



I - Formation de l'Œuf
chez ZYGOCHYTRIUM AURANTIACUM (*Champignon*)




3



4







5




E. HAZO, PARIS


2 - Formation de l'Œuf
chez MORTIERELLA NIGRESCENS (*Champignon*)



3 - Formation de l'œuf
chez *CYSTOPUS CANDIDUS* (*Champignon*)




4 - REPRODUCTION D'UNE SPIROGYRE (*Algue*)



5 - REPRODUCTION PAR ŒUF D'UN ŒDOGONIUM
(Algue)




6 - Formation de l'Œuf
chez BOTRYDIUM GRANULATUM (*Algue*)



7- Reproduction des Hépatiques


(Thalle avec chapeaux mâles)




E. MAZO. PARIS

8- Reproduction des Hépatiques

(Thalle avec chapeaux femelles)



9 - DÉTAILS DU CHAPEAU MALE D'UNE HÉPATIQUE (Anthéridies)




10 - DÉTAILS DU CHAPEAU MALE D'UNE HÉPATIQUE

(Archégones à divers âges)

Oosphère


Embryon



Embryon




Col de
l'Archégone




Sporogone

Archégone



Archégone très jeune


dans




sa coiffe

11 - REPRODUCTION ASEXUÉE D'UNE HÉPATIQUE (Thalle avec corbeilles de Propagules)


Thalle



Thalle



Formation d'un
Propagule




propagule

Corbeilles à propagules

12 - REPRODUCTION ASEEXUEE D'UNE MOUSSE


(Bourgeon feuillé provenant de propagules)

Filament protonémique



Bourgeon feuillé

Propagule



Tige feuillée

en voie de

développement

Propagule