Ful 225
Ac 43

i18447144

C 4 / 3

Cat. 193

Cod. 193

BEATISSIMO PATRI ALEXANDRO QVINTO PONT. MAX. ANGELVS

D tẽpora Claudii Ptolemæ/iuiri Alexãdrini/cogitãti mihi illud occurrit: ut quemadmodũ ĩ rebus cæteris: quæ a natura gignũtur/ ſæcula aliquãdo ipſa ſeu ex cæleſtium ſiderũ meatu: quæ in inferiora uim mittant: ſeu ex ipſius aeris/terræque tẽperie: ſeu ex utroque: qd' tamen cauſam unã habere poteſt: ubertatem quandaꝫ inſolitam pariunt: ſic etiã in præclaris obtigiſſe ingeniis uiſum eſt. Apud enimi diuin Platonis ſæculum per multos egregios floruiſſe philoſophos nouimus. Per multos etiaꝫ oratores. eademque demoſthenis tulerũt tempora. quot præſtãtiſſimi claruere uiri diui Auguſti imperio? diuinaꝝ ſcripturaꝝ prĩcipes: qui in noſtra religione habentur: & apud græcos: & apud nos/nunne ex una tanquam matre/uel nido: una genuerũt ſæcula? nec in liberalibus tantuꝫ diuiniſque doctrinis animaduertiſſe hoc licet: ſed in re ipſa militari minoribus aliis diſciplinis: ſculptoꝝ pictorũqꝫ aliarũqꝫ artium: quas ætas quædam una excellentiſſime ſibi uſurpauiſſe eſt cognita: & ſi parua componere magnis licet: hoc ipſum noſtruꝫ ſæculum ĩ ciuitate præcipue ueſtra florentia/quot emicuit ingeniis? quæ propemodum ſopita liberalium ſtudia/ maxima ſui gloria ſuſcitauerunt. Tulerunt & auctorem omnium mathematicoꝝ/hũc Ptolemæum dinini Antonini tempora: quæ abunde clariſſimis & aliis floruere ingeniis: quoꝝ opera: mmortalitati ipſi ſæculum ipſum conſecrauit. Alii quidem alia. Ptolemæus uero ipſe quam multa diuinitus ædidit? inter quæ: & orbis ſitum diligentiſſime/ ut cætera a mathematicis non diſcedens exhibuit. hic uero alio quodãmodo/q̃ noſtri: inter quos Plinius ſecũdus Coſmographoꝝ palmam ferre uidetur: rem hãc tractauit. Illi enim licẽt habitabilem/uniuerſi orbis ſitum deſcripſerint: nõ tamem ex eoꝝ preceptis plane captari poteſt: qua arte totius orbis pictura formari ualeat: ut proportio cuiuſque partis ad totum uniuerſale ſeruetur. Præterea nemo ab illis doceri põt/niſi groſſiori quodãmodo: quæ/ſeu quãtæ inclinatõnis ſunt ad quattuor cæli plagas/eoꝝ ſituũ: quos ĩ pictura figere decreuerimus nedum quippe longitudinem locorum a fixo quodã noſtræ habitabilis totius termino ductam. Quæ tamen rara inuentio eſt. Sed nec latitudinem ponunt. noſtroꝝ etiam nullus præcepta tradidit habitabilem ipſum orbem ĩ plures picturæ tabulas poſſe diuidi/mẽſura cum toto æque ſeruata. Eorundem etiã nemo prodit/qua ratione orbis ipſe noſter: qui ſphericus eſt: in ſuperficiem planã deducatur: non q; noſtros: qui præſtantiſſimi

mea traditione extiterunt uiri arguendos tantiſper cenſeam/ſed q; ſuis con/
tenti limitibus hiſtoricorum mere rem ſuam ſumma induſtria /& coplexi
ſunt/& proſecuti.qui & alia quæda3 habent:quæ ab auctore hoc Ptolemæo
uidentur prætermiſſa. Vt autem ea:quæ ab illo abſoluta diuino quodam in
genio ſunt: cum noſtris etiam habeantur:in latinum ipſa curaui tranſferre
ſermonem:opus nempe impeditum.& ſiP:ut de ſuo īquit mella:eloquentiæ
minime capax.eo hoc magis erit:q; præcepta ipſa traddūtur:quæ in elegā/
ti etiam materia / non niſi dicēdi genus ab elegantia ferme ſemotum poſſe
admittere uidentur.Præterea cum circa cæleſtes maxime uerſentur circu/
los: obque id cum obſcuriora etiam ſint ſuauia minus ſicuti ſunt/ita etiam
iudicantur.Quare ſacrum preſenſque numē expectata religiōis ueræ ſalus:
quem nulla diuinarum /& humanaꝝ rerum arcana latēt:quæ ad peſſundā/
dum orbis:qui nunc tibi ſubiicitur regnum/humana pietas/& diuinū allicit
præmium:quem ne ab hoc noſtrum deſiderandum opus ſupernum qđda3
præſagium futuri iam ia3 imperii tui impulit:ut plane hinc cognoſceres/q̄
ampliſſimam poteſtatem totius orbis mox eſſes adepturus. Veniam dabis
pontifex maxime Hieronymi præſertim diuini interpretis memor: qui de
interprete Cicerone:quem eloquentiæ aureum flumen appellat/ſe admirari
loquitur.q; interdum in trāſſetendo ita hæſitet:ut qui a Cicerone dicta ne/
ſciat a Cicerone dicta non credat.Cetera geographia3:hoc eſt terræ deſcri/
ptionem:Auctor hic noſter hoc omne opus græce nuncupat:quam appel/
lationem uir ſæculi noſtri erudentiſſimus Manuel Conſtantinopolitanus
ſuauiſſimus līraꝝ græcaꝝ noſtri ſæculi apud nos præceptor/dum ī latinum
eloquium id tranſferre ad uerbum licet pariter incipit non mutauit:ſed nos
in Coſmographiam id uertimus.quod uocabulum licet etia3 græcum ſit:
tamen apud latinos ita uſitatu3 eſt/ut iam pro noſtro habeatur:credamuſ/
que uirum eum: ſi id quod tranſtulit emendaſſet:omnino illud in Coſmo/
graphia3 mutatuꝝ fuiſſe. Nam ſi Plinius cæterique latini:qui terræ ſitum
deſcripſerunt:opus ſuum Coſmographia3 appellant.Et auctores ipſi Coſ/
mographi dicuntur:neſcio cur Ptolemæi opus: qui idem tractat:eodem
uocabulo apud nos appellari non debeat.Si uero uelint Ptolemæum ipm:
ut diximus longe a noſtris differre Coſmographis.Nam aſſertiores huius
operis q̄ maxime ex cæleſtibus ſumit tum magis nobiſcum ſentiunt/ cum
in Coſmographiæ uocabulo plus quiddam/q̄ ipſa notetur terra:quæ geo/
graphiæ nomē tribuit.Coſmos.n.græce mundus latine:qui terram cælūq3
ipſum:quod per totum hoc opus tanq̄ rei fundamentum adducitur:plane
ſignificat:quod ergo geographiam dicunt græci ī omnibus Coſmographo
rum operibus exemplo noſtroꝝ. hoc maxime in ope Coſmographiā uiſu3
ē ꝓprius dici.S3 de bis ſatis.Ia iā Ptolemæū ipm latīæ loquētes audiāmus.

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRAPHIAE LIBRI PRIMI CAPITA

In quo differt Cosmographia a chorographia 1.
Quæ ad cosmographiam præsupponenda sunt 2.
Quo modo estadiorꝝ dimensiõe cuiuscũque rectæ/distãtiæ licet non sit sub eodẽ meridiano mensura ambitus terræ sit percipienda:& contra 3.
Q2 ex superioribus obseruata præponenda sunt noticiæ pagrantiuꝫ 4.
Q2 historiis magis nouis credendum est õbmutationes:quæ diuersis temporibus in orbe contingunt 5.
De æditione cosmographiæ marini 6.
Emendatio latitudis marini ab obstructione superiorꝝ 7.
Eadem emendatio abitinerꝝ peragrationes 8.
Eadem emendatio a nauigationibus factis 9.
Q2 non ponendi æthiopes sunt magis australes q; parallelus oppositus parallelo per meroem, 10.
Quæ in longitudine a marino male traddita sunt 11.
Emendatio longitudinis notæ terræ a peragrationibus 12.
Eadem emendatio a natiigationibus 13.
De nauigatione ab aũrea chersoneso ad catigara 14.
De his:quæ in expositione particulari marinus dissentit 15.
Q2 quedam prætermisit & regionum finibus 16.
In quibus dissentit ab historia nostri temporis 17.
De incõmoditate marini in designatione orbis 18.
De comõditate nostri operis in designatione orbis 19.
De iæqualitate tabulæ marini dimensionis 20.
Quæ seruanda sunt ad designationem orbis in plano 21.
Quo modo habitabilis nostra in spera dsignandã sit 22.
Expositio meridianorꝝ & parallelorꝝ in orbe designandorꝝ 23.
Qualiter in plano terra designetur 24.

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRAPHIAE LIBER PRIMVS

In quo differt Cosmographia a Chorographia

CAPVT PRIMVM

Oſmographia deſignatrix imitatio eſt totius cogniti orbis/cũ his: quæ fere uniuerſaliter ſibi iũguntur. A chorographia hæc differt: nam chorographia particularius cito loca abſcindens / per ſe ꝯ quolibet ipſoꝝ agit/deſcribens ferme ſingula etiaꝫ minima contentoꝝ a ſe locorum: quemadmodum portus. uillas. uicos. fluuioꝝ ſciſſionesac huiuſcemodi alia. Coſmographiæ uero ꝓprium eſt: unam cõtinue habitabilem terrã nobis cognitam oſtendere: quo mõ natura/ ſituq; ſe habeat: circaque ea tantum intendit: quæ per deſcriptiones orbis magis generales ſibi iunguntur: ueluti circa maiora oppida: magnas ciuitates: mõtes etiam: fluuioſque inſigniores. Præterea circa ea omnia: quæ iuxta quãlibet ſpeciẽ maiori nota digni ſunt. Finis chorographiæ eſt partem totius ſigillatim animaduertere: ut ſi quis aurem tantum: aut oculum pingat. Coſmographiæ autem totum inſpicere: ut ſi integꝝ quis caput deſignaret: Integris enim imaginibus cum oporteat potiora membra primum adhiberi: deĩde ea: quæ imagines picturaſque ſuſcipiunt: ita æqua dimenſione inter ſeſe locari: ut ex iuſta diſtantia uiſu poſſit diſcerni: an totum ſit: ſeu pars illius: qđ pingitur. Sequitur non indigne/nec præter rem chorographiæ: quæcũque etiam minima: Coſmographiæ uero regiones ipſas cum his quæ generalius ſibi aduectuntur ꝓpriũ eſſe tribui. Nam potiores noſtræ habitabilis ptes: quæ æqua dimenſione/ ꝓportiõe notabuntur prouinciæ ſiue regiones ſunt. & haꝝ priora habentur membra differẽtiæ magis inſignes: quæ in ipſis regionibus ſunt. Verſatur autem chorographia quam maxime circa quale: magis q̃ circa quantum eorum: quæ deſcribuntur. Circa. n. pingendi ſimilitudinem omnino uertitur circa ſituum/ꝓportionumq; dimiſſa. Coſmographia uero magis ad quantitatem/q̃ qualitatẽ intendit. Naꝫ de ꝓportiõe diſtantiarum animaduertit in omnibus. De pingendi uero propietatem nõ niſi ſolum imaginibns maiorum deſcriptionum. Vnde chorographia pictura æget: nulluſque eam recte componit/niſi homo pictor. Coſmographia autem non idem expoſtulat. nam poterit quiſ per puras lineas nudaſque ꝺ/notatiões loca figẽ/ac figuras generales iſcribere. Quare illi mathematica opus ẽ. Sed coſmographia ea eſt potior pars. Contẽplari. n. in hac oportet totius orbis magnitudinem/& formam. Præterea ſitus ad totum orbem/ut fas ſit partem contentam qualis/& quãta ſit dicere: & ſub quibus cæleſtis ſpheræ parallelis locetur. Vnde de dieꝝ/ac noctiuꝫ magnitudine: de fixiſque ſupra uerticem nobis ſunt/ de ſtellis: quæ ſupra Orizontem ſemp feruntur de his quæ perpetuo nobis non oriuntur: Et omĩbus deinde quæ ad rationẽ habitationum noſtraꝝ ſpectant: diſerere poterit: quæ hũanis ingeniis mathematico iure demonſtrari altiſſimum atque pulcherrimũ eſt: ut cælum ſ. ipſum: natura ſe habeat/cum ueluti ambiens nos oſtendi poſſit: ut terram

ipſam per imaginem intueri ualeamus:quæ cum certa/& maxima ſit:neq; uel tota/ uel pars nos circumãbiat ab eiſdem quilibet cælũ pagrari poteſt.

Quæ ad Coſmographiam præſupponenda ſunt CAPVT SECVNDVM

Vis coſmographiæ finis:& in quibus a chorographia differat ſtrictim in prioribus annotatuꝫ ſit. Cum autem in præſentiarꝫ propoſitum ſit habitabilem noſtri orbis deſcribere/q̃ maxime fieri poſſit intra ſeſe coæqualem neceſſe arbitramur in exordio hoc præponere:quod huius rei primum eſt hiſtoria peragationis:plurimaꝫ noticiam/nacta ex illorum traditione:qui diligentiſſime regiones quaſq; explorauerunt:quodque huiuſce animaduerſionis/atque traditionis ad geometricam hoc:illud ad obſeruationem fixarꝫ pertinet: quod geometricum eſt per puram dimenſionem diſtantiarꝫ oſtendit:qualiter loca inter ſeſe ſint ſita quod ad ſuperiora refertur/eorundem locorꝫ poſitiones perfixas docet:cum organis Aſtrolabicis ad captandas umbras inuentis. Idque certum quidem eſt/nec in aliqua re anceps. Aliud uero genus eſt imperfectius/& altero egꝫ. Nam primo cum neceſſe ſit utroque in modo præſupponi ad quem ſitum duorꝫ locorꝫ diſtantia uergat. Non.n. ſolum ſcire oportet/quantum hic locus ab illo diſtet: ſed uerſus quaꝫ cæli plagam:hoc eſt an ad ſeptentrionem ſeu:ut ita loquamur:ad ſolis ortum:aut alias particulares inclinationes. Impoſſibile eſt hoc conſiderare diligentius abſque dictorum inſtrumentorum opere:ex ipſis enim omni in loco:omnique in tempore facile inueniri poteſt linea meridiani: perque hanc diſtantiarꝫ peragratarꝫ noticia:deinde hoc etiã dato:dimenſio/quæ fit ex numero ſtadiorꝫ/nobis certam noticiaꝫ haud præbet ob itinera:quæ raro recta ſũt diuerſiõibus multis terra mariq; ita actis: ut opus ſit ex terreſtri itinere ſecundũ qualitatem/& quantitatem diſtãtiarꝫ obliquarum:id quod rectum iter excedit coniectare:atque ex ſtadiorum ſũma minuere:ut uia recta inueniatur:quod etiam in nauigationibus ea ex cã contingit:& ex uẽtorꝫ pariter flatu per totum iter cum æqualitate minime ſeruato. Præterea:& ſi eoruꝫ locorꝫ diſtantia diligenter habita eſt/nõ tamẽ habetur ratio ad totum terræ ambitum: neque captatur ſitus eiuſdem ad æqualitatem circulorꝫ/uel polorum ſitum. Diſtãtia autem: quæ ex obſeruatione ſuperiorum acquiritur/horum quolibet diligenter oſtendit. Præterea quantas circumferentias uiciſſim circuli paralleli/meridianque: qui p loca ipſa ſunt deſcripti intercipiunt/hoc eſt quales circumferentias in meridionalibus paralleli: & æquinoctialis intercipiunt: quales ue in parallelis: & in æquinoctiali meridionales: deinde docetur quotam partem occupent ipſa

duo loca circumferentiæ maximi circuli: qui per eadem in terra circumscribitur: quæ dimensio parta ex superioribus stadiorum numeratiõe nõ eget: habita ratione partium terræ ad totius descriptionis ambitum. Nam satis ẽ circulationem ipsius terræ supponere: tot esse partium: quot libuerit: & eam totidem contineri a distantiis prænotatis in circulis ipsius terræ maximis. Sed ad diuidendum totum terræ ambitum: aut ipsius partis indistantes nostris stadiorum dimẽsionibus notas: hæc æque nõ sufficit. quare ob hæc solum necesse fuit quandam rectam in terram distantiam alicui circumferentiæ maximi cuiusdam cælestis circuli adaptare: & ex fixis habita huius ꝓportione ad totum circulum/ac præcepto numero stadiorum ipsius partis seu datæ in terram distantiæ poterimus totius terræ ambitum per stadia metiri. Cõcessum. n. cum sit ex mathematicis demonstratiõibus totius terræ & aquæ superficiem ad totum sphæricam esse/& idem cẽtrum cum sphera cælestiũ simul habere: & ꝙ plana quælibet: quæ per centrum emittuntur in cõibus sui/& ipsarum/cæli terræq; superficierum sectionibus maximos circulos faciũt: ꝙque eorundem planorum anguli: qui circa centrum sunt circumferẽtias circulorum ipsorum interceptas/ eiusdem unius rationis efficiunt/sequit̃ distantiarum: quas in terra suscipimus quantitate quippe stadiorum/ si distantiæ rectæ sint/ex dimensionibus posse percipi. Rationem uero ab eisdem stadiis ad totum terræ ambitum minime inueniri: quia nulla ad totum proportio hinc dari potest. A simili autem circumferentia cælestis circuli datur. Nã cælestis circumferentiæ ratio impropria totius terræ circulatione captat̃ eademque ratio est similis partionis in circulo terræ: quæ ad maximũ ipius circulum.

Quõ ex stadiorum dimensione cuiuscũq; rectæ distãtiæ/licet non sit sub eodẽ meridiano/mẽsura ambitus terræ sit percipienda: & contra.

CAPVT TERTIVM

Priores non tãtum rectam quærebant distantiam in terra: ut circumferentiam maximi circuli captarent: sed eam etiam: quæ situm teneret in plano/sub uno ipso meridiano. Vnde per ĩstrumenta: quæ diximus/obseruantes puncta: quæ supra uerticem erant utriusque finis distantiæ datæ ex his signis per interceptam meridiani circumferentiam sub æqua proportione distantiam in terra notatam habebant. Nam ut/dictum est/signa præfata in uno plano assumebãtur: & lineæ transeuntes per extrema distantiæ ad puncta: quæ supra uerticem erant: necessario concurrebant: & huius coincidentiæ punctum/cõmune circulorum

ipſorꝝ erat centrum:quota ergo pars circuli per polos deſcripti uidebantur intercepta abutroque puncto ſupra uerticem aſſumpto totam eſſe conſta/ bat circumferentiam ad totum terræ ambitum. Sed ſi huiuſmodi diſtãtia non eſt ſub circulo per polos deſcripto:ſed ſub alio quolibet maximorꝝ idẽ oſtendi poteſt obſeruatis pari modo eleuationibus poli in terminis ipſius di ſtantiæ/& animaduerſo ſimul ſitu:quem habet ipſa diſtantia ad alterꝝ meri dionalium:quæ plane demonſtrauimus nos per organum:quod ad obſerua tionem umbrarꝝ ſtruximus. per quod facile utiliſſima alia q̃ multa capta / mus:& die quolibet/noctuq; eleuatiõem poli ſeptentrionalis: omnique hora meridionalem ſitum habemus diſtantiæ datæ. huiuſque dimenſionem:hoc eſt quales facit angulos maximus ciaculus deſcriptus per lineam diſtantiæ cum circulo meridiano iuxta punctum:quod ſupra uerticem eſt:ex quibus etiam quæſitam circumferentiam per ipſum inſtrumentum oſtendimus: & circumferentiam æquinoctialis a duobus meridianis interceptam/ſi pa/ ralleli alii ſunt/q̃ æquinoctialis. Vnde iuxta demonſtrationem hanc:ſi meti emur unam ſolam/rectamq; ĩ terra diſtantiam/numerus ſtadiorum totius ambitus terræ inueniri poteſt. Perque autem hoc reliquum eſt:ut & oĩm cæterarꝝ diſtantiarꝝ dimenſio licet recte omnino non ſint:nec ſub eodẽ me/ ridiano/aut parallelo percipiatur eleuatione poli/& inclinatione diſtantiæ ad meridianum diligenter ſeruata. Contra. n. per rationem circumferentiæ ad maximum circulum ſtadiorꝝ numerus facile haberi poteſt a cognita cir / culatione totius terræ.

Q2 obſeruata ex ſuperioribus ponenda ſit notitia per agrationum

CAPVT QVARTVM

Is ergo ſic habitis/qui regiones ſigillatim circumambulauere/ ſi huiuſmodi obſeruationibus uſi fuiſſent/omnino certam de/ ſcriptionem noſtræ habitabilis facile acquirere potuiſſent. Sꝫ cum ſolus Hipparchus paucarum admodum ciuitatum pro earum copia: quæ in Coſmographia notãtur eleuationes poli arctici nobis tradiderit: ac loca per pauca ſub eiſdem ſita parallelis notauerit. aliqui uero poſt ipſum quædam rettulerunt locorꝝ oppoſitorum non tamen quæ æqua liter diſtarent ab æquatore:ſed ſimpliciter ſub eiſdem ſita meridianis id ſu/ mentes ex nauigationibus:uel borea:uel auſtro ſecundo factis:q̃ plures autẽ diſtantiarꝝ/præſertim quæ ad ortum ſolis/ſiue ad occaſum uergerent/con / ceptæ fuerint ex generali quadã traditione:non ex auctorum ipſorꝝ ignauia/ ſed q̃ nũdum diligentioris mathematicæ uſus foret. Præterea quia non

multi defectus lunares in eodẽ tempore diuerſis in locis cum obſeruati fuerãt:quemadmodũ eclipſis illa quæ ĩ Arbilis ſub hora quita. In Carthagie uero ſub ſecũda notata fuit:ex quibus uideri poſſit quot horis æquinoctialibus:ſeu quot temporum ſpatiis loca interſeſe diſtarent ad ortum ſolis/uel ad occaſum : æqum quoque eſt deſcripturum coſmographiam/quæ notue rit diligẽtiori obſeruatione notata tanq̃ opis ſui fundamẽta præponere.alia autem a cæteris tradita bis adaptare quouſque ipſorum inuicem ſitus quaꝫ maxime fieri poſſit/cum primis traditionibus certiores inueniantur.

Q2 nouioribus hiſtoriis credendum magis ſit obmutationes:quæ diuerſis temporibus in orbe contingunt

CAPVT QVINTVM

Nicium noſtræ deſcriptionis bis prælibatis/ſic æque haberi poterit ſed cum loca omnia:quæ aut ob infinitam eoꝝ magnitudinem:aut q nia non ſemper eodem modo ſeſe habent : Non omnino ſatis explorata ſunt:& diuturnum tempus eorum noticiam ſemper certiorem faciat:citcaque coſmographiam hoc animaduertendum uidetur:cum conceſſum ſit ex traditionibus uario in tempore æditis nõ unas noſtri continentis partes ob exceſſum ſuæ magnitudinis/ nundum ad noſtram deuenifſe noticiam.aliquas uero non quemadmodum ſeſe habent ob pagratiõuꝫ negligentiã nobis minus diligenter traditas.alias autem eſſe:quæ nunc aliter q̃ hactenus ſeſe habent.ſiue ob corruptiones/ſiue ob mutationes:in quibus ꝑ parte corruiſſe cognitæ ſunt.neceſſe nobis ſit ad nouas temporis noſtri traditionis magis intendere librando tamen in expoſitione illaꝝ:quæ nunc tractentur & in ſelectione eorumque hactenus tradita fuerunt: quid ſit quidue non ſit credendum .

De æditione Coſmographiæ Marini
CAPVT SEXTVM

Arinus igitur tyrius tẽpeſtatis noſtræ Coſmographoruꝫ poſtremus ſũmo uidet̃ ſtudio huic materiæ ſe ĩtuliſſe. Nã plura exploratuiſſe cognoſcitur præter ea:quæ hactenus nota fuerãt: deinde ferme hiſtoricorum:qui eum preuenerant:noticia diligentiſſime habita/non tantum quæcũque ab aliis errata fuerunt emẽdauit: ſed illa etiaꝫ:quæ ille male tractauerat/quemadmodum in ædictiõibus pictæ ſuæ Coſmographiæ:quæ quammulta elimate licet animaduertere:ſed ſi

inſpiceremus ultimo eius operi nihil deeſſet ſatis:& nobis foret ex iſtis eius tantum cõmentariis abſque alioꝝ inueſtigatione habitabilem noſtram deſcribere.ueꝝ cũ ipſe uideatur quibuſdam animaduerſione haud ſatis fide digna aſſentiri:Præterea circa modum deſignatiõis noſcatur ſæpius:nec dimenſionum:nec oportunæ facilitatis debitaꝫ curam agere non indigne moti ſumus:uti ad rationem:uſumque putauimus fore cõmodius operi conferre: & uiro.Quod quippe abſque uerborum inſolentia q̃ maxime id fieri poterit efficere conabimur/utrũque erroris genus attingentes breuiter uti ratio ipſa dictabit:primumque id/quod ad hiſtoriã attinet:queramus:ex qua opinatur ipſe ad maiorem longitudinem uerſus ortum ſolis:ad maiorem latitudinem in meridie:quaꝫ ſatis ſit terram nobis notam produci:non aũt iniquus ſuperficiei diſtantiam tendentem ab occaſu ad ortum ſolis longitudinem appellamus /atque diſtantiam a ſeptentrione in meridiem latitudinem cum ĩ motibus cæleſtibus parallelos ſimiliter nũcupemus.Præterea quod quam maxime maiorem diſtantiam longitudinem̂ dicimus:plane quidem conceſſum eſt ab omnibus diſtantiam noſtræ habitabilis:quæ ab ortu ſolis in occaſum extenditur: multo maiorem ea eſſe:quæ a ſeptentrione in meridiem uergit .

Emendatio latitudinis Marini ab obſeruatiõe ſuperiorum

CAPVT SEPTIMVM

Rimum igitur latitudinis terminum põit & ipſe Thulen Inſulam ſub parallelo: qui plagam maxime ſeptentrionalẽ terræ nobis notæ diuidit:quem parallelum oſtendit quam poteſt clare ab æquinoctiali diſtare ſexagĩta/& tribus gradibus qualium eſt meridianus circulus trecentoꝝ & ſexaginta eam autem latitudinem notat triginta & uno milibus/ac quingenris ſtadiis prope modum conſtet.poſt hæc ere/gione æthiopum Agiſimbam nomine : & praſſum promontorium ponit ſub parallelo:qui plagam maxime Auſtralem nobis cognitam finit: quem parallelum ſub hyemali tropico ſiſtit.quare omnis latitudo inter æquinoctialem/& tropicum hyemalem/ac inter thulẽ:& eundem æquinoctialem in unum coacta gradus fere ſeptem &/octoginta complet . Stadia uero quadraginta/& tria milia ac quingenta.conatur autem rationem auſtralis finis oſtendere per obſeruationes quaſdam fixarum ut ipſe putat : & per itinera quædam terra marique facta:quoꝝ quodlibet attigemus breuiter.In obſeruatione quidem fixaruꝫ in tertio opis ſui uolumine ſub his uerbis memorat Zodiacus ſupra torridã zonam totus fertur:ex quo in ipſa umbræ mutãt: & omnes fixæ oriuntur & occidunt . Sola autem minor urſa incipit ſupra

orizontem tota uideri in ocele plaga ſeptentrionali ſtadiis quinq; milibus/ & quingentis. Parallelus.n.per ocelen gradibus undecim: & dupliciquinta eleuatur.ab hippparcho autem traditur minoris urſæ ſtellam:quæ auſtra/ lior ī ea eſt: que uo ultima ī eiuſdem cauda notatur a polo diſtare gradibus duodecim/& quīta duplici:ac ab æquinoctiali profectis ad tropicū æſtiua/ lem polum articum continuo ferri ſupra orizontem. Auſtralem uero ma/ gis demergi: Præterea bis:qui ab æquatore ad tropicum hyemis pergunt : auſtralem polum ſupra orizontem eleuari. Septentrionalem uero deprimi. Vnde per hæc euentus ſub æquinoctiali:aut inter geminos tropicos ſolum narrat:q; autem aliqua noticia per obſeruationem fixaruꝫ uere habita fue/ rit in locis magis auſtralibus/q̄ circulus æquinoctialis minime tradit:ueluti ſi alicubi ſtellas auſtraliores / q̄ æquinoctialis ſupra uerticem poneret:ſeu ſi meridionales umbras in æquinociis ad auſtrum declinari diceret:aut ſi oēs ſtellas minoris urſæ oriri / aut occidere oſtenderet:ſeu ipſarum aliquas non omnino ujderi auſtrali polo ſupra orizōtem eleuato. Per ea autem quæ de/ inde tradit:quaſdam narrat fixas obſeruatas fuiſſe:quæ tamen mentem ſuā omnino non aſſerunt. Inquit.n.eos:qui ab indis limiricam nauigant : Dio/ dorus ſamius narrat in tercio taurum in altiori eius loco ad medium cælū habere:& pliada ad medium antēnarum: qui autem ſoluunt ab Arabia ad Taniam recta ad meridiem nauigāt :& aduerſus canobum ſtellam:qui illis Hippos:hoc eſt equus appellatur:& longe Auſtralis eſt. Stellæ autem:quæ illic uidentur apud nos/haud nominātur & canis/prius q̄ præcanis oritur/ac Orion totus ante pūctuꝫ: ubi ſol ad tropicum æſtiuum conuertitur lucet : Ex his ergo ſtellaꝝ obſeruationibus quaſdam habitationes manifeſte oſtē/ dit magis ſeptentrionales/q̄ æquinoctiales/ueluti cū dicit taurum /& pliada ſi/ fieri ſupra uerticem nauigantibus. Hæ.n.ſtellæ citra æquinoctialem ſunt : quaſdam autem non auſtrales magis/q̄ ſeptentrionales oſtendit. Nam ca/ nobus uideri etiā poteſt a longe magis ſeptentrionalibus/q̄ ſit tropicus ar/ uus:pluresque ex fixis/quæ apud nos ſemper latent in locis magis/q̄ nos Au ſtralibus/ac etiam magis ſeptentrionalibus quaꝫ æquiooctialis:ut circa ſitū meroes ſupra orizontem uideri poſſunt quemadmodum ipſe canopus hic ſupra terram eleuatur:minimeque ab his uidetur:qui magis q̄ nos ſeptentri onales exiſtunt. hunc quippe:qui ad meridiem magis tendunt Hippuꝫ hoc eſt equum appellant/ nec hoc nomine aliqua dicitur ſtella ex nobis incog/ nitis. Deinde etiam infert/ſe ex mathematicis demōſtrationibus percepiſſe q; orion totus apparet ante tropicum æſtiuum bis:qui ſub æquinoctiali ha bitant apud quos etiam canis prius q̄ præcanis oriri incipit:quod uſque ad ſyenen ſeruatur. Ex quibus etiam obſeruationibus nihil propiuꝫ/aut neceſ/ ſarium eſſe uidentur :q; habitationum ſitus magis auſtrales ſunt: quam

circulus æquinoctialis.

Eadem emendatio ab Itinerȝ peragratione

CAPVT OCTAVVM

Nperagrationibns autem computans itinerȝ dies ſigillatim a magna Lepti ad Agiſymbā regionem/bāc uiginti quattuor millibus/ac ſexcentis/& octaginta ſtadiis magis auſtralem q̄ æquinoctialē oſtēdit.Nauigando uero dies ſolutionis a Ptolomaide:quæ ē In troglodytica regione ad Praſſum promontorium colligens concludit hoc eē Auſtralius latus æquinoctiali ſtadiis uiginti & ſeptem milibus/ ac octigentis. Vnde infertur Praſſum promontorium & Agiſymbam regionem æthiopum:quæ etiam ut ipſe fatetur ab Auſtrali plaga non terminat æthiopiaȝ in frigida Zona oppoſiti noſtri orbis iuxta eiuſdem uiri rationem ſitaȝ eē: nam uiginti & ſeptem milia ſtadiorȝ/ac octoginta in meridiano conſtituūt gradus quinquaginta & quinqȝ cum triplici quinta .quot gradibus ex altera æquatoris parte iuxta eaſdem cæli qualitates Scythæ ſecedunt:& Sarmatæ qui ſeptentrionia paludis Mœotidos incolunt. Reducit igitur & ipſe numerum ſtadiorȝ ad dimidium minus ue: hoc eſt ad ſtadia duodecim milia quot hyemalis tropicus ferme diſtat ab æquinoctiali. Cās huiuſcæ ſectionis eſſe tradit diuerſiones/ ac inæqualitates itinerȝ miſſis bis rationibus/ex quibus non tantum corripere neceſſe uidebatur/ſed etiā numerȝ ad medietatem optatam redigere.Primum.n.ī peragrationū narratione refert Septimum flaccum:qui in Libya militauerat:a garamantibus ad æthiopas triū menſium ſpacium peruēiſſe uerſus meridiem iter agentē.Iulium uero maternum a magna Lepti agaramantina cum rege Garamantum:qui æthiopibus bellum indixerat:inquit uerſus meridiē ſemper profectum ī quattuor menſibus ueniſſe ad Agiſymbam æthiopum regiōem:quo.ſ.in loco Rhinocerotes conueniunt:horum utrumque ex ſe ipſo incredibile eſt/partim qȝ æthiops non adeo agaramantibus abſunt:ut ſpatium trium menſium reqratur cum Garamantes ipſi maxime ætiopes ſunt: & ſub eodem regantur imperio partim:quia ridiculum eſt/regem per ſubditas ſibi prouicias recta a ſeptentrione ad meridiem iter egiſſe:& cum uerſus ſolis ortum/ac occaſū gentes ille longiſſimis effundātur ſpatiis:qȝ necubi moras nota dignas traxerit:ex quibus non ab ratiōe eſt uiros:aut hyperbolice locutos fuiſſe:aut ſic ad meridiem intellexiſſe:quemadmodum uulgo dici ſolet ad Auſtrum/uel ad notum:hiſque abuſos magis/q̄ diligentiæ ueritatis īnixos.

Eadem emendatio a nauigationibus factis

CAPVT NONVM

Einde nauigationes inducens inter aromata/& Rhapta:refert quendam diogenem ex bis unum/qui in Indiam nauigauerat: cũ reuertiſſ3: & ꝓfecturus iuxta aromata eſſet ab arctico borea impulſum fuiſſe.cũque ad dexteram Troglodyticam haberet regionem:uiginti & quinq3 diebus ad paludes unde Nilus fluit/penetraſſe: quibus Raptor3 promontoriu3 paulo ad Auſtru3 magis extenditur: Theophilum etiam narrat unum ex bis:qui ĩ Azaniã ſoluerat a Rhaptis ĩpulſum auſtro uigeſima die ad aromata ueniſſe: hor3 uterque quot dierum ea nauigatio foret nõ expreſſit. Theophilus quidem inquit die.xxx.applicuit. Diogenes uero uigeſima quinta die iuxta Troglodyticam nauigauit. uterq3:n. licet rettulerit quot diebus nauigauerit/nõ tamẽ aperuit/quot dier3 eſt illa nauigatio obuentoru3 uarietatem atque mutationem quam fas fuit in tãto temporis ſpatio fuiſſe. Præterea nec ad ſeptentrionem/uel ad auſtrum continuo ſe nauigaſſe inquiunt. Sed ait Diogenes/ſe tantum ab arctico ĩpulſum borea. Theophilus uero ſe nauigaſſe per auſtr3. Reliquam aũt nauigatione3 q3 eandem æqualiratem continuo ſeruaſſet/neuter rettulit. Nõ.n.credendũ eſt tam multis diebus eundem flatus tenorem fuiſſe ſeruatum. Vnde cu3 Diogenes ab aromatibus ad paludes:quibus rhaptum promõtorium paulo Auſtralius eſt uigeſima & quinta die nauigauit:& Theophilus ab Rhaptis ad aromata:quæ diſtantia maior eſt die uigeſima pertrãſierit a Theophilo unius naturalis diei nauigationem ſi ſecunda fiat mille ſtadiorum:eẽ tamen inquit nauigationem a rhaptis ad praſſum promontorium: quæ multoru3 dierum eſt:a Dioſcoro quinque milium ſtadior3 tãtummodo poni. Nam facillime inquit:ut decet ſub æquinoctiali uariãtur uenti. Præterea acceſſus iuxta æquinoctialem ex utraque ſolis parte perniciores ſunt. Ex bis igitur æquius erat numero dier3 non aſſentiri. Præterea quod efficatius eſt q3 cõputatio facta æthiopas & rhinocerotum conuentum in frigidam alteram zona3 oppoſitæ habitabilis terræ extendit. Ratio.n.ipſa aſſerit omnia animalia/omneſque plantas æque ſimilitudinem unam trahere ſub una cæli q̃litate: aut aeris temperie: hoc eſt ſub eiſdem parallelis/aut ſitibus æqualiter ab utroque polo diſtantibus iuxta proportionem unam omnium qualitate3 eſſe. Quare marimus iuxta hyemalem tropicum latitudinem perſtrinxit: nulla præbita ratione tantæ contractionis. Si admittat quis dier3 numer3:& peragrationum nauigatiõum q3 ſeriem/quam ipſe exprimit. Sed & hoc aduertes ille numerus tantumodo diurnor3 ſtadiorum minuit/id q3 præter modum/atque conſuetudinem agit quouſque ad optatum: & oportunium parallelum deueniatur. Agendum autem contra fuit. nam diurnæ quidem

peragrationi/eidemque possibili facile fuit credendu3:æqualitati uero itiner3 seu nauigationū:aut q3 per lineam rectam omnino itum fuerit assentiri minime decuit:cū ex his distantia quæsita non posset haberi/sed nouissime fas fuit: q3 eadem latitudo ultra æquinoctialem protenderetur: sed hoc ipsum ex certiori modo obseruatione.s.quorundam superior3 cognoscere erat æquus: quod omnino diligentissime explorasset quis / si ex mathematicis plane considerauisset:quæ in illis regionibus accidunt.Cū uero animaduersio dæc haud habita fuerit:relinquitur/ut q3 magis ratio dictat simplicius quantitatē distantiæ:quæ æquinoctialem egreditur:animaduertamus.Habetur autem id per genera/atque formas/colores animantium ibi degentium: ex quo non uidetur consequens esse parallelum Agisimbæ regionis:quā liquet Aethiopum esse usque tropicum hyemalem artingere/sed circa æquinoctiale3 terminari.nō.n. apud nos in locis illi oppositis: hoc ē snb æstiuo tropico colores habentur Aethiopum/nec rhinocerotes/aut elephanses sunt: sed in locis non multū Australioribus modice nigrent:quemadmodum qui itra Sienē tricondaschinum habitant: quales ob eandem causam Marinus ille describit esse garamātas:quos nec ī ipso æstiuali tropico/nec magis eodē tropico septentrionales sed longe a ustraliores esse tradit. In locis autem circa meroem abunde sunt nigri: & cum primum puri æthiopes / ubi elephantum & monstroso3 animantium genus alitur.

Quod non ponendi æthiopes sunt magis australs q̄ parallelus oppositus parallelo per meroem.

CAPVT DECIMVM

Vare nunc usqūe actum bene uideri poterit/hoc est quousque traditio illuc nauigantiū narrat/æthiopes agisymbam regione3 & Prassum promontorium cæteraque:quæ in eode3 parallelo sunt sita in opposito per meroe parallelo describere.Id autem erit in situ distanti ab æquinoctiali uersus meridiē gradibus pariter sexdecī/ac tertia cum duodecima: stadiis uero octomilibus/& ducentis ferme:quo pacto tota eiusdem habitabilis latitudo pene colligitur graduu3 septuagīta & nouem / ac tertia & duodecima uel ad summum octoginta / stadiorum uero quadraginta milium:distantia quippe inter magnam leptem & garamam:quemadmodum Flaccus atque Maternus tradiderunt: stadiorum ponitur quinque milium pariter/ac quadringentorum:uigesima nāque dies secunda profectio est emendata post primum iter/ut tota ad meridiem uel ad septentrionem directa sit:cum primum iter ob flexiones dieru3 trigintā fiunt;numer3 autem stadior3 cuiusque diei eos exposuisse memorat: qui id

iter ſæepius peragrauerũt:qũod nõ tantum pulchre ſed neceſſario animad/uerſum eſt ob æquandi diuerſiones.quemadmodũ autem ꝯ raris/magniſq; ac nundum recte exploratis diſtantiis dubitandũ eſt/ſic illis:quæ nec mag/næ/nec rare ſed ſæpius a multis peragratæ ſunt credi fas eſt.

Quæ de longitũdine a Marino male tradita ſunt
CAPVT VNDECIMVM

D quantum igitũr ſpatium ſitus noſtræ habitabilis congrue extendi in latitudinem poſſit:Ex his nobis manifeſtum eſt.lõ/gitudinem uero Marinus inter duos meridianos notat qndecĩ horaꝝ ſpacia continentes:nobis autem uidetur diſtantia hanc uerſus ſolis ortum pluſq̃ deceat extẽdi: quæ ſi cõtrahatur iuxta fas debitũ/que/non integra duodecim horaꝝ ſpacia conſtituere poſſe uidebitur cum in ultimo occidentis termino ſimiliter ponantur Inſulæ fortunatæ:plagam uero maxime orientalem Seres/Sienæque/atque Catigara terminant. Di/ſtãtiam.n. ab inſulis fortunatis ad tranſitum Euphratis per hierapoliꝫ ſub parallelo per Rhodum ſimiliter ſeruamus & nos cum numero ſtadiorum: ab ipſo ſigillatim expoſito partim ob frequẽtem itineris uſum:partim quia in maioribus diſtantiis uidetur & ipſe recte collegiſſe/id quod ex flexiõibus & inæqualitatibus itinerꝝ emendandũ fuerat.Deinde etiam quia ponit gra/dum unum/q̃lium eſt maximus circulus trecentorꝝ & ſexaginta in ſupficie terræ quingenta ſtadia intercipere: quod ex notis certiſque dimenſionibus liquet.ſimilem autem circumferentiam Rhodiẽſis paralleli:hoc eſt diſtã/tis ab æquinoctiali triginta & ſex gradibus quadringentorꝝ ferme ſtadioruꝫ eſſe exponit:quod enim in eis æqualitatem rectam excedit ſecundũ rationeꝫ parallelorꝝ:ex paucitate ſua pinguiori donatur computo.Diſtantiam uero: quæ ab ipſo tranſitu Euphratis:uſque ad turrim lapideam comprehendit: Inquit ipſe Schinorꝝ octingentorꝝ ac ſeptuaginta & ſex eſſe: ſtadioruꝫ uero uiginti & ſex milium/ac ducenturum & octoginta. Deinde a turri lapidea *uſque ad Seras Metropolim* Serꝝ iter dicit eſſe Septimeſtre. Stadiorꝝ aũt triginta & ſex milium/ac ducentorꝝ.uerꝝ ut ambas diſtantias ad eundeꝫ pa/*ralelum redigamus/*iuxta æquam contractionem utramque emendemus.in ãbabus quippe peragrationibus non uidetnr ipſe defalcaſſe: qd̃ ex enormi/tate circumflexionum ſupereſt.Præterea & in ſecundo etiã itinere in eaſdẽ *uidetur incidiſſe* fallacias:in quibus a garamantibus ad geſymbaꝫ lapſus ẽ. ibi.n.computato ſtadioruꝫ numero per menſes quattuor coactus eſt eum pluſq̃ ad medium reſtringere: poſſibile quippe non fuerat per tot dierum ſpacium iter ſemper uniforme fuiſſe: quod in ſeptimeſtri pagratione etiaꝫ

contigisse/haud absurdum est:imo magis consonum q̄ ī itinere garamātuꝫ. Illud.n.iter a rege prouinciæ actum est/cum non parua sicut decuit diligē/tia.Deinde sub cælo omnino sereno.peragratio autē a turri lapidea ad seras ualidiores suscipit hyemes. Subiacet nāque ut ipse ponit:parallelis per Bi/zantium hellespontumque: ex quibus dilationes multas in itinere ipso fieri necesse fuit: cum etiam eius profectionis causa negociatio esset. Refert.n. Maen uiꝫ Macedonim:qui etiam Ticianus dicebatur.Patre & ipso nego/ciatore gēitum/huiusce itineris dimensionem notauisse/non q; ipse ad seras perrexerit:sed eo aliquem destinauerit sed negociatoꝝ relatibns:& ip̄e haud assentiri uidetur. Vnde Philemoni non annuit/qui lougitudinem Iberniæ Insulæ ab ortu solis ad occasum uiginti dieꝫ exponit.memorat. n.ipsum a negociatoribus eam percepisse:quos negligētioris ueritatis esse scribit circa eorum comercia occupatos:eosdem etiam ipse īquit persæpius ex inani q̄dā ambitione distantias maxime augere:hic autem in septimestri profectione nihil memoratu dignū rettulisse eos qui id iter dimēsi fuerit pro magnitu/dine temporis monstrum est.

Emendatio lōgitudinis nostræ habita/bilis a peragrationibus.

CAPVT DVODECIMVM

Vam ob causam: & quoniam id iter sub uno solo parallelo nō ē/sed lapidea turris circa Bizantii parallelum:& Seræ austra/les magis sunt/q̄ parallelus per Hellespontum æquum uidetur multitudinem stadioꝝ ex septimestri collectorum non admi/nus:q; ad medium secare/sed pro expeditiori intellectu ad solam medietaꝫ ut computari possit data distantia stadioꝝ decem & octomilium atq; cē/tum:graduum uero quinque & quadraginta cum quarta:& eniꝫ præter ra/tionem/est & omnino absurdum in utraque hac peragratione tantæ sectiōi non assentiri/ac in itinere garamantum eandem contractionem concedere q; impromptu ratio ibi est. Differentia.s.animantium degentium in agi/symba regione:quæ nequaquaꝫ possunt præter naturalia sibi loca traduci.a turri uero lapidea ad seras id pari modo non acceptare:q; eadem ratio illic adduci nequeat:sed per totam distantiam/siue minor ea sit/seu amplior si/milis ipsius aeris qualitas:& impressio sit.quemadmodum siquis:quia ī fur to deprehendi nequeat/iusticiam negligat contra ipsius philosophiæ docu/menta.Vnde primam distantiam:quæ.s.est ab Eupbrate ad turrim lapi/deam octingentoꝝ/ac septuaginta & sex schinoꝝ ob itinerum flexiones ad octingentos tantum schinos contrabimus.Stadia autē uiginti & quattuor

milia:quod ita esse creditur ob itineris particulares dimensiones/ac regionũ crebros aditus/quibus id iter potitum est. Q2 autez diuerticula multa ha/beat manifestum est /ex hisque Marinus ipse ponit . peragrationem enim a transitu Euphratis iuxta Yeropolym per Messopotamiam ad Tigrim:& hinc per garamantas iter a Sirie Medorumque ad Ecbatana portasq; cas/pias. Præterea Parthiæ adecatonpylum fas est per parallelu3 rhodi susci pe Hic.n.circulus per dictas regiões scribitur. uiam uero ab æcatom pyllõ ad Hircaniam ciuitatem necesse est ad arcton declinare Hircania ciuitate in medio prope modum posita parallelox smirnæ & Hellesponti.nam paral/lelus smirnæ sub ipsa regione hyrcãiæ designatur. Hellesponti uero per au/strales plagas pellagi hyrcano quæ parum magis septentrionales sunt q̃ ipa Hyrcanox ciuitas a nomine regionis sue appellata . Deinde iter ab hac ad Margianam anthiochiaz pariam.primo ad meridiem respicit:& cum aria sub eodem parallelo:quo porte Caspie sita est/ post ad arcton inclinat cum anthiochia circa elespõti parallelum sit posita aqua aditus ad bactra uersus solis ortu m extenditur ad astensum post montium Comedox itur uersus septentri onem : uia præterea quæ montana hæc egreditur / ac perducit ad uallem:quæ campestria excipit ad meridiem tendit:box qnippe montium septentrionalia: & quæ magis occidentalia sunt/ ubi ascensus est: ponit sub parallelo Bizantii:quæ uero australia:& ad ortum solis uergunt sub paral/lelo hellesponti.Nam montana ipsa tradit ad ortum solis palam quasi extẽ/sa ad austrum quodãmodo declinare . Inde pendicondaschinum inquit ad lapideaz usque turrim ad arcton æque uergere. Vallem.n.egressos.turris ut inquit lapidea/ excipit aqua montes:qui ad orientem solem progrediuntur Imao coniungit:qui a palimbothris ad septentrionem protenditur . Simul ergo collectis gradibus sexaginta :q notati sunt per uiginti & quattuor mi/lia stadiorum cum gradibus quadraginta & quinque:& quarta: tot.n.sunt a turri lapidea ad seras in parallelo rhodiensi : graduum ceutum & quinque cum quinta.colliguntur præterea ex dimensionibus quas ipse supponit sub eodem parallelo:gradus alii ut dicetur:prio ad meridionali notato per insu/las fortunatas usque ad sacrum Hispaniæ promontorium gradus duo & semis.Deide uætii fluuii hostia:post auetro ad angusta atlãtici pellagi atq; Calpẽ similiter gradus duo & semis in unaquaque distantia. hic a præfatis angustiis usque ad calarim sardime:gradus uiginti & quinq;.a calari autem ad lilybeum Siciliæ quattuor & semis ad lilybeum ad pachinũ tres.Moxq; a pachino ad Tænax Laconiæ decẽ . Inde ad rhoduz octo cum quarta ar/hodo ad Issum:undecim cum quarta.De hinc ab Isso ad Euphratem duo & semis: colligũtur itaque totius huius distãtiæ gradus septuaginta & duo Quare oĩs longitudo terræ nobis cognitæ hoc est a meridiano, designato:

ſeu terminante ab ultimo occaſu Inſulas fortunatas uſqũ ad Seras *graduũ* centum ac ſeptuaginta & ſeptem cum quarta annotatur.

Eadem emendatio a nauigationibus
CAPVT TREDECIMVM

Oniectare quis poſſet tantundem eſſe lõgitudinis ſpacium etiã ex diſtantiis:quæ a Marino tractantur nauigãdo ab India uſq; ad ſinum ſinaꝝ atque cattigara/ſi q̃ maxime propius ratio habeatur ſinuum ac inæqualitatum nauigationuꝫ/ſituumq; ipſaꝝ regionum:poſt.n.colchoꝝ ſinum a promontorio:quod nuncupatur Cory. Suſcipi inquit ſinum argaricum/conſtareq; uſque ad curulim urbem ſtadiis tribus milibus/ac quadraginta:additque eaꝫ ciuitatem ſitam eſſe ex pte boreæ eiuſdem Cory promontorii.Colligi igitur poſſet eadem tranſfretatõ tertia parte deducta iuxta normam gangetici ſinus ſtadiorum ferme duoꝝ milium/ac triginta cum tota uentorum inæqualitate:ex quibus ut ad continuum.unumque curſum deueniatur:tertia etiam parte ſublata/relinquent ſtadia mille/ac trecenta/& fere quinquaginta inxta Boreæ ſitũ.quo redacto ad ſitum æquinoctialis paralleli/& aduẽtum apeliota deductione medietatis iuxta rationem anguli tranſumpti habebimus diſtantiam interceptaꝫ a duobus meridianis;hoc eſt ab eo/qui per Cory promontorium ſcribitur: & ab eo/qui per currulim adnotatur ſtadiorum ſexcentorum/ac ſeptuagita & quinque:graduum uero ferme unius cum ſimplici tertia. Hoꝝ.n.ſituuꝫ paralleli nulla memorabili nota a maximo circulo differunt dictum a curuli urbe nauigationem inquit eſſe uerſus hyemalem ſolis ortum uſq; pula: cõſtareq; ſtadiis nouem milibus/ac quadringentis & quinquaginta:a qbus etiam tercia patte dempta obuentorum curſuumque inæqualitatem habebimus ad unum continuũ motum ad eurum fere directum diſtantiam ſtadiorum pene ſex miliũ/ac trecentoꝝ:a quibus ſextam partem deducẽtes ut redigatur diſtantia ad parallelum æquinoctialem/inueniemus diſtantiaꝫ hoꝝ meridionalium ſtadioꝝ eſſe quinque milium/ac ducentorum & quinquaginta:graduum uero decem & ſemis.hinc gangeticuꝫ ſinum ponit decẽ & nouem milium ſtadioꝝ:a paluri quidem ad ſandam urbem/quaſi uerſus ortum ſolis æquinoctialem per eundem nauigando ſinum tradit decẽ milium ſtadioꝝ:& quoniam ad æquinoctialem ortum dirigitur ferme uerſus curſus ex montium inæqualitate tercia tantum pars ab eodem deducitur numero:quo facto relinquetur ut hoꝝ meridionalium ſit diſtãtia ſtadiorũ octomiliũ/ac ſexcentoꝝ & ſeptuaginta:graduum uero decem & ſeptem cum tertia.Deinde nauigatione a ſanda ad urbem Tamala facit ſtadioruꝫ

triũ miliũm ac qui ꝯgentorum aduerſus hyemalem ſolis ortum. Pro ĩæqualitate aũt curſus iterꝫ partem terciam deducentes habebimus in motu cõtinuo ſtadia duo milia & trecenta & triginta. ob inclinationem uero adeuntẽ partem ſextam inde ſumentes inueniemus diſtantiam ſuppoſitoruꝫ meridiõaliũm ſtadiorum mille ac nongentoꝝ ĩ & quadraginta: graduuꝫ aũt ferę trium & ſemis cum tercia: poſt hæc tranſitum atamala ad aureaꝫ cherſoneſum tradit: ſtadiorum mille ac ſercẽ toꝝ etiam uerſus hyemalẽ ortum. quare & ab hoc numero æque deductis ſimilibus partibus relinq̃tur meridionalium ipſorum diſtantia ſtadiorum octingentorꝫ: graduum uero unius cum quadruplici quinta. unde colligi poteſt diſtantiam a Cory promontorio ad auream cherſoneſu gradũ triginta: & quattuor cum quadruplici quinta eſſe.

De natigatione ab aurea cherſoneſo ad cattigara
CAPVT DECIMVMQVARTVM

Verum ſtadiorum nauigatiõis ab aurea cherſoneſo ad cattigara Marinus non tradit. Alexandrum autem referre dicit: terram hinc oppõi meridiei: eoſque: qui ſecus ipſius littora nauigant die uigeſima ad zabas urbem deuenire. Inde a zabis cõtra notum tranſfretantes: & præſertim ad leuam diebus aliquot Cattigara apprehendere. auget quidem diſtantiam ipſe poſitam intelligẽs dies aliquot pro pluribus. Inquit. n. ob multitudinem/eos numero minime cõprehenſos fuiſſe: quod ego ridiculum exiſtimo. quis. n. dierum numerus infinitus eſt? etiam ſi totius orbis ambitus exprimendus ſit: quid Alexandrum coegit/ut cum diceret aliquot /intelligeret plures? cum de Dioſcoro dicat plurium dierꝫ nauigationem a rhaptis ad Praſſum deſcripſiſſe: æquum quippe magis eſt/ut intelligat quis/aliquot pro paucis: quo. ſ. modo dici ſolitum eſt: ſꝫ ut non uideamur & ipſi ad multitudinem quandam certas diſtantias coniectare/conferamus nauigationem ab aurea cherſoneſo ad cattigara nauigatõi factæ ab aromatibus ad praſſum promõtorium: poſitam. ſ. uiginti dierum ad zabas: & aliquot aliorun ad cattigara/& uiginti ſimiliter dierꝫ ad rhapta: iuxta theophilum/ac aliorum plurium ad Praſſum ſecundum dioſcorum: ne quemadmodum fecit Marinus aliquot dies pro pluribus æque ad mittamus: cum ergo & ex oratione manifeſta: & ab ipſorꝫ etiam obſeruatione ſuperiorum oſtenderimus Praſſum ſituꝫ habere ſub parallelo diſtãti cõtra meridiem ab æquinoctiali gradibus ſexdeciꝫ cum tercia parte ac duodecia: & ab eodem æquinoctiali uerſus ſeptentrionem parallelus per aromata diſtet gradibus quattuor cum quarta/colligitur diſtantia ab aromatibus ad

praſſuꝫ cõſtare:gradibus uiginti cum duplici tercia. Vnd' nõ cõgrue totidẽ graduũ ab aurea cherſoneſo ad Zabas:& hic ad cattigara ponẽda diſtãtia ẽ ab aurea autẽ cherſoneſo ad zabas corripe diſtantiã nõ oportet: quia ꝑ inde trãſigit̃/ac ſi ſub æqnoctiali circulo ſita foret: cũ ea quæ iteriacẽt loca meridiei oppoĩta ꝑtẽdant̃. Diſtantiã uero a zabis ad cattigara cõtrahere docꝫ cũ nauigatio ea ſit ũerſus notũ & plagã orientalẽ:ut ſitu ad normã æquinoctialis habeꝛ poſſimus. Si ergo medietatemꝫ graduũ tribuamus utriqꝫ diſtãtiæ ꝓp ignotũ exceſſuꝫ ipſius. Deide terciam partẽ graduũ:qui ſunt a zabis ad cattigara decẽ cũ tercia demamus ob inclinationẽ annotatã/habebimus diſtantiam ab aurea cherſoneſo ad cattigara æquata ſitui æquinoctiali graduũ ac ſeptem ferme cum ſexta. Oſtenſum eſt aũt a Cory ꝑmon. uſqꝫ ad aureum cherſoneſum gradus eſſe trigĩta/ac quattuor cũ quadruplici quĩta. Vnde tota diſtãtia a Cory ad cattigara graduũ fere quinquaginta/ac duoꝝ colligitur. Sed meridionalis quidem:qui ſcribit̃ ꝑ principiuꝫ Indi flu. paulo iuxta morinũ eſt occidentalior ꝑmontorio ſeptẽtrionali ĩſulæ Taprobanes qd' Cory opponit̃:& ab hoc diſtat meridionalis deſignatus ꝑ hoſtia Vætii flu. horaꝝ ſpaciis octo:gradibus uero centũ/ac uigĩti. præterea meridianus huiuſce Vætii a meridiãno notato ꝑ inſulas fortunatas abeſt gradibus qnqꝫ unde colligitur meridianũ ꝑ Cory a meridiãno per ĩſulas fortunatas deſcripto ſtare paulo plus centum/ac uiginti & quinqꝫ gradibus. Meridianum per cattigara a meridiano earundẽ inſulaꝝ paulo etia plus centũ & ſeptuaginta/ac ſeptẽ gradibus iuxta eandẽ ferme diſtantiã graduũ collectoꝝ in parallelo rhodienſi:ſed ponat̃ longitudinẽ uſqꝫ metropoliꝫ ſinaꝝ integroꝝ eẽ graduuꝫ centũ/ac octuagĩta. horaꝝ uero duodeciꝫ:cũ fateant̃ oẽs eã magis orientaleꝫ eſſe q̃ cattigara. Colligit̃ igit̃ longitudineꝫ ꝑ inſulã rhodum ſtadiorum eſſe ſeptuaginta & duorum milium.

De iis quæ in expoſitione particulari Marinus diſſentit

CAPVT DECIMVMQVINTVM

Iſtãtias generales ſic ergo cõtraximus longitudinis. ſ. in plagaꝫ orienualeꝫ ac latitudinis in ſeptentrionẽ ex cauſis prænotatis. Præterea quorundã ciuitatũ ſitus in locis pluribus emendãdos exiſtimauimus ubi repugnãtes/& reꝑbas expoſitiones tradidit iuxta diuerſas ãnotatões ex uariis & ĩcertis ſumptas æditiõibus:quẽadmodũ in locoꝝ oppoſitõibus iniquius perceptis. Taraconẽ. n. ĩquit apponi cæſareæ quæ Ion appellatur:ac per hanc dicit meridianuꝫ duci:& per montes Pyrenæos:qui nõ pauco magis orientales ſunt q̃ taracon pachynum oppõi magnæ lepti etiã memorat himerã theænis. a pachyno uero ad himerã diſtantiã eſſe colligit quadrĩgentoꝝ ſtadioꝝ. a lepte autem ad theænas ultra mille ac quingẽta ſtadia tradidit eſſe, ex quibus thymoſtenes aſſerit. Deĩde

Tergeſtuz dicit opponi Rauenæ ab iteriori uero ſinu Adriatici maris:qui iuxta tilauentū eſt flu.diſtare īquit tergeſtū uerſus æſtiuū ſolis ortū ſtadiis q̄drigētis & octogīta.Rauenā uero uerſus byemalē ortū ſtadiis mille.Siꝑr chelidonæas refert oppoītas eē canopo a carinata papbo papbū ſebenico:di/ ſtantiā uero a chelidonæis ad acarinata īpe etiā pōit ſtadioꝝ mille.a canapo ad ſebenicū a thymoſthene ponit ducētoꝝ & nonagīta:atq; ſi ſub eiſdē me/ ridianis hæc diſtātia eēt/ ꝓculdubio maior eē deberet:qa ſubiacet circūfe/ rētiæ maioris paralleli. deīde dicit Piſā a Rauēa diſtare uerſus notū ſtadiis ſeptigētis:ꝑ ptitionē uero climatū/& horaꝝ Piſā ī tercia/Rauenā aūt ī q̄rta bora deſcribit.Lōdinio etiā Britāniæ niomagū rettulerit auſtralius q̄nqua/ gīta & nouē milibus paſſuū īclimatibꝰ accidēr talibꝰ adfigit: & athos mōs cū ī paralleło ꝑ belleſpōtū ſitus ab īpo eēt ampbipolī:& loca ſibi circūſtātia ſupra athū & ſtriomōis flu.boſtia ſita ſub belleſpōto ī quarto climate pōit. Siꝑiter cū thracia fere tota ſub parallelo Bizantii locata ſit/oēs īpius urbes mediterraneas incl̄iate:qd' ſupra eundē parallelū ē/ānotat . Trapeſos etiam dicit ſe locaturꝝ ī parallelo Bizātii:deīde ſatala Armēiæ oſtendēs abeē a tra/ pezūda uerſus meridiē ſexagīta milibꝰ paſſuū ī deſcriptōe parallelorꝝ Bizātii parallelū ꝑ ſatala.ſatala uero ꝑ trapezos dūc.Nilū præterea pollicet ad ūguē ſe deſcripturꝝ:ex quo primū a meridiana plaga ad ſeptentrionē uſqꝫ meroen deſcendiſſe uidet.Siꝑiter & nauigatōeꝫ ab aromatibus ad lacus/ex q̄bus de/ fluit Nilus ſeptentrionali uento fieri inquit.Aromata aūt multo orientalia magis ſunt q̄ Nilus.Ptolemais.n. thebaꝝ magis orientalis ē/q̄ meroe : & q̄ Nilus.decē aūt duodecī dieꝝ ꝓfectōe.Deinde anguſtiora quæ iuxta ocelen cherſoneſum/ & dirī ſunt magis orientalia eſſe cōſtat Ptolemaide : & ſinu adulitico ſtadiis tribus milibus & q̄ngentis.Præterea etiā illis orientalius ē maiorum aromatum promontorium ſtadiis quinqꝫ milibus.

Q2 quædā prætermiſit de regionum finibus

CAPVT DECIMVMSEXTVM

Mmiſit aūt iꝑe quædā ī referēdis regionū finibus:quēadmodō cū totā Myſiaz a plaga orientali mari pōtico termīat.thraciā ab oc/ caſu Myſia ſupiori præterea.Italiā a ſeptētriōe noretia aut norico tantū:ſz Panōia finit.Pānōiæ aūt fines a meridiana plaga pōit eſſe Dalma/ tiā tantū. Italia omiſſa mediterraneos etiā ſogdianos/& ſaccas a maridie in diſcō termīos eſſe tradit.q duo aūt paralleli magis ſeptentriōales ſūt/q̄ mōs Imaus q maxīe tendit ad arcton ꝑ Bizantiū et belleſpontū nec ꝑ gentes præ fatas ab iꝑo deſcribunt:ſed præcipue per medium ipſum pontum.

In quibus diſſentit ab hyſtoria nr̄i tēporis Caput decimūſeptimum

Is atqꝫ huiuſcemōi aliis nō recte anīaduertit Marīus ſiue ob mul/ titudiēz diſiūctionēqꝫ uoluminū:ſiue qa:ut iꝑe refert ad poſtremā

ſuæ ædictõeʒ tabulæ deſcribẽdæ nũdũ puenerit: ꝑ quã ut iqt climatũ: & diſtãtiaꝝ horaꝝ emẽdationeʒ feciſſʒ. quædã dẽide præter hæc põit: qbꝰ nr̃oꝝ tẽpoꝝ cognitio nõ cõſentit: quẽadmodũ de ſinu ſacalitis quẽ tradit ſitũ eſſe a ꝑte occidẽtali Syagri ꝓmõtorii. oẽs aũt unanimiter: q ꝑ ea nauigant loca plane fatent eũ ab oriẽtali ꝑte ſyagri eſſe: & ſacaliten dicũt regiõeʒ Arabiæ & ab ea ſinum denoiatuʒ: Semila etiã Indoꝝ emporiũ tradit nõ ſolũ magis occidentalẽ eẽ/q̃ cumaꝝ ꝓmon. ſʒ q̃ Indus ãnis. Id aũt tantũ auſtralius ꝑ / hibet̃ q̃ ipius flu. ora: ut ab his fert. q hic eo nauigauerũt: plimꝙ ea explora uerũt loca & ab his: q illic ad nos puenere. uocat̃ aũt id timula ab ĩdigenis. a qbus pla alia circa Indiã/eiuſꝙ ꝓuĩcias ꝑticularius didicimus. Præterea ĩterius multa hauſinus ab hac. ſ. ꝓuĩcia uſꝙ aureã cherſõeſuʒ: & hic uſꝙ cattigara. Nouimꝰ etiã q ꝓ illuc trãſfretãtiũ curſus ad ortũ ſolis ẽ. Indeꝙ redeunciũ ad occaſũ. referũt etiã ĩtractabile & ĩiquũ nauigationũ tẽpus: quodꝙ ultra ſinas: Seꝝ regio eſt ſeræꝙ metropolis. Deĩde q ea quæ magis ad ortũ uergũt/ĩcognita ſũt: quæ ſtagna habẽt paludoſa: ĩ quibus arũdies adeo magnæ/ſpiſſæꝙ fiũt: q ex apꝑhenſu eaꝝ fiat trãſitus: qꝙ nõ ſolũ ĩde ad bactenã ẽ iter ꝑ lapidea turrĩ: ſed ad Indos ꝑ palĩbothra: quæ aũt uia ẽ a metropoli ſinaꝝ ad portũ cattigara occaſum reſpicit/ac meridiẽ: q̃re ea nõ ĩcidit ĩ meridianũ ꝑ ſarat atꝙ cattigara ductũ: ut a Mario tradit̃: ſʒ ĩ qbuſdã magis oriẽtalibus. didicimus etiã a negociatoribus: q a foelici arabia uel armata nauigãt/ac azaniã atꝙ rapta: quæ oĩa Barbariã nũcupant/ nauigationeʒ hãc nõ eſſe ꝓprie ad meridiẽ: ſʒ ad occaſũ ĩcipit. trãſituʒ aũt a rhaptis ad praſſũ ad ortũ ſolis & meridiẽ. Stagna etiã a quibꝰ Nilus defluit nõ eẽ penes mare ipm: ſʒ ĩterius ꝑ multã ac ſeriem ꝓfectõnis a littore aromatũ: & a copis ad rhapta ꝓmõ. aliã eſſe q̃ Marinus expoſuit. Præterea nauigatõeʒ diei naturalis illic multoꝝ ſtadioꝝ nõ colligi ex facili uentoꝝ mutatõe: qui ſub æquinoctiali ſũt. Sʒ circiter q̃drigentoꝝ aut q̃ngentoꝝ ſtadioꝝ exiſtẽt: eẽ autẽʒ ſinũ primũ cõtinuũ aromatibꝰ ĩ quo põt unius diei iter ab aromatibus panocomẽ eẽ/ac oponẽ emporiũ diſtãs a panocome diebꝰ ſex. poſt autẽʒ id emporiũ aliũ tradũt excipi ſinũ. a zaniæ origo: ĩ cuiꝰ exordio zingĩ eſſe promontoriũ & phalãgidamontẽ tribus inſigneʒ capitibus. uocariꝙ ſoluʒ hunc ſinũ apocopa trãſitũ hre duoꝝ dieꝝ natãliũ. Deĩde poſt hũc ſuſcipi aiũt id qđ puũ littus dicit̃: hoc q triũ eſſe diſtãtiaꝝ: poſt qđ aliud qđ magnũ littꝰ appellat̃/quĩꝙ diſtãtiaꝝ: qui ãbo numeri numero nauigatõeʒ hre ferunt naturaliũ dieꝝ q̃ttuor: cõiũgi aũt & iſtis aliũ ſinũ narrãt: ĩ quo ẽporiũ eſt noĩe Iſſina: poſt duoꝝ dieꝝ etiã natãliũ trãſituʒ poſtꝙ hũc Serapõis nauticam ſtationeʒ ad ũius diei nauigatõeʒ. hĩcꝙ ĩcipi ſinũ memorant: qui ad rhapta ducit̃ trãſitũ habens dieꝝ triũ etiã natãliũ/ac ĩ huiꝰ principio emporiũ eſſe tonici dictuʒ. Inde iuxta rhaptuʒ appellatuʒ & metropolĩ eodeʒ noĩe dictaʒ.

nõ ꝓcul amari ĩde diſtantez. Sinũ præterea qui a rhaptisad promontoriuz praſſum extenditur: qui ue maximus licet ſit non tamen uaſtæ altitudinis eſt:circum habitant barbari anthropophagi.

De incõmoditate qua Marinus uſus eſt in deſignatione orbis

CAPVT DECIMVMOCTAVVM

Væ iuxta traditõez hiſtoriæ mẽoratu quodã digna fuerit hucuſq̃ tractata ſint:ne forte q̃buſdã uideamur ſcrupulũ mouiſſe:mĩeque ſoluiſſe. Erũt q̃ppe nobis oĩa ꝑ ꝑticularẽ iꝑoꝝ expõez nota. Reliqũ ẽ ut quæ ad deſcriptõis iꝑius rẽ ꝑtinent aĩaduertamꝰ:duplex ergo cũ forma ſit huius opis. nã cũ prĩo ea ſit:quæ ſupficiẽ nr̃æ habitabilis ĩ ſphærico ponit:Deĩde ea quæ ĩ plano notat̃/unũ ãbobus cõe eſt facilitas. ſ. opis hoc ẽ quõ etiã abſq̃ exẽplari pictura ex ſolis comẽtariis quæ maxĩe fieri poſſit deſcriptio cõmoda habiliſq̃ ĩ tabula fiat. Sedulo. n. a prioribꝰ exẽplaribꝰ noua cõdere ꝑ uiciũ paulatĩ cõceptũ ad diſſiꝑitudiez maxĩaz duci ſolitũ ẽ. ſiq̃ modus q̃ ꝑ cõmẽtaria captat̃ forte nõ ſufficit ad cõdendã tabulã:bis quibꝰ exẽplar imaginis deẽ oĩno inpoſſibile fiet optato quodã potiri id mõ pꝰibus accidit ĩ Marini ope. nõ. n. ex ultĩa eiꝰ ædictõe exẽplari tabulæ potiũt̃: ſz ex cõmentariis eã exprimer̃ conãtsfalũturq̃ planæ ĩ pꝰimis ob ĩeptã opis illius formã atq̃ cõfuſionẽ:ueluti cuilz rẽ expto ĩtueri lz. cũ. n. ex quolibet notatoꝝ locoꝝ neceſſe ſit ſitũ lõgitudĩs ſiꝰ/ac latitudĩs hr̃e ut loca/ubi oporteat poſſint figi ĩ æditõe Marini/id cõfeſtĩ ĩueniri nõ põt. alibi. n. latitudiez ſoluz diuiſim tradit:ut res tulit ĩ notationẽ perallelorꝝ: alibi tantũ lõgitudies/ceu ĩ deſcriptiõe meridiõaliũ:nihilq̃ ãbaꝝ ſiꝰ hẽri cõiter põt:ſed ĩ his parallelos ĩ aliis meridionales ĩuenimꝰ poĩtos:ut habita una põne deſit altera. Sed cũ ꝑ cõmẽtaria rẽ agimꝰ/neceſſe fiat utrorũq̃ cognitõez ſiꝰ hẽri cũ ĩoibꝰ aliq̃d ſp̃ dꝰ aliquo ſitu dicat̃. ſi ſigillati ĩ eo nõ ꝑquiremus:quæ ꝑ totũ opus dꝰ uno loco tradunt̃ ĩ multis fallemur quæ aĩaduerſiõe digna ſũt. Præterea in ciuitatũ põne eas facilius deſcribemus quæ ĩ littoribus ſitæ ſunt quodã in iꝑis ſ̃uato ordĩe. In locatiõe uero eaꝝ:quæ ĩtra cõtinentẽ ſunt nõ idẽ obtigit:cũ iꝑaꝝ ſitus mĩme ſiꝰ noĩatus ſit/præter q̃ paucaꝝ:ĩ q̃bus quodãmõ cõtingit lõgitudinem hic:& latitudinem ibidem p̃notatam fuiſſe.

De cõmoditate noſtri opis indeſignatione orbis

CAPVT DECIMVMNONVM

Nde nos laborẽ ſuſcipimus geminũ primũ ut ĩtentõez uiri:quã ꝑ totũ opus habuerit teneamꝰ præter q̃ ĩ his quæ emẽdatiõe potita ſunt. Deĩde ut ea:quæ eidẽ haud nota fuerũt ꝑtiz ob hiſtoriæ nonoticiã haud habitã ꝑtiz ob ſeriẽ diligentioꝝ tabularꝝ cõgrue q̃ maxĩe fieri põt deſcribant̃. Curã præterea etiã adhibuimus de cõmodiori uſu in oĩbus regiõibus ſtatuẽtes iꝑaꝝ limites:quos ꝑticulariter ſitus habeãt ĩ lõgitudine

ac latitudie. Deide de regionũ ipaꝝ gentibus nota dignis/quõ iterse locatæ sint. De isignioribus præterea urbibus. fluuiis. sinibus. mõtibusq;/ac cæteris oĩbꝰ: quæ i tabula ipa p̃beř possent distãtias aĩaduersiõe q̃ppiã dignas: hoc ẽ quot gradibus q̃liũ est maximus circulus trecentũ: & sexagĩta distat i lõ/gitudie meridiõalis p locũ descriptus a meridionali: qui ultimũ fiñ occasus termiat. secundũuero latitudiez q̃tũ distat parallelꝰ p ipm descriptus locuz ab æqnoctiali i i p̃o meridiano. sic. n. ex tẽplo cognoscere poterimus cuiuslibet loci positionem particulariter: & ipsaꝝ regionum situs quomõ interse se/ac totum orbem locatæ sint.

De inæqualitate dimensionis tabulæ Marini

CAPVT VIGESIMVM

Traq; aũt descriptio pse qd̃dã ꝓpriũ hz. nã in sphæra orbẽ notari ꝓpriã figuræ sip̃itudiez trahit: nec ad hoc artificioso quodã eget ope: nõ tamẽ magnitudo facile captat̃: quæ cõtinere loca plurima possit: eorũq; necesse ẽ collocari/neq; præbere põt id opꝰ: ut figurã sip̃ totaz ispiciamus: sed ex duobus alteꝝ optet/eo traducer̃: quo fert̃ itẽtio. hoc ẽ aut oculũ: aut sphærã. In plano aũt nihil hoꝝ ipedimẽtoꝝ ẽ. Modꝰ uero qdam requirit̃: ut sip̃itudiez ad imaginẽ sphæricã habeat̃: ne distãtiæ i plano cõstitutæ mius ꝓportõez ſuẽt: sz iter sese æq̃te q̃ maxie sint i supficie plana: quẽadmodũ sunt i uera. hoc Marinus nõ parui existimãs reiectis oĩbus mõis d̃ scriptõis i plano tamen & ipe usus eẽ uidet̃ ea tabulæ forma: quæ maximæ dimẽsiones iiquas faceret. Lineas. n. quæ p circulis scribunt̃ parallelorꝝ/ac meridiãoliũ rectas oẽs ĩstituit. meridiõales etiã i terse ipas i modũ rectorꝝ parallelorꝝ inscribẽs. Solũ aũt rhodi parallelũ cõmensurabilẽ ipe ſuauit: cũ meridião iuxta rõez fere epitertati sip̃iuz circũferẽtiaꝝ sphæricaꝝ maximi circuli ad parallelũ distantẽ ad æqnoctiali gradibus trigita & sex. Aliorum uero curã nõ habuit: neq; d̃ ꝓportõe dimẽsionũ: neq; de aspectu sphærico. Primũ. n. cõstituto oculo i medio q̃rtæ ptis sphære septẽtriõalis: i q̃ pp̃ima ps terræ habitabilis d̃scribit̃: meridiõales qdẽ possunt phantasiã lineaꝝ rectaꝝ hr̃e: quãdo ex circulatõe qlibz nobis ex oppoĩto statuat̃ cadatq; planuz eiusdẽ: ut oculus supra uerticẽ illi sit: hoc parallelis nihilomin9 nõ contingit pp eleuatõez poli septẽtriõalis: sed ptes circulorꝝ clare demõstrãt curuatões ad meridianũ uerti. Deide iuxta ueritatẽ ac phãtasiaz cũ iidẽ meridiãi sip̃es quidẽ: sed iæquales circũferentias idifferentibus magnitudie parallelis itercipiãt: & sp maiores sint/q̃to magis ad æquinoctialem accedũt ipe Marin9 oẽs æquales facit/spacia climatũ magis septentriõaliũ q̃ parallelus p rhodũ ultra æqũ extendens: & alia quæ eodez magis australia sũt/plus æquo diminuens. ex quo sequit̃ distãtias locorꝝ mĩme adaptari posse stadiorꝝ dimensionibus ab eodez expoĩtis: sz eas/quæ sub æqnoctiali sunt/ maxĩe sua quinta

pte deficere quota parallelus p rhodū æ noctiali mior est. Distātias autē: quæ sub parallelo p thulē sunt auget q̄druplici sua q̄nta :quota pte pallelus p rhodū maior ē parallelo p thulē. ferme. n. q̄liū graduū æquinoctialis ē cē/tum & q̄ndeci: talium est circulus ab æquinoctiali distās gradibus triginta & sex :& p rhodū descriptus nōagīta & triū. Circulꝰ uero: q ab eodē æq̄no/ctiali distat sexagīta/& tribꝰ gradibꝰ. & p thulē d'escriptꝰ q̄nq̄gīta & duoꝝ

Quæ seruari oportet ad designationem orbis in plano

CAPVT VIGESIMVMPRIMVM

Ropterea actuꝫ breue erit lineas: quæ p meridianis ponent rectas seruare: quæ uero p parallelos notabunt ī circulorꝝ arcubus scibere unū & idē centrꝝ babētia: a quo tāq̄ p septentriōali polo suppoīto meridiāorꝝ lineæ rectæ ducēdæ sunt. ut p cæteris siPituđo iuxta formā ad despectū sphæricæ supficiei fuet/manentibꝰ. deīde meridiāis absqꝫ declīa/tione ac parallelis/ ac etiā ab eodē cōi polo exeūtibus: cū nequaq̄ possibile sit p oēs parallelos ꝓportionē quæ ē in sphæra seruare abūde erit eā ī parallelo p thulē: & ī æquinoctiali tenēr/ut latera: quæ latitudīeꝫ cōplectūt sint ueris la/teribus ac natālibus terræ coæquata. parallelū uero p rhoduꝫ: ī quo pPimæ ꝓbatōes lōgitudis distātiarꝝ factæ sūt: notare oportebit iuxta ꝓbatōeꝫ præ/dictā quēadmodū Marinus rettulit. hoc ē secundū epitetartū circūferentiæ maximi circuli ad ipm: ut lōgitudo nr̄æ habitabilis: quæ magis nota ē lati/tudini eiꝰ cōmenſabilis sit: qua aūt forma mōqꝫ hæc tractabunt māifestū deinceps erit: si/quemadmodū opus est/descriptōeꝫ in sphærā ꝓferemus.

Quomodo habitabilis nostra in sphæra designanda sit

CAPVT VIGESIMVMSECVNDVM

Ius magnitudiem ītentio cōstituentis iuxta multitudieꝫ locorꝝ & sīgnādorꝝ discernere poterit: ut facilitas/ac ābitio porriget. q̄to. n. maior īstituet tāto locorꝝ descriptio copiosior clariorqꝫ ꝑficietur q̄tacūqꝫ tamē ea sit eius sphæræ polis assūptis cū diligētia p ipōs semicir/culos suspēdemꝰ: pauciſſime ita a sphærica supficie distāteꝫ: ut tātūmō in ipiꝰ circulatiōe nulla fricatio fiat. Hic semicirculꝰ strictus sit: ut p latitu/neꝫ loca pPa nō occupꝫ: habeatqꝫ alterꝝ latus directe p pūcta polorꝝ extensuꝫ ut p ipm meridiāos iscribere possimꝰ. Deīde idē latus diuidentes in centuꝫ/ac octogīta pticulas signabimꝰ numero/ac a media sectōe: quæ æq̄nocialē īterſecat utiqꝫ prīcipiū nūerorꝝ faciēus. SiPiter æq̄noctialis d'scriptō alterꝝ ipius semicirculū diuidētes ī siPes centū/ ac octagīta pticulas prīcipiū nu/meri ī eisdeꝫ sigillatī poīti faciemꝰ ab ultīo illo fine p queꝫ meridianū extre/mi occidentis habebimꝰ. Deīde d'scriptōeꝫ īcipiēus ab ānotatōibꝰ graduū lōgitudis: q ī cōmentariis sūt: & iuxta eos locū quēlꝫ ī sphæra sigillatiꝫ scri/bemus repto prīcipio ī sectiōibus semicirculorꝝ: & æq̄noctialis: & meridiāi

mobilis ut p̄mittit hūc qdē trāſferentes ad notatū lōgitudis gradū:hoc eſt ad ſectōnez æquinoctialis:q quæſitū numer⁹ cōtiebit:& diſtātiā latitudis ex ip̄a meridiani diuiſiōe ſumētes iuxta notatū utriq; numer⁹ locū figem⁹:quē admodū ī ſphæra ſolida ſtellas figi ſilitū ē meridiāos ſil̄iter licebit nos īſcribere p quemc ūq; lōgitudis gradū nobis placitū erit utentib⁹ ip̄o canōe ſemi circuli/p linea. Præterea parallelos ānotare licebit p diſtātias latitudinis ponētes iſtrumētū:qd̄ eos īſcribit ī ꝓpria diſtātia q̄ q̄rim⁹ ī meridiāi numero. Deinde illud traducem⁹ uſq; ad ambos meridianos q totam noſtraz habitabilem intercipiunt.

Expoſitio meridianor⁹ ac parallelor⁹ in orbe deſignandorum

CAPVT VIGESIMVM TERCIVM

I qdē cōplectūt horar⁹ ſpacia duodecī iuxta ea quæ ex hita d̄ mō/ſtratōe ſecunt̄. ſcribit aūt parallel⁹:qui plagā auſtralē ultio termi/nabit tāt̄ūdez ab æqnoctiali diſtās uerſus meridiē/q̄tū ab eodē abē parallelus p moroē uerſus ſeptentriōez. nobis tamē æqū uiſuz ē meridianos ſcriber̄ iter ſe diſtātes p terciā ptē ūius horæ æqnoctialis:hoc eſt p ptic̄as quiq; ear⁹ quæ ī æquinoctiali circulo ſignatæ ſūt. parallel⁹ aūt magis ſeptē/triōalis q̄ æqnoctialis ita notare libuit. Vt primus parallelus diſtet ad æq/noctiali q̄rta pte unius horæ:& ab eodē abſit ut geometricæ rōes ingerunt gradibus quattuor fere cū q̄rta pte. Secundū differre facim⁹ ab ip̄o æqui/noctiali p dimidiū horæ & ab eodē diſtar̄ gradibus octo/ac tercia & duo/decīa. Tertiū hora dimidia & q̄rta diſtātez gradib⁹ duodecī & ſeis. Quar/tū hora una diſtātez gradib⁹ ſexdeci cū tercia & duodecīa hic q⁹ p meroen deſcriptus eſt. Quītū hora una & q̄rta differre diſtātem gradib⁹ uigīnti & quarta. Sextū:qui ſub æſtiuo tropico ē hora una & ſemis diſſerre diſtātem gracib⁹ uigīti & tribús & ſemis/ac tercia. Septimum hora una & ſemis ac quarta differre diſtātez gradib⁹ uigīti & ſeptē & ſemis cū ſexta. Octauum horis duabus differre diſtātez gradib⁹ trigīta cū tercia. Nonū horis duab⁹ cū quarta differre diſtantē gradibus trigītā & tribus cū tertia. Decimū ho/ris duabus & ſemis differre diſtārez gradibus trigīta & ſex:hicq; p rhoduz deſcribit̄. Vndecimū horis duabus & ſemis cū quarta differre :diſtantem gradibus trigīta & octo/ac ſemis & duodecīa. Duodecimū horis trib⁹ dif/ferre:diſtantē gradibus quadragīta &ſemis/ac tercia et duodecīa. Tercium et decimū horis tribus et quarta differee. diſtātem gradibus quadragīta et tribus et duodecīa . Quartūdecimū horis tribus et ſemis differre diſtantē gradibus quadraginta et quīq;. Quintūdecimuz horis quattuor differre di/ſtantez gradibus quadragīta et octo et ſemis. Sextūdecimuz horis quattuor et ſemis differre:diſtantē gradibus quinquagīta et uno et ſemis. Septimū/decimū horis quinq; differre:diſtātem gradibus quīquagīta et quattuor .

Octauum & decimum: horis quinque/& ſemis differem: diſtantem gradi/
bus quinquaginta & ſex. Nonum & decimum horis ſex differre: diſtantem
gradibus quinquaginta & octo. Vigeſimum horis ſeptem: differre diſtantē
gradibus ſexaginta & uno. Vigeſimum primum horis octo differre: diſtā/
tam gradibus ſexaginta & tribus: qui per thulen ſcribitur: notabitur & alio
uerſus meridiem poſt æquinoctialem continere differentiam horæ dimi/
diæ: qui per rhapta promontorium & cattigara deſcribetur ferme per coæ/
quales cum oppoſitis diſtans ab æquinoctiali gradibus octo cum tercia &
duodecima.

Qualiter in plano terra deſignetur
CAPVT VIGESIMVM QVARTVM

Odus deſignandi in tabula plana ultimos parallelos/eoſdemque
coæquales uero ſitui talis erit: faciemo tabulam rectorum q̃t/
tuor angulorum ut. a. b. c. d. & ſit a: b. ferme in duplo maior q̃
a. c. & ſupponatur: qo latus a. b. in ſuperiori ſitu locatuꝫ ſit: quæ
erit plaga ſeptentrionalis. Deīde a. b. diuidamus in partes æq̃/
les: & ad angulos rectos: & ſic ea linea e. f. cui regulam coæqualem/ac rectā
ita adaptemus/ut per eandem mediam lineam/ quæ eſt e. f. hoc eſt recte p
ipſius lōgitudinē creſcat linea uſque g & diuidatur e. g. in triginta & quat/
tuor tales partes qualium eſt g. f. centum & triginta una & tertia/ac
duodecima: & per centrum g. & per punctum ī recta ipſius linea: qui diſtet
a centro partibus ſeptuaginta & nouem circulum deſcribemus qui habeat
pro parallelo per rhodum ut h. K. l. circa longitudinem uero: quæ ex utraq;
parte centri ſpacia ſex horaum cōtinebit ſumentes diſtantiam: quæ eſt in
K. e. linea meridionali quattuor ſectionum ſeu partium ī parallelo per rho/
dum per quinque diuiſam: cuꝫ maximus circulus ſit fere epitetartus ab ip̄o
ac talium decem & octo ſectiones ab utraquæ parte centri ſignantes in h.
K. l. circumferentia habebimus puncta: per quæ ducendi erunt meridiani a
cētro. g. quorum quilibet ab altero diſtabit tertia parte unius horæ. Quare
meridianos habebimus terminātes ultima. g. h. m. atque g. l. n. Deinde no/
tabitur parallelus per thulen in linea g. f. qui diſtet a centro g. ſectionibus
quinquaginta/ ac duabus ut o. p. q. æquinoctialis uero deſcribetur diſtans a
centro. g. partibus centum & quindecim ut. r. s. t. Parallelus autem: qui eſt
ultimus uerſus Auſtrum: & oppoſitus parallelo per meroen: notabitur di/
ſtans a centro g. partibus centum/& triginta/ac una cum tercia & duode/
cima. ut. m. u. n. colligitur etiam ratio. r. s. t. circumferentiæ ad circumfe/
rentiam. o. p. q. in eadem eſſe proportione: in qua centum & quindeciꝫ ſunt

ad quinquaginta & duo iuxta rationem parallelorum:qui in ſphæra ſunt:cũ qualium partium ſupponitur linea g.ſ.eſſe centrum & quindecim:talium.g p.quinquaginta quemadmodum . n. ſe habet linea g. ſ .ad.g.p. ſic ſe habet circumferẽtia.r.s.t.ad circumferentiam.o.p.q.relinquitur ergo diſtãtia.p K.meridiani.hoc eſt ea/quæ intercipitur a parallelo per thulen & paralle / lo per Rhodum partium uiginti & ſeptem. diſtantia uero . K.s.ea.ſ .quæ a parallelo Rhodienſi æquinoctialem attingit ſimilium partium diſtabit tri/ ginta & ſex.deinde.ſ.u.hoc ẽ diſtãtia:quæ fit ab æquinoctiali ad parallelum oppoſitum parallelo per meroen relinquetur partium ſimilium ſexdeci3 cũ tercia/ac duodecima.Præterea qualium partium eſt.p.u.in latitudine cog/ niti noſtri orbis ſeptuaginta/ac nouem cum tercia ac duodecima.aut/ut ad integra ueniamus/partium octuaginta talium erit.h.K.l.media longitudis diſtantia centum/ac quadraginta & quattuor : habita eorum ratione:quæ ſupponuntur eandem enim ferme proportionem habent quadraginta milia ſtadiorum latitudinis/ac ſeptuagin ta/& duo milia ſtadiorum longitudinis ĩ parallelo per Rhodum ſcribemus:et ab eodem centro et per puncta diſtã/ tiarum.a.g.ad.s .Reliquos quotcumque uolumus parallelos. licebit autem nobis lineas:quæ pro meridianis aſſumentur non deſcribere rectas uſque ad m.u.n. ſed tantum uſque ad æquinoctialem.r.ſ.t. deĩde diuidendo.m.u.n . circumferentia in nonaginta coæquales ſectiones cum ſectionibus paralleli per meroen in numero ac menſura dabitur his coniungere lineas meridio/ nalium:quæ uſque ad æquinoctialem recte perueniunt ut quodãmodo ui / deatur ſitus:qui ultra æquinoctialem eſt/declinare ceu.r.x.et.t.y.

SEQVITVR

TABVLA PRIMA



Relinquitur autem ut pro faciliori locorum deſcribendorum noticia ſtri/ctam iterum regulam conſtituamus æquidem/in longitudine lineæ.g.f.tã/tumque ipſam in polo.g.figamus:ut traducta per totam longitudinem ta/bulæ alterum eius latus diligentiſſimæ adaptetur cum rectis meridionaliuꝫ lineis:quod fieri poterit ſi regulæ ipſiꝯ acies recte per medium polũ directa erit:ipſum deinde latus ſiue aciem in centum octoginta: & unum ſpacium cum tercia & duodecima diuidemus:aut ĩ partes lineæ.g.s.centum & quĩ/decim:numeroſque in ipſis ſigillatim notabimus exordium ab æquinoctiali ſumentes. In bis itaqꝫ numeris ĩ regula poſitis poterimus ducere parallelos: ut meridionalis:qui in tabula notatus eſt.ſi eaſdem haberet ipſe ſectiones nõ confundat deſcriptiones uocabulorum in locis ſibi conterminis diuidentes

deinde æquinoctialem in gradus centū & octoginta : qui ſpacia duo/
decim horarum amplectumtur numeruſque eorum annotatis in ip̄o
iuxta meridianū magis occidentalem exordientes aciem regulæ tra/
ducemus ad notatum gradum longitudinis .deinde per ipſius regulæ
ſectiones habito latitudinis:quam uoluerimus numero utriuſque ſpa/
cii locum in puncto captabimus in quo eum deſcribemus quemad/
modum in ſphæra notatum eſt:magis etiam ſimilem atque coæq̄le3
facere poterimus deſignationem habitabilis noſtræ in plano/ſi meri/
dionales lineas per phantaſiam aſſumamus ad normam linearum
meridionalium : quæ in ſphæra ſunt : ut axis ipſe noſtri aſpectus in
poſitione ſphæræ tranſeat per ſectionē meridiani : qui in aſpectu nr̄o
diuidit longitudinem noſtræ habitabilis & per ſectionem paralleli :q
ipſius latitudinem ſecat. Præterea per centrum ſphæræ:ut æqualiter
oppoſiti fines comprehendan tur appareantque .

Rimo autē propter quantitatem inclinationis circulorum
parallelorum & angulorum notatæ ſectiōis/ac cētri ſphæ/
ræ ad meridianum:qui medius planā longitudinem diuidit
conſtituatur maximus circulus hemiſphærium termina ns a .b.c.d.
& ipſius meridiani diuidentes hemiſphærium. a.e .c .Sectio autem:
quæ ad aſpectum eſt/tum huius/tum paralleli diuidentis latitudinem
ſit.e.punctus ducaturque per.e.maximum circulum. Iterum ſemi/
circulus rectus ad.a e.f.c.qui ſit.b.e.d.cuius uidelicet planum ſecū/
dum axem aſpectus ſupponetur:dimiſſaque.e.f.circūferentia graduū
uiginti & trium & ſemis cum tercia:tot enim æquinoctialis diſtat a
parallelo per ſienen . qui medius fere totius latitudinis conſtituitur .
ſcribatur per. f .ſemicirculus. b.f.d . Inclinatuz ergo uidebitur tunc
planum æquinoctialis:& tercia parallelorum aliorum ad planum axis
aſpectus per.e.f.circumferentiam:quæ gradus habet uiginti & tres.
ſemis cum tercia. Supponantur igitur.a.e.f.c.&.b.e.d.recte pro cir/
cumferentiis.b.e.rationem habente ad. e.f .quam habent nonaginta
ad uiginti & tres & ſemis cum tercia:& producta.c.a.cadat centruz
in quo ſcribetur. b.f.d.pars circuli/ſitque illud.g.propoſitumqūe ſit
inuenire rationem.g.f.ad.e.b.ducit ergo.b.f.recta:& hac per mediū
diuiſa in puncto.h.producatur & .h.g.perpendicularis.ad.b.f . cum

igitur qualium eſt.e.b.recta nonaginta talium.e.f.ponitur uiginti & triũ & ſemis cum tercia eorundem erit &. b.f.hypotinuſa nonaginta & triuꝫ cum decima. Angulus autem ſub.b.f.e.talium centum & quinquaginta cum tercia qualium duo recti trecenti/ac ſexaginta:reliquus uero angulus ſub.b.g.f.uiginti & nouem cum tercia ob quindratio.g.f.eſt ad.f.b.ea / demque eſt centum:& octuaginta/ac minus & ſemis cum tercia ãd qua/ draginta & ſex & ſemis cũ uigeſima:& eſt qualium.b.f.recta quadragita & ſex & ſemis cum uigeſima talium eſt. b.e. recta nonaginta. Vnde & qualium eſt.e.b.nonaginta:&.f.e.eorundem uiginti & trium & ſemis cũ tercia/talium habebimus.g.f.rectam centum:& octoginta & unius & ſe/ mis cum tercia et. g. punctum ad quem ſic ſcribentur omnes in tabula plana paralleli.



Is prælibatis ponat̃.a.b.c.d.tabula i duplo maiorem itez habẽs.a.b q̃.a.c.æqualẽ aũt.a.e.et ad ipſas directã̃ habeat.e. f.diuidat̃qꝫ: quæ æqualis eſt.e.f.recta ad nonagĩta quartã̃ graduũ ptez.dimiſſis igit̃ in.f.g. gradibus ſexdecĩ cũ tercia:et duodecĩa et in.g.b.uiginti et tribus et ſemis

cum tercia &.g.K.eorundē gradibus ſexaginta & tribus & poſito.g.p æq⁄
noctiali⁄erit qdē.b.circulus p ſienē ferme in medio habitabilis terræ locatꝰ
f.uero parallelus erit auſtralē plagā habitabilis terminās & oppoītus circulo
p meroen. K.autem circulus erit:per quē termiabiī ſitus ſeptētrionalis per
inſulā thulen ductus.Deinde ꝑducta linea eorundē ſectionū centū octogīta
unius & ſemis cū tercia:aut ſolū cētuꝫ & octoginta cū in nulla memorabili
nota ob id dꝰſignatio a ſe differꝫ a cētro.l.p diſtātias.f.e.et.b.K.dꝰſcribimꝰ
q.&.K.& r.atqꝫ.o.&.h.&.p.atqꝫ.m.&.g.&.n.circūferētias. propria igitur
ratio parallelorꝫ inclinationis ad planum axis ipius aſpectus ſic obſeruabitur
cū & hic axis incliari debet ad.b.& rectus eſſe ad planū tabulæ:ut æqualiter
oppoīti fines deſignationis in aſpectu cōprehēdant.ut aūt et lōgitudo coæ⁄
qualis latitudini ſit cū in ſphæra:qualiū eſt maximꝰ circulus q̄qꝫ taliū fere
parallelus ē p thulen duo cū q̄rta.p ſienē aūt quattuor et ſemis cū duodecia
per meroen quattuor et ſemis cū tercia:opuſqꝫ ē ad utraq; ptēꝫ lineæ meri⁄
dionalis.f.h.decē et octo ſcribere meridiāos p terciā.ſ.ptē *unius* hore æq⁄
noctialis ut cōtineat p ſemicirculū totū lōgitudinis ſpaciū ſumemꝰ ſectōes
ſecundū quēlibꝫ triū parallelorꝝ: qui æquialēt quiqꝫ gradibus ꝑ tercia pte
unius horæ ab.K.quidē p duos gradus cū quarta ſectiones faciētes:qualiuꝫ
e.f.ē nonagīta.ab.h.uero p quattuor et ſemis cū duodecia.ab.f.aūt q̄ttuor
et ſemis cū tercia ī eiſdē ipis.poſt hæc ſumētes p tria puncta diſtantiarum
æquipollentiū circūferētias:quæ erūt ꝑ reliquis meridiāis ueluti termiantes
totā lōgitudieꝫ.ſ.s.t.u.et.x.y.z.ſupplebimus circūferentias ꝑ cæteris paral⁄
lelis a centro quidē.l.per ptes uero notatas in.f.h.ſecūduꝫ diſtātias ipſarum
ad ipm æquinoctialeꝫ. Qꝫ aūt modus hic magis ſimilis ſphæræ ſit:q̄ alius
hinc clare patet cū illic manente ſphæra nec circūducta qdꝰ *tabulæ* cōtigit⁄
neceſſe ē cū aſpectus ī medio deſignatōis figiī ut unus quidē meridianus:q
medius ē et ſub axe noſtri aſpectus cadit imaginē rectā lineæ præbeat.Re⁄
liqui uero:qui ex utraqꝫ iſtius ſint oēs uertāī ad hūc in iporꝝ curuatōibus:et
magis qui ab ipſo plus diſtent:qdꝰ hic aīaduertēī cū decēti curuatōuꝫ ꝑ⁄
portione.Præterea coæquatōeꝫ et circūferentiarꝝ parallelorꝝ iuicem nō ſolū
ad æqnoctialē et ad parallelū per thulen quēadmodū illic ē ꝓpriā ratōeꝫ hīe
ſed etiā ī aliis q̄ maxie poſſibile ſit ueluti ītueri fas eſt.Inde totiꝰ etiā latitu⁄
dinis ad totā lōgitudieꝫ nō ſoluꝫ in parallelo p rhodū ut ibi: ſed fere in oībus
ſi.n.hic ꝑducamus.s.et.y.rectam quēadmodū ī priori pictura.h.et circū⁄
ferentia mīorem rōeꝫ habebit ad.f.s.et. K.u. q̄ oporteat in præſenti figura
cū cōprehenſa hiç ſit p totam.h.t.quod in æquinoctiali pariter accidit.g.
m.ſi uero hanc coæqualem faciemus ad.K.f.latitudinis ſpacium tum.f.s.
et:K.u.maiores erunt q̄ coæquationes ad.f.K.ueluti.h.t.ſi autem.f.s.et.K
u.ſeruemus coæquales.h.et minor erit ad.K.f.q̄. coæquatio ueluti .h.t. Si

ex bis igitur modis iſte melior habebitur quam primus: Sed ab illo etiam deficiet infacilitate deſignationis: cum illic ab unius regulæ circumdu/ ctione deſcripto uno parallelo diuiſoq; locari poſſit quilibet locus. Hic aũt non ſimiliter contingit ob meridionalium lineas ad medium flexas. Omnes enim circulos inſcribere ſigillatim oportebit et locoꝝ ſitus inter parallelos incidentes ex utrorumq; rationibus coniectare. bis autem ſic habitis magis et hic tenendum eſt quod fit æquius/quodque ſerioſius/q̃ id quod debilius faciliuſque. Vtræque tamen formæ ſeruandæ ſunt/ob ea: quæ in opere faci/ lius adducũtur. Qualium eſt æquinoctialis quinque: talium eſt per meroen quattuor et ſemis cum tercia. Vnde rationem habet ad ipſum quam tri/ ginta ad uiginti et nouem qualium eſt æquinoctialis quinque/ talium eſt p Sienen quattuor et ſemis cum duodecima. Vnde rationem habet ad eum quam ſexaginta ad quinquaginta et quinque: hoc eſt quam duodecim ad undecim. qualium eſt æquinoctialis quinque: talium eſt per Rhoduꝝ quat/ tuor. Vnde rationem habet ad ipſum epitetarti: qualium eſt æquinoctialis quinque talium eſt per tbulen duo cum quarta. Vnde rationem habet ad ipſum quam uiginti ad nouem.



COSMOGRAPHIAE CLAVDII PTOLE MAEI LIBER SECVNDVS INCIPIT.

Eiusdem tractatus expositionem habens plagæ magis occidentalis europæ iuxta has prouincias seu satrapias: Britaniam/Hispaniam/Galliam/Germaniam/Rhetiam/Vindelicos/Noricum/Pãoniã/ Illyricos atque Dalmatiã.

Væ ad uniuersalem cosmographiæ descriptionem requiruntur: & quæ ipsius emendatio iuxta noticiam certioris historiæ fuerit circa cognitum nobis orbẽ: hoc est circa nostrã habitabilẽ: quæ ue proportio dimensionũ locorũ haberi debeat: quæ ue forma ut q̃ maxĩe possibile sit similitudo seruetur: quis ue in describendo modus sit assumendus nunc usque prænotatũ sit. Deinceps uero incipiendum est particularius hæc tractare: id præponẽtes quod descriptiões locorũ lõgitudinis siP & latitudinis quæ magis explorata fuerunt existimandæ sunt ueritati q̃ maxime inniti ob continuam & cõmuniter formæ certã traditionũ noticiã. quæ autem loca minus peragrata fuerunt propter raram incertamque eorũ cognitionem: non ita emendate scribi putandum est: sed iuxta uicinitatem propinquiorem eorum situũ ac figurarũ quæ diligentius traditæ sunt. Hoc quippe ita decreuimus: ut ad complementum descriptionis totius nostræ habitabilis nulla modum imperfectũ habeant. Quare graduum positiones in exterioribus annotauimus spatiis iuxta cõsuetam tabularũ formã: priori tamen ĩserie longitudinis gradus præferentes gradibus latitudinũ: ut si quæ emendationes inciderint ex historiarum certiori noticia fas sit in spatiis ipĩs addenda subiũgere. Præterea in descriptione tractanda facilioris semp curã habuimus. hoc est: ut ad dexteram procedamus manum traducendo ab his quæ iam perfecta fuerunt ad ea: quæ nondum formata sunt. Id autem fieri poterit: si magis septentrionalia describentur prius q̃ ea quæ austrũ magis tendunt: & magis occidentalia q̃ ea quæ magis uergunt ad ortum solis. Nã ad oculos describentis seu rem hanc tractantis in excelsiori loco septentrionalia sita sunt & dexteram orientalia in sphera pariter & ĩ tabula. Vnde Europam quæ ue in ea sunt prius describemus: eã & nos ab Africa diuidẽtes freto Herculeo. ab Asia uero post maria quæ ĩteriacẽt paludemq̃ Mæotiã fluuio Tanai atque meridiano: qui ab hoc ad incognitã terram extenditur. Deĩde Africam exponemus: ipsam etiã ab Asia separãtes post maria quæ excipiunt a Prasso ꝓmontorio Aethiopũ usque ad sinum Arabicũ isthmo: qui a ciuitate eorum quæ in interiori sinu sita est ad nostrũ mare se ingerens Aegyptũ ab Arabia Iudæaque disterminat: ut Aegyptum nõ scindamus:

fines Africæ in Nilo ponentes. Præterea q̃a præſtat: cũm facultas ſe offert continentem pelago: q̃ per flumina ipſa partiri. Aſiam ultimo deſcribemus quæ ue in ea ſunt: ad idem intenti propoſitum iuxta quanque partem bar trium maximarum quod ad uniuerſu3 orbem habuimus. hoc eſt: ut altius repetamus: ut primo plagam magis ſeptentrionalem q̃ occidentalem & proxima ſibi maria inſulaſque cum bis quæ in ſpecie qualibet digniora ferũtur deſcribamus. Secabimus autem & has partes circũſcriptione ſatrapiarum aut prouinciar: eas tractantes: ut ante polliciti ſumus ad noticiam tantum locorum annotandor cæteriſque per multis omnino dimiſſis eor quæ abhiſtoricis tradita ſunt: d' nationum ritu: moribuſque. ni forte quicq̃ huiuſcemodi recitationem quandam perbreuem expoſtulet: hic utique modus uolenti cuilibet dabit facultatem ĩ diuerſis tabulis particulariter deſcribendi prouincias: nam pluresque: ut inter ſe proportio tabular cũ æqua dimenſiõe figuriſque ſeruetur iuxta formam ſeriemque iam annotatam. Nullo etiam in magno differet: ſi pro parallelis utamur lineis meridianis: ſique rectis utamur ꝑ parallelis: dũmodo diſtantia graduum meridionalium proportione3 æquam habeat ad diſtantiam parallelor quam habet maximus circulus ad parallelum qui huius tabulæ fiet medius. his ergo prius notatis particularis expoſitio hic incipienda eſt.

Situs occidentalioris Aeurope ſecundũ ſubiectas ꝓuĩcias: ſeu ſatrapias eius.

Berniæ Britanicæ inſulæ ſitus. Septentrionalis lateris deſcriptio qd' ab hyperboreo oceano alluitur.

Boreum promontorium	13.		61.	
Vennicnium promõtoriũ	12.		61.	⅔.
Vadiæ fluuii oſt.	13.		61.	
Argitæ fluuii oſt.	14.		61.	⅔.
Rhobogdium ꝓmontoriu3	13.	⅔.	61.	⅔.

Occidentale latus incolunt uennicnæi. Deinde orientale *Rhobogdii*. Deſcriptio autem lateris occidentalis quod ab occidẽtali oceano alluitur poſt Boreum promõtorium quod eſt. 11. 61.

Rhauii fluuii oſt.	11.	⅔.	60.	⅔.
Magnata ciuitas	11.	¼.	61.	
Limnii fluuii oſt.	11.		60.	
Auſobæ flu. oſt.	10.		59.	½.
Sini flu. oſt.	9.	½.	59	½.
Duris flu. oſt.	9.	⅓.	58.	⅓.
Ierni flu. oſt.	8.		58.	
Notium promontoriũm	7.	⅓.	57.	⅔.

Poſt uennicnios idem habitant latũs Erdini qui & Ierpeditani ſub quibus

magnatæ deinde autini: poſt quos gangani: ſub qbus uellabori: qui & ellabri.
Meridionalis de inde lateris ſequitur deſcriptio: quod uergiuius fundit oceanus poſt notium promontorium.

Dauronæ flu. oſt.	13.		58.		
Bargi flu. oſt.	12.	½.	57.	½.	⅓.
Hieron promontorium	14.		57.	½.	⅓.

Habitant idez latus poſt Vellabros Iberni: ſupra quos Vſdie & magis oriẽtales ſunt brigantes.
Orientalis lateris deſcriptio: quod Ibernius oceanus alluit poſt Hieron promontorium quod eſt 14. 57. ½. ⅓. 16. 13. 7. 1. ½.

Modoni flu. oſt.	13.	⅔.	58.	⅔.	
Manapia ciuitas	13.	½.	⅓.	58.	⅔.
Obocæ flu. oſt.	13.	½.	⅓.	59.	
Eblana ciuitas	14.			59.	
Bubindæ flu. oſt.	14.	⅔.		58.	⅔.
Iſamnium promontorium	15.			60.	
Vinderii flu. oſt.	15.			60.	¼.
Logiæ flu. oſt.	15.	⅓.		60.	⅔.

Poſt robogdium eſt promontorium
Idez habitãt latus poſt Robogdios darini: ſub quibus uoluntii. deinde eblani: poſt cauci: ſub quibus manapii: poſt Coriondi: ſupra brigantes/ciuitates mediteraneæ hæ.

Regia	13.		60.	⅓.	
Reba	12.		59.	½.	¼.
Laberos	13.		59.	¼.	
Macolicum	11.	½.	58.	⅔.	
Regia altera	11.		59.	½.	
Dunum	12.	½.	58.	½.	¼.
Iernis	11.		58.	⅙.	

Iberniæ qninque ſuperiacent inſulæ Ebudæ nomine: quarꝝ occidentalior eſt Ebuda 15. 62. Deinde quæ ad ortum magis tendunt.

Ebuda	15.	⅓.	62.		
Poſt Rbicina	17.		62.		
Poſt maleos	17.	½.	62.	⅚.	
Poſt epidium	18.	½.	62.		

Iuxta orientalem plagam Iberniæ inſulæ hæ ſunt.

Monopia	17.	⅔.	61.	½.	
Mona inſula	15.		57.	⅔.	
Adros quæ deſerta eſt	15.		59.	⅓.	

Linus quæ deſerta eſt	15.		59.

Aluionis inſulæ Britanicæ ſitus.

s Eptentrionalis lateris deſcriptio: quod duecalledonũs alluit=
nouatum cherſoniſus:& eiuſdem nominis

Notiantum promontorium	21.		61.
Rerigonius ſinus	20.		60.
Vindogara ſinus	21.	½.	60.
Clotais æſtus	22.	¼.	59.
Lemannonius ſinus	24.		60.
Epidium promon.	23.		60.
Longi flu.oſt.	24.	½.	60.
Itys flu.oſt.	27.		60.
Volſas ſinus	29.		60.
Nauæi flu.oſt.	30.		60.
Taruedi	48.		
Orcbas promon.	31.	⅓.	60.

Occidentalis lateris deſcriptio:qđ Ibernicus/ac Verginius alluit ocea

nouacum promontorium quæ eſt	21.	61.⅔.	
Abrauani flu.oſt.	19.	⅓.	60.
Ienais æſtus	19.		60.
Dei flu.oſt.	18.		60.
Nouii flu.oſt.	18.	⅓.	59.
Itunais æſtus	18.	½.	58.
Moricãbeis æſtus	17.	½.	58.
Geſantium portus	17.	½.	57.
Beli ſanais æſtus	17.	⅓.	57.
Segeatis æſtus	17.		57.
Ganganorx promon.	15.	½.	56.
Stuciæ flu.oſt.	15.	⅓.	56.
Tuerobis flu.oſt.	15.	½.	56.
Octapitarx promon.	15.	½.	55.
Tubuæ flu.oſt.	15.	½.	54.
Rhatoſtathybii flu.oſt.	16.	½.	54.
Sabinais æſtus	17.	⅓.	54.
Bexanais æſtus	16.		53.
Herculis promon.	14.		52.

Antibetæum promontoriun:qüod dicitur

Bolerium	11.	½.	52.

Dãnonium:quod & dicitur

Ocrium promon.	12.			51.	½.	

Meridionalis deinde lateris descriptio: qd' Britanicus oceanus alluit post ocriũ promontorium

Cenionis flu. ost.	14.			51.	½.	¼.
Tamari flu. ost.	15.	⅓.		52.	⅙.	
Iste flu. ost.	17.	⅔.		52.	⅓.	
Alauni flu. ost.	17.	⅓.		52.	⅓.	
Magnus portus	19.			53.		
Trisanthonis flu. ost.	21.			53.		
Nouus portus	21.			53.	½.	
Cantium promon	22.			54.		

Orientalis deinde: ac Australis plagæ latera: quæ Germanico alluunt̃ oceano.

Describitur post taruedũ: quæ ortas & oracula promon, iaʒ dictum est

Viruedrum promon.	30.			59.	⅔.	
Veruuim promonto.	30.	½.	⅓.	59.	⅔.	
Ilæ flu. ost.	30			59.	⅔.	
Ripa alta	29.			59.	⅔.	
Vararis æstus	27.			59.	⅔.	
Loxe flu. ost.	27.	½.		59.	⅓.	
Tuaisisis æstus	27.			59.		
Celnii flu. ost.	27.	⅓.		58.	½.	¼.
Taizalorꝝ promonto.	27.	½.		58.	½.	
Diuæ flu ost.	26.			58.	½.	
Tauais æstus	25.			58.	½.	¼.
Tinæ flu. ost.	24.			58.	½.	
Bogderiais æstus	22.	½.		53.		
Alauni flu. ost.	21.	⅓.		58.	½.	
Vedre flu. ost.	20.	⅙.		58.	½.	
Dunus sinus	20.	½.	¼.	57.	½.	
Garuanticorꝝ portuosus sinus	21.			57.		
Ocelum promon.	21.	¼.		56.	⅔.	
Abi flu. ost.	21.			56.	½.	
Metarisis æstus	20.	½.		55.	⅔.	
Garien̄i flu. ost.	20.	½.	⅓.	55.	⅓.	
Idumani flu. ost.	20.	½.		55.		
Iamisais æstus	20.	½.		54.	½.	
Post hãc Bantium promon.	22.			54.		

Iuxta Septentrionale latus sub chersoniso eodem appellati nomie nouante habitant: apud quos ciuitates hæ.

Lucopibia	19.	½.		60.			
Retigonium	26.			60:	⅔:		
Sub his ſelgouæ:apud quos ciuitates hæ							
Carbantorigum	19.			59.	½.	⅓.	
Vxellum	18.	½:		59.	⅓.		
Corda	20.			59.	⅔.		
Trimontium	19.			59.			
Verſus ſolis ortũ magis Septentrionales dãnii ſunt:quoꝝ ciuitates ſunt hæ							
Colania	20.	½.	¼.	59.			
Vanduara	21.	⅔.		60:			
Coria	21.	½.		59.	½		
Alauna	23.			58.	⅔.		
Lindum	20.			59.	½		
Victoria	23.	½.		59.			
Gadini mãgis Septentrionales:Otadeni autem meridionales magis: in quibus hæ ſunt ciuitates .							
Coria	26.			59.			
Aremenium	21.			58.	½.	¼.	
Poſt damnonios uerſus ſolis ortum magis ſeptentrionales ad ortum uergẽtes: ab Epidio promontorio Epidii ſunt.Deinde cerones:poſt Carnonacæ.De inde Terini: & orientales ultimi Carnauii a Lemanonio ſinu uſque æſtum Vararis ſunt Caledonii:ſupra quos Caledonia ſilua magis.deinde orientales ſunt Cantæ :poſt quos Lugii conuicti Cornauiis . ſupra lugos ſmerte. ſub Caledoniis uacomagi:apud quos hæ ſunt ciuitates .							
Bannatia	24.			59.	½.		
Tamia	25.			59.	⅓.		
Alata caſtra	27.	¼.		59.	⅓.		
Tueſis	26.	½.	¼.	59.	⅙.		
Sub his q magis occidẽtales ſunt habitant Venicones:quoꝝ ciuitas eſt							
Orrbea	24.			58.	½.	¼.	
Deinde qui magis otientales ſunt Taxali:quoꝝ ciuitas eſt							
Deuana	26.	¼.		59.			
Inde ſub elgouis & otadinis:qui ad utraque maria ptinent brigantes ſunt:quo / rum ciuitates hæ .							
Apiacum	18.	½.		58.	½.		
Vinnouium	17.	½.	⅓.	58.			
Caturactonium	20.			58.			
Calatum	19.			57.	½.	¼.	
Iſurium	20.			57.	⅔.		

Rigodunum	18.			57.	½.	
Holocana	19.			57.	½.	
Eboracum legio ſexta uictrix	20.			57.	⅓.	
Camulodunum	18.	½.	¾.	57.		

Apud hos penes ſinum portuoſum Pariſi & ciuitas

Petuaria	20.	⅔.		56.	⅔.	

Sub his/& brigantibus habitant magis ad occaſum tendentes Orduices: quorꝝ ciuitates ſunt hæ.

Mediolanium	16.	½.	¼.	56.	⅔.	
Brannogenium	16.	½.	¼.	56.	¼.	

His orientaliores ſunt Cornauii: quorꝝ ciuitates ſunt hæ.

Diuana & legio uigeſima uictrix	17.	½.		56.	½.	¼.
Viroconium	16.	½.	¼.	55.	6.	

Poſt quos Coritani: quorꝝ ciuitates ſunt hæ.

Lindum	18.	⅓.		55.	6.	
Eratæ	18.			55.	½.	

Poſt hos Catiueuchani: quorꝝ ciuitates ſunt hæ.

Saliuæ	20.	½.	¼.	55.	½.	⅓.
Vrolanium	19.	⅓.		55.	½.	

Poſt hos Imeni: quorum ciuitas eſt hæc

Venta	20.	½.		55.	⅓.	

Et magis orientales penes Imenſanis æſtum trinoantes ſunt: quorꝝ ciuitas

Camudolanum	21.	¼.		55.		

Iterꝝ ſub dictis populis maxime occidentales ſunt demita: quorꝝ ciuitates

Luentium	15.	½.	¼.	55.	6.	
Maridunum	15.	½.		54.	6.	

His magis orientales Silyres ſunt: quorꝝ ciuitas

Bulleum	16.	½.	⅓.	55.		

Poſt quos Dobuni: quorꝝ ciuitas

Corinium	18.			54.	½.	¼.

Poſt Atrebatii: quorum ciuitas

Caliua	19.			54.	¼.	

Poſt hos maxime orientales Cantici: quorꝝ ciuitates

Londinium	20.			54.		
Daruernum	21.			53.	⅔.	
Rutupiæ	21.	½.	¼.	54.		

Rurſus a Trebatiis & Cantitiis ſubiacent rigni: quorꝝ ciuitas

Niomagus	19.	½.	¼.	56.	⅔.	

Dobunnis ſubiacent Belge: quorꝝ ciuitates

Iſchalis	16.		53.	⅔.	
Aquæ calidæ	17.	⅓.	53.	⅔.	
Venta	18.	⅔.	53.		

Deinde uerſus occaſum & auſtrꝝ durotriges ſunt:quorꝝ ciuitas

Dunium	18.		52.	⅔.	

Poſt quos maxime occidentales Dumnonii:quorꝝ ciuitates

Voliba	14.	½.	¼.	52.	
Vxela	15.			52.	½. ¼.
Tamara	15.	½.		52.	½. ¼.
Iſca	13.			52.	½.
Legio ſecunda queque	13.			52	

Inſulæ adiacent Aluioni iuxta Horcada promontorium

Ocitis inſula	32.	⅓.		60.	½. ¼.
Dumna inſula	30.			61:	⅓.

Supra quam Horcades inſulæ ſunt nūmero.30.quarꝝ medium

Gradus habet	30.			61.	⅔.

Thule ſupra has eſt:cuius inſulæ pars quo maxime ad occaſum tendit

Gradus habet	29.			63.	
Quæ maxime ad ortum	31.	⅔.		63.	
Quæ maxime ad arctos	33.			63.	¼.
Quæ maxime ad auſtrum	33.			62.	⅔.
Medium inſulæ	33.			63.	

Iuxta trinoantas inſulæ hæ

Toliapis inſula	23.			54.	⅓.
Counnos inſula	24.			49.	½.

Sub magno portu inſula eſt nomine

Vectis/cuius medium gradus	19.	⅓.		52.	⅓.

In inſulis Britaniæ non ſunt montes:neqꝫ paludes:nec fluuiorꝝ fontes.

ISPANIE SITVS.

i Spaniæ:quæ apud græcos Iberia dicitur:tres regiões ſunt. Bætica. Luſitania. ac Taraconenſis. Beticæ littus:quæ uerſus occaſum:atque ſeptẽtrionꝫ terminaꝫ a Luſitania:& ꝑ parte a taraconenſi ſic ſe habet.

Os orientalius anæ fluuii	4.	⅓.		37*	½.
Hexio fluuii adortus	6.			39.	

Hic deſcripta linea iuxta Taraconenſem Iſpaniæ uerſus balearicum pelagus

Finem habet	12.			37:	¼.
Anæ fluuii fontes	14.			40.	

Auſtrale latus Beticæ fines habet in exteriori pelago oceanum;& Herculeum fretum in interiori noſtro mari Ibericum pelagus. Deſcribitur autem poſt

anæ fluuii oſtium in exteriori mari ſic Turditanoꝝ.

Onobaliſturia	4.	⅔.		35.	⅓.	
Bætis fluui os orientalius	5.	⅓.		37.		
Fontes flu.	12.			38.	½.	
Aſtananæ æſtus	6.			36.	½.	¼.

Turduloꝝ

Meneſthei portus	6.			36.	⅓.	

Promontorium a quo fretum ibi

Iunonis templum	5.	½.	¼.	36.	1½.	
Bælonis flu.oſt.	6.	½.		36.	1½.	
Bælon ciuitas	6.		¾.	36.	1½.	

Baſtuloꝝ qui dicitur pini

Menralia	6.	½.		36.	½.	
Tranoducta	6.	½.	⅓.	36.	1½.	
Barbeſola ciuitas	7.	¼.		36.	½.	
Cartmia	7.	½.		36.	½.	
Calpe mons & colũna in exteriori mari	7.	½.		36.	¼.	

In Iberico mari

Barbeſolæ flu.oſt.	7.	⅔.		36.	⅔.	
Suelum	8.			36.	½.	⅓. 1½
Saducæ flu.oſt.	8.	½.		37.		
Malaca	8.	¼.	⅓.	37.	½.	
Manoba	9.	¼.		37.	½.	
Sex	9.	½.	¼.	37.	½.	¼.
Selãbina	10.	¼.		37.	¼.	
Abdara	10.	½.	¼.	37.	½.	
Portus magnus	11.	⅓.		37.	1½.	
Charidemi promontorium	11.			36.	½.	⅓.

Reliqua pars prouinciæ uerſus byemalem ſolis ortum penes Balearicum pelagus: fines habꝫ lineã: quæ a dicto Caridẽi ꝓmõtorio extẽdit uſqꝫ finẽ: in quo

Baria ciuitas	11.	½.	¼.	37.	½.	

Oram uero littoris a menralia ciuitate uſque Bariam urbem Baſtuli tenent: ſupra quos mediterranea uerſus Taraconẽſem ĩcolunt turdubu: quoꝝ ciui.

Setia	9.	⅙		38.	½.	⅓.
Ilurgis	9.	½.		38.	⅔.	
Vogia	9.			38.	½.	
Calpurniana	9.	½.	¼.	36.	½.	
Cæcila	9.	¼.		38.	⅓.	
Biniana	10.			38.	¼.	

Corduba	9.	⅓.	
Vlia	8.	½.	¼.
Obulcum	10.	⅙.	
Arcilacis	8.	½.	¼.
Detunda	8.	⅔.	
Murgis	8.	¼.	
Sarduba	8.	½.	¼.
Tucci	8.		
Sala	7.	½.	
Balda	7.		
Ebora	6.	½.	¼.
Onoba	6.	½	
Illipula magna	9.	½.	
Selia	9.	1½.	
Veſcis	9.	½.	
Eſcua	9.	½.	⅓.
Artigis	9.	⅔.	
Calecula	10.	⅙.	
Lacibis	10.	¼.	
Lacippo	10.	¼.	
Illiberis	10.	½.	

Interiora & iuxta Luſitaniam tenent Tuditani: quorꝝ ciuitates

Canana	4.	⅓.	
Seria	4.	⅔.	
Oſca	5.		
Cæriana	5.	⅙.	
Vrium	5.	⅔.	
Illipula	6.		
Setida	5.	½.	
Ptucci	5.	⅙.	
Sala	5.	⅓.	
Nabriſa	5.	⅔.	
Vgia	5.	½.	
Aſta	6.		
Corticata	6.	1½.	
Lalia	6.	½.	
Italica	7.		
Maxilua	6.	¼.	
Vcia	7.		

Cariſſa	6.	½.	37.	½.	
Calduba	6.	1½.	37.	¼.	
Pæſula	7.		37.	⅓.	
Maguntia	6.	⅓.	37.	1½.	
Aſindum	6.	½.	36.	½.	⅔.
Nertobrina	7.		38.	½.	⅓.
Contributa	7.	⅔.	38.	½.	⅓. 1½.
Regina	6.	⅙.	38.	½.	⅓. 1½.
Curſus	8.		38.	⅔.	
Minobriga	7.		38.	⅓.	1½.
Spoletinum	7.	⅓.	38.	⅓.	
Læpa magna	7.	⅔.	38.	⅙.	
Iſpalis	7.	¼.	37.	½.	⅔.
Obucola	8.		37.	½.	⅓.
Calicula	7.	⅔.	37.	½.	
Oleaſtr̃	7.	⅙.	37.	½.	
Vrbona	7.	½.	37.	1½.	
Beſippo	7.	¼.	37.	1½.	
Fornacis	8.	½.	38.	½.	⅔.
Arſa	8.	⅔.	38.	½.	⅓. 1½.
Aſula	8.	½.	38.	1½.	
Aſtigis	8.	¼.	38.	⅔.	
Charmonia	8.	⅙.	38.		
Celtarum Bæticorum					
Aruci	5.	½.	⅓.	38. ½.	⅓.
Arunda	6.	½.		38. ½.	⅓.
Curgia	6.	½.		38. ⅔.	1½.
Acinippo	6.	½.		38. ½.	1½.
Vama	6.	¼.		38. ½.	1½.
Montes in Bætica nominantũr					
Temarianus:cuius medium	6.			37. ⅔.	
Illipuda:cuius medium	7.	⅓.		37. ½.	
Inſula adiacet Beticæ in exteriori mari:in qua ciuitas					
Gadira	5.	⅙.		37. ½.	⅙.

ISPANIAE LVSITANIAE SITVS

Vſitaniæ Iſpaniæ Auſtrale latus:quod idem eſt cum Septentrionali latere Beticæ dictũ eſt. Latus uero ſeptentrionale Luſitaniæ coniungitur cum Taraconenſi Iſpania:iuxta occidentalem plagaʒ Doriæ fluuius: cuius oſtia ad exterius erumpunt mare:graduſqʒ habẽt 5. ⅓. 41. ½. ⅓.

Pars uero Lusitaniæ:quæ finem habet in ipso flumine

Gradus tenet	9.	⅓.		41.	½.	⅓.
Fontes autem fluuii	11.	⅔.		41.	⅔.	

Orientale autem latus coniungitur & ipsum Taraconensi: fines uero iungunt in ana fluuio atque Doria:latus eius occidentale:quod alluit Oceanus sic se habet post anæ fluuii ostia.

Turditanorum

Salsa	3.	⅔.		37.	½.	¾.
Ossonoba	3.			37.	½.	⅔. 1½.
Sacrum promon.	3.			38.	¼.	
Calipodis flu.ost.	5.			39.		
Salacia	5.	1½.		39.	⅓.	1½.
Cætobrix	4.	½.	⅓. 1½.	39.	½.	⅓.

Lusitanorum

Barbarium promon.	4.	½.	⅓.	39.	½.	⅓.
Oliosiporum	5.	⅙.		40.	¼.	
Tagi flu.ost.	5.	½.	⅙.	40.	½.	
Pars ipsius ad taraconensem	9.			40.	½.	
Fontes fluuii	11.	⅔.		40.	½.	¾.
Lunæ montis promon.	5.	⅙.		4.	½.	⅓.
Mondæ flu.ost.	5.	½.		41.	⅓.	
Vaci flu.ost.	5.	½.		41.	⅓.	
Post quæ Doriæ flu.ost.	5.	⅓.		41.	½.	⅓.

Quæ circa sacrum promontorium sunt habitant præfati Turditani:quorum ciuitates in Lusitania mediterraneæ hæ sunt

Paxiulia	5.	⅓.		39.		
Iulia mirtiis	5.	¼.		38.	½.	¾.

Interiora habitant Celtici:quorum ciuitates in Lusitania hæ

Lancobriga	5.	½.	¼.	40.	¾.	
Cæpiana	5.	⅓.		40.		
Brætoleum	6.			40.		
Mirobriga	5.	⅔.		39.	½.	¾.
Arcobriga	5.	⅔.		39.	½.	1½.
Merebriga	6.	⅙.		39.	⅔.	
Catraleucos	5.	⅔.		39.	⅓.	
Turres albæ	6.	⅙.		39.	⅓.	
Arandis	6.			39.	1½.	

Supra hos tenẽt Lusitani:quorum ciuitates mediterraneæ hæ

Lauara	5.	½.	⅓.	41.	½.	¾.

Aritium	5.	2/3.		41.	1/2.		
Selium	6.			41.	1/3.		
Elbocoris	7.	1/2.		40.	1/2.	1/3.	
Araducca	6.	2/3.		40.	1/2.		
Verurium	7.	1/4.		41.	1 1/2.		
Belladis	6.	2/3.		41.	1 1/2.		
Aeminium	7.	2/3.		41.			
Cbretina	5.	1/2.		40.	1/2.	1/3.	
Arabriga	5.	2/3.		40.	1/2.		
Scalabis colonia	6.			40.	1/2.	1/3.	1 1/2
Tacubis	6.	1/3.		40.	1/2.	1/4.	
Concordia	6.	2/3.		40.	1/2.		
Talabriga	7.	1/6.		40.	1/2.	1/4.	
Rusticana	7.	1/3.		40.	1/2.		
Mendiculea	6.	1/2.	1/3.	40.	1/4.		
Caurium	6.	2/3.		40.			
Turmogum	8.			40.	1/4.		
Burdua	7.	1/3.		40.			
Colarnum	7.	1/2.	1/3.	39.	1/2.	1/3.	
Sallæcus	7.	2/3.		39.	1/2.		
Ammæa	7.			39.	1/2.		
Ebura	7.			39.	1/2.		
Norba cæsarea	7.	1/2.	1/3.	39.	2/2.	1/3.	1 1/2.
Licinniana	7.	1/3.		39.	1/3.		
Augusta emerita	8.			39.	1/2.		
Euandria	7.	1/3.		39.	1/4.		
Geraa	7.	2/3.		39.	1/2.		
Cæcilia gemellina	8.	1/2		39.	1/2.		
Capasa	8.	2/3.		39.	2/3.		

axime orientales sunt tiettones: quor ciuitates hæ

Lancia oppidana	8.	1/2.		40.	1/4.		
Cottaiobriga	8.			41.	1/2.		
Salmantica	8.	1/2.	1/3.	41.	1/2.	1/3.	
Augustobriga	8.			41.	1/4.		
Ocelum	8.	1 1/2.	1/3.	40.	1/2.	1/4.	
Capara	8.	1/6.		41.	1/2.		
Manliana	8.	1/2.	1/3.	41.			
Laconimurgi	8.	1/3.		40.	1/2.	1/4.	
Deobriga	8.	2/3.		40.	1/3.		

Obila	8.	½.	⅔.	40.	½.	1½.
Lama	8.	½.		40.	1½.	

Insula adiacet Lusitaniæ

Londobris	3.			41.		

Montes Lusitania non habet

TARACONENSIS ISPANIAE SITVS

Occidentale latus: qđ occiduus alluit oceanus sic se hab3 post Doriæ flu. ost.

Callaicorum brǽcariorum						
Aui flu. ost.	5.	½.		42.	¼:	
Auaꝝ promon.	5.	½.		42.	½.	
Nibis flu. ost.	5.	⅔.		42.	½.	¾.
Limii flu. ost.	5.	½.		43.	¼.	
Minii flu. ost.	5.	⅓.		43.	⅔.	
Fontes flu.	11:	½.		44.	¼.	
Callaicorum Luceoseorum						
Orobium promontorium	5.	½.		44.	¾.	
Viæ flu. ost.	5.	⅔.		44.	⅓.	
Artabrorum						
Tamaræ flu. ost.	5.	⅔.		44.	⅔.	
Artabrorum portus	5.	⅔.		45.		
Nerium promontorium	5.			45.	1/6.	

Septentrionale latus: quod oceano Cantabrico est obiectum: sic describitur. post Nerium promontorium: aliud promontorium: in quo est

Sestii aræ promon.	5.	⅔.		45.	1/6.	
Vir flu. ost.	6.	¼.		45.	½.	
Promontorium deinde ꝓximum	6.	½.		45.	½.	
Callaicoꝝ Lucensium in magno portu						
Frauium brigantium	6.	½.	¼.	45.		
Lapacia cori promontorium: quod &						
Trileucum dicitur	8.	¼.		45.	½.	⅔.
Metari flu. ost.	9.			45.	½.	¼.
Nabii flu. ost.	10.			45.	⅔.	
Naualliuionis flu. ost.	11.	⅔.		45.	½.	¼.
Pæsicorum						
Flauionauia	11.	½.	¼.	45.	⅔.	1½.
Næli flu. ost.	12.			45.	1/6.	
Cantabrorum						
Noegaucesiæ flu. ost.	13.			45	½.	

Autrigonum

Neruæ flu. ost.	13.	2/3.		44.	2/3.	
Flauiobriga	13.	1/2.		44.	1/4.	
Caristorum						
Diuæ flu. ost.	13.	1/2.	1/3.	44.	1 1/12.	
Vardulorum						
Menosca	14.	1/3.		45.		
Vasconum						
Oeaso ciuitas	15.	1/2.		45.	1 1/2.	
Oeaso promontorium pyrenis	15.	2/3.		45.	1/2.	1/3.

Aestiui ortus solis latus terminum habet Pyrenem a compromontorio usq; montes: qui ad nostrum mare attingunt: quo loco sedet Veneris templum: cuius gradus sunt 20. 1/3. 42. 2/3. Curuatur uero mons uersus Ispaniam: unde sinuationis medium in Taraconensi gradus habet 17. 43. Reliquor; later; Taraconensis: alia circa Lusitaniam & Bæticam dicta sunt: pars alia quæ circa Balearicum pelagus est: & ad ortum hyemalem flectitur sic describitur: post Bæticæ finẽ Bastitanor;: qui i ora ipsius pelagi sunt 12. 37. 1/4.

Vrca	12.			37.	1/3.	
Contestanorum littus						
Lucentum	12.	1/2.		37.	1/3.	
Carthago noua	12.	1/4.		37.	1/2.	1/3. 1 1/12.
Scombrasia promontorium	12.	1/2.		38.	2/3.	
Staberis flu. ost.	12.	1/2.		38.	1/2.	
Alonæ flu. ost.	12.	1/2.		38.	1/2.	1 1/12.
Sætabis flu. ost.	13.			38.	1/2.	1/4.
Illicitatus portus	13.	1/2		38.	1/2.	1/4.
Sucronis flu. ost.	14.			38.	1/2.	1/3.
Editanorum littus						
Palantiæ flu. ost.	14.	1/2.		38.	1/2.	1/3. 1 1/12.
Turulii	15.			39.		
Dianium	15.	1 1/12.		39.	1/2.	
Ilercaonum littus						
Tenebrium promón.	15.	1/2.	1/3.	39.	1/3.	
Tenebrius portus	15.	1/2.		40.		
Iberi flu. ost.	16.			40.	1/2.	
Medium ipsius flu.	14.			42.		
Fontes flu.	12.	1/2.		40.	1/4.	
Cositanorum littus						
Taracon	16.	1/3.		40.	2/3.	
Subur	16.	1/2.	1/3.	40.	1/2.	1/4.

Lectanorum littus							
Carcinon	17.	¼.		41.			
Rubricati flu. ost.	17.	½.		41.	¼.		
Bætulon	17.	½.	¼.	41.	⅓.		
Lunarium promontorium	18.	½.		41.	⅓.		
Diluron	18.			41.	½.	¼.	
Blanda	18.	¼.		41.			
Indigetorum littus							
Sambrocæ flu. ost.	18.	½.		42.	⅙.		
Emporiæ	18.	½.	¼.	42.	⅓.		
Clodiani flu; ost.	19.			42.	½.		
Rhoda ciuitas	19.	½.		42.	½.		
Post hanc dictum ueneris templum	23.			42.	⅓.		
Montes in Taraconensi insignes sunt							
Vnindum: cuius fines	9.	45. & 11.		½.	44.	¼.	
Edulius mons: cuius fines	14.	⅔.	42.	½. & 16.		43	
Idubeda mons: cuius fines	14.	41.	¼. & 14.		⅓.	39.	
Ortospeda mons: cuius fines	12.	37.	⅔. & 14.		39.	⅔.	
Tenent autem circa neruium ꝓmontorium Artabi: quoꝝ ciuitates							
Claudiomerium	5.	½.	¼	47.	⅙.		
Nouium	6.	⅙.		44.	½.	¼.	
Compostella: ubi sanctus Iacobus	6.	⅔.		45.			
His hærent Callaici: qui & Lucensii dicti sunt: quoꝝ ciuitates mediterraneæ							
Burum	8.	¼.		45.	1½.		
Olina	8.	½.		45.	⅓.		
Vica	9.	⅓.		45.	⅓.		
Libunca	10.	⅙.		45.	⅓.		
Pintia	10.	½.		45.	1½.		
Caronium	7.			44.	½.	¼.	
Turuptiana	6.	⅓.		43.	½.	¼.	
Glandomirum	7.			43.	½.		
Ocelum	8.	⅓.		44.	⅓.	½.	
Turgina	8.	½.	⅓.	44.	½.	1½.	
Capororum							
Iria flauia	6.	⅓.	1½.	44.	½.		
Lucus Augusti	7.	⅓.	1½.	44.	⅓.	1½.	
Cilinorum							
Aquæ calidæ	6.	⅓.		44.	⅓.		
Lemanorum							

Dactoriúm 7. ⅔. 44.
eduorum
Flauia lambris 7. ½. ⅓. 44. ½. ¼.
rrorum
Talamina 8. ½. 44. ½.
Aquæ quintianæ 8. ½. 45. 1½.
bis uerſus ortum ſolis tenditur Aſturia: cuius ciuitates
Lucus aſturorum 11. 45.
Laberris 11. ½. 44. ½.
Interamnium 11. 44. ½. 1½.
Argenteola 9. ⅓. 44. ½. ¼.
nciati
Maliaca 13. ½. 43. ½. ¼.
Gigia 11. ⅔. 43. ½. ¼.
Bergidium flauium 8. ½. 44. ⅔.
eramnium flauium
Germanica legio 9. 44. ½.
ſæcinorum
Brigæcium 10. 44. ½. 1½.
luneſium
Bedunca 10. ⅔. 44. ⅓. 1½.
niacum
Intercatia 11. ¾. 44. ¼.
ngonum
Pælontium 11. ½. 1½. 44. ½. ⅓.
linorum
Nardinium 10. ¾. 43. ½. ¼.
eratiorum
Petauonium 9. ½. 43. ⅔.
ıracorum
Aſturica auguſta 8. ½. 44.
ɔurum
Nemetobriga 7. ½. 43. ½. ¼.
gurrorum
Forum gigurrorum 8. 43. ½. ¼.
iæ ad mare protenduntur inter fluuios Miniúm & Rhodium tenent Cal-
laici bræcarii: in quibus ciuitates.
Bræcaria auguſta 6. 43. ⅓. 1½.
Pinetus 7. ⅔. 43. ⅓. 1½.

Complutica	8.	⅓		93.	⅓.	1½.	
Tuntobriga	8.	½.		93.	½.		
Araducta	6.			91.	½.	⅓.	1½.
Turodorum							
Aquæ læræ	6.	½.		93.	1½.		
Nemetatorum							
Volobriga	6.			92.	½.	1½.	
Coelerinorum							
Coeliobriga	6.			92.	½.		
Bibalorum							
Forum bibalum	2.	⅓.		93.	⅓.		
Limicorum							
Forum limicum	6.	½.	⅓.	92.	½.	¼.	
Gruiorum							
Tundæ	8.	⅓.		92.	½.	¼.	
Luacorum							
Merua	7.	½.		92.	⅔.		
Cuacernorum							
Aquæ cuacernorum	7.	⅓.		92.	⅓.		
Lubænorum							
Cambætum	8.	⅙.		92.	⅙.		
Narbaſorum							
Forum narbaſorum	8.			92.			
Horæ interiora tenent Bacnæi; in quibus ciuitates							
Bargiacis	9.	½.	¼.	93.	⅓.	1½.	
Intercatia	10.	¼.		93.	1½.		
Vminacium	11.			93.	½.		
Porta auguſta	9.	⅔.		93.	⅓.		
Antraca	10.			93.	¼.		
Meoriga	93.	⅔.		93.	⅓.		
Aluia	10.	⅓.		93.	⅓.		
Sepontia paramica	9.	⅙.		93.	⅓.		
Gella	9.	⅔.		92.	½.	⅓.	1½
Arbocela	9.	1½.		92.	⅔.		
Rauda	9.	⅓.		92.	½.		1½
Setiſama iulia	9.	½.	⅓.	92.	⅔.		
Pallantia	10.	½.		92.	½.		
Eldana	9.			92.	⅓.		
Cougium	9.	⅔.		92.	⅓.		1½

Cauca	10.			42.	⅔.	
Ectodurum	9.	⅔.		42.	⅙.	
Pintia	10.	⅙.		42.		
Seltica	9.			41.	½.	⅓. 1½.
Sarabris	9.	⅔.		41.	½.	⅓. 1½.
ietaliæ asturiæ tenent Cantabri: quoꝝ ciuitates mediterraneæ						
Concana	12.	½.		44.	½.	⅓. 1½
Octauiolca	12.	⅔.		44.	½.	⅓.
Argænomescum	12.			44.	½.	
Badinia	11.	½.	⅓.	44.	⅓.	1½.
Bellica	11.	⅔.		44.	1½.	
Camarica	11.	½.		44.	¼.	
Iuliobriga	12.	⅙.		40.		
Moroeca	12.	½.	¼.	43.	½.	⅓.
b his Musbūrgi quōrum ciuitates						
Braunum	12.			43.	⅔.	
Sisaraca	11.	½.		43.	½.	
Deobrigula	11.	½.	⅔.	43.	⅓.	1½.
Ambisna	11.	⅙.		43.	1½.	
Egisamum	12.			43	⅙.	
ientaliores his & Cantabris sunt Autrigones: quoꝝ ciuitates						
Vxamabarca	13.			44.	¼.	
Setisamonculum	13.			43.	½.	⅓. 1½.
Virdubesca	12.	½.		43.	½.	
Antecuia	13.			43.	⅔.	
Diobriga	13.	¼.		43.	½.	
Vendelia	12.	⅓.		43.	¼.	
Salionca	13.			43.	1½.	
sub Musburgis pelendones sunt: quoꝝ ciuitates						
Visontium	11.	½.		42.	½.	⅓.
Augustobriga	11.	½.		42.	⅔.	
Sauia	12.	⅙.		42.	⅔.	
b Autrigonibus berones habitant: quoꝝ ciuitates						
Tritiummetallum	13.			42.	½.	⅓.
Olibar	13			42.	⅔.	
Varia	13.	½.		42.	½.	¼.
b Pelendonibus: ac Beronibus areüacoes: quoꝝ ciuitates						
Confloenta	11.			42.	½.	1½.
Clunia colonia	11.			42.		

Termes	11.	½.		42.	⅓.	1½.
Vxamargæla	11.	½.	⅓.	42.	⅓.	1½.
Setortialacta	12.	½.		42.	⅓.	1½.
Veluca	11.	½.	⅓.	42.	½.	⅓.	1½
Tucris	12.	⅔.		42.	⅙.	
Numantia	12.	½.		41.	½.	⅓.
Setubia	13.	½.		42.	⅓.	1½.
Noua augusta	13.	¾.		42.	⅙.	

Itẽ⁊ australiores uacceis:& areuacibus sunt carpetani:quoꝝ ciuitates

Ilurbida	9.	⅔.		41.	⅔.	
Etelesta	10.	½.		41.	⅔.	
Ilarcuris	11.			41.	½.	1½.
Varada	11.	½.		41.	½.	
Thermœda	12.			41.	½.	1½.
Tituacia	13.			41.	⅓.	
Mantua	11.	⅔.		41.	¼.	
Toletum	10.			41.		
Complutum	10.	½.	⅓.	41.	1½.	
Caracca	11.	⅓.		40.	½.	⅓.
Libara	9.	⅓.	1½.	40.	½.	⅓.
Ispinum	10.	½.	¼.	40.	½.	¼.
Mentercosa	13.			40.	½.	1½.
Barnacis	11.			40.	½.	
Alternia	10.	½.		43.	½.	
Paterniana	9.	½.	⅓.	44.	¼.	
Rbigusa	10.	½.	¼.	40.	¼.	
Laminium	10.	½.	⅓.	39.	½.	⅓.	1½.

His magis orientales sunt Celtiberi:quoꝝ ciuitates

Belsinum	13.	⅔.		41.	½.	⅓.	1½.
Turiasso	13.	½.	⅙.	41.	½.	⅓.
Nertobriga	14.			41.	½.	¼.
Bilbilis	14.	½:	¼:	41.	½.	
Arbobriga	13.	⅓.	1½.	41:	⅓.	1½.
Caisada	12.	⅙.		41.		
Mediolum	13.			41.		
Attacum	13.	½.		41.	1½.	
Ergauica	12.	½.		40.	1½	¼.
Segobriga	13.	½.		40.	½.	⅓.
Condabora	13.	½.	⅓.	40.	½.	

Burſada	12.	½.	¼.	40.	½.	
Laxeta	13.	⅓.		40.	½.	
Valeria	12.	½.		43.	1½.	
Iſtonium	11.	½.		40.	¼.	
Alaba	12.			40.	¼.	
Loebana	12.	⅓.		40.	⅙.	
Vrcæſa	11.	⅔.		39.	½.	¼.
His ac carpitanis auſtraliores ſunt: quorꝝ ciuitates						
Salaria	9.	⅓.		40.		
Siſapona	10.			39.	½. ⅓.	1½.
Oreron germanorꝝ	9.	⅙.		39.	⅔.	
Hæmiliana	10.			39.	⅔.	
Mirobriga	9.	½.		39.	⅙.	
Salica	10.	⅔.		39.	⅓.	1½.
Libiſoca	11.	⅓.	1½.	39.	½.	
Caſtulon	9.	½.		39.		
Lupparia	9.	½.	¼.	39.	½.	
Menteſa	10.	⅓.	1½.	39.		
Ceruaria	11.			39.	1½.	
Biatia	10.			38.	½.	¼.
Laccuris	10.	⅔.		38.	½.	
Tuia	10.			38.	½.	
Et ſub orientalibus Celtiberorꝝ ſunt Lobetani: quorꝝ ciuitates hæ						
Lobetum	13.	½.		40.	⅓.	
Sub his & penes Oretanos ſunt Baſſetani; quorꝝ ciuitates						
Pucialia	13.	⅓.		39.	½.	⅓.
Salaria	13.			39.	⅔.	
Turbula	13.			39.	⅔.	¼.
Saltiga	12.			39.	½.	
Bigerra	12.	½.		39.	½.	1½.
Abula	11.	⅔.		39.	¼.	
Aſſo	12.			39.	½.	
Belguda	11.	⅓.		39.	½. ⅓.	1½.
Carca	11.			39.	½.	1½.
Ilunum	11.	½.		38.	⅓.	
Arcilacis	10.	½.	⅓.	38.	⅓.	
Segiſa	11.	⅙.		38.	⅓.	
Orcelis	11.	½.		38.	1½.	
Vergilia	11.	½.		37.	½.	1½.

Acci	11.	½.	¼.	37.	½.	1½.

Post hos uersus mare habitant Conteſtani: quorꝝ ciuitates mediterraneæ hæ

Menlaria	13.	½.		39.	¼.	
Valentia	14.			39.	1½.	
Sætabis	13.	⅙.		39*		
Setabicula	13.	⅔.		37.	½. ⅓	1½.
Hilicias	12.	⅓.		38.	½.	⅓.
Iaſpis	12.	⅓.		38.	¼.	

His & Baſſetanis atq; Celtiberis: magis oriẽtales ſunt: Edetani: quorꝝ ciuitates mediterraneæ celebres hæ

Cæſarea auguſta	14.	½.		41.	½*	
Bernaua	14.	⅙.		41.	¼.	
Ebora	14.	⅔.		41.		
Belia	14.	⅙.		40.	½.	¾.
Arſi	14.	⅔.		40.	⅔.	
Danania	14.	⅙.		40.	½.	
Leonica	14.	⅔.		40.	¼.	
Oſicerda	14.	¼.		40.	⅙.	
Etobeſa	14.	⅓.		39.	½.	¼.
Laſſira	14.	½.	⅓.	39.	⅔.	
Edeta & leria	14.	⅓.	1½.	39.	⅓.	1½.
Saguntum	14.	½.	1½.	39.	⅓.	

His magis orientales ſunt Illercaones: quorꝝ ciuitates mediterraneæ

Carthago uetus	16.	⅓.		40.	⅔.	
Biſcargis	14.	½.	⅓.	41.	⅙.	
Theana	17.	¼.		40.	⅔.	
Adeba	15.	⅔.		40.	½.	
Tiariulia	15.	½*		40.	⅓.	1½.
Sigarra	15.	1½.		40.	¼.	
Lertoſa	15.	½.		40.		

Inter Iberum fluuium & pyrenen autrigonibus: quos medios interluit fluuius: adiacent uerſus ſolis ortum Cariſti: quorꝝ mediterraneæ

Sueſtaſium	13.	⅔.		44.		
Tullica	13.	⅔.		43.	½.	¼.
Velia	13.	½.	⅓.	1½.	43.	⅓.

His etiam magis orientales ſunt Varduli: quorꝝ mediterraneæ

Sebala	14.			43.	½.	⅓.
Gebalaica	14.	½.		43.	½.	¼.
Tulonium	13.	½.	⅓.	43.	½.	

Alba	14.	½.	⅓.	43.	½.		
Segontia paramica	14.	½.		43.	¼.		
Tritium tucoricum	13.	⅔.		43.	½.		
Thabuca	14.			42.	½.	⅓.	
Post hos Vascones: quorꝝ mediterraneæ ciuitates							
Iturisa	15.	½.	1½.	43	½.	⅓.	1½.
Pompælon	13.			43.	½.	¼.	
Bituris	15.	½.		43.	½.	¼.	
Andelus	15.	½.		43.	½.		
Nemanturista	15.	½.	1½.	43.	⅓.	1½.	
Curnonium	14.	½.	⅓.	43.	¼.		
Iacca	15.	½.		43.	¼.		
Gracuris	15.			41.			
Calagorina	14.	⅔.		42.	½.	⅓.	1½
Cascontum	15.			42.	½.	¼.	
Ergauia	14.	⅔.		43.	⅓.	1½.	
Tarrarga	14.	½.	¼.	42.	½.		
Muscaria	14.	⅓.		42.	⅓.	1½.	
Setia	14.	⅔.		42.	¼.		
Alauona	14.	⅔.		41	½.	⅓.	1½.
Et post hos etiam Ilergetes: in quibus ciuitates mediterraneæ							
Bergusia	16.	½.		43.			
Celsa	16.			42.	½.	¼.	
Bergidum	15.	¼.		42.	½.		
Eraga	16.	⅙.		42.	½.	⅓.	
Succosa	15.	⅙.		42.	½.		
Osca	16.			42.	⅙.		
Burtina	15.	⅙.		41.	½.	⅓.	1½.
Gallica flauia	15.	½.		41.	⅔.		
Orcia	15.			41.	½.		
Ilerda	15.	½.	1½.	41.	⅓.	1½.	
Sub his maxime orientales sunt Berrantani: quorꝝ ciuitates							
Iulialibica	17.	⅓.		42.	½.	¼.	
His ab occasu hærent Anthetani: quorꝝ ciuitates							
Aquæ calidæ	13.	⅔.		42.	⅙.		
Ausa	16.	⅙.		42.	½.		
Bæcula	17.			42.	¼.		
Gerunda	17.	½.	⅓.	1½.	42.	¼.	
Postꝝ hos Castellani: quorꝝ ciuitates mediterraneæ							

Gebedunum	16.	⅔.		42.	⅚.	
Basi	17.	½.	⅓. 1½.	42.	1½.	
Egosa	17.	⅙.		41.	½.	¾.
Beseda	17.	½.		41.	½.	⅓.

His magis etiam occidentales sunt Iaccetani: quorꝝ ciuitates

Lesa	16.	⅓.		42.		
Vdura	16.	½.		41.	½.	¾.
Ascerris	16.			41.	⅔.	
Selensis	16.	⅔.		41	½.	1½.
Telobis	16.			41.	⅙.	
Ceresus	15.	⅔.		41.	⅓.	
Bacasis	16.	½.	¾.	41.	⅓.	1½.
Iepus	15.	½.		41.		
Anabis	16.	⅓.		41.		
Cinna	15.	½.	⅓.	40.	½.	⅓.

Sunt & Indigetum ciuitates mediterraneæ

Deciana	17.	½.	⅓.	42.	⅓.	1½.
Iuncaria	18.	⅙.		42.	⅓.	

Lætanorum ciuitates mediterraneæ

Rubricata	17.	⅓.		41.	⅓.	1½.

Insulæ Taraconensi adiacẽtes in Cantabrico quidem oceano: quæ nomiatur
Scopuli Trileuci: Insulæ tres: quarꝝ medium gradus 9. 30. 40. ½. ¼.

In occidentali autem oceano Insulæ decem. Cattiterides dictæ: quarꝝ medium

Gradus habet	4.			45.	½.	
Deorꝝ Insulæ duæ numero: quarꝝ mediuꝫ	4.	⅔.		43.	⅓.	

In Balearico uero pelago Insulæ duæ Pitiusæ noie: qrꝝ maior quæ Ophiusa dr

Gradus habet	14.	½.	⅓.	38.	⅓.	
Maior uero Ebyssus dicta: ciuitatem habet eiusdẽ nomis	14.			38.	½.	

Et Balearides Insulæ duæ: quæ græce appellantur Gymnasiæ: in quarꝝ maiori ciuitates duæ

Palma	16.	⅙.		39	¼.	
Pollentia	16.	½.	¼.	39.	¼.	

In minori uero hæ

Iamna	17.	⅙.		39.	½.	
Mago	17.	½.		39.	½.	

CELTOGALLIAE AQVITANIAE SITVS

c Eltogallia: quæ & Gallia dicitur: ĩ quatuor diuisa ẽ regiões. s. Aquitaniam. Lugdunensem. Belgicam. & Narbonensem.

Aquitania fiues habet ab occidente: Aquitanicum oceanum iuxta littoris de-

ſcriptionem hanc/poſt Iaſſum						
Pyrenes promontorium.						
Gallia aquitania						
Aturii flu.oſt.	16	½.	¼.	44.	½.	
Igmatis flu.oſt.	17.			45.	⅓.	
Curianum promontoriũm	16.	½.		46.		
Garumnæ flu.oſt.	17.	½.		46.	½.	
Media ipſius longitudo	18.			45.		
Fontes flu.	19.	½.		44.	¼.	
Santonum prõmontorium	16.	¼.		45.	½.	¾.
Santonum portus	16.	½.		46.	½.	¼.
Canenteli flu.oſt.	17.	¼.		47.	½.	¼.
Pictonium ꝓmontorium	17.			48.		
Siccus portus	17.	½.		48.	¼.	
Ligeris flu oſt.	17.	⅔.		48.	½.	
A ſeptentrtone autem terminatũr parte Lugdunẽſis prouinciæ iuxta præfaeũ fluuium Ligeris:uſq; qua flectitur ad meridiem:						
Vbi gradus habet	20.			48.	½.	
Orientale autem latus Lugdũnenſi coniungitur iuxta Ligerim fluuium uſque ad eius originem:cuius habet gradus 20.44.½.& parti Narbonenſis uſque						
finem iuxta Pyrenen:cuius gradus ſunt	19.			43.	⅙.	
Meridionale uero latus parti Pyrenes coniuctum eſt:& parti Narbonenſis.						
Narbonenſi quidem a capite Ligeris fluuii uſque ad dictum finem iuxta Pyrenen. Pyrene uero iuxta partem quæ inde ad Iaſſum promontoriuꝫ tenditur. Quæ autẽ maxime ſeptẽtrionalia ſunt:aquitaniæ:& penes ma/ re tenent pictones:quoꝝ ciuitates						
Ratiatum	17.	½.	¼.	48.	⅓.	
Limonum	18.			47.	½.	⅓.
Sub his Santones:quorũm ciuitates						
Mediolanium	17.	⅔.		46.	½.	¼.
Sub quibus Bituriges Vibiſci:quoꝝ ciuitates						
Niuomagus	17.	⅔.		46.	¼.	
Burdigala	18.			45.	½.	
Sub his uſq; ad Pyrenen montem Tarbeli:quoꝝ ciuitas						
Aquæ auguſtæ	17.			44.	⅔.	
In mediterranea autem pictonibus ſubiacent Limbici:quoꝝ ciuitas						
Auguſtorium	17.	⅔.		47.	½.	¼.
Sub his Cadurci:& ciuitas						
Ducona	18.			47.	¼.	

Sub his petrocorii:& ciuitas
Veſuna 19. ½. ⅓. 46. ½. ⅓.
Horꝝ omnium fines ab ortu ſolis ſunt:attinguntq; uſq; Ligerem fluuium
Bituriges uibiſci:quorꝝ ciuitas uaricū 20. 46. ⅔.
Iterꝝ ſub Petrocoriis habitant Itiobriges:quorꝝ ciuitas
Aginnum 19. ½. 46. ⅓.
Sub his uaſſarii:& ciuitas coſſium 18. ½. 46.
Sub his tabali:& ciuitas anderedum 18. 45.
Sub tabalis datii:& ciuitas taſta 19. 44. ½. ¼.
Sub his autē aſcii:etiam ciuitas auguſta 18. 45.
Norum ab ortu partem habent aruerni
Quorꝝ ciuitas auguſtonemetum 20. 45.
Sub aſciis ualauni :quorꝝ ciuitas Rueſium 18. 44. ½.
Sub his rutani:& ciuitas Segaduniꝫ 17. ½. ¼. 43. ½.
Contingui monti Pyreno ſunt comueni
Et ciuitas Ludunii colonia 17. 40. ½. ¼.

GALLIAE LVGDVNENSIS SITVS

I Atera Galliæ Lugdunenſis: quæ continua ſunt aquitaniæ:dicta ſunt:ex reliquis:quod occaſum ſpectat:& oceano alluitur:ſic deſcribitur

Poſt ligeris flu.oſt.
Briuatis portus 17. ⅔. 48. ½. ¼.
Herii flu.oſt. 17. 48. ¼.
Vidana 16. ½. 49. ⅔.
Gobæum promontorium 15. ¼. 49. ½. ¼.
Latus autem quod ſeptentrionem aſpicit:iuxta Britanicum oceanum ſic ſe habet poſt Gobæum promontorium
Saliocannus portus 16. ½. 50.
Titi flu.oſt. 17. ⅓. 50. ⅓.
Bitucenſium
Arigenæ flu.oſt. 18. 50. ½.
Bienelorum
Cruciatonum 18. ½. ⅓. 50. ½. ⅓.
Olinæ flu.oſt. 18. ½. ¼. 51.
Lexubiorum
Neomagus ciuitas 19. ½. 51. ⅙.
Baletorum
Sequanæ flu.oſt. 20. 51. ⅙.
Areflor 20. 51. ½.
Orientalis lateris pars Belgis coniungitur:iuxta Sequanam fluuium:cuius

medium gradus habet 24.45.½. Praterea lineæ rectæ: quæ ab ipso ꝓdit: uſque in finem: cuius ſitus 25.45.½:

Meridionale autem latus binc terminatur parte Narbonenſis uſq; ad dictum aquitaniæ finem montium cemenoꝝ medium 23.44.½.

Litus ſeptentrionale a ſequana fluuio tenent Caletæ: quoꝝ ciuitas

Iuliobona	20.		51.	⅓.

Poſt quos Lexubii. poſt Venelli. poſt hos Viducaſſi & Ituni uſq; ad gobæuꝫ promontorium

Oſiſmii: quoꝝ ciuitas

Vorganium	17.	⅔.	50.	⅓.

Occidentale aũt littus ſub oſiſmiis tenent ueueti: quoꝝ ciuitas

Dariorigum	17.		45.	¼.

Sub quibus Sãnitæ appropinquant ligeri flumini. in mediterranea autem Venetis magis orientales ſunt Aulirgii: Diablitæ: quoꝝ ciuitas

Neodunium	18.		50.	

Poſt quos aruii & ciuitas

Vagoritum	18.	⅔.	50.	

Poſt quos uſq; ad Sequanam fluuium ueneliocaſſi: quoꝝ ciuitas

Rhatomagus	20.	⅓.	50.	½.

Et iteꝝ ſamnitis orientaliores ſunt andicaui: quoꝝ ciuitas

Iuliomagus	18.	½.	½.	49.

Poſt hos autem auliorci: qui & Enomani dicuntur: quoꝝ ciuitas

Vindinum	20.	½.	¼.	43.	½.

Poſt quos nannetæ: quoꝝ ciuitas

Condiuincum	24.	¼.	50.	

Poſtea uero uſq; ſequanam fluuium abricatui: & ciuitas

Ingena	21.	½.	¼.	50.	½.	¼.

Sub præfatis omnibus protenduntur a Ligeri flu. uſq; ad ſequanam aulirci: qui Eburaici appellantur. quoꝝ ciuitas

Mediolanium	20.	⅔.	48.	

Sub quibus iuxta Ligerim flu. Reidones: quoꝝ ciuitas

Contadæ	20.	⅔.	47.	½.

Et bis magis orientales benones: quoꝝ ciuitas

Agedecum	21.	¼.	47.	⅓.

Iuxta ſequanam arnutæ: & ciuitates

Autricum	21.	⅔.	48.	¼.
Cenabum	22.		47.	½. ⅓.

Sub quibus Pariſii: & ciuitas

Lucotecia	23.	½.	48.	½.

Sub quibus Tricaſii:& ciuitas
Auguſtobona 23. ⅓. 47. ¾.
Itery ſub præfatis gentibus iuxta Ligerem flu.ſunt Turogii & ciuitas
Cæſaradunum 24. 46. ½.
Sub quibus finitimi aruernis ſunt/qui cemenos montes incolunt Etuſiatæ
Rodumna:quory ciuitas 24. 45. ½. ⅓.
Forum Seguſiantum 23. ½. 45. ½.
Præfatis orientaliores ſunt
Melde :& ciuitas Iatinum 23. 45. ½. ⅓.
Poſt quos penes Belgas uadicaſſii:& ciuitas
Niomagus 24. ⅓. 26. ½.
A parte orientali Aruernory uſque ad ſciſſionem Rodani fluuii ad ſeptentrionem gens æduory habitat:quory ciuitates
Auguſtodunum 23. ⅔. 46. ½.
Cabullinum 23. ⅓. 45. ⅓.
Lugdunum metropolis 23. ¼. 45. ⅓.

GALLIAE BELGICAE SITVS

o Ccidentale latus Galliæ Belgicæ:& quod Lugdunenſem attingit dictum eſt eius ſeptentrionalia.& quæ Britãnicum ſpectant oceanum ſic ſe habent poſt Sequanæ flu.oſt.
Frurii flu.oſt. 21. ½. ¼. 52. ⅓.
Itium promontorium ubi cales 22 ¼. 52. ⅓.
Rhomorinorum
Geſoriacum nauale qui & Burges 22. ⅓. 52. ½.
Tabulæ flu.oſt. 23. ⅓. 52. ½.
Moſæ flu.oſt. 24. ⅔. 52. ½.
Batanorum
Lugodinum 26. ½. 52. ⅓.
Reni flu.occidentalius oſtium 26. ½. ¼. 52. ⅓.
Medium flu.oſt. 27. 53. ⅙.
Orientalius eius oſtium 27. ⅓. 54.
Latus autem quod ad ortum ſolis ſpectat:a dicto fluuio terminatur iuxta magnam Germaniã:cuius caput gradus habet 29.½.46.Pars uero:quæ flexũ obrinci fluui: ad occaſum 28. 50. quod autem in monte eſt:qui a fontibus dicti fluminis ad alpes tenditur:& Adalas mõs appellatur 29.½.45.¼.
Iuraſſus mons 26. ¼. 46.
Latus uero meridionale coniungitur cum reliqua parte Galliæ Narbonenſis protenditur autem a præfato cõmuni termio Galliæ Lugdunenſis uſque cõmunem finem alpium & Adulæ montis:qui gradus habet 29.½.45.¼.

Tenent autem littus multum etiam in mediterraneã proiecti: iuxta Seqüanaȝ
fluuium Atribatii: quoȝ ciuitas
Metacum 22. 51.
Post hos ad ortum uergentes Belluaci: quoȝ ciuitas
Cæsaromagus 22. ½. ⅓. 51. ⅓.
Post hos similiter Ambiani: quoȝ ciuitates
Samarobriga 22. ¼. 52. ⅙.
Tisorgia 22. ⅔. 53. ¼.
Post quos Morini: quoȝ mediterranea ciuitas
Taruanna 23. ⅓. 52. ½.
Deinde post tabullam flu. Tungri: & ciuitas
Atuacustum 24. ½. 52. ½. ⅓.
Deinde post Mossam flu. Menapii: quoȝ ciuitas
Castellum 25. 52. ¼.
Sub his gentibus habitant maximæ septentrionales Nerusii: quoȝ ciuitas
Baganum 25. ¼. 51. ⅔.
Sub his Sumanectii: quoȝ ciuitas ab oriente Sequanæ fluuio
Rhotomagus 22. ½. 50.
Sub quibus Romandes: hoȝ ciuitas
Augusta Romandoȝ 25. ½. 50.
Sub his Vesones: huoȝ ciuitas ab oriente Sæquanæ flu.
Augusta Vessonum 23. ½. 48. ½. ¼.
Post quos iuxta fluuium Oremi/& eoȝ ciuitas
Duorococtium 23. ½. ¼. 48. ½.
Orientaliores Oremis sed magis septentrionales Triberi sunt: quoȝ ciuitas
Augusta Triberoȝ 26. 48. ⅙.
His magis meridionales sunt mediometribes: quoȝ ciuitas
Diuodurum 25. ½. 47. ⅓.
Sub his & Oremis sunt Leuci: quoȝ ciuitates
Tullum 26. ⅙. 47.
Nasium 26. ½. ⅓. 46. ⅔.
Regio: quæ circa Rhenuȝ fluuium est: a mari usqȝ obrigmam fluuium infe/
rior Germãia appellatur: In qua ciuitates ab occidẽtali parte Oremi sunt.
hæ Batanorum mediterraneæ
Botabodurum 27. ¼. 52. ⅙.
Sub hac Nuegerra 27. 51. ½. ⅓.
In qua Legiorum ulpia 27. ½. 51. ½. ⅓.
Postea Agripinensis 27. ⅔. 51. ½.
Post bonna 27. ⅔. 50. ½. ⅓.

Legio prima						
Poſt traiana	27.	½.		50.	½.	
Poſtea mocontiacum	27.	⅓.		50.	¼.	
Quod autem ab obrigma flu. ad meridiem tenditur Germania ſuperior appel latur: in qua ciuitates ſunt ab obrigma incipiendo						
Næmetoꝝ						
Næomagus	25.	⅔.		47.	½.	⅓.
Rufiana	27.	⅔.		49.	½.	
Vangionum						
Berbetomagus	27.	½.	⅓.	48.	½.	¼.
Argentoragum	27.	½.	⅓.	48.	½.	¼.
Legio octaua Auguſta						
Tribonum						
Breucomagus	27.	½.	⅓.	48.	⅓.	
Helcebus	28.			48.		
Rauricum						
Auguſta rauricum	28.			47.	½.	
Argentuaria	27.	½.	⅓.	47.	⅔.	
Sub his & leucis habitant Longones: quoꝝ ciuitas						
Andomatũnum	26.	¼		46.	⅓.	
Et poſt montem qui ipſis ſubiacent qui ue appellatur Iuraſſus ſunt eluetii iuxta Rhenum: quorum ciuitates						
Ganodurum	28.	½.		46.	½.	
Forum Tiberii	28.			46.		
Sub his Sæquani: quorum ciuitates						
Dittaſium	26.			65.	⅓.	
Viſontium	26.			46.		
Equeſtris	27.			45.	⅓.	
Auanticum	28.			45.	½.	

GALLIAE NARBONENSIS SITVS

n Arbonenſis Galliæ latera/quæ iuncta ſunt tribus regionibus/iam ſunt dicta: reliquoꝝ uero latus: quod ortum ſpectat: terminatur a perte alpium occidentali. hoc eſt ab Adula monte uſqꝫ ad Vari fluuii oſt. quorum gradus 27. ½. 44. Latus autem meridianum terminãt reliqua Pyrenei mõtis ab aquitania. ſ. uſque ad Iuga: quæ ĩ noſtrum mare prouebunt: ubi templum ueneris eſt: a quo deinde mare Gallicum funditur uſqꝫ ad Varii flu. oſt. cuius littus ſic deſcribitur. poſt Veneris tẽplum: qđ ĩ mõte Pyrenæo

Gradus habet	23.	42.	⅓.
Illerisflu. oſt.	21.	42.	⅔.

Ruſcionis flu. oſt.	21.	¾.		42. ½.	¾.	
Atacis flu. oſt.	21.	½.		42.	½.	¼
Orobii flu. oſt.	21.	½.	¼.	42.	½.	¼.
Araurii flu oſt.	22.			42.	½.	⅓.
Agathopolis	22.	¼.		42.	½.	⅓.
Segius mons	22.	½.		42.	½.	
Foſſe marianæ	23.	⅔.		42.	⅔.	
Rhodani occidentale oſtium	22.	½.	⅓.	42.	⅔.	
Rhodani orientale oſtium	23.			42.	½.	⅓.

Flexio fluuii: qnæ ſub Lugduno

Verſus alpes fit	23.			45.	¼.	

Pars ipſius iuxta paludem lemenen

Appellatam	27.	¾.		45.	¾.	
Fons flu.	28.	⅓.		44.	⅓.	

Fluuiorꝝ: quæ eidem admiſcentur a ſeptentrionali parte Ludoduni fluunt arar & Dubis: qui inuicē admiſcenrur. fontes autem araris ab alpibus deriuātes

Gradus habēt	28.	⅔.		44.	⅓.	
Fōtes uero Dubis ſuper eundem fluētis	28.	½.		44.	½.	

Cum ab alpibus fluxerunt montibus uerſus ſeptentrionem: ad occaſum flectū/

tur: & eorum cōmixtio	25.	⅓.		45.	½.	
Eorꝝ cōmixtio cum Rhodano	24.			45.	½.	

A meridiana plaga ſimiliter a montibus alpium uerſus Viennam ciuitatem fluunt Ciſar & Druentius flu.

Tiſaris fontes	28.			40.	¼.	
Druentii caput	28.	½.		43.	½.	¼.
Iterꝝ Tiſaris cōmixtio cum Rhogano	22.	⅔.		44.	½.	
Durentii ſimiliter cōmixtio	22.	⅔.		43.	⅓.	¼.

Poſt Rhodonum ad mare adiacent Auaticorꝝ

Maritima colonia	23.	½.		43.	1½.	
Poſt caeni flu. oſt.	23.	½.	¼.	43.		

Cōmanorum

Maſſilia græca ciuitas	24.	½.		43.	1½.	
Tauroentium	24.	⅔.		42.	½.	⅓.
Cithariſta promontorium	25*			42.	⅔.	
Olbia ciuitas	25.			42.	½.	⅓. ¼.
Argente flu. oſt.	25.	⅔.		42.	½.	¼.
Forum Iulium colonia	26.	½.		42.	½.	⅓.

Detiatiorum

Antipolis	27.			43.		

Vari flu. oſt. 27. ⅓. 43.

Maxime occidentalia Galliæ narbonenſis tenent uolcæ & tectoſaces: quorum ciuitates mediterraneæ

Illiberis 19. ¼. 43. ¼.
Ruſcinum 20. 43. ½.
Toloſa colonia 20. ⅙. 44. ¼.
Ceſſero 21. ¼. 44.
Carcaſo 21. 43. ½. ¼.
Chætiræ 21. ½. 43. ¼.
Narbon colonia 21. 43. ¼.

Poſt hos uſq; Rhodanum fluuiũ ſunt uolcæ & Aricomii: quoꝝ mediterranea

Vindomagus 21. ½. 44. ½.
Nemauſum colonia 22. 44. ¼.

Poſtea a parte orientali Rhodani fluuii maximæ ſeptẽtrionales ſunt alobroges ſub mendulis: quoꝝ ciuitas mediterranea

Vienna 23. 45.

Sub quibus magis occidentales ſunt Segallauni: quoꝝ ciuitas

Valentia colonia 23. 45.

GERMANIA PARVA

Orientales autem Tricaſtini: quoꝝ ciuitas

Næomagus 26. ½. 45.

Poſtea ſub Segallauais cauari: quoꝝ ciuitates mediterraneæ

Aucuſion colonia 23. 44. ½.
Auinion colonia 23. 44.
Arauſion 24. 44. ½.
Cabellioꝝ colonia 24. 44.

Et ſub his Salyes: quoꝝ ciuitates

Taruſcon 23. 43. ⅔.
Glanum 23. ½. 43. ½.
Maſſilia græca 24. ½. 43. ⅔.
Arelatum colonia 22. ½. ¼. 43. ⅓.
Aquæ ſextiæ colonia 24. ½. 43. ⅔.
Ernatinum 24. 43. ½.

Sub Tricaſtinis uoccontii: & ciuitas

Vaſion 26. 44. ½.

Sub quibus Memini: & ciuitas

Forum neronis 25. ⅔. 44. ½. ¼.

Sub quibus Elucoti: & ciuitas

Albauguſta 26. 43. ⅓.

Vocontiis:& Meminis orientaliores sentii:quór ciuitas
Dinia 27. ½. ¼. 44. ½. ⅓.
Insulæ subiacent Narbonensi Agatha:cuius ciuitas eiusdem nominis
Agatha 22. ¼. 42. ⅙.
Post quam blascon 22. ½. 42. ⅙.
Stycades sub citharistam quinq; numero:quarú medium gradus 25.42.¼.
Sub uero fluuio
Leronæ insula:cuius medium 27. ½. ¼. 42. ¼.

GERMANIAE MAGNAE SITVS

g Ermaniæ latus occidentale Rhenus terminat Septentrionale uero
Germãicus oceanus cuius descriptio sic se hab3 post Rheni flu.ost.
Vidri flu.ost. 27. ½. 54. ⅓.
Mararmanis portus 28. 59. ¼.
Amasi flu.ost. 29. 55.
Fontes fluuii 34. 52. ½.
Visurgii flu.ost. 31. 55.
Fontes flu. 37. 52. ¼.
Albis flu.ost. 31. 56. ¼.
Fontes flu. 39. 50.
Cimbrorum cherronesus
Extensio/quæ post albim est flu. 32. 56. ½. ⅓.
Extensio/quæ subsequitur 35. 58. ⅓.
Quæ etiam sub sequitur/& maximæ septentrionalis 35.⅔. 58.⅓.
Pars eius maxime orientalis 44. 59. ½.
Post extensionem primam extensio 39. ½. 59. ¼.
Quæ deinde subsequitur 37. 57.
Quæ ad ortum flectitur 35. 56.
Calusii flu. ost. 37. 56.
Sueui flu.ost. 39. ½. 56.
Viadi flu.ost. 42. ⅙. 56.
Vistulæ flu.ost. 45. 56.
Fluuii caput 44. 52. ½.
Quæ ab occasu ipsius ad Albim ducit 46. 52. ⅔.
Meridianũ autem latus terminatur a parte occidentali Danubii fluuii sic
Danubii caput 30. 46. ⅓.
Pars fluuii:quæ ad Germaniã primam scinditur 32. 47. ¼.
Scissio flu.secunda ubi ad meridiem
Vergitur appellatur ænos 39. 47. ⅓.
Scissio secundæ partis flu.ubi ad septẽtrionem uergitur

uergitur uerſus Gabretam ſiluam 36. 46. ⅔.
Quod in ſequenti ſciſſione apud
Lunam ſiluam ad ſeptentrionem uergit 59. ⅓. 47. ⅔.
Flexus qui deinde ſequitur a quo ad meridiem fluit 40.⅔. 47. ⅓.
Quod iſciſſione flu.ad meridiem fluit appellatur Narabon 41. 47. ⅔.
Flexus deide ſubſequẽs apud carpi:qui oium maxie ſeptẽtriõalis ẽ 42.½.48
Orientale autem latus terminat diſtãtia:quæ fit a fluxu præfato ad Sarmatarꝝ montes:qui ſupereminent:quorꝝ finis Auſtralis habet gradus 42.½.48.½. Septentrionalis uero 43.½.50.½. Præterea diſtantia:quæ eſt poſt mõtes ad dictum caput Iſtulæ flu.& ipſe etiam fluuius uſqꝫ mare.Montium autem: qui Germaniam cingunt notiſſimi ſunt bii/qui iam dicti ſunt/& Sarmatici propriæ appellati:& idem cum alpibus nomen habentes:qui ue ſupra caput Danubii ſunt:quorꝝ gradus habent 29.47.ac.33.48.½.præterea qui uocant abnobi:quorꝝ extrema gradus habent 31.43.ac mons Melibocus:cuius fines 33.52.ac.35.52.½.Sub bis Semana eſt ſilua & Aſbicingius mõs:cuius fines 39.54.&.44.52.½.ac mõtes Sudetæ appellati:quorꝝ extrema gradus habẽt 34.50.&.40.50.Sub quibus eſt Gabrita ſilua:cuius medium/atqꝫ Sarmatarum montium eſt Ercinium nemus: habitant autem Germaniam quæ circa Rhenum eſt a parte primum ſeptentrionali Buſacteri parui appellati ac ſicambri:Sueui Lõgobardi.Poſtea Tenceri:& Ineroues inter Rhenum & abnobos montes:præterea Intuergi:& Vargiones:& Caritni.Sub quibus Viſpi:& eluetiorꝝ hereinus uſqꝫ ad dictos alpium mõtes.partem uero:quæ ſecus oceanum eſt:habitant ſupra Biſacteros Friſii uſqꝫ ad Amuſium flu. Poſt hos Caricbi:qui appellantur parui uſqꝫ ad fluuium Viſurgim. deinde Cauchi maiores dicti uſqꝫ ad Albim flu.Deinde ſupra dorſum Cimbricæ Cherſonenſſi Saxones.Ipſam autem Cherſoniſſum ſupra Saxões ab occaſu habitant Sigulones:poſtea Sabaligii:poſt Cobandi:ſupra quos Chali.Præterea ſupra bis:qui magis occidentales ſunt Phunduſii:& qui magis oriẽtales ſunt Charudes. Omnium autem maximæ ſeptentrionales Cimbri:poſt Saxones a Chaluſo flu:uſqꝫ Sueuium flu.tenent Pharodini:poſt Sidini uſqꝫ ad Iaduam flu.ſub ipſis Rutuclii uſqꝫ ad flu. Viſtulam.Interiora/atqꝫ mediterranea maxime tenent Sueui: Angili:qui magis orientales ſunt q̃ Lõgobardi protenſi ad ſeptẽtrionem uſqꝫ ad medium Albis flu.& uerſus Sueuos ſemnones:qui habitant poſt Albim a præfata parte uerſus ortum uſque ad Sueuum flu.præterea protenduntur uſqꝫ ad Muguntas :qui cætera tenent: quæ ĩde ſubſequuntur uſqꝫ Viſtulam. Minores autem gentes/& quæ inter Caucos puos atqꝫ Sueuos iacẽt ſunt Buſacteri q̃ mĩores nominãtur:ſub q̃bus ſunt Chæmæ.Inter Caucos autẽ maiores:ac Sueuos iacẽt Angriuarii: poſt Longobardi: ſub quibus Dulgumni. Inter saxones autem & Sueuos

Teutonoari:& uiruni.inter faradinos Sueuoſque Teutones:& Auarpi inter Ruticlios & Butuntas Cluenes . Iterꝝ ſub ſemnonibus habitant ſelingæ ſub Bunguntas Lucii omani:ſub quibus Lugi duduni uſqꝫ ad Aſciburgiu mõtem ſub Silingis Calucones ex utraqꝫ Albis flu. parte:ſub bis Cheruſici/& Caumani uſqꝫ melibotum montem:quorꝝ orientalia circa Albim flu.tenẽt Bonochænæ:ſupra quos Batini:& ſupra quos etiam ſub monte Aſciburgio corconti:& Lucii Buri uſqꝫ Viſtulæ flu.caput.ſub bis primi ſunt Sidones: poſt Cogni:poſt Viſburgii:poſt Erciniũ nemus . Iterꝝ ab ortu Alnobeorꝝ montium habitant ſub Sueuis caſuari:poſt Nerteanes . poſt Danduti:ſub quibus Turogi & Maruingi:ſub Camabis Chattæ : & Tubanti : & ſupra Sudetes montes Teuriochæmæ.ſub montibus uero Nuariſti.Poſtea Gabrita ſilua.ſub mariungis Curiones:poſtea Chætacori:& uſque Danubium flu . Parmæcampi.ſub Gabrita ſilua Marcomanni . ſub quibus Sudini & uſqꝫ ad Danubium flu.Adrabocampi .Sub Nemus autẽ Ercinium cuadi: ſub quibus ferri minera:& luna ſilua.ſub qua gens magna Bæmorum uſque Danubium.quibus contingui ſunt iuxta fluuium Teracatriæ:& penes campos Racatæ.Ciuitates in Germãia ĩ climate magis ſeptẽtrionali hæ ſunt.

Phileum	24.	½.	⅓.	54.	½.	¼.
Setutanda	29.	⅓.		54.	⅓	
Tecelia	31.			55.		
Phabiganum	31.	½.		55.	⅓.	
Treua	33.			55.	½.	
Lufana	34.	¼.		54.	⅓.	
Lirimiris	34.	½.		55.		
Marionis	34.	½.		54.	½.	⅓.
Marionis altera	36.			55.	½.	⅓.
Coenoinum	36.	⅓.		55.	½.	
Aeſtuia	37.	⅓.		54.	½.	
Aliſus	38.			55.		
Laciburgium	39.			56.		
Bunitium	39.	½.		55.	½.	
Virunum	40.	½		55.		
Viritium	41.			54.	½.	
Rugium	42.	½.		55.	⅔.	
Scurgum	43.			55.		
Aſcaucalis	44.			54.	¼.	

In Inferiori climate ciuitates hæ ſunt

Aſciburgium	27.	½.	52.	½.	
Naualia	27.	⅓.	59.		

Mediolanium	28.	1/6.		33.	1/2.	1/4.
Teuderium	30.			54.		
Bogadium	30.	1/4.		52.		
Stereontium	31.			52.	1/6.	
Amiſia	31.	1/2.		51.	1/2.	
Munitium	31.	2/3.		52.	1/2.	
Tulipburdum	32.			54.		
Aſcalingium	32.	1/2.		53.	1/2.	1/4.
Tuliſurgium	32.	2/3.		53.	2/3.	
Pheugary	32.	2/3.		52.	1/4.	
Canduum	32.			31.	1/3.	
Trophæa druſi	33.	1/2.	1/4.	52.	1/2.	1/4.
Luptæ	34.	1/2.		52.	1/2.	1/4.
Meſurium	35.	1/2.		53.	1/2.	1/4.
Aregelia	36.	1/2.		52.	1/3.	
Calegia	37.	1/2.		52.	1/3.	
Lupfurdum	38.	1/6.		51.	2/3.	
Suſudata	38.	1/2.		53.	1/2.	1/3.
Colancory	39.			53.	1/2.	
Lugidunum	39.	1/2.		52.	1/2.	
Stragona	39.	1/3.		52.	2/3.	
Milioſaleum	41.			53.	1/2.	
Budorigum	41.			52.	2/3.	
Leucariſtus	41.	1/6.		52.	2/3.	
Arſonium	43.	1/2.		52.	1/3.	
Caliſia	43.	1/2.	1/4.	52.	1/2.	1/3.
Setidana	44.			53.	1/2.	
In climate quod ſub bis eſt ciuitates hæ ſunt						
Aleſum	28.			51.	1/2.	
Budoris	28.			49.		
Mattiacum	30.			50.	1/2.	1/3.
Arctaunum	36.			50.		
Nuaſium	31.			51.	1/6.	
Melocabus	31.	1/2.		50.	2/3.	
Grauionarium	31.	1/2.		56.		
Locoritum	31.	1/2.		49.	1/3.	
Segodunum	31.	1/2.		49.		
Deuona	32.	1/2.		48.	1/2.	.1/4
Bergium	36.			49.	1/2.	

Metoſtada	34.		49.	½.	
Bicurgium	34.	½.	51.	¼.	
Marobudum	35.		49.		
Redintuinum	38.	½.	50.	½.	
Nomiſterium	39.		51.		
Meliodunum	39.		49.		
Caſurgis	39.	¼.	56.		
Streuinta	39.	¼.	49.	½.	
Hegithmatia	39.	⅔.	51.		
Budorgis	40.		50.	½.	
Eburum	41.		49.	½.	
Arſicua	41.	⅓.	49.		
Parienna	42.		49.	½.	
Setuia	42.	½.	50.		
Carroduntum	42.	⅔.	51.	½.	
Aſanca	43.		53.		

In reliquo climate: & penes Danubium ciuitates hæ

Tarudonum	28.	⅓.	48.	½.	⅓.
Aræ flauianæ	30.	⅓.	48.		
Riuſiaua	31.		47.	½.	
Alcimoennis	32.	½.	47.	½.	
Cantioebis	32.	⅔.	48.	⅔.	
Bibacum	33.		48.		
Brondentia	33.	½. ¼.	48.		
Setuacotum	34.		48.	⅔.	
Vſbium	35.		47.		
Abiluum	35.	½.	47.	⅓.	
Furgiſata	36.		48.		
Choridorgis	37.	¼.	48.	½.	
Medoſlanium	38.		47.	⅙.	
Felicia	39.		48.	½.	
Eburodunum	39.		48.		
Anduæcium	40.	½.	47.	⅔.	
Celamantia	41.		46.	⅓.	
Singona	41.	½.	48.	¼.	
Anauum	41.	⅓.	47.	½.	

Inſulæ adiacent Germanæ iuxta Albis fluſtium

Tres ſaxonum appellate quorum medium	31.		57.	⅓.	

Supra autem Cimbricam cherſoniſſum ſunt aliæ tres

Alociæ dictæ:quarꝝ medium	37.		59.	⅓.	

Ab orientali parte Cherſoniſſi quattuor Scandiæ nuncupate:quorꝝ tres

Paruæ medium habent	41.	½.	58.		

Vna:quæ maxima earꝝ eſt:& maxime orientalis iuxta Iſcalæ flu.oſt.

Finem magis occidentalem habet	43.		58.		

Vna:quæ maxima earꝝ eſt:& maxime orientalis iuxta Iſtulæ flu.oſt.

Finem magis occidentalem habet	43.		58.		
Eius maxime orientalis pars	46.		58.		
Pars maxime ſeptentrionalis	44.	½.	58.	½.	
Pars maxime meridionalis	45.		57.	⅔.	

Vocatũr autem & hæ proprie ſcandia:& tenent eius occidentalia Chædini: orientalia Phauonæ:& phiræſi.meridionalia gutæ:& Dauciones: media aũt tenent Leuoni

RAETIAE ET VINDELICIAE SITVS

r Aetiæ occidentale latus terminat̃ monte Adula:& linea: quæ eſt ĩter capita Amniũ Rheni/atq; Danubii latus ſeptẽtrionale parte termiat̃ Danubii:quæ a fõtibus ẽ uſq; ad Aeni flu.ſciſſionẽ:quæ gradus hꝫ 34.45.½ Orientale latus ipſo Aeno terminatur : cuius Auſtralior finis eſt 34.41.¼. Meridionale alpium montibus hic ſupra Italiam extenſis:quoruꝫ qui apud Græas ſunt:gradus habent 30.45.⅓.Qui autem apud poenas iuxta princi / cipium Licii amnis: qui in Danubium exit:qui ue Retiam a Vĩdelica diſ / iũgit:gradus tenẽt 31.½.45.½.quero extrema tenẽt:gradus habẽt 33.½.45.½ habitãt magis ſeptentrionalia Rætiæ briſantæ.magis Auſtralia Suenetæ & Reguſcæ:quæ inter hæc ſunt:tenent Calucones/& Vẽnontes ipſorꝫ ciuita / tes ſub Danubio fluuio hæ ſunt

Bragodurum	30.		26.	⅔.	
Dracuina	30.	⅔.	46.	⅔.	
Viana	31.		46.	⅔.	
Fæniana	31.	½.	¼.	46.	½.	⅓.

Iuxta caput Rheni fluuii

Taxgætium	29.	½.	46.	¼.	
Brigantium	30.		46.		

Poſt has uero

Vicus	39.		45.	⅓.	
Ebodurum	30.	⅔.	45.	⅓.	
Druſomagus	31.	½.	46.	1½.	
Ectodurum	31.	⅓.	45.	⅓.	

VINDELICIE SITVS

q Væ magis ſeptentrionalia ſunt Vindeliciæ tenẽt Runicatæ: ſub bis Leuni & conſuantæ:poſt Velauni:poſt Breuni:& inxta Liciam flu. Licatii:Ciuitates autem ſunt in Vindelicia penes Danubium hæ

Artobriga	32.	¼.		45.	⅙.	
Boeodurum	33.	½.	⅓.	47.	¼.	
Sub bis autem						
Auguſta uindelicor̃	32.	⅓.		46.	⅓.	
Carrodunum	33.	½.	⅓.	46.	½.	⅓.
Abudiacum	33.	½.		46.	¼.	
Cambodunum	32.	½.	⅓.	46.		
Medullum	33.	½.	⅓.	45.	⅔.	
Inutrium	32.	½.	⅓.	45.	½.	

NORICI SITVS

n Oricum terminos habet ab occaſu Aenum flu. a ſeptentrione Danubii partem/quæ eſt ab Aeno uſq; ad cetrium montem:cuius ſunt gradus 37.½.46.½.⅓. ab ortu ſolis ipſum montem cetrium a meridiæ pte3 Pãnouiæ ſuperioris quæ ſub dicto eſt monte:cuius finis maxime occidentalis gradus habet 36.45.⅓. & hinc montem ſupra Iſtriam/qui Caruancas appellatur:cuius medium gradus habet 35.45.⅓.tenent auem occidẽtaliora regionis a ſeptentrione incipientes Meſuaces/& Alauni/& Ambeſotii.magis uero orientalia Norici/& Ambidraui/ac ambilici .Ciuitates autem ſub Danubio ſunt hæ.

Aredata	35.		47.		
Claudiuium	36.		46.	⅔.	
Sub bis autem					
Gabanodurum	36.	⅔.	46.	⅔.	
Geſodurum	35.	⅔.	46.	½.	
Bedacum	39.	¾.	45.	¼.	
Aguntum	36.	½.	46.	⅓.	
Vacorium	36.		45.	½.	¼.
Poedicum	37.		46.		
Virunum	36.	⅔.	44.	½.	⅓.
Teurnia	34.	⅔.	45.	⅔.	
Idunum	36.	⅙.	45.	¼.	
Sianticum	36.		45.	½.	
Celia	37.		45.	½.	
Inter Italiam & Noricum					
Iulium Carnicum	34.	½.	45.	¼.	

PANNONIAE SVPERIORIS SITVS

p Anonia ſuperior limites habet ab occaſu montem Cetium : & pro parte Cruancã a meridie partem Iſtriæ/ & Illyridis iuxta lineam parallelam:quæ a præfato fine occidentaliori p Albanum montem exit uſqꝫ ad Bebios montes/& limites inferioris Panoniæ:qui gradus habent 41.½. 45.⅓.a ſeptentrione terminatur monte præfato Norici/& parte Danubii: quæ eſt a Cetio mõte uſqꝫ ad ſciſſionem Arabonis flu. quæ gradus habꝫ 41.47.⅔.ab ortu uero ſolis inferiori Panonia per lineam:quæ prefatos limites habet. Tenent autem prouinciam a parte ſeptentrionis aꝫali:qui magis occidentales ſunt & qui magis orientales ſunt citai.a meridiæ uero latobici:qui ſub Norico & uerſus ortum Vactiani. inter eos autem uerſus occaſum bii:& ſub bis Colætiani.Iaſſii uero uerſus ortuꝫ/& ſub ipſis oderiates ciuitates ſub Danubio bæ ſunt

Viliobona	37.	½.	¼.	46.	⅓.	
Legio Germanica decima						
Carnuns	39.			47.		
Flexum	40.			47.	¼.	
Legio Germanica decima quarta						
Chertobalus	40.	½.		47.	½.	
Brægætium	41.			46.	⅔.	
Legio prima auxiliatrix.procul a fluuio ciuitates bæ ſunt						
Sala	38.	⅓.		46.	¼.	
Potobium	37.	⅓.		45.	½.	
Sauaria	38.	⅓.		46.	⅔.	
Riſpia	38.			46.	½.	
Vinundria	38.	⅙.		45.	⅓.	
Bononia	38.	⅔.		45.	⅔.	
Andautonium	38.	⅙.		45.	⅙.	
Nouidunum	37.	½.	⅔.	45.	⅙.	
Sacarbantia	39.	½.		47.		
Murocla	39.	¼.		46.	⅙.	
Lentudum	39.	⅙.		45.	½.	¼.
Corrondunum	39.	⅔.		46.		
Siſcia	39.			45.	¼.	
Olimacum	39.	⅓.		45.	½.	
Valina	40.	½.		46.	½.	¼
Volentium	40.	½.		46.		
Soroga	40.	⅙.		45.		
Siſopa	40.			45.	¼.	
Viſontium	40.	½.	¼.	45.	¼.	

Prætorium	40.	½.	¼.	46.	¼.
Magniana	41.			46.	

In limite Italiæ ſub norico itez Panoniæ ciuitas

Emona	36.			46.	⅓.

PANONIAE INFERIORIS SITVS

Panonia inferior terminatur ab occaſu ſuperiori Panonia a ſciſſione arabonis flu iuxta præfatos limites:a meridiæ parte Iliridis/quæ a dicto limite uſque ad flexum Danubii:iuxta quem ſcinditur Sauus flu:cuius gradus 45.44.½. a ſeptentrione & ab oriente terminaſ parte Danubii quæ eſt a ſciſſione arabonis flu.uſque ad Sauuz amnem:& ſitum habet hũc poſt Arabonem fluuium

Flexus:qui fit iuxta curtam	42.			47.	
Maxime ſeptentrionalia Danubii	42.	⅓.		48.	

Quod iuxta flexuz ad occaſum extenditur:& per geminas Panonias fluens ſcĩditur ĩ Carroduno ciuitate uerſus montem cetium/iuxta eius maxime ſeptentrionalia/quæ uocantur Sararia:& uerſus meridiem Daros 44.⅔.45.⅔.

Eiuſdem Danubii conuerſio iuxta Cornacum	45.			¼.	
Eiuſdem iuxta cumincum	45.			46.	⅓.
Eiuſdem conuerſio iuxta rhittium	45.½.			45.	

Quod iuxta ſciſſionem Sauii flu.qui & ipſe per duas extẽſus panonias Cetiomõti iungiſ prius ad ſeptentrionem:poſtea ad occaſum uerſus 45.44.½.

Tenent autem & ipſam prouinciam ĩ partibus quidem occidentalibus magis ſeptentrionales:ſub quibus Hercumatæ:poſtea Andriantes:poſtea Breuci In partibus uero orientalibus/qui maxime ſeptentrionales ſunt Arauiſci:& qui magis meridiõales ſunt Scordiſci:ciuitates autẽ ſub Danubio ſunt hæ

Curta	42.			47.	
Salua	42.	½.		47.	½.
Carpis	42.	½.		47.	½. ⅓.
Aquincum	43.			47.	½.
Salinum	43.	½.		47.	
Luſionium	43.	½.	¼.	46.	½. ¼.
Lugionum	44.			46.	½.
Teutoburgium	44.	¼.		45.	⅔.
Cornacum	44.	⅓.		45.	¼.
Acumincum legio	45.			45.	⅔.
Rhittium	45.	½.		45.	
Taururum	45.			44.	½.

A fluuio prope ciuitates hæ ſunt

Berbis	42.			46.	

Serbinum	42.			45.	¼.		
Iuolum	42.	½.		46.			
Certiſſa	42.	½.		45.	⅓.		
Murſella	43.			46.			
Cibalis	43.			45.	½.		
Marſonia	43.			45.			
Vacontium	43.	½.		46.	½.		
Muſia colonia	43.	⅓.		45.	½.	¼.	
Sallis	44.			44.	⅓.		
Baſſiana	43.	⅓.		44.	⅓.		
Tarſium	44.	½.		44.	½.		
Sirmium	44.	½.	⅓.	45.			

Illyridis aut Liburniæ ſeu Dalmatiæ ſitus

i Llyris terminatur a ſeptentrionali plaga/utraqꝫ Panonia iuxta mon/tes expoſitos ab occaſu Iſtria per lineam:cuius gradus habent uerſus finem ſuperioris panoniæ 36.½.45.⅙.finis uero:qui in ſinu Adriatico ẽ 36.½.44.½.⅓.ab ortu ſuperiori Azilia per lineam quæ a dicta ſciſſione Saui flu.uſqꝫ ad finem/qui iuxta montem Scardõium eſt extenditur:cuius gradus 47.41.⅔.a meridie terminos habet partem Macedoniæ iuxta lineã:quæ a præfato fine uſqꝫad Adriaticum attingit:cuius gradus 45.41.& hĩc latus Adriatici uſque ad dictuꝫ Iſtriæ limitem:cuius lateris deſcriptio ſic ſe hꝫ: poſt Iſtriam Italiæ Ora inde Liburniæ aut Illyridis

Aluona	36.	½.	⅓.	45.			
Flauona	37.			44.	½.	⅓.	
Tarſatica	37.	⅔.		44.	½.	¼.	
Inei flu.oſt.	38.			44.	½.	¼.	
Volcera	38.	½.		44.	½.	¼.	
Senia	44.	⅔.					
Lopſica	39.	¼.		44.	⅓.		
Tedauii flu.oſt.	39.	⅓.		44.	½.		
Artopla	40.			44.	¼.		
Vetia	40.	⅓.		44.	½.		
Argirutum	40.	½.	¾.	44.	⅙.		
Corinium	41.	⅙.		44.			
Aenonum	41.	½.		44.			
Iader colonia	42.			43.	½.	¼.	
Titi flu.oſt.	42.	⅓.		43.	⅙.		
Scardona	42.	⅔.		43	½.		

Dalmatiæ autem ciuitates iuxta littus hæ ſunt

Sicum	43.			43.	⅓.		
Salonæ colonia	43.	⅓.		43.	⅙.		
Epetium	43.	⅔.		43.			
Piguntium	443			42.	½.	¼	
Onæum	44.			42.			
Naronis flu.oſt.	44.	½.		42.	⅓.		
Epidaurus	44.	⅔.		42.			
Riſinum	44.	⅔.		42.	¼.		
Acruium	44.	½.	¼.	42.			
Rhizonicus ſinus	45.			42.			
Bulua	45.			41.			
Vlcinium	45.			41.	½.		
Drilonis flu.oſt.	45.			41.	⅓.		
Liſſus	45.			41.	⅙.		

Fluit autem Drilon fluuius a monte Scardo: & ab altero monte ſito apud media ſuperioris Myſiæ: cuius gradus 45. ⅔. 42. ⅓. ab eodem etiam alius amnis defluit Drinus nomĩe qui in Sauum flu. exit ab occidentali pte Tauri ciutatis. Tenent autem prouintiã: qui Iſtriæ herent Iapides: ſupra uero Liburniã magis occidẽtales mæzæi: poſt Derrhiopas & Derrhii & ſupra quos Detiones. Supra autem derrhios Ceraunii. interiora Dalmatiæ tenẽt Daurſii: ſupra quos comẽii: & Vardei: ſupra hos Narẽſii & Sardiotæ. Præterea ſupra hos Siculotæ & Ducleatæ & piruſtæ & ſcirtões penes Macedonas Ciuitates mediterraneæ Liburnoꝝ hæ ſunt

Tediaſtum	39.			44.	⅓.		
Aruccia	39.	½.		44.	½.	¼.	
Ardotium	40.			44.	½.	⅓.	
Stluſpi	39.	½.		44.	⅔.		
Curcum	40.	½.		44.	½.		
Auſancala	41.	⅙.		44.	½.	¼.	
Varuaria	41.	⅙.		44.	⅙.		
Saluia	41.	⅓.		44.	⅔.		
Adra	42.	½.		44.	⅔.		
Arauzona	42.	½.		44.	⅓.		
Aſſeſia	426	¼.		44.	⅓.		
Burnum	42.	½.	¼.	44.	⅓.		
Sidrona	43.	½.		44.	½.		
Blãnona	42.	½.		42.	½.		
Outorum	43.			44.			
Nedinum	44.	½.		44.	¼.		

Dalmatiæ autem ciuitates mediterraneæ							
Andecrium	43.	2/6		43.	2/2.		
Alcta	44.			63.	1/6:		
Herona	44.	1/3.		43.	1/2.	2/4.	
Delminium	44.	1/2.	1/4.	43.	1/2.	1/3.	
Aequm colonia	44.	2/3.		43.	1/3.		
Saloniana	45.			43.	1/3.		
Narbona colonia	44.	1/3.		42.	1/2.	2/4.	
Enderum	45.	1/20		42.	1/2.	1/3.	
Cbinna	45.	2/3.		42.	1/2.		
Doclea	45.	1/3.		42.	1/4.		
Rbizana	45.	1/3.		42.			
Scodra	45.	1/2.		41.			
Tbermidaua	46.			41.	1/2.	2/4.	
Siparuntum	46.	1/2.		42.	1/6.		
Epicaria	45.	1/2.		41.	1/4.		
Eminacium	46.			41.	1/4.		
Inſulæ adiacent Liburniæ Apſorrbus in qua ciuitates duæ							
Crepſa	36.	2/3.		44.	1/2.		
Apſorrbus	36.	1/2.	1/36				
Et curicta:in qua ciuitates duæ							
Pbulpbinium	38.	1/6.		44.	1/3.		
Curicum	38.	1/3.		44.	1/4.		
Sardona Inſula:in qua ciuitates duæ							
Arba	40.	2/3.		43.	2/3.		
Collentum	41.	2/3.		43.	1/2.		
Inſulæ adiacent dalmatiæ							
Iſſa:& ciuitas	42.	1/3.		42.	1/2.		
Tragurium:& ciuitas	43.			42.	1/2.	2/4.	
Pbaria:& ciuitas	43.			42.	1/2.		
Corcura nigra	44.			41.	1/2.	2/4.	
Melitina inſula	44.	2/6.		41.	1/3.		

Claudii Ptolemæi Coſmographiæ Libri ſecũdi finis.

LIBER TERTIVS

Expoſitionem partis orientalis æuropæ iuxta ſubiectas pro uincias:aut Satrapias Italiam totam.Corſicam Inſulam. Sardiniã Inſulam.Siciliam Inſulam.Sarmatiam Aeuropæ Tauricã Cherſoneſſum.Iaziges Metanaſtas.Daciã.Myſiã ſuperiorem.Myſiam iferiorem: Thraciam Cherſoneſum. Macedoniam.Epirum.Achaiam. Peloponeſſum.Euboiã Inſulam:& Cretam inſulam.

ITALIAE SITVS

Italia limites habet ab occidente alpium iuga/iuxta lineam:quæ extẽditur a mõte Ad ula uſque Aduari flu.oſt:quoꝝ gradus 27.½.44.½ præterea littus Tyrrheni pelagi Aneapoli.ſ.uſqꝫ Leucopetram.a ſeptrione terminatur alpium iugis:quæ Rhætiæ imminẽt.Præterea pœnis & Ocra:& Caruſadio mõtibus:qui ſub Norico ſunt: quoꝝ gradus dicti ſunt præter hæc littore Adriatici ſinus Tilauempto fluuio uſqꝫ Garganũ montem/& Hydruntum.a meridiæ Adriatici pelagi Atilauempto flu.uſque ad Illyricam metam.Præterea Liguſtico littore/atque Tirrheno.Auari flu. oſt.uſqꝫ Neapolim/ac Aleucopetra uſque Hydruntum.Deſcribitur autẽ in hunc modum.poſt Vari flu.oſt.in Liguſtico pelago Maſſilienſium.

Nicæa maſſilienſium	28.		43.	½.	1½.
Herculis portus	28.	¼.	42.	½.	¼.
Trophea auguſti	28.	½.	42.	½.	
Monæci portus	28.	⅓.	42.	⅔.	
Liguriæ apud græcos Liguſtæ penes Liguſticum pelagus					
Albiniminium	29.	½.	42.	½.	¾.
Albittaunum	29.	½.	42.	½.	¼.
Genua	30.		42.	½.	⅓.
Entellæ flu.oſt.	30.	½.	42.	½.	⅓.
Tigullia	30.	½.	42.	½. ⅓.	1½
Macræ flu.oſt.	30.	½.	42.	½.	⅓.
Sciſſio boacti flu.	31.	½.	43.		
Thuſcoꝝ apud græcos Thirrhenum pelagus					
Luna	32.		42.	½.	¾.
Lunæ promontorium	32.		42.	⅔.	
Herculis phanum	32.	⅔.	42.	½.	¼.
Arni flu.oſt.	33.	⅓.	43.	⅔.	
Populonia	33.	½.	42.		
Populonium promontorium	33.	½.	42.		
Traianus portus	34.		42.	½.	
Telamon promontorium	34.	¼.	42.		

Hoſſe flu. oſt.	34.	½.		42.			
Coſſæ	35.			41.	½.	⅓.	1½.
Grauiſcæ	35.	⅓.		41.	⅓.	¼.	
Caſtry nouum	35.	⅔.		41.	⅔.		
Pyrgi	36.			41.	⅔.		
Alſium	36.	¼.		41.	⅔.		
Latinorum ſimiliter iuxta Tirrhentum pelagus							
Tiberis flu. oſt.	36.	½.		41.	½.		
Flexus eius ad occaſum	36.	½.		42.			
Oſtia	36.	½.		47.	½.		
Antium	36.	½.	⅓.	41.	⅓.		
Cloſtra	37.	⅓.		41.	⅔.		
Circæum promontorium	37.	½.		41.	⅓.		
Taracinæ	37.	½.	¼.	41.	¼.		
Phormia	38.	⅙.		41.	¼.		
Campanory ſimiliter iuxta Tirrhenūm pelagus							
Liris flu:oſt.	38.	⅓.		41.	¼.		
Soeſſa	38.	½.		41.	⅓.		
Vulturnum	38.	½.	¼.	41.	1½.		
Liternum	39.	½.		41	½.		
Cumæ	39.	1½.		41.	½.		
Miſſenum	39.	⅙.		41.			
Puteoli	39.	½.	⅓.	41.			
Neapolis	40.			40.	½.		
Picentinorum ſimiliter iūxta Tirhrenūm pelagus							
Sarni flu. oſt.	40.	1½.		40.	½.	⅓.	1½
Surentum	40.			40.	⅔.		
Saleruum	40.			40.	½.		
Lucanory ſimiliter:iuxta Tirrhenum pelagus							
Silari flu. oſt.	40.	½.		40.	¼.		
Pæſtum	40.	⅙.		40.			
Veliæ	40.	⅓.		39.	½.	¼.	
Buxentum	40.			39.	½.		
Bruciorum ſimiliter iuxta Tirrhenum pelagus							
Lai flu:oſt.	40.			39.	¼.		
Tempſa ciuitas	40.			39.	½.		
Taurianus ſcopulus	40.	⅓.		38.	½.	¼.	
Hipponiata ſinus	40.	⅓.		38.	½.	¼.	
Scylæum promontorium	39.	½.	⅙.	38.	⅓.		

Regium iulium	39.	½.	⅓.	38.	¼.	
Leucopetra promontorium	39.	½.	⅓.	38.		
Magnæ grætiæ iuxta Adriaticum pelagus						
Zephyrium promontorium	40.	⅓.	¼.	38.	½.	1½.
Locri ciuitas	40.	½.	⅓.	38.	⅓.	1½.
Lucani flu.oſt.	40.	½.	⅓.	38.	½.	1½.
In ſinu iuxta Scylacæum ciuitas						
Scylacæum	40.	½.	¼.	38.	½.	¼.
Intima ſinus Scylacæi	40.	½.	¼.	38.	½.	¼.
Lacinium promontorium	41.	½.		39.	⅙.	
In Tarẽtino ſinu						
Croton ciuitas	41.	½.		38.	⅙.	
Thurium	41.	½.	⅓.	1½.	39.	½.
Metapontum	41.	½.	⅓.	1½.	39.	½. ⅓. 1½.
Tarentum	42.	⅙.			40.	
Salentinorum						
Iapygium ꝓmon:quod & Salentinum dicitur	42.	⅓.			38.	½. ¼.
Chalabriæ iuxta Ionium pelagus						
Hydra	43.				39.	1½.
Luppiæ	42.	⅔.			39.	⅔.
Brunduſium ſiue Brendeſium	42.	½.			39.	⅔.
Aetolorꝝ peucetiorꝝ in Ionio pelago						
Egnatia	42.	½.			39.	½. ⅓.
Barium	42.	½.			40.	1½.
Aufidi flu.oſt.	42.	½.			40.	¼.
Apulorꝝ dauniorꝝ in Ionio pelago						
Salpiæ	42.	½.	⅓.		40.	⅓.
Sipa	42.	½.	⅓.		40.	½.
Apeneſta	42.	½.	⅓.		40.	½. ¼.
Garganus mons	42.	⅓.			41.	
Et iuxta ſinum Adriaticum						
Hyrium	42.	½.			41.	¼.
Frentanorum ſimiliter						
Fiterni flu.oſt.	42.				41.	½.
Buba	41.	⅓.			41.	⅔.
Iſtonium	41.	⅙.			41.	½. ¼.
Pelignorum ſimiliter						
Sari flu.oſtium	41.	⅓.			42.	
Orton	40.	½. ¼.			42.	¼.

Marucinorùm ſimiliter							
Aperni flu.oſt.	40.	½.		42.	½.		
Macrini flu.oſt.	39.	⅔.		42.	½.	¼.	
Picenorum ſimiliter							
Caſtrum	38.	½.		43.			
Cupra maritima	38.			43.	½.		
Truentii flu.oſt.	37.	⅔.		43.	½.		
Potentia	37.	¾.		43.	⅙.		
Numana	36.	½.	⅔.	43.	⅔.		
Ancon	36.	½.		43.	⅔.		
Semnonum ſimiliter							
Aſii flu.oſt.	36.	⅔.		43.	⅔.		
Sena gallica	36.	⅔.					
Phanum fortunæ	35.	⅔.		43.	½.	¾.	
Piſaurum	35.	⅔.		43.	½.	¼.	
Ariminum	35.			43.	½.	⅔.	
Gallorum boiorꝝ ſimiliter							
Rubiconis flu.oſt.	34.	½.	⅓.	1½.	43.	½.	¼.
Rauenna	34.	⅔.			44.		
Padi flu.oſt.	34.	½.	¼.		44.		
Fluuii padi caput: qũod iuxta Larium							
Lacum eſt	29.	⅓.			44.	½.	⅔.
Eius cum dorio flu.admixtio	33.	⅔.			43.	¼.	
Doriæ flu.caput iuxta poeninum lacũm	28	½.	¼.		45.	½.	¼.
Eius ſciſcio ad lacum uergens Bænacum	31.	½.	¼.		43.	½.	
Huius latus ſitus	30.	½.			45.		
Poſt padi flu.oſt. Venetiæ ſimiliter							
Atriani flu.oſt.	34.				44.	½.	
Clodia ciuitas	35.	⅔.			45.		
Venetiæ ciuitas	35.	½.			42.	½.	1½.
Carnorꝝ ſimiliter in flexione Adriatici ſinus Intimus ſinus: in quo eſt							
Tilauempti flu.oſt.	33.				44.	½.	¼.
Natiſonis flu.oſt.	34.				44.	½.	⅓.
Iſtriæ ſimiliter poſt flexũm Adriatici ſinus							
Tergeſtum colonia	34.				44.	½.	⅓. 1½
Formionis flu.oſt.	35.				44.	½.	⅓. 1½
Parentium	35.	⅔.			44.	½.	⅔.
Pola	36.				44.	⅓.	
Nouiſſimus Italiæ finis	36.	¾.			44.	½.	⅓. 1½

Ciuitates aũtem ſunt meditertaneæ Iſtriæ							
Pucinum	34.	½.	¼.	45.			
Piquentum	35.	½.		45.	1½.		
Aluum	36.			45.			
Carnorum medirerraneæ							
Forum Iulium colonia	32.	½.	⅓.	44.	⅔.	⅓.	1½.
Concordia colonia	33.	¼.		44.	½.	⅓.	
Aquileia	34.			45.			
Venetiæ ciuitates mediterraneæ							
Belunum	32.	½.		44.	⅔.		
Vicencia	32.	⅙.		44.	½.		
Opitergium	32.	⅔.		44.	½.	¼.	
Acedum	32.	½.		44.	½.		
Ateſte	32.	⅔.		44.	¼.		
Patauium	32.	½.		44.	½.		
Altinum	33.	¼.		44.	½.	1½.	
Atria	33.	¼.		44.	⅓.		
Cenomanorum: qui ſub Venetia ſunt: ciuitates hæ							
Bergomum	32.			44.	⅓.		
Forꝝ Iuguntorum	31.	½.	¼.	44.			
Brixia	32.			44.	½.		
Cremona colonia	32.			43.	⅔.		
Verona	33.			43.			
Mantua	32.	½.	¼.	43.	⅔.		
Tridentum	32.	⅔.		43.	½.	¼.	
Butrium	34.			43.	½.	⅓.	
Becbunorꝝ: qui ſunt ab occaſu Venetiæ: ciuitates hæ							
Vaunia	31.			44.	⅔.		
Carraca	31.	⅓.		44.	⅓.		
Bretina	31.	⅔.		44.	½.	¼.	
Anaunium	31.	½.		44.	½.		
Inſubrum: qui ſunt ab occaſu Cenomanorum: ciuitates hæ							
Nuaria	30.	¼.		44.	½.		
Mediolanum	30.	⅔.		44.	¼.		
Comum	31.			44.	⅓.		
Ticinum	31.			44.			
Salaſſiorum: qui ſub inſuburbibus ſunt: ciuitates hæ							
Auguſta prætoria colonia	30.			44.			
Eloredia	30.	¼.		43.	½.	⅓.	

Taurinoꝝ.qui ſub ſalaſſis:ſunt cinitates hæ

Auguſta taurinorum	30.	½.		43.	⅔.	
Auguſta batienorum	29.	½.		43.	⅓.	
Iria	30.			43.	½.	
Dertona	30.	½.		43.	⅓	

Libicorum:qui ſub inſubribus ſunt:ciuitates hæ

Vercellæ	30.	½.	¼.	43.	⅓.	
Glaumellum	31.	½.		43.	⅔.	

In græis alpibus cancienorum:ciuitates hæ

Foꝝ claudii	29.			44.	½.	⅓. 1½
Axima	29.	½.	¼.	44.	½.	⅔. 1½.

In Scotiis alpibns Lepontinoꝝ ciuitas

Oſcella	29.			44.	⅔.	

Caturgidoꝝ ingræis alpibūs ciuitas

Eborodunum	29.			44.	½.	

Setuſianoꝝ ingræis alpibus ciuitates

Setuſium	28.	½.		44.	½.	⅓. 1½
Brigantium	29.			44.	1½.	

In alpibus littoreis Neruſſiorūm ciuitates

Vintium	28.	½.		43.	⅔.	

Suctriorum in littoræis alpibus

Salinæ	28.	½.		43.	¼.	

Ventiatiorum in littoræis alpibus

Cenemeleum	28.	½.		43.	¼.	
Sanitium	28.	½.		42.	½.	⅓.

Apenini iuga fere Ligūriæ iminent:& ab alpibus incipiunt/deinde uſqꝫ ad Ancona protenduntur. Indeque uerſa/dum ad Adriaticum inclinantur uſque ad montem Garganū ducuntur:poſt ad meridiꝫ inclinata in Leucopetra Fines habent

In Liguria apenino ſuppoſita mediterraneæ ciuitates hæ ſunt

Sata	29.	⅓.		40.	⅓.	
Polentia	29.	⅓.		43.		
Aſta colonia	33.			43.	½.	
Alba pompeia	30.	⅔.		43.	½.	
Libarna	31.			43.	½.	

Gallia togata ipſis ſubiacet mōtibus/uſqꝫ Rauēnā ꝓducta:cuius ciuitates hæ

Placentia	31.	⅓.		43.	½.	
Phidentia	31.	⅔.		43.	½.	
Brixellum	32.			43.	½.	

Parma	32.			43.	½.		
Regiuz lepidi colonia	32.	½.		43.	½.		
Nuceria	32.	½.		43.	⅓.		
Tanetum	33.	⅓.		43.	⅔.		
Mutina	33.			43.	⅔.		
Bononia	33.	½.		43.	½.		
Claternæ	33.	½.	⅓.	43.	½.		
Forum cornelii	34.	¾.		43.	⅔.		
Fauentia	35.	⅓.		43.	½.	¼.	
Cæſæna	34.	⅔.		44.	⅔.		
Thuſcorum mediterraneæ ciuitates hæ							
Biracelum	31.	½.	¼.	43.	⅙.		
Foſſæ papirianæ	31.			42.	½	⅓.	
Bondelia	32.	½.		42.	½.	⅓.	
Luca	33.			43.	½.		
Lucus feroniæ colonia	32.	⅓.	1½.	42.	½.	⅓.	1½
Piſtoria	33.	½.		43.			
Fluentia	33.	⅓.		43.			
Piſæ colonia	33.	½.		42.	½.	¼.	
Volaterræ	33.	⅓.		42.	⅓.		
Ruſellæ	33.	½.		42.	⅓.		
Fæſulæ	34.	⅓.		43.			
Peruſia	35.	⅓.		42.	½.		
Aretium	34.	⅔.		42.	½.	¼.	
Cortona	35.			42.	⅔.		
Aculia	34.	⅔.		43.			
Bitulgia	35.			42.	½.	⅓.	1½
Manliana	34.	½.		42.	⅔.		
Betulonium	34.			42.	½.		
Sæna	34.	⅓.		42.	½.		
Suana	34.	⅔.		42.	⅔.		
Saturniana colonia	34.			42.	⅓.		
Heba	34.	½.		42.	⅙.		
Volci	34.	⅔.		42.	⅙.		
Cluſium	34.	⅔.		42.	⅔.		
Volſinium	35.			42.	⅓.		
Sudernum	35.	½.		42.	1½.		
Ferentia	35.	½.		42.	⅓.		
Sutrium	36.			42.	⅙.		

Tarquinæ	35.	¼.		42.			
Blera	35.	⅓.		41.	½.	⅓.	1½.
Forum claudii	35.	½.	⅓.	1½.	41.	½.	⅓.	1½.
Nepeta	36.				41.	½.	⅓.	
Falerium	36.	½.			41.	½.	⅓.	1½.
Cære	36.	½.			41.	½.	⅓.	1½.
Semnonum mediterraneæ ciuitates hæ								
Suaſſa	35.	½.			43.	⅔.		
Oſtra	36.				43.	½.		
Picenorum mediterraneæ ciuitates								
Traiana	36.	½.			43.	½.	1½.	
Vrſabaluia	36.	½.	⅓.		43.	⅓.		
Septempeda	36.	½.	⅓.		43.	⅓.		
Cupra montana	37.	½.			43.	½.		
Firmium	37.	½.			42.	½.	⅓.	1½
Aſculum	38.	⅓.			42.	½.	⅓.	
Adria	38.	½.	¼.		42.	½.	⅓.	
Vmbrorꝝ ciuitates: qui ſunt ſupra thuſcos: hæ								
Pitinum	34.	⅔.			43.	¼.		
Tifernum	34.	⅔.			43.	⅓.		
Forum ſempronii	34.	½.	⅓.		43.	⅓.		
Iſuium	35.				43.	1½.		
Aeſis	35.	⅓.			43.	⅓.		
Iuſicum	35.	½.			43.	1½.		
Centinum	36.	½.			42.	½.	¼.	
Aeſiſium	35.	⅓.			42.	½.	¼.	
Camarinum	36.				43.			
Nuceria, colonia	35.	½.	⅓.		42.	⅓.		
Vilumbrorꝝ ciuitates: qui umbris magis orientales ſunt								
Arna	30.	½.			42.	⅓.		
Iſpolium	35.	⅔.			42.	½.		
Turder	35.	½.	⅓.		42.	⅓.		
Forum flauinii	36.				42.	⅔.		
Spoletium	36.	½.			42.	½.	¼.	
Meuania	36.	¼.			42.	½.		
Ameria	36.	½.			42.	½.		
Nagnia	36.	½.			42.	½.		
Obricolum	36.	½.	¼.		42.	½.		
Sabinorꝝ: qui ſunt magis orientales Bilumbris ciuitates hæ								

Nurſia	36.	½.		42.	½.	⅓.	
Aequiculoꝝ ciuitates ſunt magis orientales Sabinis							
Cliternum	37.	½.		42.	⅔.		
Calſioli	37.	⅓.		42.	⅓.		
Marſoꝝ ciuitates: qui ſunt magis orientales æquiculis							
Aex	37.	⅔.		42.	½.		
Alphabucelis	38.			42.	⅓.		
Prægutiorum ciuitates: qui ſunt magis orientales Marſis							
Beretra	38.	½.		42.	½.		
Interamnia	38.	⅓.		42.	⅓.		
Veſtinorum: qui ſunt orientaliores prægutiis ciuitates							
Pinna	38.			42.	⅔.		
Auia	39.			42.	½.	1½.	
Amiternum	39.			42.	¼.		
Angolus	39.	½.		42.	½.		
Marucinorum mediterranea							
Teatea	39.	¼.		42.	½.		
Latinoꝝ mediterraneæ ciuitates							
Vrbs Roma	36.	⅔.		41.	⅔.		
Tibur	36.	½.	⅓.	42.			
Præneſte	37.	½.		41.	½.	⅓.	1½.
Tuſculum	36.	½.	⅓.	41.	½.	¼.	
Aricia	37.			42.	⅔.		
Ardea	36.	½.	¼.	41.	½.		
Nomentum	37.	½.		42.			
Treba	37.	½.		41.	¾.		
Anagnia	37.	⅓.		41.	⅔.		
Vempſum	37.	½.		41.	½.		
Lanubium	37.	¼.		47.	½.	1½.	
Atina	38.	¼.		42.			
Fidenæ	38.			40.	½.	⅓.	1½.
Fruſino	37.	½.	⅓.	41.	½.	¼.	
Ferentinum	38.			41.	½.		
Priuernum	37.	½.	¼.	42.	⅔.		
Setia	38.			41.	½.		
Aquinum	38.			41.	½.		
Sora	38.	⅓.		41.	⅔.		
Minturnæ colonia	38.	⅓.		41.	½.	⅓.	1½.
Fundi	38.	⅙.		41.	⅓.		

Pelignenſium mediterraneæ ciuitates							
Curpbelinium	40.			42.	1/3.		
Sulmo	40.	1/2.		42.			
Frẽtanorum mediterraneæ ciuitates							
Anxanum	41.	1/2.		41.	1/2.	1/3.	1 1/12.
Larinum	41.	1/2.		41.	1/2.		
Caracenorum:qui ſub frentanis ſunt:ciuitates							
Aufidena	40.	2/3.		41.	1/2.	1/4.	
Samnitum ciuitates:qui ſub pelignis/& caracenis ſunt							
Buianum	39.	1 1/12.		42.			
Aeſernia	39.			41.	3/4.		
Sæpinum	39.	1/2.		41.	1/2.	1/3.	
Allipha	40.			41.	1/2.		
Tuticum	40.			41.	2/3.		
Teleſia	40.	1/2.		41.	1/3.		
Beneuentum	41.			41.	1/3.		
Cludium	41.	1/3.		41.	1/3.	1 1/12.	
Campanorum mediterrãneæ ciuitates							
Venafrum	38.	1/3.		61.	2/3.		
Teanum	39.			41.	1/2.		
Sueſa	38.	2/3.		41.	1/3.	1 1/12.	
Cales uel calcæ	39.	2/3.		41.	1/2.		
Caſilinum	39.	1/4.		41.	1/3.		
Trebula	39.	1/2.	1 1/12.	41.	1/2.		
Forum popilii	39.	1/2.	1/4.	41.	1/4.		
Capua	40.			41.	2/3.		
Abella	40.	1/6.		41.	1/6.		
Atella	40.	1/6.		41.	1 1/12.		
Picentinoꝝ mediterrãneæ ciuitates							
Nola	40.	1/4.		40.	1/2.	1/4.	
Nuceria colonia	40.	1/2.		40.	2/3.		
Lucanoꝝ mediterraneæ ciuitates							
Vlci	40.	2/3.		40.	1/6.		
Compſa	40.	1/2.		40.	1/3.		
Potentia	40.	2/3.		40.	1/4.		
Blanda	40.	1/3.		40.	1/6.		
Grumentum	40.	1/6.		39.	1/4.		
Hirpinoꝝ ciuitates mediterraneæ;qui ſunt orientaliores Picẽtinis & Lucanis							
Aquilonia	41.			41.	1/3.		

Auelinũm	40.	½.	⅓.	40.	½.	¾.
Aeculanum	41.	⅓.		40.	½.	¾.
Fratuolum	41.			40.	⅓.	
Apulorum dauniorum mediterraneæ ciuitates						
Teanum	41.	⅔.		40.	⅓.	1½.
Nuceria apulorum	41.	½.		41.		
Vibarna	41.			42.		
Arpi	41.	⅔.		41.	¼.	
Erdonia	41.	⅓.		40.	⅔.	
Canuſium	42.	1½.		40.	½.	
Apulorum peucetiorũm mediterranee ciuitates						
Venuſia	41.	⅔.		43.	1½.	
Celia	42.	⅙.		40.		
Brutiorũ mediterraneæ ciuitates						
Numiſtrum	43.			39.	⅙.	
Conſentia	43.			37.	½.	
Vionualentia	44.			38.	½.	1½.
Magnæ græciæ mediterraneæ ciuitates						
Petilia	40.	½.	¼.	39.		
Abyſtrum	40.	½.	¼.	39.	⅓.	1½.
Salentinorum ciuitates mediterraneæ						
Rudia	41.	½.	⅓.	39.	½.	¼.
Neritum	42.			39.	½.	1½.
Aletium	42.			39.		
Bauſta	42.	¼.		39.	¼.	
Vxentum	42.			39.	⅓.	
Veretum	42.	⅓.		39.		
Calabriæ mediterraneæ ciuitates						
Sturni	42.	½.		39.	⅓.	
Vretum	42.	½.		39.	½.	
Inſulæ adiacent Italiæ in ligũſtico quidem pelago						
Aethala Inſula	32.	⅔.		42.		
Capraria Inſula	32.			42.		
Ilua Inſula	33.			42.		
In Tirrheno autem pelago Inſulæ hæ						
Planaſia Inſula	34.			41.		
Pontia Inſula	37.	¼.		40.	½.	¼.
Pandatoria Inſula	37.	½.	⅓.	40.	½.	¼.
Parthenope Inſula	38.	⅓.		40.	½.	¼.

Procbyta Inſula	38.	½.	¼.	40.	⅔.		
Pitbecuſa Inſula	39.	⅓.		40.	½.		
Caprea Inſula	39.	⅓.		40.	⅙.		
Sirenum Inſula	39.	½.		39.	½.	⅓.	1½.
In Ionio mari Inſulæ							
Diomedeæ medium Inſulæ	40.	⅔.		43.			

CIRNI SEV CORSICAE INSVLAE SITVS

Insula cirnus: quæ Corſica appellatur: cingitur ab occaſu quidem & ſeptentrione mari Liguſtico: ab ortu autẽ Tirrbeno mari. a meridie pelago quidem inter ipſam atque Sardiniam interiacet eius littus: ſic deſcribitur a medio lateris ſeptentrionalis

Volerii flu. oſt.	30.	⅔.		41.			
Tilox promontorium	30.	½.		41.			
Ceſiæ littus	30.			41.	½.		
Occidentalis lateris deſcriptio							
Attium promontorium	30.			41.	½.		
Caſalus ſinus	30.	¼.		40.	⅓.	1½.	
Viribalum promontorium	30.			40.	½.		
Circidii flu. oſtium	30.	⅙.		40.	⅓.	1½.	
Roetius mons	30.			40.	⅓.		
Rium promontorium	30.			40.	¼.		
Vrcinium ciuitas	30.	⅙.		40.	⅙.		
Arenoſum littus	30.	¼.		40.			
Locræ flu. oſt.	30.	⅙.		39.	½.	⅓.	1½.
Pauca ciuitas	30.	¼.		39.	½.	¼.	
Ticarii flu. oſt.	30.	¼.		39.	⅔.		
Titanus portus	30.	⅙.		39.	½.	1½.	
Fiſura ciuitas	30.	½.		39.	½.		
Pitani flu. oſt.	30.	½.	¼.	39.	⅓.		
Marianum promon. & ciuitas	31.			39.	⅓.		
Meridionalis lateris deſcriptio							
Palla ciuitas	31.	⅓.		39.	⅓.		
Siracuſanus portus	31.	⅓.		39.	½.	1½.	
Rubra ciuitas	31.	⅓.		39.	½.		
Granianum promon.	31.	½.		39.	⅔.		
Aliſta ciuitas	31.	⅓.		39.	½.	¼.	
Philonii portus	31.	½.		39.	½.	⅓.	1½
Orientalis lateris deſcriptio							
Hieri flu. oſt.	31.	½.		40.			

Aleria colonia	31.	½.		40.	1½.	
Rotani flu.oſt.	31.	½.		40.	⅙.	
Dianæ portus	31.	⅓.		40.	⅓.	
Tutelæ ara	31.	½.		40.	½.	
Tuolæ flu.oſt.	31.	½.		40.	½.	1½.
Mariana ciuitas	31.	⅓.		40.	⅔.	
Vagum promontorium	31.	½.		41.	½.	
Mantinum ciuitas	31.	⅓.		41.		
Clunium ciuitas	31.	⅓.		41.	⅙.	

Reliqua ſeptentrionalis lateris

Sacrum promontorium	31.	½.		41.	½.	
Centurium ciuitas	31.	¼.		41.	½.	
Canelata ciuitas	31.			41.	1½.	

Tenent autem Inſulam populi uillaꝝ Incolæ Veruini occidentale latus ſub

Aureo monte ſitum habent	30.	½.	¼.	40.	½.	¼.
Sub quibus Taraceni	30.	¼.		40.	½.	¼.

Poſtea Titiæni:poſtea Balatoni

Maxime autem ſeptentrionales fines tenent Vanacini:ſub quibus Cilebenſii poſt Licraini/& Macrini:ſub quibus Opini:poſt Simbri/& commaſeni: Sub quibus qui maxime meridionales ſunt ſubaſani ciuitates mediterraneæ hæ ſunt

Ropicum	30.	¼.		41.		
Cerſunum	30.	½.		41.		
Palanta	30.	⅓.		40.	½.	¼.
Lurinum	31.			40.	½.	¼.
Alauca	30.	⅓.		40.	½.	
Oſincum	30.	⅙.		40.	½.	
Sermitium	30.	⅓.		40.	⅓.	
Talcinum	30.	½.		40.	½.	
Venitium	30.	½.	⅓.	40.	⅓.	
Ceneſtum	31.			40.	¼.	
Opinum	31.	⅓.		40.	⅓.	
Mora	30.	½.		40.		
Matiſſa	30.	½.	¼.	39.	½. ⅓.	1½.
Albiana	31.			39.		

SARDINIAE INSVLAE SITVS

s Ardiniam Inſulam amplectitur ab oriente Tirrbenuꝫ pelagus.a meridie Africum ab occaſu Sardoum.a ſepteptentrione mare/qđ inter ipſam & cirnũ circũfundit.eius littora ſic deſcribũtur.ab occidẽtali latere

Gordi tanum promon.	29.	½.	⅓.	38.	½.	¼.
Tilium ciuitas	30.			38.	⅔.	
Nimphæus portus	30.	⅙.		38.	½.	
Hermæum promontorium	30.			38.	¼.	
Temi flu. oſt.	30.	¼.		38.		
Coracodes portus	30.	⅓.		37.	½.	
Tarræ ciuitas	30.	⅓.		37.	⅓.	
Thyrſi flu. oſt.	30.	½.		37.	⅓.	
Vſelipolis colonia	30.	½.		36.	½.	⅓.	1½.
Sacri flu. oſt.	30.	½.		36.	⅔.	
Oſæa ciuitas	30.	⅓.		36.	½.	
Sardopatoris fanum	30.	½.		36.	⅓.	
Neapolis	30.	⅔.		36.	½.	
Pachia promontorium	30.	⅓.		36.		
Meridionalis lateris deſcriptio						
Pupulum ciuitas	30.	½.	⅓.	35.	⅔.	
Solci ciuitas	31.	⅙.		35.	⅓.	
Solci portus	31.	¼.		35.	½.	
Cherſoneſſus	31.	½.		35.	½.	¾.
Bioea portus	31.	⅔.		35.	½.	⅓.
Herculis portus	32.			35.	½.	⅓.
Nora ciuitas	32.			35.	⅓.	1½.
Littus preches	32.	¾.		35.	½.	1½.
Cuniochárium promontorium	32.			35.	⅓.	1½.
Orientalis lateris deſcriptio						
Carados ciuitas & iugum	32.	½.		36.		
Caralitanis ſinus	32.	⅙.		36.	⅓.	
Suſalea uilla	31.	½	⅓.	1½.	36.	⅔.	
Sæpri flu. oſt.	32.			37.		
Supicius portus	31.	½.	⅓.	37.		
Cedri flu. oſt.	32.			38.	½.	
Feronia ciuitas	31.	½.	⅓.	36.	⅙.	
Olbia ciuitas	31.	⅔.		38.	½.	
Olbianus pnrtus	30.	⅔.		38.	½.	¼.
Columbarium promontorium	31.	½.	¼.	39.		
Arcti promontorium	31.	½.	¼.	39.	½.	
Septentrionalis lateris deſcriptio						
Erebantium promontorium	31.	½.		39.	½.	
Plubium ciuitas	31.	½.		39.	1½.	

Iuliola ciuitas	31.	1/6.		39.		
Tiaula ciuitas	30.	2/3.		38.	1/2.	1/3.
Turris biſſonis ciuitas	30.	1/4.		39.	1/2.	1/3.

Tenent autem plagam Inſulæ ſeptentrionalem magis Tibulatii/& Corſii:ſub quibus Coracenſii & cuncitani: poſt Carenſii & Cunuſitani: ſub quibus Salcitani & Luquidopenſi/poſt Etbaronẽſii:ſub qbus Cornenſii.qui Anchilenſii dicuntur:poſt Rubẽſii:ſub quibus Celſitani/& corpicẽſii:poſtea Stapitanii & Siculenſii: Sub quibus Neapolitæ/& Valentini/& qui maxĩe meridionales ſunt Solicitani & Noritani.Ciuitates mediterraneæ bæ

Ericynum	31.			38.	1/2.	
Heræum	31.	1/2.		38.	2/3.	
Gurulis uetus	30.	1/2.		38.	1/2.	
Boſſa	30.	1/2.		38.	1/4.	
Macopſiſa	31.	1/4.		38.	1/4.	
Sub quibus mænomeni montes	31.			38.		
Gurulis noua	31.			37.	1/3.	
Sarala	31.	1/4.		37.	1/2.	1/4.
Cornus	30.	1/2.		37.	1/2.	
Aquæ bipſetaneæ	30.	2/3.		37.	1/4.	
Aquæ Leſitaniæ	31.	1/2.		36.	1/2.	1/4.
Leſa	31.	1/2.		36.	1/2.	1/12.
Aquæ Neapolitanæ	31.	1/2.	1/4.	36.	1/6.	
Valeria ciuitas	31.	1/2.	1/3. 1/12.	36.		

Inſulæ circa Sardiniam ſunt bæ

Phintonis Inſula	30.	2/3.		39.	1/4.	
Ilua Inſula	30.	1/6.		30.	1/4.	
Nymphara inſula	29.	1/2.	1/4.	39.	1/2.	
Herculis Inſula	29.	1/2.		39.		
Diabata Inſula	29.	1/2.		38.	1/2.	1/4.
Hieracus Inſula	30.			35.	1/2.	1/4.
Molibodes/ſeu plumbea Inſula	30.	1/2.		35.	1/2.	
Phicaria Inſula	33.			37.	1/3.	
Hermæa Inſula	33.			39.		

SICILIAE INSVLAE SITVS

Sicilia ambit̃ ab occaſu/& ſeptẽtrione mari Tirrbẽo.a meridie Afro ab oriente Adriatico pelago.eius littora ſic ſe habent.Septẽtrionalis lateris medium:quod acutiſſimum/& maxime ad Boream tendit diciturq; Pelori promontorium 39. 1/3. 38. 1/2.

Occidentalis lateris deſcriptio in mari Tirrbeno

Phalacrium promontorium	38.	⅓.		38.	½.			
Mylæ	39.			38.	½.			
Eliconis flu.oſt.	38.	½.	⅓.	38.	⅓.	1½.		
Tindarium	38.	½.		38.	⅓.			
Tmethi flu.oſt.	38.	⅓.		38.	⅓.			
Agathyrium	38.			38.	¼.			
Alontium	37.	½.	⅓.	38.	1½.			
Chydæ flu.oſt.	35.	½.	¼.	38.	1½.			
Calacta	37.	1.		37.	⅓.	1½.		
Alæſa	37.	⅔.		37.	½.	⅓.	1½.	
Monali flu.oſt.	37.	½.		37.	½.	¼.		
Cephalidis	37.	⅓.		37.	⅔.			
Chymeræ flu.oſt.	37.	¼.		37.	⅓.			
Thermæ Imeræ ciuitas	37.	¼.		37.	⅓.			
Olulis	37.			37.	⅓.			
Eleutheri flu.oſt.	37.			37.	1½.			
Panormus	37.			37.				
Cetaria	37.			36.	⅔.			
Bathis flu.oſt.	37.			36.	½.	¼.		
Drepanum	37.			36.	½.			
Emporium ſegeſtanum	36.	⅙.		36.	½.			
Egitharſus promon.	36.	½.	⅓.	36.	¼.			
Meridionalis lateris deſcriptio iuxta punicum pelagus								
Lilybæum ciuitas & promon.	37.			36.				
Acithii flu.oſt.	36.	½.		36.	1½.			
Selenũtis flu.oſt.	37.	⅓.		36.	¼.			
Mazari qui & macra flu.oſt.	37.	⅓.		36.	¼.			
Pintia	37.	½.		36.	⅓.			
Soſſii flu.oſt.	37.	⅔.		36.	⅓.			
Iſburi flu.oſt.	38.	1½.		36.	⅓.	1½.		
Heraclea	38.	⅓.		36.	⅓.	1½.		
Hipſæ flu.oſt.	38.	½.		36.	⅓.	1½.		
Acragantinum emporium	36.	½.	⅓.	36.	⅓.	1½.		
Himeræ flu.oſt.	39.			36.	⅓.			
Iptori flu.oſt.	38.	¼.		36.	⅓.			
Bruca promon.	38.	⅓.		36.	⅓.			
Caucanæ portus	39.	½.		36.	¼.			
Motchani flu.oſt	39.	⅔.		36.	⅓.			
Odyſſia ſeu ulyſſia promonto.	9.	½.	⅓.	36.	¼.			

Orientalis lateris deſcriptio in Adriatico mari

Pachynus promon.	40.			36.	⅓.	
Puniceus portus	39.	½.	¼.	36.	½.	
Erini flu.oſt.	39.	½.	¼.	36.	⅔.	
Longum promon.	39.	½.	⅓.	36.	½.	¼.
Cherſoniſſus	39.	⅔.		36.	½.	1/12.
Syracuſæ colonia	39.	⅓.		37.		
Alabi flu.oſt.	39.	½.		37.	½.	
Thaurus promon.	39	½.		37.	⅓.	
Pantachiæ flu.oſt.	39.	⅓.	1/12.	37.	½.	
Catana colonia	39.	½.	1/12.	37.	⅔.	
Simæthi flu.oſt.	39.	½.	⅓.	37.	½.	¼.
Tauromenium colonia	39.	½.		37.	½.	¼.
Argenum promon.	39.	½.		38.	½.	
Meſſana in freto	38.	½.		38.	1/6.	
Montes in Sicilia/nota digni ſunt						
Etna	39.			38.		
Cratas	39.	⅔.		36.	⅔.	

Tenent autem ipſius ſeptentrionalia Meſſenii.media orbitæ/& Catanaei :meridionalia Segeſtani/& ſyracuſii.ciuitates mediterraneæ hæ ſunt

Capytium	38.	⅓.		38.	1/4.	
Abacæna	39.			38.	¼.	
Emichara	38.	½.		38.		
Tiſſa	38.	½.	⅓.	38.		
Leta	37.	½.	⅓.	37.	½.	⅓.
Centuripæ	38.	½.		37.	½.	⅓.
Dymethus	38.	½.	⅓.	37.	½.	⅓.
Etna	38.	½.		37.	½.	¼.
Agurium	38.	¼.		37.		
Erbeta	38.	⅔.		37.	½.	
Sergentium	38.	½.		37.	½.	
Lydia	38.	½.		37.	½.	
Leontium	39.			37.	½.	
Erbeſſus	37.	½.	⅓.	37.	⅓.	
Neetum	38.	8.		38.	⅓.	1/12.
Menæ	38.	½.	¼.	37.	⅓.	1/12.
Patiorus	37.	⅓.		37.	1/6.	
Aſſerus	37.	⅔.		37.	¼.	
Enna	38.	1/12.		37.	1/12.	

Megara/quæ & meura	38.	¼.		37.	¼.		
Petra	38.	⅔.		37.	1½.		
Hybla	38.	⅓.		37.			
Engyum	39.			37.			
Cotyrga	38.			36.	½.	¼.	
Cacyrum	38.	⅔.		36.	½.	⅓.	
Acrææ	39.	¼.		36.	⅔.		
Macella	37.	¼.		36.	1½.		
Schera	37.	½.		36.	½.	¼.	
Trisela	38.			36.	⅔.		
Acragas	38.	½.		36.	⅔.		
Motuca	39.	⅓.	1½.	36.	½.		
Segesta	37.	1½.		36.	⅔.		
Letum	37.	½.		36.	⅙.		
Entella	36.	½.	¼.	36.	½.		
Ancrina	38.	⅙.		36.	⅓.	1½.	
Phthinthia	38.	⅔.		36.	1½.		
Gela	39.			36.	1½.		
Camarina	39.	⅓.		36.	⅓.	1½.	
Elorus	39.	⅔.		36.	½.		
Ina	39.	½.		36.	⅓.	1½.	
Elcethinum	37.	¼.		36.	¼.		
Insulæ iuxta Siciliam hæ sunt							
Didyme Insula	39.			39.			
Hicesia Insula	39.	⅓.		39.			
Ericodes Insula	38.			38.	½.	¼.	
Phoenicodes Insula	38.	½.		38.	⅓.	⅓.	
Vulcani Insula	38.	½.	⅓.	38.	½.	1½.	
Lipara Insula & ciuitas	39.			38.	½.	¼.	
Euonymos Insula	39.	½.		38.	½.	¼.	
Strongyde Insula	39.	½.		39.	½.	¼.	
Vstica Insula & ciuitas	37.	½.		38.	½.	¼.	
Osteodes Insula	36.	¼.		37.			
Phorbatia Insula	36.			36.	⅓.		
Aegusa Insula	36.	¼.		36.	1½.		
Sacra Insula	36.			36.			
Paconia Insula	36.	½.		36.	½.	⅓.	
Aeoli Insula	37.			39.			

s Armatia Aeuropæ terminatur a ſeptentrione oceano Sarmatico iuxta Venedicũ ſinũ/& pte terræ incognitæ ſecundũ hãc dſcriptõe3.

Poſt Viſtulæ fluuii oſtium

Cbroni flu.oſt.	50.		56.		
Rudonis flu.oſt.	53.		57.		
Turunti flu.oſt.	56.		58.	½.	
Cbeſini flu.oſt.	58.	½.	59.	½.	

Situs littoris:qui per paralellum Tules inſulæ notatur bic eſt finis pelagi ter/ræ cognitæ:gradus babet 62. 63.

Finis iuxta meridionalẽ Sarmatiæ plagam/ qui p fõtes Tanais fluuii deſcribit

Gradus babet	64.		55.& 64.		58.

Ab occaſu terminatur Viſtula flu.& parte Germaniæ qui eſt inter caput ip/ſius/& Sarmatarꝝ montes:præterea mõtibus ipſis:quorꝝ gradus dicti ſunt

A meridia iazibus metanaſtis/ab auſtrali fine Sarmaticorꝝ montium uſque principium Carpati montis:qui eſt	46.		48.	½.	

Præterea continue per Daciam iuxta eundem parallelum uſqꝫ ad Boryſtbẽis flu.oſt.& binc pontico littore uſqꝫ Carcinitum flu,huius autem littoris dꝑ ſcriptio ſic ſe babet

Boryſtbenis flu.oſt.	57.	½.	48.	½.	
Hypanis flu.oſt.	58.		48.	½.	
Nemus Dianæ promontorium	58.	½.	47.	½.	¼.
Iſtbmos achillei curſus	59.		47.	⅔.	

Occidentalis promontorii achillei curſus:quod dicitur

Sacrum promontorium	57.	½.	⅓.	47.	½.	
Pars oriẽtalis quæ uocaẽ myſaris ꝑmon.	59.	½.	¼.	47.	½.	¼.
Cephaloneſus	59.	½.	¼.	47.	½.	⅓.
Bonus portus	59.	½.		47.	½.	¼.
Tamyraca	59.	⅓.		48.	½.	
Carciniti flu.oſt.	59.	⅔.		48.	½.	

Poſt ſequitur Iſtmos:qui excludit Tauricam Cherſoneſum:cuius quod in

Carcineto eſt ſinu:babet	63.		48.	⅓.	
Quod aũt in Byce eſt palude	60.	½.	48.	½.	

Ab oriente terminatur Iſtmo a fluuio Carcineto/ & per Bicẽ paludẽ & latere paludis Mæotidos uſqꝫ ad Tanaim flu.Mæotidos autem paludis latus;ipſo flu.ac parte/quæ eſt a fontibus Tanais amnis ad incognitam terrã meridiano uſqꝫ ad prædictũ finem.Circũſcribitur autem latus bic in bũc moduꝫ poſt Iſtmum/qui iuxta Carcinetum eſt flu.paludis mæotidos

Noua menia	60.	½.	48.	⅔.	
Paſiaci flu.oſt.	60.	⅓.	48.	½.	⅓.

Lianum ciuitas	60.		49.	¼.		
Buci flu.oſt.	60.	⅓.	49.	½.		
Acra ciuitas	60.	½.	49.	⅔.		
Gerrbi flu.oſt.	61.		41.	½.	⅓.	
Cnema ciuitas	62.	½.	49.	½.	¼.	
Agarum promnntorium	63.		49.	⅔.		
Agari flu'oſt	62.	½.	50.	½.		
Lucus dei ſaltus	62.	⅔.	51.	¼.		
Lyci flu.oſt.	63.		51.	½.		
Hygris ciuitas	63.	½.	52.	½.		
Poriti flu.oſt.	64.	½.	53.			
Caroea uilla	65.		53.			
Oſtium occidentale						
Tanais flu.	66.	⅓.	54.	⅙.		
Oſtium ipſius orientale	67.		57.	½.		
Flexio fluminis	72.	½.	56.			
Fontes eiuſdem	65.		58.			
Poſt bos præfatus finis ad incognitam terram	64.		63.			
Aliis autem montibus Sarmatia cingitur, quos bii nominantur						
Pauca mons	58.		55.			
Amadoca montes	59.		51.			
Bondinus mons	58.		55.			
Alaunus mons	62.	½.	55.			
Carpates mons:ut dictum eſt	46.		48.	½.		
Venedeci montes	47.	½.	55.			
Et Rhypæi:quorum medium	63.		57.	½.		
Boryſthenis flu.qui iuxta Amadocē paludē	57.	½.	50.	⅓.		
Boryſthenis fons maxime ſeptentriōalis	52.		53.			

Fluuiorꝫ autē:qui ſub Boryſthene ſunt Tyras fluuius terminat ptes Daciæ/& Sarmatiæ a flexione:cuius gradus ſunt 53.48.½.uſqꝫ finē:cuius gradus 49. ½.48.½.Aſiaces uero fluuius Sarmatiam diuidit:& paulū ſupra Daciā uſqꝫ ad Carpatem montē. Cōtinet aūt Marmatiā gentem maximam: & Venedæ tenent totū Venedicum ſinuꝫ:& ſupra Daciā Peucini/& Baſternæ.& p totū latus Mæotidis & Iaziges ac roxolani: & qui īteriores ſunt bis Amazobii/& Alauni Scythæ:pauciores aūt gētes tenent Sarmatiā iuxta Viſtulam fluuiū.ſub Venedis Gythones ſunt:poſt Phīni:poſt Sulōes:ſub qbus Phrugundiōes:poſt Auarini iuxta caput Viſtulæ amnis:ſub quibus Ombrones:poſt Anartofracti:poſt Burgiōes:poſt Arſyctæ:poſt Saboci:poſt Piengitæ/& Bieſſi penes Carpatū montē.bis omnibus magis orientales ſūt

ſub uenediis iteꝝ Galindæ & Subdini/ac Stauãi uſqꝫ ad Alaunos:ſub qbus Igylliones: poſt Ciſtoboci/& Tranomontani uſqꝫ Peucinos montes. Rurſus oram Maritimam/quæ deinde ad Venedicum ſinum attingit/habitant Veltæ:ſupra quos Oſii: poſtea Carbones:qui maxime ad ſeptentrionẽ uergũt qbus magis orientales ſunt Careotæ/& Sali:ſub qbus Agathyrſi: poſt Aorſi/& Pagyritæ:ſub quibus ſauni & Boruſci uſqꝫ Rhypæos mõtes:Poſtea acibi/& naſci:ſub quibus Vibiones & Iſdræ: & ſub Vibionibus uſque ad Alaunos Sturni:Inter autem Alaunos & Amaxobios ſunt Cariones/& Sargatii: & pẽs flexũ Tanais flu. Ophlões & Tanaitæ:ſub qbus Oſili uſqꝫ ad Roxolãos:poſt Reucãali & exobygitæ/& iteꝝ iter Peucios/& Baſternas ſunt Carpiani:ſuper quos Geuini:poſtea Bodini. Inter Baſternas autem & Roxalanos ſunt chuni. & ſub Idiis montibus Amadoci & Nauari/penes qdem Bucem paludem Toreccadæ. Penes autem Achilleum curſum ſunt Tauroſcythæ:ſub Baſternis/iuxta Daciam Tagri/& ſub ipſis Tyrangetæ ſub flexione autem Tanais flu. locantur Alexandri aræ ſub gradibus 63. 57 ac cæſaris aræ ſub gradibus 68. 56. ½. & inter ora eſt Tanais ciuitas 67. 54. ½. ciuitates autem ſunt mediterraneæ inter flumina:iuxta quidem Caranitẽ flumen hæ. ſ. Charcina ciuitas 59. ½. 48. ½. ¼.

Torrocca	58.	½.	49.		
Paſſyris	58.	½.	49.	½.	
Ercabum	58.	½.	49.	¼.	
Pracana	58.	½.	49.	¼.	
Naubaꝝ	58.	½.	50.		

Circa autem Boryſthenem flu. hæ

Azagarium	56.		61.	¼.	
Amadocha	56.		50.	½.	
Sarum	56.		50.	¼.	
Serinum	57.		50.		
Metropolis	56.	½.	49.	½.	
Olbia:quæ & Boryſthenis dicitur	57.		49.		

Supra uero Axiacem flu.

Ordeſus	57.		48.	½.	

Et apud ſciſſionem Boryſthenis flu.

Leinum	54.		50.	¼.	
Sarbacum	55.		50.		
Nioſſum	56.		49.	⅔.	

Supra autem Tyram flu penes Daciam

Carodunum	49.	½.	48.	⅔.	
Mætonium	51.		48.	½.	

Clepidaua	52.	½.		48.	⅔.	
Vibantauarium	53.	⅓.		48.	⅔.	
Heractum	53.	⅓.		48.	⅔.	

Insula autem est penes ostia Tanais flu.

Alopetia quæ Tanais Insula dicitur	66.	½.		33.	½.	

TAVRICAE CHERSONESI SITVS

t Auricæ cherſoneſi ſitus circũambit̃ Iſthmo pertinente a carcinito ſinu uſq; ad Bucem paludem/& littora ponti:& cimerii boſpori/ & paludis mæotidis ſecundum deſcriptiones has poſt Iſthmum ſecus flu. Carcinitẽ.

Eupatoria ciuitas	60.	½.	¼.	47.	⅔.	
Dandacha	60.	½.	¼.	47.	⅓.	
Simbolorum portus	61.			41.	¼.	
Parthenium promon.	60.	⅔.		47.		
Cherſoneſus	61.			47.		
Ctenus portus	61.			47.	⅙.	
Arutis frons promontorium	62.			46.	⅔.	
Chararax	62.			46.	½.	⅔.
Lagyra	62.	½.		47.		
Corax promontorium	63.			47.		
Iſtriani flu. oſt.	63.	½.		47.		
Theodoſia	63.	⅓.		47.	⅙.	
Nymphæum	63.	½.	¼.	47.	½.	
Cimmerii boſpori Trictace	63.	½.		47.	⅔.	
Panticapæa	64.			47.	½. ⅔.	1/12.
Myrmecium promontorium	64.			48.	½.	
Meotidis paludis Parthenium	64.	½.	¼.	48.	¼.	
Zenonis cherſoneſus	63.			48.	½.	¼.
Heracleum	62.			48.	½.	

Ciuitates aũt ſunt in Taurica cherſoneſo mediterraneæ hæ

Taphros	60.	¼.		48.	¼.	
Tarona	62.	⅓.		48.	¼.	
Poſtigia	63.			48.	¼.	
Paroſta	61.	½.		48.	½. ⅓.	1/12.
Cimmerium	62.			48.		
Portacra	62.	½.	⅓.	47.	⅓.	
Boeon	62.	½.	⅓.	47.	½.	¼.
Iluratum	63.	½.		46.	½.	¼.
Satarche	61.	¼.		47.	⅔.	
Badatium	61.	½.		47.	½.	

Cytæum	62.	¼.	47.	½.	
Tazus	62.	⅔.	47.	½.	
Argoda	62.	½.	¼.	47.	¼.
Tabana	62.	⅓.	47.	¼.	

IAZYGVM METANASTARVM SITVS

i Azyges matanaſtæ terminos babent a ſeptẽtriõe Sarmatiã æuropæ boc eſt/eã Sarmatiæ ptẽ:quæ eſt ad auſtr Sarmaticor mõtiũ/uſq montẽ Carpatũ. ab occaſu/& auſtro præfatã Germãiæ ptez a Sarmaticis ſ.mõtibus ad carpim Danubii flu.flexionẽ & eã prem/quæ inde eſt Danubii uſq ad ſciſſionem Tibiſci amnis qui ad arctum fluit:cuius gradus ſunt 46 44.¼.ab oriẽte Daciam/iuxta ipſum Tibiſcum flu.qui ad ortuz uerſus ſub mõte Carpato dſinit a quo ducit:cuius gradus 46.48.½. ciuitates Ia/zigũ bæ

Vſcenum	43.	⅓.	48.	⅓.	
Bormanum	43.	⅔.	48.	¼.	
Abicta	43.	⅔.	48.		
Triſſum	44.	⅙.	47.	½.	¼.
Parca	43.	½.	47.	⅔.	
Candacum	44.	½.	47.	⅓.	
Peſſium	44.	⅔.	47.		
Partiſcum	45.		46.	⅔.	

DACIAE SITVS

Dacia termiat a ſeptentriõe pte Sarmatiæ Aeuropæ a carpato.ſ. mõte uſque finẽ præfatæ flexiõis Tyræ flu.cuius gradus ſũt ut dictũ ẽ 53.48.½.ab occaſu Iazigibus Metanaſtis:iuxta Tibiſcũ amnẽ.a meridie uſq Dãubiũ a ſciſſione Tibiſci flu.uſq ad Axiũ Danubii ciuitatẽ.aq Danubius uocat uſque pontũ:& oſtia Iſter appellatur/cuius ptis ſitus ſic ſe hz.Poſt ſciſſionẽ Tibiſci flu.prĩa flexio ad auſtr.67.⅓.44.½.¼. Sciſſio ad Rhaboſuz flu.q ad Daciã fert 49.43.½.Pars quæ iuxta ſciſſionẽ ẽ alautæ amnis/qui ad ſeptentrionẽ cũ ipetu uectus Daciã diuidit 54.44.Flexio iuxta oeſcũ 51.41.Flexio iuxta Axiũ ciuitatez 54.⅓.45.½.¼. Hinc Danubius uſque oſtia/ut ſupra diximus Iſter appellatur. Ab oriẽte aũt termiat ide ab Iſtro flu.uſq flexuz q iuxta Diogetiã ciuitatẽ ẽ: cuius gra.53.45.Præterea termiat Ieraſſo flu. q iuxta Diogetiã ſciſſus ab Iſtro ad ſeptentrionẽ & orientẽ fert/uſq præfatã flexionẽ Tyræ flu.ut dictũ eſt graduũ 53.48.½. Tenẽt aũt Daciã maxĩe ſeptẽtrionalẽ a plaga occidẽtali Anarti & Theuriſci & Coeſtoboci/ & ſub bis Predaunẽſii/& Ratacẽſii/ac Cauconeſii:ſub qbus ſiPiter Birephi:& Buridæenſii/ac Cotenſii:& præterea ſub bis Albocenſii/& Potulatẽſii:& Sẽſii ſub qbũs q maxĩe auſtrales ſũt/Saldenſii & ciagiſii/& Piephes

Ciuitates ĩ Dacia notiſſimæ ſunt	Rucconiũ	44.	½.	48.	⅓

Decidaua	47.	⅓.		48.				
Poroliſſum	49.			49.				
Arcobadara	53.			48./				
Tripbulum	52.	¾.		48.	½.			
Patridaua	53.			48.	⅙.			
Carſidaua	53.	⅙.		48.	⅓.			
Petrodaua	53.	½.	⅓.	47.	⅔.			
Vlpianum	47.	½.		47.	½.			
Napuca	49.			47.	⅔.			
Patruiſſa	49.			47.	⅓.			
Salinæ	49.	½.		47.	⅓.			
Prætoria aũguſta	50.	½.		47.				
Sandaua	51.	½.		47.	½.			
Auguſtia	52.	¾.		47.	¾.			
Vtidaua	53.	⅙.		47.	⅔.			
Marcodaũa	49.	½.		46.				
Ziridaua	49.	½.		46.	⅓.			
Singidaua	48.			46.	⅓.			
Apulum	49.	¾.	46.	⅔.	Germizirga	49.	½.	46 ⅔.
Comidaua	51.	½.	46.	⅔.	Ramidaua	51.	½.	⅓. 46. ⅓
Pirum	51.	¾.	46.		Zuſidaua	52.	⅔.	46. ⅔.
Paloda	53.	47.			Zurobara	45.	⅔.	45. ⅔.
Lagizis						46.	¾.	45. ⅓.
Argidaua	49.	¾.				46.	¾.	
Tiriſcum	48.	½.				45.	¾.	
Zarmizegetbuſa regio	43.	½.	⅓.			45.	¾. ⅔.	
Hydata.i.aquæ	49.	½.				45.	⅔.	
Netindaua	52.	½.	¾.			45.	½.	
Tiaſſum	52.					45.	½.	
Zeugma	47.	⅓.				44.	⅔.	
Tibiſcum	46.	⅔.				44.	½.	⅓.
Dierna	47.	¾.				44.	½.	
Acmonia	44.					55.		
Druphegis	47.	½.	¾.			44.	⅓.	
Phrateria	49.	½.				44.	¾.	
Arcinna	49.	½.				44.	½.	¾.
Pinum						44.	⅔.	
Amutrium	50.	44.	⅔.	¾.	Sornum	51.	½.	45.

MYSIAE SVPERIORIS SITVS

MISIE INFERIORIS SITVS

Misia inferior terminatur ab ocasu parte pre-
ta flabriamnis a meridie parte tracie q̄ fluit
abros supra hemi mōtē ns̄ fine q̄ pontū hui
grad⁹ hēt. 55 44 ⅔ a septētrione pr̄fatis limi-

M

tristre promôtoriñ	55		45	⅙
odrus	54	½ ⅓	45	
danysi ff ostia	54	½	44	½ ⅗ 1/12
mesenbria	54	⅓	44	⅔

tenẽt aũt mferioren missiam versus magnũ occiden
talia triballi eorñ que ad ortñ vergũt britolage
hec quidẽ que sub ostio pene sũt tenẽt troglo
dite ostia neropenciñ q aũt apud põtñ cribi
q supra costensij ac bulẽsij q interiacẽt adimẽ
sis et epiarcensis, m oltñtur
habitates penes danubiũ sũt hẽ

rregia nñ	50	43	⅔
desanstriballoz	51	44	

diacõ	51 ⅓	44	⅓ ⅔ ½ ¼
nole	52	44	
trimaniñ	52 ⅓	45	
tiriſtopoliſ	53 ¼	45	
legio prima italica	53 ½	45	½ ⅔ ¼ ⅓ ⅓ ⅓ ¼
promariſca	54	45	
Sucadana	54 ⅓	45 ½	
auxiñ cõbitas	54 ⅔	45 ½	
carſum	54	46	
tranſ mirim	54	46 ½	
dmogecia	53 ¼	45	
dmoſtor ñ legio			

Nuidunum	54.	⅔.	46.	½.	
Nucraunum	54.	½.	46.		
Sitioenta	55.		46.	½.	

Intra flu.autem ciuitates hæ

Dauſdaua	53.		44.	⅔.	
Tibiſca	55.		46.	⅓.	

Littora autem ab oſtio Iſtri maxime ſeptẽtrionali uſq; ad oſtia Boryſthenis fluuii/& interiorem regionem uſque ad Hieraſum amnem incolunt Arpii ſub Tirãgentas Sarmatas. Brito Langæ ãutem ſupra Peucinos ſunt. Ora autem maritima habet deſcriptionem hanc/poſt Boryſthenis flu.oſt.quæ ut dictum eſt:gradus habet 57. ½. 48. ½.

Axiaci flu.oſt.	57.		48.		
Phyſca ciuitas	56.		47.	⅔.	
Tyræ flu.oſt.	56.	⅓.	47.	⅔.	
Hermonactus uilla	56.	¼.	47.	½.	
Harpiæpolis	56.		47.	¼.	

Ciuitates autem ſunt in latere hoc mediterraneæ/penes Hyeraſum amnem

Zargidaua	55.	⅔.	45.	½.	¼.
Piroboridaua	54.	½.	47.		

Intra autem hieraſum fluuium

Niuonium	56.	½.	48.	⅔.	
Ophiuſa	56.		46.		
Tyras polis	56.		47.	⅔.	

Inſulæ autem adiacent inferiori Myſiæ iuxta prædicta3 partem ponti

Inſula dicta Boryſthenes	57.	¼.	47.	⅔.	
Inſula Achillis Leucha	57.	½.	46.	⅔.	

THRACIAE SITVS

t Hracia circumſcribitur a ſeptentrione inferione Myſia/iuxta dictã lineam

Ab occaſu Myſia ſuperiori/& parte Macedoniæ:quæ eſt a monte præfato Orbelo uſque finem:cuius gradus ſunt 49.41.½.¼.a meridie parte Macedoniæ expoſito.ſ.fine uſq; ad Neſi flu.oſt.per Apãgæũ montem & de ide littore ægæi pelagi/& pte Melani ſinus/& hinc linea/quæ diuidit Cherſoniſſum:cuius lateris deſcriptio hæc eſt

Neſi flu.oſt.	51.	½.	¼.	41.	½.	⅓.
Abdera	52.	⅙.		41.	½.	¼.
Maronea	52.	⅔.		41.	⅔.	
Ebri flu.oſt.	53.			41.	½.	
Aenos ciuitas	53.	⅙.		41.	½.	

Et in Melano ſinu

Melani:uel Nigri flu.oſt.	53.	½.		41.	½.
Terminus cherſoniſi: qui in Melano eſt ſinu	53.	½.	⅓.	41.	½.
Terminus ſimiliter cherſoniſi:qui in ꝓpontide ẽ	54.	⅓.		41.	½.

Ab orieute terminatur ꝓpontide/& oræ ponti:quod uocatur Thraicius Boſ/borus/& deinde littore põti uſqꝫ terminum inferioris Myſie:qui gradus hꝫ 55.44.⅔.ab hoc termino dẽſcriptio ſic ſe habet poſt Meſebriam Myſiæ.

Anchialus	54.	½.	¼.	44.	½.
Apollonia	54.	½.	⅓.	44.	⅓.
Tonzon uel tonzus	55.			44.	⅙.
Peronticum	55.	⅙.		44/	
Thyniæ promon.	55.	⅔.		44.	
Salbudiſſum littus	55.	⅓.		43.	⅔.
Phillia promon.	55.	½.		43.	½.
Phinpolis	55.	½.		43.	⅓.
Et in ore ponti Byzantium	56.			43.	1½.

Poſtea in propontide

Bathynii flu.oſt.	55.	½.		43.	
Athyræ flu'oſt	55.	½.		43.	
Selymbria	55.			42.	½. ⅓. 1½
Perinthus	54.	½.	⅓.	43.	½.
Arzi flu.oſt.	54.	½.	⅓.	42:	⅙.
Biſantha Rhedeſtum	54.	½.	⅓.	42.	
Macrontichos:hoc ẽ lõgus murus	54.	½.		42.	½.
Pactya	54.	½.		41.	½.

Deinde prædictus eſt terminus Cherſoneſi

Inſignorum autem Thraciæ montium eſt æmus/penes inferiorem Myſiam pertinens.Rhodope etiam mons ſupra Neſum flu.atque Ebrum.ferme in terea ſecus mare palus eſt Biſtonis nomine:quæ gradus habet 54.½.41.½. ⅓.In prouincia præturæ ſunt iuxta Myſiam utrãque:& circa æmum mõ/tem ab occaſu Danthaletica.Sardica. Vſudica.Selletica/penes Macedoniã & Aegæum mare ſimiliter præturæ ſunt.medica.Droſica.Coelotica.Sa/paica.Corpialica.Cænica/& ſupra medicam.Beſſica/ſub qua Bennica:po/ſtea Samaica.Iuxta aũt littus a Perintho ciuitate uſque apolloniaꝫ ẽ urbana

Ciuitates mediterraneæ in Thracia hæ ſunt

Paraſidium	51.	½.	43.	½.
Nicopolis iuxta æmum	52.	½.	43.	½.
Aſtaphos	52.	½.	43.	⅙.
Valla	52.	⅔.	44	

Opeſcena	33.	⅓.		44.	⅙.		
Deueltus colonia	54.	⅓.		44.	¼.		
Orcelis	56.			43.	⅔.		
Carpudaimum	54.			43.	1½.		
Bizya	54.	½.	⅓.	43.	½.	¼.	

CHERSONESI SITVS

Sardica	50.	⅙.		43.			
Terta	51.	⅔.		43.	1½.		
Philipopolis/quæ & trimontiũ:quæ & adrianopolis	52	½.		42.	½.	¼.	
Axos	53.	¼.		43.	⅙.		
Tonzos	54.	⅙.		43.	⅓.		
Cabyla	54.	½.	⅓.	43.	¼.		
Bergula	54.	½.		43.			
Pantalia	50.			42.	½.		
Nicopolis:quæ iuxta neſum	51.	½.	¼.	42.	⅓.		
Topiris	51.	⅓.		42.			
Pergamum	52.			42.	½.		
Traianopolis	53.			42.	¼.		
Plotinopolis	53.	⅔.		42.	⅔.		
Druſipara	54.	½.		42.	⅔.		
Dyma	52.	½.	⅓.	41.	½.	¼.	
Aphrodiſia	53.	½.		41.	⅔.		
Cypſella	53.	⅓.		41.	⅔.		
Aproe colonia	54.			42.			
Heraclea	54.	⅓.		41.	½.	⅓.	
Lyſimachia	54.	⅙.		41.	½.		

Inſulæ adiacent Thraciæ ſub boſporo quidem:quæ occidentalior eſt

Cyane	56.	⅓.		42.			

In propontidæ autem Inſula

Proeconeſus	55.			42.			
In ægeo mari Thaſus inſula/& ciuitas	51.	½.		41.	½.		
Imbrus	51.	¼.		41.	⅓.		
Samothracia Inſula & ciuitas	52	½.		41.	¼.		

CHERSONESI SITVS

Cherſoneſus circumſcribitur a ſeptentrione linea præfata ſub Thracia a Melano.ſ.ſinu ad propontidem/& inde parte propontidis:quæ eſt uſq; ad Calipolim:cu us ſitus 55.41.½.ab occaſu reliqua parte Melani ſinus/in quo ciuitas eſt Cardiapolis:quæ gradus habet

	54.			41.	1½.		
Et maſcuſia promontorium	54.	½.		40.	⅔.		

A meridie ide ægæo pelago: In quo ciuitas

Elæus	54.	½.		4.	½.	¾.
Et echomenum promontorium	54.	⅔.		40.	½.	¾.

Ab oriente helleſponto: in quo ciuitates hæ

Cæla	54.	½.	⅓.	1½.	41.		
Seſtos	54.	½.	⅓.	1½.	41.	¾.
Deinde & ciuitas dicta Calipolis	55.			41.	½.	

MACEDONIAE SITVS

Macedonia limites habet a ſeptentrione latera expoſita Dalmatiæ/& Myſiæ ſuperioris/& Thraciæ. ab occaſu Ionium pelagus: quod a dyrachio. i. epidã no uſque ad Elydnum pertinet fluuium iuxta deſcriptionem hanc Tulatiorum ciuitates hæ

Dyrrachium	45.	40	½.	⅓.	1½.	
Panyaſſi flu. oſt.	45.			40.	⅔.	
Apſi flu. oſt.	45.	1½.		40.	½.	
Apollonia	45.	1½.		40.	⅙.	
Lai flu. oſt.	45.			40.		
Aulon ciuitas/nauale	44.	½.	⅓.	39.	½.	⅓.	1½.
Elimiotorum oreſtidis							
Bullis	45.			39.	½.	¾.
Amantia	44.	⅓.	1½.	39.	½.		
Olydni flu. oſt.	45.			39.	⅓.		

A meridie terminatur inde per lineam ab amantia 44. ½. ⅓. 1½. 39. ½. Iuxta qui/dem Epirum uſque finem: cuius gradus 49. 38. ½. Deinde per lineam pro/tenditur Pindus mons: cuius medium 49. ⅔. 38. ½. ¼. Iuxta autem Achaiã inde uſque Maliacum ſinum circa finem: cuius gradus ſunt 51. 38. ½. 1½. Super qua etiam linea eſt mons Oeta: cuius mediũ gradus habet 50. ½. 38. ⅓. 1½. Ab oriẽte pte Thratie prædcã/& finibus ægæi pelagi: q ſunt Abeſo flu. uſque ad finem Maliaci ſinus: quorum deſcriptio ſic ſe habet poſt neſũ fluuium: qui terminus eſt Thraciæ. & gradus habet 51. ½. ¼. 41. ⅔.

Edonidis littus Neapolis	51.	¼.		41.	½.	¾.
Oeſyma	50.	½.	⅓.	40.	½.	¾.
Strimonis flu. oſt.	50.	¼.		41.	⅓.	1½.
Amphaxitidis arethuſa	50.	⅙.		41.	⅓.	
Stantira	50.	⅓.		41.	⅙.	
Chalcidicæ panormus portus & ciuitas	50.	⅔.		41.		
Athos mons	51.			41.	⅙.	
Athoſa promontorium & ciuitas	51.	¼.		41.	¼.	
Medium montis	51.	⅙.		41.		

Nymphæum prũmontorium	51.	1/6.		40.	1/2.	1/4.	
Et in ſingitico ſinu							
Stratonica	50.	1/2.	1/3.	1 1/2	40.	1/2.	1/3.	1 1/2.
Acanthus	50.	2/3.			40.	1/3.	1/3.	1 1/2.
Singus	50.	1/2.			40.	2/3.		
Paraxiorum								
Ampelus promontorium	51.	1/4.			40.	1/2.		
Derrhis promontorium	51.	1/4.			40.	2/3.		
Torone	50.	1/2.	1/4.		40.	1/3.	1 1/2.	
Toronici ſinus intima	50.	2/3.			40.	1/3.	1 1/2.	
Patalenes cherſoneſi dorſum	51.				40.	1 1/2.		
Canaſtræum promontorium	51.	1/4.			39.	1/2.	1/3.	1 1/2.
Caſſandria	51.	1 1/2.			40.			
Et in ſinu Thermaico								
Chabrii flu.oſt.	50.	1/3.			40.	1 1/2.		
Hegonis promontorium	50.	1/2.			40.	1 1/2.		
Amphaxitidis								
Theſſalonica	49.	1/2.	1/3.		40.	1/3.		
Echedori flu.oſt.	49.	1/2.	1/4.		40.	1/4.		
Axii flu.oſt.	49.	2/3.			40.	1/6.		
Pieriæ								
Ladii flu.oſt.	49.	1/2.			40.			
Pydna	49.	2/3.			39.	1/2.	1/4.	
Haliacmonis flu.oſt.	49.	1/2.	1/3.		39.	2/3.		
Dion colonia	50.				39.	1/2.	1 1/2.	
Pharibi flu.oſt.	50.	1/6.			39.	1/2.		
Penei flu.oſt.	50.	1/2.			39.	1/3.	1 1/2.	
Pelaſgiotorum								
Magneſia promontorium	51.	2/3.			39.	1/2.		
Seſtias promõntorium	51.	1/2.	1/4.		39.	1/4.		
Aeantheum	51.	2/3.			39.	1/4.		
Iolchos	51.	1/2.			39.	1/4.		
Phthiomachi in ſinũ pelaſgico								
Pagaſæ	50.	1/2	1/6		38	1/2	1 1/2	
Demetrias	50	1/2			38	1/2	1/3	1 1/2
Poſidium promontorium	51				38	1/2	1/3	
Lariſſa	51	1/3			38	1/2	1/3	
Echinus	51	1/6			38	1/2	1/4	
Sperchia	51	1/3			38	1/2	1/3	

Thebe phtbiotidis 51. ⅓. 38. ½. 1½.
Sperchii flu.oſt. 51. 38. ½.
Exoritur autem Strymon flu.i montibus Thraciam & Macedoniam di/
uidentibus iuxta gradus 48.⅔.42.Axius uero flu.a Scardo monte:iuxta gra
dus 47.41.⅔.& a montibus:qui ſub Dalmacia ſunt a quibus flumẽ uocatur
Erigonon:iuxta gradus 46.41.¼.admiſcentur inuicem iuxta gradus 49.½.
40.¼.baliacmon autem flu.oritur a canaluiis montibus iuxta gradus 46.⅔
46.Peneus uero a pindo monte iuxta gradus 47.½.39.Et
Sperçbius flu.iuxta gradus 48. ½. 32. ⅔.
Inſignorum autem montium
Bertiſcus:cuius medium 49. ⅙. 41. ¼.
Vermii uero montis medium 48. ½. 39. ½.
Cercetefii montis 48. ⅔. 39. ½. ⅓.
Ceterii montis 48. ⅔. 39. ½. ⅓.
Olympi montis 50. 39. ⅓.
Oſſæ montis 50. ⅔. 39. ⅓.
Pelei montis 51. ⅙. 39. ⅓.
Othrys montis 50. 38. ⅓.
Ciuitates autem in Macedonia mediterraneæ hæ ſunt
Taulantiorum
Arniſſa 49. ⅓. 40. ⅔.
Helymiotorium
Helyma 49. ⅔. 39. ⅔.
Oreſtidis
Amantia 46. 39. ⅔.
Albanorum
Albanus ciuitas 46. 41. 1½.
Almoporum
Orma 46. ½. ¼. 61. 1½.
Europus 46. ⅔. 41. ⅓.
Apſalus 46. ⅓. 41. 1½.
Orbeliæ
Gareſcus 47. ½. ⅓. 41. ⅔.
Eordæorum
Scampeis 49. ½. ⅓. 40. ⅓.
Dyboma 49. ½. ¼. 40. ⅙.
Daulia 49. ½. ⅓. 40.
Aeſtræorum
Aeſtræum 46. ⅓. 40. ½. ⅓.

Deborus	46.	⅔.		40.	½.	¼.	
Alorus	47.	¼.		41.	½.		
Iororum							
Iorum	45.	½.	¼.	41.	¼.		
Sinticæ							
Triſtolus	48.	'		41.	½.		
Paroecopolis	48.	⅓.		41.	⅔.		
Heracea ſintica	49.	⅙.		41.	⅔.		
Hodomanticei & Idonidis							
Scotuſa	49.	½.		41.	½.	¼.	
Berga	41.	½.	⅓.	41.	⅔.		
Gaſorus	50.	¼.		41.	½.	⅓.	1½.
Amphipolis	50.			41.	½.		
Philippi	50.	½.	¼.	41.	½.	⅓.	1½.
Deſaretiorum							
Euia	49.	1½.		46.	1½.		
Lychnidus	46.	½.	⅓.	46.	½.	⅓.	
Lynceſtidis							
Heraclea	43.	⅔.		47.	⅔.		
Pelagonorum							
Audariſtus	48.			40.	½.	⅓.	1½.
Stobi	48.	½.		41.	½.		
Biſaltiæ							
Arrholus	49.	⅙.		41.	⅙.		
Euporia	49.	½.		41.	⅙.		
Calliteræ	49.	½.		41.	⅙.		
Oſſa	49.	½.	¼.	41.			
Berga	49.	½.	⅓.	41.	⅔.		
Mygdoniæ							
Antigonia	48.	⅔.		41.	⅙.		
Calindoea	48.	⅔.		40.	½.	⅓.	
Berus	48.	½.	⅓.	1½.	40.	⅔.	
Phiſcæ	49.			41.			
Terpyllus	49.	⅙.		40.	½.	⅓.	
Carrhabia	49.	1½.		40.	½.		
Xylopolis	49.	⅓.		41.			
Aſſerus	49.	½.		40.	⅔.		
Apolonia migdoniæ	49.	½.		40.	½.		
Leta	49.	½.		40.	⅓.		

Chalcidicæ							
Augæa	50.	¼.		40.	⅔.		
Paraxiæ							
Chætæ	50.	⅔.		40.	⅓.		
Moryllus	50.	½.		40.	¼.		
Antigona							
Pſaphara	50.	½.	¼.	40.	0.		
Emathiæ							
Europus	47.	⅓.		40.	⅓.		
Tyriſſa	47.	½.		39.	½.	⅓.	1/12.
Scydra	47.	⅔.		40.	⅓.		
Mieza	48.			39.	½.	¼.	
Cyrius	48.	0.		40.	⅔.		
Idomena	48.	½.		40.	½.	⅓.	
Gordunia	48.	⅔.		40.	¼.		
Edeſa	48.	½.	¼.	40.	⅓.		
Beroea	48.	½.	¼.	39.	½.	⅓.	
Aegæa	48.	⅔.		39.	⅔.		
Pella	49.	⅓.		40.	½.		
Pieriæ							
Phylace	49.	⅓.		39.	½.		
Vallæ	49.	⅔.		39.	½.		
Parthiæorum							
Eriboea	46.	⅔.		39.	½.	¼.	
Pelaſgiotorum							
Dolicha	47.	½.		39.	⅔.		
Azorium	46.	¼.		39.	½.		
Pytheum	47.	½.	⅓.	39.	½.		
Gonnus	48.	1/12.		39.	½.	1/12.	
Atrax	48.	0.		39.	⅓.	1/12.	
Ilegium	49.	1/12.		39.	½.	1/12.	
Scotuſa	49.	½.		39.	¼.		
Lariſſa	50.			39.	0.		
Pheræ	50.	½.		39.	½.		
Stymphaliæ							
Gyrtone	46.	½.	⅓.	39.	½.		
Eſtiotorum							
Phæſtus	47.	¼.		39.	½.		
Gomphi	47.	⅔.		39.	0.		

Atinium	48.			39.	1/3.		
Tricca	48.	1 1/4.		39.			
Ctimenæ	48.	1/2.	1/4.	39.	1/6.		
Chyretiæ	49.			39.			
Metropolis	49.	1/3.		39.			
Thessalorum							
Hypata	47.	1/2.	1/3.	38.	1/2.	1/3.	
Sosthenis	48.	1/4.		38.	1/2.	1/3.	
Homilæ	48.	2/3.		38.	2/3.		
Cypæra	49.			39.	2/3.		
Phalanthia	49.	1/2.		39.	2/3.		
Phthiotidis							
Narthacium	50.	1/6.		38.			
Coronia	50.	1/2.		38.	1/2.	1/3.	
Melitæa	50.	2/3.		39.			
Eretriæ	51.			38.	1/2.	1/3.	
Lamia	50.	1/2.		38.	1/2.	1 1/12.	
Heraclea phthiotidis	50.	1/2.		38.	1/2.	1 1/12.	
Insulæ adiacent Macedonibus in Ionio mari							
Sasonis Insula	44.	1/6.		39.	1/2.		
In Aegæo pelago Lemnos insula; in qua ciuitates duæ							
Myrina	52.	1/3.		40.	1/2.	1/3.	1 1/12.
Et ephestia mediterranea	52.	1/2.		47.			
Schiathos insula: & ciuitates	52.	1/6.		39.	1/4.		
Peparethos Insula: & ciuitas	51.	1/2.	1/3.	38.	1/2.	1/3.	
Scopelos	52.	1/2.		39.	1/3.		
Scyros Insula/& ciuitas	54.			39.			

EPIRI SITVS

e Piri latus maxime septentrionale terminatur parte Macedoniæ iúxta dictam lineam. Orientale uero latus inde per lineam: que est iuxta achaiaz usqúe ad ostia Acheloi fluminis: quæ gradus habent 48. 1/2. 1 1/2. 35. 1/2 pars eius occidentalis littore/quod extenditur iuxta Acroceraunia Ionii maris: cuius descriptio est hæc

Chaoniæ oricum	45.			39.	1/4.		
Iugum acroceraunorum montium	44.	1/3.	1 1/2.	39.	1/6.		
Panormus portus	45:			38.	1/3.		
Onchesmus portus	45.	1/3.		38.	1/2.	1 1/2.	
Cassiope portus	45.	1/2.		38.	1/3.	1 1/2.	

Australe latus terminatur inde ad Acheloum amnẽ mari Adriatico iuxta

littoris descriptionem hanc

Tesprotorum

Posidium promontorium	45.	½.	¼.	38.	⅙.
Butrorum sinus	45.	½.	¼.	38.	⅓.
Pelodes portus	46.	⅙.		38.	⅓.
Thyalmis promontorium	46.	½.		38.	

Halmenis

Thyamis flu.ost.	46.	¼.		36.	1½.
Sibote portus	46.	½.	⅓.	38.	
Torona	46.	½.	¼.	38.	
Acherontis flu.ost.	46.	⅙.		38.	
Elææ portus	47.	¼.		37.	½. ⅓.
Nicopolis	47.	⅓.	1½.	37.	½. ⅓. 1½

In sinu ampraciæ acharnanum

Arachni flu.ost.	47.	½.	⅓.	38.	¼.
Ampracia	48.			38.	⅓.
Actium	48.	⅓.		37.	½. ¼.
Leucas promontorium	48.	½.	⅓.	37.	⅓.
Azylia	48.	⅓.		37.	⅓. 1½.
Acheloi flu.ost.	48.	½.	1½.	37.	1½.

Ciuitates Epiri mediterraneæ Chaonum

Antigonia	45.	¼.		39.	⅙.
Phoenica	45.	⅓.		38.	½. ¼.
Hecatompedum	45.	⅔.		38.	½.
Omphalium	45.	⅔.		38.	⅔.
Elæus	45.	⅔.		38.	½.

Cassyopæorum: supra quos sunt dolopes

Cassiopæ	47.			38.	½. ¼.

Amphilochorum: quibus atharnantes magis orientales sunt

Argos Amphilochium	48.	⅓.		38.	½:

Acharnanon

Astacus	48.	¼.		37.	½. ¼.

Insulæ autem adiacent Epiro

Corcyra: quæ magna est: & sic describitur

Cassiope ciuitas, & promontoriu3	45.	1½.		38.	¼.
Ptychia	45.	½.		38.	
Corcyra ciuitas	45.	⅔.		37.	½. ⅓. 1½.
Leucima promontorium	46.	⅓.		43.	½. ¼.
Amphipygus promontorium	45.	½.		37.	⅔.

Phalacrum promontorium	45.	⅙.		38.		
Cephalenia insula: cuius eiusdem nominis ciuitas						
Cephalenica	47.	⅔.		37.	⅙.	
Eius maxime septentrionale promontorium	47.	⅔.		37.	½.	
Meridionale autem	47.	½.	¼.	36.	⅔.	
Ericusa insula	47.			⅚.	48.	
Scopulus insula	47.	½.	¼.	37.	1½.	
Leucas insula	47.	¼.		37.	½.	
Echinades insulæ	48.	⅙.		37.	⅓.	
Ithaca/in qua ciuitates eiusdem nominis	48.			37.	⅙.	
Lotboa insula	47.			36.	½.	
Zacynthus;& ciuitas eiusdem nomis	47.	½.		36.	½.	

ACHAIAE SITVS

a Chaia quæ præfatis iungitur regionibus usque Isthmum Peloponesiacum/ quam ue bellada appellant/ limites habet ab occasu Epirum a septentrione Macedoniam iuxta prædicta latera/& partez ægæi pelagi. ab ortu solis partem: deinde ægei maris usque sunium promontorium, a meridie Adriaticum pelagus iuxta littus/quod ab Acheloo amne corinthiaci sinus tenditur: & hinc Isthmum/ & hinc creticum mare usque ad Sunium promontorium/& eius littoris descriptio hæc est: post Acheloum amnem: qui terminus est Epiri in Adriatico pelago

Aetolæ Chersonesi promon	48.	½.		47.	⅓.	1½.
Eueni flu. ost.	49.			37.	½.	
Locrorum ozolorum						
Molycria	46.	¼.		37.	½.	
Antirium promontorium	49.	⅓.		37.	⅓.	1½.
Naupactum	49.	½.		37.	½.	1½.
Euanthia	49.	½.	¼.	37.	½.	¼.
Chaleus	49.	½.		37.	½.	⅓.
Phocidis						
Cirrha	50.			37.	½.	
Crisa	50.	¼.		37.	½.	
Anticyra	50.	½.		37.	½.	
Boetiæ						
Siphe	51.	1½.		37.	½.	1½.
Creusa	51.	¼.		37.	1½.	
Pagæ	51.	⅓.	1½.	37.	⅓.	1½.
Megaridis						
Post Isthmum nisæa & Megaris	52.			37.	½.	

Atticæ							
Eleuſis	52.	⅓.		37.	¼.		
Piræeus	52.	½.	¼.	37.	⅙.		
Iliſi flu.oſt.	52.	½.	⅓.	37.	1/12.		
Monychiæ portus	53	½.		36.	½.	⅓.	
Hyphormus portus	53.		½.	36.	½.	⅓.	
Sunium promontorium	53.	½.	1/12.	36.	½.	¼.	
In ægæo pelago orientalis lateris deſcriptio							
Panormus portus	53.	⅔.		37.			
Dianæ.i.arthemidis ſacrum	53.	⅔.		37.	1/12.		
Cynoſura promon.	53.	½.	⅓.	37.	⅓.		
Aſopi flu.oſtium	53.	½.		37.	⅔.	1/12.	
Cherſoneſus promontorium	53.	½.		37.	½.		
Oropus	53.	½.		37.	⅔.		
Boetiæ							
Aulis	53.	⅙.		37.	½.	¼.	
Iſmeni flu.oſt.	53.	⅙.		37.	½.	⅓.	
Salganeus	53.			38.	1/12.		
Anthedon	53.			38.	1/12.		
Phoce	52.	⅔.		38.	⅙.		
Interiora ſinus oetæi	52.	¼.		38.	⅙.		
Opuntiorum							
Cnemides	52.	⅙.		38.	⅓.	1½.	
Cynus	52.			38.	⅓.		
Locrorum Epicnemidiorum							
Boagrii flu.oſt.	51.	½.		38.	⅓.	1½.	
Scarphia	51.	¼.		38.	⅓.	1½.	
Montes autem ſunt in præfato membro							
Callidromus mons:cuius mediuʒ	49.			39.	¼.		
Corax mons	49.	⅓.		38.	¼.		
Parnaſus mons	51.			37.	½.	¼.	
Helicon mons	51.			37.	½.	¼.	
Cithæron mons	52.	½.		37.	⅔.		
Hymetus mons	52.	½.		37.			

Fluuiorum achelous quidem ortum habet Apindo monte:Euenus in calidro/mo monte:qui ad ortum ſolis uertitur in cephiſum amnem/ qui & ipſe ab eiſdem defluens montibus aſopo flu . admiſcetur/& Iſmeno iuxta Boetiaʒ ſub ſitu graduum 52. 38.

Ciuitates in Hellade hæ ſunt mediterraneæ

ctolie mediterranee								
calcis	49			38			1/12	
arachys	48	1/2	1/3	37	1/2	1/3	1/12	
plenrona	49		1/2	37			2/3	
olenus	49			37		1/2	1/3	
calidn	49			37			2/3	
dridis								
crimens	49			38			1/2	
atenen	49	2/3		38			1/3	
bin	49	1/2		38			1/4	
lilea	50	1/12		38			1/4	
locrorum ozelorum mediterranee								
puthia	50	1/2		37	1/2		1/4	
delphi	50			37			2/3 1/3	
daulis	50	1/3		37	1/2			
elacia	51			38				
egoftema	50	1/2	1/4	37	1/2		1/4	
buba	50		1/2	37	1/2		1/12	
opn aoxn mediterranee								
opns	51	1/2	1/3 1/12	38			1/2	
baca mediterranee								
tisle	51			37			2/3	
thespie	51	1/3	1/12	37			2/3	
oramenus	51	1/3		37			2/3	
oroma	51	1/2		37	1/2		1/4	
hieropolis	51	1/2		37	1/3		1/12	
cheroma	51	1/2		37	1/2		1/3	
labadia	51	1/2	1/3	37	1/2	2/3	1/12	
copx	51	1/2	1/4	37		1/2	1/4	

abiantus	51	½	⅓	37	½	¼
platee	52		1/12	38		1/12
acrefia	52		⅔	38		1/12
tanagra	52		½	37	½	⅓ 1/12
tebelveçe	52		⅔	37	½	⅓ 1/12
delin̄	53			37	½	¼
megaridis mediterranea						
megara	52			37	⅓	1/12
atiç mediterranee						
lenoe	53			37		½
athene	52	½	¼	37		¼
vramnus	53	¼		37		1/12
maraton	53	¼		37		⅓
anafiftus	53			37		1/6

adjacent achaie qnd̄e m mari egeo
euboca fine nigropõte que eft magna et çirc̄uis
cribitur fic

EVBOE INSVLE SITVS

çuneū promòtoriū	52		⅓	38	½	1/12
atalantis neſin̄	52	½	¼	38		½
epſedus	53			38	⅓	1/12
calçſpuſta cum ripis	53		½	38		
eretria	53		½	37	⅓	1/12
amarinthus	54		1/12	37	½	⅓
lonacra	54		¼	37		⅓
calaacta vel lonū litꝰ	54		½			

caristus	54	½		37		⅓	
gerestus portus	54	⅔		37	½	¼	
capharens promõtoriũ	55			37	½	⅓	
ꝯcaua enboea	54	⅓		37	½	¼	
chersonesus promõtoriũ	54	½		38		⅙	
budori ff ostia	54			38		⅙	
arthemis	53	½	⅓	38		⅙	
arthemidis dianae sacrũ	53	⅔		38		⅐	
soreus	53	⅙		38		⅓	
phasia promõtoriũ	53	⅔		38	½	⅟₁₂	

justa ant et actica et sub enboea insula est ter
ra nõie in qua habitatores dne

elusina	53 ½	⅓	36	⅓
ęxoce	54		36	1/12
cia ecęam in sula in qua habitatores tres				
charesus	54 ⅓	1/12	37	
julis	54 ⅓		37	
carthea	54 ¼		36	½ / 1/12
dysj in sula cęabitas	54 ⅔		36	½ ⅓ 1/12
polięgos in sula deserta	54 ⅔		36	1/12
terasie in sula cęabitas	54 ½	¼	36	
delin sula habitas	55 ⅓	1/12	37	⅓
olearus	55 ⅓		37	½

Cythnos	54.	½.	⅓.	1½.	37.	
Rhena	55.	1½.		37.	⅙.	
Myconi Insulæ						
Myconi ciuitas	55.	⅔.		37.	⅙.	
Phorbium promontorium	55.	½.	¼.	37.	⅙.	
Cycladum insularum ciuitates						
Andri insula	55.			37.	½.	
Andri ciuitas	54.	½.	⅓.	37.	⅓.	1½.
Tini insulæ ciuitas	55.	1½.		37.	¼.	
Scyri insulæ ciuitas	54.	½.	¼.	37.	¼.	
Naxi insulæ ciuitas	55.	⅔.		37.		
Parii insulæ ciuitas	55.	½.		36.	½.	⅓.
Sunium ipsius promontorium	55.	⅔.		36.	½.	⅓.
Siphni insulæ ciuitas	55.	¼.		36.	½.	¼.
Ciuitates eius mediterraneæ						
Seriphus	55.			36.	½.	⅓.
Phelocandrum	55.			36.	½.	
Sicinum	54.	½.	⅓.	36.	½.	1½.

PELOPONESI SITVS

p Eloponesus limites habet a septentrione corinthiacum sinum:& Istmum: & deinde Creticum pelagus:ab occasu/atque meridie Adriaticum pelagus.ab ortu solis Creticum mare/eius littora sic describunt:post fontes:qui in megaride dicti sunt in sinu Corinthiaco

Achaiæ gradus habere	51.	⅓.	1½.			
Sacrum Iunonis corinthiacæ	51.	¼.		37.	¼.	
Lechæum nauale	51.	⅓.		37.		
Asopi flu.ost.	51.	½.		36.	½.	1½.
Sicyoniæ						
Syos flu.ost.	50.	⅓.		37.		
Quæ proprie appellatur Achaia ciuitates habet						
Aegira	50.	⅒.		36.	½.	⅓. 1½.
Aegium	49.	½.	¼.	36.	½.	⅓. 1½.
Erineus portus	49.	½.		36.	½.	⅓. 1½.
Rhium promon.qd' & Drepanus	49.	⅓.		37.	⅙.	
Possidonis/uel neptuni sacrum	49.	¼.		37.		
Patræ	49.			36.	½.	⅔.
Olenus	48.	½.	⅓.	36.	½.	¼.
Dyme	48.	⅔.		36.	⅔.	
Araxus promon.	48.	½.		36.	½.	¼.

Helidis								
Cyllenæ nauale	48.	½.		36.	½.			
Penei fluuii oſtium	48.	⅓.		36.	½.			
Chelonita promontorium	48.			36.	⅓.			
Chelonite ſinus	48.	⅓.		36.	¼.			
Ichthys promontorium	48.	1½.		36.				
Alphei flu.oſt.	48.	⅓.	36.	½.	1½.			
Ipſius flu.origo	49.	½.	⅓.	36.	½.			
Meſeniæ								
Cypariſſa	48.	½.	1½.	35.	½.	¼.		
Ciparifſium promontorium	48.	⅓.	1½.	35.	⅔.			
Selæ flu.oſt.	48.	½.		35.	½.	1½.		
Pylus	48.	½.	1½.	35.	½.			
Coriphaſium promontorium	48.	½.		35.	⅓.	1½.		
Methone	48.	½.	1½.	35.	½.			
Colone	48.	½.	¼.	35.				
Acritæ promontorium	48.	½.		35.				
In ſinu meſeniæ								
Aſine	48.	½.		35.				
Corone	49.			35.	1½.			
Meſena	49.	¼.		35.	¼.			
Paniſi flu.oſt.	49.	⅓.		35.	¼.			
Eius cum alpheo commixtio	49.			35.	½.	⅓.	1½.	
Pheræ	49.	½.		35.	¼.			
Abea	49.	½.	¼.	35.	6.			
Laconiæ								
Leuctrum	49.	⅓.	1½.	34.	⅓			
Tenaria promontorium	50.			34.	⅓.			
Et in ſinu laconico								
Tænarium	50.			34.	½.	⅓.	1½.	
Cæne	50.	1½.		34.	½.		⅓.	
Teuthrona	50.	6.		343	½.	⅔.	1½	
Las	50.	¼.		35.				
Gythium	50.	⅓.		35.	1½			
Trinaſſus natùale	50.	⅓.	1½.	35.	6.			
Eurotæ flu.oſt.	50.	½.		35.	6.			
Fluuii origo	50.	½.		35.	½.	¼.		
Acria	50.	½.	1½.	36.	6.			
Biandyna	50.	½.	¼.	36.	6			

Aſopus	50.	½.	⅓.	35.	1½.		
Onugnathos promontorium	51.			35.			
Boæ	51.	1½.		35.	1½.		
Malea promontorium	51.	⅓.		33. &			
In argolico ſinu/& laconiæ							
Minoa portus	51.	⅙.		35.			
Dios ſoteros.i.Iouis ſaluatoris portus	51.	⅙.		35.	¼.		
Epidaurus	51.	1½.		35.	½.		
Zarex	51.			35.	⅔.		
Cyphanta portus	51.	⅙.		35.	½.	¼.	
Praſſia	51.	⅓.		35.	½.	⅓.	
Argiæ	51.	½.		35.	½.	¼.	
Inachi flu:oſt.	51.	½.		36.	¼.		
Fluuii ipſius origo	51.			36.	½.		
Nauplia nauale	51.	½.	⅓.	1½.	36.		
Phlus	51.	½.	¼.	35.	½.	⅓.	1½
Hermione	52.			36:			
Scylæum promontorium	52.	½.		36.	1½.		
In ſaronico ſinu argiæ							
Troezene	52.	⅓.		36.	1½.		
Poſt hanc cherſoneſus	52.	⅙.		36.	⅓.		
Epidaurus	53.	½.	⅓.	36.	⅓.	1½.	
Spiræum promontorium	51.	½.	¼.	36	½.		
Athenienſium portus	51.	½.	¼.	36.	½.	1½.	
Bucephalus portus	51.	⅓.	1½.	36.	½.	¼.	
Corinthiæ							
Cenchreæ nauale	51.	½.	1½.	36.	½.	⅓.	1½.
Schoenus portus	51.	⅓.		37.			
Montes in Peloponeſo ſunt							
Pholoe	49.	¼.		36.	⅔.		
Stymphalus mons	50.	⅙.		36.	½.		
Heminthe mons	49.			35.	½.		
Taygeta mons	49.	⅔.		35.	¼.		
Cronius mons	50.	½.		35.	½.	¼.	
Zarix mons	51.			35.	⅓.		
Ciuitates autem ſunt mediterraneæ/in regione:quæ proprie achaia eſt							
Pheræ	49.	¼.		36.	½.		
Helice	49.	½.	⅓.	36.	½	¼.	
Bura	50.			36.	½.	⅓.	

Pellene	50.	⅓.		36.	½.	¾.		
Sicyoniæ mediterraneæ ciuitates								
Philius	50.	½.	⅔.	36.	⅔.			
Sicyon	51.			36.	½.	⅓.		
Corinthiæ mediterraneæ ciuitates								
Corinthus	51.	¾.		36.	½.	⅔.	1½.	
Elidis mediterraneæ ciuitates								
Elis	49.			36.	⅓.	1½.		
Olympia Pisa	48.	⅔.		36.				
Coryna	48.	½.		36.	⅓.			
Hypania	49.	½.		36.	⅓.			
Leprium	48.	½.	⅓.	39.	½.	⅓.	1½.	
Typania	49.	½.		36.				
Arcadiæ								
Heræa	49.	⅓.		36.				
Phialia	49.	⅓.		35.	½.	1½.		
Tegea	48.	½.	⅓.	36.	⅓.			
Psophitis	49.	⅓.		35.	½.	¾.		
Lysi	49.	½.	⅓.	36.				
Antigonia quæ & mantinia	49.	⅔.		35.	½.	¼.		
Stymphalus	50.	⅓.		36.	⅓.			
Clitor	50.	⅓.	1½.	36.				
Lilæa	50.	½.	⅓.	36.	⅔.			
Megalepolis	50.	⅔.		36.	⅔.			
Argiæ mediterraneæ								
Nemea	51.	1½.		36.	⅓.	1½.		
Cleone	51.	½.		36.	⅔.			
Argos	51.	⅓.		36.	¾.			
Mycenæ	51.	½.	¾.	36.	⅔.			
Asine	51.	½.	1½.	36.	⅔.			
Messeniæ mediterraneæ								
Aliartus	48.	½.	⅔.	35.	½.	¾.		
Ithoma	48.	½.	⅓.	35.	⅓.	1½.		
Troezen	49.	⅓.		35.	⅓.			
Laconiæ mediterraneæ								
Cardamyla	50.			35.	⅓.	1½.		
Lacedæmon	50.			35.	¼.			
Cyphanta	51.			35.	½.	¾.		
Lerna	51.	¾.		35.	½.	⅔.	1½.	

Thurium	50.	¾.		35.	½.		
Blemina	50.	⅓.		35.	½.	¾.	
Thalama	51.	⅓.		35.	½.	¾.	
Gerenia	50.	½.	⅔.	35.	⅔.		
Oenoe	50.	⅔.		35.	⅓.		
Bityla	50.			34.			
Insulæ adiacentes peloponeso hæ							
Strophades	45.	⅓.		36.			
Et prima Insula	47.	½.	⅓.	35.	¾.		
Sphagia Insula	48.			34.	⅔.		
Theganusa Insula	48.	½.		34.	⅔.		
Cythera insula/& ciuitas	50.	⅙.		34.	⅔.		
Epla Insula	54.	¼.		31.	⅔.		
Salamis Insula	52.			34.	⅔.		
Aeginæ Insulæ ciuitas	52.	⅓.		36.	½.	¾.	

CRETAE INSVLAE SITVS

c Reta Insula terminatur ab occasu mari Adriatico. A septentrione pelago Cretensi. A meridia punico. Ab oriente Carpathio. eius lit/tora sic describuntur

Latus occidentale							
Coryci promontorium/& ciuitas	52.	1½.		34.	⅔.		
Phalarna: uel phaldarna	52.	⅓.		34.	⅓.		
Chersonesus	52.	½.		34.	½.	1½.	
Rhamnis portus	52.	½3		34.	½.	1½.	
Villa	52.	½.	1½.	34.	½.		
Criu metopō. 1. arietis frons ꝓmon.	52.	½.		34.	⅙.		
Australis lateris descriptio							
Lissus	52.	⅔.		34.	1½.		
Tarba	52.	½.	⅓.	34.	½.		
Poecilasium	52.	½.	⅓.	34.	½.		
Hermæa promontorium	53.	¼.		34.	⅓.	1½.	
Phoenicis portus	53.	½.	¼.	34.	⅓.		
Phoenix ciuitas	53.	½.		34.	¼.		
Massalii flu. ost.	53.	½.	¼.	34.	½.		
Psychion	54.			34.	½.	¼.	
Electi flu. ost.	54.	⅙.		34.	⅙.		
Matalia	54.	⅓.		34.	½.		
Teon promontorium	54.	½.	1½.	34.	½.		
Belia	54.	½.	1½.	34.	⅙.		

Cataracti flu.oſt.	54.	½.	¼.	34.	½.	⅓.
Lia uel lebena	54.	½.	1½.	34.	⅙.	
Lithæi flu.oſt.	54.	½.	⅓.	34.	½.	⅓.
Inatos ciuitas	55.			34.	½.	⅓.
Ieron oros.i.ſacer mons	55.	⅙.		35.		
Sacra pitna:uel Hierapetra	55.	¼.		35.		
Erythræum promon.	55.	⅓.		35.		
Ambelos promontorium	55.	½.		35.		
Itanos ciuitas	55.	⅔.		35.	¼.	
Orientalis lateris deſcriptio						
Sammonium promontorium	55.	½.	⅓.	35.	⅓.	1½.
Minoa portus	55.	⅓.		35.	¼.	
Camara ciuitas	55.	⅙.		363	⅓.	
Olulis	55.			35.	⅛.	
Cherſoneſus	54.	½.	⅓.	1½.	35.	⅓.
Zephyrium promontoriuz	54.	¼.	¼.	35.	⅓.	
Septentrionalis lateris deſcriptio						
Heraclium	54.	⅙.		35.	¼.	
Panormus	54.	⅓.		35.	¼.	
Citæum	54.	⅙.		35.	¼.	
Dion	53.	½.		35.	⅙.	
Pantomatrion	53.	½.	¼.	35.	1½.	
Rithymna	53.	½.	¼.	35.	1½.	
Amphimalis ſinus	53.	¼.		35.		
Drepanum promontorium	53.	⅙.		35.	⅙.	
Minoa	53.			35.		
Picni flu.oſt.	52.	½.	⅓.	35.		
Cidonis	52.	½.	¼.	35.		
Ciſamum promontorium	52.	½.		35.		
Dictamum	52.	⅓.	1½.	34.	½.	⅓.
Pſacum promontorium	52.	⅓.		34.	½.	⅓.
Ciſamos polis	52.	⅓.	1½.	34.	½.	¼.
Inſigniores autem montes in Creta ſunt hi						
Leuchi montes	52.	⅔.		34.	⅔.	
Ida mons	54.			35.		
Dicte mons	55.			35.	¼.	
Ciuitates in creta mediterraneæ						
Polyrrhenia	52.	⅔.		34.	½.	¼.
Apteria	53.	34.	½.	⅓.	1½.	

Artacina	53.	1½.		34.	½.	¼.
Lappa	54.			34.	½.	⅓. 1½.
Subrita	53.	⅔.		34.	⅔.	
Eleuterna	54.	½.		35.		
Gortyna	54.	¼.		34.	½.	⅓.
Pannona	54.	⅔.		35.	⅙.	
Cnoſus	54.	½.	¼.	35.		
Lyctus	55.			35.	⅙.	

Inſulæ autem adiacent Crete

Claudos Inſula:in qua ciuitas	52.	½.		34.		
Latoa inſula	54.	½.		34.	1½.	
Dia inſula	54.	½.		34.	⅔.	
Cemolis inſula:in qũa ciuitas	54.	½.		34.	½.	
Melos inſula:in qua ciuitas	54.			34.	½.	

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRAPHIAE LIBER TERTIVS FINIT

Liber quartus

Claũdii Ptbolemæi coſmographiæ quartus bæc bz. Expoſitionem totius Africe iuxta ſubiectas prouicias:ſeu Satrapias. Mauritaniam tingitanicã. Mauritaniam cæſarienſem. Numidiã. Africã. Cirenaicam. Marmaricã. Libyam ægyptũ totam ſuperiorem/& inferiorem. Libyam interiorem ſub præfatis prouitiis:quæ ſub ægypto eſt:& ſub bac:quæ interior æthiopia eſt:fiũt prouiciæ xi. tabulæq. circumſcriptio promontoria. inſulæ appoſitõ fluuiorũ. deſcriptio littoraliũ. marium nomina. regiones. Gentes. Inſcriptiones. Inſignes Vrbes. ſecundariæ:& terciæ urbes

MAVRITANIAE TINGITANICAE SITVS

m Auritaniæ Tingitanicæ latus/qd occaſum ſpectat/terminatũr uſqũe exterius mare/quod oceano occidentale uocamus/oceano:quod a freto incipit Herculeo/uſque montem maioris atlantis/iuxta deſcriptõez bãc.

Cotes promon.	6.			35.	½.	12.
Lixiæ flu. oſt.	6.			35.	⅓.	
Lix flu. oſt.	6.	⅓.		35.	¼.	
Suburis flu. oſt.	6.	⅓.		34.	⅓.	
Emporicus ſinus	6.	⅙.		34.	⅙.	
Salæ flu. oſt.	6.	⅔.		33.	½.	⅓.
Sala ciuitas	6.	⅓.		33.	½.	⅓.
Diui flu. oſt.	6.	⅔.		33.	½.	⅓.

Atlas minor mons	6.			36.				
Cusæ flu.ost.	6.	2/3.		32.	1/2.	1/4.		
Rusibis portus	6.	2/3.		32.	1/2.			
Assame flu.ost.	6.	1/4.		32.				
Solis mons	6.	1/2.	1/4.	31.	1/4.			
Mysocaras portus	7.	1/3.		30.				
Ptbuth flu.ost.	7.	1/2.		30.	1/2.			
Herculis promon.	7.	1/2.		30.				
Tamusia	8.			29.	1/2.	1/3.	1 1/2	
Vssadium promõ.	7.	1/2.		29.	1/4.			
Suriga	8.			29.				
Vnæ flu.ost.	6.			28.	1/2.			
Agnæ flu.ost.	8.	1/2.		27.	1/2.	1/3.		
Salæ flu.ost.	8.	2/3.		27.	1/3.			
Atlas maior mons	8.			26.	1/2.			

Septentrionale latus terminatur freto: in quo est dictum promon.

Tingis cæsarea	6.	1/2.		35.	1/2.			
Valonis flu.ost.	7.			35.	1/3.	1/2.		
Exillissa ciuitas	7.	1/6.	35.	1/4.	1/3.	1 1/2.		
Heptadelphi mons	7.	1/2.		35.	1/2.	1/3.		

Et Iberico oceano iuxta descriptionem hanc

Abilys columna	7.	1/2.	1/3.	35.	2/3.			
Phoebi promon.	8.			35.	1 1/2.			
Iagath	8.	1/3.		35.	1 1/2.			
Tali flu.ost.	8.	1/2.		35.				
Oleastrum promon.	8.	1/2.	1/3.	35.	1/6.			
Acrach	9.	34.	1/2.	1/3.	1 1/2.			
Tæniolonga	9.	1/2.		34.				
Sestiaria promon	10.			35.				
Rhyssadirum	10.			34.	1/2.	1/4.		
Metagenitis promontorium	10.	1/4.		34.	1/2.	1/4.		
Molochathi flu.ost.	10.	2.	1/4.	34.	1/2.	1/4.		
Maluæ flu.õst.	11.	1/6.		34.	1/2.	1/3.		

Orietale latus terminatur Mauritania Cæsariensi iuxta meridianum: qd a Maluæ flu. ost. usque finem pertinet: cuius gradus 11. 2/3. 26. Australem finem habet in gentibus interiori Libyæ adiacentibus, iuxta lineam: quæ præfatos termios iungit. Tenent autem prouinciam iuxta fretum Metagonitæ iuxta Ibericum pelagus Socossii, sub ipsis uerues, & sub Metagonitem regionem Masices, post Verbibæ: sub quibus Saliase: & Cauni

post Bacuatæ:sub quibus Macanitæ/post Verues. Voli Biliani:post Ian/
gaucani:subquibus nectiberes/post Pirrhon campus:cuius gradus 9.½.30.
sub quibus Zeugrensii/post Banoeube/& Vacuates. Orientale latus tenent
omne Marēsii/& pars herpesitanorꝝ. Montes autem sunt notandi in regiõe.
Diur mons:cuius medium 8.½.34.& foera mons extensus a minori Atlã/
te ad Tusadirum promontorium:quod est in littore/& Durdus:quorꝝ oc/
cidentaliora gradus habet 10.19.½.& 15.29.½.

Ciuitates mediterraneæ in signes in Tingitanica hæ sunt

Ziliæ	6.	⅙.		35.	½.	
Lix	6.	½.	¼.	34.	½.	⅓. 1/12.
Opinum	7.	½.		35.	½.	
Subnur	6.	½.	⅓.	35.	⅔.	
Banasa	6.	½.		34.	⅓.	
Tamusida	7.			34.	¼.	
Silda	7.	½.	⅓.	33.	½.	⅓. 1/12.
Gontiana	7.	⅔.		34.	½.	
Baba	8.	⅙.		34.	⅙.	
Ptisciana	9.			34.	⅗.	
Võbrix	9.	⅓.		34.	¼.	
Volubilis	8.	¼.		33.	⅔.	
Herpis	10.	⅓.		33.	½.	¼.
Tocolosida	7.	½.		33.	½.	
Trisidis	9.			33.	⅙.	
Molochath	10.	⅙.		33.	1½.	
Benta	9.	½.		33.	½.	⅓.
Galapha	11.			32.	⅔.	
Oechath	8.	½.		32.	½.	
Dorath	9.			31.	¼.	
Boccanum hemerum	9.	⅓.		39.	½.	
Vala	8.	⅙.		38.	¼.	

Insulæ autem sunt ab occasu prouinciæ in exteriori mari

Pæna insula	5.		32:
Erythia Insula	6.		29.

MAVRITANIAE CAESARIENSIS SITVS

m Auritania:quæ cæsariensis dicitur:terminos habet ab occasu præfatũ Tigitanicæ Mauritaniæ latus a septẽtrione Sardoum pelagus iuxta Maluæ flu.ost.usque ad Ampsagæ flu.ost.cuius littus sic circumscribit: Post Maluæ flu.ostium

Acra magnum promontorium.	11.	½.	35.

Gypſaria portus	11.	½.	⅓.	34.	½.	¼.
Sig apolis colonia	12.			34.	⅔.	
Aſſarath flu.oſt.	12.	½.		34.	½.	
Portus magnus	12.	½.	¼.	34.	½.	
Chylimath flu.oſt.	13.			34.		
Ciuiza colonia	13.	⅓.		34.		
Deorꝝ portus	13.	½.		33.	½.	¼.
Arſenaria colonia	13.	½.	⅓.	33.	½.	⅓.
Carthenni flu.oſt.	14.	¼.		33.	⅔.	
Carenæ	14.	½.		33.	⅔.	
Carepula	14.	½.	⅓.	33.	⅔.	
Corcoma	15.	⅙.		33.	½.	
Lagnutum	15.	½.		33.	½.	
Apollinis promon.	17.	½.		33.	⅔.	
Caſtra Germanorꝝ	15.	½.		33.	½.	1½.
Canucris	16.	½.		33.	½.	
Linalaph flu.oſt.	16.	⅔.		33.	⅓.	
Iolcæſarea	17.			33.	⅔.	
Tipaſa	17.	½.		33.	½.	
Via	17.	⅔.		33.		
Icoſium	18.			33.		
Syni flu.oſt.	18.	⅙.		33.		
Ruſtonium	18.	½.		32.	½.	¼.
Ruſicibar	18.	½.	¼.	32.	½.	⅓.
Modunga	19.	⅙.	32.	½.	⅓.	1½.
Serbetis flu.oſt.	19.	⅓.		32.	½.	⅓.
Ciſſa	19.	½.	¼.	32.	½.	⅓.
Addyma	20.			32.	½.	⅓.
Ruſſoccorꝝ	20.	¼.		32.	½.	¼.
Iomnium	20.	½.		32.	½.	¼.
Ruſubirſir	20.	½.	¼.	32.	⅔.	
Ruſazus	21:			32.	⅔.	
Vabar	21.	½.		32.	½.	
Saldæ colonia	22.			32.	½.	
Naſauath flu.oſt.	22.	⅙.		32.	½.	
Chabath	22.	⅔.		32.	½.	
Siſſaris flu.oſt.	23.			32.	¼.	
Iarſath	23.	⅓.		32.	1½.	
Audum promon.	23.	⅔.		32.	¼.	

Et in numidico ſinu

Audi flu.oſt.	23.	½.	⅓.	32.			
Hiſilgila	24.			32.			
Guli flu.oſt.	24.	⅔.		31.	½.	⅓.	
Aſſaratb	25.	⅙.		31.	½.	¼.	
Ampſagæ flu.oſt.	26.	¼.		31.	½.	¼.	
Fontes flu.	26.			26.			

Ab oriente limites habet Africam iuxta Ampſagam flu.uſque finem

Eius gradus	26.	½.		26.			

A meridie Lybicos iuxta lineam:quæ ſupra Getuliam Auſtrales terminos iungit

Montes in prouincia ſunt inſigniores hi

Durdum mons:cuius orientalis pars	13.			29.	½.		
Occidentalis eius pars	15.			29;	½.		
Zalacus mons & Garaphi montes,	16.			28.	⅔.		
Madethubadus mons:cuixs fines	13.	26.	⅔.&	17.	½.	26.	
Cinnaba mons	19.	½.		26.			
Byryn mons	20.	½.		31.			
Et Phrureſuz mons:cuius fines	18.	½.	28.	⅔.&	21.	26.	½.

Tenent autem regionem ab occaſu Herepeſigani ſub montibus Chalcoriciis appellatis:ſub qbus Thaladuſii/poſt Soræ:quibus magis meridionales ſunt Maſeſyli:ſub quibus Drytæ/poſtea poſt Drudum montem Elulii:& Tolotæ/ac Nacmuſii/uſque montes Garaphos. Taladuſiis autem magis ori/entales ſunt uſque ad oſtia Chinalaph fluminis Machuſii:ſub quibus Zala cum mons:& poſt hunc mazices/poſtea Banturari/& ſub Garaphis montibus Acuenſii:& Miceni:& ſub monte Cinnaba & nabãſi/qui magis orĩe/tales ſunt quam Zalacus mons ſupra mare Macchurebi:ſub quibus Tudẽ ſii:poſt Baniuri:ſub quibus machures/poſt Salaſſii:& Malchubii. Iterum magis orientales Tulenſiis ſunt Mucuni:& Chituæ uſque ad Ampſachaz flu. Sub his aũt Cidamuſii/poſt Todii Lucæ:& apud fõtes Ampſazæ flu.

Ciuitates autem ſunt in regione mediterraneæ hæ

Vaſbaria	12.	½.		34.			
Celama	12.	⅙.		33.	½.		
Vrbara	12.	½.	⅓.	33.	½.		
Lanigara	12.			33.			
Villacoma	12.	⅔		32.			
Atroa	12.	½.		31.	⅙.		
Mniara	12.	½.	⅓.	33.	⅙.		
Timici	13.	½.	⅓.	33.	½.		

Aſtacilis	13.	½.		33.	½.		
Arina	13.	½.		30.	½.	⅔.	
Aripa	14.			30.	½.	⅓.	
Victoria	14.	½.		33.			
Giglui	14.	½.		32.	½.		
Bunobora	14.	½.		31.	½.		
Vagæ	15.	½.		30.	½.	¾.	
Manliana	15.	½.	⅓.	28.	½.	⅓.	
Apphar	14.	⅔.		32.	⅓.		
Opidoneum colonia	16.			32.	⅔.		
Burca	16.	½.	⅓.	10.	½.	¾.	
Tarrhum	16.	¼.		30.			
Garrha	14.	½.		32.	½.	⅓.	
Zuchabbara	16.	½.	⅓.	32.	⅔.		
Irath	17.			32.			
Teniſſa	17.	½.	⅓.	31.	½.		
Lamida	18.	½.		32.	⅓.		
Vaſſana	18.	⅓.		31.	⅔.		
Caſmara	18.	½.		30.	½.	⅓.	
Binſitta	18.	½.		30.	⅔.		
Pigaua	18.	½.	⅓	30.	½.		
Nigilgia	18.	¼.		30.	¼.		
Thiſtizima	18.	½.		29.	½.		
Choezala	17.	⅔.		32.	⅓.		
Aque calidæ colonia	18.			32.	½.		
Phloria	19.	⅓.		31.	⅓.		
Oppidium	19.	½.		31.	½.		
Laudia	19.	½.	⅓.	29.	½.	⅓.	
Tucca	20.			31.	½.		
Badea	20.			30.	½.	¾.	
Gaſmara	18.			32.	⅔.		
Bida colonia	18.	½.		32.	½.		
Symoetha	20.	⅓.		32.	¼.		
Thibinis	21.			31.	½.		
Izatha	21.			30.	⅓.		
Auximis	21.			29.	½.		
Et iuxta Phoemii flu. fontes qui amni Sauo admiſcetur							
Suburgia	21.			28.	⅓.		

Poſtea iterum ab alio principio ciuitates hæ

Thudaca	20.	½.	½.	32.	½.	
Tigis	19.	½.		32.	½.	
Turaphilum	21.	⅓.		12.	⅓.	¾.
Sudaua	22.	⅓.		32.		
Tusiatath	22.			31.	½.	
Vssara	22.			30.	⅔.	
Vazatada	22.	½.		30.	⅙.	
Auzia	22.	⅙.		29.	⅔.	
Tubusuptus	23.	½.	¼.	31.	⅔.	
Robonda	23.	⅓.		31.	⅓.	
Ausum	23.			30.	⅔.	
Zaratha	23.	½.		30.	½.	
Nababurum	23.			30.		
Vitaca	23.	½.	¼.	29.	½.	
Thubuna	23.	½.	⅓.	28.	½.	
Tamaritha	23.	⅙.		27.	¼.	
Augala	24.	½.	⅓.	31.	⅓.	
Suptus	24.	⅓.		30.	½.	¼.
Hippa	24.	½.	⅓.	31.	⅔.	
Vamicæda	25.	⅙.		30.		
Sitici colonia	26.			29.	⅔.	
Tumarrha	26.			29.		
Germiana	26.			28.	½.	
Pæpia	24.	⅓.	⅓.	28.	¼.	
Vescethra	24.	½.		27.	½.	
Aegæa	26.			27.	⅙.	
Taruda	25.	½.	¼.	26.	½.	

Insula huic adiacet cum ciuitate insigni: insula & ipsa Iulia cæsarea dicitur:

In qua ciuitas eius nominis	17.	½.		33.	⅔.	

NVMIDIAE SITVS

Numidiæ latus occidentale terminatur Mauritania cæsariensi iuxta expositam lineam Ampsagæ flu. septentrionale pelago Africano: qd' ab Ampsaga flu. usque sinum interiorem magnæ Syrtis pertinet: cuius descriptio sic se habet: post Ampsagæ ostia in sinu Numidico

Eius intima	27.			31.	½.	¼.
Collops magnus	27.	⅔.		32.	⅓.	
Triton promon.	27.	⅔.		32.	½.	
Rhusicada	27.	½.	¼.	32.	½.	
Vzycath	28.	⅙.		32.	½.	

Olcochites ſinûs	28.	⅔.		32.			
Tacatye	29.			32.	½.		
Collops paruus	29.	⅔.		32.	½.	1½.	
Siur portus	29.	⅔.		32.	⅔.		
Hippi promontorium	30.			32.	½.	¼.	
Stoborrhum promontorium	30.	⅙.		32.	⅔.		
Afrodiſium colonia	30.	⅓.		32.	½.		
Ippon regia	30.	½.		32.	¼.		
Rubricati flu.oſt.	30.	½.	¼.	32.	¼.		
Thabraca colonia	31.	¼		32.	⅓.		
Appollinis ſacrum	31.	⅔.		32.	½.	⅓.	
Stica	32.	⅓.		32.	½.	¼.	
Neptuni aræ	33.			32.	½.	¼.	
Hippon uel equorum citatio	33.			32.	½.	¼.	
Thiniſſa	33.			32.	¼.		
Ityca	33.	⅓.		32.	½.	⅓	
Apollinis promontorium	33.	⅓.		32.	½.	⅓.	
Cornelii caſtrametatio	33.	⅔.		32.	½.		
Bagradæ flu.oſt.	34.			32.	⅔.		
Principium Africæ							
Cartago urbs magna	34.	½.	⅓.	32.	⅔.		
Catadæ flu.oſt.	34.	½.	⅓.	32.	½.		
Maxula	35.			32.	⅔.		
Carpis	35.			33.			
Miſura	35.			33.	¼.		
Clypea	35.			33.	⅓.		
Hermæa promon.	35.			33.	½.		
Aſpis	35.	¼.		33.	⅓.		
Curabis	35.	½.		33.	⅙.		
Neapolis colonia	35.	½.	¼.	33.			
Siagul	36.			32.	½.	⅓.	
Afrodiſium	36.	¼.		32.	⅔.		
Adrumeptus colonia	36.	⅔.		32.	⅔.		
Auſpina	36.	½.	⅓.	32.	⅔.		
Leptis parua	37.	⅙.		32.	½.		
Thapſus	37.	½.		32.	½.		
Achola	32.	½.		32.	½.		
Ruſpe	38.			32.	⅓.		
Brachodis promontorium	38.	½.		32.	⅓.		

Vſſila 38. 1/6. 32. 1/6.
Taphrura 38. 1/2. 32.
Syrtis paruæ
Theænæ 38. 1/2. 31. 2/3.
Macomada 38. 1/2. 31. 1/4 S
Tritonis flu. oſt. 38. 2/3. 30. 1/2.
Tacapa 38. 1/2. 1/3. 30. 1/2.
Gichthis 39. 1/3. 30. 1/2. 1/3.
Hedaphna ciuitas iuxta finem in 39. 31. 1/4.
Zetha promon. 40. 2/3. 31. 2/3.
Sabathra 41. 31. 2/3.
Piſindon portus 41. 1/4. 31. 1/2.
Heoa 41. 1/2. 31. 2/3.
Garapha portus 41. 1/2. 1/4. 31. 2/3.
Neapolis: quæ & leptis magna 42. 31. 1/3.
Cinyphis flu. oſt. 42. 1/4. 31. 1/2:
Barathia 42. 2/3. 31. 1/2.
Ciſternæ 42. 1/2. 31. 2/3.
Trier um promon. 43. 1/4: 31.
Cephalæacrion 43. 1/3. 31.
Syrtis magnæ
Macomacha uilla 43. n. 30. 1/2. 1/3.
Aſpis 43. 2/3. 30. 1/2.
Sacamaza uilla 43. 1/2. 1/3. 30.
Pyrgus euphranta 44. 1/6. 29. 2/3.
Pharaxa uilla 44. 1/2. 29.
Oeſporis uilla 45. 29.
Hippi promontorium 46. 29.
Philæni uilla 46. 1/2. 1/4. 29.

Sub has eiuſdem nominis aræ termini Africæ ſunt

Orientale uero latus terminatur poſt interiorem ſinũ Syrtis/ inde linea uerſus Auſtrum ducta: iuxta Cyrenem uſque finem: cuius gradus ſunt 47. 25.

Meridionale uero latus terminatur linea: quæ expoſitos duos fines iungit iuxta Getuliam: & deſerta Libiæ

Montes in prouincia inſignes habentur

Buzara: cuius pars orientalis 29. 27.
Audon mons 28. 1/2. 29. 1/2.
Thammes mons: cuius fines 29. 1/2. 27. & 32. 28. 1/2
Ex quo rhubricatus flu. & mons Cirna dictus 33. 30.

Aquo paludes inuicem contiguæ Hipponetis palus	32.	2/3.	32.	2/3
Et ſiſſara palus	33.		31.	
Emanpſarus mons:cuius fines	33.	1/2.&	36.	1/2.	24.	1/4.
A quo bragadas flu.& Iouis uel dios mons	25.	1/2.	31.	d.
Vſalætum mons:cuius fines	37.	28.&	39.	1/2.	26.	1/2.
A quq fluit triton amnis:& in ipſo paludes/& Tritonis palus	28.2/3.		29.2/3.	
Pallas palus	38.	1/2:	29.	1/4.
Libya palus	38.	1/2.	28.	1/4.
Giglion mons	40.	1/2.	29.	1/2.
Thizibi mons	44.	1/4.	28.	
Zuchabari mons:cuius fines	40.	26.	1/4.&	43.	1/2.	26.	2/3.
A quo defluit cinyphs flu.& achabe fons	45.	1/4.	26.	1/2.

Tenent autem occidentalia Africæ uſque ad mare Cirtenſii/& nabathræ:poſt quos uerſus ſolis ortum Iontii & Numidiam nouam .ſ. prouinciam uſque Thabracam.poſt Mideni:& qui iuxta Carthaginem ſunt.ſub quibus Libyphoenices . poſt uſque paruam ſirtim machyni:& ſub his Minithii:qui magis ad ortum uergunt:& uſque Cinyphem flu.nigitini: & circa flu.ipſũ Lotophagi/poſtea apud magnam Sirtim. Samamycii:& deinde nycpti : quibus ſubiacent Elæones . Iterum autem certeſiis & numidia auſtraliores ſub Audo monte ſunt Miſulãi.ſub quibus nactabutæ .poſt inſibes. Meſulanis Miædii.Sub quibns miſſuni :poſtea ſub Thamne monte Saburboeres ſub quibus Aliardi/& Sytaphius campus.A meridie autez Libyphoenicum eſt bazacitis regio . ſub qua Ozutæ / poſt Cerophei / & mameſari ſupra eiuſdem nominis montem.Sub monte aũt ſunt Motuturii ſub machinas/ſunt machryes:poſt Gephæi/poſt quos mimaces.ſub Vaſaletum montẽ uzaræ & principium Libyæ deſertæ . Similiter autez.ſub cinithiis ſũt Sigiploſii:poſt achæmões.poſt muturgures.ſub qbus muchthuſii.Sub nugitimis autem ſunt Aſtacures ſub lothophagos eropæi.Poſtea dolopes: ſub quibus erebidæ ſub Samamicios ſunt Edamẽſii/poſt nigbeni.ſub qbus nycpii.ſub Nicpiis autem Eleones macei . Syritæ & deſerta Libya. Ciuitates in prouincia mediterraneæ inter ampſagam fluuium : & thabracam ciuitatem ſunt hæ

Cirtiſiorum

Certeulia	26.	1/2.	1/3.	31.	1/3.
Mireum	26.	2/3.		33.	
Vaga	28.			31.	2/3.
Lares	27.	1/2.		30.	2/3.
Apari	27.	2/3.		29.	d.
Azama	27.	1/2.		31.	1/4.

Notiæ numidiæ					
Culcua colonia	27.	½.	31.	¼.	
Tunadromum colonia	28.	⅓.	30.	½.	
Aſpucea	29.	½.	32.	⅓.	
Symiſtbum	29.		31.	⅓.	
Tuburnica colonia	30.		31.	⅔.	
Tucca	29.	½.	31.	⅓.	
Thieba colonia	29.	½.	30.	½.	
Thuburſica	29.	⅓.	30.	½.	
Vtibi	30.		30.	½.	¼.
Gauſaphna	29.	¼.	31.		
Lambæſſa	29.		30.		
Legio tercia anguſta					
Tubutis	29.	½.	29.	⅓.	
bularia	30.	⅔.	31.	½.	
Sicaueneria	30.	½.	30.	½.	⅓.
Aſſurus	30.	½. ⅓.	30.	⅓.	
Narangara	30.		30.	⅙.	
Thebeſta	30.	½.	29.	½.	¼.
Thumiſda	31.	⅔.	29.	½.	¼.
Madurus	32.		31.	½.	
ammedare	32.	⅙.	30.	½.	
Thanutada	32.		29.	½.	¼.
Gazacupada	31.	⅙.	29.	¼.	
Gedna	31.	⅔.	29.	½.	¼.
Inter autem thabracam ciuitatem & bragadam flu.					
Canopiſtæ	32.	¼.	32.	½.	
Mentida	32.	⅔.	32.	½.	
Vzan	32.	¼.	32.	½.	
Tiſica	32.	¼.	32.		
Cipipa	34.		31.	½.	¼.
Theudala	33.	e.	31.	⅔.	
Auitta	33.	½.	30.	¼.	
Tobros	34.		30.	½.	
Elica	34.	½.	30.	⅓.	
Tuca	34.		29.	½.	⅓.
Dabia	33.		29.	½.	¼.
bendena	34.	½.	29.	⅓.	
Vazua	33.	⅓.	29.	⅙.	

Nenſa	34.	1/6.		28.	1/2.	1/4.
Aquæ calidæ	33.	2/3.		28.	1/4.	
Zigira	33.	1/6.		27.	1/2.	1/3.
Thaſia	33.			27.	1/2.	1/4.
Tunuba	33.	2/3.		27.	1/2.	
Muſta	33.	2/3.		27.	1/2.	
Temiſua	34.	2/3.		28.	2/3.	
Zama maior	34.	1/3.		28.		
Timica	34.	1/2.	1/3.	27.	2/3.	
Tuſcubis	35.	1/2.		29.	1/6.	
Inter bagradam amnem;& tritonem flu.ſub Carthagine						
Bagradæ flu.oſt.	34.			32.	2/3.	
Maxula uetus	34.	1/6.		32.	1/2.	
Von	34.	1/2.	1/4.	32.	1/2.	
Thimiſa	35.			32.	1/6.	
Cuina colonia	35.	1/2.		32.	1/3.	
Vthina	34.	1/4.		31.	2/3.	
Abdira	34.	1/2.		30.	1/2.	1/4.
Mediccara	35.	1/2.		31.	1/6.	
Tuburdo	35.	1/2.		30.	1/6.	
Tueman	35.	1/2.		30.	1/6.	
Bulla menſa	34.	1/3.		30.		
Cerbica	36.			30.		
Nuroli	34.	1/4.		29.	1/2.	
Ticena	34.	2/3.		29.		
Saſſura	36.			29.	1/4.	
Cilma	35.	1/2.		29.	1/6.	
Vetillium	36.	1/4.		29.		
Thabba	35.	1/3.		29.	1/2.	
Thichaſa	36.			28.	2/3.	
Negenta	36.			27.	1/2.	1/3.
Buntbum	36.	1/4.		29.	1/3.	
Sub Adrumento ciuitate						
Almena	35.	1/4.		33.		
Vticna	25.	1/3.		32.	1/2.	1/4.
Chrauſa	36.			32.	2/3.	
Turca	35.	2/3.		31.	1/2.	1/3.
Vlizibirra	36.			31.	1/3.	
Orbita	36.	1/3.		32.	1/3.	

Vzita	36.	½.	⅓.	32.	⅓.		
Giſira	36.	⅓.		31.	½.	¼.	
Zurmentum	37.			31.	½.	½.	
Zalapa	36.	½.	¼.	31.	½.	¼.	
Auguſtum	36.	⅓.		30.	⅔.		
Leae	36.	⅓.		30.	½.		
Auidus	35.	⅔.		30.			
Vbata	36.	½.	¼.	39.	⅓.		
Tiſurus	36.	½.	⅓.	28.	⅔.		
Vſdrus	37.	¼.		32.	⅙.		
Vzecia	37.	½.	¼.	32.	⅙.		
Secienſis	37.	½.	¼.	31.	½.		
Laſicba	37.	⅙.		31.	⅓.		
Byzacina	37.	½.	⅓.	30.	½.	¼.	
Targarum	37.	¼.		30.	½.		
Bararus	37.			30.	⅓.		
Capſa	37.	½.		29.	½.	¼.	
Putea	37.	½.		29.	⅙.		
Caraga	38.	⅙.		31.	⅔.		
Muruis	38.	⅙.		31.	⅓.		
Zugar	38.			30.	½.		
Inter autem ſirtes ciuitates hæ							
Cbuzis	39.	½.		30.			
Sumucis	40.	½.		30.	½.		
Piſinda	41.			31.	⅙.		
Sabrata	41.	¼.		30.	½.	⅓.	
Siddenis	40.	⅔.		31.	⅙.		
Azius	42.	½.	¼.	31.	⅙.		
Gæriſa	43.			30.	½.	⅓.	
Iſcina	43.	⅓.		30.	½.		
Ammonis	42.			30.	½.		
Amuncla	42.			30.	⅙.		
Muſta uilla	42.	⅓.		28.	⅔.		
Buta	42.	⅔.		28.	½.		
Tega	42.	⅔.		27.	½.		
Galiba	43.	⅔.		29.	⅙.		
Durga	43.			26.	½.		
Sychaſpba	43.			30.			
Vddita	43.	⅓.		28.	⅔.		

Galyba	43.	⅓.		28.	⅔.	
Tagulis	44.	½.		29.		
Insulæ adiacent Africæ iuxta continentem hæ						
Hydras Insula	28.			33.		
Calatba insula	31.			32.	⅔.	
Dracontinus Insula	33.	¼.		34.	¼.	
Egimus insula	31.	¼.		33.	¼.	
Larune siae insulæ duæ	35.			33.	¼.	
Lopadusa Insula	39.			33.	⅓.	
Ethussa insula	39.	½.		33.	⅓.	
Cercina insula & ciuitas	39.			32.	¼.	
Lotbophagitis insula: in qua ciuitates duæ						
Gerra ciuitas	39.	¼.		31.	¼.	
Minix ciuitas	39.	½.		31.	⅓.	
Misynus insula	44.	⅔.		30.	⅔.	
Pontia insula	45.	⅓.		30.	¼.	
Gæa insula	46.			29.	⅔.	
Pelagiæ insulæ Africæ hæ sunt						
Cosyra insula & ciuitas	37.	⅓.		34.	⅓.	
Glauconis insula & ciuitas	37.	⅓.		34.	⅔.	
Melita insula: In qua ciuitas melita	38.	½.	¼.	34.	⅔.	
Et cbersonesus	38.	⅔.		34.	½.	¼.
Et iunonis sacrum	39.			34.	⅔.	
Et berculis sacrum	38.	½.	¼.	34.	1½.	

CYRENES SITVS

Cyrenaica prouincia limites habet ab occasu Sirtem magnam: & Afros iuxta lineam: quæ a philænis aris uersus meridiem pertinet usque finem: cuius gradus 46. ¼. 29. A septentrione Libycum pelagus hoc est punicum, iuxta quod est ab interiori sinu sirtis usque Darnidem ciuitatem: cuius descriptio sic se habet: post phileni uillam

Automalax præsidium	48.			29.	⅙.	
Drepanum promontorium	48.	¼.		29.	⅓.	
Hypbali statio	47.	⅓.		29.	⅔.	
Diarrhoea portus	47.	¼.		30.		
Herculis turris	47.	⅓.		30.	½.	
Diacbersi præsidium	47.	⅓.		30.	½.	⅓.
Boreum promon, finis Sirtis	47.	¼.		30.	⅙.	
Brion littus	47.	½.		31.	¼.	
Pentapolis beronicæ & hesprides	47.	½.		31.	⅓.	

Lathonis flu.oſt.	48.	¼.		31.	⅓.	
Arſinoe/quæ & theuchira	48.	⅔.		31.	31.	⅓.
Ptolæmais	49.	1½.		31.	⅙.	
Auſigda	49.	½.		31.	½.	
Aptachi ſacrum	49.	½.		31.	⅔.	
Phyci promontorium/& caſtellum	50.			31.	⅓.	⅓.
Appollonia	50.	⅙.		31.	⅔.	
Nauſtathmum portus	50.	⅓.		31.	⅔.	
Erythron locus	50.	½.		31.	½.	
Aerſis uilla	50.	½.	¼.	31.	⅓.	
Zephyrium promontorium	51.			31.	⅓.	
Darnis	51.	¼.		31.	¼.	

Ab ortu ſolis fines habet marmaricæ partem iuxta extẽſam lineam a Dardanide uerſus Auſtrum:uſque finem:cuius gradus 51. ¼. 25.

A meridie deſerta Libyæ iuxta lineam coniungentem duos terminos. Habet autem prouincia montes herculis Coenas appellatos: quorꝝ mediuꝫ gradus 48.⅔.29.Et uelpa montes 47.⅔.29.½. Et bæcolicus mõs 51.46.½.Et marina palus a lathone flu.conuerſa:cuius medium gradus habet 47.½.¼.31.⅙ Et iuxta paliuruꝫ paludem:in qua

Conchylium	52.			31.	⅙.	

Tenent autem prouinciam ſub pentapoli quidem Barcithæ. Ab orientali plaga orti heſperidum quibus/& ipſis magis ad ortum tendunt. Arauraceles ſub ortis uero heſperidum herculis cenæ. Et qui magis orientales ſunt aſbytæ:poſt iuxta Africam ſub uelpis mõtibus maclatutæ/& deinde laganicorum ſpecus. magis autem orientales ipſis ſunt psylli/& deinde loca ſunt ferarum plena;& ſilphiofera regio

Ciuitates mediterraneæ in prouincia hæ ſunt

Cyrene	50.			31.	⅓.	
Archila	5	½.		31.	¼.	
Chærecla	48.	½.		31.	⅓.	
Neapolis	49.			31.	⅓.	
Artamis uilla	49.	½.	¼.	31.	⅙.	
Symethus	49.	½.	¼.	31.	½.	⅓.
Barce	49.	¼.		31.	½.	¼.
Eraga	49.	½.		31.		
Celida	50.	½.		30.	⅔.	
Hydra	50.	½.	⅓.	30.	½.	
Alybacha	49.	⅙.		30.	⅙.	
Thentis	50.			30.	⅙.	

Cenopolis	50.	½.	¼.	30.	⅔.	
Phalacra	49.	½.	¼.	30.	½.	
Marabena	48.			30.		
Auritena	49.	½.	¼.	29.	½.	⅔.
Acabis	50.	½.		29.	⅔.	
Maranthis uilla	47.	½.		29.	⅔.	
Agdau uilla	47.	½.	¼.	29.		
Echinus uilla	47.	½.	¼.	28.	⅔.	
Philonis uilla	5.			28.	⅔.	
Arimantus uilla	51.			28.	½.	⅓. 1/12.

Insulæ autem penes regionem sunt hæ

Myrinex	48.	⅔.		31.	½.	⅓.
Lea ueneris insula	50.	1/6.		31.	½.	1/6.

MARMARICAE LIBYAE ET TOTIVS AEGYPTI SITVS

m Armarica cum Aegypto terminatur ab occasu Cyrenaica iuxta lineam: quæ extenditur per Darnidem ciuitatem: & parte interioris Libyæ: sub eodem meridionali usque finem: cuius gradus 41. ¼. 23. A septentrione Aegyptiaco pelago iuxta littoris descriptionem hanc. Marmaricæ præfecturæ simul

Azilis uilla	51.	⅔.		31.	½.	
Chersonesus magna	52.			31.	⅔.	
Phthia portus	52.	1/6.		31.	¼.	
Paliurus	52.	¼.		31.	¼.	
Batrachus portus	52.	½.		31.	¼.	
Petræ paruæ portus	52.	½.	¼.	32.	¼.	
Antipyrgus portus	52.	⅓.		31.	¼.	
Synthranius portus	53.	½.		31.	1/6.	
Catæonium promon.	53.	½.	¼.	31.	¼.	
Ardanis extrema	54.			31.	1/6.	
Petræ magnæ portus	54.	1/6.		31.	1/6.	
Libyæ nomi littus						
Panormus portus	54.	⅓.		31.	1/6.	
Cathabatynos magnus	54.	½.		31.	¼.	
Aenesiphyra portus	55.			31.	1/6.	
Zingris uilla	55.			31.	1/6.	
Chettæa uilla	55.	½.		31.	1/6.	
Zagylis uilla	55.	½.	¼.	31.	1/6.	
Selinus portus	56.			31.	½.	

Trisarchi uilla	56.	⅓.		31.	1½.	
Aspis	56.	⅔.		31.	1½.	
Parætonium	57.			31.	½.	
Pythis promontorium	57.	½.		31.	½.	
Græasgonii porrus	57.	½.		31.	1½.	
Calii promon.	57.	½.		31.	1½.	
Zigis portus	57.	⅔.		31.	1½.	
Leuca acta uel album littus	57.	½.	⅓.	31.	½.	
Hermæa promon.	58.			31.	¼.	
Phoenicus portus	58.	⅓.		31.	½.	
Antiphræ uilla	58.	⅔.		31.	1½.	
Derris promontorium	58.	½.	⅓.	31.	½.	
Leucapsis portus	59.			31.	1½.	
Glaucum promon.	59.	½.		31.	¼.	
Mareoti nomi littorea						
Chimo uilla	59.	½.		31.	½.	
Plinthina uilla	59.	½.	¼.	31.		
Chersonesus parua portus	60.			31.		
Totius ægipti metropolis						
Alexandria	60.	½.		31.		
Menelaites metropolis						
Canobus	60.	½.	¼.	31.	1½.	
Nili flu. ost. septem						
Heracleoticum ostium & canobicum	60.	½.	⅓.	31.	1½.	
Bolbiticum ostium	61.	½.		31.	1½.	
Sebennyticnm ostium	60.	½.	¼.	31.	1½.	
Pineptimi pseudostomum	62.			31.	1½.	
Diolchos pseudostomum	61.	½.		31.	½.	
Pathmiticum ostium	62.	½.		31.	½.	
Mendesicum ostium	62.	½.	¼.	31.	½.	
Thamiticum ostium	62.	½.		31.	¼.	
Peleusiacum ostium	63.	½.	¼.	31.	½.	
Pelusium ciuitas	63.	¼.		31.	¼.	
Gerron orion	63.	½.		31.	¼.	
Bassiotidis						
Cassium	62.	½.		31.	¼.	
Ecregma strobonidis paludis	63.	½.	⅓.	31.	¼.	
Ostracina	64.	¼.		31.	½.	⅓.
Rhinocorura	64.	⅓.		31.	½.	⅓.

Anthedon 64. ½. ⅓. 31. ⅔.

Ab oriente terminatur parte Iudææ.hoc eſt ab anthedone uſque finem cuius gradus 64.½.30.⅔.& inde Arabia petræa uſque ſinum Arabicum: cuius gradus 63.½.29.½.⅓.iuxta ciuitatē Arſinoem.& parte Arabici ſinus iuxta littoris deſcriptionem hanc poſt in teriorem ſinum præfatum:qui gradus habet

	63.	½.		29.	½.	⅓.
Arſinoe	63.	⅓.		29.	⅔.	
Clyſina præſidium	63.	⅔.		28.	½.	⅔.
Drepanum promontorium	64.			27.	⅔.	⅔.
Myſorinus	64.	½.		27.	½.	
Philoſteras portus	64.	¼.		26.	½.	¼.
Aiax mons	64.	⅓.		26.	½.	¼.
Leucos.i.albus portus	64.	½.		26.		
Acabe mons	64.	½.		25.	½.	¼.
Nechesia	64.	½.		25.	½.	
Smaragdus mons	64.	½.	⅓.	25.		
Lepta promontorium	64.	⅔.		24.	⅔.	
Berenice	64.	1½.		23.	½.	⅓.
Pentadactylum mons	64.	½.	¼.	23.	½.	
Bazium promontorium	65.			23.		

Ameridie limites habent lineam.deinde extenſam uſque præfatum finem in libya:iuxta quam poſt ægyptum æthiopia ſita eſt.

Montes autem in prouincia inſignes ſunt

Baſtiſa cuius medium	52.	⅓.		30		
Et anagōbri montes	54.		27.	½.	27.	½.
Et aſyphus mons	57.			29.	½.	
Et aſpis mons	57.	½.		30.	⅔.	
Et thimodis mons uel arenoſus	58.	½.		26.	⅔.	
Ogdamus mons	57.	½.		29.	⅔.	
Et azar mons/cuius fines	51.	½.	23.	½.& 53.	23.	½.

Et libyci montes ab occidentali plaga tuli amnis cuius fines ſunt gradus 61 29 & 66. 23. ½.

Paludes autem hæ ſunt

Ceartus palus	52.			26.	⅓.	
Lacci palus	55.	½.		26.	⅔.	
Licomedis palus	57.			24.		
Solis fons	57.	¼.		28.		
Maria palus uel lacus	64.			30.	½.	⅓.
Moeridis lacus	60.	⅓.		29.	⅓.	

Et ſirbonis lacus 64. ¼. 31.

Tenent autem plagam magis ſeptentrionale3 Marmaricæ nomi Libyarchæ: & aniritæ:& baſſachitæ: ſub quibus apotomitæ/ſub apotomitis:poſtea qui etiam bis auſtraliores ſunt ægylæ:qui gradus habent 5½.½.28. poſt quos Naſamones: & Bacatæ/poſtea auſchiſæ/& tapanitæ: poſt quos ſentites: & Obilæ:poſtea æzari. Libicæ autem nomi:quæ ſupra mare ſunt colunt zigritæ/& cattani: & Zyges. Auſtralia uero buzytes: & ogdæmi:poſt quos adyrmachidæ:Poſtea ammoniaca regio cuius ſitus 55.½.28.poſt anagõbri/poſt Iobacchi & ruaditæ. Marcoti uero ps/quæ mari imminet Tænia dicitur. Interiora autem tenent goniatæ: & proſoditæ:poſt quos ſcythiaca regio:cuius ſitus 60.⅓.26.& poſt maſtitæ:bis etiam auſtraliora incolunt: nitriotæ & oaſitæ:quorum gradus 59.½.24.½. Poſt quos libyegyptii/iuxta autem totam lineam lateris marmaricæ/ac Libyæ peruenit Diammos & Abrocos regio. Littora uero totius Arabiæ tenent Arabes ægyptii Ichthyophagi:in quibus dorſa montium ſunt.

Troigi lapidis montis	63.		28.		
Et arabaſtroni montis	63.		28.		
Et porbyritici montis	63.		26.	⅔.	
Et nigri lapidis	63.		24.	⅓.	
Et ſabaniti lapidis	64.		23.	½.	

In marmarica uillæ mediterraneæ hæ ſunt

Leucoe	51.	⅔.	31.		
Bocchyris	51.	⅔.	31.		
Leuci camani uel albecamini	53.	⅔.	30.	½.	⅓.
Menelaus	53.	⅔.	31.		
Gaphara	54.		30.	⅓.	
Maſuchis	53.	½.	30.	⅔.	
Maſſadalis	51.	⅓.	30.	⅓.	
Abathuba	51.	½.	30.		
Leucæ uel albæ napæ	52.	⅓.	30.	¼.	
Tacapboris	53.	½.	⅓. 30.	⅔.	
Dioſtoron	52.	½.	28.	½.	⅓.
Migo.	53.	½.	28.	½3	
Saragina	53.	½.	28.		
Halo	53.	¼.	28.	½.	
Mazacila	54.	⅓.	26.	½.	
Billa	54.	½.	25.	⅓.	

Et in augilis & in naſamonibus

Augila	52.	½.	28.		

Et magri locus	59.	⅓.		27.	½.	⅓.
Libyæ autem nomi uillæ bæ						
Tacborſa	59.	½.		30.	½.	⅓.
Azicis	55.			31.		
Nemoſiuon	55.	¼.		30.	½.	⅓.
Tiſarchi	55.	½.	⅓.	30.	½.	⅓.
Pbilonis	55.	½.	⅓.	30.	½.	
Sophanis	56.	½.		30.	½.	⅓.
Bibliapborium	56.	⅓.		30.	⅔.	
Scopa	57.			30.	½.	⅓.
Calii	57.			30.	½.	⅓.
Laodomantium	57.	½.		31.		
Catabathynos paruus	58.			30.	½.	⅓.
Pedonia	58.	⅓.		31.		
Pnigeus	58.	½.		30.	½.	
Glaucum	59.			30.	½.	
Tuccitora	55.	⅙.		30.	¼.	
Tanutbis	55.	⅔.		29.	½.	¼.
Pednopum	57.	¼.		29.	⅔.	
Climax	57.	⅔.		30.	⅙.	
Syropum	56.	⅓.		28.	½.	¼.
Mareotis	58.			28.	⅓.	
Et in ammonica						
Alexandri ſtatio	56.	½.		28.	⅙.	
Et ammon ciuitas	55.	½.		28.		
Mareoticæ nomi ciuitates & uillæ bæ						
Manocaminum	59.	⅙.		30.	½.	⅓.
Almyra	59.	⅔.		30.	2.	⅓.
Tapoſiris	59.	½.	⅓.	31.		
Cobii	59.	⅙.		30.	½.	
Antiphili	59.	⅙.		30.	½.	
Hierax	59.	⅔.		30.	⅔.	
Phamothis	60.			30.	⅔.	
Palæmaria uilla	60.			30.	⅙.	
Et inſcytiaca regione						
Sciathis	60.	⅔.		30.	⅓.	
Et circa locum moeridis						
Bacchis	60.	½.		29.	⅔.	
Dionyſia	60.	½.		29.		

Et in caſitis

Oaſis parua			60. ¼.		28. ½.	⅓.
Oaſis magna	59.	½.	⅓.	26.	½. ⅓.	1½.

Ipſe autea m Nilus & nomi: & quæ circa ipſum ſunt. Præterea inſigniores ci/uitates ſic ſe habent. Magnum delta uocatur id iuxta quod ſcinditur flu. dictus agat hos dæmon: hoc eſt bonus genius: qui per oſtium heracleoticũ defluit in amnem appellatum bubaſticum: qui effuit per oſtium peluſiacus ſitus autem eſt ſciſſionis ad deltã 62.30. Vocatur & paruum delta id iuxta: quod ſcinditur bubaſticus fluuius fluens in amnem buſiriticum: qui excur/rit per pathmeticum oſtium. habet autem paruum delta gradus 62.⅔.30.⅓ poſſet & appellari tercium delta/aliud a prædictis id iuxta/qd' ſcinditur bu/baſtiacus ad fluuium per brithim ciuitatem excurrentem: & per pineſtimi oſtium egredientem: cuius & ipſius tercii deltæ gradus ſunt 62.¼. 30.½. Iuxta autem magnum delta educitur ab agathodæmone fluuio ad ſepten/trionem prior: qui uocatur fermuthiacus fluuius: qui fluit per oſtium Se/beniticum. eiuſque deductio gradus habet 62.½.30.¼. Deinde ſecundus ãnis talys nomine: qui exit per oſtium bolbicinũ. & ipſius talys deductio: gradus habet 61.30.½.⅓. unde & ambo flumina iuxta ferme eiuſdem littoris paral/lelum iungunt phermutiachum: & athribiticũ & buſiricum/& bubaſtiacũ amnes. a quibus alii quidem ad mare per lacus & paludes exeũt per reliqua oſtia. alii uero præfatis ãnibus magnis imiſcent. Dicitur autem communi uocabulo regio: quæ circa hos eſt fluuios regio inferior: cuius nomi & ma/tropoles/ſunt ab occaſu magni fluuii cũ a mari incipimus/Prouinciæ Alex/andrinorũ nomos & metropolis.

Mercurii ciuitas parna			61.		30.	⅓. ⅓.

Andropolis nomus & matropolis

Andron. i. uirorũ ciuitas			61.	⅓.	30.	⅓.

Letopolis nomus & metropolis

Latonæ ciuitas mediterranea			61.	½.	30.	1½.

Intra autem magnum fluuium ab occaſu eiuſdem magni fluuii

Metelites nomos & metropolis

Metelis			61.		31.	

Inter uero magnum fluuium & pharmũthiacum amnen ciuitates hæ

Ptenoti mons & metropolis

Butos			61.	½.	30.	½. ¼.

Cabaſſites nomus & metropolis

Sais			61.	½.	30.	½. ¼.

Et apud magnum fluuium ab occaſu

Naucratis ciuitas			61.	¼.	31.	½.

Prosopitæ nomus:& metropolis ab ortu solis iuxta magnum fluuiũ
Nicii 61. 1/2. 30. 1/3.
Inter farmathiacũ & athribithicũ amnes
Sebennytis inferior nomus:& metropolis
Pachneumunis 60. 2/3. 31.
Xoitis nomus & metropolis
Xois 61. 2/3. 30. 1/2. 1 1/2.
Phthemphuth nomus & metropolis
Taua 61. 2/3. 30. 1/3. 1 1/2.
Onuphitæ nomus & metropolis
Onuphus 61. 1 1/2. 30. 2/3.
Athribitæ nomus & metropolis
Athribis 62. 30. 1/2.
Mendisiæ nomus & metropolis
Thmuis 62. 1/3. 30. 1/2. 2/3.
Sebennytis superior:& metropolis sebennytos
Sebenytus 62. 1/3. 30. 1/3.
Busiritis nomus & metropolis
Busiris 62. 1/2. 30. 3/4.
Leondapolitæ nomus & metropolis
Leondo 62. 3/4. 30. 1/2. 1 1/2.
Inter burisiriticum & bubastiacum amnes
Nesus nomus & metropolis
Panephysis 62. 2/3. 31. 1 1/2.
Aegypti tanites nomus & metropolis
Tanais 62. 3/4. 30. 1/6.
Pharbæites nomus æ metropolis
Pharbæthus 62. 1/2. 30. 1/6.
Ab orientali parte bubastiaci flu. Setroitis nomns & metropolis
Setrois 63. 1/3. 31.
Arabicæ nomus & matropolis
Phacusa 63. 1/6. 30. 1/2. 1/3.
Bubasticæ nomus & metropnlis
Bubastus 63. 1 1/2. 30. 2/3.
Eliopolitæ nomus & metopolis
Onii 62. 1/2. 30. 1/6.
Et in finibus arabicæ & aphrostopolis
Babylon 62. 3/4. 30.
Heliopolis 62. 1/2. 29. 1/2.

Heroum ciuitas 63 1/6. 30.

Per hanc Babylonem amnis traianus fluit. Auſtralem autem magnæ deltæ & inferioris regionis heptanomi dicuntur: & eſt primus nomus

Memphites metropolis ab occaſu fluuii

Memphis 61. 1/2. 1/3. 29. 1/2. 1/3.

Similiter ab occaſu fluuii mediterranea ciuitas

Acanthon 61. 2/3. 29. 2/3.

Poſtea iuxta eam partem qua ſcinditur fluuius Inſulam facies Heracleopolitē nomum 62.28.1/2.1/4. & in inſula Nili ciuitas mediterranea 62.28.1/2.

Et metropolis apud occidentalem partem fluuii

Herculis ciuitas magna 61. 1/2. 1/3. 29. 1/6.

Ab occaſu uero inſulæ arſionitæ nomus/& metropolis

Mediterranea arſinoe 61. 2/3. 29. 1/2.

Et ſtatio ptolomais 61. 2/3. 29. 1/2. 1/3.

Ab orientali parte inſulæ

Aphroſicopolite nomus & metropolis eiuſdem nominis

Aphroſicopolis 62. 1/4. 29. 2/3.

Poſtea ſimiliter ab orientali parte inſulæ

Cynon ciuitas 62. 1/3. 29. 1/3.

Conueniunt qui inſulam faciunt iuxta ſitum 62. 28. 1/2. 1/3.

His coniungitur ab occaſu nomus oxirinchites: & metropolis mediterranea

Orinthes 60. 2/3. 28. 1/2. 1/3.

Poſtea ſimiliter nomus cinopolite & metropolis ab occaſu fluuii 61.1/2.1/3.28.2/3 cui opponitur inſula

Cynos uel canis ciuitas 62. 1/6. 28. 2/3.

Et deinde ab orientali parte fluuii

Acoris 62. 28. 1/2.

Et mediterranea

Alabaſtron 62. 1/2. 29. 1/3.

Poſtea hermopolitæ nomus & metropolis ab occaſu flu. mediterranea

Hermi uel mercurii ciuitas 61. 2/3. 28. 1/2. 1 1/12.

Et ab occaſu flu. adiacetur cuſtodiæ 61. 1/2. 1/3. 28. 1/4.

Ab orientali flu. parte nomus antinoitis metropolis: in ea

Antinoe ciuitas 62. 1 1/12. 28. 1/6.

His nomi aſcribuntur duæ oaſitæ. Quæ autem auſtraliora heptanomis fluuii uocantur thebais & ſuperius loca ſunt: & hic ab occaſu quidem fluuii lycopolites nomus & metropolis mediterranea

Lycon ciuitas 61. 1/2. 1/4. 28.

Hypſelites nomus & metropolitis

Hypſele	62.			27.	½.	⅓.
Aphroditopolis nomus & metropolis mediterranea						
Aphroditis ciuitas	62.	⅓.		28.	⅓.	
Crocodelonȳ ciuitas	61.	⅔.		27.	⅓.	
Thinites nomus & metropolis						
Ptolomais uel hermii	61.	½.	⅓.	27.	⅙.	
Poſtea mediterranea ab occaſu fluuii						
Abydus	61.	⅔.		26.	½.	⅓.
Diopolites nomus & metropolis in locis ſuperioribus						
Dios/hoc eſt iouis ciuitas parua	61.	½.	⅓.	26.	⅔.	
Tentyrites nomus & metropolis						
Tentyra	61.	½.	⅓.	26.	½.	
Et uilla mediterranea						
Pampanis	61.	½.		25.	½.	⅔.
Poſtea memnon & mediterranea uilla						
Tathris	61.	½.		25.	⅔.	
Hermonthites nomus metropolis						
Hermonthis	61.	½.	⅓.	25.	⅓.	
Et deinde laconȳ ciuitas	61.	½.	⅓.	24.	⅔.	
Poſtea uilla mediterranea						
Phontis	61.	⅔.		24.	⅓.	
Et inſula elephantina	61.	½.	23.	½.	⅓.	1½.
Ab orientali autem parte finuii Antæopilites nomus & metropolis						
Antei mediterranea	62.	⅔.		27.	⅔.	
Et deinde paſſalus	62.	⅙.		27.	½.	
Panopolites nomus & matrnpolis						
Panon ciuitas	62.			22.	⅓.	
Poſtea lepidotonȳ ciuitas	62.			26.	½.	⅓.
Poſtea chenoboſcia	62.			26.	½.	
Poſtea cena uel uacua ciuitas	62.	⅙.		26.	⅓.	
Coptites nomus & metropolis mediterranea						
Coptus ciuitas	62.	½.		26.		
Poſtea appollinis ciuitas parua	62.	½.		25.	½.	⅓.
Thebanȳ nomus & metropolis						
Dia ciuitas magna						
Thebæ	62.			25.	½.	
Poſtea thuphium	62.			25.	⅓.	
Poſtea chnubis	62.			25.		
Poſtea elithyia .i. lucina ciuitas	62.	1½.		24.	½.	¼.

Poſtea tboi mediterranea	62.	¼.	22.	⅓.	
Poſtea ombi	62.		24.	1½.	
Poſtea ſoene	62.		23.	½.	⅓.

Poſtea dodecbaſcbinum:a cuius orientali parte ſunt arabes dicti adæi:in qbus ab orientali parte fluuii poſt cataractam paruaz:cuius ſitus 61.½.⅓.23.½.¼

Hiera.i.ſacra ſycaminus	61.	½.	¼.	23.	⅔.
Pbylæ	61.	⅔.		23.	½.
Metacompſo	61.	⅔.		23.	1½.
Contra banc ab occaſu fluuii pſelis	61.	⅙.		23.	1½.

Inſulæ autem africæ & ægypto adiacent in ægyptio pelago

Aedonis inſula	52.	⅔.		31.	½. ⅓
Tyndarii ſcopuli tres	52.	½.	⅓.	31.	½.
Aeneſipta inſula	58.	½.		31.	½.
Phocuſæ inſulæ duæ	56.	½.	⅓.	31.	½.
Pedonia inſula	58.	½.		31.	⅓.
Didymæ inſulæ duæ	60.			31.	½.
Pharos inſula	60.	⅓.		31.	½.

In arabico ſinu Inſulæ hæ

Saſperena inſula	64.	½.	⅓.	28.	
Aphrodita inſula.i.ueneris	65.	¼.		25.	
Agathonis inſula	65.	¼.		23.	⅔.

LIBYAE INTERIORIS SITVS OCCIDENTALIS

Libya interior terminatur a ſeptẽtrione duabus mauritaniis & africa atque Cyrene :iuxta expoſitas ipſaz meridionales lineas ab ortu ſolis parte marmaricæ/iuxta meridianum darnis ciuitatis uſque expoſituz marmaricæ finem.Poſtea æthiopia:quæ ſub ægypto eſt ex eodem meridionali uſqz finem:cuius ſitus 51.¼.23.⅙.A meridie interiori æthiopia:in qua agiſimba eſt regio/iuxta lineam quæ a prædicto fine uſque limitem heſperium magnum ſinum nuncupatum/interioris pelagi protenditur:cuius ſitus 14.¼.5.¼.Ab occaſu terminatur occidentali oceano a præfato ſinu uſque tingitanæ Mauritaniæ finem: cuius littora ſic ſe habent cum parte Tingitanæ Mauritaniæ

Suſi flu.oſt.	9.		25.		
Salathi flu.oſt.	9.	⅔.	23.		
Salathos ciuitas	9.	⅔.	22.		
Chuſaris flu.oſt	10.		21.	⅔.	
Gannaria promon.	9.	½.	20.	½.	
Ophiodis	10.		20.		
Bagaza ciuitas	11.		19.		

Nuii flu.oſt.	10.		18.	½.
Soloentia promon.	9.	½.	17.	½.
Maſſæ flu.oſt.	10.	½.	16.	½.
Iarzithi ciuitas	10.		15.	½.
Daradis flu.oſt.	10.		15.	
Magnus portus	10.		14.	
Babiba ciuitas	10.	½.	13.	
Arſinarium promon.	8.		12.	
Rhiſadium promon.	8.	½.	11.	½.
Poſtea in ſinu heſperio				
Satchiris flu.oſt.	9.	½.	11.	
Perphoſgus portus	11.		10.	½.
Cathargꝝ promon.	12.	½.	9.	½.
Niæ flu.oſt.	13.	½.	9.	
Heſperi ceras promon.	13.		8.	
Maſotholi flu.oſt.	14.		6.	⅔.
Hippodromus æthiopiæ	14.		5.	¼.

Montes autem in Libya inſignes ſunt. Temandrus mons: a quo fluũt qui a ſalatho flumine uſque Maſſam amnem excurrunt: cuius montis medium 23. & qui appellatur Sagapola mõs: a quo ſubos fluuius excurrit: cuius medium gradus habet 20 ⅓. 22. & Rhyſladion mõs: a quo fluit ſtachirus flu. faciens cloniam paludem: cuius medium 17. 11. & mons qui uocatur theon ochema/hoc eſt deorꝝ currus: a quo excurrit maſſitolus ãnis: cuius mediũ 19. 5. & mons zaphas: a quo darados amnis fluit: cuius mediũ 17. 10. & onias amnis: qui uſargala mons dicitur. a quo bagradas amnis fluit: cuius mediũ 33. 20. ½. hic per africam delatus in mare exit iuxta gradus 34. 32. ⅔. & mõs girgius: a quo cinyps fluuius excurrit: & originem habet iuxta duos ſitus 40. 21. 45. 21. horꝝ uero cõmixtiones duorꝝ ſituũ ſunt 45. 25. & mons qui

dicitur tala: cuius medium	38.		10.	
Et garamantica uallis	50.		10.	
Argaltes mons	33.		3.	
Et aragins mons	47.	½.	1.	1½.

In mediterranea excurrunt fluuii maximi uidelicet Geras coniungens uſargalam montem & uallem Garamantum: a quo amnis ſcinditur iuxta gradus 42. 16. qui paludes facit chelonidas: quorꝝ medium 49. 20. qui ue deficiens: & / ut aiunt / terra abſorptus alium educit fluuium: cuius occidentalis pars gradus habet 46. 16. Orientalis autem nubam paludem facit: cuius ſitus 50. 15. & niger fluuius iungens mandrum & tala montes. facit aũt hic nigriten paludem / cuius gradus 15. 18. & ad ſeptentrionem ſciſſiones duas

conſtituit ad ſatapola.ſ.& uſargala montes. Ad ortum autem ſciſſionez ũnã ſupra paludem Liby æ:cuius gradus 25.16.½. ad meridiem ſciſſionem unaz ſupra paludem Libyæ:cuius gradus 25.16.½.ad meridiem ſciſſionem unam ſupra daradam iuxta duos ſitus 21.17.& 21.&.13.½.

Subiacent autem Mauritaniis Getulia Africæ:& Cyrenaicæ deſerta Libyæ. Maxime uero gentes Libyam incolunt Garamantes ſcilicz a bagradæ flu. fontibus uſque ad nubam paludem & melanogetuli : qui tenent quæcumqꝫ interiacent inter ſapolam mõtem & uſargala. Præterea Pyreorum æthio / pum genus: qui magis ad Auſtrum tendunt q̃ Gir fluuius & nigritorum æthiopum gens:qui magis ſeptentrionales ſunt q̃ nigris amnis:& daradorũ populi:qui tenent:quæ ſupra mare ſunt ab eodem fluuii nomine:& porſorũ genus:qui procul amari magis orientales ſunt q̃ mons:qui deorꝫ currus ap / pellatur & drangidorꝫ æthiopum:qui tenent inter capha & thala montes & mimacum:qui ſub ipſo Thala monte ſunt:& nuborum:qui tenent occidẽ / talia uallis ipſius:& deiborꝫ:qui magis ad occaſum uergunt q̃ aranga mõs.

Minores deinde gentes tenent : quæ ſupra mare ſunt poſt Getuliam autolalæ & ſirangae & cauſoli uſque Mandrum montem/poſtea uerſus ipm:& Ba / bii & malcoæ & Mandori/uſque Daradas/poſt quos Sophucæi:& ſub riſ / ſadio monte Leucæthiopes :quorum media cum pyrorſis Pirrus campus attingit/poſtea Sagapula mõte magis ſeptentrionales ſunt Phorcii & Sar / gala uero monte Sebtentrionales ſunt Natenbes. Girgiri autem montes Lynxamethæ:& Samanicæ:& inter mãdrum montem & ſagapula Salthii & daphnitæ & Zamarii & aroncæ:& Ceciani uſqꝫ Nigrites æthiopes ſunt. Sub Vſargala uero monte.ſuburpores. ſub Girgiri monte ueluti ſupra ga / ramantas maccoi: & dauchitæ & caletæ uſque Nubam paludem. Poſtea Daradis oriẽtaliores ſunt macurebi ſophuceis ſoloentii.his magis oriẽtales anaticoli :qui & phauruſii & churitæ & ſtachiræ uſque copha etiã monte: interquem & deorꝫ currum tenent ophies.ſub quibus trualte & maltites:et Africerones magnum genus. Rurſus odrãgilis auſtraliores ſunt achæmæ et mimacibus gongadæ:poſt quos nanoſbes/ poſtea nabathræ uſqꝫ arualtũ montem. Inter autem Libyæ paludem et phala montem ſunt alitambi : et maurali:et inter hos et nubos armiæ:et thelæ/ ac dolopes: et aſtacori uſque uallem montis:et magis ſeptentrionales q̃ araga mons ſunt aroccæ. Orien / taliores uero a ſarache. Inter dẽbicos autẽ et arualtam montem ſunt der / mones et ſub aphriceronibus quaſi ad Auſtrum ſunt Aganginæ æthiopes quibus orientaliores ſunt ſub ipſo Arualta monte uſque arangam montem Xilices æthiopes:poſt quos chalices æthiopes.

Ciuitates in regione nominantur iuxta littus

Autolala	10.		23.	½.	
Thuilath	11.	½.	21.	⅔.	
Tangana	12.	½.	20.	¼.	
Magura	12.	½.	15.		
Vbrix	14.	⅓.	13.	⅓.	
Arzitha	13.	⅓.	12.	¼.	
Sub nigiræ fluuio inde procul ciuitates hæ					
Talubath	18.	⅓.	22.	⅔.	
Malachath	20.	⅓.	20.	¼.	
Tucaba	18.		19.	½.	
Byntha	20.	¼.	21.		
Et sub fluuio ciuitates hæ					
Anygath	20.		14.		
Apud ipsum fluuium a parte eius septentrionali					
Passide	19.		18.		
Thiga	21.		17.	½.	
Cupha	23.	¼.	18.		
Nigra metropolis	25.	⅔.	17.	⅔.	
Vellegii	28.	½.	17.	⅔.	
Tagama	30.		17.		
Panagra	31.		16.	⅔.	
A parte meridionali flu.					
Thupæ	26.	½.	17.	⅔.	
Punsa	18.		17.		
Salucha	19.	½.	17.		
Thamon dachana	23.		17.		
Dudum	31.		19.		
Iterum iuxta principium bagradæ flu.					
Silica	29.		24.	½.	
Buthuris	31.		24.		
Anygath	33.		24.		
Thabudis	34.		22.		
Siccathorium	34.		23.		
Capsa	34.		21.	½.	
Circa originem cinyphis flu.					
Gelanus	40.		24.	½.	
Varias	41.		22.	½.	
Sabæ	43.		23.		

Bouta	39.	21.	
Bedirum	41.	21.	⅔.
Garama matropolis	43.	21.	½. 1
Thumelitha	41.	19.	

Sub nigiræ fluuio

Gira metropolis	36.	18.	

Et apud ipſum a ſeptentrione

Tymimath	38.	18.	⅔.
Geuna	39.	19.	
Badiath	40.	17.	
Iſcheri	61. ½.	16.	
Turcumuda	41. ½.	15.	
Thuſpa	43.	17.	⅔.
Artagira	44.	18.	
Rubuna	46.	15.	
Lynxana	48. ⅓.	20.	⅔.

Inſulæ autem Libyæ adiacent in oceano occidentali

Merna inſula	5.	25.	⅔.
Iunonis: quæ & autolala Inſula	7.	23.	½. ⅓.

Et fortunatæ inſulæ ſex numero

Aproſitus inſula	1.	16.	
Heræ hoc eſt Iunonis inſula	1.	15.	¼.
Plutana inſula	1.	14.	¼.
Caſperia inſula	1.	12.	½.
Canaria inſula	1.	12.	½.
Pintuaria inſula	1.	10.	½.

AETHIOPIAE AEGYPTI SITVS

a Ethiopia: quæ ſub ægypto eſt: terminos habet a ſeptentrione latus Libyæ, ac ægypti prædictum

Ab occaſu partem interioris Libyæ iuxta lineam expoſitam per meridionalẽ dardaris uſque Auſtralem Libyæ finem: qui gradus habet 51. ¼.

Et auſtralior eſt 3. ⅙. a meridie lineam: quæ extenditur a fine ipſo circa reliquã interiorem æthiopiã uſque ad rhaptuz promontorium: cuius finis 73. ½. ⅓.

Et auſtralior 8. ⅓. 1½. Ab ortu ſolis reliquam arabici ſinus partem: & deinde rubrum, ac barbaricum pelagus: quod uſque rhaptum promontorium pertinet iuxta deſcriptionem hanc littoris: poſt bacium. qd̃ dictum eſt.

Prionotus mons	65.	21.	½.

Cherſoneſus	65.			22.			
Mnemium promon.	65.	½.		21.	½.		
Iſius mons	65.	½.		21.	⅓.		
Profundus portus	65.			21.	⅙.		
Dioſcorum portus uel caſtoris & pollucis	65.			21.			
Dimitros.i.cereris promon.	65.	⅓.		20.	¼.		
Aſpis extrema	65.	½.		19.	½.	¾.	
Diogenis promon.	65.	⅔.		19.	⅔.		
Sityrorum mous	65.	⅔.		19.			
Monodactilus mons	75.	½.		18.	½.		
Gaurus mons	65.		½.	18.			
Theon ſotirium.i.deorꝝ ſaluatorꝝ portus	65.	½.		17.	½.		
Euangelus portus	65.	½.	¼.	17.			
Ptolomais theron	66.			16.	½.	1½.	
Ara erati promon.	66.	½.		16.			
Sabaſtricum os	67.			15.			
Maguum littus	66.			14.	¼.		
Colobon promon.	66.			13.	⅔.		
Et in adulico ſinu							
Sabath ciuitas	68.			11.	½.		
Montuoſa cherſoneſus	68.			11.	½.		
Adulia	67.			11.	⅔.		
Chroni uel ſaturni promon.	68.			11.	⅔.		
Antiochi ſolen	67.			10.	¼.		
Arſinoe	73.	½.	¼.	10.	⅔.		
Poſt anguſta in rubro mari dire ciuitas in extremo monte	74.	½.		11.			
Poſtea in aulite ſinu							
Aualites emporium	74.			8.	⅓.	1½.	
Malach emporium	78.			8.	½.		
Mondi emporium	79.			9.			
Moſilum promon.& emporium	79.			9.			
Cobe emporium	80.			8.			
Elephas mons	81.			7.	½.		
Acannæ emporium	82.			7.			
Aromata promon.& emporium	83.			6.			
In barbarico ſinu							
Pano uilla	82.			5.			
Opone emporium	81.			4.	¼.		

Zingis promon.	81.			3.	½.	
Phalangius mons	82.			3.	½.	
Apocopa	79.			0.	⅓.	
Noti coruu promon.	79.		Septentrionalis	1.		
Parutum littus	78.			1.		
Magnum littus	76.			2.		
Eſſianeu emporium	73.	½.		3.	½.	
Sarapionis mons & promontorium	73.		Auſtralis	3.		
Tonica emporium	33.		Auſtralis	4.	¼.	
Rhapti flu.oſt.	72.	½.	Auſtralis	7.		
Rhapta metropolis barbariæ	72.		Auſtralis	7.		
Parum amari abſens	71.		Auſtralis	7.		
Rhaptum promontoriuʒ	73.	½.	¼. Auſtralis	8.	⅓.	1½.

Quod ſuper eſt nili poſt maiorem cataractam: cuius gradus ſunt 60.½.22.½

Ab occidentali parte uillas habet has.

Taſitiua	60.	½.	22.		
Boum	62.		21.	⅔.	
Atobam	71.	½.	21.	½.	
Phtur phurim	61.	¼.	21.	⅓.	
Piſtram	61.				
Ptemithim	61.		20.	¾.	
Abucitem	59.	½.	20.		
Cambiſa æraria	59.		18.		
Erchoam	59.	½.	18.		
Sathachtham	60.	½.	18.		
Morum	61.	½.	18.	⅔.	
Nacim	62.		19.	½.	
Tathim	61.		17.		

Ab orientali parte fluuii uillæ hæ ſunt

Pnups	62.		22.		
Berethis	62.		21.	½.	
Gerbo	62.		21.		
Pathetа	61.	⅔.	20.	½.	
Pontiris	61.		20.		
Primis parua	60.		19.	½.	
Arbis	60.	½.	18.	½.	
Nangatha	63.		20.	¼.	
Sacole	62.		19.	½.	

Sandacha 63. 18. ½.
Orbadaru 62. ⅔. 18.
Primis magna 62. 17.

Hic insula efficitur meroe regio a Nilo fluuio ab occasu prouinciæ interioris & ab Ascobora fluuio: qui a parte est orientali: & ciuitates in ea sunt

Meroe 61. ½. 16. ½. ⅓.
Sacolcha 61. ⅔. 15. ¼.
Esser 61. ⅔. 13. ½.
Darorum uilla 62. 12. ½.
Postea coniunctio Nili astapolis amnis 61. 12.
Postea coniunctio ascaboræ fluuii: & astapolis 62. ½. 11. ½.

Postea ubi unus nilus efficitur confluentibus amnibus ex duabus paludibus

Supraiacentibus 60. 2.
Paludum autem quæ maxime occidētalis est 62. & australis 6.
Quæ uero orientalior est 65. & australis 7.
Colona palus: ex qua ascampus flu. 69. & æquinoctialis

Et procul ab amnibus mediterraneæ ciuitates sunt

Auxuma in qua regia 65. ½. 11.
Et colona ciuitas 62. Et septentrionalis 4. ¾.
Et pasta ciuitas 65. Et australis 4. ¼.

Montes autem nominantnr in regione ab occasu nili protendentes per totum nilum

Garbata mons: cuius medium 63. 0. ⅙.
Et elephas 71. 5. ½.
Iuxta uero paludes montes pilei Et æquinoctialis
Et masta mons 68. Et australis 5.

Appellatur autem uniuersaliter totum littus arabicum: & analitem sinum regio Troglodítica usq; montē Elephantem: in qua & adulitæ: & analitæ iuxta eiusdem nominis sinus sunt'& mossili iuxta eiusdem nominis promontorium: & emboriū: quod deinde sequitur littus usque Prassum promontorium omne barbaricum est. Azania autē in secundo est sinu in qua plurimi sunt elephantes. Partes autes regionis ab orientali plaga fluuii post Bazium promontoriuz. quod gradus habet. 65. 22. ½. tenēt colobi. post quos uersus meridiem tabeni. post quos sirtibes. post quos apiri. postea babilenii: & Rizophagi. post quos auxomitæ. quorum sitq; 65. 12. & Soboridæ. postea molibæ & megabardi & nubæ: qui magis occidentales sunt analitis. postea sub molibas blemines sub quibus didacæ

Et inter aſcopodum amnem: & Garbatum montem pechini: quibus occidentaliores ſunt ſtrutuphagi æthiopes. Auſtraliores autem mõtes ſunt cathadræ: & ſmirnophera regio attigẽs uſque ad coloe paludẽ. Poſt quam maſtitæ uſque ad nili paludes. Regionem autem quæ ad occaſum eſt huius partis nili flu. poſt magnam cataractaꝫ per tria condaſchinũ incolunt inter montes æthiopum: & nilum amnem. poſt quos ſimiliter uerſus auſtrũ euonimitæ. Poſt media æthiopia & ſebridæ. comprehendunt autem genera hæc meroen inſulam. poſt quæ ſubiacent Gabachi ſub quibus ptonephages. ſub quibus madupi. poſt quos elephantophagi æthiopes. ſub quibꝰ poſſendaræ: & ſupra paludes regio eſt cinamiphera. Inter nilum autem: & aſtapodem fluuium prope meroen inſulam mnones: & qui auſtraliores ſunt apei. Reliq̃ regionis: quæ occidentaliora ſunt æthiopum montibus tenent poſt lamnium: & abrocum regionem qui iuxta phazachan: & bachalitam ſunt. poſtea ſenitæ & tralitæ. poſt quos doradorum eſt genus. Poſtea oriphei uenatores poſt quos ouigbeuitæ æthiopes.

Inſulæ autem iuxta æthiopiam: quæ ſub ægypto eſt in arabico quidem ſinu hæ ſunt.

Aſtarta inſula	66.		22.	½.
Ara palladas inſula	66.	⅙.	21.	½.
Gipſitis inſula	67.		19.	⅔.
Gomodeorum inſulæ duæ	67.	½.	19.	
Mironis inſula	67.		18.	
Catathreæ: & thelonitides duæ	68.		17.	½.
Triſitides inſulæ duæ	67.	¼.	17.	½.
Magorum inſula	68.	½.	16.	
Daphnina inſula	68.	½.	15.	⅓.
Achanthina inſula	68.	½.	15.	
Macharia inſula	68.	½.	14.	
Orneon inſula	69.		14.	
Bacchi & antibacchi inſula	69.	½.	13.	¾.
Panis inſula	68.	⅔.	12.	
Diodori inſula	70.		12;	½.
Iſidis inſula	70.		17.	½.
In ſinu aũt analitus inſula hæc				
Mondi inſula	77.		8.	½.
Poſt aromata inſulæ hæ				
Amerci iuſula	85.		0.	½.

Menæ insulæ duæ	84.	2.	½.
Mirsiacha insula	85.	1.	

Ab oriente harum insularum pelagus est hyppadis dictum: cui coniungit ab ortu solis mare Indicum usque ad orientem.

AETHIOPIAE INTERIORIS SITVS

a Ethiopia: quæ est omnibus aliis australior: & huic regioni: & toti Libyæ subiacet terminatur a septẽtrione lineis expositis meridionalibus dictaꝝ regionum: quæ. s. a magno sinu interioris maris usque ad rhaptum educuntur ꝓmontoriuꝫ: quod gradus habet 73. ½. ⅓. Australis 8. ⅓. 1½. Præterea parte oceani hidatici iuxta magnũ sinum ab occasu a meridie terminatur terra incognita. Ab ortu uero barbarico sinu: qui dicitur breue mare: qui extendit a rhapto promontorio usque prassum Deinde terra incognita, prassum autẽ promontoriuꝫ: gradus habet 80. Australi 15. cui adiacet ab æstiuo ortu solis insula nomine memithias: cuius situs 85. australis 12. ½. hunc quippe sinum circuꝫ tenent æthiopes anthropophagi: a quoꝝ occidentali parte peruenit lunæ mons. a quo nili paludes uel lacus niues suscipiunt: eius fines gradus habent 57. australis 12. ½. & 67. australis 12. ½: supra autem ipso sunt rheptii æthiopes. Magnum uero sinum: qui apud occidentalẽ oceanũ est tenẽt ichthiophagi æthiopes: & his australiores sunt maxime usque ad incognitã terram: q cõmuni uocabulo hesphærii appellantur æthiopes. orientales autẽ magis sunt antachæ æthiopes. adhuc autem uersus ortum iuxta totã libyaꝫ regio magna æthiopuꝫ est, in qua elephantes albi omnes, & rhinocerotes & tygres. iuxta aũt incognitam terram regio æthiopum est per maxĩe extensa agisimba nomine. habet autẽ regio alia multa & magna usqꝫ ad incognitam terram. quæ ad noticiam peruenere hæ sunt.

Dauchis mons. cuius medium	australis	13.		
Ius mons. caiꝫ mediũ	10.	australis	8. ⅓.	1½.
Siphæ montis mediũ	25.	australis	8. ⅓.	1½.
Mestæ montis mediũ	25.	australis	13.	
Barditi montis mediũ	45.	australis	16.	

Ab austro autem nostræ habitabilis usque polũ australem gradus sunt 73. ½ aut integri gradus 74.

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRAPHIAE QVARTVS LIBER FINIT

INCIPIT LIBER QVINTVS

Qui habet expoſitionem primæ partiũ magnæ Aſiæ ponti. Bithyniæ regionis: quæ proprie Aſia dicitur. Phrygiæ. Liciæ. Galatiæ. Paphlagõiæ. Pamphiliæ. Cappadociæ. Armeniæ minoris Ciliciæ. Sarmatiæ aſiaticæ. Colchidis. Iberiæ. Albaniæ. Armeniæ maioris Cypri iſulæ. Syriæ curuæ. Phœniciæ. Palæſtiæ Iudææ. Arabiæ Petroſæ. Meſopotamiæ. Arabiæ deſertæ: & Babyloniæ.

PONTI ET BITHYNIAE SITVS

Pontus: & bithynia terminatur ab occaſu oræ põti: & thratio boſp horo: & partem propontidis/iuxta deſcriptionem hanc littoris bithyniæ in ore ponti.

Sacrum dianæ promon.	56.	½.	⅓.	43.	1½.	
Calcedon	56.	½.		43.	1½.	
Acritæ promon.	56.	¼.		43.	1½.	
Parium	56.	½.	¾.	43.		
Oſbia	57.			43.	⅔.	
Aſtachus	57.	⅓.		43.	¼.	⅔.
Nicomedia	57.	½.		42.	½.	
Poſſidium promon.	56.	½.		43.	⅓.	1½.
Aſcanitis flu. oſt.	57.	½.	¼.	42.		
Aſcania palus	57.	½.	¼.	42.		
Daſtilium	56.	⅔.		42.	1½.	
Apamia	56.	½.	⅓.	41.	½. ⅓.	1½.
Rhindaci flu. oſt.	56.	⅓.		41.	½.	¼.
Fontes flu.	57.			40.	½.	

A ſeptentrione terminatur parte ponti euximi: cuius deſcriptio poſt os Et arthemidis hoc eſt dianæ ſacrum

Bithyniæ extrema	56.	½.	¼.	43.	⅓.	
Artacæ	57.			43.	1½.	
Pſilidis flu. oſt.	57.	¼.		43.	1½.	
Calpæ flu. oſt.	57.	⅔.		43.		
Sangarii flu. oſt.	58.			42.	½.	¼.
Prima flu. conuerſio	58.	½.	¼.	41.		
Fontes flu.	60.	½.	⅓.	40.	½.	⅓.

Tercia flu.cõuerſio	58.	½.	¼.	41.		
Aptii flu.oſt.	58.	⅔.		42.		
Diopolis	58.	½.	¼.	43.	⅓.	
Hreaclea ponti	59.			43.	⅙.	
Pſilium	59.	½.		43.	½.	
Tion	60.			43.	½.	
Parthei flu.oſt.	60.	¼.		43.	½.	
Fontes flu.	62.			42.	⅓.	
Amaſtris	60.	¼.		43.	½.	
Cromia	60.	½.		43.	½.	
Citorium	60.	½.	¼.	43.	½.	1½.

Ameridie terminatur regione: quæ propie Aſia dicitur: & linea producta a rindacho flu. uſque finem: cuius ſitus .61.41.¼. Ab ortu galatia uſque paphlagoniam per lineam exeuntem a fine prædicto: qui eſt graduum 61.41.½. ad citarum ciuitatem ponti. Montes autem in regione in ſigni/ ores ſunt orminius: cuius. medium. 59.⅔.42.⅔.

Et miſiæ olympus mons	57.	41.	½.

Tenenr autem littorea ab ore uſque hyppum amnem charchedonii. Lit/ torea uero ab heraclea ciuitate uſque Citorium ciuitatem Mariandeni ſub monte autem orminio ciclones: & ſub charchedoniis extenditur Se/ monitis regio: & ſub hac bogdonanis: i qua uerſus ſolis ortum cingiani.

Ciuitates mediterraneæ hæ

Libyſſa	57.	¼.		42.	¼.	
Euboea	57.	⅙.		42.	⅓.	
Galica	57.	½.	¼.	42.	⅓.	1½.
Patauium	57.	½.	¼.	42.		
Pruſa iuxta hyppium flu.	58.	½.		41.	½.	1½.
Dedacana	59.			42.	½.	1½.
Proto macra	58.	½.	¼.	42.		
Claudiopolis: quæ & bithynium	59.	½.		42.	½.	¼.
Flauiopolis: quæ & cracia	60.	½.		43.		
Timea	59.	½.	¼.	42.	⅓.	
Clitæ	60.	½.		43.		
Latania	60.	½.	1½.	42.	½.	
Nicea	57.			41.	⅔.	
Cæſarea: quæ & ſmirdiana	56.	⅔.		40.	⅔.	
Pruſa penes olympum montem	57.			41.	⅔.	

Agrilium	57.	½.		47.	⅓.	
Dablis	58.	⅔.		47.	⅔.	
Dadaſtana	59.	½.		47.	½.	¼.
Iuliopolis	60.	⅙.		42.		

Inſulæ autem adiacent regioni Cianeæ: quarum

Orientalior habet gradus	56.	½.		43.	½.	1½.
Et thimas inſula	57.	⅔.		43.	⅓.	
Et erithmi ſcopuli inſulæ	58.	½.		43.	¼.	

ASIAE PROPRIAE SITVS

r Egio: quæ proprie Aſia dicitur: a ſeptentrione Bithynia iuxta expoſitam lineam, ab occaſu reliqua propõtidis parte: & helleſpõto: & ægæo pelago & cario mirtooeque iuxta deſcriptionem hãc

Littus propontidis minoris miſiæ: quæ helleſponto iminet

Cizicus	56.			41.	½.	
Eſepi flu. oſt.	56.			41.	⅓.	
Parium	55.	½.	¼.	41.	½.	
Grenii flu. oſt.	55.	½.		41.	½.	
Lapſacus	55.	⅓.		41.	⅓.	1½.
Helleſponti abydus	55.	⅓.		41.	¼.	
Simoentis flu. oſt.	55.	⅓.				
Dardanum	55.	¼.		41.	1½.	
Scamandri flu. oſt.	55.	¼.		41.		
Sigæum promon.	55.	⅙.		41.		

In ægæo autem pelago phrygiæ minoris: quæ troas dicitur

Alexandra troas	55.	⅓.	1½.	40.	⅔.	
Lectum promon.	55.	⅔.		40.	⅔.	
Aſſum	56.			40.	¼.	
Miſiæ maioris larianum	56.	⅙.		40.	⅔.	
Paleſtepſis	56.	¼.		40.	½.	
Antandrus	56.	½.		40.	¼.	
Adramitus	56.	½.		40.		
Poroſelena	56.	½.		39.		
Pitana	56.	½.		39.	¼.	
Cæcii flu. oſt.	56.	½.		39.	½.	¼.
Fontes flu.	58.	½.		40.	½.	
Aeolidis cone extrema	56.	¼.		39.	½.	

Pitane	56.	½.		39.	¾.		
Elea	57.			39.	1½.		
Mirina	57.	¼.		39.	¼.		
Cuma	58.	½.		39.			
Hydræ extrema	57.	½.		38.	1½.		
Phocea	58.	½.		38.	½.	⅔.	
Ormi flu. oft	58.	½.		38.	½.	¼.	
Coniunctio ormi amnis							
Et pactoli flu.	58.	½.		39.	⅓.		
Fontes ormi flu.	60.			40.			
Fontes pactoli flu.	59.			39.			
Ioniæ ſmirna	58.	⅓.	1½.	38.	½.	1½.	
Clazomene	57.			38.	½.	1½.	
Argenum promon.	57.	⅔.		38.	⅔.		
In Icario pelago							
Erithiæ	57.	⅔.		38.	½.	1½.	
Theos	57.			38.	½.	1½.	
Lebedus	57.	½.		38.	⅓.		
Colophon	57.	⅔.		38.	⅔.		
Criſti flu. oſt.	58.	¼.		37.	½.	⅔.	
Fontes flu.	60.	¼.		39.	⅓.		
Epheſus	57.	⅔.		37.	⅔.		
Pangilium promon.	57.	⅔.		37.	⅔.		
Meandri flu. oſt.	57.	⅔.		37.	⅓.		
Coniunctio lici flu. cum ipſo	60.			38.	⅔.		
Fontes meandri flu.	62.	½.		39.	½.		
Fontes lici flu.	60.			37.	¼.		
Cariæ iuxta mirtoum pelagus							
Pyrrha	57.	½.	⅓.	37.	⅓.	1½.	
Heraclea penes latinos	57.			37.	⅙.		
Miletus	58.			37.			
Iaſſus	57.	½.		36.	½.	⅙.	
Bargilia	57.	½.	⅓.	36.	⅔.		
Mendus	57.	⅔.		36.	⅓.	1½.	
Doridis ſcopiæ extrema	57.	⅓.		36.	⅓.	1¼.	
Alicarnaſſus	57.	½.	⅓.	36.	⅙.		
Ceramus	57.			36.			
Cnidus ciuitas & promon	56.	¼.		36.			

A meridie Rhodiensi pelago: in quo

Onugnathos extrema	56.	⅔.	36.	½.	⅓.
Lorima	57.	⅓.	35.	½.	1⁄12.
Cressо portus	57.	⅔.	36.		
Phoenix oppidum	58.		36.	⅓.	
Phusca	58.	¼.	36.	1⁄6.	
Calbis flu. ost.	59.		36.	1⁄12.	
Gonus	58.	1⁄6.	36.		

Ab oriente licia a metacauno fine usq; ad epecuothē flu. 59. ½. 37. ½. ⅓. a quo & meridie terminatur per liciam iuxta miliaden ciuitatem usque finē cuiꝰ gradus 61. 37. ½. ⅓. & pamphilia per lineam a fine prædicto usque epecontez amnem 61. ⅓. 41. ½. 1½. & gradus per lineam: quæ inde ad cōmunem bithyniæ terminum flectitur uersus ortum iuxta fere medium: cuius flexionis situs 62. ¼. 39. ¼.

Montes autem in Asia nominantur hi: qnoꝝ media sunt

Ida mons	56.		41.		
Cimus mons	56.		40.	⅔.	
Et timnus mons	57.	⅔.	40.	½.	
Et didimi occidentalia	6..		40.	⅔.	
Et siphilus mons	59.		39.	½.	
Et tmolus mons	58.		39.	½.	
Et messotes mons	58.	⅔.	38.	½.	
Et michale mons	58.		37.	⅔.	
Et cadinus mons	59.	⅔.	37.	⅔.	
Et mirnas mons	57.	½.	38.	½.	
Et phoenix mons	58.		36.	½.	

Ciuitates mediterraneæ minoris misiæ: & super helleſponto

Stepas	56.	½.	41.		
Sacra germa	56.	¾.	41.	¾.	

Phrygie: quæ & troas mediterraneæ

Ilium	55.	½.	⅓.	41.	

Misiæ maioris mediterraneæ

Daguta	57.	½.		41.	½.	
Apollonia penes rindacum amnem	57.			41.	¼.	
Traianopolis	56.	⅔.		40.	¼.	
Allida	57.	½.		40.	¼.	
Præpenissus	56.	½.	⅓.	40.	⅔.	1½.
Pergamus	57.	⅓.	1½.	38.	½.	¼.

Et populi magis quidem ſeptentrionales ſunt olympini. occidentaliores autem trimenotburitæ: quorꝝ eſt traianopolis. magis autem meridionales ſunt petodimitæ: & inter hos myſomacedones. Lidiæ autem mœoniæ

Ciuitates hæ. Peperi	57.	½.	⅓.	40.		
Moſtana	18.			39.	½.	1½.
Hierocæſarea	57.	¼.		39.	½.	
Nacraſa	58.	⅓.		39.	½.	
Thiatyra	58.			39.	⅓.	
Magneſia penes ſypilum	58.	⅔.		39.	⅙.	
Iuliogordus	59.			39.	½.	1½.
Egara	57.	½.	⅓.	38.	½.	⅓.
Hippopa	58.			38.	⅓.	1½.
Sardis	58.	⅓.		38.	¼.	
Philadelphia	59.			38.	½.	⅓.
Iouis phanum	59.	⅔.		38.	⅓.	1½.
Metropolis	58.			38.		
Cariæ autem tripolis	59.			38.	½.	
Laodicia ſuper lico	59.	¼.		38.	⅔.	
Antiochia penes meandrum	59.	½.		38.	½.	
Icoana	59.	¼.		38.	⅓.	1½.
Trapeſopolis	59.	½.		38.	¼.	
Niſa	59.			38.	¼.	
Aphrodiſia hoc eſt uenerea	59.	⅔.		38.	⅙.	
Tralis	58.	⅔.		38.	1½.	
Magneſia penes meandrum	58.	½.		37.	½.	⅓.
Apollonia penes labanum	59.	⅓.	1½.	37.	½.	1½.
Heraclea apud olbam	59.	½.	37.	½.	⅓.	1½.
Triena	58.			37.	⅔.	
Arpaſa	58.	1½.		37.	½.	1½.
Orthoſia	59.			37.	½.	1½.
Neapolis	59.	⅓.	1½.	37.	½.	1½.
Bargoza	58.	⅓.		37.	⅓.	1½.
Amizon	58.	¼.		37.	⅙.	
Alabanda	57.	⅔.		38.	⅔.	
Stratonice	59.			37.	⅙.	
Alinda	59.	⅙.		36.	½.	⅓.
Adeſſus	58.			36.	¼.	
Milaſſa	58.			36.	¼.	

Hidiſſa	58.	½.		36.	½.	
Idemus	59.			36.	½.	1½.
Thera	59.			36.	¼.	
Pytus	59.			36.	½.	1½.

Et gens penes phrygiã.ericeli.mœoniæ ĩ finibus myſiæ:& lidiæ atq; phrygiæ.

Septe	57.	⅔.		40.	¼.	
Daclis	58.			41.	¼.	
Cadi	58.	½.		40.	⅓.	1½.
Phrygiæ magnæ ciuitas Sinaus	58.			41.	¼.	
Dorileum	58.	¼.		41.	⅓.	
Midarum	59.	½.		41.	⅓.	
Tricomia	60.			40.	½.	
Ancyra phrygiæ	58.	⅓.	40.	½.	⅓.	1½.
Nacolia	59.			41.		
Tribantha	59.	d.		40.	½.	1½.
Dyoclia	60.	40.	½.	⅓.	1½.	
Amurium	60.	½.		41.	¼.	
Abioſtola	60.	½.		40.	⅓.	⅓.
Cotiauim	58.	⅔.		40.	⅔.	
Azani	59.			40.	⅓.	
Conninm	59.	n.		40.	½.	
Cercopia	59.	⅓.	1½.	40.	n.	
Eucarpia	40.			40.	1½.	
Primneſia	60.	⅔.		40.	⅔.	
Dicimeum	60.	¼.		40.	½.	
Synanda	60.	½.	⅓.	40.	1½.	
Ciamauſa	61.	¼.		40.	b.	
Melitara	61.	½.		40.	⅓.	
Iuliopolis	62.			40.	⅔.	
Acmonia	59.	½.	¼.	39.	⅓.	
Eumenia	60.	⅔.		39.	⅓.	⅔.
Druſum	60.	⅓.	39.	½.	o.	1½.
Tiberopolis	60.	¼.		39.	½.	
Bleandrus	60.	½.		39.	⅔.	
Stecotorium	61.			39.	¼.	
Silbium	61.	d.		39.	¼.	
Philomelium	62.	¼.		39.	⅔.	
Pelte	62.	⅓.		39.	½.	

Metropolis	61.	¼.		39.	⅓.	1½.
Apamia archa	61.	⅙.	38.	½.	⅓.	1½.
Hierapolis	60.			38.	¼.	
Cibira	60.	⅙.		38.	½.	1½.
Diocæsarea	61.			38.	½.	
Sanis	61.			38.	½.	
Themisonium	60.	⅙.		38.	½.	
Philaceum	60.	⅓.		39.	⅓.	
Sala	60.	¼.		38.	⅓.	
Gazena	60.	⅔.		38.		

Et populi sunt apud liciã lichaones:& themisonii apud bithyniam:& mooca-
dini.& cydisses. sub quibus pelteni.postea moxiani.postea philacensii

Insulæ adiacent asiæ apud hellespontum

Tenedos insula:& ciuitas	55.	40.	½.	⅓.	1½.	

In ægæo aũt pelago lesbos insula:cuius descriptio sic se habet

Sitrium promontorium	55.			40.		
Pirrha	55.	¼.		39.	⅔.	
Eresus	55.	⅓.	1½.	39.	½.	
Mania extrema	56.			39.	⅓.	1½.
Mitilene	55.	⅔.		39.	⅓.	
Argenum promon.	55.	⅔.		39.	½.	⅓.
Methymna	55.	⅓.	1½.	40.	⅓.	1½.
Anciſa	55.	¼.		40.	⅓.	
In icario pelago insulæ.Icaria	55.	½.	¼.	37.	⅔.	
Mindus	56.	⅔.		37.	½.	1½.
Chii ciuitas	56.	⅓.		38.	½.	1½.
Phanea promontorium	56.	⅓.		38.	½.	1½.
Posidium	55.	⅓.	1½.	38.	⅓.	1½.
Sami insulæ ciuitas	57.			37.	½.	1½.
Ambelos extrema	56.	⅙.		37.	½.	
In mirtoo pelago insulæ.Arcesena	56.			37.		
Rogialis	56.	⅙.		36.	½.	⅓
Minia	⅓55.	½.	⅓.	36.	½.	⅓.
Choa ciuitas	57.			36.	⅓.	1½.
Asti antiqua:& ciuitas a stimpalia	56.	⅔.		35.	⅔.	

In rhodiaco:& carpathico mari insulæ

Simiæ insulæ	56.	⅓.		35	⅔	
Cosi ciuitas	56	½		35	¼	

Carpathi insulæ descriptio							
Thoantium promonto.	57.			35.	⅓.		
Ephialcium promon.	57.	⅓.		35.	⅓.		
Possidium	57.	⅓.		35.	⅓.	1/12.	
Rhodi insulæ circumscriptio							
Pani extrema	58.	35.	½.	⅓.	1/12.		
Camirus	58.	⅓.		35.	¼.		
Lindus	58.	⅔.		36.			
Ielisus	58.	⅓.		36.			

LICIAE SITVS

Licia terminatur ab occasu:& septentrione Asia iuxta expositas lineas.ab ortu parte Pamphiliæ:quæ a fine asiæ usque mare per masiticũ montẽ pertinet:cuius finis:qui supra mare est:gradus h3 61.½.⅓.36.½.

A meridie mari licio iuxta littoris descriptionem hãc.post caunum

Colinda	59.	⅓.	35.	½.	⅓.	1/12.	
Chide	59.	⅔.	35.	½.	⅓.	1/12.	
Caria	59.	½.	⅓.	35.	½.	⅓.	1/12.
Dædala loca	60.	35.	½.	⅓.	1/12.		
Telinesus	60.	1/6.	35.	½.	⅓.	1/12.	
Xanthi flu.ost.	60.	1/6.		36.			
Fontes flu.	60.			37.	⅔.		
Patara	60.			37.			
Antiphelus	60.	½.		36.	⅓.		
Andriaca	61.			36.	⅓.		
Limiri flu.ost.	60.	½.	⅓.	36.	⅓.	1/12.	
Apyre	61.			36.	⅓.	1/12.	
Hiera uel sacra extrema	61.	½.		36.	¼.		
Olympus ciuitas	61.	½.		36.	¼.		
Phaselis	61.	½.	⅓.	36.	⅓.	1/12.	
Et/cogras mons:cuius medium	60.			36.	⅔.		

Ciuitates in licia mditerraneæ;circa montem cograntem

Cidna	59.	½.		37.	1/6.		
Cimbra	59.	⅔.		36.	½.	⅓.	
Octopolis	59.	½.	⅓.	36.	½.	1/12.	
Comba	59.	½.		36.	½.		
Sydima	59.	½.	⅓.	36.	⅔.		
Pynara	59.	½.	⅓.	36.	1/12.		
Araxa	59.	½.	⅓.	36.	1/12.		
Tlo	60.			36.	⅔.		

Xanthus	60.	¾.		36.	⅔.		
Apud autem montem massicitem hæ							
Coridala	60.	¾.		36.	½.	⅓.	
Sagalassus	60.	⅔.	36.	½.	⅓.	1½.	
Rhodia	61.			36.	½.	¼.	
Arabendæ	61.	⅔.		36.	¾.		
Phelos	60.	½.	1½.	36.	½.	1½.	
Mira	61.			36.	⅔.		
Limira	61.	⅓.	1½.	36.	½.	1½.	
Miliadis podalea	60.			37.	½.		
Nisa	60.			37.	¾.		
Choma	60.	⅓.		37.	⅓.		
Condiba	60.	⅔.		37.	⅔.		
Cabaliæ pars bulon	60.	⅓.		37.	⅔.		
Oenanda	61.			37.	⅔.		
Babura	60.	⅔.		37.	½.		
Insulæ adiacẽt liciæ. megista uel maxia insula	60.	⅔.	35.	¼.			
Dolichista insula	60.	½.	¼.	35.	¼.		
Chelidonia insula	61.	½.		35.	⅔.		

GALATIAE SITVS

g Alatia limites habet. ab occasu Bithyniã: & ptẽ asiæ iuxta expositã lineã. a meridie pamphiliã a præfato asiæ fine usq; terminũ: qui per parallelum: gtadus habet 64. ¼. 38. ½. 1½. ab ortu partem cappadociæ: quæ ẽ ab hoc fine usq; pontum iuxta gradus 65. ½. 43. a septẽtrione partem ponti secundũ descriptionẽ banc. post citorum littoream ciuitatem

Climax opidum			61.	⅔.		43.	½. ⅓.
Theutbrama			61.	½.		44.	¼.
Charambis extrema			61.	⅓.		44.	⅓. 1½.
Cephyrium			61.	½.		44.	¼.
Calistracia			61.	½.	¼.	44	1½.
Aboni moenia			62.			44.	
Cimolis			62.	½.	½.	44.	
Armena	62.	½.	⅓.	1½.	44.	½.	⅓. 1½.
Stephana uilla			63.	⅓.	43.	½.	⅓. 1½.
Sinopi			63.	½.	⅓.	44.	
Citapsia			63.	½.	⅓.	44.	
Calisci flu. ostium			64.			43.	½.
Galoz			64.	¼		43	⅓
Alis flu: ostium			64	¼		43	⅓

Coniuerſio fłu.	64.	¾.	63.	¾.		
Anuſus	65.		43.	1½.		

Montes in Galatia memoratu digni ſunt. Oligas mons: cuius mediũ 63. 42. ⅔

Et didimi orientalia	62.		41.	⅓.		
Et qui uocatur celenonon; Iugum: cuius medium	62.	½.	39.	½.		

Et quæ ſupra mari ſunt tenent ab his: qui ĩcolunt paphlagoniã: in quibus ciuitates: & uillæ mediterraneæ hæ ſunt. Paphlagoniæ

Zagora	61.	⅔.	43.	⅔.		
Plegra	62.	½.	43.	½.		
Sacora	63.	⅓.	43.	⅔.		
Elua	61.	⅔.	43.			
Tobata	62.	⅔.	43.			
Germanopolis	63.		43.			
Gelacha	63.	⅔.	43.	¾.		
Xoana	63.	¼.	43.			
Dacaſia	61.	⅔.	42.	⅔.		
Meſium	61.	1½.	42.	⅓.		
Sachorſa	62.		42.	¾.		
Pompeiopolis	62.	½.	42.	¼:		
Conica	62.	¼.	42.	½.		
Adrapa: quæ & nõa claudiopolis	63.	¼.	62	⅓..		
Sabanis	63.	½.	⅓.	42.	⅓.	
Tituus	64.	¼.	42.	½.		
Euſena	64.	⅔.	42.	⅔.		

Intra paphlagoniã magis occidentales ſunt. Tholiboſti: in qbus ciuitates

Germa colonia	61:	½.	42.			
Pepinicus	61.		41.	½.		
Vindia	61.	⅔.	41.	⅔.		
Anarus	61.	½.	41.	⅓.		
Tolaſta coua	61.	¼.	40.	½.	⅓.	1½.
Veteſtum	62.	⅔.	40:	⅓.		

Poſt quos ferme uerſus ortum ſolis tectoſagæ ſunt: in quibus ciuitates

Anthira metropolis	62.	⅔.	42.			
Olenus	62.	¼.	42.			
Corbiuntus	62.	⅔.	41.	⅔.		
Agrizama	62.		41.	½.		
Vinzata	62.	½.	41.	⅓.		
Horoſologia	63.		41.	⅓.	1½.	

Sarmalia	63.	⅔		41.	½.		
Dietis	62.	⅔.		40.	½.	⅓.	
Carima	63.			40.	⅔.		
Landoſia	63.	⅔		40.	¼.		
His etiam orientaliores ſunt throemi: in quibus ciuitates							
Tanium	63.	½.	1½.	41.	⅔.		
Laſcoria	65.	¼.		42.			
Androſia	64.	⅓.		42.	1½.		
Claudiopolis	63.	½.	½.	41.	⅔.		
Cariſſa	64.	⅔.		41.	⅔.		
Phubatine	64.	⅙.		41.	½.		
Ducluſa	64.	½.	⅓.	41.	⅓.		
Saralus	64.	½.		40.	⅓.		
Veneca	64.	⅙.	40.	½.	⅓.	1½.	
Raſtia	64.	½.		41.			
Sub præfatis gentibus ꝑſerlimenitæ ſunt ipis cõiuncti: ſubq; iſtis bizeni: & pars licaoniæ: in quibus ciuitates.	Pendeneſſus	62.	¼.	40.	½.		
Ceclaumana	63.	⅓.		40.	½.	1½.	
Siuata	64.	¼.		40.	⅓.	1½.	:
Ardiſtama	64.			40.	⅙.		
Cina	63.			40.			
Concuſtus	62.	⅔.		39.	½.	⅓.	
Pradium	60.	⅓.		39.	¼.		
Laodicea combuſta	62.	⅔.		39.	⅔.		
Vſada	64.			39.	⅓.	1½.	
Perta	64.	⅓.		39.	½.		
Poſtea ſub his ab occidentali plaga ꝑs eſt piſidiæ: & ciuitates							
Apollonia	62.			39.	¼.		
Antiochia piſidiæ	62.	½.		39.	¼.		
Amblada	61.	½.	⅓.	38.	½.	⅓.	
Neapolis	62.	⅔.		38.	¼.		
Ab ortu uero ſolis eſt in iſauua: & ciuitates							
Saurata	64.	⅓.		39.	¼.		
Lyſira	64.			39.			
Iſaura	63.	½.	⅓.	38.	⅔.		
Iuteriecti autem ſunt Oroniclici gens: & ciuitas							
Miathium	63.			39:	¼.		
Pappa	63.	⅓.		38.	½.	⅓.	

PAMPHILIAE SITVS

p Amphylia termiatur ab occaſu Lycia:& parte Aſiæ iuxta expoſitã lineam/a ſeptentrione Galacia iuxta dictũ Galaciæ latus: ab oriente Cilicia & parte capadociæ iuxta linea3/quæ producitur a fine qui iuxta Galatiam eſt uſque Pamphyliæ pelagus:cuius fines ſupra mare gradus habet 63.½.⅓.36.¼.a meridie ipſo Pamphyliæ pelago iuxta deſcriptionem hanc. poſt Phaſilida ciuitatem

Pamphyliæ ciuitates littoreæ

Olbia	62.			36.	½.	⅓. 1½.
Attalia	62.	¼.		36.	½.	
Cataracti flu.oſt.	62.	¼.		36.	½.	1½.
Magydis	62.	⅔.		36.	½.	⅓. 1½.
Eurymedontis flu.oſt.	63.			36	½.	⅓. 1½.
Ceſtri flu.oſt.	62.	½.	⅓.	36.	½.	
Syda	63.	1½.		36.	⅔.	

Ciliciæ ciuitates littoreæ Trachciæ

Coracenſium	63.	½.	1½.	36.	⅔.	
Syſdra	63.	½.	⅓.	36.	½.	¼.

Ciuitates autem ſunt in prouincia mediterraneæ.Phrygiæ quidem Piſidiæ.

Sleucia piſidiæ	62.			38.	½.	
Antiochia	62.	½.		39.		
Antiquum beudos	61.	½.		38.	½.	
Baris	61.	½.	⅓.	38.	⅓.	
Comana	61.	½.	⅓.	38.	1½.	
Lyſinia	61.	¼.		38.	¼.	
Cormaſa	61.	⅙.		38.	½.	⅓. 1½.

Carbaliæ autem

Cretopolis	61.	¼.		37.	½.	
Pogla	61.	⅔.		37.	⅔.	
Menedemium	61.	⅓.		37.	⅔.	
Vranopolis	61.	⅔.		37.	⅓.	
Piſinda	61.	⅔.		37.	⅙.	
Ariaſſus	62.	1½.		37.	⅙.	
Corbaſſa	62.	⅓.		37.	1½.	
Milyas	62.			37.	⅓.	1½.
Termeſſus	62.	⅙		37.	¼.	

Pãphyliæ mediterraneæ ciuitates

Perga	61.	¼.		37.	½.	⅓.
Siluum	62.	⅔.	1½.	36.	½.	⅓.

Pisidiæ autem							
Prostama	62.	¼.		38.	⅓.		
Adada	62.	½.	⅓.	38.	¼.	1½.	
Olbasa	62.	⅔.		38.			
Dyrzela	63.	⅙.		38.	⅓.		
Orbanasa	63.	¼.		38.			
Talbonda	63.	½.	¼.	38.			
Cremna colonia	63.			37.	½.	⅓.	
Cõmacum	62.	½.	⅓.	37.	⅔.		
Pletenissus	63.	½.		37.	½.	⅓.	
Vnzela	63.	¼.		37.	½.		
Selga	63.			37.	⅓.		
Ciliciæ Tracheiæ mediterranea							
Laerta	63.	⅔.		37.	⅓.	1½.	
Cassae	63.	½.	⅓.	37.	½.		
Lyrba	63.	½.	¼.	37.	1½.		
Colobrassus	63.	⅓.		37.	½.	¼.	
Cebyra	64.			36.	½.	¼.	
Insulæ adiacent Pamphyliæ							
Ctambusa insula	62.	½.		35.	½.	¼.	
Apelbusa iusula	63.	¼.		35.	½.	⅓.	

CAPPADOCIAE SITVS

c Appadocia terminatur ab occasu. Galatiæ: & parte Pãphiliæ iuxta expositam lineam a ponto usq; finem: cuius gradus sunt 64. 37. ⅔. a meridie Cilicia, iuxta lineam: quæ inde per Thaurum mõtem producitur usq; finem: cuius gradus 70. 37. ⅓. Præterea parte Syriæ: quæ deinde est p amanum montes super Euphratis parte: cuiua gradus 71. ⅔. 38. ab oriente Armenia maiori, iuxta Euphraten a præfata parte Amãi mõtis: usq; cõuersionẽ: quæ maxime septentrionalis ad ortum fit: cuius gradus 72. 42. ½.. Postea linea: quæ producitur iuxta montes Moschy usq; finem: cuius gradus 72. ⅓. 44. ½. ¼. Et linea: quæ inde iungit finem predictum, a septentrione pte põti Euxini, quæ ab Amisso Galatiæ tẽdit usq; finẽ: cuius gradus 72. ⅓. 45. ½. ¼.

Littus: quidẽ eius partis habet descriptionẽ hanc			Leucosyros	
Leucosyros cubitus	65.	⅔.	43.	⅓.
Iris flu: ost.	66.		43.	
Prima flu. flexio	67.	¼.	41.	⅓.
Secunda flu. flexio	66.		41.	⅓.
Fontes flu.	68.		41.	

Ponti Galatici circa Phanagoriam campum

Temiſcyra 66. ½. 43. 1½.
Herculis promontorium 66. ½. ⅓. 43. ⅓.
Ponti polemoniaci
Fontes flu. 68. ½. 42. ½. ¼.
Thermodoontis 67. 43. ¼.
Polemonium 67. ¾. 43. 1½.
Iaſonium promontorium 67. ½. 43. ¾.
Cytorus 67. ½. 1½ 43. 1½.
Hermonaſa 67. ½. ⅓. 43. ¼.
Ponti cappadocum iuxta tidonem
Iſchopolis 68. ⅓. 43. ⅓.
Ceraſus 68. ½. ⅓. 43. ⅓.
Pharnacia 69. ⅓. 43. 1½.
Iſſi portus 70. ½. ¼. 43. ⅓.
Trapeſos 70. ½. 43. 1½.
Iuxta autem ciſſios 71. 43. ½. 1½.
Pretiuſa
Rhizus portus 71. ⅙. 43. ½. ⅓.
Athenarum promontorium 71. 43. ½. ¼.
Corduba 71. ⅓. 43. ⅓. ¾.
Morthula 71. ⅔. 43. ½. ¼.
Archadii flu. oſt. 72. 44.
Xylina 72. 1½. 44. ⅙.
Ciſſæ flu. oſt. 72. ⅙. 44. ⅓.
Apſorus fluuius 72. ⅓. 44. ½.
Apſori flu. oſt. 72. ⅓. 44. ⅔.
Vbi ſcinditur ad glaucum amnem: & ad lycum 72. ½. 43. ¼.
Fontes apſori flu. 72. ½. ¼. 43.
Seuaſtopolis 72. ⅓. 44. ½. ¼.

Montes autem nota digni Cappadociam cingunt. Argæus mons: cuius fines 65. ½. 40. ½. & 66. 39. ⅔. Vnde fluuius Magnus appelatus fluens Eupbrati Immiſcetur iuxta gradus 71. 39. ⅓.

Et Antitbaurus mons tranſiens a mõte Thauro uſq; Euphratẽ flu. per ſpaciũ cuius medium iuxta Thauru montẽ gradus habet 65. ½. 38. ½. & 67. ¼. 39. ¼

Finis autem iuxta Eupbratem flu. gradus/& ipſe habet 67. ½. 39. ⅔. & 71. ½. 41. ¼. Et Scordiſcus mons: cuius finis 68. 41. & 69. 41. ½.

In Cappadocia ciuitates mediterraneæ/& uillæ poſt Leucoſyros: qui in cõfini/bus Galatiæ ſunt

Ponti Galatici mediterraneæ

Boenaſſa	65.	½.		41.	½.	¼.
Seuaſtopolis alia	66.			41.	⅓.	
Tebenda	66.	⅔.		42.	⅙.	
Amaſia	65.	½.		42.		
Cgbloe	66.			42.		
Etonia	65.			41.	½.	
Piala	65.	½.	¼.	41.	⅔.	
Pleuramis	65.	¾.		41.	⅓.	
Pida	66.	⅔.		41.	⅓.	¾.
Sermuga	66.	⅔.		41.	⅓.	1½.
Comana pontica	67.			41.	½.	
Ponti polemoniaci mediterraneæ						
Guzalona	66.	½.		42.	⅔.	
Eudiphus	67.	⅓.		42.	⅙.	
Caruanis	67.	⅔.		42.	⅙.	
Barbaniſſa	68.			42.	⅙.	
Ablata	68.	⅓.		42.		
Neocæſarea	68.	⅓.		41.	½.	⅓.
Saurania	68.			41.		
Megalula	67.	⅔.		41.	⅔.	
Zela	67.	½.		41.	⅓.	
Danati	68.			41.		
Sebaſtia	68.			40.	⅔.	
Meſoroma	68.	½.		41.	½.	⅓.
Sabalia	68.	⅓.		41.	⅔.	
Megaloſus	68.	⅙.		41.	⅙.	
Ponti Cappadocum mediterranea						
Zephyrium	68	⅓.		40.	⅓.	
Aza	69.			42.	½.	
Cocalia	69.	½.		42.	½.	⅓.
Cordula	70.			42.		
Trapezuſa	70.	½.		43.	1½.	
Aſiba	71.	½.		43.	¾.	
Mardara	71.	½.		43.	⅔.	
Comureſarbum	72.	⅔.		43.	½.	
Præturæ/uel præfecturæ ſchammaneſis						
Zama	65.			40.	½.	¼.
Andraca	65.			40.	⅓.	
Gadaſena	65.	½.	¾.	40.	½.	⅓. 1½

Vadata	65.	⅓.		40.		
Saruena	65.	⅔.		40.	½.	
Odoga	65.			40.	⅓.	
Præfecturæ Sargaraſenæ						
Phiara	67.			41.		
Sadagena	66.	¾.		40.	½.	¼.
Gauræna	67.			40.	½.	
Sabalaſſus	66.	½.		40.	⅓.	1/12.
Ariarathira	67.			40.	½.	¼.
Maroga	67.			40.	½.	¼.
Præfecturæ gardaucretæ						
Phreata uel putei	65.			40.		
Archelais	64.	½.	¼.	39.	⅔.	
Naneſſus	65.	½.		39.	½.	¼.
Diocæſarea	65.	½.		39.	½.	¼.
Salambriæ	65.	¼.		39.	⅓.	
Tetrapyrgia	66.			38.	1/6.	
Præfecturæ Ciliciæ						
Muſtilia	66.	¼.		39.	½.	¼.
Siua	66.	½.		40.	1/12.	
Campe	66.	¼.		39.	½.	¼.
Maza: quæ & Cæſarea	66.	½.		39.	½.	
Cyziſtra	67.			39.	⅓.	
Ebagena	67.	1/6.		40.	¼.	
Archalla	67.	½.		40.		
Sobara	67.	1/6.		39.	⅔.	
Lychaoniæ adopiſſus	64.	⅔.		39.	¼.	
Chana	64.	½.	¼.	38.	½.	¼.
Iconium	64.	½.		38.	½.	¼.
Paralais	64.	½.	¼.	39.	½.	¼.
Corna	65.			38.	1/12.	
Chaſbia	65.	1/6.		38.	½.	¼.
Baratha	65.	½.		38.	½.	
Antiochianæ						
Derba	64.	⅓.		38.	¼.	
Laranda	64.	½.	¼.	38.	1/12.	
Olbaſa	65.	⅓.		38.	1/6.	
Muſbanda	64.	½.	¼.	37.	½.	⅓.
Præfecturæ tianidis						

Dratæ	65.	½.	39.			
Tyana	66.		38.	½.	⅓.	1½.
Bazis	66.	¼.	38.	½.	⅓.	1½.
Siala	66.	½.	38.	½.	⅓.	1½.

ARMENIAE MINORIS SITVS

a Rmeniæ minoris: cuius pars maxime ſeptentrionalis uocatur orbaleſena: & quæ ſub ipſa: ætulana: poſt quaʒ hæretica: & ſub hac orſena. & pars maxime Auſtralis poſt Orſenam Orbiſena ciuitates ſunt iuxta Euphratem hæ.

Sinibra	71.		42.	½.		
Aziris	71.		42.			
Ladana	71.		41.	⅔.		
Siſmara	71.	½.	40.	⅓.	1½.	
Zimara	71.	½.	40.	⅔.		
Dacuſa	71.		40.	⅓.	1½.	
Interius autem & iuxta montana						
Satala	79.	½.	42.	⅙.		
Domana	70.		42.	1½.		
Tapura	70.	½.	42.	⅙.		
Nicopolis	79.		42.	⅔.		
Chorſabia	79.	⅔.	41.	½.	¼.	
Charax	70.	½.	41.	½.	¼.	
Dagona	68.	⅔.	40.	⅓.		
Seleoberia	69.	½.	41.			
Caltioriſſa	69.	½.	⅓.	41.	¼.	
Analibla	70.	⅓.		40.	⅙.	
Piſingara	68.	½.		40.	½.	1½.
Godaſa	69.			40.	½.	¼.
Eudixata	68.	¼.		40.	⅓.	1½.
Carapa	70.	⅓.		40.		
Maſora	70.	½.		40.	⅔.	
Oromandus	69.	⅔.		40.		
Iſpa	70.	½.		40.	⅓.	
Phuphena	69.			40.	¼.	
Arana	69.	½.	¼.	40.	⅙.	
Phuphatena	68.			39.	½.	⅓.
Mardura	69.	1½.		39.	⅓.	¼.
Varſapa	67.	½.	⅓.	39.	½.	
Orſa	68.	½.		39.	⅓.	

Melitenæ iuxta Euphratem flu.						
Daguſa	71.			40.	1½.	
Sinis colonia	71.			39.	½.	¼.
Melitena	71.			39.	½.	
Intra autem has						
Zopariſtus	70.			40.		
Titariſſus	69.	½.	¼.	39.	½.	¼.
Cranica	69.	½.		39.	½.	
Phuſipara	39.	⅔.		39.	⅔.	
Euſimara	70.	⅙.		39.	½.	
Iaſſus	69.			39.	½.	
Ciacis	69.	½.		39.	¼.	
Lugæſa	70.	¼.		39.	⅙.	
Carmala	70.	¼.		39.	⅓.	
Semiſſus	70.	½.		39.		
Ladeneris	69.	½.		38.	½.	⅓.
Præfecturæ Cataoniæ						
Cabaſſus	67.	¼.		38.	½.	1½.
Tynna	67.	½.	⅓.	38.	½.	
Tirallis	67.			38.	⅓.	
Cybiſtra	66.			38.	¼.	
Claudiopolis	65.			37.	½.	⅓.
Daliſandus	66.	⅓.		37.	½.	⅓.
Padiandus	67.			38.		
Comana cappadocia	68.			38.		
Mopſi fons	67.	⅓.		37.	⅓.	
Tanadaris	68.			37.	½.	¼.
Leandis	68.	⅔.		37.	⅔.	
Præfecturæ murianæ						
Sindita	67.	½.		39.	⅙.	
Cotæna	68.	¼.		39.	⅙.	
Zoropaſſus	69.	⅔.		39.		
Nyſa	68.	⅓.		38.	⅔.	
Araſaxa	67.	½.		38.	½.	
Carnalis	68.	½.	¼.	38.	½.	
Garnaca	68.	½.		38.	½.	
Præfecturæ Labianæ penes Euphraten flu.						
Corna	71.			39.	¼.	
Metita	71.			39.		

Clandia	71.			38.	½.	¼.
Interius uero sunt						
Caparcelis	70.	½.		39.		
Zizoatra	70.			38.	½.	¼.
Passarna	70.	½.		38.	½.	
Cizara	69.	⅓.		38.	½.	
Sabagena	68.	½.	⅓.	38.	½.	
Nosalena	69.	½.	⅓.	38.	⅓.	
Lautasa	69.	⅓.		37.	½.	⅓.
Præfecturæ arauenæ iuxta Euphraten fluuium						
Iuliopolis	71.			38.	⅔.	1/12.
Barzalo	71.			38.	1/6.	
Interius uero bis						
Serastera	70.	⅓.		38.	¼.	
Lacriassus	70.	¼.		38.	1/6.	
Entelia	70.			37.	½.	¼.
Adattha	69.	½.		37.	½.	

CILICIAE SITVS

c Ilicia terminatur ab occasu/ parte pamphiliæ exposita. ab oriente pte Amani montis: quæ a fine Cappadocum usque terminum qui iuxta Issicum est sinũ: extenditur & usq; Amanicas pylas huius finis gradus sunt 69. ⅓. a septentrione parte exposita Cappadociæ iuxta Thaury montẽ. a meridie angustiis Ciliciæ & Issico sinu/ iuxta dẽscriptionem sic se habentem. Post Sisdram ciuitatem pamphiliæ in littore quod sequitur

Leontidis thachiæ/ hoc est asperæ regionis						
Iotapa	64.			36.	½.	¼.
Selenus	64.	⅓.		36.	1/12.	¼.
Antiochia super Crago	64.	⅔.		36.	½.	⅓.
Nephelis	64.	½.	⅓.	36	½.	1/12.
Cetidis						
Anemurium	65.	1/6.		36.	½.	⅓.
Orymagdi flu. ost.	65.	⅓.		36.	½.	⅓.
Arsinoe	65.	½.		36.	½.	⅓.
Celenderis	65.	½.	¼.	36.	½.	⅓.
Aphrodisia uel Venerea	66.			36.	½.	⅓.
Satpedon promontorium	66.	1/6.		36.	½.	¼.
Calydni flu. ost.	66.	⅓.		36.	½.	⅓.
Zephyrium	66.	⅓.		36.	⅔.	
Propriæ Ciliciæ						

Corycus	66.	½.		36.	½.	⅓.
Sebaſta	66.	½.	¼.	36.	½.	¼.
Lami flu.oſt.	67.			36.	½.	¼.
Pompeiopolis quæ & ſolæ	36.	¼.		36.	⅔.	
Cydni flu.oſt.	67.	½.	¼.	36.	⅔.	
Fontes flu.	66.			38.	½.	
Sari fluoſt.	68.			36.	½.	
Pyrami flu.oſt.	68.	¼.		36.	½.	
Fontes pyrami	68.	½.		36.	½.	
Mallus	68.	½.		36.	½.	
Seropolis uilla	68.	½.	¼.	36.	½.	
Egae	79.			36.	½.	
Iſſus	69.	⅓.		36.	⅓.	1⅓.
Mediterraneæ ciuitates in Cilicia ſunt Trachcias/uel aſperæ leontidis						
Cayſtrus	64.	½.	¼.	37.	½.	
Domitiopolis	65.	⅓.	1½.	37.	1½.	
Philadelphia	66.			37.	1½.	
Seleucia aſpera	66.	⅙.		36.	½.	1½.
Diocæſarea	66.	⅙.		37.	⅙.	
Cetidis autem						
Olbaſa	64.	½.		37.	½.	
Dalaſſidis uero						
Ninica	65.	½.		37.	½.	
Characinæ						
Flauiopolis	66.	⅔.		37.	½.	
Lamotidis						
Lamus	67.			37.		
Lachantidis						
Irinopolis	67.	½.	⅔.	37.	⅔.	
Bryclices						
Auguſta	68.	½.		37.	½.	
Propriæ Ciliciæ mediterraneæ						
Tarſos	67.	⅔.		36.	½.	⅓.
Adana	68.	¼.		36.	½.	¼.
Cæſarea penes anazarbum	68.	½.		37.		
Mopſieſtia	68.	½.	⅓.	36.	½.	¼.
Caſtabala	69.			37.		
Nicopolis	69.	½.		37.	¼.	
Epiphania	69.	½.		36.		

Amanicæ pylæ	69.	½.	36.	½.	
Iſus hermanicæ pylæ uel portæ	69.	½.	36.	½.	

SARMATIAE ASIATICAE SITVS

Sarmatia quæ in Aſia eſt/terminatur a ſeptentrione terra īcognita: ab occaſu Sarmatia Aeuropæ uſq; fōtes Tanais flu. & ipſo Tanai fluuio uſque eius oſtia ad Mæotim paludem: & ab his/orientali parte Tanais uſque Cimerium Boſporum cuius partis ſitus hic eſt Poſt Tanais flu. oſtium.

Paniardis	67.	½.	53.	⅓.	
Marubii flu. oſt.	68.		53.	⅓.	
Patarua	68.		53.		
Rhombiti magni flu. oſt.	68.	½.	52.		
Theophanii flu. oſt.	68.	½.	51.	⅔.	
Azara ciuitas	68.	½.	51.	⅓.	
Rhombiti parui flu. oſt.	69.		50.	½.	
Axabitiſtænia	69.		49.	⅓.	
Tyramba	69.	⅔.	49.	½.	⅓.
Atticiti flu. oſt.	69.	½.	48.	½.	¼.
Geruſa ciuitas	70.		49.		
Pſathii flu. oſt.	69.		48.	½.	¼.
Mateta	69.		48.	½.	
Vardani flu. oſt.	68.		48.	⅓.	
Cimmerium promontorium	66.	½.	48.	½.	
Apaturgus	66.	½.	48.	¼.	
Achilleum ſuper ore	64.	½.	48.	¼.	
Et in boſporo cimmerico					
Phanagoria	64.	½.	48.	½.	
Corocondama	64.	¼.	47.	½.	

A meridie terminatut deinde parte euxini poſiti uſque coracez flu. per littus: Et hinc linea Colchidis/& Iberiæ/ac Albaniæ uſque latus Hyrcāi maris: quod Caſpium etiam appellatur. lateris huius deſcriptio ſic ſe habet/poſt Corocondamam porti ciuitatēm

Hermonaſſa	65.		47.	½.	
Sindicus portus	66.	½.	47.	½.	⅓.
Sinda uilla	66.		48.		
Batta portus	66.	½.	47.	½.	
Batta uilla	66.	½.	47.	½.	
Pſichri flu. oſt.	66.	⅔.	47.	½.	
Achæa uilla	60.		47.	½.	

Cercetidis ſinus	67.	½.	47.	½.	
Tazos ciuitas	68.	½.	48.	½.	
Torenica promontorium	68.		47.		
Ampſalis ciuitas	68.	½.	47.	¼.	
Burcæ flu.oſt	69.		47.	¼	
Oenanthia	69.	⅓.	47.	¼.	
Theſiris flu.oſt.	69.	⅔.	47.		
Fortia moenia	70.		46.	½.	⅔.
Coracis flu.oſt.	70.	½.	47.		
Finis qui hinc eſt ad colchidis latus	79.		45.	½.	
Qui deinde eſt ad terminum Iberiæ: in quo Sarmatice pylæ	77.		47.		
Deinde qui ad Albaniam uſque Hircanium pelagus: in quo poſt					
Soanæ flu.oſt.	77.		47.		
Ab oriente hinc a parte maritimæ Hyrcaniæ: in quo poſt Soanæ flu.oſt.					
Quoꝝ gradus dicti ſunt	86.		47.		
Alontis flu.oſt.	87.	½.	48.	½.	⅓.
Vndonis flu.oſt.	87.		48.	⅓.	
Rha flu.oſt.	87.		48.	½.	⅓.

Et ſcythia iuxta Rha flu.uſque flexionem: cuius ſitus 85. 50.¼. Et hinc iuxta meridianuꝫ uſque ad incognitam terram: eſt & alia Rha flu.flexio ꝓxima flexioni Tanais flu.cuius gradus ſunt .74. 56.ſupra quam admiſcētur duo amnes a mōtibus Hyperboreis fluentes.eius cōmixtionis gradus 79. 58.½ fontes alterius amnis occidentalis: gradus habēt 70. 61. Alterius uero magis orientalis 90. 61.tenduntur montes uerſus Sarmatiam: qui nominantur Hippici, & Ceraunii, & corax mons: in quo finiuntur montes, qui per Colchidem & Iberiam producuntur Caucaſii nomine, ipſorumque flexio ſuꝑ Hyrcanum eſt, Caucaſus appellata: & ipſa Hippicorum quidem montiuꝫ extrema.gradus habent 74. 54. & 81. 52.

Ceraunioꝝ uero	82.½. 49.⅓. & 84. 52.
Coracis habet	69. 48. & 75. 48.
Caucaſi	75. 47. & 85. 48.
Et Alexandri qdē colūnæ gradus habēt	80. 51. ½.
Pylæ uero Sarmatiæ	81. 48. ½.
Albaniæ autem pylæ	80. 47.

Colunt autem Sarmatiam in climatibus iuxta terram incognitam: Hyperborei Sarmatæ: ſub bis Baſilici.i.regii Sarmatæ, & medocæ gentes: & Hippophagi Sarmatæ: & ſub bis etiā Et zachate, & Suardeni, & Aſei: poſtea iuxta quidem flexionem ſeptentrionalem Tanais fluuii: perierbiti ſunt innumero ſum genus: & iuxta Auſtralem Iaxamatarum gens Ciuitates uero hæ

Hexapolis	72.		55.	⅔.
Nauaris	70.		55.	
Tanais	67.		54.	⅓.

Sub Sardenis autez cbænides & ab orientali Rha flu. phtirophagi & Materi / & Neſiotis regin: & poſtea ſub Iaxamatis Syraceni : Inter autem mæotim Paludem & Hippicos montes poſt Syracenes Pſeſii: poſt Themeotæ ſub quibus Thyrambæ: poſt Aſturicani: poſtea uſque coracem mortem Ari/ chi & Zinchi: ſupra autem prædictos Coracis mõtes Monapſeni & Meti bi & Agoritæ. Inter autem Rha flu. & Hippicos montes: ſub Syracenis ẽ Mithridatis regio: ſub qua Melanchlani: poſt Sapothrenæ: ſub quibus Scy nanitæ: poſt Amazones: & intẽr Hippicos montes & Ceraunos Surani & Sacani. Inter autem Ceraunios montes & Rha flu. Orinei & Vali & Serii & inter Caucaſum montem & cenuinios: Tuſci & Diduri : & iuxta mare Caſpium Vlæ & Oludæ: Iſondæ & Gerri: Sub dorſis autem montium Bo ſporani quidem ſupra utranque Cimmerii boſbori partem. Iuxta autẽ pon tum Achæi & Cereitæ & Heniochi ac Suanocolchi. ſupra autem Albaniã Sanarei ciuitatee uero nominantur & uillæ iuxta miorem Rhambitem

Azaraba	70.		50.	½.

Iuxta autem Pſathim flu.

Anchis	72.	⅔.	49.	⅔.

Apud autem Sardanem flu.

Scopelus	68.		48.	
Suruba	72.		48.	⅔.
Coruſia	73.	⅔.	48.	½.
Eriapa	75.	⅓.	48.	½.
Seraca	77.		48.	⅔.

Et iuxta Burcum flu.

Cucunda	70.		42.	½.

Iuxta autem Thebarim amnem

Batrachæ	71.		47.	½.

Iuxta autem Coracam flu.

Naana	73.		47.	¼.

In montium autem dorſis ciuitates

Abunis	73.		47.	
Naſunia	74.		48.	
Halmia	75.		48.	

COLCHIDIS SITVS

c Olchidis terminatur a ſeptentrione parte Sarmatiæ ab occaſu ponti Euxini parte: eaque extenditur a Corace amne uſque interiorez ſinuz

iuxta phasim flu. secundum descriptionem hanc

Dioscuria	71.	1/6.	46.	1/2.	3/4.
Hippi flu. ost.	71.		46.	1/2.	
Cyanei flu. ost.	71.	1/2.	46.	1/6.	
Siganeum	71.	1/2.	45.	1/2.	3/4.
Neapolis	71.		45.	2/3.	
Aeapolis	72.		45.	1/2.	
Chariusti flu. ost.	72.		45.	3/4.	
phasis flu. ost.	72.	3/2.	45.		
Phasis ciuitas	72.	1/2.	42.	1/2.	3/4.

A meridie terminatur hinc parte Cappadociæ iuxta expositam lineam: deinde parte maioris Armeniæ: per ipsam lineam usque finem: cuius gradus sunt 74.44.1/3. ab oriente Iberia iuxta lineam coniungentem fines expositos 74. 44.2/3. ab oriente Iberia iuxta lineam coniungentem fines expositos per cau/ casios montes usque 73.47. tenent autez littorea Colchidis Zalæ. Superiori uero mārali: & qui iuxta Ecreticam regionem sunt. mediterraneæ eorum ci uitates/ & uillæ

Mechlessus	74.	1/2.	46.	1/2.	3/4.
Madia	74.	3/4.	46.	3/4.	
Saracha	73.		45.		
Surium	73.	1/3.	44.	2/3.	
Zadris	74.		44.	2/3.	

IBERIAE SITVS

Iberia terminatur a septentrione parte Sarmatiæ exposita. ab occasu Colchide iuxta dictam lineam. a meridie parte maioris Armēiæ sub limite iuxta Colchidez usque finem cuius situs 76.44.2/3. ab oriente Alba/ nia iuxta lineam dictos fines coniungēntem usque 77.47. sunt autem in ea ciuitates/ & uillæ hæ

Lubium uilla	75.	2/3	46.	1/2.	1/3.
Aginna	75.		46.	1/2.	
Vasæda	76.		46.	1/3.	
Varica	75.	1/3.	46.		
Sura	75.		45.	1/3.	
Artanissa	75.	2/3.	46.		
Metleta	74.	2/3.	45.		
Zalissa	76.		44.	2/3.	
Armactica	75.		44.	1/2.	

ALBANIAE SITVS

a Lbania termiatur a ſeptentrione expoſita parte Sarmatiæ ab occaſu Iberia iuxta lineam annotatam. a meridie parte maioris Armeniæ; quæ eſt iuxta Iberiæ finem/ uſque Hyrcanum mare ſecundum Cyri flu. oſtia quæ gradus habet 77.⅓.44.½.ab ortu ſolis parte/quæ hinc extenditur uſq; ad Soanam *fluuium Hyrcani maris: iuxta deſcriptionem* hanc

Poſt Soanæ flu. oſt. qd' gradus hab3	86.		47.		
Teleba ciuitas	85.		47.		
Gerri flu. oſt.	84.	½.	46.	½.	
Gelda ciuitas	83.		46.	½.	
Cæſii flu. oſt.	82.	½.	46.		
Albania ciuitas	81.	⅓.	45.	½.	⅓.
Albani flu. oſt.	81.	⅔.	45.	½.	
Gætara ciuitas	79.	½.	45.		
Poſt quam Cyri flu. oſt.	79.	⅔.	44.	½.	

Ciuitates autem in Albania ſunt uillæq; intus quidem Iberiam & fluuium a caucaſo ad Cyrum ingrediente: qui per totam Iberiam & Albaniam excurrit dirimens ab ipſis Armeniam

Tagoda	77.	½.	46.	½.	⅓.
Bacchia	77.		46.	½.	
Sanua	77.	⅔.	46.	⅔.	
Deglana	77.	⅓.	45.	½.	¼.
Niga	77.	⅓.	45.	¼.	

Inter autem præfatum flu, & Albanum amnem: qui & ipſæ a Caucaſo fluit

Moſega	79.		47.		
Samunis	49.		46.	⅔.	
Iobula	79.		46.	⅓.	
Iuna	78.		46.		
Embolæum	78.	½.	46.	⅔.	
Adiabla	78/		45.	½.	
Ablana	78.		45.	¼.	
Mamechia	79.	½. ¼.	45.	⅔.	
Oſica	77.	½.	44.	⅔.	
Sioda	78.	¼.	44.	⅔.	
Barucha	79.	⅓.	44.	⅔.	

Continent autem Albanæ portæ partes ut dictum eſt iter albanus &

Cæſium flu.	80.		47.		
Chabala	80.		46.	½.	¼.
Chobota	80.	½.	46.	½.	¼.
Moziata	80.		46.	⅓.	

Myſia	81.			46°	⅔.	
Chadacha	81.			46.		
Alamus	82.			46.	¼.	
Inter autem Caſium fluuium:& Gerrum amnem						
Thiauna	82.	¼.		46.	⅔.	
Tabilacha	92.	½.	¼.	46.	½.	⅔.
Inter Gerrum & Soanam fluuios						
Thilbis	84.	¼.		46.	½	⅔.
Inſulæ Albaniæ/adiacentes duæ:Elodes nomine						
Quarum medium	87.	½.		45.		

ARMENIAE MAIORIS SITVS

Armenia maior terminatur a ſeptentrione/parte Colchidis/& Iberia/ & Albania iiuxta expoſitam per Cyrrum fluuium lineam ab occaſu parte Cappadociæ : iuxta expoſitam ponti Cappadocum: uſque Colchida per Moſchicos montes lineam

Ab oriẽte:parte Hircãi maris:quæ extenditur ab oſtiis Cyri amnis uſqꝫ finez cuius gradus 79.½.¼.43.⅓. Præterea mædis iuxta lineam traditam ſup monte Caſpio:cuius fines gradus habent 79.42.½.& 80.½.40.

A meridie: parte Meſopotamiæ : iuxta tauri montis lineam:quæ Euphrati q dem fluuio iungitur ad gradus 71.½.37.⅔. Tigridi autẽ amni iuxta ſitum gradus habentem 75.½. 38.½. Præterea Aſſyria iuxta lineã p Niphatẽ montem egredientem uſque rectam:quæ ſuper eadem incidit uſqꝫ præfatũ finem Caſpii montis:per quam lineam Niphates mons extenditur.Mõtes autem Armeniæ nominantur hii :qui Hoſchici appellantur / ſe efferentes ſupra partem ponti Cappadocum:Et mons qui Paryardes dicitur:cuius fi nes gradus habent 75.43.½.& 77.42

Vdaceſpis mons:cuius medium

Gradus habent	80.	½.		40.		
Et mons Antitaurus intra Euphratem						
Cuius medium	72.			41.	⅔.	
Et mõs:qui Abius dicitur						
Cuius medium	77.			41		
Et Gerdiæ montes:quoꝝ medium						
Gradus habent	75.			39.	⅔.	

Fluuii autem per regiõem excurrũt & Araxes fluuius qui oſtia quidem habet iuxta Hircani maris ſitũ in gradibus 79.½.¼.43.½.⅓. Fontes uero iuxta ſitum gradus gabentem 76.½.42.½. Ab bis impetu ad oriẽtem uectus uſque montem Caſpium:& ad ſeptentrionem flexus:uno quidem amne ad Hiracanũ mare exit:altero admiſcetur Cyro fluuio ſecundũ ſitum gradus

habentem 78.½.44.½. Et Euphatis fluuii pars a prædicto flexu ad orientem uersa usque fontes Euphratis:qui gradus habent 75.⅔.42.¼.
Sũt & alii mõtes nota digni a prædicta scissione Euphratis fluuii:finis autẽ montis dicto Euphrati coniuncti:gradus habẽt 71.½.40.½.Qui uero finis iuxta ipsius est fontis 77.41. Et Tigridis pars in Armenia cõprehensa a sectione facta a latere meridiano usque fontes ipsius tigridis:qui gradus habent 75.½.38.⅔. ubi palus ẽ thospite appellata.sunt & aliæ paludes:& ea quæ uocatur Lichnites:cuius medium gradus habet 78.43.¼.& Arsiosa palus: cuius medium gradus habet 78.½.40.½.⅓. Prouintiæ autem in Armenia sunt in comprehẽsa parte ab Euphrate in Cyro & Araxe amnibus.pẽs quidẽ Moschicos mũtes Cotarzena: super his/qui Bochae appellantur. Penes autem Cyrum amnem Tosarena & Totena. Penes uero Araxẽ fluuium Colthena:& quæ sub ea est Sodricena. Penẽs autem Paryardem montem Syracena/& Sacapena/& ciuitates in ipsa parte

Sala	73.	⅔.		44.	⅓.	
Ascura	74.			44.	⅙.	
Baraza	75.	⅓.		44.	⅙.	
Lala	76.	⅙.		44.		
Santuta	73.	⅓.		44.	⅓.	
Sataphara	72.			44.	⅔.	
Toga	72.	½.	⅓.	43.	⅙.	
Vathura	73.			43.		
Azata	73.	½.	¼.	43.	½.	¼.
Cholua	74.			43.	⅙.	
Sedala	74.	¼.		43.	½.	¼.
Surta	74.	½.		43.	⅔.	
Tastina	74.	⅔.		43.		
Cozala	75.	⅓.		43.	½.	
Cotomana	75.	¼.		43.	⅔.	
Batinna	76.	⅙.		43.	⅓.	
Dizaca	76.	½.	⅓.	43.	⅙.	
Ptua	77.			43.	½.	¼.
Glisma	78.	⅓.		43.	⅔.	
Choluata	78.		¼.	43.	⅔.	
Sacalbina	79.	⅔.		43.	¼.	
Arsarata	79.	½.		43.	¼.	
Et penes Euphratem flu.						
Bressus	72.			42.	½.	4.
Elegia	73.	⅓.		42.	½.	¼.

Chasira	74.			42.	⅔.	
Chorsa	74.	⅔.		42.	½.	⅓.
Thalina	75.	½.		42.	½.	¼.
Armauria	76.	⅔.		42.	½.	¼.
Artaxatá	78.			42.	⅔.	
Naxuaua	78.	½.	⅓.	42.	½.	¼.

Inparte supius cõcepta usq; ad scissionẽ Euphratis: sunt magis quidẽ septẽtrionales regiones icipientibus ab occasu Basilisena obordena: & Arsia subeq; hac Acilesena/& Astaunatis/& penes fluuii scissionez Sophena. Ciuitates autem in parte hac

Athua	71.	½.		42.	½.	
Tinissa	73.	½.	42.	½.		
Brizaca	74.	½.	⅓.	42.	½.	
Sana	73.	½.		42.		
Zoriga	71.	½.		42.		
Daranissa	76.			42.	½.	
Zogocara	77.	¼.		42.	⅓.	
Cubina	78.	½.		42.	⅓.	
Codana	71.	½.		41.	⅔.	
Cacbura	72.			41.	⅓.	
Colua	73.	½.		41.		
Sogocara	74.			41.		
Phausya	74.	¼.		41.	¼.	
Phandalia	74.	½.	⅓.	41.	½.	
Zaruana	75.	⅔.		41.	½.	¼.
Citamum	76.			41.	½.	
Anarium	76.	½.	⅓.	41.	½.	
Sigua	77.			41.		
Terua	78.			41.	½.	¼.
Zurzua	78.	½.		41.	⅔.	
Matustana	78.			41.	⅔.	
Astacana	78.			41.		
Tarina	72.	⅓.		41.		
Balisbiga	73.	⅔.		40.	½.	¼.
Babila	73.	¼.		41.	⅓.	¼.
Sagauana	75.	¼.		40.	½.	¼.
Azara	76.	⅙.		40.	½.	⅙.

In reliq̃ & australiori ipte iter Euphratẽ/& Tigridis fõtes: ẽ Entetena/& quæ sub ea Thospitis. Præterea Coriana. Et ciuitates similiter in mẽbro hoc.

Clegerda	72.	¾.		40.	¾.		
Mazara	71.	⅓.		39.	½.	⅔.	
Anzeta	72.			39.	½.		
Soita	72.	½.	⅔.	39.	½.		
Belcania	73.	½.		39.	⅔.		
Seltia	74.			40.			
Tospia	74.	⅔.		39.	½.	⅓.	
Colchis	75.	½.		39.			
Siauana	71.	½.		38.			
Arsomosata	73.			38.	⅓.		
Corra	74.	½.		38.	⅔.		

Ab oriẽtali plega fontiũ Tigridis ãnis Bagradauena est:& quæ sub ipsa Gordyna:qua magis orientales:& qui sub ipsa sunt Gordyna:qua orientalior cotæa & sub ipsa Mardi, Ciuitates autem similiter in hoc sunt membro hæ

Tasca	75.	½.		40.	½.		
Phora	76.			40.	⅙.		
Mæpa	76.			40.	⅔.		
Buana	76.	½.	¼.	40.			
Cholima	76.	½.	¼.	40.	⅔.		
Terebia	76.	⅔.		40.	⅓.	⅓.	1⅓.
Daudyana	77.			40.	⅓.		
Caputa	79.	⅓.		40.	⅙.		
Artemita	77.	⅔.		40.	⅓.		
Thelbalana	76.	¼.		39.	½.	⅓.	
Et sub ea Gordynesia	75.	⅓.		39.	⅓.		
Siæ	75.	½.	⅓.	38.	⅔.		
Pherendis	74.	⅔.		39.	⅔.		
Tigranocerta	76.	½.	¾.	39.	⅔.		
Saldiua	75.	½.	⅓.	39.	⅙.		
Colsa	78.			39.	½.	⅓.	
Tagranoama	79.	½.	¼.	40.			
Artagigarta	75.	⅓.		18.	½.	¼.	

CYPRI INSVLAE SITVS

Cyprus insula, qua qua uersus pelago termiat̃:ab occasu Pamphylio secundum descriptionem hanc

Acamas promontorium	64.	⅙.		35.	⅔.	
Paphos noua	64.	⅓.		36.	⅙.	
Zephyrium promontorium	64.	⅙.		35.	1½.	
Paphos uetus	64.	½.		35.		

Drepanum promontorium	64.	½.		34.	½.	¼.

A meridiæ mari Aegyptio atque Syro ſecundum deſcriptionem banc:poſt

Drepanum promontorium						
Pbrurium promontorium	64.	½.	¼.	34.	½.	⅓.
Curium ciuitas	65.			35.		
Lyci flu.oſt.	65.	½.		35.	1½.	
Curiæ extremitas	65.	½.		34.	½.	¼.
Amathus	65.	½.	¼.	35.		
Tetii.flu.oſt.	66.	1/6.		35.		
Cotium ciuitas	66.	¼.		35.		
Dades extrema	66.	½.		35.		
Tbroni ciuitas/& extrema	66.	½.	¼.	35.		

Ab oriente pelago Syro ſecũdum deſcripeionem banc:poſt Tbroni extrema

Pedalium promontorium	67.			35.	1/6.	
Pedæi flu.oſt.	66.	½.	⅓.	35.	⅓.	
Salamis	65.	⅔.		35.	½.	
Elæa extrema	67.			35.	⅔.	
Clides extrema	67.	½.		35.	½.	⅓.

A ſeptentrione anguſtiis Ciliciæ iuxta deſcriptionem banc

Carpaſia	66.	½.	⅓.	35.	½.	⅔.
Acheorum acte uel littus	66.	⅓.		35.	⅔.	
Aphrodiſium uel uenereum	66.	½.		35.	⅔.	
Machaeria	66.	½.		35.	½.	¼.
Ceraunia	66.	⅔.		35.	½.	¼.
Lapithi flu.oſt.	66.	½.		35.	½.	⅓.
Lapithos ciuitas	66.	½		35	½	⅔
Cromiorum extrema	66	1/6		36	½	
Sola	65.			36	½	
Calinuſa extrema	64	⅔		35	⅓	¼
Arſinoe	64	⅔		35	½	1½

Orientalia inſulæ Salaminia comprebendunt.occidentalia paphia Meridiona lia Amathuſia/& Olimpus mons.Septenttionalia Lapedia. Ciuitates autẽ mediterraneæ iunt bæ

Cbytrus	66	½		36	½	1½
Tremithus	66	⅓	1½	34	⅓	1½
Tamaſſus	66	⅔		35	⅓	1½

Inſulæ penes ipſum ſunt bæ:quæ appellantur Clides:quorum medium gradus babet 67.1½.35.½.¼.& Carpaſiarum Inſularũ:medium 64.¼.35.

Syria terminatur a ſeptentrione Cilicia/& parte Cappadociæ iuxta expoſitam per Amanum montem lineam.ab occaſu Syro pelago ſecundum deſcripti onem banc:poſt Iſſu3/& Ciliciæ portas Syriæ ſitus Alexãdria quæ ẽ iuxta

Iſſum	69.	½.		36.	⅙.		
Myriandrus	69.	½.		35.	½.	⅓.	
Roſſus	69.	⅓		35.			
Scopulus roſicus	69.			35.	⅔.		
Seleucia piera	68.	½.	1½.	35.	½.	1	.
Horontæ flu.oſt.	68.	½.		35.	½.		
Fontes fluuii	70.			33.	⅓.		
Poſidium	69.	½.		35.	¼.		
Heraclea	68.	½.		35.	⅙.		
Laudicia	68.	½.		35.	1½.		
Gabala	68	⅓.		35.	½.	⅓.	
Platos	68.	⅓.		34.	½.	¼.	
Balaneæ	68.	½.		34.	½.	1½.	

PHOENICIAE SITVS

Eleutheri flu.oſt.	68.			34.	⅓.	1½.	
Simyra	67.	½.	⅓.	34.	⅓.		
Orthoſia	67.	½.		34.	⅓.		
Tripolis	67.	½.		34.			
Thei proſopon uel facies dei promõ.	67.	⅓.		34.	⅓.		
Botrys	64.	½.		34.	1½.		
Biblus	67.			33.	½.	⅓.	1½.
Adomidis flu.oſt.	67.	⅔.		33.	½.	¼.	
Berytus	67.	½.		33.	⅔.		
Leontis flu.oſt.	67.	½.		33.	1½.		
Sidon	67.			33.	½.		
Tyrus	67.			33.	⅓.		
Ecdippa	67.	⅙.		33.	¼.		
Ptolemais	66.	½.	⅓.	33.			
Sycaminon	66.	½.	⅓.	32.	½.	⅓.	1½.
Carmelus mons	66.	⅓.	1½.	32.	½.	⅓.	1⅓.
Dora	66.	½.		32.	⅔.		
Corſei flu.oſt.	66.	½.		32.	½.	1½.	

A meridiæ iudæa iuxta lineam inde deſcriptam uerſus orientem/quæ ad meri/diem flectitur/& ſitum habet 67.½.32.⅓.finiturque iuxta ſitum 68.31.¼.& parte Arabiæ petrææ iuxta lineam productam a fine prædicto/quaſi ad de/ſertam Arabiam uſque finem:cuius ſitus 70.½.31.½.⅓.ab ortu ſolis linea ĩde

producta iuxta Arabiam desertam usque uadu3 Euphratis:iuxta Thapsacū cuius finis super Euphratē:gradus habet 72.35.1½.Et deīde partē Euphratis flu.penes Mesopotamia3 usque finem fluuii/uersus Cappadociam: qui gradus habet 71.⅔.38.

Montes autem in Syria insignes

Piara mons:cuius medium	69.	⅔.		35.	⅔.	
Casius mons:cuius medium	68.	½.	¼.	35.	½.	¼.
Libanus:cuius fines	68.	½.	¼.	34.&	70.	33. ¼:
Antilibanus :cuius extrema	68.	33.	⅓.&	69.	⅔.32.	½.

Et iuxta quidem Arabiæ deserta

Asalamus:cuius medium	68.	½.		32.		
Penes autem Iudæā Hippus mons:cuius medium	68.	½.		32.		

Irrigant regionem: & alii fluuii & Apalmareis flu.cuius fines 71.¼.34.½.¼.& 71.⅔.33⅓.Et.Adamascis mōtibus Chrisoroas flu.cuius fines 69.¼.33.½.& 69.½.¼.32.Et Iordanis flu.pars:quæ penes Gennæsaretidem lacum est:

Cuius lacus medium	67.	⅔.		32.	⅓.	

Et qui Singas nomine:qui a monte Piara ductus ad septentrionem & ad ortū solis uersus:gradus habet 71. 37. ½.

Qui admiscetur Euphrati iuxta situm 72. 37. ⅔.

Ciuitates in Syria mediterraneæ a septentrionali primū plaga in Comagena

Araca	70.	½.	⅓.	37.	⅓.	
Antiochia/penes Taurꝝ montem	70.	¼.		37.	½.	
Singa	71			37.	½.	
Germanicia	70.			37.		
Catamana	70.	⅔.		37.		
Dolicha	70.	⅔.		37.		
Deba	7.	⅓.		36.	⅔.	
Chaonia	70.	½.		36.	⅓.	

Et apud Euphratem flumen

Cholmadara	70.	¾.		37.	½.	
Samosata legio	71.	½.		37.	½.	1½.

Pieriæ autem ciuitates hæ

Pinara	6.	½.	¾.	36.	½.	
Patrae	70.			36.	1½.	
Et Syriæ pylæ	69.	⅔.		36.	¼.	

Cyrreticæ autem ciuitates hæ

Ariseria	71.			37.		
Regia	71.	¾.		36.	½.	⅓.
Buba	71.	⅓.		36.	⅔.	

Heraclea	71.			36.	½.	
Niara	70.	½.	⅓.	36.	⅙.	
Hierapolis	71.	¼.		36.	¼.	
Cybros	70.	⅙.		36.		
Beroea	71.			36.		
Bæna	70.	½.	⅓.	36.		
Paphara	71.	½.		36.		
Et penes Euphratem ciuitates hæ						
Vrima	71.	½.	¼.	37.	½.	
Arudis	71.	½.	⅓.	1½.	37.	¼.
Zeugma	72.			37.		
Europus	72.			36.	½.	⅓.
Cæcilia	76.	½.	⅓.	1½.	36.	⅔.
Bethammaria	71.	½.	⅓.	36.	½.	
Gerrha	71.	½.	⅓.	36.	1½.	
Arimara	71.	⅙.		36.		
Eragiza	71.	½.	⅓.	36.	1½.	
Seleucidis ciuitates hæ						
Gephyra	69.	½.		35.	½.	
Gindarus	70.			35.	⅔.	
Himma	69.	½.	⅓.	36.	⅓.	1½.
Cassiotidis autem ciuitates hæ						
Antiochia super oronte flu.	69.	35.	½.			
Daphna	69.			36.	⅓.	1½.
Bacataiui	69.			35.		
Lydia	69.	½.		35.		
Seleucia penes belum	69.	½.		34.	½.	¼.
Lariſſa	69.	⅔.		34.	½.	1½.
Epiphania	69.	½.	1½.	34.	⅓.	1½.
Rephaneæ	69.	¼.		34.	¼.	
Antaradus	69.	¼.		34.	¼.	
Marathus	69.	⅔.		34.	⅓.	1½.
Mariama	69.	⅓.		34.		
Mamuga	69.	⅓.		33.	½.	¼.
Chalybonitidis ciuitates hæ						
Thema	71.	½.		35.	½.	
Acoraba	71.	¼.		35.	¼.	
Derrhina	72.			35.		
Chalybon	71.	⅓.		35.		

Spelueca	71.	⅔.		35.	¼.	
Et penes Euphratem						
Barbariſſus	71.	½.	⅓.	1½.	35.	½. ¼
Anthis	72.			35.	¼.	
Chalcidicæ autem ciuitates						
Chalcis	70.	½.		35.	⅔.	
Aſaphidama	70.	½.		35.	½.	¾.
Tolmideſſa	70.	⅓.	1½.	34.	½.	
Maronia	71.	⅙.		34.	½.	
Coara	70.	½.	⅓.	34.	⅙.	
Apamenæ ciuitates hæ						
Nazaba	70.	1½.		34.	⅓.	
Et ab orientali parte orontis flu.						
Thelbeniſſus	69.	⅔.		35.		
Apamea	70.			34.	½.	¼.
Emiſa	69.	⅔.		34.		
Laodiceæ ciuitates hæ						
Scabioſa laodiceæ	69.	⅔.		33.	½.	¼.
Paradiſſus	69.	½.	¼.	34.		
Iabruda	70			33.	½.	
Phoeniciæ ciuitates hæ						
Arca	68.	⅙.		34.		
Paleobiblus	68.	½.	¼.	34.		
Gabala	67.	¼.		33.	⅙.	
Cæſarea paniæ	67.	⅔.		33.		
Cauæ Syriæ ciuitates hæ						
Heliopolis	68.	⅔.		33.	⅔.	
Abila cognomie lyſanium	68.	½.	¼.	33.	⅓.	
Saana	69.	⅓.		33.	⅓.	1½.
Ina	68.	½.		33.		
Damaſcus.	69.			33.		
Samulis	67.	½.		32.	½.	
Abida	68.	¼.		32.	½.	¼.
Hippus	68.			32.	½.	
Capitolia	68.	½.	¼	32.	½.	
Gadara	68.			32.	⅙.	
Adra	68.	⅔.		32.	⅙.	
Scythopolis	67.	⅓.		31.	½. ⅓.	1½.
Geraſa	69.			31.	½.	¼.

Pella	68.	⅔.		31.	⅔.	
Dium	68.	½.	⅓.	31.	½.	¼.
Gadora	67.	½.	¼.	31.	½.	
Philadelphia	68.			31.	½.	
Canatha	68.	½.	⅓.	31.	½.	¼.
Palmyrenæ ciuitates hæ						
Rhesapha	72.	¼.		34.	½.	¼.
Colla	71.	½.	¼.	34.	½.	
Oriza	72.	¼.		34.	½.	
Putea	71.	⅓.		34.	½.	
Adada	72.	⅓.		34.	½.	
Palmyra	71.	½.		34.		
Adacha	72.			34.		
Danaba	70.	½.	⅓.	33.	⅓.	
Goaria	70.	½.		33.	½.	
Aueria	71.	½.		33.	⅔.	
Casama	70.	⅔.		33.	⅓.	
Odmana	70.	⅙.		33.	⅙.	
Atera	71.	⅙.		34.		
Et penes Euphratem: ciuitates hæ						
Alalis	72.	⅓.		35.	¼.	
Sura	72.	⅔.		35.	⅔.	
Alamatha	73.			35.	½.	
Batanææ prouinciæ a cuius orientali parte est saccæa: & hæc sub Alsadamo monte sunt Traconitæ Arabes						
Gerrha	70.			32.	½.	⅓.
Elera	70.			32.	⅔.	⅔.
Nelaxa	70.	⅔.		32.	1⅙.	
Adrama	69.	⅙.		31.	½.	
Insulæ autem adiacent Syriæ						
Aradus	68.			34.	⅓.	
Et Tyrus fere incontinens	67.			33.	⅓.	

PALAESTINAE IVDAEAE SITVS

Palæstina Syriæ quæ Iudæa Syria appellatur/terminatur a septentrione Syria iuxta lineam expositam ab oriente: atque meridie Arabia: Petræa iuxta lineam quæ ab orientali termino/ iuxta Syriam usque finem iuxta Egyptū extenditur: huius finis ut dictū est: gradus habet 64.¼.30.⅔. Ab occasu pte deinde usque mare predictū Egypti protensa/ & inde pelago usque ad Syriæ limitem iuxta descriptionem hanc: post Cherser Au. ost.

Cæſarea ſtratonis	66.	¼.		32.	½.		
Apollonia	66.			34.	¼.		
Ioppa	65.	⅔.		32.	½.		
Iamnetoꝝ portus	65.			32.			
Azotus	65.	¼.		31.	½.	⅓.	1½.
Aſcalon	65.			31.	⅔.		
Anthedon	64.	½.	⅓.	31.	½.		
Gazæorum portus	64.	½.	¼.	31.	½.		

Fluit autem per iudæaꝫ Iordanis flu. ſ. iuxta Aſphaltidem lacum: cuius mediũ

Gradus habet	60.	½.	⅓.	31.	⅙.		

Et ciuitates in ea mediterraneæ ſunt: Galilææ quidem

Sapphura	65.	⅔.		32.	½.	⅓.	1½.
Caparcotna	66.	½.	⅔.	32.	½.	1½.	
Iulias	67.	1½.		31.	¼.		
Tiberidis lacus	67.	¼.		32.	1½.		

Samariæ uero

Neapolis	67.	½.	⅓.	31.	½.	⅓.	
Thena	67.	1½.		31.	¼.	1½.	

Iudeæ autem ab occaſu Iordanis fluuii

Rhapia	65.			31.	½.		
Gaza	65.	⅓.	1½.	31.	¼.		
Iamnia	65.	⅔.		32.			
Lydda	65.			32.			
Antipatris	66.	⅓.		32.			
Druſias	66.	½.		31.	½.	⅓.	1½.
Sebaſta	65.	⅔		32.	½.		
Betogabra	65.	½.		31.			
Sebus	65.	½.		31.	⅓.	1 .	
Emmaus	65.	½.	¼.	31.	½.	⅓.	
Gophna	66.	⅙.		31.	½.	⅓.	
Archelais	66.	½.		31.	½.	¼.	
Phaſelis	66.	½.	⅓.	1½.	31.	½.	1½.
Ericus	66.	½.	¼.	31.	½.	⅓.	1½.
Hieroſolyma/nunc autem ælia capitolia	66.			31.	⅔.		
Thamna	66.	¼.		31.	¼.		
Engadda	66.	½.		31.	¼.		
Bedoro	66.	⅓.		31.	½.	1½.	
Thamaro	66.	⅓.		31.	½.	1½.	

Ab orientali parte Iordanis flu.

Cosmos	67.	¾.		31.	½.	1½.
Libyas	67.	⅙.		31.	⅓.	1½.
Calliroe	67.	1½.		31.	⅙.	
Gazaros	67.	½.		31.	¼.	
Epicæros	67.			31.		
Idumææ quæ tota est ab occasu Iordanis flu.						
Berzamma	67.	½.	⅓.	31.	¼.	
Caparorsa	65.	½.		31.	¼.	
Gemmaruris	65.	½.		30.	⅓.	⅓.
Elusa	65.	⅙.		30.	½.	⅓.
Mapsa	65.	⅔.		30.	½.	⅓.

PETRAEAE SITVS

p Etræa terminatur ab occasu parte Syriæ exposita a septentrione palæstinaIudæa/& a parte Syriæ iuxta notatas earum lineas.a meridie ĩteriori sinu Arabici pelagi:qui gradus habet 63.½.29.½.⅓.& sinu iuxta Heropolitẽ anotato fine apud ægyptum usque ad promontorium:quod iuxta Pharnaz est:& gradus habet 65.28.½.& inde Elanitem sinum usque ad conuersionẽ eius:quæ gradus habet 69.29.Tenẽt autem & Pharna uilla gradus 65.29 ⅔.uilla uero elana:quæ iuxta sinum est eiusdem nominis:gradus habet 65.½ ⅙.29.¼.Ab oriente linea emissa supra expositaz Syriæ orientalem terminũ/ & iuxta Arabiam foelicem usque sectiõem:quæ gradus habz 70.30.½.Iuxta autem eremum Arabiæ supra reliquam lineam tendit.Protenduntur autez in regione montes:qui Melanes uel nigri appellãtur a sinu.s.qui iuxta Pharnam est fere ad Iudæam populique sunt.ab occasu quidem horz montium iuxta ægyptum Saraceni:deinde conuentus quidam est sub quo in ipso sinu sunt phanaritæ. Iuxta autem montana foelicis Arabiæ Ratheni.Ciuitates mediterraneæ/& uillæ in prouincia hæ sunt

Eboda	65.	¼.		30.	½.	
Maliattha	65.	½.	¼.	30.	½.	
Sina mons	65.			29.		
Calguia	66.	⅓.		30.	¼.	
Lysa	65.	½.	⅓.	30.	¼.	
Gubba	65.	½.	¼.	30.		
Gypsaria	65.	⅔.		29.	½.	¼.
Gerasa	65.	½.		29.	½.	
Petra	66.	½.	¼.	30.	⅓.	
Characmoba	66.	⅙.		30.		
Auara	66.	⅙.		29.	⅔.	
Zanaatha	65.	½.	¼.	29.	½.	⅓.

Adros	67.			28.	½.	
Zoara	67.	⅓.	.	30.	⅓.	
Thana	67.	½.		30.	½.	
Necla	67.	½.	⅓.	30.	⅙.	
Cletharro	67.			32.	⅓.	
Moca	67.	½.		30.	¼.	
Elbuta	68.	½.	⅓.	31.		
Ziza	68.	½.	¼.	31.		
Maguza	68.			30.	½.	¾.
Medaua	68.	½.		30.	½.	¼.
Lydia	69.			30.	⅔.	
Rhamathmum	68.	½.		30.	½.	
Anitha	68.	⅔.		31.	¼.	
Surattha	69.	¼.		31.	⅙.	
Boſtra legio	68.	½1	¼.	31.	½.	
Meſſada	69.	⅓.		31.	½.	
Adra	69.	⅔.		31.	⅔.	

MESOPOTAMIAE SITVS

Mesopotamia terminatur a ſeptentrione expoſita parte maioris Armeniæ.ab occaſu parte notata Euphratis flu.iuxta Syriam.ab oriente parte iuxta Aſſyriam Tigridis amnis:hoc eſt a ſectione:quæ iuxta eſt armeniam uſque ad Herculis aras/quæ gradus habent 80.34.⅓.A meridie reliqua parte Euphratis iuxta quidem deſertam Arabiam uſque finem:cuius gradus 76.¼.33.⅓. Iuxta autem Babyloniaꝫ uſque quo Tigridi amni committitur/& uſque aras predictas:cuius ſectionis gradus ſunt 80.34.⅓.

Montes in Meſopotamia celebres ſunt

Caſius mons:cuius medium	74.		37.	⅓.
Singaras mons	76.	⅔.	36.	¼.

Fluuii qui per regionẽ excurrunt ex dictis montibus plerique:& qui Chaboras appellatur:cuius fons gradus habet 74.37.¼. Coniunctio autem eius cum Euphrate:gradus habet72.35.& qui Aſcoras dicitur:cuius fõtes 75.37.½.

Et eius cum Euphrate coniunctio	76.		34.	

Tenet autem regionem iuxta Armeniam arthemuſia: ſupra quam Chalcitis ſubque hac Ganzanitis.& penes Tgiridem flu. a cabena : Sub Gauzanite autem Ingena:& perlonge iuxta Euphratem ancobaritis . Ciuitates in Meſopotamia:& uillæ iuxta quidem Euphratem hæ ſunt

Porſica	72.		37.	½.
Aniana	72.	⅓.	36.	⅔.
Barſampſa	72.	½.	36.	¼.

Sarnuca	72.	1/6.		35.	1/2.	1/3.
Berſima	72.	1/3.		35.	1/2.	1/3.
Maubæ	72.	1/2.	1/3.	35.	1/3.	
Nicephorium	73.	1/3.		35.	1/3.	
Maguda	73.	1/4.		35.	1/6.	
Chabora	74.			35.	1/6.	
Thelda	74/	1/4.		34.	1/2.	1/4.
Aphadana	74.	1/2.		34.	1/2.	1 1/2.
Banaba	74.	1/4.	1/4.	34.	1/3.	1 1/2.
Zitha	75.	1/6.		34.	1/6.	
Bethauna	76.			34.	1/4.	
Rheſcipha	76.			34.		
Agamna	76.	1/2.		33.	1/2.	
Eudrapa	77.	1/6.		33.	2/3.	
Addæa	77.	1/4.		34.		
Pacoria	77.	1/3.		34.	1/2.	1/4.
Teridata	77.	1/2.		33.	1/3.	
Naarda	77.	2/3.		35.	1/2.	
Sippbara	78.	1/4.		35.	2/3.	

Euphrates in amnem per Babilyniam fluẽtem ſcinditur: & per ſeleuciam qui in medio ipſorum eſt/Regius fluuius appellatur: eius ſciſſionis ſitus

Gradusbabet	79.			35.	2/3.	
Seleucia ciuitas	79.	1/3.		35.	2/3.	

Iuxta autem Tigrim flu. Ciuitates hæ ſunt

Dorbeta	76.			38.		
Sappha	76.			37.	2/3.	
Deba	76.			37.	1/3.	
Syngara	76.			37.		
Betoum	77.			36.	1/2.	1/4.
Lambana	77.	1/2.	1/3.	36.	1/2.	
Birtha	78.	1/2.	1/4.	36.	1/3.	
Carthara	79.			363	1/4.	
Manchana	79.	1/6.		36.		

Et poſt ſeleuciam

Teſcapha	79.	1/2.	1/4.	34.	1/2.	
Apamia	79.	1/2.	1/3.	34.	1/3.	

Sub qua cõmixtio Regii fluuii cum Tigridæ eſt media prope regio. In alia autem media regione ciuitates hæ

Bithias	72.	1/3.		37.	2/3.	

Edeſa olim antiochia	72.	½.		37.	½.		
Ombræa	73.			37.	⅙.		
Amæa	73.	⅓.		37.	½.	⅔.	
Suma	73.	½.		37.	⅓.		
Rbiſina	73.	½.		37.	½.		
Olibera	73.	½.		37.			
Sarana	74.			38.	¾.		
Sacana	73.			37.	½.	¾.	
Arxama	74.	⅔.		37.	¼.		
Gizama	74.	⅓.		37.	¼.		
Sina	74.	¼.		37.	½.		
Mambuta	74.	½.	¼.	37.	⅓.	1½.	
Niſibis	75.	⅙.		37.	½.		
Bitbiga	75.	⅙.		37.	½.	¼.	
Bazala	75.	⅙.		37.			
Auladis	73.			37.	⅔.		
Ballatba	73.	⅔.	¼.	36.	⅔.		
Carrbæ	73.	½.	⅓.	36.	¼.		
Tirittba	73.	½.	⅓.	36.	¼.		
Tbengubis	74.	⅔.		36.	½.		
Orthaga	74.	⅔.		36.			
Eleia	74.	⅔.		36.	½.	¾.	
Zama	75.	½.		36.	½.		
Sinna	74.	⅓.		36.	⅔.		
Gorbatba	77.			36.	¼.		
Dabauſa	77.	⅔.		36.			
Bariana	77.	⅔.		36.			
Acraba	73.	⅙.		35.	½.	⅔.	
Apphadana	74.			35.	½.		
Rbeſæna	74.	⅔.		35.	⅔.		
Peliala	75.	½.	¼.	35.	½.	⅓.	
Aluanis	74.	¼.		35.	⅓.		
Bimatra	76.	¼.		35.	⅓.		
Daremma	76.	⅓.		35.			

ARABIAE DESERTAE SITVS

a Rabia deſerta terminatur a ſeptentrione parte Meſopotamiæ luxta expoſitam Euphratis fluuii partem uſque finem: cuius gradus 76.¼. 33.⅓. Ab occidente diffinitis partibus Syriæ. Ab oriente Babylonia per montana: quæ a prædicto fine uſque Euphratem ſunt, uſque interiorẽ ſinuꝫ

perſicum nomine meſanitem:cuius finis gradus ſunt 79.30.⅔.& parte deinde ſinus.in quo poſt eius interiorem partem predicta ſunt

Ammea	79.		30.		
Idicara	79.		29.	½	
Incara	79.		29.	¼.	
Et prouincie finis	79.		29.		

A meridie terminatur felici Arabia per montes:qui ab expoſito iuxta Petreaȝ limitem ad prædictum finem iuxta perſicum meſanitez ſinum:cuius limes eſt 79.29.ab occaſu annotatis partibus Syriæ/& Arabiæ petrææ. Tenent hanc deſertam Arabiam iuxta quidem Euphratem fluuium caucbabeni: & iuxta Syriam Batanei.Iuxta uero foelicez Arabiam augubeni:poſt quos Rhoabeni/& apud perſicum ſinum Orcbeni.Iuxta autez Babyloniam ſub Caucabenis æſitæ/& ſupra Rhaabenos maſſani intraque hæ argæi quidem iuxta Batanos:Martheni autem iuxta Babyloniam,Ciuitates & uillæ in reginne iuxta euphratem fluuium hæ

Tapſachus	72.	½.		35.	1½.		
Birtha	73.	⅔.		35.			
Gadirtha	73.	½.	⅓.	34.	½.	¼.	
Auzara	74.	1½.		34.	½.		
Audatha	74.	¼.		34.	⅓.		
Dadara	74.	⅓.		34.	⅙.		
Balagæa	75.			34.			
Pharga	75.	⅔.		34.			
Colarina	75.	½.		33.	⅔.		
Belgynæa	76.			33.	½.		

Apud partem uero perſici ſinus ciuitates & uillæ hæ

Ammea	79.		30.	⅙.
Idicara	79.		29.	⅙.
Iuchara	79.		29.	¼.

Iuxta autem Meſopotamiam,ciuitates hæ

Barathena	73.	⅓.	33.	
Gaua	73.		33.	
Choca	72.	½.	32.	⅔.
Gauara	72.	⅔.	32.	⅔.
Aurana	73.	¼.	32.	⅔.
Rhegenna	75.	⅔.	33.	⅓.
Alata	72.	½.	32.	
Erupa	72.	½.	31.	¼.
Themma	75.		31.	⅔.

Luma	75.	⅔.		31.			
Thauba	72.	½.	¼.	30.	½.		
Seuia	73.	½.		30.	½.		
Dapha	74.	4.		30.	½.		
Sora	75.			30.	⅓.		
Odagana	76.	¼.		30.	⅓.		
Tediun	77.			30	½.		
Zagmais	76.	½.		30.	⅙.		
Arrada	74.	¼.		30.	¼.		
Obæra	71.			30.	½.	¼.	
Artemita	72.	¼.		30.	⅙.		
Banacha	73.	¼.		29.	½.	⅓.	1½
Dumetha	75.			29.	⅔.		
Alata	75.	⅔.		29.	½.		
Bera	76.	⅔.		29.	½.		
Chalathua	77.	½.		29.	½.		
Salma	78.	⅓.		29.	½.		

BABYLONIAE SITVS

b Abylonia terminatur a ſeptentrione Meſopotamia iuxta expoſitam Euphratis flu. partem. ab occaſu Arabia deſerta iuxta prædicta mõtana. ab oriẽte ſuſiana, iuxta reliquam Tygridis flu. partem uſque eius oſtia in ſinum Perſicum: quæ gradus habent 80. ½. 31. A meridie parte inde Perſici ſinus, ad prædictũ Meſſanitis ſinũ intimum: iuxta finem Arabiæ deſertæ notatum 29. 30. ⅙. Aluunt autem regionem Regius flu. & qui per Babyloniam fluit Maarſares nomine, qui Euphrati ĩmiſcetur: iuxta gradus 78. ⅔ 35. ⅔. Huic autem coniungitur Regis amnis in gradibus 79. 34. ⅓. Faciunt autem fluuii, & ipſorum ſciſſiones lacus atque plaudes: quorum ſitus 78. ½. 32. ½. adiacet Euphrati quidem Auchanitis regio. Deſertæ uero Arabiæ Chaldææ regio: circa autem paludes Mardocæ ſubiectos habens ſtrophadas appellatos. Ciuitates & uillæ in Babylõia ſunt iuxta quidem partẽ Tygridis uſque mare ſub apamia hæ

Bibla	79.			34.			
Didigua	79.	½.		33.	⅔.		
Spunda	79.	⅔.		33.			
Bathracarta	79.	⅔.		32.	⅔.		
Thalatha	80.			32.	⅙.		
Altha	79.	½.		31.	¼.		

Et intra Tygridis flu. oſtia quæ dicta ſuut 80. ½. 31. & occidentale

Oſtium	79.	½.		30.	¼.		

Teredon	80.			31.	2/3.	
Iuxta uero Euphratis flu. partem						
Idicara	77.			33.	1/3.	
Duraba	77.	2/3.		34.		
Thaccona	77.	1/2.	1/4.	34.	1/2.	
Thelbencana	79.	1/2.		35.	1/2.	
Et super fluuio per Babylonem fluente						
Babylon	79.			35.		
Iuxta autem Maarsaris flu.						
Volegæsa	79.	1/3.		34.	1/2.	
Barsitha	79.	1/4.		34.	1/33	
Sub his autem/& iuxta paludes/& desertam Arabiam						
Boana	79.			32.	2/3.	
Chuduca	78.			33.	1/2.	
Chumana	79.			33.	1/3.	
Cæsa	76.	2/3.		32.	1/2.	1/3.
Bitanda	77.	1/2.		32.	1/2.	
Orchoa	78.	1/2.		32.	1/2.	
Bethbana	79.			32.	1/2.	1/3. 1/12.
Thelma	77.	2/3.		32.		
Sorthiela	77.			32.	1/2.	
Iamba	78.			31.	1/3.	
Rhagia	78.	2/3.		31.	1/3.	
Chiripha	79.	1/4.		30.	1/2.	1/3.
Rhatta	79.	1/4.		30.	1/2.	1/3.

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRAPHIAE QVINTVS LIBER FINIT INCIPIT SEXTVS.

Et hæc hȝ expositionē partiū: quæ secunt. Asiæ maioris. Assyriæ. Susiāæ. Mediæ. Persidis. Parthiæ. Carmāiæ desertæ. Arabiæ foelicis. Carmaniæ. Hyrcaniæ. Margianæ. Bactrianæ. Sogdianoruȝ. Sacuȝ. Scythiæ interioris. Scythiæ exterioris. Imai montis. Seȝ. Ariæ. Paropanisadum. Drangianæ. Arachosiæ. Gedrosiæ.

Regiones una & uiginti. Tabulæ quinque

ASSYRIAE SITVS

a Syria terminatur a septentrione præfata Armeniæ parte iuxta Niphatem montem. Ab occasu Mesopotamia/iuxta expositum finem Tigridis flu. A meridie Susiana iuxta lineā a Tigridi fluuio: quæ sub herculis

aris est: & gradus habet 80.1½.34.1½.usque finem 84.36. Ab oriente parte mediæ iuxta lineam. inde coniungentem Armeniæ finem, supra quam est coathras mons: cuius fies 80. 39. & 83. 38. Regionis uero pars: quæ iuxta Armeniam est/notatur Arrapachitis quæ iuxta Susianã est/Sittacena media tenent Garamæi. uocatur autem pars quæ: inter orapachitidem/& Garamæos est/Adiabena. quæ inter Garamæos & Sittracenam: apoloniatis: cui super iacet gens Sambatæ: & supra ad labenã Calacena. Garamæis autem Arbilitis regio imminet. amnes p regionẽ excurrunt Tigridi fluuio se immiscentes Licus: cuius fontes 78.39. & cum Tigride mixtio 79.36.⅓. & caprus flu. cui fontes 79.39.½. & cuz Tigride mixtio 74.½.36.1½. Et Gorgus: cuius fontes 80.⅓.38. & ad Tigrim mixtio 80.34.⅔. Ciuitates autem/& uillæ Assyriæ iuxta partem Tigridis amnis hæ sunt

Marda	76.		38.	¼.	
Sauara	76.	¼.	37.	¼.	
Bessara	77.		37.	⅓.	
Belciana	77.	½.	37.		
Ninus	78.		36.	⅔.	
Sacada	78.	½.	36.	⅓.	
Oroba	79.	⅓.	36.	⅓.	
Thelda	80.		36.		
Ctesiphon	80.		35.		
In media Regione					
Birthaba	77.	⅔.	38.	⅔.	
Dartha	78.	½.	38.	½.	¼.
Zigira	79.	⅔.	38.	½.	¼.
Darma	80.	½.	36.	½.	
Obana	81.		39.		
Tesara	81.	¼.	38.	½.	
Corchura	78.	⅓.	38.	⅙.	
Oroba	79.	⅓.	38.	⅙.	
Degia	80.	½.	¼. 39.	⅙.	
Comopolis	81.	½.	38.	⅙.	
Dosa	79.		37.	½.	¼.
Gaugameda	79.		37.		
Sarbina	79.	½.	37.		
Arbila	80.		37.	¼.	
Gomara	81.	⅓.	37.	½	
Phussiana	82	⅙	37	⅔, ⅙	
Isona	82	½	37	⅙	

Sura	83.		36.	⅔.
Chatrachatta	80.	½.	35.	⅙.
Apollonia	81.		36.	½.
Thebora	82.	⅓.	36.	½.
Arrata	83.		36.	½.
Cinna	73.	⅓.	36.	
Artemita	81.	¼.	36.	
Sittaca	82.		35.	½.

MEDIAE SITVS

m Edia terminatur a ſeptentrione parte Hyrcani maris iuxta deſciptionem hanc/poſt dictum Armeniæ finem:qui eſt 79.½.¼.42.⅓.

Sanina	80.		43.	
Cambyſis flu.oſt.	81.		42.	½. ¼.
Fontes flu.	80.		41.	
Tazina	81.	⅔.	42.	½.
Sabææ aræ	82.	½.	42.	½.
Cyri flu.oſt.	84.		42.	¼.
Fontes flu.	82.		39.	½.
Caduſiorum uallum	84.	⅔.	42.	
Cyropolis	85.	½.	41.	½.
Amardi flu.oſt.	86.	½.	41.	½.
Fontes flu.	85.		38.	½.

Medium lacus ſibi coniungitur:uocaturque

Margiana	82.	½.	39.	⅓.
Amana	87.	½.	40.	⅔.
Acola	88.	¼.	40.	¼.
Straconis flu.oſt.	90.	⅓.	40.	
Mandagarſis	92.		40.	
Charindæ flu.oſt.	93.		40.	½.

Finis iuxta regionem

Hyrcaniæ	94.		40.	½.

Ab occaſu terminatur maiori Armenia/& Aſſyria iuxta expoſitas ipſarum orientales lineas. A meridie Perſide iuxta lineam a fine aſſyrie/& Suſianæ uſque finem 34.½. ſupra quam eſt occidentalis pars parcoathææ montis. ab oriente Hyrcãia a fine maritimo uſque 94.39.& parthia iuxta lineam dictos fines coniungentem 94.34.½.

Montes apud medos inſignes ſunt

Sagros mons:cuius medium	85.		38.	
Orontes	88.	½.	38.	

Iaſonium	90.	½.		36.	
Et choroni occidentalia. cuius fines	92.	38.	&	101.	39.

Tenent autem occidentalia penes Armenia3 caſpii: quibus ſubiacet Mãrgiana iuxta totum latus Aſſyriæ: Supra mari uero Caduſii: & Geli: & Drybices: poſt quos uſque media terræ pertinẽt Amariacæ: & mardi. Tenent autem quæ iuxta regionem Caduſiorum ſunt/Carduci: & marundæ uſque lacum Margianum. Interiora uero Gelorum Magarſi: poſt quos propateyna pertinet uſque Amariacos orientaliora Zagri mõtis Sagartii occupant. Poſt quos extenditur uſqüe Parthiam Choromithrena magis ſeptentrionale habens Helymaidẽ: cuius quæ ad ortum uergunt/tenent Tapuri. A meridie Choromithrenæ regionis ſunt Theſidices: & Singrianica: & Rhagiana'. & hos ſupra ſuper Iaſonium montem Vadaſſi ſunt: & daritis regio: & iuxta totam perſidem Syromedia regio

Detinent autem Zagri parte	84.	⅓.		37.	
Caſpiæ portæ	94.			37.	

Ciuitates/& uillæ mediterraneæ Medorum ſunt hæ

Scabina	79.	½.		42.	½.
Gabala	80.			42.	
Vca	80.	⅔.		42.	½.
Varna	81.			42.	
Candys	83.	½.		42.	
Gabris	83.			41.	¾.
Sazoa	83.			41.	½.
Tonzarma	81.	½.		41.	½. ¾.
Azaga	81.	¼.		41.	1/6.
Morunda	81.	⅓.		41.	½.
Tigrana	81/	⅔.		41.	½.
Pharambara	82.	1/6.		41.	⅓.
Tachaſſara	84.	⅓.		47.	
Zalacha	86.	¼.		41.	
Aluaca	80.	⅔.		40.	½.
Gauzania	82.			40.	⅔.
Phazaba	82.	½.		40.	1/6.
Pharaſpa	85.	½.		42.	½.
Curna	86.	¼.		40.	½.
Phanaſpa	86.	¼.		40.	
Gabris	87.	⅔.		40.	⅓.
Nanda	81.	⅔.		39.	⅔.
Zazaca	83.	⅔.		39.	½.

Saraca	85.	¼.		39.	⅔.	
Maudagara	87.	½.	¼.	39.	½.	
Aganzana	89.			38.	½.	
Galla	90.	⅙.		39.	½.	
Oracana	91.			39.	½.	
Alidraca	91.			39.		
Phanaca	93.			39.	½.	
Nazada	83.			38.	⅙.	
Alniza & orosa	84.			98.		
Arsisaca	85.			38.	⅔.	
Alisdata	86.	⅔.		38.	½.	¼.
Dariausa	87.	½.		38.	½.	
Sincar	88.			38.	½.	
Batina	89.			38.	⅔.	
Vesaspa	89.	⅔.		38.	⅔.	
Niguza	90.	¼.		38.		
Sanais	92.			38.	⅓.	
Rhazunda	93.	⅔.		38.	⅔.	
Veneca	93.	⅔.		38.	¼.	
Bithia	85.	½.		37.	⅔.	
Alinza	86.	½.		37.	½.	¼.
Zaranis	86.			37.		
Gabena	87.			37.	½.	
Larasa	87.	⅙.		37.	⅙.	
Ecbatana	88.			37.	½.	¼.
Choastra	89.			37.	⅔.	
Niphauanda	88.	½.	⅓.	37.	⅙.	
Guriauna	91.			37.	⅓.	
Choana	92.			37.	¼.	¼.
Trauaxa	93.			37.	⅔.	
Auradis.	93.	⅔.		37.	¼.	
Thebarga	94.	⅓.		36.	⅔.	
Carma	85.	⅙.		36.	½.	
Caberasa	86.			36.	½.	
Parachana	87.	⅔.		36.	½.	
Arsacia	88.	⅓.		36.	½.	
Gauna	88.	½.	¼.	36.	½.	
Heraclea	89.			36.	⅔.	
Zania	90.	¼.		36.	⅓	

Aruzis	91.			36.	⅔.	
Zarama	92.	½.		36.	½.	½.
Tautica	93.	¾.		36.	¾.	
Europus	93.	⅔.		36.	⅔.	
Abacæna	93.			36.		
Zigbena	87.			35.	½:	1½.
Dotbtba	88.	⅓.		35.	½.	1½.
Gereſa	89.	⅔.		35.	⅓.	
Rbapſa	90.	⅙.		35.	⅙.	
Andriaca	91.			35.	⅙.	
Cluaca	91.	⅔.		35.	⅙.	
Argarauſdaca	93.	⅓.		15.	½.	
Cbanata	93.	½.		35.	½.	¼.
Aradripba	93.	⅓.		34.	½.	¼.

SVSIANAE SITVS

Vſiana terminatur a ſeptentrione Aſſyria iuxta deſcriptum eius latus.ab occaſu Babylonia: iuxta partem Tigridis expoſitam uſque mare.ab oriente Perſide iuxta lineam pertinentem a prædicto iuxta Aſſyriam atque medos fines/ uſque ad oſtia in mari Perſico Oroatidis amnis. a meridie parte Perſici ſinus:quæ ab boc fluuio uſque Tigridem fluuium pertinet/iuxta deſcriptionem banc

Poſt orientalia Tigridis	80.	½.	31.		
Charax paſini	81.		31.		
Moſæi flu.oſt.	82.		30.	⅔.	
Fontes flu.	82:	½.	33.		
Pelodes/uel cenoſſus ſinus	83.		31.		
Eulæi flu.oſt.	84.	½.	30.	⅔.	
Fontes flu.in Suſiana	83.		35.		
Fontes flu.qui ſunt in media	86.		38.		
Tenagos arenoſum	84.	½. ¼.	30.	½.	
Oroatis flu.oſt.	86.	½.	30.	½.	
Fontes flu.	88.	½.	34.	⅔.	

In Suſiana/quæ ſupra mare ſunt/tenent Eldymei:quæ iuxta Aſſyriam coſſæi. Regio:quæ iuxta Tigrim eſt:Meletena dicitur:quæ iuxta Perſidem cabandena.quæ ſupra uallum characena.Inter hæc autem:quod eſt ſupra Eldymeos:ciſſia:ſupra quam Chaltapitis.Inter quam/& Ciſſiam campus decra Ciuitates in Suſiana/& uillæ iuxta Tigrim flu.ſub aris Herculeis

Quæ habent gradus	80.		34.	1½.	
Agra	80.	½.	33.	½.	¼.

Araccha	80.	⅙.		32.	⅔.	
Asia	81.	⅙.		31.	⅔.	
In mediterranea interiori ciuitates hæ sunt						
Palinxa	83.	½.	¼.	35.	½.	
Sacrona	82.	½.	¼.	35.		
Bergan	84.	¼.		34.	½.	¼.
Susa	88.			34.	¼.	
Saura	85.			33.	½.	¼.
Dera	81.	½.		33.	⅔.	
Agarrha	83.	⅔.		33.	⅓.	
Abina	85.	⅙.		33.	⅙.	
Tariana	82.			32.	½.	
Sela	84.			32.	½.	
Graan	82.			31.	½.	
Anuchtha	83.	½.		33.	⅔.	
Vrzan	84.	⅔.		31.	⅔.	
Insula adiacet Susianæ						
Taxiana	84.			29.	¼.	

PERSIDIS SITVS

p Ersis terminatur a septentrione medis iuxta expolitam per parchoathram montem lineã. Ab occasu susiana iuxta ductum oriẽtale latus. ab ortu solis Dabus carmaniis iuxta præductaz meridionalem lineam a sie iuxta mediam: & Parthiam annotato usque ad ostia Bragadæ flu. quæ in Persicum sinum exeunt ad 94. 29. ¼. A meridie partẽ persici sinus ab ostiis Oroatis amnis usque Bagradam flu. iuxta descriptionem hanc

Post oroatis flu. ost.	86.	½.	30.	½.	
Taoce promon.	87.	½.	30.	⅙.	
Rhogomanis flu. ost.	88.	½.			
Fontes flu.	92.		35.		
Chersonesus promon.	89.	⅔.	½9.	⅓.	
Ionaca ciuitas	90.		29.	½.	¼.
Brisoanæ flu. ost.	92.		29.	⅔.	
Fontes flu.	93.		34.	½.	
Ausinza	93.		29.	⅓.	
Bagradæ flu. ost.	94.		29.	¼.	
Fontes flu.	94.		35.	¼.	

In Perside pars: quæ iuxta Medos est: uocatur omis Parætacine: cuius sunt a meridie messabatæ: & Rapsii: sub quibus Mosdia: & usque mare Mardyena & Tascena: & Hippophagi/ & Suzæi: & sub Mardiena Mattores/ supra aũt

Suzæos Gabæi: Ciuitates autem & uillæ meditetraneæ in Perſide ſunt

Ozoa	85.	½.	¼.	35.	⅓.	
Tanagra	86.			36.	½.	
Maraſium	92.	½.		34.	½.	
Aſpadana	89.			33.	⅔.	
Axima	87.	½.	¼.	33.	½.	⅓.
Paryoſpana	89.			33.	½.	⅓.
Perſopolis	91.			33.	⅓.	
Miſerga	90.	¼.		34.		
Syeta	91.	½.		34.		
Arbua	92.	¼.		33.		
Cotamba	92.	½.		33.	⅔.	
Poticara	87.	¼.		32.	¼.	
Ardea	98.			32.	½.	
Cauphiaca	89.			32.	½.	
Bathina	90.			32.	⅓.	
Cinna	92.	⅓.		32.	⅓.	
Parodana	93.	½.	⅓.	32.	¼.	
Taepa	87.			31.	½.	¼.
Tragonica	87.	⅔.		91.	⅔.	
Mætona	89.	⅙.		31.	½.	¼.
Chorodna	90.			31.	¼.	
Corra	91.	⅓.		31.	½.	
Gabra	92.	½.		31.	½.	
Orobatis ciuitas	87.			30.	½.	⅓.
Taoca	89.			30.	⅓.	
Parta	90.			30.	⅓.	
Mammida	91.			30.	⅓.	
Vzia	91.	⅔.		30.		
Paſſararcha	93.			30.	½.	
Gabae	93.	⅔.		30.	⅙.	
Inſulæ Perſidi adiacent						
Tabiana	87.			29.	¼.	
Sophtha	88.			29.	⅓.	
Alexandria: quæ & Aracia	90.			29.		

PARTHIAE SITVS

p. Arthia terminatur ab occaſu parte Medorum expoſita a ſeptentrione Hyrcania/ſecundum æquidiſtantem lineam: quæ per Coroni mõtem exit/uſque finem: cuius gradus 101. 39. Ab oriente aria iuxta lineam a

prædicto fine per Maſdoranuꝫ mõtem exeuntem: uſque terminum: cuius gradus 101.½.73.⅓. A meridie deſerta carmania/iuxta lineam iungentem expoſitos fines per Parchoathram montẽ.uocatur autem pars Parthiæ:quæ iuxta Hyrcaniam eſt:Comiſena:& quæ ſub hac eſt Parthiena/poſt Choroanaem & Parthaiticenam/poſtquam iuxta Carmaniam Tabiena iuxta ſe habens Sobidas.ciuitates:& uillæ hæ

Oenunia	95.		38.	⅔.
Caripraca	97.	¼.	38.	⅔.
Suphtha	100.		38.	½.
Ambrodax	94.	½.	38.	⅓.
Rhoara	98.	½.	38.	⅓.
Araciana	94.	½.	38.	
Hecatonpylon regium	95.	¼.	37.	½. ⅓.
Dordomana	94.	¼.	37.	⅔.
Parbara	98.	½. ⅓.	37.	⅓.
Myſia	100.	½.	37.	½.
Sindaga	96.	⅙.	37.	½.
Charax ſeu uallum	94.	¼.	36.	⅓.
Semina	96.		36.	⅔.
Marica	98.		36.	⅔.
Aſpa	95.		36.	⅓.
Taſtaca	99.		36.	⅓.
Harmiana	101.		36.	⅙.
Apamia	94.	¼.	36.	
Simpſimida	96.	½.	35.	⅔.
Choana	95.	¼.	35.	⅓.
Appha	98.		35.	⅓.
Paſacartia	94.		35.	¼.
Rhuda	95.		35.	
Artacana	96.		35.	½.
Rhagæa	98.	⅓.	34.	⅓.

CARMANIAE DESERTAE SITVS

Carmania deſerta terminatur ab occaſu parte Perſidis iuxta Bagradam flu.quæ.ſ.a Parchoathra monte extẽditur uſque finem:cuius gradus 94.31.A ſeptentrione Parthia iuxta expoſitam/per Parchoathram montem lineam.ab oriente parte Ariæ:ſecundum lineam ꝓductam a prædicta linea uſque finem:cuius gradus 101.29.½.⅓.A meridie reliqua carmania ꝑ lineam iungentem præfatos limites. Colunt autem hanc deſertam carmaniam a plaga quidem meridionali Iſatichæ & Cuthi: Media autem Gadanopydres

a ſeptentrione uero/& ab ortu ſolis medomeſtica totũ id latus appellatur

ARABIAE FOELICIS SITVS

a Arabia fœlix terminatur a ſeptẽtrione expoſitis lateribus Petrææ: & deſertæ Arabiæ:& parte Auſtrali Perſici ſinus. Ab occaſu ſinu Arabico.a meridie mari rubro.ab oriente parte Perſici ſinus/& mari:qđ ab ore ipſius effunditur uſque Syagrum promontorium.eius quidem ora littorea deſcriptionem hanc habẽt/poſt limitem Arabici ſinus iuxta Elamitem ſinum interiorem

Onne ſiue onna	66.	⅓.	29.	½.	⅙.
Modiana	66.	⅔.	27.	½.	¼.
Hippos mons	66.	½.	27.	⅓.	
Hippos uilla	66.		26.	⅔.	
Phoenicum uilla	67.	⅓.	26.	⅓.	
Rhaunathi uilla	67.	¼.	25.	⅓.	
Cherſoneſus promon.	67.		25.	⅓.	
Iambia uilla	68.		24.		

Hãc littoream partem:primo quidem habitant Thamidytæ:& *deinde Sydeni/poſtea Darræ/poſt quos Thanubari/poſtea*

arſæ Cinædocolpitarum regionis

Copar uilla	68.	½.	23.	¼.	
Arga uilia	69.		22.	⅔.	⅔.
Cabram regia	69.	⅓.	22.		
Centos uilla	69.	⅓.	21.	½.	
Thebe ciuitas	69.	⅔.	21.		
Bætii flu.oſt.	69.	½.	20.		
Fontes flu.	76.		24.	½.	

Caſſanitorum regionis

Badeo regiũ	70.		20.	¾.	
Acma ciuitas	70.	⅔.	19.	½.	
Mamala uilla	71.	½.	18.	⅙.	
Adedum uilla	72.	¼.	17.	⅙.	

In Eleſarorum regione

Pudni ciuitas	72.	½.	16.	½.	
Elu uilla	73.	⅓.	15.		
Napegis uilla	73.	⅙.	15.		
Sacatia ciuitas	74.	¼.	14.	½.	
Muza emporium	74.	½.	14.		
Soſipi portus	74.	½.	¼.	13.	
Pſeudocelis	75.		12.	½.	

Ocelis emporium	75.	12.
Palindromos promontorium	75. ½.	12. ⅔.
Rubri maris post angusta		
Possidium promontorium	75.	11. ½.
Sanina ciuitas	75. ½.	11. ½.
Cabubathra mons	76. ¼.	11. ¼.
Homeritorum regionis		
Madoca ciuitas	77.	11. ¼. ½. ¼.
Mardacha	78.	11. ½.
Lees uilla	78. ⅔.	11. ½.
Ammonum promontorium	79. ⅓.	11. ⅙.
Arabia emporium	80.	11. ½.
Agmanipbpba uilla	80. ⅔.	11. ½. ¼.
Melas mons	81. ½.	11. ½. ¼.
Abissama ciuitas	82.	11. ½. ¼.
Magnum littus	82. ½.	11. ½.
Mada uilla	83.	11. ½.
Eristha ciuitas	83 ½.	11. ½. ¼.
Paruum littus	83: ⅑.	.1. ½.
Cana emporium:& promontorium	84.	12. ½.
Trullla portus	84. ¼.	12. ⅔.
Methath .	84. ⅓.	13.
Prionotus mons	84. ⅔.	13.
Prionis flu.ost:	85.	13. ½.
Fontes flu.	82.	17. ½.
Embolium uilla	85. ½.	13. ½.
Tretos portus	86.	13. ½. ¼.
Thialemath uilla	87.	14.
Moscha portus	88. ½.	14.
Syagros extrema	90.	14.
In sinu Sachaliti:in quo Colymbesis Pinici super utribus nauigant		
Sachalitorum regionis		
Metacum uilla	88.	16.
Ausara ciuitas	87: ⅓.	16. ½. ¼.
Anga uilla	89. ½.	17. ½.
Astoa uilla	88. ½.	18. ½.
Neogilla nauale	89.	19.
Homnani flu.ost.	89. ½.	20. ⅙.
Didimi montes	90. ¼	16 . ⅓

Coſeuda	91.		20.		
Vaticinium dianæ	91.	⅔.	20.		
Abiſſa	92.	⅓.	20.	¼.	
Corodamum promontorium	93.		20.	¼.	
Et in anguſtiis ſinus perſici					
Cryptos portus	92.	⅔.	20.	½.	
Melanes montes Aſaborum dicti					
Quor medium ſupra mare	93.		22.		
Aſaborum promontorium	92.	½.	23.	⅓.	
Perſici ſinus. Icthyophagor ſinus maxie ſe extendunt: eos aũt interius tenẽt					
Macae. poſtea Naritorum					
Rhegama ciuitas	88.	⅓.	23.	⅙.	
Sacra ſolis promontoria	87.	⅓.	23.	½.	
Laris flu. oſt	81.		18.		
Fontes flu.	81.		18.		
Capſima ciuitas	86.		23:	⅙.	
Cauana ciuitas	85.		23.		
Poſtea ægæorum					
Sarcoa ciuitas	84.		23.		
Carada ciuitas	83.	⅔.	23.	½.	
Atta uilla	82.		23.	¼.	
Poſtea geræorum					
Magindanapa ciuitas	81.		23.	⅓.	
Gerra ciuitas	80.		23.	⅓.	
Bilbana ciuitas	80.		24.	⅙.	
Poſtea thæmorum					
Itbar ciuitas	80.		25.		
Magorum ſinus	80		25.	⅓.	
Iſtriana ciuitas	80.		25.	⅓.	
Poſtea læanitorum					
Malada ciuitas	80.	⅙.	26.	⅙.	
Cherſoneſus promontorium	80.	⅓.	26.	½.	
Læanitis ſinus	79.	½. ¼.	27.		
Itamos portus	79.	⅔.	27.	⅓.	
Adari ciuitas	79.	¼.	27.	⅔.	
Poſtea Abuceorum					
Sacer ſinus	79.	¼.	28.	¼.	
Coromanis ciuitas	78.		27.	⅓.	¼.

Poſtque præfatus/iuxta Heremum finis: & Meſanites ſinus 79.30.⅙.

Regionis montes insignes habentur hi:qui iam dicti sunt comprehẽdentes multum mediterraneæ;& hi/qui cognominantur

Phames mons	76.		25.		
Et Maritha montes	80.	½.	21.	½.	
Et climax mons	76.	½.	16.		

Post quem fons est appellatus

Stygis aqua	28.		15.		
Et alii ignobiles montes/supra Cenædocolpitas	71.		25.		
Et supra cessanitas	73.		20.		
Et sub maritbris	84.		17.	⅔.	
Ft supra asaborum montes	88.		22.	½.	

Tenent autem mediterranea iuxta quidem montana:quæ ad septentrionẽ uergunt fere in totum stenitæ.Præterea supra ipsos oaditæ:magis autem Australes/qui sunt eis Saraceni:& Thamideni.Postea iuxta zanietam montẽ Ab occasu Apatei:& Athritæ:& apud ipsum Mæsæmanes:& Vdeni. Ab oriente Leæni:& Sapeni:& Iulisitæ.A meridie Catanitæ/post Thanuitæ Et horx ab occasu Manitæ : supra quos Alapeni: & iuxta Cinædocolpitas: Malichæ & Sub manitis interior Smyrnophoros:Postea minæi gens numerosa:sub quibus Doreni & Mocritæ:Postea Sabæi & Achchitæ supra montem Climaca. Supra autem Maritha montes malangnitæ quidem a septentriõe: & Dacharæni Zeiritæ:sũt aũt a meridie Bliulæi: & Omanitæ: quibus orientaliores sunt Cottabani usque montes Asaborum / sub quibus Libanotopheros.Postea iuxta Sachalitas Iobaritæ.Sub Geræis autẽ Alumæotæ:postea Sephanitæ/& usque ad Climaca Arabanitæ:sub his autem omnibus Chatramonitæ a climate usquæ Sabæos.a.meridiana uero plaga Climacos Masonitæ sũt:postea Tasaritæ:& iuxta Homeritas Tapharitæ & Rhatinæ:supra quos maphoritæ:quibus uersus orientem/iuxta quidem Chatramonetas/ & exterior Smyrnophoros : iuxta autem Siagrum usque mare Ascitæ sunt

Ciuitates autem dicuntur fœlicis Arabiæ,& uillæ mediterraneæ hæ

Aramaua	67.	½.	29.	½.	
Ostama	69.	½.	29.		
Thapaua	71.	⅔.	29.		
Macna	67.		28.	½.	¼.
Acala	68.	¼.	28	½.	¼.
Madiama	68.		28.	¼.	
Achrona	70.		28.	¼.	
Obraca	71.	½.	28.	⅓.	
Rhadi uilla	73.	½.	28.	½.	

Pharatba	83.	2/3.		28.	2/3.	
Satula	73.	1/2.		28.	1/6.	
Laba	68.	1/6.		27.	2/3.	
Thæma	71.			27.		
Gæa ciuitas	71.	1/4.		27.	1/3.	
Aina	75.	2/3.		27.	1/3.	
Lugana	76.	1/2.		27.	1/4.	
Gæsa	78.	2/3.		27.	1/4.	
Soaca	68.			27.	1/4.	
Egra	70.	1/2.		26.		
Salma	74.	1/2.		26.		
Arra uilla	75.	2/3.		26.	1/6.	
Digena	27.			26.	1/6.	
Saphtha	78.	1/4.		26.	1/3.	
Phigia	79.			26.	1/3.	
Badais	68.	1/2.		25.	1/2.	
Ausara	71.			25.	1/2.	
Iabri	74.	1/2.		25.		
Alata ciuitas	67.	1/3		25.	1/2.	
Mocbura	69.	2/3.		24.	1/2.	
Thumna	71.	1/6.		24.	1/2.	1/3.
Aluara	71.			24.	1/4.	
Phalbinum	73.	1/2.	1/4.	24.		
Salma	73.	1/2.		24.	1/3.	
Gorda na	76.	1/6.		24.	1/2.	
Marata	79.	1/3.		24.	1/3.	
Ibirtha	79.	1/3.		24.	2/3.	
Latbrippa	71.	2/3.		23.	1/3.	
Carna	73.	1/6.		23.	1/4.	
Biabanna	73.	1/2.		23.		
Goeratba	77.	2/3.		23.		
Catara	79.	1/2.		23.	1/3.	
Bæba	71.	1/2.		22.	1/4.	
Macboraba	73.	1/3.		22.		
Sata	81.	1/6.		22.	1/3.	
Maschala	81.	1/2.	1/4.	22.	1/2.	
Domana	82.	1/3.		22.	1/2.	
Atia	85.			22.	1/4.	
Rhabana regia	87.			22.		

Cabuata	79.	¼.		22.		
Thumata	77.	⅔.		21.	⅓.	
Olaphia	77.	⅔.		21.	⅓.	¼.
Inapha	79.	⅙.		21.	⅔.	
Tiagar	85.			21.	⅓.	
Aſpa	91.			27.		
Agdamum	73.	½.		20.	½.	
Carman regio	81.	¼.		20.	¾.	
Irala	82.			20.	¼.	
Maocoſmos matrogolis	81.	¼.		20.	⅔.	
Labris	82.			20.	½.	
Lattha	83.	⅓.		20.	¾.	
Hieracùm uilla	84.	⅙.		20.	½.	
Albana	74.	½.		20.	¼.	
Chargatha	76.	½.		19.	¾.	
Lachtha	75.	½.		19.	⅓.	
Ommanum emporium	77.	⅔.		19.	½.	¼.
Marafdum	74.	½.		18.	½.	
Mara matropolis	81.	½.	¼.	18.	⅔.	
Amara	78.	½.		18.	⅔.	
Nagana matropolis	81.	½.	¼.	18.	⅓.	
Iula	85.	⅓.		18.	¼.	
Magulaba	73.	⅓.		17.	½.	
Sileum	76.	⅔.		17.		
Mariama	78.	⅙.		17 a	⅙.	
Thumna	79.			17.	¼.	
Vodona	76.			17.	½.	
Marimatha	85.	⅙.		17.	⅔.	
Saba	73.	⅔.	17	½.	⅓.	1½.
Menabis regia	75.	½.	¼.	16.	½.	
Thauba	78.	⅔.		16.	⅙.	
Saudatha matropolis	77.			16.	½.	
Madafara	71.	½.	¼.	16.	⅓.	
Gorda	82.	½.		16.		
Thauana	85.	⅔.		16.	⅓.	
Miba	74.	⅓.		15.	⅓.	
Stygis aquæ fons	78.			15.		
Draga	79.	⅙.		15.	¼.	
Saruum	80.	⅔.		15.	¼.	

Mæpha matropolis	63.	¼.	15.		
Saraca	75.		14.	½.	
Sapphar matropolis	88.		14.	½.	
Ara ciuitas regia	80.	½.	14.	½.	
Rhæda	83.	⅔.	14.	⅔.	
Bænum	84.	½.	14.	¼.	
Thuris	75.	¼.	13.		
Lachchera	77.	½.	13.	½.	
Hyæla	79.		13.	½.	⅓.
Maccala	81.		13.	⅓.	¼.
Sachla	82.	⅔.	13.	⅓.	
Saua regia	76.		13.		
Deua	77.	⅔.	12.	½.	¼.
Sochchor	78.		12.	⅔.	
Baua	80.	⅓.	12.	⅓.	
Dela	82.		12.	⅔.	
Coa	83.		12.	½.	
Insulæ regioni adiacent iuxta sinum Arabicum					
Eni	64.	½. ¼.	27.	⅓.	
Timagenis	66.		25.	½.	¼.
Zigæna	66.	¼.	24.	⅓.	
Dæmonum	66.	½. ¼.	23.	¼.	
Polybii	67.	⅔.	21.	⅔.	
Hieracum	69.	½.	21.	⅔.	
Socratis	70.		16.	⅔.	
Cardamina	71.		16.		
Ara	71.		15.	⅓.	
Combusta	70*	½.	14.	¼.	
Malichi duæ	72.	½.	12.	½.	
Adani duæ	72.	½.	12.	⅓.	
In rubro mari					
Agathoclei duæ	80.	⅓.	10.		
Coconati tres: quarum medium	83.		9.		
Dyoscuridi insula (& ciuitas	86.	⅔.	9.	½.	
Occidentale eius promontorium	85.		12.	½.	
Treta	86.	½.	12.		
Et iuxta sachalitem sinum					
Zenobii septem	91.		16.	½.	
Organa siue ogyris	92.		19.		

Saraphidis:in qua phanum	97.			17.	½.	
In ſinu Perſico						
Abana	81.	⅓.		18.	⅔.	
Ichara	82.			25.		
Tharo	85.	¼.		24.	½.	¾.
Tylus	90.			24.	⅔.	
Arathos	91.	⅔.		24.	⅔.	

CARMANIAE SITVS ALTERAE

c Armania terminatur a ſeptentrione:ab expoſito meridionali latere Carmaniæ deſertæ:uſque ad indicum pelagus/iuxta gradus 104.20°
Ab oriente Gedroſia iuxta Perſicos mõtes in linea per ipſos montes emiſſa
Ab occaſu parte Perſidis a fine/iuxta deſertam Carmaniam uſque ad Bragadæ flu.oſt: & hic parte perſici ſinus:quæ uocatur & ipſa ſinus Carmanicus/iuxta deſcriptionem hanc.

Poſt Bragradæ flu.oſt.	94.			29.	¼.	
Daræ flu.oſt	95.	¼.		28.	⅔.	
Catrhapi flu.oſt.	95.	½		27.	⅔.	
Corii flu.oſt.	96.			26.		
Achindauæ flu.oſt.	95.	⅔.		26.		
Andanis flu.oſt.	96.			25.		
Sagani flu.oſt.	95.	⅔.		24.	½.	
Armuza ciuitas	94.	½.		23.	½.	
Armuzon promon.	94.			23.	⅔.	
Carpella promontorium	94.			22.	⅙.	

A meridie parte indici maris uſque ad præfatum finem:cuius deſcriptio ſic ſe habet:poſt Carpellam promon.in ſinu Paragonte

Chanthatis ciuitas	96.	½.		23.		
Agris ciuitas	96.	½.		23.		
Combana	97.	½.		23.		
Rhogana	98.	¼.		22.	½.	
Salari flu.oſt.	98.	½.		22.	⅔.	
Maſin	98.	½.	¼.	22.	⅔.	
Samydacha	99.	½.	¼.	22.	⅔.	
Samydacha flu.oſt.	100.	½.		22.	½.	
Fontes flu.	101.	⅙.		22.		
Teſa ciuitas	101.	⅙.		22.		
Caudriacis flu.oſt.	101.	¼.		21.	⅔.	
Bagia promontorium	101.			21.		
Cyiza portus	101.	¼.		20.	⅔.	

Alambater promontorium	101.	20.	

Hucuſque ſinus eſt paragon appellatus:poſtea

Deranoeuila	101.	20.	
Zorombæ flu.oſt.	101.	20.	
Bodara	101.	20.	⅓.
Muſarna	103.	20.	½.

Poſtque præfatum limitem usque indicum pelagus:qui gradus habet 104.20

Montes autem ſunt in regiõe prædicta:iuxta deſertam:& Gedroſiam:qui uocatur ſemitranubis:& Stro gylus.i.rotundus a figura dictus:cuius medium habet gradus 94.½.23.& alii inuicem diſtantes æque a Perſicis:a qbus fluunt amnes:qui magis occidentales ſunt

Samydace:quoꝝ medium	99.	26.	

Tenent autem:quæ iuxta deſerta ſunt:Chameloboſchi:Sozotæ appellati. Sub bis autem procul a mari extenduntur Rhudiana:& Agdenitis.Poſtea paræ paphitis:ſub qua.aræ:& Charadræ gẽtes/poſtea Cabadena & Canathõica:& ſupra mare paſargadæ & chelonophagi

Ciuitates/& uillæ mediterraneæ dicuntur in Carmania hæ

Portoſpana	96.	28.	½. ¼.
Carmana matropolis	100.	29:	
Thaſpis	98.	27.	⅔.
Nipiſta	97.	½. 26.	
Codda	101.	½. 25.	
Taruana	96.	24.	⅙.
Alexandria	99.	24.	⅓.
Sabis	97.	½. 24.	½.
Thiroaſta	99.	⅔. 23.	
Ora	102.	⅓. 23.	⅔.
Cophania	102.	¼. 23.	

Inſulæ autem adiacent Carmaniæ in Perſico quidem pelago

Sagdana:in qua miltus	94.	29.	¼.
Vorochtha	94.	⅓. 25.	½.

In indico autem mari

Polla	98.	19.	
Carminna	102.	18.	
Liba inſula	104.	19.	

HYRCANIAE SITVS

b Yrcania terminatur a ſeptentrione parte Hyrcani pelagi: quæ eſt a fine Medoꝝ uſque hoſtia oxi.flu.quæ gradus habent 100.43.i quo membro latent ciuitates hæ

Saramana ciuitas	94.	½.	¼.	40.	½.
Maxeræ flu.oſt.	93.	⅓.		41.	½.
Fontes flu.	98.			38.	⅔.
Socanaa ciuitas	97.	½.		42.	
Oxi flu.oſt.	100.	⅙.		43.	
Fontes flu.	98.			41.	⅓.

Ab occaſu expoſita parte mediæ uſque finem 94.39.A meridie ꝑthia iuxta expoſitum ipſius latus per Coronum montem.A oriente Margiana ꝑ mõtana præfatos fines iungentia

Colunt autem Hyrcaniã:quæ ſupra mare ſunt maxeræ:& aſtaueni:& ſub maxeris chindi/poſt quos Arſitis adiacet Corono:ſub Aſtauenis autem Siracena.ciuitates autem in ea feruntur hæ

Baranga	99.			42.	
Adrapſa	98.	½.		41.	½.
Caſapa	69.	½.		40.	⅓.
Abarbena	97.			40.	⅙.
Sarba	98.			40.	½.
Hyrcania metropolis	08.	½.		40.	
Sinica	100.	39.	½.	⅓.	1½.
Amarua	96.			39.	⅔.
Saca	94.	¼.		39.	½.
Aſmura	97.	½.		39.	½.
Meſocha	99.			39.	½.
Inſula iuxta littus ipſum nomine talcha	95.	43.	1½.		

MARGIANAE SITVS

m Argiana terminatur ab occaſu Hyrcania iuxta expoſitum latus.a ſep tẽtrione parte Scythiæ:quæ ab oſtiis oxi amnis uſque ſextionem extenditur:quæ iuxta Bactrianam.cuius ſitus 103.44. A meridie parte Ariæ iuxta æquidiſtantem lineam : quæ a termino : qui annotatur iuxta Hyrcaniam/atq; Parthiã/per Sariphos montes exit uſq; finem 109.39. Ab oriente bactriana iuxta montana:quæ præfatos fines coniungunt.habet autẽ regionem fluuius inſignis nomine margus.cuius fontes habebt gradus 105 39.per Sariphos montes.cuius coniunctio cum oxa fluuio 102.⅔.43.½.

Tenent regionem:qui iuxta oxum derbicæ qui: & dercebii.ſub bis maſagetæ: poſt quos parni:& daæ.ſub quibus eius deſerta & qui magis orientales ſunt Tapuri.ipſius autem ciuitates hæ

Ariaca	103.			43.	⅙.
Sena magis orientalis	102.	½.		42.	⅓.
Aratha magis occidentalis	103.	½.		42.	½.

Argadina	101.	⅓.	41.	⅔.
Iaſonium margus orientalis	103.	½	41.	½.

Apud ipſum coniungitur fluuio margo alius fluuius a Saraphis defluens mon

tibus:cuius fontes	103.		39.	
Rhea	102.		40.	½.

Fluuius coniungens ſe orientali margo:& quo fluit fluuius iungens ſe illi

Hæc inter duo principia margi fluuii ſita eſt

Guriana	104.		40.	⅙.
Nigæa magis occidentalis	10.5.		41.	⅙.

BACTRIANAE SITVS

b Actriana terminos habet ab occaſu margianã iuxta expoſitum latus A ſeptentrione /& ortu ſolis Sogdianos iuxta reliquam partem Oxi amnis. A meridie reliqua parte Ariæ:quæ a fine:qui iuxta margiana3 eſt : extenditur uſque finem:cuius ſinus 111.39. Et paropaniſades ſecundum binc pallelam lineam per conuerſionẽ paropaniſi montis uſque ad oxi fontes:quæ habent 119. ½. 39.

Regionem autem percurrunt fluuii oxo ſe coniungentes

Ochus cuius fontes	110.		39.	
Et dargamanis:cuius fontes	113.		39.	
Et xariaſpis:cuius fontes	11.		39.	
Et artamis:cuius fontes	114.		39.	
Et dargoedos:cuius fontes	116.		39.	

Hic quidem admiſcetur Oxo amni iuxta ſitum habentem gradus 116.½.44. Reliquor uero artamis quidem/& zariaopis imixti prius inuicem iuxta ſitũ 113.40. oxo admiſcentur in gradibus 112. ½. 44.

Dargamanis aũt/& ochus/& ipſius imixti ſimul prius iuxta gradus 109.40.⅔. In oxum exeunt in gradibus 109.44.⅓. Paropaniſi uero montis ſitus 111.½. 39. & 119.½.30.

In Bactriana:quæ ſeptentrionalia ſunt iuxta oxum fluuium tenent ſalateræ :& zariaſpæ. hor a meridie ſub ſalateris chomari ſunt. ſub quibus chomi. Poſtea taminzi. ſub zariaſpis quidem tochari magnum genus. ſub quibus marycæi:& ſcordæ:& uarni:& etiam ſub his Sauadii. ſub ſauadiis criſipi:& arimaſpi. Ciuitates autem ſunt bactrianæ iuxta oxum amnem

Characharca oxos ſeptentrionalis	110.		44.	⅙.
Zariſpa oxos ſeptentrionalis	115.		44.	
Choana oxos ſeptentrionalis	117.		42.	
Suragana oxos orientalis	11½.		40.	½.
Phatrua	119.		39.	⅓.

Iuxta autem alios fluuios

Alichodra fluuius ochus orientalis	107. ½.		43.	½.
Chomara fluuius miſcens ſe ocho orientalis	100.	½.	42.	½.
Curianda ochus occidentalis	109. ½.		42.	⅔.
Cauaris flu. Zariſpis orientalis: & oxus ſeptẽtrionalis	111.	⅓.	43.	
Aſtachana zariaſpis occidentalis	112.		42.	⅓.
Euoſmi regia ochus orientalis	108. ⅓.		41.	⅓.
Menapa zariaſpis occidentalis	113.		41.	⅓.
Eucratidia dargydas orientalis	115.		42.	
Bactra regia dargydas occidentalis	116.		41.	
Eſtobara ochus arcticus	109. ½.		39.	⅔.
Maracanda zaciaſpis orientalis	112.		39.	¼.
Maracodra dargydas orientalis	115. ⅔.		39.	¼.

SOGDIANORVM SITVS

s Ogdiani termiantur ab occaſu parte Scythiæ: quæ a ſectiõe oxi flu. per oxaos montes iuxta Bactrianam: & Margianam extenditur uſq; ſectionem Iaxarti flu. quæ gradus habet 110.40.

A ſeptentrione ſimiliter parte Sythiæ iuxta ſectionem inde Iaxarti flu. uſque eius flexionis finem: cuius gradus ſunt 120. 48. ½.

Ab oriente ſacis iuxta flexionem inde Iaxarti uſque eius fontes: qui gradus habent 125.43. & iuxta lineam ab his productam uſque ad 125.38. ½.

A meridie & etiam occaſu Bactriana iuxta expoſitam oxi ſectionem: & montibus: qui propriæ caucaſi appellantur iuxta lineam iungentem præfatum finem / & oxi fontes. Protenduntur autem montes fere inter duos fluuios: qui Sogdii dicuntur: quorũ fines gradus habent iii.42. & 122.44. ½. ab his defluunt amnes plures ignobiles ſecum admiſcentes: eorum unmu lacũ oxiã facit: cuius medium 111. 25. & alii duo ab ipſis eiſdem montibus. a quibus Iaxartes ipſi feruntur. Vocantur autem montana hæc comedorum: & qui ipſi fluuio admiſcentur. appellatur autem ipſorum alter dimus: cuius fõtes gradus habent 124.43. mixtio autem cum Iaxarte 123.47. alter uero baſcatis dicitur: cuius fontes gradus habent 123.43. & huius cũ Iaxarte coniũctõ 121.47. ½. Tenent autem regionem iuxta oxios montes paſicæ. quæ autem maxime ſeptentrionalia ſunt Iaxartis tenent Iacii / & Thachori: ſub quibus Augali. Poſtea iuxta mõtes ſogdos oxidraani / & drybactæ: & dari. ſub mõtibus autem mordiori: & iuxta oxum oxiani / & coraſinii. hic uero orientaliora habent drepſiani ambos fluuios coniũgentes. Poſtea his orientaliores ariſtes iuxta Iaxartu3 cyrrodees autem iuxta oxum: & inter caucaſum mõtes & inicium eſt. Regio nomine uandabanda. Montanæ autem ciuitates

segdanoruꝫ iuxta Iaxartem				
Cyreſcata	122.		44.	⅔.
Iuxta oram oxi				
Oxiana	117.	⅙.	44.	⅔.
Maruca oxus occidentalis	117.	¼.	43.	⅔.
Cholbiſina oxus occidentalis	120.	⅔.	43.	¼.
Inter ea autem & in ſuperiore fluuioꝝ parte				
Trybactra	112.		45.	½.
Alexandria oxiana	113.		44.	⅔.
Indicomordana	115.		44.	⅔.
Drepſa matropolis	120.		45.	
Alexandria ultima	122.		41.	

SACARVM SITVS

Sacæ terminãtur ab occaſu Sogdianis iuxta expoſitum ipſoꝝ orien-
tale latus. A ſeptentrione Scythia iuxta æquidiſtantem lineam: quæ
a flexione Iaxarti amnis educitur/uſque finem: cuius ſitus 130.49. Ab oriẽte
ſimiliter Scythia iuxta inde præductum per montes: qui aſcatacas dicitur:
uſque præſidium/ſiue oppiduꝫ eorum: qui apud Seras proficiſcuntur iuxta
Imaum montem: cuius gradus ſunt 140.43. & per montem Imaum uergẽ
tem ad arctos uſque finem: qui gradus habet 145.35. A meridie ipſo Imao
monte iuxta lineam præfatos fines coniungentem. Saca ꝝ regio nomadum
eſt. Ciuitates. n. non habent: nemora autem & ſpeluncas habitant. Sunt aũt
in ea prædicta comedorum montana: quorum aſcenſio a ſogdianis 125.43.
Quæ autem iuxta uallem Comedorum ſunt: gradus habẽt 130.39: & turris:
quæ lapidea dicitur gradus habꝫ 135.43. appellanť autem: qui iuxta Iaxartem
ſunt: cbratæ: & Comari: qui uero ſupra montana ſunt/omnes comedæ: qui
iuxta aſtataneam maſſagetæ: qui uero interiacẽt Grinei Scythæ/& Toor-
næ: ſub quibus iuxta Imaum montem Byltæ.

SCYTHIAE INTRA IMAVM MONTEM SITVS

Cythia intra Imaum montẽ terminatur ab occaſu Sarmatia Aſi-
atica ſecundũ lineam expoſitaꝫ. a ſeptentrione terra incognita: ab ori-
ente Imao monte ad arctos uergente ſecundum meridianam ferme lineaꝫ:
quæ a prædicto oppido uſque ad terraꝫ incognitam extenditur. A meridie/
ac etiam oriente Scithis quidem: & ſogdianis: & margiana iuxta ipſoꝝ ex-
poſitas lineas uſque oſtia oxi amnis in Hyrcanum mare exeuntis/ac etiam
parte: quæ binc eſt uſque ad Rhaamnis oſtia: quæ gradus habẽt 87.½.48.
½.½. ad occaſum autem uergitur in gradus 85.54.

Rha flu. oſt.	91.	48.	¼.

Daicis flu.oſt.	94.	48.	¼.
Iaxarti flu.oſt.	97.	48.	
Iſtai flu.oſt.	100.	47.	⅓.
Polytimi flu.oſt.	103.	45.	½.
Aſpabota ciuitas	102.	44.	
Poſt quam oxi flu.oſt.	100.	43.	

Montes Scythiæ intra Linaum montem inſignes magis orientales:& qui appellantur Alani:quoꝝ fines 105.59.½.& 118.59.½.& qui appellantur Rymnici:quorum fines 90.59.& 99.57.¼.a quibus defluunt Rhymmus: & alii quidem ad Rha flu.& daici amni ſe committentes:& Oroſſus mons:cuius fines 97.53.& 106.52.½.Ab hoc autez defluit daix a mnis & alii quidam ad miſcentes ſe Iaxarto flu.& montes qui aſpeſii dicuntur:quoꝝ extrema gradus habent 111.55.½.& 117.52.½. Et ab bis quidam defluunt in Iaxartum flu. & Tapuri montes:quorum fines 120.56. &.129.49.a quibus iteꝝ ad Iaxartum quidam amnes excurrunt.Apud autem hos inter Imauz montes ſurgunt Sicbi:quorum fines gradus habent 121.58.& 132.62.& qui uocant anaræi montes:quorum fines 130.56.& 137.50. poſt quos eſt flexio montis Imai ad ſeptentrionem uergens.colunt autem banc ſcythiam omnem uerſus ſeptentrionem prope terram incognitam:qui communi uocabulo alani Scythæ nominantur/& ſuobeni & alanorſi.partem autem:quæ ſub bis eſt: tenent Sætiani & Maſſæi:& ſicbi.& iuxta Imaum mõtem tectoſaces.iuxta autem orientaliores Rha flu.fontes rhooboſci .Sub quibus aſmani/ poſtea Paniardi.ſub quibus iam apud fluuium eſt canodipſa regio:& ſub ipã Coraxi poſt Orgaſi:poſt quos uſqꝫ mare erymmi:quoꝝ uerſus ortum ſolis ſut Aſiotæ.poſt Aorſi: poſt quos laxartæ genus magnum iuxta eiuſdem noĩs flu.uſqꝫ flexionem ad tapuros montes.Iterum ſub Sæcianis Mologeni. ſub quibus uſqꝫ ad Rhymmicos mõtes ſunt Sãnitæ ſub ſamæis/& alanis montibus Zaratæ/& ſaſones & qui orientaliores Rhymmicis mõtibus ſunt Tybiacæ:poſt quos ſub iaretis Tabiẽi:& Iaſtæ:& Machætegii/uxta noroſum mõtem.ſub quibus Noſorbes & noroſſi:& ſub bis Cachagæ Scythæ iuxta Iaxartas.Sunt autem & Aſpiſiis montibus magis orientales aſpiſii Scythæ occidentaliores autẽ Gallactophagi Scythæ.Similiter autem & tapburis montibus & ſucbis orientaliores ſunt Tapuræi.anaræis uero montibus & Aſtrcatæ monti imminent eiuſdem nominis Scythæ.Anaræi quidem ſub aganorſis. Aſcatacæ autem orientaliores Tapuris montibus ſunt:& uſque Imaum montẽ incolunt.Inter autem oxios montes & ſectionem quæ apud Oxiam eſt Iaxarti:& littora:quæ iacẽt inter duos amnes:tenẽt Aracæ:iuxta Iaxartũ.ſub autem Namaſcæ.Poſtea ſagaraucæ/& iuxta oxum flu.Rhibii in quibus eſt ciuitas.Danaba 104. 45.

SCYTHIAE EXTRA IMAVM MONTEM SITVS

s Cythia extra Imaum montem terminatur ab occasu Scythia interiori: & Scythis iuxta totam montium dimensionem ab Arcto. A septentrione terra incognita. Ab oriente seris secundum rectam: cuius fines gradus habent 150.63. & 160.35. A meridie parte Indiæ: quæ extra Gangem flu. iuxta lineam æquedistantẽ priori expositos fines iungentem. licet autem i mẽbro hoc pars occidentalis auzaciarum montium: quorum fines sunt gradus 149.49. & 165.54. & pars montiũ: qui Casii appellantur/ad occasum uergens: horum fines gradus habent 153.36. & 165.36. Et iuxta auzacios fons est Oechardi flu. cuius gradus 153.52. Tenẽt aũt Scythiam hanc a septentriõe abii Scythæ q̃ sub his sunt Hippophagi Scythæ iuxta quos auzacitis regio & sub hac etiã iuxta præfatum oppidũ regio Casia. sub qua chatæ Scythæ. postea achassa regio. Et sub hac iuxta Emodos mõtes Cauranæi Scythæ.

Ciuitates autem in hoc mẽbro sunt hæ

Auzacia	144.	49.	$\frac{2}{3}$.
Sota	145.	35.	$\frac{1}{3}$.
Isedorum scythica	150.	48.	$\frac{1}{2}$.
Chaurana	150.	37.	$\frac{1}{4}$.

SERICAE SITVS

s Erica terminatur ab occasu Scythia: quæ extra Imaum est iuxta lineam expositam. A septentrione terra incognita iuxta paralle um insulæ Thules. Ab oriente similiter terra incognita iuxta meridionalem lineã: cuius fines sunt 180.63. & 180.35. A meridie reliqua pte Indiæ extra gangem per eandem paralleli lineam hinc productam/usque finem expositum terræ incognitæ

Montes autem cingunt Seras: qui Annibi appellantur: quorum fines gradus habent 153.60. & 171.56. & Auzaciorum pars occidentalis: quæ dicta est: & Cassiorum montium pars etiam orientalis sicut expositum est. Similiter & oriẽtalia Emodorum montium: qui Serici appellantur ut dictum etiam est: & Asmiræi montes: quorum fines gradus habent 167.47.$\frac{1}{2}$. & 174.47.$\frac{1}{2}$. & Tagurus mons: cuius medium 170.43. & qui uocatur Ottorocoras mons: cuius fines 169.36. & 174.39. Regionem maxime percurrunt fluuii Oechardes amnis: cuius fons iuxta Auzacios dictus est: qui uero iuxta Asmiræos montes fons est: gradus habet 174.47.$\frac{1}{2}$. Scissio ad casios fere montes gradus habet 160.49.$\frac{1}{2}$. Fons autem: qui in his est 161.44.$\frac{1}{4}$. quæ maxime quidem septẽtrionalia sunt Sericæ: colit gens anthropophagorum: sub quibus sunt Annibi gens: quæ eiusdem nominis montibus superiacet. Inter hos & Auziacios sunt Siziges: sub quibus sunt Dãnæ/post Pialæ usque Oechardũ

flu.& ſub hoc eodem nomine occhardæ etiam qui uocatur bautiſus amnis cuius quidem fons:qui apud Caſios montes eſt:gradus habet 160.43. Qui uero apud ottocharam eſt 176.39. Sciſſio autem ademodos 178.39. Fons uero:qui in his eſt 160.37.Item oriẽtaliores Annibus ſunt Garinæi:& rhabbanæi/ſub quibus Aſmiræa ẽ regio ſupra eiuſdẽ nominis mõtes.Sub his autem uſq; ad montes caſios ſunt iſſedones magnum genus:& ipſis orientaliores Throani:poſtea ſub bis quidem Ithaguri.Ab orientali parte eius nominis montis ſub Iſſedonibus uero aſpacaræ/& ſub bis Batæ:& maxiẽ Auſtrales iuxta Emodos montes:& ſericos ottorocoræ. Ciuitates autem in Serica hæ

Damna	156.	3. ⅔.
Piada	160.	49. ⅔.
Aſmiræa	170.	48. ⅓.
Throana	174.	47. ⅔.
Iſedon ſerica	162.	45.
Aſpacæa	162. ½.	42. ⅔.
Droſacha	167. ⅔.	42. ½.
Palliana	162. ½.	42.
Thogara	171. ⅔.	39. ⅔.
Abragana	173. ½.	39. ½.
Daxata	174.	39. ⅔.
Oroſana	162.	37. ½.
Ottorocora	165.	37. ¼.
Solana	169.	37. ½.
Sera metropolis	177.	38. ½.

ARIAE SITVS

Aria terminatur a ſeptentrione Margiana & parte Bactrianæ iuxta expoſitas ipſarũ meridionales lineas.Ab occaſu Parthia:& Carmania deſerta iuxta lineas orientales ipſarũ notatas.a maridie Drangiana iuxta lineam:quæ incepta a præfato fine iuxta Carmaniam: & ad arctos inflexa p montem Bagoum uergit ad orientem uſque finem:cuius gradus 111.34. Situs autem flexionis montis:gradus habet 105.32.Ab oriente paropaniſadis iuxta meridiõalẽ lineã iungẽtez præfatos fines expoſitos per occidẽtales partes Paropaniſi.Eſt autem paropaniſis ſitus iuxta ſigna tria.

Quorum quod ſeptentrionale ẽ	111.	36.
Quod auſtrale	111.	36.
Quod maxime orientale	119. ½.	39.

Diuidit autẽ regiones fluuius inſignis Arias.cuius fontes/qui in paropaniſadis

quidem ſunt 111.38.¼.quæ autem apud Sariphos 103.38.⅓.pars autem iuxta lacum ab ipſo factum appellata & ipſa aria:gradus hab3 108.⅔.36.In Aria: quæ ſeptentrionalia ſunt tenent Niſæi:& aſtabeni:quæ autem iuxta parthiã & Carmaniam deſertam Maſdorani. Quæ iuxta drangianam cæſirotæ. quæ iuxta Paropaniſadas panitæ.ſub qbus obares.Quæ autem interiacẽt Drachamæ.ſub quibus etymandri poſtea Borgi. ſub qbus regio ſcorpio / phera.ciuitates & uillæ in Aria ſunt hæ.

Diſta	102.	½.	30.	¼.	
Nabaris	105.	⅔.	38.	⅓.	
Taua	109.		38.	½.	¼.
Augara	102.		38.		
Bitaxa	103.	⅔.	38.		
Samargana	105.	⅓.	38.	6.	
Siphara	107.	¼.	38.	¾.	
Rhaugara	109.	½.	38.	6.	
Zamuchana	102.		37.		
Ambrodax	103.	½.	37.	½.	¼.
Bogadia	104.	¾.	37.	⅔.	
Varpna	105.	½.	37.		
Godana	110.	½.	37.	½.	
Phoraua	110.		37.		
Chaſtriſcha	103.		36.	½.	
Chaurina	104.	⅓.	36.	⅓.	
Orthiana	105.	¾.	36.	⅓.	
Tauciana	106.	6.	36.		
Aſtanda	107.	⅓	36.		
Articaudna	109.	⅔.	36.	6.	
Alexandria in Aria	100.		36.		
babarſana	103.	⅓.	35.	⅔.	
Capotana	104.	½.	36.	½.	
Ariæ ciuitas	105.		35.		
Caſca	107.	⅔.	35.	⅔.	
Sotera	108.	⅔.	35.	6.	
Orbitana	109.	⅓.	35.	½.	
Niſibis	111.		35.	⅔.	
Paracanacha	105.	⅔.	34.	⅓.	
Sariga	106.	⅔.	34.	⅔.	
Dartama	111.		34.	⅔.	
Cottaca	107.	½.	34.	⅔.	

Tribazina	106.		33.		
Aſtaſana	105.		35.		
Cimyra	102.	½.	33.	¾.	

PAROPANISADVM SITVS

p Aropaniſades terminatur ab occaſu Aria iuxra prædictum latus. A ſeptentrione expoſita parte Bactrianæ. Ab oriente parte Indiæ iuxta emiſſam meridionalem lineam a fontibus oxæ flu. per Caucaſios montes uſque finem: cuius gradus ſunt 119.32.⅔. A meridie aracboſia iuxta lineam: quæ per montes Pauritos fines iungit expoſitos. Admittuntur autem in regione Gardamanis amnis a Bactriana: ſitus cuius dictus eſt 116.½.35.⅔. & flu. Gograuæ ſe immiſcens: cuius fontes gradus habent 115.34.½. Septẽtrionalia regionis tenent Bolitæ. occidentalia ariſtophyli. Orientalia ambatæ. Meridionalia Parſietæ: & ſub his Parſii. ciuitates & uillæ Paropaniſadum hæ ſunt

Parſiana	118.	½.	38.	½.	¼.
Barcaura	114.	½.	37.	½.	
Artoarta	116.	½.	37.	½.	
Baborana	118.		37.	½.	
Catiſa	118.	⅔.	37.	½.	
Niphanda	119.		37.		
Braſtoma	116.		37.	½.	
Gazaca	118.	½.	36.	¼.	
Naulibis	117.		35.	½.	
Parſia	115.	½.	35.		
Locharna	118.		34.		
Daroachana	118.	½.	¾.	34.	½. ¾.
Cabura: quæ & ortoſpana	118.		35.		
Tarbacana	114.	¾.	33.	⅔.	
Bagarda	116.	⅔.	33.	⅔.	
Arguda	118.	½.	¾.	33.	⅔.

DRANGIANAE SITVS

d Rangiaua terminatur ab occaſu & ſeptentrione Aria iuxta expoſitã lineam per Bagoum montem exeũntem. Ab oriente aracboſia iuxta meridionalem lineaʒ a fine ipſius apud arios & Paropaniſadas emiſſam uſq; ad limitem: cuius gradus 111.½.28. A meridie parte Gedroſiæ iuxta lineaʒ coniungentem expoſitos fines per montes Bætios. Diuidit autem regioneʒ fluuius ab Arabi ſciſſus: cuius fontes gradus habent 109.32.½. Tenent & ipſam apud Ariam Darandæ apud aracboſiam Bactrii. pars autem quæ interiacet Tatacena appellatur. Ciuitates & uillæ Drangianæ hæ.

Prophthasia	110.		32.	⅓.
Rhuda	106.	½.	31.	½.
Inna	109.		31.	½.
Aricada	113.		31.	⅓.
Asta	107.	½.	30.	⅔.
Xarsiara	106.	⅓.	29.	¼.
Nostana	108.		29.	⅔.
Pharazana	110.		30.	
Bigis	111.		29.	⅔.
Ariaspa	108.	⅔.	28.	⅔.
Arana	111.		28.	¼.

ARACHOSIAE SITVS

a Rachosia terminatur ab occasu drangiana. a septẽtrione regiõe paro-
panisadum iuxta exposita ipsaruꝫ latera. Ab oriente parte Indiæ iuxta lineam meridionalem emissam. a limite Paropan isadum usque fineꝫ: cuius gradus sunt 119. 28. A meridie reliqua parte Gedrosiæ iuxta lineã expositos fines iungentem per montem Bætium

Admittitur autem in regionem fluuius ab Indo scissus. cuius fontes gradus habent 111. 32. ½. Scissio autem 112. ½. 27. ½. Vocantur autem qui septem-
trionalia regunis tenent pargietæ. Qui uero sub ipsiis sunt/Sydri quos rho-
plutæ & eoritæ. ciuitates autez & uillæ arachosiæ sunt hæ.

Oxola	114.	¼.	32.	½.
Phoclis	118.	¼	32.	1/6.
Alexandria	114.		31.	
Rizana	115.		31.	1/6.
Arbaca	118.		31	⅓.
Sigara	113.	¼.	30.	
Choaspa	115.	¼.	30.	1/6.
Arachotus	118.		30.	½.
Asiaca	112.	⅓.	29.	⅓.
Gammaca	116.	1/6.	29.	⅓.
Maliana	118.		29.	⅓.
Dammana	117.		28.	⅔.

GEDROSIAE SITVS

g Edrosia terminatur ab occasu carmania iuxta meridionalem exposi-
tam lineam usque mare. A septentrione dragiana: & arachosia iuxta ãnotatas ipsarum meridionales lineas. Ab orientæ parte Indiæ iuxta indum amneꝫ per emissam lineam alimite orachosiæ usque terminum: qui mare attingit. cuius gradus sunt 109. 20. A meridie parte indici pelagi: cuius de-

ſcriptio bæc eſt:poſt finem:qui apud carmaniam eſt.

Arabis flu.oſt.	105.		20.	¾.
Fontes flu.	110.		27.	½.
Sciſſio eius ad drangianam ingredientis	107:	⅔.	25.	
Rhagiraua ciuitas	106.		20.	
Mulierum portus	107.		20.	
Coeamba	108.		20.	
Rhizana	108.	⅔.	20.	¼.
Ppſtq̃ prædictus finis:qui mare attingit	109.		20.	

Prætenduntur montes per mediam Gedroſiam: qui appellantur arbita:quoꝝ fines 104.22.& 13.26.½. A quibus Indo admiſcentur fluuii quidam: quoꝝ unius fons 111.25.½.& ſimiliter a bætiis montibus per Gedroſiam labuntur amnes. In regione:quæ penes mare ſunt:tenent Arabitoꝝ uillæ: quæ iuxta carmaniam parſinæ:quæ iuxta aracoſi muſarnæi. Medium autem regionis omne uocatur paradena:& quæ ſubiecta eſt pariſena:poſtquam:quæ apud Indum ſunt/tenent Rhamnæ. Ciuitates & uillæ Gedroſiæ bæ ſunt

Cuni	110.		27.		
Badara	113.		27.		
Muſarna	115.		27.	½.	
Cottobara	118.		27.	½.	
Soxiſtra	118.	½.	27.	½.	¼.
Oſcana	115.		26.		
Parſis matropolis	106.	½.	23.	½.	
Omiza	100.		23.	½.	
Arbis ciuitas.	105.	⅓.	23.	½.	

Inſulæ adiacent Gedroſiæ

Aſtæa	105.	18.	
Codana	107.	17.	

CLAVDII PTOLEMAEI COSMOGRAPHIAE LIBER SEXTVS FINIT

Liber ſeptimus.

CLAVDII Ptolemæi Coſmographiæ liber ſeptimus bæc habet. Expoſitionem ultimarum partium maioris Aſiæ Indiæ intra Gangem fluuium. Indiæ extra flu. Sinoꝝ terrã Taprobanes inſulæ. Epilogũ tabulæ noſtræ habitabilis. Circularis ſpheræ cũ habitabili terra deſcriptionẽ. Epilogũ præfatæ extẽſiõis.

INDIAE INTRA GANGEM FLVVIVM SITVS

INdia:quæ eſt intra Gangem flu.terminatur ab occaſu regione Paropaniſadum/& Arachoſia:& Gedroſia iuxta ipſam latera orientalia iam expoſita. A ſeptentrione Imao monte iuxta ſuperiacentẽ Sogdianos:& Sacas. Ab oriẽte gẽgaridæ ſunt. A meridie & etiã occaſu parte Indici pelagi:cuius littus ſic deſcribitur .

In ſinu canthi appellato Siraſtrenæ						
Canthina ſtathmus.i.ſtatio	109.	½.	¼.	20.		
Occidentale oſtium Indi flu.qđ ſagapa dicitur	110.	⅓.		19.	⅓.	
Quod deinde appellatur ſinthum	110.	⅔.		19.	⅓.	
Oſtium tertium aureum appellatum	111.	⅓.		19.	⅓.	
Quartum qđ cariphi uocatur	111.	⅔.		19.	⅓.	
Quintum quod ſapara uocatur	112.	½.		20.	¼.	
Sextum quod ſabalaſſa dicitur	113.			20.	¼.	
Septimum Lonibaræ dictum	113.	⅓.		29.	¼.	
Bardaxema ciuitas	113.	⅔.		20.	⅔.	
Syraſtra uilla	114.			19.	½.	
Monogloſſum emporium	114.	⅙.		19.	½.	
Laricæ						
Mophidis flu.oſt.	114.			18.	⅓.	
Pacidara uilla	113.	½.	⅓.	17.	½.	⅓.
In ſinu Barygazeno						
Camani flu.oſt.	112.			17.		
Namadi flu.oſt.	112.			17.	½.	¼.
Balæum promontorium	111.			17.	½.	
Nuſaripa	112.	½.		16.	½.	
Pulipola	112.	½.		15.	½.	
Ariacæ Sadanorum						
Supara	112.	½.		15.	½.	⅓.
Glaoris flu.oſt.	112.	¼.		15.	⅙.	
Dunga	111.	½.		15.		
Rhendæ flu.oſt.	111.	½.		15.		
Similla emporium promõ.	110.			14.	½.	¼.
Balepatna	111.			14.	⅓.	
Hippocura	111.	½.	¼.	14.	⅙.	
Virorum piratarum						
Mandagora	113.			14.	⅙.	
Byzantium	113.	⅔.		14.	⅔.	

Cherſoneſus	114.	½.		14.	½.	
Nanagunnæ flu.oſt.	114.	½.		13.	½.	⅔.
Harmagara	115.			14.	⅔.	
Nitra emporium	115.	½.		14.	⅔.	
Limyricæ						
Tyndis ciuitas	116.			14.	¾.	
Bramagara	116.	½.	¾.	14.	⅔.	
Calecarie promontorium	116.	⅔.		14.		
Muziris emporium	117.			14.		
Pſeudoſtomi flu.oſt.	117.	½.		14.		
Podoperura	117.	¾.		14.	¾.	
Semna	118.			14.	⅔.	⅔.
Cereura	118.	⅔.		14.	⅔.	
Bacara	119.	½.		14.	½.	
Baris flu.oſt.	120.			14.	⅔.	
Aiorum						
Meleinda	120.	⅔.		14.	⅔.	
Elacon emporium	120.	⅔.		14.		
Cottiara matropolis	121.			14.	½.	
Balbala	121.	⅔.		14.		
Comaria promontortum & ciuitas	121.	½.	¾.	13.	½.	
Careorum in ſinu colchico:in quo colymbeſis penici						
Soſicurì	122.			14.	½.	
Colchi emporici	123.			15.		
Solenis flu.oſt	124.			14.	⅔.	
In ſinu Agarico Pandionis regionis						
Cori promon.quod & calligitum	125.	⅔.		13.	⅔.	
Argani ciuitas	125.	¾.		14.	⅔.	
Salur emporium	125.	⅔.		15.	⅙.	
Batorum						
Nigama matropolis	12.6.			16.		
Thelchyr	127.			16.	⅙.	
Curala ciuitas	128.			16.		
In ea:quæ proprie dicitur paralia:Soringorum						
Chaberi flu.oſt.	129.			15.	½.	
Chaberis emporium	129.	⅓.		15.	½.	¼.
Sobura emporium	130.			14.	½.	
Aruarnorum						
Podeca emporium	130.	¼.		14.	½.	¼.

Melanga emporium	131.		14.	⅔.	
Tyriæ flu.oſt.	131.	⅔.	12.	½.	¼.
Cottis	132.	⅓.	12.	½.	
Maliarpha emporium	133.	⅙.	12.		
Mæſolie					
Meſoli flu.oſt.	134.		11.	½.	
Cottacoſyla emporium	134.	½.	11.	½.	
Coddura	135.		11.	⅔.	
Aloſigna emporium	136.	⅔.	11.	⅙.	
Et apheterium hoc eſt dimiſſorium ad auream nauigantium			136.	⅓.	11.
In ſinu gangetico					
Palura ciuitas	136.	⅔.	11.	½.	
Nanigæna	136.	½.	12.		
Caticardama	136.	⅓.	12.	⅔.	
Cannagara	136.	½.	13.	½.	
Menadæ flu.oſt.	137.		14.		
Cottobara	137.	¼.	14.	⅔.	
Sippara	137.	⅔.	15.	½.	
Tyndis flu.oſt.	138.	½.	16.		
Matura	139.		16.	½.	
Managara	140.		17.	¼.	
Doſaronis flu.oſt.	141.		17.		
Cocala	142.		18.		
Adamantis flu.oſt.	142.	⅔.	18.		
Coſamba	143.	½.	18.	¼.	
Gangis flu.oſt.maxime occidentale:qđ cābyſum	144.	½.	18	¼.	
Palura ciuitas	145.		18.	½.	
Secundum eius oſtium:quod dicitur magnum	145.	⅔.	18.	½.	
Tertium:quod & cambericbum	146.	½.	18.	⅔.	
Tilogrammum ciuitas	145.		18.	½.	
Quartum:quod pſeudoſtomum	147.	⅔.	18.	½.	
Quintum:qđ antibola	148.	½.	18.	¼.	

Montes autem nominantur in hac Indiæ parte apocopa:qui deorum penæ appellantur:quorum fines gradus habenr 116.23.& 124.26.& Sardonix mons: in quo eiuſdem nominis lapis eſt:cuius medium 117.21.& Vindius mons: cuius fines gradus habent 127.23.& 135.27.& Betigum mons: cuius fines gradus habent 123.21.& 130.& Adiſatbrus mons: cuius medium 132.23.& Vxentbus mons:cuius fines 136.22.& 43.24.& orudii montes:quorum fines 138.18.& 133.16.

Ordo autem fluuiorum in Indũ excurrentiũ amonte Imao ſic ſe habet

Coe flu.fontes	120.	37.
Suaſti flu. fons	122. ½.	36.
Indi flu.fons	125.	35.
Bulaſpi flu.fons	127. ½.	35.
Sandabalis flu.fons	129.	36.
Vadris flu.fons	130. ½.	37.
Bibaſis flu.fons	131.	35.
Zaradri flu.fons	132.	36.
Sciſſio coæ ad paropaniſadas	121. ½.	33.
Commixtio coæ & ſuaſti flu.	122. ½.	31. ⅔.
Commixtio coæ & indi	124. ½.	
Commixtio bidapſi:& ſandabalis	126. ⅔.	32. ⅔.
Commixtio bidaſpi:& uadris	126. ½.	31. ½.
Cõmixtio zaradri:& bibaſis	130.	34.
Cõmixtio zaradri:& bidaſpi	125.	30.
Cõmixtio zaradri:& Indi	124.	30.
Sciſſio indi ad uindium montem	122.	29. ½.
Fons ſciſſionis	127.	27.
Sciſſio Indi ad arachoſiam	122. ½.	27. ½.
Sciſſio indi ad arbetos montes	117.	26.
Fons ſciſſionis	111.	25. ½.
Sciſſio indi ad os ſagapa	113. ⅔.	23. ¼.
Aſágapa ad ſintum	111.	21.
Sciſſio indi ad aureum os	112. ½.	22.
Sciſſio indi ad os caripbum	113. ½.	22. ⅔.
Sciſſio acbaripbo ad ſapara	113. ½.	21. ¼.
Sciſſio chariphi ad os ſabala	113.	21. ⅓.
Sciſſio a caripbo ad lonibaræ ora	113. ⅔.	21. ⅔.

Ordo fluuiorum Gangi ſe admiſcentium ſic ſe habet

Diamuna fluuii fons	134. ½.	36.
Gangis flu.fontes	136.	37.
Sarabi flu.fontes	140.	36.
Commixtio diamunæ: & Gangis	136. ½.	32. ½.
Sciſſio a Gange ad uindiũ montẽ ſoæ flu.	136. ½.	31. ½.
Fontes fluuii	131.	28.
Sciſſio Gangis ad Vxetum montez	142.	28.
Fontes ſciſſionis	137.	23.
Sciſſio gangis ad cabuſumos	146.	22.

Sciſſio a cambyſo ad magnum os	145.		20.	
Sciſſio a magno ore ad cambericbum os	145.	½.	19.	½.
Sciſſio a gange flu. ad pſeudoſtomum	146.			
Sciſſio a gange flu. ad antibolipoſtomum	146.		21.	

Et aliorum flu. ſitus ſic ſe habent

Namadi flu. fontes a monte uindio	127.		26.	½.
Fluuii flexio iuxta ſiripalla	116.	½.	22.	
Iuxta quod miſcetur mophidi flu.	115.		18.	½.
Nauagunæ flu. fontes a monte uindio	132.		26.	½.
Vbi ſcinditur ad goarim. Abinda flu.	114.		16.	
Pſeudoſtomi flu. fontes ab Itigo monte	123.		21.	
Flexio flu.	118.	½.	17.	¼.
Baris flu. fontes in eodem monte	125.	½.	21.	
Solenis flu. fontes in eodem monte	127.		20.	½.
Flexio flu.	124.		18.	
Chaberi flu. fons in monte adiſathro	132.		22.	
Tinæ flu. fontes in ſaruræis montibus	133.		17.	
Mæſoli flu. fontes in eiſdem montibus	134.	½.	17.	½.
Mandæ flu. fontes in eiſdem	137.		22.	½.
Tyndis flu. fontes in uxento monte	137.		22.	½.
Doſaronis flu. fontes in eodem monte	140.		24.	
Adamantis flu. fontes in eodem	142.		24.	

Ordo autem ciuitatum atque uillarum: quæ ſunt in regionis huius parte: ſic ſe habet. Sub fontibus. n. Coæ amnis locantur lambatæ: & hoc montana protenduntur uſque montes comedoc. Sub montibus autẽ ſuaſti eſt ſueſtena ſub fontibus indi daradræ: & horum montana ſuperiminent ſub fontibus Hidaſpi: & Sandabalis: ẽ ruadis & caſpiria. ſub Bibaſis fontibus: & zaradri & Diamunæ & Gangis: ẽ Cylindrina: & ſub Lambatis & Suaſtena ſita ẽ Goriea

Et ciuitates hæ

Carnaſa	120.		34.	⅔.
Barboana	120.	¼.	33.	⅔.
Gorya	122.		34.	¼.
Nagara: quæ & dionyſiopolis	121.	½.	32.	½.
Draſtoca	120.	½.	32.	½.

Inter autem Suaſtum: & Iudum ſunt Gandaræ: & ciuitates hæ

Poclais	123.	33.
Naulibi	124.	33.

Inter Indũ, & Hidaſpem, Iuxta quidẽ Indum Varſa eſt regio & ciuitates hæ.

Ithagurus	125.	⅔.	33.	⅓.
Taxiala	125.		33.	¼.

Circa autem Hidaſpē pandauorum regio:& ciuitates hæ

Labaca	127.	½.	34.	¼.
Sagala:quæ & euthymedia	126.	⅓.	32.	
Bucephala	126.	½.	33.	
Iomuſa	124.		30.	

Quæ inde uerſus ſolis ortum ſunt tenent uſque uindum montem Caſpiræi/& in ipſis ciuitates hæ.

Salagiſa	129.	½.	31.	½.
Aſtraſſus	131.	¼.	31.	¼.
Labocla	128.		33.	⅓.
Batanugra	130.		33.	⅓.
Ariſpara	130.		32.	½. ⅔.
Amacatis	128.	¼.	32.	⅓.
Aſtobalaſara	129.		32.	
Caſpira	127.		31.	¼.
Paſicana	128.	½.	31.	¼.
Dædala	128.		30.	½.
Ardona	126.	¼.	30.	⅙.
Indabara	127.		30.	
Liganira	125.	½.	29.	
Chōnamagara	128.		29.	⅓.
Medura:quæ deorum dicitur	125.		27.	⅙.
Gagaſmira	126.	⅔.	27.	½.
Heraraſſa matropolis	123.		26.	
Cognauanda	124.		26.	

His etiam orientaliores ſunt gymnoſophiſtæ:& iuxta hos circa gāgem magis quidem ſeptentrionaliores dætichæ;in quibus ciuitates hæ

Conta	133.	½.	34.	⅓.
Margara	135.		34.	
Batancæſarea	132.	⅓.	33.	⅓.

Et ab orientali parte flu.

Paſſala	137.		34.	¼.
Orza	136:		33.	⅓.

Sub his autem nanichæ:in quibus ciuitates

Perſacra	134.		32.	
Sannaba	135.		32.	

Et ab orientali parte flu.

Toana	134.	½.	32.	½.	

Sub bis parasiaca: in qua ciuitates hæ

Sambalaca	132.	½.	31.	½.	⅓.
Adisdara	136.		31.	½.	
Canagora	131.		30.	⅔.	
Cindia	137.		30.	½.	
Sagala	139.		30.	⅓.	

Et ab orientali parte flu.

Aninacha	137.	½.	31.	½.	⅓.
Coanca	138.	⅔.	31.	½.	

Sub hac autem Sabdrabati: in quibus ciuitates hæ

Empelathra	130.		30.		
Nadubandagar	131.	⅔.	29.		
Tamasis	133.		30.	⅓.	
Curaponira	130.		29.		

Iterꝝ regio: quæ est circa occidẽtalem Indi partem omnis communi uocabulo Indoscythia appellatur: & huius pars: quæ circa diuisionem ostiorꝝ est Patalena: & quæ ipsi superiacet abiria: quæ autem circa ostium Indi: & canticolphum Syrastrena. Sunt autem ciuitates indoscythiæ ab occidentali quidem parte flu. remotiores ab ipso hæ.

Artoarta	121.	½.	31.	¼.	
Andrapana	124.	¼.	30.	⅔.	
Sabana	122.	⅙.	32.		
Banagara	122.	¼.	30.	⅓.	
Codrana	121.	¼.	29.	⅓.	

Et iuxta ipsum fluuium

Embolima	124.		31.		
Pentagramma	124.		30.	⅓.	
Asigramma	123.		29.	½.	
Tiausa	121.	⅔.	28.	½.	⅓.
Aristobathra	120.		27.	½.	
Azica	119.	½.	27.		
Pardabathra	117.		25.	½.	
Pisca	116.	½.	25.		
Pasipada	114.	½.	24.		
Susicana	112.		22.	⅔.	
Bonis	111.		21.	½.	
Colaca	110.	½.	20.	⅔.	

In insulis autem ab ipso flu. factis sunt ciuitates hæ

Patala	112.	½.	⅓.	21.		
Barbaria	113.	¼.		22.	½.	

Ab orientali latere fluuii remotiores ab eo ciuitates hæ

Xodracha	116.			24.		
Sarbana	116.			22.	½.	⅓.
Axuamis	115.	½.		22.	⅓.	
Asinda	114.	½.		22.		
Orbadarum	115.			22.		
Tophila	114.	½.		21.	⅙.	
Astacapra	115.	⅔.		20.	¼.	

Iuxta ipsum flu. ciuitates

Panasa	122.	½.		27.		
Budæa	121.	¼.		28.	¼.	
Naagramma	120.			27.		
Camigara	119.			26.	⅓.	
Binagara	118.			25.	⅓.	
Parabali	116.	½.		22.	½.	
Sidrus	114.			23.	½.	
Epitausa	113.	½.	¼.	22.	½.	
Xoana	113.	½.		21.	½.	

Indoscythiamab orientali plaga super mare tenet larica regio: in qua ciuitates mediterraneæ ab occasu namadi flu. sunt hæ

Barigaza emporium	113.	¼.		17.	⅓.	

Ab orientali ipsius parte

Agrinagara	11½.	¼.		22.	½.	
Siripala	116.	½.		21.	½.	
Bãmogura	116.			20.	½.	¼.
Sazantium	115.	½.		20.	½.	
Xerogeri	116.	⅓.		19.	½.	⅓.

Ozena regia

Tiastani	117.			20.		
Minagara	114.	¼.		19.	½.	
Tiagura	115.	½.	⅓.	18.	½.	⅓.
Nasica	114.			17.		

Quæ superiacent/colunt pulindæ agriophagi ut supra ipsos etiam chatriæi.

In quibus ab occidentali/& orientali parte Indi ciuitates hæ

Nigranigramma	124.			28.	¼.	
Antagara	122.			27.		
Suddasanna	123.			26.	½.	⅓.

Patiſtama	121.		25.		
Tiſapatinga	123.		24.	⅓.	

Iterꝝ autem inter Sardonycum montem & Bitigum tenent Tabaſi magnum genus: quæ autem ſupra bos ſunt uſque Vindium montem Iuxta quidem Madem fluuiuꝫ a parte orientali tenent prapiotæ: In quibus ſunt rhammæ & ciuitates hæ

Coſnabanda	120.	¼.	23.		
Ozoabis	120.	½.	23.	⅓.	
Oſtha	122.	½.	23.	½.	
Coſa: in qua adamas	121.	½.	22.	½.	

Circa autem anagunam phyllitæ & bittigi: in quibus gondali quidem iuxta phyllitas & fluuium. Ambaſtæ autem iuxta bittigos, & mõtem ipſum, & ciuitates hæ

Agara	129.	½.	25.		
Adiſathra	129.	½.	24.	½.	
Soara	124.	½.	24.		
Nygdoſora	125.		25.		
Anara	122.	½.	22.		

Inter bittigum montem: & adiſathrum ſunt Soræ nomades: & ciuitates hæ

Sangamarta	123.		21.		
Archati regia ſora	130.		20.	¼.	

Iterum ab orientali parte Vidii montis tenent biolongæ: in qbus ciuitates hæ.

Stagabaza	133.		28.	½.	
Bardaotis	137.	½.	28.	½.	

Quæ ſub his ſunt habitant poruari: in quibus ciuitates hæ

Bridama	134.	½.	27.	½.	
Tholobana	136.	⅓.	27.		
Malæca	133.	⅓.	25.	½.	⅓.

Et ſub ipſis uſque uxentum montem adiſathri: in quibus ciuitates hæ

Maliba	140.		27.		
Aſpathis	138.	½.	25.	⅔.	
Panaſſa	137.	⅔.	24.	½.	
Sageda metropolis	133.		23.	½.	
Balanti pyrgum	136.	½.	23.	½.	

His orientales uſque gangem mandalæ ſunt: in quibus ciuitates hæ

Aſthagura	142.		25.		

Et apud ipſum fluuium

Sambalacha	141.		29.	½.	
Sigalla	142.		28.		

Palimbothra regia	143.		27.		
Tamalites	144.	½.	26.	½.	
Oreopharta	146.		24.	⅓.	

Similiter quæ ſub bittio mõte ſunt tenent brachmanæ magi.in qbus ciuitates

Brachma	148.		19.		

Quæ ſub adiſathro uſque aruræos tenent Badiamæi:in quibus ciuitas

Tathilba	134.		18.	½.	⅓.

Quæ ſub uxento ſunt tenent drilophylitæ:quoꝝ ciuitates

Sibrium	139.		22.	⅓.	
Opotura	137.	½.	21.	⅔.	
Ozoana	138.	¼.	20.	½.	

Orientaliores uſque Gangem ſunt coccomagæ:in quibus ciuitates

Doſara	142.	½.	22.	½.	

Et apud flu.magis occidentalem

Cartinaga	146.		23.		
Cartaſyna	145.	½.	21.	⅔.	

Supra aũt meſſolos.Salaceni quidez iuxta aruræos montes:in quibus ciuitates

Benagurum	140.		20.	½.	
Caſtra	138.		19.	½.	
Magaris	137.	½.	18.	⅓.	

Iuxta autem gangem fluuium ſunt Sabaræ apud quos abundat adamas in quibus ciuitates hæ

Taſopium	140.	½.	22.		
Caricardama	141.		20.	¼.	

Quæ autem circa oſtia gangis flu.ſunt:tenent gangaridæ:in quibus ciuitas

Gange regia	146.		19.	¼.	

Reliqua autem ſequuntur:quoꝝ ariacæ quidem regionis mediterraneæ ſunt ciuitates & uillæ ab occaſu bendæ flu.hæ

Manupalla	119.	½.	20.	½.	¼.
Sariſabis	119.		20.		
Tagara	119.		19.		
Botagana regia Syripolomæi	117.		18.	⅔.	
Derpalli	115.		17.	½.	¼.
Gamaliba	115.	¼.	17.	⅓.	
Omenogara	114.		16.	⅓.	

Inter bendam amnem:& pſeudoſtomum

Nagaruraris	120.		20.	¼.	
Tabaſo	121.	½.	20.	⅔.	
Inda	123.		20.	½.	⅓.

Tiripangalida	121.	¼.		19.	⅔.		
Hippocura regia balercuri	119.	½.	¼.	19.	½.		
Subutum	120.	¼.		19.	½.		
Sirimalaga	119.	⅓.		18.	½.		
Caligeris	119.			18.			
Modogulla	119.			18.			
Petirgalla	117.	½.	¼.	17.	¼.		
Banauasi	116.			16.	½.	¼.	

Virorum piratarum mediterraneæ ciuitates hæ

Olochira	114.			15.			
Mussopalle matropolis	115.			15.	½.	¼.	

Limyticæ mediterraneæ ab occidentali parte pseudostomi ciuitates hæ

Narulla	117.	½.	¼.	15.	½.	⅓.	
Cuba	117.			35.			
Palura	117.	¼.		14.	⅔.		

Inter pseudostomum et Barim fluuium ciuitates hæ

Passaga	124.	⅓.		21.	½.	⅓.	
Nastamur	121.	½.		18.	⅔.		
Curelur	119.			17.	½.		
Punnata: in qua Beryllus	120.	⅔.		17.	½.		
Haloa	120.	⅔.		17.			
Carura regia cerobothri	119.			16.	⅓.		
Arembur	121.			16.	⅓.		
Berderis	119.			15.	½.	⅓.	
Pandipolis	118.			15.	⅓.		
Adarima	119.	½.		25.	⅓.		
Cureur	120.	½.		15.			

Aiorum mediterranea

Morunda	121.	⅓.		14.	⅔.		

Careorum mediterraneæ

Mendela	12.3.			17.	⅓.		
Selur	121.	½.	¼.	16.	½.		
Tittua	122.	½.		15.	⅔.		
Mantigur	1½3.			15.	½.	¼.	

Pandionum mediterraneæ

Tenur	12¼.	½.	¼.	18.	⅔.		
Perincari	123.			18.			
Corindiur	125.			17.	⅔.		
Tangala	123.	½.		16.	½.	⅓.	

Modura regia Pandionis	125.			16.			
Acur	124.	½.	¼.	15.	⅓.		
Batary mediterraneæ calindira	12.7.	⅔.		17.	½.		
Bata	126.	½.		17.			
Tallara	128.			16.	½.	¼.	
Saretary penes littus mediterraneum							
Caliur	12.9.			17.	⅔.		
Tennagora	132.			17.			
Icur	129.			16.	⅔.		
Orthura regia. Sornatus	130.			16.	⅔.		
Bera	130.	⅓.		16.	¼.		
Abur	129.			16.			
Carmara	130.	⅓.		15.	⅔.		
Magur	130.			15.	¼.		
Aruarnorum mediterraneæ							
Cerauga	133.			15.	¼.		
Phurium seu sidium	132.			15.			
Cariga	132.	⅔.		15.			
Poleur	131.	½.		14.	⅔.		
Picendaca	131.	½.		14.			
Iatur	132.	½.		14.			
Scopolura	130.	¼.		15.	⅔.	1½.	
Icarta	133.	½.		13.	⅔.		
Malanga regio							
Basaronagus	133.			13.			
Candipatna	134.			12.	⅓.		
Mesolorum mediterraneæ							
Caliga	138.			17.			
Bardamana	136.	¼.		15.	¼.		
Coruncala	135.			18.			
Pharytra	134.	⅔.		13.	⅓.		
Pitynda metropolis	135.	½.		12.	½.		
Insulæ adiacent præfatæ parti Indiæ in canticolpo							
Baraca	111.			18.			
In littorea usque sinum colchicum							
Eptanesia insula	113.			13.			
Tricadera	113.	½.		11.			
Peperina	114.			12.	⅔.		
Trinesia Insula	116.	½.		12.			

Leuca	124.		12.		
Nauigeris	122.		12.		
In ſinu agarico Cory inſula	126.	⅓.	13.		

INDIAE EXTRA GANGEM SITVS

Extra Gangem India terminatur ab occaſu Gangæ fluuio. A ſeptẽtrione expoſitis partibus Scythiæ & ſerum. Ab oriente ſinarum regione iuxta meridionalem lineam emiſſa a fine ſerum uſq; ad ſinũ magnũ appellatum & ſinu ipſo. A meridie Indico pelago & parte maris praſodis: quod ab inſula menuthiade per lineã parallelam pertinet uſque ad oppoſita magno ſinui: huius partis littora per hunc modum ſe habent.

In ſinu gangetico poſt gangis oſtia Antiboleum appellatum					
Pentapolis	150.		18.		
Catabedæ flu. oſt.	151.	⅓.	17.		
Baracura emporiũ	152.	½.	16.		
Tocoſannæ flu. oſt.	153.		14.	½.	
Argenteæ regionis					
Saniba ciuitas	153.	½.	13.	½.	¼.
Sadi flu. oſt.	153.	½.	12.	½.	
Sada ciuitas	154.	⅓.	11.	⅓.	
Berabona emporium	155.	½.	10.	⅔.	
Temalæ flu. oſt.	157.	½.	9.		
Tamala ciuitas	153.	½.	9.		
Promontorium poſt ipſam	157.	⅔.	8.		
In ſinu ſabaracæ Beſingitorium Anthropophagorũ					
Sabara ciuitas	159.		8.	½.	
Beſynge flu. oſt.	162.		9.		
Beſynga emporium	162.	½.	8.	½.	12.
Berobæ ciuitas	162.	½.	6.		
Promontorium poſt ipſam	159.		4.	⅔.	
Aureæ cherſoneſi					
Tacola emporium	160.	¼.	¼.		
Promontorium poſt ipſum	158.		2.	⅔.	
Chryſoanæ flu. oſt.	159.		1.		
Sabana emporium	160.	Auſtralis	3.		
Palandæ flu oſt.	161.	Auſtralis	2.		
Malecolon promontorium	163.	Auſtralis	½.		
Attabæ flu. oſt.	164.	Auſtralis	1.		
Coli ciuitas		Et æquinoctialis			
Pæumula	163.	¼.	2.	⅔.	

Permulicus ſinus 162. ½. 4. ¼.

Leſtorum regionis

Samarada 163. 4. ½. ⅓.

Pagraſa 165. 4. ½. ⅔.

Sobani flu.oſt. 165. ⅔. 4. ½. ¼.

Thipinobaſti 166. ⅓. 4. ½. ¼.

Achadra 167. 4. ⅓. ⅓.

Callæ ciuitas 168. ⅓. 4. ½. ¼.

Magni ſinus iuxta principium

Magnum Iugum 169. 4. ¼.

Tagora 168. 6.

Balonga metropolis 167. ½. 7.

Throana 167. 8. ½.

Doanæ flu.oſt. 167. 10.

Cortatha matropolis 167. 12. ½.

Sinda ciuitas 167. ¼. 13. ⅔.

Pagraſa 167. 14. ½.

Dorii flu.oſt. 168. 15. ½.

Aganagara 169. 16. ⅔.

Seri flu.oſt. 191. 17. 17. ⅓.

Limes magni ſinus uerſus ſinas 173. 17. ⅓.

Montes autem in hoc membro nominãtur

Bepyrus:cuius fines 148. 34. & 154. 26.

Mæandrus:cuius fines 152. 24. & 160. 16.

Damaſci montes:quorꝝ fines 162. 23.& 164. 23.

Semãthini:cuius ptis occidentalis extrema 170. 33. & 180 25.

A bepyrro ad gangem exeunt flu.duo:quorꝝ qui magis ſeptentrionalis eſt

Fontes habet 148. 33.

Coniunctio cum gange 140. ¼. 30. ⅓.

Fluuii qui poſt ipſum eſt fontes 152. 27.

Coniunctio eius cum gange 144. 26.

A mæandro fluunt qui poſt Gangem fluuium amnis uſque beſynga. Serus aũt fluuius a monte Semantino e duobus fontibus fluit:quorꝝ qui occidentalior eſt habet gradus 170.½.32.qui magis orientalis 173.½.30.Iungitur autem circa 171.27.a damaſcis montibus fluunt Daonas & Dorias extenditur aũt uſque Bepyrrum Daonas:& Dorias quidem a ſitu 164.½.28. Doanas uero a damaſcis montibus 162.20.½.a Bepyrro autem 153.½.27.½.& coniũguntur fluxus in 160.⅓.19.Sobanis aũt a 162.½.13.& qui per auream cherſoneſum effluunt ab nomine inuicem ſe imiſcent. primumque a dorſis

ſuperiacentibus cherſoneſo unus ipſoꝝ ad cherſoneſum fluens primo attaꝫ deriuat circa 161.½.⅓.Chriſoan uero circa 161.⅓.Reliquum autem eſt pa/landas. Tenent partē hanc ab orientali lattere gangis per totum latꝰ ipſiꝰ: qui magis ſeptentrionales ſunt ganganæ.per quos ſagabus excurrit flu.& in his ciuitates hæ.

Sapolus	139.		35.	⅓.
Storna	138.	⅔.	34.	⅔.
Heorta	138.	½.	34.	
Rhappha	137.	⅔.	33.	⅔.

Sub his ſunt marundæ uſque gangaridas:in quibus ciuitates ſunt a parte orien/tali apud Gangem

Boræta	142.	⅓.	29.	
Corygaza	143.	½.	23.	¼.
Condota	145.		26.	
Celydna	146.	½.	25.	½.
Aganogora	146.	½.	22.	½.
Talarga	146.	⅔.	21.	⅔.

Inter montem Imaum & Bepyrruꝫ Tacoræi ſunt maxime ad arctos uergen/tes Corantali ſub eis. Poſtea paſſalæ:poſt quos ſupra mæandrum tiledæ. uocant autem ſic beſadas.ſunt.n.mutilati craſſi & frōte latiores/colore albi. Supra autem ciradiam:in qua dicunt fieri optimuꝫ malabathyum.habitāt iuxta quidem montem mæandrum tamenæ anthropophagi.ſupra argen/team regionem:in qua multa dicuntur metalla non ſignata eſſe.ſita eſt au/rea regio Beſyngitis proxima:& hæc metalla auri q̄ plura habet: qui eam incolunt ſimiliter dicuntur albi colore & craſſi & mutilati atque ſimi. Iterꝫ inter bepirrum montem & montes Damaſcos:quo magis ad arctum uer/gunt tenent aminachæ:& ſub his ſunt indaprathæ. poſt quos Ibethingæ: poſt dabaſſæ:& uſque mæandrum nangalotæ:quod nudoꝝ ſignificat mū/dum. Interque montes Damaſcos:& limitem qui uerſus eſt ſinas maxime ſeptentrionales ſunt cacobæ:& ſub his baſanaræ. poſtea chalcitis regio:in qua plura mtaalla æris ſunt ſubque huc uſque magnum ſinum cudutæ: & Baræ:poſt quos ſindi:& poſt daonæ iuxta cognominem fluuium: & poſt ipſos montana ſunt iuncta regioni leſtoꝝ Tigres habentia/& elephātes.hāc Leſtoꝝ regionem,qui colunt ſiiueſtres eſſe dicuntur:& in ſpecubus habitaī ſimilem hippotamis:quæ ſagittis minime uulnerari poteſt. Ciuitates autez & uillæ huius membri mediterraneæ nominantur poſt eas:que iuxta Gā/gem expoſitæ ſunt hæ.

Salampura	148.	½.	33.	⅓.
Canogiza	143.		22.	

Casida	146.		31.	½.
Eldana	152.		31.	
Asanamara	155.		31.	½.
Archinara	163.		31.	
Vrathene	170.		31.	⅓.
Suanagura	145.	½.	29.	½.
Sagada	155.	⅓.	29.	⅓.
Anthina	162.		29.	
Salatha	165.	⅔.	28.	⅓.
Rhandamarchotta	172.		28.	
Athenagurum	146.	⅓.	27.	
Maniæna	147.	¼.	24.	⅔.
Tosale matropolis	150.		23.	½.
Abosatiga	152.		24.	¼.
Adisaga	159.	½.	23.	
Cimara	170.		23.	¼.
Parisara	149.		22.	¼.
Tugma matropolis	152.	⅓.	22.	¼.
Aresabium	158.	½.	22.	½.
Posinara	162.	¼.	22.	⅓.
Pandasa	165.		21.	⅓.
Sipiberis	170.		21.	¼.
Triglyphon regia uel trilingum	154.		18.	
In hac gali galinacei barbati esse dicuntur & corui & psittaci albi				
Lariagara	162.	½.	18.	¼.
Rhingiberi	166.		18.	
Agimiætha	170.	⅔.	18.	⅔.
Tomara	172.		18.	
Bama	165.		15.	⅔.
Mareura metropolis	158.		12.	½.
Lasyppa	161.		12.	½.
Bareua ora	164.		12.	½. ⅓.
In aurea chersoneso				
Baloncha	162.		4.	⅔.
Cocconagara	160.		2.	
Tharra	162.		1.	⅔.
Palanda	161.		1.	½.
Insulæ adiacent expositæ parti Indiæ				
Bazachata	149.	½.	9.	⅔.

Chalina	143.		19.	⅓.

Et in hac dicîtur conchas multas fieri: & qui hanc incolunt nudi cõtinuo degere feruntur: uocariq; gymnatas sunt & insulæ tres Sidæ ãthropophagorũ

Quorum medium	142.	⅓.	Australis 8.	⅔.
Bonæ fortunæ	145.	¼.	0.	¼.
Barusæ quinque	142.	⅔.	Australis 5.	⅔.

In his anthropophagi incolæ esse perhibentur

Similiter aliæ anthropophagorũ insulæ tres: quæ sabadicæ appellantur

Sabadico	160.		Australis 8.	½.

Iabadium hoc est ordei Insula ferocissima enim hæc insula dicitur & præterea auri multum efficere hæc metropolim habet aperte seu fine eius occidentali dictam argenteam 167. Australis 8. ½.

Orientalis pars insulæ	169.		Australis. 8.	
Satyrorum Insulæ tres	171.		Australis 2.	½.

Qui eas habitant caudas habere dicuntur quales satyrorum pingunt feruntur & hic alie continuæ esse numero decem maniolæ appellate: in quibus dicũt nauigia quæ clauos fereos habent detineri: ne quando lapis Herculeus: qui circa ipsas gignitur illa traheret obque hoc super trabibus ea in sicco firmari asserunt: tenere autem ipsas dicũt anchropophagi manioli dicti: quorũ medium 142. Australis 2.

SINARVM SITVS

Sinæ terminaotur a septentrione parte serum exposita. Ab ortu solis atque meridie terra incognita ab occasu India extra gangem iuxta lineam annotatam usque ad magnum sinum/ ac ipso magno sinu & ptibus quæ deinde adiacent siluestribus. s. appellatis/ac parte sinarum: quam habitant Ichthyophagi ethiopes iuxta descriptionem hanc: post limitem sinus qui iuxta Indos uocatus est.

Aspithare flu. ost.	175.		16.	
Fluuii fontes quæ ab eo is partibus semanthini sunt montis	180.		26.	
Bramma ciuitas	1761	⅔.	12.	½.
Ambasti flu. ost.	177.		10.	
Fontes flu.	179.		15.	
Rhabana ciuitas	177.		8.	½.
Seni flu. ost.	176.	⅓.	6.	½.
Notium promontorium	175.		4.	
Theriodis sinus	176.		3.	
Sinus interior	176.		2.	
Satyrorum promon.	175.		Et æquinoctialis	
Et in sinarum sinu	178.		Australis 0.	⅓.

Hunc habitant ichthyophagi æthiopes

Cottiaris flu.ost.	177.		Australis	7.
Iuxta quod miscetur sino amni	180.		Australis	2.
Fontes flu.	179.		æquinoctialis	0.
Cattigara sinarum statio	177.		Australis	8. ½.

In regione:quæ maxime ad arctos uergunt:tenent semantheniæ supra eiusdem nominis montem.Sub his autem atque monte a cadrae:post quos spithræ

Postea apud magnum sinum ambastæ & circa alios sinus ichthyophagi sinæ

Ciuitates sinarum mediterraneæ hæ sunt .

Acathra	178.	⅓.	21.	¼.
Aspithra	175.	½.	16.	¼.
Cocora nagara	179.		Australis	2.
Sarata	180.		Australis	4.
Et metropolis thinæ	180.		Australis	3.

Non tamen moenia ærea habere dicuntur:nec quicq̃ memoratu dignu3.ambitur autem a Cattigeris uersus occasum terra incognita mare Prasodæ amplectens usque promontorium prassu3:a quo incipit:ut dictum ẽ maris asperis sinus terram coniungens Rhapto prompotorio: & partibus Australibus azaniæ .

TAPROBANAE INSVLAE SITVS

c Ory indiæ promontorio opponitur promontorium insulæ taprobanes:quæ diu antea Simondi insula dicebatur.nunc autem salica.qui eam habitant cõmuni uocabulo salæ dicuntur muliebrib9 uillis fere omẽs tecti.nascitur apud hos Oriza.mel.gingiberi.beryll9.hyacinthus:& uniuersorum metallorum genere auro argentoque abundat.elephantes gignit : & tigres.eius promontorium : quod dictum est Cory opponi : gradus habet 126.12.½.& uocatur boreum promontorium/alia circumscriptio habetur in hunc modum post dictum boreum promontorium .

Galiba extrema	124.		11⅓.	
Margana ciuitas	123.	½.	10.	
Iogana ciuitas	123.	½.	8. ½.	⅓.
Anarigmundi promontorium	122.		7. ½.	¼.
Soanæ flu.ost.	122.	⅓.	6.	¼.
Fontes flu.	124.		3.	
Sindocanda ciuitas	122.		5.	
Priapidis portus	122.	⅓.	3.	⅔.
Arubingara portus	122.	⅓.	3.	⅔.
Prasodis sinus	121.	½.	1.	
Iouis extrema	120.	½.	1.	

Nubartha ciuitas	121.	⅔.	Aequinoctialis	0.	
Azani flu.oſt.	123.		Auſtralis	1.	
Fontes flu.	126.				
Hodoca ciuitas	123.		Auſtralis	2.	
Orneon extrema	125.		Auſtralis	2.	½.
Dagana ciuitas.Sacra lunæ	126.		Auſtralis	2.	
Corcobara ciuitas	127.	⅔.	Auſtralis	2.	½.
Dionyſii ſeu bacchi ciuitas	130.		Auſtralis	1.	½.
Cetæum promontorium	132.	½.	Auſtralis	0.	⅔.
Baraci flu.oſt.	131.	½.		1.	
Fontes flu.	128.			2.	
Bocana ciuitas	131.			1.	⅓.
Mordidæ portus	131.			2.	⅓.
Abarathra ciuitas	131.			3.	
Enacra	131.			3.	¼.
Solis portus	130.			4.	
Littus magnum	130.	¼.		4.	⅔.
Procati ciuitas enacra	131.			5.	⅔.
Rhizala portus	130.	⅔.	6.	½.	
Oxia promon.	130.			7.	⅓.
Gangis flu.oſt.	129.			7.	⅓.
Fontes flu.	127.			7.	¼.
Spatana portus	129.			8.	
Nagadina ciuitas	129.			8.	½.
Pati ſinus	128.	½.		9.	
Anubigara ciuitas	128.	⅔.		9.	⅔.
Modoti emporium	128.			12.	
Phaſis flu.oſt.	127			12.	⅓.
Fontes flu.	126.			8.	
Talacori emporium	126.	⅓.		11.	⅔.
Poſt quod & boreum prnmontorium	126.			12.	½.

Montes in inſula in ſignes ſunt qui galibi appellantur:ex quibus fluunt phaſis: & ganges:& mons qui malea dicitur:a quo fluunt Soanas & azanos:& baraces/& ſub hoc monte uſque mare ſunt elephantium paſcua. Tenent aũt inſulam a parte maxime ſeptentrionali galibi: & mudunti:ſub quibus anurogrãmis & nagabidi & a nurogrãmis ſoani. ſub nanagadibus autem ſenni ſubque bis etiam Sandocandæ quidem uerſus occaſum: & ſub ipſis uſque elephantum paſcua Bumaſani. Tarachi autem uerſus ſolis ortum tenent. ſub quibus Bocani:& morduli: & qui maxĩe auſtrales ſunt Rhogandani:

& nanigiri. Ciuitates autem mediterraneæ in Insula hæ sunt.

Anurogramum regia	124.	1/6.	8.	2/3.
Naagãmum regia	127.		7.	1/3.
Adisamum	129.		5.	
Poduca	124.		3.	2/3.
Vlispada	124.	1/3.	0.	2/3.
Nacaduma	128.	1/2.	Et æquinoctial	0

Ante taprobanen cohortes Insulary sunt: quas dicũt esse 13.78. numero: quary tamen nomina traduntur: hæ sunt.

Vangana	120.	1/4.	11.	1/3.
Chanathra	121.		11.	1/4.
Orneon	119.		8.	1/2.
Egidion	118.		8.	1/2.
Monacha	116.	1/4.	4.	1/4.
Amina	117.		4.	1/2.
Carchus	118.	Australis	0.	2/3.
Phelicas	116.	1/2. Australis	2.	2/3.
Irena	120.	Australis	2.	1/2.
Calandadrua	121.	Australis	5.	1/2.
Arana	12.5.	Australis	4.	1/4.
Bassa	126.	Australis	6.	1/2.
Balacha	129.	Australis	5.	1/2.
Alaba	131.	Australis	1.	1/4
Gumara	133.	Australis	1.	2/3.
Zaba	135.	Aequinoctialis	0.	
Zibala	135.		4.	1/4.
Nagadena	135.		8.	1/2.
Susuara	130.		11.	1/2.

Particularium locory descriptionis finis

b Abitabilis nostræ descriptio per regiones atque Satrapias i hũc modum particulariter exposita sit. Very cum inicio operis ostẽ / derimus qua figura pars cogniti orbis describi possit in sphæra & plano/ut q̃ maxime uero similis/ac æquis dimensionibus sit cũ sphæra cer/ ta: congruatque huiusce totius orbis explanationibus epilogum quendam afferre ad eorum demõstrationem: quæ generaliter exposita sunt hoc æq; fiet si sic habebitur.

Sumaria descriptio tabulæ orbis nostri

n Ostræ habitabilis situs in tres maximas partes diuisus est: quē / admodum et uetustioribꝰ: qui sigillatim hæc perscrutati sunt: qui ue horum omnium commentaria reliquerunt: et ut nos ipsi ptim ex uisu: partim ex illorum traditione cognouimus. Tabulam autem totius habitabilis fingere proposuimus: ut ingeniis doctrinarum cupidis nihil ī ex/ pertum sit rerum earum: quæ mentē pro parte exornare: animoque quicq̄ p̄ bistoria conferre: et ipsum ad naturale quoddam acumen excitare possint.

Pars totius nostræ habitabilis terminatur ab ortu solis terra incognita: quæ pꝰpulis orientalibus maioris Asiæ finaꝝ. s. atqꝫ serꝝ adiacet. a meridie siꝑiter terra incognita: quæ Indicum pelagus cingit: quæ ue amplectitur meridio/ nalem æthiopiam regionem agisymbam appellatam. ab occasu et terra in/ cognita quæ sinum Aphricæ æthiopicū cingit: et deīde occidentali oceano qui ultimus occidentis partibus adiacet. a septentrione oceano: qui inde per/ petuus insulas Britaniæ circumplectitur/ ac partes æuropæ maxime septē/ trionales claudit. Ducalidonius atque Sarmaticus is appellatur. Præterea limites reliquos habet terram incognitam: quæ partibus Asiæ maxīe sep/ tentrionalibus imminet Sarmathiæ. s. et Scythiæ/ atque Seruꝫ. cæterum ex/ æquoribus: quæ a terra admittuntur nostrum quidem mare: qui cū finibꝰ sibi iunctis in Adrianum: in ægeum pelagus: in propontidem in potum pa/ ludemqꝫ Mœotim exit in oceanum per fretum tantum herculeum faciens in siꝑitudinem chersonesi. hæc angusta pelagi ferme Isthmum: hyrcanum uero: quod et Caspium dicitur: ab omni parte ambitur a terra Insulæ simi/ litudinem ex oppoīto ducens. haud aliter ꝺ̄ mari indico dicimus. Omne. n. cum suis sinibus Arabico. Persico. Gangetico/ eoqꝫ qui proprio uocabulo/ magnus sinus appellatur. a terra similiter ex omni parte clauditur. Vnde ex tribus maxime totius orbis partibus Asia coniungitur Africæ per dorsum Arabiæ: quod nostrum mare ab Arabico sinu excludit. Præterea per terrā incognitam: quæ Indicum pelagus circumplectitur. Europæ aūt iungitur per dorsum: quod inter paludeꝫ mœotim: et Sarmaticum oceanum est in Tanais fluuii a lueo. Africa ab europa disiungitur athlantico solum freto p̄ se ipsam europe nulla ex parte contigua: sed per Asiam maxime cum Asia utrique eaꝝ contermina sit obuiam ambabus accedens/ penes orientales ip/ sarum plagas: harum trium partium præ magnitudine Asia prima est. se/ cunda Africa: tercia europa. Similiter iter maria: quæ a terra circum am/ plectūtur: ut dictum est: præ maiori spacio Indicum pelagus primum est: secundum mare est nostrꝫ: tercium Hyrcanum / siue Caspium. Præterea insignoꝝ sinuū primus: et siꝑiter maximꝰ ē Gangeticus: secūdus Persicus:

tercius is qui magnus dicitur:quartus Arabicus:quintus æthiopicus:sexto ponticus.septimus ægei pelago. octauus paludis mœotidos. nonus adriatícus.decimus propontidis.Insignarum insularum.prima est taprobane. secenda albionis insula Britanorum.tercia aurea cherſonesus. quarta hibernia britanorum.quinta peloponesus.sexta sicilia.septima sardinia.octaua corsica dcā cyrnos.nona creta.decima cyprus. Meridionalem limitem terræ nostræ habitabilis terminat parallelus:qui australior est circulo æquinoctiali gradibus 19.$\frac{1}{3}$.$\frac{1}{2}$.eorum graduum qualium magnus est circulus 360. totidem gradibus parallelus per meroen: magis septentrionalis est q̄ æquinoctialis. Parallelum autem maxime septentrionalem termiat is:qui septentrionalior est æquinoctiali gradibus 63.hic autem parallelus per thulen ĩsulam ducit. quare latitudo terræ nobis cognitæ omnis constat gradibus 79.$\frac{1}{3}$.$\frac{1}{2}$.aut integris gradibus 80.stadiis uero quadraginta milibus fere: ueluti gradu uno quingenta stadia complectente:ut ex diligentiori dimensione comprehẽsum est. Totus autem ambitus constat stadiis centum: & octoginta milibus. Deinde extremam orientalem plagam noti orbis terminat meridianus per metropolim sinarum distans a meridiano descripto per Alexandriam uersus solis ortum super æquinoctiali gradibus 119.$\frac{1}{2}$.Octo autem horis æquinoctialibus fere occidentalem finem claudit meridiãus:qui per insulas fortunatas describitur:distans & iste a meridiano alexandriæ gradibus 60.$\frac{1}{2}$. Horis autem æquinoctialibus quattuor. a semicirculo uero: qui maxime orientalis est:gradibus 180.& horis æquinoctialibus duodecim. Vnde colligitur totius noti orbis longitudinẽ super arcu æquinoctialis circuli nonaginta milium stadiorum esse:super autem parallelo maxime australi octoginta & sex milium/ac trecentorum & triginta trium fere. In parallelo uero maxie septẽtrionali/quadraginta milium:& octingentorum/ac quinquaginta & quattuor. Rursus in parallelo Rhodiensi:in quo potissime fiunt dimensiones:distante ab æquinoctiali gradibus triginta:& sex stadiorum sẽptuagita/ac duorum milium fere. In parallelo per sienẽ:qui ab æquinoctiali distat gradibus 23.$\frac{1}{2}$.$\frac{1}{3}$.qui ue fere medium tenet totius latitudinis octogita. Siter & duorum milium/ac trecentarum triginta sex/ iuxta proportionem parallelorum prædictorum ad æquiuoctialem. Fit igitur lõgitudo nostræ habitabilis maior latitudine in climatibus quidem: quæ maxie septentrionalia sunt.quinquagesima/ferme parte latitudinis. In climatibus uero per Rhodum dimidia quodãmodo:& tercia parte. In climatibꝰ uero:quæ sub parallelo per sienen sunt: æque cum priore: & fere sexta.in plagis maxime australibus tantundem/ac etiam sexta parte fere i climatibus:quæ sub æquinoctiali sunt tantundem/ac etiam quarta. magnitudo autem maximi diei aut noctis. In parallelo quidem qui maxime australis est boras æqnoctiales

habet 13. Similiter in parallelo per meroen in æquinoctiali horas habet 12. In parallelo per ſiene n 13. ½. In parallelo per Rhodum 14. ¼. In maxime ſeptentrionali per thulen 20. omnis differentia totius latitudinis eſt horaꝝ æquinoctialium nouem.

Circularis ſphæræ cum habitabili terra deſcriptio

Væ ſupraſcripta ſunt d' uniuerſali ſitus diſpoſitione uſque huc cũ æqua dimenſione habentur. non autem incongruum eſt his addere quomodo hemiſphærium terræ: quod oſtenditur deſcribi poſſit in plano contentum ſub ſphæra circulari. cũ igitur plures ad id oſtẽdendum elaborauerunt: & abſurdiſſime hac demonſtratione uſi fuerĩt præponatur circularem ſphæram eſſe deſcribendam in plano/terra interius cõprehenſa: aſpectus itaque oculi ſitum habeat per quem recta linea ſit in cõmuniſſimis ſectionibus meridianis: qui per ſigna tropicorum trãſit: qui ue habitabilis terræ longitudinem ſecat: & parallelus per ſienen notatus ĩ terra diuidens: & hic latitudinem habitabilis. ſic habeantur autem rationes magnitudinum circularis ſphæræ: & terræ: & abſentiæ ipſius aſpectus/ut in diſtantia: quæ colligitur inter circulum iuxta æquinoctialem: & tropicum æſtiuum. tota pars orbis nobis noti appareat Auſtraliori ſemicirculo per medium ſigniferi circulum ſuper terraꝫ conſtituto: ne ultra ipſuꝫ quædam additio fiat ipſius habitabilis ab boreæ hemiſphærium inde protenſæ: quod igitur ſubiectis his/dicti circuli meridiani unius rectæ lineæ ſecundum ipm axem præbeant phantaſiam/tanquam aſpectu ipſo cadente per ipſos in plano: & q; parallelus Sienes rectus ſit ad illã ex ſimili ratione. Reliqui uero: qui deſcribuntur flexi in modum arcuuꝫ ad rectas ipſas appareant meridiani quidem ad lineam: quæ per polos trãſit. Paralleli uero ad ea quæ per Sienen: & bi magis: qui ab illis ex utraque parte plus diſtat manifeſtum eſt. Quomodo autem oſtendamus deſcriptionem ſimilem/quam maxĩe ferri poſſit imaginibus oculorum facile nobis erit in modum hunc/ſit meridianus: qui per ſigna in ſphæra circuli æquinoctialia tranſit. a. b. c. d. circa cẽtrum. e: & diametrum. a. e. c. & intelligamus. a. quidem in polo arctico. C. uero in antarctico: ſumanturque. b. f. & . d. g. & . b. h. & . d. K. circumferẽtiæ in diſtantiis tropicorum ab æquinoctiali. a. autem & . l. & . a. m. & . & . n. c. & g. o. in diſtantiis polorum arctici: & antarctici: & diuidatur diameter æſtiuus. a. e. iuxta. p. cum ergo parallelum per ſienen inter. e. & . p. oporteat ſitũ

esse:& ratio circumferentiæ a parallelo Sienes ad æquinoctialem ad tertatimorium hoc quatuor fere sit ad quindecim.medietatis autem.e.p.ad.e.a.p eorundem fere quattuor ad quindecim sit epitricus erit. e. d.lineæ e centro terræ exeuntis.assumantur autem.e.q. talium trium/qualium est quattuor e.a.& centro.e.distante autem.e.p.describatur:qui in eodem plano ambiat terram circulis.q.r.& diuisa quadam linea recta e qua.e.q.nonaginta æquas portiones unotertatimorio.s relinquatur.e.p.portionum.63.E.autem &.s. portionum 16.$\frac{1}{3}$.1$\frac{1}{2}$.e.autem &.t.earundem.63.& producatur.x.s.y.ad cadentem super rectam .uidelicet secũdum parallelum sienes. erit ergo.s.qdẽ per quod scribetur parallelus secans australem finem habitabilis:& oppoit9 parallelo per meroen . V.autem per quod scribetur parallelus ad arcticum finem terminans descriptus per tbulen : & sumatur aliquid australius q̃.c. ut.s.& iungatur.3.a.& productæ.s.y.3.d.concidãt in.H.Si ergo expositos circulos intelligamus in plano per signa tropicorum & polo3: & aspectum oculi ab.H.per.m.g.d.r.&:o.d.producto ad.a.c.faciẽt ipsius sectiones qnque parallelorum ad 3.per quam scribetur id:quod est æquinoctialis circa. d.quæ autem iungetur ab.H.ad.d.et.b.et.f.et.b.et.g.faciẽt idem sectiões s.ad.d.c. per quas scribentur fines terræ portiones eorundem parellorum . Similiter autem et in parallelis describendis in terra sumentes in.q.r.proprias æquinoctialis absentias ut.s.et.t.sectiones factas ab eisdem iunctis rectis ab.H.ipsius semicirculi.q.y.r.& oppositas ipsis secundum situs æquidistantes:habebimus sectiones describendas ad aspectum oculi quinq3 parallelorum ad.H.per quod scribetur/id æquinoctialis quod circa.d.est quæ autem ab.H.a.et.d.et.b.et.f.et.g.iunguntur : facient easdem/ac.a.c. Sections prædicto3 parallelorum portiões ut.a.t.b.et.c.t.d.a quibus sumẽtes distantias meridianorum ordinatorum ab utraque parte.a.u.et.m.x.y. recta in propriis trium parallelorum tractionibus scribemus per similia tria puncta portio subiecto3 meridianorum ut terminantium longitudinem. e. y .f.g.et.p.g.

Sequitur Tabula quarta:et Vltima



multitudo uero deſcridendorum in terra ad magnitudinem deſcriptionis adaptanda erit. In deductione autem circulorum illud eſt obſeruandum: ut gradiatur aliquid per aſſumpta quattuor ſigna: & in pictura: ne in acutum in ſectione ad extimum circulum finiat: ne contra ordinem phantaſiam induʒ cat. Sed etiam hic ad ea: quæ ſequetur: æqualitas eſt tenenda: licet extra circulum continentem picturam ipſam cadant curuitates defectum ipſuʒ finientes cū circulo: qui in uera ipe imagie uiſus fuerit incidere. animaduertenduʒ etiam eſt: ut lineæ ſolæ ipſi ſint circuli cum quadaʒ cōmenſurabili latitudie & colore differenti. Præterea ut ipſe portiones: quæ ultra terram ponentur obſcuriores colores habeant/q̄ portiones: quæ aſpectui offerentur: qđque ab aſpectu remotiora q̄ portiones coincidētes appinquioribus incidantur per additiones pariter ueraʒ imaginum in circulis ipſis: & terra ipſa præter hæc q̄ ſignorum circulus ſuper terram quidem incedat/iuxta ſemicirculuʒ auſtralem: & per tropicum byemalem. Incidatur autem ab ipſa ſecundum Borealē: & per ipſum æſtiuum tropicū adſcribamus: & bis in oportūioribus

locis proprias denominationes:& in ipſius terræ circulis numerum diſtantiarum: & horaꝝ ipſius habitabilis. Circiter autem exteriorem circulum uentoꝝ pariter denominationis apponemus:quemadmodum in ſphæra circuli:ad adiacentes quinque parallelos & pòlos ipſos.

Epilogus præfatæ extenſionis

Viuſce extenſionis epilogus congrue hic uidebitur.deſcriptio cir-
b cularis ſphæræ ī plano cuꝫ terra in eodem comprehenſa habebīt:
ſi oculi noſtri aſpectus figetur in ſitu:ſecundum quem in cōibus
ſectōnibus meridianus circulus per puncta gradiens tropicorum linea recta
fiet:qui circulus noſtræ habitabilis diuidit longitudinem. Præterea paral-
elus per ſienen deſcriptus: qui circulus latitudinem ipſius habitabilis fere
partitur æqualiter.Sic autem habeantur rationes magnitudinum ſphæræ:
& ipſius terræ:& diſtantiæ ipſius aſpectus/ut in ſpatio:qd̄ interiacet ītер cir
culum iuxta æquinoctialem:& circulum iuxta tropicum æſtiuum tota ap-
pareat habitabilis nobis nota auſtraliori ſemicirculo per medium ſignoruꝫ
circulum conſtituto ſuper terram/ ne ſub hoc quædam additio habitabilis
nr̄æ fiat:quæ ad arcticum hemiſphærium extendatur/ex quo dicti quidem
meridiani ſecundum axem ip̄m unius rectæ lineæ facient phantaſiam tanq̄
aſpectu ipſo in plano per ipſos cadente:& parallelus:qui ſcribitur per ſienen
rectus etiam ob ſimilem cauſam uideatur.Reliqui uero circuloꝝ annotan-
dorum uerſi per curuitates appareant ad lineas ipſas rectas meridiani qui-
dem ad eam:quæ tranſit per polos.patalleli uero ad illā:quæ per ſienen:illiq;
magis ex utraque parte ad illa plus diſtāt:& circulus arcticus magis q̄ æſti-
uus tropicus:quod magis ad arctum uergat.hyemalis uero tropicus magis
quam æquinoctialis: quod ad meridiem inclinatur. Præterea antarcticus
magis q̄ ipſe hyemalis tropicus.ſitum autem habet ipſius terræ cognita ps
ut oceanus quidem ipſe nulla ex parte ipſam circumalluat niſi tantūmodo ī
finibus deſcriptis in rhaptis ex parte:& europæ iuxta uetuſtioꝝ traditōnes.

CLAVDII PTOLEMAEI LIBER OCTAVVS:QVI HAEC HABET.

Cum qua præſuppoſitiōe facere oportet habitabilis nr̄æ
diuiſionem ad tabulas:quæ doceat ad quāque tabulaꝫ
adaptare expoſitionem omniuꝫ ſummaꝝ quibus cō-
tinentur. In europa tabulæ deceꝫ:prouīciæ quattuor
& triginta. In africa tabulæ quattuor:prouinciæ duo-
decim. In Aſia magna tabulæ duodecim:prouinciæ

Tabulæ — 10 — Prōꝫ — 34.
9 — 12.
12 — 98.
26 — 99

quadraginta:& octo.

Cum qua præsuppositione facere oportet habitabilis nostræ dimensionem ad tabulas.

Votquot quidem oportuit ad Cosmographiæ operam ex assidua partim diligentia eorum:qui regiones nostras peragrauerũt partim ex consideratione habita ad rẽ faciliorem simul & magis propriam satis expositum arbitror. Verum quemadmodum præcessorum nostrorum exempla monent:ut. s.per epilogum repetatur/per quæ loca quilibet parallelus atq; meridianus in tabula nostra notatus sit/ ne fiat ridiculum. omnia simpliciter laca/ac ea:quæ sub expositis non cadentia: & habentes distantias interiacentes inter parallelos ipsosq; meridianos confuse poni:cum ostensum fuerit/quomõ totius habitabilis nostræ descriptio in una contenta tabula ad oculorum aspectum conmensurabilis sit/superest demonstrare sũmariæ futuras descriptiones. Si eam tabulam ĩ plures tabulas partiamur:ut explorata loca omnia possint cum lucidiori/ac certa cõmensuratione ordinari:cum ergo in una tabula sit necessarium/quoniã obseruare oporteat æqualitatem ad situs cæterarum partium alia perstringi propter frequentiam locorum:ali protendi ex describendorum situum penuria/quẽadmodum discurriosius fecere plurimi:qui in tabulis ipsis multa peruertere conati fuerũ sub mensuris regionum figurisque ne ab historia abscessisse uiderentur: ut illi:qui maximam partem tabulæ tribuerunt europæ secundũ longitudinem: quia frequentiores situs:& loca in ea ponenda essent. nimium aũt spacium reliquerunt Asiæ secundum longitudinem: & Africæ itidem secundum latitudinem ob rationem priori diuersam/ob quam causam Indicum pelagus post taprobanen ad descriptionem deflexerunt cum ipsa tabula nudum sugereret spacium uersus progressum ad ortum solis: & nihil haberẽt describere in scythiam uersus boream. occidentalem uero oceanum ad orientalem uerterunt plagam cum æque superaret eis tabula ad meridianam distantiam cum aphrycæ uastitas/aut Indiæ nihil frequenter/aut continuum haberet: quod occidentali littori posset oppõi ex simili locorum frequntia. unde & ũdiq; orbem oceano cingerent huiuscemodi opinione imbuti cepere cum descriptione fallaci uerti ad historiam incompositæ ineptæque scripturæ. Partitõe igitur tabulæ euitare poterimus errorem hunc/si eam sic diuidemus ut frequentiores ex locis regiõem uel solæ uel cum paucis aliis unam tabulã sortiantur cum maioribus distantiis circulorum. minus uero habitatæ minusque sitibus occupatæ cum pluribus similibus sub una tabula in minoribus circulorum distantiis contineantur. non. n. & hic oportet oẽs tabulas/quæ commensurabiles simul esse:sed quod sola in quolibet solo seruet ꝓportionem

quemadmodum cum unum ſolum caput deſcribimus : quæ ſolius capitis ſunt:aut cum ſolam manum : quæ ſolius manus ſunt:neque quæ capitis ſiĩ & manus ſunt/figuramus:niſi cum ſub una figura totũ hominem facimus. unde quemadmodum nihil impedit aliquid totũ aliquando augere.aliquãdo uero minuere ſic nec in pattibus quando diſiunctæ ſunt :quas poſſumus & augere ſiglllatim:& minuere ſecundum frequentiam locorum ĩ tabulis no/tandorum:nec procul a ueritate fiet:ſicut ĩ inicio operis diximus:ſi pro cir/culis rectas lineas deſcribemus.Præterea pticularibus in tabulis ãnotabimꝰ meridianos ipſos non inclinatos:& flexos:ſed inuicem æque diſtantes.cũ aũt in uniuerſa habitabili latitudinis & longitudinis termini iuxta magnas ſũpti diſtantias non faciunt in extremis circulis inſignes quoſdaꝫ exceſſus:ſic nec in quaqꝫ tabularum.Deinde cum iuxta proportionem paralleli tabulam di/uidentis ad maximum circulum dicimus fieri decem graduum cõparatões id quoque ad totam diſtantiam tabulæ non quæramus.Sed id ſolum:quod ab uno extremo ad aliud extremum diſtat.

Quæ deceat ad quanqꝫ tabulam adaptare

Is igitur præſuppoĩtis huiuſcemodi diuiſioneꝫ agrediẽtes europæ tabulas decẽ conſtituemus. Africæ tabulas quattuor.totius Aſiæ tabulas duodecim. In tabula uero qualꝫ ſummã quãdam addiici/emus præponentes : cuius continentiæ tabula quæque ſit : & quam magna & quas habeat regiones ſeu prouincias:& quam rationem habeat parallelus qui per mediam ipſam incedit/q̃ certius fieri poteſt ad ipſum meridianum & quæ totius tabulæ fiat circumſcriptio ſubordinantes per regionem quã/libet inſignium ciuitatuꝫ: eleuationes aſſumptas ad magnitudinem maxĩoꝝ dieꝝ in ipſa.diſtantias uero ſecundum longitndineꝫ capiemus per abſentias a meridiano per alexandriam ſiue ad ortuꝫ ſolis ſiue ad occaſum ex magni/tudine:ſiue numero horarum æquinoctialium. Præterea quibus ſignorum circulus ſubiaceat:& quibꝰ aut ſemel aut bis ſol ſupra uerticeꝫ fiat:& quo/modo ſitum habeat ad tropicos ipſos addidiſſemus:etiam quas ſupra uer/ticem haberet ſi obſeruatæ apparerent latitudinis ad ipſum æquinoctialem hoc eſt ſi ſemper per eoſdem parallelos ducerentur.Cum aũt oſtẽderimus in opere mathematico:qꝫ fixaꝝ ſphæra uoluitur ad conſequentes orbis re/uolutiones:& æquinoctialibus ſignis:neqꝫ circa polos æquinoctialis:ſꝫ circa polos circuli per medium zodiacum incedentis quemadmodum ĩ erraticis non poſſunt eadem aſtra eorundem locoꝝ ſemper ſupra uerticem eſſe: ſed neceſſario tranſferri alia ad loca magis ſeptentrionalia/q̃ prius.alia uero ad magis auſtralia fruſtra fuiſſꝫ additio talis epilogi/cũ liceat ĩ ſphæra aſtroꝝ

ſecundam hunc hipotheſim inquæſitis temporibus ipſius ſitus ad circulu3 amborum polorum conſtituentes:& circumferentes totam/ad permanẽtis meridiani diuiſum latus conſiderare ſignum ipſius tot abſens gradibus ab æquinoctiali/quot parallelus ipſe quæſiti loci:quot per utroſque polos facile fiet/animaduertere:ſiue nullatenus locus aliquis ſubducetur per ſignum illd' fixaꝝ:ſiue plures:& quibus aliqui.his igitur præfinitis:quæ reſtant incipiẽ/ /da ſunt.

Expoſitio omnium ſummaꝝ:quibus continentur in europa Tabulæ decẽ.puinciæ quattuor:& triginta.

EVROPAE TABVLA PRIMA

Rima eũropæ tabula Inſulas Britanicas continet cũm cæreris i/ ſulis:quæ circa ipſas ſunt.parallelus per medium ipſoꝝ inſcriptus ꝓportionẽ habet ad meridianaꝫ: q̃ undecim fere ad uiginti. ter/minatur.n.tabula ab omni parte oceano.ab oriente Germanico.ab auſtro Britanico:& eo qui uergiuus appellatur. ab occaſu occidentali.aſeptentriõe hyperboreo:& eo qui duccalidonius dicitur.

Thule ergo maximam diem habet æquinoctialium horaꝝ		20.	
Et diſtat ab alexãdria uerſus occaſu3 æqnoctialib9 horis		2.	
Iberniæ ciuitas Ibernis maximã diem	hor.	18.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſu3	hor.	3.	¼.
Rheba maximam diem habet	hor.	18.	½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſu3	hor.	3.	⅕.
Albion londininiũ maxia3 diem habet	hor.	17.	
Et diſtat ab alexandria/uerſus occaſum	hor.	2.	⅔.
Caturactonium maxia3 diem habet	hor.	18.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſu3	hor.	2.	⅔.
Dumna inſula maximam diem habet	hor.	19.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor.	2.	
Occes inſula maximam diem habet	hor.	16.	⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor.	2.	⅔.

EVROPAE TABVLA SECVNDA

Ecunda eũropæ tabula continet Iſpaniam totam in tribus prouĩ/tiis cum inſulis ſibi adiacentibus.parallelus per eius mediũ ductus proportionem habet ad meridiãum:quam tres ad quattuor fere. circumſcribitur aũt tabula ab oriente montibus Pyrenæis. A meridie ba/learico & Iberico mari fretoꝝ herculeo/ac pte exterioris pelagi. Ab occaſu

oceano occidentali ab arcto oceano Cantabrico.
Luſitaniæ norba cæſarea maximam diē hȝ hoꝝ. 14. ½. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 3. ½.
Auguſta emerita maximam diem habet hoꝝ. 14. ½. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 3. ½.
Bethycæ iſpalis maximam diem habet hoꝝ. 14. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 3. ½.
Corduba maximam diem habet hoꝝ. 14. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 3. ⅓. 1⅙.
Noua carthago maximaȝ diem habet hoꝝ. 1. 5. ½. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 3. ⅓. 1⅙.
Taracon maximam diem habet hoꝝ. 15. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ½. ⅓. 1½.
Cluma maximam diem hȝ hoꝝ. 15. ⅕.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 3. ¼.
Cæſarea auguſta maximam diem hȝ hoꝝ. 15. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 3. 1⅙.
Gadira inſula maximam diem habet hoꝝ. 14. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 3. ⅔.

EVROPAE TABVLA TERCIA

Ercia europæ tabula cōtinet Galliam tripartitam cū Inſulis ſibi adiacentibus, medius iꝑaꝫ parallelus portionem habet ad meridianum quam duo ad tres. Circumſcribitur autem tabula ab oriēte Italia: & Rhetia: & Germania. a meridie mari Gallico. ab occaſu mōtibus Pyreneis: & oceano aquitanico ab arcto Britanico oceano

Aquitaniæ mediolanum maximam diem habet horaꝫ 15. ½. ¾.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 15. ⅓:
Burdigala maximam diem habet hoꝝ. 15. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ½. ⅔.
Lugdanēſis auguſtodonū maximā diē hȝ hoꝝ. 15. ½. ¾.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſuȝ hoꝝ. 2. ⅓. 1½.
Lugdunum maximam diem habet hoꝝ. 15. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ½.
Belgicæ origiacum maximam diem habet hoꝝ. 16. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ½.
Durocotoꝝ maximam diem habet hoꝝ. 16.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ½. 1½.

Narbonenſis maximam diem hab3 hoꝝ: 15. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ⅓. 1½.
Narbon maximam diem habet hoꝝ. 15. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ½. 1½.
Iuenua maximam diem habet hoꝝ. 15. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ¼.
Naumaſus maximam diem habet hoꝝ. 15. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. ½.

EVROPAE TABVLA QVARTA

Varta europæ tabula continet Germania3 cum inſulis ſibi adia/centibus. medius ipſius parallelus proportionem habet ad meridi/anum quam tres ad quinque. terminat autem tabula ab oriente Iazigibus metanaſtis: & ſarmatia europæ. ab auſtro rhetia: & norico: & du/abus pãnoniis. ab occaſu Gallia Belgica ab arcto oceano Germanico.

Iniſignioꝝ Germaniæ ciuitatum

Amaſia quidem maximam diem habet hoꝝ. 16. ½.
Diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. fere
Lupia autem maximam diem habet hoꝝ. 16. ½. ⅓.
Diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ½. ¼.
Rhobodunum maximam diem habet hoꝝ. 15. ½. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ⅓.
Scindia inſula maximam diem habet hoꝝ. 10.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1.

EVROPAE TABVLA QVINTA

Vinta europæ tabula continet Rhetiam: & uindeliciã: ac noricu3 duaſque pãnonias: ac totam illyridem cũ adiacentibus inſulis. me/dius eius parallelus proportinem habet ad meridianum quẽ qua/draginta tres ad ſexaginta. Circũſcribitur autez tabula ab oriente Iazigibus metanaſtis/ ac Myſia ſuperiori. a meridie Italia/ac ſinu adriatico: & parte Macedõiæ. ab occaſu pte Galliæ: & gGermãiæ ab arcto maiori Germãia

Rhetiæ brigantum maximam diem hꝫ hoꝝ. 15. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2.
Vĩdelicoꝝ auguſta uidelica maximã diẽ hꝫ hoꝝ 15. ½. ¼.
Diſtat ab alexandria uerſus occaſum 1. ½. ⅓.
Norici adriana maximam diem habet hoꝝ. 15. ½. ⅓.
Diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ⅔.
Pãnoniæ ſupioris patauiũ max. di. hꝫ hoꝝ. 15. ½. n.
Diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ½.
Iulium carnicum maxiaz diem diez hꝫ hoꝝ. 15. ½. & qd pars

Et diſtat ab alexandria uerſus ocaſuꝫ	hoꝝ	1.	⅓.	
Scarbãtia maximam diem habet	hoꝝ.	15.	½.	⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	½.	⅓.
Emona maximam diem habet	hoꝝ.	15.	½.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	½.	1⅕.
Pãnoniæ ĩferioris ſbinum maꝛ.diem hꝫ	hoꝝ.	15.	⅓.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſuꝫ	hoꝝ.	1.	⅙.	
Sirmium maximam diem habet	hoꝝ.	15.	½.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.		
Illyridis Iadra maxiaꝫ diem habet	hoꝝ.	15.	⅓.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	½.	
Sidrona maximam diem habet	hoꝝ.	15.	⅓.	1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	⅑.	
Solona dalmatiæ maximã diem habet	hoꝝ.	15.	¼. ⅓	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	⅑.	
Harbona maximam diem habet	hoꝝ.	15.	¼.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	1⅕.	
Scardona inſula maximam diem habet	hoꝝ.	15.	⅓.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	⅕.	1⅓.

EVROPAE TABVLA SEXTA

Exta europæ tabula Italiã continet: & Cyrnuꝫ inſulam cũ cæteris ſibi *adiacentibus inſulis*. parallelus ipſius mediꝰ proportionẽ habꝫ *ad meridianum*, quã tria ad quattuor. circũſcribitur autem tabula ab oriẽte adriatico ſinu: & mari ionico. a meridie liguſtico pelago atq; tyrrheno: & parte adriatici. ab occaſu alpiuꝫ montibus atq; Gallia. a ſeptẽtriõe rhetia: & norico: & pte adriatici ſinus. Inſignioꝝ Italiæ ciuitatũ.

Vrbs roma regia maximã diẽ habet	hoꝝ.	15.	1½.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	½.	⅑.
Nicea maſilienſium maximã diem habet	hoꝝ.	15.	¼.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	2.	q.	
Tarracina maximam diem habet	hoꝝ.	15.	1⅕.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	½.	
Neapolis maximam diem habet	hoꝝ.	14.	½.	⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	⅓.	
Brunduſium maximam diem habet	hoꝝ.	14.	½.	⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	⅙.	
Ancon maximam diem habet	hoꝝ.	15.	⅓.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hoꝝ.	1.	½.	1⅕.
Rauenna maximam diem habet	hoꝝ.	15.	⅓.	½.

Et diſtat ab alexandria uerſus occaſuꝫ hoꝝ. 1. ⅔.
Aquileia maximam diem habet hoꝝ. 15. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ½. ¼.
Beneuentuꝫ maximam diem habet hoꝝ. 15. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ¼.
Capua maximam diem habet hoꝝ. 15. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ⅓.
Cyrni aleria maximuꝫ diem habet hoꝝ: 14. ½. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. fere
Mariana maximam diem habet hoꝝ. 15. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. fere

EVROPAE TABVLA SEPTIMA

Eptīa europæ tabula cōtinꝫ Sardiniāꝫ & Siciliā īſulas. pallelus īpīꝯ mediꝯ ꝓportōeꝫ bꝫ ad meridianū/q̄ q̄ttuor ad qnqꝫ. circūſcribit aūt tabula ab oī parte pelago. ab ortu adriatico. a meridie africāo. ab occaſu ſardoo. a ſeptentrione liguſtico. In ſardinia inſula.

Solci maximam diem habet hoꝝ. æqnoctialiū 14. ½. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ½. ⅓. 1½.
Caralis maximam diem habet hoꝝ. 14. ½. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ½. ⅓.
Turris biſſonis maximam diem habet hoꝝ. 14. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 2. fere
Gurulis noua maximam diem habet hoꝝ. 14. ½. 9.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ½. ⅓. 9.
In ſicilia uero libybæuꝫ maximam diem bꝫ hoꝝ. 14. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ½. 1⅕.
Syracuſæ maximam diem habent hoꝝ. 14. ½. 9.
Et diſtant ab alexādria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ⅓. 1⅕.
Meſena maximam diem habet hoꝝ. 14. ½. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ⅓. 9.
Segeſta maximā diem habet hoꝝ. 14. 7/12. & q̄d pars
Et diſtat ab alexādria uerſus occaſuꝫ hoꝝ. 1. ½. 1⅕.
Catana maximam diem habet hoꝝ. 14. ⅔.
Et diſta t ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ⅓. 1⅕.

EVROPAE TABVLA OCTAVA

Ctaua europæ tabula contiet ſarmatiā: & quæ in ea eſt: & tauricam cherſoneſum, parallelus ipſius mediꝯ ꝓportōeꝫ bꝫ ad meridianum q̄ undecī ad uigīti. Termiāt aūt tabula ab ortu ſolis boſporo cymmerico: & moeotide palude: & thanai flu. iuxta ſarmatiā aſiæ. A meridie pōtico mari

& ꝑte myſiæ iferioris:& Datia/ac iazibꝫ metanaſtis.ab occaſu mõtibꝫ ſar/
maticis appellatis/ac germãia:& uiſtola flu.a ſeptẽtrione Venetico ſinu:&
ſarmatico oceano:& terra incognita.Inſigniũ aũt ciuitatum ſarmatiæ

Tamyraca maximam diem hꝫ	hor̃.	16.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	1½.
Naubarꝫ maximam diem habet	hor̃.	16.	¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	⅑.
Olbia:quæ & boryſtenes maximã diẽ habꝫ	hor̃.	1.	½.
In taurica cherſoneſo theodoſia max.di.hꝫ	hor̃.	15.	½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	¼.

EVROPAE TABVLA NONA

Ona europæ tabula cõtinꝫ laziges metanaſtas datiã utrãqꝫ my/
ſiã thraciã:& cherſoneſuꝫ.parallelus iꝑius medius ꝓportõeꝫ hꝫ ad
meridianũ/q̃ quadragĩta tres:& ſexaginta.termĩatur aũt tabula ab
ortu põtico mari: & thracio boſporo atqꝫ ꝓpõtide:& helleſpõto.ab auſtro
ægæo pelago/ac macedõia. ab occaſu panonia inferiori/ac dalmatia.ab ar/
cto Sarmatia europæ.Inſignũ autem ciuitatum.

Bormatum iazigũ maximam diem hꝫ	hor̃.	16.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	1½.
In datia ſalinæ maximã diem habẽt	hor̃.	1.	1½.
Et diſtãt ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	½.aut ½.¼.1½.
Zarmizegethuſa regia maxĩaꝫ diẽ hꝫ	hor̃.	15.	½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	½. ⅓.
In myſia ſupiori rhetiaria max.di.hꝫ	hor̃.	15.	¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	½. ¼.
Scupi maximam diem habẽt	hor̃.	15.	½.
Et diſtãt ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	½. ¼.
In myſia inferiore odiſſus maximã diẽ hꝫ	hor̃.	15.	½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	¼.
Oiſcus maximam diem habet	hor̃.	15.	¼. ⅑.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	1½.
In thracia ænos maximam diem habet	hor̃.	15.	1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	⅓. ⅑.
Apollonia maximam diem habet	hor̃.	15.	⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſũ	hor̃.	1.	⅓.
Bizantiũ maximam diem habet	hor̃.	15.	¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	¼.
Perinthos maximam diem habet	hor̃.	15.	⅐.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	hor̃.	1.	⅓.

Nicopolis maximam diem habet hoꝝ. 15. 1/6.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 1/2. 1 1/5.
Lysimachia maximam diem habet hoꝝ. 15. 1 1/2.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 1/2. 1 1/5.
Proconesus maximam diem hꝫ hoꝝ. 15. 1/9.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 1/3. fere
In chersoneso elæus maximam diem hꝫ hoꝝ. 15. 1/9.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 1/3.
Sestos maximam diem habet hoꝝ. 15. 1/9.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 1/3.

EVROPAE TABVLA DECIMA

Decima europæ tabula cõtinꝫ Macedoniã: & epirũ: & achaiam: & Peloponesum: & cretã insulã: & euboeã cũ ĩsulis adiacẽtibꝰ. parallelus ipius medius ꝓportõeꝫ hꝫ ad meridianũ q̃ septẽ ad nouẽ. terminat aũt tabula. ab oriẽte ægæo pelago mirtooqꝫ: & carpathio. ab austro adriatico. ab arcto dalmatia: & mysia supiori/ac thratia. Insigniũ macedoniæ ciuitatum.

Dyrrhachium maximam diem habet hoꝝ. 15.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1.
Thessalonica maximam diem habꝫ hoꝝ. 14. 1/2. 2/3. 1 1/2.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 2/3.
Amphipolis maximam diem habet hoꝝ. 1 1/5. 1 1/2.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 2/3.
Heraclea maximam diem habet hoꝝ. 15.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 1/3. 1 1/2.
Pela maximam diem habet hoꝝ. 14. 1/2. 1/3. 1 1/12.
Et distat ab alexandria ueasus occasum hoꝝ. 1. 1/2. 1/4. fere
Lariſſa pelasgonienſium max. di. hꝫ hoꝝ. 14. 1/2. 1/3.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 2/3.
Casandria maximam diem habet hoꝝ. 14. 1/2. 1/2.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 2/3.
Lemnos insula maximam diem habet hoꝝ. 15.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoꝝ. 1. 1/2.
In epiro nicopolis maximam diem hꝫ hoꝝ. 14. 2/3.
Et distat ab alexãdria uersus occasum hoꝝ. 1. 2/3.
Ambracia maximã diẽ habet hoꝝ. 14. 1/2. 2/9.
Et distat ab alexãdria uersus occasum hoꝝ. 1/2. 1/3.
Corcyræ ĩsulæ ciuitas maximã diẽ hꝫ hoꝝ. 14. 2/3.
Et distat ab alexandria uersus occasuꝫ hoꝝ. 1. 1/2 1/3

Cephalenia insula maximam diem habet	hor.	14.	½.	1½.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	⅔.	⅑.	
In achaia thebæ boetiæ maxi.diem habẽt	hor.	14.	⅔.	
Et distant ab alexandria uersus occasuꝫ	hor.	0.	½.	
Megara maximam diem habet	hor.	14.	½.	⅓.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 ..	½.	⅓.
Athenæ maximam diem habent	hor.	14.	½.	⅑.
Et distãt ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	½.	
In peloponeso mesena maximam diem hꝫ	hor.	14.	⅓.	1½.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	½.	1⅕.
Corinthus maximam diem habet	hor.	14.	½.	1½.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	½.	⅑.
Tegæea maximam diem habet	hor.	14.	½.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	½.	⅓.
Argos maximam diem habet	hor.	14.	½.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.		1 .½.	⅑.
Lacedæmon maximam diem habet	hor.	14.	⅓.	1½.
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	⅔.	
In euboea insula chalcis max.di.habet	hor.	1 .	⅔	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	½	
Carystus maximam diem habet	hor.	14	⅔	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	⅓	⅓0.
In creta insula. Gortyna maxiaꝫ diẽ hꝫ	hor.	14.	⅓.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	⅓.	1⅕.
Cnosos maximam diem habet	hor.	14.	⅓.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	⅓.	1⅕.

LIBYAE TABVLAE QVATTVOR. PROVINCIAE VII.

PRIMA Libyæ tabula continet ambas mauritanias. tingitanam & cæsarienſem. parallelus ipius medius proportioneꝫ habꝫ ad meridianum/quã tredecim ad quindecim. Termiat aũt tabula. ab ortu Africa. a meridie interiori Libya iuxta getuliã. ab occasu occidẽtali oceano. ab arcto freto herculeo: & hiberico: & Sardoo pelago. Insigniorum ciuitatum in tingitana.

Tingis maximam diem habet	hor.	14.	½.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3	1½	
Elix maximam diem hꝫ	hor.	14	½	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3	½	1⅗
Volubilis maximam diem habet	hor.	14	¼	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	3	½	

Zelia maximam diem hȝ	horᷣ.	14.	⅓.	1½.	
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	3.	½.	1½.	
In cæſarienſi chartina max.diem hȝ	horᷣ.	14.	¼:		
Et diſtat ab alexan.uerſus occaſum	horᷣ.	3.			
Ion cæſarea maximam diem hȝ	horᷣ.	14.	¼.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	2.	½.	⅓.	1⅕.
Saldæ habent maximᷠ diem	horᷣ.	14.	⅙.		
Et diſtᷠat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	2.	½.		
Optidium maximam diem habet	horᷣ.	14.	1½.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	1.	⅔.	1⅕.	
Zuchabari maxiaȝ dieᷤ hȝ	horᷣ.	14.	⅕.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	2.	½.	⅓.	1⅕.
Tubuſuptus maxiam diem hȝ	horᷣ.	14.	⅑.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	2.	⅓.	1⅕.	

LIBYAE SECVNDA TABVLA

Secunda Libyæ tabula contiet Africᷠ:& inſulas:quæ circa eᷠ ſᷣt.parallelus ipſius medius proportõeȝ hȝ ad meridianᷤ/q̄ tredeciȝ ad q̄ndecim.terminatᷠ aᷣt tabula.ab oriente cyrenaica.a meridie interiori Libya iuxta Getuliᷠ:& eremᷤ.ab occaſu mauritania cæſarienſi.ab Arcto pelago Africo.Inſignioꝝ aphricæ ciuitatum.

Thabraca maximam diem habet	horᷣ.	14.	⅛.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	2.	fere		
Ityca maximam diem habet	horᷣ.	14.	⅕.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	1.½.	¼.		
Carthago maximam dieᷤ hȝ	horᷣ.	14.	⅕.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	1.	½.	⅓.	
Adrumetum maximam diem habet	horᷣ.	14.	⅕.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	1.	½.	1½.	
Magna leptis maximᷠ diem hȝ	horᷣ.	14.	⅑:		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	1.	⅕.		
Curtæulia maximaȝ dieᷤ habet	horᷣ.	14.	1½.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	2.	¼.		
Sicca ueneria maximᷠ diem habet	horᷣ.	14.	& quid pauꝝ		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	2.			
Bularegia maximᷠ diem habet	horᷣ.	14.	1½.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum	horᷣ.	2.			
Vthina maxiaȝ diem hȝ	horᷣ.	14.	1½.		
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſuȝ	horᷣ.	1.	½.	¼.	
Thyſdros maximᷠ dieᷤ hȝ	horᷣ.	14.	¼.		

Et distat ab alexandria ŭersus occasum hoř. 1. ½.
Menix insula maximã diez habet hoř. 14. 1½.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. ⅓. 1⅔.
Cussura insula maximam diem habet hoř. 14. ⅓.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. ⅓. 9.
Melitina insula maxiaz diem hz hoř. 14. ⅓.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. ⅓. 9.

LIBYAE TABVLA TERCIA

Ercia Libyæ tabula cõtinet cyrenaicã: & ægyptũ cũ adiacẽtibus insulis. parallelus ipius medius ꝓportõez hz ad meridianũ / quam qnquaginta tres ad sexagita. Termiatur aut tabula ab ortu iudæa & arabia petræa: & a rabico sinu. ab austro iteriori deserta Libya: & æthiopia: quæ sub ægypto ẽ. ab occasu aphryca: & magna syrte: & parte iterioris Libyæ. ab arcto libyco: & ægyptio pelago. Insignioꝝ in cyrenaica ciuitatũ.

Borenice: quæ & hesperides maxiaz diẽ hz hoř. 14. 1½.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. ½. ⅓.
Arsinoe: quæ & Tenthyra maxiaz diẽ hz hoř. 14. 1½.
Et distat ab al exandria uersus occasum hoř. 1. ½. ⅓. 1½.
Ptolemais maxiaz diem ha bet hoř. 14. ½.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. ½. ⅓. 1½.
Apollonia maxiaz diem habet hoř. 14. 9.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. ⅔.
Cyrene maxiaz diem hz hoř. 14. 1½.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. ⅔.
In marmarica cherſõesus magna max. di. hz hoř. 14. 1½.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. ¼.
Parætonium hz maxiam diem hoř. 14. 1½.
Et distat ab alexandria ad occasum hoř. 1. ¼.
Alexandria maximam diem habet hoř. 14. 1½.
Et distat a meridiano ĩsulaꝝ fortunataꝝ ad ortum solis hoř. 4.
Peluſium maximã diẽ habet hoř. 14. 1½.
Et distat ab alexãdria uersus ortũ hoř. 1. ⅕.
Memphis maximã diem habet hoř. 13. ½. 40 ⅕.
Et distat ab alexandria uersus occasum hoř. 1. 9.
In thebaide ptolemais max. diẽ hz hoř. 13. ⅔.
Et distat ab alexandria uersus ortum hoř. 1. 9.
Magna dispolis maximam diem habet hoř. 13. ½. 9.
Et distat ab alexandria uersus ortum hoř. 1. 9.
Syene maxiam diem habet hoř. 13. ½.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hor. 1. . 9.
Hic ſol ſemel in ãno fit ſupra ueaticem capitis:quãdo eſt in æſtiuo tropico
Ammon maximam diem h3 hor. 13. 2. 3.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hor. 1 . 3.
Magna oaſis maximam diẽ habet hor. 13. 3.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hor. 1. 15.
Myſormus maximã diem h3 hor. 13. 2. 4.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hor. 1 . 4.
Verenice maxiaz diem habet hor. 13. 2.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hor. 1 . 4.
Hic ſol ſemel in ann o fit ſupra uerticem quãdo ẽ ĩ tropico æſtiuo

LIBYAE TABVLA QVARTA

Varta & ultima Libyæ tabula contiet iteriorẽ Libyam:& æthi/opiã:quæ ſub ægypto eſt:& quæ ẽ interius cũ iſulis ſibi adiacẽti/bus parallelus ipius medius ꝓportõez h3 ad meridianũ eandẽ fere.
Termiatur aũt tabula ab ortu ſinu arabico:& mari rubro:& ſinu barbarico & parte indici pelagi. A meridie terra incognita. ab occaſu terra icognita: & oceano occidentali. A ſeptẽtriõe utraqz mauritãia aphryca/ac cyrenaica ægyptoqz. Inſignioꝝ ciuitatũ ſecundũ iteriorem Libyã.
Autolalæ maximã diẽ habent hor. 13. 2.
Et diſtãt ab alexãdria uerſus occaſum hor. 3 . 3.
Hic ſol ſemel ĩ ãno fit ſupra uerticem in tropico æſtiuo
Arzitba maxiaz diem h3 hor. 12. 2. 3. 12.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hor. 3 . 3.
Hic ſol bis ĩ ãno fit ſupra uerticẽ:quoniã diſtat a tropico æſtiuo ex utraqz pte gradibus 48. 3.
Thamõdocada maximã diem h3 hor. 13.
Et diſtat ab alexãdria uerſus occaſum hor. 2. 2.
Sumit aurem bis in ãno ſolem ſupra uerticẽ:quoniã diſtat a tropico æſtiuo ex utraqz pte:gradibus 53.
Gira maximam diem h3 hor. 13. 4.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hor. 1 . 2. 9.
Hic ſol bis in ãno fit ſupra uerticẽ:quoniã diſtat a tropico æſtiuo utraqz parte gradibus 43.
Garama maximã diem h3 hor. 13. 4.
Et diſtat ab alex.uerſus occaſum hor. 1 . 6.
Hic ſol bis in ãno fit ſupra uetticẽ cũ diſt: a tropico æſtiuo ex ũtraqz parte gradibus 25. In æthiopia ſub ægypto.
Nupata maximã diem h3 hor. 13. 4.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅔:

Hic ſol fit ſupra uerticē bis in āno: cū diſtat a tropico æſtiuo ex utraq; parte gradibus 31. ⅙.

Meroe maximā diem habet hoꝝ. 13.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½1 ⅕.

In ea ſol bis in āno fit ſupra uerticē: cū diſtat a tropico æſtiuo ex utraque pte gradibus 45.

Ptolemais Thebaȝ maximā diem hȝ hoꝝ. 13.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 1. ⅓. 1⅕.

In ea ſol fit bis in āno ſupra uerticē: cū diſtat a tropico æſtiuo ex utraq; parte gradibus 45. ⅔.

Adula maxiaȝ diem habet hoꝝ. 12. ⅔.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortūm hoꝝ. 1. ⅓. 9.

Hic ſol bis ī ān̄o fit ſupra uerticem: cum diſtat a tropico æſtiuo ex utraq; pte gradibus 62.

Dera maxiaȝ diē hȝ hoꝝ. 12. ⅔.

Et diſtat ab alexādria uerſus ortū hoꝝ. 1.

Hic ſol bis in āno fit ſupra uerticem: cūm diſtat a tropico æſtiuo ex utraque parte gradibus 63. ½. ¼.

Moſylum maximū diem habet hoꝝ. 12. ½.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. fere

Ibi ſol bis in āno fit ſupra uerticem: cū diſtat a tropico æſtiuo ex utraque pte gradibus 68. ½. 0.

Aromata maximam diem habet hoꝝ. 13. ⅓. 9.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½.

In bis bis in āno ſol fit ſupra uerticē quādo diſtat a tropico æſtiuo ex utraque parte gradibus 75.

ASIAE MAIORIS. TABVLAE. XII. QVARVM PRIMA

Ria Aſiæ tabula cōtinȝ pontū: & bithyniā: & regiōeȝ quæ ꝓprie Aſia dr̄/ac lyciā: & galatiā: & pāphiliā: & Ciliciā. parallelus ipſius mediꝯ ꝓportōeȝ hȝ ad meridiānū q̄ tria ad q̄ttuor. Circūſcribit aūt tabula. ab ortu qdē armenia maiori: & pte Syriæ. ab auſtro carpathio: & Lyciano: & paphilio mari: anguſtiiſq; Ciliciæ: & ſinu Iſſico. ab occaſu thratio boſphoro: & ꝓ pontide: & helleſpōto: & ægæo pelago/ac Icario: & myrtoo. ab arcto mari pontico. Inſignioꝝ Bithyniæ ciuitatū.

Chalcedon maxiam diem hȝ hoꝝ. 15. ¼.

Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ¼.

Hicomedia maximā diem hȝ hoꝝ. 15. ⅙:

Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ⅙.

Apamia maximam diem habet	horꝝ.	15.	9/12.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	6/12.		
Heraclea ponti maximã diem habet	horꝝ.	15.	1/3.		
Et distat alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	10/12.		
Nicæa maximã diem hꝫ	horꝝ.	16.	9/12.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	7/12.		
In Asia proprie dicta					
Cyzicus maximam diem habet	horꝝ.	15.	1 1/2.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	3/4.		
Alexandria troas maxiam diem habet	horꝝ.	15.	fere		
Et distat ab alexandria uersus ortum	horꝝ.	1 .	1/3.		
Pergamus maxiam diem hꝫ	horꝝ.	14.	1/3.	1/2.	9/12.
Et distat ab alexandria uersus occasuꝫ	horꝝ.	1 .	1/5.		
Smyrna maximã diem habet	horꝝ.	14.	1/2.	3/4.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	9/12.		
Ephesus maximam diem hꝫ	horꝝ.	14.	7/12.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	6/12.		
Miletus maximam diem habet	horꝝ.	14.	1/2.	1 1/2.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	6/12.		
Cnidos maximã diẽ habet	horꝝ.	14.	1/2.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	3/4.		
Sardes maxiam diem hꝫ	horꝝ.	14.	1/2.	3/4.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	9/12.		
Magnesia maximã diẽ habet	horꝝ.	14.	7/12.		
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	9/12.		
Apamia phrygiæ maximaꝫ diẽ hꝫ	horꝝ.	14.	1/2.	1/3.	
Et distat ab alexandiia horꝝ. fere nihil					
Cibyra maximã diem habet	horꝝ.	14.	1/2.	3/4.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ. nihil				
Mithylene maximã diẽ hꝫ	horꝝ.	14.	1/2.	3/4.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	horꝝ.	1 .	3/4.		
Rhodos maximã diem hꝫ	horꝝ.	14.	1/2.		
Et distat ab alexãdria uersus occasum	horꝝ.	1 .	3/4.		
In lycia. patara maximã diem hꝫ	horꝝ.	14.	1/2.		
Et sub eodem alexãdria meridiano sita est					
Chios maximã diem hꝫ	horꝝ.	14.	1/2.	& qd parꝝ	
Et distat ab alexãdria uersus ortũ	horꝝ.	1 .	3/4.		
Andriaca maximã diem hꝫ	horꝝ.	14.	1/2.	& qd parꝝ	
Et distat ab alexãdria uersus ortũ	horꝝ. parꝝ quid				

Myra maximam diem diem habet	hor.	14.	½.	1½.
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	quid	pax	
In galatia sinope maxiaz diem habet	hor.	13.	⅓.	
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	0.	¼.	
Amisos maximã diem hz	hor.	14.	¼.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor	1 .	⅓.	
Ancyra maximam diem habet	hor.	15.	⅑.	
Et distat ab alexandria uersus occasum	hor.	1 .	⅙.	
Germa maximam diẽ hz	hor.	15.	⅑.	
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	pax	quid	
Pessinus maxiaz diẽ hz	hor.	15.	1½.	
Et distat ab alexandria uersus ortũ	hor.	pax	quid	
In pãphylia sida maxiaz diẽ hz	hor.	14.	½.	
Et distat ab alexandria uersus ortũ	hor.	1 .	⅕.	
Perga maximã diẽ hz	hor.	14.	½.	1½.
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	1 .	⅑.	
Aspendus maximã diez habet	hor.	14.	½.	1½.
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	1 .	⅑.	
Termisus maximã diem hz	hor.	14.	½.	⅑.
Et distat ab alexandria uersus ortũ	hor.	1 .	⅑.	
In cappadocia. trapezos max. diẽ hz	hor.	15.	¼.	
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	1 .	⅓.	
Comana pontica maxiaz diez habet	hor.	15.	1½.	
Et distat ab alexandria uersus ortũ	hor.	0.	⅓.	⅑.
Mazaca: quæ & cæsarea maxiam diẽ hz	hor.	14.	½.	⅓.
Et distat ab alexandria uersus ortũ	hor.	1 .	1⅕.	
Comana cappadociæ max. diem hz	hor.	14.	½.	¼.
Et distat ab aleuandria uersus ortũ	hor.	1 .	½.	
Miltina maximã diem habet	hor.	14.	½.	⅓.
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	1 .	½.	¼.
Nicopolis minoris armeniæ max. di. hz	hor.	15.	⅑.	
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	1 .	½.	1⅔.
Mesatalia maximam diem habet	hor.	15.	⅑.	
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	1 .	½.	⅑.
In cilicia. selinnus maximã diem hz	hor.	14.	½.	1½.
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	1 .	¼.	
Pompeiopolis maxiaz diem habet	hor.	14.	½.	1½.
Et distat ab alexandria uersus ortum	hor.	1 .	½.	fere
Mallos maximam diem habet	hor.	14.	½.	1⅕.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortũm hoꝝ. 1. ½. fere
Tarſos maxĩam diem habet hoꝝ. 14. ½. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½.
Adana maximã diem habẽt hoꝝ. 14. ½. 1½.
Et diſtant ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½.

ASIAE TABVLA SECVNDA

Ecunda aſiæ tabula cõtinꝫ ſarmatiã. iꝑius parallus medius ꝓpor/
tõeꝫ bꝫ ad meridianũ/q̃ ſeptẽ ad duodecĩ. termĩatur aũt tabula. ab
ortu ſcythia ĩtra Imaũ mõteꝫ: & ꝑte caſpii maris. ab auſtro alba/
nia: & Iberia: & colchide: & ꝑte euxini põti. ab occaſu cĩmerio boſphoro: &
palude mœotidæ: atque Sarmatia.

Europæ. abbermonaſa maxĩaꝫ diem habet hoꝝ. 15. ½. ⅓.
Et diſt at ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅓. fere
Oenanthia maximam diem habet hoꝝ. 15. ½. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅔.
Tyramba maxĩaꝫ diẽ habet hoꝝ. 16. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅔. fere
Tanais maximam diem habet hoꝝ. 17. 2/9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 1. ⅓. 10.
Nauaris maximam diem habet hoꝝ. 17. ¼.
Et diſtat ad alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅔.

ASIAE TABVLA TERCIA

Ercia aſiæ tabula cõtinet colchidẽ Iberiã. albaniã: & maiorẽ ar/
meniã. pallelus iꝑius medius ꝓportõeꝫ bꝫ ad meridianũ/q̃ undeciꝫ
ad qndecĩ. Termiaꝫ aũt tabula ab ortu ꝑte caſpii maris: & medoꝝ
Ab auſtro aſſyria: & meſopotamia. ab occaſu cappadocia: & parte euxini
põti. ab arcto ſarmatia. Inſignioꝝ cholchidis ciuitatum.

Dioſturias maximã diem habet hoꝝ. 15. ½. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅔. 1/5.
Phaſis maximã diem habet hoꝝ. 15. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. ⅓.
In iberia artaniſſa maximam diem habet hoꝝ. 15. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. 1/30.
Harmatica maximã diem habet hoꝝ. 15. ½. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1.
In albania tarra maximã diem habet hoꝝ. 15. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ¼.
Albana maximam diem habet hoꝝ. 15. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅓. 10.

In maiori armenia.artaxata max:die3 h3 hoꝝ. 15. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ½.
Harmauria maximã diem habet hoꝝ. 15. ¼. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . 10.
Thoſpia maximã diẽ habet hoꝝ. 14. ½. ¼. 9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 1 . fere
Artemiſſa maximã diem habet hoꝝ. 14. ½. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ¼.

ASIAE TABVLA QVARTA

Siæ tabula quarta cõtinet cypꝝ:& ſyriã:& Iudæã:& utrãqꝫ arabiã petræã:& deſertã:& meſopotamiaʒ:& Babyloniã.parallelus ipſius medius ꝓportõeʒ hʒ ad meridianũ/q̃ q̃nqꝫ ad ſex. Termiat autem tabula.ab ortu aſſyria:& ſuſiana: & parte ſinus pſici.a meridie pte iꝑius ſinus pſici:& foelici arabia:& iteriori pte ſinus arabici.ab occaſu pte ægypti. & ægyptio ſyriaco:& pãphylio mari/ac iſſico ſinu:& cilicia.ab arcto anguſtiis ciliciæ:& pte cappadociæ/ac maioris armẽiæ Inſignioꝝ cypri ciuitatũ

Papbos maxiaʒ diem habet hoꝝ. 14. ⅓. 1½.
Amathus maximam diem habet hoꝝ. 14: ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅓. 1⅕.
Salamis maximam diem habet hoꝝ. 14. ½. fere
Et dtſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ⅓. 9.
In ſyria laodicæa maximã diem hʒ hoꝝ. 14. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ½. 1⅕.
Hierapolis maximã diem habet hoꝝ. 14. ½.
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 1 . ½. ¼.
Antiochia maximã diem hʒ hoꝝ. 14. ½. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ½. 1½.
Apamia maximam diem habet hoꝝ. 14. ⅓. 1½. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ⅔.
Palmyra maximam diem habet hoꝝ. 14. ⅓. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ½. ¼.
Heliopolis maximã diem hʒ hoꝝ. 14. ¼. & quid
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 1 . ½. 1⅕.
Cæſarea maximã diem hʒ hoꝝ. 14. ¼. fere
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 1 . ½.
Damaſcus maximã diẽ hʒ hoꝝ. 14. ¼. fere
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 1 . ½. 1½.
In iudæa aũt palæſtina cæſarea ſtratõis mãx.di.hʒ 14. ½.
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ⅓. 1⅕.

Aſtalon maximam diem habet hoꝝ. 14. 9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 1. ⅓.
Hieruſalem maximam diem habe t hoꝝ. 14. 9. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅓. 15.
In arabia petræa.petra maxiaꝫ diem habet hoꝝ. 14.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅓. 10.
Medana maximam diem habet hoꝝ. 14. & quid
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. 15.
Boſtra maximam diem habet hoꝝ. 14. 12.
Et diſtat alexandria uerſus ortum hoꝝ. 10 ⅔. fere
In meſopotamia.edeſſa maxiam diem hꝫ hoꝝ. 14. ½. 9.
Et diſtat alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. ⅓.
Niſibis maximam diem habet hoꝝ. 14. ½. 9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1.
Nicephorium maxiam diem habet hoꝝ. 13. ½. 12. & qd
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. ⅓.
Labana maxiam diem habet hoꝝ. 14. ½. & quid
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. 6.
Seleucia maximam diem habet hoꝝ. 14. ½. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. 4.
In babylonia.babylon maximam diē hꝫ hoꝝ. 14. ⅓. 12.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. 4.
Barſeta maximam diem hꝫ hoꝝ. 14. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. 4. fere
Orchola maximam diem habet hoꝝ. 14. 6. & quid
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 1. ⅓.
Teredon maximam diem habet hoꝝ. 14. 12. fere
Et diſtat ab alexandria uetſus ortum hoꝝ. 1. ⅓.

ASIAE TABVLA QVINTA

Vinta aſiæ tabula cōtinet aſſyriā.ſuſianā.medos.pſidē.ptbiam:& carmaniā d'ſertā.pallelꝯ iꝑiꝯ mediꝯ ꝓportōeꝫ hꝫ ad meridianū/q̄ q̄ttuor ad qnoꝫ. Termiaṫ aut tabula.ab ortu aria.ab auſtro charmania:& ſinu pſico.ab occaſu babylōia:& meſopotāia:& pte maioris armeniæ.ab arcto hyrcani maris maioris pte:& regiōe hyrcāiæ.In aſſyria ciuitatū iſignioꝝ.
Ninos maxiam diem hꝫ hoꝝ. 14. ½. 12.
Et diſtat ab alexaadria uerſus ortum hoꝝ. 1. 4.
Arabia maxiam diem habet hoꝝ. 14. ½. 9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅓.
Cteſiphon maximam diem hꝫ hoꝝ. 14. ⅔. 12. fere

Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅓.
In ſuſiana eiuſdem noīs ſuſa maxīaʒ diem hʒ hoꝝ. 14. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. 1½.
Tarriana maxīaʒ diem habet hoꝝ. 14. ⅙.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. fere
In media ciropolis maxīam diem habet hoꝝ. 15.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅔.
Acbatana maximam diem hʒ hoꝝ. 14. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. ⅓.
Arſacia maxīam diem hʒ hoꝝ. 14. ½. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ¼.
Europus maxīaʒ diem hʒ hoꝝ. 14. ½. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ¼.
In pſidæ azima maxīam diem hʒ hoꝝ. 14. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ⅙.
Proſepolis maximam diem hʒ hoꝝ. 14. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus oꝝtum hoꝝ. 2. 1⅕.
Marraſium maxīam diem hʒ hoꝝ. 14. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ⅙.
Taoma maxīam diem hʒ hoꝝ. 14.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. fere
In parthia hecatompylos max. diē hʒ hoꝝ. 14. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ⅓. 1⅕.
Ambrodax maxīam diem hʒ hoꝝ. 14. ½. ¼.
Et diſtat ao alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ⅓: fere
Artacana maxīam diē habet hoꝝ. 14. ¼. ⅑.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ⅓. 1⅕.

ASIAE TABVLA SEXTA

Exta aſiæ tabula cōtinʒ arabiā fœlicē/atqꝫ carmaniā cū adiacēti/
bꝰ iſulis. pallelꝰ iꝑius mediꝰ ꝓportōeʒ hʒ/q̄ ūdecī ad duodecim.
Termiat aūt tabula. ab ortu gedroſia: & Indico pelago. ab auſtro
iꝑo īdico pelago: & mari rubro. ab occaſu ſinu arabico. ab arcto utraqꝫ ara/
bia petræa: & deſerta/ac ſinu pſico: & charmāia deſerta. Inſignioꝝ ciuitatuʒ
Badeo maxīam diē habet hoꝝ. 13. ¼. /fœlicis arabiæ.
Et diſtat ab alexandria uerſus occaſum hoꝝ. 1. ⅓.
Hic autem ſol bis in anno fit ſupra uerticem diſtās: ab utraque parte æſtiui
tropici: gradibus 30.
Pudnu maximā diē habet hoꝝ. 13.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1. ½. ⅔.

Hic ſol bis ī ãno fit ſupra ūerticẽ diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.44.⅔.
Muza maximã diem habet hoꝝ. 12. ½. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . fere
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ/diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra 54.⅓.
Ocelis maxiam diem hȝ hoꝝ. 14. ½. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 .
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ/diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.61.¼.
Arabia emporium maximã diem habȝ hoꝝ. 12. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ⅓.
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ/diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.62.⅓
Chana maximã diem habet hoꝝ. 12. ½. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũm hoꝝ. 1 . 10.
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.40.⅓.
Gerra maxiam diem habet 13. ½.
Et diſtat ab alexãdria ad orientẽ hoꝝ. 1 . ⅔.
Sol ī ea bis in anno fit ſupra uerticem quando abeſt ab æſtiuo tropico ex
utraque parte:gradibus 9. ⅔.
Mara maxiam diem habet hoꝝ. 13. 4/9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ 1 . 12.
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ diſtans ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.37.5/12
Omanum maxiam diẽ habet hoꝝ. 13. ⅙. 1/20:
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 1 . ⅕. fere
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ/diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra 32.
Menambis maximam diem habet hoꝝ. 13.
Et diſtat alexandria u erſus ortũ hoꝝ. 1 . 1/20.
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.45.
Sabbatha maximam diẽ habet hoꝝ. 12. ½. ¼. 1/30.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 . 1⅕.
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.58'.
Saphar maxiam diem hȝ hoꝝ. 12. ½. ¼. 1/9.
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortum hoꝝ. 1 . ½. ⅓. 1/30.
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.62.½
Inſula dioſtoridis maxiaȝ diem hȝ hoꝝ. 12. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 1 . ⅔.
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ/diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.62.½
Sapidis inſula maxiaȝ diẽ habȝ hoꝝ. 13. 13. 1½. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 2. ¼. ⅙.
Hic ſol bis ī ãno fit ſupra uerticẽ diſtãs ab utraqȝ ꝑte æſtiui tropici gra.41.
In carmãia .carmãia regia maxiam diẽ hȝ hoꝝ. 13. ½. ¼. 4/9.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ⅔.
Arinuza maximã diẽ hȝ hoꝝ. 13. ½. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ¼. 1/20.
Hic ſol bis ĩ ãno fit ſupra uerticẽ/diſtãs a tropico æſtiuo ab utraqȝ pte gra.1.
Carmania inſula maximã diẽ hȝ hoꝝ. 13. 1/9. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortuȝ hoꝝ. 2. ½. ¼. 1/20.
Hic ſol bis in anno fit ſupra uerticem diſtans a tropico æſtiuo ab utraque pte gradibus 40. fere

ASIAE TABVLA SEPTIMA

Eptima aſiæ tabula cõtinet hyrcaniã.margianã.bactrianã.Sog/diãos.ſaccas:& ſcythiã ĩtra imaũ mõteȝ.parallelꝯ iꝑius mediꝯ ꝓportõeȝ hȝ ad meridianũ/q̃ duo ad tria. Termĩat aũt tabula.ab ortu ſcythia:quæ ĩtra imaũ montẽ eſt. ab auſtro mõte Imao: qui ſupra ĩdos ẽ.qui ĩtra:& extra gangẽ ſũt.Præterea paropaniſadibus:& aria:& parthia: & pte hyrcani maris.ab occaſu pte medoꝝ: & hyrcãi pelagi: & ſarmatica aſiatica.ab arcto terra incognita

In hyrcania hyrcania ciuitas maxĩaȝ diẽ hȝ hoꝝ. 14. ½. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 2. ½. 1/15.
Amaruſa maxĩam diem habet hoꝝ. 14. ½. ¼. 1/9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 2. ½. 1/15.
In margiana.antiochia maximã diẽ hȝ hoꝝ. 15. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 1 ; 1/15.
Nigæa maximã diem habet hoꝝ. 15. 1/9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 3.
In bactriana charachatta max.di.habet hoꝝ. 15. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 3. ⅓.
Zariſpa maximam diem habet hoꝝ. 15. ¼. 1/9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 3. ⅔.
Bactra maximam diem habet hoꝝ. 15.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 3. ⅔. 1/15.
Maracanda maximam diem habet hoꝝ. 14. ½. ⅓.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 3. ⅓. fere
In ſogdianis maximam diem habet hoꝝ. 15. 15. ½. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 3. ½. ⅓. fere
Maruca maximã diem habet hoꝝ. 15. ⅓. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 3. ½. ⅓. fere
Drepſa maximam diem hȝ hoꝝ. 15. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortu hoꝝ. 4.
Vltima alexandria maximam diem hȝ hoꝝ. 15.

Et diſtat ab alexãdria uerſus ortum hoꝝ. 4. ⅔.
In ſcythia:quæ intra Imaum montem eſt aſpabota max.di.hz hoꝝ.15.½.⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 2. ½. ⅓. fere
Danaba maximam diem habet hoꝝ. 15. ½.
Et diſtat ab alexandtia uerſus ortum hoꝝ. 2. ½. ⅓. 1⅕.

ASIAE TABVLA OCTAVA

Ctaua aſiæ tabula continet ſcythiã: quæ intra Imauz montẽ ẽ:& ſeras.parallelus ipius medius ꝓportionẽ hz ad meridianũ/q̃ duo ad tria. Termiat aũt tabula.ab arcto oriente terra icognita.ab auſtro ſinis:& pte indiæ.ab occaſu ſcythis:& ſcythia:quæ itra Imauz montem ẽ.
In ſcythia ciuitatũ inſignioꝝ.
Iſſedon ſcythica maxiam diẽ habet hoꝝ. 16.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 6.
Auzacia maximã diem habet hoꝝ. 16. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 5. ½. 10.
In ſeris iſſedonſerica maximaz diẽ habet hoꝝ. 15. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 6. ½. ⅓. fere
Droſacha maximã diem habet hoꝝ. 15. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 7. ⅔. fere
Oſpocora maxiam diem hz hoꝝ. 14. ⅔. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ottũ hoꝝ. 7. ½. ⅓.
Serica uero matropolis maxiam diẽ hz hoꝝ. 14. ½. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 3. ½. ¼.

ASIAE TABVLA NONA

Ona aſiæ tabula continet Ariam:& paropaniſadas:& drangianaz & aracoſiam:& Hedroſiam .parallelus ipſius medius ꝓportionez habet ad meridianũ/q̃ tria ad qndecim. Terminat aũt tabula. ab ortu India.a meridie Indico mari.ab occaſu utraqz carmãia.ab arcto margiana:& bactriana.In ſignioꝝ in aria ciuitatum.
Aria maximã diẽ hz hoꝝ. 14. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 3.
Bitaxa maximam diẽ hz hoꝝ. 14. ⅔.
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 3. ⅓. 1½.
Alexandria ariæ maxiam diẽ habet hoꝝ. 14.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 3. ⅓.
Paropaniſadũ naualis maxiam diem habet hoꝝ. 14. fere
Et diſtat ab alexãdriauerſus ortũ hoꝝ. 3. ⅓.
Catura maximam diem habet hoꝝ. 14. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ.

In drangiana ꝓpbtbaſia maxiaʒ diem bʒ hoꝝ. 14. ⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 3. ½.
Ariaſpa maxiam diem habet hoꝝ. 13. ⅓. & quid
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 3. ¼.
In aracoſia alexandria maxiam diē bʒ hoꝝ. 14. 1⅔.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 3. 10.
Arachotus maximā diē bʒ hoꝝ. 14.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 3. ⅓0.
In gedroſia cuni maxiam diez bʒ hoꝝ. 13. ⅓. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 3. ⅓.
Muſarna maximā diē bʒ hoꝝ. hoꝝ. 13. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 3. ⅔.
Arbis maxiam diē habet hoꝝ. 13. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 3.

Hic ſol ſemel in anno fit ſupra uerticē in ipſo æſtiuo tropico:dicimus autem hæc quādo ſol ꝓpe ipſum eſt tropicū. Sciendū eſt autem qꝫ diſtat tercia parte unius magni gradus :qui in zodiaco gradus ʒ.efficit:& hic nō ſemel i anno.ſed bis neceſſe fit ſimile ſupra uerticem fieri quādo.ſ.diſtat a tropico æſtiuo ab utraque parte gradibꝫ tribus:ſicut in aliis ciuitatibꝫ ſcriptum ē: quæ in eadem parte latitudinis ſitæ ſunt

ASIAE TABVLA DECIMA

Ecima tabula aſiæ continet Indiam intra gangem fluuium cum inſulis ſibi adiacentibus. parallelus ipſius medius proportioneʒ bʒ ad meridianum/quā undecim ad duodecim.Circumſcribit autē tabula ad ortum.India extra gangem.ab auſtro parte gangetici fluuii:& i/ dici pelagi.ab occaſu gedroſia:& adracoſia:& paropaniſidis:ab arcto parte Imai mōtis:quæ ſub ſogdiāis:& ſaccis eſt.Inſignioꝝ eaꝝ ciuitatū.

Simylla maxiam diem bʒ hoꝝ. 12. ½. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 3. ½.

Hic ſol bis in anno fit ſupra uerticem:quando diſtat a tropico æſtiuo ex utraqꝫ parte gradibus 54. ½.
Muxiris uel muzus max.diem bʒ hoꝝ. 12. ⅔.
Et diſtat ab alexādria uerſus ortū hoꝝ. 3. ½. ¼.

In ea ſol bis ib anno fit ſupra uerticem diſtans ab utraqꝫ parte tropici gradibus 53. ¼.
Caberis maxiam diem habet hoꝝ. 12. ½. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 4. 1½.

Hic ſol bis iānō fit ſupra uerticē:quādo diſtat a tropico æſtiuo ex utraque

Palura maxiam diem hꝫ hoꝝ. 12. ⅔. ⅗o.
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. ⅖. ⅔.
Hic ſol bis in anno fit ſupra uerticẽ:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex
utraque parte gradibus 62. ½. fere
Caſpira maximam diem hꝫ hoꝝ. 4. 1½. fere
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 4. ½. fere
Bucephala maxiam diem habet hoꝝ. 11. ¼.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 4. ½. ⅓o.
Palimbothra maxiam diẽ hꝫ hoꝝ. 13. ⅓. ¼. fere
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 5. ½. ⅓o.
Patala maximã diẽ habet hoꝝ. 13. ½. fere
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 3. ½.
Hic ſol bis in anno fit ſupra uerticem:quãdo diſtat ex utraque ꝑte tropici
æſtiui gradibus 23. ½. ⅓.
Barbara maximã diem hꝫ hoꝝ. 13. ⅓. 1½.
Et diſtat ab alex.uerſus ortũm hoꝝ. 3. ½. ⅕o.
Hic ſol bis in ãno fit ſupra uerticem:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex
uraque parte gradibus 23. ½. ⅓.
Boragaza maxiam diem habet hoꝝ. 13. 1½.
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 3. 20.
Hic ſol bis in ãno fit ſupra uerticẽ:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex ũtraque
ꝑte gradibus 41. ⅔.
Ozena maximã diem hꝫ hoꝝ. 13. ¼. ſere
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 4.
Hic ſol bis ĩ ãno fit ſupra uerticem:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex
utraque parte gradibus 31.
Bethana maximã diẽ hꝫ hoꝝ. 13. ⅘. fere
Et diſtat ab alexandria uerſus ortũm hoꝝ. 1. ⅓. fere
Hic ſol bis in ãno fit ſupra uerticem:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex utraqꝫ
parte gradibus 38. ¼.
Hippocura maximã diem hꝫ hoꝝ. 13. ½.
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 4.
Hic ſol bis in ãno fit ſupra uerticem:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex ũtraqꝫ
ꝑte gradibus 34. ⅓.
Carura maximã diem hꝫ hoꝝ. 13.
Et diſtat ab alexãdria uerſus ortum hoꝝ. 3. ½. ⅓.
Hic ſol bis in ãno fit ſupra uerticem:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex utraqꝫ
ꝑte gradibus 45. ⅓
Modura maximã diem hꝫ hoꝝ. 13.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 4. ½.

Hic ſol bis ĩ ãno fit ſupra uerticẽ:quãdo diſtat a tropico æſtio ex utraqȝ parte gradibus 45.

Orthura maximã diem habet hoꝝ. 13.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortum hoꝝ. 4. ⅔.

Hic ſol bis in anno fit ſupra uerticem:quando diſtat a tropico æſtiuo ex utraque parte gradidus 42.

Pityndra maximã diem habet hoꝝ. 12. ½. ¼.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 5.

Hic ſol bis in anno fit ſupra uerticem:quando diſtat a tropico æſtiuo ex utraqȝ parte gradiaus 60.

ASIAE TABVLA VNDECIMA

Ndecĩa aſiæ tabula contiet Indiã ĩtra gangẽ:& ſinas.parallelꝯ ipĩꝯ medius fere.eandẽ bȝ ꝓportõeȝ/q̃ meridianus.circũſcribit aũt tabula ab ortu terra ĩcognita.ab auſtro ꝑte gãgetici ſinus:& pelago ĩdico :& ſinu magno:& terra etiã ĩcognita. ab arcto ꝑte ſcythiæ atqȝ ſeris Inſignioꝝ ciuitatũ idiæ ĩtra gangẽ

Tacola maxĩam diem habet hoꝝ. 12. ¼. æq̃noctialiũ.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 6. ⅔.

Hic ſol bis ĩ anno fit ſupra uerticem:quãdo diſtat ab æſtiuo tropico ex utraq̃ parte gradibus 79. ½.

Zabæ maxĩam diem habent hoꝝ. 14. ¼.

Et diſtãt ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 7. ⅓.

Hic ſol bis in anno fit ſupra uerticem:quãdo diſtat ab æſtiuo tropico ex utraqȝ ꝑte gradibus 78. ½. ¼.

Toſala maxĩaȝ diem bȝ hoꝝ. 13. ½.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 6.

Hic ſol ſemel in ãno fit ſupra uerticẽ ĩ tropico æſtiuo

Tugma maxĩam diem bȝ hoꝝ. 13. ¼.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 6. ⅑.

Hic ſol bis ĩ ãno fit ſupra uerticẽ:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex utraqȝ ꝑte gradibns 15.

Trilyngũ maximam diem habet hoꝝ. 13.

Et diſtat ab alexãdria uerſus ortũ hoꝝ. 6. ¼.

Hic ſol bis in ãno ſupra uerticẽ:quãdo diſtat a tropico æſtiuo ex utraqȝ parte gradibus 39.

Methura mareura maxĩam diem bȝ hoꝝ. 12. ½. ¼.

Et diſtat ab alexandria uerſus ortũ hoꝝ. 7. ½. fere

Hic ſol bis ĩ ãno fit ſupra uerticẽ diſtãs ab utraqȝ ꝑte tropici æſtiui 57. ½.

Randamarcotta max.diem habet hoꝝ. 13. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 7. ½. 1/12.
In ſinis aſpithra maximā diem hz hoꝝ. 13. 5/9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 7. 2/3. ¼.
Hic ſol bis in āno fit ſupra uerticem: quādo diſtat a tropico æſtiuo ex ūtraqz patte gradibus 45. ½. ¼.
Thene metropolis maximā diē hz hoꝝ. 13. 5/9.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 7. 2/3. ¼.
Hic ſol bis in āno fit ſupra uerticē: quādo diſtat a tropico æſtiuo ex utraqz parte gradibus 53. 5/9.
Catigara ſtatio maxiam diem hz hoꝝ. 12. ½.
Et diſtat ab alexādtia uerſus ortū hoꝝ. 7. ½. ¼.
Polo antarctico. ſ. polo auſtrali ſupra terram eleuato
Hic ſol bis in anno fit ſupra uerticē/ quādo diſtat a tropico æſtiuo ex ūtraqūe parte gradibus 68. ½. ¼.
Deltabade īſula max.di.hz ubi argentea metropolis hoꝝ. 12. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 7. 3/3.
Polo antarctico. ſ. polo auſtrali ſiꝑr ſupra terrā eleuato
Hic ſol bis in āno fit ſupra uerticem: quādo diſtat a tropico æſtiuo ex ūtraqz parte gradibus 68. ½. 5/9.

DVODECIMA ASIAE TABVLA

Vodecia & ultia aſiæ tabula contiet taꝑbanen īſulā cū cætetis inſulis adiacētibus. ꝑallelus medius ꝑportōez hz ad meridianū eādē circūſcribit aūt tabula ab oī ꝑte īdico pelago. Inſignioꝝ īſulæ ci/
Talacoris ēporiū max.di.hz æqnoctialiū hoꝝ. 12. 2/3. /uitatuz.
Et diſtat ab alexādria uerſus ortū hoꝝ. 4. ⅓. 1/5.
Hic ſol bis in āno fit ſupra uerticem: quādo diſtat a tropico æſtiuo ex utraqz pte gradibus 62. ⅓.
Agadiba maxiam diē habet hoꝝ. 12. ½.
Et diſtat ab alexandria uerſus ortū hoꝝ. 4. ½. 1/5.
Hic ſol bis in āno fit ſupra uerticem: quādo diſtat a tropico æſtiuo ex utraqz parte gradibus 63. ½. ¼.
Maagrāmum maximā diem hz hoꝝ. 12. ½. 1/12.
Et diſtat ab alexādria uerſus ortū hoꝝ. 4. ⅓. 1/4.
Hic ſol bis i anno fit ſupra uerticem: qūando diſtat a tropico æſtiuo ex utraqz parte gradibus 72. ½. ¼.

PROVINCIAE SEV SATRAPIAE NOTAE HAE SVNT

In europa triginta quattuor
Iuernia inſula britanica 11. 58. ½.

Aluion ifula britanica	20.	54.				
Thule						
Iſpania betica	73.	38.	⅓.			
Iſpania luſitanica	8.	39.	½.			
Iſpania taraconenſis	1.	42.				
Gallia aquitanica	18.	48.	½.			
Gallia lugdunenſis	23.	48.				
Gallia belgica	26.	47.				
Gallia narbonenſis	22.	44.	½.			
Germania magna	34.	52.				
Rhætia & uindelica	32.	½.	26.	⅓.		
Noricum	37.	46.				
Pãnonia ſuperior	39.	½.	47.			
Pãnonia inferior	41.	46.				
Illyris	41.	44.				
Dalmatia	44.	42.				
Italia	46.	⅔.	41.	⅔.		
Cyrnos inſula	30.	40.				
Sardinia inſula	31.	38.				
Sicilia inſula	39.	36.				
Sarmatia europæ	57.	40.				
Thaurica cherſoneſus	62.	48.				
Iaziges metanaſtæ	43.	48.				
Dacia	49.	45.				
Myſia ſuperior	43.	43.				
Myſia inferior	46.	45.				
Thracia	45.	45.				
Cherſoneſus	54.	41.				
Macedonia	50.	41.				
Epirus	46.	38.				
Achaia	50.	37.				
Euboea inſula	52.	37.				
Peloponeſus	51.	36.				
Creta inſula	54.	35.				
In africa prouinciæ ſeu ſatrapiæ duodecim						
Mauritania	8.	33.				
Mauritania cæſarienſis	18.	32.				
Numidia	30.	½.	30.			
Aphyrca	36.	31.				

Cyrenaica: quæ & pentapolis	50.	28.
Marmarica	52.	28.
Libya	57.	29.
Aegyptus inferior	61.	30.
Aegyptus thebais	62.	24.
Libya interior	18.	22.
Aethiopia ſupra ægyptũ	62.	12.
Athiopia omnibus his auſtralior	50.	auſtralis 12.

Aſiæ magnæ prouinciæ quadraginta: & octo

Pontus	48.	48.
Bithynia	58.	38.
Quæ ꝓprie aſia dicitur	58.	68.
Phrygia magna	60.	38.
Lycia	60.	37.
Galacia cariæ	62.	41.
Paphlagonia piſidia	62.	42.
Pamphylia iſauria	61.	37.
Cappadocia	65.	39.
Armenia minor	62.	39.
Cilicia	68.	37.
Sarmatia aſiatica	74.	54.
Colchis	73.	45.
Iberia	75.	45.
Albania	78.	45.
Armenia maior	77.	41.
Cyprus inſula	65.	35.
Siria caua	71.	36.
Syria phœnicea	67.	31.
Syria palæſtina iudæa	67.	31.
Arabia petræa	68.	31.
Meſopotamia	73.	37.
Arabia deſerta	75.	32.
Babylonia	78.	32.
Aſſyria	80.	37.
Suſiana	84.	34.
Media	83.	39.
Perſis	90.	32.
Parthia	36.	37.
Carmania deſerta	96.	32.

Carmania altera	99.	25.
Arabia foelix	86.	22.
Hyrcania	95.	40.
Margiana	103.	40.
Bactriana	116.	41.
Sogdiana	113.	44.
Saces	130.	43.
Scythia intra Imaũ montem	120.	43.
Scythia extra Imaum montẽ	150.	48.
Serica 162. 45.		
Paropãisade 117. 35.		
Arachosia 115. 30.		
India intra gangem	132.	25.
India extra gangẽ	152.	22.
Sinarꝝ regio	172.	16.
Taprobane insula	124.	3.
Aria 104. 37.		
Drangiana 108. 29.		
Gedrosia 115. 29.		

Omnes prouinciæ nostræ habitabilis sunt nonaginta:& quattuor.

Quotquot gẽtes subiacent Zodiaco bis sol fit supra uerticẽ a borea descẽdẽs ad austrꝝ ascendẽsqꝫ siℓiter:bisqꝫ semel in ãno/aliis bis. Omnes aũt:qui sub Zodiaco habitãt. ab occasu ad ortũ solis æthiopes sunt pari mõ coloribus nigri:& hi maxie:q sub circulo æqnoctiali sunt abunde nigri fiũt: qui autez extra lineã cathetõ zodiaci incolũt remissiores colore sunt:& ĩ albediez tendũt secundũ distãtiæ rõez usqꝫ ad sarmatas hyperboreos.eadẽ ẽ ratio ab utraq̃ pte æqnoctialis uersus boreã atqꝫ austrꝝ usqꝫ ad utrosqꝫ polos zodiaci.

CL. PTOLEMAEI ALEXANDRINI COSMOGRAPHIAE OCTAVI ET VLTIMI LIBRI FINIS.

Angelus uadius:& Barnabas picardus uicẽtinus lectori Sal. Habes lector:quãtum p nos fieri potuit:accuratissimũ libꝝ:i quo si forte qd te offenderit:nõ enim cõfidimus oia ad unguẽ exegisse:ne ꝓpterea:quæ recta sunt aspernaris: rogamus. Vale.

En tibi lector Cosmographia Ptolemæi ab Hermano leuilapide Colonienſi Vicenciæ accuratissime impressa. Benedicto Triuisano:& Angelo Michaelie præsidibus.

M.CCCC.LXXV.IDI.SEPT.