

SM
C^a5
3

CATALOGO
DE
PLANTAS DE MENORCA

POR
D. RAFAEL HERNANDEZ Y MERCADAL

Publicado por D. Juan J. Rodriguez

MAHON
B. FÁBREGUES IMP., NUEVA, 25

1886.



1056168

SM C^a5 3

A la Biblioteca pública
de Mahón

CATALOGO

DE


58 (46,75)
HER

PLANTAS DE MENORCA

POR

D. RAFAEL HERNANDEZ Y MERCADAL

Publicado por D. Juan J. Rodriguez



MAHON

B. FÁBREGUES IMP., NUEVA, 25

1886.

Regalada
por
el Juan J. Rodriguez
Octubre 1886.

En la Introducción á mi *Catálogo razonado de las Plantas vasculares de Menorca*, impresa en diciembre de 1868, manifesté que no había podido encontrar entre los papeles del distinguido médico don Rafael Hernandez, manuscrito alguno relativo á la *Flora menorquina* que aquel contaba publicar, segun dejó consignado en varios de sus escritos; pero posteriormente don Andrés Hernandez me permitió registrar de nuevo los documentos dejados por su padre, y al fin pude dar con un manuscrito titulado *Catálogo de las Plantas que deben formar la Flora de la Topografía de Menorca por el doctor Hernandez, médico.*


Es de suponer que el viaje que hizo el naturalista Jacobo Cambessedes á las Baleares en 1824 y la publicación de su *Enumeratio* en 1827, hicieran desistir al doctor Hernandez de dar su *Catálogo* á la estampa. Nuestro compatriota puso á disposición de aquel botánico todas las plantas de la isla que tenía colecciónadas en su herbario, y Cambessedes tomó de él cuantas notas y ejemplares le interesaron, mencionándolos después en su citado *Enumeratio*. Luego de publicada esta obra, debió sin duda comprender el doctor Hernandez que su catálogo tendría escaso in-

terés, y no solo dejó de realizar su primitivo propósito, sino que, de las especies catalogadas y de su determinación, se infiere claramente que el trabajo es anterior á la venida de Cambessedes á esta isla, y que con posterioridad a ella no sufrió alteración alguna.

Aunque el manuscrito que tengo á la vista no puede aumentar el conocimiento que hoy tenemos de nuestra flora, y por mas que contenga errores de determinación, bien disculpables por cierto en quien alejado de todo centro científico carecía de medios de consulta, me decido á darlo á la imprenta (prévia la vénia de mi buen amigo don Andrés Hernandez), con el solo objeto de evidenciar los trabajos fitolójicos de nuestro compatrio, que de otra manera quedáran casi ignorados. Al verificarlo me he limitado á suprimir los sinónimos de los nombres genéricos por carecer de todo interés, á ordenar las especies—que en el original se hallan por órden alfábético—según el método natural de De Candolle, y á numerar las plantas exponráneas de la isla para distinguirlas de las cultivadas: en cuanto a la nomenclatura científica la he respetado toda, adicionando solo en carácter menor algunas ligeras observaciones.

J. J. RODRIGUEZ.

Junio de 1886.



FANERÓGAMAS

Ranunculaceas

- 1 *Clematis Vitalba* L.—Nombre vulgar *Vidauba*.
Tomó por tal la *C. cirrhosa* L. (Rodríguez.)
- 2 *Adonis autumnalis* L.; *A annua* Gouan.—Vulgar, *Ull de perdiu*.
- 3 *Ranunculus tanuginosus* L.
- 4 *R. muricatus* L.
- 5 *R. parviflorus* L.
- 6 *R. aconitifolius* L.
- 7 *Nigella arvensis* L.—Vulg. *Araña*.
Con este nombre recibió Cambessedes de Hernandez la N. damascena, segun nota que puso aquel en su herbario. (Rodr.)
- 8 *Paconia officinalis* L.—Vulg. *Pampalonia*.
Refiérese á la *P. corallina* var. *fructibus glabris*, segun el herbario de Cambessedes. (Rodr.)

Papaveraceas

- 9 *Papaver Rhoeas* L.—Vulg. *Rosellas*, *Rosas bordas*, *Cacarequechs*.
- 10 *Chelidonium Glaucium* L.—Vulg. *Cascay cur nud*, *Ciuro bord*.
- 11 *Ch. majus* L.—Vulg. *Celidonia*.
Sanguinaria canadensis L.—Vulg. *Sanguinaria*.
Cultivada.

Fumariaceas

- 12 *Fumaria officinalis* L.—Vulg. *Fumasterra*

Crucíferas

Raphanus sativus L.—Vulg. *Ravech.*

Planta cultivada.

- 13 *Sinapis arvensis* L.

Cheiranthus Cheiri L.—Vulg. *Violer grog.*

Planta cultivada.

Ch. incanus L.—Vulg. *Violer doble.*

Cultivada.

Ch. littoreus L.—Vulg. *Violer vermell.*

Cultivada.

- 14 *Ch. fenestratis* L.—Vulg. *Violer bord.*

- 15 *Erysimum officinale* L.

- 16 *Sisymbrium tanacetifolium* L.

Es planta pirenaica que no puede pertenecer á la flora de Menorca. (Rodr.)

- 17 *S. Nasturtium* L.—Vulg. *Crexecs.*

- 18 *S. bursifolium* L.

- 19 *S. Erucastrum* Gouan Illustr. p. 42.

- 20 *S. murale* L.

- 21 *Thlaspi peregrinum*. L.—Vulg. *Bossas de pastor.*

- 22 *T. Bursa-pastoris* L.—Vulg. *Fas de furmiga.*

Lepidium sativum L.—Vulg. *Morrisá.*

Cultivada.

- 23 *L. latifolium* L.

- 24 *Cochlearia Draba* L.

- 25 *Clypeola maritima* L.—Vulg. *Morrisá bord.*

- 26 *C. Jonthlaspi* L.

Caparideas

- 27 *Capparis spinosa* L.—Vulg. *Taparera.*

Cistaceas

- 28 *Cistus serpyllifolius* L.
Es una variedad del *Helianthemum vulgare* Gaern segun Willkomm. (Rodr.)
- 29 *C. Helianthemum* L.
Sinónimo del *H. vulgare* Gaern segun Willkomm. (Rodr.)
- 30 *C. albidus* L.
- 31 *C. salviaefolius* L.
- 32 *Celandicus* L.
Sinónimo del *Helianth. italicum* Pers. (Rodr.)
- 33 *C. pilosus* L.

Violaceas

- Viola tricolor* L.—Vulg. *Pensaments*.
Cultivada.
- V. odorata* L.—Vulg. *Viola buscana*.
Cultivada.

Resedaceas

- 34 *Reseda alba* L.—Vulg. *Enturio*.
- 35 *R. luteola* L.—Vulg. *Gandia*.
R. glauca L.—Vulg. *Reseda*.
Cultivada?
Es planta de la region alpina. (Rodr.)

Frankeniaceas

- 36 *Frankenia laevis* L.

Sileneas

- 37 *Lychnis Chalcedonica* L.
Tomó por tal la *Silene disticha*, segun nota puesta en el herbario de Cambessedes. (Rodr.)

Lychnis dioica L.

Cultivada.

- 38 *Silene nutans* L.

- 39 *S. quinquevulnera* L.

Variedad de la *S. gallica* L. (Rodr.)

- 40 *S. viridiflora* L.

Es planta montañosa que debe eliminarse de la flora de la isla.
(Rodr.)

- 41 *Cucubalus bacciferus* L.—Vulg. *Trons.*

- 42 *Dianthus prolifer* L.

Alsineas

- 43 *Arenaria rubra* L. var. *campestris* Gouan Fl.

Mont. p. 242.

- 44 *A. rubra* var. *maritima* Gouan Fl. Mont. p. 242.

- 45 *Alsine media* L.—Vulg. *Tiña*.

Lineas

- 46 *Linum catharticum* L.

- 47 *L. maritimum* L.

"*L. usitatissimum* L.—Vulg. *Llt.*

Cultivada.

Malvaceas

Malva crispa L.—Vulg. *Mauvas*.

Cultivada.

- 48 *M. rotundifolia* L.—Vulg. *Mauvas*.

- 49 *M. sylvestris* L.—Vulg. *Mauvas*.

- 50 *Lavatera arborea* L.—Vulg. *Mauvera*

Althaea officinalis L.—Vulg. *Mauvins*.

Cultivada.

Hibiscus Malvaviscus L.

Cultivada.

Geraniaceas

- 51 *Geranium Robertianum* L.—Vulg. *A guyetas*.

- 52 *Geranium molle* L.—Vulg. *Aguyetas*.
53 *G. dissectum* L.
G. vitifolium—Vulg. *Mauva rosa*.
Cultivada.

Tropeoleas

- Tropaeolum peregrinum* L.—Vulg. *Canaris*.
Cultivada.
T. majus L.—Vulg. *Llaguera*.
Cultivada.

Hipericinas

- 54 *Hypericum perforatum* L.—Vulg. *Hipericó*.
55 *H. perfoliatum* L.
56 *H. balearicum* L.

Oxalideas

- 57 *Oxalis Acetosella* L.—Vulg. *Lújula, Aleluya*.

Rutaceas

- 58 *Ruta graveolens* L.—Vulg. *Ruda*.

Terebintaceas

- 59 *Pistacia Lentiscus* L.—Vulg. *Mata*.

Papilionaceas

- 60 *Anagyris foetida* L. —Vulg. *Garrover bord*.
Spartium junceum L.—Vulg. *Ginesta de España*.
Cultivada.
61 *S. spinosum* L.—Vulg. *Argelaguera*.
62 *Ononis crispa* L.
63 *Medicago scutellata* Lam.
64 *M. ciliaris* Willd.
65 *Trifolium stellatum* I

- 66 *Trifolium glomeratum* L.
67 *T. resupinatum* L.
68 *T. globosum* L.
69 *T. lappaceum* L.
70 *T. fragiferum* L.
71 *T. angustifolium* L.
72 *T. Melilotus* L.
73 *Lotus hirsutus* L.
Pisum sativum L.—Vulg. *Fasolera.*
Cultivada.
Lathyrus odoratus L.—Vulg. *Fasols d'olor.*
Cultivada.
74 *L. setifolius* L.
75 *L. Clymenum* L.—Vulg. *Fasols bords.*
76 *Astragalus incanus* L.
Segun Lange encuéntrase esta especie en el herbario de Pouret, procedente de Menorca. Sin embargo, segun nota puesta por Cambessedes en su herbario, la planta que recibió de Hernandez con dicho nombre es el *Lupinus hirsutus*. (Rodr.)
77 *A. sesameus* L.
78 *Ornithopus scorpioides* L.

Cesalpineas

- Cassia planisiliqua* L.
Cultivada.
Ceratonia Siliqua L.—Vulg. *Garrover.*
Cultivada.
Poinciana pulcherrima L.—Vulg. *Flor del Paradís.*
Cultivada.

Mimosaceas

- Mimosa farnesiana* L.—Vulg. *Aromer.*
Cultivada.

Amigdaleas

- Amygdalus communis* L.—Vulg. *Ameller.*
Cultivada.

Rosaceas

- 79 *Potentilla reptans* L.—Vulg. *Peu de Crist.*
Fragaria vesca L.—Vulg. *Maduxa.*
Cultivada.
- 80 *Rubus fruticosus* L.—Vulg. *Abatzer.*
- 81 *Rosa sempervirens* L.
- 82 *R. canina* L.
R. centifolia L.—Vulg. *Rosa de cent fullas.*
Cultivada.

Pomaceas

- 83 *Crataegus oxyacantha* L.

Granateas

- Punica Granatum* L.—Vulg. *Magraner.*
Cultivada.

Tamariscineas

- 84 *Tamarix gallica* L.—Vulg. *Tamarell.*

Mirtaceas

- 85 *Myrtus communis* L.—Vulg. *Murta.*
- 86 *M. Baetica* L.—Vulg. *Murta de floquet.*
Cultivada.
El M. Baetica es una simple variedad del M. communis. (Rqdr).

Cucurbitaceas

- 87 *Momordica Elaterium* L.—Vulg. *Cobombrus amarcs*

Paroniquieas

- 88 *Herniaria glabra* L.

Crasulaceas

- 89 *Sedum acre* L.
90 *Cotyledon orbiculare* L.—Vulg. *Cocas* ó *Capallets de pared.*
Dase vulgarmente este nombre al *Umbilicus pendulinus* DC.
(Rodr.)

Cacteas

- Cactus triangularis* L.—Vulg. *Flor del galze.*
Planta cultivada.
C. flagelliformis L.—Vulg. *Flor de baña.*
Cultivada.
C. coquimbanus Molin.
Cultivada.

Ficóideas

- 91 *Mesembryanthemum nodiflorum* L.
M. tenuifolium L.—Vulg. *Cabellera de la reina.*
Cultivada.
M. stipulaceum L.—Vulg. *Herba de calls.*
Cultivada.

Filadelfeas

- Philadelphus coronarius* L.—Vulg. *Seringuilla.*
Cultivada.

Saxifragaceas

- 92 *Saxifraga aizoides* L.
Es planta alpina que deberá excluirse (Rodr.)
Hortensia japonica.—Gmelin.—Vulg. *Hortensia.*
Cultivada.

Pasifloreas

Passiflora incarnata L.—Vulg. *Passionera*.

Cultivada.

P. caerulea L.—Vulg. *Passionera*.

Cultivada.

Umbeliferas

93 *Daucus Gingidium* L.

94 *Pastinaca lucida* Gouan—Vulg. *Figuera infernal*.

95 *Athamantha Libanotis* L.—Vulg. *Habit de frare*.

Segun Lange se encuentra en el herbario Pourret la A. sicula procedente de Menorca (Rodr).

96 *Anethum Foeniculum* L.—Vulg. *Fonoll, Herba de porc*.

97 *Œnanthe pinpinelloides* L.

98 *Sium nodiflorum* L.—Vulg. *Habit de siquia*.

Apium petroselium L.—Vulg. *Juliver*.

Cultivada.

99 *Scandix Pecten-Veneris* L.

100 *Conium maculatum* L.—Vulg. *Cicuta*.

101 *Eryngium maritimum* L.—Vulg. *Cart panical maritim*.

Araliaceas

102 *Hedera Helix* L.—Vulg. *Heura*.

Caprifoliaceas

103 *Sambucus Ebulus* L.—Vulg. *Ebuls*.

S. nigra L.—Vulg. *Sauc*.

Cultivada.

104 *Lonicera Caprifolium* L.—Vulg. *Mareselva, Gavarrera*.

Tomada sin duda por tal la L. implexa Ait., que Hernandez comunicó á Cambessedes. (Rodr).

Rubiaceas

- 105 *Galium Aparine* L.—Vulg. *Amor de hortolá, Rabosa.*
106 *G. glaucum.* L.
107 *G. uliginosum.* L.
108 *G. parisiense* L.

Valerianaceas

- 109 *Valeriana saxatilis* L.
Es planta alpina que debe ser excluida. (Rodr.).
110 *V. montana* L.
Igual observacion (Rodr.).
111 *V. Calcitrapa* L.

Dipsaceas

- Scabiosa Ochroleuca* L.
Cultivada.
Muchos autores la creen una simple variedad de la Sc. Columbaria. (Rodr.).
112 *Sc. marítima* L.

Sinantereas

- 113 *Gnaphalium sordidum* L.—Vul. *Herba murenera.*
114 *G. Stoechas* L.
115 *Erigeron canadensis* L.
116 *E. uniflorus* L.
Es planta alpina y pirenaica. (Rodr.).
117 *Bellis minoricensis* Hernandez; *Bellis maritima minima roris foliis folio cyrnæa* Gouan Illust.
Botan. pag. 70.
Se referirá probablemente al *Bellium bellidioides* L. (1) (Rodr.)

(1) Copio de los *Annales cliniques de Montpellier*, tomo XLII, correspondiente al año 1817, pag. 82, el siguiente dictámen que trata de esta especie y de una euforbia que el doctor Hernandez creyó nuevas:

Bellis perennis L.—Vulg. *Margalidetas.*

Cultivada.

118 *B. annua* L.

Tagetes erecta L.—Vulg. *Clavell de moro.*

Cultivada.

119 *Senecio vulgaris* L.

120 *S. Doria* L.

Se referirá probablemente á la planta que Cambessedes determinó por *S. Jacobaea*, y que yo no he encontrado jamás en Menorca. (Rodr.)

121 *Artemisia Absinthium* L.—Vulg. *Donzell.*

122 *A. gallica* Willd.—Vulg. *Donzell mari.*

A. vulgaris L.

Cultivada.

A. Pontica L.

Cultivada.

Tanacetum annum L.—Vulg. *Mansanilla.*

Cultivada.

123 *Chrysanthemum Leucanthemum* L.

«Notice historique de deux plantes nouvellement découvertes dans l' île de Minorque par Raphaël Hernandez, correspondant des Sociétés de Médecine de Montpellier, Toulouse, Marseille. (Rapport fait par M. Roubieu, médecin, membre titulaire, etc.)

M. Hernandez, botaniste espagnol, a envoyé à la Société de médecine pratique un manuscrit intitulé: *Historica nocio de duabus novis plantis disserens, quas in hac Minorica insula reperit.* etc. De ces deux plantes, l'une est une paquerette stolonifère et l'autre une euphorbe dont la tige est triangulaire: il nomme la première *Bellis minoricensis*, et la seconde *Euphorbia triangularis*. Le caractère distinctif de la paquerette est d'après lui: *caules stoloniferæ; folia ovata, integrifolia, longè petiolata, scapo unifloro, radix fibrosa.* Il a joint à son mémoire une planche qui représente cette espèce nouvelle. Elle a la tige entièrement nue, et en cela elle diffère de la paquerette ordinaire, parce que celle-ci a la tige quelquefois peu foliée, et de celle qui est annuelle qui a constamment des feuilles le long de la tige; ses feuilles sont soutenues par un long pétiole.

- 124 *Chrysanthemum frutescens* L.
Matricaria Chamomilla. L.—Vulg. *Camamilla española*.
Cultivada.
Anthemis nobilis L.—Vulg. *Camamilla inglesa*.
Cultivada.
- 125 *A. maritima* L.
- 126 *A. Cotula* L.
Encuéntrase en Mallorca, pero jamás la he visto en Menorca. (Rodr.)
- 127 *Santolina Chamaecyparissus* L.—Vulg. *Herba de Sant Juan, Santolina*.
Achillea millefolium L.
Cultivada.
Helianthus multiflorus L.—Vulg. *Girasol*.
Cultivada.
H. tuberosus L.—Vulg. *Topinamburg*.
Cultivada.
- 128 *Buphthalmum spinosum* L.
- 129 *B. maritimum* L.
- 130 *Inula crithmifolia* L.—Vulg. *Salsó*.

En examinant les diverses espèces de ce genre décrites par Linneus et par Willdenow, je ne vois pas qu' elle puisse se rapporter à aucune. Cette plante se trouve comme notre paquerette annuelle, dans les endroits sablonneux et marécageux de l' île de Minorque.

L' euphorbe qu' il a décrite, et dont il a donné le dessin, est caractérisée par une tige triangulaire, par des feuilles linéaires ramassées en groupe; l' ombelle est trifide. Il la décrit par les caractères suivants: *Caulis triangularis formæ, folia minutissima, linearia, sessilia, integerrima, imbricata, opposita, pedunculis terminalibus, umbella trifida*. Cette description ne se rapporte à aucune de celles qui appartiennent à la division des Euphorbes à ombelle trifide. On la trouve dans les mêmes endroits.

C' est en recherchant avec soin les productions végétales de l' île de Minorque, que M. Hernandez a fait cette découverte. La société doit des éloges à son zèle et à son travail.»

131 *Inula dysenterica* L.

132 *I. Oculus-Christi* L.

Tomó probablemente por tal la Pulicaria odora, que el mismo Hernandez dió á Cambessedes, segun este consigna en su «Enumeratio». (Rodr.)

Solidago sempervirens L.

Cultivada.

133 *Filago pygmaea* L.

134 *F. montana* L.

Calendula officinalis L.—Vulg. *Lleva mal.*

Cultivada.

135 *Cynara Scolymus* L.—Vulg. *Escarxofera borda.*

136 *Carduus Marianus* L.—Vulg. *Cart gallofer.*

137 *C. acanthoides* L.—Vulg. *Cart comú.*

138 *Centaurea Calcitrapa* L.—Vulg. *Cart estrellat o blanc.*

139 *Carthamus lanatus* L.

C. tinctorius L.—Vulg. *Safraner.*

Cultivada.

140 *Hieracium Taraxaci* L.—Vulg. *Cascunia.*

Dase este nombre vulgar al *Picridium vulgare* Desf. (Rodr.)

141 *Tragopogon Dalechampii* L.—Vulg. *Cuxa de dona.*

142 *Scorzonera hispanica* L.—Vulg. *Escorsonera.*

143 *Leontodon Taraxacum* L.—Vulg. *Caxal de vega.*

Tomó por tal la *Hyoseris radiata*, conocida vulgarmente con dicho nombre. (Rodr.)

144 *Sonchus Plumieri* L.

Es planta pirenaica. (Rodr.)

145 *S. maritimus* L.—Vulg. *Llansó.*

Ericaceas

146 *Arbutus Unedo* L.—Vulg. *Arbosser.*

147 *Erica multiflora* L.—Vulg. *Bruc, Sipell.*

Lentibulariaceas

148 *Pinguicula vulgaris* L.

Planta que no puede pertenecer á nuestra flora. (Rodr.)

Primulaceas

- 149 *Anagallis phænicaea* Lam.—Vulg. *Moscas d' ase*,
150 *Samolus Valerandi* L.

Oleaceas

- 151 *Olea europaea* L.—Vulg. *Olivera*.
152 *Phillyraea angustifolia* L.—Vulg. *Aladern*.

Jazmineas

Jasminum officinale L.—Vulg. *Jasmi comú*.

Cultivada.

J. grandiflorum L.—Vulg. *Jasmi d' España*.

Cultivada.

Apocineas

Apocynum cannabinum L.—Vulg. *Seder*.

Cultivada.

Llámase vulgarmente Seder al *Gomphocarpus fruticosus*.
(Rodr.)

153 *Vinca major* L.—Vulg. *Pruenga*.

Es la V. media la que crece en Menorca. (Rodr.)

Nerium Oleander L.—Vulg. *Baladre, Llorer real*.

Cultivada.

Asclepiadeas

154 *Asclepias Vincetoxicum* L.

Gencianaceas

- 155 *Gentiana Centaurium* L.—Vulg. *Centauro*.
156 *G. spicata* L.
157 *G. maritima*. L.

Convolvulaceas

- 158 *Convolvulus sepium* L.—Vulg. *Capells de serp.*
159 *C. arvensis* L.
160 *C. maritimus* Gouan p. 27.
Sinónimo del *C. sepium* segun Steudel. (Rodr.)
161 *C. althaeoides* L.

Borragineas

- 162 *Borago officinalis* L.—Vulg. *Borratje.*
163 *Anchusa officinalis* L.—Vulg. *Llengua bovina.*
Se referirá á la *A. italicica* Retz. (Rodr.)
Symphytum officinale L.—Vulg. *Sinfito.*
Cultivada.
164 *Echium vulgare* L.—Vulg. *Viperina.*
165 *E. italicum* L.
166 *Cynoglossum officinale*.—L.—Vulg. *Cinoglossa.*
Tomó sin duda por tal el *C. pictum* Ait. (Rodr.)
167 *Heliotropium europaeum* L.

Solanaceas

- 168 *Solanum nigrum* L.—Vulg. *Morella negra.*
S. Lycopersicum L.—Vulg. *Tomatiguera.*
Cultivada.
S. aethiopicum L.
Cultivada.
S. havanense L.
Cultivada.
S. fuscatum L.
Cultivada.
S. Dulcamara L.—Vulg. *Dolsamara.*
Cultivada.
Capsicum annuum L.—Vulg. *Pebrer.*
Cultivada.
Physalis Alkekengi L.
Cultivada.

Datura Stramonium L.—Vulg. *Orval.*

Cultivada.

D. fastuosa L.

Cultivada.

169 *Hyoscyamus albus* L.—Vulg. *Xuclamel.*

Nicotiana fruticosa L.—Vulg. *Tabac de Virginia.*

Cultivada.

N. Tabacum L.—Vulg. *Tabac.*

Cultivada.

Verbasceas

170 *Celsia verbascifolia* Hernandez.

Refiérese probablemente á la *C. cretica* L. (Rodr.).

Escrofulariaceas

171 *Scrophularia nodosa* L.—Vulg. *Herba pudenta.*

Antirrhinum majus L.—Vulg. *Boca de dragó.*

Cultivada.

172 *A. Orontium* L.

173 *Veronica arvensis* L.

174 *V. Anagallis* L.—Vulg. *Herba de locus.*

175 *V. Beccabunga* L.

176 *Digitalis ambigua* L.

Refiérese á la *D. dubia*. (Rodr.).

177 *Rhinanthus Crista-galli* L.

Orobanqueas

178 *Orobanche major* L.

179 *O. ramosa* L.

Labiadas

Lavandula Spica L.—Vulg. *Espígul.*

Cultivada.

180 *L. Stoechas* L.—Vulg. *Tumani.*

Ocimum Basilicum L.—Vulg. *Alfábaga.*

Cultivada.

- 181 *Mentha aquatica* L.—Vulg. *Herbasana d' aigu.*
182 *M. Pulegium* L.—Vulg. *Puriol.*
M. gentilis L.—Vulg. *Herbasana troncina.*
 Cultivada.
M. piperita L.—Vulg. *Herbasana de pebre.*
 Cultivada.
M. viridis L.
 Cultivada.
Origanum Majorana L.—Vulg. *Moradux.*
 Cultivada.
O. vulgare L.—Vulg. *Orenga.*
 Cultivada.
Thymus vulgaris L.—Vulg. *Tem.*
 Cultivada.
183 *Melissa Calamintha* L.—Vulg. *Calaminta.*
M. officinalis L.—Vulg. *Aranji.*
 Cultivada.
Salvia officinalis L.—Vulg. *Salvia.*
 Cultivada.
184 *L. verbenaca* L.
185 *Lamium amplexicaule* L.
186 *Ballota alba* L.—Vulg. *Malrubí bord.*
187 *Phlomis purpurea* L.
 Refiérese á la *P. italica* Smith. (Rodr.).
188 *Sideritis romana* L.
189 *Marrubium vulgare* L.—Vulg. *Malrubí.*
190 *Teucrium Iva* L.—Vulg. *Iveta.*
191 *T. Marum* L.—Vulg. *Frigula.*
192 *T. montanum* L.
 Planta de la region montañosa que deberá excluirse. (Rodr.).
193 *T. supinum* L.
194 *T. Polium* L.—Vulg. *Llengu de passarell.*
195 *T. Chamaedrys* L.—Vulg. *Ausineta, Brutónica.*

Acantáceas

- Acanthus mollis* L.—Vulg. *Herba carnera.*
 Cultivada.

Verbenaceas

- Aloysia citriodora* Orteg.—Vulg. *Maria Lluisa.*
Cultivada.
196 *Verbena officinalis* L.—Vulg. *Herba barbera.*
197 *Vitex Agnus-castus* L.—Vulg. *Alóz.*

Plantagineas

- 198 *Plantago albicans* L.
P. major L.—Vulg. *Plantatge.*
Cultivada.
199 *P. media* L.
200 *P. Coronopus* L.
201 *P. Lagopus* L.

Plumbagineas

- 202 *Statice Limoninm* L. *minus varietas.*
203 *S. cordata* Cav.
Sinónima de la *S. virgata* W. (Rodr.)
204 *S. sinuata* L.—Vulg. *Sempreviva.*

Fitolacaceas

- Phytolacca decandra* L.—Vulg. *Rém de moro.*
Cultivada.

Amarantaceas

- Amaranthus polygamus* L.—Vulg. *Vellutera.*
Cultivada.

Salsolaceas

- 205 *Atriplex littoralis* L.
Tomó probablemente por tal la *A. hastata* L. (Rodr.)
Beta vulgaris L.—Vulg. *Bleda.*
Cultivada.

- 206 *Chenopodium ambrossioides* L.—Vulg. *Thé de Mahó*.
207 *C. viride* L.
Es una variedad de la especie siguiente. (Rodr.)
208 *C. album* L.
209 *Camphorosma monspeliacum* L.
210 *Salsola vermiculata* L.

Poligoneas

- 211 *Rumex Patientia* .—Vulg. *Paradella*.
212 *R. tingitanus* L.
Con este nombre Hernandez dió á Cambessedes la Emex spinosa. (Rodr.)
213 *R. aquaticus* L.
R. Acetosa L.—Vulg. *Vinagrella*.
Cultivada.
214 *R. Acetosella* L.—Vulg. *Sang de Jesucrist*.
215 *Polygonum aviculare* L.—Vulg. *Herba de cent nus*.
216 *P. amphibium* L.

Nictagineas

- Mirabilis Jalapa* L.—Vulg. *Diegos de la noche*.
Cultivada.

Dafnóideas

- 217 *Daphne pubescens* L.—Vulg. *Pala marina*.
Se da este nombre vulgar á la *Passerina hirsuta* L. (Rodr.)

Laurineas

- Laurus nobilis* L.—Vulg. *Llorer*.
Cultivada.

Euforbiaceas

- 218 *Euphorbia Peplis* L.

- 219 *Euphorbia Esula* L.
220 *E. oleæfolia* Gouan herb.
Sinónima de la *E. nicæensis* All. (Rodr.)
221 *E. exigua* L. var. *retusa* Gouan.
222 *Mercurialis ambigua* L.—Vulg. *Malcoratge*.
223 *M. annua* L.—Vulg. *Malcoratge*.
Ricinus communis L.—Vulg. *Ensíts*.
Cultivada.

Urticaceas

- 224 *Urtica balearica* L.—Vulg. *Urtiga*.
225 *U. urens* L.—Vulg. *Espinas, Urtiga*.
226 *U. pilulifera* L.—Vulg. *Espinas maleitas*.
227 *U. dioica*. L.
228 *Parietaria officinalis* L.—Vulg. *Mayas*.

Juglandeas

- Juglans regia* L.—Vulg. *Noguer*.
Cultivada.

Cupulíferas

- 229 *Quercus Ilex* L.—Vulg. *Ausina*.

Salicíneas

- Populus alba* L.—Vulg. *Poll*.
Cultivada.

Cupresíneas

- Cupressus sempervirens* L.—Vulg. *Cipré*.
Cultivada.

Gnetaceas

- 230 *Ephedra distachya* L.—Vulg. *Trompera*.
Refiérese á la *E. fragilis* Desf. (Rodr.)

Alismaceas

- 231 *Alisma Plantago* L.—Vulg. *Plantatje d' aigu.*

Colchicaceas

Colchicum autumnale L.

Cultivada.

Liliaceas

Tulipa sylvestris L.—Vulg. *Tulipan.*

Cultivada.

- 232 *Scilla autumnalis* L.—Vulg. *Erisóns.*

Creo que este nombre vulgar se daria á otra especie quizá cultivada. (Rodr.)

Allium Porrum L.—Vulg. *Porro.*

Cultivada.

- 233 A. *Scorodoprasum* L.—Vulg. *Porradéll.*

A. *Cepa* L.—Vulg. *Ceba.*

Cultivada.

- 234 A. *triquetrum* L.

- 235 A. *vineale* L. ? (dudosos.)

- 236 *Hyacinthus comosus* L.

H. orientalis L.—Vulg. *Jazintus.*

Cultivada.

- 237 *Asphodelus ramosus* L.—Vulg. *Caramuxa, Aubóns.*

- 238 A. *fistulosus* L.

Aloe perfoliata L.

Cultivada.

A. *variegata* L.

Cultivada.

Esmilaceas

Asparagus officinalis L.—Vulg. *Esparaguera.*

Cultivada.

- 239 *Ruscus aculeatus* L.—Vulg. *Brusc.*

- 240 *Smilax aspera* L.

Irideas

Crocus officinalis L.—Vulg. *Safrá.*

Cultivada.

Iris germanica L.—Vulg. *Ginjòl.*

Cultivada.

- 241 *Gladiolus communis* L.

Amarilideas

Amaryllis capensis L.

Cultivada.

- 242 *Leucoium vernum* L.

- 243 *Galanthus nivalis* L.—Vulg. L. *Ayasa.*

Debe excluirse. (Rodr.)

- 244 *Narcissus Tazetta* L.

- 245 *Pancratium maritimum* L.—Vulg. *Assussena,*

Agaveas

Agave virginica L.

Cultivada.

A. americana L.

Cultivada.

Orquideas

- 246 *Orchis Morio* L.

- 247 *O. bifolia* L.

- 248 *Ophrys insectifera* L.

Potameas

- 249 *Potamogeton pectinatus* L.

Nayadeas

- 250 *Zostera marina* L.—Vulg. *Alga.*

Palmas

Phoenix dactilifera L.—Vulg. *Fasser.*
Cultivada.

Aróideas

- 251 *Arum Dracunculus* L.—Vulg. *Orella d' ase.*

Segun nota puesta en el herbario de Cambessedes, Hernandez determinó por tal el *A. muscivorum*. (Rodr.)

Juncaceas

- 252 *Juncus acutus* L.—Vulg. *Joncs.*

- 253 *J. filiformis* L.

Planta alpina que deberá excluirse de nuestra flora. (Rodr.)

- 254 *J. spicatus* L.

Igual observacion. (Rodr.)

- 255 *J. bufonius*.

Ciperaceas

- 256 *Cyperus minimus* L.

Se refiere sin duda al *C. distachyos* All. que comunicó á Cambessedes. (Rodr.)

- 257 *C. flavescens* L.

Gramineas

Zea Mays L.—Vulg. *Blad de las Indias.*

Cultivada.

- 258 *Panicum Dactylon* L.—Vulg. *Gram.*

Arundo Donax L.—Vulg. *Caña.*

Cultivada.

- 259 *A. Phragmites* L.—Vulg. *Fayas.*

- 260 *Agrostis interrupta* L.

Con este nombre dió Hernandez el *Carex* divulsa á Cambessedes, el cual lo determinó como *C. muricata*. (Rodr.)

- 261 *A. Calamagrostis* L.

- 262 *Lagurus ovatus* L.
263 *Milium effusum* L.
264 *M. paradoxum* L.
Es el *Panicum Crus-galli*, segun nota puesta en el herbario de Cambessedes. (Rodr.)
265 *Poa aquatica* L.
266 *P. rigida* L.
267 *P. compressa* L.
268 *P. nemoralis* L.
Tomó por tal la *Agrostis alba*, segun manifiesta Cambessedes en su herbario. (Rodr.)
269 *P. pratensis* L.
270 *P. Eragrostis* L.,
271 *Briza maxima* L.
272 *B. media* L.
Se refiere sin duda á la *B. minor* que comunicó á Cambessedes. (Rodr.)
273 *Melica ciliata* L.
274 *M. nutans* L.
275 *Dactylis glomerata* L.
276 *Bromus distachyos* L.
277 *B. secalinus* L.
278 *B. squarrosus* L.
279 *B. sterilis* L.
280 *B. tectorum* L.
281 *B. arvensis*.
282 *Hordeum murinum* L.
Triticum aestivum L.
Planta cultivada.
Es una variedad del *T. vulgare* Vill. (Rodr.)
283 *Lolium temulentum* L.
284 *L. perenne* L.
Tomó por tal el *Panicum glaucum* L., segun nota del herbario Cambessedes. (Rodr.)
285 *L. tenue* L.

CRIPTÓGAMAS

Filicineas

- 286 *Polypodium Dryopteris* L.
287 *P. vulgare* L.
288 *Asplenium Scolopendrium* L.—Vulg. *Llengu de cero.*
Tomó sin duda por tal el *Scolopendrium Hemionitis* Sw.
(Rodr.)
289 *Pteris aquilina* L.—Vulg. *Falguera.*
290 *Adianthus Capillus-Veneris* L.—Vulg. *Falsia.*

Hepáticas

- 291 *Marchantia polymorpha* L..

Musgos frondosos

- 292 *Mnium fontanum* L.
293 *Hypnum cupressiforme* L.
294 *H. Bryoides* L.

Hongos

- 295 *Agaricus campestris* L.—Vulg. *Bolet.*
296 *A. fimetarius* L.—Vulg. *Pixacá.*
297 *A. piperatus* L.—Vulg. *Girgola.*
298 *A. Quercinus* L.
299 *Lycoperdon tuber* L.

Líquenes

- 300 *Lichen rungiferinus* L.—Vulg. *Herba de roca.*
301 *L. Prunastri* L..

Algas


- 302 *Conferva filiformis*

303 *Conferva capillaris.*

304 *Ulva compressa* L.

La planta procedente de Menorca que existe con este nombre
en el herbario de Cambessedes parece ser una *Cladophora*.
(Rodr.)

305 *Fucus coralloides*.—Vulg. *Herba cuquera.*



En el establecimiento tipográfico de Bernardo Fábregues, Nueva, 25, se hallan en venta las obras siguientes:

	Ptas.
Frámentos de la Historia de Menorca , por D. Pedro Riudavets Tudury	1'00
Historia de Menorca , por D. Rafael Oleo Quadrado, 2 tomos	22'50
Sor Agueda Ametller , novela histórica por D. Miquel Eugenio Caymaris	5'00
Historia de la Imágen y Santuario de Ntra. Sra. del Toro , por D. Pedro Moll, pbro.	0'75
Biblioteca de Escritores Manorquines por Bernardo Fábregues.	5'00
Flores y Abrojos , Álbum poético por el mismo autor.	1'25
Albores de la Vida , Solaces poéticos por id. 2. ^a edición	1'50

Obras de D. Juan J. Rodriguez

Catálogo razonado de las plantas vasculares de Menorca.— Mahon 1865-68	1'50
Suplemento al Catálogo de plantas vasculares de Menorca.— Madrid, 1874	1'00
Catálogo de los Musgos de las Baleares.— Madrid, 1875	0'50
Additions á la flore de Minorque.— París, 1878	0'25
Excursion botánica al Puig de Torrella (Mallorca).— Madrid, 1879	0'75
Adiciones á la fauna balear.— Mahon, 1885	0'25
Catálogo de Plantas de Menorca , por D. Rafael Hernandez y Mercadal, publicado por D. Juan J. Rodriguez.—Mahon, 1886	0'50

Las expresadas obras se hallan tambien en venta en Ciudadela, imprenta de Salvador Fábregues.

En ambos establecimientos se admiten pedidos á toda clase de obras y periódicos tanto nacionales como extranjeros y se venden papeles, sobres, tintas y demás objetos de escritorio.