impedir al Enemigo, el que se acerque à la Muralla de la Plaça, y que si le consigue sea à grande costa.

combined sols. 10.

Es dificil cegar el Foso de agua con materia, que disponga el passo; lo menos dificil es, el desaguarlo, especialmente quando el plano del Foso es igual, ò superior al de la Campaña, que entonces rompiendo la Contra-Escarpa, y haziendo sortida, se desagua: Pero como el medio, que se aplicare, ha de nacer del conocimiento del sitio, no serà eleccion; y segun se hallare, se encontrarà la mucha, ò poca dificultad para el desague. Otra cosa es, quando el agua (por inclusas) se comunica al Foso, que siendo de Rio, è Fuente distante, es precisso venga encañada; y teniendo disposicion la Ca npana, que facilite la corriente, es menos dificultoso el desague; lo que no sucede, quando el agua es nativa se de la la la contes de la contes de la salada de la salada de la contes del contes de la contes de la contes de la contes de la contes de l

in Areolog manelled of & believelong a bedievel but

Para mayor seguridad de la Plaça se suele hazer vn Contrafoso, al qual se dà nombre de Resosete, que es otro Foso mas pequeño, obra Interna del Foso, y Externa de la Plaça; el qual es avido por de mayor defensa, que la Falsa Braga. Este se haze à diferentes fines; yà hallandose agua nativa à poca altura; à fin de suplir el defecto de profundidad; y por ser menos costoso, ancho, y profundo, se ha hallado por muy conveniente, especialmente, quádo el Foso Principal no puede profundarse por ser peña; pero lo ordinario es, veinte pies de ancho, y quinze de profundidad, para cuya defensa se hazen obras Internas con Parapetos, y Trincheras, §. 3. fol. 35. son estos de gran provecho, y à diversos fines, los & segq. quales refiere Villegas, (c) l'angold aniso es l 61113

Lib. I. cap. 7.