nus & Mercurius in p̄dictis angulis cum Sole fuerint. Maxime quidem cum Mercurius occidētalis extiterit, & utriq; Lunæ in figura aſſociatus fuerit. Mars autē ſi cū his duobus ſtellis fuerit, ex quo Lunæ aſſociet̄ ſuarū linguarū tenacitatē in pte maiori denodabit. Itē cū ad infortunatrices ſtellas et ī angulis īfortunatas inerīt lūinaria, uel cū ī oppoſito luminariū infortunatrices fuerint, ꝓprie aūt cū Luna fuerit in altero duorū nodorū uel in caſmō, aut in ſignis infirmātibus, ut Aries, Taurus, cancer, Scorpius & capricornus, cōtingent corpori gibboſitatis impedimenta uel alicuius membris deſtructiones, ut claudicatio, deſiccatio, aut diſiunctio. Quod ſi fuerint cum luminaribus infortunatrices ab ipſa hora partus hæc eadem impedimenta cōtingent. Si autem in cœli medio fuerint & ſuper luminaria eleuent̄ fuerintq; loca earum in lōgitudine cum eis aduenient hæc impedimenta per accidentia maxima plena timoris, ut præcipitatio uel caſus in manus latronum, ſeu per quadrupedia. Et ſi Mars eleuatus extiterit & dominetur ex cōbuſtiōe ignis uel ex plagis maximis, ſiue quia in latronū manus incidet, hæc cōtingent impedimenta. At ſi Saturnus eleuet̄ & dn̄et̄, hæc eadem accident impedimenta ex p̄cipitatione, uel ſubmerſione, aut ex paralyſi. Impedimenta qdem q̄ frequentius accidunt, cū Luna in duobus pūctis æquinoctialibus & duobus ſolſtitialibus exiſtit ſunt hæc. Cū fuerit itaq; Luna in puncto æquinoctali uernali, impedimentū inde contingens erit ꝓprie morfea, & ſi fuerit in puncto ſolſtitiali æſtiuali erit impetigo, & in puncto æquinoctiali autumnali, erit albaras. at ſi fuerit in puncto ſolſtitiali hyemali frequētius inde contingēs erit lentigo & ſimilia. Accidunt autem infirmitates, cum infortunæ p̄dicto modo aſſociātur in figura Soli uel Lunæ, modo tamen cōtrario. i. ut ei aſſocient̄ & ſint matutinales & aſſocient̄ Lunæ & ſint ueſpertinales. Illud aūt qđ generalit̄ ex īfirmitatibus cōtinget eſt id qđ ſubiungitur. Cōplexiōem uentris nati, faciet Saturnus frigidā & ualde flegmaticā, aut ex humoribꝰ ad mēbra diſcurrētibus macilētū, morbidū, & ictericū, plagā etiā ī inteſtinis, tuſſim, ſputū, cauleg atq; leprā, & cū his oībus accidet mulieribꝰ dolor uuluæ. Mars aūt ſputū ſanguinis & melācholiā q̄ ex nigris coloribꝰ ꝓuenit, apoſtemata in pulmone atq; ſcabiē, & cū hæc accidēt ei, ſemꝑ impedimēta ex inciſiōibus & aduſtionibꝰ in eo factis ꝓpt̄ infirmitates q̄s ī occultis locis patiet̄, ut ſunt ficꝰ atq; fiſtulæ, et id q̄d in corꝑe naſcit̄ et amplificat̄, aut quēadmodū ſunt ulcera calida ignea, necnō et ulcera q̄ corrodēdo creſcūt mulieribꝰ, etiā cum his accidēt pueroꝝ aborſus & eoꝝ detrūcatiōes, p̄dictæ q̄q; naturæ ſtellaꝝ q̄ ad ī uicē aſſociātur in figura, ꝓprias infirmitates in mēbris corꝑis qn̄q; faciūt q̄s in augmēto malitiæ Mercurius adiuuat. Saturnū etem̄ iuuat in infrigidādo & ꝓprie in decurſu humoꝝ ad mēbra, et in eoꝝ nocumētis. Maxīe aūt in his q̄ ad palatū & pectꝰ atq; ſtomachū diſcurrūt. Martē uero iuuat ī deſiccādo, & in his q̄ ex deſiccatiōe ꝓueniūt, ut ſunt cruſtæ ulceꝝ, et eſcare dubailet, et eriſipila, et impetignes iniq, melācholia, freneſis, epilēſia, et his ſimilia. Hæ iterū habēt qn̄q; ꝓprietates ſecūdū ſignoꝝ differētias, ī qbꝰ fuerit earū ſocietas ī p̄dicta figura, q̄ ſup duos angulos fuerit, nā Cācer, Capricornꝰ, Piſces, & oīa ſigna q̄ꝝ figuræ ſylueſtribꝰ animalibus atq; Piſcibus

aſſi-