


HAN
623





Tablas

Geografico-Políticas del R.^{no} de N. E.

Que manifiestan
su superficie, y Población.

Presentadas

Al Excmo. Sr. Rey de Mexico.

Año de 1815.

Table

Report of the Committee on the

Education of the

in the

Report

of the

1812

Dedicado
or n
Al S. D. Ramon
Slano, ychavari

Al comercio de
Mexico. #.

Handwritten circular stamp or seal, likely a library or collection mark. The text is written in a cursive script and is oriented upside down relative to the page's orientation. The text is arranged in several lines within a circular border.

Handwritten text (likely upside down):

Handwritten text (likely upside down):

Handwritten text (likely upside down):

Handwritten text (likely upside down):

Tablas Estadist.^{cas}
del Reyno
de N. E.

Superficie, y Poblac.^{on}

La N. E.

con las Provincias

Interinas, tiene

5.764.700, individuos
en 81.144, leguas quad.

de superficie, q.^l correspon-
den a $71\frac{3}{8}$, de habitan-
tes G. legua quad.

Siendo este
Reyno cinco veces maior
que la Península de
España (la qual tiene
15.700, leguas quad.
con 40. millones 620 ha-
bitantes, que son 641,

G. legua) se extiende
desde 16, hasta 38,
teniendo en su mayor
largura del S. S. E.
al N. N. O. 490,

leguas nauticas de N. al grado; y en su mayor anchura del E. al O. en 30. de latitud sobre el Rio Colorado en Texas hasta la Isla del Tiburon 29. leg. Su menor anchura en el Istmo de Tehuantepec, donde los rios Guazacualco, y Chimalapa convienen a dar comunicacion a los dos mares y p. medio de un canal de 5. a 6. leguas se va 36. leguas.

La distancia de Veracruz a Acapulco es de 87. leguas. La

De Mexico à Ninas. 7
De 59. y la de Mexico
à Acapulco. De 54.

Mas de la
Mina de toda la dha.
Superficie, esto es cerca
de 423 leguas quad.^{as},
esta dentro de la zona
torrida, y se esta las $\frac{3}{5}$,
quasi de un clima
mas frio que templado,
efecto de la grande
elevacion del terreno,
que de Mexico à Du-
rango es sobre 900. à
1300. tocas sobre el
nivel del mar altura
doble à la del Perubio

y produce todas las plan-
tas de Europa.

La extensión
superficie, ha sido calculada
p. J. Juan José Ortega
y p. mi, sacándose p.
esto del mapa de este
Reyno, q.^o he concurrido
sobre mis propias obser-
vaciones Astronómicas
hechas entre los 17. y
21.º de latitud, y sobre
todos los materiales q.
existen en esta ciudad.

Las mayores
alturas de la cordillera
de la N. E. (que p.
los volcanes de Goatem.^{ta}

y el Istmo de Panamá,
y Cupique comunica
con los Andes de Sta Fe,
y Guano) se hallan todas
entre los paralelos de 19,
y 19 1/4.

El Pico de
Mizana está 470 tocas,
mas bajo q. la cima del
Chimborazo; pero tiene
doble elevacion que el
Campan de los Pirineos.

El Yllcan
de la Puebla, o de
Popocatepec tiene 2160,
tozas de altura: La
Sierra nevada, o Itzasi-

quale 2460: el monto
nevado de Bolivia 2364.

Estas son
las unicas alturas de
Peru, que llegan al
limite inferior de la
nieve permanentemente, que
en Enero empieza a
1930, tocas; en Septe.
à 2290; y cerca de
Ecuador a 2470.

El Cofre de
Perote, y el volcan de
Orizaba, que tambien se
hallan en el mismo pa-
ralelo de las grandes
alturas eran la mayor

para el año sin
niere.

En el Reyno
nuevo en la latitud de
20. grados generalm^{te}.
hasta la altura de 1550.
toesas, y algunas veces
hasta la de 1163. en q.
se halla una Cima? y
aun mas abajo en 959,
q. es la elevacion de
Pallas.

En Quito se ha
de novan hasta 23 toe-
sas de altura

Estas son
diferencias demarcadas
grandes p.^a no atribuir las

mas bien a causas locales,
q.^l a la diverſidad de
latitud.

La altura media
de una cordillera dema-
siado baja p.^a llegar
a la region de la nieve,
perpetua y barrosa alta
p.^a causar una excesiva
evaporacion: la falta
de arboles aumentada
desde la conquista: los
terrazos artificiales: el
grande resquebrazamiento
sobre unos vapores erren-
didos, y la abundancia
de soda con la de
otras sustancias salinas;

parece que son las
principales causas de la
falta de agua que se
experimenta en el centro
de este Reyno, y que
en muchas partes se opone
a la Agricultura. En
certaines partes de mas
húmedas, exceptuando la
de Yucatan; pero
los miras que produce
la putrefaccion de tan-
tas partes orgánicas
en un suelo tan ca-
lento y los rayos
del Sol, y otras causas
químicas poco investi-
gadas, producen enferme-

saber q. en la costa
Oriental se aumentan
y el concurso de los
Europeos, y otras naciones
de la zona templada.
En las Provincias meridionales,
los rios de Godo-
sacabalos, de Huaxar,
de Mucuzuma, que
desembocan en el de
Peruco: los de Sacaculá,
y Santiago, que nace
del de Lima, ya
con el tiempo podrian ser
utiler p.^a la comunic.^{on}
interior.

En las Prov.^{as}
Septentrionales, la

Sierra verde del E. de
la de Timpamagos
en 41.º de latitud, da
nacimientos a dos con-
siderables rios: el rio bravo
del Norte, y el Rio
Colorado, siendo el curso
del 1.º de 410. leg.
y el del 2.º de 200.

Esto se

puede conocer exactamente
la poblacion de este
Reyno, antes de su con-
quista; pues aunque
ciertamente era muy
grande los Historiadores
la han exagerado como
suele acontecer en todo
Pais recién descuberto.

La Isla de Otahiti en
el Mar del Sur, à la
qual Cook daba 100^o
havitani, y los Mi-
sioneros Ingleses 49^o.
el Capitan Wilson, vió
q.^l no temia mar de
16^o.

La parte de
Ariahuaq, q.^l era
Nueva à Motocuma
XI. no excedia de 40,
à 120 leguas quad.^{as},
era en cerca de la 8.^a
p.^{te} de las que contiene
este Reyno de N. E.
Los Reynos de Acot-
huacan, Tacopan, y

Mechwacan eran in-
dependientes:

Los grandes
Uamos, q. ^l presenta la
parte elevada de este ^{no}
de los quales unos tienen
470, tocas, y otros como
el Valle de Soluca
1340, sobre el nivel de
Mar, muestran una re-
mota epoca en q. ^o ^o
estubo cubierto de im-
mensas Lagunas. Restos
de ellas son la de Cha-
pala, de cerca de 160,
leguas cuadradas; las del
Valle de Mexico, que
ocupan 54, leguas qua-
dradas: esto es mas de

una 4.^a parte de su
Valle; la de Parquano;
la de Mexitalan, y la
de Narrao.

Poblacion

de la N. Esp.^a

Conforme a la numerac.^{on}
empresada de ord.ⁿ del
S.^r Virrey Conde de
Revinna Gig.^o en 1793. 4.483.680^o

Aumentanse $\frac{1}{7}$
el uno G. la parte
q.^e se oculta en la
enumerac.^{on}, compensa-
da la q.^e corresp.^o
G. la duplicac.^{on} con
q.^e se hizo en algunos

Lugares, y el otro 1/11
q. el aumento q. se
comienza habrá tenido
la población en los
años corridos 1,281,051

Total en 1803, 5,764,731

Por la razón tomada

del num. de nacidos,
y muertos en Pueblos
de todo temperam.^{tos}

del Arzobispado de
México; parece á 1.^a
vista, que á pesar de
la gran miseria de la
plebe (parte la mas
numerosa de la nacion)
y á pesar del exceso
numero de niños, que

Anualmente mueren por
 la denuncion de un p.º
 la poblacion de un p.º no
 debiera aumentarse en
 mas de 600, individuos
 cada año, o en mas de
 1.º p.º. Y aunque el cal-
 culo no debiera formarse
 sobre lo que se ve en las
 granas de un año, donde
 causas locales parecen impi-
 den el aumento de la
 poblacion, pongo aqui
 la sig.ª

C Poblacion

	<u>Acuidos.</u>	<u>Aumentos</u>
En Guanax. en 5.ª d.ª. . . .	12.666. . .	6.294.
En S.ª Ana su barrio. . .	3.629. . .	1.857.
En Maxfil otro id. . . .	3.702. . .	1.904.
Año comun. . . .	3.999. . .	2.044.

La poblacion
de estos parages es de
55. a 600 personas: de
modo q. el aumento de
1980, en 5. años, cerca de
400. G. año, no llega
a 1/10. p. 100, pero las minas
atraen mucha gente
Ostera a dho N.º, por
lo qual el numero de
nacidos debe ser menor.

En Mexico
el termino medio es de
de 5. 930. nacidos G. año,
y 5. 050. muertos. El
aumento es de 880.
en una poblacion, que
no excede de 1300
habitantes, esto es de

10. C. año. En algunos años ha sido mayor el exceso de nacidos, que llegó à 110. C. año de la población, como en el de 1802. que se contaron 6.155. nacidos: 5.166. muertos, y 989. de exceso de aquellos. El num.^o de muertos es tan grande en esta jurisd.^o, por que se fuera acuden muchos enfermos à los hospitales.

En la jurisd.^o de Querétaro ha sido mucho mayor el exceso de nacidos. En 1793. nacieron 5.064. y murieron 2678: aumentaron

donde 2386, en la cuenta
poblacion de 68, a 703
habitantes, lo q. corresp.
a 3 1/2 p. 100

La razon de
los muertos a los nacidos
ha sido.

En Guanajuato	1: 1, 9.
En Queretaro	4: 1, 9.
En Calimaya tierra fria	4: 2, 0.
En Iquala tierra cal. te	1: 1, 4
En Panuco caliente como Verac. pero sin banio q. mieto	1: 1, 2.

Los tres ultimos
ejemplares son resultados
de los años corridos desde
1793, hasta el de
1803. "

El

termino medio p.^a tot
cum Regno paucis sex
de 1. 1. 65.

En Europa
segun la grande obra de
M.^r Nicander sobre la
Arithmetica politica, y
segun la mas reciente de
Sir Frederic Moxon,
corrup.^o a 1. 1. 26.

En Suecia de
cada 30. personas nace 1.
y muere 1. de cada 39.

En otras partes
mas meridionales de
Europa nace 1. de cada
28. y muere 1. de 33.

En N. E. se
pueda regular 1. naciendo

C. cada M. personas, y
un mueroo q. cada 34.

Nacen pro-
bablemente en todo el
Reyno en años benignos
3743: y mueren 1693.
de lo que resulta un
aumentoo de 1050
ò de cerca de $1\frac{1}{4}\%$.

Es tanta la
fecundidad de la especie
humana en el nuevo con-
tiente, y con especialid.
bajo de los tropicos, segun
se ve en la Provincia
de Caracas, que en la
Suecia, que el año de
1795, tenia la mitad

De la poblacion de
N. E., ó 3 millones
450 habitantes, debería
aumentarse á proporci^{on}
de una en 550 cada año;
Pues así q. el aumento
nunca ha pasado de
390: y en 23 años
tomando un termino me-
dio se reduce á solo
22.700. C. cada uno.

A pesar de
estos calculos sumados,
á vista de los libros
Parroquiales, y á pesar
de los prognos de la
poblacion, que indican
los aumentos del Dicmo

y a varios ramos de
H. Hacienda; por lo q.
la prudencia obliga
a limitar a 4 p.^{os} o cen-
ta de 600 el acrecien-
tamiento anual de los
Nacidos. Los años de
viueltas que en el de
1779, quitaron la vida
en solo Mexico, a mas
de 90 individuos; el
Matlazahuac, o peste
de 1736; las canchales
de maiz como la de
1785, y otras causas,
Atravan periodicam^{te}
la poblacion de este
Reyno, y en varias de
sus Provincias, no en

trada, disminuye indubi-
tablemente el numero
de la causa productiva,
esto es la de los niños,
sin que quede el consue-
to filantrópico de
creer q. sea aparente
la Minuacion por
haverse confundido con
otras cosas.

Estas mismas
reflexiones muestran la
increible rapidez con q.
se aumentará la pobla-
cion de N. E. quando
se remuevan, ó disminu-
yan las causas q. la
atraian, y quando las

infimas clases de sus
narraciones mexicanas en
tierra, en abundancia, y
comodidad?

El exceso de los
nacidos en tierra caliente
al de los nacidos en
tierra fria es de 1^o/₁₀.

En Tiquata
nacieron en 10 años
3.373, y murieron 2395.

En Pánuco en
igual tpo. fueron los
nacidos 1224, y los muer-
tos 988, quando en
tierra fria en la mis-

ma época en Calimaya
nacieron 9. 218., y mu-
rieron 2602., y en Me-
xico 573 de los prim.
y 36.700. de los 2.^{os}

Esta mayor
mortalidad en los climas
Aridos, contraria á
la q. se experimenta
en la Nueva Andalucia,
en la Orta de Oro, y
en los Llanos de Caracas,
debe atribuirse no tan-
to al influxo del
Ayre, como al mismo
abandono con que la
plebe se procura con
las tercianas. El

trabajo inmediato de
las minas no se opone
en este Reyno à la
Poblacion, segun los
calculos hechos en Gua-
naruanco, y Tacacacas
en donde la montañad
è poca.

En estos Reales,
no se conoce la mita^(*)
del Peru, q.^l tratada
los indios con clima
à otro: mutacion perju-
dicial à la poca flexi-
bilidad con organos

(*) Mita significa en el Peru el reparimiento
de los Indios forzados, q.^l se dan q.^l tanta, o
remuda p.^a labrar minas, y otros servicios,
y estos indios se llaman Mitayos.

y quizá en ningún ge-
nero El trabajo
para la plebe con mas
libertad del suceso de
sus afanes, que en las
minas de N. E.
Los conocimientos
tecnicos, q. se espandan,
Aunque con suma beneci-
tud harán el beneficio
de los metales y su
extraccion de la tierra
menos nocivos à la salud,
Disminuyendo el calor
q. en los planes de la
Mina llamada Valen-
ciana à 615 varas
de profundidad per-
pendicular sube à 93°

en el termómetro de
Fahrenheit, y a 27° en
el de Reaumur,
que son 11. más que el
calor medio natural.

Aumentando la pureza
del agua, que en los
mineros planes no tiene
más de 1/100. de
Férgeno, abundando 1/100
de gas ácido carbonico.

El número de
trabajadores de las minas
en todo este Reyno entre
barrenadores, faceros

terceros, baraccion 4.

Uega a penas a 3000.

componen 2/3 p. de toda

la poblacion.

Los tributarios

no pagan en todo el Reyno
de 4800. ò de Millos.

En la Nueva

de Durango q. tiene
1213 habitantes, no hay
algun tributario.

En la prov.^a

de Sonora en 383 indi-
viduos, que la pueblan,
hay solo 250. tribut.^{os}

En Cinaloa

en 550 hay como 4850.

En Guanaxuato

en 398 habitantes se

hallan 51.207. tribu-
taxios.

El num.^o de

Indios en toda la N. E.
no baja de 2 millones
3000, que ocupan $\frac{1}{5}$ de
toda su poblacion. En
las Intendencias de Gua-
naxuato, Puebla, y Sa-
lamanca, y Oaxaca,
son mas de $\frac{1}{5}$.

Poblacion Indios.

Intend.^a de Puebla

en 1793..... 6380. 4160.

de Oaxaca..... 4110. 3630.

de Guanax^{to}..... 3980. 1750.

de Salamanca..... 2900. 1190.

En las 4^{as} Int.^{as}..... 1.7370., 1.0730.

Esto

1
corresponde à 11. indios
p. cada 100. personas de
poblacion, y en Oaxaca
à 88 $\frac{100}{100}$.

En las Prov.^{as}

Septentrionales, q.^{as} están
fuera del tropico, à ex-
cepcion de la California,
y la Sonora, à penas
hay Indios, y esta falta
es la causa de la escasez
de su poblacion, que
no llega a 13. personas
p. legua quadrada, q.^{as}
en la Meridional de
Puebla donde los Indios
componen $\frac{65}{100}$ hay 524.
habitantes por legua

cuadrada.

Las conti-
nuas emigraciones de
las Naciones Septentrio-
nales ácia el Sur, cuin-
quenta años de los viajes
de los Tultecas en el
año de 648: las de
los Chichimecas, y Na-
huatlacos en 1170: las
de los Aculhuas, y
Mexicanos ó Aztecos
á fines del XII. siglo,
y el estado de barbarie
en q. se hallaba toda
la parte Septentrion.
de Anahuac, no per-
mitieron q. los Europeos
encontrasen en esta
provincia mas de unas

5
Tribus españolas que
se retiraron al Bolson
de Napimi, al Rio
Gila, y al Navajosa,
con tanta mas brevedad,
quanto el trato que se
ofrecio de los ordenes del
Soberano experimentaron
de los vencedores,
los convidaba menos a
vivir con ellos.

Los españoles,
o la casta blanca nacida
aquí de Padres europeos,
llegan probablemente a
ser millon, o menos de
1/3. de toda la
poblacion.

Poblar^{on} Españ.^l

En la Francia^a

Guanax. ^{to} en 1793 ^o ..	3980 ^o	1030 ^o
De Vallas ^d ..	2900 ^o	800 ^o
De Puebla ..	6380 ^o	630 ^o
De Oaxaca ..	4110 ^o	260 ^o
<hr/>		<hr/>
De las 4 ^a <u>Francia^a</u> ..	1.7370 ^o	2720 ^o

Y siendo en las
mismas Francia^a los in-
dios para 1. millon 430^o,
resulta q.^l en cada
100^o habitantes, hay 15^o
Esp.^{es} y 61. indios.

En las Prov.^{as}
interiores el num.^o de
los Españoles compone
la m.^{or} parte de la

probacion; pero el influ-
no de estas Prov^{as}, cuya
probacion no para de
1423 individuos, que el
todo de la N. E. es
muy pequeño.

En la Ciudad
de Mexico en cada 100
personas hay

6. Mulatos.

2. Europeos.

49. Españoles.

24. Indios.

19. de otras castas.

El numero de los Euro-
peos en todo el Reyno, no
puede exceder de 70. a 80.
incluidas 700. mug.^{es}

Los negros

no pasan de 60, y los
esclavos de 9, a 100:
puede ser que entre los
tropicicos no haya otro
país, que logre la feli-
cidad de tener tan pocos
esclavos en una tan
considerable poblac^{on}.

La poblacion
de la N. E. se supone
probablem^{te} ser de

450 Europeos.
1.0000 Esp.^{es} ó blancos American^{nos}.
2.3000 Indios.
2.3850 de otras castas.

5.7600 G. todo.

Lo que corresponde
a $\frac{1}{5}$ de Indios y a
 $\frac{1}{5}$ de blancos Americanos

y $\frac{2}{5}$. de castas mixtas de
Indio, Americano, Euro-
peo, Asiatico, Africano &c.
removiendo bien diverso de
lo que hasta ahora se
ha creído, y es q. havia
 $\frac{3}{10}$. de indios puros
 $\frac{1}{10}$. de blancos Americ.
y $\frac{6}{10}$. de castas mixtas.

En las Indias

es una opinion muy co-
mum, la de que en la
diferencia de los sexos,
la Naturalera no sigue
la misma ley de equi-
librio q. en la Europa,
y que entre los tró-
picos excede aqui el
num. de las hembras,

pero un prolixo tra-
 bajo ha hecho conocer
 que tal opinion carece
 de fundamento, y que
 en la Nueva Esp.^a
 asi en las Intend.^{as} de
 tierra fria, como en
 las de tierra caliente
 la Poblacion en todas
 partes se inclina a un
 mayor crecemento.

Varon. Hemb.^s

Intend. ^a de Gua- najuato. Esp. ^{al}	53.983..	49.316.
Id. de Veracruz.....	59.659..	59.604.
Id. de Indios.....	89.753..	85.429.
Intend. ^a de Durango total.....	60.727..	59.586.
de Vill. ^a Esp. ^{al}	40.399..	39.384..

de Mill. Indios.....	61.352	58.016.
Y. de diversas castas	44.704	43.705.
Prov. de Sonora.	20.473	17.832.
de Cinaloa.....	27.772	27.290.
Nuevo Mex. ^{co}	19.915	14.910.
California.....	6.770	5.949.
Y. de Oax. ^{ca}	206.984	204.355.
	<u>688.488</u>	<u>665.373.</u>

En la Yndia de
 Puebla & el conraxis
 abundan mas entre los
 Espanoles las hembras
 y los vacos entre los
 Indios.

En las Ciudades
 supera en todas partes el
 num. de hembras.

En Mexico, las

hombres con los varones
están en la razón de 1, 3:
1, o con de 5: 4.

En esta ciudad

se contaron en 1793,
2.118. Europeos, y 217. Eu-
ropeas: 21.338. españoles,
y 29.013. españolas: idm.
11.232. Indios: 14.371. -
Indias: 2958. mulatos,
y 4.136. mulatas: varones
de todas castas 11.832.
y 11.256. hembras.

En Queretaro
y en Saltillo hay
igual abundancia de
mujeres, exceptuándose
los Indios en la última
de estas ciudades.

En Queretaro hay
4.040. Españoles, y 5748.
Españolas: 5.394. indios,
y 6.190. indias, y otras
demas castas 4.639. varo-
nes, y 5.450. hembras.

En Valladolid
son 2207. los Españoles,
y 2929. las Españolas:
1445. los mulatos, y
1924. las mulatas: 1419.
los indios, y 2216. las
indias.

Sin embargo de
esta abundancia de
hembras en las Ciudades,
en ellas nacen mas, y
mueren menos varones.

En Mexico en la
Parroquia de S.^{ta} Cruz
en un decenio nacieron
2550. varones, y 2335.
hembras. En la Parroquia
del Sagrario en S. a.
nacieron 3705. varones
y 3602. hembras: de cuyo
número murieron 1951.
homb.^{es} y 2393. mug.^{es}

El exceso de mug.
existentes en las Ciudades,
quiza se atribuirá a q.
en ellas concurren mas
q. los hombres, y a q.
ellos salen en m.^{or} número
q.^a manen en el
campo.

En el

Lima ardient, y propenso
a calenturas en Panuco
nacieron entre 1793. ha.
1802. cerca de 124,
varones mas q. hembras,
y murieron 30, hembras
mas que varones; de
modo q. segun esto, hay
una doble causa p.^a el
exceso de los hombres.
Esta ley es la natur.^{za}
ha sido en Panuco tan
constante, que en So. d.
Blam.^{te} una vez supero
el num.^o de hembras
nacidas al num.^o de
varones nacidos, y q.^e en
el mismo espacio de
t^{po}. unicamente en So. d.

fallecieron mas varones
q. hembras.

La longevidad
relativa de las razas, o
variadas de la especie
humana, es otro fenomeno,
cuyas causas son tan
desconocidas como las de
las diferencias del sexo
en los nacidos. En
Mexico, la experiencia
q. el Europeo tiene de
pasar la edad de 50, a.
a la q. tiene el Blanco
Americano es como de
9, a 4.

En 1793, se
hallaron en esta Ciudad
de mas de 50, a.

De 2. 338, Europeos..... 442.
 De 50. 371, Españoles..... 4.128.
 De 7. 094, Mularos..... 539.
 De 25. 603, Indios..... 4.789.
 De 19. 357, de las demas
 Casas. } 4.278

De modo que los que
 en estos num.^{os} paraban
 la edad de 50, a. fueron.

De cada no. Europeos... 18.
 De id. Españoles..... 8.
 De id. Mularos..... 7.
 De id. Indios..... 6. $\frac{4}{5}$.
 De id. de otras Casas..... 6.

El exemplo de los
 Blancos Americanos pue-
 ba q. la causa es este
 fenomeno, se debe bu-
 can

en la niñez de la
 plebe. Parece que la
 vida del hombre se
 abrevia tanto mas q^{to}
 mas temprano entra en
 la pubertad.

El clero de N. E.
 se compone de 9. a los
 individuos, sin contar los
 Segos, donados y criados
 de los Conventos, con los
 quales cuenta el N.
 a 153. de los 93 los
 53 son Frayles y monjas.

	<u>Clerigos.</u>	<u>Frayles, y Monjas.</u>
La Ciudad de Mex. ^{co} que con donados, y criados cuenta 2.500. individ. ^{os} tiene.....	550.	1.636.
La Mand. ^a de Puebla....	667.	881.
de Vallad. ^o	293.	292.

Intend. de Vaxaca... 200... 342.
De Guanaxto... 228... 197.

Todo el Clero de
N. E. no iguala el num.
de Religiosos de S. Fran.
q. hay en España, pues
es de 15.600.

En España
hay 2280 Clerigos, q.
corresponden à 20. indiv.
del Estado Eccō. por
cada 40 habitantes. En
este Reyno apenas llegan
à 1 $\frac{3}{5}$ q. millar.

La superficie
del actual Reyno del
Peru (del qual estan

separados los Gobiernos
(de Guano, Jaen, Chile,
y Potosi) es la 14.ª que
la ex N. E. y como ape-
nas tiene 30 leguas qua-
dradas, es todavía de me-
nor extension que la
Yntend.^a de S. Luis
Potosi. En 1803, tenia
el Peru' cerca de 4. mi-
llon 2000 habitantes y
a 60. leguas quad.^a
su poblacion con la ex
N. E. era en la raz.ⁿ
de 6. a 7.

El Peru' tiene
7000 indios, o 58. por
cada 100. habitantes. En
N. E. son $\frac{40}{100}$ de los

habitantes.

En el Perú
hay 1500 españoles $\frac{12}{100}$
de toda la población,
y en N. E. los españoles
componen $\frac{17}{100}$.

El sexo del
Perú es mucho mas nu-
meroso que el de N. E.
para cada 50 personas, ó de
4 $\frac{1}{10}$ G. millar de la
población. En N. E. no
excede de 1 $\frac{3}{5}$ G. millar.

En el Perú hay
400 esclavos, ó 30 G.
millar. En N. E. no lle-
ga a 1 $\frac{7}{40}$ G. millar.

La Europa que
tiene 307.200 leguas
cuadradas de superficie,
es 4 veces mayor q^{ue} la
N. E. con las Prov. Al-
tencanas.

La Rusia eu-
ropea, q^{ue} tiene 1300 leg^{uas}
cuadradas, excede a la
N. E. en un terreno 31-
veces mayor que la R-
sinula de Esp^{aña}.

La Intend^a
de S. Luis Potosi tiene
tanto terreno como la
Francia.

La Intend^a
de Sonora iguala en

la extensión a la No-
ruega. La de Sacaracas
a la de Suiza. La de
Guadalajara es algo m.^{or}
q. Inglaterra. La de
Guamaxuat es como el
Ducado de Gualandia,
y la de Verac. Tempo
menor q. Filandia.

LOS Estados

Unidos tenían en 1790,
en la enorme superficie
de 640. millones de acres,
de los quales $\frac{1}{10}$ está
cubiertos de agua cerca
de 4. millones de habi-
tantes, q. es una poblac.^{on}
menor q. la de N. E.
pero el aumento de

los B. últimos años,
ha sido mucho mayor
en otros Estados.

En el cit.º año havia en

los Estados Septentrionales..... 1.009.492.

En los territorios incluidos

65.800 individuos..... 1.090.546.

En los Territorios incluidos

668 negros..... 1.933.649.

4.033.687-

Estado Poblac.^{on} de Mexico.

Estado del num.^o de havitantes de Mexico, segun
 los Padrones de los sus Jurisdicciones de Poblacion en el añ. 1763

1763
 Jurisdicciones

Nombres	Hombr. ^{os}	Mujer. ^{as}	Total
1 ^o Ayuntamiento	1	4611	6115
2 ^o Póbleo	3	1523	2520
3 ^o San Pedro	2	2159	3471
4 ^o San Juan	2	2125	3114
5 ^o San Mateo	2	1830	2504
6 ^o San Miguel	11	2608	4248
7 ^o San Antonio	13	1819	2827
8 ^o San Francisco	15	1325	1925
9 ^o San Carlos	17	2795	3394
10 ^o San Felipe	19	3114	3820
11 ^o San Marcos	21	1202	1804
12 ^o San Gerónimo	23	1327	2111
13 ^o San Sebastián	25	2211	2632
14 ^o San Pedro de San Juan	27	380	353
15 ^o San Mateo de Guadalupe	29	1469	1901
16 ^o San Juan de los Rios	31	2901	3519
17 ^o San Mateo de Guadalupe		1640	1740
18 ^o San Juan de los Rios		6290	6507
Suma gral.	46622	51901	98523

El total de havitantes de Mexico 168.816: de que bajados

92.838. mug.^{as} quedan 76.000. varones y 9.838. mug.^{as} el m.^o n.^o de varones es el de 10.830. Aca.^o 297. 13/315

Handwritten text in cursive script, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text in cursive script, possibly a name or title, located in the middle right section of the page.

Handwritten text in cursive script, possibly a signature or name, located in the lower right section of the page.

