


13

99.

86



Handwritten text at the top of the page, possibly including a date or location. The text is partially obscured and difficult to decipher.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page, appearing to be a list or a set of notes.


Handwritten text, possibly a signature or a date, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or a name, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or a name, located in the lower section of the page.

Visto el 1^o fundado de y pida Bencomi en la adic^o

Handwritten text, possibly a name or title, oriented vertically.



In tro d' Casa q' a ser vir con la bestia
a Onse d. marco del año 2580 a tazon
de diez th cada mes.

1 d'ile pa bno ca pa ths quatrobo
1 m' pa med'as calone ths m' m' m'
qu' titu

1 mas m' duab bu ca m' son
1 bu thal adupade

8 r noyoz

2 onp p'osun sun

2 m' 2

Quanto tempo...
terminus est...

Quanto tempo...
On tamuz...

X 9215781





HORTVS

SANITATIS, QVATVOR
libris hæc quæ subsequuntur
complectens.

De Animalibus & Reptilibus.
De Avibus & Volatilibus.
De Piscibus & Natatilibus.
De Gemmis & in ueuis terræ
nascentibus.

*Del collegio de la comp. de Jesus del. Hermano D. de la Cruz M.
Singularum autem Capita suis pulchrè depicta sunt
Schematibus sue figuris.*

Omnia castigatius, quàm hactenus uidere licuit,
id quod equus Lector ex collatione fa-
cile peruidere poterit.

APPOSITVS EST INDEX, RE-
rum quæ ad Medicinam spectant,
quàm copiosissimus.

ARGENTORATI PER MATHIAM
Aptarium Anno. M. D. XXXVI.




esto corregido conforme al indice, en 1632

Juan Merder

[Signature]

*Expurgado conforme al indice
de Reus del 1640*

de del Marinho



RERVM QVAE AD ME

DICINAM FACIUNT INDEX

quam locupletissimus.

Lib. Cap. Nu. Fol.

Lib. Cap. Nu. Fol.

Lib. Cap. Nu. Fol.

Lib. Cap. Nu. Fol.

A

Alopecia.

1	22	4	9
	23	4	10
	25	5	11
	77	1	24
	83	3.12	25
	98	4	29
	122	1	34
	124	3	34
	157	5	41
2	8	1	45
3	34	10	79
	85	3	90
	102	3	94
4	22	2	101
	45	2.4	105

Aurium dolor.

1	18	2	8
	4	11	3
	14	10.11	9
	34	5	14
	54	7	19
	68	1	22
	31	15	13
	159	2.3	31
	14	10	7
2	113	1	68
	105	4	68
3	2	1	71
4	35	1	104
	85	3	156
	17	6	99
	101	1	119

Aurium uermes.

1	1	1	1
4	140	7	129

Aurium ulcera.

1	70	1	23
4	15	5	99
1	24	10	10
1	34	5	14
1	140	6	88

2 113 1 68
Aurium fordicies.

1 1 2.8 1
Auditum recuperandū

1 14 6 7
Abortū faciunt.

2 49 6 82
Aduſta fanar.

1 80 8 25
99 12 29

120 4 33
151 2 40

2 87 3.11 62
90 6 63

4 17 7 99
30 4.6 103

10 6 97
33 4 103

Animalia uenenata ſu-
gantur.

1 55 1 19
122 7 34

Ani cauſas mederi.

1 140 7 38
151 2 40

4 120 1 123
Anhelitus conſtrictio-
nes.

1 1 5 1
Ancharum doloribus.

4 101 1 119
Ani fiſſure.

4 35 7 104
120 1 123

Apum ſiue ueſparum
ictus.

1 14 2 7
3 115 3.4.5 69

Apoſtemata poſt aures

1 150 5 40
Apoſtemata gutturis.

1 1 10.11 1
Apoſtemata groſſa diſ-
ſoluenda.

1 14 12 7
Apoſtematibus pulmo-
nis

1 13 16 13
4 8 5 98

Apoſtematum duricie

1 80 7 25
4 131 2 126

Apoſtematibus calidis

1 72 3 23
2 87 7 62

Apoſtematibus ingui-
nis

4 16 2 99
Apoſtemata gingiue

4 16 8 99
Apoſtemata putrida

4 30 5 103
Apoſtemata frigida

4 35 5 103
Apoſtemata ſplenis

4 42 3 105
Aluum ſiſtit

2 7 3 44
Amorem conciliat

6 10 6 97
33 4 103

Apoſtemata flegmatica

4 119 3 122
Apoſtemata teſticulo-
rum maturanda

4 124 10 124
Apoſtemata dura reſol-
uit

4 131 2 129
Apoſtemata que ſiunt
in ano

4 134 10 127
Apoſtemata Vulue

4 124 6 124
Apoſtemata calida
mammiſſarum

4 120 6 123
Apoſtemata indigeſta

4 120 6 123
Apoſtematis in initio
conuenit

4 72 1 118
Aquã in aure eijciendã

2 8 3 45
Artetice paſſioni.

4 99 1 118
Argentū uiuum extin-
guendum.

4 21 4 101
Argentum uiuū bibenti

4 21 6.7. 102
Aſmati ualet.

1 159 5 41
1 14 1 45

46 7 54
3 80 4 89

4 22 4 101
38 1 104

101 3 119
123 4 123

Aſpredo palpebrarum

2 89 2 63
87 5 61

Auis qui omnes infirmi-
tates intra ſe colligit.

1 19 2.3.4.48
Aurum augere.

4 36 6 104

B

Bothor

1	27	9	12
1	54	10	19

C

Capitis dolor Sodan.

1	34	8	14
	54	11	19
	100	5	29
	70	3	22
2	31	1	51
	80	3	60
	118	2	69
3	90	3	91
4	76	1	113

Capillos creſcere facit.

1	46	1	17
2	17	13	47
1	24	3	10

Capillos qui ſunt in pal-

Lib. Cap. Nu. Fol.	Lib. Cap. Nu. Fol.	Lib. Cap. Nu. Fol.	Lib. Cap. Nu. Fol.
Ebrietas.	4 23 2 101	157 3 4	Formicæ ut non exeant foramina sua.
1 74 2 23	85 6 115	3 15 4 74	1 61 4 21
2 80 4 60	Excoriationi calcanei.	1 1 8 1	Fœtorem oris tollit.
4 7 1,2,3 96	1 3 3 3	Febres frigida.	4 17 7 99
49 3,4 107	Extenuatis.	3 102 2 93	18 7 100
AE grotans an uiuat uel moriatur.	3 15 4 74	Febribus ethicis.	20 2 100
2 19 1,2, 48	F	1 57 9 4	Fraudes.
Elephantia.	Faciem purgandam a lentigine.	4 26 5 102	4 109 6 120
1 69 3 22	2 88 5 63	Febribus melancolicis.	4 65 5 110
93 4,6 28	Faciem dealbandam.	4 26 6 102	G
4 123 7 123	1 1 9 1	Febribus pefulētialibus	Gingiuæ fluxæ.
Emigranea.	3 80 11 89	4 14 8 98	4 1 4,6 95
1 1 2 1	4 73 8 112	Febribus calorē mitigat	Gingiuæ inflatio.
4 86 1 115	Faucium morbus.	4 58 8 98	4 17 2,19 99
Emorroidas.	1 58 4 56	Fistula.	Gingiuis humectis feu dentibus mollibus.
2 14 12 7	Faciei fissuras.	1 22 14 9	4 17 4 99
25 4 11	2 8 1 45	46 3 4	Gratum peregrinū ho spitibus reddit.
27 1 12	Fastidijs medetur.	98 8 29	4 65 2 110
34 3 14	3 65 1 86	139 3 37	Gutturis dolores.
80 3 25	Facundū Prudentē gra tum & amabilem facit.	4 15 2 98	4 86 4 115
88 6 27	4 2 1,4 95	15 5 99	H
4 15 1 98	33 2,4,6 103	41 11 105	Herifipela.
Emptoica pallio.	57 4 105	Fissuris frigoris.	1 1 4,8 2
1 55 4 19	Fantasticos sanat.	1 5 2 4	150 2 40
4 132 2 102	1 87 4 27	Fessos & debiles deuo uere.	4 73 7 112
Epilentia.	4 66 6,9, 110	4 84 1 115	Humeri doloribus.
1 2 5 2	4 68 3 111	Feruor animusq; com motus	1 93 5 28
5 1,13,14 4	Falco si non potest si mare.	4 5 1 95	Hydropicis.
12 2 6	2 42 1 93	Flammam extingui bilē extinguentam.	1 4 10 3
27 1,8, 12	Falco si nimiū laxatur.	4 12 1 97	5 9 4
31 3 13	2 42 1 33	Flegma uifcosum.	14 3,12 7
52 2 18	Falco si habuerit os fra ctū in crure uel in ala.	4 20 4 100	22 10 9
83 6 26	2 42 3,4,5 33	Fluxus sanguinis, narium.	27 5 12
88 2 27	Febres curat.	2 47 4 54	72 8 23
105 4 30	1 55 6 19	Fluxus stringit.	2 17 10 47
157 2,6 41	142 2 29	Fœtum extrahit.	3 25 4 75
2 25 4 49	3 25 3 76	1 31 17 13	4 17 2 99
58 2 56	86 1 88	54 4,13 19	66 2 100
97 6 65	4 36 1 104	Formicæ cura.	77 14,15 113
3 36 2 79	76 2 106	4 15 7 99	124 4 124
73 7 87	Febres quotidianæ.	Formicæ ut mansionē dimittant & fugiant.	I
4 14 7 98	1 5 11 4	1 61 1,2,3 20,21	Icteria.
33 1 103	8 9 25	Formicæ ut in forami nibus eorū morientur.	1 1 4,8 1
42 7 105	Febres Quartanæ.	1 61 4 21	3 iij
45 4 106	1 28 6 12		
55 7 108	80 10 25		
86 1 115			
Epatis dolores.			

Lib.	Cap.	Nu.	Fol.
Parotidas & strumas curat.			
3	57	3	84
Pediculos interficere.			
1	119	3	33
4	17	7	99
	21	1,3	101
	89	13	116
Pestilentia.			
4	24	1	101
	26	1,2,3	102
Pestiferæ regiones.			
4	65	3	101
Phrenesis.			
2	46	4	46
Pigritia.			
4	23	4	101
Pilis et palpebrarū vitia curat.			
1	14	4	7
Podagra.			
1	1	7	1
	23	5	10
	24	11	10
	83	9	26
	93	6	28
2	30	7	50
	87	10	62
	89	9	63
3	48	9	82
4	8	4,6.	96
	84	1,3.	115
	123	10,16	123
	131	2	126
Pruritus.			
1	1	4	1
	86	1	26
4	89	8	115
	123	8	123
	124	4,7.	124
	131	2	126
Pruriginēs tollit.			
1	24	7	10
Ptificis.			
1	22	13	9
	150	4	40
4	26	4	102
Pulmonis cura.			
1	31	11	13
4	86	14	116

Lib.	Cap.	Nu.	Fol.
Pustulas soluit.			
1	18	4	8
	22	12	9
Pustulas oculorum reprimat.			
2	47	11	54
Pulices necare.			
1	118	1,3,5,33	
Pulices effugare.			
1	118	5,8	33
2	36	1.	52

R

Lib.	Cap.	Nu.	Fol.
Regali conuenit honori			
1	92	4	117
Reum dolor.			
1	3	4	3
	5	4,6.	4
4	71	7	111
Reumatismum curat			
1	5	12	4
	34	10	14
	55	1	19
	77	9	24
Rubetæ uenena auxilia tur			
1	3	1	25

S

Lib.	Cap.	Nu.	Fol.
Sanguinem meliorem generant.			
1	2	2	2
	3	1	3
2	46	2	54
Sanguinis sputum			
1	5	9	4
	120	3	33
Sanguinē mingentibus			
1	2	6	2
Sanguinis fluxus			
1	1	5	1
	5	5,7	4
	14	17	7
	23	8	12
	34	1	14
	54	7	19
	150	3,8.	40
4	42	1	105
Sanguinem constringit			

Lib.	Cap.	Nu.	Fol.
1	11	2	6
4	30	4,6.	103
	63	3	110
Sanguinis excreationes			
1	74	1	23
Sanguis Melancolicus.			
2	53	1	55
Sanguinem coagulatum resoluit.			
4	100	1	118
Sanguinis restrictiua.			
4	13	1	98
	42	1	105
	107	5	102
Sanguis mortuus sub oculis.			
4	124	12	124
Sanguifugæ ut de guttu recadant			
1	45	2	17
Scabies.			
1	1	4	1
2	17	6	47
4	16	2	99
	18	1	100
	17	2	99
	20	5	100
	21	2	101
	58	3	109
	68	3	111
	73	4	112
	123	3	123
	129	1	125
Scabies pectoris.			
3	42	1	80
Scabies palpebrarum			
3	15	3	74
Sciaticos liberat			
3	61	3	85
Scinifices ut non intrent domum.			
2	106	1	67
Scotomia.			
1	100	7	29
4	86	1	115
Scorpiones interficit.			
1	1	1	1
	136	3	37
Scorpiones de domo fugat.			
1	136	1	37

Lib.	Cap.	Nu.	Fol.
Scrofulas			
1	5	3	4
1	18	4	8
Secundinam excludit			
1	12	1	6
	31	17	15
	54	4	19
2	119	5	70
Serpigo.			
1	1	4	1
Serpentes fugare.			
1	22	8	9
2	14	3	46
	119	1	70
4	21	10	101
	55	5	108
Serpentes ut per totum diem te non tangant.			
1	73	1	23
Serpentes ut nō timeas.			
1	34	4	14
Serpentum ictus.			
1	154	2	40
Serpentes occidit.			
4	24	4	101
Sincopis.			
1	34	3	14
	100	1	129
4	78	1	114
Sitim remouet.			
4	6	1,3,5,7,96	
5	39	2	104
Sodæ Flegmaticæ.			
4	85	1	115
Somnia uana repellit.			
4	1	7	95
	108	1	120
Somniorum interpretationē plenā facit intelligi			
4	4	2	95
Somnum inducit.			
4	53	5	107
Somnos dulces prouocat.			
4	32	2	103
	65	3	110
Spasmus.			
1	159	7	41
	31	10	13
Sperma multiplicandū.			
2	7	5	44

INDEX.

Lib. Cap. Nu. Fol.	Lib. Cap. Nu. Fol.	Lib. Cap. Nu. Fol.	Lib. Cap. Nu. Fol.
3 16 7 74	72 5 112	Tremori confert	1 31 13 13
Spiritualia confortat	75 1 112	83 4, 11 26	1 128 2 35
4 38 1 114	Stomachi & intestinorū	Tumores soluit	3 65 1 86
78 1 114	fanguinem curant	1 140 5 38	Ventres puerorum
Splenis sudorē adiuuat	4 80 13 116	2 58 3 96	soluit.
1 34 5 14	Stultitiam pellit	3 57 4 84	1 190 14 29
Splenem liquefacit	4 38 3 114	Tumorem uulneribus	151 3 40
1 14 15 7	Sudorem inhihet	tollit	157 6 41
5 9 4	1 22 8 9	1 78 3 8	Ventrem dissoluit
4 8 5 96	4 73 2 112	27 6 12	1 45 1 16
124 1 124	Sudorem prouocat	Tuscis.	69 3 22
Splenem attenuat	4 124 12 124	1 6 9, 13 4	Ventris uulnera
11 1 6	Surdos sanat	34 14 14	tiones curat.
Splenis dolor	1 22 2 9	122 2 34	1 5 12 4
4 86 10 116	4 123 7 123	3 21 3 75	Ventris dolor pun
Squinantia	T	4 22 4 101	ginius.
1 1 9, 10, 11 1	Tempestatis signum	86 5 116	1 31 17 13
140 8 38	3 17 1 74	Tutum custodit	4 101 4 119
2 58 3 56	Tenafmon	hominem	Ventrem mollit
4 86 9 116	3 65 3 86	4 53 1 107	1 5 12 4
144 5 124	Tempestates &	66 5 110	54 2 19
129 1 126	grandines.	Tutum & uictorem	3 34 1 78
Solis ardorem ut	4 42 9 106	reddit.	80 1 89
timeat.	Thesaurus ut augeatur	4 48 1 105	Ventrem abstinet
4 61 2 109	2 62 2 57	Tutum a dolis homi	1 24 8 10
Sputū sanguinis retinet	Thetani cura	nem facit	2 6 2 44
4 41 3 105	1 122 4 34	4 63 3 110	3 74 7 87
85 6 115	Timorem Melancoli	V	Ventris fluxum sanat
119 17 123	cam amputat	Venenis resistit	4 61 5 109
Stericis offocationibus.	1 100 2 29	1 1 6 1	72 5 112
3 73 6 87	Tineas pellit.	2 5 2	Ventrem stringit
Stomachum confortat.	1 34 11 14	52 3 18	2 6 1 44
1 45 1 15	1 145 1, 2 39	72 6 23	109 1 67
69 3 22	Tonitruī periculum.	73 23	4 85 4, 5, 115
2 46 5 54	4 32 3 103	63 7 26	Ventrositati stomachi &
3 21 1 75	Torturæ oris	22 5, 9 9	intestinorum
65 1 86	4 85 1 116	2 25 2 49	1 34 5 14
4 36 2 104	Toxicum	3 24 5 76	Verrucas curat
42 4 105	4 65 4 110	61 2 85	2 24 5, 11 10
72 1, 5 112	77 9 113	3 13 1 87	27 8 12
Stomacho ex frigiditate	Toracem curat	4 113 1, 2 121	99 11 29
dolenti confert	3 80 4 89	1 7 95	330 5 36
1 14 11 7	Trāsglutiunt acum uel	2 2 95	1 17 12 47
Stomachum exulcera	aliud ferrum.	24 1 101	4 71 5 111
tum curat	4 77 3 113	47 3 106	Vermes expellit
1 14 9 7	Tristitiam & graui	48 1 106	1 34 11 14
Stomacho malo	tatem tollit	63 3 110	122 3 34
4 36 2 104	4 5 8 95		
42 4 105	57 1 108		
	Tremulos liberat		
	1 24 1 10		
	140 4 38		

torus formavit ergo sicut scriptum est, dominus
formavit yagzoda ~~am~~ agens celum terra quatuor
arcorum unde eyadaynte interpretatur terrarum
sinisterem. **Præsequens** dicitur **omayo** prosequens
nolito omni **Yradigmappa** plus

Amario Amario

Amund

Amund

esta conforme al indice de las de 1632

HORTVS SANITATIS

DE ANIMALIBVS ET REPTILIBVS,
LIBER PRIMVS.

CAPVT. 1.



Homo
Isidorus.

Forma
uitae ergo,
sicut scri-
ptum est,
dominus
hominem
in agro da-
masceno,
de limo
terre, qua-
tum ad cor-

pus. Vnde & Adā interpretat̄ terra rubea siue terrenus. Erat corpus illud immortale nō ex cōditione nature, sed ex bñficio gratiē. Nā eius immortalitas erat susten-
tanda p̄ lignum ligni uitē. Erat itaq; potēs nō mori si nō peccaret, quia ex ligno uitae sustentaret̄, & potēs mori si peccaret, quia ligno uitē priuaretur, sicut & factum est. Isido. in li. etimolo. 11. Corpus dictum est, eo q̄ corruptū perit; solubile em̄ atq; mortale est, & aliquando soluēdum. Caro aut̄ a creando est appellata. Caro ex quatuor elemētis cōpacta est. Nam terra in carne est. Aēr in anhelitu. Humor in sanguine. Ignis in calore uitali. Habent in nobis elemēta suam queq; partem, cui quid debet compage resoluta. Vitruuius in lib. 3. de architectura. Corpus hominis ita natura cōposuit: ut os capitis, à mēto ad summā frontem & radices imas capilli, esset decimē partis. Item manus palma, ab articulo ad extremum mediū digítum, tantundē. Ipsiū aut̄ oris altitudinis tertia pars ē ab imo mente ad imas naris. Nasum ab imis naribus ad finem medium superciliorū tantundē: ab eorum autem fine ad imas radices capillorum, frons efficitur. Reliqua q̄

q; membra suas habēt etiam mensurationes & proportionēs, quibus antiqui pictores et statuarij nobiles usi, magnas laudes sum̄ assecuti. Corporis autem centrū naturaliter est umbilicus. Nam si homo collo-
catus fuerat supinus, manibus & pedibus passis, circiniq; cētrum in eius umbilico collocatū, circūagēdo rotundationē utro-
rumq; manuum & pedū digiti tangētur. Item quadrata designatio in eo inuenitur. Nā si a pedibus imis ad summū caput mēsuraueris: inuenitur eadem latitudo et altitudo. Ex isagogis Hippocratis. Corpus quidē hominis in tres partes generales diuiditur, scilicet caput, pectus, & pedes. In particulas aut̄ multas. Specialiter autē cōstat ex uenis, & arterijs, et nervis, et ossib⁹, cartilaginibus, adipibus, & ceteris spiritibus. Notandum q̄ omnia corporis ossa sunt. 241. Septē capitū. 4. paria. 14. maxillaria, dentium eius. 16. unum pali. duo mēti, dentium suorū. 16. Spondiles. 24. Coxarum. 3. Ani. 3. Coste. 24. Teneritudinū. 8. Spatulorum. 2. Inferiorum. 2. Pectinis in manibus. 8. Digitorum. 30. Ancharum. 2. Calcaneorum. 2. Nauicularū. 2. Rasce pedum. 10. digitorum. 30. Ex isagogis Hippocratis. Sūt autem in humano corpore ossa. 224. In capite. 6. In facie. 8. Dentes plerumq; 32. Spōdilia id est ossa spine. 24. Iugulī. 2. Vertebrarum. 2. Femorū. 2. Pale. 2. Pectoris. 1. Laterum. 24. Cubitorū & radiorū. 4. Carpon. 7. Metacarpon. 8. Digitorum manuum. 30. Coxarum. 2. Femorum. 2. Vertebrarū. 2. Geniculorū. 2. Crusrium radij. 4. Plantarum. 65. Calcanei. 2. Alitanguli. 2. Digitorum pedum. 30. etc.

Constantinus. Mēbra diuidūtur prout singula fecit natura p̄prijs actionibus conuenientia. Actiones em̄ sunt tres, scilicet, Animalis, Spiritualis, Naturalis: quibus similia sunt instrumenta corporis. Vnde membra uirtutem animalē sequentia, uocantur animata: Spirituales, spiritualia;



LIBER PRIMVS

Naturalem, naturalia. Animata membra fecit deus in omnibus animalibus propter sensus et uoluntarios motus. In homine uero, & propter hoc, & propter intellectum & rationem ea fecit: ut cerebrum, oculos, nares, articulos, linguam, neruos atque lacertos. Membra spiritalia facta sunt propter spiracula flatus & caloris naturalis conseruantias: ut sunt pectus, & eius panniculi: cor et pulmo, cum canaliculis suis: fauces, & diafragma, & arterie. Membra naturalia bipartita sunt, quaedam enim sunt nutritiua, quaedam generatiua. Nutritiua sunt, quae mittunt cibum in substantiam membrorum totius corporis. Omnia enim humana & bestialia corpora, consumuntur ab aere & naturali calore. Ideo necesse est ut ad conseruantiam & integritatem, consumptio cibis reparetur. Itaque nutritiua sunt, os, dentes, stomachus, intestina, epar, splen, fel, renes, uesica, uene. Generatiua uero facta sunt, ut specificarentur generalia, & indiuiduantur specificata. Nam quoniam omnia indiuidua naturaliter consumuntur: necesse est ut per genitalia reparentur, quae sunt matrix uel uulua, uirga, testiculi, & uasa spermatis. Horum autem trium generum, scilicet animalium spiritalium & naturalium membrorum, singula habent unum principale membrum: cuius causa facta sunt alia. Membra uero consimilia (sicut dictum est super) sunt partes totius, totumque parti assimulantia. Sunt autem septem. Primum, scilicet ossa. Secundum cartilago, cor, nerui, ligamen. Tertium uene. Quartum arterie. Quintum caro, glandes, pinguedo. Sextum cutes & pelliculae. Septimum pili & unguis. Ossa itaque sunt purior & siccior corporis pars. Ex libro de naturis rerum. Sicut in pariete luteo pali ipsam parietem tenent, ne penitus obruatur: sic ossa carnem fragilem stipant, ne sua mollicie corpus in unum improbe conuoluatur. Etiam multa hic essent dicenda de uno quoque membro, quae causa breuitatis omitto.

OPERATIONES.

Auicenna in 2. canone. Salua hominis ieiuni, scorpiones interficit. Cum eadem & camphora fricatur impetigo. Eadem quoque cum distillatur in aurem uermibus lesam,

eos interficit & statim educit. Sordicies auris hominis, confert emigranum & panaricio. Et linitur super fissuras labii. Capilli quoque, & dentes, & ossa hominis combusta, & alia plura de homine medicinalia sunt. Item urina hominis abstergit scabiem ulcerosam & pruritum, prohibetque serpiginem & impetiginem. Eadem in uase cneo cum melle cocta, abstergit albuginem oculi: et confert palpebrae. Confert etiam ictericie: & proprie cum aqua mellis & aqua aceris. Fex eiusdem urine sanat erisipilam, secundum quod dicitur. Et urina infantis abstergit morpheam & pannum. Eadem quoque bibita, confert difficultati anhelitus & dilationi. Item urina hominis pre ceteris urinis est magis abstersiua. ponitur enim cum cinere uitis super locum fluxus sanguinis, & sistitur. Confert etiam morsui uiperi bibita: omnique morsui & puncture ualet, & que ex ea antiqua est, confert uenenis omnibus & lepori marino. Alia quoque plura medicinalia operatur. Sperma hominis proprie competit impetigini: et sedat dolorem podagreae. Dicitur etiam quod abstergit morpheam. Stercus hominis calidum, sedat erisipilam ut dicitur et forsitan sordicie confert. Idem siccum cum melle aut uino bibitum in febris periodicis, prohibet enim earum periodos. Confert etiam ictericie. Dioscorides. Fimus humanus uulneribus impositus tumorem non admittit. Succus autem cum melle squinanticos curat. Item fimus humanus paracolesim facit adhibitus. Gratum uultum & niueum facit. Serapion lib. aggreg. cap. zebel, aut. Galenus inquit. Omne stercus est calidum, & resolutiuum, attractiuum, sed secundum plus & minus: & maxime stercus animalis comedentis ossa, & signum est quod curat squinantias & apertata gutturis: & miscetur cum melle ad dysenteriam & ad ulcera antiqua. Et miscetur cum lacte, in quo sunt extincti lapides, aut ferrum candens, & datur in potu: aut fit criatere cum eo, & miscetur cum medicinis resolutiuis appositum, & confert iuuamentum magno. Stercus infantium comedentium panem & carnes gallinarum: curat squinantiam. Conuenit & ei iuuamento mirabili, quoniam miscetur cum melle, & linitur cum

eo guttur & palatum: aut datur in potu.

CAPVT. 2.



Agnus dorus.

Agnus à greco uocabulo dicitur quasi pius nam inter omnia terra animalia maxime inuenitur innocens &

mansuetus, nullum enim ledit dente: nec cornu, nec ungue: & quicquid in eo reperitur totum utile est: quia caro ad cibum: pelis ad uarium usum: pilus ad indumentum, fimus ad terre impinguationem, ungula & cornu ad medicationem etc. Item Isidorus libro. 12. Latini agnum ab agnoscendo putant dictum: eo quod propter ceteris animalibus matrem suam noscat, adeo quod si in magno grege errauerit statim balatu uocem noscat parentis. Secundum Arist. & Auicem, Agni quidam nascuntur in tempore uernali, quidam in tempore autumnali. Vernales sunt corpore maiores, robustiores uiribus, & pinguioribus quam sunt autumnales uel hyemales. Plinius. li. 8. In aliquibus tamen regionibus multi hybernos agnos preferunt uernis, quam magis intersit ante solsticium quam ante brumam firmos esse, solumque hoc animal utiliter bruma nasci. Idem li. 18. Porro decrecente luna castrandi sunt agni uel arietes, sicut iuuenci & hedi ac uerres. Ambr. Agnus simplicissimus, cum a matre quandoque aberrat, frequenter eam balatu absentem excitat, multisque licet uersetur in milibus ouium, recognoscit uocem parentis, et festinat ad eam. Nam quis cibi & potus desiderio tenetur, transcurrit tamen aliena ubera licet humore lactis grauida exundet: solumque materni lactis fontes requirit. Aristot. Agnus, si renes eius sepe circumquaque operiantur, morietur. Palladius libro. 15.

Agnorum prima generatio est in mense Nouembri, sed agnus natus maternis uberibus statim admouendus est manu: prius tamen exiguum lactis, in quo spissior est natura, mulgendum, quod pastores collustram uocant: hoc enim agnis (nisi auferatur) nocebit, ac per biduum natus cum matre claudatur & tunc septis obscuris calidisque seruetur. Item secluso paruulorum gregem matres in pascua mittantur. Sufficit autem priusquam in mane procedant, & cum saturae reuertuntur ad uesperam, agnis ubera haurienda permittere. Qui donec firmentur, intra stabulum furfuribus, uel medica herba, uel (si est copia) farina ordeii pascantur ingestum, donec consuptis pabulum per etatis robur matribus habere possint commune. Actor. Agnus est animal omnium simplicissimum & mansuetissimum, quia nec ulla fraude uel astutia callet: nec ulli dentibus uel unguibus nocet. Item patissimum. Quia & immolandus non clamat, & tondendus silet. Item ad plures usus utilissimum. Nam & lac prebet ad nutrimentum: & lanam ad uestimentum: & carnes ad esum: corium quoque ad calciandum uel ad scribendum, & fimum ad agrum impinguandum & fecundandum. Est & animal mundum secundum legem, quia & ruminat & findit ungulam. Lupum uero naturaliter timet, & horret, & fugit. Merito ergo, & propter predictas tot bonas proprietates, uoluit christus pro omnibus bonis, in agno precipue figurari: sicut spiritus scilicet in columba.

OPERATIONES.

Isaac in dietis particularibus. Agnus quidem lactans in uiscositate uicinus est porcis siluestribus, propter uicinitatem uuluae, & humiditatem lactis quo nutritur: proinde caro eius non est laudabilis: quia indigestibilis, et lubricitate sua de stomacho descendit. Indigestibilis autem precipue, si comedentes stomachum humidum ex defectu habeant. Ideoque Galenus uituperat lactantes agnos. Annuales uero medio cre habent complexionem inter lactantium humiditatem, & iuuenum siccitatem. Ideo ceteris sunt meliores ad digerendum faci-

liores: sanguinem meliorem generat, maximeque iuuenes iuuant calidam & siccam complexionem habentes, & calidam & siccam regionem inhabitantes. Ex lib. de na. re. Caro agnina robustis & sanis est ualde bona, sed infirmis infirma: quia licet a stomacho facile descendat, difficile tamen a membris soluitur. Ideoque viscosum humorem generat. Pli. li. 29. Coagulum agni, contra omnia mala medicamenta pollet: & contra marinorum morsus uel ictus ualet. Auicenna. Sanguis agni sanat epilepsiam cum uino. Coagulum enim eius a uenenosis morsuris omnibus sanat. Albert. Medulla agni ad ignem liquefacta, cum oleo nucum, admixto zuccaro albo, distillata super sambucum, & postea bibita, dissoluit lapidem in uesica: & confert patientibus dolores in uirga, et in uesica, et in renibus: & confert etiam mingenti sanguinem.

Si cum felle agni inungantur loca corporis, in quibus incidit cancer, confert manifeste. Si uis remouere morbum ouium interfectent eas, accipe uentrem arietis, & coque cum uino, & admisce eum aqua, & da ouibus in potu & remouebitur morbus.

CAPVT. 3.



Aries.
Isidorus libro .12. capitu. .1. Est autem aries dux & princeps ouium, & ideo dedit ei natura fortitudinem ceteris ouibus

prestantiorum. Decuit enim arietem ducem ceterarum ouium & tutorem, alijs esse uiribus fortiolem. Et ideo ut dicit Isidorus, aries uer uex a uiribus est dictus, eo quod tanquam uir ouium. Vel ut idem dicit, uer uex a uerme est dictus: eo quod habeat uermem in capite, cuius pruritu excitatus, caput commouit fortissime, & quicquid sibi obuias

dure ferit: & ideo aries grece quod dicitur uirtus latine est uocatus, quia in gregibus masculi dicuntur arietes, quia ad fecundandas oues uirtuosi sunt atque fortes. Nam corporis magnitudine, et uirium fortitudine, & animi uirtute, oues alias precellunt. Dicitur etiam aries ab aris, quia ut dicit Isidorus. Hoc pecus primum fuit in aris a genibus immolatum. Vnde dicitur ideo aries, quia mactatur ad aram. Vnde secundum legem Mosaicam. Aries fuit animal potissimum mundum, & ad sacrificium & ad esum. Nam pro peccato illo a populo conuenienter offerebatur. Et quia sinebat unguam, pariter et ruminabat, indifferenter a populo comedebatur. Item Plinius lib. 8. capitulo. 47. Arietis inquit naturale est agnos fastidire: & oues senectas sibi obuias consecrari. Nam ipse melior est & utilior in senectute: tamen respectu ouium ferox fit animo. Tempore amoris pugnat pro uxoris suis, & aduersarios cornibus impetit: & ut melius pugnet & fortius, contra resistentem retrocedit, ac resiliendo cum impetu hostem ferit. De arietibus etiam dicit Auicenna. Arietes, inquit, & capri uadunt multum in unum, & in hyeme non se abscondunt propter frigus, & aliquando exeunt de loco calido ad locum frigidum, & quando pluit quousque moriantur: & arietes naturaliter sequuntur capras & quiescunt omnes, quousque pastor accipit unum ex eis et facit ipsum ante cedere & sequuntur alij, & timent naturaliter tonitrua sicut oues, quae si impregnatae fuerint et audierint tonitrua abortiunt praeter timorem, & ante mediam noctem stant simul cum ouibus et dormiunt: & post sparsim, et in dormiendo semper latus alternant per uices. Nam a uere usque ad autumnum dormiunt in uno latere, deinde usque ad uer dormiunt in latere altero. Isaac in dietis particularibus inquit: quod arietes & capri, sicut & cetera animalia, propriam habent uocem per quam in clamant & uocant foeminas, tempore coitus & amoris: & potantes aquam salis anticipant coitum & citius mouentur ad amorem. Ita quando arietes senes, mouentur citius ad amorem & coitum, quam iuuenes in tempore

Tempore determinato, signum est bonitatis temporis in anno illo. Et si in illo tempore excitent iuuenes ad amorem, signum est pestis futuræ super oues in anno illo, hoc idem dicit Aristote, & Auicenn. Aristote. In Libia cito apparēt cornua in capitibus arietum, & (ut ait Homerus) cornua sunt etiā in capitibus foeminarum arietū. Apud serpentrionem uero non habent arietes cornua in quodā loco. Animalia quæ habent cornua, fissuras habent in unguis naturaliter: ut taurus, ceruus, & aries. Et ut in pluribus, aries dux gregis est. Pastores enim in grege ponunt arietē: num rectorē sicq; docent eum à puericia: q; cum acclamauerit eū pastor proprio nomine, anteriorat se. Eusculapius in libro suo. Elephas cum arietem uiderit: timet eum & fugit.

OPERATIONES.

Isaac. Arietes habent carnes calidiores ac minus humidas q; sunt carnes ouium, ac duriores ad digerendum. Arietes in iuuentute manentes, minoris sunt humiditatis & uiscositatis propter etatis siccitatē eorum complexionī dominantem. Idcirco eorum caro melior est agnis et ouibus: quia si bene digerunt, bonum & multum sanguinē generant, maxime si castrati sūt: quia caliditas & humiditas eorum temporata sunt, unde boni saporis sunt: nisi qñ sunt decrepiti, qui peuldubio pessimi sūt, & non castrati sunt eis meliores. Omnes enim decrepiti in calore naturaliter defectiuosi sunt, qui defectus prouenit ex etate et testiculorum in digentia. Annuales mediocrem habent complexionem inter lactantium humiditatem & iuuenum siccitatem. Idcirco ceteris arietibus meliores sunt, & ad digerendū faciliores. Sanguinem enim meliorem generant, et maxime iuuant iuuenes, calidam & siccam complexionem habentes: & calidam & siccam regionem inhabitantes. Decrepiti uero (ut dictum est) ceteris deteriores sunt.

Auicenna. Caro arietis adusta liniū uti liter super morpheam, et super impetiginē confert etiam morsibus serpētum ac scorpionum, etiam cum uino canis rabiosi.

Cinis eiusdem confert albugini oculi.

Arietis pulmo calidus superpositus, sanat excoiationem calcanei ex calciamento.

Eusculapius. Arietis liquor qui à pulmone decocto distillat, tertianas, & renū morbum in eis natum, sanat. Plinius li. 29. Jus ex carne arietum ualet contra cancrum. Haly. Arietis fel aurium dolori, qui est ex frigiditate, medetur.

CAPVT. 4.



Per
Aperi
dorus.
Aper à ferocitate uocatus est: ablatiua fliter & p subrogata. Vnde & apud græcos id est fe-

rus dicitur. Omne em̄ quod ferū est & immite, abusiue agreste uocamus. Porci agrestes ualde belliciosi sunt tempore coitus, & indurantur ut coria sua sint eo tempore dura: quia se cū arboribus cōfricant: & postea lutum intrant, illudq; desiccāt. Hi inde preliātur intratum, ut unus aut ambo moriantur. Versus quoq; pugnat cū porcis agrestibus. Est autem aper iracundus et insipiens: nec honorum doctrinam morū recipiens, nullaq; mutatio accidit in eo, etiā si castratur. Apri quoq; foemina castratur, ita q; non indigeat coitu, ut cito impingetur, sed prius biduo cibis prohibet. Plinius li. 8. Apri maribus in coitu ē asperitas plurima. Tunc inter se dimicant arborum attritu costas indurantes seq; luto tergorantes. Foeminae quoq; in partu asperiores sūt: & feræ similiter in omni genere bestiarum. Ex lib. de naturis rerū. Aper bestia fortis: nigri coloris, quæ nullam bonorum morum doctrinā recipit unq; sed semper fera ac ferox est, dentes habet magnos, & recuruos, incisionibus aptos, in quibus hoc mirabile est, q; uiua quidem

bestia, possunt idem q̄ ferrum. Mortuo uero detracti, uim incisionis amisisse probatur. Hoc animal si mane ante q̄ mingat, à uenatoribus impetatur: de facile lassatur. Si uero ante, uel interim dum uenatur urinam fecerit, difficulter captura cedit. Veruntamen etiam lassatum nō cedit: sed in posterioribus subsistit, & atrocitate rigida lassitudinem dissimulat, duellum offerens uenatori: ferire tamen in hominem uel inuadere non presumat, nisi prius ab illo ictum acceperit. Caueat autem homo sibi: quia nisi primo ictu pugentis cuspidis lætale uultus inter aruum & laterales costas dederit, periclitari de uita poterit, nisi forte iuxta ad refugium, arborem inueniat quam ascendat: aut in humiliori loco, reliqua terræ planicie totis membris se p̄mat, auersi enim acre curui dentes eius, quibus quasi quibusdam atrocissimis armis ualent ad inferendam mortem: nō possunt quemq̄ nisi elatum & erectum attingere. Sustinebit tamen pedū illius cōculationem, quousq̄ sic iacenti à proximo succuratur. Aper cunctas bestias p̄cedit auditu à dextris. Habet os ad modū scuti, quod uenabulis & macheræ opponit.

OPERATIONES.

- 1 Plin. lib. 28. Apri cerebrum, contra serpentes laudatur cum sanguine. Iecur etiā inueteratū cum ruta potum & uino: adeps quoq̄ cum melle resinaq̄. Simili modo et iecur uerrinū, exemptis dumtaxat fibris quatuor obulorum pondere, & cerebrum ex uino potum. Item cerebrum apri uel sanguinis uerēdorum medetur carbunculis. Iecur eius letargicos excitat. In iecore fœminæ apri inueniuntur lapilli, qui cōtriti & in uino poti calculos pellunt.
- 2 Apri pulmo, ebrietatem arceat. Fel apri num, strumas discutit. Lienū quoq̄ sedat potum. Idem cum adipe pulmo impositus parmōes sanat. Ulcera quoq̄ fēpētia sanat fel apri num cum resina et cerusa.
- 3 Cinis maxillarū apri sanat ulcera, quæ serpunt. Idē quoq̄ confert fractis. Lar dum eius elixum atq̄ circumligatum, mira quoq̄ celeritate solidat ea. Apri uisna & ipsa uesica pro cibo sumpta, uesicæ

calcorumq̄ cruciatibus medetur, si prius utrumq̄ fumo macerat. id in apri uesica si assa mandetur urinæ cohibet incontinentiam. Hydropicis auxiliatur apri uisna, uel etiam uesica, paulatim in potu data. Urina quoq̄ apri in uitro seruata, aurium dolori uitriq̄ medetur, deniq̄ tam grauis est apro uisna, ut effugere non sufficiat nisi egesta, ac ea uelut deuictus opprimatur, unde illa exuri eos tradit. Apri ni fimi cinis inspersus potioni tepidi uini disentericis medetur. Luxatis quoq̄ ualet idem fimus, uerrisq̄ spuma recens ex acetato. In fimo quidem suis, est usus effucatis or quæ non peperit. In apris quoq̄ multo p̄stātor. Usus axūgiæ ualet ad emolliendas, excalefaciēdas, discutiendas, purgandasq̄ confrictis membris itinērū lassitudines. Ex lib. de nat. rerum. Fimus apri recens & calidus precipuum eēt remedium contra fluxum sanguinis ē naribus.

CAPVT. 5.



A Si nus. Ex li. de nat. rerū. Asinus ē animal deforme, uile ac despectum, grādī capite, longis & latis auribus, corpore mas-

culento: nescium impinguari. In humeris stigmata Christi portat crucis. Est ergo asinus animal mansuetum, & discordiæ nescium oneriferum, & non rebellans sarcinis etiam ultra q̄ ferre possit sibi impositis, brutum & irrationale super omnia animalia. Incessu quoq̄ pigrum & tardum, patiens, & inter uerbera durissimum: per uia incedens obuiantibus cedere nescit. Post mēses. 30. coit, nisi post annos tres gignit. Spinas libenter comedit, frigidius est naturaliter, & frigoris impatiens: maxime tempore

tempore conceptus. Ideo q̄ nō generatur in locis frigidis ut in Scotia & in regionibus propinquis: nec in equinoctio sicut cœūt equi sed in estate. In terra quoq̄ septentrionis que est frigidissima non inuenitur: quoniam illic uiuere nō potest. Gestat autem in utero per annum integrum. Asini pullus aliquantulum decoris habet in iuuentute: sed quando plus senescit tanto turpior fit. Aristo. Asinus habet soleas sicut & equus, non habet fel omnino: sed habet sanguinem spissum ac nigrum ualde, sicut taurus. Asinus et animalia cetera magni cordis, timida sunt plus omnibus animalibus. Timet frigus, felle caret, spinas comedit quando molles sunt, multū coit, minus tamen q̄ equus. Et si non inceperit generare post eiectionem posteriorem dētium, nō generabit omnino. Comedit fructus. Herbis pascitur, & aqua impinguat. Quanto plus ex aqua bibit: tātō plus eius cibus proficit. Vnicum habet uentrem: sicut & cetera soleas habētia. Infirmatur sepe infirmitate que dicitur milide, et est prius in capite, curritq̄ flegma multum ē nariibus, & si descenderit ad pulmonē morit̄. Actor. Asinus est animal stolidum tardū & luxuriosum. Crucem habet in anteriori dorsi parte super humeros, & ibi debilior est. In posteriori autem super renes, ibi fortior est, horribiliter clamat, lappas comedit, sonum citare (ut fertur) Ambro. Asinus piger & ad predam expositus, sensuq̄ tardior, docet nos uiuatiōes esse debere, nec desidia corporis animiq̄ pigrescere: sed ad fidem confugere, que onera grauiā solet alleuiare. Physiologus. Asinus est animal onoriferum, mācipium seruituti addictum respectu multitudinis laborum quos sustinet, parum gratiæ consequitur, uocem hominis consuetam intelligit. Et nouit iter quod sepe ambulauit. Cum autem uidit lupum ueniētē respicit in lumbum: & sic improuisus à lupō comprehenditur.

OPERATIONES.

• Auicē. Asinus sanat leprā. Contracti ex siccitate, sedēs in iure carnis eius, & caro etiam eius iuuat. Epar eius assatum, et a-

ieiuno comestum, confert epilentiē, similt̄ ter & eius ungula adusta. Cinis carnis & epatis eius cum oleo, ualet superpositis fissuris frigoris. Itē cinis epatis eius cū oleo, ualet sup scrofulas. Dicitur autē q̄ eius urina cōfert dolori renum. Vrina uero siluestris asini (sicut Gale. ait) lapidem in uesica frangit. Sanguis asini phibet fluxum sanguinis narium ex uelamine.

Adeps eius ualet ad uestigiā cutis. Vrina asini confert ulceribus ambulatiuis & humidis, & dolori renū. Stercus eius in oī cursu sanguinis administratur. Odoratur quidē ad fluxum sanguinis nariū fortem: & exprimitur humiditas eius in narē ac retinetur. Item stercus asini pascētis siccū, cū uīno, ualde bonū est puncturæ scorpionis. Lac etiā asinarū minus butirosū existēs, subtile ē et aq̄sum. Valet tussis, extenuationi ac sputo sangis & hydropisi ac duriciē splenis. Vētrē lenit: & ethice bonū est. Ferē etiā q̄ cum os ex eo coluit, cōfirmat dētes & gingiuā. Nō est autē cōueniens habentibus sodā, & uertiginē, et tinnitū proprieq̄ dormire supra īpm, et uniuersaliter nocet habētibus capita debilia. Esculapius. Sanguis asini cū uīno potatus, febres quotidianas sanat: tribus uel quatuor guttis illius dat̄. Adeps eius coitum commouet. Splen eius cum aqua tritus: & mammillæ appositus, attrahit lac.

Diosco. Adeps asininus dicitur cicatrice cōcolorare. Lac eius uentrem mollit, & ore receptum dentes gingiuasq̄ confirmat. Vulneratiōes quoq̄ uētris, ac reumatismum optime curat. Locium eius bibitum, nefreticos sanat. Haly. Asini pulmo & pulli eius si desiccatus teratur ac bibatur, attractioni spiritus ac tussi prodest. Epar asini domestici, si comederit eū epilepticus, prodest ei.

Asini fimus, si opprimat̄ eo sanguinis fluxus de uenarū uel arteriarum incisiōe, amputat eum uel stringit. Pari modo si de aqua eius instilletur naribus sanguinis fluxum patientibus, stringit. Omnino lac asinē medicaminibus lætalibus obest: & intestinorū ulceribus prodest, ac tenasmo, sic quoq̄ prodest lac ouium sed minus.

• Plī. li. 28. Anulū ex ungula & cruribus asini

asini nigredinem non habentis, si induat
epilēticus, prohibet ipsum ne cadat. Pre-
terea si domum suffumiges asini pulmo-
ne mūdas eam ab omni reptili ac serpēte.

CAPVT. 6.



A Has
alches.
Ex libro
de natu-
ris rerū.
Ahanese
cundum
Aristote-
lem, ē ani-
mal ma-
gnitudi-
ne cerui,
cōtra cō-
suetudi-

nem omnium animalium habēs fel in au-
ribus, simile felli hominis in colore. Et est
amarum ualde, causatiuū uehementis iræ
ferocitatisq̃.

OPERATIONES.

Helynandus. Alches est animal in sil-
ua hercinia, consimilis est capris figura &
uarietate pellium: sed magnitudine paulo
antecedit. Mutila hęc sūt cornibus: & cru-
ra sine nodis articulisq̃ habent. Nec quie-
tis causa procumbunt: neq̃ cum afflicte
casu ceciderint, erigere sese aut subleuare
possunt. His sunt arbores procubilibus,
ad eas se applicant, atq̃ ita paululum recl-
nantes quietem capiunt. Quarum ex ue-
stigijs cum anima duersum à uenatoribus
fuerit, quo se recipere loco consueuerūt,
eo loco a radicibus subruunt aut abscin-
dunt arbores, tantū ut summa species uel
stipes earum stantium relinquatur: huc
cum se consuetudine declinauerint, infir-
mas arbores pondere affligunt, atq̃ una
ipsa concidunt.

Est alche mulis comparanda, adeo pro-
penso labio superiore, ut nisi recedens in
posteriora uestigia, pasci non queat.

Gangama insula è regione Germaniæ
mittit animal quale alches, & cuius, sicut
nec elephātis, flecti nequeūt suffragines.

Ideoq̃ non cubat cum dormiēdum est,
sed somnolētiam arbor tantummodo sus-
stinet, que probe casum minat, ut fera rui-
nam faciat, dum assuetis fulcimentis inni-
titur ita capitur. Alioquin eam manci-
pare difficile est, quoniā nullo rigore po-
plicum, incomprehensibili fugā pollet.

CAPVT. 7.



A Na
Abula
Antaplō,
Aptalos,
Ancaci-
nor. Isi,
Anabula
bestia est
Aethio-
pię, collū
ut homi-
nis: pe-
des ut e-
quus, &
crura ue-

lut bos, caput ut camelus, albas habet ma-
culas, colorem rutilum ualde, membra sin-
gula distinguentem. Cuncq̃ tanto de core
sit animal respersum, pellis multū specta-
bilis, care uenditur ad luxum oculorum.

Antaplō uel aptalos animal simile ca-
preolæ foetidum nimis, cui non potest ho-
mo approximare. Et habet duo cornua
acuta ualde, quasi duas falces, & recurua-
ta sunt. Hoc animal cum sitit, accedit ad
Eufraten ut bibat, & cum biberit, adit du-
metum quoddam uicinū, minutis uirgu-
lis & subtilibus consitum, ut ibi quasi lu-
dendo se in illis uiminibus cōfricet. Quo
fit ut in illis illaqueetur: ita q̃ se inde non
possit auellere. Et tunc uocem magnam
emittit, quam cum audit uenator irruēs in
ipsum, occidit illud.

OPERATIONES.

Ex lib. de natu. rerum. Aptalos est ani-
mal acerrimum, ita ut uenator ei non pos-
sit appropinquare: habet autem lōga cor-
nua ferræ figuram habentia: ita ut possit
etiam arbores magnas et altas secare et ad
terram deponere. Cuncq̃ sitit, uenit ad flum-
men

men Eufraten & bibit. Est autē frutex que grece dicitur hercinie, habens uirgula subtilia & proluxa, ad quæ ludens cornib⁹ suis obligat se uirgultis sicq; diu clamas auditur, & à uenatore occiditur.

Aristot. Ancacinor est animal æquale catulo euerario. Huius intelligētia maior est, cum est paruus, q̄ cum est magnus.

CAPVT. 8.



Afferati
Affudio,
Auicen.
Afferati
& alterati,
id est
saliens et
uolās, de
prio qd
hic habet
afferati i
Auicēna
habet ca
fezati.

Serpentes sunt parui, breues, minuti, qui quandoq; occultantur in arboribus insidiantes, ut proieiant se ad trās euntes: hoc r̄ genus uidi. Calidi ualde sunt, & ad rubedinem declinantes, ex eorum morfu accidit (ut dicit) dolor uehemens, & totum corpus pertransit: ex quo etiam mors accidit. Cura eorum communis est, ut cura uiperarum.

OPERATIONES.

Affudius & fabrin pro primo in quibusdam originalibus habetur, Affudius, ut dixerunt sapientes, sunt duo serpentes arenosa corpora habētes: & sub capite eorum puncta alba & nigra. Et quandoq; sunt nigri, & rubei, et albi: super eorum capita sunt squamæ albæ incisæ: eorumq; incessui strepitus inest propter siccitatē corticum uentriū ipsorum. Et sunt grauis motus, dentium equalium. Horū morfus dirumpit poros & meatus naturales, faciēs ex eis fluere sanguinem, ita q; ex angulis etiam oculorum.

Et comprimitur in sanguine, & sputo

sanguinis, & fluxu sanguinis narium, & uomitu, & dolore, & stomacho. Et dixerunt q; locus apostematur, ac denigrat, & currit ex eo res parua aquosa, & soluit uenter, & constringitur anhelitus, & difficultas urinæ fit, & absconditur uox, & mēbra mollificantur: & uincit super corpus dispositio obliuionis, & accidit spasmus, & cadunt dentes, & moritur patiens. Cura autem eorum ex parte proxima est cura uiperarum.

CAPVT. 9.



Anfi
be
na & ar
mena. Isi
dor. An
fibena di
cta est eo
q; habeat
duo capis
ta. Vnū i
loco suo,
Alterum
in cauda
currēs ex
utroq; ca

pite, tractu corporis circulato. Hęc sola serpentium frigori se cōmittit, prima omnium procedens. De qua Lucanus. Et grauis in geminum uergens caput ansibena, huius oculi lucent ueluti lucernæ.

OPERATIONES.

Plinius libro. 8. Ansibena caput est geminum, hoc est & ad caput & ad caudam: tanq; parum esset ore uno fundi uenenū. *lib. 8. cap. 27.*

Iorath. Ansibena serpens frigore committit se, uigil, & sollicitus de ouis suis, ualde, cum ea in cubat. Nam dum quedam pars eius dormit, altera tunc uigilat. Et cum per semitam incedit, duo capita regit, nuncq; caput anterius nunc uero posterius consequitur. Est alius super calcaneum ambulans in coitu suo: & super caudam suam.

Auicē. Armene est serpens, proprietates habens reguli proprietatibus proximas.

non enim interficit morfu tantum, sed uisu, & sibili sui auditu. Quodcumque animal mordet, dissoluitur, et quodcumque ei appropinquat ex animalibus, moritur. At uero quantitate dixerunt eum à regulo differre.

4 Estimauerunt enim quod est ab uno cubito: usque ad cubitum & semis, & dixerunt quod morfu ab eo non confert aliquid.

5 Si uero aliquid confert ei: tunc semen papaueris & castoreum. Hoc enim iam quidam testificati sunt.

CAPVT. 10.



Aspis. Isidorus. Aspís dicta est eo quod morfu uenena- to interimat. As enim greci uenenum dicunt. Huius diuersa sunt genera et

dispares effectus ad nocendum. Fertur quod aspís cum incantatorem pati ceperit, qui eam quibusdam carminibus euocat, ut eam de cauerna educat: illa cum exire noluerit, unam aurem in terram premit, alteram cauda obturat & operit, ac uoces illas magicas non audiens ad incantatorem non exit. Ex generibus aspidum sunt, dipsa, ypnalis, emorrois, prester, seps.

OPERATIONES.

1 Physiologus. Aspís si momorderit hominem: statim eum consumit ita ut liquefiat totus in ore serpentis.

2 Glosa super Iob. 20. Aspís est paruus serpens, uiperá prolixioris est corporis: & uenenum aspidis concitá uiperá tardius occidit.

3 Unde scriptum est. Caput aspidum susget & occidit eum lingua uiperæ.

4 Andromachus. Aspidis habitatio est

in sicco, & in locis in quibus non est aqua. Et hæc est quandoque cinericia.

Aspís est serpens cerulei coloris, cuius dentes supra modum longi sunt: ita quod extra os sicut apro apparent. Morfu uenenum immittit, & spargit: unde & nomen accepit, uirtute quorundam uerborum incantatur, ne ueneno interimat: uel (ut quidam dicunt) ut quieta capi possit, & gemma de fronte eius auferri, quæ naturaliter in eo nascitur.

6 Auicenna. Aspís est ex serpentibus surdis, hæc sicca dicitur propter uehementiam siccitatis suæ cutis, est & in quantitate sua inter tres cubitos & quinque.

7 Color illius cinericeus, & ad citrinitatem decliuis, oculi eius sunt uehementis luminis, & interficit à duabus horis usque ad tres.

8 Quem autem momorderit, alteratur color eius & stupefit, ac multiplicatur eius singultus, & infrigidantur membra eius. Palpebræ quoque eius clauduntur, & profundæ dormit. Ad eius morsionem est iuuatium emplastrum cum calce & melle & oleo.

9 Plinius libro. 8. Aspidum colla intumescere nullo ictus remedio afferitur, preterquam si partes contactæ contestim amputentur.


10 Idem in libro. 11. Aspidum dentes in os uergentes sunt, ne cibi excidant, nullum habentium adminiculum retinendi: sed duo sunt in superiore parte dextra leuaque longissimi: tenui fistula perforati, uenenum infundentes, ut scorpionum aculei.

11 Solinus. Plures uarieque sunt aspidum species: ut Dypsas, ypnalis, Emorrois, prester, sunt autem ammodatæ, est & cenchris, elephantia, chercitra, camedracotes. Mōstra hæc sibilant (ut ferunt) affectus habent, nec temere nisi coniuges euagantur.

12 Philosophus. Aspidem Lucanus somniferam uocat, quia uulneratus ab ea somnum morti continuat. Fertur autem sic incantari. Demones discurrunt cum uerbis ad serpentes: et infectione interiori hoc faciunt ut serpentes ad nutum eorum moueantur: ac sine lesione tractabiles exhibeantur.

CAPVT. 11.

Aranea.



Ara-
nea.
Isidorus
libro .12.
Aranea
uermis ē
aëris, ab
aëris nu-
trimento
nomina-
ta, quæ ex
iguo tem-
pore lon-
ga fila de-
ducit, &

telaë semper intenta nunq̄ desinit à labo-
re, perpetuumq̄ sustinet in suo opere dis-
pendium: quia s̄pe ad modicum flatū uen-
ti, aut pluuiaë stillicidium rumpitur tela,
tunc totaliter perdit laborem suum. Aui-
cenna ait: q̄ aranea est modicum animal
reptile, multipes, sex uel octo habens pe-
des: quos semper habet pares, & nunq̄ im-
pares, & hoc fuit necessē, ut semper esset
eius incessus æquus, sicut & ipsum onus:
& hoc est generale in habētibus duos uel
plures pedes. Habet autem aliquos pedes
longiores & quosdam breuiōres propter
diuersas quas facit operationes, nam cum
quibusdam fila subtiliat & in longam p̄-
trahit: cum quibusdā uero pariter fila ne-
ctit: cū quibusdam p̄ fila repit. Et quando
uult in telaë superficie immobiliter se sus-
pendit, unde residens in telaë suæ medio
subito sentit muscam, telā in parte remo-
tissima contingentem, eam subito inuadit
& aggreditur tanq̄ hostem, de qua si tri-
umphare potuerit, eam ne euadat inter te-
laë suæ fila multipliciter circumuoluit: &
primo capiti insidens eius humiditatē su-
git, & de tali muscarum uenatione uiuit.
Nā eius gustabile proprie est talis humor:
sicut gustabile ap̄is est mel: ut dicit idem
Aui. & Arist. Item in genere aranea-
rum est diuersitas sexus. Vt dicit Aristot.
lib. 5. Et est foemina maioris corporis q̄
masculus, & pedes habet longiores, flexi-
biliōres, & habiliores ad motum: et etiam
ad texturam. Et sic idem in libro 5. Tem-
pore coitus & amoris foemina attrahit ma-


rem per fila telaë, & post masculus foemis-
nam: & non cessabunt donec coniungan-
tur, & masculus ponatur super uentrē fo-
eminæ, hic autē modus est necessarius pro-
pter uentris rotunditatem, & ista coniu-
ctio maxime est in fine ueris, & in princi-
pio estatis, & aliquando in autumnō, & in
principio hyemis, & tūc maxime sunt no-
cua, & earum puncturæ amplius uene-
nosæ. Item Aristot. lib. 8. Genera aranea-
rum sunt multa. Nam quædā sunt parua,
& diuersi coloris, & sunt acuta et uelocis
motus. Alia sunt maiores, & coloris ni-
gri: & earum crura anteriora sunt longio-
ra, & sunt tardioris motus nisi quādo coi-
tu stimulantur. Et nigrae solent texere ius-
ta terram inter foramina, & manent in te-
xtura sua, quousq̄ aliqua inciderit bestio-
la, sicut musca, quam deprehendūt, et si ha-
bent famem, sugūt eius humiditatē, & tūc
deferunt ad locū suum ubi deponūt: & re-
seruant eam donec iterum esuriem patian-
tur. Et quando totam hausit humiditatē:
deijcit residuum & reuertitur ad uenādū,
& non uenatur, quousq̄ reperit quod ca-
ptum est de textura. Et si quis ruperit te-
xturam, incipiet ipsam reparare circa oc-
casum solis, uel circa ortū: & maxime la-
borat: quia tunc plures bestiolaë incidunt
in texturā, & foemina parit & uenatur, &
masculus iuuat eā. Abscondit autem se in
textura uel sub tela, ne à bestiolis uideat,
& maxime quando est magna, quia pro-
pter eius magnitudinem non facile ope-
ratur. Facit etiam foemina oua: primo, ex
quib⁹ modica aranea post formant: & sta-
tim q̄n pariūtur ponit eas in textura, mox
se mouent & disponunt ad texendum, ac
si in utero materno sint instructæ ad ue-
nandum. Vnde statim aptat retia conueni-
entia predæ suæ. Et est species quædā ara-
nearum, quæ uenatur lacertum paruū, q̄n
ipsum sp̄it, incipit texere super ipsum, q̄
usq̄ liget eius orificiū ligatione forti, &
tūc saltat super eū, & pungit quousq̄ mo-
riatur. Idem in eodē li. etiam dicit idem,
q̄ sepe inueniuntur quædam araneaë in al-
uearibus apum: & illæ corrumpūt mel, &
sugūt liquorem: & sic circa fauos faciunt
texturas & corrumpūt eos. Idē dicit Aui. &

Plini. de generatione araneorum lib. ii. cap. 25. Sicut araneorum natura precipua admiratione est digna. Cuius plura sunt genera: inter quæ est quedam, quæ dicitur spalagio: cuius corpus est exiguum, uariis um, acuminatum, uelox ad saltum: noxiū habens morsum. Alia est species maioris corporis, & nigri coloris, & cruris longioris, etc. Araneorum autem telæ ut dicit Aristot. & Plini. Ex earum uisceribus quodam modo naturæ artificio generantur subtilissima compositione contextæ more retis componuntur & parantur, & filis subtilissimis connectuntur: & hoc ne à muscis & alijs bestiolis quibus tenditur uideatur propter grossiciem. Cum labore quidem componuntur: sed miro modo faciliter dissipantur. Ignem non sustinent, uentum timeant, cuius impetu rumpuntur, & subito denudantur.

OPERATIONES.

- 1 Plinius. Et quis uenenosa sit aranea, de cuius egredit uisceribus tela, uenenosa tamen non est, quoniam post multum usibus medicine utilis deputatur.
- 2 Nam ut dicit Diosco. Tela araneorum alba & munda, puluerulentis sordibus non admixta, uires habet constringentes, conglutinantes, & refrigerantes: ideo sanguinem restringit à uulnere defluentem, superposita uulneri prohibet fieri saniem, & sanat plagam recentem, & prohibet inflationem sanitatem uulneris retardantem.
- 3 Item remedium contra morsus omnium araneorum, est cerebrum gallinaceum cum exiguo piperis, bibitum cum uino dulci. Item coagulum agni potatum cum uino, sanat morsus araneorum.
- 4 Idem facit cinis unguis arietinæ cum melle.
- 5 Item muscæ contritæ & positæ super morsum, extrahunt uenenum, & mitigant dolorem. Sunt & alia remedia que enumerat Plini. & Albertus.
- 6 Plini. eodem lib. capit. 6. Aranea longa & candida, tenues habet pedes, contrita in ueteri oleo dicitur soluere albuginē oculorum.

CAPVT. 12.



BLacte Bifantia grece, Arabice achafar, latine unguis aromatica. Serapion libro aggreg. cap. Achafar est cochiliū ex speciebus ostracorum,

& est similiter de conchilijs purpureis: & reperiuntur in regionibus Indiae: & in aquis iuxta quas oritur spica nardi. Odor autem eius aromaticus est, quoniam ipsum animal comedit nardū. Et ipsa colliguntur in tempore æstiuo, quoniam aqua desiccatur, & reperitur etiam ex eis in littoribus maris aizum. Et color eius est decliuus ad albedinem: & ambæ sunt meliores: & est pinguis. Sed illa quæ nascitur in Babilonia, est subnigri coloris, & est minor illa, & omnes habent bonum odorē. Et quando fumigatur domus cum eis sentitur odor earum sicut castorei. Serapion lib. aggreg. capi. ostracorum. Blactebifantia sunt ex unguis ostracorum, & sunt cooperacula quibus teguntur in foramine suo: & meliores sunt, quæ uergunt ad albedinem, & sunt odorifere quorum odor extrahitur aliquantulum ad odorem castorei.

OPERATIONES.

1 Galenus cap. ostracorum: Quando blactebifantia sumitur cum aceto in potu, attenuat splenem: & quando fumigantur cum eis mulieres habentes suffocationem matricis, confert eis: & iste fumus excludit secundinam.

2 Et quando ex eis fumigatur epilepticus, excitat ipsum.

CAPVT. 13.

Bonnacon



Bonnacon.
Solinus.
Bonnacon ē animal quod ī locis frigiae nascitur: huic taurinū ē caput: ac deinceps omne corpus: iuba em equi-

na: cornu à uero tam multiplici flexu in se recurrētia: ut si quis in ea offendat, nō uulneretur: sed quicquid presidij monstro, illi frons negat, alius sufficit. Nam cum in fugam se uertit, proluuie citati uentris, fimum egerit per longitudinem trium iugurum: cuius ardor quicquid attigerit, adurit. Ita agerit noxia, submouet insequētes. Actor. forsitan, hoc animal idē est q̄ uacca siluestris, secundum Aristo, que habet cornua declinātia ad inuicem, nam et boues siluestres siue bubali alio nomine dicuntur bisontes. Aristo. Bonnacus est animal catonia in quodam mōte, tauro simile, sed est in eo crinis descendens ad duas partes spatularum. Huius pili molliores sunt q̄ equi, & breuiores, crines eius omnes continui sunt, & usq; ad oculos perueniunt. Et qui ex pilis eius sunt inferius, lana assimilantur. Pili uero eius qui sunt super eius frontem, conueniunt, usq; dum se parentur secundum discrimē. Color eius est rubeus: & forte erit ad nigredinem declinans, huius uox assimilatur uoci tauri: nec habet dentes superiores, sicut nec taurus, habet duos sotulares, & caudam breuem respectu corporis: & cauat terrā: habet corium multos ictus paciēns, huius caro dulcis est: & ideo deprehenditur. Cūq; percutitur fugit, & quiescit. Cum autē debilitatur pugnat. Et stercus p̄ quatuor passus eijcit. Cū uero tēpus partus eius appropinquat, adunātur ex eo genere multi priusq; circa ī p̄m stercus cōgregāt: et ī p̄m q̄ si murū ponūt. Est aut aial multi stercoris.



Bos.
Isidor.
Bos uem greci bootē dicunt, latini trionem uocāt quasi teriōem, eo q̄ terrā terat, cuius latitudo pel-

liū, à mento ad crura, palearia dicūtur a pelle, quasi pellearia: q̄ est signū generositatis in boue. Boum in socios eximia pietas est. Nā alter alterum inquirit, cū quo ducere collo aratra consueuit, & frequente mugitu piūm testatur affectum si forte defecerit. Aristo. Bos coit post annum, & forte post 8. menses. Post biennium autem pregnas est nouem mensibus, uiuit annis quindecim: castratus autem uiginti. Actor. Bos ē animal mūdum secundū legem ad immolandum & comedendum, quia ruminat, et findit unguam, paleas comedit, iugo premitur, stimulo cogitur, terram arat. Plini. lib. 5. Boues & animalia quibus continui sunt dentes, bibendo sorbent ut equi. Idē in li. 11. Superiores priores dētes, nō sunt bobus, sicut nec ouibus, & omnibus ruminantibus: boues autem mutant dētes. Horum caudis est longissimus caulis, atq; in una parte hirtus. In genere boum foeminis tantum uox grauior: cum in omni alio genere sit exilior quam maribus. Theophrastus probat boues pisce uesci, sed non nisi uiuente, boum attritis unguis, aruina unguendo cornua, medentur agricolæ. Adeo q̄ sequax earum natura est, ut in ipsis uiuentium corporibus feruenti cera flectantur, incisq; nascentium in diuersas partes torqueantur: ut singulis capitibus quaterna fiant. Isaac in dietis particularibus. Bouina caro ad comparatiōem carnis pecudum, siccissima est, ideoq; sanguinem

generat grossum, & turbidum, et melancolicum, multumque dat nutrimentum. Inobediens est digestioni, tardeque de stomacho eijcitur, & uentrem constipat: quod si eo assueti melancolicæ complexionis fuerint, fiunt splenetici uel quartanarij, uel hydropici, uel scabiosi, uel leprosi: secundum complexionem quoque preparata, his morbis inuenit.

OPERATIONES.

- 1 Auicena. Bouinum fel cum nitro & ethi molea, ualet ad furfures, cum caput eo lauatur. Idem quoque fel, aperit orificia hemoroidarum. Ex eodem cum melle liniunt palatum ad prouocationem. Dioscorides. Lac bubulcum oris uulnera recentia ducit ad sanitatem. Fimus bouum iuuat ad apum & uersparum ictus. Hidropicus etiam illitus ex eo iuuatur: si ad solem multum iacens desiccatur. Maximum uero beneficium prestat fimus masculi bouis, stereticis mulierum fumigatus propendentibus. Plinius. li. 28. Bouis sepe cum adipe anserino & ocymi succo, ulcera oris acrimas sanat. Item contra ea que exulceratione uenena enecant sepe bubulcum, alias bubulum, auxiliatur. Medulla quoque bubula ex crure dextro priore trita cum sanguine, pilis, palpebrarumque uicijis & angulorum occurrit. Si uero grauitas sit audiendi, fel bubulum prodest cum urina caprae uel hirci. Talus bouis accensus, dentes cum dolore labentes, confirmat ad motus. Eiusdem quoque cinis cum mirabolanum est detriticium. Lien bubulus in melle datur, & illinitur ad lienis dolores. Lac bubulum ceteris medicatius est. Bubulo siquidem lacte, cuncta uenena expugnari tradunt uomitione. Preterea renasmus potu lacte bubulo tollitur. Stomachum exulceratum lactis bubuli potus reficit, eiusque rosiones caro bubula mixta aceto, et uino cocta. Ad hominis etiam morsum bubula caro cocta & imposita, efficax est. Canum scabies sanatur sanguine recenti bubulo. Item cum marcescat illico et postero die abluto cinere lixiuio. Haly. Fel bouis tinnitibus, & auris sonitui medetur, si bombace supponatur. Si cum oleo mixto instilletur, auris mitigat dolorem ex frigido. In lotio quoque bouum, si infundat se ho-

mo, optimum est stomacho dolenti ex frigido. Prodest etiam emorroidis. Fimus bouum cataplastatus super apostemata grossa, dissoluit ea. Si uero comburatur, & naribus insuffletur, sanguinis fluxum ab eis sedat. Preterea si cataplastetur eo modico cum butyro, uentri hydropici manifestissime medetur. Iecur bouis sic comburatur & bibatur, uentris solutioni prodest, & fluxui sanguinis. Os quoque bouile, si comburatur, dentes commotos ex se fricatos solidat.

Et si cum squingibin bibatur, splenem liquet facit. Appetitum coitus excitat, ac lepra prodest.

CAPVT. 15.



Bom-

bex.

Isidorus

lib. ethi-

mologia

rum. Bom-

bex est fro-

dium uer-

mis: ex cu-

ius textu-

ra bombi-

cinum con-

ficit. Hoc

autem no-

mine ap-

pellatur: eo quod euacuetur dum fila generat: & aer solus in ea remaneat. Plinius. Bombices telas aranearum modo texunt, ad uestem luxumque foeminarum, quae bombicina uocatur. Bombicum genus est, in Assyria proueniens, nidos luto fingunt, salis specie, applicatos lapidi tanta duricia: ut spiculis perforari uix possint. In his & ceras largiores quam apes faciunt, deinde maiorem uermiculum. Et in Choo insula traduntur nasci cupressi, terebinthi, fraxini, quercus flore imbribus decussum terrae halitu animante: fieri autem primo papiliones paruos nudosque, mox frigoris impatientia uillis inhorrescere: & aduersus hyemem tunicas sibi densas instaurare: pedum asperitate radentes foliorum lanugines in uelleram. Physiologus. Bombex uermis est

faciens

faciēs sericum fileosum de ore suo, in quo sepeliat se ad hoc, ut renascat cōpletus. Et postq̄ reiecerit omne quod stercoꝝratū est, ac fetulentum, ac nigrum de corpore suo: tunc corpus eius translucēs est, cū aspicitur ad solem. Folijs quidem celsi uestit, quæ uulgo morus dicitur. Sed postq̄ operari ceperit, escam renuit delizioso labori operam diligenter impēdens. Calathi uero parietes industrius textor circuit, lanā educens crocei coloris: quæ niuei cādoris per ablutiōem efficitur anteq̄ artificialis tinctura superinducatur. Cōsummato aut̄ opere nobilis textoris, thecā in opere, proprio inuolutam centonis subintrat ianuā similis papilioni. Semināt postea, minuta eijcit: ex nature pennatibus secretis, quæ per hyemem reseruantur: ut aere clementi ore redeunte, carni humanæ admota in sinu fomēta suscipiant, usq̄ dū natura motum seminibus conferat animale. Idem uermis etiam lanificus appellatur, ex lana serica q̄ de proprijs uisceribus operatur.

OPERATIONES.

1. Sericum porro putrida uulnera cōbustum mundat & confortat. Et si cum sale comburatur, rûbiginem dentiū curat.

CAPVT. 16.



Borax & Batracha. Ex lib. de nat. rerū. Borax est genus bufonis, qd̄ in capite portat gemmam sui nominis: hic fulgo cꝝpōdina uocatur,

sed quando bufoni uiuo & palpitanti extrahit, tunc ipse lapis in medio sui oculi habere dicitur: Cum autē aliqua diu mortuo extrahitur, tunc malicia ueneni oculus extinguitur & lapis uiciatur.

Philosophus. Borax de genere bufonis

est, hic propter ueneni quantitatem quando tangitur, inflatur. Cum aranea pugnat, & ab ea uincitur. Nam cum illa frequēter pupugerit: ille se uindicare non ualēs, in tantum inflando se extuberat: ut medius crepat & moriatur. Huius morsus pessimus est: & insanabilis efficitur. Gemmam in fronte nutrit pro qua occiditur, & quæ ab ipso animali borax appellatur: quando extinctum habet oculus. Herba speciali utitur in qua uitā recuperat: ruta uero interficitur. Humida loca & marcida libenter inhabitat: odit claritatem solis, nec eū de facili uidere patitur, nocte ambulat: & hoc magis per uias hominum tritas uestigijs. Per diem uero latet in abditis, odore florentis uineę fugit, & prope ad cubitalē magnitudinem aliqñ crescit. In Hispanię partibus illud precipue boracis genus habitat: quod lapidem in fronte portat.

CAPVT. 17.



Bvfo. *Sapo*
Bator Bufo est animal uenenosissimum omnibus notū: quod uideat̄ ab autorib⁹ dici rubeta, uel crasantium. Est autē bufo frigidissima bestiola, aspectu foedissima que fertur habere cor in gutture: unde nec de facili interficitur, nisi per medium guttur trāsfigatur. Ex putredine aut̄ uel corruptione terræ nasci putatur. Ex lib. de naturis rerum. Bufo etiam reptile uenenosum, habet uisum pestilentem, attactum sordidū. Terra uescitur, & hoc pondere & mensura. Quantum em̄ in anteriori pede concludere potest: hoc illi p̄ cibo q̄tidiano ē. Timet, em̄ ne sibi terra p̄ cibo deficiat. In Galliæ partibus est Bufonis genus, quod cornutū dicitur: qui à cornifare uideat̄: unde

LIBER PRIMVS

a sono uocis sic appellatur. Colores habet duos, tetrum, et croceū. Hī uero prodeūt & tunc uoces tubarū edūt. Duoq; & duo uoces tubarū reddunt inuicē. In sola Galia uociferi uiuunt, elati uocē perdunt & muti sunt. Physiologus. Bufo est aial horroris, quod nunc cū aranea, nunc cū lacerata, quandoq; uero cum colubro, uel etiam cū serpente prelium subit. Lesus aut ueneno alterius animalis ueneno si a plantagine medelam accipit. Saluia libenter uescitur, cuius radix bufoni mortalis ē. Lapis in capite bufonis inuentus, & ab hoīe gestatus, ueneni maliciā arceat. Ex bufone q; per combustionem in puluerē redacto, cum sibi relinquatur, bufo uiuus regeneratur, nec tantum unus, sed etiam plures.

CAPVT. 18.



BVbas
lus &
Bifontes.
Isido. Bu
bali p de
riuationē
uocati
sunt: eo
q; sunt si
miles bo
um, adeo
indomiti,
ut pre fe
ritate iu
gum cer

uicibus non recipiant, hos Africa procreat. Ex lib. de nat. rer. Bubalus est animal boue maius, & altius corpore, nigrū colore, habet cornua longa tortuosa, collū lōgum, caput ingens, mēbra macilentā, caudam parūā, aspectum benuolū ac simplicem. Sed summe pernicitatis atq; crudelitatis est, cū ad iram fuerit prouocatū. Vsi bus humanis accōmodatissimū est, fortitudine maxima pollet. Bubalus patiens est laboris, pilos habet paucos, uocem terribilem, frontem asperrimā, cutem durissimā, pede spargit terrā. In eius nare anulus creus cum funiculo ponitur, ut facilius homini cedat in opus quod fuerat ei impositū: q; si onus est graue, & ultra uoluntatē suā

imponat: statim cōmotus, in terra sternit, nec facile ictibus ad surgendū cogitur, nisi alleuiato onere quo grauat: hic alio noīe bisones dicūt, de q; dicit Solinus, q; bestia ē boui similis. Solinus. Bisones in septentrionali plaga, sunt boues feris similes, ultra tauros pnicitate, capti asuescere nesciunt, hos imperitū uulgus bubalos uocat. Pli. li. 8. Germania Scythiæ cōtermina gignit insignia boū ferarū genera: iubatos bisones, & uelocitate excellentes uros, q; bus oībus imperitum nomē bubalorū imponit: cum id Africa gignit, uituli potius, ceruice quadam similitudine.

OPERATIONES.

Pli. lib. 11. Bubalorum sanguis nō spissatur. Haly. Coagulum pulli bubali cōtra potum cicutaē prodest ei qui comedit fungos. Vrīna bubali si contrita misceatur mirra aut oleo, & in aure ponatur, dolo rem eius ex frigido mitigat. Diosc. Fimus bubali patientis impositus, tumores uulnerum tollit, & sciaticę passioni conuenit. In cathaplasmatibus positus duricias ac scrofas purgat, & pustulas soluit.

CAPVT. 19.



BRuch
us.

Rudolphus sup
Leuiticū
& Glosa
super Io
hel. Bru
chus mo
dicus est
et fuluico
loris. Bru
chus uo
catur fœ
tus locu

stæ, anteq; habeat alas: deinde cum incipit uolare parum, dicitur athelabus: cum uero plene uolat, dicitur locusta. Est autē bruchus multo grauior, q; locusta uel athelabus, quia iacens in uno loco radicitus rodit fructus.

CAPVT. 20.

Buprestis



BVpre
stis. Is
sid. & Pl
ni us li. 30
Buprestis
ē animal par
uū in Ita
lia, simili
mū Scar
beo, longi
pedū fal
lit in her
bas Bouē
maxime,
ū de et no

men habet: de uoratumq; tacto felle ita in
flammat, ut rumpat.

OPERATIONES.

Plinius lib. 23. Oleum omphancinum
contra Buprestim ualet ex aqua per se lotū
uomitōibusq; redditū. Idē in li. 30. Bu
prestis cū hircino sepo illita lichenas tol
lit ex facie smectica ui. Idē in li. 28. Lac
resistit ueneno buprestis. Idem in. li. 31.
Si buprestis pasta sit nitrū ex aq̄ uomitōes
euocat Ex li. de na. re. Cū autē bos bu
prestim inter herbas iacentē deuorauerit,
ac fel ei⁹ tetigerit, ita inflamma⁹ atq; tume
scit, ut ptinus rūpat, laceratis uisceribus.

CAPVT. 21.



Bubiōe
siue Bi
bione &
Blata. Isi.
Bibiones
sunt q̄ in ui
no nascūt
quos uul
go musci
ones à mu
sto appel
lant. Vñ
Affrōius.
Cum à me
expectas

set fabulare incipis ex ore Bibiones inuo
lāt in oculis tuis Blate à colore dictæ sunt
siquidem & comprehensæ manū tingunt,
unde & blateum colorē dicunt. Hoc anī

mal lucem non patitur uidere, contrariū
muscæ. Musca enim est lucipeta. Blata ue
ro lucifuga. Ex lib de nat. rerum. Blata
uermis est qui lucem uidere non patitur,
unde per noctem tantummodo ambulare
consueuit. Palladius de agricultura. Bla
tæ sunt apibus inimicæ, sicut & lacertæ.
Vnde huiusmodi animalia & his similia
oportet apum castris uel aluearibus longe
fugare: qui uult apes bene conseruare, 2c.

CAPVT. 22.



CApra
Ex li.
de nat. re
rū. Capra
est animal
barbatū,
longis &
acutis cor
nibus, Pas
cis in eō
uallibus,
& i mōti
bus, & in
ramis ar
borum q̄s

ore potest attingere, sed morsus earum ex
icialis est arbori. Mel uero lambentes ca
præ moriuntur Herbis uenenatis uiuūt.

Const. Si capræ ex uasis tamarisci bibe
rint aut comederint, non habebunt splenē
Serapion in libro de simplici medeci
na. Vidi inquit Galenus Capras lingen
tes tamarisci frōdes, & inueni eas sine sple
ne. quasdam uero uidi lingentes serpen
tes pelle deposita. & post albescentes min⁹
senescere. Isi. Capram a' carpēdis uirgula
tis quidam dixerunt. alij q̄ carpent aspera
Nonnulli a' crepitu crurium. unde eas cre
as appellatas que sunt agrestes capre. Ari
sto, Capra est animal ruminās quod tamē
habet dentes in utraq; mandibula. Capræ
in pastu cito mouentur a locis suis: quod
non oues faciunt. & accipiunt sumitates
herbarum tantū. Quando mouentur post
meridiem, plus aque potabunt. & quando
salē ante partū comederit, multū fluxum
a mammillis habebunt. Capræ natura
liter ueloces sunt, ideo pastores non po

LIBER PRIMVS.

nunt eis rectorē. Capra non bene uidet in die: sed acuit eius uisus de nocte. Habet aut aliquando oculos dissimiles in colore. Quando sagittata fuerit, pulegiū cerui nū querit, & comedit ut extrahat sagitta. Plī. li. 8. Capræ in Cilicia iuxtaq; Syrtēs, sicut oues, uillo tonsili uestiunt. Capris in Aethiopia uita est usq; ad ānos. 11. in urbereliquæ plurimū octo. Idē in li. 11. Oculi capræ de nocte splendēt: lucēq; iaculantur. Pili acute crassi exeūt hircis: fœminis aut tenuiores. Item mares caprarū, plures habent dētes q̄ fœminæ. Nec habēt caprē dentes præter priores geminos. Habēt & binas in fœminibus mamas, nec alibi, sicut & oues. Plī. li. 8. Capræ pariūt, & quaternos, sed raro admodū, ferūt quinq; mensibus ut oues, ueneno pinguescūt: pinguedine sterilescūt. Itē Arist. Caper unius anni coit: sed debile q̄d generat. In Aethiopia proprie capra uiuit annis. 11. tota uita coit: & gemellos parit, & si cibus cōueniens est: caper uirtuosus erit. Palla. lib. 8. Capra trima optime potest educare: sed eligenda est capella magni corporis, crassis cruribus, breui collo, plenāq; ceruice, auribus flexis et grauibus, paruo capite, nitido ac spisso longōq; capillo, magnis uerberibus. Nec multæ capræ sicut oues, claudendæ sunt una statione q̄ & luto carere conuenit & stercore: q̄ teneriores mares generāt, haud transeundum est. Sed ultra octo ānos nō sunt mares seruādi, quia genus hoc languore sterilescit & etate.

OPERATIONES.

- 1. Esculapius. Capræ cerebrū cū melle, carbūculos in uentre sanat. Sepū eius omni morsui et lesuræ subuenit. Axungia q̄ eiusdem cū rosīs mixta, pustulas que in nocte grauescūt tollit, hoc etiā auribus instillatū, surdos sanat. Caseus eius impositus, omēs pūctiones atq; dolores reprimit. Pili eius usti fluxus omnes sedat.
- 2. Ungulæ eiusdē ustæ & cum pice liquida tritæ & illitæ, alopeciam curant. Lac eius bibitum artericum liberat, uermes occidit. Pruriginem & morsus sanat.
- 3. Sanguis eius eadem facit: & uenenum bibitum extinguit. Ex li. de na. re. Cor

nu capræ adustum, si ante nares uere caduce teneat: statim cadit. Auicen. Cornu capræ adustum, & albigatum, dentes fortiter abstergit, stringitq; gingiuā: & sedat inflatæ gingiue dolorem. Plī. li. 28. Capræ cornu uel pilis accensis, fugari serpentes dicunt. Cinerēq; ex cornu potū, & illitum, ualere cōtra morsus eorum. Idē quoq; cinis sudores inhihet. Sanguis capræ cum medulla decoctus, contra uenena toxica sumitur. Idem etiam sic datur disentericis, & auxiliatur hydropicis. Iescur capræ contra papilionem, qui luminibus aduolat proficit. Assumquoq; ciliacis subuenit: laudabiles quoq; sunt medullæ hircinæ & caprinæ. Dios. Adeps capri nus ceteris magis est stipticus, pascuarum causa: unde disentericis clisteribus miscetur. Ius fellis eius etiam ptificis auxiliatur. Bibentibus quoq; cantarides subuenit. Fel caprinum adhibetur fistulis, cū succo porri. Adhibetur etiam medicaminibus uulnerum: & ea sine timore sanat.

CAPVT 23.



Capræ. Plī. li. 8. capræ trās figuratur in plurimas similitudines. Sūt enim capræ: sūt rupi capræ, sunt ibices, sūt et oryges, soli à qui

busdam dicti, contrario uestiti pilo & ad caput uerso. Sunt & damæ & pygargi, & strepsicerotes, multaq; alia haud dissimilia. Sed illa alpes, hæc transmarini situs mittunt. Idem in lib. 11. Natura cornua de dit ramosa capreis sed parua: nec decidua fecit. Huius animalis sanguis non spissatur. Ifido. Capreas agrestes creas dicunt quas greci: eo q̄ acutissime uideant, recte pandorcos appellauerunt. Morantur em̄ in

mito ancyro
surdus.
postillas.

enica.

vine

caprae
motes

in excelsis montibus. Et quamuis de longinquo sint, uident tamen omnes qui ueniunt. Eadem & capree, & ibices, quasi auices: eo quod instar auium ardua & excelsa teneant & inhabitent. Ita ut de sublimi uix humanis oculibus pateant, unde & meridiana pars ibices aues uocant: qui nili fluentis inhabitant. Hec itaque animalia in petris altissimis commorantur, ut si quando ferarum, uel hominum aduersitates persenserint, de altissimis saxorum cacuminibus sese precipitant: & in suis se cornibus illesa suscipiunt. Ex lib. de nat. re. Capra siluestris quae & capreola uel rupi capra dicitur: bestia seu a est in comparem sui generis. In alias autem bestia timida ac mansueta nimis. Hec in insula Creta, quando uulnerata est pulgum quirit, quo comesto, sagitta de corpore exilit: uix autem capi potest quia celerissima est. Et cum a canibus premitur: ad montes altissimos confugit, plurima inter mares est discordia propter foeminas: & hoc tempore coitus.

OPERATIONES

1. Diosc. Fimus caprarum siluestrium cum uino bibitus, ictericos sanat. Cum folio spicanardi bibitus, menstruis imperat.

2. Reliquos sanguinis fluxus cum aceto impositus, abstinat. Combustus & tritus cum aceto & oximelle, alopecias sanat.

3. Axungiae mixtus, podagricis medet.

4. Actor item de caprea hoc idem quod superponit: licet sub alijs uerbis.

CAPVT. 24.



Canis. Aristote. Canis est animal iracundum, & applaudens hominibus, pilosum secundum uniuersum, sicut porcus & ursus: habet

dentem superius et inferius, & uentrem unum, ac post uentrem intestinum. Multos habet foetus: multasque fissuras in pedibus, et multas mammillas sicut & porcus. Quinque digitos habet in pedibus anterioribus & quatuor in posterioribus, sicut leo & lupus. Fimum etiam habet siccum sicut & lupus, splenem longum, sicut homo & porcus, praeterea somnus & uigilia, incrementum & corruptio, & uita & mors, ceteraque accidentia ex sensibus, sunt in canibus sicut in equis & hominibus. Alexander. Canis animal est immundum, rediens ad uomitum, iracundum, latratu horrendum, canem extraneum lacerans, ossa corrodens: qui cum habuerit consortium alterius canis, refugit. Solus autem nomen suum cognoscit. Ex libro de naturis rerum. Canis est bestia docibilis ad omnem ludum, dominum suum diligit, & eius hospitium uigilando custodit, noctuque latratu nocentes prodit. Est etiam quoddam genus canum, quod odoratu fures intelligit: & a ceteris hominibus implacabili odio discernit. Isidorus. Nihil autem sagacius canibus, plus enim sensus ceteris animalibus habent. Nam soli nomina sua cognoscunt, recognoscunt dominos suos & diligunt, & eorum tecta defendunt, pro dominis suis se morti obiciunt, solitarie & uoluntarie cum eis ad praedam currunt. Ambrosius. Canis est animal sagax, quod ubi uestigium lupi uel leporis inuenerit, argumenta quaedam ad eum directa semita insequendum colligit, ad diuerticulum semite uenit, singularumque semitarum exordia tacitus percunctat: ut per odorem cognoscat in qua parte diuerterit. Huic etiam animali insitum est naturaliter, impartitae alimoniae memoriae seruare, gratiamque referre: ac sollicitas excubias pro dominorum salute praestare. Cum enim infirmat canis: radicem aliquis cuius herbae comedit ad uomendum. Phisilogus. Canis caetera bruta in tribus excelsit: in discernendo, amando, seruido. Discernunt enim dominum ab extraneis, nec eos quos insectat odit, sed pro eo quem amat zelat: et ex conscientia solliciti amoris inuigilat. Mos eius est cum pastore alludere, gregem nosse, insidiantes feras persequi: soli huic natura insitum est, uoluntarie ad quod praeparat

ingeri: & p̄ quandē obedientię formulam sola disciplinati timoris expectatione suspendi, donec ad peragendi licentiā signo mittatur. Canum autem genera sunt plura. Alij enim ad capiendum feras siluarum inuestigant, Alij uolucres. Alij uero greges. Alij domos custodiunt. Ex li. de naturis rerum. Tria sunt genera canū. Horum nobilissimi sunt leporarij, alias leuerarij, quibus forma elegantior, & ad cursum celerior aptior q̄ uenatui. Hi p̄ c̄tore ualentes sunt, latratus edere nesciūt & nisi producantur ad cursum, intra domum se continent. Alij sunt apti uenatui longis auribus ac dependentibus, hi odore & importunis latratibus bestiam insequuntur. Item canes masculi, non facile lepdunt canes feminas. Et ita fit in pluribus generibus bestiarum. In omni autem genere animalium masculi plus feminis uiuunt, exceptis leuerarijs, in quibus accidit cōtrariū, Arist. Leuerarij q̄ppe uiuūt añis ferè decem, leuerarię duodecim, In leuerariorū quidē genere plus uiuūt femine maribus, p̄pter laborem ipsorū masculorum. In alijs autē plus uiuūt mares feminis. Itē canes femine cū applicant ad ætatē coitus habent signa sicut homo qm̄ earū mamillę intumescūt, & inueniūt in eorū pectore cartilago, sed hoc difficile est cognoscere, nisi exercitato, marib⁹ autē non accidit hoc sed in maiori parte crus eleuant in mingēdo: & hoc nō nisi p̄ sex uel octo mēses faciūt & uniuersalit̄, postq̄ rigescunt. Omnes autē femine sedent quando mingunt. In canibus feminis, lac inueniūt ad quinq̄ dies ante partū: & in quibusdā per septem. Estq̄ lac caninum spissius omni lacte: p̄ter quā porcorum ac leporum.

OPERATIONES.

1. Esculapius. Canis sanguis potatus tremulosos liberat.
2. Caput eius uisum, tritum & puluerizatum, uel eius caro neruosa, & ficus, morsus canis si bibatur sanat. Puluis dentium eius, dolores dentium & gingiuas curat.
3. Cor eius potatum, canes a latratu detinet. Fel eius cum melle, curat oculos. Lac eius bibitum, pilos & capillos cre-

scere finit.

Cum melle uel uino datū, mox feū mortuum eijcit.

Dens ex eo tactus, cito omittitur: & cataractes oculorum extenuat. Adeps eius podagram & aurium dolorē sanat.

Auicē. Sanguis canis, phibet ortū pilorum euulsoꝝ: ut scripsit Galen. Vrina quoq̄ canis administrat̄ super uerrucā.

Dioscor. Lac primū partus canis, capillorū ortus amputat: & in utero infantes excludit. Lociū caninū addito nitro & medicamē factum, lepras & pruriges tollit.

Fimus caninus in canicularibus dieb⁹ collectus & siccus, bibitus uentrem abstinēt cū uino. Albus uero fimus eiusdem, arcuato morbo medetur.

Plinius libro. 29. Sanguine canino nihil præstantius contra toxica putant. Canino felle cum melle, curabat Appollonius oculorum suffusiones.

Item albugines canini lactis instillatio dolorem & grauitatē auritū sedat. Adipe canino lendes à capillis tolluntur.

Idem libro 30. Canina cutis cuiuslibet digito circumdata distillationes sedat. Fel caninum podagricis confert penna illitum. Verrucas omnium generum sanat. Urina canis recens illita fimi q̄ cinis cum cera.

Canis lingua medicinalis est: lambendoq̄ sua uulnera uel aliena sanat q̄ si uulnus proprium attingere lingua nō possit pedē lambit & saliuę medicamine delinitum ad uulnus apponit: certus de medicamine qd lingue sue natura indidit.

Auicēna, Aqua casei canes impinguat ualde & nutrit eos bene.

Canis cecus nascitur lunaticus est odoratu multum uiget: dētes habet acutos & os fissum: ualde mordet & lingit: non ruminat sed rodit, ad uomitum redit priusq̄ recubet lectum circuit: bolissimum patitur id est rabidam famem.



Cattus & Cathaplepa. Isid. Cattus id est ingenio sus a greco uenit, musio est appellatus: eo quod muribus infestus sit, hunc uulgus ca-

ptū, a captura uocant. Dicunt alij quod captat id est uidet, tam enim acute cernit, ut fulgure luminis noctis tenebras superet. Alber. Cattus est aial a capiendo dictū: muribus enim infestus. Et dicitur moribus esse uerecūdū et pulchritudinis amatiuū. Habet autem colorem griseum glauci sortitur cōgelare similem, habet enim colorem hunc naturalē. Et alias habet ex accidentalī cibi, & precipue quod domesticus est, est autem mordax ualde, in multis simile leonī, unguibus, et dentibus armat sicut leo, & intrahit et emittit unguēs sicut leo. Carnē autem habet laxā et mollē

OPERATIONES.

- 1 Auicen. Ex catti morfu quandoque accidit dolor uehemens, & uiriditas in corpore;
- 2 & curatio eius est curatio cōmunis. Inuatur autem cū emplastro cepe, uel calamētī siluestris.
- 3 Razi. Catti siluestres ex fumo rute & amigdalorum amarum fugiunt.
- 4 Haly. Carnes catti calidæ sunt & sicce: medentur emorroidarū doloribus. Renes calefaciunt, dorsi doloribus profunt.
- 5 Esculapius. Stercus catti uel cattæ cum sinapi & aceto alopecciā curat. Cathaplepa appellatur fera modica & iners, iuxta fontem Tygrim, qui est apud hesperios Aethiopes (ut plerique estimauere) Nisi caput. Fera hæc ceteris quoque mēbris iners caput tamen pregraue, egrefert quod deiectū semper in terrā. Alias in tremore est humani generis omnibus: qui oculos eius uiderint confestim expirantibus. Eadem & basilisci serpentis est uis.

Solinus. Iuxta fluuium Tygrim nascitur cathaplepa: modica & iners bestia pestilenti aspectu figura fere catti.

CAPVT. 26.



Caccus. Ex li. denat. re. Caccus est monstrum in Archadia, totū fetosum ut porcus. Et ut scribit Adelinus philosophus. Anhelitu suo pecto-

re flammam eructat id est spiritum flammineum, maxima cum ira furit per motum. Hic in antris super Tyberim commoratur: & inuadit subito taurorum & uaccorum greges per caudas tres uel quatuor apprehensens: ut uisus fortitudinis in antrum occulte trahens, gressu retro grado scilicet de facili possit inuestigari. Nec solum animalibus est infestus: sed buboni grauissime insidiatur. cum tamen ipsum hominē plurimū timeat. Si queritur, quomodo de animalis ore flamma possit euomī tam efficax, ut proxime contacta comburat: et non ipsum corpus animalis flamma tali obsumat. Responderi potest, quia cum anhelitus adhuc in uisceribus animalis, per mēbra uaria late diffusus est, tepidus manet usque quo non exuberatur in flammam. Sed eructuatus continuatur, ac multiplicatur in obiectum aliquod corpus, uirtutemque recipit comburendi: sicut uidemus per medium berilli lumen solis multiplicare radios, & in summo mucronis acumine radiorū ignis, uirtutem in subiectam materiam suscipere, ignemque effici uiolentum. Huic animalī similia fuerunt illa de quibus in libro Sapientie legitur, quod ignis ex ore suo spirabant. De cacco dicit Virgilius 8. libro Eneidos. Semi hominis facies huic monstro, Vulcanus erat pater illius

atros ore fomens ignes magna semole fe-
rebat, terribiles oculos uillosa q̄ setis pes-
ctora feniferi, huius cacci mens effera qua-
tuor a stabulis prestante corpore thauros
auertit, totidem forma superante iuuen-
cas: at q̄ hos nequa forēt pedibus uestigia
rectis: cauda in speluncam tractos uersis
q̄ uiarum: indicijs raptos saxo occultabat
opaco. Hunc Caccum propter furata sibi
pecora, Hercules interfecit ut ibi Virgili
us in longum prosequitur.

C A P V T. 27.



CAME-
lus.

Ex lib. de
nat. rerū.

Camelus
ē animal
deforme,
gibbosū,
habēs col-
lum lon-
gum, crus-
ra poples-
sa, lentū
incessum
& dū gra-

ditur nūq̄ pedes atterit: immundū aīal se-
cundum legem, quoniam unguā quidem
habet: sed non diuidit eam. Cum aut̄ oner-
andi sunt: paululum super genua percuti-
untur, & statim ad onera flexis ceruicibus
inclinantur, aquas puras refugiunt, lutulē-
tas bibunt, & hoc gratia nutrimenti. Omne
enim elementum, quanto plus cōmixtum
est alijs: tanto plus nutrit, & ecōtrario. Ira-
tī cameli strident horribiliter. His etiam
rabies accidit & podagra de quibus facili-
memoriuntur: non autē unguas enīciūt,
sed uehementissimo dolore grauāt quan-
do duras et laboriosas uias incedunt: non
enim in pedibus habēt de forti corio sotu-
lares. Ordeum cito transglutientes refer-
uant: ut rursus ruminādo tota i. Scēte mā-
ducent, alij compatibles abstineant. Illi q̄
recti cameli dicuntur: unum tamen habēt
in dorso gibbū. Est autē & aliud genus eo-
rum quos dromedarios uocant, cursu mi-
rabili uigentes, & bina tubera in dorso ha-

bentes. Aristot. Cameli sunt sicut anima-
lia cornuta, quia uentres eis sunt, sicut ha-
bentiū cornua: & quia cibus illius spinos-
sus est: necessario fuit eius lingua carnosa
propter duriciē palati. Natura ergo utitur
palato, sicut parte dentiū terrestri. Came-
lus nō habet fel distinctum, sed uenas par-
uas in quibus est fel. Solinus. Camelo-
rum fœminæ ad bella preparantur: putāt
q̄ ualidiores eas fieri, si castratione a coī-
tibus arceātur. Camelæ cum homines eis
utuntur ad preliandum, castrantur, quia
tunc non impiguntur. In locis quidē altis-
simis habitantes: tria milia camelorū ha-
bent homines, currētium uelocius quam
equis, & hoc non accidit eis nisi propter
amplitudinem passus.

Vegetius de re militari lib. 3. Camelos
apud ueteres aliquantulæ nationes in aciē
produxerunt. Sed hoc genus animalium,
arenis quidem tolerabile sic aptum: nam
confusas etiam in puluere uento uias, abs-
q̄ errore dirigere memoratur. Ceterū præ-
ter nouitatem hoc si uti uideatur, inefficax
bello est. Item camelorum mares, habent
uirgas ad posteriorem partem, unde auer-
si coeunt. Sunt autem uirgæ nervosæ ac
duræ, unde ex eis arcum corde fiunt.
Coitus tēpore solitudines aut secreta pes-
tunt. Item camelus est ualde malus tempo-
re coitus. Et si quod animal, uel homo tē-
pore hoc appropinquauerit ad eum, ledit
ipsum. Coit autem post triennium, tempo-
re luxurie solitarius est cum femina, ferus
ac siluestris, & coeundo per totam diem
equitat. Sed cum alias luxuriosus sit, erga
matrem tamen continēs est. Vnde in qua-
dam ciuitate cooperiebatur camelæ caput
ut eius pullus super eam saltaret, qui coo-
perto matris capite sup eā saltauit: et coo-
perimento sublato matrem agnoscēs, tur-
pitudinis opere quod ceperat intercepto,
descendit, ipsumq̄ ingeniatores mordēs
interficat. Camela pregnans est per annū:
post partum quoq̄ quiescit a coitu per an-
num unum, tantum filium facit, sicut ele-
phas, equus, & omne animal habens sole-
as. Cameli uiuunt centum annis. Cameli
patiuntur sitim per quatrīdium, & postea
bibunt multum, huic animali natura des-
menti,

dit magnitudinem corporis in modum iumentis, sicut & elephantis. Animal quoque, cuius cibus ex est materia lignea & spinosa multos habet ventres: & in hoc genere est camelus.

OPERATIONES.

- 1. Auicenna. Caro cameli prouocat urinam Adeps, qui est in gibbo cameli, suffumigatus confert hemorrhoidibus. Cameli cerebrum exiccatum, et cum aceto bibitum, confert epileptiae, ad idem ualet eius sanguis. Qui etiam siccat & frigus, retinet fluxum: cum uino quoque bibitus, sagittae armenae nocimento confert, post purgationem uero menstruorum potatum, iuuat ad impregnationem: & confert prouocationi matricis.
- 2. Idem. Lac camelarum ferarum est subtilis, & ualde aquosum, nec facit opilationes (sicut cetera) propter paucitatem caseitatis abstersionis aqueitatis illius.
- 3. In ipso est falsedo, quia cameli diligunt acetosum, & hoc est melius lac. Dicitur autem quod est uehementis tarditatis in stomacho, & in superioribus uentris. Ex ipso non timetur sordicies sicut ex ceteris, nisi raro.
- 4. Urina cameli confert hydropisi, & uehementer foetorinarium. Et aperit opilationes colatorij cum uirtute uehementi, ablutioe ex ea facta confert furfuribus.
- 5. Dioscori. Fimus camelinus albus cum melle tritus & impositus, tumores reprimat: & uulnera desiccata permundat.
- 6. Haly. Sanguis cameli fricatus, dysenteriae prodest: & solutioni chronice potuique ueneri lac cameli prodest: corruptioni complexionis, augetque uentrem.
- 7. Plinius. Stercus cameli mundificat & destruit uerrucas: abscindit fluxum sanguinis ex naribus & quando bibitur cum medicinis, epileptiae confert.
- 8. Item resoluit bothor & ulcera, scrofulas quoque fortiter, etc.

CAPVT. 11.



Cameleon. Ipsi. Cameleon non habet unum colorem, sed diuersa uarietate conspersus est, ut pardus, huius camelionis corpusculum ad colo-

res quos uidet facilissima conuersione uariatur, cum aliorum animalium non sit ad conuersionem facilis corpulentia. Rudolphus super Leuiticum. Cameleon in infirmitate mansuetum esse se fingit: cum alias sit immansuetum animal. Glo. sup Leuiticum. Cameleon est natum ad deridendum, dolosum, rapax, ingluuiosum: et ideo secundum legem immundum. Amb. Cameleon diuersas species coloris uario fertur mentiri. Arist. Cameleon est animal ualde timorosum, propter quod in multos colores mutatur. Causa uero timoris eius paucitas est sanguinis & caloris, unde etiam ualde macer est: & uocatur leo terrae. Huius facies est sicut animalis ex porco et simia compositi. Ungulas habet similes uncis seu auium unguibus. Alteratio coloris fit, quoniam corium eius insufflat, manet in cauernis sicut lacertulus. Soli. Cameleon per omnem Asiam est plurimus. Animal scilicet quadrupes: facieque lacertae: nisi crura recta & longiora uentri iungerentur plicata cauda, eademque in uertiginem torta, hamati unguibus, subtilique indolentia. Incessus uero piger, et idem fereque testudinum motus. Corpus asperum cute, quale ex crocodilis deprehendimus, subducti oculi et recesso concauo introsum recepti: quos nunquam in taxatione obnubit.

OPERATIONES.

Plinius. Cameleon quoque multa in se ferre habere utilia medicinae. Caput eius & guttur si roboreis lignis accendantur, imbricatum ac tonitruum concursus facere democritus narrat. Item iecur in tegulisustum.

Reliqua ad ueneficia pertinētia que dicitur
quamq̄ falsa estimantes obmitteremus pres-
terq̄ in risu coarguentium. Oculo eius
dextro si uiuenti eruatur, albugines cum
lacte caprino tolluntur, lingua quoq̄ ad al-
ligata, pericula puerperij. Eundem salu-
tarem esse parturientibus circa domum.

Cor eius aduersus quartanam est profi-
cium, lana nigra primæ tonsuræ illigatur.

Pes prior dexter in pelle hienæ ad alligatus
brachio sinistro: dicitur prodesse cō-
tra latrocinia, terroresq̄ nocturnos. Itē
dextram māmillam cōtra formidines pas-
uoresq̄. Sed et pedem eius sinistrum in
furno torrerī cum herba eiusdē nominis,
addito ungento pastillis factis inde (si cre-
dimus) fertur hominem inuisibilem face-
re. Eius felle glaucomata & suffusiones
corrige creditur proprie tridui unctioe,
creditur eo lienibus instillato serpentes se-
perari: & ad alia multa.

CAPVT. 29.



Camelopardus. Isis-
dorus.

Camelopardus est
dictus, eo q̄ cum sit
ut pardus albis maculis
superspersus, collo eq̄
similis, pedibus bu-

bulis, capite tamē camelo similis est. Hūc
Aethiopia gignit. Plin. lib. 8. Camelorū
aliqua similitudo in duo transfertur ani-
malia. Nabuna siquidem Aethiopes uo-
cant bestiam collo similem equo: pedibus
& cruribus boui, capite camelo, albis ma-
culis colorem rutilum distinguuntibus.
Vñ & camelopardalis appellata est. Hęc
primum quidem dictatoris Cesaris Cir-
sensibus ludis Romę uisa est. Ex eo subin-
de cernitur aspectu magis q̄ feritate cōspi-
cua, qua ppter et ouis ueræ nomē inuenit.



Capre-
colus.
Auicē.
Capreo-
lus ē ani-
mal in In-
dia: simi-
lis hinnu-
lo siue
ceruorū
filio, qui
apud nos
etiā nō
mutat dē-
tes. Et q̄n

eius dentes sunt magni, signant uitæ diu-
turnitatem in eis, & habet oculos acutos.
Aristot. li. 13. Capreoli siluestres habent sa-
pientiam, quando uulnerantur, querūt pu-
legium ceruinum, & comedunt ipsum, ut
extrahāt sagittas a corpore, si quæ in ipsis
sunt infixæ, ex uelocitate motus, & assis-
duitate discursus. Caro capreoli a super-
fluo humido exoneratur, et eius caro tene-
rior, & digestibilior efficitur, & saporis ac-
odoris eius grauitas amputatur. Aristot.
Pascitur gratia de locis altis ad altiora ten-
dit, et inter herbas salubres & noxias, odo-
re dijudicat & discernit. Ruminat cibos, et
ungulam findit. Non ungue, non cornu,
non dente, sed sola uelocitate fugæ a cani-
bus uenatorū infulsis se defendit. Vnde
quando in campestribus persequitur, ad
montana fugiens alta petit. In montibus
Indiæ sunt quidam capreoli, qui ab herbis
aromaticis & odoriferis pascuntur: in quo-
rum unguibus sunt quedam cōcauitates,
in quibus humores quidam ad apostema-
ta colliguntur, que primo ad maturitatem,
& motum, & confricationem rūpuntur, &
a corpore cum pilosis folliculis abstrahū-
tur, & substantia quæ infra pelliculam cō-
tinetur, summe est odorifera: & inter aro-
matica maxime preciosa, in medicinis plu-
rimum utilis & uirtuosa, & uult Diosc. &
Platea. Et aliqui dicunt illud, muscum uul-
gariter appellatum.



CAstor, est animal admodum canis potius, longum scilicet & gracile, dentes habet acutissimos, pellē delicatam ac nobilem, quę quan-

to nigrior est, tanto preciosior: colores in pilis habet uelut Daxus: sed pili subtiles sunt, et pulchri. Non potest diu sustineri uel subsistere nisi caudam in aqua teneat, quam habet utique piscium caudę similem: saporemque eius & speciem. Vnde & a Christianis in ieiunio comeditur, pars enim caudę ipsius edibilis est, residuum autem eius est caro. Ipsa quoque cauda longitudinis cubitalis est, pinguedinē multā habēs. Pedes autem posteriores habet ut Anser. Anteriores autem ut canis. Hęc enim illi natura parauit, ut & posterioribus uelut auis in aqua naret, & anterioribus in terra sicut quadrupes ambularet.

Ex libro de naturis rerū. Castores, ut dicit experimentator in grege uiuunt, & simul ad siluas pergunt. Ligna quoque dentibus abscondentes ad cauernas suas ea miro modo referunt. Vnum ex castoribus pro uehiculo resupinatum pedibus eleuatis in terram proiciunt, & inter crura eius abscondita artificiose componunt: & sic eum trahentes cauda ad propria tecta deducunt, uerum iniuriam talem non faciunt his, qui inter illos educati sunt, sed illis que de alienis partibus ad se uenerunt. Hos enim in seruitutem sub certa custodia redigunt. Aliorum tamen opinio est quod hoc illis faciāt, que senectuti laboribusque confecti, dentes obtusos habent, & que ligna secari non ualent. Tales enim in seruitutem redactos, per assumptionem pilorum in dorso uenatores agnoscunt: eosque pietate commoti illesos abire permittunt. In duplices autem usus ligna secta habent.

Nam & corticem comedunt, & ex lignis habitacula ualde artificiosa faciunt. Amarisque arborum folijs, & corticibus, Castor pro summis delicijs uescit, unde & tota eius caro, et si bono, tamen amaro odore profundius Physiologus. Castor cum enim uenator prosequitur, absconditos testiculos ante faciem eius proicit, & uenator habens quod ab eo cupiebat ultra non sequitur. Si autem alius uenator eum sequatur, erigit se et ostendit uirilia se non habere, & sic euadit. Est autem animal mansuetum nimis. Ex libro de natura rerum. Huius animalis uenatio fit hoc modo. Canis ad hoc instructus in aquam proicitur, qui ad foramen mansionis illius ueniens, ingreditur, nec cedit castor moribus, donec a uenatoribus artificiosa illa mansio refringatur.

OPERATIONES.

Plato Castoris testiculi absconditi, in umbroso loco suspensi desiccantur, & in usum medicine reseruentur, et dicuntur castoreum. Bonum autem castoreum, id est non sophisticatum, habet saporem mediocriter acutum: Glutinosum est, & saporem habet multum horribilem, nervos intricatos, & pelliculis adherentes, pannos sex in magna efficacia seruari potest. Melius tamen est quod recentius. In medicina ponitur abscondita pellicula exteriori. Virtutem habet dissoluendi, attrahendi, & maxime neruosa loca confortandi.

Contra epilepsiam, & alias frigidas passiones capitis datur castoreum cum succo rutę in potu uel decoctionis eius uino,

Contra paralysis linguę puluis eius sub lingua ponitur, donec pro se resoluatur, & consumatur. Contra paralysis totius corporis datur uinum decoctionis eius et rutę, & saluę. Contra letargiam pro castoreo: nutatio ex castoreo: cerebrum commouet, & confortat. Dioscoridus. Castoreum testiculi sunt animalis, quod Castor dicitur, & sepe aquaticam, sepe uero terrenam sustinet uitam. Optimum est ponticum, si interius cereum & obstrusum membranis naturalibus.

Quidam autem testiculos adulterantes, immittunt uescicis cum armoniaci gutta sanguine castoris conspersa. Eligendi sunt ergo qui iuncti sunt ex una radice sibi coherentes, pleni, incidi, fragiles ipsi folliculis se tracti separantes.

LIBER PRIMVS.

10 Calefcit autem caftoreum, et deficcatur, & attenuatur. Illis ergo qui ex plenitudine fpafmum patiuntur, aut tremorē neruorū utiliffimum est. Quibus autē hoc cōtingit ex inanitate uel ficcitate cōtrarium.

11 Vitia quę pulmoīs emēdat. Et humidū frigidū cerebri humorē cum pulegio, cum uino bibitum inflationes tollit.

12 Torsionibus medetur, potiones uenenatas nocere non finit, litargicis fingula reprofidum est.

13 Tremori & contractionibus, & oībus neruorū caufis delitum & unctū medet.

14 Virtus em̄ ei termantica est, et re corporatiua mixtū malacinatibus, & acopis paraliticis seu sciaticis, & his si fib⁹ subuenit

15 Auicēn. Caftoreum confert obliuioni & letargiē cum aceto & oleo rosaceo, surdidatū frigidę, ac uentositati in aure dissolutū in oleo nardino. Attractio per

16 nares ex fumigatione ipsius, confert apoftematibus pulmonis, et infirmitatibus eius. Bibitur cū aceto ppter singultum, et facit sitim.

17 Delet dolorem uentris pungitiuū, cum aceto bibitum: uentositatem resoluit. Mēstrua puocat. Secundinā et foetō extrahit

18 Confert morsui paruorū uenentorū, & quod ex eo declinat ad nigredinem, est uenenum, ita quod interficit quandoq; in una die.

19 Fel caftoris ad multa utile est. Eius quę coagulum sedat morbum caducum,

CAPVT. 32.



C Hamma. Alb. in libro de natura animalium. Chamma est bestia alio nomine rufius dicta in Aethiopia. Est autem ad modum lupi in figur

ramaculis albis ut pardus p totū resperfa ludis apta, eo qd̄ disciplinē multū est pceptibilis. Et in hoc cōuenit cū natura canis.

CAPVT. 33.



C Alopus. Al. in libro de natura animalium. Caopus dicitur esse animal, iuxta Eufratē habitans, et de Eufra te ppter a que frigiditate bibēs. Astu

tū et uelox esse dicitur, ita ut uenator ipsi appropinquare non possit. Cornua gestat longa ferre modum pretendētia: quibus et arbores deicere dicitur: sed uirgulta ante repulsum cornuū suorū tendētia frangere non pōt, licet ad hoc sepe nitatur: et ideo in eis frequenter inuolutis cornibus cum captum tenetur, dentib⁹ stridet, & audito stridore à uenatore capitur.

CAPVT. 34.



C Erus. Ex libro de natura rerū Ceruus ē animal uelocitate mirabili, frōtē habens ramosis cornibus asperatā, Quorum creatio fit si biennis

fuerit, tunc usq; ad sex annos pro ætate ramos augēt: deinde numerosiora fieri nō pnt, sed maiora. Solū hoc animal cornua mutat, & supra modum gloriatur. Habet unū uermē in capite, qui eā ferē uexat assidue

due. Sed et omne animal, et ipse homo, uerum habet sub lingua, Aristo. Ceruus est animal sapiens, de quo etiam oppinantur quod inter animalia quadrupedia discretius sit. Idem. Ceruus est animal timidum, cornua quidem habens, et fissuram in unguibus, dentes eius declinant ad inferius: habet quatuor dentes: in una parte oris, et in alia quatuor per quos mollit. Habet etiam duos magnos alios, qui sunt in masculo maiores, et in femina minores. Vox masculi grossior est, & altior quam femine. Masculus uociferatur multum tempore coitus, et femina quandoque timet. Ceruus itaque (sicut & cetera magna cordis animalia) timidus est, uocem uulpium timet. In sibilo autem & cantu delectatur. Itaque sibilantem & cantantem sequitur, et alius useum occidit. Vnde cum aures erectas habet insidias subsequentis aduertit: postquam uero dimiserit, non aduertit. Item cerui pugnant, & uictus obedit uictori obedientia forti. Cum autem impregnat ceruus, latet propter uenatores. Intestina cerui ualde foetida sunt, unde non comeduntur a canibus: nisi si sint ualde famelici. Physiologus. Ceruus ubi serpentem agnouerit esse, implet os suum aqua, effunditque in foramen, deinde cum quidam oris sui spiramine serpentes foras attrahit, et pedibus suis conculcans ipsum interficit. Ceruorum autem duo sunt genera, unum quod, ut inuenerit serpentem in cauerna ubi latitat, flatum imittit ut exeat, & egredientis collum percutiens hinc & inde occidit eum, & deuorat. Postea uero, propter tumorem ad aquas purissimas currit, ac uenenum euomit. Sed inter hunc tumorem pilos mutat, et cornua abijcit. Aliud est genus, quod si serpentem inuenerit occidit, et post uictoriam ad montem ubi pabulum inueniat tendit. Amb. Ceruus cum non dum habet cornua, tamen fronte preludit, et ea que nondum expertus est telaminatur. Ceruus quando egrotat, ramusculos olei comedit, et sanus fit. Ari. Ceruus (ut dictum est) masculus uociferatur multum tempore coitus, cerua non potest coitumpati, propter duritiam uirgimarum, recipit autem fugiendo. Cerua paritura prius dragontem comedit, cum uero parit, subito comedit secundinam antequam cadit ad terram, et eius

est secundina uenenum.

OPERATIONES.

Physiologus. Ceruorum lachryme collectae & ossa inuenta in corde ipsorum apta sunt potui, cordis pulsu laborantibus.

Plate. In corde cerui reperitur quaedam os in sinistra parte, in qua est quaedam concavitas, ad quem splen habet respiraculum, et emittit superfluitatem, que ibi propria siccitate in substantiam mutatur ossuofam. Illud est de sanguine cordis subrufum, habet uirtutem depurandi fumum melancholicum.

Datur & contra cardias, & syncopin, et contra emorroidas,

Esculapius. Si quis in coreo cerui uoluitur: serpentes non timet. Medulla quoque cerui dolores sedat.

Haly. Coagulum cerui contra potum cicute & fungorum esum prodest. Urina cerui splenis dolorem adiuuat. Ventositati stomachi & intestinorum, prodest. Auribus instillata, medetur earum ulceribus.

Auicenna, in. 4. Can. Extremitates caudae cerui, uenenum est, et ipsam bibenti accidit angustia uehemens, & syncopis & mors. Sed cura eius est, ut euomat cum butyro & aneto: deinde in potu datur auellana & fictici confecta simul.

Plinius, lib. 28. Pulmo ceruinus cum gula subarefactus in fumo, deinde tusus ex melle tussim sanat. Coagulum cerui ex acetate, sanguinem sistit. Hiñuli uero coagulum matris utero execti, summis preferuntur remedijs.

Plinius dicit. Cornu cerui uisti nidor, comitalem morbum siue caducum apprehendit. Eiusdem cornu cinis, illitus ex acetate uel rosaceo, dolorem capitis sedat.

Idem cinis dentes mobiles fricando uel colluendo confirmat, eorumque dolores mitigat.

Idem quoque ualet crudi cornu farina. Item cinis predictus reumatismos sanat, & sanguis excretaiones curat.

Tinearum quoque genera, id est, fermes pellit potatus. Regio morbo prodest, potatus ex uino.

Solinus. Ex cornibus autem cerui, dextrum efficacius est ad medellam, Actor. Quia

d 2. uero

uero cornu dextrū (ut dictum est) ad me-
delam efficacius est, ideo dicit Plinius, q̄
ceruus hoc bono suo inuidēs, homini cor-
nu dextrum abscondit, ne queat inueniri:
Idem quoq̄ dicit liber de naturis rerū.

Aristo. uero dicit eum abscondere cor-
nu sinistrum, tanq̄ in eo sit aliquod iu-
ua mentum.

CAPVT. 35



Ceru-
leus.
Actor (ut
aiūt) So-
lin⁹ & sta-
ci⁹ Sebo-
sus. Ver-
mis ē mi-
rabilis in
Gāge flu-
uio abun-
dans, ha-
bet brach-
ia bina lō-
gitudinis

sex cubitorum, quibus etiam elephātem
corripit, undisq̄ submergit. Sed qm̄ hic
uermis ingens ac monstruosus est, & aqua-
ticus, atq̄ in ferius eum posuimus inter
monstra aquatica, uidelicet in tractatu de
piscibus, de illo plenius dicemus.

CAPVT. 36.



Cecu-
la. Ce-
lidros &
Cēchrus.
Isido. Ce-
cula dicta
est, eo q̄
parua sit
& non ha-
bet ocu-
los. Celi-
dros ser-
pens est,
q̄ & cher-

sidros et in terris & in aq̄s morat̄. Nā cer-
si greci dicūt terrā, ydros aquā. Hic terrā

perquam graditur fumare facit, quā Ma-
cer sic describit: seu terga expirat spumā
tia uirus seu terra fumat: qua theter labit̄
anguis. Et Lucanus. Tractiq̄ uia fumare
chelidri: semper autem directus ambulat
nam si torserit se dū currit, statim crepat.
Solinus. Chalabria chelidris frequentis-
sima boum quoq̄ gignit. Isi. Chēchris ser-
pens inflexuosus est, qui semper rectū ef-
ficiter. De quo Lucanus. Et semper re-
cto lapsurus limite Chenchris.

CAPVT. 37.



Cera-
stes.
Ex li. de
na. rerū.
Cera-
stes
serpēs ē o-
ctocornu-
a in capi-
te habens
ex quib⁹
fieri solēt
manubri-
a cultello-
rū ad mē-

fas imperatorum: quia sudore prodūt ue-
nenum appositum. Solinus. Cera-
stes di-
ctus est: eo q̄ habeat cornua arietum simi-
lia. Cera-
sti enim greci cornua uocant: sūt
autem huic quadrigemina cornicula: quo-
rum ostentatione uelut esca illiciēs solici-
ta animalia perimit. Totum enim corpus
arenis tegit: nec ullum indicium sibi pre-
bet, nisi ex illa parte qua iuitatas aues uel
animalia capit. Est autem flexuosus plus
q̄ alij serpentes, ita ut spinam non habere
uideatur. Auiceñ. Cornuta est genus ser-
pentum surdorum: cuius lōgitudō est ab
uno cubito usq̄ ad duos, et super caput ei-
us sunt duę eminentię, quasi duo cornua.
Color corporis eius est cineritius, & uen-
ter eius sicut squame sicce durę, quę stri-
dent super terram cum strepitu. Dentes ei-
us sunt equales non recurui: plurimum
autem mansio eius est in locis arenosis.
In locis quidem morsus eius sentiuntur,
quasi acus aut clauis infixi in eis. Et dixe-
runt q̄ continuatur eius corpori grauitas
maxima

maxima: et eius labia inflantur, et accidit ei uertigo & tenebrositas oculorum & destruitur ratio.

OPERATIONES.

Curꝛ autem eius appropriatur, ut semē raphani cum uino in potu detur.

CAPVT. 39.



Cephos & centrocata. Plin. libro. 8. Cephos Aethiopia mittit, grū pedes posteriores humanis pedibus et cruribus sunt similes. Hoc

animal roma postea non uident, nisi ludis Pompei. Solinus. Tempore dictatoris Cæsaris, monstra Romę uisa sunt, quę cephos dicuntur. Horum posteriores pedes crurę ac uestigio humanos mentiuntur arcus: priores hominum manus. Physiologus. Centrocata est quę bestias uniuersas precedit, huius corpus asini, pectus & crura Leonis similitudinem habent, oris hiatus usq; ad aures uastum, imitatur autem hominis uocem. Plinius libro. 8. Crocutas Aethiopia inter alia monstra generat uelut, ex cane lupoq; cōceptos, omnia dentibus frangentes, protinusq; deuorata uentre conficientes. Idem in eodem Hyene coitu, Leena Aethiopia parit. Crocutam hominum pecorumq; uoces imitantem. Acies ei perpetua in utraq; oris parte nullis gingiuis, continuo dente, qui ne occursu contrario hebetetur, capsarum modo includitur. Solinus. Crocuta nunq; aciem orbium cōmouet: sed in obtutum sine intactione intēdit: in ore gingiua nulla: dens unus atq; perpetuus.


CAPVT. 39.



Cirogrillus. Rudolphus super Leuiticū. Cirogrillus est animal spinosum hericio simile. Auctor. Alibi legitur quod maius sit hericio

o, spinosum tamen: unde patet quod quidam dixerunt hunc esse cuniculum. Alibi quoque legitur, quod cyrogrillus ipse sit hericius uel herinacius, animal uidelicet porcelli formam habens: sed spinosum, de quo plenius dicetur inferius. Unde in Psalmo, 103. ubi legitur in nostra translatione. Petra refugium herinacius. Alia translatio habet cirogrillis. Glossa super prouerbia Salomonis, In prouerbis quoque ubi iuxta translationem nostram legitur. Lepusculus plebis inualida, qui collocat in petra cubile suum. Alij pro lepusculo habent cirogrillum. Et est animal non minus hericio, simile muri & urso, cuius in Palestina magna est copia, in foueis & in petrarum cauernis. Hinc & in Psalterio ubi dicimus. Petra refugium herinatius, alij ponunt leporibus, alij cirogrillis. Sed quidam hic pro lepusculo hericium habent. Hieronimus enim uerbum hebreum sapham interpretatur: & cirogrillum, & hericium, & leporem. Item super Leuiticum. Cirogrillum animal debile quidem, sed rapax et mortiferum esse dicunt.

CAPVT. 40.



Cicadę
Vins
cēti⁹ in spe
culo natu
rali uicesi
mo p̄rio.
Cicadę
sunt uer/
mes, quo
rum gene
ra sunt du
o. Quedā
paruis lo
custis si
miles sūt,

et hę domos inhabitant. ea q̄ loca quę ma
gis calida sunt, ubi scilicet ignium feruor
est. Aliud uero genus atrum colore, papi
lionibus simile: fertur etiam q̄ earum ge
nus est quod nos ceruos uolātes dicimus,
& hos experimētator supra carbones uo
cat. Cicadę habent in pectore quoddā acu
leatum, linguis simile, quo rorē lambunt,
ipsum uero pectus fistulosum habent, ex
hoc dulciter canunt. Mares quidē canunt
femine silent, supine coeunt. Oua candi
da, sed corrupta. In terra feturę locum ex
cauant, ibi q̄ prolem faciunt. Ambrosi
us. In exiguo cicadaę gutture dulcis est
cantilena, quare cantibus estu medio rum
puntur arbuſta, eo q̄ magis canore media
nis caloribus, quo puriorem aerem spiri
tu attrahunt, eo cantus clariores reddūt.

Isidorus. Cicadę ex cuculorum sputo
nascuntur. Hec in Italia apud Regmos
mutę sunt, nec usq̄ alibi. Nam alibi dulci
ter canunt: quarum cantibus medio estu
arbuſta rumpuntur. Plinius libro unde
cimo. Cicadę non nascuntur in raritate ar
borū, nec in frigidis aut umbrosis nemo
ribus, pennarum illis natura, quę apibus:
sed p̄ corpore amplior etc.

CAPVT. 41.



Ciro
tro
chea. Al
bertus in
libro de
naturis a
nimaliū i
quit. Ci
rotroche
a bestia ē,
quę rechi
ona, uo
ces homi
num imi
tatur, ocu

los nunq̄ claudit. In ore nullam habēs
gingiuam, sed dentē habet. Os unum con
tinuum, uere cundatur capsulis. Tante est
uirtutis, ut omnia mox cōtinuat, et de lu
po & cane generari dicitur,

CAPVT. 42.



CRite
Cr⁹. Al
bertus in
lib. de na
turis ani
malium.
Criteus
animal ē
paruulū,
in terra
habitans
capite ua
rio: dor
so rubeo
uentre cā

dente: pilum adeo tenaciter pelliculi habens
infixum, q̄ cicius pars pelliculi de carne rece
dat, q̄ pilus possit euelli. De antro etiam
non extrahitur de facili, nisi aqua feruen
ti, uel alia in antrum infusa. Et in hoc cō
uenit cum cuniculo, quia habet pilum fe
re sicut cuniculus: et non habet aures, sed
uias auditus sicut auis. Solinus. Crite
tus est animal, quod nos hamester uulgo
uocamus: et est animal mordax ualde &
ira cundum.

CAPVT. 43.

Coluber



Coluber
Isid. Coluber ab
eo dicitur quod
colat umbras,
uel quod in
lubricos tractat,
flexibus sine
nuosis labat. Nam
lubricum dicitur quod

quid labitur dum tenetur, ut piscis, serpens Ambrosius. Coluber autem ceruum fugit, leonem interficit. Physiologus. Colubri pellis, quae exuitur, in oleo decocta, mire aureum dolorem mitigat. Autor. patet de colubro uerum esse in speciali, quod supra dictum est de genere serpentum: uide licet quod exuijs suis depositis, per foramen petere transiens, senectutem suam deponit: sed prius ieiunando carnes suas subtiliat, ut eidem transitui abilius fiat. Est autem longus ut anguilla, tortuose incedens, & sibilans. Transeuntibus insidiatur, & mordens, lingua uenenum infundit. Unde scriptum est. Fiat Dan coluber in uia. Et alibi: Qui dissipat sepem, mordebit eum coluber.

OPERATIONES.

Plinius libro .33. dicit: quod contra rubetæ uenena, auxiliatur coluber uiuens in aqua.

Huius adipem aut fel secum habet: qui crocodilos uenantur: eos quod mire his adiuuari testantur. Ydris a Grecis uocatur coluber: uiuens in aquis.

Dioscorides. Tunica colubri in uino cocta, dolori medetur dentium. Est etiam oculorum adiutorium.



Crocodilus.
Isidorus libro
duodecimo. Crocodilus a
nimal est quadrupes,
in terra & in aqua
uis ualens, longitudine
fere .20.


cubitum, dentium & unguium immanitate armatum: tanta est ei duritia cutis, ut quamuis fortium lapidum ictus in tergo recipiat, nihil omnino curet, nocte in aquis, die in terris quiescit. Oua in terra fouet, quae ouis anseris sunt maiora: masculus & femina uices seruant: huic quidam pisces serratam cristam habentes: uentris dissecantes interimunt. Et dicitur, quod solus inter animalia superiorem mandibulam mouet. Plinius libro .8. capite .25. Crocodilus est animal Nilum inhabitans, linguae usu inter animalia terrestria caret sola, superiori mandibula existenti immobili, morsum imprimi uenenosum. Dentes habet horribiles ad modum pectinis siue ferret cubitos ad modum apri. Nul lum autem animal ex tam parua origine crescit in tam magnum animal sicut Crocodilus animal est ualde gulosum, & multum comedit. Unde quando est satur, iacet iuxta littus, ructans pro repletionem, si uenit autem auis modica, quae dicitur apud eos Trochilos: apud Italos autem dicitur auium rex, et uolat ante os eius, quam aliquocies a se repellens: tandem fauces aperit auis, et eam intrare permittit: et hec auicula eum leuiter unguibus scalpit, & ei facit quendam pruritus, in cuius dulcedine delectatus, statim obdormit. Auicula autem cum sentit eum dormire, statim illabatur in eius uentrem, et quae

si telum statim eum perforat, & corrodit. In ventre enim ualde mollis est: et ideo à piscibus spinas & cristas pinnulas in dorso habentibus de facili su pat. Subdit Plinius. Hec belua insequitur fugiētes, et eis est terribilis, sed fugax est cōtra serpētes: hebetes autem habet oculos q̄ diu est in aqua, sed extra aquam nimis acute uidet. In hieme p̄ quattuor menses se abscondit sed in uere exit: et q̄ diu uiuit semper crescit. Idem Plinius lib. 8. cap. 26. Crocodilus si quendam inuenit hominem circa litus, interficit eum, si potest, et preterea plorat sup eum, et postea deuorat ipsum. Itē herbas libenter commedit, inter quas enidros serpens paruulus, qui ei inimicatur, caute se inuoluit: et dum Crocodilus herbas carpit, serpentem transglutit: qui intrans uentrē eius, omnia interiora carpit: interim it eum & occidit: et sic illesus exit. Item Plinius lib. 12. dicit: q̄ idem uermis insidiatur crocodilo quādo dormit: et tūc inuoluit se in luto, et intrat per dētes eius. Solinus. Insidiatur quibusdā paruis auibus, quę generantur inter herbas Nili, quę euolant ppter calorem solis, et intrant uētre Crocodili, et cōmedunt uermes uentris eius: et sic purificatur belua a uermibus. Habet autem corium ualde durū, quod uix gladio perforat, habitat in aqua de die q̄ de nocte, quia aqua calidior est de nocte q̄ de die, retinet em̄ radios solis, & ibi agitantur, et sic fit calida ipsa aqua: et non habet linguam p̄minentem ad uociferandum, sed habet paruam linguā in parte inferiori, sicut habent pisces ad gustum: ut dicit idem Solinus: et etiam Aristoteles. & Auicēna hoc idem uolunt.

OPERATIONES.

Plinius lib. 8. dicit: quod de fimo crocodili fit unguentum, unde facies mulierum sophisticantur, ut senes & rugosę iuuentulę per tempus uideant q̄ diu uiuit.

CAPVT. 45.



CVniculus Isidorus. Cuniculi sunt genus agrestium animalis: sic dicti quasi caniculi, eo q̄ canum indagatiōe capiunt, uel a spelūcis

excludantur. Plinius lib. 8. Leporum genera sunt, q̄s Hispani cuniculos appellant, Varro & autor. Est a cuniculis suffossium in Hispania oppidū, cuniculi secundi in eis innumere sunt: famemq̄ Balearum in silis populatis messibus afferunt: certū q̄ est Balearicos aduersus eorum puentum auxilium militare a Diuo Augusto petisse. Ex libro, de naturis rerum. Cuniculus est bestia lepore minor, colore & forma p̄tamen similis. Hec in antrofa habitacula terram fodiēs, nocte uineta frugesq̄ depascit, mane uero antrum ingrediens, os eius equat terre puluere per intrinsecus ne supuenientes homines per diem eius habitaculum deprehendant. Vbicumq̄ habitant cuniculi, multiplicantur nimis, quia sepius in anno pariunt. Cūq̄ aliqui ex eis aliquid illic aduersi senserint animalis, fugiunt: nec more ceteri sociorum in iuria dedignari, locū cum illis dimittūt. Hi auersis posterioribus coeunt: quoniā illis auersum est membrum genitale.

OPERATIONES.

Isaac. Cuniculus uim habet dissoluentem proprie, etiam stomachum confortat, uentrem dissoluit.

Vrinā prouocat. Utilius quoq̄ eis qui elephantico morbo apparati sunt.

CAPVT. 46.



Dama,
Alb. in li.
de na. ani
malium.
Dama be
stia ē ma
gnitudi
nis capre,
figure &
pili sicut
canis: cor
nua hab
ens non

squamosa, sed plana, longa et acuta. Est autē cursu uelox, uitę puida. Hec bestia in Arabia uocatur adgaz el, cuius caro frigida est & sicca.

OPERATIONES.

¹ Idem Albertus. Stercus huius animalis crescere facit capillos, et meliorat eos preparatum in oleo.

² Dicit etiā, q̄ si cum eo ungetur uirga uirilil, et si coeat cum uxore sua, semper diligit eū. Si cum lingua desiccata suffumigetur guttur, in quo est sanguisuga, cadet.

³ Calcaneus cōbustus impletus in cōcauum fistule, curat eam.

⁴ Dicit etiā: q̄ fel huius animalis & semēte sticulatorū uulpis, & piper, & semen eruce de quolibet equale acceptū ad pondus aurei, & mellis uncias duas, et fiat ex eo electuarium, et ipsum teneat in lana quando mulier cū uiro cōcūbit, cōcipit masculū.

CAPVT. 47.



Damula.
Bartholo
me⁹ in li
bro de p
prietati
bus rerū.
Damula
siue da
ma: sicut
ait Papi
as: caprea
est agrest
is. Isido

rus libro duodecimo. Damula est uocata eo q̄ de manu effugiat, timidum enim est animal & imbellē ac imbecille. Vnde nescit se deffendere nisi fugiēdo. Habet em̄ parmis abilitatem membrorū, & ad fugā leuitatem. Vnde dicit Martianus. Dente tuetur aper, deffendūt cornua ceruū. Imbelles dame quid nisi p̄da sumus. Montuosa loca & uenenosa diligit, gramina medicinalia & aromatica cōmedit, ramusculorum tirfos & extremitates carpit: qñ do est uulnerata tragontem cōmedit, & sic de corpore telum trahit.

OPERATIONES.

Isidorus libro quinto. Sanguis eius est medicinalis secundum Pliniū li. 26. Neros em̄ contractos remollit, & articuloꝝ dolorem soluit, uenenum discutit & expellit.

² Damulam odiunt serpentes & fugiūt, & eius anhelitum sustinere non possunt.

CAPVT. 48.



Dra
co.
Phisio
l. Draco
super om̄es
serpentes
maxim⁹,
et sup om̄ia
terre
animanti
a. Qui
quando
q̄ sup ae
rē fertur

ipsum concitando ac nehemter impellendo, Isidorus. Draco maior est cunctorum animantium super terram. Hunc Greci dracontem uocant. Est autem cristatus, ore paruo, & arctis fistulis, p̄ quas spiritum trahit, & linguam exerit. Gignit autem in Aethiopia & in India.

Ex li. de nat. rerū. Dracōis mansio frequenter

quenter est in speluncis, ppter estum naturalem sui corporis, et ppter accidentalem solis, q̄ maximus est in partibus Orientis. Raro em̄ inuenitur hoc animal, nisi in calidioribus partibus orbis. Ita q̄ libenter etiam in rupe lapidea speluncam fortit. Circa turrim Babel, et in desertis illius antiquę Babilōis ac ruinis eius, maximī dracones habitare dicunt: quorū uox ac rugitus homines terret, Ad uiginti quinque cubitos & amplius crescēs; sepius eualescit. Ad seniū autē & debitam magnitudinem ueniēs sine cibo tempore multo uiuit. At ubi cōmederit, non de facili satiat. In abyssis terrę (sicut dicit Augu. aliquādo draco moratur, et cū in aere sentit humiditatem egreditur. & sup̄ aera fert magnis alarū remigijs aerem cōcitans et impellens. Alis q̄dempellicea uolubilitate extantibus, & secundum corporis sui magnitudinē late diffusis: ubicūq̄ morat̄ aerem inficit.

Pli. lib. 26. India dracones habet et Elephantes perpetua discordia bellantes, tantę magnitudinis, ut facili circūplexu Elephantes ambiant, noxiōq̄ nodo perstringant. Ambrosi. Draco elephantem ligat, cuius ruina mors uictoris est: et inde summe in utrūq̄ certatur. Ille ut pedē alliget, in quo casus uicti sibi nocere non possit. Pli. li. 10. Aquilę q̄q̄ satis est pugnae cum dracone: multo q̄ magis anceps, etiam si in aere. Ari. uultur etiā & draco preliatur: q̄a cōmedunt aialia. Isi. Draco uim in cauda non in dentibus habet, et uerbere potius q̄ ictu nocet. Arist. in li. de nat. animalū, Est in terra Aethiopię draco ex q̄ Ty rus generatur, et ex illo Enthichon accipitur, cōtra quod nō est remedium. Omnium q̄ animalū uenenum habentiū morsus, est ualde malus: maxime q̄ si se cōmedāt adinuicem: sic cōmedit draco scorpionē. Item de pprietatibus elementorū. In diebus Philippi regis uia in mōte Armenię fuit, de qua rex interrogauit, cur sup̄ illam nullus transiret quin mortuus caderet. Socrates ergo speculū de calibe cōtra illū posuit, in quo duos dracones magnos uidit qui aperuerunt os suū, et egrediebāt corumpēs aerem fumus ex orificijs eorum. Rex uero p̄cepit ad montem illū exiri, &

ipso interfici. sic q̄ salutatus est locus ille. Narrat Petrus Damianus de q̄dā agricola, qui quadā die ualde mane surrexit, & uidit draconē enormis magnitudinis, lignum putauit, fessus q̄ sup̄ eum ut reposeret sedit, mox indignata bestia deglutiuit.

OPERATIONES.

Solinus. Draconū ex cerebris excidit: draconias lapis: sed lapis non est nisi de traha uiuentibus. Nam si obeat prius, cū anima simul euanescit duricies soluta.

Physiologus. graminiibus quidem medicatis dracones dormire coguntur, sic q̄ lapis acquirit, cuius usu reges orientales p̄cipue gloriantur. Draconē adipum fugiunt uenenata: ne ipse draco habet uenena. Draconis capita p̄sp̄erā et fortunatam domum promittunt facere. Ex lib. de nat. rerū. Lingua eius & fcl in uino decocta, remedio sunt his qui uexātur ab incubis, eorū corporibus ex hoc inunctis.

Draconis caro uitrei coloris est, ac uescentes illa refrigerat. Hinc est q̄ Aethiopes in feruida plaga manētes draconis carne libenter uescuntur. adeo quo q̄ auaritię sitis in imensum creuit, ut institores quibusdam carminibus draconem ad tēpus mansuetū reddant: eiusq̄ tergo insidentes: freno ipsum regant, usq̄ dum in Aethiopiam perueniat. Autor. Sanguinē draconis quo phisici utuntur in medicinis alunt gummi cuiusdam arboris sic dictum, ppter sāguinis similitudinē ueri draconis.

CAPVT. 49.



DRacon copedes. Ex li. de nat. rerū. Dracon copedes, serpētes sūt magni & potētes. Facies uirgineas habent

De hoc serpente tractat
conradig gesnerius medicus
lib. 5. qui est de natura
serpantium fol. 53. pag. 2.
y dice in mysmas palabras que
est en este capitulo.

tes humanis similes, in draconū corpus desinentes. Credibile est huius gñis illū fuisse, p̄ quē diabolus Eua decepit: quia (sicut dicit Beda) uirginē uultū habuit. Huic etiam diabolus se coniūgens uel applicans, ut cōsimili formam uiderem alligeret: faciem ei t̄m ostendit et reliquā partem corporis arborū frōdibus occultauit.

Augustinus sup Gen. Dicit autē serpens ille calidissimus fuisse, uel secundum alios, sapientissimus: non proprie, sed in bono solet accipi sapientia dei uel angelī, uel aīeratiōalis: sed translatiue, sicut apes uel formicas dicimus sapientes, p̄pter opera sapientiam imitātia: quū serpens anima non rationali, sed spiritu diabolico, q̄ plenus erat, possit sapientissimus dici. Mali em̄ angeli, quū superbi, deiecti, natura tamen excellentiores sunt oībus bestijs, p̄pter eminentiā ratiōis. Serpens enī nō intellegebat uerba, nec rationalis est facta. Quū enim uerbis magorū uel incantatorū serpentes trahunt de latebris, diabolica est uis: quod permittit ad memoriā illius primifacti, ut sciatur: quia cū hoc genere familiariter sit ei locutus. Est autē ille serpens sicut asina Balaā: sed hoc fuit diabolicū, illud angelicum. Boni enim et mali angeli similiter operantur.

CAPVT. 50.



albo quam nigro, sed in dorso plures habet ignos, & in lateribus plures albos, et caput in medio nigrum, & in lateribus habet album: et quando est domesticū, multum est lufium. Dicunt crura sinistra

Axus. Al. in libro de natura ani. Daxus ē animal pinque ualde & latū in dorso br euibus cruribus, multum mordax, pilo plus

lateris breuiora esse q̄ dextri, et durum habet pilum, et est spiffē pellis, et est ad quantitatem uulpis, et est duorū generum. Dicitur autem daxus caninus, quia in multa findit pedē, sicut canis. Et dicitur daxus porcinus, qui in duo findit unguam sicut porcus. Fertur q̄ serabronibus & alijs uermibus uiuit, quia non est uelox ad uenandum.

OPERATIONES.

Axūgia eius ualet ad renum dolores: et ad multa alia, quę causa breuitatis obmitto.

Dicunt etiam aliqui, q̄ morsus aliquando habet uenenosos.

CAPVT. 51.



Dypsa Isid. Dypsa est genus aspidis, qui latine situla dicitur: quia quę morderit siti perit. Tantę autē exiguitatis esse fertur, ut

dum calcatur, non uideatur, de quo Poeta Signiferum iuuenē tyrrenis sanguinis aulū. Torta caput retro dypsas calcata morderit, Vix color aut sensus dentis q̄ fuit. Andromachus, Dypsa cum aliquē pungit, inflammatur in eo caliditas ualde superflua, indeq̄ accidit ei uehemēs sitis, & adustio inflammata: nec bibere cessat aquam donec corpus eius scinditur, et sic morit̄ Auicenna. Serpentis facientis sitim secū dum quosdam longitudo est palmi unius et sup corpus eius sunt uestigia nigra plurima. Caput eius est paruū, et collū grossum a quo incipit creatura eius usq̄ ad caudam subtilem.

OPERATIONES.

Auicenna, Vt euacuatur aqua p̄pter sitim

x non
migi azzj
det hoc
qz caa
conouit
esse serpen
tem p̄tate
um dixit
domino
serpens
decepit
me.

tim ex morſu iſtius ſerpentis. Huius regi-
men poſt cōmunia regiminum eſt indeſi-
nenter eum facere bibere oleū plurimū et
euomere: deinde clifierifare cum hiſ que
educunt feces et humiditates.

CAPVT. 52



Dromo-
da & da-
mula, Iſi-
do. Dro-
meda ge-
nus eſt ca-
melorum
miōris q̄
dē ſtatu-
ræ: ſed ue-
locioris :
un d e &
nomē ha-
bet. Nam

dromos grece curſus & uelocitas appella-
tur. Centum em̄ & amplius miliaria uno
die pergere ſolet: quod ſcilicet animal ſicut
bos & ouis & camelus ruminat. Damula
Iſidor. Damula uocata eſt: eo q̄ de manu
effugiat. Tímídū animal & imbelles. Vn-
de Martialis: Dente tuē aper, deſſendūt
cornua ceruū: Imbelles dame ga niſi præ-
da ſumus. Gloſa ſup Paralip. Damula eſt
animal mundum, uelox perſpicax. Vn-
de ſcriptū eſt, Eruere quaſi damula de ma-
nu etē. Plinius: Dame raro manſueſcunt,
cum ferē iure dici non p̄nt. Complura nā-
q̄ ſunt nec placida, nec fera, ſed medię in-
ter utrunq̄ nature: ut in uolucris Hyrū
dines, apes in campo, in mari delphini. I-
dem in libro .ii. Natura dedit cornua da-
mis.

OPERATIONES

1. Auſen. Damule caro more emplaſtri
ponitur ſup dolores iuncturarū.

2. Eadem cum uino miſcetur & bibitur,
prop̄ epileſiam uel ſoda.

3. Item exſiccata cum uino in potu accep-
ta, conſert uenenis. Hali. Virga Damu-
le, ſiccata tirta et bibita, morſui ſerpētum
prodeſt. Idem facit & uirga cerui,



Daran.
Ex lib.
de nat.
rerum.
Daran.
(ut dicit
Ariſto-
teles) eſt
animal ue-
lox atq̄
fortiſſi-
mū. qd̄
a uena-
toribus

in ſecutum cū euadendi deſperatione frā-
gi cœperit, aſtutia naturali ſtercus intor-
quet cōtra canes inſequentes ſe, eoſq̄ re-
tardat putridę digeſtionis odore. Autor
fortaſſis etiā hoc nomine uidelicet duran
necatur beſtia, que ſuperius, iuxta eundē
Ariſtotelē bonnacon eſt appellata. Et ip-
ſa eſt (ut uidetur) ſiluiſtris uacca, de qua
dicit Ariſtoteles q̄ habet cornua cōtra ſe
in uicem inclinantia. Et ideo natura dedit
ei aliud iuuamentum, uidelicet eiectionem
ſtercoris in remotum: ut ipſo uenato-
rem detineat ne ad eam p̄p̄ accedat. Idē
uult Alber, in lib. de naturis animalium,

CAPVT. 54.



Equus
In lib.
de nat.
ris rerum
Equi uni-
uerſis fe-
re partib⁹
orbis ge-
nerāt: ſed
illi præci-
pui qui in
Scithia et
Capado-
cia. Hi ad

ſonitum buccine gaudent, & cōgreſſioni-
bus gloriantur. In equis p̄cipue, & omni
genere iumentorū aures indicia animi p̄-
ferunt. In coloribus equorū niger eſt opti-
mus

rumque bonus. Ceteri uero deteriores iudicantur. Aristoteles. Equus & equa plus diligunt coitum, quam animalia cetera, preter hominem Equa quoque furit concupiscentia coitus, olfaciendo se inuicem ore ad os, concupiscentiam prouocant. Masculus supra matrem suam non salit. Vnde equus aliquid quando matrem suppositam agnoscens, subito fugit seque precipitauit. Coit autem equus duum uel trium annorum, sed debile generat. Fortis autem est a quattuor annis usque ad. 20. & fortis est quousque generat. Tota uita sua coit: & usque ad annos. 30 usque ad. 35. uiuit. Equa uero usque ad. 40 Equus cum equa coit etiam impregnata. Nullaque foemina post impregnationem recipit coitum, nisi mulier & equa. Et est equorum coitus iuuenum ante tempus determinatum, si bonum habuerint cibum. Non est ledens coitus equorum, sicut coitus taurorum. Partus equarum melior est, quam omnium aliorum quadrupedum. Apparetque precipue in equabus & uaccis menstruum. Idem Aristote. Equus oculos habet diuersi coloris unius ab altero. Nec est oculorum uarietas sicut in hominibus & equis. Contra naturam etiam omnium animalium est, quod cum senescit equus, dentes eius albescunt. Item equus felle caret. In corde equi & uaccarum sunt ossa. Ibis auis est, quae odit equum: & uocem eius imitando stupefacit ipsum, ac fugere cogit, & forte interficit.

OPERATIONES.

- 1. Diosco. Equorum sanguis medicamentis causticis admiscetur. Lac equinum uentrem mollit & hominem turbat.
- 2. Fimus caballinus crudus et combustus, sanguinem abstinere profluentem.
- 3. Haly. Coagulum equi solutioni cronicae prodest, & intestinorum ulceribus. Fimus equorum si uaporetur mulieri, secundam fetumque mortuum educit.
- 4. Esculapius. Equae lac bibitum, matricis laborem sedat: & educum eicit.
- 5. Caseus eius uentrem reprimat: et torsiones tollit, coagulum eius cum uino propinatum omnes dolores sedat. Stercus equi siccum aspersum sanguinem sistit, auribus instillatum, dolorem tollit. Auicenna

in. 2. canone. Sanguis equi adustius, est putrefactius, totiusque debilis digestio, precipue qui grossus est. Lac equarum sicut & lac camelarum partui uicinarum subtile est, aquosum, & uentrem lenit. Coagulum equi conueniens fluxui antiquo, & ulceribus uiscerum, ac fluxui.

Corium pulli equi si aduratur & liniat¹⁰ ex eo cum aqua super bothor, in frigidat eas. Dicitur quoque: quod additiones illae quae¹¹ sunt in genu equi tritae & bibitae cum aceto sanant sodam & epilepsiam. Stercus etiam equi facit operationes stercoris asini.

Plin. lib. 28. Sanguis equorum et equarum¹² preterquam uirginum, uim habet stipticam, erodit ulcera: carne ac fimo equi in agro pastutuntur ad plagas. Item fauilla fimi equi¹³ ni inueterati, partum mortuum eicit.

CAPVT. 55.



Elephas, Aristote. Elephas est animal mansuetum, quod cito domesticatur, & obediens, & obediens est omnibus animalibus:

unde instruitur etiam adorare regem, & in hoc omnibus melior est animalibus. Ex lib. de natu. rerum. Elephanti (teste Casiodoro) omnium quadrupedum superant intellectum. Vnde non dubitat elephas primo aspectu adorare, quem cunctorum intelligit rectorem esse. Cui si tyrannus apparet, inflexus permanet, farinam similem minutissimo pulueri permixtam separat optime: ita quod farinam in passum colligens nihil admittit de puluere. Laesi uero dicuntur offensam seruare, longo tempore post iniuriam uindictam reddere. Auicenna. Iuuant homines in pugna & elephantum foemina sicut masculus: sed corpora foemina

LIBER PRIMVS.

narum minora sunt q̄ mariū, & cum hoc etiam audaciā sunt minoris. Elephas aut̄ tantæ fortitudinis est, ut cum suis culmis prosterнат magnos parietes, & cū sua frōte magnas arbores. Ex lib. de nat. rerum. Elephanti concupiscentiā fetus in se non habent. Sed tempore quo uolunt filios p̄ creare, uadunt ad orientem usq̄ ad proximum paradisi ubi inueniant Mandragorā, de cuius fructu prior gustat femina, de inde masculus eius suasionē: & tunc cōueniunt & concipit fœmina. Tempore uero partus ingredit̄ aquā usq̄ ad ubera: & ibi parit super aquam: propter draconem qui insidiatur ei. Et si extra aquam pareret, fetus ei deuoraret. Masculus quoq̄ non recedit ab ea dum parit: propter serpentem, qui inimicus est eius, sicut draco. Nam huius animalis ossa & pellis in quocūq̄ loco incensa fuerint, statim odor eorum serpētes fugat: & quolibet uenenosum non accedit. Isido. Biennio aut̄ fetus portāt nec amplius q̄ semel gignūt: nec plures, sed unum tantum. Viuunt aut̄ annis tricentis. Aristo. Elephas coit in agresti loco maxime prope fluuios: fœmina sedet, mas equitat super illam. Fœmina post annum decimum usq̄ ad quindecim coit. Mas aut̄ post quinquennium: & hoc in uere. Vnicum filium gignit, sicut equus & camelus, fœmina per duos annos impregnat̄. Impregnata quoq̄ a masculo nō tangitur omnino: & post partū cessat triennio. Ex lib. de nat. rerum. Elephanti cadentes, surgere nō possunt, quoniam ossa solida sine iuncturis habent. Vnde & crura tibiasq̄ flectere non ualent: nisi in iuuentute. Crura uero equalia habent in grossitudine, instar stipitū, ab imo pedis usq̄ ad uentrem. Pedes uero rotundos instar pomi. Plini. Elephanto durissimum tergus est dorsi, uentres molli. Interius simile est interiori porci, & per cosequēs interiori hominis. Elephanti nasus longus. Autor. Elephas in tibijs iuncturas non habet: & dormientes elephanti nunq̄ recumbunt: sed cum labore defatigati sunt, arboribus magnis applicati se recreāt: & in ipsis suffulti dormiunt. Quod eorum uenatores attendentes: locum & arbores notāt: easq̄ pene suc-

cidunt: sicq̄ capiuntur.

OPERATIONES.

Isidorus. Elephanti sanguis et maxime masculi, fluxus reumatis sistit. Fumo quoq̄ qui fit ex ungula & pilis elephantis, animalium quolibet uenenata fugantur.

Platearius. Elephas habet ossa quedam solida ut dentes, & hæc non comburuntur, sed ad diuersa officia reseruantur. Quedam uero sunt medullam habentia, & hæc combusta dicuntur spodium. Est autem spodium frigidum in .3. gradu, siccum in .2.

Sophisticatur autem quandoq̄ ex ossibus canis combustis: quādoq̄ ex marmore cōbusto, sed id est minus ponderosum: unde illud eligendum est quod est subalbidum, & ualde leue & continuum.

In sirupis ponitur ad infrigidandum. Puluis eius cum succo plantaginis datus, ualet ad disenteriam & emptoricam passionem. Auicenna. Adeps elephantis cum ex eo fit linimentum, fugat uenena. Fumus eius suppositus, prohibet impregnationem.

Fimus Elephantis, si uaporetur eo uenter febre patientis, prodest. Sed si cum lana submittatur mulieri, non concipit.

CAPVT. 56.




ENchires. Ex lib. de nat. rerū. Enchires ē animal in oriente, tauro simile sed habens longos cires ad scapulas descēdentes, sicut equus. Cornua uero multum recurua-
ta: & ad pugnandum abilia, caudamq̄ breuem respectu corporis, corium ualde durum. Huius etiam caro dulcissima est. Cū uenatores fugiens debilitatum fuerit pugnat:

cut equus. Cornua uero multum recurua-
ta: & ad pugnandum abilia, caudamq̄ breuem respectu corporis, corium ualde durum. Huius etiam caro dulcissima est. Cū uenatores fugiens debilitatum fuerit pugnat:

gnat: et in pugna stercus efficit per quatuor passus causa timoris. Est enim animal multi stercoreis. Deinde cum appropinquat ei tempus partus, multa eiusdem generis animalia circa ipsam adunantur: & egerentes aggregant stercorea ad instar muri in circuitu eius. Autor. Videtur autem enchires eadem esse bestia que superius duram uel bonnacon secundum Aristotelem est appellata.


CAPVT. 57.



ENchires et Enitra. Isidorus. Enhidros est bestiola ex eo nuncupata: quod in aquis uersat, & maxime in Nilo. Quae, si crocodilum dorsum inuenit, uolunt se primo in lutum et intrat etiam per os eius in uentrem, & carpens omnia intranea eius sic ut moriatur. Hecychneomon grece uocatur.

Ex libro de naturis rerum. Enitra est animal modicum in Germania, mas & foemina cumulos in terra facientes, congregant cibos in estate, quibus uiuant in hyeme. Foemina naturaliter ciborum est auida: mas e contra supra modum parcus & avarus. Vnde & aditum obstruit ne foemina cibos attingere possit. At illa naturaliter calida, foramen occultum ex alia parte facit per quos fruatur quod auiditati sue sufficiat. Sicque fit ut masculus parcus macie tabescat, foemina vero pinguedine rutescat.

CAPVT. 58.



ERinaceus et Ermineus. Isidorus. Erinaceus qui et Cirogrilus, est animal porcelliforme habens sed spinosum ubique, preterquam

in uentre: undique uero spinis suis claudit, propter insidias: & difficulte se uidentem prebet atque palpandum: sed quando in aquam calidam mittitur, statim ea delectatus in planam membrorum deiectionem ostensionemque resoluit: & sic in offensa uidetur atque palpatur. Hic (ut dicit Aristoteles) obtusius audit omni animali habentem testam in capite. Erinaceus pinguis est & medicinalis. Solus habet duos anuses per quos feces emittit. Huius species mas & foemina stado coeunt, applicati & ad inuicem coniuncti: et hoc propter spinarum aculeos qui in eius dorso sunt. Ex li. de naturis rerum. Ermineus est bestiola de genere mustelarum: sed forma minor: et colore dissimilis. In hieme cadet instar niuis propter extremitatem caudae: estate uero tamen in uentre cadet, et dorso fuscus apparet. Mures persequitur, carnes uescitur.

CAPVT. 59.



Engula & erura. Ex libro de naturis rerum. Engula est uermis a re nomen. Habet enim semper in sanguine caput continuatumque sus


gens ita intumescit, ut medius crepet. Nō enim exitum superfluitatis habet hic à quibusdam pediculus siluestris dicitur. In iumentis nunq̄ sed in lupis & canibus frequenter gignitur.

Eruca in lib. ut supra. Eruca est uermis longus multis distans pedibus, colore uariis. Olera & arborū folia depascitur. Isidorus. Eruca est frondiū uermis, in olera uel pampino inuoluta: ab erodēdo dicta. De qua meminit Plautus. Imitatus nequā bestiam, maleficam, inuolutam in pampino frondem & florem erodens, hoc malū oritur tempore humido & lento.

OPERATIONES.

Palla. lib. 2. Contra erucas. semina quæ spargēda sunt, semper uiuæ succo uel crucarum madefaciunt sanguine. Aliqui uero cinerem de fico super erucas spargunt. Nonnulli squillā in hortu serunt. Vel alii qui etiam mulierem menstruatā, nudis pedibus, contra erucas circumire faciunt.

CAPVT. 60.



FAlena & Fiber. Isidorus. Falena est animal quod naturali quādam indignatione superbiam in homine detestatur. Itaque si congre diendi oc

casione acceperit, pugnae constanter insistit, uictorq̄ superbię inclementer nititur hominem decerpere. Solinus. Fiber p̄ uniuersum Pontum plurimus, quē castorem alii dicunt lutherae similis: est aial morsu potentissimum, adeo ut cum hominem inuasit, conuentum dentium non prius laxat, q̄ ossa fracta concreuisse persenserit. Plini. li. 31. Fibris uictus est in terris, & in aqua. Castorea testes eorum dicuntur:

quos ab ipsis amputare cum capiuntur negat. Sestius medicinae diligentissimus: illos esse paruos: substrictos q̄ & adherentes spinę: nec adimi sine animalis uita posse asserit. Item Operationes etiam superius sub nomine castoris sunt dicta.

CAPVT. 61.



Formica. Astor. Formica est animal paruum, sollicitum, prouidum, et sagax. Terrā de cauernis egerit: arto calle incedit: grano pascitur.

Isido. Formica dicta est ab eo, q̄ forat micas farris. Ex libro de naturis rerū. Formica est animal mire prouidentiae sibi. Hec sola inter animalia senio fortificat & crescit. Formicae labores communicant ut apes: sed apes cibos faciunt, haec uero condunt. Efferunt etiam mortuos suos atq̄ sepeliunt: & haec solae inter oia animalia praeter hominem faciunt. Item formica frumenti granum eligit, & si compluta in fossa sua fuerit: illud exponit ut siccetur, sicq̄ iterū reponit ipsum usq̄ ad tempus, ut autē granum cōseruet absq̄ germine: fertur ipsum in tres partes diuidere. Aristo. Formica ē animal anulosum sine alis & sine sanguine. Et est ex animalibus, quę cum socijs suis manent: & ex his q̄ habitacula habent, sicut mures et talpae. Formica sicut et musca coit in hyeme, si conueniens aer fuerit, & uentus meridionalis flauerit.

OPERATIONES.

Aristo. Si quis acceperit sulphur & origanum agreste, & puluerizauerit super mansiones formicarum: dimittunt illas et fugient. Similiter etiam fugiunt a fumo storacis sicci.

- 2 Rasi in almanfore: Formicæ ex alchitrā, & ex sulphure, & ex asafetida fugantur. Et si ex istis mittatur aliquid in earum foraminibus, morientur: porro si ex eo circa foramē epithima fiat, nō exhibūt.
- 5 Ex li. de nat. rerū. Domus formicarum ex sulphure & origano agresti fumigata: formicas effugere cogit ab illa.

CAPVT. 62.



Formicæ maiores. Soli. Formicæ dicuntur esse in Aethiopia ad formam maximæ canis: quæ arenas aureas pedibus quos leoninos

habent eruunt, ac ne quis auferat custodiunt. Ex lib. de na. re. In India sunt formicæ circa mōtes aureos, uulpibus maiores, fortes ac se uæ nimis, pedes quatuor habētes, & in pedibus hamatos ungues. Tantæ uero fortitudinis sunt, ut uisos homines discerpant. Bestias autem de facili nō ledūt: satis consciæ quæ aurum illud quod ipse custodiunt inuitis non auferāt. Ad plēctendum ergo temeritatem auariæ illic a deo collocatæ sunt bestie. De his formicis meminit Iohannes de Manda uilla, quæ in nonnullis montibus Indiæ morantur formicæ in quantitate nostrorum catellorū, quæ effodiunt, purificant, & colligunt cum intenta occupatione aurī minutias, easque ponunt et reponunt de cavernis in cavernas: & conseruādo aurum sunt ita diligentes & acres, ut nemo hominum de facili appropinquare audeat: nisi interdū illis paupantibus, & ab estu se occultantibus. Aliquoniam tamen sine periculo in drometarijs rapiunt uel furant, ingeniose etiā superequā, quæ nuper fetū edidit imponūt cistellas ligneas seu cophinos novos uacuos à lateri-

bus apertos de pendentibus prope terram. Hanc equam famelicam ad montes huiusmodi dimittunt ut se herbis pascat, quam formicæ uidentes solam, salientes & iocantes colludunt ad cophinorum nouitatē. Et quoniam eis est naturale, ut circa se omnem uacuum implere conentur comportāt certatim aurum in predictas cistellas: cum homines à remotis tempus obseruauerint, emittunt pullum equæ ut uideat matrem cuius aspectu iam diu stetit priuatus, et ad hinnitum pulli protinus equa reuertitur honusta auro. Hoc & simile ingenio aurū a formicis eripitur.

CAPVT. 63.



FVrus & Furunculus. Isidorus. Firus a furno dictus est. Vnde & fur. Tenebrosos enim & oculos cūculos effodit: & eijcit præ-

dam quā inuenerit. Aristo. Furonum foeminae sunt obediētes ad coitū ualde, clamantque mares ad coitum tempore luxuriæ, nec coeunt mares cū femina retro sed mas eleuatur, & foemina equatur subiacēdo.

Furunculus. Ex lib. de na. re. Furunculus putoriæ ualde cōsimilis est, paulo amplior quæ mustella. Inter album & buxeum colorem habet, et est animal animosum ac ferox. Coire dicuntur prostrati, femina si marem non habet, quando luxuria stimulatur, tumescit & moritur. Partu quidē foecunda est, ut pote septem uel octo foetus simul edens: portat in utero. 40. diebus. Et cum nati fuerint catuli, cæci sūt diebus. 30. A tempore uero quo uidere incipiunt, usque ad. 40. dies uenari incipiunt.

CAPVT. 64.



GAla Getgenetha. Isidor. Galla est animal multa audacia cum serpentibus pugnans, mures etiam libenter comedit. Et ipsum ge-

nus serpentium, carnibus murium uiuit ideo quasi cibi sui emulos serpentes persequitur: & cum eos deuictos comederit, mox rutam, quae serpentibus aduersa est, comedit. Hoc animal ad septentrionalem partem ingressus fouearum suarum facit, ut uento sibi contrario non fatigetur. Genetha, Isi. Genetha est bestia paulo maior uulpes cula, colore habes inter croceum et nigrum, maculas interdum nigras ordinate in pelle dispositas habet, mansueta satis est bestia nisi fuerit iniuria laessita: nec ad ardua conscendit, sed in humilibus locis, & super riuos aquarum deambulat, ibique cibum querit.

CAPVT. 65.



GAmaleon, & Chamaeleon. Isid. Gamalesio siue Chamaeleon, est animal quadrupes, habens faciem quasi lacertae, caudam p-

lixam & tortuosam, corpus asperum, cutem qualis est crocodilis. Profert autem ex cute quasi lanam quandam, de qua zonae contextae comburi non possunt. Est autem animal pigrum in-

cessu, sed uictorem suum interfectus perimit. Nam cum aliquis ex eo comederit: illico morietur. Hoc idem animal dicitur & salamandra graece: et etiam (ut quidam) uolunt stellio latine: sed fortasse diuersae sunt species cuius eiusdem generis sicut caprae et capreae et rubicaprae, unde idem Isi. Gamaleonem ponit in genere bestiarum, salamandram ac stellionem tanquam diuersas species in genere lacertorum. Plini. autem dicit stelliones habere quodammodo naturam chameleontum. De his ergo plenius dicetur infra, ubi agetur de salamandra.

CAPVT. 66.



CAzel Gile. Sera. lib. aggre. capit. misch. Dixit Habon hasen ex uerbo albulhua sim almas cadi in li. auri, et minerarum, & margaritarum,

terrae in quibus sunt gazellae musci, & sunt regiones tumbasi, & seni, sunt terrae confines. Verum muscus regionis tumbasi, est melior musco seni, duabus de causis. Una est, quia gazellae de tumbasi comedunt spicam nardi: & alias species odoriferas, gazellae uero de seni comedunt alias herbas ab istis. Et non differunt gazellae istae ab alijs in figura, & colore, & corporibus, cognoscuntur tamen in dentibus caninis earum: quia quilibet ex istis habet duos caninos dentes egredientes ab ore ipsius, sicut egrediuntur ab ore porcorum. Item cum natura gazellae expellit cursum sanguinis ad folliculum illum uel chistim: & completur esse sanguis in eo nocet illi animali, & tunc uenit ad saxa, uel ad aliquem ex lapidibus calidis caliditate solis: & fricat se multum, cum delectatione magna: donec uulnerat cutis in loco illo, & emanat quod continetur super lapides, quemadmodum emanat ex apostemate

mate aliqua quando aperitur, & sentit tunc illud animal in exitu eius delectationem magnam, & illud sic euacuatū, dicitur muscus. Egrediunt ergo homines qui nouerunt loca, ubi pascunt gazellæ: & peruenientes ad saxa illa & lapides inueniunt sanguinem illius, qui desiccatus est super lapidem siue saxa, & colligunt eum, & ponunt in folliculis quos habent ex gazellis, quas ipsi uenati sunt & seruant apud se, et huiusmodi est ille muscus, qui utuntur reges, & qui donant pro dono magno.

OPERATIONES

Muscus fortificat cor, & omnia interiora membra, quando bibitur aut ponitur exterius in emplastris: & abstergit albuginem subtilem, & desiccatur eius humiditatem, & calefacit cerebrum. Unde corroborat membra sua aromaticitate. Et confert sodam antiquam quae est ab humiditatibus, & corroborat cerebrum. Et si accipiatur de eo paruum, & resoluatur cum oleo de Kerui, & liniatur cum eo uirga, iuuat ad coitum. Et est in eo humiditas quedam per quam excitat coitum. Auicenna de uiribus cordis ait: quod confortat cor. Infra cap. musquelibet plenius tractetur de musco.

CAPVT. 67.



Glandosa & natrix, Constantinus. Glandosa serpens est, cuius morsus est putridus, & de quo pessimum odor eminus egreditur. Dicunt autem

quidam, quod pedes super illam incedentes excoriantur: et apostemata in crure patiuntur. Illius quoque quod ei medetur manus excoriantur. Qui uero hunc serpentem occiderit, odor eius putridus fit, et omnem nisi solius huius fetoris gredit: huius morsus significatio est, quod in il-

lo loco subsequitur apostema cum robore, uel sicut illa membra circumdat, aliquando summatim currit sanguis quasi aqua, dolore quoque patitur in ore stomachi. Natrix. Isidorus. Natrix est serpens aquam ueneno inficiens. In quocumque enim fonte fuerit est ueneno immiscet. De quo Lucanus. Est Natrix uiolator aquae.

CAPVT. 68.



Grilus & Gurgulio. Isidorus. Grillus a sono uocis nomen habet, hic retro ambulat, terram terreat, stridet noctibus, uenatur cum for-

mica circumligata capillo in cavernam eius coniecta, efflato prius puluere ne se abscondat, & ita formicae complexibus trahitur.


OPERATIONES.

Plinius lib. 29. Grillus prodest prurienti auribus cum terra sua effusus, magnam huic animali perhibet Nigidius auctoritatem, magis quoque maiorem. Auriculae parotide praesunt grilli siue illiti siue adalligati. Idem libro. 30. Strumis quoque suaderit illinire grillum cum terra sua effossum.

Porro contra calculos, & alias difficultates uesicae prodest grillum aqua calida dilutum sumere: praeterea grillorum crematorum fauilla ex oleo, perducit ad cicatricem ulcera. Haly lib. regalis dispositio locustae longe id est grilli: si collo suspendantur quartanam patienti prodest.

Petrus comestor. Gurgulio, uermis est, qui nascitur in corruptione fabarum, sicut tinea ex corruptione olerum, teredines ex corruptione lignorum. Isidorus. Gurgulio dicitur, quia pene nihil est aliud nisi guttur.

CAPVT. 69.



Herinaceus. Arist. Herinaceus est animal spinosum: cuius sensus apparet multo tiens contra uentos septentrionales & meridionales:

foramina namque facit in terra e contra in opposito. Plin. lib. 8. Huius cute uestes expoliantur, & est animal spinis, cooperatum, quod inde nominatur: quia subrigit se, quando spinis suis claudit, quibus undique protectus est contra insidias. Nam statim ut aliquid presenserit, primum se subrigit, & in globum conuersus: in sua se arma recolligit: & ita spinoso defenditur tegmine, ut nec contingi quidem possit. Iorath. Herinaceus cum spinis dorsi colligit fructus: si quid autem ex huius cibo ceciderit, residuum a se totum reijcit, ac reuertitur ut spinas suas repleat. Hunc autem lupo timet ac fugit.

OPERATIONES.

1. Auicenna: Herinaceus alius est terrenus habens spinosas sagittales. Alius marinus, & est species piscium. De quo infra tractatu de piscibus habetur. Vtriusque cineres sunt absterasio: resolutio: & acuitas & exiccatio.
2. Adeps herinacei prohibet effusiones ad uiscera, similiter & eius epar.
3. Ex lib. de naturis rerum. Carnes herinacei uim habent desiccatiuam & dissolutiuam, proprieque stomachum confortant, uentrem soluunt, urinam prouocant, utiles sunt his qui ad lepram & elephantiam dispositi sunt.

CAPVT. 70.



Hyaena. Hieronimus contra Iouinianum inquit. Hyaena esse animal magnitudinis lupi, in cuius collo sunt pilae sicut collo equi.

Pilos habet duros uel fortes sup oia spondalia. Pastores & canes singultado quasi esset canis deludit, & sic pecora comedit. Ipsos etiam homines & canes deludens depredatur, & sepulturas cauat, qn talem carnem comedere desiderat. Ex lib. de na. rerum. Hyaena duas habet naturas: maris scilicet & feminae. Colorem cum uoluerit uariat, & in sepulchris mortuorum semper habitat, gemam portat in oculis (ut ut alii dicunt) in fronte.

OPERATIONES

Hieronymus ut sup. Hyaena fel oculorum claritatem restituit. Stercus eius putrida curat uulnera. Plin. lib. 28. Cutem quoque capitis hyaena, dicunt capitis dolori aligatam prodesse. Sic et caligines discutit, & in claritatem suffusiones excitat, multaque alia huiusmodi.

CAPVT. 71.



Histris. Hier. contra Iouinianum. Histris in Aethiopia frequentissime herinatio similis est, spinis tergu hispida. Ex lib. de na. re. Histris

Histrix ē bestia, q̄ uulgo porcus spinosus dicitur, circa marina habitat, & in cauernis montiū nō nunq̄, q̄n scilicet iuxta marina refugiū non habet. In terra & aq̄ potenter ualet. Ira eius ad uindictā citissima est. Vnde plerūq̄ iaculis ē tergo spōtē laxatis, canes uel hoīes uulnerat p̄ximātes. Arist. animali qd̄ dicit̄ porcus spinosus, loco pilorū sunt spine sui corij, & cooperiūt ip̄m ut pili. Sūt etiā illi sicut arma, quibus ip̄m querentē deprehēdere torquet. Idem, Histrix est aīal spino tergū hispidū, quos plerūq̄ laxatas emittit iaculatione uolūtaria: ut assiduis aculeorum nimbis, alias iaculis, canes uulneret ingruentes.

CAPVT. 72.



Hircus, Ex libro de naturis rer. Capre masid est hircus, ē animal animosū ac bellicosum et robustū. In frōte aut̄ & cornibus est il-

li maxima fortitudo. Isid. Hircus est lasciuū animal, & semp̄ feruens ad coitū, cuius oculi ob libidinē intransuersum aspiciūt, unde et nomen traxit. Nam hirci secundū Suetoniū sunt oculorū angulī. Huius natura adeo calidissima est, ut adamantē lapidem, quem nec igni nec ferri materia domare ualet, solus huius cruor dissoluat. Maiores hirci consij dicuntur, à fluuio cū se in Lybia ubi grandes nascūtur. Actor. est etiā hircus animal fetidum (ut dicit Isaac) si sumatur in cibū, peiorem sanguinem generat quam capra.

OPERATIONES.

Plini. li. 28. Hircino sanguini tanta uis est, ut ferramentorū subtilitas non aliter acuat, aut induretur, aut scabricia polia

tur uehementiusq̄ q̄ lima. Aui. Hircina caro mala est absolute, & facit euenire febrem quartanam. Sanguis apostemata calida cito maturat, & administratur post cōgelationē. Idē potatus, frāgit lapidem renū. Frixus aut̄ & cum uino bibitus, armene sagitte nocumento confert.

Hircinus adeps uehementioris est resolutionis, q̄ ceteri. Fel hircinū carnē malam eradicat. Fel hirci siluestris, est tiriasca morsibus uenenosis. Isaac in dietis. Sanguis calidus hirci punctus ut dicit Dioscorides, araneas et mala uulnera cōpescit

Pli. lib. ubi supra. Sanguis caprinus cū medulla hydropicis auxiliatur, efficacius autem, si hircus lentisco pascatur.

CAPVT. 73.



Hinulus. Bartholomeus de proprietatibus rerum. Hinulus cerui est filius, ab hiniēdo est dictus. Isidorus libro. 12.

ceruati
biso de
eruo

Hinulus animal quidem est debile & imbellē, sicut damula, & est acutissimi uisus, & uelocis cursus: mater autem eius ipsum in specibus & antris et locis umbrosis abscondit, & illum ultra spineta & rubeta saltare instruit. Carnes habent teneras & digestibiles, propter motus frequentiam. Et si fuerit castratus, anteq̄ crescāt eius cornua, caro eius melior & tēperatior in siccitate & colore. Et si fuerit castratus antequam cornua habuerit, nunq̄ ei ulterius crescent. Et si post, nunquam ea abijciat nec mutabit. Aristot. libro. 8. Hinnuli serpētibz contrariantur miro modo.

OPERATIONES

Plinius. Qui fuerit inūctus eius sepo uſ

fanguine, à serpente illo die non tangitur.
Et eius coagulum, est summum remedi-
um in uenenis, ut dicit Plin. li. 38. cap. 9.



HEdus.
Isidorus.
Hed⁹ ab
edēdo dī
ctus est.
Parui em̄
pinguissi-
mi sūt &
saporis iu-
cundi in-
de & he-
dulus uo-
catur. Pal-
ladi⁹ ubi

supra. Hedīs autem nutriēdis supra lactis
abundantiam hedera uel lentisci cacumina
sepe prebenda sunt. Plinius libro. 8.
Hedi luna decrescente castrandī sunt si-
cut & uituli.

OPERATIONES.

1. Plinius libro. 28. Sanguis Hedi recens
cum aceto acri feruēs potus, sanguinis ex-
creaciones iuuat.
2. Eius pulmo ebrietatem arcet. Vtuntur
& ipsorum pelle ad plagas.
3. Foeminum Hedi cinis intestina rupta
mirē sanare uidetur.
4. Auicenna. Caro quippe caprarum par-
uarum melior est; magisq; susceptibilis di-
gestionis.
5. Idem. Caro Hedina minorum est sus-
perfluitatum, quam arietina.
6. Haly. Coagulum eduli cōtra potum ei-
cuta prodest; ei q; qui fungos comedit.



HEmor-
rhois, eni-
dris, et ex-
cedra. Isi-
dor. He-
morrhoi-
is ē aspis
ex eo nū-
cupatus,
q; sangui-
nem su-
det, q; ab
eo mor-
sus fuerit

ita ut dissolutis uenis quicquid uitae est
per sanguinem euocet. Alexander. He-
morrhois ergo recte dictus est à sanguine,
eo, q; ab eo punctus nimium emittit san-
guinem. Vnde mulier menstruata dicitur
Hemorrhoiissa.

Enidris. Isidorus. Enidris, est colu-
ber in aqua uiuēs, greci enim aquam ydor
uocant supra capitulo .57. de ea tracta-
uimus.

Excedra. Isidorus. Ydra grece dicitur
draco multorum capitum: qualis fuit in
Lernia palude prouinciæ Archadiæ. Las-
tine uero dicitur Hydra, grece dicitur Ex-
cedra, eo q; uno ceso tria excrescebant ca-
pita Actor. De hac ergo plenius dicitur
in loco congruo, secundum ordinem capi-
talium literarum ubi de Hydra tractabis-
tur. De hac em̄ Hieronymus in proemio
Esdræ contra detractores suos loquens,
uersum poeticum tractat dicens. Licet ex-
cedra sibilet uictorq; si non incendia ias-
cet: nuncq; meum iuuante Christo silebit
eloquium & præcisa lingua balbuciet.



Iaculus, & Ipnalis. Isid. Iaculus est serpens uolans de quo Lucan⁹. Iaculiq; uolucres Exiliunt enim i arboribus, & dū ali- quod ani- mal obui-

icino marino qui est echinus appellatus infra in tractatu de piscibus dicetur. Icinus autem terrenus similiter pluribus appellatur nominibus, scilicet echinus, ericius, & herinacius. Quæ scilicet nomina quandoq; scribuntur cū asperatione: quãdoq; sine illa, et ideo de hoc animali dictū est supra. Plinius lib. 8. Inachlin in Scandinania ferūt nullo suffraginū flexū. Ideo non cubantem sed arbori in somno accliuem, eaq; incisa ad insidias capi: alias ē uelocitatis memoratæ, labrum ei superius est pregrande, et ob id retrograditur in pascēdo, ne in priora tendens inuoluatur.

um fuerit, iactant se sup illud & perimūt, unde & iaculi dicti sunt. Iorath. Iaculus serpens uolatilis, animal quodcūq; occurrit ei dum uolat interficit. Et est alius q̄ sine sensu doloris animal percussum moritur. Alius qui si quem tetigerit, dolore diurno fatigabitur: & postea moritur. Ex li. de nat. rerum. Iaculus est serpens, qui uolans alis: arbores subit & in eis delitescit. Equibus uī maxime turbīnatus: penetrat animal quodcūq; obuium inuenerit. Ipnalis. Isido. Ipnalis est serpens ab aspide genus trahens q̄ somno, quos mordet, interimit. Veneno em̄ immittit somnū, q̄ nullo impulsu deserit infectū. Hunc Cleopatra sinistro brachio suo apposuit iuxta suum Anthoniū se collocās: ut eius attactu dormiret, & uitam quietam morte finiret.

CAPVT. 77.



Inachlin & Echinus. Isidorus. Echinus est animal terrestre, quod uulg⁹ uocat, a quo ericinus marinus nomen traxit. Aetior. De

OPERATIONES

Dios. Echini terræ corium combustū: & pice liquida cōmixtum, alopitijs medetur. Carnes eius cū oximelle bibitæ, ne freticis singulare sunt presidium. Hypofarchis, & Hydropicis, cōtractis, et strumaticis, & colericis siccatur in traneorū reuma. Iecur eius in testa siccatur in feruēti sole, atq; repositum, & inunctum, mirifice sanat iam dicta.

CAPVT. 78.



Lacertus. Isidorus. Lacertus est reptilis genus sic uocatus, q̄ habet brachia, & quatuor pedibus innititur. Genera uero lacertorū

plura sunt, ut salamādra, saura, stellio. Ex libro de nat. re. Lacertam potius uermē dicunt quidā q̄ serpentē: quia clementius ferit, sibilat tamen ut serpens, & caudam habet consimilem, linguamq; bifidam & pilosam, pedibus uero graditur. Huic animalī nulla est memoria, & ideo nō cubat,

LIBER PRIMVS.

oblita quidem in quo loco sit enixa, per se erumpunt catuli numero undeni. Quidam dicunt foetus a matribus deuorari. Lacertae sunt in India numero pedum. 24. colore fulgenti. Glosa super Leui. 11. Lacerta immundum animal secundum legem, in sepulchris habitat, & inconstantiam uitae signat.

OPERATIONES

- 1. Auicenna in. 2. canone. Lacertae natura stellioni uicina est, sed melior.
- 2. Sanguis eius confortat uisum. Stercus eius albugini confert oculi, & pruritu, uisum acuit, coloremque bonum efficit.
- 3. Idem in. 2. canone. Lacertae caro mortificans est, & ei qui bibit eam accidit apostema linguae; & pruritus & dolor capitis & adustio & tenebrositas oculorum.

CAPVT. 79



Lamia & lau-
zanu. Ex
lib. de na-
reru. La-
mia e ani-
mal ma-
gnum &
crudelissi-
mum: no-
cte siluas
exit &
hortos in-
trat, arbo-
res fran-

git, earumque ramos dissipat, & hoc per brachia fortia nimis ad omnem actum abilia. Cunctis superuenerint homines ad prohibendum, pugnat cum eis, & mordet eos. Hoc autem in eius morsu mirabile est (ut Arest. refert) quod homo sauciatus lamiae dentibus, non sanatur a morsu, donec rugientis bestiae uocem audierit. Glosa super Esaiam. Lamia pedes habet equinos: cetera uero capris conformia. De qua dicit Propheeta. Ibi cubauit lamia, & inuenit sibi requiem. Glosa super Treñ. Lamia dicitur quasi lania, quia durior & crudelior est suis foetibus, quam ceterae bestiae, fertur enim eos

laniare, et inde eos lactare. Sicut scriptum est. Lamiae nudauerunt mammam.

Ex lib. de nat. re. Lauzanum est animal cuius crudelitate nulla bestia esse tuta potest. Nam & ipsa leonem, omnibus formidabilem, deterret, suo tamen genere parcit: in cetera grassatur, reliquasque bestias depredatur. Et cum hoc scelus in alijs persequatur, propriae tamen iniquitatis non meminit.

CAPVT. 80.



Leo. Isidorus. Leo uocabulum habet influxum ex greco. Leo siquidem grece rex interpretatur latine, eo quod sit princeps omnium be-

stiarum. Aristo. Leo est animal audax, forte, largum, nobile, magnanimum. Huius generis mas habet comas. Leo est ex animalibus quadrupedibus, quae fissa sunt in extremitatibus, uncos habet ungues, & incuruatos. Mingit ad posterius, & in modum canis eleuat crus. Cunctis os suum aperit, odor ab illo exit. Animal est multorum digitorum, habet quinque digitos in pedibus anterioribus, quatuor in posterioribus, ut linx, & canis, & lupus. Ex libro de naturis rerum. Leo foetidus est maximeque in ore, dormiens apertos habet oculos. Cum autem dormit in nauis, periclitatur nauis. Isidorus. Leonum uirtus est in pectore: firmitas in capite, animos eorum indicat frons & cauda. Aristo. Leo ergo est animal forte. Dentes habens acutos ut ferram: & fissuram oris terribilem. Ossaque durissima, ac penes omnino non medullata. Plinius lib. 8. Vrsus quidem est caput inualidissimum, quod contra leoni est fortissimum Physiologus. Leo cacumina montium amat ire,

ire, et cum à uenatoribus queritur, ordinē eorum sentit, sua uestigia cauda tegit, ut p̄ ea uenatores eum inuestigare nequeant. Ex lib. de nat. rerum. Leones adeo sunt calidæ naturæ: ut omni tempore desiderent coire. Feminis magna libido coitus, & ob hoc maribus ira. Hęc habet in pectore duas mammillas, in medio scilicet uentris, & has paruas respectu sui corporis: quia modici lactis est. Solinus. Leones autem auersif coeunt, leona primo foetu quinque catulos parit, et educat, deinde per singulos numero detrahunt annis in sequentibus: & postremo cum ad unum materna foecunditas redijt, sterilefcunt in eternum. Phisio- logus. Leonum ita q̄ foetus producti, usq̄ in diem tertiam sunt mortui. Nam leones calidissimi sunt natura: quod probat eorū nobilitas, & fortitudo cum audacia & iracundia. Foetus autem humiditatem habēt ex generis temperie, quæ siccatae complexionis & caliditate uiscosior redditur: & maxime circa cerebrum dominante siccitate, & sibi animali spiritu cooperāte. Vnde cum opitulantur nerui: spiritus nō possunt ingredi, nec uirtutes ad actiones suas mouere. Parentibus ergo rugientibus circa foetum spiritus per os & aures & poros capitis ingredientis, prebent foetui motū. Isidorus. Leo & leona cum genuerint castulum tribus diebus & noctibus dormire fertur. Tunc deinde patris fremitu uel rugitu, uelut tremefactus cubilis loc⁹, suscitare dicitur castulum dormientem. Iorath, Leo minimum sollicitus de se & catulis suis, dormit apertis oculis, quasi uigilantibus, uestigia q̄ sua terram cauda spargens operit usq̄ ad antrum suum.

Rasin in Almanfore. Leo pro murē fugit. Pro ligno quoq̄ quod dicitur sethin timet. Elleborus etiā & squilla canes & leones plurimos, beluasq̄ interficiunt. Esculapius in libro de membris. Ceterum si sup cortices quercus calcauerit zarim id est leo, formidabit continuo.

OPERATIONES.

Isaac. Leonina caro ceteris est calidior, grossa, grauis et difficilis, si comedatur dolorem & torsionem in uentre generat.

Esculapius. Leonis caro fantasticos sanat, aurium dolori & omni alijs ualet. Si quis sederit super pellem leonis, recedent ab illo hemorrhoides. Qui uero linat corpus suum sepo renum leonis, terrentur ab eo lupi. Haly: Adeps leonis calidior est ceteris & fortioris dissolutionis in apostemata dura. Dioscorides. Adeps leonis omnibus quadrupedibus calidior est, & minus extenuatorius. Vetus autem factus, a se ipso calidior fit.

Dicitur autem uenenis esse contrarius cum uino adhibitus bestias omnes expellit, & est percussibilis odoris, quo serpentes persequitur. Auicenna. Adeps leonis resoluit duricias apostematum.

Plini. lib. 28. Leonis adeps cū rosaceo, cutem in facie custodit à uitijs, candoremq̄ seruat, & sanat adusta. Idē etiā adeps cū rosaceo quottidianis febribus prodest. Etiam perunctum eo, bestia fugiunt.

Fel eius aqua addita, claritatem oculis inunctum facit. Cor in cibum sumptum, quartanis medetur.

CAPVT. 81.



Leo pardus. Ex libro de naturis rer. Leopardus est animal, qd ex leona & pardo generatū est, colore subrufo, maculas habet ni-

gras per totum. Fœmina mare fortior est. Cum pardus bestia crudelissima sit, aliquādo quidem domesticatur: sed nunq̄ sic, ut suæ crudelitatis obliuiscatur. Domesticatur autem ad uenandum, itaq̄ cum ad prædam in uenatiōe ducitur, relaxatur, quam si quarto uel quinto saltu capere nequirit, ferociter iratus subsistit. Et nisi statim uenator furētī, bestiam aliquam obtulerit,



cuius sanguine placetur, in ipsum uenatorum uel in quoslibet obuios irruit. Impossibile est enim eum placari nisi in sanguine. Sed in hoc prouidi sunt uenatores, ut agnos penes se uel alia animalia semper habeant, quibus iratos placant. Phisio. Leopardus est animal leoni simile in capite ac membrorum dispositione, licet non sit tam magnus, nec tam robustus, hic ab homine ita domesticatur, ut eo sicut canem ad uenam utatur.

OPERATIONES.

1. Auicenna in 2. cano. Felleopardi uenum est ex eo bibenti, cui uomitus & tyriaca propria subuenit. Escula. Leopardus cum hominis craneum uiderit, fugit.
2. Rasi. Herba quoque, quae leopardi herba dicitur, leopardus terretur.
3. Et herba quae leopardum strangulas dicitur, interficitur.

CAPVT. 82.



Leonthophonos: & leucrocuta. Isi. Leonthophonus est bestia modica ex eo uocata, quia capta exurit, eiusque cinere asperae carnes, & posita per compita semitarum, leones necant si quantum cunctis ex illis sumplerint. Solinus. Propterea leones eas naturali odio premunt, et ubi facultas datur, morsu quidem abstinent. Plin. li. 8. Leonthophonon accepimus paruū animal uocari, nec alibi, quam ubi leo gignitur, nasci. Quo gustato à leone, tanta ei uis inest, ut ceteris quadrupedum imperitas illico expiret. Leucrocuta. Solinus & Plin. lib. 8. Leucrocuta uelocitate praecedit feras uersas. Ipsa est asini fere magnitudine, cer-

uinis clunibus, collo, cauda, pectore, & cruribus, leonis capite, ore usque ad aures dehiscente, dentium locis osse perpetuo. Hanc quoque feram humanas uoces tradunt imitari. Nam uoce loquentium hominum sonos emulatur, apud Indos inuenitur. Actor. Videtur leucrocuta eadem esse bestia, quae superius uocata est cencrocuta. Et fortassis ex scriptoris uitio prouenit haec nomen uariatio.

CAPVT. 83.



Lepus Isid. quasi leuipes, quia uelociter currit, uelox enim est animal, & satis timidum. Actor. Lepus est animal molli-
lissimum debile, timi-

midum ac fugiuum, auriculatum, habet crura retro longiora, unde & facilius ascendit quam descendit. Immundus est secundum legem, quia non ruminat: sed tamen ungulam diuidit. In petra cubile suum collocat, apertis oculis dormit: habet autem simul utrumque sexum. Vnde Terentius. Tute inquit es lepus. & pulpamentum queris, quasi dicat; ex quo nunc feminae nunc maris usurpas officium quicquam palpes mulierem, habet autem lepus labia semper in motu. Ambrosius. Lepores cognouimus hyeme albescere: estate autem in colorem suum redire. Testante Plin. Lepus nunc pinguescit.

OPERATIONES

Isaac. Lepus licet siccus sit, & grossum sanguinem generet, melior tamen est hircis & capris iuuenibus: proinde ualet siccas habere uolentibus complexionibus.

Contrarius uero est tenuem dieteram seruantibus. Aui. Lepus siluestris frigidus est et siccus, stomachum mundificat.

Sanguis

3 Sanguis eius mundificat pannū: & ci-
 nis capitis eius medetur alopicie.
 4 Cerebrum eius assatum, confert tremo-
 ri accidenti in successione, egritudinis.
 5 Item cum eodem cerebro, gingiue pue-
 rorum mundatur. Proprietas que in ipso
 est: uelociter oriuntur dentes: & facile ex-
 6 eunt sine dolore. Coagulum eius melis-
 us est omnibus coagulis in specie, hoc cū
 7 aceto bibitum confert epileptiæ. Item cū
 8 tiriaca & aceto, ualet uenenosis. Itē ca-
 ro leporis calida est & sicca: assata bona ē
 9 ulceribus intestinorum. In iure carnis
 eius sedent podagrici, & habentes dolorē
 10 iuncturarū. Et eius operatio proxima
 11 est operatiōi iuris uulpis. Item cerebel-
 lum leporis comestum, tremorem corpo-
 12 ris tollit. Caput eius combustum cū se-
 po ursino, & ut cataplasma adhibitū, alo-
 13 pitias emendat. Coagulum eius bibitū
 14 abstinet menstrua. Coagulum cum ace-
 ro, lac in mulierum mammis coagulatum,
 dissoluit.

CAPVT. 84.



Leuia-
 Lthan.
 Actor.
 Leuia-
 than he-
 braice di-
 citur dra-
 co. Ferē
 autem q̄
 draco &
 in terra
 serpit, &
 aquis na-
 tat, & in
 aere uo-

lat, unde & in Asia tribus nominibus ap-
 pellatur scilicet serpens, cetus & leuiathan.
 Loquens enim in spiritu de diabolo, sub le-
 uiathan typo, ita dicit propheta. In die illa
 uisitabit dominus in gladio suo duro, &
 grandi & forti, super leuiathan serpētem,
 & uectem: & super leuiathan serpentem
 tortuosam, & occidet cetum qui in mari ē
 Iorath. Leuin & leuiathan piscibus aspe-
 do id est ceto frequenter insidiatur: & pu-

gnat cum eo. Omnesq̄ pisces maris, q̄ pu-
 gnā uident inter illos, subito ad caudā ce-
 ti confluūt. Et si cetus ab illo deuictus fue-
 rit, morietur, & ipse statim. Quos em̄ cau-
 da cinxerit, mox deglutit. Quod si cetus
 superari non potuerit, tunc leuin a faucis-
 bus suis fœtidissimum odorem cum aqua
 emittit, cetus autem e contrario aquā hau-
 rit, & respuit, & odorem fœtidissimum re-
 pellit: & sic se suosq̄ saluat & defendit.

CAPVT. 85.



LAni-
 ficus
 et limax
 Ex li. de
 natu. re-
 rum. La-
 nificus
 uermis ē
 longus,
 maculo-
 sus ex
 multis
 constās
 pedibus
 sparsim

colore albus. Hic lanam sericam ex pro-
 prijs uisceribus operatur, & arboris mori
 folijs uescitur, qui scilicet cibus mediantibus
 ipsius uisceribus in lanam conuertit.
 Ita q̄ lanæ suæ fusos in ramusculis faciūt,
 & in circumitu sui operantur, ita ut perfe-
 ctis fusis undiq̄ in opere suo includantur:
 post hoc exitum sibi faciunt in summitate
 fusorum. Egredientesq̄ natura mirabili,
 mutati prorsus apparent à forma priori,
 adeo ut uermes, qui reuebant innumeris
 pedibus, habētes alas, iam apti sunt ad uo-
 landum. Demum uenerem in euntes die-
 bus tribus coeunt: quo peracto masculus
 moritur, fœmina uero ordine iterato oua
 parit innumera: substrato sibi panniculo,
 uel albo uel rubeo, deinde moritur. Tunc
 panniculus cum ouis suscipitur, et ubi nō
 possit hyemis attingere frigus reponitur,
 postea calore ueris inualescēte, oua ad so-
 lem exponuntur, & calore fouētur donec
 animata in uermes formentur. Isi. Limax

est uermis limi dictus: eo q̄ in limo nascatur: unde & sordibus semper & immunus habetur. Actor. De hoc plenius infra dicitur, ubi de testudine agetur.

CAPVT. 86.



Linox. Isidorus. li. 12. Linox dicitur esse, quia in luporum genere numeratur, bestia maculis intergo distincta ut pardus, sed similis lupo. Algas

zel super lib. de sensu et sensato. Maxime uero linox animal mouetur secundum sensum uisus. Nam uisu suo res solidas penetrat: & si aduenit ei res transparentis, cito excecatur ab ea. Ex libro de naturis rerum. Linox adeo perspicaces oculos habet, ut subtilitate uisus etiam solida corpora penetrat. Constat enim q̄ oculus in humido situs est, iuxta philosophum. Tria uero sunt in aqua, scilicet aquea humiditas, diaphaneitas, & lucis perspicuitas. Et hanc ultimam communicant cum natura celesti. Linox habet linguam serpentis similem: sed maiorem quam in longitudinem magnam porrigit, & collum circumagit, ungues habet grandes, unicum foetum facit, & urina eius in gemmam durefcit.

OPERATIONES

- 1 Plinius libr. 28. Pruritus corporum urinae lincis stillicidio traditur inhiberi.
- 2 Eadem q̄ prodesse monstratur & unguis larum dolori.
- 3 Iorath. Linox habet formam ut lupus.
- 4 Lapis q̄ Ligurius ab eius urina distillatus septem dierum spacio generatur. De hoc lapide inferius tractatu de lapidibus dicitur.

CAPVT. 87.



Locusta ex libro de naturis rerum. Locusta est animal quod drupes paruū, ad cuniculi ferē modū: caput habet carnosum et magnum & comes

stibile: habitat q̄ circa partes Hierosolymæ. Vnde Ioan. Baptista huiusmodi carnibus animalium uescebatur. Quidam tamen dicunt, q̄ circa Iordanis terrā est herba dulcis ad edendum, que locusta uocatur: & huiusmodi cibo non locustis animalibus Ioannes utebatur, hoc animal gregatim incedit. Vnde Salomon ait. Regē locusta non habet. etc. Quod uti q̄ de locustis uermibus intelligi nō potest, q̄ in multo timore sunt, & non per turmas, sed solitarie incedunt. Dicit Arist. q̄ foemina quaedam locusta nutriuit ab eo tēpore, quo iuuenis & parua fuit: quæ cum creuisset, per se & sine masculo impregnatum inuenit.

CAPVT. 88.



Lupus. Ex libro de naturis rerum. Lupus est animal rapacissimum & fraudulentum, hūc nonnulli canē siluestre esse dixerunt, qui

a forma eius canis ululatus q̄ consimilis, sed larratu caret. Audax est magis eorum genus quod breue, quam quod longum est.

est. Cerebrum eius crescit & decrefcit fecundū statū lunæ, q̄ licet in omnibus quadrupedibus, in lupo tamē & in cane plus. Pythagoras. Oculum uero lupi eradica- tum, cum uiderint quadrupedia domesti- ca, timent & fugiunt. Et si quod aial min- xerit supra urinam lupi calidam, non cōci- piet unq̄. Actor. Lupus astutissimus est et rapidus, horrendum habet ululatū. In ue- spere autem maxime esurit, unde scriptū est. Iudices eius lupi. Aristo. Lupus omni tempore agrestis, est sicut & leo & ursus. Est etiam fortis et astutus. Ambro. Lupus si primo hominem uiderit, uocem ei eri- pit, & eū tamq̄ uictor uocis ablatae despi- cit: si autem se preuisum senserit, ferociam deponit, & currere nequit. Aristot. Lupi famem quidem diu portant: & post longa ieiunia multum deuorant. Lupus gulose comedit sine masticatione, et una die q̄ ad tres dies sufficiat, non autem comedunt ni- si carnes. Isido. Lupi toto anno non am- plius q̄ duodecim dies coeunt. Ex lib. de naturis rerum, Lupi uirgas osseas habēt. Anno per duodecim dies coeunt: & solū eo tempore gregatim incedunt. Aristote. Lupus coit sicut canis. Tempore coitus quando filios habet, ualde malus est.

OPERATIONES.

- Ex lib. de naturis rerum. Lupi cor si de- siccat: ac seruetur, multum dicitur fieri aromaticum.
- Idem combustum, contritum, & pota- tum, iuuat epilepticum.
- Physiologus. Epar lupi siccatum & tri- tum & cum dulci uino sumptum: facit ad omnes distemperantias.
- Esculapius. Lupi caro cocta & esa, fan- tasticos sanat. Adeps eius & fel, quantum canis.
- Haly. Fimus albi lupi colicę prodest.
- Auicenna in. 2. canone. Caro lupi mala est. Caro tamen luporum habentia rostra & ungues oculo cōfert et cōfortat ipsum, ualet etiam hemorrhoidis, sed abhorret eam stomachus.
- Phisicus. Nec solum lupi sanguis, sed etiam simus confert in colica passione.
- Pythagoras. Homo in passione sua qua

lunam senserit, canini dentes, adib. id est lupi, curant eum.

CAPVT. 89.



L Vt
Liber.
Ex li. de
natu. re.
Luther ē
aial astu-
tū & ma-
liciosū,
magnitu-
dine mu-
rilegi,
forma p-
pe conli-
mili p̄ter
q̄ in capi-

te colore fuscum & nigrum, pelle nitens cui mollior pluma pilus ē, cuius nitor nō de facili cedit uetustati. Vnde de pelle ipsi us sūt ornatus circa collum in uestibus ui- rorum ac mulierum. Hęc bestia circa sta- gna & fluuios habitat: ibiq̄ foueas habet, & fetus facit, piscibus uiuit quos mirabili sequētia uenatur. Qui licet sub aquis diu uiuere possit, respiraculum tamen ab aere trahit. Vnde quādo q̄ auiditate prede gur- gustium id est nassam ingrediur: & quia tunc ne per introitus locum redire nec nas- sam tam cito discerpe possit, spiritū in aere recuperare non ualens in aquis suffoca- tur. Adeo uero ciborum cupida est & aua- ra, q̄ pisces captos in specu suo tāto cumu- lo congregat, ut ex putredinis eorum fœ- tore non solum foueam, sed etiam aerem inficiat. Quod non sine periculo sui qui- dam experti sunt, qui hanc bestiam cape- re uoluerunt. A piscatoribus aliquando domesticatur, & arte inducitur, ut pisces suo circuitu cogat pericula retium ingre- di, suo q̄ iuuamine capi. Vnde magnum emolumentum dominis suis prestare ui- detur.

CAPVT. 90.



Lumbricus
Isidorus.
Lumbricus est uermis intestinorum sic dictus, quasi lubricus: quia labitur. Vt eo quoque in lumbis fit, horum tria sunt genera, ro-

tundi, longi & lati. Haly in lib. regalis dispositionis. Lumbrici nascuntur ex humoribus flegmaticis putrescentibus in intestinis, ubi nascitur calor extraneus. Hos impossibile est nasci de sanguine uel colera rubea, nam colera rubea cum amaritudine, & acuitate & siccitate sua, huiusmodi occidit animalia. Sanguis autem de uenis uel arterijs non exit: & si exierit apostemata gignit cum passionibus alijs. Vnde passionem hanc habent pueri, flegmaticam et grossam humiditatem habentes, cum dieta sua grossa & purgandi negligentia. Maxime uero in autumnus haec passio nascitur ex fructuum comestione, etc.

CAPVT. 91.



LVcha
Lonē siue lichao nē & lintiscus. Ex lib. de naturis rer. Lichaon in orientis partibus est bestia quam in genere luporum nonnulli ponunt sed

lupo longior est, & habet crura breuiora ac dissimilia, ceruicem quoque iubatam, &

multiphariam coloris uarietatem: salu uelox & innocua hominum, uenenatu uiuit: habitum mutat secundum tempora. Nam hyeme hirsuta est & pilis horrida, estate uero nuda. Et hoc uult Plinius, licet per alia uerba. Ex lib. de naturis rerum. Lintiscus est animal quadrupes (ut dicit experimentator in libro suo) quod ex cane & lupa nascitur. Est enim uterque parens adeo luxuriosus, ut odio naturali sibi contradicente, quod est inter canem & lupum, in conspiciam tamen conueniant propter luxurie delectamentum. Sicque fit ut foetus attrahat sibi colorem & mores utriusque. Plinius, lib. 8. E lupis galli canes concipi uolunt, quorum greges suum quisque ductorem e canibus & ducem habent. Illum in uenatu comitantur, illi parent. Isidorus. Lintisci dicuntur (ut ait Plinius) canes nati ex lupis & canibus, cum inter se forte miscentur.

CAPVT. 92.



Maricomorion Albertus in lib. de naturis animalium inquit Maricomorion est bestia orientis raro uisa: cuius magnitudo est ut leonis, co-

loris rubicundi, tres ordines dentium habet in ore. Pedes sunt ut leonis. Facies eius & oculi, & aures ut hominis. Cauda est ut scorpionis. Aggressui sonus eius ut tubae: & uoces imitatur hominis. Velocitas eius sicut cerui. Et deceptos homines deuorat.

CAPVT. 93.

Mustella



Mustella. Ex libro de naturis rer. Mustella est bestiola subdola, catulos sedulo nutrit, eosque de loco ad locum sepius trās-

fert, ne forre inueniantur, hęc rupes & cauernas inhabitat, diutissime dormit. Quando cum serpente pugnare uult, agresti rursus se munit. Proinde super omnem medicorum artem ruta esse dicitur: ita ut si mortuos fetus suos inueniat, per herbam naturaliter notā rediuitos faciat. De hac Clemens papa dicit, quod ore concipit & aure parit. Mustella serpentes prosequitur, adeo ut ipsum basiliscum interimat: sed eo in terfecto commoritur, sic ergo breuis corpore & ore, sed astutia magna & animositate, uincit etiam animalia magna agilitate corporis.

OPERATIONES.

1. Auicenna in secundo canonā. Ex imatura ficu cum herba fit emplastrum super mustellæ morsum.
2. Idem libro. iij. Est autē mustellæ morsus uelocis doloris, cōtra quam fit emplastrum cum cepis & aliis.
3. Odor rute mustellam effugat.
4. Esculapius. Mustelle cinis & sanguis eius elephantioses sanat.
5. Plinius. libro. 30. Humeri doloribus cinis mustellæ cum cera medetur.
6. Sanguis mustellæ podagrīs confert, cū plantagine illitus præterea cinis mustellæ ex aqua potus, freneticis prodest. Elephantiam quoque sanat.

CAPVT. 94.



Marmoset. siue marmoneus & marmosetica, Isidorus. Marmosetus est animal symia minus, id est dorso fuscū, in uentre candidū, caudā ha-

bens pilosam, & collum ita grossum ut caput. Vnde captū nō ligat, p̄ illud sicut cetera bestia: cū laqueus id tenere nō possit, sed p̄ uentrē. Habet autē ppriissime faciem humanæ simile, nigrā dūtaxat, & sine pilis, a collo de sup̄ frōtē, nec ē nasus ore cōtinuus, sicut in ore simia, sed certū spaciū inter utrūque, sicut in hoīe. Inter has bestias & simias odiū est implacabile, bellūque ferens: et licet uiribus nō preualeant, astutia tñ et aiōsitate bellādi simijs p̄ferunt. Marmosetica Aui. In partibus Indiæ lupus quidā ē, quod grece dicitur Maricorion, latine Marmosetica, tres habēs dētū acies, inferius & superius. Est autē magnus & pilosus, eiusque pedes ut leonis, facies & oculi & aures, ut hoīs, fuscī sūt ei⁹ oculi, & color ē rubicūdus, ut marmoset. Cauda eius ē ut scorpiōis agrestis, et in ea ē rubedo. Ipseque pilos eicit, & loquitur & hinnit, uox eius ē ut tubæ, & uelociter currit, sicut ceruus. Estque agrestis hoī comedēs.

CAPVT. 95.



Marmoset. Alber. in lib. de naturalium animalium. Marmosetica est animal, figuræ mustellæ, sed quantitatem habet catti,

f 4

sed longius est, & bina habet crura: in dorso, ventre et gutture album, sicut mustela: unguis habet breuioribus q̄ catus. Est duorum generum, unum fagorum, & alterum abietum dictum: sed illud quod nidificat in abietibus. multo est pulchrius, & commiscetur sibi mutua ambo genera, pellis utriusq̄ est preciosa. Genera istius animalis & mustela habent hoc, q̄ cum sint iracunda ualde, efficiunt effœtida. Et sunt animalia uix unq̄ quiescētia; etiam quando q̄ domesticantur.

CAPVT. 96.



Melosus & Monoceros. Isidorus. Melosus est, eo q̄ sit iucundissimo membro, uel q̄ fauos perat et assidue mella capter. Est

autem animal quadrupes, armatum unguis. Glosa super epistolā ad Hebreos: Melos uel melotus est animal, quod et taxus dicitur, cuius pellis hispida ualde, melota uocatur. Vnde de quibusdā sanctis antiquioribus legitur. Circūierunt in melotis. Ex lib. de naturis rerū. Melosus est bestia ualde magna, quæ truculentos hostes persequitur, tāq̄ ad hæc creata. Rictus habet ingentes, dentes quoq̄ fortes & prominentes, cum quibus audacter bella cum aduersarijs patitur. Hoc cum hominibus fortibus terribilis sit, puerorum tamen innocentiam, & eorum paruitatem mirabiliter perhorrescit, eorū uerba fugit: in quo dignæ magnificentia innocentia comprobatur.

Isidorus. Monoceros est monstrum: equino corpore, ceruino capite cauda suilla, pedibus elephantinis, mugitu horrido: cornu tamen uno scilicet acutissimo in medio frontis armatum, Captum quidem pe-

rimari potest, sed nunq̄ domari, immo (ut dicit Iacobus) q̄ nunq̄ uiuū in hominis potestatem uenit: quia uinci se cernens, furore uitam exiit. Physiologus. Monoceros est animal pusillum, hedo simile, acerrimum, habet unum cornu in capite. Plinius. libro. 8. Asperrimam feram monocerontem reliquo corpore, equo simile, capite ceruo, pedibus elephanto, cauda apro, mugitu graui, uno cornu nigro media fronte duorum cubitorum eminente, uiuam capi negant.

CAPVT. 97.



Migale. Actor. Migale bestia q̄ cameleonti similis esse dicitur. Rudolphus super Leuiticum. Migale dicitur, q̄ simus gu-

iosus. Est autem & fraudulentus: nam cū dolo rapit quæ postea uentri committit. Auicenna. Migalum esse dixit animal minus mustela. Color eius ad citrinitatem decliuus est cum subtilitate & tenuitate. Longitudo oris eius est ad ultimum, & labium eius in ultimo, cunq̄ uidet animal, salit ad ipsum, & cum testiculis eius suspenditur. Dixerunt autem quidam q̄ habet formam & colorē muris. Verum muscida eius est acuta, & oculi parui. Dentes eius habent tres ordines, & accidunt in circuitu morsus uesicæ plenæ humiditate sanguinea super bases fustas. Quandoq̄ autē peruenit res ad puncturam in intestinis & difficultatem urinæ: sudoremq̄ frigidum corruptum. Cū ergo cadit caro corrupta, curetur uulnus curatione sua.

CAPVT. 98.

Mulus.




M^Vus.
Ex lib. de
nat. rerū.
Mul⁹ ex
asino &
equa geni-
tus: habet
quēdam
asinipro-
pria scili-
cet aures
lōgas, hin-
nitū hor-
ridū, crus-

cem in humeris, pedes exiguos, & corpus macilentū: reliqua uero ut habet equus. Mulæ nuncq̄ concipiunt: quia menstrui superfluitas in eis cum cibo transit in nutrimentum corporis. Item sanguis quo natura nō indiget, erit cum superfluitate uesicæ. Est et alia ratio, quoniam hoc animal extra naturam generatum est: & eius natura diuersificata est in equo qui calide natura est, & asino qui summæ frigiditatis. Ita q̄ in fœtu diuersificē generato & malo complexionato, non potest esse concordantia partium, et ordinata natura: ut quasi ex propria sibi simile generet, qui nullā propriam generis sui substantiam habet. Ita q̄ in annalibus Romanorum mulas perisse progidiij loco habitum est.

OPERATIONES.

1. Auicenna: Mulorum pellis ac similitū cinis ponitur super adustionem ignis.
2. Et ulcera calefacit, quando non sunt apostemate. Est etiam medicamen excoarationi pedum calceamentis atq̄ coxarum & fistulis.
3. Belbetus in libro de sensibus. Si domū fumigaueris cum ungula muli sinistra, nō remanebit in ea forex.
4. Plin. lib. uicesimo octauo. Cinis ungularum muli uel mulæ ex oleo mirtino alopiatias replet. Esculapius. Auriculæ mulæ & burdonis testiculi, si ferantur à mulieri, non concipiet.

CAPVT. 99.



M^{Vs.} Ex
lib. de na-
turis rer.
Mus ē be-
stiola pa-
nis cupi-
da, & eo-
rum quæ
ex frugi-
bus ad hu-
manos u-
sus fiunt.
Inquirē-
dis cibus

solertissima, pro quibus nulla plerūq̄ ui-
tat pericula, eorumq̄ cupidine duriores so-
lidasq̄ materias demolitur. Porro si in a-
qua bibitur, moritur: ualde humidæ natu-
ræ est. Plin. lib. 8. Murium plura genera
sunt in regione Cyrenaica. Alij lata frōte,
alij acuta, alij erinaciorum genere pūgen-
tibus pilis. et c. Ex lib. de nat. rerū. In ori-
ente mures magni sunt, admodum uulpi-
um, qui animalia perimunt, homines, licet
non occidant morsibus, tamen molestāt.
In Arabia mus magnus inueniē, cuius pe-
des anteriores sunt magni, scilicet unius
palmarum, posteriores autem unius digiti.

OPERATIONES.

1. Plin. lib. 22. Cameleontis herbæ succus
additis aqua & oleo, mures in se contra-
hit ac necat: nī protinus aquam sorbeant.
2. Idem libro. 24. Taxi quoq̄ arboris fū-
mus necat mures. Idem lib. 25. Elleborū
etiam pollente admixtum, mures necat.
3. Idem lib. 26. Porro si cerebrum muste-
læ coagulo addatur, dicunt caseos à muri-
bus non attingi.
4. Idem libro. 27. Aconitum è longinquo
mures odore necat.
5. Rasi in almanfore. Mures de domo cal-
canto fumigata fugiunt.
6. Auicenna in secundo canone. Squilla
est cepe muris sic nominata, quia murem
interficat.
7. Item argētum uitum interficit mures.
8. Ad effugandum mures, mus masculus
excoaricat, & in domo dimittat aut castreū,

aut cauda eius abscindat: sed excoriatio
 10 fortior est. Item mus affatus & siccatus
 & infanti datus ad comedendum abscin-
 11 dit saliuę fluxum ab ore eius. Sanguis
 12 muris eradicat uerrucas. Stercus autē
 eius super alopiciam confert proprieq;
 adustum & cum cepe linatum.

13 Cum thure uero & aqua mellis bibitū,
 14 frangit lapidem. Item sumptum soluit
 15 uentres puerorum. Et quando cū aqua
 coquitur, & sedat in ea qui difficultatē urī
 16 nę patitur, confert ei. Ex lib. de naturis
 rerum. Fimus muris uehemēter laxat: un-
 de & trutāni medicinam ex eo acuunt.

CAPVT. 100.



Mque
 libet &
 muscus.
 Isi. Mus
 quelibet
 est bestia
 orientis
 capreolę
 magnitu-
 dinē ha-
 bens, in
 cuius in-
 guie cre-
 scit apo-

stema de collectis humoribus. Quod cū
 maturatū fuerit, collidit illud & fricat ad
 arborē, sicq; soluit & decurrit sanies, ibiq;
 cōdematur & indurat, et huiusmodi sub-
 stātia muscus uocat. Ois etiā caro eius &
 stercus dicitur muscus, sed ille multo meli-
 or est, qui ab apostemate currit. Muscus
 odore perditō uirtutem suā in fœtoribus
 & latrinis recuperat, contra fœtorē elucta-
 tur, & sic quasi luctamine reuiuiscit. Cō-
 stan. in li. graduū. Muscus pustula est in
 uentre cuiusdā animalis, de quo etiā supe-
 rius dictum in ca. 68. Gazelle. Et est cap-
 olę similis: quod est in India. Idem in pā-
 regni. Muscus maior ē in aromatibus, ca-
 lidus & siccus in tertio gradu.

OPERATIONES.

1. Isid. Muscus ualet contra syncopim, et
 cordis debilitatem, cerebriq; & epatis &

stomachi. Constan. li. ut supra. Muscus
 congruit senioribus in hyeme, mēbra qui-
 dem defecta aromatizādo cōfortat, timo-
 rem melancholicū amputat & audaciam p̄-
 stat. Item sternutatiōes de musco cōtra
 paralytim adiuuāt. Itē muscus mittit in
 4 collirijs & pillulis seu pulueribus oculo-
 rum, cuius uires albugines oculorū exte-
 nuant, noxiū humorē desiccant. Dios. 5
 Inūctum capitis grauedinē depellit, eisq;
 uires prestat, quia cōfortatiuū est. Dat 6
 solatiū mēbris oibus, & fortitudinē auget
 ossibus. Scotomiā ex abundāti humorē 7
 natā emēdat, somnū inuitat, uentrē stimu-
 lat. Cor & oia uiscera cōfortat in modū 8
 cataplasmae impositum. Lege superius ca.
 66. & plenius inuenies de musco.

CAPVT. 101.



Msio.
 Isidorus.
 Musio
 cattus est
 appella-
 tus, eo q;
 muribus
 sit ifestus
 Ex libro
 de natu-
 ris rerū.
 Musio si-
 ue muris
 legus aut

cattus gręce dicitur, quasi astutus. Ani-
 mal est immundum & uenenosum, & om-
 ne murium genus persequitur, cum bufo-
 nibus quoq; pugnare dicitur: quorum li-
 cet uenenatis aculeis repugnetur, non ta-
 men necant. Mures captas, priō lusibus af-
 ficit, post hoc illusas, comedit. Oculis car-
 būculosis tam acute cernit, q; etiam in an-
 tris tenebrosissimis uelut in luce etiā mu-
 res conspiciat. Dentes habet ad modū ser-
 ræ, pilos circa os habet, quibus ablatis, au-
 daciam perdit. Blandicns gaudet, loca cali-
 da diligit. Vnde prę nimia duricia, pellem
 suam comburit: hominis manu correctus
 ri gaudet, & ad ludum facillime prouoca-
 tur.

tur. Loturam faciei lambendo prioribus pedibus imitatur. Libidine impatientissime accenditur, & libenter coitus tempore siluestre efficitur.

CAPVT. 102.



cod. im.
ha de
miltipes
p. 102

Miltipes. Isid.

Miltipes est uermis terrenus a multitudine pedum uocatus, qui contractus in globum complicatur. Nascitur sub pe-

tris ex humore & terra. Aristote. Animal annulosum longi corporis & multorum pedum, equelem habet annulositatem, & uiuit aliquantulum post capitis abscissionem. Item per fumum stercoris siccum miltipes deluditur, ac deprehenditur. Ex lib. de nat. rerum. Miltipes a re nomen habet, & sanguine caret. Hoc animal dicit Augu. (aliquando coram ipso allatum, eoque spectante in multas partes concisum, & tamen unaqueque pars uiuit ab alijs partibus separata.

OPERATIONES.

- Auicenna. Vermis qui est sub urceis aquae, plurimos habet pedes, & cum tangitur, rotundatur.
- Si palatum ex eo cum melle tangitur, ualet contra praefociones: & similiter cum comeditur.
- Confert etiam asma: & ad dilatationem anhelitus secundum quod dicitur.
- Item uermis miltipes cum uino bibitus, confert ictericiae & difficultati urinae.

CAPVT. 103.



NEpa Physioli. Nepa qui busdam placet, serpente esse femineam, que in hora libidinis est uatis, mari suo comparari caput percidens

ipsum necat. Vnde & ipsa in partu necat uice uersa. Sic ergo eadem est Nepa, que et uipera, sic dicta, quasi uipariens. Cum enim prope partum est, catuli matris uisceribus corrosis erumpunt, cum interitu ipsius matris. Actor. De hac ergo specie plenius dicitur infra, ubi agitur de uipera. Obices Isido. Obices dicta est, eo quod arene colorem habeat. De qua poeta: Quam sparsis pictus maculis theophanus obices. Concolor exustis atque indiscretus harenis, etc.

CAPVT. 104.



Nemobestia. Albert. in libro de nat. animalium. Nemobestia est: & grece uocatur Neomon, latine uero Suillus, & dicitur

eo quod setas habet pro pilis, & hoc odore cibum conuenientem a uenenofo distinguit. Hec bestia serpentes persequitur, que cum aspide pugnat, caudam erigit, quam aspide, quasi minantem obseruat, et ad uim suam cum ea transfert aspidem deceptam.



O Nager.
Isidorus.
Onager interpretatur asinus ferus.
Onager 25. die Martij duodenis uicibus in nocte rugit, similiter in die: & in

hoc cognoscitur equinoctium esse. Eius quoque rugitus per singulas horas rugientis numerus horarum cognoscitur. Actor. Onager (ut legitur) in solitudinibus & in altis habitat, ubi propter beneficium uentorum diuisus a potu uiuit. Vnde Hieremias. Onagri (inquit) steterunt in rupibus traxerunt uentum quasi dracones. Ex libro de naturis rerum, Onager Indiae, magnum est animal & crudele, formam asini habens, & unum solum cornu in fronte, durum nimis, & acutum ac longum, ad bestias contrarias debellandas, & hoc habet in medio capitis: soleas etiam fortes & acutas habet, ut iuuamen naturale quod in alterius cornu defectu perdit, in eis recuperet. Plinius lib. 8. Onagri in Phrigia & Lycania precipui sunt.

OPERATIONES.

- 1. Isidorus et Auicenna. Onagri fel id est asini siluestris eradicat morum: & confert super apostematum uestigia linitum.
- 2. In emplastris etiam herisipilae ponitur, ac prohibet ipsam.
- 3. Urina asini siluestris lapidem in uesica frangit.
- 4. Actor. Ungula siluestris asini si comburatur & bibatur, epileptiae prodest.



O Raf flus, Alber. in lib. de naturalium animalium, Oraf flus animal euarrij coloris, omnia precedens animalia, In anteriori parte est ualde

altum, ita ut capite extenso altitudinem 20 cubitorum, in posteriori autem parte emissum, ad instar cerui pedes habet & caudam, collum extensum & caput equinum, licet minus sit aliquantulum, colores multos habet, tamen album & rubeum habet frequentiores: cum uidit se contemplantes ammirari, huc & illuc se uertit, prebens se bene uidendum: hoc animal temporibus nostris uisum est. Et Arabice Seraph uocatur.



O No centaurus, & Orasius. Ex lib. de naturalium rerum. Onocentaurus est animal monstruosum, & naturae biforme capite scilicet asini

in corpore uelut humano, faciem habet satis horridam, manusque formatas abiles ad omnem actum, dum uocem promit, quasi loqui incipit: sed insueta labra uocem humanam formare non possunt. Hic post insequentes se ligna uel lapides mittit, ut experimentator dicit. Hoc monstrum (dicit Adellinus philosophus) inter ceteras bestias

bestias ab initio non fuisse tale creatū, sed aliquā & alicubi casualiter et adulterina cōmixtione generari. Orasius Isidorus, Orasius in anteriori parte altū, emīnēs ualde, ita ut extēso capite, 20. cubitorū altitudinē possit attingere. In posteriori v̄o parte dimissum ē instar cerui. Collū habet extensum, caput eqnū, licet minus, pedes autē & caudā ut ceruus, pellē uero sic omī colorū gñre diuersimode uariatā, ut homo frustra tētet artificio naturalē eius pulchritudinē imitari. Hoc aīal nostris tēporibus à Soldano Balbiloniorū trāsmīssum est impatori Frīderico Romanorū augusto etc. In p̄cedēti capite. Albert. illud aīal specialiter describit, & appellat eū Orasius.

CAPVT. 108.



ORix Actor. Orix ē animal mundū secundum legē iuxta librū. Deutro. De q̄ etiā dicit Isai. Dormierūt sicut orix illa queas

tus. Ex lib. de nat. rerū. Orix est bestia capreę magnitudinis, hirco ex parte similis, uillū habēs sub mēto. Hęc in illa parte Africae q̄ caret aqua generatur, & ideo p̄p̄tua siti ardet. Admirabile uero remediū sitiētīū latrōes Getulię terrę aqua carētis certissimis experimentis pdiderūt, quo homo ī siti eo duraret auxiliō, qui illo saluberrimo liquore uescis dictarū bestiarū infuso p̄ parte modica uterent bestia (sicut Aegiptij tradūt) in exortu caniculę naturaliter tripudiare uidet, cōpage corporis eius uisibiliter sentiēte, imber et frigus abiit, instētq̄ uapores ignei solis, ut uestiatur terra floribus, herbasq̄ p̄ferat & fructus. Est autē frigoris impatiēs. Vnde nec frigus, nec niues de facili sustinere potest.



Panthera. Isidor. Panther dicitur est, siue q̄ oīm aīalū sit amicus, excepto dracōne, siue q̄a ex sui generis societate gaudet, & ad eandem si

militudinem quicquid accipit & reddit. Pan em̄ ome dicit. Glosa sup Osee: Nihil leone fortius, nihil q̄ panthera uelocius. Ideo p̄ prophetā ait dñs: Ego quasi panthera Effraim, et quasi leo domui Iuda. Ex lib. de na. re. Panthera est aīal uariū ac speciosum nimis. Sunt q̄ tradunt huic in armo maculā esse lunę similē, & interdū crescere rotundā, & ad lunę mutationē uariari. Plin. lib. 11. Habentq̄ pantherę quatuor mamas in medio uētre. Mares autē in oī genere fortiores sunt fœminis; p̄ter q̄ in pantheris ursis. Item panthera semel omnino parturit: cuius causę ratio manifesta est. Nā cū in utere matris coaluere catuli, maturisq̄ ad nascēdū uiribus pollēt, odiūt temporū moras. Itaq̄ oneratā fetibus uulua, tāq̄ obstantē partui, unguibus lacerat, & effūdīt illa partū seu potius dimittit dolore cogente. Ita postea corruptis & cicatricosis sedibus genitale semē infusū non heret acceptum, sed irritū resilit. Nā ut dicit Plinī. Animalia cum acutis unguibus frequenter parere nō posse: uiciātur enim in trāsecus se mouentibus catulis. Phisio. Pantheris uenandis insistentes Hircani, ueneno carnis illiniunt, easq̄ p̄ cōpita semitarum spargūt ut illarum esu Pantherę seducantur. Sed illę dum excremēta hominis deuorant, euadunt.

OPERATIONES.

Auicenna. Panthera & Pardus quādo uenenum comederunt, stercus hominis q̄ runt & comedunt, & sic euadunt.



Pro. Alber-
tus in li-
bro de na-
turis ani-
malium. Pa-
pro aial e
circa ha-
bundans
Cæsareā
ciuitatē,
parū uul-
pibus ma-
ius, lepo-
rū habēs
mores, adunata enim uillulant. Aliquan-
do enim uno precinente, & alijs postea si-
mul respōdentibus, pilosa autem sunt hec
animalia ut uulpes. Et ubi unū istius spe-
ciei occisum fuerit, cetera circa ipsum ul-
lulant quasi plangent mortuum. Et sunt
eorum uoces adeo sonoræ, q̄ cū eminus
sunt, tanq̄ de propinquo putantur audiri.
Hoc animal dicitur sepulchra hominum
in famæ aliquoties intrare, et cadaueribus
hominum uesci. Et est, quasi sit composi-
tum ex lupo & uulpe.



Pathis-
on. Al-
bertus in
lib. ut su-
pra. Pathi-
on animal
est, quod
naturæ de-
corem mi-
rabilem ha-
bet, color
ē em pur-
pureo pol-
lens adeo
radiosū,
ut uisus in ipsa, quasi scintillare uideatur.
Mortuum autem ruborem retinet pellem
sed subducitur radiositas: est ad modū ca-
nis in quantitate, mansuescibile ualde, &
delectabile, gaudet in cibo. Quidam autē

antiquorum putabant hoc animal habere
aliquid diuinitatis. Ossa huius animalis
durissima & fortissima sūt, & nerui adeo
fortes, q̄ nō nisi magna uolentia possint
dirumpi.



Paran-
drus
& pardus
Solinus.
Parandrū
nutrit Ae-
thiopia,
boum ma-
gnitudie,
ybico fas-
tigio, ra-
mosis cor-
nibus, ca-
pite cerui-
no, urfi
colore, pariter uillo profundo. Hunc parā-
drum affirmant habitum metu uertere: &
cum delitescit assimilem fieri cuiuscūq̄ rei
proximauerit: siue saxo albus sit, seu fru-
teto uirens, siue quem alium modum pres-
ferat; faciunt hoc idem in mari polypī, in
terra cameleōntes, sed & polypus & came-
leon glabra sunt, ut pronius sit cutis, leni-
tatem proximantia emulari. In hoc autē
est nouum ac singulari hirsutiam pili co-
lorum uices facere: hinc euenit ut difficul-
ter capi possunt. Isidorus. Pardus secun-
dus post pantheram est genus, uarium ac
uelocissimum, & præceps ad sanguinē, sal-
tu enim ad mortem ruit: ex adulterio par-
di & leone leopardus nascitur, & tertiam
originem efficit. Ex lib. de na. rer. ut di-
cit magnus Basilus. Pardus est bestia tor-
ua & acuta nimis impetu, corpus q̄ mori-
bus auium conueniens habet: & uarium
in colore, saltu potius q̄ cursu predā inseq-
tur. In Affrica propter inopiā aque cōgre-
gantur diuersæ feræ ad amnes, ibiq̄ leone
bestijs uarijs uel uilis uoluntate miscētur.
Et inde pardi procreari dicuntur.

OPERATIONES.

Aristotiles. Pardus sicut & Panthera
quando uenenum comedit stercus homi-
num querit & comedit.



Pilosus, pirolus, & Putorius Ex lib. de natu. rer. Pilosus ē animal (sicut glosa dicit sup Isaiā) qđ in hominis figurā superius inci-

pit, sed inferius in pedes bestiae desinit: qualem beatus Hieronimus in uita Pauli heremite primi describit: quod superius sit homo frontem asperam habens cornibus, & in caprarum pedes desinens. Afferit idem nulli esse dubium illud monstrum in oriente esse captum, & in Alexandriam missum, & inde mortuum, saleque infusum ne a calore dissolueretur, deportatum fuisse Constantinopolim, ut ab imperatore iam Frederico uideretur. Nostra etate delata fuit regi Franciae bestia, ad magnitudinem canis. Caput quidem non multum distabat a capite canis: cetera corporis membra, ut homo prorsus habebat. Crura quidem nuda, ut homo, manusque & brachia, collum album ac nudum habebat. Carnibus coctis uescebatur. Ita decenter & modeste manibus capiebat cibum, & ori suo inferebat, ut nullus dubitaret in hoc, quoniam humanum modum in talibus haberet. Erectum ut homo stabat, sedebat ut homo. Puellis & foeminae libentissime iungebatur. Et in sexu uiri & foeminae discretionem habebat. Genitale membrum ultra quod corporis quantitas exigebat habebat magnū: furis igitur agitata hoc animal crudelissime mouebatur: & in homines seuebat. Ceterum cum placatum esset instar hominis mitissime & decentissime se gerebat, & mulcebatur alloquijs, & colludētibz applaudebat. Ex lib. de nat. rerū. Pirolus ē bestia parua, maior quidem, sed nō longior quam mustela: colore rubea, sed in uentre cādis

da. Mira agilitate uiget. In arboribus habitat, & foetus fouet, in quiete se gerit, & de arbore in arborem saltu potius quam uolatu transit: quous aliquā cauda pro pennis utatur. Caudā enim uillosam prope ad sui magnitudinē habet, cuius ad uisum saltu mouet. Et si quando gratia pastus aquā trāsire cupit, lignū admodum leue sup aquam cōgerit, cui super sidens (quasi uelū nauis) caudam suā erigit: sicque uento flante uelificās ligno transuehit. Estate cibū cōgerit, quo uiuat in hieme. Viuit autem nucibus, et cibo qui dulcius est libentius uescitur.

Isi. Putorius a putore dictus est: quia nimium foetet, & hoc maxime cum irascitur. Hic sicut & dachus, habet crura in sinistro latere breuia, in dextro longiora, ardua domorum inhabitat & penetralia, gallinarum ac pullorum cupidissima est, talibus enim uiuit: Cuius gallinam capit aut pullum, caput in inicio petit, ut hoc deuicto in ceteris ei membris laborare difficile non sit.



PEgafus. Alber. in lib. de natur. animalium. Pegasus animal magnū est & horridum, in Aethiopia, eque formam habet, alas

ut aquila, sed multo maiores, caput armatum cornibus habet, adeo monstruosum, ut eo uiso cuncta fere aiantia terreat, graui corpore, fuga mirabili. Alarū remigio adiuti pegasi potius currunt, quam prouolant: et colliso aere uirtute pennarum ad instar turbinis impellunt uentos, multas escas deuorant: In quiete mouentur: infesti sunt animalibus, & hoc maxime homini.



PYgargus, Barthol. in lib. de propri. rerū Pygargus ē animal mundum quo ad eum: ut patet Deut. 14. & est animal cornutum & barbatū

sicut hircus, minus ceruo, maius hirco, unde similis est hircoceruo, sed longe minus: quare infra de tragelapho: Ruminat sicut hircus, & sinit ungulam, sicut ceruus: & est animal agreste magnæ uelocitatis, nemora inhabitat & deserta. Hugo autē dicit, quod Pygargus est auis parua & depressa: unde dicit à pige, quod est depressio. Sed in Deutr. supponit pro aiali quadrupede quod ē simile hircoceruo: ut ibi innuit glo. Nec aspirat ibi prima syllaba, unde cum h non debet scribi.

CAPVT. 116.



PYgmaei, Barthol. ut supra. Pygmaei sunt homines parui statura cubitali, quos greci à cubito pygmaeos uocant. Hi montana Indiae tenent: quibus uicinus est Oceanus: ut dicit Papias. Sed dicit Augustinus sic, Pygmaei tamen semicubitales sunt, qui tertio anno perfectæ sunt ætatis, septimo senescunt. Dicunt autē pugnare contra grues, à quibus armati ferro aliquotiens deuincunt.

cunt. De pygmaeis autē dicit Plin. lib. 7. c. 2. Pygmaei ternas spithamas longitudine, hoc est, ternos doctantes non excedentes salubricælo, semperque uernante, habitant in terra temperata montibus oppositis ex partibus aquilonis, quos grues infestare fama est. Qui insidentes arietum caprarumque dorsis armati sagittis uerno tempore congregato agmine ad mare descendunt, & oua & pullos gruuum pro uiribus destruunt & consumunt. Et hanc expeditionem faciunt ternis mensibus: quod si non facerent, futuris autem gregibus resistere non ualerent. De pennis autem earum & ouorum putaminibus sibi casas faciunt: ut dicit idem. Et subdit, Aristoteles in cavernis uiuere pygmaeos tradit.

CAPVT. 117.



Poledrus, Albertus in lib. de proprietatibus rer. Poledrus dicitur equæ filius siue pulus equinus: quoniam diu matris uberibus

est subiectus. In cuius fronte, ut dicit Aristote. lib. 7. Inuenitur yconamor: id est amoris ueneficium quando nascitur, & lambunt matres equorum lingua & tondunt illud, & mulieres incantatrices prouerbiant ex hoc. Posterior pars pulli est maior parte anteriori, & cum iuuenescit, crescit pars superior, & propter hoc erit eleuatio anterioris partis corporis multorum equorum magis quam posterioris. Et ideo quando est pullus potest pede posteriori tangere caput suum, quod facere non potest, quando peruenit ad etatem. Isidorus lib. 8. Circa autem pullum equinum hoc ultimo animaduertas, quia passum suauem uel durum, quem assuescit in iuuentute uix potest dimittere

dimittere etiam in senectute etc. Superius in capit. 54. dictum est: & quare, ibidem uide de Equo.

CAPVT. 118.



Pulex Ex libro de naturis rer. Pulices uocati sunt, eo quod in pulvere magis nutriunt. Patet pulicem esse uermiculum nigrum & minus

tum quidem, sed ualde pugnatum, maxime autem tempore estiuo & pluuiali. Saliunt autem potius quam uolant, nocte quam die magis hominem infestant. Et nisi uehemens torpor aut somnus grauis in membris sit, se tueri non potest. Cum quis manum adhibet celerius fuga dilabuntur, nec inueniri queunt.

OPERATIONES.

1. Ex libro ut supra. Contra pulices optimum remedium est omni uespere corpus absinthio fricare: uel herba eadem cum oleo cocta corpus perungere.
2. Pulex in duas partes diuisa, reuiuiscit.
3. Rasi. Si aqua in qua tribuli cocti fuerint domus roretur pulices omnino destruentur. Aqua similiter in qua ruta coquitur aut oleander, eos interficit. *Idem.*
4. Auicenna. Ad effugandum pulices aspergitur domus cum infusione coloquintide tunc enim saliant & fugiunt: & similiter ex decoctione rubri.
5. Dixerunt autem quidam, quod quando sanguis hirci ponitur in fouea in domo apud eum congregantur, deinde moriuntur.
6. Similiter aggregantur super lignum linatum ex adipe herici.
7. Item fugiunt ex odore caulis, & folios

rum oliandri. Palladius. Pulices fugantur amurea per pauimentum frequenter aspersa: uel cimino agresti cum aqua trito: uel cucumeris agrestis semina aqua resoluta sepe infuso.

CAPVT. 119.



Pediculi sunt uermes cutis: a pedibus dicti: unde pediculi dicti sunt, quibus pediculi in corpore efferuescunt.

Ex libro de naturis rerum. Pediculi dicuntur a numerositate pedum: hoc malum ex ipsa hominis carne creatur indubitanter, & tamen inuisibiliter, hos nonnulli de sudore hominis, alij de poris et euaporationibus gigni dicunt. Haly. Accidit autem peregrinanti copia pediculorum in corpore propter sudorem, et puluerem, ac balnei paucitatem.

OPERATIONES.

- Haly. Quod cum euenerit corpus peregrinorum uel aliorum cataplasmetur cum argento uiuo occiso cum oleo: adiuncta aristologia longa, mane quoque balneum ingrediatur, & corpus eius fricatione ualida mundetur. Rasi. Pediculorum generationem prohibent usus balnei & lauacri, pannorum frequens mutatio, proprieque ut pannus qui carni adheret lineus sit huiusmodi: pediculos interficit argentum uiuum extinctum, si oleo misceatur, ex oleo quoque filala lanea inungantur: quae super se aliquis appendat, aut ex eis se cingat.
- Auicenna. Stauisagria cum arsenico pediculos interficit: & similiter argentum uiuum extinctum.

4 Precipuum remedium esse dicitur frequens ablutio corporis etc.

CAPVT. 120.



Porcus Ex libro de natura rerum. Porcus est bestia seua & immunda, & ob scenis locis grauitissime commoratur. Actor.

Porcus non ruminat, & ideo interim munda secundum legem non reputatur. Mundis & immundis indifferenter uescitur, in luto delectatur, rostro lutum suffodit, horrendo gurnit: precipue autem uno percusso ceteri grunniunt, & quasi compatiētes illuc conueniunt, sed statim obliti sui planctus, ad lutum uel ad cibum redeunt. Fertur autem nullum corpus animalis interius & dispositione & numero partium, sic assimilari humano corpori, sicut corpus porci. Vnde Phisici & alij interiora humani corporis inuestigantes: porcorum interiora quasi quoddam exemplar inspiciunt. Aristoteles. Porcus octo mensium coit, sed tunc debile quid generat. Multos filios facit propter multitudinem spermatis, cetera biforca paucos faciunt: uiuit autem usque ad annos. 15. Cum impinguatur coire potest omni tempore. Porca pregnans est quatuor mensibus: fertilis est in foetu: parit enim .20. filios, & lactare non sufficit: per totum uentrem habet mammillas. Ex libro de natura rerum. Porcus habet potestatem coeundi multum praeter alia animalibus: porcae autem in tantum efferari dicuntur in coitu: ut hominem lanient: maxime candida ueste indutum. Phisici. Agrestes porci tempore coitus belliciosi sunt. Et ut habeant durum corium, confricant se arboribus, & postmodum intrant lutum, deinde lutum illud des-

siccant, postea preliantur, tantum, ut ambo, uel unus eorum moriatur.

OPERATIONES

Auicena. Porci sanguis & hominis similes sunt in omni re, similiter & carnes amborum: ita ut quidam uendiderunt carnem hominis, pro carne porci: & latuit, donec in ea inuenti sunt digiti hominis.

Sanguis tamen porci debilioris est uirtutis sanguine hominis. Fel porcinum ceteris fellibus debilius est: solutiuum tamen mali chimi. Adeps porcinus ualet ad apostemata & ad ignis adustionem.

Stercus porcinum cum aqua et uino, confortat sputo sanguinis, & dolori lateris.

Item stercus siccum cum aceto bibitur ad infirmitatem lacertorum. Os cauilae porci, si comburatur & fricentur eo dentes solidantur. Locium porcorum prodest albedini oculorum: sed eius proprietas est, ut lapides frangat etc.

CAPVT. 121.



Pader, Parias, Prester. Ex libro de natura rerum. Pader est serpens in Germania ad grossitudinem humani brachij: colore in uen-

tre auro, & dorso uirenti. Huius flatus adeo noxius esse dicitur, ut si uirgam receter cesam ori eius adhibeas, corticem eius flatu suo faciet in uescas felleas ebullire, sed & fulgentem gladium si ori eius adhibeas, ueneno eum inficit, & usque ad summum gladij percurrans. Hic cum hominem in pede percusserit, uenenum ad cetera membra per momentum decurrit: & hoc primo excussu caloris eiusdem naturae cuius ignis, qui semper ascendit. Cum autem ascendens

dens cor tetigeri, tunc homo cadit, & moritur. Contra remedium est: ut homo percussus in pede suspendatur in altum per pedes demisso capite, sicq; uenenum nequit ascendere, sed inferius locus excidit, & per medicamenta sanatur. Isidorus. Parias est serpens, qui semper in cauda ambulat, & sulcū facere uidetur. De qua Luca. Quo contentus iter cauda sulcare parias. Idem. Prester est aspis qui semp ori patenti & uaporanti currit. Vnde poeta. Oraq; distendens, auidus fumantia pster. Hic quem percusserit distenditur, enormi q; corpulentia necatur, exuberatum enim putredo sequitur. Alexander: Prester est serpens fumum exhalans, et in morfu suo tumore tantum homini leso adducens: ut humana prorsus forma pereat.

CAPVT. 122.



RAna? Isidorus. Rana à garrulitate uocata est, eo q; circa genitales paludes strepit, & sonos uocis importunis clamoribus rededit. Ex lib.

bro de nat. rerum. Ranarum coitus magis est de nocte q; de die, & in eorū coitu magna est mora, multumq; seminis effundūt. Ranas habet mare, quæ alas habent. Et omnis piscis fetus nutrit præter ranam.

Isidorus. Ranarum quedam aquaticæ dicuntur, quedam palustres, quedam rubetæ ob id: quia in uepribus sunt grandiores cunctarum. Aliæ calamitè uocantur, eo q; inter arundines et frutices uiuunt, minime omnium & uiridissimæ mutèq; et sine uoce sunt. Ex lib. de nat. rerum. Rana uermis est, quandoq; colore uiridis: sed illa q; rubet, deterior est, loquax est: & aut ledit. In augusto mense nunq; potest os suum pro

quolibet ministerio cibi uel potus uel uocis aperire. Quod si manu uel baculo temptaueris, difficulter aperire poteris.

OPERATIONES.

Plin. li. 32. Ranæ iecur geminū esse dicunt. Item ranæ si uiuæ concremētur in olla, cinis earum cum melle alopitias replet ac melius cum pice liquida. Ius ranæ in patinis decoctæ tussim fertur sanare.

Vermes nati in homine ranarum tolluntur felle, prodest & febrī ranarum fellium cinis. Ranis ex oleo & sale decoctis ut succus sorbeatur thetano medetur. Aucenna in. ij. cano. Cinis ranæ positus sup sanguinis locum retinet eum. Idem cōfert apostematibus cordarum iuncturarū sup effusus. Ranam cum sale & oleo decoctā, dicitur esse bezahar lepræ ac uermium uenenosorū comesta. Ex decoctione ranæ fluuiialis os ad dolorem dentiū colluitur & sedat. Corpus ranæ petrosæ & proire pinguedo eius facilē facit dentium eradicationem, ipsa quoq; dentes eicit animalium, quando sumunt eam.

CAPVT. 123.




Rangifer & Rosurella. Albertus in li. de nat. animalium. Rangifer animal ē in aquilōis partibus vsus poslum artium cum ge-

neratum & in partibus Noruegiæ & Suetiæ: & in his, quæ sunt minoris latitudinis regionibus generatum. Et dicitur rangifer quasi ramifer. Est enim quasi defigura cerui, sed maius de corpore, & robore fortissimum, & fuga celerrimū: tres ordines cornuum gerens in capite, & in quolibet habens duo cornua, ita q; caput ei

LIBER

us uidetur uirgulis circumpositum: duo es his ceteris maiora habet in loco cornuum cerui, & hec efficiuntur in bestia perfecta quantitate, aliquando quinque cubitorum et romanorum uiginti quinque, duo autem quoque in medio capitis, quae sunt lata in modum cornuum damae, & sunt circumposita a ramis mutilis & breuibus: duo autem alia habet in fronte. Et cum his omnibus magis pugnat contra bestias aduersantes. Isidorus. Rosurella est animal circa aquas habitans: ut frequenter mustela maius, & pirolo minus. In dorso subrufum, in uentre candidum. In terra facit habitacula: digerit stercus odoriferum ualde, et musco simile in odore, sed impar uirtute, et odoris uolentia. Visus hominum fugit, uno tamen in loco stercus illud congerit, & hoc mirum in bestia: quia bonum suum presto omnibus accipiendum ponit, quo uideatur bonum non inuidere.

CAPVT. 124.



Ratus, et Sorex Actor. Rattus siue glis & sorex species sunt. Et cum sorici nomen muriscōmunis uulgariter appriatur: e contrarie rattus in medicorū libris quasi proprio nomine mus uocatur: unde & medici fimo ratti ad alopicias utuntur: qui tamē uidelicet rattus uerum in cauda gestare dicitur. Est autem rattus duplicis generis scilicet terrestris & fluminis. Ex lib. de na. re. Rattus est murium genus, multo ceteris maius, hi adeo perniciosi sunt. cum libidine accenduntur ut si eorum urina partem aliquam hominis nudā atigerit carnes eius usque ad ossa putrescere facit nec uulnus in cicatricē ulterius in-

PRIMVS

ducitur. Isidor. Sorex latinum est uocabulū eo quod animal huiusmodi rodit, & in modum serrae praecidat.

OPERATIONES.

Belberus. Si domum suffumigaueris cum ungula muli sinistra, non remanebit in ea sorex. Plini. lib. 11. Aures soricis sunt pilosi. Dioscor. Fimus autem soricis cum aceto tritus, alopicias emendat cū rore marino. Tufus ac bibitus calculos excludit.

CAPVT. 125.



Regulus. Isidorus. Regulus ipse est basiliscus scilicet serpens longitudine semipedalis albis maculis lineatus. Idem et sibilus dicitur, quia sibi-

lo occidit anteque mordeat uel exurat. Reguli sicut & scorpiones arētia quoque sectantur: et postquam ad aquas uenerit hydrofobas & limphaticos faciunt. Glosa sup Esaiam 14. Regulus ipse rex serpentū, qui solo uisu et flatu absorbet uolucres, occiditque homines. Vnde de Achab & filio eius Ezechia sic loquitur propheta: De radice colubri egreditur regulus, & semen eius absorbens uolucrum. Est autem regulus serpens pennatus, unde ubi iuxta translationem nostrā legitur, uolucrum absorbens: in hebreo iuxta Hieronymū legitur, serpens uolans. Actor. Hinc etiam alibi per eundem prophetam dicitur: In terra tribulationis & angustiae, Leena & leo, ex eis uipera & regulus uolans. Andromachus in libro de confectione tyriacae. Regulus qui & Basiliscus, serpens est subalbidus, super cuius caput sunt tres pilei. Quē cum uidet aliquis, paulo post moritur, & quando sibilat moritur qui audit sibilum eius. Omnis quoque

glis. liron
sorex. g
ce rati pag
fio

ban
liso

quoq; bestia de illo mortuo comedens sta-
tim moritur. Et est malignior serpentiū, nec
aptus tyriacæ. Iorath. Regulum si quod
animal uiderit uel audierit, hydropicum
efficitur, & moritur. De hoc autem regu-
lo plenius dicitur inferius in tractatu de
auibus.

CAPVT. 126.



Rhinoceros
phalus &
Rhinoce-
ron. Physi-
ologus
Rhinoce-
phalus
ceruicem
habet eq-
nam cum
uniuerso
corpore,
flānis q̄s
i ore aspi-

rat homines pereunt. Isidor. Rhinoceros
grece, latine interpretatur in nare cor-
nu. Idem & Monoceron id est unicornus
eo q̄ unum cornu in medio fronte habe-
at pedum quatuor, ita acutum et ualidum,
ut quicquid impetierit, aut uentilet aut p̄-
foret. Nam & cum elephantibus sepe cer-
tamen habet, & in uentre uulneratum pro-
sternit. Tantæ autem dicitur esse fortitudi-
nis, ut nulla uenantium uirtute capiat̄.
Sed sicut asserunt, qui naturas animalium
scripserunt, uirgo & puella proponitur,
quæ uenienti sinum aperit, in quo ille om-
ni ferocitate deposita caput ponit: sicq̄
soporatus uelut inermis capitur.

Ex lib. de nat. rerum. Rhinoceros qui
& monoceros habere dicit̄ in media frō-
te cornu robustissimū, in longitudine qua-
tuor pedum. Eoq; aduersus elephantē p̄-
liatur, naturaliter aluum perēs, quam solā
intelligit ictibus suis peruiam. Cum autē a
uenatoribus capitur, ex sola indignatio-
ne superbū animal moritur. De illo in fe-
rius in capitulo unicornus plenius dicit̄.

CAPVT. 127.



Rutes
la. A
ui. Rutes
la est ani-
mal simi-
le aranæ
quocā
alpheed,
& ē uena-
trix mus-
carū. Spe-
cies eius
sunt mul-
tum secū-
dū Gale.

Handwritten notes:
Rutes la
est animal
simile
araneæ
quocā
alpheed
& ē uena-
trix mus-
carū

Est enim quādam rubea rotunda, quedā autē
alba rotundū habens uentrē: paruū os, stel-
lata et ipsa est acuti dorsi cū lineis lucidis:
quedā uero citrina & pilosa: & quādam uua
scilicet ad nigredinē declinans, quādam for-
micalis, quādam uespalis, quedā Aegyptiaca.
Ex morſu em̄ eorū fit dolor uehementis: et
facit accidere dolorē capitis uehementē, &
profunditatē somnī, & succedit ei mors.

OPERATIONES.

Aui. In cura morſuū iporū, administra-
t̄ canō uniuersalis de attractiōe & succio-
ne: et liniē cū aq̄ salsa, daturq; tyriacę fini.

Balneū & tyna uelociores sūt res in sedā-
do dolores eorū, cū em̄ humectant̄ in tyna
dolor sedat̄, et cū egrediunt̄ ab ea, redit: un-
de oportet ut iugiter & oī hora balneent̄.

CAPVT. 128.



Rube-
tū si-
ue rube-
ta. Actor
Rubetū
est aial ac-
ueneno-
sum ran-
gen⁹, qd̄
uulgo
crassā di-
cit̄. Ex li-
dena. re.
Rubeta
diuersis

referta medicaminibus, quando uult deponit ac resumit: & hæc assidue in pastu facere dicit: Venena uero nūq̄ deponit: sed tanq̄ arma sua penes se referuat. Habet gemia cornua ueneficiorū plena, Pli. li. 8. Ranę rubetę q̄rū & in terra & in humore uita est, plurimis refertę medicaminib⁹, deponere ea assidue ac resumere pastu dicitur: uenena sibi tantū referuantes

OPERATIONES.

1. Carnibus ut dicit Isidorus, earū in hamū positis p̄cipue purpuras aliti certū ē.
2. Contra uenena marini leporis & rubetę cinis earū remedio est in aqua potatus.

CAPVT. 129.



Salamādra. Isidorus Salamādra dicta ē eo q̄ contra incendia ualet. Cuius inter oīa uenenata maxima uis ē. Ex lib. de nat. rerū Salaman

dra quā nonnulli comeleontem. id est leonē terræ uocant. Est animal quadrupes, faciē habens lacertæ uel; ut dicit Aristo. faciē habet inter faciē porci & simiæ; in igne uiuit, & incendiū extinguit p̄fert etiā q̄dam lanā pallidā; de q̄ contexte zone cōburi non possunt. Est autem splene carēs et contra omnia animalia. Iecur habet in sinistra parte. In extis quoq̄ uiscerū magna est in eo uarietas à ceteris animalibus: macra est ualde: quia parum habet de sanguine. Ideoq̄ timorosa est ualde. quia diminuitur in ea calor q̄ est incēuus. audacie. Color eius uariū ē ac p̄ momenta mutabilis. Oua gallinarum more gignit & ei⁹ foetus p̄ducit In hoc autem genere non est masculus neq̄ femina sed omnes gignūt.

Alexander papa (ut fertur) Ex huius animalis lana uestimentum habuit quod

cum ad mundiciam aliquando lauari deberet, non in alijs aquis abluebatur, nisi q̄ in ignem proijciebatur, & per ignem candescebat. Plini. 29. Panis coctus lignis à Salamandra contactis, interficit.

OPERATIONES.

Dioscor. Salamandræ uirtus stiptica, & calida, recte q̄ miscetur medicaminibus stipticis, & in probos capillos qui sunt in palpebris amputat.

Seruatur autem sic, caput et pedes ei tolluntur sicq̄ quod remanet in melle mittitur & cū opus fuerit in usum assumitur.

Plinius. 32. Testudinis marinę carnes admixtę ranarum carnibus, preclare contra Salamandras auxiliatur.

CAPVT. 130.



SAura & Stellio. Isidorus Saura lacertus est, qui quando senescit excęcantur oculi eius. Et intrat in foramen parietis aspicientis contra orientem, & ortum solis in tendens illuminatur. Rudolphus super leuiticum. Stellio & lacerta sunt animalia infirma, maligna tamen & reptilia uenenata. Ex lib. de naturis rerum. Stellionis uenenū mortiferum, & contra illud remediū fit ex tritis carnibus scorpionis. Plinius lib. 30. Stellione nullum animal fraudulentius: hunc inuidere homini tradūt, & inde stellionum nomen in malum esse translatum dicunt. Sic eum capiunt. Estatibus obseruant cubile ipsius, quod est in locis hostiorum uel cardinibus fenestrarum, aut in cameris uel in sepulchris. Ibi uere incipiēte fissis harūdīnib⁹ texas apponūt casas, q̄rę āgustij⁹ etiā gaudet eo facili⁹ exuēs torpore circūdatū, sed eo relicto rēare nō pōt.

Operationes

OPERATIONES.

- 1. Gual. id est stellio, longam habet caudam, & paruum caput non est lacertus.
- 2. Caput etiam & corpus eius ab illo sunt diuisa, sed fortasse proximus ei est in natura. Caro eius multum calida est. In ipso est uirtus extrahens surculos & spinas.
- 3. Sanguis eius ualet albugini oculorum.
- 4. Adeps eius fortiter impinguat. Stercus eius tritum eradicat uerrucas;

CAPVT. 131.



Sanguisuga.
Ex lib. de nat. rerum. Sanguisuga est uermis aquatilis ossibus carnes, & pedibus ac penis: hominem impedit ac bestias, ut

sanguinem eorum sugat, cuius facietate nimia mortem sibi sepius accersit. Os habet ad modum trianguli. Vnde & uulnus relinquit. Cunctis carni adhaerescit, quanto magis trahitur, tanto fortius insidet, donec rumpatur. Itaque sanguinem putridum extrahit & alium sanando seipsum occidit. Quidam autem his uermibus minus sapienter ad superfluum corporis sanguinem hauriendum se praebent, nisi corruptionem, nimiam insensiant. Nam in homine sano nobilior est ac bene digestum sanguinem extrahunt. Meliores ac minus nocuae dicuntur illae, quae rugatae ac lineatae in dorso sunt: deteriores uero sunt quam nigrae. Sanguisuga cum urticis ac tribulis pungitur, ut uenenum euomat: scilicet quod in bestiis, aut bufonibus, aut serpentibus aquaticis hauserit. Auicenna in secundo canone. Aliquando quaedam aquae sanguisugae habent paruas, quarum occultatio difficile facit ab eis cauere, ideo deglutiuntur: & aliquando pendent in manifesto gutturi: quando

in interiori parte meri: quando perueniunt ad stomachum. Cum diu morantur, fugit ex sanguine quantitatem magnam: sic cretate illius corpore quantitas eius apparet. Ei ergo quo suspenditur, accidit angustia & tristitia, ac sputum sanguinis.

OPERATIONES.

Auicenna in li. de natura. Quando quidem curatur cum medicinis gargarismorum, si fuerint prope guttur. Cum eius uero quae uermis ex solutione uermes educunt: si fuerit stans in profundo & in stomacho.

CAPVT. 132.



Craabrones.
Isidorus. Scabrones a crabe: id est caballo uocati sunt: eo quod ex eis creantur. Sicut autem Scabrones nascuntur de carnibus

equorum putridis: ita ex eis iterum sepe nascuntur scarabei, unde cognominati sunt, ut infra in tractatu de auibus latius ageat.

CAPVT. 133.



Salpiga.
Scitalis, & seps. Isidorus. Salpiga, uel salpinga, serpens est qui non uidetur. Idem Scitalis dicta est, eo quod tantum tergit

uarietate p̄fulget, ut notarum grana retar det aspicientes: & q̄ reptando pinguior ē, quos assequi non ualet, miraculo sui stupētes capit. Tanti autem feruoris est, ut etiā hiemis tēpore exuuias corporis feruētis exponat. De quo Luca. Et scitales Persis etiam nunc sola pruinis exuuias posita suas. Solinus. Scitalis hiemales exuuias prima ponit. Isid. Seps est exiguus serpens: q̄ non solū corpus, sed & ossa ueneno cōsumit. Cui⁹ poeta sic meminit: Ossa q̄ dis soluens cum corpore tabificus seps. Idem seps est tabifica asp̄s: qui dum momordet hominem statim eum consumit: ita ut liquefiat totus in ore serpentis. Lucanus. Parua modo serpens sed quasi nonnulla cruentæ mortis habet tantum. et c̄. & post eripiunt omnes animam, tu sola cadauer.

CAPVT. 134.



Situla, Spuens, & Syrena. Ex libro de natura rerū. Situla serpens ē paruus, et maliciosus, qui hominē siti interficit: hic tanta

uarietate refulget, ut intuentes pulchritudine retardet, & quem natura dedit reptando pigriorem, miraculo stupentes detinet, quos assequi non ualet. Est autem tanti feruoris, ut in hieme pellē deponat: huius morfu qui tangitur, igneo correptus ardore succenditur. Actor. Situla genus est asp̄idis, quod grece dicitur dypsa. De quo plenis dictum est supra. ca. 51.

Auicenna. Spuens dicitur quidam serpens, quia sputo suo interficit illud super quod cadit: q̄ scilicet sputū proijciunt dentes eius cōstricti super alios. Odor etiam sputi ipsius interficit. Longitudo eius est usq̄ ad duos cubitos, & color eius cineri-

cus ad citrinitatem declinans: & illū quē mordet, interficit ante q̄ redeat. Quē em̄ mordet, sine sensu remanente & sine motu, quietus & profunde dormiens post saltos continuos, & clausionem oculorū & torsionem colli, & spasum & pulsū in ordinatum, et non sentit dolorē intestinorum, & intromittit digitos in guttur suū, ut euomat.

Isidor. Syrenæ sunt in Arabia serpētes cum alis, q̄ plus currit q̄ equi, sed etiam uolare dicuntur. Quarum tamen uirtus est, ut morsum ante mors insequat, q̄ dolor.

CAPVT. 135.




Simia. Ex lib. de natur. rerum. Simia ē bestia cōdēsa uillo, i exterioribus membris sup omnia animalia similat homini corporis di-

spositione: interius autem nullam cū homine dispositionem habens: communem autem animalibus minorem, ergo omnes feræ bestię mammillas habent in posteriori contra renes, ut eas inferius positas foetus attingere possint, & promptas habere cum uelint. Homo uero & simia habent eas in pectore: quia natura dedit eis man⁹ abiles ad omnem actum, quibus eleuare possint foetus à terra, & aptare illos ad ubera: hoc autem illi de est humani corporis, quia caret umbilico, uirga quoq̄ masculi, est ut uirga canis. Calcaneum habet in pedibus, & propter hoc erigit ut homo, stat, & currit quando q̄, sed hoc non potest, nisi modice: quia natura bestiam hanc cōdidit in faciem esse prostratam. Nam solus homo naturaliter erectam habet staturā. Hęc bestia gestu inquieta ē, morfu ferox, cauda caret et p̄ceteris animalibus gustu uiget.

uisget. Nuces & poma libenter comedit, sed cum in eis amarum corticem reperit, totum proijcit, sicque propter amarum dulce respuit. In India dicitur Plini, esse simias toto corpore candidas. Alexander. Simia domestica dominum suum agnoscit, post multare uertentem annorum curricula. Ex lib. de nat. rerum. Simia ad omnem ludum docibilis est, & ad ferocitatis obliuionem: nunquam tamen sic est mansueta, ut non sit rabida, libenter cum pueris ludit, & si copia data fuerit, eos aliquando stragulat. Si quis eam leserit diu contra eum rancorem custodit. Ingenio pollent: & emulantur quicquid uident, unde facilius incidunt in manus uenatorum, habitant autem in arboribus uel rupibus. At ubi eas habitare uenatores uiderint acceptis calciamentis hominum uadunt, & sedet in locis ubi ab illis uideri possunt, induuntque calciamenta illa pedibus suis ac diligentius ligant, et post hoc exuunt: ea sub arbore reliquunt & procul abeunt: tunc simia descendentes, quod eos facere uiderunt, imitantur, sicque calciata capiuntur. Isido. Simia nomen grecum est idem pressis naribus: unde simias dicimus, eo quod suppressis naribus sint, & facie feda.

CAPVT. 136.



Scorpi So. Ex lib. de natur. rerum. Scorpio blandus & quasi uirginium dicitur habere uultum, sed habet in cauda noxiosa uenatum

aculeum, quo pungit & inticit proximantem. Ferit autem obliquo ictu et inflexo, nullo momento meditari cessat & occasiones inuenire feriendi, hoi autem ab eo percusso putatur remedio esse cinis eius potatus cum uino. Solus insectorum scorpio caudam habet.

Duos habet aculeos (ut dicit Ari.) Terra uiuit, & in uere ouat, & in autumno similiter. Pariunt uermiculos ouorum specie: quos cum parens deuorare uoluerit, illi immunes sunt quod se clunibus matris imponunt. Porcus niger si a scorpiode percussus, proculdubio moritur. Alterius uero coloris porcus euadit quicquid, non semper. Isid. Scorpio uermis est terrenus, quod potius uermibus ascribitur, non serpentibus. Glosa super Lucam: Ecce inquit, dominus dedit nobis potestatem calcandi super serpentes & scorpiones. Sunt enim scorpiones, quod cauda insidiant occulte: serpentes qui dente ledunt aperte. Ipsorum uenentus aculeus retro est timendus.

OPERATIONES.

Palladius. Scorpiodes existimant aliquos se fugari: si aliquis ex eis uratur in medio domus. Auicenna in. ij. cano. Sputum hominis interuini scorpiodes interficit. Item raphanus scorpiodi aduersarius ita quod si frustum raphani imponatur super eum, moritur. Eius etiam aqua in hoc experta est: & fortior est: si scorpio momorderit, aliquem qui raphanum comederit, nec ei nocebit. Auicenna in. iij. canone. Scorpionis punctura curatur per canones communes, & per uaporationem cum sale & milio & similibus.

CAPVT. 137.




Seta, Simulata & Solifuga. Ex lib. de nat. rerum. Seta est uermis (ut quidam dicunt) serpens a re nomen habens. Est enim tenuissimus in-

star setae, fere cubitalis longitudine, durus & albus, nihil differens utraque extremitate, quippe cui caput non est: sed serpit utrobique: hic in aquis corruptis nec tamen letidus nascitur, a deo durus est, quod per pedem

LIBER PRIMVS.

conteri potest. Huius ueneni tanta uis est, ut ab homine potu haustus, elanguere eū & tabescere faciat, donec cum diro cruciatu uitam exuat. Ex Papia: Simultas est proprie uermis in capite arietis, qui dū mouetur, facit eum repedare. Ex eodem. Simultas est uermis in capite animalis cornuua habentis: cōmouens eum ad feriendū cornibus. Isidor. Solifuga est a mus araneus. Solinus: Sardinia quidem absq̄ serpentibus est, sed quod alijs locis serpens ē, hoc est solifuga sardis agris, quæ occulte reptat: & per imprudentiam super insidētibus pestem facit, huic incommodo accidit herba sardōia: quæ de fluuījs fontanis prouenit largius iusto. Hęc si edulio fuerit uescentibus neruos contrahit: deducit ora rictu, ut qui mortē intereant, facie uelut ridentium, et c̄:

CAPVT. 139.




Spoliator ac stella colubri. Ex lib. de nat. rerū. Spoliator colubri est uermis coloris aurei: qui etiam uirore ad umbram habet: hic

paruus & inualidus cum sit anguem astutia decipit: & inde nomen accepit. Nā ubi colubrum ad estum cubare uiderit, p̄ caudam eius ascendens ad caput transcurrit. Eumq̄ prius quasi fricando permulcet, et demum morsibus carnes eius aggreditur: anguis lesa fugit, persecutor insequit̄, ac letali morfu insistit, donec interiora cerebri penetret ac perempti carnibus satietur hic à quibusdā uermis aureus dicitur. Dicit aut̄ Aristot. de uermibus coloris aurei, q̄ quando nati sunt, primo à parentibus cibantur, deinde sine cibo permanēt diebus multis, & ita iacent immobiles, ut mortui

uideantur. Post tempus autem à natura p̄ fixtum reuiuiscunt, sibiq̄ prouisuri ad partum surgunt. Ex lib. ut supra. Stellæ figura uermis est, qui nocte ut stella lucet, nunq̄ nisi magnis imbribus prouenit, & serenitatem adesse signat: huius tantus rigorē ut ignem tangēs, non alio modo q̄ glacies extinguat: huius sanie si caro hoīs cōtacta fuerit, capilli defluunt. Idē quod cōtactum est, colorē in uirorem mutat. Hi uermes nil gignūt, nec ē i eis mas uel femina.

CAPVT. 139.



Talpa. Ex lib. de nat. rerū. Talpa est animal paruum, nigrum, & cecū, de terra genitū, compilata & lutulēta, sed corrupta. Huius

pellis multorum pilorum est & suavis ualde, sed terribilissimum colorem habet. In terra habitat, uermium esca uiuit, infame quoq̄ terram comedit. Rudolphus. Talpa est animal cecum, quod dicunt ex terra simul ac pluuia creari. Isidorus. Talpa dicta est, eo q̄ perpetua cecitate tenebris dānata sit. Est enim absq̄ oculis, semper terrā fodit, & humum egerit, & radices subter frugibus comedit, quam greci afflata uocant.

OPERATIONES.

Talpa combusta in puluerem et sparsa cum albugine oui super faciē, remediū est contra lepram. Sanguis eius sup̄ caput pilis nudatum declinatur, pilos redire cogit. Actor. Fertur etiam q̄ cinis talpę cōbustæ ualet contra fistulam, uidelicet ad eius putredinem consumandum. Haly. Sorices magni talpe si ponantur sup̄ scorpij percussionem sanat.

talpa. topo. afflata. Caput



TAURUS.
Ex libro de natur. rer. Taurus est animal robustum, & inter omnes bestias socialis satis mansuetum, propter ad eas, quae ras

pacitate ceteris aduersantur: his simul aduatae creberrime pugnant. Et in preliando linguas exertas habent, dentibus nil agunt, sed tamen cornibus, frontem habent ualidam ad omne prelium, membraque in eis fortiora, sunt caput & collum: propter haec iuga ligantur eis in capite, & in humeris, sicut equis.

OPERATIONES.

- 1 Esculapius. Tauri cornu serpentem fugat, & sanguis eius, eos interficit: maculas quoque faciei delet.
- 2 Fel eius cum melle & balsamo, oculos rum uicia curat.
- 3 Sepum eius cum resina & cera, duricias omnes mollit.
- 4 Medulla eius cum uino temperata, tremulosos curat.
- 5 Fimus eius tumores atque duricias soluit.
- 6 Auicenna. Fel taurinum confert ulceribus in aure recentibus.
- 7 Etiam ulceribus anni. Fitque ex eo linimentum ad dolorem matricis.
- 8 Dioscorid. Fel taurinum mixto felle hircino squinanticos curat.
- 9 Vulnera & cicatrices sanat, mixtum lacti dolores aurium mitigat, plusque mixto lactemulierum.
- 10 Sanguis taurinus diaforeticus est & malacticus. duricies soluit, & cataplasma adhibitus medetur etc.



38
TARANDUS est animal (ut dicit Plinius) cuius magnitudo bovis est, caput maius ceruino, nec ab simile: cornua ramosa, ungula

bifida, uillus magnitudine urforum. Cumque liberit sui coloris esse, a sino similis est Tergori tanta duricia est, ut toraces ex eo faciant. Colorem omnium arborum, florum, fruticum, locorumque reddit, in quibus metuens latet, ideoque raro capitur. Hoc ergo animal Scytharum mutat colores: nec aliud ex his, quae pilo uestiuntur, nisi in Indis lycaon, cui iubata traditur ceruix. Naethoes, quod est luporum genus longitudine procerius, breuitate crurum dissimile, saltu uelox, uenatu uiuens, innocuum homini, habitum non colorem mutat, per hyemes hirtus, aestate nudus. Actor. Hoc animal quod Plinius uocat tarandum, idem esse existimo: quod iuxta Solinum uocauit parandrum, quod uitio scriptoris attribuendum puto, & quae debeat esse litera capitalis, scilicet utrum per uel in certum habeat.



TAxus, in lib. de natur. rer. Taxus est animal magnitudinisne uulpis habet crura breuia, nec iutroque latere equalia, sed in sinistro

breviora, unde fit in folliculas rotæ quas at tritione currus faciunt, positis pedibus dex tri lateris valenter currat, sicque suos perse cutores effugiat. Pelle habet uillosam et fatis rigidam, albis nigrisque pilis contextam. Isid. Taxus est animal agreste, magnitudi nem fere uulpis habens in corpore, sed hu milioris staturæ: quæ tibias habet curtas. Pi lum habet grisei coloris, cutem duram atque sor didissimam dentes acutos. Et cum à cani bus uel ceteris animalibus infestatur, seipsum resupinat, & detibus pedibusque repugnat. Fertur autem huic uulpes quodammodo esse contrarias. Vulpes enim nunquam sibi fo ueam parant, sed foueam taxi per dolorem oc cupant. Cum enim eum exisse indescit, ad introitum uadit & ibi stercoreat: sicque taxo propter immunditiam locum deserente, uulpes eum occupant.

OPERATIONES.

1. Ex li. de na. rerum. Taxi sagina luna cres cente augetur, decresciente minuitur: ita, quæ si occidatur in ultimo lunæ defectu non in uenitur. Huiusmodi sagina conficiuntur unguenta, quibus sedantur renum dolores, membrorumque lésiones: & hoc mirum quod be stia licet ex una parte sit medicinalis, morsus tamen eius plerumque grauissimus est & exitialis: sed huius ratio est, quia uiuit in cra bonibus & animalibus, quæ in terra repunt ac uenenifera sunt: ideoque dentes eius infi ciunt. Esculapius. Adipe taxi inuncti fe brientes sanantur. Cerebrum eius cum oleo coctum omnes dolores curat. Eiusque testi culi cum melle cocti, libidinem accendunt.

CAPVT. 143.



TRa gelaphus et traglodyta. Isido. Tragelaphi à greco nomi nati sunt qui cum eadem specie sint ut cerui, uillosos tamē

habent armos ut hirci, & prolixis metra hirsuta barbibus: qui non alibi sunt quam circa Phasidem. Plin. Tragelaphus est eadem specie cum ceruo barba tantum & armorum uillo distans quem tragelaphon uocant: non alibi quam iuxta Phasin annum nascens. Helyndus. u. li. Dicitur est tragelaphus quasi hircocerus. Nam tragos hircus, laphos ceruus. Est autem quantitate & forma ceruo similibus: sed uillosos habet armos ut hircus.

Ex libro de naturis rerum. Traglodyta sola inter bestias deiectionis cornibus obliquè ceruice pascitur: ut magis uideatur herbam sic ore attractam secare, quam aliorum animalium more carpere: habet enim cornua longa per decliuum capitis & maxillarum ad terram usque dependentia, quæ prohibent eam in terra iuxta morem pascere.

CAPVT. 144.



Teres do. Bartholomeo. in li. de proprietatibus rerum. Teredines uocantur greci lignorum uermes: eo quod teredo edant. Ex humore

autem corrupto in arboribus derelicto sub corticibus arborum, & in medullis generantur. Maxime autem in arboribus generantur: quando in oportuno tempore arbores rescantur uel plantantur: & hoc est in plenitudo potissime. Teredo itaque ligni uermiculus in substantia est mollissimus, & inde tamen corrodit & comminuit durissima lingua & subtiliorem puluerem, quam possit tinea facere.

CAPVT. 145.

Tinea



Tinea Bartholo. in li. de proprie. rerū tinea ē ueftimento rū ꝑ mis dicta, eo q̄ teneat: et eo usq̄ ueftibus infidat q̄ corroda, & ex ue-

ftium corruptione gignitur, q̄n̄ ſcilicet ueftis aliquādiu in aere groſſo cōprim̄, nec uentū ꝑfunditur et in puro aere libere nulatenus explicat: inſenſibiliter aut̄ p̄ni ſu perficiā cōſumit: & cū ſit ſenſibile animal infra panni ſubſtantiam ſe occultat, q̄ uix unq̄ uideri oculis ſe permittit,

OPERATIONES.

1. Amara & odorifera tineaꝝ fugiūt ad ueſtes reſperſa, talibus de facili non accedūt.
2. Et ideo folia lauri, cedri & cipreſſi et huiusmodi impoſita in ciſtis, uel ueſtes ibi reſoſitas, & libros corrumpi à tineis non permittunt. Conſtan. Eſt quædam ſcabies capitis, quæ propter ſuam tenacitatē et adherētiam tinea eſt dicta. De qua queſre infra i tabula de infirmitatibus quomodo ſit curanda.

CAPVT. 146.



Tyr⁹. Ex libro de naturis rer. Tyrus eſt ſerpēs in partibus Hiericho circa ſolitūdines Iordanis, infeſtus auibus et animalibus maxi-

me ouis auium quæ cum iſtis auibus comedit. Huius carnes cōfectæ cum quibusdam admixtis, omne toxicum uenenum expellunt: q̄ cōfectionem tyriacum dicunt. Ferunt autem nōnulli hunc ante paſſionem Chriſti nullum habuiſſe remediū maximeq̄ fuiſſe hominibus infeſtum. Ip̄a uero die paſſionis unum ex eis infeſtiſſimum circa partes Hieruſalem caſu fuiſſe comprehenſum, & Chriſti latus fuiſſe cruce ſuſpenſum, atq̄ ex illo die totum illud ſerpentis genus accepitſſe uirtutem cōtra omne uenenum. Actor. Tyrus idem eſſe fertur, quod uipera. Nam & autores in medicina loquentes de carne ſerpentina uel tyriaca conficienda raro uel nunq̄ de tyro ſub hoc nomine faciunt mentionem, ſed de uipera. A tyro uero denominatiōe dicitur tyriaca.

OPERATIONES.

Auicenna in can. 5. Tyriaca aſſarath id eſt à morte liberans ſublīmor eſt medicinarum cōpoſitarum: propter multitudinem ſui iuuamenti: proprieq̄ in uenenis, quæ ſunt ex puncturis uſq̄ morſibus, ut ſerpentium, & ſcorpionis, & canis rabioſi.

Ex lib. de natu. rerum. Tyriaca cum ex tyri carnibus admixtis quibusdam ſit cōfecta om̄e aliud uenenuſq̄ extinguit, ſed cōtra uenenum ipſius tyri nihil prodeſt.

CAPVT. 147.



Tigris Iſid. Tigris uocata ē ꝑpter uolucrem fugā: ſic em̄ nomināt Perſi & Indi ſagit tam. Eſt beſtia uarijs diſtincta maculis, uirtute

te & uelocitate mirabilis: ex cuius nomine Tigris fluuius appellatur, eo q̄ rapidiſſimus ſit omnium fluuiorum,

Physiologus. Est autem tigris animal feruissimum & incomparabili rabie seuiens, precipue, quando raptis catulis insequitur uenatores.

Plinius. Tigris totus foetus, qui semper numerosus est, ab insidiatore rapitur.

CAPVT. 148.



Tortuca, & Taranta. Ex libro de naturis rer. Tortuca de genere serpentium quidam esse uolunt, ueneno quidem in uita caret, sed nequaquam post mortem. Nam renes eius (ut dicit Ambrosius) si quis post mortem nudo pede calcauerit, ueneno statim inficitur. Est autem duorum pedum, caput habens ut bubo, caudam ut scorpio duobus scutis durissimis, quasi testis tegitur quibus adeo se induit, ut difficulter etiam ualidissimis ictibus pimi possit: Ouat ut gallina, sed oua eius ad comedendum sunt nociua. Tortuca femina (ut dicit Aristot.) non habet nisi unam uiam exitus superfluitatis: quae uis habeat uesicam contra omnium animalium naturam habentium plumas, aut squamas, aut corticem. Nam ista omnia non habent uesicam. Actor. Tortuca dicitur & testudo, quia teste tegminibus adoperta est in caernae modum, haec plurimae sunt aquaticae, de quibus iam dictum est. Quaedam uero terrestres, quae & siluestres dicuntur: nec sunt uenenosae, sed ab hominibus comeduntur. Physiologus.

Tarantae serpentes sunt modicae quantitates, a quibus puncti uehementer angustiantur. Et nisi tyriaca eis subueniatur, quandoque anxietate moriuntur.

CAPVT. 149.



Troglo dyta. Albert. Ex lib. de naturali animalium Troglodytae sunt animalia quaedam longissima habentia cornua a capite ante mammas

usque ad terram descendunt: ceruices autem longissimas: et ideo incuruata et inflexa ceruice longitudine capitis, & cornuum in terra positum, ita quod frons tota in terra iacet, pastum contra omnem morem sumentia: quae aliter pasci non possunt propter suorum longitudinem cornuum. Et ideo pasci non possunt, nisi longis herbis, quae potius secare uidentur, quam a radicibus mordere, sicut alia animalia faciunt.

CAPVT. 150.



Vacca. Aristoteli. Vacca animal mansuetum, & iracundiae pauca: multae uero insipientiae. Huius renes in aspectum quasi compositi sunt

ex pluribus paruis renibus: uentres habet multos, ut cibi compleantur usus: & quod diminuitur ex eo propter digestionem habet uentrem post alium. Primus ergo uenter cibum recipit crudum: secundus digestum: tertius iam digestionem melioratum: quartus uero bene digestum. Cornua uaccae, si calefiant in omnem partem declinant. Cornua feminarum

minarū sūt fortiora cornibus masculorū.
OPERATIONES.

1. Auī. in. 2. ca. Vaccinū fel fortius ē ceteris fellibus q̄drupedū. Ponit̄ in emplastris ad uulnera, quæ sunt herisipila; dolorisq̄ uehemētis. Crura uaccina id est ossa crurū adusta, fluxum sanguinis abscindunt & solutiones uentris. Stercus uaccinū est ex his, q̄ dantur pulmōni & ptisi, & similibus. Ex eo fit emplastrū super ciatiā. Itē cū aceto sup̄ exituras calidas positū, sedat eas. Cōuenit etiā apostematibus, quæ post aures sunt. Colla de corio uaccino linīta cū aceto sup̄ impetiginē & scabiē excoriabilem, cum non est uehementis profunditatis, cōfert. Similiter & linīta cū melle & aceto sup̄ uulnera adusta & lota ualet ad curationem lendium.
2. Haly. Sanguis uaccæ si super uuluus infundatur, sanguinem stringit. Aristote.
3. Vaccæ cornua si calefiant, in omnem (ut dictum est) partem declinant: et si quidem unguantur cum oleo ac pice, ualent cōtra pedum & contra niuis nocumentū. Plinius libro. 28. Vaccinum etiam iecur cylī acis atq̄ disentericis medetur.

CAPVT. 151.



Verūex.
Ex libro de natur. rer. Verūex siue aries, habet cornua in modū circuli replicata, quibus gregē defendere nititur. Ex natu-

rali feritate dextro pede terrā percutit, quā irascitur, aut stupet uel timet: & hoc maxime amoris tempore. Per dimidium annū iacet, super unum latus, & per dimidium super aliud. Isidorus. Verūex a uiribus dictus est, quod ceteris ouibus sit fortior: uel eo quod sit uir, id est masculus, uel quod uer-

mes in capite habeat. Quorū excitati pruritu, sed inuicem concutiunt, & pugnātes cum magno impetu feriunt.

OPERATIONES.

Adeps ueruecinus, similem habet uirtutem porcino. Stericas aut ani causas utiliter curat, & combustis opitulatur.

Fel ueruecinum lanis adhibitum, & in umbilico pnsitum, uentrem soluit infanti um Fimus ueruecinus cum aceto ut castaplasma impositus, maculas nigras emendat, nascentes clauos corporibus tollit.

Ignem sacrum impositum curat. Cum cera & oleo mixtus, combustionibus medetur.

CAPVT. 152.



Vesotes.
Albertus in lib. de natu. animalium. Vesotes animal ē boui simile, collū habēs festosum, & iugas ut equus tā immanis

pernicitatis & truculentia: ut captum domari uix, uel nunq̄ possit.

CAPVT. 153.



Vitul⁹.
Isido. Vitulus & Vitula a uiriditate dicti sūt id est a uiridiestate sicut uirgo. Vitula ergo parua est, & nondū

LIBER PRIMVS.

enixa. Nam enixa iuuenca est aut uacca; Iuuenca autem dictus, eo quod iuuare incipiat hominum usus in excolenda terra: uel quia apud gentiles Ioui semper nisi iuuenca immolabatur nunquam taurus. Nam in uictimis etiam etas consideratur. Aristoteles. Vituli post unum annum castrati sunt, alioquin parui erunt; castrati uero diutius uiuunt.

OPERATIONES.

1. Plinius in libro. 28. Omnes quidem medullae molliunt, exsiccant, & calefaciunt. Inter ceteras autem laudabilis est uitulina.
2. Seuum quoque uitulinum capitis ulceribus cum sale datum laudatur utilissimum. Podagricis quoque prodest, & articularibus morbis.

CAPVT. 154.



Vipera. Auicenna. Viperae sunt serpentes habentes capita plana & lata, cololum minutum ac subtile ualde, quarum caudae curuae sunt, strepitum facientes ac sonitum in excessu. Capiuntur autem a medicis in fine ueris & principio estus, ut inde troisci fiant: quibus tamen non omnes conueniunt uiperarum sed flauarum, & de flauis feminae. Item in. 2. canone. Viperae post hyemem de cauernis egredientes, oculos suos super feniculum fricant, ut illuminentur. Urina hominis utiliter effunditur super morsum uiperarum, proprieque uiperarum petrosarum. Ex libro de naturis rerum. De uipera dicit Phisilogus: quod habet faciem humanam usque ad umbilicum, ab umbilico uero usque ad caudam Crocodilli figuram. Meatus digestibilis

quasi foramen acus est. Et ideo more uiperarum ceterarum concipere non potest, sed tantum per os.

OPERATIONES.

Dioscorides. Adeps uiperinus suffusiones oculorum, & obtusiones, & caligines mixta cedria tanti ponderis, & melle actico & oleo ueteri curat. Alarumque pilos in unctis nasci non sinit.

Ex libro de naturis rerum. Viperae ualent contra omnium serpentium ictus: ut dicit Plinius.

Tunica eius quem proicit cum innouatur in uino cocta, dentibus et oculis medetur. Adeps eius caliginem oculorum tollit.

CAPVT. 155.



VNicornus & uariarius. Isidorus. Vnicornus est animal paruum, sed corporis fortitudinem habens, crura breuia ad suam

magnitudinem, ferrum non timet, in excelsis montibus vastissimisque solitudinibus commoratur: ut supra latius habetur.

Isidorus. Variarius est bestiola de genere pirolis, paulo amplior quam mustela. In arboribus habitat, & foetus facit, a re nomen habet. In uentre namque candidus est, in dorso colorem habet cinereum elegantem atque spectabilem. Harum pellibus in ornatu uestium gloriatur homines utriusque sexus, ipsa tamen bestiola minime gloriatur in pelle propria, nec dum in aliena.

CAPVT. 156.

Virus



VRus.
Isid.
Vri sunt
boues a-
grestes,
adeo for-
tes, ut ar-
bores &
armatos
milites i
cornibus
eleuent.
Idem uri
dicti sunt
à poton

orion id est à montibus. Sunt boues autē agrestes in Germania, habentes cornua in tantum protensa, ut regijs mensis insigni capacitate ex eis gerulæ fiant.

Helynandus libro. 26. In Hercinia silua Germanie sunt uri. Hi sunt magnitudine paulo elephantis, specie & colore & figura thauri. Magna uis eorum est & magnæ uelocitatis, neq; homini neq; feræ q̄ aspexerint paruut. Hos studiose foueis captos interficiunt.

CAPVT. 157.



Vrsus.
Ex li-
bro dena-
turis rer.
Vrsus di-
citur qua-
si orsus
scilicet in
uētre, sed
extra cō-
pletus. Et
hoc ideo
quia per
mature
parturiūt:

unde lingendo informatur. Est autem ursus animal sæuum nimis, deforme membris. Aristot. Vrsus est animal habens dentes superius, & unum uentrem inferius, ac post uentrem intestinū sicut & lupus. Est autem in aliquibus animalibus ueter ma-

ior, ut in porco & urso. Manifestū est autē q̄ ursus agrestis hyemelatet, sed utrū hoc faciat propter frigiditatem, an propter aliud, questio est. Mares autem & feminae in tempore illo pingues sunt ualde, ita q̄ de facili mouere non possunt. Isidorus. Vrsus caput est inualidum: sed uis maxima ē in brachijs & lumbis. Vnde & interdum erecti insistent. Ambrosius. Vrsus angustiora colla data sunt, quia non pascuntur herbis in terra, sed carnes animalium comedunt. Alexander. Vrsus quodam murmure utens, pedes fugit tanq̄ alimenta q̄dam sumat ex eis. Solinus. Vrsi coeunt non sicut quadrupes alij, sed apti amplexibus mutuis uelut humanis coniugationibus copulatur. Desideriū ueneris hyems suscitatur. Secreto honore mares grandes reuertentur. Et in eis dem licet foueis, partit tamen per scrobes secubationibus, diuiduntur. Vterum dies tricesimus liberat.

OPERATIONES.

Isaac. Vrsina caro uiscosissima digesti oniq; inobediens, pessimum dat nutrimentum. Vnde plus prinet medicinæ q̄ cibo.

Physiologus. Fel ursi calidum est & sic cum, ualet cōtra epilentiam & paraly sim. Debet autem fel cum folliculo suo ab epate separari, & ita suspendi & sicari, p̄ duos annos seruatur.

Esculapius. Si oculos ursi eradicaueris, & supra sinistra hominis adiutorium ligaueris, eius quartanam mitigabunt.

Auicenna. Adeps ursi cōfert alopicia.

Dioscorides. Dicitur adeps ursi capillorum incrementis prestare, & alopicias emēdare, uel ursinum uel electuarium datum epilenticis medetur.

Item lanis adhibitum, et in umbilico positum, infantium uentrem soluit.

Actor. Vt autem dictum est superius iuxta Plinium. Vrsi primis diebus quatuordecim graui somno premuntur. Tunc q̄ mirum immodum uterno pinguescunt, et illi sunt apti medicaminibus.

Adipi contraq; capilli defluūt tenaces.

CAPVT. 158.



VNcia
Isido
rus. Vn
cia ē ani
mal seu i
simū, nō
altius ca
ne, sed lō
gius cor
pore, ca
nibus ini
micū ual
de, prædā
nō come
dit, nisi

eum in altum portet: sed quando ad arbor
rem uenit ad supremum eam ramum de
fert, eamq; pendendo comedit. Cum autē
in calore coitus existens aliquem uulnera
uerit, mures super ipsum conueniunt, ac
super eum mingunt, & moritur. Vnde q
dam ab ea uulneratus, se per barchā in ma
ri portare fecit, & mures ad mare uenerūt,
ut ad eū accederent, sed propter mare non
poterant. Huius animalis fel mortiferū ē.

CAPVT. 159.



Vul
pes.
Isidorus.
Vulpes ē
animal do
losum uil
los habet
uberes &
altos, cau
dāq; ma
gnam, fer
tur autē
q; uulpes
nuncq; fa
cit sibi fo

ueam, sed foueā taxidolose occupat. Cū
enim scit taxū exisse de fouea, accedit ad
introitum, & ibi stercorat, sicq; propter
immundiciā fugit taxus: & uulpis occu
pat locum eius. Hanc insequuntur uenato
res propter pellem: nō propter carnes, quę
sunt inutiles.

Aristoteles. Vulpes ē animal ingenio
sum & malarum operationum, habet uir
gam ex osse, coit ad terram proiecta. Vro
sus & Kyrokos, auis scilicet uncorum un
guium, cum uulpe pugnant, quia carnem
manducant. Tirus autem & uulpes am
cantur, amboq; in cauernis terrę manent.
Vultur quoq; uulpem deprehendit. Am
brosius in hexameron. Vulpes est animal
odio dignum propter rapinam, despectū
propter infirmitatem, incautum suę salu
tis dum insidiatur alienis.

Ex libro de naturis rerum. Vulpes est
animal fœtidum, maximeq; in ore, & etiā
à posteriori parte imminente mortis peri
culo. Succum qui de pino fluit in cibū su
mit, sicq; salutem recuperat, & eum uite
in longum protēdit.

Constantinus. Vulpes in fame præ an
gustia latratus canum imitari dicitur, hoc
est, cum esurit, nec inuenit quod mandu
cet, fingit se mortuam, & resupina flatum
attractit lingua protracta: tunc aues incau
te descendentes quasi ad cadauer, ap̄to suo
ore rapit, deuoratq; & consumit.

OPERATIONES.

Haly. Vulpes si cum oleo decoquatur,
oliuę oleum hoc nodis & duricie quę fi
unt ex artetica prodest.

Adeps uulpis cum oleo sisami: id est ire
os liquefactus aurium dentiumq; mede
tur doloribus.

Auicenna. Vulpes in aqua cocta & em
brocata, iuncturę dolorosę confert uehe
menter. Adeps eius in aurem distillatus,
sedat dolorem eius.

Ad hoc enim euacuatia est ualde.

Item eius pulmo siccus confert asma
tis ualde. Pellis eius calidior est cęteris: &
hac iuuantur humectati propter eius reso
lutionem.

Testiculus uulpis calidus est in primo,
et humidus in ipso, & est in eo humiditas
superflua.

Cōfert spasmō et thetano, q̄ sunt in pos
terioribus ex paralyti, facit appetitū cois
tus.

CAPVT. 160.



Ibex.
Plinius
in libro. 8
Ibices si-
ue capree
sunt ani-
malia de
caprarum
genere, p-
necitatis
mirandæ,
quamq; o-
nerato ca-
pite corni-
bus vastis

gladiorumq; uaginis, in hoc ita se librant,
ut tormento aliquo rotati, in petris potissi-
mum, & monte aliquo in alium transilire
cupientes, atq; recursum pernicipi quo libue-
rit exultant.

Ex libro de naturis rerum. Ibex est ani-
mal paruum uelocissimum, in capite uas-
tis cornibus oneratum, & in petris com-
morantur, ibiq; foetus faciunt.

CAPVT. 161.



Ichneumon &
Hippo-
potamus
Isidorus.
Ichneumon gre-
ce uoca-
tur, eo qd
odore suo salubri
a ciborū
& uene-
nosa pro-
dant. De

quo Dracontius ait. Precidit suillis uim
cuiuscunq; ueneni. Dicitur est autem suilla
à setis. Hic etiam serpentes insequitur
qui cum aduersus aspidem pugnat, caudam
erigit, quam aspis maxime incipit obser-
uare quasi minantem, ad quam cum uim su-
am transfert corripitur. Aristoteles. Ich-
neumon cum uidet serpentem, qui dicitur

hascos, non pugnat cum eo, quousq; cla-
mat adiutores. Et quia timent à morfu ser-
pentis, intrant aquam, & post arenam, de-
inde cum serpente pugnant.

Ex libro de naturis rerum. Hippopota-
mus in terra nascitur, licet in aquis sicut
in terra potens sit et habitet. Caudam ha-
bet tortuosam, dentes pruriginosos, dorso
& hinnitu similis equo, de quo supra ple-
nius dictum est.

CAPVT. 162.



Hydra;
Isido-
rus. Hy-
dra dici-
tur draco
multorū
capitum,
qualis fuit
in Lerna
palude
Prouin-
ciae Ar-
chadiæ.
Hæclatis
ne exce-

dra dicitur, eo qd uno cæso tria capita excre-
scebant: sed hoc fabulosum est. Nam con-
stat Hydram fuisse locum euo mentem, in
quo uno meatu clauso multi erumpebāt,
quod Hercules uidens loca ipsa exussit, et
sic aquæ meatus clausit. Nam Hydra ab
aqua dicta est, Hydros autem est aquatilis
serpens: à quo icli obturgescunt. Cuius q-
dam morbum boum dicunt, eo qd fimo bo-
uis remediatur.

Ex libro de naturis rerum. Est autem
Hydros (ut dicit Plinius) pulcherrimus
anguium in orbe terrarum. Fabulose ue-
ro dicta est Hydra serpens, cuius cum uel-
let caput Hercules amputare, statim duo
subcreuerunt, et sic semper amputatis qui-
busdam, alia statim subcreuerunt.

CAPVT. 163.

LIBER PRIMVS.



Zubro
Ex li
bro de na
turis re
rum. Zu
bro est be
stia de ge
nere tau
rorum sil
uestrium
fortissi
ma maxi
maque, ut
potequin
decim cu

bitorum longitudinis. Tantæ uelocitatis est, ut stercus quod cum impetu egerit, retroacta in cornibus recipiat, ac longius post terga proiciat. Hoc itaque stercore egesto largissime persequentes canes excæcat atque debilitat, & penitus inutiles reddit. Pilos habet subnigros, cornua maxima trium cubitorum, ampla super modum, ita ut mensas diuitum gerulæ fiât potuum. Cum ergo hominem aut canem obuium habuerit in cornibus subtollit eum, & tamdiu in altum proficit, iterumque in cornibus recipit, donec penitus interimat conquassatū. Hanc quidam propter eius uelocitatem di

cunt esse tygridem, sed falso. Nam tygris est bestia satis modica, & habitat in Oriente. Hęc autem reperitur in Bohemia.

CAPVT. 144.



Zilio:
Albertus in
lib. de na
turis ani
malium.
Zilio ani
mal e quoniam
ritatis lu
pinae, ni
miū crue
dele, in
mortē ho
minū &
aliarum

bestiarum, hoc animal imitatur uoces bestiarum & hominum in condensis. Zilio uocans, ut homines sequentes deuoret, & simili ingenio deuorat canes, canum latratus est imitans. Est autem hoc animal compositum ex hyena & simia, quæ maricomorion uocatur, & intrat in sepulchra, & cadauera comedit mortuorum.

Hęc igitur de natura animalium quadrupedum & alijs in terris morantium sufficiant: quia si qua alia sunt, facile ex antedictis agnosci possunt.



DE AVIBVS ET VOLATILIBVS.

Liber secundus.

CAPVT. 11.



Aqui
Ala.
Isidor.
Aquila
ab acu-
mie ocu-
lorū uo-
cata. Est
em tāti
obtutus
ut cū su-
per ma-
ria im-
mobili
pēna fe-

ratur, nec humanis pateat obtutibus, de tāta sublimitate pisculos nature uideat, ut instar tormenti descendens raptam prēdā pennīs ad littus pertrahat. Nam & contra radium solis fertur obtutum nō flectere. Vnde & pullos suos ungue suspensos radijs solis obijcit, & quos uiderit immobilē tenere aciē, ut dignos genere cōseruat, si quos uero flectere obtutum, quasi de generes abijcit. Iorath. Aquila ē auis magna & regalis, de qua dicitur, q̄ ubicunq; uiderit ex alto serpentē magno stridore opresum, unguibus laniat, et postq̄ extracta de uisceribus uenena mortifera decerpserit, adhuc faucium deuorat, & uirus quod inerat extiguit, ueneno calore decocto, hoc quoq; experimento aut contristatur aut gloriatur. Aquilae unam sedē & unum nidum semper habēt. Ex lib. de na. re. Aquila altissimis arboribus nidificat, ubi mala bestia non accedat, pullosq; caute custodiens non relinquit, donec seipso proteges resciant ac ualeant. Itaq; contra draconē uel hominem uel aliud animal, si eos turbare uel rapere uoluerit: miro animositate pugnat: seq; mortis periculo pro eis exponit, quos etiam in humeris suis tollit, ut eos prouocet ad uolatum. Docet etiā eos lambere sanguinē. Lapidem ethitē habet in nido, qui uelut pregnās foetum habet in tus lapidem minutum sanantē, et hunc cō-

tra calorē nīmiū (quē habet aquila natura liter) in nido habet & ne depreāt oua decocta calore nīmio. Huic enim lapidi calor ignis nocere nequit. Dicunt & alij philosophi, q̄ duos lapides p̄ciosos nomine Indes in suo nido collocat, sine quibus parere non potest. Aquila multis diebus ieiunat, adultos pullos persequitur, longe fugans emulos scilicet rapinae. Ex li. ut sup̄. Est etiam aquilae pessimū genus, qd̄ pullos suos ante tempus expellit redio nutriēdi. Ratio aut̄ hec est secundū Aristotelem q̄a post incubationē adeo debilitat, ut uenari nō possit. Etiā ungues eius iucuruatur, ut prēdā tenere nō ualeat. Albescūt alae & aggrauantur, ut uix possit uolare. Aquilae pulli sine clangore sunt, & sine murmuratione. Est aquila grandis in septentrione habitans, duo faciens oua semp, ut dicit Plinius in cacuminibus ramorum suspensa, captoq; lepore uel uulpe minuatim ei corium detrahit, & oua sua in illo inuoluit, ac sub calore solis ponit, itaq; relinquēs ea nō cubat, sed quousq; naturali maturitate fragant, expectat. In egressu uero pullorū redit, & tunc eos usq; ad robur perfectū nutrit. Actor. Aquila est auis magna & nobilissima, ut pote auium regina, quae cum se necta grauat, sup̄ omēs nubes in sublime uolat, & calore solis oculorum eius caligo cōsumitur, & mox impetu cū ipso caloris estu descēdēs aquis frigidissimis tertio immergitur, indeq; resurgens statim nidū petit, & inter pullos iā robustos ad prēdā in qualitate frigoris & caloris, quasi quēdā febre correpta, quodā sudore plumas exuit foueturq; à pullis suis & pascitur, donec pennas plumasq; recuperās innouet.

OPERATIONES.

Aquilae fel cū melle suffusos sanat oculos. Plin. li. 29. Oculis inunctis aqlae cerebro aut felle cū attico mellae, claritatē uisus dicunt restitui. Itē in eodē li. Aquilae felle (q̄ diximus pullos ad cōtuendū solē experiri) mixto cū melle inunguntur nubes & caligationes atq; suffusiones oculi

infra fol. 107.

lorum. Idem in lib. 30. Lumborum quoque dolori pedes aquilę in auersum a suffragine euulsi alligantur, dexter quidem doloribus partis dextrę, similiter quoque leuę. Pręterea morbo regio resistit cerebrum a quila in cyathis uini tribus.

CAPVT. 2.



A Chacus, ex auis paradysi, & Aurifrigius. Isidorus. Achacus, de quo legitur in Leuitico, est auis ignota etiam peritis Iudeorū.

Ex libro de nat. rer. Aues paradysi uulgariter sic appellantur, non quia de paradiso sint, sed ob insignem pulchritudinem. Tanti namque sunt decoris & glorię, ut nullus eius color credatur deesse. Magnitudo earum est ut anserū, uox ita dulcis & pia, ut excitare possit in homine deuotionem & gaudiū. Si quando uero capta fuerit & illaqueata, gemit; nec cessat plangere donec reddita fuerit libertati. Super flumina Nilī libenter habitat, & raro alias reperitur. Sunt & alię aues in eisdem partibus eodē modo appellatę, fusci coloris & sub rutili, minores quę monedula. Aues autem paradysi uocantur, quia nescitur unde ueniant, aut quo uadant. Non enim coitus earum uidetur, sed certis temporibus aggregatę terras quas inhabitant transitorie relinquunt, & sic recedunt. Actor. Aurifrigius est auis sic dicta; quasi aurā Phrigiam sequens. Habet unum pedem cum unguibus ad prędandum, alterum uero latum ad natandum. Giro multiplici utitur in aere nunc more ludentis, nunc more insidiantis, usque dum prędam in aquis cernens, impetuose descendit, altero pede prędam rapiens, altero natante rapientem adiuuans.



A Chātis. Ex lib. de natur. rer. Achātis ē auis parua, sed fecunda. Nā duos denos simul facit pullos, herbarū pabulo reficitur, &

ob hoc odiosos habet equos, quos ubi pascēti sibi superuenire uiderit, & herbas diripere, fugit: & uindicat se ultione qua potest. Eorum hinnitus proprijs uocibus imitans ac deridens. Plinius lib. 10. Achātis intantum odit auem egithum, ut non coire credant sanguinem eorum. Actor. Achātis iuxta Isidorum, ipsa est qui apud nos uocatur carduelis. De quo etiam dicitur inferius.

CAPVT. 4.



A Ccipiter. Ex libro de natur. rer. Accipitrum quatuor sunt genera. Primū est corpore magnū domabile multum, oculis uarijs per lucidis, hilari uultu, grosso pede, longis unguibus, deliciose comedens, omnes aues inuadit, nullam timet. Secundum genus est priore minus, quod alietum dicere possumus, alas habens grossas, secundū quantitatem suū corporis breues, & ungues grossos


grossos

gróssos & oculos magnos & obscuros, nō cito māfuescit, & ideo pluribus odiosum. Anno primo domationis parum ualet, secundo plus, tertio imitatiōe aucupatur satis bene. Tertium genus est nisus, paruus quidem aliorum respectu, sed tamen uelox cito māfuescit, et delicate enutriti uult & leuiter aucupatur. Quartum genus est frogellus, quem muscetum dicimus, multo quidem minor, sed colore consimilis, sicut nisus accipitri consimilis est in dispositione habitus & colore. Hęc auis cito māfuescit, & delicate enutriti uult, ac leuiter aucupatur uelox ad uolatum. Physiologus. Accipiter auem, quam ei fors contra noctem offert, & tota nocte sub pedibus tenet. Sed illam ueniente sole & famelicus auolare permittit. Et etiam si eandem alias obuiam uenientem habuerit, nō persequitur. Accipiter colorem oculorū mutat & rostrum. Panis eum necat, secundū Augustinum, Aristot. Accipiter in altissimis montanis nidificat, & comedit auium corda quas capit. Congrediens cum auæ, quæ dicitur Kokye, conuincitur. Ipsa tamen pugnam non incipit. Fel habet in epate, & intestino tantum, sicut & miluus. Vterq; cubat. 20. diebus. Pulli accipitris pingues sunt, & bonæ carnis ualdæ. Vultur admiscetur in coitu cum accipitre masculo. Splen paruus ē in auibus calidi uēstris, sicut in accipitre & colūba & miluo.

OPERATIONES.

1. Plinius libro. 29. Accipiter in rosaceo decoctus, ad omnium uitiorum in oculis accidentiū inunctiones putatur efficacissimus, similiter & fimi eius cinis cum attico melle.
2. Idem in eodem. Fimus cenchridris accipitrum generis ex melle, oculorum albugines extenuat, & oculis claritatem facit.
3. Ex libro empirices Esculapij magistri. Hypocratis. Adeps accipitris si teratur in oleo, unctio quoq; inde facta caliginē oculorum tollit.

CAPVT. 1.



Aerophilon. Ex li. de nat. re. Aerophilon q̄ si amatrix aeris dicta, uulgariter aelyō appellata, ē auis nobilissima paulo ma-

ior aquila, uolatu potens, & alis uelocissima, pennas habet subrufas, caudāq; longā, ungues ac rostrum et crura maxima, aeris serena inhabitat in tantum, ut uix unq̄ uel parum in terra resideat aut quiescat, super nubes quoq; frequentius eleuatur, ita q̄ uideri non potest ab homine, cibumq; capit in aere, & hoc quoq; predatium auium more. Cui si se auis obuiā in aere tulerit, mox ab eo corripitur, & de summo aere in terram deijcitur, nec ab homine uideri potest quis eā ab aere occisā deiecerit. Hęc auis dum adhuc in pullo est, & necdum cognoscit se, ab hominibus capitur et domestica tur, ad capturam instruitur. Hęc auis capulos & hinnulos capit unguibus laniationi. Socialiter autem duo & duo uolant, captāq; predam diuidunt.

CAPVT. 6.



Agochiles et alauda. Isidorus. Agochiles arabice dicitur, latine caprimulgus. Est enim auis Orientis magna, q̄ duo uel tria facit

oua. Capras late irriguas petit, earum mās
millis se supponens rostro lato, lac ex eius
uelut capreolus fugit, sed extunc in eis lac
annihilatur, earumq; mammillæ desiccantur.
Dicit etiam Plinius q̄ eadem succiōe
capræ uisum perdunt. Lector eadem inue
niat inferius capi. 22. Actor. Alauda est
auis parua omnibus nota suo modulami
ne cantus. In estate incipit in aurora quasi
nunciāns ortum diei. In hyeme uero capi
tur p̄cipueq; tempore niuis. Ex libro de
naturis rerum. Alauda est auis à laude di
cta: quia mira iucunditate pennis exercitis
in aere, uocis modulamine letioris tempo
ris auræ congauet. Nam obnubilato uel
pluuioso cœlo uix, aut nunquā canit. Se
dens in terra uix aut nunq; cantet, sed in
ascendendo canit: paulatim quidem ascē
dit, sed instar lapidis subito descendit can
tando.

OPERATIONES.

1. Rasi in almanfore Caro alaudæ que pi
leata dicitur uentrem constringit.
2. Eiusq; ius uentrem fluere facit.

CAPVT. 7.



ANas, Ex li
bro de na
turis rerū
Anas est
auis aliqn
tulum ma
ior gallo.
Mas ca
put & col
lum uiri
dis color
is habet,
rostrū ue
ro latum,

et alas albo, uiridi, nigroq; distinctas. Tor
quem habet album circa collum, pedes ru
fos & latos quibus in aquis subremigat.
Nam aquis fluminum gaudet, difficileq; si
ne his uiuere ualet, maxime cum eam cibi
sicci citius ingurgitant. Mares aliquando
cum plures fuerint simul, tanta libidinīs
insania feruntur, ut feminam solam coeū

do uicissim ac certatim occidant. Horum
pulli mox ut ouum exeunt, tanta agilitate
uigent ut etiam si matrem mori uel aliena
ri contigerit: sine nutrice uiuant.

OPERATIONES.

Isidorus. Anas cocta pectore melior ē
q̄ ceruice. De qua Martialis ita dicit: To
ta quidem ponatur anas: sed pectore tan
tū. Ac ceruice placet, cetera redde coquo.

Rasi. Caro anatis plures habet supflui
tates, & plus fastidire facit, & maioris ē ca
liditatis: non tamen plus nutrit q̄ caro gal
linacea. Plinius lib. 30. Anatum quoq;
masculorum sanguis aluum sistit. Mirum
uero traditur in torminibus anate apposi
ta, morbum transire uentris ipsamq; anas
tam emori. Auicēna. Anas calidior est
omnibus domesticis auibus. Et dicūt qui
dam q̄ in frigidatum calefacit. Calefactū
uero febricitare facit. Clarificat autem
uocem, augmentum facit in coitu, & sper
ma multiplicat. Eius pinguedo maxis
ma est in sedando dolorem etc.

CAPVT. 8.



Anser, Ex li
bro de na
turis rer.
Anser est
auis aqui
læ magni
tudinis,
huius ge
neris illæ
quæ indo
mite sunt
et proprie
libertatis,
glaucci co

loris sunt & acris, alta petunt: uolant ut
grues ordine literato, & secundum flatus
uentorum uolatus suos dirigunt. Aquilo
ne flante petunt austrum satis conscie fri
gidiora tempora imminere. Vix a uolatu
cessant, nisi cum manducātes interim de
pascant, adeo nanq; delectabilis est ei uo
latus, ut raro dormiant, ac contra dome
sticis

* cogujada.

g nesa. 2

sticis anseribus uolatus est grauis, pascere officiosissimum, quiescere ac dormire precipuum, horas, noctes, & fures clangore produnt. Est in alpium montibus anserū genus inter aues maximum præter struthionem: sed adeo ponderosum, ut manu capiatur immobile super terram. Anates & Anseres ceteræq; aues herba se purgant siderite. Isidorus. Nullum animal est quod ita odorem hominis sentit, sicut Anser.

OPERATIONES.

- 1 Auicena. Anserū caro grossa est. Adeps eorum alopicia confert, & ad fissuras faciei atq; labiorum ualet. Sedat quoq; dolorem auris & confertatrici. Esculapius. Adeps anseris omnes duricies soluit.
- 2 Idē cū succo cepe instillatus auri, aquā illapsam eicit. Dioscorides. Anserinus adeps summe mitificus est ob dulcedinē pinguedinis. Rimas labiorum curat, totiusq; uultus factas ex frigore rimas optime, sanat & aurium dolorem.

CAPVT. 9.



Ardeo Ala, ardea, Azalon & azida. Isidorus. Ardeola dicitur quasi ardua, propter arduos uolatus. Cum altius uolauerit tempestatem si-

gnificat, hanc multi tantalum uocant. Plinius. lib. 10. Ardeolarum tria sunt genera, scilicet leucon, asterias, pellas. Hi anguntur in coitu. Mares siquidem coeundo cū uociferatu sanguinem etiam ex oculis pfundunt, nec minus egre grauidæ pariunt. Sorices & ardeolæ dissident, inuicē foetibus insidiantes. Idem in lib. 16. Ardeolarum autem genera quas leucos uocant altero oculo tradunt carere.

De naturis rerum, Ardea licet in aquis cibum suum querat, in siluis tamen & altis arboribus nidum suum collocat. Fertur autem q; pullos suos miro rigore nititur defendere. Accipiter eis intestus est. Sed ardea huic anum opponit, & stercus eicit. ad cuius tactum, accipitris pennæ cōputrescunt, plurimumq; earum colorē habent cinereum, quædam uero album. Est quoddam earum genus, quarum mares aguntur in coitu cum magna uociferatione: funduntq; sanguinem ex oculis pro dolore. Azalon. Ex lib. de natur. rerum. Azalon est auis parua, quæ corui frangit oua. Huius pulli à uulpibus infestantur. Ipsa uero uulpis catulos uellit, ipsamq; uulpem, quod ubi coruus uiderit, auxiliatur uulpi quasi contra communem hostem. Hæc auis in spinis uiuit: & ob hoc azinos odit. Flores ac folia spinarum deuorates. Actor. Azida iuxta Phisiologum ipsa est struthio, de qua dicitur infra.

CAPVT. 10.



APis. Aristot. Apis est animal annulosi corporis, habes mēbrum uel additamētum ab ore exiens per quod gustat, & cibum cōtrahit ac re-

cipit: sanguine caret, dentes aliorum animalium dentibus similes habet, in comitatu uolat, et est leuis corporis. Habetq; quatuor alas: duosq; pedes habet in dextera, & duos in sinistra, nec plus q; quatuor habet ne uolatum suum prohibeāt. Hoc animal non recipit aerem, non anhelat. Comedunt mel maxime in necessitatis tempore. Vnde quando incipiunt infirmari, apparet mellis diminutio, quia uidelicet comedunt ex eo, nec reparant ipsum. Bo-

LIBER SECVNDVS.

nos odores diligunt, & aquis currentibus delectantur. Actor. Apes mundiciā diligunt frigus & foetorem ac fumum odiunt. Gregatim uolāt, circa opus suum sollicitae sūt, & ociosas abijciunt. Ex li. de nat. re. Apes ceteris animalibus preminent dignitate & utilitate preclaris dotibus: & nobilitate, uigent agilitate, strenuitate, animositate, ingenij subtilitate. Ambrosius. Apes regem sibi ordinant non sorte, sed iudicio, & quis sub rege positae, tamē liberae sunt, quia prerogatiuā tenent iudicij & fide deuotionis affectum, & regem ipsum tanq̄ a se constitutum diligunt. Hic autem rex naturae claris formatur insignibus: ut & magnitudine corporis prester ac specie (& q̄ in rege precipuum est) morū mansuetudine. Nam & si habet aculeum, eo tamen non utitur ad uindictā. Sunt em̄ leges naturae, non litteris scriptae, sed moribus impressae, ut leuiores sint ad puniendū, quia maxima potestate potiuntur. Sed apes, quae legibus non obtemperant, poenitentiae cōdemnatione seipsas mulctant, ut aculei sui uulnere moriantur. Ambrosius. Nullae autē apes ē domibus audent exire, nec in aliquos procedere pastus, nisi rex prius egressus sibi uēdicauerit principatum uolatus. Processus autem earū est per rura redolentia ubi horti sunt redundantes floribus, fluensq̄ etiam per gramina: herbisq̄ dulcibus prima ponunt castrorum fundamenta. Apes ordinantur ad opera diuersa. Nam flores adducunt quēdā, aliae mellificāt ceram, & aliae adducūt aquā. Earūq̄ operationes tēpus determinatum non habēt: sed cum habuerint res conuenientes, subito preparāt & in sereno tempore operantur assidue.

Virgilius in Georgicis.

Nunc age naturas apibus, quas Iupiter ipse
Addidit, expediam.
Magnanimosq̄ duces, totiusq̄ ex ordine gentis.
Mores & studia, & populos: & prelia dicam.
Rex melior uacua iam regnet in aula.
Maculis auro squalentibus ardens.
Et rutilus clarus hic melior insignis & ore-

Tunc trepidae inter se coeunt, pennisq̄ coruscant.
Spiculaq̄ exacuunt rostris, aptantq̄ lacertos,
Et circum regem mixtae glomerantur in orbem.
Ille operum custos, illum admittunt & omnes,
Circumstant fremitu denso.
Verum ipsae folijs natos, & suauibus herbis
Ore legunt, ipsae regem, paruosq̄ quirites
Sufficiant, aulaq̄ & cerea regna refigunt:
Tantus amor florum & generandi gloria mellis.
Nam aliae uictu inuigilant, & foedere pacto
Exercentur agris, pars intra septa domorum.
Narcisci lachrymam, & lentum de cordice gluten
Prima fauis ponunt fundamina, deinde tenaces
Suspendunt ceras, aliae spem gentis adultos
Educunt foetus: aliae purissima mella.
Feruet opus, redolentq̄ thymo fragrantia mella.

OPERATIONES.

Aristot. Apes a floribus accipiunt cerā, & cū pedibus anterioribus congregāt eā, dehinc ad pedes medios illam mittunt, deinde ad coxas pedum posteriorum, postea uolant cum ipsa: & tunc manifestatur ponderositas ex ea. De uirtute & operatione cerā & mellis lector alibi querat.

CAPVT. II.



Basiliscus.
Isidorus.
Basiliscus
græce, latine regulus interpretatur: eo q̄ rex serpentū sit: adeo ut uidentes eū fugiant, quia olfactu suo eas necat. Nam & homine uel si aspiciat interimit, siquidem & eius aspectum nulla auis uolans illesa pertransit. Sed quis uis procul sit, eius ore combusta deuoratur. Auicenna in. 4. canone. Basiliscus est serpens qui solo uisu interficit & auditu uocis

suo eas necat. Nam & homine uel si aspiciat interimit, siquidem & eius aspectum nulla auis uolans illesa pertransit. Sed quis uis procul sit, eius ore combusta deuoratur. Auicenna in. 4. canone. Basiliscus est serpens qui solo uisu interficit & auditu uocis

tu uocis suæ. Hunc ait quidam uocari regulum, quia caput habet coronatū, cuius lōgītudo duarum palmarum est, & caput acutum ualde, oculi rubei. Color eius ad nigredinem & citrinitatem declinās. Hic adurit totum super quod incedit, nec in circuitu cauernæ eius uritur aliquid. Ex lib. de nat. rerum. Basiliscus interdum ex gallo nascitur, quia gallus in etate decrepita facit ouum ex se, unde basiliscus procreatur: sed in generatione hac oportet ut multa concurrant. In fimo nāq̄ calido & multo ponit ouum, ibiq̄ fouetur uice patris, et post multum temporis exit pullus, et inualefcit sicut solent anatum pulli. Habet autē caudam ut coluber, residuum uero corpus ut gallus. Dicunt autem hi, qui creationē eius se uidisse testant, q̄ nulli est oui testa, sed ualidissima pellis intantum ut resistere possit iētibus ualidissimis. Opinio quoq̄ quorundam est, q̄ ouum illud galli coluber aut bufo foueat, sed hoc incertū est. Hoc tamen in antiquorum scriptis habemus: q̄ basilisci quoddam genus est quod ex ouo galli decrepiti generetur. Isidorus Amustellis basiliscus uincitur, quas illic homines inferunt cauernis quibus delitescit. Itaq̄ eo uiso fugit, quem illa persequitur & occidit. Inferius de regulo, plenius dicetur de basilisco, quia fere idē sunt basiliscus & regulus.

CAPVT. 12.



su temporis putrescere ceperit humorē ex

BArliata & Berneca. Isidorus Barliatae sunt aues de ligno crescētes. Ferē em̄ q̄ lignū de abiete marinis aquis incidēs quādo succes

se crassum emittit, ex quo densato formatur parua species auium ad magnitudinē alaudarum, primumq̄ sunt nude, deinde maturantes plumescunt ac rostrum ad lignum pendētes, per mare fluitant usq̄ ad maturitatem donec se commouentes obrumpant, sic crescāt & roborentur usq̄ ad debitam formam. De his autem Iacobus Arthonensis episcopus in orientali historia loquēs, dicit q̄ arbores sunt super ripas maris, de quibus hæ procreatur, rostris infixis arboribus dependētes. Tempore uero maturitatis ex arboribus decidunt, ac per incrementa proficientes, sicut aues ceteræ uolare incipiunt. De his itaq̄ certum est, q̄ in orbe nostro circa Germaniā, nec per coitum generant, nec generantur. Philosophus. Berneca quæ ex arbore nascit, in quibusdam quoq̄ Flandriæ partibus inuenitur: Hęc auis non habet superfluitatem: sicut nec arbores. Infra cap. 20. plenius habes.

CAPVT. 13.



Bistarda & Bonosa. Ex libro de naturis rerū. Bistarda est auis aquilinæ magnitudinis, quæ uolatu tarda, bis aut ter saltū in terra

facit antequam ad ethera subleuetur, unde nomen habere dicitur, ungues habet ut aquila, & rostrum adunctum, carnibus uescitur, non tamen in uolando prædam diripit, sed sicubi ouē aut aliud animal inoffensum inuenerit, plures earū aggregatæ inuentum eiiciunt & occidūt, sic q̄ carnibus eius satiant, cadaueribus etiā libētissime uescitur. Sola uero pene inter

aves, quæ carne uescuntur, herbã depascit, in alis & cauda albedinem habet, reliq̃ colore aquilam imitatur. Oua sua non in arboribus ponit, quoniam alte uolare nõ potest, sed in terra deponit, et illic ea fouet dũ seges in fructu est. In li. ut sup̃. Bono fa est auis in Germaniæ partibus, habēs carnem exterius nigram, interius albam, delicatam prope ad perdicis saporē, habet aut̃ fationi magnitudinem. Cũq̃ tempus uenem excitauerit, masculus hiãti ore currit donec ore spuat, tunc foemina ueniens ore spumã recipit, indeq̃ cõcipit & oua parit.

CAPVT. 14.



BVbo. Ex libro de nat. rerũ. Bubo nomē habet a uocis sono. fugit lucē. in ecclesijs habitat & oleum de lampadibus bibit, stercore /

bus tamen eas defecat, oua quoq̃ colũbæ bibit, mures uenatur, hac quoq̃ uolucres ceteræ capiuntur. Quando uero ab illis auibus, q̃ in luce habitant impugnatur, resupina pedum unguibus se defendit. Aristot. Bubo sicut & uespertilio uictũ sibi nocte acquirit. Monedula pugnat cum bubone quia bubo debilis est uisus apud meridiẽ. Ideoq̃ coruus illerapit oua bubonis et comedit, coruus quippe fortior est de die, & bubo de nocte. Itaq̃ bubo & coruus inuicem sibi aduersantur innidis, coruus meridie comedit oua bubonis, & bubo nocte comedit oua corui. Ceteroq̃ aves circa bubonẽ uolant, ipsumq̃ de plumant: multa nãq̃ pars auium eum odit.

OPERATIONES.

1. Auicē. Sanguis bubonis ualde cõfert asmãtĩ, similiter etiã ius & caro ipsius.

Phisio. Cor bubonis si appositum fuerit mulieri dormienti in parte sinistra, omnia q̃ gessit narrabit. Plinius li. 29. Bubonis pedes usti cum herba plãtaginis, cõtra serpētes auxiliantur. Oculorum cinis eius collirio mixtus, claritatem oculis facere promittitur. Idẽ in li. 30. Phreneticis quoq̃ bubonis oculorum cinerẽ imponunt.

CAPVT. 15.



BVte. Bus, butorius & botaurus Ex li. de nat. rerũ. Buteus ẽ de genere accipitrum, sed paulo nigrior, & tarda nimium, pi-
graq̃ ad

uolandum: p̃da tamen uiuit, quã cum dolo uellanguore aliquo aut pigricia detẽrã assequi possit. Hęc auis sapore dulcissima est. In li. ut sup̃. Butorius est auis sic dicta à signo uocis, habet crura longa, collũ extensum, rostrũq̃ longum & acutum sicut ardea, colore tamen distans ab illa, est em̃ terræ similima. Habitat circa stagna, piscium cibo cupida, ranas comedit & uenenta. Hęc sola ueris tempore pro cantu uocẽ horrificã edit. In littore sub ardore solis, in loco ubi pisces frequenter nouit, adeo quieta stat ut quasi mortua appareat unde fit ut cautis piscibus minus suspecta sit, sed cum collum longum habeat, breue recuruitate facit, ut cum pisces incautius ei quasi nihil p̃meditanti proximauerint, illos ad se colli extensione trahat. Phisio-
logus. Botaurus quasi bootaurus dicitur, eo q̃ tauri boatum id est mugitũ imitari uideat. Rostrum enim in terra paludiosa defigit, & ad modum tauri clamores edit. Exclusos pullos statim mater sub ascellis collocat, unum sub una, alterũ sub altera. Pulli uero materno corpori adherẽtes, Inceditq̃

Inceditq; mater pullos sub alis fouens, na-
torūq; rostris p̄minentibus cibos dulciter
cōmendans. Actor. Hęc auis mihi esse uis
detur onocrotalus, de quo inferius dicet̄.

CAPVT. 16.



Bibes et
Blattæ.
Isidorus
Bibones
sunt q̄ in
uino na-
scuntur,
q̄s uulgo
muscio =
nes à mu-
sto appel-
lant. Vnde
de Affro-
nius. Cū

à me expectasset fabulare incipis ex ore bi-
bones inuolant in oculis tuis. Blattæ à co-
lore dictæ sunt, siquidem & comprehen-
sæ manum tingunt, unde & blatteum co-
lorem dicunt, hoc animal lucem non patit̄
tur uidere, contrarium muscæ. Musca est
Lucipeta. Blatta uero Lucifuga. Ex lib. de
natu. rerum. Blatta uermis est, qui lucē ui-
dere non patitur. Vnde per noctem tantū
modo ambulare consueuit. Palladius de
agricultura. Blattæ sunt apibus inimicæ
sicut & lacertæ. Vnde huiusmodi anima-

lia & his
similia
oportet
apum ca-
stris uel
alueari-
bus longe
fuga-
re, qui
uultapes
bene cō-
seruare.



CAPVT. 17.

Cantharides latine & grece, arabice de
Crariæ uel iranæ. Pandect̄a cap. 135. Cā-
tharides sunt animalicula, quorū sunt ef-
ficacissima; quæ et in spicis frumenti adhuc
florentis inueniuntur. Sunt hæ uariæ, &
quasi circa pennulas suas strictæ & oblō-
gæ. Hæ enim uapore aceti suffocantur, &
in uase non picato reponuntur. Sunt calis-
dæ & acutissimæ, quæ licet scabiæ uesicæ
conferant, uesicam tamen si ex eis multa
sumatur quantitas, uulnerant, atq; sangui-
nem mingere faciunt & interficiunt, ex q̄s
bus parua accepta urinam prouocant ues-
hementer.

OPERATIONES.

Serap̄i. lib. aggregato. capit. derariq; au-
to. Galie. Experti sumus experientia non
modica in unguibus leprosis, & inueni-
mus q̄ quando ponitur super eas cum ce-
roto, confert multum, aut cum unguento:
auferunt enim unguem, & faciunt cadere
totum. Et Cantharides in grediūtur in
cōmixtione unguentorum & medicina-
rum quæ fiunt ad scabiem et egritudinem
cū qua eleuatur cutis; & in medicinis euel-
lunt erucas, quæ dicuntur capita clauorū.

Et sunt quidam ex magistris nostris, q̄ ^{probrina.}
dabant in potu miscētes parum ex eis ad
prouocādum urinam. Et quidam acci-
piebant alas & pedes ipsarum solum, dicē-
tes q̄ hęc conferunt illis, qui sumpserunt
corpora ipsarum. Et alij dicebant cōtrari-
um huius, uidelicet corpora ipsarū sola iu-
uabant eos, qui sumpserunt alas & pedes
earū. Ego uero miscui om̄ia simul cor-
pora cū pedibus & alis; & dedi. Ille autē
quæ sunt magis iuuaturæ ex eis sunt q̄ re-
periuntur in tritico: in quarum alis sunt li-
næ citrinæ in latitudine protensæ: et pro-
prie quando projcis eas in olla terrea no-
ua, & claudis orificium ollæ cum pāno li-
neo super uas, in quo sit acetum feruens,
donec suffocentur et moriantur.

Et similiter oportet q̄ fiat ex animali
qd̄ dicitur xofostis q̄n uolumus i p̄m repo-
nere. Et similiter est species animalis simi-
lis cātharibus in figura & uirtute. Et simi-
liter uermis uiridis, qui reperit̄ super ar-
borē pini: uirtus eius est, sicut uirtus earū.

Postquam uero sunt cantharides mortuae in-
ferantur in lino & reponantur.

- 7 Dio. cap. cantharides. Meliores ex eis
sunt, quae sunt diuersorum colorum, & in
alis earum sunt lineae transversae citrinae:
& sunt grossae & oblongae.
- 8 Operatio autem illarum quae sunt unius
coloris est debilis, & uirtus cantharidarum
est putrefactiua, calefactiua, ulceratiua. Et
propter hoc miscentur cum medicinis con-
uenientibus apostematibus cancerosis, & ad
scabiem ulceratam & impetiginem.
- 9 Et quando ponuntur in nascalibus, pro-
uocant menstrua.
- 10 Et estimauerunt quidam quod quando mi-
scentur cum aliquibus confectionibus ad
hydropisim, conferunt propter uirtutem
earum quam habent in prouocando urinam.
- 11 Auicenna. lib. 2. cap. Cantharides. Di-
xerunt quidam quod sunt superfluae calidita-
tis. Et dixerunt alij quod sunt calidae & siccae
in tertio gradu, sed primum est uerius. Et
canceris est acris acuta, putrefactiua, adu-
stiua. Et eradicat verrucas linita: & fit
ex ea cerotum, & linitur ex eo albedo un-
guis, & confert ei.
- 12 Et eradicat unguem mollificatum uelo-
citer, quando fit ex ea emplastrum: & remo-
uet morpheam, & albas linita cum ace-
to: & quando ex ea trita cum sinapi fit lini-
mentum, facit nasci capillos.
- 13 Et similiter quando coquitur cum oleo
donec inspissetur, & linitur super aposte-
mata cancerosa: resoluit ea. Et linitur super
scabiem & impetiginem.
- 14 Inquit filius Mesarugiae. Ipsa incidit
ungulam ualde: & parum de ea prouocat
urinam ualde. Et parum de ea adiuuat me-
dicinas prouocatiuas ad prouocandum abs-
que nocumento. Et prouocat menstrua, &
facit abortum.
- 15 Dixerunt quidam, datur in potu una ea-
rum ei qui conqueritur de uesica sua, & con-
fert. Et dantur in potu tres tanasgi de ea,
& exulceat uesicam.
- 16 Inquit Galenus. Ipsa exulcerat uesicam,
& est propterea quia facit materias acutas
declinare ad eam, a quibus corpus non eua-
cuatur cum proprietate quae est in ipsa.

CAPVT. 18.



Carba-
tes. Alber. in
lib. de na.
anim. in-
quit. Car-
bates qui-
dam men-
tiendo di-
cut aues
quas uul-
gus baum-
gens, hoc
est arbor-
um anse-

res uocant (ut etiam superius audiuiti in
cap. 14) eo quod ex arboribus nasci dicuntur,
a quibus stipite & ramis dependet, quae in-
ter corticem est nutrita. Dicunt etiam ali-
quando ex putridis lignis haec animalia in
mari generari (ut superius dictum est) & pro-
cipue ex abietum putredine. Afferentes quod
nemo unquam uidit has aues coire uel ouas
re. Et hoc omnino absurdum est: quia ego
& multi mecum de socijs uidimus eas coi-
re & pullos nutrire, sic etiam in ante habi-
tis diximus. Haec auis caput habet quasi pa-
tionis, pedes nigros ut cignus, & sunt mem-
brana coniuncti digiti ad natandum, & sunt
in dorso cinere nigredinis, et in uentre sunt
albidae aliquantulum minores anseribus.

CAPVT. 19.



Caladrius
& Calan-
dris. Iste-
dorus.
Caladri-
us, ut di-
citur, est
immun-
dus secun-
dum le-
gem.
*lexici. cap.
11. et deut.
cap. 14.*

OPERATIONES.

Dicit

1 Dicit enim Physiologus, q̄ auis est tota alba nullā partem habens nigrā, cuius interior fimus curat caliginem oculorū. In atrijs regum inuenitur. Per hāc cognoscit de homine infirmo utrum uiuat an moriatur. Si enim egrotat ad mortē, mox hęc ut uiderit eum, auertit ab eo faciē suā: si autē non ad mortē, intēdit illa, faciē suā uertit, & assumit omnes infirmitates eius, & dispergit eas, & sanatur infirmus. Aristot. Caladrius infirmū si mori debeat nō respicit, sed si cōualescere possit, & ipsum uidere uelit, ab illo oēm infirmitatē ad se trahit: ita q̄ ille sanus efficit, & auis egra: ita q̄ sepius p̄ eo moritur. Hęc auis habet unum os grossum in crure, cuius medulla oculos caliginātes si quis linierit: eos clarificatos boni uisus efficit. Ex lib. de natura rer. Caladrius est auis alba, quę si ad infirmum sanādum ducitur, omnes infirmitates eius intra se colligit, & in aere uolans ibi eas comburit atq̄ dispergit. Pars interior femoris caliginē aufert ab oculis. Has aues Alexander inuenisse fert in Perside. Ex lib. de natura rer. Calandris est auis parua prope cōsimilis alaude, colore fusca, plumis despecta, sed mira modulatiōe uocis audiētes letificat, omnesq̄ uoces auium expressissime imitatur, itaq̄ q̄n̄ capta ergastulo includit, ibi quoq̄ captiuitatis & calamitatis suę oblita, uix unā die horā sine cātu p̄terit, a deoq̄ spaciari diuersis auium cantibus gaudet, ut nec cibi sollicita sit.

CAPVT. 20



Capo, & caprimulgus. Astor. Capodicitur galus castratus siue gallinaceus. Et hi id eo castrantur, ut facilius im-

pinguentur ac tenuiores comedantur.

OPERATIONES.

Dios. Capones uiui aperti & impositi morsibus uenenatis occurrunt, si mutent assidue. Cerebrum melius est ceteris, acceptum in uino fluxum sanguinis abstinet. Pellis uentriculi eius sicca tinsa & bibita, eustomacha est cum uino. Iuscellū maxime minoris estuationis stomachi miscit, simpliciter compositum. Iuscellum uero maioris artificialiter compositū uentrem mollit, crudos humores id est colerā nigram deponit. Utile est temporalibus febribus & typicis egritudinibus, tremoribus & inflationibus stomaticis, & arteticis singulare p̄sidium est. Fel caponis albi magnę uirtutis est, facit ad effusionē oculorum & ad caliginem & aspredinē palpebrarum. De capone inferius, capit. 54. latius patebit. Plin. li. 10. Caprimulgi appellantur merulę grandiores aspectu, nocturni fures sunt, interdū epim uisu carē pastorum stabula intrant, caprarum uberibus propter suctum lactis aduolant, qua iniuria uber emoritur, caprisq̄ cecitas q̄s ita mulcere oboritur. Aristote. Caprimulgus est auis mōtana, modicum maior merula, astuti moris, raro uidetur de die, sed acuitur uisus eius de nocte, & manet in lapidibus de die, lac ex māmillis caprarū fugit, ideo q̄ dicitur agochiles scilicet caprarum lac sugens.

CAPVT. 21



tur. Augures autē dicunt & in gestu & in

Carduus *virgineus* *3. m. m. p. i.*
 Carduelis. Isid. Carduelis dicitur eo q̄ spinis & carduis nascitur, unde apud grecos achatis dicitur id est spinis quibus alitur.

motu & in uolatu auium esse signa consti-
tuta. Plin. li. 10. Cardueles minimæ au-
um imperata faciūt, nec uoce tantū, sed pe-
dibus & ore pro manibus. Est quæ boum
mugitus imitetur, in Arelatenſi agro tau-
rus appellata. Est q̄ equorum quoq; hinni-
tus, anthus nomine, herbæ pabulo aduen-
tu eorum pulsa imitatur, ad hunc modum
se ulciscens. Ex lib. de nat. rerū. Carduelis
est auis parua, croceo q̄ in corpore, rubeo
uero in capite colore uenustata. Mirū au-
tem uidetur q̄ hæc auicula carduorū acu-
tis aculeis pascitur. In hac ergo natura mi-
raculum apparet, quæ talem astuciam ei de-
dit, quam nec boui nec asino magnis ani-
malibus impertiri uoluit, ut uidelicet er-
gastulo clausa suppositam aquam ab imo
per filum uasculo suspenso ad se rostro
trahat, pediq; filo interdum supposito cū
attigerit uasculum sitim potu sedat.

CAPVT. 27.



Carab-
driō,
& Caris-
ta. Ros-
dol. sup
Leuiticū
carabdri-
on ē auis
garrula.
de qua le-
gitur in
Leuitico
q̄ secun-
dum legē
sit immū

da. Actor. Hęc auis ipsa est q̄ superius
in capit. 21. dicta calendris est. Falluntur
autem qui hanc esse caladium putant ut
super Deutronomion dicit glossa interli-
niaris. Caristæ ut dicit Solinus, aues sunt
quæ impune flammis inuolant, ita ut nec
plumę nec carnes earum flammis igniū ali-
quatenus cedant.


CAPVT. 27.



Cer-
uus
uolans.
Ex lib.
de natu-
ris rerū.
Ceruus
uolās fer-
tur esse
genus ci-
cadæ.
Hunc ta-
men ex-
perimē-
tator cra-

bronem uocat, sub alis (ut dicit) grossioris
bus alas habet subtiles & tenues, sicut bru-
chus. Circa uesperam potissime uolant: &
uolando strepitum faciunt, habēt cornua
medicinalia grandia, p̄longa bisulca, den-
tata, & lucida, quasi forcipibus in cacumi-
ne cū libuerit ad morsum coeuntibus, cru-
ra uero longa & reflexa, lucent igniū mo-
re noctu, partes laterum ac clunium colo-
res pinnarum refulgentes aliquando com-
presse obumbrantur, amputatū caput eo-
rum uiuit diutius sine corpore, sed & ipsi
us corpus sine capite, sed non tam diu sicut
caput.

CAPVT. 24.



Cicas-
dæ.
Plin. lib.
11. Cicas-
de tantū
uiuunt
rore, qua-
rum duo
sunt ges-
nera. Mi-
nores q̄
primæ
proueni-
unt, sunt
mutæ, &

nouissime pereunt. Sunt autem multæ, q̄
canunt uocantur achetæ, & quæ minores
ex his sunt tetrionæ sed illę magis sono-
ræ. Mares canunt in utroq; genere: silent
feminæ. Gentes his uescuntur ad orientē.

Ante

cap. 19.

Ante coltum mares preferunt, a coitu feminas (circa solsticiū est coitus earum) Ouis earum correptis quæ sunt candida coitus supinus. Est illis asperitas in dorso præacuta, qua foetura locū excavant in terra. Fit quæ primo uermiculus: deinde ex ea (quæ uocat terrigonia) cuius cortice rupto circa solsticia euolant, & est sine ore, sed pro eo quidem est aculeatum linguis simile, & hoc in pectore quo rorem lambunt. Pectus ipsum est fistulosum, hoc, ut diximus, canunt ahetæ, de cetero nihil est in uentre. Quidam uero negant uocem insectis esse, in tanto cicadarum sono & apū murmure.

CAPVT. 25.



Ciconia. Isidorus. Ciconiæ quæ si cicanie à sono quæ crepitant dictæ sunt quem sonum oris potius esse constat quæ uocis, quia cum rostro quæ-

tiante faciunt. Hæ ueris nunciæ societatis comites, serpentum hostes, maria transuolant, in Asiam collecto agmine pergunt. Cornices eas duces præcedunt & ipsæ quasi exercitus prosequuntur. Ex libro de naturis rerum. Ciconiæ serpentium exitio tantus est honor in Thessalia, ut capitale fuerat occidisse ciconiam, sicut & hominem. Multipharie namque serpentibus insidiatur, eosque comedit & alia uenenata, nequam moritur. Bufonem autem non nisi in magna fame comedit, in quo naturale bufonis malum notatur. Videtur autem ciconiam caput habere ualde reumaticum: quia rostro eius aqua fere continuo destilat, et hoc hyeme magis. Henidos suos annuo repetunt, & unum est foetibus suis domino loci, sub quo foetificant, plumatum quasi tributum ut fertur, deiciunt: sed forte causa ma-

gis est tedium nutriendi. Quinimmo ut uulgo dicitur, pro decimatione deiciunt deo ius suum seruantes. In cuius signum. Thuringiam, ubi decimæ non dantur, neque intrant neque inhabitant, ut experientia docet: Abitura autem (ut dicit Solinus) in certo loco congregatur, ita ut nulla sui generis nisi captiua relinquatur. In Asia capus est ubi congregata commurmurant, et eaque nouissime uenit dilacerant, sicque recedunt. Ex lib. de nat. rer. ut supra. Ciconia dicitur auis pia. Cui enim antiquiores ciconiæ pennis amissis propriū sibi uictū acquirere nequunt, iuniores frigida genitorum membra reuouentes eos in pastu procurant, donec ala fortis redierit. Nam ut Isidorus ait. Quantum temporis impendunt in foetibus educandis tantum & ipsæ inuicem à pullis suis aluntur. Nec dubium eas castitatis sectatrices esse, foedusque coniugij ad inuicem seruare. Vnde fertur quod in eminentiori loco domus cuiusdam par ciconiarum habitabat. Vnde mare ad pastum recedente, frequenter alius mas adueniens foeminam adulterino coitu polluebat. At illa statim eminentiori in fonte se mergebat, sic scelus adulterij per aquæ lauamentum delens, mare propriū deludebat, huiusmodi factum dominus habitatio nis frequenter aduertit, & quadam die post adulteriū eam à fonte ne leuaretur prohibuit, nec mora masculus à pastu rediens in femina sua scelus adulterij deprehendit, & ad horam dissimulans abiit. Reuersusque secunda die maximam multitudinem secum adduxit, quæ singulæ adulteram aggressæ miseram crudeli laniauerunt morte.

OPERATIONES.

Plini. lib. 7. Ciconia origano sibi medetur. Idem in li. 29. Ciconiæ pullum qui ederit, negatur anis continuis lippire oculis. Ciconiæ quoque uentriculus ualet contra omnia uenena. Idem lib. 30. Furculis etiam dicitur mederi ciconiæ uentriculus ex uino decoctus. Dioscorid. Fimus ciconiæ cum aqua potu datus, epilepticos curat. Alber. in libro de natu. animalium. Hæc auis alas habet nigras, & caudā & alias partes habet albas.

Inuenitur etiam genus ciconiæ: totum

in dorso nigrum, & in ventre subalbū, sed non nidificat in hominum habitatiōibus sed in paludibus deserti.

CAPVT. 26.



CYgnus, Aristot. Cygnus est de genere auisum corium inter digitos habentiū, manetq; in ripis lacuum, & in locis multarū

arborum. Bonæ uitæ est atq; naturæ, & senectutis bonæ. Huiusmodi aues contra accipitrē pugnare nō incipiunt. Sed si cum eis ille pugnare ceperit, pugnant cum ipso eumq; uincunt. Isidorus. Cygnus græce, latine olor dicitur, eo qd totus albus sit plumis, olon enim græce totum dicitur. Nautæ uero sibi hanc auem bonam prognosiam facere dicunt, sicut Emilius ait. Cygnus in auspicijs semp lætissimus ales. Hūc optant nautæ, quia nō se mergit in undis. Ex li. de nat. re. Cygnus habet plumas albas, sed carnes nigras, fortitudinē suā in alis, colerice cōplexionis est, & ob hoc iracundus. Dentes habet in rostro minutissimos. Oneris impatiēs ē, nec libēter uolat, sed in stagnis requiescere delectatur. Cū uno pede natat, & cū alio se regit uel modo, cū piscibus nutritus eius est innoxius. Super aquis nidificat, in pullis educandis sollicitus, tempore coitus blandiūtur sibi inuicem mas & fœmina, & alternatim capita cum suis scilicet collis inflectūt uelut amplexandi gratia. Nec mora ubi coierint, mas cōsciūs lesiōis in fœmina fugit ab ea. At illa impatiēs fugientem insequitur, ne qua qd tñ rācor ille perseuerat in lōgū, imo lesiōe cessante, pacificatur in aīo, ac à masculi psecutiōe cessans post coitū frequēti caude motu & rostri se aq; mergēs purificat.


CAPVT. 27.



CIna molagus. Cispedo, & Citramo. Isidorus. Cinamolagus ē auis Arabica, sic dicta, eo qd in excelsis nemoribus texit nidos ex

fructibus cinamomi. Et quia non possunt sibi homines condescendere, propter rorum latitudinem & fragilitatem, eosdē nidos plūbatīs iaculis appetūt ac cinamoma illa deponūt, & precijs amplioribus uendūt, eo qd illud cinamomum magis qd alia mercatores probāt. Aristot. Cinamomus passere modicū maior est, eiusq; color celestis est cū citrinitate, & colores isti sunt in eo distincti. Rostrum eius est longū ad citrinitatē declinans, sup arbores magnas ex cinamomis (ut dicitur) spherice componit nidum suū, habēs introitū paruum, Plini. Cyspedij siue cispeli plurimum uolat, qui & apodes dicitur, eo qd usu pedum careant, hirundinū specie nidificat in scopulis. Hæ sunt quæ toto mari cernuntur. Aristote. Auium genus qd pedes nō habet omni tempore apparet, hæc auis lōga gracilis ē pauca latitudinis, hirundini assimilatur. Nec inter illas leuiter distinguitur. Ista nidificat in estate, & hoc post lapides ut animalia fugiat & homines. Plin. li. 10. Citramus (alias cēchramus habetur) aues remeantes comitata sollicitat, ac perseueranter ad expectatas sibi terras peruenire festinat, easq; noctu etiam itineris admouens excitat. Aristo. Citramus auis de nocte ceteras aues clamat, eaq; audita sciunt uenatores qd in locis suis non remanebūt aues. Ex libro de nat. rerū. Citramus auis Asiæ recedentibus hirundinibus ac ciconijs instante hyeme comitans eas festināti or perseuerat, & precedens sollicitat.

Caput



CYNO-
MIA.
Isidorus.
Cynomy-
ia græci
dicitur mus-
ca canina.
Nam can-
is græce
cynos di-
citur. Ex
lib. de na-
rerū. Cy-
nomyia ē
musca ca-

nina catulorum auribus importuna, quā licet catulus frequenter excutiat, semper tamen importune reuolat. Vbi autem eum pigrum ad excutiendum inuenerit usque ad sanguinē & uulnera procedit. Actor. Cynomyia est illa musca grauissima, qua percussa est Aegyptiorum populus in quarta plaga. De hac enim in Exodo legitur. Venit musca grauissima in domos pharaonis ac seruatorum eius: in omnem terram Egypti, corrupta que est terra ab huiusmodi muscis. Per hanc enim secundum glosam canini mores significantur, in quibus humanae mentis uoluptas id est libido arguitur. Sic enim cinifes, quibus in tertia plaga percussi sunt Aegyptij, significant inquietudines mundanorum qui prouocatores ris-



xarum, amatores caluminantium non admittunt quietē spiritibus fabulati. Vñ psalmista. Dixit & uenit Cynomyia.

Cicēdula cimex & rostro. Isidorus. Cicendula genus scarabeorum est, sic dictum, eo quod gradiens uel uolans lucet. Ex li. de naturis rerum. Cicēdula est uermis in Italia nocte uolans, & inter noctis tenebras fulgidus radians, ita ut si eum in tenebris uideas, exhalationem scintillarum putes. Isidorus. Cimex autem ex uermibus carniū est. Dicitur autem est cimex ex similitudine cuiusdam herbae cuius foetorem habet. Aui. in. 2. cano. Ex fraxino capita inflata sicut granata egrediuntur, in quibus est humiditas de qua cimices oriuntur. Cū ei capita huiusmodi aperiuntur, cimices ex illis egrediuntur. Cimices ante effugant proprie sterco tauri quando cum eo sit fumigatio. Palladius. Hortis quoque cimices nocent extinguuntur autem amurca & felle bubalo lectis aut locis earum perunctis, uel folijs ederae tritis ex oleo, uel incensis sanguisugis. Isidor. Cosdros græci appellant eos, qui extremis fauorū partibus maiores creantur. Quos aliqui reges putant dictos, eo quod castra ducant.



COLŪ-
BA.
Ex li. de
natur. re-
rum. Cos-
lūba (ut
dicit Be-
da) felle
caret. Di-
cit tamen
Aristo. quod
fel habet
non eo lo-
co quo ce-
tera aia-

lia. sed in intestino. Morticino non uiuit, sed puro grano, uisum recuperat nouē uicibus. In alta nidificat, ubi mala bestia attingere non ualeat, super aquas libenter requiescit, ut sitim sedet. Et umbram accipitris uenientis in aquis prospicit. Aliquando uero sola sedet, colores suos uarios circa collū admirans, alarum plausu rostroque plumeculas fulcit, & in regimen uolatus

cultius pennas disponit. Tūc nīsus speculator occultus cōgaudentē in huiusmodi gloria rapit. Columbæ calidissimæ sunt, et lapillos propter stomachi temperantiā comedūt. Fimū etiam ardentē nimis habēt quem & ipse nido eijciūt, & pullos eijcere docent. pēnis eleuatis pugnāt, & columbā errātem cum uiderint sibi aggregāt. Dicit Iacobus q̄ trāsmare uersus orientem colūbæ sunt, quæ nunciōrum fungētes officio litteras dñorum suorum sub alis breui spacio perlōge deportant: ideoq̄ ualde necesse sunt, maxime quando p̄ terras inimicorum alij nunciij transire nō audēt. Colūbæ ppriū ē inter aues nō eleuare caput quādo potant, donec ei sufficiat. Ex li. de na. rer. Columba ualde grauat in ouorū partu: q̄ si parere tardauerit, amare percutitur. Aristo. Columbæ toto anno ouāt & pullificāt, si fuerit locus mansiōis calidus, & cibus paratus. Alioquin non nisi in estate. Earumq̄ puli sunt meliores in uere & autūno, peiores aut in hyeme & estate. Masculus cum fœmina coit post unum annū. Oua columbæ sunt albi coloris, sicut & p̄ dicitis. Columba senex coire nō potest, sed tantum osculatur. Columba quoq̄ femina saltat super fœminā, si non fuerit mas, & inuicem osculantur, & ex illo quidem coitu oua faciunt, sed non pullificant.

OPERATIONES.

- 1 Ex li. de na. rerum. Pulli columbarū in autumno & uere saniores sunt, quoniam his temporibus grano maxime uiuunt.
- 2 Esculapius. Columba occisa & calida superposita, omni morsui subuenit. Sanguis eius ualet oculis confertis infusus, p̄ cipueq̄ de sub ascellis tractus. Stercus eius omnes dolores soluit, & humores desiccāt. Diosco. Colūbæ sanguis abscindit fluxum sāguinis narium, qui est ex uelamine cerebri. Plin. lib. 29. Caro recēs columbæ contra serpētes auxiliatur. Masculi sanguis a uena sub ala incisa eximie prodest oculis cruore suffusis. In li. 30. Fimo columbarum cum aceto delētur stigmata. Hoc fimo carbunculus aboletur p̄ se illito, uel cum semine lini ex aceto mulso. Auicēn. Sanguis columbæ confert

podagræ. Stercus columbarum conueniens est super dolores iuncturarum, & ualet impetigini. Cōfert etiam dolori colicæ cum administratur in clisteri.

CAPVT. 31.



COres dul[?], et cornix
Ex libro de natur. rer. Core dulus dicitur quasi cores dens, carne nāq̄ et preda uiuens, corde maxime inhīs

at saturari. Isidorus. Cornix auis annosa apud latinos: græce nomine corone appellatur. Quam aiunt augures hominū curas significationibus agere, insidiarum uias mōstrare, futura predicere, magnum nefas hoc credere, ut deus consimilia sua cornibus mādet. His inter multa auspicia tribuunt & pluias uocibus pretendere, unde est illud. Tunc cornix plena pluiam uocat improba uoce. Ex libro de naturis rerum. Cornix in solstitio morbo corripitur, hęc nucibus libenter uescitur. Horribiles aues quasi suos hostes impugnant: sed ille frequenter cū impugnantibus multum detulerint, tandem impatientia uictæ lacerāt importunas, cornix pluium multo clamorem pennūciat, ouis columbæ insidiatur, ut ea dissipet & exugat.

OPERATIONES.

Plinius libro. 29. Cerebrū cornicis coctum in cibo sumptum, capitis doloribus est remedium.

Item in lib. 30. Cornicis carnes esse acnīdum illinire morbis longis putant utilissimum.

CAPVT. 32.

Coruus



Corvus. Ex li. de natu. re. Coruus auis clamorosa, nihil aliud sonare nouit q̄ cras cras, diuersas tamen uoces for-

mae improba animalia fortia superantur. Coruus turres inhabitat, & ibidem nidificat: sciētissimus est mutationis aeris nūcius, & alia ex citationis uoce prophetat auram trāquillam, alia tempestatem. Curuus lōgæuus citissime fit domesticus, coruus q̄ siluestres iuitos retinet ac seducit. Coruus ex natura est inclinatus ad furtum, ut experientia Erfordiæ ducit, ubi coruus domesticus successiue de mensa qua pecuniæ iacere consueuerant in ortum de prope subtus lapidē circiter quinq̄ uel sex florenos in grossis abscondit.

CAPVT. 33

mat sicilicet. 64. ut dicit Fulgentius, uolādo coitaliquaudo, plures semper q̄ duos pullificat grauidus fieri dicitur si eū ouū coruinum edere contigerit, ore parere dicunt & concipere. Fœminæ coruorū oua sole cubant, & mares eius escas dāt. Pulli coruorum septem diebus absq̄ ulla cibi alimonia manere feruntur. Septima uero die nigrescunt, quorum nō nullos eijciūt tedio nutriendi. Fortior est coruus de die, bubo de noctæ, & uicissim sua oua comedunt. Corui parum coeunt, sed multum osculantur ad inuicem. Et putant quidam q̄ alio modo non coeant sed hoc falsum est. Cadauere coruus uescitur, et ut dicitur à potu se abstinet q̄ diu ficus sui fructus dulcedine gloriatur. Vnde Ouidius. Accibi dū lacteus pendebit in arbore ficus. A nullo gelido fonte bibentur aquæ. Gregorius in moral. Pulli coruorum (ut fert) ante q̄ nigrescant à parentibus ut cunq̄ neglecti, in nedia affecti, huc illucq̄ uagantur in nido & ciborum expectant aperto ore subsidium. Vnde etiam scriptum est. Quis preparat coruo escam. &c. Sed cum nigrescere illi ceperint, tanto eis alimento prebenda coruus ardētius requirit, q̄to illos alere diutius distulit. Ex lib. de nat. rer. Est coruorum genus in oriēte, quod cū asino & tauro pugnat, eis q̄ fugientibus sup eos uolat, ac sic cum impetu eorum oculis impūgit, & cum potuerit eos ex cæcis rostro dominis suis inutiles reddit. Itaq̄ per consequens occisi decoriantur, & eorum cadauera uolatilibus efferuntur: sicq̄ ab



Coturnix. Ex libro de natur. rerum. Coturnix ē auis quam uulgariter questulū dicimus. Hæc ducē habet origonem, quā

codormis

in maris trāsitu iam terræ id est portui maris appropinquantes accipitres speculati rapiunt, & idcirco cura est uniuersis, ut externi generis ducem sollicitent, scilicet coturnicem per quam prima discrimina caueāt, rarissimas habent feminas in genere auium, sicut & pectines in genere piscium. In hominum uero genere pauciores nascuntur masculi q̄ fœminæ. Comestor. Coturnix in sinu Arabiæ precipue nutritur, & est auis regia, quā nos uulgo currelium dicimus a currendo. Isidorus. Coturnices à sono uocis dictæ sūt, quas greci ortygeas uocant, eo q̄ uise primum fuerunt in ortygia insula. Hæc ad ueniendum tempora habēt. Nam estate depulsa maria trāsmeant.

CAPVT. 34

k 3



Coccyx
Plini
us lib. 10.
Coccyx ui
detur ex
accipitre
fieri, tem
pore ani
figuram
mutans.
Tunc em
non appa
rent reliq
accipitres
nisi dieb⁹

paucis, ipso quoq; modico estatis tempo
re uisus, postea non cernitur. Est autem ne
q; ad uncis unguibus accipitrum, nec capi
te similis, neq; alio quam colore ac rictu,
sed columbae potius similis est capite et un
guibus. Quoniam absumitur ab accipitre
si quando simul apparuerint, sola omnium
avis a suo genere interempta. Aristoteles
Avis coccyx paucorum ouorum est, uni
us scilicet aut duorum, quia natura eius ual
de frigida est.

CAPVT. 35.



Corin
ta.
Plinius.
Corinta
est auis
maxima
in partib
bus orien
tis, quae
fere ad
quantita
tem pul
monis
uaccae
habet

mollem, & multo infusum sanguine, &
ideo multo bibit plusq; aliae aues.

Albertus in lib. de natur. animalium. Co
rinta est auis, que paucas & paruas habet
plumas & pennas.

CAPVT. 36



Cucus
clus.
Ex libro
de natur.
rerum. Cu
culus est
avis im
proba, q
uocem sua
in cantas
do non mu
tat, sed se
per ean
dem repli
cat. Auis

pigerrima est, & loco non stabilis. Turtu
ris fere colorē habet. Hyeme plumis spo
liari dicitur, intratq; terrae latibulum, uel
concauitates arborum, illic estate cōgerit,
quo hyeme uiuit. Oua sua in nido mino
ris auiculę ponit, & de ouis illius totidem
demit, ne dum illa numero superflua inue
nerit quasi aliena repudiet. Itaq; cuculus
ab aliena matre cū pullis eius fatus & edu
catus, dum adhuc in nido inualidus sedet
quadam tamen aueritate naturali ceter
is pullis cibos rapit; & hac sagacitate pre
ceteris pinguescit atq; nitidior fit. In cu
ius elegantiam nutritrix conuersa gaudet ei
us forma, miraturq; se ipsam q̄ talem pepe
rit adeo desipiens, ut magnitudine factum
a pullis minoribus non discernit, sed oēs
pulos suos in eius comparatione dānat,
ac ubi eum eduxerit & ad robur uolandi nu
tritus, ipso uice uersa & i nutritricem insur
git; & consequenter perimit. Isidor. Cucu
li a uoce propria nominati, tempus habent
& ipsi ueniendi in uolatorum scapulis susce
pti propter breues & paruos uolatus, ne p
longa aeris spacia fatigati deficiant. Ho
rum saluæ cicadas gignunt. Oua passer
is nido reperta comedunt, & sua obijciunt
post hec illa suscepta, & fouent et nutriunt.
Aristote. Cuculus ouis proprijs incubat,
sed unum ouum in nido fulicę ponens, ei
usdem oua sugit. Illa uero futuri euentus
ignara, ouum sedula nutritrix fouet. Sed a cu
culo excluso & postmodum adulto nutritrix
a nonnullis quandoq; necari perhibetur.
In estate uolat et lasciuat. In hyeme iacer la
guens

guens & deplumatus, ac buboni similis apparet.

OPERATIONES.

1. Plini. lib. 18. Mirabile quoddam est de cuculo, quo quis loco primum audiat alitē illam, si pes dextri circūscribatur, ac ueftigium id effodiatur, nō gigni pulices ubi
2. cunctis aspergatur. Idem lib. 28. Cuculi fimus in uino decoctus & potus, morsui canis rabio si confert.

CAPVT. 37.



Cubeth. Aristote. Cubeth ē auis luxuriosa, cuius mas si iuenerit oua femine suę frāgit ea, ne femina sit sollicita circa ea. Femi-

na uero abscondit ea, quæ siue coeat, siue non, olfaciendo uel audiendo subito ouat. Item si prensens erit masculum uenientē, occurrit & coeunt. Mas quidem pedetentim ad fœminam accedit sine strepitu, ne alij masculi sentiant, & pugnent cum eo, nec coire permittāt. Item masculi pugnant inuicem, & uictor cum uicto coit, ac uice uersa uictor si uictus fuerit. Solitarie tamen & occulte coeunt: eligēte uictore locum ad hoc, & uicto sequente. Mas autē & femina in uoluptate sua frequenter deprehenduntur, & cadunt in manus uenatorum. Cūq; luxuriosa sit auis ista, singuli tamen mares singulas feminas accipiunt. Item aues pōderosi corporis, que nō sunt boni uolatus, multam habent superfluitatem, multumq; coeunt, & multorum uorum huiusmodi sunt, ut cubeth, & strutio, et gallina. Autor. Cubeth idem uidetur esse quod perdix: que enim hic de illa dicuntur, eadem penē de perdice dicētur inferius, quod forte latuit translatores.

CAPVT. 38.



Culex. Culsidorus. Culex ab aculeo dictus ē: eo qd sanguinem suscit, habet enim in ore fistulam in modum stimuli quo carnē te-

rebrat, ut sanguinem bibat. Aristoteles Culex animal corporis anulosi, membrū habet per quod cibum sentit, & quedā habent hoc membrum extra, sicut aculeum, cuius natura est mollis & uacua: per ipsum gustant & sentiunt, & cibum attrahunt. Culices autem & muscæ minimæ bestiarum per hoc membrum perforant hominis corium, & aliorum animalium. Ex libro de naturis rerum. Culex acida petit: et dulcia fugit, lucem diligit, ita qd ad lumē aliquando se urit.

OPERATIONES.

Auicenna in. 4. cano. Ad effugandum culices & cimices, fit suffumigium cū seraturis ligni pini, aut nigella, similiter cū mirto sicca, & cum sulphure, & bdellio, et spine foetida, & stercore uaccino, & cum folijs cypressi.

Ad idem aspergitur domus ex decoctione radicis lupinorum aut ex decoctione nigellæ, aut absinthij, aut rutæ.

Palladius. Contra culices et cimices in hortis uel satis amurca recēs, uel ex cameris fuligo, spargitur, galbano quoq; infuso, aut sulphure fugantur.

Ambrosius. Culices nō tangunt hominem, si absinthium cum oleo coquatur, & eo se perungat.

CAPVT. 39.



Dio-
me-
deæ aues.
Isidorus.
Diome-
deæ aues
a socijs di-
omedis
appellatę
sūt, quos
fabulę fe-
rūt in eal-
dē uolu-
cres suis
se cōuer-

los forma fulicę similes, magnitudine cy-
gnorum, colore candida, duris & grandi-
bus rostris. Sunt autem circa Apuliam in
Insula Diomedia inter scopulos littorum
& saxa uolitantes. Solinus. Diomedæ
aues Insula qua oram Apulię uidet, & tu-
mulo ac delubro Diomedis insignis est, so-
la gignit, cui est color candidus, igneiocu-
li, ora dētata, congregatę uolitāt, duęq; du-
ces sunt, quarum altera agmē preit: ut du-
ctu certum iter dirigat: altera īsequitur, ut
instātia tarditatem urgeat. Cum foetificū
tempus adest, rostro scrobes cauant, & sur-
culis inuersum positis subter cauata cōte-
gunt, & ne operimēta desint, si forte ligno-
rum cassia uenti auferant, hanc struē pre-
munt terra quam egresserant, sic nidos mo-
liuntur, bī fori accessu aditus, qui mīttit ad
pastus in hortū destinatur: qui excipit re-
uertētes uersus occasum est: ut lux & mo-
rantes excitet: & receptui non denegetur.
Aedem sacram huiusmodi studio oī die
celebrant, aquis plumas imbuūt, & alis im-
pendio madefactis rorulentę confluunt,
& sic eodem humore excussa purificant.
Tunc pennis supplaudunt: & inde quasi
peracta religione discedunt. Ob hoc aues
factos, Diomedis socios ferunt,

CAPVT. 40.



DRa-
ycha
Alb. in li-
bro de na-
tu. anima-
lium. Dra-
ycha auis
est pedi-
bus carēs,
et cum ad
terram ce-
cidit cubi-
tis alarū
& pecto-
re reptit, si

cut uespertilio. Debiles habet pedes cau-
dę suę coniunctos. Hęc non apparet, nisi
si post pluuiam in principio estatis, & tūc
pullificat: & cum pulli conualescunt, mo-
ritur, pullos reliqns suę miserię uice suc-
cessores.

CAPVT. 41.



EMe-
ria,
Aegyth⁹,
& Herci-
nia, auis.
Plini. lib.
10. Aegy-
thus auis
minima
cū asino
pugnat.
Asinus
q̄ppe spi-
netis se
causa scal-

pendi atterens nidos eius dissipat, quem
adeo pauet auricula, ut omnino uoce rudē-
tis audita, oua eijciat, pulli ipsi metu ca-
dant. Itaq; aduolans, ulcera eius rostro ex-
cauant. Porro achantis Aegythum odit
intantum, ut eorum sanguinem credant
non coire. Iorath. Emeriæ sunt aues, quę
de nocte uolantes illuminant aerem pro-
pter pēnarum suarum naturā, quę magis ī
tenebris q̄ in lumine lucēt: sicq; producūt
& capiuntur. Ili. Hercinię aues dictę sūt
Hercinia sylua Germanię ubi nascuntur,
quarum

Isidorus lib. 12.
cap. 7.
Plinij lib. 10. cap.
44.
Solin. cap. 7.
Eliam. lib. 1.
cap. 7.
Zauis. tom. 2.
cap. de aujum
nomjribus.
Berroz. 1. par.
libo aspgare.

Ouid. lib. 14.
metam. fabula

quarum pennæ ad o per obscurum emiscant, ut quis nox densis tenebris obtenta sit, ad præsidium itineris dirigendi iactę in ter luceant, cursuq; uia pateat indicio plumarum fulgentium.

CAPVT. 42.



Falco. Ex lib. denat. re. Falco est auis nobilissima uolatu impetuosissima, & in custodia sui minus cauta. Ideo cum ad prædam dirigendus est, à domino suo retardatur, nec auis ei capienda ostenditur, nisi prius aliquantulum elongetur, ut prædam cum impetu moderato subsequatur. In ardeæ captura duo falcones pariter relaxantur, quorum unus summa petit, alius iuxta terram inuolat, ut uidelicet ille uolantem ardeam in pulsu precipitet, iste uero precipitatam accipiat. Aristote. Falco renes habet debiles, pectusq; robustum, deliciosis utitur cibis, unica uersatione collum girat circulariter, pectore existente immoto adeo, ut colli eius duo centum argi luminibus ratione. Huius uisus cuiusdam naturalis discretionis uidentur ex equo respondere: præde quoq; quæ post tergum est prouidus in uigilat. Ex libro de nat. re. Falconum genera sunt duo. Vnum nobile, quod auem usu paruo naturaliter capit: aliud ignobile ac uile, quod nisi multo labore et maceratione assuefactum hoc facit. Hoc ultimum genus cum ardeam ad terram impulerit, iamq; impromptu est ut eam capiat, ardea anguillam uel alium piscem, quem recentius uorauerat euomit & tunc falco libere eam uolare permittens, ac minus fetidum sibi oblatum preferens & gaudens ocius apprehendit. Non sic autem falco nobilis, sed eiecctum munus uili

pendens, auem dolosam seuerius punit. Habet autem falco os acutum, ac durum in pectore, quod ei natura prouidens indidit ad impulsione prædæ. Scripserunt Aquila Symachus & Theodocion Epistolam Ptolemo regi Aegypti, in qua tractauerunt de auibus nobilibus & earum medicinis. De qua hic pauca de falcone commemorare liceat.

OPERATIONES.

Albertus in libro suo de animalibus. Si Falco non potest fimare, fel galli da ei comedere, uel testudines albas decoctas.

Si falco nimium laxatur, succum iusi quiam modicum da ei bibere, & intinge in eodem cibum eius.

Si os fractum habuerit in crure uel in ala, aloë calidum superliga, & dimitte una die & una nocte.

Idem fimum galli in aceto coctum superliga.

Ad idem: Inuolue aloë herbam cum puluere apij in cordibus paruorum auium: & da ei comedere. De hac materia reperies per Albertum tradita in libro suo de animalibus.

CAPVT. 43.



Fatator. Ex lib. de nat. re. Fatator est auis in Oriente, quæ conceptum percreando naturaliter cupida, tempus ueris anticipat quo scilicet aues ceteræ solent initiare conceptus. Unde fit, ut oua quæ tunc facit frigore corrumpantur, ne conceptum habeant effectum, sed iterum sequenti tempore calido ponunt, & tunc pullos faciunt quod est contra omnes ferè agrestes aues: quæ semel in anno ouant atq; pullificant.

teræ solent initiare conceptus. Unde fit, ut oua quæ tunc facit frigore corrumpantur, ne conceptum habeant effectum, sed iterum sequenti tempore calido ponunt, & tunc pullos faciunt quod est contra omnes ferè agrestes aues: quæ semel in anno ouant atq; pullificant.

CAPVT. 44



ccccetn. 3
cephos



Fulica, **F** Autor
Fulica ē
auis ma-
gnitudi-
ne & co-
lore cyg-
no simi-
lis, & grā-
di rostro,
in scopu-
lis littorū
cōmorat:
has Latī-
ni Diome-

deas: Greci herodios uocant. Phisio. Fulica est auis prudentissima, cadaveribus nō uescitur, nec oberrat de loco ad locum sed in uno loco permanet usq; in finem, ibiq; escam suā circa se colligit & quiescit. Idē. Fulica est auis boni moris, nigra, anati similis, nisi quia minor est anate. In stagnis delectabiliter cōmoratur, esca & pace contenta, unde patet si locum inueniat ubi pacem & escam habeat, non inde recedit. Plinius. lib. 11. Fulicarum generi dedit natura placabilem cristam, per medium caput à rostro residentem.

CAPVT. 45.



Fucus. **F** Barto-
lom. in li-
bro de p-
priet. rer.
inqt: Fu-
cus est a-
pis ma-
ior, dict⁹
autem est
fucus, eo
q; come-
dit labo-
res alie-
nos qua-

si fagus, à fagin quod est comedere: depascitur em̄ qd̄ nō laborauit, quia nec mellificat, sed aliorum mel māducat. De q̄ Vir. Ignauum fucos pecus à presepibus arcet. Sūt autē fuci sine aculeo, uelut imperfecti

apes, & sunt seruiciales uerarū apū, et ideo eis imperāt ueræ apes primosq; expellunt ad opera, tardātes autem sine clemētia pungūt & puniūt, neq; in opere tātum, sed etiā in foetu adiuuāt apes: certe quo maior eorum fuerit multitudo, eo maior examinū prouētus. Cum mella uero ceperint matura esse, abigūt eas melleq; singulas aggressæ eas trucidāt atq; fugāt, nec uidētur, nisi in uere. Imperatoribus apū fuci extrahūt regias māsiones amplas, magnificas sepe ratas cooperculo eminētes & fiunt sexangulæ omnis cellæ singulorum, & quuis fuci sustineant tot labores, comedere tamē de melle uix permittūtur, nisi quantum capiunt & fruuntur: ut dicit Plinius.

CAPVT. 46.



Gall⁹. **G** Ex li-
bro de na-
turis. rer.
Gallus ē
auis fauci-
bus & ca-
pite crista-
ta, spicu-
lis aduer-
sis in cru-
ribus ar-
mata Ha-
beret quā-
doq; spic-

cula gallinæ: sed hoc errore potius q̄ opere naturæ. Gallus nocte profunde cārat ualidius & matutino leuius. Cārus em̄ cū uēto fertur: & anteq; estimari possit longius auditur. Grego. in moralibus. Gallus di ei nuncius, horas noctis discutit, & demū uocem exhortationis emittit. Cūq; canrus edere parat, prius alas excutit: ac se ipsum feriens uigilantiorem reddit. Ambro. Est galli cantus suauis in noctibus & utilis, q̄ si bonus cohabitator, dormiētem excitat, & sollicitum admonet, uigilātem solatur, processum noctis signās. Idem. Leo timet gallū, maximeq; albū. Arist. Visi sunt aut galli, qui feminas suas interficiebāt. Deinde solliciti circa pullos suos regebāt illos: &

&

3 m. g. n. o. g.
cephos

& assimilabantur foeminis in nutriēdo illos, ita q̄ etiā inuicem nolebāt coire. Isid. Gallus autē à castratiōe uocatus est: nā inter aues ceteras huic soli testiculi adimuntur, ueteres autē abscisos uocabāt gallos. Ex lib. de nat. rerum. Gallinaceus gallus testiculis uiduatus dicitur, qui capō uulgariter appellatur, ut superius dixi. Fert autē citius impinguari qui libidine arcetur. Cū gallinis quidem impinguatur.

OPERATIONES.

1. Ex li. ut sup̄. Galli carnes grossiores sūt ad digerēdum, & minoris humiditatis q̄ gallinē uel gallinacij. Decrepiti tamē galli carnes teneriores sunt q̄ iunioris. Gallinaceus autē habet carnes ualidiores oib⁹ uolatilibus bonū sanguinē generat, et optimū nutrimentum. Aui. Gallorum melior est ille qui nō dum cantat, antiqui v̄o mali sunt. Testiculi autē gallorum multū laudabiles sunt, uelocis digestionis.
2. Ius gallorum cōfert dolori stomachi ex uentositate. Ius galli ueteris cū polipodio et aneto, cōfert colicæ ualde. Docet autem Gale. in decoctione gallorum ueterum, ut postq̄ nutriti sunt fatigentur faciendo eos currere ut cadāt & decollētur, de inde uentres euacuatī ac sale impleti cōsuantur & coquantur cū. 20. kyst. aque, donec ueniāt ad tres rotillas & bibat: hoc ius cōfert asmatis: & etiam tremori ac dolori iuncturatum. Esculapi. Cerebrum galli cū uino bibitum omnes morsus destruit: & alia multa mirabula facit.

CAPVT. 47.



GAlli-
na. Isid.
dor. Gal-
lina dicit̄
a gallo: si-
cut a leo-
ne & lea-
na. Hui⁹
enim mē-
bra ferūt
quidā si
auro liq̄-
scenri mi-
sceantur

cōsumi. Ex lib. de nat. rerum. Gallinis supponēda sunt oua semper impari numero luna crescēte a decem usq̄ ad quidecim. Oua incubari intra decem dies edita, utilissimum est. Nam uetera aut recētiora in foecūda sunt, subijci autē debēt impari nūero. Quarto uero die postq̄ ceperint incubari: si eorū acuminibus cōtra lumē in manibus apprehensis, purus & uniusmodi color perluceat, estimentur sterilia, & pillis supponēda sunt alia. In aqua quoq̄ experimētum est. Nā ouum inane fluctuat iniectum aqua: subsidēs uero plenum est. Physiologus. Gallina ouat in oī tempore preterq̄ in duobus mēsibus tropicorum. Dum autē gallinæ pulueris fomēto & crebra respersiōe fugētes uice balnei: sine coitu delectātur. Oua de quibus exituri sunt masculi, gallia gerit in parte uētris dextra. Et quibus autē foeminae in sinistra. Vniuersaliter si gallinæ oua sua nō incubauerit, infirmātur. Et quēdam galline semper faciūt gemellos, semp̄q̄ est unus maior, alius minor. Gallina q̄n cubat in estate, citius excludit pullos q̄ in hyeme.

OPERATIONES.

Isid. Gallinarū in cibo melior est illa q̄ nōdū parit oua, antiq̄ v̄o praua. Adeps pullorū calidior ē, q̄ gallinarū magnarū. Caro etiā gallinarum clarificat uocem. Cerebrum gallinarū prohibet fluxum sanguinis nariū ex cerebri uelaminibus accidētē. Idem. Epar gallinarū pinguiū sicut & anatum sanius est ceteris gallinæ sanguinis ut dicitur. Idem. Adeps quidē galli sicut & cerui uehemētioris est calefactiōis. Adeps autē gallinæ minus calidus ē, & asperitati linguæ cōfert. Esculapius. Ouum gallinæ ualet ad oēm dolorem oculorū: etiam albumē infusum oculis sedat punctiōes. Totum ouum combustum: & cū uino uel aceto bibitum, oēs fluxus strigit. Ouorū q̄nq̄ uitella bibita cū tribus uini cyathis Hemoptoicis ualet. Adeps gallinarū pustulas oculorū reprimat. Tibiæ quoq̄ cū pedibus coctæ, & cū sale & oleo & aceto colli dolorē sedat. Stercus eius flegmones, q̄ nascūtur in naribus impositum, sanat.

CAPVT. 48.



GAlli
nace
us, Alex.
Gallina
ceus si be
ne urtice
tur, ducet
pulos su
os admo
dum gal
linæ, qd
ut dicitur
non facit
propter

commo
dum pullorum, sed propter commodū pro
priū: ut ex calore pullorū faciat uenenū
urticæ euaporare. Ex li. de na. re. Gallina
ceus gallus testiculus uiduatus dicitur, q
capo uulgariter appellat: ut superius in ca.
22. dixi. Ferē autem citius impinguari, q li
bidine arceat: cum gallinis qdē impingua
tur, sed nequaquā impinguando fecūdat: cū
eis pascit, sed non eas defēdit, nō cātat, nec
horā diei uel noctis disceruit. Igit ad nihil
utilis est, nisi ad coquinā. Itē aliqñ gallus
post triēnium castrat, postea quinque uel se
ptē annis uiuere sinit, & sic in eius iecore
lapis inuenitur Electorius quē ut ibi cōce
perit, non postea bibit. Vnde si quis hunc
lapidē in ore suo habuerit, sitim extinguit
De quo inferius in tractatu de lapidibus
tractetur.

CAPVT. 49.



GRacu
lus &
garrulus.
Ex lib. de
na. rerum
Graculus
est auis ni
gra per to
tū corpus
Est em de
gnre cor
nicis, licet
corpore
minor, li
benter in

altissimis nidificat, & hoc in tāta multitu
dine, ut in una sepius arbore septem paria
graculorum nidos cōstruant. Optime nā
q; aues istæ sibi inuicē cōpatiuntur. Est au
tem auis clamosa nimium maxime a tem
pore coitus, quē scilicet coitum tēpus ex
citāt uernū, Amoris gratia masculus femi
nam cubat, carnes pullorum eius edibiles
sunt, & maxime si exorientur. Hanc auē
nonnulli falso opinantur eandē esse garru
lum: sed multa inter eas est differentiā: nā
graculus est unius coloris, garrulus autē
colore distinctus ex diuersis plumis. Dic
tus à garriendo: non enim eam quisquē trā
sire potest contra quem non garriat. Cete
rarum autē auium uoces uel modulos nō
ad delectamenta leticiæ, sed tātum ad gar
riendum dicitur imitari. Tāta plumarum
uarietate distinguitur, ut nullus ei cetera
rum auium color deesse dicatur. Captus in
iuuentute clauditur, ut articulata uerba lo
qui doceatur: q; etiam ubi didicerit, magis
garrire gestit. Et quandoq; dū garrulitate
intendēs sibi nō prospicit, nisus eā imopi
nate rapit: frequenter insanire dicitur: ita
q; plerūq; inter furcatis arborū ramos se
suspendit.

OPERATIONES.

Pli. li. 8. Gracula q; sicut & alia qdam
aues lauri folio annuū fastidium purgat.

Idē in li. 18. Graculi sero à pabulo rece
dētēs hyemē p̄sagiūt. Isido. Est enim lo
quacissimū genus & uocibus importunū.

CAPVT. 50.



GRy
phus.
Isidorus,
Gryphus
uocat e
q; sit ani
mal pēna
tum & q
drupes.
Hoc ges
nus ferax
in Hyper
boreis na
scitur mō
tibus. Oī
corporis

gen/0. g. ca
ra cins. 2.

corporis parte leones sunt, alis & facie aq-
lis similes, equis uehementer infesti: nā &
hoies uifos, decerpunt. Solinus. In Asiati-
ca Scythia terræ sunt locupletes, inhabita-
biles tamen, nam cū auro & gēmis affluāt,
gryphi uniuersa tenēt, alites ferocissimi et
ultra oēm rabiem deseuiētes: quorum im-
manitate obsistēte: adueniēs accessu rarus
est. Vifos quippe decerpūt uelut geniti ad-
plectēdam auariciæ temeritatem. Arima-
spicum his pugnant, ut lapides qui ibi sūt
intercipiant, ex quibus sunt smaragdus, si-
cenicus, & cristallus. Ex lib. de na. re. Gry-
phus est auis quadrupes, capite & alis aq-
læ similis, sed multo maior, tamen in nido
suo lapidem agathē ponit nec dubium qn
ad aliquod remediū. Hi equis & hominis
bus maxime infesti sunt, & homines arma-
tos pliendo superant & occidunt. Gryphi
dominātur aurum effodere, in effosi inspe-
ctiōne gaudere. Alb. in lib. de na. ani. Gry-
phus in posteriore parte & cauda & poste-
rioribus cruribus imitatur leonem, habet
etiam ungues lōgos ex quibus cyphi siūt.
Iohā. monteuille dicit: corpus magni gry-
phi maius esse octo leonibus de partibus
istis: nā post q̄ bouē, equum uel hominem
etiam armatum occiderit, leuat et asportat
pleno uolatu. Illius unguæ sunt tāq̄ cor-
nua bouis, de q̄bus fiunt cyphi ad bibēdū,
qui reputātur ualde preciosi: fiuntq̄ de pē-
nis alarū eius arcus rigidi & fortes: ad ias-
ciendum missilia & sagittas.

CAPVT. 91.



GRico-
ron siue
gracocen-
deron. Al-
ber. in lib.
de na. ani-
mal. Gras-
cocēderō
auis esse
dicit ma-
gna inter
omnia uo-
latilia mi-
nus utens

coitu, uno enim coitu in estate implet fe-
minam ad filiarum foecunditatem: & sic
toto anno non coit amplius.

CAPVT. 92.



Girfal-
co &
Gostur-
do. Gir-
falco ue-
nit à parti-
bus trans-
marinis
in cohor-
te multa-
rum auca-
rum sil-
uestriū, q̄
rū unam
de nocte

propter frigus pellēs sub pedibus suis, aliā
de die capit in cibis. Autor. Girfalco idē
dicitur esse quod herodius. De quo dicit
inferius. Ex lib. de nat. rer. Gosturdi sunt
aues admodum paruz, coloris terrei, cri-
stam paruum ex plumis habentes in capi-
te, nec aliarum auium more uolantes: q̄ uē-
to cogente nunc alta, nunc ima petunt. De
his fertur uulgo q̄ earum oua i terra posi-
ta à bufone, ex quibus cum exierint pulli,
tunc primum eos parentes curant: eis q̄ ci-
bos ferunt quo ad usq̄ uolatus tentare pos-
sunt.

CAPVT. 93.



GRus.
Grisido-
rus. Gru-
es nomen
de propri-
a uoce sū-
pserunt,
talī enim
sono su-
furrant.
Hēdū per-
gunt una
sequit̄ ali-
am ordi-
ne littera

to, Aristot. Gruibus quoq̄ natura dedit

placabilem cristam, per medium caput a rostro residentem, Regem habent grues, eiq; sunt obedientes, Grues dormiens caput sub alis reclinat, & super unum pedem stat. Habent autem rectorem grues qui ceteris dormientibus, & capita sub alis reclinantibus excubat eleuato capite. Grues ad inuicem pugnant: ita q; in hora pugnae accipi possent. Ex lib. de natu. rerum. Per grues domesticas aliae capiuntur grues: habent carnes reliquis auibus grauiores.

Isidor. Grues excelsa petunt, quo facilius uideant quas petunt terras. Castigat autem uoce quae cogit agmen, at ubi raucessit, succedit alia. Nocte autem excubias diuidunt, & ordinem uigilarum per uices faciunt, tenentes lapillos suspensis digitis, quibus somnos arguant: quod cauendum est, clamor indicat. Dicit Aristot. q; ad plagam septentrionalem ultra Aegyptum in hyeme ueniunt, quibus pigmei homines scilicet cubitales occurrunt, & cum eis pugnant. Pugna gruum adeo fortis est & pertinax, ut manu capi possunt. Quando nubes pluuosas prospiciunt, clamant & uociferant, ducem suum celeriores captare uolatus sollicitant. Cum autem super terram descenderint ut comedant, dux earum caput in altum erigit in custodiam omnium: ceterae uero se secure depascant. Fertur autem q; post hyemem uolantes a montibus orientis, harenas aureas & auricalcum lapidem transglutiunt: & post in partibus transmarinis euomunt. Vnde dixerunt qui experti sunt, q; lapis quem grues euomunt, igne mediante, transit in aurum.

OPERATIONES.

1. Rasi. Caro gruis grossa est, que & tarde digeritur & sanguinem melancholicam generat. Haly. Fel gruis calidum subtile, si cum aqua sanfuci naribus instillet, paralysis prodest & facit titillationem.

3. Item. Occisa grus una die in aestate, duobus in hyeme seruari debet antequam comedatur, ut caro digestibilior fiat atq; tenerior.

CAPVT. 54.



Glot^{bita} tis. Isidorus. Glottis est auis graece sic nominata, quia longam exerit linguam. Haec instante hyeme recedentibus hirudinibus atq; ciconijs, blandiente sibi societate, auide cum eis iter aggreditur. Sed postmodum in uolatu labore coperto, penitentia ducitur, & quoniam in comitarum reuertipiget, sequitur aues aliquas, tanto tamen tedio, tam paruisc; dietis, ut eam in completo itinere hyems anticipet. Econtra uero citramus auis Asiae festinatior perseuerat & alias aues socias petit, redditq; sollicitas: & excitat de nocte somnolentas. Ari. Auis glottis id est magne linguae: linguam habet prominentem ualde: & hec adiungit in redeundo cum gruibus & alijs auibus.

CAPVT. 55.



Haliae^{es me} etus. Actor ex generibus aquilarum Haliaet^{colon} tantum in plumis etiam percutiens pullos suos, subinde cogit a suos intueri solis radios. Et si quanc; ex eis conuiuentem humectantemq; id est lachrymantem ania duerterit ipsum e nido uelut adulterinum atq; degenerem precipitat. Illum uero cuius acies firma contra steterit, educat. Est autem

autem haliæetus uolucris oculorum acie clarissima, sese ex alto librās, uisq; in mari pisce, preceps in eum ruens, ac discussis pectore aquis rapiens. Haliæeti suum nō habent genus, sed ex diuerso aquilarum coitu nascuntur. Rodolphus super Leuiticum. Haliæetus rapina pascitur, sed quia uiribus destituitur, minoribus tātum auibus, quibus p̄cualet, infestus est.

CAPVT. 56.



HAlcyon. Ambrosius. Halcyon ē auis maritima quæ in littoribus foetus suos edere solet. Nā in arenis oua sua deponit, medio ue

ræ hyem̄is quādo maxime mare insurgit, & littoribus uehementior fluctus illidit, qua excubāte mare subito mitescit, & oēs uentorum procellę cadunt. Fouet aut oua septem diebus: tunc pullos educit, quos alijs septem diebus enutrit. Vnde hos, 14 dies nautæ p̄sumptæ serenitatis obseruant quos halcyonides uocant, eo q̄ halcyone fouente uel enutriēte foetus nullos procellæ motus horrescant. Ex libro de naturis rerum. Halcyon est auis minutissima in mari habitans, & foetus faciens. Aues quędam domesticę (ut gallina & columba) indiscretis temporibus foetus faciunt, quoniam ab hyem̄is intemperię tutę sunt. Hęc autem sola inter aues siluestres hyemali tempore foetificat. Huius nidus ferro nequit incidī, sed ic̄tu ualido frangi. Dicitur q̄ halcyō quasi ales oceanī: eo q̄ in hyeme in stagnis oceanī nidos facit, & pullos educit.

CAPVT. 57.



HArpyia Autor. Harpyiæ dicuntur quedam aues maxime que nunq̄ satiant māducādo. Digitos ad predā exacuūt curuis t̄is

mendos unguibus super mensas aduolāt, & quod contingunt, auferunt, quod relinquunt, polluunt. Ex libro de naturis rerū. Harpyia est auis in solitudine iuxta mare Ponticum, fame rabida, fere semper insatiabilis, ungues habet aduncos & ad rapiēdum & disperdendum semper paratos, faciem tamen habet hominis, sed in se nihil humanę uirtutis: nam supra modum humanum ferocitate grassatur. Primum hominem quem in deserto uiderit, occidere fertur. Etiam inde cum fortuitu aquas inuenerit, faciemq; suam in eis contemplata fuerit, mox sui similem hominem occidisse se perspiciēs, immodice tristatur, & hoc aliquis usq; ad mortem, plāgitq; occisum omni tempore uitę suę. Hęc auis (licet careat ratione) aliquando tamen domestica & docta loquitur humana uoce.

Virgilius in. iij. Aeneidum de Harpyis loquitur.

Extrui musq; toros: dapibusq; epulantur opimis.
At subitæ horrifico lapsu de montibus adsunt
Harpiæ: & magnis quatiant clangoribus alas.
Dirrapiuntq; dapes: contactuq; omnia fœdant
Immundo: tum uox tetrum dira inter odorem.
Rursum in secessu longa sub rupe cauata
Arboribus clausi circum: atq; horrentibus umbris
Istruimus mensas: arisq; reponimus ignem
Rursum ex diuerso cœli cœcisque latebris
Turba sonans prædam pedibus circumuolat uncis.

CAPVT. 58.



Hirundo,
Ex lib. de
nat. rerū.
Hirundo
est auis le
uissima,
rostro
paruo,
cauda eti
am furca
ta, forma
grata, nig
redie de
cētissima,

in uētre candida, sub gutture ruffa, modicam habet carnē & nigrā, plumas multas & alas magnas: ideo q̄ circū habet uolatū diem prenunciādo nunciat, dormiētes excitat, et ad laudē creatoris inuitat. Apricos montiū recessus hyeme petit, ibiq̄ nuda et implumis reperitur. Auentus sui tempora custodit, et aduentu suo ueris initiū prodit. Quēdam in iecore lapidem chelidonium portāt. Harum pulli in hoc cognoscuntur, si pro signo pacis ore ad os in nido cōuersi sedent. Nam ceteri qui nō habent lapidem auersis posterioribus sedent. Ambro. Hirundinē accipiamus maternę sedulitatis in filios grande documentū. Hirundo minusculo corpore, sed egregio prę sublimis effectu, in nido constituendo tam sapiēs est, ut hominum domicilijs paruulos suos cōmēdet, ubi nullus eos incurset, ore festucas legit, & luto illinit, ut conglutinari possint: sed quæ lutum pedibus deferre nequit aquam pēnas infūdīt, ut eis puluis hereat, & limus fiat, quo festucas sibi colligat, & herere faciat. Phisiolo. Hirūdines ouant bis in anno, sed oua prima quādoq̄ propter hyemem corrumpuntur: posteriora uero complentur, & faciunt pullos. Hirūdines & passeres pullos incōpletos faciunt, & pullificāt pullos multos: propter hoc si extrahatur oculus hirundinis pulli, dum paruus est, iterum crescit. Ex libro de natu. re. Hirundinis femina libidinis imagine concipit, aut puluere. Chelidonium, ut dicit Plinius, herbam scilicet uisui saluberrimam, monstrauerunt hirūdines ue

oua prima

xatis oculorum pullis illa medētes. Hirūdinum quēdam nidificant in domibus, quēdam in tenestris uitreis, quēdam in abruptis montium. Et hæ qualitate & quantitate differunt. Pullus hirundinis auide clamat & ieiunis & de nocte. Si pullo hirundinis extrahatur oculus, alias natura restaurante recuperat. In eius uentre lapis inuenitur multis deseruiens utilitatibus, unus scilicet ruffus, & alius albus.

OPERATIONES.

Dioscor. Hirundinis pullum primo defectu primæ lunæ aperies, iuenies in eo lapides duos, unum beneficum, & alterū maleficum. Sed cum aperis eū, caue ne terram tāgat. Hic in pelle uituli uel cerui positus in collo uel brachio sinistro patiētis ligatus, epilentiam curat, si hoc assidue fiat. Maiores autem hirūdines si cōburnæ fuerint, puluis earum melle mixtus & inunctus, caligines oculorū detergit. Hęc etiā squinantibus prodest. Et uix fauciumq̄ tumorem compescit. Esculapius. Hirundinis combustio, uel puluis pullos eius combustorum, morbos faucium curat. Cor eius si bibatur, idem operatur.

Auicenna. Hirundinis cinis, & maxime adusti, acuit uisum. Et dicitur q̄ eius cerebrum cum melle confert principio aque. Idē. Hirundinum stercus ualet albugini, et hoc ipsum esse mirabile, sum expertus. Plini. lib. 10. Fimus hirundinis decoctus & potatus, confert morsui canis rabidi.

CAPVT. 59.



Herodius.
Isido. Herodios
greci uocant: q̄s latini Dio
medas. Glosa super Psal
mum. 103.
Herodi⁹
ē auis rapacissima

pacissima omnium uolatilium maiorum
quæ & aquilam uincit. Glosa super Deu-
tro. Herodius uulgo girfalco dicitur: et ra-
pit aquilam. Ex lib. de natu. rerum. Hero-
dus qui & Girfalco (ut glosa super Leui-
ticum dicit) in loco ubi aues immundæ p-
hibentur, siue girfalco (ut dicit liber rerum)
appellatur. Est auis inter omnes nobilissi-
ma: colore ceruleo, maxima tamen parte
corporis ad albedinem declinans: præter-
q̃ in pectore & alis, ubi cœlestem colorẽ
euidētius imitatur: adeo fortis est, ut a qui-
lam capiat, adeo quoq̃ animosus, ut cum
post quinque grues uel alias quasq̃ aues in
aere uolantes fuerit dimissus, ab earum p-
secutione nõ desistit, donec omnes ad ter-
ram successiue deiciat. Est autem canis
ad hoc educatus et doctus, qui herodio de
super uolante ipsas aues deiectas capiat &
occidat. Herodius cum uidet prædam, ex-
cutiens se animat, & discernit, an ad capiẽ-
dum apta sit. Carnes crudas et seruatas nõ
comedit, sed recentes, herodius parui cor-
poris est respectu alarum suarum.

CAPVT. 60.



IBis. Ex
libro de
natu. re-
rum. Ibis
ẽ auis su-
per Nilũ
requisi-
scens, aquã
tamen nõ
q̃ ingre-
diens: sed
eiecta ca-
dauera co-
medens,
quæ cum

cibis nimis constipata fuerit, rostro de na-
ture secretis in digestibiles cibos detrahit.
Mentiuntur plane qui dicunt ibices esse
ciconias: nisi forte dicant genus esse cico-
niarum in orbe nostro ignotum. Nam ibi-
ces dicit Plinius habere rostrum aduncũ,
quod itaq̃ de ciconijs nostris falsum est, q̃
rostrum habent longum directum in sum-
mitate acutum. Hec auis ore parit, & eius

oua si quis comederit, morietur. Glosa su-
per Esaiam: Ibis est auis aquatica, serpenti-
bus inimica. Huiusmodi aues Iosephus à
Moyses dilatas in bellum contra Aethyo-
pes narrat, quia serpentes habundant in ter-
ra illa, per quam aditus erat, Plinius. li. 10.
Inuocant ibices suas Aegyptij contra ser-
pentium aduentum. Physiologus. Ibis sc̃s
per de nocte & die iuxta littora ambulat,
querens cadauer aliquod, quod ab aqua iã
putridum eiectum sit, refugiens altiores
& puriores undas, ubi mundi pisces habi-
tant, quia natare nescit: nec dat operam ut
addiscat, cum cadaueribus delectatur.

CAPVT. 61.



IBos. Al-
bert. in
lib. de na-
animaliũ
inquit.
Ibos auẽ
esse orien-
taliũ par-
tium: for-
tem odio-
sam equis
existere:
habet em̃
hinnitum
sicut equus

sed uox eius est horribilis, & terribilis ad
audiendum, & illa uocando eijcit equos à



pascuis:
eo q̃ her-
bis pascit
sicut e-
quus. In-
uidia au-
tẽ & aua-
ritia cau-
sa equos
eadẽ auis
extollit
de pascu-
is cũ pra-
tis sedet.

CAPVT. 62.

Ispida. Alber. in lib. ut supra. Ispida auis est pulchre, q̄ Germanice, ysuogel uocat, colorem habet medium inter uiridem & ceruleum, cui cum radius solis incipit saphirini coloris uidetur in pectore: colorem habet carbonum ardentium circa aq̄s uolat, pisciculis insidiatur & uermiculis.

OPERATIONES.

1. De hac dicunt q̄ pellis eius detracta, & parieti infixata, mutat pennas annis singulis, sed probauit in quibusdam uerum non esse.
2. Dicunt etiam auguria sectantes q̄ hec auis conseruata in thesauris, thesauros auget & abolet paupertatem. Infra in cap. de ybos & ydros & yfidaxione, & c. plenus dicitur.

CAPVT. 63.



Kiches & koky. Ex li. dena. re. Kiches ē auis q̄ uocibus diuersis uociferatur, & quodlibet fere die uocē suam mutat, super arbores

nidificat, & glandibus quādo mature sūt cibum congregat sufficientem sibi. Educati uero pulli eius, & ad uolatum roborati, cibant parentes suos in senectute faciūt q̄ eos manere in nidis absq̄ ullo labore.

Eodem lib. Kokis est auis, in cuius morte uociferantur aues uociferatione dolorosa & suauis. Omnes quoq̄ aues uncorū unguium cum uiderint pullos suos uolare posse: illos percutiunt & ē nidis efficiūt, nec postq̄ completi fuerint, de illis solliciti sunt, preter Kokis quē longo tempore de pullis suis cogitat, & cū eis uolatilibus uolat: eisq̄ ad comedēdum dat. Actor idem alibi de cornice dicit: unde hāc auem esti mo cornicem esse.

CAPVT. 64.



KYni⁹, Karbolus. Albert. in li. dena. animal. Kinnius auis est p̄da uiuens, bona pullificatiōis, diligenter pullos nutrit, nō solum suos, sed etiā pullos aquilæ subiectos tedio. Eodem lib. karbolus auis est pigra, q̄ nec oua sua fouet, nec pullos nutrit, sed oua sua latentur in palumbi nido reponit & à palumbis fouentur & nutriuntur pulli eius, ouis palumbi prius contractis.

CAPVT. 65.



Lagus & Lucidius. Iorath. Lagus ē auis aquatica mergo ut cunq̄ moribus cōtraria. Nā sicut mergus tempestatem maris fugit:

sic lagus in tempestate letatur et ludit. Elidius super Leuiticum: Lagus est animal in terra & in aqua habitans, uolat enim & natat. Actor. Hec auis est (ut fertur) q̄ uulgo uocatur raffe. Ex lib. de na. rer. Lucidij picti sunt, quasi lucē dantes, harum enim auium pennæ per obscurū in nocte lucent. Vnde qui eas habent quando uolant presactis luciferis penis, harum gratia uias dirigunt. In Hircinia Germaniæ sylua hec auis habitat.

CAPVT. 66.

Laagepus

L Vsci
L nia. *very sense*

Autor.
Ipsa ē phi
lomena :
ut i papia
legit. lsi.
Luscinia
dicūt qua
si lucinia
que cātu
suo solet
signare
diei sur
gentis ex



L Aage
pus a
uis est (ut
dicit Al
bertus in
lib. de na.
animal.)
sed suum
modū na
tura lepo
rinos ha
bens pe
des, &
uellus ha
bens plu

mis & male uolat: et ideo in specubus sub terra uiuit, q̄ quando pro preda aliquādo persilit: statim capta preda, ad antrum redit & comedit: hęc auis non domesticatur & capta moritur, & citissime putrescit p̄pter suę complexionis maliciam.

CAPVT. 67.



L Ina
chos.
Ex li. de
na. re. Lis
nachos ē
auis acu
te uisus
ualde, q̄
& pullos
suos ante
q̄ habeāt
alas com
pletas p̄
cutit, ad
solē aspi

cere cogit, & si cuius oculus lachrimetur, ipsum interficit, alios uero nutrit. Hęc etiā marinis auibus cibatur: eosq̄ quando q̄ desuper in aere leuata natantes contemplantur, quam illi uidentes se submergunt. At illa prope aquas descendit eas usq̄ ad suffocationem in submersione manere cogit: & tunc plumis ad superficiem aquę deductas rapit.

CAPVT. 68.



ortū: eadē & accedula à Cicerone uocatur Ambr. Luscinia puigil custos cū oua q̄dā dā sinu corporis et gremio fouet, in somnē lōgæ noctis laborē cātilenæ suauitate solatur q̄ possit nō minus dulcibus modulis (ut mihi uideēt) q̄ fotu corporis oua aiare q̄ fouet. Pli. li. 10. Luscinijs diebus ac noscētibus cōtinuis q̄ndecim garrulis sine inātermissu cātus ē. Dēfate se frōdiū germis ne, digna miratu auis. Primū tanta uox in tā paruo corpusculo, tanq̄ pertinax spiritus. Deinde in una musicæ perfecta sciētia modulatus ediēt sonus, & nūc cōtinuo spiritu trahit in lōgū, nūc uariat inflexo, nūc distinguit consciso, copulat in torto. Itaq̄ Cæsaris iuuenes habebāt luscinijs gręco & latino sermone dociles. Pręterea meditatētes in diem assidue noua loq̄ntes Postre



mo hęc
me ipsa
nō cernit
tur, lingu
is earū te
nuitas il
la prima
non est q̄
ceteris a
uibus. Pa
riūt in ue
re primo
plurimū
sua oua,

CAPVT. 69.

Magnales. Albertus in libro de naturis animalium. Magnales aues sunt orientis ualde magnæ, pedibus magnis et rostro hominibus non nocentes. Piscibus in fluminibus & in alijs stagnis insidiant, & illos comedunt.

CAPVT. 70.



Merula. Isidorus, merula antiquitus medula uocabatur, eo quod modus letur: alij merulam aiunt uocitatam, quia sola uolat quasi merula uolans.

Hæc cum in omnibus locis nigra sit, in Achaia tamen candida est. Plin. lib. 8. Merula folia lauri fastidium annuum purgat. Idem in lib. 10. Abeunt et merulae in uicina, sed plumam non amittunt, nec occultantur, nisi spe cibi quam hybernium pabulum petunt. Merula ex nigra rufescit, estate canit, hyeme balbutit, circa solsticiu mutat rostrum, anniculis in ebur transfiguratur dum taxat maribus. Ex lib. de natura rerum. Merula dicebatur olim medula: quia mirabiles uocis modulos reddit, maxime cum uernum temporis imminere prospexerit. Nam hyeme tacet, tantum autem balbutit. Olim merula fuit spectandum in clero miraculum, quod arte humana edocta nouem notulas in ordine secundum musicam cantabat: ita perfecte, ut nullus musicorum eam aliquatenus imitari posset parilitate concordantiae. Hæc auis croceum quantum colore habet in pectore: reliquum uero corporis occupat nigredo. Merula domestica contra naturam carnes comedit, & hæc dulce canit: libenter se balneat, & plumas rostro purgat. Cum nigra sit & turpis in delectationem mouet seipsam propter amoenitatem uocis. Merula plumas non exuit, sicut ceterae aues, sed rostrum suum sin-

gulis annis mutat in candorem, & in hyeme uix potest uolare propter pinguedinem,

OPERATIONES.

Haly. Merularum firmus qui risum comedunt si tritus & cum aceto distemperatus: morpheæque nigrae superponatur, eam extirpat: sic quoque lentiginem elimat.

CAPVT. 71.



Mergus. Ex libro de natura rerum. Mergus fluminis stagna innatat, & pisces persequitur, sic dictus, eo quod in aqua se mergat: diu-

us tamen sub aquis morari non ualet, quoniam in aere spiritum recuperat, quando percuti debet in aqua mergi. Serenus Sulpicius tradit, quod quedam earum species est quae a re cornutam uocant, eo quod rubeas plumas in capite instar cornuum habet. Contra omne genus auium pedes habent in cauda, ita ut cum in terra stant, sicut homo gestu pectoris eriguntur. Has aues beatus Martinus diuina uirtute coegit aquam contra naturam suam deserere, & arida loca desertaque petere. Harum pulli statim ut oua exeunt, tanto uigore pollent, ut si matrem eos perdere contigerit, uirtute propria uiuant. Et ut dicit experimentator, in hyeme pinguiore sunt propter paucitatem motus. Omne enim animal sereno aere gaudet, & in eo plus uagatur. Plin. lib. 18. Mergi sicut ceterae aues aquaticae penas rostro purgant, aut maria aut stagna fugientes, praefragiunt uentum.

CAPVT. 72.

Merillus



Merilus, & Mero pes. Isid. Merillus auis ē nō multa maior merula, colore q̄ q̄ prope similis, sed ro stro pedi bus un /


guibusq̄ dissimilis, prędę cupidus ē. Sed quia paruus & parui roboris, paruarū auim est p̄secutor. Hi sicut accipitres & herodij socialiter uolant. Imbui q̄ quattuor ex illis possunt, ut cygnum hoc modo capiāt. Primus ex eis cygni caput iuadit. Secundus et tertius ex utroq̄ latere binas alas Quartus uero collum & pectus. Et sic cygnus auis grauida angustijs circumsepta, mouere se nō ualēs, ab aucupe pręuēta capit & occiditur. Idē Meropes ē auis habēs in dorso colorē cianeū, in pectore sub rutilū, in uētre pallidū. Hęc naturali calore abūdās, antra septē pedibus altitudinis ī terra fodit, ibi q̄ nidificat, ac foetus facit, & eos usq̄ ad robur debitū illic absconditos pascit & nutrit. Iorath. Meropes solliciti sunt de pullis suis, & qñ iā senescūt & uolare nequeūt, pulli fouēt eos, & alunt q̄ usq̄ uiuūt. CAPVT. 73.



Melanchoryphus et Morfex. Alb. in libro de natu. animalium. Melanchoryphus sic dictus, q̄a mortificat, auis ē (ut dicit Plī.) quās

titate parua, fœcunditate magna. Nam ultra uiginti oua fouet, & omnes inducit filios, & ita diligenter pascit, q̄ in nidis pinguiissimi sunt, & cum à nido uolāt per turmas matrē sequuntur, nec ipsa deserit eos, donec per seipos sibi ad p̄curationē sufficiant. In libro ut supra. Morfex auis ē aquatica & magna, rostrum habet serratile & forte, & ungues fortes, & mergit sub aqua, & capit pisces magnos, & p̄cipue anguillas, & gregatim nidificat in arborib⁹ iuxta aquam, & pascit pullos piscibus, & sunt uoraces, & dicitur de eis quando uolare debent à nido si sentiunt se nimis grauari cibis de nouo sumptis, euomūt eos ut leues fugiendo uolare possint, & qui non euomunt aliquñ pereūt. Stercus huius auis siccat arbores in quarum ramis cadit. Hęc auis saturata expandit alas ad solem, insidens palis & arboribus, ut siccentur, & qñ incipit uolare uix eleuatur, et caudam diu in aquam ducit. Vnde & à quibusdam humsculus uocatur.

CAPVT. 74.



Memnonides, meaucæ, & Merustiones. Albertus in lib. de natu. animalium. Memnonides aues à loco ab Aegyptijs sic uocatas.

De Aegypto ei uolant ad Nilum ad sepulchrum Memnonis philosophi semper in quinto anno, & cum biduo ibi circumuolauerunt, tertio die pugnam ineunt, & se rostris & unguibus lacerant, & tunc reuertuntur in Aegyptum.

In libro ut supra. Meaucæ aues sunt à mutatione uocis suę sic dictę, sunt autē anatibus maiores, & sūt breui colli, & breuius pedibus, coloris cinerici, oculis

glaucis, rostro ex parte croceo & ex parte rubeo, semper clamans meauca, cadaueribus cupidissima, & precipue hominū, unde & gaudet in tempestate. Insidiatur tamē etiam paruis animalibus. Ab istis auibus, etiam multæ aliæ aues apud marinos meauca uocantur. In eodem li. Merustiones aues sunt paruæ rapaces tamē: & aliqd habent de falconū natura, & socialiter uolāt ad prædam. Et aliquando quatuor docent q̄ spe auxiliij hominis cygnū prosternūt, & tunc unus capiti, & duo autem alis insidētes, & quartus pectus oppugnās cygnū opprimēdo deiciunt, ut ab aucupe capiatur, q̄n autē siluestres sunt, paruorum auitū sunt inscutrices. Sunt autē in figura & colore fere sicut merulæ, excepto q̄ pedes, ungues, & rostrū habent aducos ad capiendum.

CAPVT. 75.



Miluu⁹ Ili. Miluus dicitur q̄ si mollis auis scilicet uirib⁹ et uolatur, rapacissimam est, & sēper domesticis auibus insidiatur.

Ex lib. de na. re. Miluus ungues, pedes, & rostrum aduncum habet instar accipitris, sed alas curuas & nō rectas, in quo est eis dissimilis. Audax est in paruis, timidus in magnis, fugat à nido, q̄uis in triplo sit maior illo. Circa macella & cadauera excubat. Iecur eius medicinale Plinius laudat. Glosa super Hieremiā Aues sua tēpora norūt, quando scilicet ad calida loca festinantes, rigorē hyemis debeant declinare, à principio ueris ad regiones solitas redire. Vnde scriptum est. Miluus nō apparet nisi in estate, sicut nec turtur & hyrundō. In hyeme nanq̄ manent in nido, uel latent in cauernis arborū, uel ad alia loca calidiora se transferunt.

Iorath. Miluus cubitus cum à nido egreditur, in cōplemento alarum suarū aues magnas uenatur, cū q̄ fortior fit, magis debiles capit, in cōplemento autē uirium suarum muscas & culices ac libricos terrestres uenatur, & tunc fame moritur. Ex Auiano. Miluus insidiatur auibus domesticis, maxime q̄ pullis, & quos incautos uiderit, statim rapit. Circa coquinae etiam & macella uolitat, ut si quid carnis crudæ proijciatur foras, uelocius rapit

OPERATIONES.

Plin. li. 29. Milui iecur ad inunctiones oculorum uitiorum laudatur. Idem in lib. 30. Ex nido quo q̄ milui surculus uitis alligatus ceruicis neruis & opistotano auxiliari dicitur. Comicialibus etiā iecur milui deuoratum medetur.

CAPVT. 76



Monedula ^{gen/n} & Musci capa. Ili. Monedula dicitur quasi moneta, q̄ cum aurū iuenit, auferit & occultat. Vnde Cice. p. Valeria no flac.

Non plus aurum tibi q̄ monedulae cōmittendum est. Arist. Monedula pugnat cum bubone, quia bubo debilis ē uisus de die, propter hoc rapit coruus ille bubonis oua, & comedit ea. Ex libro de naturis rerum. Monedula quasi monetam tollens aut diligens dicitur, auis est nigra, sed formosa & grata, hominum uoces in pullo edocta imitatur. In matutino cum orto solis solacitius, discretius, & tenacius retinere dicitur. Huius carnes pruritus capitis excitant, nam & ipsa appetit in capite fricari.

Ex li. ut sup. Muscicapa est auis maior columba

columba, plumas habēs ut lanarius, pedes & rostrum ut hyrūdo, que licet oris rictū habeat amplissimum propter muscas & cinifes, quibus solūmodo uescitur. Rostrū tamen inter aues, comparatione sui corporis, habet minimum, & pedes similiter.

CAPVT. 77.



Musca **MACT.** Muscæ (ut ferē) ex immūdicia nascuntur, immūdis adherent et loca immūda frequentāt. Inquiete sūt & im-

portunæ, & infestæ, pungitiuæ ac tumultuosæ. Isidorus. Musca ex greco uenit sicut mus. Hæ sicut apes necatæ in aqua, aliquoties post unius horæ spacium reuiuiscunt.

Aristot. Animalia duas alas habentia, tantū pungunt aculeo, qui est interiori sui capitis, ut muscæ & mustilioes. Cuncq; qd liber anulosum habeat membrum p quod sentit cibū, musce ac mustiliones hoc mēbro ptingunt, & sanguinem extrahunt. Musca sicut et apis, non facit strepitum ac sibilum nisi uolando, scilicet alas per aerē inter ipsas & corpus cadentem, extendendo & contrahendo. Musca & formica nō sunt nidificantes. In hyeme coeunt, si aer conueniens fuerit, & uentus meridionalis flauerit. Non autem separātur in coitu nisi grauiter quedā anulosa; quia coitus in eis multū durat, ut patet in muscis & araneis. Musca habet aculeum sicut apis extra, eius natura est mollis & uacua, p ipm gustat & sentit, ac cibum attrahit. Habet itaq; dentes muscarum genus & apum, q cum sunt similes dentibus aliorum.

Ex libro de naturis rerum. Musca proeter uolat, & circumuolando strepitum facit ex aere circumagitato. Inter alias rostrū

habet quasi cannā concauam, pedibus posterioribus alas acuit, anterioribus autem rostrum & caput, lucem diligit, nec in tenebris ambulare nouit. Ad calorem se libentius confert.

OPERATIONES

Auicēna in quarto canone. Muscas interficat arsenicum, quando de illo ponitur aliquod in lacte & sugunt muscæ. Interficat etiam eas fumus eius, & fumus thuris, atq; decoctio ebuli nigri.

Haly in libro ubi supra. Muscæ profūt oculorum doloribus & sui palpebrarum.

Quæ si comburantur, & cum melle supra alopiciæ loca ponantur, capillos producūt.

Plinius. libro. 24. Muscæ quidem necantur, si locus foliorum sambuci decoctione spargatur.

CAPVT. 78.



Nicedula. Isidorus. Nicedula ē genus corui, qui pugnat cum bubone.

Coruus enim oua bubonis rapit, qd parum uidet in me-

ridie, & ea comedit oua corui similiter de nocte. Actor. Idem dictum est supra scilicet de monedula, unde uidetur idem esse, sed forte diuersitas illa nominis peruenit ex uitio scriptoris.

CAPVT. 79.

guyli. oel
de merfon



Nisus a uis, ut habetur in li. de nat. re. nobilis forma & robore minor q̄ herodius, sed unus est color plumarū ambobus, et tamen socialiter uolare recusant. Nam in uidiā fertur & fastu, et cum impetit, solus ambit honore uictoriæ potiri, hoc quidē estimari potest, & forte merito: sed reuera magis credibile est eum solū prædæ inhære: ne dum in uolatu socium habuerit, pastu quoq̄ sodalem accipiat. Non enim dubia fides est nisum parem sui generis dedignari, & uelut alieni generis auem persequi, & hoc contra omnium auium genus. Nam ut dicit Aristo. Omnis auis in uolatu prædā capiens, parcit sui generis auibus. Solus ergo nisus expers est generositatis huius, & hoc cū ipso homine, qui inter animalia terrestria animali sui ḡnis insidiari non cessat. Alexander. Nisus ac tricio lus locum eligunt, in quo aues captas depumant singulis diebus, multa q̄ diligentia mundant q̄ liu cōpares aues incubant, quibus & eas ministrant. Actor est autē nisus



sus aucupantium uoluerū minima, sed pro sexu & natura sua ad aucupandū promptissima, falconū generibus ad iūgitur.

Nocticorax uel Noctua. Ex lib. de nat. rerū. Nocticorax dicitur noctis coruus, lucifuga enim est, & nocte cibos q̄rit, nam si de die uolaret, à ceteris auibus impeditur. Nocte (ut uulgus opinat) mortem hominum prænunciare uidetur uocibus importunis, caput habet ingēs, nec ut aues ceterę formatum. Rostrum habet ad uncum ut nisus, ungues hamatos & asperos, in domicilijs et parietibus precipue q̄rimosis, que sine tecto sunt, libenter habitat, & pullos suos fouet, humanis uocibus delectatur, mures & omne genus earum persequitur. Isidor. Nocticorax ipsa est noctua, quia noctem amat. Est enim auis lucifuga, id est, lucem fugiens, & solem uideri non patitur. Noctua dicitur eo q̄ nocte circumuolet, hanc Insula Cretensis nō habet, & si uenerit aliunde, statim moritur.

Ambrosius. Noctua & Nocticorax magnis et glaucis oculorum pupillis nocturnarum tenebrarum non sentit horrentur et q̄ fuerit obscurior nox, eo crebrior uolatus exercet in offensos. Die autem uideri non potest, quia exorto splendore, uisus eius hebetatur. Habet autem & noctua catus suos. Glosa super psalterium. Noctis corax est auis uigil, teter, coruus noctis, habitas in parietinis, quæ uulgo ruinae dicuntur, ubi parietes stant sine fundamēto. Unde scriptum est. Factus sum sicut nocticorax in domicilio. Glosa super Leuiticum. Noctua est auis rapax de nocte.

OPERATIONES.

Plinius. Huius carnes paralyticos curant.

Idem lib. 29. Noctua est contraria apibus atq̄ uespis, crabronibus & sanguisugis.

Huius cerebrum coctum in uino uel cibo sumptum, remediū est capitis doloribus.

Idem lib. 30. Oua quoq̄ noctuæ per triduum in uino data, redium adducunt ebriosos.



Nepas siue nepa. Albertus in lib. de nat. animalium Nepa avis est longi rostri, in dorso colorem habet perdicis, in ventre nisi, rostrum

autem molli luto infigit, & cibum vermicum requirit, & si aliquando profundius defixo rostro hesit, pedibus lutum eruens, se liberat. Hec in die quiescit, & in aurora & crepusculo uolat, & ideo tunc in altum eleuatis etiam retibus capitur, & habet carnes dulces ad comedendum. Hanc ficedulam quidam uocauerunt.

CAPVT. 32.



Onocrotalus. Ex lib. de natur. rer. Onocrotalus est avis, quae in simul multas recondit eas et post modum extrahit & manducat eas. Plin.

Onocrotalus similitudinem oloribus habet, nec distare estimaretur omnino, nisi fauce eius inesset alterius uteri genus. Huc omnia inexplebile animal congerit, mira ut sit capicita. Mos perfecta rapina sensim inde in os reddita, inferam in aluum ruminantis more defert. Hos Gallia septemtrionalis proxima oceano mittit.

Isidorus. Onocrotalus uocant aues rostro longo, quorum duo sunt genera.

Actor. Onocrotalus, ut legitur, avis est rostro longo, similis cygno, sed maior, porro iuxta Hieronymum nisi fallor, est avis illa, quae fixo in palude rostro horrendo clamat, quae etiam in Esaia uocatur ulula, quae ab ululatu. Et dicitur in uulgaribus butorius, de quo dictum est supra. Quae etiam de profunditate terrae uel aquae cibum trahere putatur. Ex lib. de nat. rerum. Onocrotalus est avis de partibus orientis, quae cum uocem edere uoluerit, caput in aquis ponit, & illic instar rugitus clamorem emittit. In faucibus quosdam habet folliculos, in quos primum cibum concipit, & post horam in uentrem suum mittit, ibique eum digerit.

CAPVT. 33.



Ophis machus. Ex libro de natur. rerum. Ophis machus est contrarius serpentibus, & pugnat cum eis. Ophis enim serpens machos

pugnans. Actor. Phimachus, ut in Leuitico legitur, est ex uolucris mundis secundum legem, ex his uidelicet, quae gradiuntur quidem super quatuor pedes, sed habet longiora retro crura, per quae saliant super terram. Estimo autem hunc inter uolucras minuta debere numerari, sicut bruschum & locustam, quae sunt eiusdem generis, sicut ibidem legitur. De attaco uero qui ibidem in eodem genere reputatur, nihil me penitus alibi legisse memini.

CAPVT. 34.



ORiolus
& Orty-
gometra.
Ex lib. de
nat. rerū.
Oriolus
est auis sic
dicta à so-
no uocis,
coloris
aurei per
totum, ex-
cepto q̄ i
alis habet

pennas quasdam cerulei uarietate distinctas
Nidum in ramis arborū minutissimis mi-
ra subtilitate dependit, ita ut in aere solo
pendere uideatur de terra cernentibus. Ip-
sum quoq; nidum ab imbre camerat, ac
densa fronde protegit. Isidorus. Orty-
gometra dicitur q̄ gregem coturnicū du-
cit. Vnde de hac dictum est superius in ca-
pitulo de Coturnice. Plini. li. 10. Cuturni-
ces aquilōe uolant maxime, ortygometra
duce, primam earum propinquantem ter-
ræ rapit accipiter; ac sepe hinc remeantis
comitatum sollicitant, abeuntq;.

CAPVT. 35.



OSyna-
na et
Ossifra-
ga & Os-
sifragus.
Ex lib. de
nat. rerū.
Osynaest
auis ma-
gnaut cy-
gnus, flu-
uios ac pi-
scinas in-
habitans,
rostrum

habet magnum, & à gutture usq; ad pectus
instar facenili: receptaculum longum &
amplum, in quo magnam simul repōit co-
piam piscium, ut scilicet in tanta mole dif-
fusa, natura nō egeat, paulatimq; digestis

in uentre cibis inueniat paratū quod pre-
beat. Nunq̄ aues huiusmodi, nisi in aqua
diffusiori & piscibus abundantī habitāt,
quia citissime paruam aquam, & si pisci-
bus copiosam ingluuie sua euacuant.
Isidorus. Ossifraga uulgo appellatur auis
quæ ossa ab alto dimittit & frangit, unde
& hoc nomen accepit. Plinius. lib. 10. Ha-
liæti quidem suum genus non habēt, sed
ex diuerso aquilarum coitu nascuntur. Id
autem quod ex halieætis natum est, ossifra-
gi genus habet, ex quibus minores uultu-
res progenerantur, pullos autem ab aquila
iectos, ossifragæ genus excipiūt, & cū
suis educant.

OPERATIONES.

Idem in lib. 30. Ossifragæ uenter arefa-
ctus & potus, confert his qui cibos non di-
gerunt. Vel si tantum manu teneant capiē-
tes cibum, confert ad alligatus, sed non cō-
tinue. Vnum autem est ossifrago intesti-
num mirabili natura, omnia deuorata cō-
ficiēti, cuius extrema pars ad alligata pro-
dest contra colum.

CAPVT. 36.



OTus ¹⁷²
Plin. ¹⁰ ¹⁰
libro. 10.
Otus est a-
uis bubo
neminor,
noctuis
maior.
Auribus
plumeis e-
minentibus,
unde
et nomen
illi. Quis-
dam Lati-

nia sionem uocant, imitatrix alias auis: ac
parasita, & quodam genere saltatrix: Cas-
pitur haud difficulter ut noctuæ, intenta
in aliquo circumeunte alio. Quot si uētus
agmen aduerso flatu ceperit inhibere, pon-
dusculis lapidum apprehensis, aut guttu-
re harena repleto, stabilite uolant.

Idem in lib. 11. Ita q; buboni & otoplur-
mæ

ad ex miz

q̄ brant r
gnesos

mæ sunt uelut auree. Aristot. Deniq; qui-
dam otum uocant bubonem, deprehendi-
tur autem quando uenator incipit se mo-
uere ad oppositam partem. Ex libro de
naturis rerum. Otus est auis quæ uulgariter
huans dicitur à sono uocis, nocte nan-
q; huhu horrifice clamat, improprie uocē
humanam simulans. Ita ut hominem con-
tractum frigore clamare credas, sed terras
speciales habet, in quibus huiusmodi uo-
ces profert. In ceteris autem ut in plurimū
muta est. Hęc auis bubone minor est, no-
ctua maior, aduncum habet rostrum ac pe-
des, & eminentibus plumis habere uidet̃
aures, præda uiuit, carnibus uescit̃, mures
persequitur, & ab auibus ceteris odio has-
betur.

CAPVT. 37.



Oua
Al-
manfor
tractatu.
3. capi. de
ouis. O-
ua galli-
næ & per-
dicis plus
alijs con-
ueniētia.
Post hæc
oua ana-
tis in bo-
nitate ex

istunt, quæ malum efficiant nutrimentum.
Alia uero oua, sicut oua quæ sunt paru-
arum aut magnarum, comedenda non
sunt nisi medicinae causa. Dico uero ouo-
rum prius dicta genera, gallinae uidelicet
atq; perdicis sperma augmentant, atq; ad
coitum stimulando incitant. Anserum autem
oua fastidium faciunt, grauem habentia
odorem, sed gallinae & perdicis oua tem-
perata sunt, & conuenientia. Vitellus quo-
q; ouis in caliditate temperatus existens, be-
ne nutrit. Albumen uero frigidum est &
uiscosum, dureq; digeritur. Sanguis etiam
ex eo generatus, non est bonus.

OPERATIONES.

1. Serap. Quæ eligimus, sunt oua gallina

rum: non ergo oportet ut quæ narremus alio-
rum ouorum uirtutem, quia eorum natu-
ra est eadem cum natura illorum. Et com-
plexio quidem ouis est frigidior corpore
temperato, nam in frigidat in frigidatione
temperata, & desiccatur sine mordicatione.
Et oportet quæ administrantur ex eis illa, quæ
sunt recentia quia uetera non sunt bona.
Albugo quidem ouis administratur in do-
loribus omnibus, in quibus est necessaria
medicina quæ non mordicat, sicut sunt dolo-
res oculorum, & apostemata ani & pecti-
nis, & omnia ulcera fraudulenta, mala, &
cum medicinis quæ abscindunt sanguinem
qui fluit à miringis cerebri. Et quando
imbibitur in ea lana, & ponitur super com-
bustionem ignis aut aquæ bulientis confert
multum. Et est bonum in emplastris, quæ
ponuntur super frontem, & facit ad here-
re pilos, quorum ortus non est directus in
palpebris, postquam miscetur ei medicina con-
ueniens ad hoc sicut origanum, & maxime
pingue ex eo, quod non est antiquum ne-
q; nimis siccum. Et iuamentum est in
hoc non propter complexionem quæ est in eo,
sed propter uiscositatē. Vitelli uero ouo-
rum substantia, similis est substantiæ albu-
minis. Et propter hanc causam miscetur
cum cerotis, quæ non habent mordicationē,
postquam fuerit elixatum aut assatum. Parum
enim assatum desiccatur superfluitates pau-
cas. Et nos quidem estimauimus, quod hoc quod
acquiritur ex hac uirtute, egressum est à sua
complexione. Et miscetur similiter in
emplastris que prohibent apostemata cali-
da. Rabbi Moyses capit. de ouis. Oua
in se recentia sunt cibus propinquior san-
guini, sed oua dura assa sunt ex cibus gros-
sis uiscosis. Et oua iuuant ad coitum, &
maxime cum cepis & rapis. Galenus
super illo aphorismo. Eorum quæ nutriunt
parum & tarde, & maxime in aqua cocta:
& oua sunt grossus cibus sicut ius tritici
& pisces, uitelli eorum cum oleo rosato et
croco remouent dolorem podagricorum
& si multum doluerint, miscetur modis-
cum opij & inungantur. Contra incen-
dium ignis, fiat unguentum satis proba-
tum ex uitellis ouorum recentium oleo
rosato, cera alba & sepo arietino.

12 Ad idem ualet succus plantaginis, cum albumine ouorum recentium, & succo cucurbitæ. Albumen oui cū uitello in urinali positū alicuius suspecti, qui quouis modo sumpsit uenenum interius, infra certas horas illud patefacit ubi sit, quoniam si sit ultra gibbū epatis scilicet in uenis, uel uis urinalibus, nigrescit & foetet. Si uero sit citra cōcauum eius ut in orobo uel intestinis alijs, rugatur & citrinescit, sed non foetet. Hoc reperi in margine cuiusdam Serapiōis apud capitulū de urina, ideo hoc etiam hic addo. Auicenna li. 2. capitu. de ouis. Meliora ex eis sunt oua gallinæ recentia. Et melius quod est in eis, est uitelus. Et melius eorum artificium est, ut nō cum alio congelentur. Post oua autem gallinæ, sunt oua auium quæ cursu earū pcedunt. Oua uero anatis & similia sūt mali humoris, oua sunt ad equalitatem tendentia, sed ipsorum albumen ad frigiditatem, & uitelus ad caliditatem. Amplius omnia oua precipue oua passerum augmentum faciunt in coitu. Et dicitur quod oua anseris miscentur cum oleo, & distillatur tepida in matricem, prouocāt menstrua post quatuor dies. Et idem in lib. de uiribus cordis dicit quod confortat cor.

CAPVT. 88.



Passer Isidorus. Passeres sunt minuta uolatilia à paruitate uocata. Oua passeris in nido reperta, cuculli comedunt et sua sub

ijciunt, & post illa suscepta fouent & nutriunt.

Ex libro de naturis rerum. Passer in tectis habitat, gregatim ad pastum uolat, oibus auibus callidior est, cito digerit quic-

quid glutit: unde corpus eius nequaquam cibo sumpto impugnat, sed tantum sustinet. Stercus etiam eius calidissimum est, quando emittitur. Supra modum quoque luxuriosus est, & in furorem citius concitatus, sed nulla mora discordiæ. Dicit Aristoteles, quod mas tantum uno anno uiuit, foemina uero diutius, quod de passeribus orientis credimus. Nam & illa nigredo, de qua dicitur quod est in collo masculi, non est in eis quæ sunt apud nos, scilicet in Europa Aetas passeris apparet in rostro, quia iuuenis habet illud cinereum, & circa fauces croceum, senex uero durum & nigrum. In quibusdam orbis partibus morbum caducū hæc auis patitur. Et hoc ut Aristoteles credit, quia semen iusquamini comedit. Huius pulli cum euolare debent, uicini passeris cum eorum parentibus conatus ipsorum euolantium comittantur, ut imbecilles si necesse sit plurimum constipatione confortentur. Aristoteles. Passer habet uocem sibi appropriatam, sicut & turtur. Pascitur autem & uermibus sicut & aliæ multæ consimiles auiculæ. Glosa super Psalm. 124. Passer aliquo strepitu magnum faciēs uolat, ne laqueo uenantium capiatur, unde inquit, Anima nostra sicut passer &c.

Actor. Passer est auicula ualde circumspæta, in tectis habitat & in altis locis, in petrae foramine nidificat. Mas nigredinē habet circa os, femina uero albedinē. Fertur autem hæc auis muscas uenari, & morbum caducum pati.

OPERATIONES.

Auicenna. Passeres omnes malæ carnis sunt. Et omnia quidem oua, sed precipue oua passerum in coitu faciunt augmentū.

Rasi. Caro passeris calidissima est, & luxuriam commouet.

Plinius lib. 30. Cinis passerum sarmētis, cumentorum, duobus coclearibus in aqua mulsa, regio morbo resistit.

Ex lib. de na. rer. Passer (ut dictum est) oibus auibus calidior, unde caro eius stiptica est, & sanguis incentiua. Stercus eius, ut dictum est, calidissimum est quando emittitur, sed citissime infrigidatur.

Haly.

Haly. Oua passerum augent uenerem, fimus eius a lētigrine purgat faciem: quod si cum hominis i puto distemperetur, eoq; uarices cataplasmentur, extirpantur.

CAPVT. 89.



PAuo. Ex li. dena. re. Pauo est auis pulcherrima & pulchritudinis amica. Collū habet longum, extētum, colore saphirium

& pectus similiter: i capite uero pluma de super instar coronæ, uel potius crispæ, caudam longam & occultam, quam cum laudatur extendit, si pedum deformitatem uiderit, mox deponit. Sed & si à tacito spectetur, pennas omnes quas spectari gaudet, contractis oculis abscondit à crimatu fundere colores gemmantes incipit & tūc parit. Item nocte cum euigilauerit, seq; in tenebris constitutū intueri non potest, clamans pauide suam pulchritudinem amisisse se credit. Idem clamore suo serpētes deterret, & omnia animalia uenenata depellit, nec de facili prope habitare audent, ubi uox illius frequenter auditur. Pauo quando alte ascendit, pluuia signum est. Aristo. Pauo pullificat post triennium semel in anno, ponens & cubans oua. 12. tantum, uel minus. Mas coit cum femina sua etiam super oua cubante, & plerūq; franguntur. Ideoq; ponuntur aliquando sub gallina ad cubandum. Ponuntur aut oua duo ibi, quia non possunt ab illis plus extrahere. Pauonis femina prima uice qua pullificat facit oua octo, & quandoq; facit oua uenti. Et postq; posuerit unū ouū, stat duobus diebus aut tribus, & deideponit secundum. Palladius. Pauones ab idibus Februarijs calere incipiunt, faba le

uiter torrefacta in libidinem prouocant, si eis quolibet quinto die tepida prebeat. Cupidinem quoq; coeundi masculus confitetur, quoties circa se amictum caudæ gemantis incuruat, & singularum capita occultata pennarum locis suis erexerit, cum stridore procurrens. Physiologus. Pauo suæ comparis oua dissipat & consumit, si ad illa etiam accedere possit. Est enim inuidus (teste Arist.) prolem quoq; propriā non dignatur agnoscere, anteq; in cristam sibi similem ipsam uenisse prospexerit.

OPERATIONES.

Dios. Pauonis sel magnæ uirtutis est eiusdem scilicet cuius & perdicis, uel alibi caponis & scorpij marini. Ad effusiones oculorum ualeat & ad caliginem, aspredinemq; palpebrarum. Hieronymus. Fimus quoq; pauonis feruorem podagræ dicitur mitigare. Phisicus. Caro pauonis diu reluctatur putrefactioni, & inobediētissima est digestionis. Isido. Pauonis itaq; caro tam dura, ut putredinē uix sentiat, nec facile coquatur.

CAPVT. 90.



PALŪBUS. Aristot. Palūbæ sūt aues quæ naturaliter sese diligunt: pugnant tamen contra se p nidis, eosq; subinuē

paloma torcaza

cem auferunt. Hi sicut & turtures in anno bis ouant, binosq; pullificant. Hanc quoq; continentiam seruant, q; si parem suam amiserit, ulterius non coit, extra nidum sterces eijciunt, & cum ouorum pulli creuerint, ad hoc ipsum eos erudiunt, ut uide licet & ipsi eijciant. Est autem palumbus minor columba: nec domesticatur ut co-

lumba. Color eius ad nigredinē declinat, pedes eius rubei & asperi. Viuunt autē ex fructu, sicut & turtur, & palumbus semp̄ apparet, turtur autem non diligunt coitū. Isidorus. Palumba & columba siluana, uel delicet auis casta ex moribus appellata: ē enim comes castitatis, cum amisso corporali consortio solitaria incedat, nec carnalem ultra copulam requirat. Ex lib. de naturarum. Palumbi femina incipit oua cubare à medio die usq̄ ad mane, mas uero residuo tempore. Mas palubarum fugit terram salisam & humidā, ac ponit in os puli, ut auescat cibo. Palumbus amisso corporali consortio, nec uiride quicq̄ in quo requiescat petit, nec carnalem copulam ultra requirit.

OPERATIONES.

Plin. lib. 29. Palumbinus sanguis extreme prodest oculis cruore suffusis. Idē in lib. 30. Palumbi caro decocta in aceto, dysentericis ac coeliacis medetur. Fimus palumbinus in faba sumitur contra calculos & alias uesicæ difficultates. Similiter cinis plumarum palumbium ferarum, ex aceto mulso. Diosco. Fimus palumbinus calidus & causticus, cum aceto tritus & impositus, scrofas curat, & carbunculos rumpit. Mixto uero melle ac semine lini & oleo, ut cataplasma adhibitus combustionibus medetur: maxime uero fungos uenenatos bibentibus presidium est. Id melius facies si cum uino & aceto bibatur.

CAPVT. 91.



Phasianus. Ex lib. de naturarum. Phasianus est gallus syluaticus auis pulchra ualde, penis coruscis instar ignis: ceruleus interdū, ac

uiridis, rubeisq̄ pennis interseribit nitor: Aures geminas uidetur habere in capite plumis extantibus, quas subrigit q̄n uult atq̄ submittit. Cristis autem in capite caret, & spiculis in cruribus, his tamē armis frustratus animosus & audax est. Aristot. Phasiani tantum coitus tempore simul habitant, ceteris uero temporibus separatim, nec cito rubricatas habent barbas, uel in pedibus calcaria, sicut galli domestici, sed tractu temporis. Phasianus sic capitur, aliquando auceps panno in quo hæc auis depingitur coopertus, phasiano se ostendit: qui sequens coopertum, nec fugientē, nec retrocedentē, tandē à socio ancupis in insidijs latitātē rethi inuoluitur. Hęc auis in aura pluuiosa tristatur, & tūc in rubetis ac syluis later. Circa uesperam uel aurorā de sylua egreditur, & tūc de facili uenat. Rostrum in terra figens abscondit se, & sic absconditū se totum credit: pennas præ pinguedine mutat, iterūq̄ sepe renouat. Carnes habet subtiliores ac leuiores ceteris auibus syluaticis, exceptis perdiciū pullis.

Isidorus. Phasianus à phaside insula dictus est, unde primum asportatus est.

CAPVT. 92.



Phoenix. Isidorus. Phoenix ē auis Arabiae sic dicta, eo q̄ colorē phoeniceum habet, ut q̄ sit in toto orbe singularis & unica, Nā

Arabes singularem & unicam Phoenicē uocant. Hęc quingentis & ultra uiuēs annis, dū senuisse se uiderit, collectis aromatibus uirgulis rogam sibi instruit, & cōuersa ad radiū solis alarum planu uoluntarium sibi incendiū nutrit, sicq̄ iterū de cineribus resurgit. Ambro. li. 5. Phoenix cū finem

fray sam

nem uitæ sibi adesse animaduertit, facit sibi thecã de thure & myrrha & ceteris odoribus, in quã impleto uitæ suæ tempore intrat & moritur. De cuius humore carnis uermis exurgit, paulatimq; adolescit, ac processu statuti tēporis alarum remigia induit, sicq; in superioris auis speciem & formam reparatur. Doceat ergo nos hæc auis exemplo resurrectionis instaurat. Solinus Apud Arabes phoenix nascitur, auis a glæ magnitudine, capite onerato in comã plumis extantibus, cristatis faucibus, circa colla fulgore aureo, postera parte purpureus, extra caudam in qua roseis pennis interscribitur nitor ceruleus. Hæc etiam est mens omnium aliorum autorum. Etiam idẽ habetur in li. de na. re. licet per alia uerba.

CAPVT. 93.



Philomena & Ficedula. Ex li. de na. rerũ. Philomena dicitur à philos quod est amor, & mene quod est dulcis. Hæc em̄

auis mira modulatione letificat audientẽ, gaudet ad ortũ solis, præitq; leticia ueniẽtem: uerno tamen tempore cantat, hyberno nunq;. In initio quoq; ueris adeo suæ uocis amœnitate delectat, ut rarissime comedat, & hoc cũ summa festinatione. Itaq; certat inter se tam pertinaciter, ut dicta sepe uitam finiat prius deficiẽte spiritu q̄ cantu. Vnde & dicitur a philos quod est amor & mene quod est defectus: quasi amore deficiẽs. Miramur igitur in tam paruo corpusculo tam pertinacẽ spiritũ. Miramur in illo perfectã musicæ sciẽtia modulatus editur sonus, & nunc cõtinuo spiritu tra-

hitur in lōgum, nũc uariatur inflexo, nũc distinguitur conciso copulat intorto, grauis, acutus, creber, extensus ubi uisum est uibrans: summus, mediũs, imus. Meditantur interim alia minores uersisq; quos mirantur addiscunt: audit attendit discipula, redditq; uicibus cantum, intelligitur, emẽdatur, & à docẽte quodãmodo reprehẽditur. Statũ aut ut coire inceperit, uocis amœnitatem perdit, & ut dicit Plin. alia nox fit mutatur & color. Ab exitu nãq; uerni temporis aucto estu in totum alia uox fit, mutatur & color, linguis earum tenuitas illa non est quæ ceteris auibus. Autor. Philomena est auis parua canora, omnibus nota: quæ & luscinia dicitur. Isido. Ficedulae dictæ sunt: eo q; ficos magis edat, pãditur illo uersiculo ueteri: Cum me ficus alit: cum pascat dulcibus uuis. Cur potius nomen non dedit uua mihi. Plin. li. 10. Ficedule formam simulq; colorem mutant: hoc tantum nomen habent autumno, postea uero melancoryphi uocantur.

CAPVT. 94.




Platea et pluuiialis. Plin. li. 10. Platea est auis q̄ ad aues i mari p̄p̄da se mergẽtes aduolat, eorũq; capita morfu corripit, donec ca-

pturam extorqueat. Eadem cũ se conchis impleuit, calore uentris coctas euomit, atq; ita ex his esculẽta, excreans testas, legit.

Ex li. de na. re. Pluuialis est auis prope ad magnitudinẽ perdicis, uarijs pennis ornata, croceo et albo nigroq; distincta, aere solo uiuere dicitur. Huius argumentum est, q; licet pinguescat, nihil tamen unq; in eius uisceribus inueniri potest. Baculos plũbatos: habent aucupes, quos altius in-

aere lactantes: retia super terram tendunt,
ac fugitantes capiunt.

CAPVT. 95.



multiposa

Papilio-
nes. Isi.
Papilio-
nes auis
culæ sūt
q̄ maxi-
me florē
tib⁹ mal-
uis ha-
bundāt
queq̄
stercore
suo uera-
micu-

los nasci faciunt. Ex li. de nat. rer. Papilio-
nes sunt uermes uolantes, q̄ maxime flori-
bus inutuntur, ex eis cibos capiūt, post Au-
gustū coeunt, & masculo moriēte post col-
tum, femina edit oua, quibus editis morit̄,
quæ uero per hyemē durant, & in estate
mes faciūt, qui calore solis ac nocturno ro-
re inualescentes, alas concipiunt euolātes,
Palla. lib. 5. Papiliones quoniā apibus ob-
sunt, mense Aprili necādī sunt. Tunc em̄
maxime abundant florentibus maluis, q̄s
hoc genere intercipiēmus, uas eueum mi-
liario simile id est altū & angustū, uespe-
re inter aluearia collocemus, & in fundo
eius ponamus lumen accensum, illuc &



papilio-
nes con-
uenient,
& circa lu-
men uolu-
tabuntur,
& angus-
tia uascu-
li ab igne
proximo
interire
cogens-
tur.

CAPVT. 96.

Pellicanus. Isidorus. Pellicanus ē auis
Aegyptiaca, habitās in solitudie Nili
fluminis. Vnde & nomen sumpsit, nā Ca-
napos Aegyptus dicitur. Fertur etiam occi-
dere natos suos, eosq̄ per triduum luge-
re, deinde seipsam uulnerare, & aspersio-
ne sanguinis in filios, uiuificare.

Physiologus. Pellicanus amator est fili-
orum nimis, qui cum ceperint crescere, pe-
cutiunt parentes in faciem, at illi irati rep-
cutiunt eos & occidunt, & per triduum lu-
gent. Tertia die mater eorum percutiens
costam suam, & aperiens latus suum, in-
cubit super pullos, & effundens sanguinem
suum super corpora eorum, suscitāt eos à
morte.

Ex libro de naturis rerum. Pellicanus
dicitur quasi pellem habens canam, id est
plumas albas. In Aegypto circa Nilū ha-
bitat, & lacte crocodili uiuit, quod utiq̄
bestia pre nimia mammillarum habundā-
tia, in aliquo palustri loco in magna quan-
titate eijcit: unde & crocodilum libenter
pellicanus sequitur. Hæc auis macie sem-
per afficitur: & quicquid glutit, cito dige-
rit, quia uenter eius nullum habet diuer-
ticulum, quo teneat cibum: solum enim ui-
sceris habet ductum qui ab introitu oris
usq̄ ad secreta naturæ ptingit. Pullos suos
os sanguine lateris sui uiuificat, cum eos
propter importunitatem suam occiderit:
uel à serpente, qui eis insidiatur, interem-
ptos inuenerit. Post sanguinis autem ef-
fusionem adeo debilitatur, ut exire de ni-
do non ualeat, sed eius pulli pro cibatione
eius & sua exire compelluntur. Quidam
tamen eorum segnes exire nolunt & per-
eunt, quidam autem seipsos quidem pa-
scunt, sed matrem penitus negligunt, q̄ cū
illa post conualentiam uiderit, pios filios
nutrit impios autem abiicit & contemnit.

CAPVT. 97.

Perdix

OPERATIONES



Perdix
Ex libro de natu. rerum
Perdix ē
avis colo
sa & luxu
riosa, ma
sculis pro
fœminis
dimican
tibus vi
cti calcan
tur à vi
ctoribus

Isido. Perdicum carnes præ ceteris avibus siluestribus sanissime sunt. Huius avis pectus cum superioribus est ualde sapidum, inferior uero pars non ita. Perdix testante Plinio, non pinguescit. Fel eius cum melle equo pondere prodest ad oculorum claritatem. Diosco. Fel perdicis, eiusdem uirtutis est, cuius & pauonis, unde ualent ad effusionem oculorum, & ad caliginem aspredinemque palpebrarum. Haly. Epar quoque perdicis siccatum diligenter tritum ac bibitum, epileptia prodest. Plin. lib. 30. Ius perdicum recreat stomachum, morbo etiam regio resistit.

CAPVT. 98.



Pica. Isidorus
Pica dicitur
quasi poetica,
eo quod uerba in discrimine uocis, ut homo exprimat.
Ex lib. de nat. rerum.
Pica est avis calli

dissima, alba & nigra uarietate distincta, linguam habens latiore, quia sermonem imitatur humanum. Nidum suum inter loca spinosa constituit, eumque terra interius, & spinis exterius in circuitu subtus ac desuper diligentissime sepit ac munit: arctissimum enim tantum foramen per quod ingrediatur in latere relinquit, et hoc eo loco, quo nidus inaccessibilior est, quem cum ab homine uisum senserit, oua transfert alio, commoditate digitorum iuuante. Physiologus. Picagarrula, breuitatem alarum cauda longiore recopensat, nidum suum cum duobus foraminibus construit, per quorum unum intrat, & alteram caudam emittit. In hoc autem comendabilis, quod curiam uel hortum in quo nidificat perspicis, multo clamore fures prodit, ita ut a proposito reuocetur infelici.

coitu. De nocte conuersis posterioribus perdices sedent, & libidinis tempore linguas ad inuicem extensis præ desiderio coitus estuant. Actor. Perdix prope terram uolat, quæ cum in multis sit astuta, in hoc dicit esse fatua, quod sicubi possit caput abscondere, credat se totum latere, & cum ipsa neminem uideat, putat quoque neminem se uideri. In hoc quoque quod alienos pullos fouet & nutrit, cum eos citius amissura sit. Vnde de propheta Hieremi. de illa in parabola dicit. Perdix fouet quæ non peperit, fecit diuitias, & non in iudicio. In dimidio dierum suorum derelinquit eas, & in nouissimo erit insipientis. Physiologus. Perdix oua perdit, sed eius mos est ouorum perditorum damna refarcire, alterius matris oua surripiendo. Ambro. Perdix est avis astuta, quæ alterius perdicis oua diripit, corpore suo fouet: sed fraudis suæ fructum habere non potest, quia cum pullos suos eduxerit, eos amittit. Vbi enim uoces illius audierint, quæ oua generauit, relicta ea ad illam se naturali quodam munere & amore conferunt, quam ueram sibi matrem cognoscunt. Ari. Perdix si fuerit prope mare, & flauerit uetus impregnatur. In coitu facit odorem foetidum. Admodum uero gallinæ super oua cubat, & super pullos, et colligit eos sub alis. Item in libro de naturis rerum. Perdicum mater uocat in circumitu uenatorum, quousque pulli fugiant, & post fugam eorum fugit ipsa, tunc uocat eos secunda &c.

*in paphlagonia prouinciæ assie
minoris, perdicibus sunt
duplicita corda. teste plinio
lib. 11. cap. 37. et in meo
pag. 153.*

*jeremi.
17. 11.*

OPERATIONES

Ex lib. de naturis rerum. Carnes pullo-
rum eius ad acumen oculorum mandi dis-
cuntur, qui tamen nisi prius excoriati fue-
rint, facile coctioni non cedunt.

CAPVT. 99.



Picus. Isido.
Picus à Saturni filio no-
men sumpsit, qui eo in au-
spicijs utebatur. Ferunt enim hanc auem quoddam habere diuinum, il-

lo indicio, quod in quacunque arbore nidificauerit, clauum uel quicquid aliud fixum est herere diu non potest, quin statim excidat ubi illa infederit.

Ex libro de naturis rerum. Picus martius est auis parua, ad uncus ungues habens, & arbores rostro penetrans: cunctis supinus corticem arboris percutit, subesse pabulum intelligit, pullos in arboribus cauis educat, in quos cum sagittam uel aliud tale quod miserit, picus admota quadam herba statim eijcit quantumlibet ingestum sit. Ex eorum genere plures nigri sunt ut merula, crocei ut oriolus. Sed illi speciosiores ac maiores, quae sunt in uertice rufi, in pectore crocei, circa collum uirides, in alis cerulei, in cauda chrusci. Picus in agro Tarantino negatur uiuere. Huic proprium est semel in anno caluescere, eo scilicet tempore quo rapa seminatur. De hac aue quidam uidetur uersum dixisse. Parua loquax uolucris, dominum te uoce saluto, si me non uideas, esse negabis auem.

CAPVT. 100.



Pyralis Plini.
lib. n. Fyralis siue pyrotes uel pyrausta, est musca maioris magnitudinis et quae in Cypro ara rursus fornacibus, ex medio igni uolat penatum quadrupe.

Quamdiu est in igne uiuit, cum euaserit longiore paulo uolatu, tunc moritur. Ex lib. de nat. re. In Cypro partibus est muscarum genus quod drupes, quae pennate sunt & multo maiores quam nostrae, & pyrolae dicuntur: quoniam in fornacibus ex medio ignium uolant impune. & quidem mirabile est, quod quidam diu in igne sunt, uiuunt, cum autem extra uolauerint paulo longius, moriuntur.

CAPVT. 101.



Psittacus. Isidorus, psittacus in Indiae littoribus gignitur, colore uiridi, torquamineo, gradali lingua, & ceteris auibus latiore, unde

& articulata uerba exprimit, ita ut si eam non uideris, hominem locutum putes. Ex natura autem solutat dicens, aue uel chere. Cetera nomina institutione discit, hinc & illud: Psittacus a uobis aliorum nomina discit. Hoc didici per medicum cesarem aue.

Solin. Sola India Psittacum aue mittit, cui rostri tanta duricia est, ut cum e sublimi precipitatur

precipitatur in saxum, nisi se oris excipiat. Ex lib. de nat. re. Psittacus aquas alias quæ cum modo patitur, sed pluuia moritur. Idcirco in montibus Gelboe nidificare fertur, quia raro uel nunquam ibi pluit. Caudam suam summo studio custodit, penamque rostro suo frequenter extergit. Auis est luxuriosa nimium, bibitque libenter uinum, semetipsam pedibus cibatur, & illo oris suo defert escas, sicut homo manu. Physiolog. Psittacus qui uulgo papiagabio id est principalis seu nobilis gabyo dicitur, coas siue Indicas habitat oras. Montem quoque Gelboe libenter inhabitat propter eius siccitatem, quia multa humiditate superabundante in cute moritur, aliquantulum similis est obelo & falconi, uirides habens plumas, pectus rotundum, rostrum aduncum, tantæ fortitudinis, ut caueam suam uel ex uirgis ferreis frangat, hominis uocem imitatur. Miræ quoque calliditatis est in excitando risum. Homines etiam osculari domesticos consuevit, admoto speculo propria forma deludit, & nunc gaudenti, nunc dolenti similis efficitur. In aspectu quoque uirgineo multum delectatur, & cum uino inebriatur.

CAPVT. 102.

calamo



Porphyrio. Isidorus. Porphyrio est auis contra modum aliarum, unum pedem habens latum ad natandum, alterum uero fissum ad ambulandum.

In quo notatur quod utroque elemento gaudet, & in aqua natans ut anates, & in terra ambulans, ut perdices. Hic solus propter psittacum pede suo instar manus aquam suscipiens ad rostrum defert & potat, sequitur humano modo cibatur, quia cum omni cibo, et cum solo morsu oportet ut bibat. Virtutem enim appetitus habet debilem naturali-

ter in attrahendo cibum & sibi in corporando. Huius generis laudatissimi sunt: quorum rostrum habent magnum & crura prelonga. Autor. Porphyrio (ut fertur) idem est quod pellicanus. Vnde in Deutrone. ubi secundum Hieronymi translationem inter aues immudas prophyrio comedi prohibetur. iuxta, 70. interpretes pellicanus ponitur.


CAPVT. 103.



Regulus. Ex lib. de nat. rerum. Regulus qui et parra, quasi auis parua dicitur multa est prole & garritu. Condixerant aliquando a-

ues inter se, sicut fabula refert, ut illa prege haberetur, que sublimi uolatu omnes alios uinceret, cumque parra sub aquilæ ascella latitante, aquila omnes alias aues transcendere, exiliens parra insedit aquilæ capiti, & inde se esse uicticem asseruit.

CAPVT. 104.



Crabrones. Isidorus. Crabrones a crabo id est a caballo uocati sunt: eo quod ex eis creentur. Sicut autem Crabrones nascuntur de carnibus equorum

putridis, ita ex eis iterum sepe nascuntur scarabei, unde cognominati sunt. Ex lib. de nat. re. Crabronum cellæ sexangulæ, cætera autem è cortice & harepæ. In pleni lunio crescunt, hyeme reconduntur. Auctores dicunt interfici puerum bimū ter nouenis pūcturis crabronum. Crabrones ac uespæ nequaquæ reges sicut apes habent, & ideo periculis plurimis subiacent, horridos sonos ac murmura depromūt, et hoc magis in cauis locis. Horum mella sūt humanis usibus inutilia, quæ qui rapere uoluerit, stulto periculo se subdit; nam eorū aculeis iaculatur.

CAPVT. 105.



Scarabei. Isidor. Scarabei dicuntur, eo quod de carnis putridis sepe nascuntur. Thauri uero uocantur scarabei terrestres

ricino similes. Cicendula quoque scarabeorum genus est, ut dictum est. Plinius lib. 11. Quibusdam insectis pennarum tutelæ crusta superuenit, ut scarabeis, quorum penna tenuior atque fragilior existit: his negatus est aculeus, sed in quodam eorum genere gradus, cornua prelonga bisulcis dentata forcibus in acumine, cum libuerit ad morsum coeuntibus, infantum remedijs ex ceruice suspenduntur, hos Nigidius uocat lucanos. Aliud eorum est genus, qui è fimo ingentes pilas auersis pedibus uolunt, paruosque in his contra rigorem hyemis foetus sui uermiculos nidulantur. Alij magno cum murmure uel mugitu uolitant.

OPERATIONES.

Pli. li. 18. Menstruosa mulier si segete ambiat nudata, scarabei decidunt et aialia

noxia. In libro 30. Viridis scarabei natura contuentium exacuit uisum, ideoque contuitu eo sculptores gemmarum acquiescunt.

Thauri (ut dictum est) uocantur scarabei terrestres ricino similes, nomen eis dedere cornicula. Alij pediculos terræ uocant, qui strumis impositi conferunt.

Auicenna. Oleum in quo fricatur scarabeus, ualet ad dolorem auris in ea effusum, similiter & corpus eius optime contritum.

CAPVT. 106.



Scinif. Isidor. Scinif sunt musce minutissimæ, aculeis per moleste quibus tercia plaga superbus Aegyptiorum

populus est cesus. Origenes super Exodum. Hoc animal pennis suspenditur per aera uolitans: sed ita subtile & minutum, ut oculi uisum, nisi acute cernentis, effugiat. Corpus cui insederit acerbissimo stimulo terebrat, ut quam uolantem uidere quis non ualet, sentiat stimulantem. Glosa super eodem. Scinif nati sunt in terra Aegypti de limo muscæ scilicet minutissimæ & inquietissimæ, inordinate uolantes, atque in oculos ruentes, hominum requiem auferunt dum abiguntur.

Ex lib. de nat. rerum. Scinif sunt uermes minuti uolantes, qui pecudum anhelitum sequuntur, & hominis maxime. Pungunt autem aculeis dormientes acrisatis dolore, pro posse. Vnde in locis ubi abundat earum proteruitas, homines delicati circa lectos suos rhetia sua tam subtiliter laqueant, ut per hec scinif ad nocendum transire non ualeant.

OPERATIONES

Albertus

Albertus in libro de senibus. Extende pilum a zuchi equi supra portam domus, non ingredientur domum illam scinifes dum stat in ea pilus.

CAPVT. 1076



Strix, Seleucides & Strophilus. Albertus in lib. de natur. animalium. Strix est avis nocturna, de qua Luca. meminit dicens, qd trepidus

bubo, qd strix nocturna queruntur. Hec avis a uulgo ama ab amando uocatur, eo qd pullos amat. Et sic dicitur, qd sola inter aues pullis humorem lacteum instillat.

Actor. Hoc nomen strix, equiuo cum e ad auem illam scilicet seleucidem, de qua iam dicitur, & ad bestiam herina consimilem.

Plinius libro. 10. Seleucides aues uocantur quarum aduentum ab Ioue precibus impetrant incolae Casini montis, fruges eorum locustis uastantibus: nec unde ueniant, quoue abeant copertum, nunquam conspectis, nisi cum earum presidio indigeat.

Solinus. Strophilus est avis paruula: quae dum escas affectat os crocodili paulatim scalpit, ac sensim scalburigine blandiente additum sibi usque in fauces eius facit. Quod conspicatus ychneomon, beluam penetrat, populatis uisceribus erosa ex aluo exit.

CAPVT. 1077



Struthio. Autor. Struthio aliquando quidem alas erigit sed uolare nequit: est enim ingens corpore, rara in plumis habet autem alas

similes herodij & accipitris. Ferrum uero comedit. Arist. De struthione est opinio, qd non sit de genere auium, propter diuersitatem suae creationis, partim enim quadrupedibus assimilatur, partim auibus. Non habet alas, sed figuras alarum, quae uolatu non conueniunt, quia non sunt tenues ut pili, sed sicut quadrupes habet palpebras superiores & in eis pilos. Habet iterum plummam multam in inferiori parte corporis, & duos pedes ut avis, sed unguam fissam ut quadrupes. Est enim magni corporis, cum autem corpora necesse sit esse parua, alioquin uolare non possunt. Tres habet digitos in utroque pede, propter alas & propter pondus. Cumque sit ponderosi corporis & non boni uolatus, multam habet superfluitatem, multumque coit, sicut gallina & perdix. Ex li. de na. re. Struthio est avis pene bestialis generis. Habet enim pennas, sed nunquam utitur eis in uolatu. Alas habet tenues, & plumas uelut pilos. In eundo alas erigit, adeo que in terra currit, ut equos celeritate praecedat. Habet autem ungulas bifurcas ad comprehendendos lapides, quos emittit in fuga contra insequentes. Ferrum comedit et digerit, quia calidissima naturae est, & equum naturaliter odit, & miro modo persequitur. Equus etiam illam intantum odit ac retinet, quod eam uidere non audet. Officulum paruum sub alis habet, quo se in latere purgat & agit, quando prouocatur ad iram: In pectore uero magnum os & latum, ad protectionem magni corporis sibi creatum. Porro stoliditas ei tanta est ut cum

LIBER SECVNDVS.

frutice collum occultauerit, reliqui corporis latitudinem latere credat. Naturaliter autem calescit, et ita plumas exuit, ut et nudus ferè remaneat. Sed corium habet fortissimum, quo implumis protegitur ab importunitate frigoris, corpus habet ferè ad magnitudinè asini staturæ mediocris. Oua quæ eius a deo magna sunt, ut ex trāsuerso secta, uasa fiant ad bibendum p̄ amplitudine sua. Physiologus. Struthio solouisu ita fouet oua sua in harena recondita, ut ex eis pulli egrediantur in lucem. Hæc inter aues ceteras duos tantum digitos continet admodum ungularum arietis, ita quæ de concavitate pedis sui subtus quasi de funda proijcit lapides super hominè. Ferunt etiam oculo uno intueri cœlum, & altero terram.

OPERATIONES.

Rasi. Caro struthionis omnibus grossior iudicatur.

CAPVT. 109.



Struthio Socamelus et sturnus, Plin. Struthio cameli Africi uel Aethiopiæ aues sunt grandissimæ & pene bestiarum generis: alitudinè

equitis insipientis equo excedunt, celeritate uincunt, ad hoc solum datis pennis, ut eurrentem adiuuent: ceterum non sunt uolucres, nec à terra tolluntur. Ungulæ his ceruinis similes quibus dimicant, bisulcæ, & comprehendendis lapidibus, quos in fuga contra insequentes ingerunt pedibus. Autor: Videtur esse struthiocamelus species struthionis, uel ipsum etiam genus sic appellari: quia sicut dictum est supra, pedes habet similes pedibus cameli. Ex lib.

de natur. rerum. Sturni sunt aues parue ad uolandum extentæ fusco nitentes colore. Cateruatim uolant, & quodam orbe circumaguntur omnibus in medium tendentibus, & hoc propter accipitres qui eis insidiantur. Vespere quidem aggregantur, etiã immensis turmis commurmurant, nocte silent, aurora rubente murmur excitant. De mum uero diuisæ per turmas ad cibum uolant. Plinius. Est autem & sturnus ex auiibus loquentibus, unde & Cæsares iuuenes habebant sturnum loquentem.

OPERATIONES.

Rasi. Sturnicaro grossior est quæ pulli uel coturnicis. Ventrem stringunt, & multum nutriunt.

CAPVT. 110.



Trochilos. Ex libro de natur. rerum. Trochilos in Italia rex auium appellatur, omnium quidem minima, sed quanto minor

tanto uelocior, adeoque animosa, uel etiã contra aquilam audeat conatus acceptare, homines quoque deludit, quia cum se propinquat quasi manu capiendam obtulerit, casto hominis conatu & labore impigra profugit, araneis uescitur, pullis secunda est, nam plurimos uno fœtu producit, uno specu uel antro in hyeme multi conduntur, ut ad calorem turba conferente calor qui paruus est in tam minimis corporibus augmentetur. Estque auis minima omnium aliarum. Albert. in lib. de natu. animalium. Trochilos est auis minima omnium, quam regulum uocant: quæ licet sit parua corpore ausu magno contra aquilam pugnare conatur, solitaria uolat, multi etiam par-

tes, &

tus, & in hyeme uno cōtenta foramine antri uel muri, multos socios secum sui generis nocte habitare permittit, ut calor parui corporis ex societate multorum caleseat & foueatur. Hæc etiam est auis musica: & precipue cantat tempore magni & sicci frigoris in hyeme. Infra capit. 104. de eadem tractetur.

CAPVT. 111.



TArda & tragopa. Isidor. Tarda apud nos dicitur, eo quod tardo & graui uolatu detenta: nequaquam ut ceteræ uolucres uelocitate pen-

narum attollitur. Græce autem gradipes uocatur.

Ex libro de naturis rerum. Tragopa est auis in Aethiopia ferruginei coloris, maior quam aquila, caput habet ut Phoenix, excepto quod in eo cornua habet ut aries, unde illud armatum profert aduersus omnes aues sibi contrariantes.

Solinus. Tragopa est auis maior aquilis, cornibus arietinis preferens caput armatum.

OPERATIONES.

- 1. Auicenna. Oua auis tardæ sunt tinctura bona.
- 2. Experitur hora qua preparata sunt ad illud cum filo lanæ in eis penetrante.
- 3. Idem. Stercus auis tardæ, confert empetigini.

CAPVT. 112.



Turde la & Turdo. *Isidorus* Turde la quasi maior turdus dicitur, cuius stercore uiscum generari putatur. Turdi autem a tarditate uocati

sunt, hyemis enim cōfinio se referunt. Ex li. de nat. rer. Turdi sunt aues paruae quidem corpore, sed prudentiæ magnæ. In cacuminibus arborum luto nidos edificat, & pene cōtextim id est cōtinue post coitum generat & mirum, quia. 10. diebus oua in utero maturescunt, & postea pariunt. Plin. lib. 10. At ab eunt turdi in uicina, sed hi plumam non amittunt, nec occultantur, nisi spe cibi quæ hybernum pabulum petunt, ita quæ in Germania hyeme turdi maxime cernuntur, & sunt aues triestres sicut turtures. His color estate circa collum uariis, hyeme cōcolor, in cacuminibus arborum luto nidificantes pene cōtextim in secessu generat. Agripina cōiunx Claudij Cæsaris turdum habuit (quod nunc ante) sermonem hominum imitantem. Pal. Turdi nutriendi sunt in cubiculo, ita quod includantur illesi: ac recenter capti, mixtis aliquibus antenutritibus, quorum societate ad cibos ipsos capiendos pauidam nouæ captiuitatis mestitudinem consolentur. Sit autem locus mundus, ac lucidus, & undique leuigatus, in quo transuersæ figantur perticæ, quibus possint post inclusum uolatum sedere. Rami quoque uirides sepe mittentur, caricæ tunsa mixtis pollinibus largissime prebeantur, Myrti atiam (si facultas est) lentisci, oleastri cedere arbuti semina, interdum ad excludenda fastidia, maxime quæ aqua munda prebeatur. Turdi namque si alendo saginentur, & uoluptatem cibi: & reditum maximum prestent parcitate beneficium ministrante luxuria.

OPERATIONES.

Auicena. Turdorum stercus comedētū
rifi, confert pano & morpheæ & etiam im
petigini.

CAPVT. 113.



Tur.
Isidorus.
Turtur à
uoce no-
minatuf.
Auis pu-
dica, sem-
perq; in
mōtibz,
iugis, & i
desertis
cōmorās.
Tectaem
hominū

& conuersationem fugit, & commoratur
in syluis, quæ etiam hyeme deplumata in
trūcis arborum cōcauis habitare perhibe-
tur: Cuius e contrario colūba humana ho-
spitia diligit, domorum semper blāda ha-
bitatrix. Amb. Turtur est auis pudica, que
ubi cōiugalīs proprij fuerit amissione uis-
duata, coniunctionem iterare recusat, nec
iura pudoris, aut cōplacati iuri fœdera re-
soluit: et primus amor eam decipiens, plus
doloris ex morte, q̄ suauitatis ex charita-
te dilecti generat. Discite ergo mulieres
quāta sit uidiuitas gratia, que etiam in auis-
bus p̄dicatur. Turtur enim nescit primā
fidem irritam facere, quia prima cōnubij
sorte amissa, nouit castimoniam seruare.
Hęc auis in nido suo folia squillæ superia-
cet, ne pullos suos lupo incurset. Nouit
em̄ q̄ huiusmodi folia lupi fugere cōsue-
uerunt. Ex lib. de nat. re. Turtur sociū di-
ligit, eo q̄ mortuo uel capto incedēs solita-
ri, siccis arborum ramis insidens gemēs ac
tristis, nulli auium est infesta, sed ad diūm
infestatiōes patientissima. In locis tutissi-
mis et delectabilissimis, habitat per totam
hyemē in cōcauis arboribus. Implumis ia-
cet, in uere aut pducitur: multæ quidē ea-
rū terras calidas hyeme petūt: & multæ re-
manent si locū habeant soli oppositū, ad
quiescēdū aptū. Aliqñ ita debiles sunt na-
turaliter, ut manu capi possunt. Oua sepe

terna pariunt: sed nunq̄ plusq̄ duas edu-
cant, similiter et palūbi. Turtur ouat in ue-
rebis, & sepe ter, sed hoc quando unū par-
uorum corruptū fuerit, aut casu perierit,
solaq; auium pullos suos de nocte pascit.

Aristot. Turtur ex fructu uiuit, sicut et
palūbus. Palumbus autē semper apparet,
turtur autem nō. Coit quidem turtur post
tres menses, pregnans est diebus. 14. & to-
tidem cubat. Viuit autem & cubat sicut &
colūba, quindecim annis. Palladius. Tur-
tures ut alātur breui & prope obscuro cu-
biculo claudendi sunt, quos nutrire facili-
mum est, quia nihil expetunt.

OPERATIONES.

Auice. Sanguis turturis calidus, distil-
latur super aurem contritā & dolorosam.

Plin. lib. 29. Turturum sanguis eximie
prodest oculis cruore suffusis. Fimus earū
albugines extenuat. Huius alæ dextræ
sanguis medicinalis est immissus oculis.

CAPVT. 114.



Vanel-
lus.
Ex lib. de
natur. res-
rum. Van-
nelli sunt
aues, q̄s
Plinius
Stympha-
lides uo-
cat, satis
pulchræ,
columbi-
na magni-
tudine, cri-

stato capite, ut pavo, collo quidem colore
uiridi & lucenti, reliqua uero parte corpo-
ris uarietate distincta. Hęc auis cum ho-
minem etiam à longe nido suo appropin-
quare senserit, egressa statim cum clamore
occurrit, sicq; stulta dum hominem à ni-
do suo amouere se credit, ipso clamoris
indicio nidū prodit, quem progressus ho-
mo spoliare contendit. Hoc idē dicit Plin-
nius, licet per alia uerba.

Caput



Vespertilio. Aristote. Vespertiones habent pedes sicut aues, & caudent cauda, quoniam sunt agrestes. Ipsarumque alae sunt membra

nulis id est corio indistincta, & si caudam habuissent, motum alarum prohiberent, et quia non sunt diuisae instar murium, habent in utraque parte mandibula dentes: & uictum sibi de nocte acquirunt, ut bubones. Ambro. Vespertilio est animal uolatile simile & quadrupes, dentibus etiam utitur, quod in alijs auibus reperiri non solent: parit ut quadrupedia, non oua, sed pullos uiuentes, crepusculo uolare consuevit, uolatque in aere non aliquo pennarum, sed membranae suae fulta remigio. Isidorus. Vespertilio dicitur eo quod lucem fugiens uespertino crepusculo circum uolet precipiti motu acta, animal murium simile, non tam uoce resonans quam stridore, & cetera quadrupedia uolatu excellit. In partibus Indiae sunt uespertiones columbis maiores, habentes quasi hominum dentes, haec in facie percutiunt homines, nares eis & aures aliaque membra apurantes. Fertur quod hec auis strepitum querit, et sanguis eius depilat.

OPERATIONES.

Auicena. Vespertionis lac (ut dicitur) est urina ipsius, in ipso autem est abstersio & uehemens calefactio. Unguentum uespertionis, prohibet mammillas puellarum a magnitudine. Cerebrum eius cum melle confert principio aque descendens in oculum. Eius cinis acuit uisum, & confert ungulae & albugini.



Vespa Aristoteli. Vespa est animal annulosum, uolatile, aculeis uenensum, quod dicitur de putridis asinorum carnibus nasci, sicut fuci

de mulis: crabrones de equis, & apes de uittulis. Item uespa aerem non recipit, uita ipsius & nutrimentum est circa stercus & carnes. Et est de animalibus quae manent cum socijs suis, sicut formica & apis, habet autem lanceam interius, sicut scorpio exterius, sanguine caret: alasque membranis coopertas habet, accidit uespis senectutem exuere. Apesque nocentur a uespis, ideoque nocet apibus illas appropinquare. Ex libro de naturalibus rerum. Vespa ex equinis carnibus aliquando procreantur, in plenilunio magis crescere dicuntur, harum uita circa stercus est. Ceras quidem faciunt, sed non ex collectione florum, & ob hoc inutiles sunt. Aristoteles. Vesparum cibus est ex floribus et fructibus, sepe quoque uiuunt ex cibis animalium. Mutita uenat in fine hyemis, & plures earum uenantur circa calli: uenanturque mutita prope aggeres magnos & altissima loca, omnesque uidentur cum aculeis: non autem congregant uespaes flores, nec cibantur ex eis sicut apes, sed cibus earum in maiori parte est ex carne, ideoque circa stercora manent, muscaeque magnas deprehendunt & caput earum abscindunt, nidos sub terra faciunt, & ut formicae terram extrahunt. Praeterea iuxta Plinium, quaedam uespaes genus ex araneis, phalangium appellatum, perimunt, permittunt, & in nidos suos portant, deinde illinunt, & ex his incubando genus suum procreant.

OPERATIONES.

Costantinus. Vespaes & aues eis quos pungunt, tumorem calidum & ruborem faciunt, rostrumque



LIBER SECVNDVS.

earū remanet ubi tāgūt. Et aliquñ morfi
sudorē patiunt & abominationē. Aui,
in.2.cañ. Vespārū puncture bonū ē poliū
emplastri more suppositū. Similiter fo
lia siluestris maluæ, sedant illā emplastra
ta. Item sterco caprarū attrahit uespæ ue
nenum. Ex sale quoq; cum aceto & mel
le fit emplastrum ad pūcturam uespæ. Et
oleum lauri confert eius mordicationi.

CAPVT. 117.



Vlula
Isid.
Vlula est
avis à plā
ctu & lu
ctu nomi
nata. Dū
enim cla
mat, aut
fletū imi
tat, aut ge
mitū. Vñ
apud au
gures si la
mētē, tri

sticiā, tacēs ostēdere fertur p̄speritatē. Au
tor. Vlulæ (ut dicit glosa sup Esaiam) sūt
aves magnitudinis coruinæ, maculis res p̄
sæ, q̄ rostro in palude fixo horrēde stridūt
habētes uocē similē ulularui luporū, unde
& nomē acceperunt, & uocātur gallice bus
hort. De hac superius dictū est in capitulo
Buthorio; et de onocrotalo, q̄ noia sūt idē.

CAPVT. 118.



Vpupa
Isid.
Vpupa ē
avis spur
cissima,
cristis ex
tantibus
galeata,
semper i
sepulch
ris & hu
māo ster
core cō
morans.
Vpupa

græce dicta eo q̄ stercoꝝ humana cōsy de
ret, & fetēti pascatur fimo. Glosa sup Les
uiticū. Vpupa lugubris est & luctū amās.
Vnde & in lege comedi prohibet, quia se
culi tristitia morrē operat. Phisiol. Vpu
pæ pulli cū parētes suos senuisse uiderint,
ita, ut neq; uolare neq; uidere possint, ue
tustissimas parētū plumas euellūt, & oca
los eorum liniunt, fouentq; eos sub alis su
is, donec crescāt eorum pēnæ, & reillumī
nentur oculi eorum: sicq; mutuan uicem
parentibus reddunt. Iorath in lib. de ani
malibus. Vpupæ pulli parētes suos fouen
tes anhelāt super oculos ipsorū, ut uisum
recuperēt. Ex lib. de na. re. Vpupa est auis
admodum pulchra, sed immūda, una tamē
uoce, sicut & cuculus importuna ē, hy eme
latet & nuda ē, uere producitur. Huius pa
rentes senescentes inter pullos iam adul
tos in nido plumas exuūt, et interim à pul
lis pascūtur, donec uires plumasq; recupe
rent. Cum enim senio uisum perdidērint
pulli notam naturaliter herbam colligunt
& eorum cecatos oculos inde liniunt, ut
uisum recuperent.

OPERATIONES.

Pythagoras in libro Romanorum. Sans
guis upupæ illitus, homini dormienti de
moniaca gignit fantasmata. Pennæ ue
ro positæ super caput hominis, sedant so
da id est dolorem capitis. Huius etiam
lingua super illum suspensa, qui multā ob
liuionem patitur, ei confert.

CAPVT. 119.



Vvultur
Isido
rus. Vuls
tur à uola
tu tardo
nomina
tus putat,
magnitu
dine quip
pe corpo
ris prepes
tes uola
tus nō ha
bet. Ferē
pene usq;
ad cen

antillo

ababilla
g. epupes

ad centū annos procedere. Vultures autē sicut & aquila ultra maria cadauera sentiunt. Altius quippe volantes, quæ multa mortuum obscuritate celantur ex alto illi conspiciunt, Ambrosius. Vultures dicuntur sine concubitu concipere & generare. Solent etiam mortem hominis quibusdam signis annunciare, cū enim lachrimabile bellumacies inter se instruunt multo vultures sequuntur agmine, & eo significant, quod multa hominū multitudo bella casura sit futura præda vulturibus. Glosa super Leuitic. Lex vulturem comedi prohibet, qui bellis & mortuis gaudet. Phisio. Sedet autem vultur in altissimo loco, quia retardatur in ascensu à terra: ascendit quæ tantum in altissima ut uideat loca remota: ideo quæ dicitur quod solus vultur est auis dei. Hic etiam maiores aues rapaces, ut accipitrem insequitur. Aristot. Vultur grauis est, & mali moris, famelicus & clamorosus. Venatur in locis à nido remotis ualde, ascendit ad locum altissimum, ibi quæ sedet quia difficilis est ei eleuatio à terra: deprehendit autem lepores, & paruos ceruos & capras ac uulpes, & animalia cetera, quæ retinere potest. Idem. Vultur nidificat in locis altissimis, & multotiens super arbores. Inuidet pullis suis cum impinguntur, nec pascit eos, nisi de cibi sui reliquijs, & illos ante quæ uolare possint, eijcit. Est autem auis alia quæ proiectos illos cum pullis suis nutrit, unū per vulturum occupat magnum locum, & ideo secum alios nidificare non permittit. Est autē longæ uitæ quod ex eo cognoscitur, quod nidus eius semper idem manet. Cū enim senescit, elongatur rostrum eius superius, & arcuatur, & in fine, fame mori.

OPERATIONES.

- 1 Esculapius. Vulturis pennæ combustæ fugant serpentes à domo. Iecur eius tritum cum sanguine per decem dies bibitū, caducos liberat. Sanguis eius cum succo marubij, caliginem oculorum sanat.
- 2 Adeps eius dolorem oculorū sanat, & dolores neruorum euacuat. Diosc. Fimus vulturis medicinalis est nam fumigium eius secundinā expellit; Plin. lib. 19.

Vulturis fel ex aqua dilutū, albugines sanat oculorum. Penna vulturis si scalpatur dentes, acidum faciunt halitum.

CAPVT. 110.



XYon Auctor. XYon est auis immunis da secundum legem, cuius natura non satis est nobis nota. Est autē (ut legitur) de genere vulturum, sed minor quæ vultur. Hec enim est mens Alberti in libro de naturis animalium. Et similiter in libro de naturis rerum.

Idem. Hydros est animal uolatile in Nilo flumine, satis inimicū crocodilo. Nā de

CAPVT. 111.



YBos Hydros, Iliada. Ex libro de naturis rerum. Ybos est auis uisibilis, quæ imitatur uocē equi. Et quandoque super eum uolans: eādem stupefacit: ipsum quæ fugere cogit. Aristoteles. Ybos ideo cum equo pugnat, quoniā ipsum à pascuis eijcit, & herbas comedit, ideo stupefaciens eum fugere cogit, & forte interficit. Est autem auis pulchri coloris, & uita eius bona, manet quæ apud fluuios & margines eorum.

Idem. Hydros est animal uolatile in Nilo flumine, satis inimicū crocodilo. Nā de


natura & consuetudine, cum uiderit crocodilum in littore fluminis ore aperto dormientem, inuoluit se limo, quo facilius possit eius faucibus illabi, sicq; faucibus illius irripens, erosus crocodili uisceribus, tandem inde uivus exilit.

Ex libro de naturis rerum. Isida à sono uocis dicta est, auis quidem parua, sed pennis uenustate clarissima, in dorso colorem habet inter uiridem & ceruleum: in pectore uero profert imaginem carbonum ardentium. Duos tantum habet in pede digitos, ungues aduncos, sed rostrum paruū ac directum. Circa aquas assidua est, pisciculis uiuit, terram rostro cauat, ibiq; nidū congerit, ac foetus facit.

OPERATIONES.

- De hac opinatur uulgius, si pellem cum plumis mortuæ detrahas, & parieti infirgas, omni anno plumas, ac si esset in corpore, commutabit.

CAPVT. 1226



Zelintides
Ex libro
de natur.
rerum.
Zelintides sunt
aues (ut
dicit Plinius)
quarum suffragium
à Ioue deo petunt
incolæ

mōtis Casini, cum à locustis fruges illius uastantur. Itaq; à deo missæ locustas depopulantur. Vnde autem ueniant, quouē ab eant, aut quo uadant ignoratur, hoc idē dicit Albertus in libro suo de naturis animalium in tractatu de auibus.

Hec igitur dicta de Auium natura sufficiant.

De

DE PISCIBVS ET NATATILIBVS.

Liber Tertius.

CAPVT. 1.



A Bre
Amon
Achādes,
Accipen
ser, Albi
rē & Al
phoram.
Ex li. de
nat. rerū.
Abremō
alas Aba
renon, est
piscis (ut
dicit Ari
stot.) mul

tum fecundus ouis, nec aliorum more cō
tactu maris parit, sed naturali quodam in
stinctu uentrem suum ad arenam fricat, q̄
cōtactu aspa est, & gustu sal sa: sicq; oua cō
cepta parit, & post tempus debitum foetus
educit. Iorath in li. de animalibus. Piscis
abremon, hora tempestatis maris, natos su
os in uentre saluat, & post tempestatē euo
mit eos. Idem Achādes piscis sollicitus
de pullis suis nauibus maris adheret, sicq;
propter ipsum omnino fiūt immobiles na
ues. Ex lib. de na. rer. Accipenser est (ut
dicit Plinius) piscis apud antiquos nobis
lissimus, hic solus cōtra morem omnium
pisciuū habet squamas toto corpore ad os
uersas. Plini. lib. 9. Apud antiquos pis
cis nobilissimus habitus accipenser, unus
omniū squamis ad os uersis: contra aquā
nando meat. Nullo nunc in honore est,
quod quidem miror, cum sit rarus inuen
tu. Quidam eum elopem uocant. In li.
ut supra. Albirem est piscis marinus, ha
bens cutem adeo spissam & duram ac fir
mam, ut ea milites utantur pro galeis.
In eodem libro. Alphoram est piscis, qui
non gignitur, sed in loco lutosa ubi nō est
aqua, ex ipsius lutū putredine in modum
uermiculi creatur. Postea cum ascenderit

aquam, crescit in piscem. Durat autē mo
dico tempore, citoq; dissoluitur.

CAPVT. 2.



A Ngu
illa.
Isidorus.
Anguilla
dicitur ab
anguis si
militudi
ne. Huius
origo ex
limo ē, un
de & quā
do capit
adeolenis
est, ut quā
do fortis

us presseris, tanto citius labatur. Ferūt au
tem Orientis fluuium Gangen anguillas
terrenis pedibus gignere. Plin. lib. 9. An
guilla octonis uiuunt annis. Durant &
sine aquis diebus senis, aquilone spirante,
austro paucioribus. At hyemem i exigua
aqua non tollerant, neq; in turbida: ideoq;
circa uergilias maxime capiuntur, flumi
nibus tum precipue turbidis. Pāscuntur
noctibus. Exanimes piscium, solae nō flui
tant. Porro uice pedum pinnæ date sunt
binæ piscibus omnino longitudo ut an
guillis & congris. Item anguilla scopulis
se atterunt, ea q; strigmenta uiuescunt, nec
alia est earum procreatio. Diutius autē ce
teris uiuunt anguilla aquis exemptæ. Idē
li. 10. In anguillis omnibus nec est mascu
linū neq; femineū genus, quē nec aial, nec
ouū ex se generāt: sicut neutrū est & ostrea
is genus, ceterisq; uaso uel saxo adherēti
bus. Ex li. de. na. re. Anguilla ex aliorū pi
sciuū limo nascit, difficultē excoriat, durissi
mā habet mortē, q̄ etiā excoriata uiuit, ad
uocē tonitruī cōmouet. Aqs claris flūuia
libus gaudet et i abscoīsiōe Pleiadū maxie


capitur, quia tunc ex uētis oppositis aqua turbatur. At pisculorum inferioris potestatis rapax est, maxime tamen cum in semine reperiuntur.

curados esse cum tyriacis, quibus curatur uenenum frigidum, & cum medicinis rustelarum & tyriacae eorum.

OPERATIONES.

1. Ex lib. de nat. rer. Ex animis sola piscium non fluuat, nisi cum aquis putrefacta dissoluitur. Plus alio cibo decoquatur, aliter nocius est cibus eius: ad ignem assata plus cōpetit, quia malicia eius illic euaporatur. Pinguedo eius auribus medetur.
2. Item anguille uino necantur: qui ex eo biberint, tedium uini habent.

CAPVT. 3.



Ara-
nea,
Aries &
Arini.

Aui. Ara-
nea mari-
na, uide-
t̄ dispositiones ei-
us propin-
quae sint
dispositi-
onibus
scorpio-
nis. Isido-

rus. Aranea genus est piscis, dictum, eo quod aure feriat, habet enim in ea stimulos quibus percutit proximates. Plini. lib. 9. Aculeo spinæ in dorso noxius est ac uenenosus. Plinius in eodem. Aries est piscis, qui grassatur ut latro, nunc grandi nauium in salo stantium occultatus umbra, si quæ nandi uoluptas inuitet expectat: nunc elato extra aquam capite piscium cymbas speculatur, occultatusque adnatans, mergit.

Esculapius in li. de animalibus. Arini siue harini piscis cum homo quid uiderit, eum inebriat, & mouet eum ad rixas & cōtentiones, postquam uero comederit, placatur iracundus.

OPERATIONES

1. Araneæ itaque morsus, ceterumque reptilium marinorum ueneno forum, dixerunt

CAPVT. 4.



A Spi-
do-
chelone,
& aurata.
Phisi. As-
pidoche-
lone gre-
ce dicitur
belua que-
dam i ma-
ri, que lati-
ne dicitur
aspido te-
studo: est
autem ce-

tus magnus, habens super corium suum, tanquam sabulum, quod est iuxta littus maris. Unde plerumque eleuato dorso suo super undas, a nauigantibus nihil aliud creditur esse quam insula: itaque applicantes dentes super eam alligant naues, accendunt focos ad coquendos cibos. Ille uero ubi sentit odorem & calorem ignis, mouet se a loco, & sic mergit naues in profundum: Alia quoque huius beluæ natura est, quando esurit, aperit os suum, & quasi quædam odorem bene olentem exhalat de ore suo, quem sentientes minores pisces confluunt in os eius, quod ut impletum fuerit, claudit, et eos

transglu-
tit.



Idem.
Aurata
dicitur
ex eo, quod
in capite
suo auri
colorem
habet.

Caput

CAPVT. 5.

Alforam. Alber. in lib. de natu. anima-
lium. Alforam piscis est, qui ex putre-
dine luti generatur, & in luto sine aqua p-
creatur ad modum fermiculi, qui uermis
aqua ascendente crescit in piscem. De hoc
piscenautæ dicunt, si consumatur putre-
factus usq; ad caput & ad oculos, adueni-
te aqua iterum renascitur, & tunc diu ui-
uit, cum ante huiusmodi suam regenerati-
onem paruæ uitæ sit, ut supra dictum est
capitulo. 1.

CAPVT. 6.



Astus
Aram. Albertus
in lib. de
natu. ani-
ma. Astu-
r piscis est
qui tem-
pore ue-
ris & au-
tumni in
spumis
pluuiali-
bus gene-
ratur, &

ineis ebullit sicut uermis ex stercoreibus
animalium. Dicitur etiam ex luto genera-
ri. Hic piscis impatiens claritatis solis fu-
git ad umbras arborum, quas in aquas
proijciunt: calorem tamen diligunt & ha-


bent, de
profun-
do ad ri-
pam na-
tant, tem-
pore sicc-
tatis non
abundat,
sed quan-
do multæ
sunt plu-
uiæ & ca-
lidæ abun-
dant.



CAPVT. 7.

AVrenuellus. Albertus in libro de
naturis animalium. Aureum uellus est
animal marinum sicut spongia, & de spō-
giarum genere, sed rarius est & mollius ad
modum lanæ, & lanugo eius in auri splē-
dorem conuertitur, & dilatatur, & prolo-
gatur sicut uellus: & dum est in mari mo-
uetur motu contractionis, & dilatationis
sicut spōgia, & raro inuenitur. Tamē hoc
inuentum in Frigia, cū extitit bellum Tro-
ianum inter Græcos & Frigios, sicut dicit
Dares Frigijs in historia Troiana.

CAPVT. 8.



Arbur
Aciū,
Amnis,
ahaniger,
Afferus,
& Astras-
lus. Al-
bertus in
libro de
natu. ani-
maliū in-
quit. Ara-
burcium
piscis est
multis os-

uis foecundus. sed non eijcit oua, nisi uen-
trem confricet ad harenam tactu asperam
& in illa pullos educit & complet.

In eodem libro ut supra. Amnis piscis
est, ut dicunt, saxatilis, qui lapidem gestat
interius. Est autem ualde speciosus in la-
teribus uirgultas habēs puniceas, toto au-
tem corpore reliquo diuersis coloribus est
distinctus ac depictus. In lib. ut su. Aha-
niger piscis est, ut dicunt, qui Anno ppe-
modum similis est, & longus & rotundus
qui Germanice, gwich, uocatur, & est als-
bus, bonarum carniū, breuior anguilla,
rostrum auis habens pro ore, subtile & lō-
gum, & rubeum, & uiridē interius habet
spinam. Albertus in libro ut supra. Af-
ferus piscis, est q ppter exiguitatē hamo ca-
pi nō potest. In eodē li. Astralus piscis
est q aquarū undas ore suscipit, & oriū qñ
pleiades occidūt, eo q tunc tempus est plu-
uiarum.


CAPVT. 9.



A Bydes. Albertus in lib. ut sup. Abydes animal est marinum, cuius conuersatio primū est in aq̄s, & cibus, & postea mutatur figura eius

us & efficitur terrestre, & egreditur de aq̄ querēs uictum in terra: & cum figura mutatur, mutatur etiā nomen eius, & uocatur astoym.

CAPVT. 10.



A Huana. Albertus in lib. de na. animalū. Ahuana monstrum est maris gulosius cū ctis marinis beluis prēda uiuit, & in crassitudi

ne corporis sui uertitur ei quicquid comedit: unde quia stomacho caret, uenter eius quando comedit multum extenditur, & inflatur supra modum: & cum amplius extendi nequit, pisces per os efficit, & hoc de facili: quia cum collo careat sicut ceteri pisces, os eius contiguum est uentri. Est autē adeo crassum animal, q̄ quando periculū timet, pellem et carnes suas contrahens replicat, & extremitates sui corporis intra se sicut herinaceus abscondit ita ut non appareant, quod tamen aliquando sine sui detrimento non facit. Mortem enim adeo timet, q̄ cum periculum senserit non laxa

ri, abscedere bestiam quæ in insidijs latet, nequaquā caput foras extrahit, quod intra corpus suum abscondit: sed cum affligitur fame carnes suas deuorat, magis eligens in parte absumi, q̄ prēda facta beluis in totū consumi.

CAPVT. 11.



B archo Bra. Albertus in lib. ut supra. Barchocha est animal marinum, habēs orificium præ oibus animalibus fortissimum. Nā & lapidē

si in os suum acceperit frangit. Hęc quādo q̄ ad ripas exit, & herbas depascit, & quādo oportet in aquam reuertitur, ibiq̄ submergitur ne cutis dorsi eius a sole exsicce tur, & ad nutum debitum deflectere se nō possit. Pisciculos nāq̄ paruos uiuos filo confutos (quos comedit, & per illos deprehenditur) piscatores in mare proiciunt, quod dum effugere non ualent, sed in simul fluitant, animalis prædicti morsibus patēt. Ac ip̄um aial dū unū post alium transglutire laborat, interim occupatū deprehenditur.

CAPVT. 12.



B orbocha, Botha et Brenna. Isidorus Borbocha sunt pisces quodam fluuiales, aliquaten⁹ anguillis similes

les, lubrīce nāq; sunt, & excoꝛiantur sicut anguilla. Corium habēt nigrū, esum dulcem, & epar pꝛæ omnibus piscibus melius & efficacius. Caput magnū respectu corporis, os amplum & latum ualde. Cū autē etate duodecim ānos excesserit, in corpus magnum crescit; et tunc nomen eius mutatur, & solaris uocatur, de quo inferius dicitur. Idem. Bothæ sunt pisces fluuiales, qui non natant nisi per amplitudinem corporis. Tenuissimi nāq; sunt, & lati ualde. Pinnas habēt in circuitu lati corporis, impinguantur uento meridionali flāte. Cūq; uenatur hic piscis à piscatoribus, fundū aquæ petens, aquam supra se turbat, ut uideri nequeat. Maximeq; corpore strato cum terræ adheret, supra dorsum terræ similimus est. Maculas autem in dorso rubreas habet. Alexander, Brenna ē piscis fluuialis, qui cū uidet sibi Lucium immineꝛe, declinat ad cenosa, aquarum limpīditatem à tergo perturbans.

CAPVT. 13.



BAlena Isidorus. Balena est imēsa magnitudinis bestia, ab emittēdo & fundendo aqua uocata. Ceteris em̄ bestijs maris altius iacit un-

das. Balin autem græce dicitur emittēre.

Plinius lib. 9. Balenas in Gaditano oceano non ante brumam conspici tradunt, condī autem estatis temporibus in quodā sinu placido & capaci: miri gaudentes ibi parere. Hoc scire orcas, infestam his beluam, & cuius imago nulla representatiōe alia possit exprimi, q̄ carnis immensæ dentibus truculentæ. Irrumpūt ergo in secreta, uitulo sc̄ illarum & foetas, uel etiam nīmi grauidas morsu lacerāt, incursumq; ceu

liburnicarum rostris fodiūt. Illæ uero ad flexum immobiles, ad repugnandum inerte ac pōdere suo oneratae, tunc quidem in utero graues, pariēdiue pœnis inualidæ solum auxilium nouerūt in altum profugere, seq; toto oceano defendere. Contra orca laborant occurrere se seq; opponere & cautium angustijs trucidare, in uada urgere saxis illidere. Spectantur huiusmodi pꝛelia ceu ipso mari sibi irato, nullis in sinu uētis fluctibus uero ad anhelitus, ictusq; quantos nulli turbines uoluant. Ora balenæ habent in frontibus, ideoq; summa aqua adnatantes in sublimē nimbos efflāt. Balenæ branchiæ non sunt sicut nec Delphinis: Hec duo genera fistulis spirant, q̄ ad pulmonem pertinent. Balenæ à fronte Delphinas à dorso. Idem. Quæ pilo uestiuntur, animalia pariunt: ut pꝛistes, balena, uutilus.

Idem in lib. 10. Balenæ ac delphini dormiunt: nam etiam stertentes audiuntur.

Solin. Indica maria balenas ultra spatia quattuor iugerum habent. Sed quos fascituras nuncupāt, q̄ enormes supra molem ingentium columnarum ultra nauitū antennas se extollūt, hausto sc̄ fistulis fluctus ita eructant, ut nimboſa alluuiē, plerūq; nauigantium alueos deprimant.

Ex libro de naturis rerum, Balenæ branchias non habētes fistula spirant, quod raro in marinis animalibus inuenitur. Fœtus suos gestant, cum infirmantur inualidi sunt, & si parui sunt, eos in ore suscipiūt hoc idem imminente tempestate faciunt, & post tempestatem illos euomunt: Quoniam propter defectum aquæ fœtus impediuntur ne matrem sequātur. Mater aquā in ore receptam instar fluuij ad eos eijcit, ut sic inherentes terræ liberet, adultos etiam diu comitatur. Adoleſcunt autem celeriter, & decem annis crescunt.


CAPVT. 14.



BAbi & Belua. Albertus in lib. de naturis animalium. Babilonici pisces sunt (ut dicit Theophrastus) circa Babiloniam existentes

in locis ubi dulces aquae in cineris recipiuntur ex fluuijs incidentibus. Inde enim egrediuntur pisces ad partem, capita ad modum ranarum magnarum, reliquas partes corporis ad modum ragiae habentes: similes piscibus alijs pinnulis gradietes, & crebro motu caudae. Plini. Beluae in Orientali mari sunt. Et beluae sunt animalia marina adeo magna & importuna, quae pcellas excitant de profundo, et pericula nauibus inducant, ita, quae naues Alexandri ad pericula deduxerunt.

CAPVT. 15.



Cancer. Ex lib. de natur. rerum. Cancer pedes habet & brachia, forcipes & pro manibus, retro gradus est, nec unquam ante faciem suam

ambulare nouit. Mares duas habet spinas inter uentrem & caudam, quibus feminae carent, quae oua in uentre habent, ictibus serpentum medentur. Coitus tempore masculi ascendit in dorso super feminam, at illa motum eius sentiens a tergo coire uolentis in

clinata super latus ad ipsum se conuertit, sicque coitus completur: latent in hyeme mensibus quinque. Veris tempore senectute exiunt uelut anguis. Cancer lacte potatus, sine aqua uiuit multis diebus. Cum autem senuerit, duo lapides albi coloris intermixto rubore inueniuntur in eius capite, quos tanta uirtutis esse dicunt, ut in potu dati, cordis punctiones sanant. Aristot. Cancer habet octo pedes per quas mouetur equali motu, caret sanguine, durum extra, & intus molle: nec est illud durum conteribile, immo accipit ignem in ripa maris, quod est intra Iudeam habentur cancri parui, qui dicuntur milites, propter uelocitatem cursus, tantum enim currunt, quod deprehendi non possunt. Et cum aliquis finditur, non inuenitur in eius corpore caro uel superfluitas omnino, quia pasca non habent. Isidorus. Cancrui uocati sunt, quia concha sunt. Crura habentes, inimica ostreis animalia, eorum uero carnibus uiuunt miro ingenio. Duo autem sunt genera cancrorum, fluuiales & marini. Ambrosius. Cancer ostreis uescitur, sed quia ostreum clausum, nulla uia aperiri potest, periculosumque est, si chela eius includat ad argumenta confugit, & insidias noua fraude molitur. Explorat enim si quando ostreum, remotis in locis ab omni uento, contra solis radios dipticum in illud sursum aperiat, ut aere libero uiscerum suorum uoluptatem quandam capiat, & tunc clanculo calculum immittens ostrei conclusionem impedit, sicque aperta claustra reperiens tute chelas impendit: uisceraque interna depascit. Item feminae maiorum membrorum sunt quam masculi, & distantia cooperatorij maior est quam in masculis, & ouant per locum superfluitatis. Cancer paruus generatus ex terra & limo intra loca uacua testarum aliorum animalium. Cuius creuerit aliquantulum, mutat se ab illo loco ad testam maiorem. Cancer & Karabo in senectute exiunt spoliolum. Vterque accipit pisces in profundo maris duobus suis labijs, & diuidit eos in duas partes, & ducit ad os suum.

OPERATIONES.

Auicenna. lib. 2. Cancer marinus proprie dicitur

dicitur illa species cancri maris, qui habet omnia membra dura ut lapis. Quod ex eo adustum est, subtilius est reliquis adustis, & abstergit dentes, & delet pannum ac lentiginis. Ulcera quoque desiccant, & confert scabiei. Item prohibet lachrimas, & res soluit cum sale unguam. Fit quoque ex eo collirium, & fricatur cum eo scabies palpebrarum. Prohibet etiam quartanā. Cancer fluuiialis confert extenuatis ualde. Testa cancri marini subtilior est quam testa clibanii. Exsiccatiua est et abstergit pannum ac lentiginis ac scabiem. Cancer fluuiialis est difficilis digestionis, ac plurimi nutrimenti, & ipsum quidem rectificat. Decoctioque cum melle extrahit spinas, & acutas res infixas carni. Isaac lib. 3. Cancros & omnes pisces cochas habentes testatur Galenus esse solubiles, propter falsitatem eorum & acumen, proinde stomacho nocua sunt, maxime neruositati suae.

CAPVT. 16.



CAab Canis marinus. Isidor. Canis abest animal marinus, habens pedes paruos, respectu sui corporis: quod utique ma-

gnum est. Sunt autem pedibus uaccæ similes, horum unus locus est, cartilaginofus, osse carēs, quo loco utitur manibus in omnibus. Per ipsum enim eradicat quod uult, & per cibaria per eum accipit, eaque ori suo reddit. Et cum natat in aqua, spirat in ea, sed spirando anhelitu suo aquam in corpus suum attrahit, qua cum repletus fuerit, ad aerem recurrens eam eijcit, & sic respirat.

Idem. Canis marinus belua terribilis et hostilis omni animanti, quod eius uerberibus cedit. Robustissimos habet branchos

clauorum modo formatos. Hi uenantur per mare greges piscium, instar canum in terra feras uenantium, excepto quod latrare nequeunt, sed pro latratu afflatum horribile habent. Insequentes ergo piscium greges ad loca angusta coartant, & sic in coartatos crudeli morte grassantur. Piscatores uero loca notantes, in quibus absconditi pisces a fuga latebant, retibus capiunt circumclusos. Hæ uero beluæ difficulter multis tridentibus confici possunt. Item canis marinus a similitudine morum canis terrestris dicitur, eo scilicet quod mordeat.

OPERATIONES.

Auicē. Fel canis marini uel canis aquæ dixerunt esse uenenum, de quo si quis comederit quantitatem lentis unius, interfit post hebdomadam. Sed cura eius est, ut bibatur butyrum coctum uaccinum cum gētriana romana & cynamomo, & iterum coagululum leporis.

CAPVT. 17.



Cetus. Ex libro de naturis rer. Cetus est piscium maximus, habens os in fronte magnū et patulū et oris meatus strictos. In iuuen-

tute dentes habet nigros, in senectute albos. Hi pisces aliquando fluctus haustos ita eructuant, ut alluuiæ nimbofa plerumque classem nauigantium deprimant, sed et cum in mari tempestas oritur, se super fluctus attollunt, & commotionibus ac turbinibus naues mergunt: arenas aliquando dorsis sustollunt, in quibus ingruente tempestate, nauæ terram se inuenisse gaudentes anchora iacta falsa firmitate quiescunt at ignes accensas belua sentiens subito cō-

mota se mergit, & homines cum nauibus in profundum trahit. Cetus postq̄ etatem annorum trium excedit, cum balena coit, & in ipso mox coitu uirtute uirgæ genitalis emutilatur ita, q̄ ultra coire nequit, sed intrans alti maris pelagus intantum excrefcit, ut nulla hominum arte capi possit. In fra tres igitur annos etatis suæ capi potest. Capiuntur autem sic: piscatores locum ubi cetus est notantes, illic congregantur cum nauibus multis, facto q̄ circa eum fistularum ac tubarum concentu, alliciunt insequente quia gaudet huiusmodi sonis: cū q̄ iuxta naues herentem sono modulationis attonitum cernunt, instrumentū quoddam ad instar rastrī dentibus ferreis acuminatum in eius dorsum clam proijciunt, atq̄ diffugiunt. Nec mora si certum uulneris locum dederit, fundum maris cetus petit, seq̄ ad terram dorso fricans uulneri ferrum uiolenter intrudit, quousq̄ per fossa pinguedine uiuam carnem interius penetrauerit, sicq̄ ferrū subsecuta salsa maris aqua uulnus intrat, ac uulneratū perimit. Mortuum ergo super mare refluitantē piscatores cum funibus aduunt, & ad litus cum magno tripudio trahunt.

OPERATIONES.

1. Autor. Cetus (ut fertur) quando ludit in mari, signum est tempestatis. Idem et de balena dicitur. Huius generis est aspidochelone, de quo dictum est supra.
2. Isid. Cetus autē ut legitur non comedit ut alij pisces masticando, cibumq̄ dentibus comminuendo, sed tantummodo glutiendo, & intra corpus retinendo.
3. Item habet oris meatus, ut dictū est, striatos. Vnde non nisi paruos pisciculos deglutit, quos odorifero anhelitu suo attrahens ad se, ac deuorans in uentrem suum mittit. Habet enim in gutture quandā pellem membranæ similem, quæ multis meatibus perforata non sinit quicq̄ magni ingredi uentrem. Iorath. Cum autem cetus sperma proijcit in coitu suo cum femina, quod superfluit ex ipso spermate super natat aquæ, & colligitur ambra.
4. Platearius. Ambra dicitur esse sperma ceti. Auicenna, Ambra, ut estimo, ē ma-

natio fortis in mari: melior est grisea fortis, deinde uaria, post citrina. Et aduatur cum gipso, & cera, & laudano. Nigra specie mala est. De uirtute ambrae etiā superius satis dictum fuit.

CAPVT. 18.



Celethy et ceruleus. Ex lib. de natu. rer. Celethy secundū Aristot. est animal marinū, quod propter morrem aliorum oua in matris

ce sua generat, quibus illic debito tempore fortes exeunt uermes ex illis: quos cum pepererint, incredibili celeritate fiunt animalia perfecta, parentibus similia. Cor habet magnū et tamen est ualde timorosum, grauitur dormit, ita, ut manu capi possit.

Aristoteles. Celethy est ex animalibus carnem comedentibus. Celethy quidē habet oua unum completum intra, quod & parit extra. Ceteri uero pisces ouant extra oua incōpleta, excepta rana marina. Oua hæc post paruītatem cito crescunt sicut uermes, quæ generantur ex animalī paruo ualde, deinde crescunt per se. Celethy non habet alas, sed habet similem radicibus in terra crescentibus. Generat autem multociens scilicet sex mensibus. Exit à profundo maris, & pullificat prope terram, quod facit propter calorem, & ut à pullis suis auferat timorem.

OPERATIONES.

Ex libro de naturis rerum. Ceruleū est monstrum in flumine Gange, instar cancri, habens brachia lōgitudine septem cubitorum, quibus elephātem corripit, & undis submergit.

Plinius lib. 8. In Gange Indiæ Statius Sebosus

*cetus gaudet
mestica.*

ambra.

Sebofus haud modico miraculo affert: *mes branchijs binis. 60. cubitorum, ceruleos, qui nomen à facie traxerunt. His tãtas esse uires, ut elephantos ad potum uenientes mordicus comprehensa manu eorum abstrahant in profundum.*

CAPVT. 19.



CHilō & circhos. Ex lib. dena. rerū. Chilon inter omnium animalū gñra non pascitur, sed tantū humidi tate uiscosa, quæ ex it ab eo, ci

batur & nutritur, unde fit ut hoc aial semper sit ieiunum, ita tamē corpore ualidū. Nā & in feminis uidemus plus posse differri ieiunium per multos dies, q̄ in uiris propter superfluitates humidas & uiscolas, quæ magis abundant in eis, id est feminis.

OPERATIONES.

- 1 In eodem libro ut supra. Circhos, aliàs Crichos, habet cutem testeam, lenem, nigram: & in aliqua parte rubeam fissuras duas in pede, quæ tres digitos faciunt, pedem dextrum habet paruum, sinistrum uero magnum.
- 2 Et ideo cum ambulat, totū corpus fert super sinistrum, aere claro absolutus incedit, commotis autem uentis, applicatur lapidibus & immotus quiescit.
- 3 Cuicunq; rei adheret, forti applicatiōe adheret.
- 4 Et hoc mirum, q̄ claro quidem tempore sui potestatem habeat, tempestuosa autem debilitatur & infirmatur. Caput habet humanum, reliquum uero corpus ferè ut canis marinus.

CAPVT. 20.



Conchæ. Plinius libro. 9. Concharum genera firmissima sunt testæ, in quibus magna uarietas apparet ludentis natu

ræ Tot colorum differentia, tot figura inter quas principatum tenent margaritæ.

Isidorus. Conchæ & Cochleæ inde uocatae sunt, quia deficiente luna cauantur, id est euacuantur. Omnium enim clausorum maris animalium atq; concharum incrementa lunæ membra turgescunt, defectu euacuantur. Nam luna cum in augmento fuerit, auget humorem, & cum in defectum uenerit, humores minuuntur. Conchæ autem primæ positionis nomen est, Cochleæ uero per diminutionem, quasi conchulæ. Concharum multa genera sūt: inter quas & margaritæ, quæ celee esse dicuntur. Fulgentius in libro mythologiarum. Concha marina toto corpore simul aperto miscetur in coitum, sicut Iuba refert in Physiologis. Haly. Sadephumid est concha marina melius est album.

OPERATIONES.

Rasi in Almanfore. Conchæ marinæ adustæ abradendo purgant dentes.
Ex non adustis aut attritis emplastrum factum adustionem ignis sanat.

CAPVT. 21.



tesq; oculis carent, ideoq; corniculis earū
preterant iter.

OPERATIONES.

- 1 Idem in lib. 30. Cochlearum cibus stomacho est utilis, sed in aqua oportet eas in tactu earum corpore subferue fieri, mox i pruna torrerī, & e uino garo q; sumi: laudatissimæ sūt Africanæ, & ex insulis Caprearum. Idem in lib. 32. Ictibus scorpionum carnes fluuialium cochlearum resistunt crudæ uel coctæ. Quidam ob id falsas quoq; obseruant, & imponunt ipsis plagis precipiunt & cochleæ crudæ carnem tritambibere ex aqua calida in tussi cruenta.

CAPVT. 22.



ior. Hic uento flante uehemēti impingatur, & eius carnes dulcissimæ sunt ad edendum. Cum murena ceterisq; piscibus ini-

Cochlearia. Plin. lib. 9. Cochlearia aquatiles terrestresq; sunt, exerentes se domicilio, binæq; ceu cornua protendentes contrahentesq;, oculis carent, ideoq; corniculis earū preterant iter. micitias habet, & intantum robustus est, ut polypum fortitudine dentium laceret. Plin. lib. 9. Conger est piscis longus ut anguilla uel murena, flexuoso impulsu corporis, ita mari utens natando, ut serpens terra repēdo. Cōger & murena mutuo odio flagrant, caudam inter se prerodentes. Cōgri mensibus hyemis iacent in spelūcis cōditi, nec capiuntur, nisi diebus estatis. Pinæq; uice pedum datæ sunt piscibus binæ sunt omnino longis ut anguillis & cōgris Polypum sua rodore brachia falsa opinio est, id enim à congris euenit ei. Nam polypum lacerant congrī. Polypum uero locusta pauet, locustam conger in siccū repunt etiam congrī.

OPERATIONES.

Esculapius. Corez piscis ē, qui tempore pluuia in cauernis occultat se. Nam dū pluuia cadit super eum & haurit eam, excecatur & postea moritur. Isidor. Corez uus marinus à cordis uoce dictus est, quia pectore grunit, suaq; uoce proditus capitur. Iorath. Pisces qui dicuntur corui qñ pullificant, uoce sua produntur, quia semper gemitus uel grunitus proferunt, & sic capiuntur.

CAPVT. 23.



Crocodylus. Isidorus. Crocodylus à croceo colore dictus est. Gignitur in Nilo. Et est animal quadrupes in terra, & in aquis ualens, lōgitudine plerūq; cubitorum. 20. dentium & unguium immanitate armatum, tantaq; cutis duricia, ut quis fortissimum ictibus lapidum tergo percussus sit, non sentiat: nocte in aquis, die humi quiescit. Oua in terra fouet. Masculus & femina uices

na uices

congrio

na uices feruant, hunc quidam pisces ferram habentes cristam tenera uentrium de fecantes interimunt. Solus ex animalibus superiorem maxillam mouere dicitur.

Ex lib. de natu. rer. Crocodilus lingua caret, os patulum & apertum habet, & hiatus usque ad aures, per diem in terra quiescit a deo immobiliter, ut nisi consuetudinem eius precognoscas, mortuum illum credas. Oculis clausis dormire se simulat, & aures hiatus suo papuli gratia inuitat, quasi ad escam descendentes perimit & transglutit. Quidam hoc animal sicut ursam semper crescere crediderunt. Circa Nili ripas habitat in insula: gens hominum parua quidem, sed animosa, his beluis inimica. Soli enim innatare flumen audent, in quo crocodili habitant, saluntque supra dorsa eorum & illos inquietant. Aristoteles. Crocodilus in aqua conuersatur, non tamen recipit aquam intra se, sed aerem, & parit extra: habet sanguinem, duosque pedes maiores, & caudam, omniaque talia sunt fissi pedis, multorumque digitorum, et participant instrumentum sensus in lingua preter crocodilum. Hoc etiam animal non habet aures, sed foramina tantum, quae sunt uiae auditus nec habet mammillas, nec testiculos nec uirgam apparetem extra, sed intra, nec habet pilos, sed per totum corpus est corii squamosi. Habetque dentes magnos & acutos & distinctos, habet etiam oculos similes porcorum, et habet culmos. In aqua quidem debiliter uidet, quia spissior est aere. Maior est eius masio in die super terram, & nocte in aqua: quoniam aqua calidior est de nocte, quam aer extra. Trochilos auis os eius apertum intrat, & eius dentes mundificat: illorumque sordibus se cibatur. Crocodilus autem in hoc sentiens iuuamen non nocet eis, sed cum uult eas extrahere, mouet collum, nec eas comedit.

OPERATIONES.

Pli. lib. 28. Crocodilum generi, cuius uita est in aqua & in terra communis dentes maxilla dextra, dextro lacerto ad alligati, coitus stimulare dicuntur. Lapillos etiam in uentre illius exemptos, aduersus horrores febrium uenientes expellere tradunt

Et ob hoc Aegyptij suos egros ipsius adipem perungunt. Dioscor. Fimus crocodili terreni collectus, & succus adhibitus, gratum uultum ac niuem facit, maxime si albus ac lenis fuerit, & in aquam missus, cito se soluerit. Auicē. in. 2. li. Stercus crocodili ualet albugini oculi.

CAPVT. 24.



DRACO
marin⁹.
Ex li. de
nat. rer.
Draco
marin⁹
est mon
stru⁹ cru
delitate
horridu⁹
istar dra
conis ter
restris in
longitu

dine extenditur, alis caret. Caudam habet tortuosam, caput secundum magnitudinem corporis paruum, sed hiatus oris horridum, squamas & cutem duras, pinnam autem habet pro alis, quibus utitur in natando, uno impetu magna maris spacia transcurrit, & hoc potius robore uirium quam remigis pinnarum. Pestifer est hominibus & etiam piscibus morsus eius, mortem enim infert. Isido. Draco marinus est in branchijs aculeos habet ad caudam spectantes. Qui dum percusserit, quo cumque ferit uenum fundit, unde & uocatus est.

OPERATIONES.

Plinius libro. 9. Draco marinus captus & immissus in arenam, cauernam sibi rostro mira celeritate excavat.

Idem libro. 27. Absinthium aduersatur draconi marino.

Idem libro tricesimo secundo. Carnes etiam stellae maxime ualet contra marini draconis ictus impositae.

Imponuntur quoque contra eum fomenta ex aceto.

- 5 Item draco marinus ad spinæ suæ qua
ferit, uenenum, ipse prodest impositus.
- 6 Auicēna in .4. canone, Morsus draco
nis marini, similiū q̄ magni corporis ser
pentium, curatur in quantum est ulcus tā
tum, non in quantum est uenenum de quo
sit curandum.
- 7 Draconis quidē marini morsus (ut di
xerunt) liniatur cum sulphure & aceto.
- 8 Conferunt ei adipēs crocodili empla
stratus & plumbum fricatū super ipsum.
- 9 Idem in secūdo. Draco marinus, ut ait
Galenus, finditur & ponitur super morsū
suum & confert.
- 10 Succus etiā absinthij cōfert eius mor
sui.
- 11 Stanni quoq̄ cerusa, confert super
puncturam eius confricata.

CAPVT. 25.



Delphinus. Au
tor. Delphinus
frat̄ ho
minis di
citur, q̄
moribus
humanis
quodam
modo af
similatur
Ex libro
de natur.

rerū. Delphinis pro uoce gemitus est, hu
mano similis, & hoc quia pulmonem ha
bent & uenam asperam, & eorum lingua
non est absoluta, nec eorum labia proueni
unt uel prominent ad distinguendam uo
cem. Aures non habent, sed aurium loco
foramen. Horum autem olfactus ne uesti
giā quidem habet, cum tamē sagacissime
olfaciunt; dormiūt super aquas, ut possint
audiri stertere, uiuunt usq̄ ad annos. 140.
Mulcentur musica, unde Arionem cytha
ristam in mari nautis interficere paranti
bus, obtinuit ab illis ut prius cythara can
ret, ad cuius cantum delphinorum gregi
bus congregatis, cum in mare se proieci
set ab uno exceptus est, & ad littus proie

ctus. Solus delphinus (ut dicit Aristotel.)
inter pisces felle caret. Aristoteles. Del
phinus ualde diligit filios suos, & ideo lō
go tempore pascit eos. Solus inter pisces
animal completum generat, & habet mā
millas lactatq̄ foetus. Idem. Mortuo deni
q̄ delphino, ceteri delphini concurrunt,
ipsumq̄ circumdantes in profunda dese
runt atq̄ sepeliunt, ne à piscibus comeda
t.

Idem. Delphini parui semper simul sūt
tanq̄ greges, & habent duos magnos del
phinos custodes: q̄ si quis eorum mortu
us fuerit, alij super scapulas eum efferunt,
ipsumq̄ custodiūt, ne ab alijs piscibus co
medatur, donec tempestate maris ad littus
eijciatur. Inuicem enim se miro modo di
ligunt. Vnde (Plinio testante) narratur
q̄ Delphino capto à rege Carie; conuenit
ingens multitudo reliquorum ad portū,
ubi Delphinus ligatus tenebatur, quibus
plangentibus; & quasi miserationem pos
centib, rex eum dimitti precepit.

Physiologus. Delphini oculos habent
in dorso, & ora in parte opposita, unde nō
bene prædam suam capiunt propter distor
tionem oris à parte oculorum. Hinc est q̄
ora sua conuertunt ad celum, & dorsum
oculosq̄ ad terram, ut prædam suam cōse
quantur. Imminente tempestate ludūt ap
parentes in undarum superficie. Subsidi
um uero naufragantibus exhibuisse dicū
tur. Feruntur etiā plorare quando capi
untur.

OPERATIONES.

Plinius li. 32. Delphini cinis ex aqua illi
tus, lichenas & lepras sanat. Porro exul
cerationem sequi debet curatio, quæ p̄ du
ci ad cicatricem. Quidam uero delphi
num in fictili donec pinguedo similis ole
o fluat ponunt, uel coquunt ac perungūt.

Circumitus autem febrim tollit Del
phini iecur ante accessionem gustatum.

Adeps Delphini liquatus, & cum uino
potus, hydropicis medetur.

Gingiuis autem atq̄ denticionibus plu
rimum confert, dentium delphini cinis cū
melle; & si dente ipso tangantur gingiuar.

Idem. Ad alligatus pauores tollit repen
tinos.

CAPVT. 26.

Dentrix




Dentrix
& Dies.
Ex li. de
natur. res
rum. Dē
trix alias
dētix uel
pagrus, à
re nomē
habet, q̄a
dētes has
bet ma
gnos,
multos

ac duros, quibus grassatur in ostreas & pisces innocuos. Autor. Nota ergo q̄ dentrix idem est quod pagrus, de quo etiam loco suo dicetur inferius.

Ex libro ut supra. Dies est piscis marinus, ut dicit Aristot. sic dictus, quia post perfectionem suam non uiuit, nisi per unam diem. Habet tamen alas duas, & duos pedes, & sanguine caret. Hoc idem dicit Albertus in libro suo de naturis animalium.

CAPVT. 27.



Erachoides, Exochinus et Ericius. Albertus in lib. de natu. animalium. Erachoides (ut dicit Theophrastus) pisces sūt in ponto


circa Erachā morātes. Hic piscis multum sequitur aquam dulcem, ita q̄ terram incidens de aqua transit ad aquam. Et aliquando in cauernis latitat, ubi amnes sub terra confluere inuenerit.

In li. ut supra. Exochinus piscis est Archadix (ut dicit Plini.) uel potius aquaticum, & q̄ propter somnum de aqua exiit

ad siccum, nec uiuere potest sine somno.

In eodem libro ut supra. Ericius est piscis maris, habēs caput & os inferius, & exitum superfluitatum superius, contra aliorum dispositiōem animalium, suis spinis utitur loco pedū, & ceteris piscibus est horrore. Et sicut dicit Plini, habet carnes ru-beas, sicut minium.

CAPVT. 28.



Elcus
& Ex
posita. El
cus est ui
tulus ma
rinus, de
quo in pre
habitis li
bris mul
ta dixim⁹.
Habet au
tem pellē
pilosam,
albis ni
grisq̄ ma
culis distinctam. Hoc animal parit in terra

& lactando mammis nutrit uitulos, nec añ. 12. dies ducit eos ad mare, & difficulter interficitur, nisi ictus in caput in locū cerebri uibretur. In somno ita alte stertit, q̄ stertio mugitus esse uidetur. Grauiſſimo enim somno inter oīa deprimitur animalia, unde pinnae eius dextrae quibus ad natandum utitur, dicuntur esse somniferae si temporibus hominis supra ponantur. Huius animalis pili in corio excoriato ubi cūq̄ fuerint, compositione & erectione indicant fluxum & refluxum maris. Et hoc faciunt coria etiam aliorum marinorum, quae pilosa sunt.

In libro ut supra. Exposita, ut dicit Plinius, bestia est in maris illa parte, quae Iudeam & Ioppen attingit, aliquando inuenta, quae multos & latissimos habet dentes & pinguedinem, et est de genere cetorum.

CAPVT. 29.



Euceola, Isido, Euceola dicitur concha margaritifera in cuius carne p̄ciosus calculus solidatur. De his em̄ tradunt hi, q̄ de animātiū natura

ris scripserunt, q̄ nocturno tēpore littora appetunt, & ex cœlesti rore margaritā cōcipiunt, unde & euceolæ nom̄antur. Solinus. Conchæ certo tempore anni luxuriant ante cōceptu faciunt rorem uelut maritū. Cuius desyderio hyant, & cū maxime linquitur imber lunaris: oscitatione quidam hauriunt humorem cupitum.

OPERATIONES.

1. Sic ergo cōcipiūt: grauidēq̄ fiūt, & de saginæ qualitate, redit habitus uniōis. Nā si clarum fuerit q̄d acceperūt, candidāt orbiculi. Si uero turbidum, aut pallore lauguēt, aut rufo innubilātur. Ita de cœlo magis q̄ de mari partus habent. Itē gregatim natāt, & q̄ magis inter illas expta est, gregem ducit, quæ si capta fuerit ceteræ diffugiunt.

CAPVT. 30.



Equus marinus, Equinus & Equus fluminis. Isid, Equi marini uocati sunt eo q̄ propria parte eq̄ sunt postrema uero soluentur in piscem.

Ex li. de na. re. Equus marinus est monstrum fortissimū, nihil extra aquā potest: (ut dicit Arist.) sed statim ut aquarum caruerit natura, carebit et uita. Aliorū piscium carnibus uiuit, Inpugna crudelis ē, sed hominem timet, & contra eum patiri bella formidat. Idem, Equonilus ut dicit Michael, Monstrum est ingens ac fortissimū in Nilo habitās. Crura pedes & unguēs habet, ut crocodilus, sed multo maiora. Humanarum mortium cupidissimum est, nam cum ei nauis in portu occurrerit, unū pedem in terra figens, altero nauem in anteriori arripiens facillime scindit, uel inclinatam aliquando mergit. Vnde in locis in quibus habitat immanis multitudo hominum perditur per eum, sed hoc malū rarissime inuenitur. Nullis capi potest instrumentis, nisi rehti ferreo, ex cathenis apud Damascenos in hoc opus fabricatis captum quo q̄ malleis tantum ferreis occiditur. Pellis eius unius cubiti spissitudine habere dicitur, tantēq̄ esse duricie, ut nullo iaculo & armatura penetrari possit.

Idem, Equus fluuiialis, ut dicit Arist. est monstrum in Oriente, forma mirabili, sublimis faciei, crines habet ut equus, pedes fissos & sotulares ut uacca, caudam ut porcus. Corium eius ualde grossum est, interiora ut equi, magnitudo asini, hinnit ut equus, in terra & in aquis equaliter manere dicitur.

CAPVT. 31.



Ephimerion & scarus. Iorat Ephimerion piscis est, qui sine coitu nascit, & cum per tres horas diei uixerit moritur.

Isidorus.

Isidor. Escarus dicitur est, eo quod falsus escam ruminare perhibetur. Tradunt autem hunc ingeniosum esse, inclusum quippe nasus non fronte erumpere, nec infestis uimibus caput inserere, sed auersum caudae iectibus crebris laxare fores, & ita retrorsum redire fertur. Quem luctatum eius si forte alius escarus intrinsecus uideat, apprehensa mordicus cauda nisus erumpentis adiuuare dicitur.

OPERATIONES

Plin. lib. 9. Scarus principatus nunc datur, qui solus piscium ruminare dicitur, herbis que uesci, non alijs piscibus. Carpathio mari maxime frequens, promontorium Troasdis Lecton nuncque sponte transit. Inde autem aduectos a Tiberio Claudio principis proptatus Elipertus prefectus classis, inter Ostiensem & Campaniam oram sparsos disseminauit quinquennio ferè cura adhibita, ut capti redderentur mari. Postea frequentes inueniuntur in littoribus Italiae non ante ibi capti. Idem in lib. 11. Omnibus piscibus sunt dentes ferrati, praeter scarum, cui scilicet uni aquatilium pleni: hic utitur prioribus pedibus, ut manibus cibos ori admouentibus.

CAPVT. 32.



EScin⁹ Albe. in lib. de nat. animalium. Escinus est de genere cancrorum semipedalium, circa coronam sunt candidi, aculeos

quosdam pro pedibus habentes, & ora in medio corpore, & sunt colore quasi uitrei, & penè in scorpionis effigie, loco dentium graues in ore habentes aculeos, oua faciunt quinq; numero, & sunt amarissima. Est au

tem uenenosus nec comedi potest.

OPERATIONES.

Hic piscis praenunciat tempestates, sentiens enim materiam uentorum eleuari, de fundo rapit lapidem stabiliens se ad ipsum, sicut ad anchoram. Et cum hunc lapidem escinum trahere uident nautae, etiam ipsi per anchoras figunt naues. Hic piscis, escinus quandoque detinet nauem, subitus enim adherens nauis ducentorum uel amplius pedum cum omnibus ornamentis suis detinet escinus, contra quemlibet uentorum impulsus, ita quod moueri nequit aere aliquo uel uiolentia.

CAPVT. 33.



ERiox, uel Esrox. Alb. in lib. ut sup. Eriox piscis est quem quidam lachsen uocant quidam autem magnum piscem Danubij & quarundam aquarum

Danubij influentium, quem Ungari & Alemanni Husonem uocant. Ille igitur qui lachse uocantur, figuram & colorem habet salmonis, nisi quod inferiorem mandibulam ad superius habet recuruam, sicut rostrum aquilae curuatum ad inferius, & tamen non est longior quam superior, foramine ad hoc parato in se recipit inferiorem. Carnem autem habet non adeo rubeam neque ita delectabilem, sicut salmo. Huso autem est piscis non squamosus, in figura sturionis, sed est pellis alba & lenis absque omni squama & spina. Et inuenitur in longitudine. 24. pedum quando perfectus est, & minor inuenitur secundum quod etate deficit. Nullum os penitus habet in capite loco spinae dorsi cartilago est, quae foramen habet magnum uacuum, sicut te rebello sit perforatum, a capite usque ad caudam.

Et

Et non sunt spinæ in corpore eius aliqua, sed pinnae eius coniunguntur cartillagini. Caro eius est in sapore carnis uituli in dorso. In ventre est in sapore carnis porcini, et habet adipem intermixtum pinguedini sicut porcus. Hunc piscem sturio confricando se ad eum agit, ita quod sepe simul capiuntur, nec in alijs aquis inuenitur nisi in his que dictæ sunt.

CAPVT. 34.



Echeneis uel Echeneus. Isid. Echeneis paruus et semipedalis pisciculus, nomen sumpsit ex eo quod nauem adherendo retinet. Ruant li-

cet uenti, sequantur procellæ, nauis tamen radicate in mare stare uidetur, nec moueri, non retinendo sed tantummodo adherendo. Hunc latine moram appellauerunt, eo quod cogat stare nauigia ipsa.

Plinius lib. 32. Heu uanitas humana, cum rostra illa nauium ere ferro et adictus armata, semipedalis pisciculis inhibere possit, ac tenere deuincta. Ferè Actiaco Marte tenuisse prætoriam nauem Anthonij, perantis circumire & exhortari suos donec transiret in aliam. Ideoque Cæsariana classis impetu maiore protinus eum præstrixit. Tenuit etiã nauem Cai principis. Qui dum exilientes de nauis inuenerunt gubernaculo adherentem pisciculam, ostenderunt Caio, indignanti hoc fuisse quod retineret ipsum, cum quadringentorum incederet obsequio remigum. Qui cum eum postea uiderunt, limaci magnæ similem dixerunt. Idem lib. 9. Hunc arbitratur Aristoteles pedes habere, ita posita pinnarum similitudine. Aristoteles. Piscis paruus in mari prohibet nauem recedere potètia na-

turali, pluresque homines ipso utuntur in multos ad odium & amorem. Pinnae illius assimilantur pedibus: nam remora pedes non habet.

Ambrosius. Echeneus est animal in mari exiguum, uile, & despicabile. Hic tamen cum uentorum procellam præferat, calculum ualidum arripit, eumque uelut saburram uehit, & tanquam anchoram trahit, ne excutatur à fluctibus: sicque qui non potest se suis uiribus liberare, alieno regitur potèdere. Quo indicio etiam nauis uelut signum futuræ perturbatiõis capessunt, & sibi præcauent ne hos imperitos turbo inueniat. Maximas quoque naues plenas curretes uelis in medijs fluctibus quasi radicatae sistit: nec sine munere creatoris tantum ei potest suppetere uirtutis.

Ex libro de naturis rerum. Echeneus est pisciculus pinnas habens pro pedibus sicut cancer, alas autem sub uentre quæ pedibus assimilantur, in ore uero dentium loco graues aculeos. Hoc autem supra modum mirabile est, quod cum sit semipedalis non ulla uolentia, sed adhesionem tantum nauem ducentorum pedum cum suis intus ponderibus retinet ita, quod nec ad punctum moueri ualet. Nec est alia ratio in tam stupendo prodigio, nisi quod deus in creaturis prædicetur mirabilis. Piscis iste comedi non potest: quia hominem à statu dispositionis sue dissoluendo mortem infert.

OPERATIONES.

Dioscor. Echini marini sapor eustomachus est, uentrem mollit, & diaforeticus est.

Huiusmodi corium crudum miscetur utiliter medicaminibus aut scabijs.

Combustum uero sordida uulnera purgat, crescentia quoque uulnera residere facit.


Plinius lib. 22. Echeneus uel echeneus grauidis adalligatus usque ad maturitatem, continet lubricos partus, ideoque asseruatur sale. Idem quoque piscis uentrem inhibet, propterea contra dorycinum echini maxime profunt. Et his qui carpathi succum biberint, precipue eius iure sumpto.

Idem etiam ex aceto epinyctidas tollunt.

Echini cum spinis suis contusi, & è uino potati calculos tollunt, & alias in cibo ad hoc

- hoc proficiunt, Echinorum testæ contusa ex aqua illitæ incipientibus panis resistunt. Echini quoque uiuentes usti & in uino dulci potati profuua sistunt.
- 10 Echini cinis cum carnibus suis cremati cum oleo alopetias replet.

CAPVT. 35.



EZox. Ex libro denatu. rerum Ezox est piscis danubij maximus, ita ut uix in biga trahi possit ab equis tribus aut quatuor.

Vnū habet intestinum, ossa pauca & parua in corpore, cartilaginosa potius quā solida, sed in capite fertur multa habere ossa. Carnes uero fertur habere dulcissimas, gustu uel specie carnibus porci simillimas. Per omne corpus lenis est, nec aliquid asperitatis in corpore uel in interioribus habet: sed est mitissimus ac timorosus, quippe qui nec à minimo pisciculo se defendere potest, sed statim agitatur ad fugam. Hinc sturio libentissime iocandi gratia se affricat, quæ ezox statim ut sentit, ad latibula fugit, quæ sibi soler ad tutam in littoribus effodere. Sed quandoque sturio importunus efficit latitantes, sequiturque fugientem: & quia magni sunt ambo, nec etiam in ualidissimis aquis latere possunt discurrendo & ante se aquas agitando, sepe simul a piscantibus capiuntur. Piscis iste captus uino fortissimo uel lacte potatur, quia uino inebriatus uiuere potest pluribus diebus, ut ad remotas terras cibi gratia deferatur. Bibit autem uini sextaria quatuor antequam inebrietur.

CAPVT. 36.



Elch⁹ Phoca & Galatia. Isidorus. Felchus qui & uiculus marinus appellatur, cutem habet pilosam, albis nigricque maculis distinctam.

In terra pecudum more parit, & nunquam geminis plures educat, fœtus etiam lactat mammis, nec ante .12. diem in mare deducit: his in sono mugitus est. Nullum animal grauiori somno permittitur, unde dextris pinnis quibus utitur in mari, uim somniferam esse dicunt, si cuiusque capiti subdantur. Difficiliter autem nisi capite eliso interficiuntur. De hoc etiam animali illud mirabile fertur, quod eo mortuo & excoriato pilus in pelle, ubicumque fuerit, naturali quodam instinctu prout mare se habet ita se gerit, nam si in mare turbatum in fluctus surrexerit, & pilus similiter erectus exurgit: si uero mare pacificatum fuerit, pilus in planum sternitur: sicque maris status in re insensata & morticina deprehenditur.

Isid. Phocas dicunt esse boues marinos Ex libro de natu. re. Phoca est bos marinus, animal scilicet in suo genere fortissimum, animosum, iracundum non tantum ad alia animantia, sed etiam ad sua domestica. Sæpe enim cum femina sua pugnat donec eam interficiat, interfectam autem à loco efficit, & aliam superducit, nec sic cessat eas feminas superducere, donec eum contingat propria morte defungi, uel à femina sua superatum interimi: nec mutat locum suum de facili, sed illic semper manet, ubi eum natura condiderit: huius pernicie emuli filij rapina uiuunt.

OPERATIONES.


Dioscor. Coagulus phocæ marinæ uirtutem habet castoreo similem.

Epilenticis prodest. Mulierum quoque stereticis id est prefocationibus matricis bibitum ualet.

Probatur autem an uerum de phoca sit coagulus, si coagulus agni solutus in aqua una hora dimittatur, nec se digerat & post haec aqua ipsa coagulus phocae perfundatur, nam si ea accepta soluatur, uerus non est, uerus enim accepta aqua non se soluit.

Ex libro de naturis rerum. Galata extra morem omnium animalium cum foetus in aluo suo uiuere senserit, illos extrahit. Et si quidem eos ad uitam maturos inuenerit foris relinquit. Sin autem non, eos in matricem ut foueantur, reponit.

CAPVT. 37.



Fastale non Fastem & ficis. Aristote. Fastaleon est genus piscis, quod solum inter cetera genera generis sui non comedit. Nam omnes pisces sese comedunt, praeter fastaleon.

Iorath in libro de animalibus. Fastem piscis est, qui cum in ore suo coartat aquam, fit ex eo dulcis, unde pisces minores sequuntur illam in os ipsius, ille uero sic eos capit atque deglutit.

Plinius libro. 9. Ficis est piscis, qui colorem suum mutat, reliquo tempore candida, uere autem uaria. Eadem sola piscium ex alga nidum facit, atque in ipso nido parit.

CAPVT. 38.



Glaucus, Capitar, & Carpera. Ex li. denat. re. Glaucus, auersus mordet hamos in escatos, nec eos deuorat, sed spoliatur. In lib.

ut supra. Capitatus est piscis admodum paruus, habens corpus prope ad reliqui corporis magnitudinem, os quoque rotundum & amplum. Hic in fluuijs habitans, libenter sub lapidibus & inter saxa delitescit. In eodem lib. Carpera piscis est quasi squamus aureis in lacis uel fluuijs, sic dicta, quasi quae carpens parit: cum enim oua in uentre ad pariendum apta dictante natura praesenserit, marem suum odit & ore innuit pulsu leni, ut adiuuet parituram: tunc ille loco seminis lac emittit, quod illa suscipiens ore statim oua parit in sobole profutura. Nam oua parere nequit, nisi prius ore semen receperit. Semen autem cum receptum fuerit, non solum iuuare uidetur, sed etiam ad oua concipienda & formanda: unde soboles in anno futuro speratur. Semini carperem non nunquam in anno primo natiuitatis niger uermiculus quidam post aurem suam tabificus innascitur, & hoc sepius post Augustum, eaque tabe moritur.

OPERATIONES.

Remedium eius est aqua dulcis & fluuialis. Huius soboles paucis aquis prouenit si in singulis fossis decem cubitorum receter factis ponantur singulae carperae cum paribus suis ante partum proxime.

Opinio uulgi est earum sic sobolem prouenire, sed postquam peperit, eximuntur. Soboles quoque trium uel quattuor mensium tempore roborata, fossis reiecta reponitur ubi habet crescere cum perfectis.


Habet hic piscis astutias multas, ut rhesi capien

ti capiendus euadat. Cū enim rhete intras-
uerit, circumiens foramē querit. Quod si
non inuenerit, saltare nititur in auras libe-
ras super rhete, ut extra cadat.

4 Aliquando sub rhete refugium querit,
aliquando herbam ore tenet in fundo aq̄,
5 ut rhete superueniens elidatur. Aliquā-
do etiam à superis ueniēs cum impetu cas-
put in limo fortius figit, ut scilicet rhete p̄
caudam transitus captione frustretur.

6 Huius cerebrū ad augmētum & decre-
mentum lunæ crescere uel decrefcere dici-
7 tur. Et licet hoc sit in omni pisce, in hoc
tamē magis: sicut inter quadrupedia in lu-
po scilicet & cane.

CAPVT. 39.



Gardus
Gla-
dius &
Glaucus.
Astor.

Gardus
piscis est
fluuiialis,
gratiss-
mi sapo-
ris, uede-
siae simi-
lis, sed p̄
ruborem
oculorū

ab ea discernitur, uterq̄ autem mediocris
quantitatis est.

Isidorus. Gladius dicitur est eo q̄ rostro
mucronato sit, & ob hoc naues perfossas
mergit.

Aristot. Hastarios alias harastos id est
gladius marinus est similis scorpioni, &
equalis aranæ, & inducit magnum dolo-
rem piscibus, ideoq̄ saliant multotiens.
Nam & delphinus propter dolorem salit,
quia sub pinna pungitur eius aculeo, q̄ gla-
dius uocatur.

OPERATIONES.

1 Plin. li. 9. Est paruum animal scorpionis
effigie, aranei magnitudine, hoc se & thīn-
no & ei qui uocatur gladius, cerebro del-
phini magnitudinem excedenti, sub pin-


na aculeo affigit, tātōq̄ dolore infestat, ut
in naues sepe numero exiliant.

Isidorus. Glaucus à colore dicitur ē, eo
q̄ sit albus. Græci enim album glaucō di-
cūt. Hic estate raro apparet nisi in nubilo.

Plin. ubi supra. Quidam em̄ pisces esta-
te imparientes sexagenis diebus medijs la-
tent feruoribus, ut glaucus & azellus.

Aristot. Quidā etenim pisces in cauer-
nis manent in estate sicut glaucus per sexa-
ginta dies, ac deprehenditur post ascētio-
nem canis.

CAPVT. 40.



Gobio,
Gietgra-
nus.

Astor.
Gobio ē
piscicu-
lus fluuia-
lis albus,
sed nis-
gris ma-
culis re-
persus,
quē qui-
dam di-
xerunt


uesci cadaueribus, sed à piscatoribus des-
prehenditur hoc esse fabulosum, qui potius
dicuntur in aqua liquidissima conuer-
sari, & pabulo nutriri. In cibum tamen ui-
les ac despicabiles reputantur, quia aquo-
si & minime solidi.

OPERATIONES

Ex libro de naturis rerum. Gobio pisci-
culus est forma rotūda, squamis paruis ar-
gento similibus, hic ubi aquas arenosas la-
pillulis in nutrimentum habet, accomoda-
torem utiq̄ cibum prebet.

Idem. Granus est piscis marinus, q̄ con-
tra naturam omnium animalium unū oca-
lum in summo capitis habet. quo superin-
tendens semper insidias cauet.


CAPVT. 41.



Gama-
nem &
Gonger
Albe. in
libro de
nat. ani-
mal. Ga-
man em
animal
dicunt flu-
uiale cu-
ius femi-
na uaga

bundæ
discurrens, non solitatur sed negligit par-
tū. Mas autem stat circa eos quos femina
preneglexerit: & edificat etiam in gyro cir-
ca eos lignis, ne pateat aditus inimicis pis-
cibus. Et tunc aliquando extra aquam uo-
ciferatur fortiter, ut aduersantia sibi terre-
antur animalia, & si in tali sollicitudine ca-
dit in rhetia zelo defendendæ prolis, mor-
dens rhetia erumpit, non tã fortitudine q̃
animositate. In eodem lib. Gonger (ut dis-
cit Plin.) est piscis magnus atq; robustus, q̃
inimicitias & bella habet cum murena &
polypo & alijs piscibus, & intantum for-
titer, q̃ polypum laceret dentibus suis.

CAPVT. 42.



HA-
lec.
Ex lib.
de natu-
ris rer.
Halec ẽ
piscis
marin⁹
admo-
dū par-
uus in
Occidu-
o mari,
qđ me-
diterra-


neum est inter maiorem Britaniã & Ger-
maniam. Cũq; unū quodq; fere genus pis-
cium marinorum habeat tempus suum in
quo solo sit bonū, scilicet ab Augusto usq;

q̃ ad Decembrē, qui cũ recens captus fue-
rit, delicatiorem cibum præbet. Salsus autē
in usum hominū ultra q̃ alij pisces sanus
durare potest, omnium quoq; fere piscium so-
lus aqua uiuit tantū, nec nisi in aqua uiue-
re potest. Nam statim ut acris serena conti-
gerit, expirat: nec ulla mora est inter con-
tactum aeris & expirationē. Oculi eius in-
star luminis de nocte lucēt in mari, sed ho-
rum uirtus cum ipsa pisce morit̃, ubi cūq;
super aquas in mari lumē uidēt gregatim,
adnatāt. Et hoc actutū ad rhetia dictis tem-
poribus alliciunt, quasi parati ad capiendū
diuino munere i usus hominū deducuntur
Hybernias aut temporibus secretæ
mari usq; ad rēpus debitū absconduntur,
& hoc circa Germaniam. Isid. Halec piscis
est ad liquorē salsamentorum idoneus,
unde & nuncupatus. Autor. Fertur autē
halecem ex puro aquæ elemento uiuere, si-
cut Salamandra ex igne.

OPERATIONES.

Plin. lib. 39. Halece, scabies pectoris sa-
natur infusa per cutē incisam. Et cōtra
canis morsus, draconisq; marini prodest.

CAPVT. 43.



Hamia
& hy-
rundo.
Isidorus.
Hamio
piscis est
saxatilis,
dextra si-
nistraq;
lateribus
uirgīs pu-
niceis per-
petuis ali-
isq; disco-
loribus

designatur, & dictus est hamio, quia non
capitur nisi hamo.


Plinius ubi supra. Hamiam uocant pis-
cem, cuius incrementum diebus singulis in-
telligitur, cum thinnis hæc & pelamides
in Pontum intrant gregatim ad dulciora
pabula cum suis queq; ducibus.

Operationes

OPERATIONES.

1. Ex libro de nat. rer. Hamia est piscis saxatilis, ut ait Isido, & gerit lapidem interi-
us, hic admodum speciosus est, habens in
utroque latere quasi uirgulas perpetuo co-
lore puniceas, reliquo uero corpore diuer-
sis quidem & gratis coloribus, totus in mo-
dum panni serici uariatus.
2. Hyrudo maris similis est aui huius no-
minis, hec ad modum loliginis in aqua ma-
net ut piscis, & alas habens ad amena ele-
uatur etheris.

CAPVT. 44.



K Alas
os
karkora
& kiloch.
Isido: Ka-
laos est pis-
cis maris
specie
multifor-
mis, plus
uiamque cete-
ris pisci-
bus ad ui-
tam reme-
dium &


impinguationis iuuantem esse solet, huic pro-
exilio datur. Nam si multa pluuia fuerit,
oculis cecatur, ac per consequens cum cibum
querere non possit, fame moritur.

Idem. Karkora uero est piscis, qui post-
quam deprehenditur multo uiuit tempore, &
cibat se ex se, quia super eius intestina est
nidior aqua.

OPERATIONES.

1. Idem. Kiloch est piscis marinus in testa
multum aspera latens, cuius orificium est
in medio corporis. Sentit autem quicquid
ei appropinquat, & applicatur lapidibus
cum suis pedibus posterioribus. Anterioribus
autem, quibus pro manibus utitur, quicquid
per eum transit, quod nequaquam uin-
cere se posse credit: tumescit, seque contra-
hit, & adheret fortius lapidi cui applicat.

CAPVT. 45.



K Arabo et
kylone.
Isidorus,
Karabo
stercore
uiuunt &
luto, fœ-
daturque
cibo pro-
pter hoc:
animal pro-
derosum
est, caudam
habet la-

tam, & ideo quando pugnat leuiter se uer-
tit. Huius enim generis monstra fortissi-
me pugnant inter se uelut arietes muniunt-
que se multitudine sociorum aduersæ par-
tes, unde frequenter uisi sunt ambulare si-
cut greges, adinuicemque bella partiri. Fiunt
autem in animalibus bella quatuor de cau-
sis, scilicet propter naturalem superbiam,
propter cibum, propter coitum, propter fœ-
tum, sicut gallina propter fœtum cum cor-
uo pugnat, & anser cum cornice.

OPERATIONES.

Aristot. Karabo sicut & cancer sanguinem non habet, durum habet extra, & molle intra: nec est nutritibile illud durum, im-
mo recipit ignem. Accipit autem pisces sicut cancer in profundo maris cum duobus labijs suis, eosque in duas partes diuidit, & ad os suum ducit. Karabo ex piscibus dure carnis mouetur cum cauda sua motu ueloci, sicut motu alarum suarum.

Est autem genus quoddam ex quo generatur karabo, quod est bonæ carnis antequam oua ponat, postea uero malæ. Hoc genus exiit spoliū in uere sicut serpens. Ita cancer & karabo senectutem exuunt, & quæ mollis testæ sunt. Marinum animal molle testæ karabo coit & impregnat & malakye similiter accidit. Karabo & sibi simile in genere scilicet animal molle testæ ouat coitu. Similiter est generatio malakye, ut sepia & sibi simile.

Maresque karabo tantum custodiunt oua, malakye autem ouat extra, et mas eijcit su-

LIBER TERTIVS.

per feminas sperma, sicut mares piscium su-
per oua. Ex lib. de nat. re. Karabo secū-
dum Aristotelem est piscis qui quando ti-
met retrocedit, quādo uero non timet am-
bulat ad interius naturaliter. In eodem
libro. Kylon est animal marinum quod
contra naturæ communis ordinem habet
epar in sinistro, splen in dextro. Nam in oī-
bus animalibus terræ magnis et paruis est
econuerso.

CAPVT. 46.



Koky. Aris-
stor. Kō-
ky est ma-
rinū ani-
mal, ha-
bens den-
tes acu-
tos, & eti-
am ponit
unum sus-
per alium
sic em ge-
nus suum
diuersat

a generibus piscium, quia pisces habēt qui-
dem dentes acutos, & non est in eis anial
duas habens acies dentium. Actor. Koky
ipse est felchus, de quo dictum ē paulo su-
pra, idem q̄ uitululus marinus, de quo etiā
dicetur infra.

OPERATIONES.

1. Ex libro de natur. rerum. Koky est ani-
mal in terra sicut in mari manens, cartila-
ginosum habet corpus ut sepia, ossaq̄ mi-
nus debito robusta, ut præ infirmitate ali-
quando crurium uix ambulare possit, seq̄
2. in pedibus sustentare. Ambulatio ergo
ipsius est potius in uigore spiritus & leui-
tate corporis, q̄ ex uirtute. Dentes habet
acutos ualde, caudam paruam ut ceruus,
3. renes ut uacca. Venter eius sanguine ca-
ret, quia duæ uenæ quæ ramificantur sup
4. renes usq̄ ad uentrem in eis non perueni-
unt. Cetera uero corporis membra san-
guinem habent.

5. Hoc animal habet quatuor pedes, et ha-
bet inflexiones digiti quinque in utroq̄ pe-

de. Figura q̄ pedis est ut cauda piscis.

In aquis spirare non ualet, dormit autē
propemare super terram, ibiq̄ foetus suos
parit duos uel tres. Transacto uero die
12. post partum, sequitur foetus matrem su-
am ad mare, & hoc multoties in die, ut aq̄
marinis assuescat. Hoc animal mammil-
las habet unde foetus lactet. Vox eius est
sicut tauri, maxime q̄ cum interficitur, dif-
ficulter autem interimi potest.

CAPVT. 47.



Leo
marin-
us. Isidorus.
Leo mari-
nus dis-
ctus est à
similitu-
dine ter-
restris.

OPERATIONES.

Ambrosius. Leo terribilis est in terris,
sed dulcis in fluctibus. Eandem habet di-
spositionem & uirtutem sicut in terra, qua
retranseo.

CAPVT. 48.



Lepus
marin-
us. Isid.
Lepus à
similitu-
dine le-
porini ca-
pitis nun-
cupatus ē
Plin. Ven-
ena dira
non ces-
sant in le-
pore, qui
in Indico

mari etiam tactu pestilēs, uomitum disso-
lutionemq̄ stomachi protinus creat.

Idem

Idem in lib. 32. Lepus marinus uenenum est in cibo uel potu datus. Nullum est animal quin eius tactu intereat, homo tactus ab eo pisce, dolet & moritur, & lepus similiter ex eo tactus moritur. Sic uterq; alteri uenenum est. In India non capi uiuentem affirmant.

OPERATIONES.

- 1 Auicen. in. 2. cañ. Lepus marinus est animal ostreatum, lutosum, declinans aliquam
- 2 tulum ad rubedinem. Sanguis eius ca-
- 3 lidus est mundificans pannum. Caput eius adustum, generat pilos in alopitia, proprie cum adipe ursi, & in tyria ualde.
- 4 Cum autem ex eo fit emplastrum sicut
- 5 est, abradit crines & pilos. Item abstergit uisum, emplastri more super positum, & sicut collyrium. Numeratur autem inter medicinas uenenosas, & interficit cum ulceratione pulmonis. Plin. in lib. 32. Leporis marini feminam si mulieres grauidae aspexerint stomacho nauseante, statim
- 7 abortum faciunt. Remedio est mas ob id induratus sale, ut in brachialibus habeatur.
- 8 Lepus marinus uenenatus quidem est, sed eius cinis in palpebris pilos inutiles
- 9 euulsus cohibet. Idem. Lepus strumas sanat, ita ut celeriter remoueantur. E lepo re quoque marino recenti iubent quidam podagram fricari. Sanguis eius & fel (si necatur in oleo) ualet contra carbunculos.
- 11 Auicen. in canone ut supra. Lepus marinus est uenenosus, si de ipso in potu datus, accidunt constrictio anhelitus, & rubedo oculorum, tussis sicca, sputum sanguinis, difficultas urinae, urina uiolacea, & egestio similiter, uel dolor in stomacho, uomitus superfluus colerae & sanguinis, ictericia, & angustia, ac dolor renum, sudor foetidus, horror cibi. Et cum uidet eger pisces terretur ab eis, & inuenit saporem fetidi piscis in ore suo, & in eructatione cum falsedine. Plures autem qui ex eo euadunt,
- 13 in ptyfim cadunt. Confert autem eius curationi lac caprinum, quod est iuuamentum ultimum. Lac quoque asininum, & lac mulieris ex mammilla, & eius cancri fluuialis, & ericius affatus, aut sanguis eius fortes autem medicinae sunt calamentum

fluuiale calidum, recens, & sanguis anseris, & urina hominis antiqua, & cetera.

Signum uerae sanitatis est, quando uidentur pisces non terretur ab eis, et comedit. Cunctis cadit in ptyfim, curetur ptyfis.


CAPVT. 49.



LEuia Lthan & Ludolachra. Isidorus. Leviathan siue leui, est piscis serpentinus de quo scilicet scriptum est in tractatu de animalibus

capit. 84. Isidorus. Ludolachra est animal natura & forma mirabile, duas habens alas in facie, duas in dorso, quibus mira uelocitate nititur, quocumque uoluntas eam impulerit.

CAPVT. 50.



LOligo. Isidorus. Loligo est monstrum in quo natura lusit se uidet. Nam cuncte squamosum cum gregibus piscium profunda

scrutat. Cum autem aquas fastidierit, leuat se cum alis penigeris, quas in hoc illi natura dedit ut cum uolucris aethera scadat. Sed quia flatus uentorum sustinere non potest post modicum ubi uentis concutitur, ad aquas


LIBER

redire cogitur, & in profundam relabatur.

OPERATIONES.

- 1 Plin. li. 9. Loligo est piscis mollis sanguine carens sicut et sepia. Caput habet etiam sicut & sepia inter uentrem & pedes.
- 2 Sepiæ & loliginis pedes duo ex his longissimi sunt & asperi, quibus ad ora cibos ad mouent, & in fluctibus se uelut anchoris stabiliunt. Loligo etiam uolitat, extra aquam se efferens. Sepia quidem in tereno parit inter arundines, ac in alto conseruata, oua edunt loligines. Item Loligines sicut & sepia coeunt linguis brachia inter se componentes, & in contrarium nantes, ore quoque pariunt. Loligines etiam in littore miræ magnitudinis sunt, sed in mari nostro quinque cubitorum, sæpe binum, nec ossa nec spinas habent. Idem
- 3 in lib. 18. Loligo uolans signum est tempestatis. Isidorus. Tradunt in oceano Mauritanie tantam multitudinem loliginum ex aqua euolare, ut etiam naues demergere possint. Phisiolo. Loligo capitur aliquando quinque cubitorum, caput habet inter pedes & uentrem, ultra duos annos raro est eorum uita. Aliquod eorum genus asperimum est, quæ pugnaturæ turmis se munientes stabiliunt.

CAPVT. 51.



uere pinguescit & plenilunio magis. Ex lib. de nat. re. Locusta fluuiialis e contraria quæ locusta campestris, pedes anteriores habet longiores: nec ruminat in anteriori par-

Locusta marina. Phisiol. Locusta marina iuxta Plinium, quatuor habet cubitos in longitudine, hyeme leditur, autumno et

TERTIVS


te sicut animalia cetera, sed ad posterius, scilicet in extremo stomachi sui cum dentibus in uentre sibi herentibus.

OPERATIONES

Plin. li. 9. Locustæ pisces crusta fragili, muniuntur in eo genere, quod caret sanguine, latent mensibus quinis. Similiter et cancri, qui eodem tempore occultantur. Et ambo ueris principio senectutem more anguium exuunt, renouatione tergorum. Ceterum in undis natant, locustæ reptantium more fluitant. Si nullus ingruat metus, recto meatu cornibus, quæ sunt rotunditate prepilata ad latera porrectis, & eisdem erectis in pauore, oblique in latera procedunt. Cornibus inter se dimicant.

Viunt autem huiusmodi locustæ in petrosis locis. In Indico mari locustæ quaternaria cubita implent. Polypum intantum locusta pauet, ut si iuxta uiderit, omnino moriatur. Locustam quoque conger inimicus lacerat & perimit.

CAPVT. 52.



LVci⁹. Act. Lucius est piscis fluuiialis, ore lato & dentibus acutissimis, minorum piscium deuorator, cui tamen propter squamis & branchijs

asperrimis armata resistit, ut non ei preualeat, nec dentibus eius præda fiat. Vescitur autem lucius uenenosis, ut bufonibus & huiusmodi, & tamen infirmis dicitur esse in cibo sanus. Si quando nassa in qua inclusus fuerit, ex aqua leuata lucem diei uiderit, raro uel nunquam accidit, ut postea diutius remaneat, sed quæ sita sibi uia euadit.

OPERATIONES.

Ex lib. de nat. re. Lucius est piscis qui & lupus

lupus aquatilis appellat. Hic si fluuiales aquas cibū q̄ p̄ uita sufficientē habuerit, p̄ successus tēporū in lōgitudinē maximam eualescit. Cibus eius sunt pisces, et quicquid ranarū more repit, piscē ad magnitudinem p̄pe sui comedit. Nā ubi uictū subegerit, caput primū ore deuorat, quo digesto paulatim addit sequētia donec totū consumat. Pari quoq̄ ḡnris sui parcere recusat, uel ob naturalē crudelitātē, uel quia auidus est cibi, rapinēq̄ impatiēs. Nā & propria femina p̄sequit ubi piscis formam susceperint. Est autē piscis quidā, habēs acres squamas & pinnulas acutas, quē si lupus aquaticus p̄ caput apphenderit cito transglutit. Si uero a parte caudæ nō potest, q̄niam in cōtrariū asperari gescūt. Lucius in cerebro lapidē cristallo similē gerit, sed hoc cū eū in longū duxerit. Impregnat hic piscis ut dicit Arist. flante uento septē trionali, similiter & pisces qui in lōgitudinē eualescūt, femina pregnās aquas ascendit quāto potest remotius a loco suo in q̄ habitare consueuit. Ibiq̄ oua parit, ut filij sui nō sint ei impedimentū p̄dā. Et hoc p̄pter crudelitātē naturalē, uel p̄pter cibi rapinēq̄ inuidiā. Alij dixerunt q̄ ascēderet propter dulciore aquā, qm̄ aqua tanto semper est dulcior, quāto fōti proximior. Lucius tātā auiditatis est, ut piscē quē totum quātitas eius de glutinare nō sustinet dimidiū incorporet.

CAPVT. 51.



persequitur. Est autem piscis captura inge-


Lupus marinus, Isidor. Lupus a uelocitate appellat, in quo lupus terrestris assimilatur, quia scilicet impetu uoracitate alios

niosus, nam & rete circumdatus fertur arenas arare cauda, & ita conditus transire rete. Plin. lib. 32. Lupus marinus in prouidēdo minus habet solertiā sed magnū robur in p̄nitendo, nam ut h̄serit in hamo tumultuoso discursu laxat uulnera, donec excidant insidiā.

OPERATIONES.

Idem lib. 9. Pregelidam hyemē omnes sentiunt pisces, sed maxime qui lapidē in capite existimant habere, ut lupi & pagri. Cūq̄ asperæ fuerint hyemes multi capiuntur cēci. Luporum uero sunt laudatissimi, qui appellantur lanati, candore mollicieq̄ carnis meliores sunt lupi i amne Tyberis inter duos p̄tes q̄ alibi. Piscium lupus bis in anno parit. Nigidius ē Actor lupum mugili caudam p̄rodere, eosdemq̄ mensibus statis concordēs esse. Idem in lib. 10. Produnt mugilēni & lupum clarissime audire. Idem in libro. 32. Tradit etiam Plinius lupum rete circumdatū, cauda arenas arare, atq̄ ita conditum transire rete. Arist. Lupi marini cum intrant pelagus, postea redeunt & ascendunt superius, magna uelocitate sicut delphinus. Omnes autem lupi magnorum corporū anhelant, aerem attrahentes. Ambrosi. Lupi deniq̄ in mari sunt teneri, quos nescit agnus timere. Et secundum Esaiam simul pascuntur lupi & agni.

CAPVT. 54.



Megar, Megar, Miluus. Ex libro de natur. rer. Megaris est piscis marinus duarum palmarum lōgitudine, utilis habetur.


in partibus in quibus capitur, sed cū ad res motiora falsus reducit, raritas eius precium facit. Recenter tamen captus & sine sale, delictiorem cibum edentibus facit. Est autem (ut fertur) nociuus, precipue febricitantibus. Vnde poeta dicit. Et megaris noxius omnis erit. Iorath ubi supra Milago cum eius pulli uolant, significatio est super tempestatem maris. Isidor. Milago piscis est sic nominatus, quia supra aquam euolat. Quotiens autem cernit extra aquam uolitas, tempestates mutari designat.

OPERATIONES.

Ex lib. de nat. rer. Milago uolitat super undas in signum letitiæ: quod cessauit tempestas, hoc contra morem aliorum piscium & monstrorum marinorum, qui oriente tempestate uidentur quasi super aquas ludere.

Pli. li. 9. Miluus subit in summa maria, piscis ex argumento appellatus lucerna: linguaque ignea per os exerta, tranquillibus etibus relucet. Attollit corua e mari sesquipedalia fere, cornuta, ab hisque nomen traxit.

CAPVT. 55.



MV^s Mugil. Isid. Mugil ex eo nomen habet quod sit multum agilis. Nam ubi dispositas senserit piscatorum insidias, cōfestim retrorsum


rediens ita rete transilit, ut uolare piscem uideas. Plini. li. 9. Mugilum natura ridei, in metu capite abscondito, totos se occultare credentium. Isidem tamen tanta salacitas ut in phœnice & Narbonensi puincia coitus tempore e uiuarijs marem linea longinqua per os ad branchias religata emissum in mare, eademque linea retractum femina sequantur ad litus, rursusque femi-

nam mares partus tempore. In Narbonensi si prouincia & in Nemausiensi agro stagnum. Laterna appellatum, ubi homines delphini societate piscantur, innumera uis mugilum statuto tempore, angustis faucibus stagni in mare erupit, obseruata est recipocatioe. Mugil & lupus odio flagrant mutuo. Mugiles aliorum piscium uim timentes super naues exiliunt, & tam precipue uelocitatis sunt ut transversa nauigia interim superiacent. Idem li. 32. Mugil scit in esca hamum esse, atque insidias non ignorat, tanta est ei auuiditas, ut cauda uerberando cibos excutiat. Iorath. Mugil est piscis uelocissimus in aquis fluuiialibus, sed naturaliter incautus, nam deridetur eius stultitia cum in metu capite abscondito, totum corpus absconditum ac securum credit, hic cum lucio inimicitias habet hyeme tantum, & huiusmodi causa creditur, quia tunc rarus est cibus pro quo dimicant. Estate uero abundat, & ideo ad concordiam rediguntur.

OPERATIONES.

Pli. lib. 32. Cinis e capite mugili & mulorum sciaticos liberat.

CAPVT. 56.



MV^s marinus, musculus, & mustela. Mus marinus ad terram exit, ibique fossam faciens oua parit, ac rursus terra obruit. Post trice-

simum uero diem rediens iterum fossam aperit, & foetus in aquam ducit, horum foetus inter initia uisu carent, sicut foetus omnium ferè aquatiliū.

Isid. Musculus dictus e, eo quod sit balenæ masculus.

masculus. Eius coitu hęc belua concipere perhibetur. Sunt autē musculi cochleæ quorum lacte concipiunt ostrea. Plin. li. 9. Amicitia sunt exēpla musculus & balena, cui musculus quāq; p̄gravi superciliorū pondere obrutis eius oculus, infestantia magnitudinē uada p̄natās demonstrat, oculorūq; uice fungitur. Idē in lib. 11. Musculus marin⁹ qui balenā antecedit, nullas habet dentes, sed p̄ his setas intus, ob id etiā hirsutā dicunt appellatā. Idem in li. 9. Mustelae pisces mense deputantur, quas inter alpes lacus Rethiē Bigratinus emulas murenis generat. Aristot. Mustela sicut delphinus & phoca uiuos fœtus de corpore suo edunt, & cum partus ediderint, si erga suos caros insidias quēq; moliri p̄senserint, ipsos tuentur, etatis teneræ pauorē a se factum materno cōprimunt, oraq; aperiant, & innoxio dente partus suos suspendunt. Interno quoq; corpore recipere ac genitalia aluo feruntur abscondere, donec illos ad securitatem deferant, aut sui corporis obiectu defendant,

CAPVT. 17.



Murex. Isidorus. Murex ē cochlea maris ab acumine & asperitate dicta quæ alio nomine conchilium dicit, eo q̄ circumcisa fer

ro lachrymas purpurei coloris emittat, ex quibus purpura tingitur, & inde ostrū appellatum est, q̄ hęc tinctura ex humore testæ elicitor. Mutianus autē tradit muricē echineum. Plin. li. 9. Murices conchæ marinæ sunt, quæ latent circa canis ortum tricenis diebus, & statuto tempore exeunt, p̄ closum liquorum tingēdis uestibus in medijs faucibus habēt utilem, sed is color in

sola uena candida reperit, reliquum uero corpus sterile est. Viuis quoq; tantum hic color exprimitur, quia morientes cum uita succum euomūt. Non habēt phericū os neq; rotundū, ne in angulos prodeunte rostro se ad conchæ modū utroq; latere clauditur. Idem in eodem. Animalia marina quæ sunt duræ testæ ut murices, aut purpuræ saluariō lētiorē proueniūt (sicut à crescente humore culices) atq; spuma maris incalescente cum admissus est imber. Et hæ pariunt in uere.

OPERATIONES.

Plin. li. 32. Muricum testæ cinis utiliter cū melle illinitur ulceribus capitis. Idē quoq; cinis bonū est dētificium. Et maculas purgat in facie mulieris cū melle illinitus, cutēq; erugat, extenditq; septenis diebus illitus, ita ut octauo candido ouorum foueatur. Idem ex oleo ualet ad parotidas & strumas. Pānisq; resistit utroq; modo, siue opus sit incipientes discurrere, siue concoctos emittere. Item muricū cinis cū oleo tumores tollit. Cinisq; testarū earū cum melle mamas mulierum efficaciter sanat.

CAPVT. 18.



Murena. Isid. Murena greci mirenam uocāt, eo q̄ plicet se i circulos. Hęc femininū tātū sexum tradunt à serpente cōcipere. Ob id à piscatoribus tātq; à serpente sibilō euocatur & capit. Ictu fustis difficulter interimit, ferula uero p̄tinus. Aiam eam habere i cauda certum ē. Nā capite p̄cussio uix interimit, cauda statim exaiatur. Plin. lib. 9. Murena est piscis longus molli cute inectus, hęc me latet, nec capit nisi diebus q̄statis sicut

toribus tātq; à serpente sibilō euocatur & capit. Ictu fustis difficulter interimit, ferula uero p̄tinus. Aiam eam habere i cauda certum ē. Nā capite p̄cussio uix interimit, cauda statim exaiatur. Plin. lib. 9. Murena est piscis longus molli cute inectus, hęc me latet, nec capit nisi diebus q̄statis sicut

cōger illius emula, & oēs saxatiles. Exit in terrā sicut polypus. Quibusdam piscibus datae sunt pinnæ uice pedū. Quibusdā uero nullæ sunt, ut murenis. quibus nec brachiæ, hæc flexuoso impulsu corporū ita mari utūtur, ut serpētes terra, in sicco quoque reptant. Murena quocumque mēsa parit: cū ceteri pisces statuto tēpore pariant. Oua eius citissime crescunt. In sicco littore elapsa uulgus coitu serpentiū impleri putat. Ex li. de na. re. Murenæ (sicut dicit Plin.) libenter se tenent inter harūdines & ligna ut si forte reti cōcludātur, flexu multiplici euadant. Hæc morsum uenenosum habēt, sed capitis eorundē cinere morsus sanat. Periculosum est eas in cibum sumere, nisi prius in uino optime ac diutissime decoquantur, & speciebus aromaticis maximeque pipere cōdiant. Venenoso namque abundat humore, unde nec de facili cedūt coctiōi. Itē murenā (iuxta Basiliū) uipera ex aq̄si siccum euocat ad coitū. Iorath ut sup̄. Murena nō à suo simili, sed à serpente sibilo ad siccū euocata cōcipit, nec aliqd tamen serpenti, sed sibi simile gignit. Amb. Vipera quidē ad littus maris sibilo murenā euocat uenenū suū uomit. Illa statim uenit, & cū eo coit, et post uipera uenenū suū resumit.

OPERATIONES.

1. Plin. ubi sup̄. Murenæ morsus capitis ipsius cinere sanatur.
2. Licenas etiam & lepras soluit murenarum cinis cum ternis obulis mellis.

CAPVT. 60.



Multipes. Ex lib. de nat. rerū. Multipes piscis marinus est, à re nomē habet, huic pedes à latere procedunt. In hyeme coit, & inter

ceteros pisces sibi nidum ex surculis construit. Per duos mēses ouat, & hoc unum ouum tantum ad instar nucis paruum. Femina per quadraginta noctes sedet, et ouū à se editum fouet, ex quo fiūt pisces innumerabiles. Quod si non esset, multum eorum genus decresceret, quia seipso in uicem consumunt, & multæ commestionis sunt. Multipes astutia magis quā fortitudine uincit karabo monstrum marinum, quod ualidum ē ac robustum. Cuius uictoriæ signum est, nam simul capti in reti reperit̄tur. Karabo frequēter mortuus inuenitur aut lætaliter uulneratus. Est etiam quoddam genus multipedis naturaliter astutū, quod in aqua supernatat, & dorsi testā ad solē ponit ut desiccetur ac durior fiat, sicut ut salsas maris aquas, & aduersa scopulorum pati ualeat. Actor. Multipes ipse est polypus (iuxta Plinium) de quo pleni⁹ us inferius dicitur.

CAPVT. 61.



Multipes. Ex li. de nat. rerū. Mulus ē piscis marinus ut ait Plinius, modice quātitatis, gratia nobilitatis in esū

tantum datus nobilibus. Rarissimus tamen est quem septentrionalis tantum gignit oceanus. Horū tamen genera plura sunt. Quidam alga & ostreis ac limo ceterorū piscium carne uescunt. Nobiliores autem in inferiori labio uel labro gemina barba insigniuntur, uictusque eorum est quod iuxta ripas aeris serenitatem concreuerit. Mulus nobilem expirantem numerosa colorum uarietate spectari proceres gulæ narrant. Seneca de naturalibus questionibus lib. 7. Incredibilia (sicut iam superius dictum

dictum ē, sunt opera luxurie, in cubili piscis natant, & sub ipsa mensa capitur q̄ statim in mensam transferatur. Parum recens uidetur nullus, nisi qui in conuiuia manu moritur. Obseruatur morientium color, quem in multas mutationes mors ipsa lustrante spiritu uertit. Rubor primum, deinde pallor suffunditur, longa somniculosa inertisq; luxurie expectatio. Nolūt attingere nisi eodem diem captum, q̄ ipsum ut aiunt mare sapiunt.

Isidorus. Mulus uocatus est, eo q̄ molli sit ac tenerrimus, cuius cibo tradunt libidinem in hiberi: & oculorum aciem hebetari. Homines uero qui his sepe pasti sunt piscem olent, mulo in uino necato, q̄ inde biberint, tedium uini habent.

Alexander. Mulus bonus fimo delectatur, adeo ut in ipso iaceat: & tincturam caro piscis ex fimo mutuetur.

OPERATIONES .

1. Plinius. Mulus contra pastinacas & scorpiones terrestres siue marinos, & dracones atq; spalangia prodest illitus, aut in cibo sumptus.

2. Eiusdemq; recentis de capite cinis contra omnia uenena ualet, & priuatim contra fungos.

3. Iterum cinis ē capite mulorum attritos sciaticos liberat. Comburuntur autem in uase fictili & cum melle debent illini.

4. Mulos autem in cibo inutiles neruis inuenio. Eorum quoq; cibo tradunt oculorum aciem hebetari. In mēstruis uero mulierum auxiliatur mulus. Inueterati muli & in potione triti, uomitiones concitant.

5. Mulorum falsamenti cinis carbunculos discutit. Mulus autem in uino necatus (ut dictum est) his qui biberint inde uini tedium afferunt.

CAPVT. 61.



Monachus marinus, & Monocero. Ex lib. de naturis rer. Monachi maris dicti sunt, quia caput habent ut monachi rescenter rasi, coronam

desuper rasam & candidam, & circulum in modum crinium super loca aurium, faciem tamen non habet in toto similem homini, quia nasum habet pisci simile, & os naso continuū. Ceterū in inferioribus habet formam piscis. Hoc monstrum homines super ripas maris ambulantes libenter allicit, & coram eis super aquas ludit, quod si hominem admirantem propinquare uiderit appropinquat et ipse, et si datur facultas, hominem rapit & trahit in profundum, sicq; carnibus eius satiatur.

OPERATIONES .

In eo. li. ut sup̄. Monocero ē monstrum marinum, habens in fronte cornu maximum, quod naues obuias penetrare possit ac destruere et hominum multitudinem perdere. Sed in hoc pietas creatoris humano generi prouidit: quia cum tardum animal creatum sit, naues eo uiso possunt effugere.

CAPVT. 62.



Narcos, Nautilus & nubes. Isidorus. Narcos, teste Aristotele, tantae uirtutis est piscis, ut mediante lino & calamo ad manum piscatoris

hamum tenentis accedat stupor et insensibilitas: immo & totum corpus stupefacit, nisi citius hamum deiciat. Inde est quod etiam stuporifera, ut papaver & huiusmodi cetera dicuntur narcotica. Plin. lib. 9. Nauticos qui ab alijs uocatur pompilos, inter principua miracula maris computatur. Nam supinus in summa equorum peruenit, ita se paulatim subrigens, ut emissa omni per fistulam aqua, uelut exoneratus sentina, facile nauiget. Postea prima duo brachia retorquens, membrana inter illa mirae tenuitatis extendit: qua uelificante in auras ceteris branchijs subremigans, media cauda ut gubernaculo se dirigit: ita uadit alto, Liburnicarum gaudens imagine, si quid pauoris interueniat hausta se mergens aqua.

Ex lib. de nat. rer. Nubes secundum Aristotelem piscis in aqua uiuens applicatus ad petram, a qua non descendit nec separatur, nisi per attractionem inspirationis concitus.

CAPVT. 63.



Nereides et Orca. Isidorus. Nereides sunt beluae maris toto corpore hirsutae & hispidae. Habent quodam speciem aliquam formatam cum homine. Horum alia

qua cum mortalis conditionis imitatrix emori debet, auditur procul gemitus eius ac plactus. De his plenius dictum est superius in capitulo Balena.

Ex libro de naturis rerum. Orca monstrum marinum est, ut ait Plinius, eius imago nulla potest exprimi representatione, nisi quod sit mollis, carnis immensa: hoc balenas graui odio persequitur, dentibus truculentis secreta feminarum irrumpit, ac morsu lacerat. Illae uero ad flexum immobiles, ad repugnandum inertes, pondere suo

oneratae ac pinnis inualidae. Solum nouerunt auxilium in altum mare refugere: seque toto Oceano defendere. E contra uero orcae in malicia pertinaces laborant fugientibus occurrere, & incautas angustis trucidare, in uada urgere, saxis illidere. &c.

CAPVT. 64.



Orbis. Isidorus. Orbis dicitur est a figura scilicet quia rotundus est, & totus in capite constat. Plinius libro 32. Durissimum esse piscium

constat eum qui orbis uocatur, rotundus est sine squamis.

CAPVT. 65.



Ostrea. Ex libro de naturis rerum. Ostrea, ut dicitur Ambrosius & Isidorus. Cum testam aperit ut clementioris aurae delitibus gloriatur

cancer insidias ei repentinas pretendit, & lapidem inter eius testas proicit, ne illas coniungere possit, & sic ostreae carnes corrodit. Ostrea quidem in sicco uel in sicco iacens, iam ut in domo conchas tenet, tempore accessionis maris.

Isidorus. Est autem in ostrea preciosissima margarita naturaliter infixata quae maris aequa in ea


ORCA.

in ea solidatur. Quæ etiã difficile apud re-
ges inuenitur, et in littoribus quasi uilis ia-
cens: à uulgo faxis asperis & cautibus col-
ligitur. Plin. li. 9. Silice a testa inclusis fa-
rendū est nullum inesse sensum ut ostreis,
putrescente limo pueninnt ac spuma cir-
ca nauigia diutius stãtia, defixosq; palos
& ligna. Nup̄ compertum est in ostrearia
humorẽ fœtificũ effluere in modũ lactis.

OPERATIONES.

1 Ostreæ peculiariter contra uenena lepo-
ris marini aduersantur, eisq; mēsarũ diu-
tum palma tribuitur, stomachum reficiūt,
fastidijs medentur. Additq; luxuriã fris-
gus obruens niue summa montium & ma-
ris yma miscens. Alium leniter emolli-
unt, coctaq; mulso tenasmo, qui sine exul-
ceratione sit, liberant. Vesicarum etiã
2 ulcera repurgant. Cocta uero in cõchis
suis sicuti uenerint clausa, mire distillatio-
nibus profunt. Harum testæ cinis, uuã se-
3 dat & tonsillas amixto melle. Aristot.
Est autem piscis de genere ostreæ, id est te-
4 stæ duræ, qui cauda natat & repit. Dio:
5 Ostreæ porphiræ unde purpura tingitur,
cochleæ sunt, quæ ustæ desiccatiue uirtus
6 sunt, quibus & ceterarum cochlearum
uirtute sunt similes. Nã & ego eis usus
7 sum in reumatica & diuturna, & quæ diffi-
cile cõcarnantur uulnera & caua, & nimis
profunda, quas ustas apposui cum adipe
ueteri & butyro nouo.

CAPVT. 66.



PAgrus,
Pauus
Pectine
& Perca.
Isido. Pa-
grus pife-
cis est, quẽ
greci faga-
rũ ideo nũ
cupant, q̄
duros dẽs-
tes habeat
ita ut ostre-
is in mari
alac. Act.

Pagrus & ipse est dẽtrix, de quo dictũ est
superius. Plin. lib. 9. Omnes quidẽ pisces
p̄gelidam hyemem sentiūt, sed maxime
qui lapidem habere in capite estimantur,
ut lupi & pagri. Cuncq; asperæ fuerint hye-
mes, multi ex eis ceci capiūtur, sicut de lu-
po marino dictum est superius. Ex lib.
de nat. rer. Pauus maris dictus est à pauo-
ne uolucris, quoniam similis est ei in colo-
ribus: dorso enim & collo pictus est colo-
re diuerso. In eodem lib. ut sup̄. Pecti-
nes maris armanũ unguibus, lucēt in tene-
bris ignium more, i magnis frigoribus &
magnis estibus reconduntur, quia temper-
atum aerem eos habere oportet ut uiuãt:
cum excessuum passionẽ in elementis un-
gues eorum non pati ualeant.

OPERATIONES.

Aristo. Animalis marini quod dicitur,
pecten pedibus si quid appropinquauerit,
oculum subito claudit. Plinius ut sup̄. Pe-
ctines sponte natura harenosis proueniūt
Actor. Perca est piscis fluuiialis uarij co-
loris, cursu uelocissimus, squamis & pin-
nulis acutis & asperrimis armatus: quibus
etiam se defendit cõtra pisces maiores: ne
predantes eam inuadant p̄ ceteris pisci-
bus fluuialibus & stagnensibus, infirmis
in cibo precipue conuenit. Alexander.
Perca uidens sibi lucius imminere, horret
pinnis, & sic euadit.


CAPVT. 67.



PLata
nista,
& Ferna.
Albertus
in libro
de natur.
animaliũ.
Platanistẽ
(ut dicit
Plinius)
beluæ sũt
marinæ:
quæ in
Gange flu-
uio Indie
nascuntur & in mare ueniunt. Et rostrum

habent delphini & caudam, habent cubito-
rum quinque longitudinem. His socij sunt
beluæ, quas staturas uocant, brachia bina ha-
bentes, quibus tanta inest fortitudo, ut ele-
phantes in aquam intrantes infestent, & eis
promuscidas abrumpant. Eodem lib.
ut supra. Perna animal e marinum de ge-
nere concharum, & est croceum, ualde ma-
gnæ quantitatis existens inter ipsas, uesti-
tur uellere fuluo & nitido ualde precioso
& fiunt inde ornamenta uestium & peplo-
rum preciosa.

CAPVT. 69.



Pistris.
Alber-
tus in lib.
ut supra.
Pistrisani
mal e ma-
rinu ma-
gnum ual-
de, ut di-
cit Plini.
in ocea-
no Gallis
as attinge-
te aliquan-
do inuen-

tum. Aliquando se offert in mari in modum
altissimæ columnæ, intra uela nauigantiu
apparens, & aquam ingentem spargit, ita
q̄ in pauorem uertit nauigantes.

CAPVT. 69.



Pinna
& pla-
is. Plini.
lib. 9. Pin-
na est pis-
cis cocha-
rum gene-
ris, nasci-
tur i limo-
sis, subre-
cta semp,
nec unq̄
sine comi-
te, que pin-
notheren

uocant, alij pinnophylacem, id est squilla
parua, alibi cæcer dapis affectator. Pandit
autem se luminibus orbum corpus intus
minutis piscibus prebens. Assultant alij p-
tinus, & ubi licetius audacia creuit implent
eam. Hoc tempus spiculatus index, morsu
leui significat. At illa ore compresso, quic-
quid coeluserit exanimat, partemq̄ socio
tribuit. Quo magis miror existimasse quos-
dam aquatilibus nullum in esse sensum.

Ex lib. de nat. rer. Pinna de genere con-
charu est, corpusq̄ rotundum habet. Mas
& foemina socialiter ambulant. aperit pinna
conchas suas ad lunam, seq̄ parujs pis-
cibus offert quasi mortuam: qui protinus
assultantes, ubi licentius (sicut dictum est)
audacia creuerit, implent eius conchas.
Mox uero pinna se plenam sentiens, app-
hensu quicquid incluserit exanimat.

Actor. Plais est piscis notus & usitatus
apud nos, scilicet ut bicolor. Nam ex una
parte albus, ex altera niger. De quo sicut
de pluribus alijs nihil in prenominationis au-
toribus reperi, nisi forte alijs nominibus
uocentur ab eis q̄ a nobis.

CAPVT. 70.



Porcus
maris
nus, Isid.
Porcus ma-
rinus est,
qui uoca-
tur suil-
lus, quia
dum escã
querit,
more sus
is terram
subaquis
fodit. Cir-
ca guttur

enim habet oris orificium, et nisi rostrum
harenis immergat partem non colligit.

Ex lib. de nat. re. Porcus maris e piscis
esibilis, porci terrestris ex magna parte si-
milis. Nam & caput habet suillum. & mem-
bra i corpore, costasq̄ simili modo dispo-
sitas. Tota ferè caro eius in pinguedinem
transit. Lingua eius absoluta e ut porci, sed
uoce

uoce differunt. In eis dorso quedam spinæ sunt uenenum efficacissimum habentes, & punctiõibus suis ualde cruciantes, sed feleorum puncturis remedio est. Plinius lib. 32. Inter uenena pisciũ sunt, porci marini spinæ in dorso, cruciatu magno lesorum, remedio autem est limus ex reliq̃ corporis piscium eorum.

CAPVT. 71.




Polyp⁹ Arist. Polypus habet ius uamen squamositatem pedum, per illam enim inuoluit omne qd̃ sibi appropinquat. Animal tamen ha-

bens sanguinem, habet cerebrũ, mēbra uētris in sepia & multipede consimilia sunt in figura, & tactu q̃cquid comedit aggregat in cauernis ubi manet. Et postq̃ omne idoneũ sibi comederit, tũc testas residuas & cortices cancrorũ eijcit. Mutatur color eius, ex colore lapidũ qui sũt prope illum fit coloratus, qd̃ ei accidit cũ timuerit. Ex li. de nat. re. Polypus est piscis tantã habēs uirtutem in brachijs, ut nautam aliquãdo de nauĩ incaute stantẽ rapiat, & i mare trahat, eiusq̃ carnibus satiatur. Carnibus em̃ libẽter uescitur supinus adheret scopulis, & auelli neq̃t, cui si foetida res admota fuerit, ab eius odore p̃tinus resilit. Hi in mari iuxta Venetias frequentissimi sunt. Itẽ polypĩ siue multipedes uerso in terram capite coeunt, oua tam multa fecunditate faciunt, q̃ hois occisi testa capi non possunt, superq̃ sedentes & incubãtes quasi cãcellatis brachijs camerã faciũt. Item polypus uel multipes cornu cerui uel storacis sicci fumo deluditur & deprehẽditur, quia diligit ipsum, et ob hoc intrat uasa uenantiu. Ex ipso etiam assato in hamo posito, uena-


tores multos capiũt pisces. Polypus & karabo si simul irriti fuerint, karabo mortuus inuenitur. Item dicitur q̃ cũ ouãt natãt & mares & femina debilitantur intantũ, ut a piscibus paruis comedantur, & in cauernis facile deprehenduntur, qd̃ tũ non accidit iuuenibus & paruis, immo fortiores sunt magnis. Item in hyeme coeunt, in uere autem ouant siue pariunt. Caput maris longius est capite foeminae.

CAPVT. 72.



Pungitiuus. Ex lib. de nat. rer. Pungitiuus uero est omnium ferẽ piscium minus, quibusdã spinis secundum nomen suum pungens.

Mas in eis circa fauces rubeus est. Foemina uero illa rubedine caret. Ambo uero maculis nudati sunt. Hos uulgus opinat sine semine in aquis crescere, & quod mirabilius est, alios etiam horum semen propagari: unde & hunc piscem matrem piscium uocant. Dicunt enim si stagnum nouũ



fiat, nullusq̃ piscis immittatur, hos pisciculos anno primo in eo inueniri, & anno altero diuersi generis pisces ex eisdem propagari.

CAPVT. 73.

Purpura. Ex lib. de nat. rerum. Purpuræ sunt conchæ marinæ, quæ uerno tēpore congregantur, & attricæ liquorē ore saluant. Similiter & murices circa canis ortum tricenis diebus. Mutuo q̄ attritū lēpore cuiusdā ceræ saluant, similiter & murices. Purpuras uiuas capere contendūt, quia cum uita sua succum illum euomunt. Et maioribus quidem conchis detracta cōcha auferunt, minores uero cum testis frāgunt: ita demum rorem eum excipientes Tyrii. Lingua purpuræ longitudine digitali, qua pascitur perforando reliqua conchylia, tāta est aculeo duricia. Aqua dulci enecantur, & sicubi flumini immergūtur. Alioquin capitæ etiam diebus quinque generis uiuunt salua sua. Horum pisciū cōchæ infra annum magnitudinem implent q̄ si ante in crescendo transcurrant, uim libidinis auferunt, nec ultra coire possunt, ut in tempore preciosum liquorem pariāt. Vnde summa diligentia primo anno detrahuntur eis conchæ uel confringuntur ne crescat, hoc liquore uestis purpurea tingi solet, q̄ color nigricantis rosæ more subluet. Purpuræ (secundum Plinium) foetidis odoribus capiuntur, & cum semineces fuerint, mari redditæ reuiuiscunt.

OPERATIONES.

1. Plinius. lib. 33. Purpuræ contra uenena profunt. Horum testæ cinis utiliter cum melle illinitur ulceribus capitis.
2. Idem quoq̄ cinis cum melle efficaciter sanat mulierum mammas, panis etiam resistit utroq̄ modo. Idem cinis siue op̄ sit incipientes discutere, siue coctos emittere. Purpurarum siue muricū minora genera sunt efficaciora, & oris hialitum custodia. Dioscor. Purpura maritina & blata appellatur, quia quasi blitula sanguinis apparet. Huius uirtus sicca est, unde uulnera putrida gingiuarum, in puluerem redacta & imposita purgat & cicatrizat.
3. Et si in eis mala caro supercreuerit, puluerizata adhibita depascit eā & extirpat, hoc & eius unguis combustæ faciunt.
4. Eadem unguis & coopertorium conchilij album fumigata castorei odorē ha-

bit: ac fumigatione sua stericiis suffocationibus laborantes liberant.

Epilenticos curant, bibita uentrem mouent. Conchilium ipsum combustum omnia supradicta nouit facere.

CAPVT. 74.



RAyte, & Ra ha. Ex libro de naturis rerū. Rayta q̄ rahis gallicedidicuncur, est piscis maris inter pisces nobiles reputatus, admodum uilis,

& hoc ubi est piscium copia, & prope modum rotundus est, & in longitudine & latitudine ferè equalis. Oculos habet horribiles, os quoq̄ deformitate liuidū, & hoc non eo loco, quo pisces ceteri, sed loco uēstris, ubi uero caput & oculi sunt, os nō habet. Caudam habet prelongam ut coluber & in ea spinulas quasdam acutas ualde. Habet & quandoq̄ in capite lapidem, nec credimus q̄ natura creauerit eum inutilē. Huius carnes indigestibiles sunt, ut carnes bouinæ. Impinguatur (ut dicit Aristoteles) uento meridionali flante.

Iorath. Est autem piscis nomine rahas stupefaciens, ita q̄ cum rhere portatur, peruenit stupor eius ad manum qua portatur, hic occultatur in arena & luto. Venatur q̄ totum quod ex piscibus appropinquat, et quia stupefacit eos, ita q̄ nō possunt moueri, ipseq̄ consequitur illos & comedit eos.

CAPVT. 75.

Rana



Rana marina. Amb. Rana horrens in paludibus, decora in aquis, in quibus omnibus fere prestat elementis Arist. Rana marina ha-

bet alas sicut & omnia cetera, quorum fines tendit ad stricturam, habet etiam brachios ad unam partem declinantes asperos, spinis similes, coopertorium habet in raris, maior est femina sicut & in ceteris ouantibus, ut in lacertis ac in serpentibus, Habet rana marina supra oculos partes pendentes quasi pilos, habentes etiam capita rotunda, quae eis preparat natura cibi causa. Cum enim rana mouet aliquid aquosum cum luto & harena, tunc partes illas, quae sunt quasi pilae erigit, easque cum piscibus paruis inuoluit, & ad orificium suum cum eis adducit, sicque comedit. Et si per partes illas, quae sunt super oculos non uenatur, quando deprehenditur debilis et egra inuenitur. Ex his etiam quae latent est rana, cumque latuerit uadit & uiride super aquam, & cibatur piscibus paruis, qui sunt in eo. Rana continue generatio est, & ouat extra unum ouum completum tantum. Et est dura teste propter salutem qua exterius indiget. Huius causa est natura sui corporis, quia caput eius est in quantitate multiplex ad suum corpus, & est spinosum. Ideoque non recipit pullos in ultimo. Omnes autem pisces nutriunt filios praeter ranas.

OPERATIONES.

Auicenna in 3. can. Rana marina rubea (sicut narrauerunt sapientes) maligna est in uadens animalia nam ex longinquo ad ea salit ut mordeat, & si mordere non potest, exufflatione nociuam ad ea sufflat. Ex eius morfu accidit apostema magnum &

perditio uelox. Cura eius cum tyriaca magna, & quod est eius generis. Actor Rana marina rubea uenenosa, & ad eius potum accidit obfucatio corporis, & alia multa incommoda. Idem. De hac & aliis ranarum speciebus dictum est supra, in tractatu de animalibus capitulo. 122.

CAPVT. 76.



Rhombus. Plini. li. 9. Rhombus est piscis planus sicut passer & solea. Hic a passeribus tantum situm corporum differunt dexter

hic resupinatus est illis, passerileuus.

OPERATIONES.

Idem in lib. 32. Rhombi carnes tritae & ex aqua multa datae, febricitantibus proficiunt. Ex li. de natura rerum. Rhombus est piscis magnus fortis & astutus, sed tardus, hic quoque piscis ut rana marina simili modo deprehendat. Nam in limo turbato absconditus, pinnas exertas mouet, & ubi pisces appropinquare uiderit, mox eos corripit & deuorat. Argu-




mentum est eius solertia, quia cum sit tardissimus omnium piscium, musgilem tamen uelocissimum in ventre sepiissime reperitur habere.

CAPVT. 77.

RVbus & Ryache. Albert. in lib. de natura animalium. Rubus est piscis in mari Italiae & Graeciae abundans, & est de genere pecciniae totus rotundus quasi circulus, pinnulis circumpositis, & in parte magna pictus est rubeis uirgulis & maculis, & illa superficies tota est plena spinis alioquantulum anterius. Et hic piscis est piger ad natandum, propter sui corporis latitudinem. Demergitur autem in profundo et turbat aquam, & pisces qui accesserint incautos confodit, ita quod etiam uelocissimum piscem mugilem in uentre habere inuenitur. Hic piscis delicatus est & dulcissimae carnis.

In eodem lib. Ryache dicuntur pisces de pecciniae genere rotundi, ita quod cubitum & aliquando duos cubitos habent in latitudine & tantumdem in longum, caudam habent longam, & in hac pinnulas acutas ad natandum, oculos horribiles, & os quasi in loco uentris turpissimum, carnes habent duras & indigestibiles, ubi ipse piscis rarius inuenitur, ibi propter raritatem desideratur.

CAPVT. 78.



SAlmo & Salpa. Phisi. Salmo dicitur a saltu, caudam enim ore replicat et reflectit firmiter eam ore tenens, donec saltus agilitate locum etiam abruptum conscendit, sed nec colore multum ualet, aut sapore antequam gustauerit mare. Ad quod tendens contra fluminis impetum a proposito non desistit quousque reficiatur deinde & nota domicilia reuertitur. Ex lib. de nat. rerum. Salmo piscis est in latitudinem & longitudinem magnam

excrescens. Robore quoque fortis est, sed ponderosus & grauis. Omnis, quam habet, agilitas a potentia uirtutis eius est potius, quam a leuitate corporis, hinc dicit Plinius olim preferebatur omnibus piscibus fluuiialibus, & maxime in Aquitania. Carnes eius rubeae sunt, que licet dulces & grates sint ualde, tamen satietatem cito manducantibus ingerunt. Piscis iste foetus facit, nec diu uiuere potest in aquis dulcibus stagnorum, nisi liberum habeat transitum ad dulces undas fluuiorum, quinetiam ubi in transitu sepe uel aliquid huiusmodi obstaculum inuenit, caput caudae coniungit, flexoque corpore peruolat ad optata.

In libro ut supra. Salpa piscis est obscenus & uilis, hic miraculum sui prebet, ut non decoqui possit, nisi prius fortiter fuste uel ferula uerberetur.

CAPVT. 79.




SParus & scarus. Albertus in libro de naturis animalium Sparus piscis est marinus a telo missili quod spergitur quando iacitur dicitur est

eo quod habet huius instrumenti figuram.

In libro ut supra. Scarus piscis delectabilis, qui solus ruminat inter pisces. Hunc piscem dicunt non multos habere dentes, & ideo ruminatione indigere, licet haec non sit causa ruminationis, dicunt etiam hunc piscem romani de longinquis partibus allatum, in Tiberi esse multiplicatum.

CAPVT. 80.

Sepia



Sepia. Isidor. Sepia dicitur quia sepibus interclusa facilius capit, incoeundo obscenum genus; nam ore concipit sicut et uipera,

huius attramenti tanta uis est, ut lucernæ additum Aethiopes uideri, ablato lumine priori, quidam tradunt. Ex lib. de nat. re. Sepia concipit ore sicut & uipera, oua eius dura sunt. Hæ non natant in mari nisi par & par: masculus & femina omni tempore ouant, & in .40. noctibus oua sua cõplent. Fœmina cum ouat, mas eam sequit, & super oua semen insufflat ut uiuificentur. Aristot. Sepia membrũ habet sub ore positũ quod dicit mastim, in q̄ est sperma magnũ, & quãdo accidit timor eicit illud in aquã et turbat eam. Habet etiam in interiori suo uasa duo plena ouis, in albedine similia gradini. Corpora uero mariũ magis aspera sunt q̄ fœminarũ. Pullus sepiaẽ cõtinuus est cũ oua in anteriori corporis parte, nec potest aliter esse. Anterior enim pars & posterior in eodẽ loco conueniũt.

OPERATIONES.

- 1 Dio. Sepia cum attramẽto suo cocta caeco stomacha est, uentrẽ mollit. Quod molle ẽ ossis eius collirijs cracomaticis necessaria miscetur. Item ossa tusa oniguinẽ dentibus tollunt, maculas carnis integro colore restituiũt. Glaucomata hominũ uel animaliu in oculis sufflando maxime cũ sale ad sanitatem perducũt. Ose eius tritum & cum aqua bibitum toracis uitij & asmaticis omnino prodest. Plin, lib. 32. Oculorum tumorẽ ruborẽq̄ sepiaẽ cortex cum lacte mulieris illitus sanat, & per se scaticias emendat. Cinis eiusdẽ corticis cicatrices oculorum sanat, & albugi-

nes iumentorũ emendat. Sepiaẽ in cibo soluũt, earumq̄ testæ ex aqua falsamẽtorum inherentia corpori tela extrahunt.

Medentur & lētiginĩ ceterisq̄ uitij ex ossibus sepiarũ ustitis. Idẽ. Cinis & carnes ex crescentes tollit, & humida ulcera.

Plate. Os sepiaẽ quod in eius uentre inuenitur, ad albandos dentes ualet, si puluere eius subtili in panno lineo posito fricetur. Ad faciem quoq̄ dealbandam puluis eius cũ unguẽto citrino cõficitur.

CAPVT. 31.



Serra ẽ Scilla. Isidorus. Serra denota est, quia ferratum habet cristã, & sub tus natans nauem secat. Phisi. Serra est marina belua, pẽnas habẽs im-

manes, qua cum uiderit in mari nauem uelificantem, eleuat pennas suas, & contendit uelificare cum naue. Vbi autem cucurrit stadijs .30. uel .40. laborem sustinẽs deficit, & pennas deponens ad se trahit. Vnde nauẽ maris causa iam lassam reportant ad pristinum locum in profundum. Ex lib. de nat. rer. Serra cristam habet serratã, qua nauibus occulte supernatans eas in fundo secat, ut intrante aqua homines astutia dolosa mergat, eorumq̄ carnibus satietur. Alia quoq̄ est eiusdem nominis marina belua ingens, pinnaq̄ latissimas habens, quibus contra naues uelificare cõtendit. Ex li. de na. re. Scilla monstrum est habitans in eo mari, quod Italiam & Siciliam intercludit. Nautis quidem & omnibus hominibus inimicum est, & eorum sanguine carnibus delectatur, caput et manus habet admodũ uirginis formata, sicut sirenes, & rictus, & oris hiatũ ac dẽtes horridos, uterũ bestialẽ, & delphini caudam;

Miræ fortitudinis est, nec in aq̄ facile uincitur, in terra uero prope imbellis, habet et uocem aliquantulum musicam, ipsaq̄ belua carmine mirifice delectatur.


CAPVT. 82.



Sirena. Ex lib. de natur. rerum. Sirene sunt animalia mortifera que à capite usq̄ ad umbilicū habent figurā mulieris improcere magnitudinis: horrende facie, crinibus capitū longissimis atq̄ squalentibus. Apparent autē cum foetibus quos in brachijs portant. Māmis etenim foetus lactant, quas in pectore magnas habent: quas quando uident nauatæ, multum timēt, eisq̄ lagenam uacua[m] proijciunt: & ipsa cum ea ludit, donec nauis pertranseat. Reliquā uero partem corporis habent ut aquila, & in pedibus ungues ad laniādum habiles. Porro in fine corporis habent squamosas piscium caudas, quibus ut remigijs in gurgitibus natant. Quoddam etiam musicum ac dulcissimū melos habent in uoce: quo delectati nauigantes & attracti resoluuntur in somnum sopitiq̄ sirenarum unguibus dilacerant. Sed nonnulli nauigantiū sapientius consilio, fortiter aures suas obturant, et sic immunes transeunt ne mortifero sirenarum cantu illiciantur ad somnum. Hæ quidem beluæ in quibusdam profundis gurgitis Insulis & aliquando in fluctibus commorantur. Et quod de lagena dictum est illi testati sunt, qui eas uidisse dixerūt. Sirenas tamen has non in ueritate beluas, sed meretrices quasdā Isidorus fuisse descripsit, quæ transeuntes ad egestatem deducebāt. Sed & philosophi & sanctorum expositorum nonnulli contrarium sentiunt uera

monstra marina esse dicentes. Sunt & sirenæ serpentes in Arabia partibus habitantes, equi cursu ualidiores: quarum etiam quedam alas habentes uolare possunt. Harum uirus tam est efficacissimum ad nocēdum: ut morsum ante morsū dolor sequatur. Physiologus. Sirenæ sunt animalia mortifera, usq̄ ad umbilicum figuram hominis habentia: extrema uero pars usq̄ ad pedes uolatilis et piscis habent figurā. Musicum quoddam ac dulcisonum melodice carmen canunt: ita ut auditus hominū longe nauigantium ad se trahant: nimiaq̄ sua uitate prolaxe modulationis, aures eorū ac sensus delinientes in somnum uertāt. Tunc demum cum uident eos grauissimo somno sopitos, ignaros ac per insipientiā suam deceptos inuadunt, et carnes eorum dilaniant.

CAPVT. 83.



Spina Schia & Squatina Ex libro de natur. rerū. Spinachia corpore quidem est pusilla, sed utilissime undiq̄ spinis exantibus

munita, à morſu cuiuslibet alterius piscis est tutissima.

Isidorus. Squatina dicta: eo q̄ squamæ sit acuta, unde & eius cute lignum polif.

Plinius libro. ii. Squatina ex pisciū genere. qui pro spina cartilagine[m] habent. Omniaq̄ talia carnosiora sunt & supina uescuntur. Diuersa piscium genera nō coeunt præter squatinam & raïam, ex quibus nascitur piscis parte priori raïæ similis: & nomē ex utroq̄ compositū apud Græcos trahit. Piscis qdā ter iāno parit, qdā bis, & autūno. Ex planis sola squatina bis autumno

autumno occasuq; uergiliarum. Squatis na uero intra se parit oua premollia in alium locum uteri transferens, ibiq; excludens. Simili modo & omnia que appellauimus cartilaginea: ita fit, ut sola piscium & animal pariant, & oua concipiant. Ex libro de naturis rerum. Squatina piscis est in mari .5. cubitos habens longitudinis, & caudam pedalem. Hic absconditus in limo pisces corripit subito. Cutem tam asperam habet ut ex ea lignum et ebora poliantur. Pilus ipsius cutis breuis & niger est. Hinc adeo durum natura creauit, ut ferri uel calibis acumine uix incidi possit.

CAPVT. 34.



Solaris & Solea. Ex libro de naturis rerum. Solaris dicitur est, eo quod in sole libenter in ripis fluminum iacet. Caput habet magnum

orificium latum, cutem nigram ac lubricam qualis est anguillarum. Epar habet dulcissimum & esibile precipuum: in uastitate ac longitudinem maximam crescit.

Plinius libro. 9. Solea est piscis a figura denominata, eo scilicet quod calciamentorum soleis assimiletur.

Autor. Solea piscis est marinorum piscium iuxta medicos, infirmis in cibo suauissimus, quia minus ceteris flegmaticus: est etiam sapore gratus.

CAPVT. 35.



Scolopendra; & Scorpio. Plinius libro. 9. Scolopendra marinae terrestribus similes quas cetipedes uocant, hamo deuorato omnia in

teranea etiomunt, donec hamum egerant, deinde resorbent. Isido. Scorpio dicitur est quia ledit dum manu tollitur. Tradunt autem. 10. cancris cum manipulo ocimi alligatis, omnes qui ibi sunt scorpiones ad eum locum congregari. Ari. Scorpio marinus ouat in uere semel, & iterum autumnu. Plinius li. 9. Cancris mortui in scorpiones figurantur in sicco.

OPERATIONES.

Idem lib. 20. Mentae succus contra scorpiones marinos sumitur. Idem li. 32. Mulus etiam illitus uel in cibo sumptus contra scorpiones marinos sumitur & auxiliatur. Scorpiones autem marini fel alopicias replet. Fel marini scorpionis rufi cum oleo ueteri aut melle actico, incipientes suffusiones discutit. Iterumque fel scorpionis marini cicatrices tollit. Scorpius marinus necatus in uino, & obuli potu re potus uesicae uitia & calculos sanat.

Lapide quoque qui inuenitur in scorpionis marini cauda: cum sole in cancro torquetur serpentes ictibus scorpionum. Dioscorid. Scorpiones marini coleram deponunt, suffusiones oculorum detergunt, caligines & glaucomata tollunt. Idem. Marini scorpionis fel magnam habet uirtutem, & ante fella quadrupedum primum: facit autem ad effusionem oculorum & ad caliginem & aspredinem palpebrarum.

Aui. in. 2. can. Cerusa stanni confricata super marini scorpionis puncturam confert. Idem in. 4. Ex morfu scorpionis marini accidit inflatio uentris & forma poropica: & quam doque uento sitatis exitus absque uoluntate.



12 Cura eius est cura draconis marini & rutelæ.

CAPVT. 86.



SPōgia, Squamis & Scinthi. Albertus in libro de naturis animalium. Spongia marinarum ē quæ multorum generum ē. Et coue-

niunt cum animalibus in motu contractionis, & dilatationis. Quædam earū immobiles sunt à saxis: & si abrumpanur radicibus recrescunt. Quædam autem sunt mobiles de loco ad locum, in turbatis melius uiuunt, & in puris aquis putrescunt, & cibantur in limo & piscibus & ostreis.

In libro ut supra. Squamis est piscis marinus quem Germani catulam maris uocant. Hinc quinque pedes habet in longum & caudam monopodalem. Hic piscis in limo absconditus improuisos interficit pisces. Cutem etiam habet ita asperam, ut ea cum sicca fuerit lingua & eborapoliatur pilus uero eius breuis est & niger & similis aristis herbæ fullonum: & adeo durus est, ut ferro & calibe uix possit scindi.

In eodem libro. Scinti animalia sunt aquatica in Nilo natantia crocodilis figura similia: sed sunt multum minora & contractiora. Horum carnibus infecta pocula uim ueneni extinguunt: prenunciant etiã tempestates, antra sua arantia et ostium ab opposito eius uenti qui flaturus est aperientia et cauda uillosa aliud foramen quod ad uentum respicit obturantes.

CAPVT. 87.



SToncus siue Stincus. Isid. Stincus ē belua circa Nilū. Auicēna. Stincus ē Guarilde Nilo qui capitur in Egypto: & estima-

uerunt quidam q̄ sit de partu crocodili. Melius autē de ipso est illud, quod in parte renum: auget quādoq; coitum ita, ut non sedetur, nisi sorbitione iuris lactucarum & lentiū.

OPERATIONES.

Dios. Stincus ē aīal qđ inuenitur in India quadrupes & simile lacertæ, sed longius atq; uētrocius hoc autem fallitur & ad uenereos usus facit, si caro eius ex uini ciato potetur, nam si plus sumatur, neruos ledit. Alb. de nat. animal. Stincus est aīal marinum inter platam & animal quod ē sicut stellio pentagonū rufi corij: & in medio habet rimas quibus trahit nutrimentum. Et ita excitat libidinem, qđ sanguinē eijcit per coitum, nec tamen concumbens adhuc coitu satiatur, nec medicinā habet libido, nisi per succum lactucæ bibitum.


CAPVT. 88.



STurio, Sexlib. de nat. re. Sturio est piscis magn⁹ habitās in aqs fluuialib⁹ q̄ magnæ sunt & diuisæ: uiue re diutius nō potest in stagnis nisi ad dulces

dulces fluuiorum aquas trāsītū habuerit. Cibi parū aut nihil admittit ī corpore, cui quippe cibus ī nutrimentū sufficiens est ipsa sola aeris serena trāquillitas, quapropter & modicū habet uentrē ac propemodum solidus ī loco uētris: sicut ī reliq̄ corporis parte habet intestina: licet parua respectu suæ magnitudinis: epar uero satis magnū & adeo dulce, q̄ uix comedi sine stomachi abominatione possit: unde eius felle q̄ cōtiguū ē epar fricare solet: ut excessus dulcoris ī epate temperetur excessu amaritudinis ī felle: ore caret, & illa pars integra est q̄ ī ceteris animalibus os occupare solet: nec nisi modicum sub gutture foramen habet clausum cū uoluerit apertū aeris serenicat, Austro citius īpinguescit. Aquilone uero flante subsidet ī profundis. Idē ī lacte positus diu sicut ī aq̄ uiuit. Alb. ī lib. de natu. ani. Sturto piscis notus est: quē antiqui storā uocauerunt. Est autē piscis lōgī nāsī, & magnus ad longitudinē nouē pedum q̄n cōpletus est, & est rotundus ī modū clauæ: & tres habet testiculos ī pelle pungentiū p̄ corporis longitudinē. Os habet ad sugendū potius q̄ ad manducandū: & ideo ī uentre eius nihil cibi iuenit grossi, sed humor uiscosus quē sugendo accipit: carnes habet albas & dulces: & nō habet ossa, nisi ī capite. Pinguedinē habet croceā: et epar habet magnū & adeo dulce, q̄ nisi felle suo temperet, præ dulcedine generat abominationem.

CAPVT 59.




STella.
Plini. libro. 9. Stellam ī mari sapientia claros autores uideo mirari. Cuius figura hæc est parua ad modū caro int̄: extra du-

riore callo. Huic tam igneum feruorē esse tradunt: ut omnia ī mari contacta adurat omnem cibum statim peragat.

OPERATIONES.

Idem ī li. 31. Carnes autē marinæ stellæ cōtra marini draconis ictus ualent appositæ. Ex lib. de nat. rer. Stella piscis est ī mari occidentali, cuius figura est ad modū stellæ. Hęc cum aliquod animal comederit, mox inuenitur ī eius uentre durum quasi bis coctus panis.

CAPVT 90.



SPōgia.
Isidor. Spongia dicta est a fingere id est nitidare uel extergere Vnde Cicerō. Et fingebat spongijs sanguis id est extergebat.


Animal autē esse docetur cruore petris inherente, unde dum abscinditur sanguinē remittit. Nam alia sunt uiuentia ī aquis, quæ discunt ut pisces. Alia quæ stant fixa: ut ostrea, echinus, spongia. Ex his alia mares dicuntur, eo q̄ tenues sunt fistulae spissiores q̄. Alia scemina quæ maioribus fistulis ac perpetuis sunt. Alia duriores, q̄s Græci appellāt tragos: et nos hucofas dicere possumus ob asperitatē sui. Nouissimum genus earum peniculi uocatur, eo q̄ apte sunt ad oculorum tumores, et ad tergēdas lippitudines utiles. Cādida spōgia cura fiunt, per estatem enim ad solem sternuntur, et sicut cera punica candorem bibunt. Plinius. lib. 32. In mari Campanie uicino panem abiectum rapiunt: & ibidē. Ad nullum cibum ī quo hamus sit accedunt.

OPERATIONES.

Plin. lib. ut supra. Aquilæ nares spongiæ as ceteris præferunt, nec usq̄ diutius dura

re spiritum medici asserunt. Harum genus mollissimum penicilli, tumores oculorum sedat ex mulso impositi: abstergenda quoque lippitudini utilissimi. Imponuntur & ipsae spongiae epiphoras exposita et ad dolores capitis ex aceto calido. Rescentes discutunt, molliunt, mitigant: ueteres autem uulnera glutinant. Ulcera humida & similia impositae siccant, fracturae & uulnera. Spongiae utilissime fouentur: quia sanguis rapitur in secando, ut perspicui possit curatio. Infantium quoque firissimum id est capitis ulcera fungia frigida cerebro humefacto sanat.

CAPVT. 91.



Teu-cha, Titimalus et Torpedo. Autor. Teu-cha piscis est fluuiialis uel stagnensis omnibus notus in limo sicut aquila nutritur, unde & ei

us coloris est scilicet lutei, siue nigri: uterque piscis saporis dulcis est, sed malae digestionis. Isidor. Titimallus nomen ex flore accepit. Tynum quippe flos appellatur. Nam cum sit specie gratus, & sapore iocundus, tamen sicut flos fragrat et corpore odores aspirat. Idem torpedo dicta est, eo quod corpus tepescere faciat, si eam quisque uiuentem tangit. Torpedo sicut & squatina est ex genere piscium qui cartilaginem habent pro spina, omniaque talia carnosiora sunt, & supina uescuntur. Torpedo oua in terra seponit premollia in alium uteri locum transferens, ibique excludens, octogenos habet fetus. Nouit torpedo uim suam, ipsa non torpens,mersaque in limo se occultat.

OPERATIONES.

Plinius lib. 32. Torpedo emollit aluum in cibo sumpta.

Et lieni medetur imposita, procidentis morbum intranei quoque prohibet apposita. Denique si torpedo dum est in libra capiatur, triduoque subdicio asseruetur, faciles efficit partus.

CAPVT. 92.




Trebius & Tructa. Ex lib. de nat. rerum. Trebius est piscis niger, pedali tantum longitudine, habens tamen quatuor digitos in crassitudine, hanc

ei uim inesse Plinius recitat, ut pars eius in sale seruata, aurum quod in altissimos puteos deciderit, admota extrahat ac fluctuare faciat. Hic colorem candidum in hyeme mutat: & estate nigrior fit: solus inter omnes pisces ex alga nidificat & oua in nido parit. Trebius est in oceano, qui duro naues perforat rostro.

Autor. Tructa exterius quidem uaria sicut & petica: sed interius rubea, quae quidem (ut fertur) quod diu minoris etatis & corporis existit, in aquis tantum dulcibus nutritur, & tructa uocatur: cum autem excreuerit & descendens usque ad confinia maris de faldedine illius biberit, salmo efficitur, quod tamen uerum esse nequaquam ab omnibus asseritur. Est autem uterque piscis deliciosus & sapidus.

Ex libro de naturis rerum. Tructa piscis est habitans in fluuijs dulcibus, qui magno impetu currunt de montibus, squamas habet ut salmo, carnesque similes, sed multo esibiliore, & hoc in estate tantum a mense Iulio usque ad Nouembrem. Hyeme uero carnes habet albas ut ceteri pisces minorisque saporis, maculas habet in dorso crocias atque sanguineas.

Caput



Testeum, Albert. in lib. de na. anim.

Testeum animal e marinum, quod pellis duricie testeum appellat. Hic autem adeo spissam

ex falsugine maris contrahit pellē & durā, quod calor naturalis interior per poros respiraculum habere non uales, causa est infirmitatis aliquā: & tunc petit aquas dulces in quibus pellis despissatur: & sic sepe commutat se ipsum: tamen ex mari non potat, nisi aquas dulces quae in mari sunt sicut olim in hac scientia probauimus per uas testeum in aqua positum.

CAPVT. 94.



Testudo.

Alber. in libro ut sup. Testudines habitant in Indico mari, ita latas testas habentes, quod hominibus sufficiunt ad hospiti

partem eorum in tecto posita. Aliquā etiā in testis illis nauigatur inter Insulas quasi in tymbis, Hae testudines sic capiuntur (ut dicit Plinius.) in feruore enim solis gaudentes, toto dorso eminentē natant in maris superficie, donec ita desiccantur quod mergi non possunt: & tunc inuitae natant, donec manibus accipiuntur uidētium. Dicunt etiam

aliqui quod nocte ad partem testudines illae egrediuntur: & saturatae obdormiunt in superficie aquae natantes: & tunc plurimis ob capturam congregatis, tres natant ad testudinē quorundam duo ad apprehensam conuertunt concham, ita quod intergo latet ostreum, tertius autem laqueum inicit capiti uel membro quod est in loco colli, & residui qui in littore stant trahunt in partem ad terram. Testudo autem haec magna sicut & parua dentes non habet: sed rostri margines habet acutas modo paxidum: & dicit tanta esse oris eius duritia, ut etiam lapides comminuat. Dicit etiam Plinius, quod haec animalia coeunt pecudum more, et quod feminae coitum de facili non sustinent, donec masculus aduersus feminae festucas in ore posuerit. In terra egressae ouant oua, ouis anserum similia: & facit centum uel amplius, & illa fodit in terram extra aquam, & aliquando pectore iacet noctibus super ea. Et ideo quidam dicunt ea uisu fouere, quod tantum est falsum fetus aut in terra educant, & inducunt in aquam. Testudines marinae pecudum more coeunt: ut dicit Aristoteles. & in terram egressae oua usque ad centum ouis anserum similia pariunt, quae & quidam ab illis tantum oculis spectando foueri dicunt.

Isidorus. Testudo autem dicta est quod tegmine teste in modum camerae adoperta est. Horum quattuor sunt genera, quorum unum est de quo hic agitur, scilicet testudo marina, Aliud uero testudo lutaria. De alijs suis locis dictum est.

Solinus. Thraciae populi marinas testudines cas



pere gaudent, quarum tanta est magnitudo, ut super cistis eas earum domum faciat & numerosam familiam non arcte recepta.

CAPVT. 95.

Tigris & Tritæ, Alb. in lib. de nat. animalium. Tigris est animal marinum, caudam habet duorum cubitorum latitudinis, foetum facit in mari, & nunquam in terra. In terra autem exit ad sinistram, & hoc contingit: quia oculo dextro melius uidet quam sinistro, flante aquilone libentius exeunt alio tempore. Plin. dicit quod nauem insequuntur curiositate uidendi uela, & hic stupore tantum detinetur, quod tridente in eum iacto uix fugiant, in hyeme latent ultra modum. Impinguntur ita quod tertio anno uel quarto plurimum moriuntur. In Aethiopia trigridis bestiae sunt colore fusco, & duabus mammis a pectore dependentibus foetus lactantes: ut dicit Soli. Dicit etiam quod tigris in Ponto nascitur: eo quod aquas ceteris maribus habet dulciores. Et si flumina intrat, dextro latere intrat, sinistro uero exit.

In lib. ut supra. Tritæ sunt pisces fluuiales in his currentibus & fluuijs, qui cum impetuant de montibus, sanamas & carnes rubeas habent. In estate sunt salmo, in hyeme sunt albescentes & minus sapidae. Maculas in dorso habent & rufas & negras.

CAPVT. 96.



Thynnus. Ex lib. de natur. res. Thynnus est monstrum marinum habens duorum latitudinis cubitorum. In mari foetificat tantum, sed in terra exit ad pastum. Plin. Thynnus naues ob curiositatem uidendi uel a uento agitari persequitur: & eo stupore intantum afficitur, ut etiam tridente in eum iacto terrore non moueatur. Hyberno tempore later gurgitibus ptnguescit intantum ut uita lo-

gissima per triennium sit, & habet quasi eandem naturam cum tygri de quo in precedenti capitulo.

OPERATIONES.

Diosco. Thynnus falsus si plurimum fuerit, comestus mitigat uiperæ morsus.

Cathaplasmatibus adhibitus medet caninibus moribus. Plin. li. 32. Thynni adiperecenti ad oris ulcera est usus Attalus.

Psilotrum est thynni sanguis, & fel & iecur siue recentia siue seruata. Iecur etiam am tritum atque mixtum cedro plumbea pixide asseruatum. Emendatque palpebras psilotrum inutilibus pilis exemptis, inuestigia euulforum instillatum.

CAPVT. 97.



Tortuca. Ex lib. de naturis rerum.

Tortuca maris est monstrum ingens, formatum ad instar tortucae terrestris, sed eius magnitudinem in immen-

sum excedens, nam octo cubitorum est eius longitudo, quatuor latitudo, clipeum habet quo contra iacula tegitur ad instar usualis scuti triangularem, sed multo maiorem, ut pote quinque cubitorum. Crura habet magna, ungues magnos, & digitos in pede maiores quam sint in leonibus. Fortitudine quoque & audacia mirabiliter uiget, quippe quae tres homines in uadere non timet. Fortitudine quoque frustratur, si dorsum ad terram uertatur, difficulter enim surgit in dorsum conuersa, propter latitudinem clipei qua a dorso tantabelua includitur. Aristote. Tortuca postquam comederit uiperam, comedit origanum agreste ne moriatur.

CAPVT. 98.

Vacca




Vacca & vitulus marinus. Ex lib. denare. Vacca marina monstrum est magni ac ualidum & ad iniurias asiracundum, non habet oua sed facit

est: tamquam omnium piscium esibilius uilissimus. In aquis dulcibus frequenter habitat: in his tamen qui fluxu & refluxu maris amari cantur. Capitur autem sic: Rhetia tenduntur in longum aquae uel in transversum, & ante rhetia super aquas instrumentum instar arcus, ita ut fluitet super undas: in superiori autem eius parte nola suspenditur, eius sonum piscis audiens, gregatim aduenat tinnitum nola stultus sequens, & hoc inditio patent, quia sensum habent auditus. Incidentes ergo in rhetia capiuntur in multitudine magna.

Idem. Vipera marina, piscis est paruus paulo plus quam cubiti unius, in capite super oculos unum cornu fert, paruum acutum & mortiferum, eo namque quemcumque uulnerat ueneno inficit. Quod cauentes piscatores capto pisce, caput ei amputant, reliquum uero corpus in usum hominum cedit. Idem, Umbra dicitur a colore, eo quod coloris sit umbrosi.

foetum unum quidem septius, uel duos aut plus. Foetum tenere diligit, & secum ducit quocumque uadit. Hoc aial. 30. annis, quod probatum est amputatis eorum caudis, uiuit. Vitulus marinus a similitudine terrestris dicitur Arist. Vitulus marinus habet corpus durum & carnosum, ideoque grauius interficitur, nisi cum uulnere & maxillis. Vox eius est ut thauri, quattuor habet pedes, non autem auriculas, quia regimen uitae illius et mansio est in aqua. Nam si essent ei auriculae super uias positae, multum humorem reciperent, ac motum & natationem in aqua prohiberent. Animal generat completum, eiusque partus est omni tempore sicut hominis, precipue tempore partus caprarum.

CAPVT. 99.



Verith alias Verich, uipera & umbra. Isidorus. Verich piscis est uulgariter sic dictus: Latine uero Aristofus quia aristis innumeris armatur

matur caro eius, ita ut incommode edi possit, & non sine fastidio, unde pauperum cibis

CAPVT. 100.



Verigialia Albertus in libro de natura animalium Vergiliales pisces sunt in duobus lacubus Italiae la-

no uidelicet & uerbaciano in radicibus alpium effusis tantum ad uerigialiarum stellarum ortum apparent, & in omnibus alijs temporibus latent. Hi pisces pulchras habent squamas, acutas ut clauis. In capite autem sunt parui, & postea in caligatum modum delectantur.

CAPVT. 101.



Vrano/
scop⁹,
Vrtica &
Vulpes
marinæ.
Plini .lib.
32. Vrano
scop⁹ uo/
caſ ab ocu/
lo quē ha/
bet in capi/
te à quo
ſubter &
ſupra intē
dit. Alio

nomine gallie nuncupatur.

Huius ſel cicatrices ſanat: et carnes ocu/
lorum ſuperuacuas cōſumit, ut dicit Me/
nander in comedijs. Item lib. 9. Vrtica no/
ctu uagatur, noctuq; mutatur, uis eius prū/
ritu mordax eademq; terreſtris urticæ.

Ariſtot. Animal genus quod Græce dicit
akalabia, & creditur eſſe urtica maris: eſt
ingens aliaſ, inurens per ſe: nec habet teſtā
ſed eius creatio eſt ſicut carnis. Et hoc ge/
nus ſentit et rapit quicquid appropinquat
manibus, & applicatur lapidibus cum ſu/
is pedibus, ſicut animal multorum pedū.
Et fortaiſſe tumefcit corpus eius qñ appli/
catur alicui rei. Habet autem oriſiciū in
medio corporis eius, & uenatur quicquid
transit per ipſum ex piſcibus paruis: & co/
medit iricium & pecten: id eſt plaiſ. Plin.
lib. 9. Vulpes marinæ in periculo capture



CAPVT. 102.

glutiant
non tantū
hamū, ſed
amplius
uſq; ad in/
firma li/
neq; que fa/
cile pro/
dāt: ſic, q̄
capere nō
poſſunt.
Vulpium
terreſtriū
aſſimiles.



res in domibus & pallacijs tigna, & alia
ſtructuræ

Hippotamus. Ex lib. de nat. rer. Hippo/
tamus eſt belua in terra naſcēs, ſed in
aqua & terra equaliter potens, elephantis
bus plerū q; maior. Roſtrum habet reſupi/
num, dentes aduncos, noctibus ſegetes de/
paſcit, ad quas quaſi retrogradus pergit: li/
bentius autem præ ceteris partibus corpo/
ris in pedibus uulnera recipit. In Nilo ha/
bitat, & in partibus Indiæ precipue reperi/
tur: ex eius cutæ tornantur haſte. Ariſtot.
Hippotamus: id eſt equus fluuialis: habet
equinos crines, fiſſos pedes, ſotulares ut
uacca: & eſt ſine facie, habens in pedibus
kahab. Cauda eius ut porci, hīnitus ut eq,
magnitudo ut aſini: corium eius groſſum
ualde, ideoq; parantur ex eo ſotulares &
corrigiæ. Interiora eius aſſimilantur inte/
rioribus equi & aſini. Et licet in terra ma/
neat, ſine aqua tamen uiuere non poteſt, ſi/
cut tortuca, & rana marina, & crocodilus.

OPERATIONES.

Plini. lib. 11. Corij uero craſſitudo talis,
eſt Hippotamis, ut inde tornentur haſte cū
ingenio quadam medica diligentia.

Cinis corij hippotami cum aqua illitus
pānos ſanat: adeps eius febres frigidas.

Pellis eius è ſiniſtra parte frontis ad al/
ligata, uentrem inhibet, & eiſdem cinis
alopæcias explet. Teſticuti. 3. r. ex aqua
bibitur contra ſerpentes. Fimus ſuffocans
dentes è parte leua, dolorem dentium ſca/
rificatis gingiuis ſanat.

CAPVT 103.

Zedro
ſus,
Zidrach,
& Ziphis.
Ex lib.
de nat. re.
Zedroſi
beluæ ma/
rinæ ſunt
Arabiam
incolētes,
quarū of/
ſa adeo
magna
ſunt, ut fo/
res in domibus & pallacijs tigna, & alia
ſtructuræ

structuræ necessaria de illis comode secē-
tur, 40. nāq; cubitorum magnitudinis re-
periuntur. In lib. ut sup̄. Zidrach ē mō-
strum forma mirabile, quod pretendit ma-
liciam in sua figuratione, sed innocuū re-
peritur. Caput habet ut equus, sed forma
minor. Corpus autem ex omni parte dra-
coni similitimum est, totumq; diuersimode
coloratum. Caudam habet longam secun-
dum quantitatem corporis sui, gracilem et
tortuosam ut anguis, pinnas habet quoq;
sicut piscis. In eodem lib. Ziphius est
marina belua ualde formidabilis: & om-
nium animalium generi ualde dissimilis,
forma singularis, huius nāq; caput si uide-
ris monstruosum est omnino. Si oris aby-
sum, fugies uelut imaginem mortis, si o-
culos, horrebis, si reliquum corpus, nihil in
rebus simile te uidisse fateberis.

CAPVT. 104.



Zitro.
Zifido.
Zitiron
mōstrū est
quod uul-
gus militē
uocat, & ē
ingens at-
q; in an-
teriori par-
te q̄si for-
mā armati
militis. ō-
fert, & ca-

put quasi casside galeatum, ex cute rugosa

& dura ac firma nimis. Ab eius collo de-
pendet scutum longum, latum & magnū;
& interius cauū: ut in eo possit contra iētus
pugnantium more defendi. Est enim for-
ma triangulare, firmitate, duriciāq; tam ua-
lidum, ut uix unq; possit iaculo penetrari.
De collo eius & de spondilibus uenæ que-
dam ac nerui fortissimi protenduntur in hu-
merum, quibus predictum scutum pender
i scapula. Brachia quoq; fortissima nimis
habet, & quasi manum bisulcam cum qua
ualidissime percutit: unde fit ut difficulter
nimis ab hoīe capi possit, et si captus fue-
rit difficulter etiam necari nisi cum malle-
is poterit.

CAPVT. 105.



Zifius,
Albe.
in li. dena-
tur, anim:
Zifius est
animal ma-
ris, nulli
alijs simile,
maximū
& ingens
de genere
cetorū, ca-
put habet
monstruo-
sum, os p-

fundum ualde, oculos horribiles: in toto
corpore nulli alijs simile nisi cete.

Libri de piscibus finis.

Et idē auto. Diosc. Adamas est lapis q̄ utuntur aurifices ponētes in stilis ad sculpendos lapides: & cōfert gingiuæ fluxæ: & purificat dētes. Et idē auto. Gal. Virtus eius est q̄ abstergit absterfione forti, & signū q̄ aurifices utūtur in hoc q̄ indiget absterfioē. Et nos iā experti sumus q̄ mūdicat dētes & abstergit. Et in eo est uirtus aliqua calida, & propter hanc causam admiscetur in medicinis cōburentibus, & in aliquibus desiccatiuis q̄ curant gingiuas fluxus.

CAPVT. 2.



Agathes siue agapis. Agathes (secū dū Dio.) habet marinā uirtutem scilicet q̄ calorem habet similē pelli leonis. Isaac beniamin.

Agathes aut lapis niger est, albis uenulis in modū cuiusdam speciei lapidis albesten. Et inuenit̄ alius minor eiusdē speciei, qui similis est corallo, & tertiū genus plurimum sui i Creta Insula nascit̄, q̄d habet in nigro uenas croceas. Est quartū genus Indicū & uariū, q̄si sanguine sit aspersum.

OPERATIONES.

Diosc. Agathes ualet ad morsū scorpionis alligat̄ uel illinitus cū aqua statim tollit dolorē: tritus & uulneri aspersus uel in potioē cū uino datus uiperarū curat morsus: portatus facundum, prudentē, amabilem & gratū facit. Isaac beniamin, Pris-

mum quidē genus aptū est ad regum formas, q̄ lapidibus insculpuntur: & plurimī lapides habent capite regum insculpta.

Et cum iacent ad caput dormientis, fert̄ ostendere multa simulachra somniorum.

Tertium aut genus q̄ creticū ē facit: ut adiuuet uincere p̄icula et uiribus cōuenit cordis gratū et placētē facit: ut dicit Euax & coloris facit hominē boni & facundū.

CAPVT. 3.



Alabādinā dicit̄. Alabandina dicit̄ est ab Alabāda regiōe Asiæ, est aut cristallini generis, cuius color ad celidonium uadit, sed rarus. Arno. Al-

labandina fulgorem habet qui est rufus, clarus ut sardius.

OPERATIONES.

Huius uirtus est q̄ fluxum sanguinis p̄uocat & augmentat. Ex lapidario. Est alabandina cuius lux est emula sardi. Indicis aut dignum de nomine fallit amicum.

CAPVT. 4.



Alabāstrites, Amandinus & absinthus. Isi, Alabastrites ē lapis candidus, interstinctus uarijs coloribus. hūc cauāt ad uasa

ti trahitur post quartum annū. Ultima eius quantitas est ad magnitudinem fabæ. Ex lib. de nat. re. Allectorius est lapis cristallo uel aquæ limpidae similis. In iecore gallinaceo reperitur, si castratus fuerit, post quæ tribus annis uixerit castratus. Nullus maior est fabæ, post quæ hic lapis in gallinaceo fuerit, nunquæ bibit.

OPERATIONES.

1. Diosc. Allectorius in uentribus gallinaceorum inuenitur, quæ gladiator habens in ore permanet inuictus ac sine siti. Mulieribus quoque quæ uolunt placere uiris perderit, quia portantes se probas ac speciosas reddit. Arnol. Allectorius excitat uenerem, hominēque & constantē facit, atque in ore tētus sitim reprimat. Ex lib. de nat. re. Allectorius ualet frigidis, aut qui coire non possunt. A muliere quoque habitus, facit eam uiro suo placere, portatē secum facit inuictum & sine siti. Hinc reges eum habentes in ore fortiter dimicant. Philol. Allectorius in uentre galli nascitur, quæ post tres annos castratus, & postea per septem annos uiuēs: hūc lapidē portat idē gallinaceus. Hic lapis sitim extinguit, hominēque discretum & gratum, maximeque uxorem marito facit. Ut autem habet hec omnia clausus in ore portatur.

Ex Lapidario.

Ventriculo galli qui testiculis uiduatus,
 Cum tribus ad minimum factus spado uixerit annis,
 Nascitur ille lapis: cuius non ultima laus est
 Et per bis binos capit incrementa sequentes,
 Mensuramque fabæ crescens excedere nescit.
 Cristallo similis uel aquæ cum limpida paret
 Inuictum lapis hic reddit quæcunq; gerentem,
 Extinguitque sitim patientis ore receptus.
 Nam Milo Crotonias pugiles hic præside uicit
 Hoc etiam multi superarunt prælia reges.
 Hic oratorem uerbis facit esse disertum.
 Constantem reddens cunctisque per omnia gratum
 Hic circa ueneris facit inceniua uigentes.
 Commodus uxori quæ uult fore grata marito.
 Ut bona tot præstet clausus portetur in ore:

CAPVT.



olaceo, & quasi rosæ nitor, leniter quasdam flammulas fundēs. Alterum genus eius descendit ad Hyacinthos. Causam nominis eius reddunt, quia sit in eius purpura quædam modo in toto igneū, sed uini colorem habēs. Est autem sculpturis facilis. Huius generis genera sunt quinque. Arnol. Amethystus est gemma purpurei coloris uel rosæ, et transmittitur ab India. Sunt quedam eius species sed hæc id est Indica ceteris utilior est, huic mollicies ad sculpendū inest. Plin. lib. 16. Indicæ quidē amethystæ principatum tenent: sed in Arabia quoque parte quæ est finitima Syriæ, petrea uocatur, & in Armenia minore & in Gallacia repiuntur & in Aegypto. Sordidissimæ atque uilissimæ in Tharaso & Cypro. Indicæ absolute Phæniciæ purpureæ colorem habent, & ad hanc tingentium officinæ uota dirigunt. Fundit autem cum aspectu leniter blandum, neque in oculos ut carbunculi uibrant. Alterum earum genus descendit ad Hyacinthos, & hunc colorem Indiciæ conuocant. Est & panarites in confinio Arabiæ gentis: Quarum genus colorem uini habet: Quintum ad uicina descendit cristalli albi. Has gemmas Magorum uanitas promittit ebrietati resistere, multaque mira efficere.

OPERATIONES.

Ex lib. de nat. rer. Amethystus uiolacei coloris est optimus. Est autem quedam uelut gutta uini rubei aqua corrupta, & hæc facile est ad sculpendum: ualet multum

Amethystus. Isidorus. Amethystus Indicus inter purpureas gemmas tenet principatum. Est autem color eius purpureus permixto colore uis

uinum bibentibus, quoniam ebrietati est contrarius. Aristot. Lapis amethystus si eum posueris super umbilicum, uaporem uini prohibet, ebrietatem soluit, & hominem a contagio liberat. Arnoldus. Virtus amethysti est contra ebrietatem, facit hominem uigilem, malamque cogitationem repellit, & intellectum bonum tribuit.

CAPVT. 8.



Asius Dio. Asius lapis in Alexandria tantum inuenitur, qui optimus est ad usum medicinae quod colore candidus ac leuis in modum pu-

niciis, ac uelut puluis manibus insidens, sanat fistulas, scrofas, podagram & alias passiones. Sera. Lapis asius est lapis qui inuenitur in Alexandria, & flos lapidis nominatur fuca, & est lapis asius: est quoddam quod apparet per substantiam eius simile pulueri molendini, & reperit sub eo & circa eum: & ista lapis est albus. & oportet eligat ex eo ille qui est albus leuis similis Punici subtilis cito frangibilis: in quo sunt uenae occultatae, & super quem est flos ut sal rubeum: & est hic lapis succus, similis spongiae, & generatur super eum farina, ex qua est quedam alba, quedam rubea similis Punici, declinans ad croceitatem, & quando applicat linguam mordicat mordicatione pauca. Et idem auto. Gale. Nominatur hic lapis nomine aquisito a loco id est asia: et non est omnino durus sicut lapis, sed assimilatur in colore suo & substantia sua, lapidibus qui reperiuntur in lauellis balnei. & est tener & frangitur cito, & super ipsum est simile puluere molendini reperti super parietes molendini, & haec medicina nominatur flos lapidis asios, & est subtilis propter suam subtilitatem,

dissoluit carnes siue mordicatione,

OPERATIONES.

Sera. auto. Dio. Virtus huius lapidis & floris eius est, quae curat ulcera profunda, quae sunt difficilis sanationis quando est siccus & aufert carnem superflua quam fit in eis, quae est similis fungi. Et curat ulcera fraudulenta, & replet ea carne, & mundificat ea. Et quando admiscetur cum melle & aceto conuenit ulceribus fraudulentis, & non sinit ea augeri in corpore. Et quando admiscetur cum farina fabarum & fit emplastrum, podagrae conuenit multum. Et conuenit duricie splenis, & quando cum eo fit hoc cum melle, conuenit ulceribus pulmonis. Et cum ponitur ex hoc lapide scabello super quod tenent podagrici semper pedes, dicitur conferre eis. Et quando puluis eius aspergitur super corpora pinguia in balneo loco nitri extenuat ea. Et qui uult abluere lapidem hunc aut florem eius, abluat sicut lauatur climia.

CAPVT. 9.



Albeston. Albertus in lapidario suo. Albeston est coloris ferrei secundum Plinium in Arabia inuenitur.

OPERATIONES

Albert. Virtus mirabilis eius in tepulis deorum est manifesta, eo quod semel accensus uix aut nunquam poterit extinguere, eo quod naturam habet animalis quod salamandra uocatur, cum modico humidi unctiuosi pinguis inseparabilis. Isidor. Albeston est Archadiae lapis, ferrei coloris, ab igne nomen sortitus, eo quod accensus semel, nunquam extinguatur. *idem al. serg. lib. de imagine mundi. cap. 17.*

CAPVT. 10.

Aquila



Qui
Ala la
pis e. Ut
dicit Ser
rapi. libr.
aggre. ca
pit. Hage
ratha
machi id
est lapis
aquilae.
Et est la
pis Ind
qui cum
agitatur,

mulieribus, & animalibus quando ponit sub eis in hora partus. Et idē auth. Ras
sis. Quando ponitur in petia, & suspendi
tur mulieri coxa quando debet parere, fa
cit accelerare partum cum facilitate. Et
sum expertus hoc & inueni sic esse, & oēs
concordant in hoc, q̄ alleuiat partum quā
do alligatur coxae: & iuuat quando ponit
loco peoniae, inuenitur ad curandum. Iste
lapis inuenitur apud nos, & q̄ plures: ueri
ficauī de eo multoties experientiam.

~~Examinat lapidario suo caput lapidis q̄
loquitur sicut in finibus huiusmodi
uenerunt in se. Et in huiusmodi
diuinitate ubi fertur, & impugnat
hunc lapidem sicut in huiusmodi
sicut in huiusmodi. Prohibet casum cadu
corū, similiter de administratione ueneni
si aliquis suspectus sit positus in cibo illo
prohibet ne possit ab eo deglutiri cibus il
le. Si lapis subtrahatur, mox deglutiet.~~

Alber. Fertur autem q̄ si suspēsus in si
nistro brachio, conuenit p̄gnantibus, &
conciat amorē & diuitias auget ubi fer
tur. Et imp̄gnantibus impedit abor
sum, & periculum parturitiōis mitigat. Et
ait q̄ prohibet casum cadu corū similiter.

~~Examinat lapidario suo caput lapidis q̄
loquitur sicut in finibus huiusmodi
uenerunt in se. Et in huiusmodi
diuinitate ubi fertur, & impugnat
hunc lapidem sicut in huiusmodi
sicut in huiusmodi.~~

Querūt autē aquilae
hunc lapidē, et imponūt nido suo, & grues
inter oua sua, sed in uno anno ponūt unū,
in alio alium. Dicunt autem quidā, q̄ fa
ciunt ad mitigandum calorem ouorū, uel
corporis aquilae, ne oua nimis calefiant, et
hoc est probabile. Quidam autē dicūt ali
quid cōferre ad eorū formationem aut ui
uificatiōem, quod autē quidam dicūt, q̄ la
pis ab alijs auibus ouis interponat, ne oua
frangātur, falsum est: quia citius ad lapidē
q̄ ad seipsa collisa frangunt.

~~Examinat lapidario suo caput lapidis q̄
loquitur sicut in finibus huiusmodi
uenerunt in se. Et in huiusmodi
diuinitate ubi fertur, & impugnat
hunc lapidem sicut in huiusmodi
sicut in huiusmodi.~~

auditur intra ipsum lapis alius, & minera
eius est in montibus Indiae inter chinaos
& sarandi iuxta littora oceanī. Et uocat
a grecis alleuiās partum, & hec proprietas
est iuuenta in hoc lapide aquilae. Et idem
aut. Rasis. Athamachi est medicina Indiae
& ē lapis similis castaneae, nisi quia habet
colorem uellereū, & q̄n agitas ipsum, au
ditur intra ipsum lapillus, & q̄n frāgis eū,
egreditur ille lapillus, & est sicut auella
na uergens ad albedinē. Et idem Rasis
lib. de proprietatibus dixit: q̄ est lapis simi
lis ouo, & quod habet intra se lapillum.
Albe. in lapidario suo. Echites lapis id est
aquilae & est gemmarum optima, & est co
loris puniceī & uocatur a quibusdam aq
leus, & ab alijs Herodialis, eo q̄ aqlae hunc
ducunt ad nidum suum iuxta oua sua col
locantes, eundem sicut grus inter duo oua
quae facit collocat. Hoc enim expertū ad
sensum ī Colonia, ubi grues fœtus fecerūt
multis annis in quodam horto. Inuenitur
autē lapis aquilae iuxta littora oceanī, ubi
est optimum genus echideorum, qui sunt
heredes auium. Dicitur autem q̄ in Persia
aliquando inuenitur. Est autem modus ei
us, q̄ in se continet alium lapillum, qui in
ipso sonat quando manu mouetur.

OPERATIONES.

1. Serap. Hic lapis Aquilae dicitur. Nā cū
aquila uult parere oua sua, defert hunc la
pidem masculis à partibus Indiae, et suppo
nit eum aquilae, & facit eum parere facile,
& alleuiat eius dolorem, & hoc idē facit



Astrios
os,
Asterites
Isidorus.
Astrios
gemma ē
cristalli
na in In
dia, cris
tallo pro
pinqua, in
cuius cen
tro fulget
stella lu
nae pleno

fulgorē rapit & gerit. In Car
mania nascitur gēma, quæ astrios uocat,
similiter ut astiria uel astirites cādida, cri
stallo, ppinqua. In India uero nascēs, & in
pallenis littoribus astrios. Quidā autē cau
sam nominis huius reddunt, q̄ astris op
posita fulgorē rapiat & gerat, optimā autē
in Carmania nullū uitio obnoxia gigni
Idem. Isidor. Asterites est gēma cādida lu
cem cōtinens inclusam ueluti stellam in
tus ambulantē, solisq̄ candicantes radios
reddit. Pro
xima candicantium gemmarum est
riā principatē habens. Naturā
q̄ inclusam lucē pupilla modo quodā cō
tinet. Si autē inclinatio uelut in
tus ambulat, reddē
tem.

CAPVT. 12.



Are
na.
Isidor.
Arena
ab aridi
tate dis
cta est.
Huius p
batio est
si manu
pressa
frideat,
aut inue
stā can
didam

sparfa, nil sordis relinqt. Vitruuius. Alia
est arena fossicia, alia fluuiatica uel mar
na. Arenæ fossiciae sunt hęc genera scilicet
nigra, cana, rubea, carbūculina. Ex his
optima erit quæ in manu cōfricata strido
rem fecerit: quæ autem terrosa est asperita
tem non habet. Item si in uestimentum cā
didum coniecta, fuerit arenaria. Vnde fos
diatur tamen de fluminibus, & e glarea ex
trahatur: hęc tamen in structuris odiosa ē,
quia difficile sic cessit, nec onerari se conti
nenter paries patitur, nisi intermixtiōibus
requiescat, nec concamerationes recipit.
Marina uero hęc amplius, & etiam paries
tes cum in his tectoria facta remittētes sal
suginem eorum dissoluuntur. Siccescunt
autem celeriter fossiciae, & tectoria perma
nent, & concamerationes patiūtur. Sed hęc
quæ sunt de arenarijs recentes, si enim ex
emptæ, diutius iacent a sole & a luna a bru
ma coactæ, resoluuntur & petrosæ fiunt:
ita, q̄ in structuram coniectæ cementa cō
tineri non possunt: sed labuntur & ruunt
oneraq̄ parietum sustinere non possunt.
Pal. de agricultura lib. 1. Omnīū arenæ ge
nerum præcipue melior est ruffa, sequen
tis meriti cana. Tertium locū possidet ni
gra. Sed fossibilis arena nō inuenitur. De
fluminibus autem glarea uel littore collis
gitur, Marina quidē tardius siccatur, ideo
q̄ non continue, sed intermissis temporis
bus est construenda, ne opus corrumpat
onerata.

OPERATIONES.

Ex libro de naturis rerum. Arena spar
sa super flammam inextinguibilem extin
guit eam.

Dioscorides. Arena maris quæ in litto
re est sole calefacta, carnes humidās desic
cat.

Item cocta facellis, ad compescendū tu
morem intraneorum iuuat.

CAPVT. 13.

Argilla



Argilla.
Barthol.
de propri
etatibus
rerū. Ar
gilla ē ter
ra tenax,
glutino
sa & uis
cosa, ad
uaria fi
gularum
opera di
spōsita at



ARme
nus
secundū
Plin. pro
prio capi.
Lapis ar
menus est
dictus &
nominat⁹
a regione
illa, & est
liuidus et
subalbid⁹
cuius me
lior est ha

capta. Et sic secundum Isidorum .lib. 16.
capit. 1. ab argis sic uocata, apud quos pri
mo ex tali materia uasa fictilia sūt effecta.
Et ut ibidem dicitur, talis terra per actio
nem caloris liquidiores partes consumen
tis, & terrestriores consolidantis in laterē
commutatur. Sepe etiam contingit, q̄ talis
terra lutea, unctiuosa frigiditate aquæ cō
gelate in lapidem commutatur. Sepe etiā
accidit talis transmutatio scilicet luti un
ctiuosi in lapidem ex calore coagulante: si
cut enim dicitur libro. 4. meteororum.
Lutum unctiuosum aptum est huic trans
mutationi, scilicet in lapidem per coagula
tionem, quare unctiuosum est medium in
ter uiscosum & uaporatiuum, habens hu
midum uiscosum. Vnde gratia uaporati
ui potest à calido coagulari, gratia uis
cosi nō potest ex toto educi, sed amplius cō
primi & consolidari, & sic in lapidem trās
mutari.

OPERATIONES

- 1. Ut ibi dicit commentator. Argilla ē fri
gidityate sua sanguinis restrictiua.
- 2. Constantinus. Argilla cum forti aceto
fuerit distemperata, appōsita fronti & tē
poribus, prohibet sanguinem naribus flu
entem.

CAPVT. 14.

bens colorē medium in uiridem obscu
rum, terreum & indum, et habet macularū
distinctiones uirides & nigras. Auic. lib.
2. capi. de lapide armeno, est aliquantulū
azulini coloris, nō tamē est in colore azu
li, & non est in eius soliditate, sed est in eo
arenositas quedam, & quandoq̄ utunt̄ eo
rinctores & pictores loco azulī, & ē lenis
tactu.

OPERATIONES.

Iohannes mesue. Lapis armenus, inq̄
Alexander, à uerificatoribus est inuentus
habere prerogatiuam in educendo colerā
nigram, cuius operatio incolumior est el
leboro nigro, & uirtuosior lapide lazuli:
melior est habens colorem medium inter
uiridem, obscurum & terreum & indum:
& habet macularū distinctiones uirides
& nigras, & qui non est in termino lapi
dis, immo facile dissolubilis puluerisabi
lis. Et qui est lenis tactu, carens asperita
te, calidæ complexionis in principio secū
di, & sicca in ipso. Et est resolutiuus, ab
sterisus: & est conturbantibus & subuer
tentibus stomachum & educit per uomis
tum & uentrem: & nocet stomacho, gene
rans subuersionem, & faciens solutionem
cum angustia. Et dixit Alexander: Nō
lotus, soluit per uomitum & per uentrem
sine molestia. Ars autē in lauando ipm
est hæc: teratur cum facilitate in uase lapi
deo, deinde fundatur super ipsum aq̄ dul
cis & lauetur sic terēdo, & fiat illud trige
sies semp̄ innouādo aquā: et adhuc decies
laueſcū aq̄ rosarū. Et dixit Alchindus

Lauetur cum aqua buglossæ post depurationem eius, acquiritur enim ei proprietates mirabilis ex hoc ad egritudines melancolicas. Auicenna. Solutio educit melancoliam plus q̄ lapis lazuli, & propter ipsum dimittitur elleborus niger.

7 Iohannes Mesue. Educit solutione coleram nigram cum uirtute, et mundificat cerebrum ex ea, & ualet ad egritudines eius melancolicas: sicut est mania, & uertigo, & dolor capitis et epilepsia. Et ad egritudines timoris & suspicionis, & ad lepram, & ad egritudines splenis & ad cancerum, & morpheam, & febres melancolicas.

9 Dosis non loti, portio est a. ʒ. ʒ. usq; ad ʒ. ʒ. loti portio est a. ʒ. i. usq; ad ʒ. ii.

CAPVT. 15.



Antimonium latine: Grece antimosnos. Antimonium est uena terræ similis plumbum. Verum est quod antimonium teritur, et non funditur: plumbum uero funditur, & non teritur. Et habet in fracturis suis claritatem quando frangitur. Et illud est melius quod in fracturis suis non habet aliquid ex terra uel aliqua sorde. Et ideo ablutum & mundum debet poni medicinis. Est frigidum & siccum in 3. gradu. Serap. lib. aggreg. capi. Antimonium est uena terræ similis plumbum, & est medicina ocularis, quod decernitur à metallo: quia antimonium teritur, metallum uero non similiter, metallum funditur, antimonium aduritur. Antimonium quanto clarius, tanto melius. Et idem auto. Dioscor. Melius ex eo, est fortius, & illud quod frangitur, & habet in fracturis suis claritatem & luminositatem: & quod est interius mundum, & non habet aliquid ad-

mixtum ex terra uel sorde aliqua. Almanfor tractatu. 3. cap. de antimonio. Antimonium frigidum & siccum est in 3. gradu.

OPERATIONES

Ad hæmorrhoidas exiccandum inijciat succus peucedani per clisterem: & postea si sint exterius, pone puluerem antimonij desuper. Si sint interius puluis inijciatur cum calamo posito in uesica inflata.

Puluis eius cum sapone Spatarento uel Gallio conficiatur: & licinium in eo intinctum orificio fistulæ immissum curat. Puluis eius in cæcro positus comedenti, aut carni superfluae optima est cura.

Cōtra polypum magdalino ex apostolico formatus in sparso puluere antimonij & naribus immittatur & aufert ipsum.

Collirium ex puluere antimonij & puluere nuclei mirabolanorum citrinorum, æquopondere addita aqua rosarum, uel pone de tuthia cum antimonio.

Bombix intincta in succo sanguinariæ, cum puluere antimonij, naribus immittatur, & remouet fluxum sanguinis ab ipso.

Ad cohibendum sanguinem puluis antimonij in succo taphibarbasti conficiatur: & bombix intincta superponatur.

Serap. auto. Gale. In hac medicina uirtus styptica, & conglutinatiua, & infrigidatiua, aufert carnem superfluaem quæ est in ulceribus, & incarnat & consolidat ea, & mundificat sordicies eorum.

Et strigit fluxum sanguinis narum, & proprietates eius est conferre epilepsia, & superfluitatibus grossis.

Almanfor. Antimonium oculum efficiens robustum, ipsius custodit sanitatem: suppositum quoque menstrua constringit.

Paulus capit. de antimonio. Antimonium sua frigiditate & siccitate sanguinem de naribus strigit: & ualet si miscetur collirij oculorum.

Seniores eo utentes habent oculos incolumes, quia neruos confortat, & omnem maculam & nocumentum aufert, maxime si parum de eo miscetur.

CAPVT. 16.

Atramentum



Atramentum. Isidorus. Atramentum sic dictum est, eo quod sit atrum. Cuius species & picturae & quotidiana usui necessaria est. Ex

lib. de aluminibus & salibus. Atramentum est aqua & tinctura quae terrae siccitas coagulat. Et est in sui natura calidum & siccum. Huius multa sunt genera, quorum melius est in Hispania. Et ipsum quidem denigrat corpora. Et augmentat rubeum rubedine. Album uero denigrat. Ex lib. 4. meteororum. Atramenta composita sunt ex sale & sulphure & lapidibus. Et est in eis uis aliquorum corporum liquabilium: quoniam ex eis fiunt, ut calcatum & abachar generantur ex maioribus granis atramenti: & non soluitur false de eius, nisi cum eo quod in eo est sulphureum, & postea coagulat residuum. Illudque iam cepit uim minerali in aliquibus corporibus. Quod autem cepit uim ferream, erit rubeum aut croceum aut calchar. Quod autem uim green, erit uiride, sicut calcatum. Vnde possibile est illa duo artificialiter fieri.

OPERATIONES.

1. Auicenna, in 2. canone, Atramentum calidum est & siccum in 3. gradu. Omnia sunt adurentia: et stiptica scabiei conferunt humidae, ac duriciae palpebrarum, & asperitati earum, aut apostematibus inguinis.
2. Est autem in atramento uirtus uenosa, desiccans pulmonem, ita quod fortasse interficit. Sufflatur autem in naribus propter fluxum sanguinis, & proprie althochotar, ex quo etiam fiunt licinia. Et ponuntur in fistulis: & extirpant uentositatem. Licinium quoque confert ulceribus auris, & saniei eius, & prohibet corrosionem den-

tium. Item in ipso sunt adustio uehementis, & cursuum sanguineorum constrictio, & exsiccatio est stipticitas plurima. Confert formicae & herisipilae quae linitur cum aqua coriandri, puluerizatur autem super fraudulentum uulnus et ambulatiuum, adurit carnem additam. Confert etiam fluxui sanguinis narium & apostematibus gingiuae. Et prohibet fluxum matricis, ponitur etiam in alcol ad abstergendum, & subtiliandum grossitudinem palpebrarum. Hoc idem dicit Plinius: licet per alia uerba.

CAPVT. 17.



Alumen. Isidorus. Alumen uocatur a lumine, quia lumen prestat coloribus tingendis. Est autem salugo terrae, efficitur hinc me ex aqua

& limo, & est uis solibus maturatur. Huius species duae sunt, & liquidum & spissum Dioscori. Aluminis species multae sunt, sed medicinae tres necessariae: Rotundum, scissum & liquidum. Rotundum probabilius est, quod naturali rotunditate formatum est, fistulosum subalbidum fricabile non lapidosum aliqua ex parte pallidum, pingue scilicet & uehementer redarguens. Scissum autem optimum est, quod est quasi flos albus, rotundum, leue &c. Liquidum deinde melius est, quod est leue perlucidum, in summo aliquid in modum floris quasi lac habens. Rasis in lib. de aluminibus & salibus. Alumen est oleum quod coagulauit siccitas terrae: & est in natura sui calidum & humidum retinet omne uolatile, mundificat & decorat corpora, & augmentat tincturam eorum Alchimista. Alumen large sumpto uocabulo, dicitur omne quod ligat tincturam in corpore aliquo, ut in pannis & corijs. Et

sicut sunt diuersæ tincturæ sic & alumina diuersa. Nam tinctura quælibet alumine suo indiget, sine quo imprimi non posset, uel cum corpore ligari. Vnde non (ut quidam putant) alumen dat lumen, sed facit adhaerere lumen id est colorem, sicut apparet in corio: quia non preparat cum galla, si non imprimitur tinctura. Itaque galla est alumine tincturæ nigra, sicut cinis clauellatus est alumen gladij. Alumen quoque de quo agitur est alumen rubræ tincturæ, licet alumen non rubificet nisi album.

OPERATIONES.

- 1 Platea. Alumen calidum est & sic. in .3. gradu uirtutem habet consumendi, & uehementer desiccandi. Quod album est melius est ac acutum & falsugini immixtum. Quod aut feculentum & cereum, est impurum: usus eius contra cancrum & inflationes gingiuarum, & contra scabiem. Balneum aquæ aluminosæ ualet hydropicis, scabiosis, arthriticis. Diosc. Omne autem alumine uirtute habet constrictiuam & uehementius consumptiuam. Medetur denique putredinibus & sanguinis fluxibus.
- 2 Gingiuis humectis seu dentibus mollioribus cum aceto uel melle.
- 3 Idem aurium fluxus cum succo poligonie curat: carnes quoque superfluas & pudores alarum uel inguinum sanat.
- 4 Auicenna. Alumen est calidum & siccum ad .3. Exiecat & prohibet fluxum omnis sanguinis, & cursum superfluitatum & effusionem earum.
- 5 Cum aqua interficit alkarad id est cinices & pediculos & fetorem oris tollit cum fece uini: tantumdem alumine desiccant ulcera difficilia, cum sal gemma ualet corrosioni & adustioni ignis.
- 6 Ex lib. de nat. re. Vniuersaliter alumine captum & siccum est in .4. gradu stipticum & mundificatiuum, & uisus obscuritatis clarificatiuum, superfluum palpebrarum carnem aut membrorum corrodit. Pessima & sicca uulnera inhibet, ne corpori perambulent. Cum aceto & melle mixtum, dentes confortat infirmos. Et ualet tumidis gingiuis.

CAPVT. 18.



AV²
 Aurum
 Irid. Aurum
 rû ab auro
 rodicit, id est à
 splendore, & rep-
 cussio aere plus
 fulgeat. Ex lib. de
 nat. rer. Aurum in-
 uenit in

riuulis & fontibus & etiam in montibus quandoque, sed raro: multus autem labor est in lauando. Sed etiam & per multas minutias terræ & in eius sordibus inuenitur sociatum: inuenitur tamē purum & non terræ uel bituminibus in se admixtum sicut quædam uel argentum. Item in eodem li. Aurum ceteris metallis est preciosius, durabilius & tractabilius: omni tempore fulget, & eo inquinatum rubigine non consumitur, uisum fouet. Et quanto rubicundius est, tanto melius. In duplo quoque ponderosius est quam argentum, aut quædam, aut stannum. Cumque sit generosissimum super omnia metalla, nihilominus est maxime ductibile super omnia. Omni metallo temperatius est. Et ideo quia caliditas eius modici est excessus, non locat in gradu solum quoque non resoluitur. Auctor. Aurum ita que non solum est inter metalla preciosissimum, sed etiam solidissimum, habet colorem igneum splendidum uouentem uisum. In igne positum, non comburitur sed purgatur & probatur. Itaque triplici de causa in igne ponitur ad examinandum, ad purgandum, & ad fabricandum. Sed et humano corpori maxime congruit, unde in cibo sumptum, iuuat multum. Arist. lib. 3. Aurum profecto liquatur calido: & si fuerit sulphur mundum & purum, & argentum uiuum optimum cum rubore clarum, fuerit que in eo uis igneitate simplicis non ureret, erit res optima, quam recipere possunt Alchimiste, ut ex ea fiat aurum. Hoc enim ipsum conuertetur in aurum. Auice. Aurum multiplex est scilicet uaturale, magistrale, xirchi & c. Zafri

Zafri obrifum, colon & alijs modis. Et il-
 lud quidem quod est de alexir ualet magis
 q̄ aure acre quo non potest operari. Aurū
 autem de alexir ē tribus modis ſcilicet de
 petra capillorum & ſanguine ouorū. Nō
 enim potest aurum eſſe aurum de alio lapī
 de. Quidam autem faciunt falſum aurum
 ſic & argētum. Stringunt enim id eſt dus-
 rant ſtannum & dealbant: ac dicunt eſſe ar-
 gentum. Sicut etiam auripigmētum cū ſu-
 btus ſtercus mittūt, ibi q̄ miſcent ſalarmo-
 niacum, & incorporāt cum puro diſtenſo
 per locum barbatum: & cum mercurio ru-
 beo & dicūt q̄ ſit aurum uerū. Cuius mo-
 di ſit aurum ſeptem modis per magiſteriū
 tentatur atq̄ cognoscitur ſcilicet in ſoluti-
 one, in lapide, in pōdere, i gustu, in igne, in
 ſublimate, in fuſione. Porro naturalis
 auri natura, calida eſt & ſicca, & quātū ha-
 bet ferrum de natura ſiccitatis & duriciei,
 rātum habet aurum naturam bonā ac mol-
 lem: ſit autem in uentre terræ de argētoui-
 uo bono nimis, & de ſulphure non multū
 rubeo cocto.

OPERATIONES

1. Ex lib. de natu. re. Aurum eſt calidæ na-
 ture, lepram ac ſcabiem curat in puluerem
 redactum & antidotis mixtum. Habet
 enim uirtutem confortādi, nō q̄ in corpo-
 retur, aut membra nutriat, ſed q̄ alteratiua
 uirtute corpus immutat. Vulnus ex auro
 factum non corrumpitur in tumores.
2. Hali regalis in practica ſua, ſermone. 2.
 Aurifolia carnem comedunt ſine morſu-
 ra: ſuntq̄ ſicca ſubtilia. Limatura auri cō-
 fortat cor, & puſſioni medetur.
3. Alcalimia auri melior eſt tenuis & ma-
 gis deſiccans, & amplius elimās. Quæ ſi
 comburatur et leuetur deſiccatur oculorum
 ulcera ſine morſura. Autor. Aurū (ut
 dictum eſt ſuperius) omni metallo eſt tem-
 peratius. Vnde quia caliditas eius modici
 eſt exceſſus, ideo non locatur in gradu, li-
 cet in gradu ponatur ab aliquibus.
4. Auicē. (n. 2. cano. Medicina aurum ē
 equale ſubtile, confortat oculum in alco-
 ſol poſitum. Confert & doloribus cordis
 ac tremori eius. Retētio eius in ore, ſce-
 torem ipſius oris remouet. Cauterium me-

lius eſt & uelocius ſanabilæ, quod ſit cum
 auro. Confert etiam doloribus cordis
 ac tremori eius ac timori animæ & ei qui
 ſolus loquitur.

CAPVT. 19.



AVri-
 calcū
 Iſido. Au-
 ricalcū di-
 citur, eo q̄
 splendo-
 rem auri
 & duriciē
 eris poſſi-
 deat. Eſt
 autem no-
 men com-
 poſitū ex
 lingua la-
 tina et gre-

ca. Aes enim Græce calcho uocatur: ſit
 autem ex ære & igne multo, ac medicami-
 nibus ad aureum colorem perducitur. Ex
 libro de nat. rerum. Ex ære ſit auricalcum
 ſic dictum, quia ſplendorem habeat auri,
 uel quia de ipſo ſit aurum. Dicit em̄ Phi-
 ſio, in lib. de alumine. Limen quod ex uri-
 na pueri & auricalco ſit, aurum optimum
 Quod intelligendum eſt in colore, non in
 ſubſtantia. Dicit enim idem Ariſtot. q̄ ua-
 riatur color, ſed ſubſtātia manet. Hoc au-
 ricalcum frequentius ſcripturæ uocāt ele-
 ctum: & hoc propter colorem electro pro-
 pe cōſimilem. Ex doctrina alchimie. Es
 autem tranſmutatur in auricalcum, quod
 ſit mediante tuthia, qui ſumus eius albifi-
 cat, & habet naturam ſpiritus: ſtatimq̄ cū
 puluis eius proſicitur ſuper æs fuſum, uel
 miſcetur cū laminis æris, in ipſa æris fuſio-
 ne tuthia calefit, & fugam q̄rit tanq̄ ſpiri-
 tus: unde apparet q̄ eius fuga ſit per æris
 corpus fuſum, ſicq̄ ſiccatur ipſum, q̄a ſumus
 eius eſt temperate albus, & album huius-
 modi mixtum cum rubeo reprimatur be-
 dinem & ſit citrinum, & ita auricalcum.

CAPVT. 20.



A Rgē
tum.
Isidorus.
Argentū
Gręci ar-
giron di-
cūt, cum
mirū im-
modum
illud acci-
dit, ut cū
candidū
sit impū-
sum cor-
pori ni-

gras líneas reddit. Ex lib. de nat. rerū. Argentū ductile ē & tractabile: sonorūq; ac tinnitus dulcissimū, & hoc maxime si erimisceatur: unde tubas ex argēto ductiles precepit Moyses fieri ad terrorem hostiū, & exhortatione ad bellum: ad mouendū quoq; castra & populos ad escā conuocādos. Argentū uenā multā & in multis partibus orbis reperiuntur: nec est purum in se sicut aurum, sed terræ ac sordibus incorporatum & admixtum: ideo labor maximus est ut per ignem expurgetur: Fumus autem purgationis eius ualde nociuus est nec de facili purgatur fumo huiusmodi multo infectū, nisi fumo thuris aut armoniaci speciebus, ac ubi purum fuerit argētum, durabile est. Impurum de facili contrahit corruptelam. Argentum consolidat alia metalla, & quasi unum efficit consolidata.

OPERATIONES.

¹ Auic. in. 2. cano. Argentum infrigidatiuum est & exiccatiuum, bonum est ualde scabiei & pruriginī. Eius confricatio cum alijs commixtiōibus, confert fœtori oris. ² Ac tremori cordis & humiditātibus uiscosis. ³ Constan. Argentum frigidum & temperatum in humiditate est, & ē contra humidum & uiscosum flegma. Cā dimia tamen auri fortior est & melior argentea: ⁴ Rasi in Almanfore. Argentum frigidum ē, cordisq; tremori proficit. Cardimia argenti scabiei quæ in corpore orit̄ & pustulis quæ in oculis sunt bona est.

Albertus. Argentum bene politū inter oīa metalla melius est speculū, quia ī colore magis accedit ad dyafanū. Haly. Purgamentū argēti melius est uiride actenuē Ponticū, est desiccās fortiter: ideoq; necessarijs admisceat̄ ad cicatrifandū unguētis.

CAPVT. 21.



A Rgē
tum
uiuū. Isi-
dorus. Ar-
gentū ui-
uum dici-
tur, q̄ ex-
cidat ma-
terias qui-
bus inijci-
tur hoc,
& liqui-
dum, q̄a
percurrīt
Inuenit̄

autem specialiter ī metallis, siue in fornacibus argentarijs guttarum concretioe testis inherens. Sepe etiam in stercore uetustissimo cloacarum uel puteorū limo. Fit etiam ex nimio in conchula ferrea imposito, patena testea supposita. Tunc enim circūlinito uasculo circumdantur carbones: sicq; argētum ex nimio distillat: sine hoc neq; argentum, neq; es inaurari potest. Tāta autem uirtutis ē, ut si super sextariū argenti uiui, centenariū saxū supponās onerī statim resistit. Si autem auri scrupulū, leuitatem eius raptim sinu recipiet. Ex q̄ intelligitur non pondus, sed naturam esse cui cedit. Seruatur autem melius ī uitreis uasculis: nā ceteras materias perforat: Potui autem datum, interficit ponderis causa. Auicenna. Argētum uiuum subius terram nascitur, propter humiditātē magnā in loco illo existentem. Et hoc eue nit propter solem & aerem, qui tangunt eū. Ideoq; efficitur currens propter humiditātē & frigiditātē quæ in eo sunt: nec efficit nisi in loco frigido. Ex lib. de nat. re. Argentū uiuum est reuera calidum & humi. in. 4. gradu: licet in quibusdam libris inueniatur esse frigidum. Extin. cum potest alij rei

ipso sufficientiam ad auferendum nocu-
mentum: & erit lapis ille quem uidi uer-
gens ad citrinitatem & albedinem, habēs
colorem uini, & cum hoc erat leuis, splen-
dens sicut lumen.

6 Etiam uidi in eodem sufficientiam illā
quam non uidi in alia medicina simplici,
immo etiam quod non uidi in tyriacis cō-
positis.

7 Idem Rasis. Vidi lapidem bezaar filij
amari custoditoris legis dei: & est uerum
quod ipse emit hunc lapidem, et dedit pro pre-
cio ipsius palatium Cordubæ in principis
genere.

CAPVT. 25



Belli
culi
marini la-
tine, Ara-
bice A-
stor. Pan-
dect. cap.
93. Belli-
culi mari-
ni sunt
quasi umbi-
lici homi-
nis secun-
dum fi-
guram, et

sunt lapides parui et albi, qui inueniuntur
in ripis marinis coherētes sicut dentales.
Sunt frigidi & sicci, sed eorū excessus ab
autoribus non determinatur, ponuntur in
unguentis ad faciem clarificandam.

OPERATIONES.

6 Puluis eorum subtilissimis resoluatur
cum axungia gallinacea prius resoluta, &
fiat unguentum pro facie abstergenda.
Ponuntur in antidotario Galeni in unguē-
to citrino, quod interpretatur unguentum
de citro.

CAPVT. 26



Bolus
Arme-
nus. Auis-
cen. lib. 2.
capit. de
luto Ar-
meno. Lu-
tum Ar-
menum,
siue Bos-
lus arme-
nus est ru-
beus, des-
clinās ad
citrinita-

tem, notum: frigidum est in .i. gra. sic. in .z.
Et est quedam uena terræ quæ præcipue in
Armenia inuenitur, unde habet uirtutem
constringēdi. Est autem eligendū quod sub
rubeum est secundum omnes partes, non
habens colores distinctos: aliquantulum
fragile. Serap. Carmenum id est lutum ar-
menum, & est ingimbar, color eius ē ultra
croceitatem ad rubedinem tendens: & te-
ritur cito sicut teritur calx, & est lene sine
lapide. Virtus eius est quod desiccet desiccati-
one forti,

OPERATIONES.

~~Quic. Lutum armenum retinet sangui-~~
~~nem, quonia exticcatio eius est in ultimo.~~

Et confert apostematibus pestilentialibus
bibitum & linitum: et prohibetambu-
lationem putredinis membrorum, et mira-
bile est in remedio uulnerum. Et prohi-
bet catarrhū, & confert colericis. Et est
bonum sputo sanguinis ptifici, propterea
quia desiccet ulcus pulmonis: & est cura
stricturæ anhelitus ex catarrhis. Et est bo-
num ulceribus intestinorum, & solutioni
& fluxui sanguinis matricis. Et confert
febris ethicis & pestilentialibus pprie:
& plures quidem iam sanati sunt ex pesti-
lencia magna, propter consuetudinem bi-
bendi ipsum cum uino subtili. Et sibi
bitur in febre pestilentia, necessarium est
uinum perducatur ipsum ad cor: & misceat
uinum illud cum aqua rosarum.

CAPVT. 27



BOrax
Blapis
Borax se
cundum
Albert. à
quodam
genere
bufonis
nominat
q̄ sic dici
tur: quod
ipsum in
capite
portat.

Et è duo
rum generum, unum albū aliquantulū fu
scum, & alterum si uiuo adhuc palpitante
bufone extrahitur, in medio habet oculū
ceruleū: & tēporibus nostris extractus fu
it unus de bufone paruus uiridis. Aliq̄s
etiā uidimus bufones habētes depictos in
se, qui de hoc genere dicebantur: uulgari
ter autem cropodinae dicuntur.

OPERATIONES.

1. Albe. Sordes purgant intestinorum &
2. supfluitates. Arno. Nose lapis id est bo
3. rax est cuius duo sunt genera, unū subalbi
4. dū, et aliud uariū. De bufonis capite tra

~~hantur ante q̄ bibat uel aquā tangat.~~
~~hantur ante q̄ bibat uel aquā tangat.~~
~~hantur ante q̄ bibat uel aquā tangat.~~

CAPVT. 29.



CAl
Carcedo
nius &
calcopa
nus. Isid.
Callaica
est gēma
colore ui
ridis, &
pallēs, ac
nimis
crassa: ni
hil iocun
dus de

cēs q̄ auro: unde & appellata. Nascitur in

India uel Germania i rupibus gelidis, oculi modo extuberans.

Ex lib. de natu. rerum. Carcedonius in Aethiopia nascitur, uelut ignis lucet, sed pallentis speciem retinet, semper itaq̄ detentus pallore. Colorem habet mediū inter iacinthum & berillum. ~~Quasi per~~
~~su sit & colle uel digito~~
~~cerophibetur. Huius speciem transfectis~~
~~comit.~~

OPERATIONES.

Arnol. Calcophanus est gemma nigra, sed eris tinnitum reddit, si lapide fuerit ilisa. Arnold. Calcophanus nigri coloris lapis clarificat uocem, prohibet raucedinem. Ex lib. de nat. rer. Calcophanus sonorus ac dulcis instar æris. Si ferro uel ære percutiatur, uocem quoq̄ sonorā ac dulcem reddit, ~~si portetur ab homine~~
~~uolente~~

CAPVT. 29.



CAr
culus.
Ex lib.
de natu.
rerum.
Carbun
culus est
lapis om
nium p̄
ciosissi
mus atq̄
carissi
mus: &
omniū

lapidum perhibetur uirtutibus p̄ditus. Huius color igneus est, & nocte magis q̄ die lucet: nam die obscuratur, nocte uero tantum refulget, ut circa se noctem quasi in diem uertat. Ex lapida. Ardentes superat gemmas carbunculus omnes. Nam uelut ignitos radios iacit undiq̄ carbo. Huius nec tenebræ possunt extinguere lucem, Quin flammam uibrans oculis mittat aspicientem.

OPERATIONES.

Auic. Carbunculus est gemma rubicū,
dissima

diffima in obscuro & in tenebris lucēs ut carbo. Colore uirtutibusq; superat omnes gemmas ardentes, solea enim habet omēs q̄ in ipsis sunt uirtutes. Suntq; præter illam duodecim species minus ea utiles. Isid. Carbunculi genera sunt duodecim sed præstantiores qui uidentur fulgere ac uelut ignē effundere. Et dicit Aluredus, q̄ est sigillum lapidum. Alij uero quia carbunculus potest imprimere figuram suam omni alij lapidi, & non e contra.

CAPVT. 30.



CAlx. Isidorus. Calx uiua dicitur quia dum tactu frigida sit, occultum ignē intus habet; unde & aqua profusa, statim latēs ignis erumpit; natura eius mira facit, nam aquis accendit quibus solet ignis extinguī. Usus eius est structuris fabricæ necessarius; nam lapis lapideus, nisi calce cōiungatur. Et calx quidem et lapide albo & duro melior est structuris; ex molli uero tincturis utilis.

OPERATIONES.

1. Auicenna in 2. can. Calx est cinis corporis lapidosorum. Illa quidem quam aqua non tetigit, & illa qua aqua tetigit cum remanet extincta duobus diebus aut tribus tunc non adurit, sed tantum calescit.
2. Et ablutata quidem dicitur, & exticcata sine mordicatione. Calx uero bibita cum oleis fit maturata. Calx fluxum sanguinis abscindit: carnem additam corrodit, & ablata coram, ignis uirtus confert. Galienus. Calx est cinis & sic in 4. grad. Quæ mixta sero & oleo paratur & apostemata uisid. habet uirtutem ual. nescio & incisionē solidat. Rasi in Al.

manso. Calx ea, est adurit, & carnem superflua corrodit, fluxum sanguinis cōstringit, quæ cum lauatur adustio ignis confert.

CAPVT. 31.



Caristeum & Numidicus. Isidorus. Caristeum uiride optimum, quod nomen ab aspectu habens, eo quod gratum sit his, qui gemmas sculpunt;

eius enim uiriditas reficit oculos. Idem. Numidicum marmor Numidia mittit quod cutem cotem succum dimittit croco similem, unde & nomen accepit: non crustis, sed in massa & liminum usui aptum. Tesfriana a colore cineris appellatur, cuius alligatio contra serpentes laudatur.

CAPVT.



Calcaos & coranticas uel coratium. Albertus Lapis calcaos siue calcofanos est niger.

OPERATIONES.

Virtus eius est uocem clarificare et ranciditatem edere. Idem Albertus Lapis calcaos est lapis cristallo similis sed fusco colore ceruleo, qui dicitur edere aliquando deinde cum tonitruo, et inueniunt in Creta.

CAPVT. 35.



Cerussa.
Plateari.
Cerussa
flos blū-
bi est & ē
fri. & sic.
in 2. gra.
Hāc qui
faciūt se-
p̄t̄ur incur-
runt apo-
plexiam.
evidentiā
paraly-

sim, arcticam: propter frigiditatem aceti
dissoluentem & mortificantem.

OPERATIONES

1. Habet autem cerussa uirtutem mundifi-
candi uel extergendi superfluitates: unde
quedam mulieres abluta facie puluerē ce-
russæ tenuissimæ superadducunt.
2. Aliæ uero, quia cerussa aliquantulū sic-
ca est, conficiunt eam in aqua rosarum, &
exponunt soli: maxime in estate, qua con-
sumpta aliam apponunt: & hoc faciūt do-
nec fit albissima, & aliquantulum aroma-
tica, postea format in pillulas & facie ap-
ponunt.
3. Nota qui longo tempore utuntur adhi-
bitiōe cerussæ, dolorem dentium incur-
runt, & putredinem, oris q̄ fetorem.
4. Auic. in 2. cañ. Cerussa est cinis plūbi,
ponitur in emplastris, & ulcera replet ac ge-
nerat in eis carnem, & corrodit carnē ma-
lā. Confert bothor oculi, lenificat apo-
stemata frigida & dura. Fit autem cerussa
quando q̄ aceto, quando q̄ cum salibus, &
est fri. & sic. in 2. gra. Quæ autem cum
aceto fit, uehementioris est subtiliatiōis.
7. Est etiam ex medicinis, quæ conueni-
unt anī fissuris, est iterum ex uenenis.

CAPVT. 36.



Chry-
solec-
trus &
Chryso-
colla. Isi-
do. Chry-
solec-
trus
ē lapis au-
ro similis
sed in co-
lorē ele-
ctri uer-
gens, ma-
tutino ta-
men aspe-

ctū iocundus, igniū rapacissimus, & si ius-
ta fuerit celerrime ardescens. Aristote.
Chrysolec-
trus ignem trahit, & ex eius na-
tura est, q̄ ab igne cito comburitur.

Arnold. Chrysolec-
trus gemma est auro
rei coloris, ab igne cito inflammabilis, uis-
u pulcherrimus est in hōris matutinis, in
alijs uero per omnia dissimilis.

OPERATIONES

Plin. Chrysolec-
trum collo alligatū me-
detur febribus. Tritum uero cum melle
atq̄ rosaceo, aurium uitijs.

Est cum melle attico conteratur, oculo-
rum etiā obscuritati, stomachicq̄ uitijs
medetur uel per se farina eius sumpta, uel
cum mastice ex aqua pota.

Ex Lapidario.

Esse Chrysolec-
trus similis describitur auro.

Cuius ad electrum color inclinare uidetur.

Hic matutinis uisu iucundior horis.

Cuius materies rapidissima dicitur ignis.

Nam cito uicino correptus flagrat ab igne.

Isidorus. Chryso-
colla est gemma quæ
gignitur in India, ubi formicæ aurū eruūt

Est autem auro similis, habet naturam
magnetis, nisi q̄ aurū augere traditur, un-
de & nuncupatur.

CAPVT. 37.

melle mixtus, acceptus à mulieribus reple
at uberalacte. Ex lib. de natu. rer. Cry
stallus lapis est ex glacie induratus.

4 Solinus tamen in aliquibus mundi par
tibus hūc inueniri dicit, ubi nūq̄ gelu uel
glacies fuit. Dioscori. Crystallus uires
trabet stipticas, & ceterum hunc ad generan
dum lac.

CAPVT 40.



Cinna
bar.
Pande. ca
pit. 163.
cinnabar
lacis Gre.
sercog.
Arab. as
reg: uel
zemzisar
Cinna
bar id est
cinnaba
rū. Et fit
ex sulphu

re & argentouiuo, & est rubei coloris. Se
ra. lib. aggregato. capi. asreg siue asregi id
est cinnabarum, fit ex plumbo q̄n ponit̄
igne & inflamatur, & fit rubeum. Simili
ter fit ex cerussa combusta in hunc modū,
accipitur & ponitur in concauo uase mū
do, & ponitur super ignem, et mouetur do
nec rubescat, & fit uelut auripigmentum
rubeum. Et quidam nominant hoc sandix

OPERATIONES.

- 1 Gale. Quando comburitur plumbum
uel cerussa mutatur, et fit asregi: & est res
subtilior eo, sed non ita sedatiua.
- 2 Idem auto. Lachindi. Et accidit bibens
tiafreg sicut illi qui bibit litargirum, om
nes isti sunt species cinnabari.
- 3 Dioscori. Virtus est illis similis lapidi
emathitis, deniq̄ constringit uehementer,
& ideo sanguinis fluorem abstinet, cōbu
stioibus & pustulis opitulatur, cerotis ad
ditur, utiliter etiam confectionibus colly
riorum miscetur.

CAPVT. 41.



Cinis.
Aur
tor. Ci
nis ex p̄
dictis
corpori
bus ustis
relinqui
tur, & est
substan
tia terre
na quidē
arida &
compa
cta, in q̄

corpus solidum per ignem resolutum hu
more consumpto redigitur. Vnde ex grā
di corpore propter consumptionem mate
riæ modicus cinis efficitur, despecti colo
ris est.

OPERATIONES.

Et quia partes habet minutissimas, leui
flatu agitabilis est, ad multa tamen peruti
lis. Cinere nāq̄ primo quidē ignis ip̄e
regitur ut conseruetur. Cinere pelles de
pilantur, & quodāmodo in nouantur.

Cinis etiam pro alumine ponitur intin
cturis pannorum. Ex aqua cineri admi
xta fit lixiuū quo capita abluuntur.

Cinis supra sanguisugam proiectus sā
guinem quem suxerat, emouere facit. In
medicinis quoq̄ tam cinis q̄ lixiuū profi
cit. Auic. in. 2. cañ. Cinis omnis naturā
habet abstersiuam, exiccatiuam: diuersiū
catur tamen, & ablutio minuit eius abster
sionem, & acquirit ei glutinationem & ex
siccationem sine mordicatione. Aqua
uero cineris ingreditur i medicinis putre
facientibus: & earum fortiores sunt aqua
cineris, ficus, & lacticinū: plus cū abster
git & siccat, q̄ ceteræ. Cinis autē ligno
rum stipticorum, ut quercus & reliquorū,
retinet sanguinem. Diosco. Lixiuū
ex cinere quercus ad usum medicinae effi
cacissimum est, & hominibus & pectori
bus q̄ densione pulmonis uexantur: & q̄
bus aliqua res uenenata obsistit. Bibita nā
q̄ statim salutem affert.

Vtilis etiam ē in uulneribus humectis:
& in fistulis, & ad uulnera difficilia ad sa

12 nandum & callosa longi temporis fordis
da. Quotidie ergo lauanda sunt & sic
apto medicamine sananda, quia uirtus li-
xiuij non sanat, sed ad sanitatem uulnera
disponit.

CAPVT. 42.



Coral-
lus.
Ex lib. de
nat. rerū.
Corallus
est lapis
rubeus
ualde, fi-
gurā ha-
bens ut
cornu
cerui, uel
ut herbae
radix cū
multis ra-

dicibus. Nec mirum, quoniam herba fuit
in mari primum. Hic fulminibus & tem-
pestatibus resistit, unde antiqui lapidē in
huiusmodi factum cum seminibus in agro
iactabant, aut in arboribus suspendebant,
ut grandinum pericula non sentirent. Dae-
monibus quoque terribilis est, & hoc forte,
quia frequenter ramorū eius extensio mo-
dum crucis habet.

OPERATIONES

1 Auicen. in. 1. cañ. Corallus est frigidus
in. 1. gradu siccus in. 2. Stipticus est, ut ue-
hementer prohibet fluxum sanguinis.

2 Carnem additam abscindit, confortat
oculum abstrahendo & exiccando humi-
ditates fixas in eo. Et est precipue quod
adustum est & ablutum conueniens lach-
rymis. Vestigia quoque ulcerum abstergit,
conferat apostematibus intestinorū & sple-
nis, retinet sputum sanguinis. Nascitur in
maribus quae sunt in Africa, alius quidē
rubeus est, alius niger, alius albus.

3 Dolorem stomachi remouet, ac prohibet
super os eius directe suspensus.

4 Et ideo collis puerorum appeditur. Di-
citur autem quod si terantur, & impleantur ex
eo concauitates infirmorum dentium, era-
dicat eos & est summus in confortatione

gingiuarum. Conferat etiam sputo san-
guinis & eius fluxui, proprieque rubeus, &
omnibus egritudinibus stomachi.

Arnoldus. Corallus à mari trahitur si-
cut ramusculus, et ualet contra quemlibet
fluxum sanguinis & epilepsiam.

~~Ex lib. de nat. rerū. Corallus est lapis rubeus ualde, figurā habens ut cornu cerui, uel ut herbae radix cū multis ra-~~

CAPVT. 43.



Corne-
colus.
Ex lib. de
nat. rerū.
Corneo-
lus, uel se-
cundum
quosdam
cornelius
est lapis
rubeus, p-
lucidus,
sed obs-
cure co-
loris, incl-

sa carni similis. Horum lapidum multitu-
dinem filij Israel in deserto sculpsisse dicū-
tur, quorum sculptura tam subtilis acumi-
nis comprobatur, ut nullus posteriorū hu-
iusmodi operis imitationem audeat atten-
tare: nec dubium quod secundum efficacias &
uirtutes gemmarum sculpebantur imagi-
nes figurarum. Albert. in Lapidario suo
Corneolus, quem quidam cornelium uo-
cant. Lapis est coloris carnei, hoc est rubet
obscuri, sicut carnis lotura. Hic apud Rhe-
num fluuium inuenitur frequentissime, et
est ualde rubeus, colorem habēs fere sicut
minium, & quando politur, multū nitet.

OPERATIONES

Expertum est quod stringit sanguinem, &
precipue menstruorum & emorrhoidarū,
fertur etiam iras mitigare.

Serapi. Virtus istius lapidis est, quod quan-
do defertur in annulo, reprimit iracundi-
am & causam litis ante iudicem.

Et reprimit fluxū sanguinis, unde cū-
exeat,

certamina belli gerebant, eratq; in p̄cio es magis.

3 Aurum uero & argēum propter inutilitatem reſciebantur. Nunc autē uice uersa iacet es, & aurum summo cessit honore.

4 Inter omnia uero metalla es uocalissimum est & maximæ potestatis. Ex eo & eæa lamina fiunt.

CAPVT. 47.



DRaconites. Albert. Draco nites est lapis à capite draconis extractus & fertur ab oriente ubi sunt dracones

magni. Virtus ei efficax sicut lapidis quocatur borax, quando de dracone extrahitur adhuc uiuo palpitante. Insidiantur autem draconibus dormētib; & subito scisso corpore draconis adhuc palpitante, euellunt lapidem.

OPERATIONES

~~Albertus in tribus dicitur contra~~
~~uenerunt in sinistram~~ contra uenena ualeat si de uiuo extrahatur, & debet ferri in sinistro brachio. Animæ enim actibus multa confert. His etiam superfluitatibus quæ generantur in animalibus & mortis corruptione. Alterat ea quando naturali morte corruptis humoribus moriuntur, et quando mortua uel corrupta occisa lacerant. Ego autem in partibus Almanie in Sueuia uidi lapidem super quem cõuenerant plusq; .9. serpētes inter montes in quosdam prato, & cum transitum facerēt: inde dominus terræ milites euaginatīs gladijs sciderunt serpentes in multa frustra; & in

fundo tamē quidam magnus iacuit serpēs in multas partes incisus, & sub capite serpentis inuētus est lapis niger, formatus ut piramis abscissa, non perlucidus in circuitu, coloris pallidi, pulcherrimū habens descriptum serpentem. Et hunc lapidem ab uxore eiusdem nobilis mihi, presentatum cum capite eiusdem serpentis.

Item dicit uenena fugere q̄ fiunt a moribus animalium uenenatorū. ~~Videtur dicitur~~

CAPVT. 48.



DAimonis, Dyachochos & Droselitus. Albert. Daimonis est quidē lapis bicolor ut arcus daimonis, q̄ iris uocat

Est autē daimon dicitur q̄ græce intellectum uel stellam claram stillantem sonat. Idem. Dyachochos est lapis pallidus, dicitur aliquantulum berillo similis.

OPERATIONES

Albertus. Lapis daimonis dicitur conferre febricitantibus, uenenoſa pellere, & tutum & uictorem reddere.

~~Dyachochos dicitur ferre febricitantibus~~
~~applicetur, uelut sudorem emittit.~~
~~Arnoldus dicitur droselithus est lapis uarius, cuius nominis causa extitit, quia si ad ignem applicetur, uelut sudorem emittit.~~

Arnold. Droselithus est lapis uarius, cuius nominis causa extitit, quia si ad ignem applicetur, uelut sudorem emittit.

CAPVT. 49.

Dyacodos

OPERATIONES.

Ex Lapidario.

- 1 Huius naturæ graue est deprehendere causam. Non si decurrit lapidis substantia quare. Non minor efficitur aut non omnino liquefit. Si res exterior descendit ad inferiora: Ut semper refluat, cur se non impedit ipsum: Scilicet ingrediens contrarius egrediens.

- 2 Isidor. Efestis lapis est speculi naturam habens in reddendis imaginibus quantum rutillet. Experimentum, et si in feruente aquæ addita, statim refrigerat. Aut si soli opposita materiam aridam accedat, nascitur in Corintho. Item. Aegyptilla gemma est radice nigra, facie uero cerulea. Ex Aegypto ubi reperitur sic appellata.

CAPVT



eius ampullæ.

E Pistites. Aristot. Epistites lapis est qui securitate bebis parbet, & si mittatur in aquæ bulientis uas, cessant ebullitionis

OPERATIONES

~~1. Huius naturæ graue est deprehendere causam. Non si decurrit lapidis substantia quare. Non minor efficitur aut non omnino liquefit. Si res exterior descendit ad inferiora: Ut semper refluat, cur se non impedit ipsum: Scilicet ingrediens contrarius egrediens.~~

- 2 Dioscor. Epistites lapis rubicundus ac dilucidus est, et nascitur in Corimbo. Hic in aquam feruentem missus, continuo tepidorem eam reddit. Et si aliquantulum steterit, ibi omnem ardorem tollens, frigidam eam facit.

~~3. Huius naturæ graue est deprehendere causam. Non si decurrit lapidis substantia quare. Non minor efficitur aut non omnino liquefit. Si res exterior descendit ad inferiora: Ut semper refluat, cur se non impedit ipsum: Scilicet ingrediens contrarius egrediens.~~

Qui uero circa brachium sinistrum eum portauerit, omnes turbas contemnit.

CAPVT 53.



F Alca nos, Filater, Flongites & flogmus. Arnold. Falca nos & arsenicum uel auripigmētum dicitur, lapis est

tubeus & citrinus.

OPERATIONES.

Habetque naturam sulphuris calefaciendi & desiccandi. Si eri apponatur, transmutat illud in album. Omnia metallina corpora exurit, preter aurum. Idem. Filater eadem est gemma, eiusdemque uirtutis cuius est chrysolithus, de quo sufficienter dictum est superius. Idem. Flongites gemma est ex Persida, et hæc est una ex gemmis ardentibus uel cristallinis, ostentans intra se quasi flammam estuantem, quæ non exeat exterius. Plinius. Flogmus in Aegypto inuenitur, aurum & flamineum habet colorem.



gypto inuenitur, aurum & flamineum habet colorem.

Idem. Illinitus fronti flogmum scilicet somnum inducit.

CAPVT 54.

Ferrum

~~1. Huius naturæ graue est deprehendere causam. Non si decurrit lapidis substantia quare. Non minor efficitur aut non omnino liquefit. Si res exterior descendit ad inferiora: Ut semper refluat, cur se non impedit ipsum: Scilicet ingrediens contrarius egrediens.~~

Ferrum. Isidor. lib. 1. Ferrum dicitur quod farra id est semina frugum condant. Vetus ferri post alia metalla repletus est, cuius postea uersa in obprobrium species. Arist. in lib. meteorum. 3. Ex uaporibus humidis in terra species nulla dilatatur in percussione sicut ferrum. Eorumque esse est, quod quando coartatur igneitas & lapideitas desiccantur & arescunt. Idem in lib. 4. Quaedam sunt igne molliuicabilia, uelut ferrum et cornu. Exitque ferrum sic molle & scissibile. Ferrum autem a calido liquatum, coagulatur in frigidatum, ipsumque operatum liquatur ut humidum fiat, interque coaguletur. Scoria uero substat & deorsum datur, cumque multotiens patitur & mundum fit, hoc calibus fit, minusque pondus est emundati. Melius quod ferrum est quod minorem purgationem habet.

OPERATIONES.

1. Ex lib. de nat. rer. Ferrum frigida natura est, durum solidum & incisuum, omnia fortitudine sua domat: & a se tantum confusumitur. Super omnia metalla corruptela facilius contrahit. Et etiam connexa corruptione inficit. Raue sonat, igne ebescit & ductile fit. Ex eo fiunt arma, diuersaque instrumenta incisionibus apta.

CAPVT. 55.



Gagates. Isid. Gagates primum in Sicilia in uentus Gagatis fluminis fluore reiectus, unde & nominatus, licet in Britania sit plurimus. Est autem niger, planus, leuis: & ardens igni ad motus fictilia in eo scripta non delentur. Mirum quod aqua accenditur, oleo extinguitur.

OPERATIONES.

Ex lib. de nat. rer. Gagates lapis niger est ac lucidus, caducis prodest accensus.

Demonos quoque fugat, aut si per os hominis obsessi loquantur, fumus eos tacere cogit. Idem. Stomachum euersum iuuat, et aqua in qua triduo iacuerit, cito partum liberat. Ipsa quoque aqua si a puella potetur, an uirgo sit deprehenditur. Nam si uirgo est immota manet, si corrupta, in continentia mingit.

Sergius tamen dicit, quod hoc facit, ut calorem suum circa ova temperet. Idem quoque calefactus confricationi matricis, quando suffumigat ex ipso, epilepticis confert. Fumus eius effugat uermes uenenosas. Dioscor. Gagates melior est ille qui facile igni exarserit, et odorem habet aspalti. Hic aqua solutus dentes molles confirmat, ad rigores precordiorum et dolores & eersiones facit.

Incensus serpentes fugat. Inceditur autem & in aqua mittitur, & pariter in aqua per triduum potur datur.

CAPVT. 56.



Galactites & Galamantites. Isid. Galactites lapis lacteus dicitur, & attritus reddit succum album ad lactis saporem.

OPERATIONES.

Fœminis nutrientibus alligatus foecundat ubera. Infantum quoque collo suspensus saluam fertur facere. In ore autem liquefcere, & memoriam adimere.

2 Arnol. Galactites lapis est cineri simili-
lis, huc mittit Nilus & Atheolus, datq; la-
ctis succum & saporem, & in ore clausus,
3 turbat mentem. Collo circumdatus ube-
ra lacte replet, & femore ligat⁹ faciles par-
tus p̄bet. Deniq; si uespere cū sale mixtus
aqua ouile circumspargitur, oues lacte replē-
tur & scabies ab eis fugatur.

4 Aristot. Lapis galactites dum ponit cō-
trahendū ignis, extinguitur: & si su-
pra uulnere suspenditur, parus gredie-

5 Dio scor. Lapis galactites coloris cinere-
reus ē, gustu dulcis: sic dicitur, quia tritus
colorem lacteum emittit.

6 Hic post balneum ieiuno datus cū mul-
sa uel aqua, lactis copiam ministrat.

7 Lacteus autem dicitur, quia p̄cedentia
mala in obliuionem adducit: unde & mu-
lieri difficulter parienti filo facto de lana
ouis circa femur dextrum ligatus, mox eā
8 sine dolore parere facit.

~~lignum dicitur dantur. Eius qui
fuerit ueris, si p̄cipue uel dicitur
fuerit habuerit in obliuionem dicitur~~

9 ~~ei & gregio sum dicitur.~~ Plini. Garamā-
ritū aliqui uocant lapidem qui si in date-
sius dicitur, de quo dicitur in feris.

CAPVT. 57.



GRas-
nus et ga-
ratides.
Constā.
Grana-
tus ē de
genere
carbūcu-
li, est aut
lapis ru-
beus &
perluci-
dus, i co-
lore si-

milis balaustris, aliquantulum obscurior
carbunculo. Et cum subiicitur ei in sigillis
niger color, tunc magis rutilat. Et in hoc
genere inuenitur quidam modus: quia in-
tra ruborem iparsus habet uioleā colorem
propter hoc genus uiolatum dicitur, & p̄

ci est alijs granatis. Alber. Garadites
est lapis qui fertur esse nigri coloris. Pro-
batur autem ueritas huius lapidis sic, si ge-
stans lapidem totum corpus suum ungat
melle, muscis & uespis exponitur, & si in-
tactus manet ab eis, lapis est uerus: & si de-
ponit lapidem muscæ & uespæ super mel
cadunt, & sugunt.

OPERATIONES.

Constant. & Albert. Dicunt granatum
letificare cor & pellere tristitiam, & est ca-
lidum & sic. Et qui dicunt hunc esse de ge-
nere iacinti, est falsum. Inuenitur autē
lapis hic secundum plurimos in Aethiopi-
a, & aliquoties intra Tyrum iuxta arenas
maris. ~~Albert. Aius dicitur granatus
in ore paratus, fuit hanc iudicare opinio
ne dicitur inuenitur. Fertur enim
florant gratia fuerit reddi hominibus. Ita
similiter afficitur Eux.~~

CAPVT. 58.



CAgas-
meon,
chrysolis-
thus et ga-
lacides.
Albertus
Gagacro-
meon ē la-
pis diuersi
si coloris
sicut pel-
lis capreo-
li. Idem
Chrysolis-

thus est gemma coloris aurei, in horis ma-
tutinis uisu pulcherrimus est, in alijs autē
horis dissimilis: ab igne autem corrupis-
tur & fugatur, & ut quidam dicunt inflā-
matur: & ideo timere ignē dicitur. Dicunt
autem alij q̄ est aliud genus istius lapidis,
qui est lapis ignobilis substantiæ, et est mar-
chafita aurea, que medium quoddam ē in-
ter metalla & lapides, dicitur autem tertiu-
m genus istius lapidis esse coloris medij
inter ceruleum & rubeum.

Plinius. Galacides uelut cinereus ē gu-
stu dulcis.

Operationes

OPERATIONES.

~~1. Albus C...~~
~~2. Leg...~~
~~3. Al...~~
~~4. h...~~
~~5. h...~~

3. Albert. Chrysolithus. Virtus huius lapidis est curare scabiem & ulcera, & in manu gestatus, colorem febris mitigare dicitur. Plini. Galatides latenter humectat, & leniter constringit, & ideo facit ad lachrymas oculorum.

CAPVT. 59.



4. Ela
 5. Gies,
 & Glos
 sopetra.
 Isidor.
 Gelaci
 es siue
 Galaci
 es lapis
 candorē & figu
 ram
 prestat
 grandin
 is. Du

ricia quoq; inuicta est, ut adamas. In igne fertur etiam frigus suum manere.

OPERATIONES.

1. Arnoldus. Galacia lapis omni tempore frigidus, nec unquam calefit.

Ex Lapidario.

2. Est quæ candorem fert grandinis atq; figuram, lētibus omnimodo inuicta gelacia gemma, Cuius naturæ vis tantâ fore probatur, Vt omni tempore frigida sit, nulloq; calefit ab igne.
 3. Solinus. Glosopetra lapis deficiētibus Ianis è celo cadit, linguæ humanæ similis est, non modicæ (ut magi ferunt) potestatis, qui ex ea motus lunares excitari putât.

CAPVT. 60.



6. Gipsū,
 7. Dio.
 capit. de
 gipso.
 Gypsum
 genus est
 lapidis si
 milis ni
 tro, cuius
 est opti
 mum quod
 habet ue
 nas latas.
 Gypsum
 uero non

coctum desiccatiuum est & stipticum, & parum plausticum, & collectiuum.

OPERATIONES.

Dioscor. Fluxum sanguinis & sudorē, abstinere bibitum suffocat hominem.

Vitum uero leptomeris est, & desiccatur & reprimat cum pulsa tritum in iuribus: etiam ut gessamia, sed amplius stipticā & refrigerans fortitur. Vnde illinitum fronti sanguinis cursum stringit, potatum uero, disentericis & ciliacis et omni profluo resistit. Flos eius facit ad ea quæ instantius constringere uolumus.

Serapi. lib. aggreg. capit. gipsen. Virtus eius est desiccatiua.

Et idem auto. Gale. Non administrat, nisi exterius: & uirtus eius est quæ desiccatur & conglutinat & opilat. Et hoc ideo quia ipsum facit aggregationem partium cito, & conuenit fluxui sanguinis quando miscetur cum medicinis siccis: quia gypsum est durum sicut lapis, & ideo oportet quod admisceatur cum albumine oui.

Et fit multum stipticum, quando miscetur cum puluere molendini, qui aggregatur quando euolat ex farina frumenti super muros molendini & pilis leporis.

Et quando aduritur, minuitur de uiscositate sua, & augetur subtilitas sua, & sua densio, & fit stipticum: & maxime quando conficitur cum aqua & aceto.

CAPVT. 61.



Hæmathites. Isidor. Hæmathites lapis est dicitur quia rubore sanguineus est. Hæmathites quippe sanguinis est. Gignitur in

Aethiopia, sed principalis in Arabia & Africa inuenitur.

OPERATIONES.

- Hæmathites dicitur, quia hæmach sanguis thiche sistens; habet enim uirtutem stringendi fluxum sanguinis.
- Ex libro de naturis rerum. Hæmathites est lapis ferruginei coloris, mixtus uenis sanguineis, hic missus in aquam bulientem eam reddit tepidam. Si quis eum deferat, solis ardorem non timebit.
- Item soli expositus à se scintillas emittit, fructus à locustis & grandine seruat.
- Idem. Confractus, & in aqua resolutus sanat eos qui saliuas sanguineas emittunt.
- Sanat etiam uentris fluxum, puluis eius us carnes mortuas crescentes in uulnere corrodit & tollit. Vno quoque permixtus, ulcera sanat, bibitusque lapidem uesicæ frangit.

Ex Lapidario.

- Sumpsit hæmathites græcum de sanguine nomen. Nature lapis humanæ seruire creatus. Stiptica cui uirtus per multa probatur inesse.

CAPVT. 62.



Hexacolithus & exebenos. Alb. Hexacolithus est lapis uariis, dissolutius; ut dicunt periti medicorum Dioscor. Exebenos

lapis est albus & speciosus quo solent aurifices aurum limpidare.

OPERATIONES.

Albert. Hexacolithus uino permixtus, & potatus, ualet contra colicam et iliacam passionem. Diosc. Exebenos curat stomachicos, potatus cum passo & aqua, similiter amentes sanat potatus. Aduenereas uoluptates mirifice facit bibitus, quia non patitur diu eos fatigari. Solut etiam uescicam dolentem. Nam portatus partum sine egritudine conseruat, & uelocitatem parturientis facit circumligatus femori.

CAPVT. 63.



Helitropia. Isidor. Helitropia est gemma coloris uiridis ac nubilis, stellis puniceis super sparsa cum sanguineis uenis.

causa uero nois est de effectu ipsius lapidis. Nam in labris æneis deiecta radios solis mutat sanguineo repercusso: extra aquam autem speculi modo solē excipit, deprehendit defectus

defectus eius, subeuntē lunam ostendens. Gignitur in Aegypto & Africa, sed melior in Aethiopia. Magi hanc admixta herba Heliotropia, quibusdam additis precationibus gerentem conspici negant.

OPERATIONES.

Aristo. Lapis helitropia si ponatur super aquam euaporabit eam. Ex lib. de naturis heliotropia si in aqua pleno solis radijs subiectus, sanguinem reddet, ac si pateret eclipsim: nec non uas ipsum in quo iacet ebullire uideatur, & aquam uelut imbres spargere. Hoc facto uidentes arpticij (si presentes sint) extra se rapiuntur, & futura predicunt. ~~He lapis gignit in lingua...~~

Ex Lapidario.

Ex re nomen habens est helitropia gemma. Quae solis radijs in aqua subiecta parillo: Sanguinem reddit mutato lumine solem Eclipsimq; nouam, terris effundere cogit. Deniq; post modicum, uas ebullire uidebis. Aspergiq; foras subitae scaturiginis imbrem.

CAPVT. 64.



HYENA, & Hyeratides. Isidor. Hyena lapis est qui in oculis hyenae bestiae inuenit. Qui si sub lingua ho-

minis subditus fuerit futura eum precines redicunt. Aristo. in lib. de animalibus. Gemmam hyena portat in oculis, uel ut alij qui dicunt in fronte.

OPERATIONES

~~Varietas multiplex coloris, uarietas in effluuijs, uarietas in proprietatibus...~~

~~Tollitur oculis lapis...~~

Isidor. Hyeratides est lapis accipitris coloris similis. Aristo. in li. de ani. Hyeratides lapis si ab homine gestetur a muscis uel apibus non mordetur.

Sic autem uirtus eius probatur. corpus gestantis si nudum uelle fuerit inunctum, et muscis expositum, in modum...

CAPVT.



HYACINTHUS li. de naturis. Hyacinthus est lapis ceruleus, in obscuro nubilosus, in sereno clarus: ita quod aera sentis

re dicitur. Peroptimus est ille qui nec nimium clarus, nec nimis obscurus. Est autem frigidissimus, & hoc magis si mitetur in os. Solidissime quoque duriciei est, ita quod findi uel sculpi recusat. Diosc. Hyacinthi, ut dictum est, species sunt tres, inter quas granati sunt meliores, qui iuxta ignem magis rubicundi fiunt. Et si ab aliqua ibi fuerat nigredo tollit: ueneti vero non patiuntur ignem. Sera. Eius sunt tres species. Una est coloris rubei, Secunda est citrini coloris. Tertia

aqueo succo, qui euadit de materia lapidis
 qui generatur in luto rubeo. Et quia hoc
 aqueum uehementer a sicco apprehensum
 est siccus & durus lapis ualde. Cum autem
 sub tecto soli eius pars immittitur, & pars
 eius in umbra tenetur, proijcit reflectendo
 pulcherrimos colores iridis super opposi-
 tum parietem, uel super aliquod corpus pro-
 pter quod iris uocatur. Aliquid autem si-
 mile huic nascitur in gipso, quod est perspi-
 cuum in extremis, & scissibile ualde, & utitur
 eo pro uetro quidam in uictris.

CAPVT. 68.



Isultos
 & Hyæna. Albe.
 & Isido. Isultos est
 lapis cro-
 co similis
 Lapis in
 ultimis
 Hispani-
 arum par-
 tibus, fre-
 quentius
 inuenit
 iuxta Ga-

des. Perculis. 3. & 1. 2. chimatis iuxta Hi-
 spaniam illam, quam modo Hispania uo-
 camus.

OPERATIONES.

Est autem lapis filabilis propter uisco-
 sitatem in eo arefactam. Et si de eo fiat ue-
 stis non comburitur, sed ex igne purgatur
 & nitet. Et forte illud quod Germani
 uocant Salamandre, quia hec lanugo que in
 de colligitur, est sicut lanugo lapidis hu-
 midum: quare autem non crematur in metheoro-
 rum expeditum est. Huius speciem quan-
 dam dicunt esse quedam lapidem, quem qui-
 dam uocant carbunculum album. Imitatur
 carbunculum in hoc quod fantasmatibus &
 presagijs resistit. Valet contra dolorem
 oculorum ex humida causa, et redacius in
 puluerem sanat scabiem. Item Isidorus de-
 dit de lapide isto quod est albus admodum, gla-
 dis in quantitate. Albertus. Hyæna est la-
 pis a bestia que hyæna uocatur: sic dictus

eo quod oculi eius in lapide uertuntur. A iunt
 autem Euax & Aaien, ~~quod est~~
~~quod est~~

CAPVT. 69.



KAcas
 bras
 tes, Kas
 mam &
 Kenne.
 Albertus
 Kacabra-
 tes est la-
 pis simile
 crystallo.

OPERATIONES.

~~Deco factum quod~~
~~non est~~
~~sim~~

Idem Albertus. Camā est lapis frequen-
 ter albus, in toto uel in parte, uariis est in
 colore, & frequentissime inuenitur immi-
 xtus onychina.

Virtusque & fertur ex imaginibus & scri-
 pturis que inueniuntur in ipso & ex sigillis.

Euax in lapidario suo. Kenne est qui-
 dam lapis multum charus regibus, qui ge-
 neratur in oculis ceruorum in Oriente, que
 cum serpentes comedunt, deponentes senium
 ut fortiores fiant, intrant flumen ubi mo-
 rantur immersi usque ad caput, tam diu, que
 usque sentiant uirtutem ueneni separatam, in
 terra lacrimam emittunt, que coagulata in
 oculis interdum usque ad magnitudinem nu-
 cis desiccatur, donec cadat cum de flumine
 exierint, & sic inuenitur. Et hec dicitur
 uenenorum tyriaca.

CAPVT. 70.



quia electrum est karabe, & succinū est karabe.

OPERATIONES.

- 1 Vnde habemus ab Alexan. ca. de Disenteria trochiscos dialectrum. Itē Seruius super buco. Virgilij, in ægloga pastoris, dicit q̄ electrum est post siccinum.
- 2 Item Cassius felix tracta. de trochiscis dicit, Trochiscus de succino, & est electrū & dicitur trochiscus de karabe. Aui. in li. de uiribus cordis. Karabe cap. est in. 1 & sic. in. 2. Aliqui uolunt q̄ sit fri.

CAPVT 71.



ex eo, cuius color est cœlestis multum, cū corpusculis aureis & lenis est, sine asperitate, & sine admixtione alterius lapidis, et qui nō frangitur facile, & cuius frusta sūt magna. Io. Me. capit. de lapide lazuli. Lapis lazulus uel stellatus uel lazuli, est de

K Ara be. **P**an. cap. 238. Carabe est gūsmi arboris, ut gēma unde anuli fiūt unde electrū succinū & karabe sub eodē ponuntur, genere marinorum, habens maculas ex auro, & est alius albus. Et dicitur lapis markasita, & alius Indus clarus cœlestis. Et dicitur lazuli, & quando q̄ minera fert utrūq̄ simul, & melior est cuius color est uiridior in colore lazuli: & habet maculas aureas, & mixtus cum markasita: non est bonus & nō maculatus, & similiter lenis cal. est in. 2. & sic. in. 3.

OPERATIONES.

Serapion. Virtus eius est similis glutini auri, nisi quia est debilior eo, & facit nasci pilos in palpebris.

Et idem auto. Gale. Est in eo stipticitas, cum acuitate pauco. Et uirtus eius est que desiccet et infrigidat etiam palpebras, que depilantur propter aliquos humores acutos, & remanent q̄ in eis non augentur piluli, nec multiplicatur, & sunt subtiles & debiles. Et hoc quia lapis lazuli in his locis destruit humiditatem ipsorum humorū, & immutat superfluitatem ad complexionem suam radicalem, cum qua fit generatio pilorum palpebrarum.

Et oportet q̄ ad hoc teratur ad multum, & administretur in puluere.

~~Et idem auto. Gale. Est in eo stipticitas, cum acuitate pauco. Et uirtus eius est que desiccet et infrigidat etiam palpebras, que depilantur propter aliquos humores acutos, & remanent q̄ in eis non augentur piluli, nec multiplicatur, & sunt subtiles & debiles. Et hoc quia lapis lazuli in his locis destruit humiditatem ipsorum humorū, & immutat superfluitatem ad complexionem suam radicalem, cum qua fit generatio pilorum palpebrarum.~~

Item habet uirtutem adustiuam & purtrefactiuam, & ideo aufert uerrucas. Et q̄n sumitur interius laxat humorem melancholicum, & mundificat sanguinē ab humoribus grossis.

Et dosis eius est a. 4. kiratus q̄ ad. 3. 1. 6 quando miscetur cum alijs medicinis laxatiuis.

Et conuenit plus dolori renū & asma: & quando sumitur in potu, aut fit nascale cum eo, prouocat menstrua.

Et potus eius cōmouet nauseam & uomitū, sed ablutio eius remouet hoc ab eo.

Auicēn. de uiribus cordis dicit, q̄ confortat cor.

CAPVT 72.

Lacteus



Iac. Et hic quidem lapis est cinerei coloris dulcis saporis.

OPERATIONES.

1 Auic. Teritur cum aqua, & seruator quod
2 resoluitur ex eo in pixide de plumbo, cōs
3 uenit in initio apostematū. Et fit ex eius
4 fricatione alcohol. Et prohibet cursum
5 superfluitatum ad oculū & ulcera in ipso
6 accidentia. Euax in lapidario suo. Lin
7 cis est lapis, & fit de urina lupi ceruarij mi
8 cta, & in montibus coagulata, qui in domo
9 seruatus, generat optimos fungos supra
10 se quolibet anno. Dicitur ualere cōtra
11 dolorem stomachi, & ictericiam, & fluxū
12 uentris.

CAPVT. 73.



bea, ita quod inflamat, donec fiat sicut ignis;
& dissoluitur, donec adurat & postea coa
gulatur. Et ex eo est quod fit ex argēto, &

Lacte ex eo est quod fit ex plumbo quando fiūt
ex lamina, & aduritur pars eius. Et de eo
Lincis. Auic. li. 2. cap. p. prio. La
pis lacteus, est la
pis qui
cum fri
catur aq̄
egredie
tur ex
eo quod
dā sicut

ex eo est quod fit ex plumbo quando fiūt
ex lamina, & aduritur pars eius. Et de eo
est cuius color est rubeus splendens, & est
aureum, & est melius alijs, & ex eo est pur
purei coloris, & est argenteū. Est alius mo
dus factionis lithargyri, quem in iuuentu
te mea uidi Sardinei fieri, ubi argēto &
plumbum simul colabantur, & est uerior
modus.

OPERATIONES.

Serapi. auto. Alcauzi. Lithargyrum de
albatum est magis iuuatium ad auferen
dum uestigia uariolarum, quā non albatū.

Et aufert foetorem subascellarum, & p
hibet sudorē. Et si bibatur ex eo, strin
git uentrem & urinam, & prouocat & oc
cidit. Paulus. Contra scabiē de flegma
te falso uel colera ualeat. Contra disente
riam frigidam uitio intestinorum, fiat ex
eo puluis, qui inijciatur cum cristeri cum
oleo rosarum & aqua ordei. Contra ul
cerationem uirgæ distemperetur cū oleo
rosarum, & inungatur: nam ulcerationem
consolidat. Contra feruorem erysipilæ
conficiatur puluis lithargyri, & cerussæ cū
aqua rosarum, donec aqua non inficiatur
ex puluere. Iste puluis in modum colli
rij cum aqua rosarum, ualeat ad faciem des
purandam, & panum superfluum remouē
dum, quem habent mulieres post partum:
axungia gallinacea uel anserina liquefiat,
addito puluere lithargyri & oleo rosarū,
fiat unguentum & utatur.

Bulcasim libro qui dicitur seruator. Li
thargyrum sic dealbatur.

Accipe lithargyri auri partem unam, et
tere bene, & pone super ipsum de sale cōs
muni partes duas, & pone de super quanti
tatem aquæ qua cooperiatur, et superat cir
citer quattuor digitos, & dimitte in uase
septē diebus, et misce quocūq̄ die bis, et post
septem dies proijce aquam, & pone aliam
aquam, & muta aquam illam quotidie us
que in finem decem dierum: quia aqua dul
cificabitur & lithargyrum dealbabitur si
cut cerussa, & fac trochiscos, & serua &
utere.

CAPVT. 74.



capit. de Aphroselino. Aphroselinum est illud quod apud Auicen .in 2. canone

dicitur lapis lunæ, ut & amborum concordia apparet. Et ideo dicit, aphroselinum in Aegypto tantummodo inuenitur, quod ita creatur. Ros cœlestis ad lunæ claritatem positus, in speciem lapidis, quem specularem uocamus, coagulatus constringitur. Optimum est autem quod est colore ceruleo & lucido, hoc enim fit simile gypso limpido, & specularis lapis dicitur. Plini. capit. de aphroselino. Aphroselinum ita creatur. Ros cœlestis congelatur ad lunæ claritatem, in modum lapidis specularis, unde nomen sumpsisse uidetur.

OPERATIONES.

Diosc. Aphroselinum omnia uitia capitis emendare potest potatum. Et cephalalgicis & epilepticis & ceteris prodeste.



India. Et quando naues appropinquat monti minere

ipsius, non remanet in eis aliquod ferrum

quod non egrediatur à nauis, & uolat sicut auis usque ad montem. Et non est aliquis clauus infixus taliter quod possit euelli, quin euellatur & saliat usque ad illum montem. Et propter hoc naues illarum partium non clauantur cum clauis ferreis, sed cum clauis ligneis. Nam si forent clauatae clauis ferreis, quando appropinquarent illi monti, dilacerarentur totae. Melior ex isto lapide est ille, qui attrahit ferrum fortiter, & color eius est uergens ad colorem cœlestem, non multum grauis ponderis. Dioscor. Lapis magnes gignitur atque inuenitur circa litus Oceani apud Troglodytas, & in India, ab inuentore sic uocatus. Est autem colore ferrugineus. Alber. in lapidario suo. Magnes est ferruginei coloris, qui secundum Plini. inuenitur in mari Indico, in quo in tantum abundare dicitur, quod periculose in eo cum nauibus, quae ferreos clauos habent, nauigetur. Inuenitur etiam in Troglodyticis regionibus. Et ego uidi & reperiri in partibus Theutoniae in puincia quae Francia Orientalis dicitur, unum magnae quantitatis & maxime efficaciae, & fuit ualde niger, ac si esset ferrum eruginosum, & combustum cum pice.

OPERATIONES.

Serapi. Virtus huius lapidis est, quod quando datur in potu ex eo, laxat uentrem cum mellificato, & potissime humores grossos. Et quidam sunt qui adurunt istum lapidem & utuntur sicut adamante. Et idem autem. Ceterum virtus eius sicut virtus adamantis. Et est bonus in medicinali glutinum acum uel in dente. Et ille qui habet fluxum uentris, eo quod sumpserit coriam ferri. Et dicitur de eo, quod accipias eum & ponas ipsum in uase terreo, & inniatur caput uasis cum creta posito; ponetur super lapide calcem in uam, quam non tetigerit aqua, donec repleat uas calce, et accedas magnam ignem in uase, donec ingrederentur porificum uasis. Deinde ponatur uas in fornace frigida, & amitte ibi donec rutatio eius cogitur, & ualeat. Deinde extrahe lapide a uase, & dimitte in frigidari, & pone in uase nouo, et pone in fornace secundo, et



Margaritae. Pand. cap. 400. Margaritae vel perna est que in ostreis reperitur, de quibus aliae sunt perforatae aliae non perforatae sunt arti-

ficiose factae, & non naturaliter. Sed non perforatae quam naturales sunt, meliores sunt perforatis. Et quando in medicinis ponuntur non perforatae intelliguntur. Sed sunt aliae obscurae ad citrinitatem tendentes non perforatae, quae perforatis equi pollent. Et ideo eligendae sunt clarae & albae, quae uero obscura & quasi albida est, non est ponenda in medicinis. Serap. aggreg. capit. hager albalo auto. Ras. Hager albalo id est lapis margaritae. Deferuntur a marinis & sunt frig. & sic. in. 2. gradu. Et idem auto. Isaac. Ex eis sunt grossiores & paruae, sed grossiores ex eis sunt meliores paruis, & clarae meliores obscuris, & equalis superficie meliores angulosis in figura sua.

Albert. in lapidario suo, capitu. de margaritis. Et margarita lapis est in ostreis inuentus. Mellior autem ex India uenit. Multi autem de Britanico mari: quod nunc Anglicum dicitur, & uersus Flandriam & theutoniam inueniuntur. Ita quod ego more meo decem in mensa inueni. Inuenes autem conchilia habent meliora. Colores autem habent alios, & in multis albis. Est in multis, & in multis. Fertur quod in multis conchiliis reperendo eas ostreae euomunt, et in multis inueniuntur in Mosella, & in quibusdam Gallicis fluuijs inter arenas.

OPERATIONES.

Albertus. Virtus earum est experta confortatione spiritum, & contra cardiacam & sincopim.

Valent etiam contra fluxum sanguinis, lientericum & dyarrhiam. Reparant enim spiritus subtiles, ut quidam dicunt, sed falso, immo membra earum asperitate a superfluis abstergunt, & ea quasi constringunt, & coartando ad unum ducunt, & ita confortant. Serapi. Margaritae sunt de siccatiuae humiditatum. Conueniunt debilitati cordis, & sunt conuenientes in cohol, & sunt fri. & sic. in. 2. gradu. Et idem auto. Athabari. Conferunt obscuritati uisus & albedini oculi, & sordiciebus eius, & retinent menstrua, & abstergunt dentes, & desiccant humiditates. Et idem auto. Isaac. Conferunt cardiacae tremori cordis, & accidentibus a melancholia aduenientibus ex malicia humorum. Et hoc ideo, quia clarificant sanguinem cordis quando est in grossatus in corde, & desiccant humiditatem quae est in oculo, propterea quae fortificant nervos oculorum. Et quando dissoluuntur margaritae, linitur cum eobaram: aufert eam postquam linitur statim.

Auicenna de uiribus cordis dicit, quod confortat cor.

CAPVT. 79



Magnesia & Markasita. Albert. Magnesia est lapis niger, & aliquos uocant eam magnosiam. Et ipso frequenter

utitur uitrearij. Idem. Markasita siue mandasida, est lapis habens multas species colorum, quia colorem accipit cuiuslibet metalli. Et dicitur markasita argentea, aurea, & sic de alijs metallis. Metallum tamen quod colorat eum non distillat ab ipso, sed euaporat in igne, et relinquit cinis subtilis, & hic lapis notus est apud alchimicos & in multis locis inuenitur.



Melochites et murrhina. Isidor. Melochites lapis est, spissius uirens & crassius q̄ smaragdus, hic à colore maluḡ nomen accipit, & in reddēdis laudatus signis. Nascit̄ aut̄ in Arabia. Arnol. Melochites est gemma uiridis, smaragdo similis, et ualde mollis. Hęc mēbra custodit à nociuis casibus, & cunas infantium similiter.

pit, & in reddēdis laudatus signis. Nascit̄ aut̄ in Arabia. Arnol. Melochites est gemma uiridis, smaragdo similis, et ualde mollis. Hęc mēbra custodit à nociuis casibus, & cunas infantium similiter.

OPERATIONES.

Item Isidor. Murrhina est gemma, quæ apud Parthos gignit̄, sed præcipua in Germania, humorem sub terra putant, colore densatū, candorēq̄ & ignem, cum quodā colorum repercussu, quales in arcu celesti spectantur. Cuius contraria causa crystalum facit, gelu uehementiori concreto.

Albert. Melochites quē quidā melonem dicunt, lapis est Arabicus grosse uiriditatis, sed nō translucidus sicut smaragdus, & est mollis.

~~Foris quæ uisum tenet~~
~~et in uisum tenet~~
~~et in uisum tenet~~
~~et in uisum tenet~~

CAPVT. 83.



Memphites. Alibi Memphis est lapis à ciuitate Aegyptij q̄ Memphis uocatur dicit̄ ut ignis calore, uirtute qdē, nō actu,

OPERATIONES.

Hic tritus & in aqua mixtus in potu detur urendis uel secādis, quia inducit insensibilitatem, ne sentiat cruciādus. Hoc idē ait Euax in Lapidario suo.

CAPVT. 84.



Medus, Dioscor. Medus lapis ē niger, q̄ tritus emit tit croceum colorem. Albert. Lapis medus uel medo dicitur quia à re

gione Medorum fertur, ubi plures inueniuntur. Sunt autem huius species duæ: unus niger, & alter uiridis.

OPERATIONES

Albert. Huius uirtutem esse dicunt contra ueterē podagrā: oculorum cecitatē, & nefreticam passionem, etiam refouere dicitur fessos & debiles.

Fertur etiam q̄ fragmenta nigri si in aqua calida, missa fuerint, & se quis in aqua illa lauerit, incurrit membrorum & coriationem: & si ex ea biberit peribit uomendo.

Dioscor. Est autē duplicis potentia scilicet bonæ & malæ: nam tritus in cote medicinali cum lacte muliebri (qui semel creauit primo partu puerum) & inunctus albugines curat oculorum, & omnem illorū dolorem, etiam si desperatus fuerit, medet̄ podagricis. Eodem modo cū lacte ouis q̄ semel genuit masculum, sanat renes & anhelitus, & interiores partes corporis: hoc medicamen p̄paratū habeas in uase uitreo ual argenteo, & perfice ieiunus: ad uindictam quoq̄ supra cotē, & da cui uis, & lauet faciem & exsiccabitur. Si quis autē ex eo biberit, pulmonem uomet. Oportet autem bibenti paululum dare, ut nō satiē. Inuētus est aut̄ iuxta fluuium phasin.



Mogra
Serapi.
Mogra
ex ea ē
q̄dam
quæ de
fertur
ex ter-
ris Si-
nos. Et
melior
ex ea ē
gravis
dēsa, cu

ius color nō est diuersus, & est sicut color epatis aut sanguinis nō habens lapidem. Et quando ponitur in aqua, dissoluitur facile & crescit. Illa uero mogra qua utuntur carpentarij est ex debilioribus operationibus, q̄ illa quæ defertur ex Sinos & ex Babilonia, & melior q̄ facile teritur. Colligitur uero in Cappadocia in spelūcis distillans, & affertur uenalis in Sinopidam ciuitatem, unde & nomen accepit.

OPERATIONES.

- 1 Et idem auto, Gal. In sapore ipsius ē stipticitas, unde uirtus eius est desiccatiua. Et quando sorbetur cum ouo, aut sit cristere cum ea stringit uentrem.
- 2 Vnde habet uirtutem stipticā & desiccatiuam & glutinatiuam.
- 3 Et quando miscetur in emplastris, cōsolidat uulnera recentia.
- 4 Et ingreditur in confectiōibus trochiscorum desiccatiuorum & constrictiuorum uentris.
- 5 Et quando sorbetur in ouo sorbili, aut sit cristere stringit uentrem.
- 6 Et propinatur in potu pro dolore epatis, & datur in ouo ad sputum sanguinis ad uenenum.
- 7 Paulus cap. de Mogra. Mogra sinopida fortior est bolo armeno & luto sigillato, & ideo ingreditur in confectiōibus unguentorum. Et occidit uermes in uentre.



Mumia
a. Pand.
cap. 555.
Mumia
est illud
quod in
uenitur
in sepul-
chris
balsama-
torum, i
quibus
humor
mortui

cum aloē & mirra resoluitur: quibus in p̄a corpora condiebantur: & similia pice marina. Solebant antiquitus corpora balsama mirra & aloē condiri, & adhuc fit apud Paganos & Sarracenos circa Babiloniam, ubi est copia balsami. Serap. lib. ag. cap. mumie. Mumia sepulcrorū, et est aloē balsamum & mirra: et quod miscetur eis ex humoribus corporis humani. Et idem auto, Dioscor. In terris q̄ dicuntur a coloni: descendit nāq; ex mōtibus qui ducunt flumina cum aquis, efficit cum aqua fluminis in ripis, & est coagulata, et fit sicut cera & habet odorem picis & asphalti mixti simul.

OPERATIONES

- ~~Sera. auto. Rasis. Ex nomine q̄rundam~~
~~malorum est boni solum flegmatica~~
~~gula in p̄a p̄a emigrante de p̄a~~
~~lisi: & tortura oris & epistula & scoto-~~
~~miz.~~ Et facim⁹ caput purgium cū uno grano ex ea cum aqua maioranæ.
- 1 Et conuenit doloribus aurium, quando dissoluitur ex ea granum in oleo sambucino, & distillatur in aure. Et conuenit do-
 - 2 lori gutturis, quando dissoluitur cū nūkirat cum aqua in qua decoctum est eia
 - 3 Et conuenit ruffi cum aqua iuiubarum, aut cum aqua ordeī & sebesten. Et dat
 - 4 in potu ex ea ieiuno tribus diebus, & confert cardiacæ kyrat id est cum aqua mēte.
 - 5 Et cōfert uentositati intestinorū, quan-
 - 6 do accipit kyrat id est cū aq̄ cimīni & carui, aut cū aqua ameos, ualet casui & percussioi.
 - 7 Et dat ad singultū grana. i. ex ea cū decoctione

decoctione seminum apij & carui: & misceat
 9 cum oleo debet. Et fit caput purgum cum eis,
 & ad squinantiam pondum uniuskyrat cum
 10 squingibin. Et dolorē splenis pondus
 11 unius kirat cum aqua carui. Et ad uene
 na duo grana, cum decoctione tribulorum
 12 marinarum, & folijs anuiden. Et ad pu
 cturam scorpionis pondus uniuskyrat cum
 13 uino puro. Et ponitur in loco puncturæ
 14 cum butyro: & conuenit fracturæ. Et
 conuassationibus que fiunt in interioribus
 15 corporis & exterioribus, & constrictioni
 pulmōis. Et est prope temperamentum
 nisi quia habet proprietatem in sedando do
 lores qui sunt in fracturis: quoniam sumitur in po
 tu, & linitur cum ea: & fit cum ea cristere, &
 16 conuenit ulceribus uesicæ & uirgæ. Et
 idē auto. Rasis. Quidam emittebat sangui
 nē, & non poterat restringi per aliquam medi
 cinam usquequo datum est sibi de mumia po
 dus granorum trium cum uino, & restrictus est
 17 statim. Et quoniam fit cum ea suppositorium dis
 solutum cum oleo de sambach, conuenit non
 18 potentibus retinere urinam. Pau. capi.
 de mumia. Cal. est & sic. in. 3. gra. teste Co
 stantino, licet quidam dicunt quod sit frigida, quia
 constrictiua: multa enim frigida & sicca lax
 xant, & multa calida & sicca constringunt.
 19 Auice. de uiribus cordis. Mumia cali
 da est in fine. 3. sicca in. 1. Et habet proprie
 tatem confortandi cor. Item quoniam fit cum
 20 ea suppositorium dissolutum cum oleo mustel
 lino, conuenit non poteribus retinere urinam.

CAPVT. 17.



Nisus
 Alb.
 Dicunt
 aliqui
 hunc esse
 de gene
 re lapie
 dum, &
 inueni
 tur in ca
 pite bufo
 nis Et
 sunt duo
 genera
 Vn sub

albidus sicut si lac intraverit in sanguine,
 & uincit eum. Et ideo sanguinis obscuras
 uias in eo dicunt apparere. Et alius est ni
 ger, & aliquando pingitur in eo bufo spar
 sis pedibus & ante & post.

OPERATIONES.

Dicunt etiam quod si ambo simul includantur
 presente ueneno eos adurere manum
 tangentis.

Probationem autem lapidis esse dicunt quod
 exhibitus bufoni uiuo, bufo eleuatur con
 tra eum, & tangit ore si potest.

Dicitur etiam quod presente ueneno uari
 us efficitur, qui subalbidus est. Hoc simili
 ter Euax dicit.

CAPVT. 18.



Nigro
 rum,
 Auicen.
 libro. 2.
 Nigrorum
 est lapis
 qui defer
 tur ex nis
 gris decli
 nans ad
 citrinitas
 tem.

OPERATIONES.

Auicenna. Fricatur, & egreditur ex eo
 fricatio mordicans linguam similis lacti.

Mundificat panum oculi cum non est
 cum apostemate & ophthalmia.

Et conuenit uestigijs ulcerum in eo, &
 eradicat unguam.

CAPVT. 19.



Nitru
Isid.
Nitrum
à loco
sumpsit
uocabu
lū nascit
enim in
Nitria
oppido
uel regi
one Aeg
gypti, ex
quo &
medicīa

fiunt, & sordes corporū uestiū q̄ lauātur. Huius natura non multum a sale differt: habet enim uirtutem salis, et similiter orit̄ canescentibus littoribus siccitate. Aphronitrum autē est spuma nitri, et colligitur in Asia in spelūcis destillans, dehinc sole sic catur. Optimū putat̄ si minime fuerit ponderosum, et maxime fricabile, colore penē purpureum. Glosa supparabolas. Nitru sale similitimum ē, excepto q̄ nihil falsi saporis habet. Crepitat in aqua sicut calx uia, sed aquam lotiōi abilē reddit, sicut ergo acetum in nitro ebullit, sic puerfa mēs deterior, succenditur correctione.

OPERATIONES.

1. Auī. in. 2. cañ. Baurach id est nitru fortius est sale. ca. & sic. est in. 2. gradu, ex eo melius est Armenum, leue, laminosum, frāgibile, spongiosum, albū aut purpureū aut roseum mordicatum abstergit aut fortiter. Et mundificat & excoriat, & incidit humores grossos, attenuat capillos.
2. Sanguinem attrahit in superficie corporis, & colorem emēdat. Confert pruritu: quia uirtus eius resoluit, proprie Africanum cum aceto, & etiam scabiei. Cū quibusdam medicinis bibitum interficiētibus uermes educit eos. Valet contra uenenum, & precipue Africanū. Eius spuma ualet contra morsum canis, & potum cantharidarum. Constā. Nitrum afferretur de Armenia, alterum de Arabia. Vniuersaliter autem colatiuum & mundificatiuum est. Interiora corporis & exteriora

maxime aceto mixtum lauat. Dioscor. Nitrum est eligendum leue & rubeum uel album, percussuras habens sicut spongia, album acre est & amarum.

Tale ex India uenit. Nitri si quidē aliud est crassum & laminosum, aliud tenue aliud rubeum, aliud album: & omniū uirtus desiccatiua est. Et ideo si fuerit ore acceptum, minuit ac tenuat pingues & uiscosos humores, ualet & contra fungos.


Platea. in lib. de simplici medicina. Nitrum cal. est & sic, in. 2. gradu. Album melius est q̄ citrinum, uirtutem habet dissol uendi & extinguendi.

Vsus eius est contra iliacam passiōem, ad faciem quoq̄ purgandam.

Item contra stomachi saniem & intesti norum: contra surfures capillorum & pediculos capitis.

Contra uermes aurium, & saniem.

CAPVT. 90.



Obtalmius. Albertus. Obtalmius est lapis ab obtalmia dicitur, cuius color non nominatur, forte ideo, quia est multorum colorum.

torum colorum.

OPERATIONES

Item ualere dicitur gestanti contra omnes malos morbos oculorum.

Vsus autem circumstantium dicitur excēcare, & ideo etiā patronus dicitur, gestantes enim eum quasi inuisibiles reddit. Hoc similiter ait Euax.

CAPVT. 91.

Onyx



O Nix
Al-
bertus.
Onyx gē
ma est ni-
gri colo-
ris, inue-
nitur me-
lius gen⁹
esse nis-
grum, al-
bis uenis
uariatū
uenit autē
de India

& Arabia. Inuenitur autem quinq; diuer-
sitate, propter uarietatem uenarū & co-
lorum. Ferunt si sardius sit presens ligat
onyx, & etiam suspenditur a nocumento.
Hec autem omnia si habet, profecto ideo
habet, quia habet uirtutes mouendi melā-
choliā, precipue in capite, ex motu enim
illius cum uapore omnia ista procedūt. Di-
cunt autem quidam onyx onychinum esse,
quod uerisimile est: uel q̄ sit alia specis
es eius, sed colore non est niger nisi aliquā
do, & colorem habet ut unguis: sed in ony-
chinis nostris inueniuntur multi colores,
albi, nigri & rubicundi, qui tamen omnes
in substantiam quādam fricantur, quæ si-
militudinem exprimit unguis hominis.
Aiunt etiam q̄ ex lachryma arboris, quæ
onyca dicitur indurata in lapidem generatur,
& dicunt hanc causam esse q̄ odoriferus est
in igne. Hanc etiam causam inquit esse,
& frequētius alijs depictus imaginibus mi-
rabilibus inuenit, quia lachryma a princi-
pio mollis facile formabilis pingit: & pi-
cturam retinet q̄ in lapidem idurata coa-
gula. Hunc lapidē dicunt insensibiliter in-
trare in oculū, & hoc esse mirabile. Et ego
uidi saphirum intrare in oculum, & lapi-
dē galli, & quendā aliū cuius nomen igno-
raui, sine oculi lesione. Politus enim & te-
nuis nō ledit oculū, nisi tangat aciem seu
pupillā oculi sensibilem, & foramē uuæ.

OPERATIONES.

Albertus. Aiunt q̄ collo uel digito sus-
pensus, excitat tristitiam & timores, & in

somno phantasias terribiles.

CAPVT 92.



O R-
phanus, Alb.
Orphan⁹
lapis est q̄
est in co-
rona Ro-
mani im-
peratoris.
Non un-
q̄ alibi ui-
sus ē, pro-
pter q̄d
orphan⁹
uocat, est

autem in colore quasi uinosus, subtilē ha-
bens uinositatem. Et hic est sicut si candi-
dum nimis micās penetraret in ruberū cla-
rū uinosū, et sit supatus ab ip̄o. Est autē la-
pis p̄ lucidus, & tradit q̄ aliquñ in nocte ful-
sit, sed nūc tēpore nostro nō micat in tene-
bris.

OPERATIONES.

Fertur autē q̄ honori conuenit regali.
Hoc similiter ait Euax.

CAPVT 93.



O Pa-
lus ē
lapis di-
uersarū
colore
gemma-
rum di-
stinctus.
Est em̄ in
eo carbū-
culi tes-
nuior
ignis, as-
methisti
fulgens

purpura, smaragdi nitēs uiriditas. Cūcta
q̄ pariter sub quadā uarietate lucētia, no-
mē habet ex patria, sola em̄ parturit eū In-
dia. Pl. li. 37. Opali sunt in India, quibus
gēmarū cōpositores gloriā, & maxime in
enarrabilē difficultatē dederūt: quia sunt

in eis pariter incredibili mixtura lucētia. Alij summo fulgoris augmento colores pigmentorum equauerunt. Alij uero sulphuris ardentem flammam, aut etiā ignis oleo accensi: magnitudo nucem auellanā equat.

OPERATIONES.

1. Arnoldus. Opalus est lapis p̄ciosus gestantise, contra omnes oculorum morbos proficiuus. Visum eius acutum confortat, per omnia uero circūstantium uisus & oculos excēcat & obumbrat.

CAPVT. 94.



Orithes & ostratites. Arnoldus. Orithes est lapis triplicis generis. Vnus est rotundus ac niger. Alius uiridis, & maculas

albas habet. Tertius ē cuius altera pars aspera est, altera plana, & ē corpus quasi ferulamina.

OPERATIONES.

- Idē. Hic lapis gestatus, & oleo rosaceo mixtus, prohibet ad aduersis casibus, atq; a pestiferis reptiliū & aliorū aialiū morſib⁹. Idē. Appēsus mulieri prohibet ipsam impregnari, & si pregnans est abortit.

Ex Lapidario.

Letiferos morsus niger atq; rotundus orithes
 Quos fera uel cornu uel sauo dente peregit.
 Cum roseo mixtus perfecte curat oliuo.
 Per uastas arenas, interq; feras gradientes
 Illaesos seruat morsus abigendo ferarum.
 Qui uret & maculas albas habet alter orithes,
 Casibus aduersis portantes ubiq; resistit.
 Tertius asseritur famae grauioris orithes.
 Altera pars cuius crebris est & aspera clauis,

Altera leuior est quasi lamina ferri.
 Hic facit appensus ne fiat scemina pr̄gnans.
 Aut si pr̄gnans fuerit, cito fundit abortum.

Isidorus. Ostratites gemma est testacea, durior est altera, similis achatī, nisi q̄ achatē politura pinguescit.

Duriori tanta inest uis, ut aliā gemmā, sculpantur eius fragmentis.

CAPVT 95.



Phites. Porphyrites: & Parius. Plin. lib. 37. Ophites serpētum masculis similitudinem habet, nec ex eo inueniunt

columnae nisi paruae. Duo sunt eius genera. Molle scilicet candidum, nigricās durum, ambo capitis dolores ad alligata sedare dicuntur, & serpentum ictus. Quidā etiā phreneticis ac litargicis ad alligari iubet candicantem. Isidor. Porphyrites ē ex Aegypto rubens, candidis interuenientibus punctis. Nominis eius causa, q̄rubeat ut purpura. Plinius ubi supra. Porphyrites est etiam ex Aegypto, rubet candidis interuenientibus punctis.

OPERATIONES.

Isidor. Parius est lapis marmoreus eximij cādoris. Hic apud Paron insulam nascitur, unde nominatur.

Magnitudo eius est quae lances crateras, q̄ non excedat, unguentis ipse aptus est.

CAPVT. 96.

Palagijs



Palagus, secundum Albertum dicitur, quod palagus est gemma coloris rubei, lucidus ualde, naturae & substantiae transparentis.

& dicitur esse foemina carbunculi, & uirtutes eiusdem remissas habet, sicut foemina ad marem se habet.

OPERATIONES.

- 1. Et dicunt quidam quod est domus eius, & ideo palatium carbunculi uocatur: generatur frequenter carbunculus in lapide isto.
- 2. Et iam uisum est hoc quod in lapide uno exterior pars fuit palagus, & interior carbunculus. Propter quid huiusmodi genus lapidum esse de genere carbunculi fertur.

CAPVT. 97.



Pantherus, Albertus Pantherus est lapis multos habens colores in uno corpore lapidis, nigrum uidelicet uiridem & rubeum, & alios

multos, inuenitur autem pallidus, purpureus, & roseus.

OPERATIONES.

- 1. Albertus. Fertur autem fuscus efficere uisus, inuenitur secundum plurimos in India. Debet gestare respiciendo ad ipsum in manu. ~~Quia fere & sic efficitur. Sicut~~

~~profunditas uirtutes dicitur habere & colores habet. Hoc similitudine Euax in lapidario suo.~~

CAPVT. 98.



Praesius, Albertus Praesius est lapis qui est mater palacium smaragdini. Est autem uiridis coloris, habens uiriditatem

sicut prassium. Inuenitur autem aliquando cum rubeis guttis, & aliquando cum albis. Est alia species istius lapidis, qui inuenitur cum guttis aureis, & uocatur chrysopassus, & rarius inuenitur, & ideo carior existit.

OPERATIONES.

Expertum est autem quod confortat uisum & quasdam iaspidis & quasdam smaragdini habet operationes. Hoc similiter ait Euax in lapidario suo.

CAPVT. 99.



Peridonius, Albertus. Peridonius est lapis fulgens ut ignis colore.

OPERATIONES.

1 Albertus. Dicitur ualere contra arteti-
 2 cam mirabiliter. Et refertur de illo lapi-
 de, q̄, si fortius stringatur manu, manum
 aduret; uult ergo leuiter & pauide tangi.
 3 Et ego ipsemet exprus sum sepius. Di-
 citur autem de genere isto alia species esse,
 que dicitur esse chrysolitho similis, nisi q̄
 maioris uiriditatis existit:

CAPVT. 100.



Piritides
 grece, lati-
 ne coppa
 rosea, ara-
 bice hage-
 ral mar-
 kasita. Se-
 rap. li. ag-
 gre. capi.
 hageral
 markasi-
 ta. Est la-
 pis ex q̄
 extrahit

es, & oportet q̄ eligatur ex illis, cuius co-
 lor est similis eri, & quando ponitur in igne
 saliant ex eo scintillae facile. Comburi in
 hunc modum. Linitum pone in igne leue,
 & euenta donec fiat rubeus, deinde extra-
 hetur ab igne. Quidam ponunt in igne ma-
 gnū de prunis, deinde linitum melle, & ite-
 rum ponunt in igne, donec omnes partes
 eis sint equaliter combustae, quia fortasse
 primo aduritur extra & non interius, de-
 inde exufflatur cinis ab eo & reponitur: et
 si indiget ablutio, laua eam sicut lauat
 cadimia. Diosc. cap. de piritide. Lapis pi-
 ritides id est markasita ex q̄ eramē fit, eligē-
 dus est, colorem habēs eramēnis, qui in fo-
 co missus frangitur. Comburitur uero sic
 melle unctus, in uiuis carbonibus mittit,
 flabellatur q̄ diu colorē rufum facit. Alij
 uero in multis carbonibus igneis coctum,
 & secundo melle unctum reuocant igni,
 q̄ diu se fregerit, postea eximunt illum &
 lauant sicut cadimiam, & reponunt.

OPERATIONES.

1 Serapion. Virtus eius adusti & nō adu-

sti est urens & abstersiua ulcerū, & abster-
 git obscuritatem uisus; & resoluit & matu-
 rat apostemata dura, et quando resoluitur
 & miscetur cū resini pini, resoluit sangui-
 nem coagulatum. Et aufert carnē super-
 fluam cū pauca calefactiōe & stipticitate.
 Et quidam nominant hunc lapidem post-
 q̄ aduritur dicidas uel difriges. Et idem:
 auto. Gal. Hic lapis est unus de lapidibus
 habentibus uirtutem fortem, & nos admi-
 nistramus eum cum resolutiuis, & misce-
 mus cum eo lapidē sacharos. Et resolu-
 mus sepe cum hoc ungento humiditatem
 multam, quae est congregata in concauita-
 tibus & cauernis musculorum. Et quan-
 do administratur hic lapis, oportet q̄ mul-
 tum teratur, & resoluit humiditatem cor-
 ruptā, quae est in cute. Et ideo quādo ter-
 ritur ultima cōtritione, & conficitur cum
 aceto, abstergit baras & morpheam, lenti-
 gines faciei.

Et habet uirtutē magnam in abstergen-
 do oculum, & confortat substantiam eius
 & acuit uisum.

Et ideo nominatur in terris Persiae la-
 pis lumīaris. Et facit capillos tenues & cris-
 pos. Dioscorid. Virtus est illi cocto &
 crudo termantica & asmictica: caligines
 oculis purgat duriciebus, diaforesim et di-
 gestionem facit: addita resina carnes per-
 equat. Lapis ipse combustus a multis defri-
 ges dicitur.

Lapis iste est species uitrioli, ut appa-
 ret inferius de Vitriolo. Qui non combu-
 stus si puluerisetur, & distemperetur uel



miscea-
 tur cum
 uino, &
 e gallis
 tritis, est
 optimū
 atrametū
 ad scri-
 bendum
 Hoc idē
 dicit Al-
 bertus in
 lapidari-
 o suo.

CAPVT. 101.

Ex Lapidario.

Petroleum, Cassius felix. Cap. de petro-
leo. Petroleum est oleum petræ. Inue-
nitur autem in locis fursureis. Fit enim cū
pinguedo terræ & aquæ actiōe calores ad
igneas conuertitur partes: inuenitur etiā
super lapides, quod quidem per eos resu-
dat & in eis est & super mare inuenitur.
Auic. Petroleum album notæ speciei est,
& nigrum est colamentum picis Babilo-
nie cal. & sic, usq; ad .4. est & subtile & p-
prie album, resolutiuum, liquefactiuum,
aperitiuum opilationum.

OPERATIONES.

1. Auicem. Petroleum confert doloribus
ancharum, & iuncturarum, & proprie al-
bum: & confert doloribus auriū frigidis.
2. Et cōfert albugini oculi & aquæ descē-
dētī. Et nigrū ex eo etiam confert asma-
ti & tussī antiquæ. Bibitur enim parum ex
4. eo cum aqua calida. Et sedat dolorem
5. uentris pungitiuum & uentositates. Et
quando fit ex eo liciniū interficit uermes,
6. & proprie nigrum. Et comeditur pon-
dus. Z. una de eo, & frangit uentositatem
uescæ, & frigus matricis: & confert pun-
cturæ apostematum.

CAPVT. 102.



consimilē parit, & confert pregnantibus.

OPERATIONES.

*Gignitur in matre non regione lapis peanites
Fœminei sexus referens imitando labores.
Nam quibus ex causis dubium, sed tempore certo
Concipit & parit, & parientibus auxiliatur,
Ultima quas urget dubij discriminis hora.*

CAPVT. 103.



Pros &
Pontica.
Isidorus.
Podoros
ē gemma
post mar-
garitā gē
marū can-
didarum
secunda,
de q̄ que-
ritur in q̄
numera-
ri colore

debeat, totiens iactata per pulchritudines
nominis alienas a deo, ut decoris preroga-
tiua uocabulo sit facta.

OPERATIONES.

Idem. Pōtica gemma auratis guttis mi-
cantes. Aliæ stellas habentes, aliæ quoq; lō-
gis colorum ductibus lineatæ. Caste &
sobrie portari uolunt.

CAPVT. 104.



Phry-
gius,
& Phina-
gites. Isi-
Phrygi-
a loco di-
citur, eo
q̄ in Phri-
gia nasci-
tur, colo-
re pallid⁹,
mediocri-
ter grauis
gleba pus-
micosa,

uritur ante uino perfusus, flactusq; follibus, donec rubescat. Rursusq; dulci uino extinguitur, tribus uicibus, tingendis uel stibus tantum utilis.

OPERATIONES.

- 1 Isidor. Phingites: alias phengites Capadocie lapis est, duricia marmoreus, candidus atq; translucens. Ex quo quondam templum a quodam rege constructum est foribus aureis, quibus clausis intus diuturna claritas erat. Plin. In Capadocia reperiuntur lapis phingites sub Nerone principis ex argumento sic appellatus, quonia candido & translucens, fuluæ incederat uenæ. Hic eidem construxit fortunæ, quâ sciam, appellant.

CAPVT 105.



Pv. mex lat. Arabic. fa mechi. grece fa nech uel Fenic uel lapis de barchin Sera. li. aggreg. cap. Fa mechi

id est pumex, & est lapis de barchin id est lipari. Oportet q; eligatur ex eo multum foraminosus, durus & frangibilis, leuis, albus, in quo non sunt lapides. Et modus combustionis eius est, q; accipiatur ex eo quantitas & ponatur in prunis, et qn fuerit ignitus extrahatur & extinguat in uino odori fero: et hoc fit ter. tertia uice qn extrahitur ab igne non extinguat in aliq, sed dimittat in frigidari per se, postea terat & reponatur.

OPERATIONES.

- 1 Diosc. Virtus est ei stiptica, termantica & purgatoria. Pumex oculorum cicatrices limpdat, uulnera replet & consolidat, & aufert carnem superfluam oculorum: & qn teritur & fricatur inde dentes, abstergit

eos, & administratur ad abradendos pilos.

Theophrastus. Si miscetur antidotis detificis et smigmatibus, abradit aspredinē & leuigat & cōstringit et coerces. Sera. Pumex habet uirtutem stipticā, strigit emgingiuā, & abstergit oculū, & aufert maculam q̄ est in eo, & replet ulcera & cōsolidat ea, & aufert carnem superfluam q̄ i eis est: & quando teritur & fricatur dentes abstergit eos: & si mittatur in uas uini, non permittit ipsum amplius bullire. Gale. Et ingreditur in medicinis, q̄ abstergunt dentes, quando non est adustū: sed quādo aduritur, fit subtilior. Nam acquirit ab igne redustam calidam, quæ aufert & separatur ab eo quando lauatur. Et clarificat dentes et abstergit eo: & hoc facit propter sui asperitatē. Et facit fortasse hoc propter eius uirtutem abstersiuam. Et propter hanc causam cornua, quando adurunt abstergunt dentes, omnia prescripta istius capituli inuenies in Pandecta, cap. 256.

CAPVT. 106.



Quadratus, quadras, & quirin. Plinius. Quadratus in Aegypto inuenitur, similiter & in Aethiopia, & exalbidus est.

Albertus. Quadras, alias quanidros, est lapis qui aliquando inuenitur in cerebro uulturis. Idem. Quirin est lapis qui inuenitur in nido upuæ. Aliquando q̄ tota est auis prestigiosa et auguralis, ut dicunt magi & augures.

OPERATIONES.

Quadratus uires habet stringentes, unde necare dicitur cōceptum. Albe. Lapis quadros uirtus eius fertur esse contra quoslibet

quoslibet nociuos casus, & replet māmils
las lacte. Et hoc similiter ait Euax.

~~3^a Quis... pro di
...
...
...
...
...~~

CAPVT. 107.



Quirinus. Radaim & Ranno.

OPERATIONES.

1 Arnoldus. Quirinus est lapis qui repe-
ritur in ullulæ nidis, auget uantasticas uis-
2 siones. Idem. Radaim lapis est niger at-
q; translucēs. Inuenitur in capite gallima-
ris, quando datum est comedere formicis:
3 ~~...~~
4 ~~...~~



lapis sub
rubeus.
Hui⁹
uirtus ē
constris-
ctiua san-
guinis
disentes-
riae men-
struorū
q; ut sus-
perius ha-
betur ca-
pit. 26.
de. G.

CAPVT. 108.

Rubeus. Serap. Lapis rubeus minus q̄
Riacinctus, qui Arabice uocatur hager
albige di. Idem ff. aggreg. cap. Hager albige
di, siue albuzedi iacincti rubedo ē magis
placabilis hominibus: eo q̄ nō fit in eo ob-
scuritas aliqua. Minera autem huius lapi-
dis est in terris Orientis, & quando defer-
tur à minera sua, est obscurus: sed quando
excoriat cum aurifex, detegitur bonitas
eius, & apparet & clarificatur.

OPERATIONES.

~~Serap. Si...~~
~~...~~
~~...~~
~~...~~
Et quādo ille la-
pis fricatur ad capillos capitis, attrahit fe-
stucas sicut magnes ferrum.

CAPVT. 109.



Saphi-
rus. Albert.
Saphir⁹
est lapis
ualde no-
tus secū-
dum plu-
rimos, ue-
nit ab O-
riente &
India. In-
uenitur
& in Ypi-
domio

apud podium prouinciæ regionem & ci-
uitatem: sed non est adeo preciosus ut per
omnia sit similis oriētali. Est autem colo-
re reper spicius sicut cœlum serenatum, sed
uincit in eo flauus color, & ideo melior q̄
est non satis perlucidus. Optimus autem
qui habet nubes obscuras ad rubedinē de-
clinantes. Inuenitur etiam bonus, qui albi-
das habet maculas: similiter substātia sua
sit sicut nubes fusca transparens aliquan-
tulum.

OPERATIONES.

Albert. Virtutes ego uidi q̄ anthraces
duos fugauit. Aiunt etiam hunc lapidem

hominem castum reddere, & interiorē ardorem refrigerare, sudorē restringere, dolorem curare frontis & linguæ.

Ego uidi unum in anulo portare, et sordes ex oculis purgare: sed ante uult poni in aqua frigida & post similiter. Quod autē dicunt quod amittit uirtutem & colorem post quod anthracē curauit, falsum est.

Dicunt etiam quod corpora uegetat, & paces conciliat. Et animum in bonis firmat. Hic etiam sirtites à quibusdam uocatur, eo quod in littore sirtium inueniatur.

Ex lib. de naturis rerum. Saphirus lere no colore celo assimilatur. Nunc tamen quatumcunq; durus in imaginem in se (ut speculum) ostendit. Dicitur autē optimus esse contra fraudes & contra inuidiā & errores, ad pacem quandoq; gratiofus est.

Sed oportet ut ille qui portat summo studio castitatem seruet. Oriētales saphiri sunt optimi, maxime his qui uehementer splendent colore ceruleo.

Item, Saphirus morbum illum horribilem fugat, qui uulgariter dicitur, noli me tangere. Sed post fugationem dicitur uiciari colore.

Ex Lapidario.

Saphiri species digitis aptissima regum.
Egregium fulgens puroq; simillima celo.
Vilior est nullo uirtutibus atq; decore.
Hic & sirtites lapis à plerisq; uocatus.
Quod circa sirtes ibicis permixtus arenis.
Fluctibus expulsus feruente freto reperitur.
Ille sed optimus est quem tellus medica gignit,
Qui tamen asseritur nunquam transmittere uisum.
Quem natura parens tanto ditauit honore.
Ut sacra & merito gemmarum gemma uocetur.
Et qui portat eum, nec ulla fraude necatur.
Inuidiam superat, nullo terrore mouetur.
Hic lapis ut perhibent educit carcere uinctos.
Obstructa q; fores ad nincula tacta resoluit:
Fertur & ad pacem bonus esse conciliandam.
Et plusquam reliquas amant hanc nigromantia.

CAPVT. 110.



Sardis
Sus &
Sardis

Sardis

antiquis
simo in
ter p̄cio
sos lapi
des me
moratus
est autē
habēs ru
borē sp̄s

sum cum substantia peruia, sicut si peruietas imaginetur in rubea terra. Et secundū hāc diuersitatem inuenitur quinque modis ita quod aliquis nihil habet de peruietate: & forte ille matrix est aliorum & domus, in qua generantur. In Sardis autem ciuitate repretus esse dicitur.

Idem. Sarda est lapis qui se habet ad tabulas ligni, sicut Magnes ad ferrū. Et immo adheret ita fortiter tabulis nauium in mari, ut à tabulis euelli non possit nisi abscindatur cum ipso ea pars tabulæ cui adheret. Est autem in colore prassius, hoc est uirens. Hoc similiter ait Euax.

OPERATIONES.

Idem accendit aurum ad gaudium, & per uirtutes contrarias ligare onychinum. Hoc similiter ait Euax.

CAPVT. 111.



Sardo
nis, Al
bert. La
pis Sar
donis,
quem qui
dam sar
donicem
uocant, ē
composi
tus ex
duobus,
sardio ut

delicet

delicet & onyche: est ergo rubeus, & hic color eminet ex sardio. Est etiam albus & niger, & colorem unguis proferens ex onyche. Laudabiliter autem est, qui hos colores habet magis distinctos. Inuenitur autem quinque modis, aut pluribus, propter diuersam colorum mixtionem, & frequentius inuenitur in India & Arabia.

OPERATIONES.

- 1 Idem Albertus. Fertur Luxuriam expellere, & castum reddere & pudicum.
- 2 Est tamen maxima huius uirtus in hoc, quod cum onychius nocius sit, hic nocere non potest, sardium in substantia habens admixtum.

CAPVT. 112.



Samius & Sarcosifagus. Albertus. Samius est lapis a Samo insula in qua inuenitur dicitur. Hoc autem lapis

depolitur aurum. Idem. Sarcosifagus est lapis deforans cadauera mortuorum, grece enim sarcos sonat, caro, fagin autem comedere. Antiqui autem de hoc lapide prius fecerunt archam mortuorum, eo quod in spacio 30. dierum cadauera consumuntur. Ob hoc autem nostra monumenta lapidea sarcofagi sunt uocata.

OPERATIONES.

- 1 Samius. Albertus. Fertur autem quod samius portatus uertiginem sedat, & mentem solidat, habere autem hoc uicium dicitur, quod alligatus in coxa parturientis impedit partum. Hoc similiter ait Atabari.

CAPVT. 113.



Smaraldus, alias smaragdus. Albertus in lapidario suo. Smaraldus lapis est preciosior multis aliis non

rarus, & color eius uiridis sicut translucens ita, quod uicinum aerem sua uiriditate figurare uideatur. Et melior est planities superficiem, quia una pars non obumbrat aliam. Melior tamen est qui nec lumine nec umbram recipit. In planities et colorum puritate. In uero diuersitate. In eo aliquando teluriorum per modum irregularum admixtum habet. Hi sunt a locis Scotici & Britannici & Chiliaci, & qui in uenis eris ueluntur. Maculosi quod dicitur. Galcedonici tunc quod admixtura habet. Meliores autem sunt Scotici. Et ferunt quidam, quod illi de nidis Grifonum auferuntur, qui lapidem hunc cum crudelitate magna custodiunt. Dixit autem unus de Grecia ueniens ueridicus & curiosus experimentator, quod hic lapis nascitur in rupibus, que sunt sub aqua maris, & ibi inuenitur. Rationale etiam est quod in uenis eris in perspicuo quidem ad eris substantiam non ueniens nascitur, eo quod rubiginis eris habet uiriditatem.

OPERATIONES.

Quando smaraldus ponitur in potu, conuenit uenenis mortiferis & morsibus uenenosis, & punctiombus habentibus aculeum. Qui ergo dederit in potu delimitura eius pondus .8. granorum ordeii, illi qui sumpsit uenenum antequam fecerit impressionem, liberat eum a morte, & non cadent capilli eius neque excorietur, & est sua euasio, & ille qui assiduam aspiciere ipsum, preseruat eius uisum a nocumentis, & conseruat eum incolumem.


Et qui defert ipsum in anulo, preseruat eam ab epilentia, quando ducit cum digito anteq̄ superueniat. Et propter hanc causam docemus reges q̄ suspendant eos in collo filiorum, quando nascuntur statim, ne superueniat eis epilentia. Et idē auto, Rasis. Taberzet uel feruzegi id est smaraldus, conuenit leprosis quando sumitur in potu limatura eius. Et si cadat aspectus tyri super lapidem smaraldi, dissoluantur oculi eius, & liquefunt.

~~De smaraldo. S. ...
 portat in anulo ...
 fiam in omni negotio corporis ...
 pestatibus ...
 conditur aures filia. ...
 dorio suo ...
 no ...
 cidio ...
 quod rex ...
 hunc eum in digito ...
 re sua habet ...
 fas est. ...
 q̄ hic lapis ...
 elinat. ...
 det ...
 fu ...~~

Expertum autem est q̄ uisum debilem confortat, & oculos conseruat.

Et bonam facit memoriam, & tempestatem auertit. Et ualeat diuinitibus, propter quod queritur a magis.

CAPVT. 114.



Sagda & Sandariso. Isidor. Sagda est gemma prasinis coloris apud chaldeos, cuius tanta uis est, ut permeantes naues è profundo petant,

& carinis ita tenaciter adhaereat ut nisi abrasa parte ligni uix separetur.

OPERATIONES.

Ex Lapidario.

Difficiles gemmas super omnes mari repertus. Nunquam sciretur, nisi se daret inuenendam: In medio siquidem lapis natus iste profundo, Naues incautas petit è regione meantes. Et praelambentibus tabulis haerendo carinae. Ad portum trahitur maris ignaris data nauis. Est autem morsu tabulae sic fixa tenaci. Quod nequit abrasa ligni sine parte reuelli. Huic prassinus color regio chaldaica tellus:

Isidor. Sandariso nascitur in Indis loco eiusdem nominis. Species eius est, que lutintra lucidum ignem intus aureae guttae fulgent. Constat inter omnes quantum stellarum accedat numero, tantum & precio accedere.

CAPVT. 115.



Silenites & Diritite. Isidor. Silenites gemma translucet candido melleoq̄ fulgore, continens imaginem lunae. Quam iuxta cursum ipsius

us astri perhibent in dies singulos minui & augeri, nascitur in Persida.

OPERATIONES

Arnoldus. Silenites est gemma Persidis, cuius color est ut iaspidis: lunares motus seruat, gestatusq̄ languentes ac debiles curat. Ex lib. de na. re. Silenites lapis è colore pulcher, maxime albo, rubeo, uario, purpureo: quem portat Indie testudo. Horum quoddam genus est quod uiret ut herba. Hunc qui portat in ore fertur diuinare futura. Igne nuncq̄ frangit. Inter dissidentes amore conciliat, Ptilicos curat.

Isidorus

3 Isidorus. Sirtites gemma est sic uocata, quoniam in littore sirti in partibus Luca-
 4 niæ primum est inuenta. Huius color est cro-
 ceus continens intus stellas languidas, &
 sub nubilo renitentes. Albertus in lapi-
 dario suo inquit. Lapis silenites est lapis de
 quo uaria referuntur. Dicunt enim quidam
 eum nasci in quodam genere testudinis In-
 dico, & esse uarium, dicuntque hunc esse ui-
 rentem, & in Perside partibus frequentius
 inueniri, siue in Arabia, sicut inquit Plini-
 5 us. Dicunt autem hunc crescere luna cres-
 cente, & decrescere dicunt decrescente lu-
 6 na. ~~Et huiusmodi gemma confertur pre-~~
~~scientiam quandam futuram, si sub lin-~~
~~gua portetur, precipue primam si dicitur~~
~~malum. Et huiusmodi gemma dicitur~~
~~in primis. Deinde dicitur in primis~~
 6 na in dicitur. Et huiusmodi gemma
 nis est, cum ponitur sub lingua, si-
 retur de aliquo negotio, uerum fieri de-
 7 atente. Et huiusmodi gemma dicitur
 figurat ita, quod si ponitur sub
 7 dicitur. Fertur etiam quod curat laguentes ptisicos & debiles. Hoc etiam ait Isaac Beniamin.

CAPVT. 116.



STellar-
 rius. Euax in
 lapidario
 suo. Lapi-
 8 pis stella-
 rius est de
 genere
 marmo-
 rum, has-
 9 bens mac-
 culas ex
 auro. Et
 eius est ali-
 us albus,

qui dicitur Markasita. Alius Indus clarus
 celestis, & uocatur lapis lazuli. Pro quo
 lege lapis lazuli, et quoniam quod minera fert utrumque
 simul, & quandoque est alius coloris uiridis,
 & uocatur lapis chryso-prassus, ut ap-
 9 paret si legas lapis chryso-prassus.



SPecu-
 10 laris. Albert.
 Lapis
 specula-
 ris, est la-
 11 pis ad
 modum
 uitri per-
 spicius.

OPERATIONES.

Dicitur autem in Hispanorum urbe Se-
 12 gondia primitus inuentus esse. Ego au-
 tem uidi illum abundantius inueniri, ita
 quod corbes inde onerarentur in diuersis par-
 13 tibus Theutoniae. Et uidi etiam in Gal-
 lia inueniri cum gipso, quia est extremitas
 quedam. Effusus autem scinditur in quatuor
 14 bet partes tenues, & fiunt inde fenestrae si-
 cut de uitro, nisi quia loco plumbi oportet
 15 ponere lignum.

Sunt autem tres species eiusdem, una uide-
 licet lucida sicut uitrum, alia nigra penitus,
 sicut atramentum. Tertia citrina quod
 16 catur auripigmentum uel arsenicum, quod
 clarius est & nobilius.

CAPVT. 118.



Sistos. Euax
 in lapida-
 17 rio suo
 cap. pro-
 prio. Lapi-
 18 pis sistos
 est fusci
 coloris
 & subru-
 19 fi, oblon-
 gas ari-
 stas siue
 pinnulas
 non ha-

bens erectas, ut alumen scissum.

ponitur super plagas, & consolidat eas: & decoquitur cum melle, & consolidat ulcera profunda, & similiter ponit sicca super ipsa. Et infusa in aqua aut uino, desiccatur ulcera humida antiqua. Et quando spongia aduritur cum oleo, est conueniens curatio sputi sanguinis. Et lapis in ea inuentus frangit lapidem in uesica apud aliquos. Galenus ait quod frangit lapidem renium tantum, quia non transit usque ad uesicam.

CAPVT. 120.




Sordicis parietis balnei latine: Ara. uasachi. Serap. li. aggre. ca. uasachi: auto. Gale. Est ca. & lenit & dissoluit.

OPERATIONES.

- 1 Serap. Facit nasci carnes, & est conueniens scissuris que fiunt in ano & haemorrhoidibus, quando ponitur super eas. Et quod de sordicie colligitur ex corporibus exercitanti-um, calefacit & resoluit exituras duras solutionis, et est conueniens ulceribus renium.
- 2 Et illa que colligitur ex corporibus luctantium, confert nodis que fiunt in matrice, quando ponitur super eas: & confert sciaticae post talo loco unguenti. Et sordicies que reperiuntur in uasibus in quibus oleum aduritur, resoluit multum & lenit. Et dixit in sordicie que est in corporibus luctantium, secundum quod in ea est de puluere, diuersificat ab alia. Et sordicies quidem uniuersaliter resoluit apostemata indigesta, & conuenit apostematibus calidis mamillarum, & hoc quoniam extinguit inflammationem eorum.
- 3 Et prohibet cursum humorum ad ipsa, & resoluit quod iam fluxum est ad ipsa, quoniam ipsa est composita ex puluere, & oleo, & sordicie corporis hominis.

Sed sordes uasorum recipit acuitates a uase eris, & similiter est acutior, & sordicies auris confert panaricio.

CAPVT. 121.




Sillex. Sillex est lapis durus, sic dictus, eo quod ab eo ignis exiliat.

OPERATIONES.

Item in lib. 19. Ex genere silicum optimi sunt nigri quibusdam in locis ac rubentes. Alibi quoque contra uetustatem in corrupti, qui & in monumentis sculpti & incorrupti permanet, quibus nec ignis quidem nocet. Nam ex his & iam formae fiunt in quibus etiam aera funduntur.

Sed & uiridis sillex uehementer igni resistit, ac nusquam copiosus est, & ubi inuenitur lapis, non saxum est. Pallidus autem in cremento raro utilis. Fluuialis uero sillex semper ueluti madens est, hunc aestate exhiberi oportet, nec ante biennium in stratis domorum inseri.

CAPVT. 122.



Siccinus siue succinus Albert. Succinus est lapis crocei coloris, quem greci electron uocant. Inuenitur em translucentes

sicut uitrum, uocabulum habet à materia, quia à succo uel gumma arboris nascitur, quæ pinus uocatur. Lambra uulgariter uocatur.

OPERATIONES.

- 1 Idem. Cōfricatus autem trahit folia, &
- 2 paleas, & fila, sicut magnes ferrum. Dicitur autem quod confert portantibus se castitatē
- 3 De expertis autem est, quod fugit serpētes. Pregnantibus autem ualere dicitur ad facilē parturitōem. Isid. Succinus quē greci eletron uocant, fului cereiq; coloris. Fertur arboris succus esse, & ob hoc sic appellatur: constat autem eum non esse populū succū (ut Phaetontis fabula dicit) sed pinæ arboris. Nam accensus tedæ nitore flagrat. Nascitur autem in Insulis oceani occidentalis, sicut gummi: densatur quod ut crystallum rigore uel tēpore. Ex ea fiunt decoris gratia agrestium monilia feminarū: uocari autem à quibusdā dicitur arpaga: eo quod attritu digitorum accepta caloris anima, folia paleasq; & uestium simbriam rapiat, sicut magnes ferrū. Ex lib. de nat. rer. Succinus est gēma, quæ uulgariter appellatur lambra. Hic crocei coloris est, et ut uitrū aliquā translucet. Castitatem portantibus conferre dicitur, fumus eius iuuat parturientes, & fugat serpētes: prima quidem gutta, quæ de arbore pino fluit, pura & lucida ē.
- 9 Et hæc est illa quæ in estate calida profilit. Reliquo uero tempore fluens, obscura est & immunda.

CAPVT. 123.



SVI
Sphur. Isid. Sulphur terra est ex actione caloris excocta in essentiā sulphuream commutata. Aquis & terrestribus

& igneis transeuntibus. Est autē aliud sulphur uiuum, uidelicet quod tale est, quæle à terra producitur. Aliud ē extinctum siue mortuū quod artificialiter paratur, & in calamis ferreis funditur. Auic. lib. 2. capi. de sulphure. Sulphur est oibus notū, est calidum & sic, ad quartum proueniens: & est subtiliatiuū & attractiuū. Dios. cap. Sulphur oibus est notum. Eligendum est uiuum & colore limpidū & resplendens & perlucidum sine lapide: quod missum in focū uiridē facit colorē & pinguatur. Nascitur in Melosda & Lipparia.

OPERATIONES.

Diosc. Virtus est ei quæ resoluit & abstergit, & qui resistit uenenis maritimis & alijs similibus eius, quando teritur & puluerisatur sup morsura. Et cōficitur cū spūto, aut urina, aut cū oleo ueteri, aut cū melle, aut glutine albotin. Curat scabiē & egritudinē, in quo eleuatur cutis, et hoc quia ipsum aufert ipsas egritudines absque hoc quod impellat materiam ipsorū ad interiora corporis. Et educit saniē ex pectore, & quādo transglutitur cū ouo sorbili, aut fit fumigiū cum eo cōfert asmāti. Et quādo fumigat mulier cū eo, educit foetū. Et miscet cū glutine albotin, aut resina pini & aceto, cōfert scabiēi ulcerosæ & impetigini, & maculis albis quæ fiūt in unguibus, & aufert morpheā. Et curat elephātiā, & similiter cū resina & aceto, curat puncturā scorpionis. Et quādo miscet cū nitro & fricatur inde corpus, aufert pruritū. Et sumitur in potu cū aqua uel ouo sorbili, & curat ictericiā, & est bonū corize. Et quando puluerisat sup corpus, aufert sudorē: et quādo linitur sup podagram cū nitro et aqua, confert ei. Et cōfert quādo fit fumigiū cū eo surditati & obliuioni. Et miscet cū melle & uino, & curat attritiones aurium, quādo linitur cū eo. Auic. lib. 2. capi. de sulphure, calidum est & sic. Et est ex medicinis ad albaras, proprie dū nō tangit ipsum ignis.

Et quando miscetur cum gummi albotin, eradicat uestigia quæ sunt in unguibus, & cum aceto ponitur super morpheam.

Et ponitur super adustionem & ulcerationem, & abstergit impetiginē et proprie

cum uisco, & proprie etiam cum aceto & cum nitro, propter pruritus lauatur ex eo corpus. Et ipsum est cum nitro et aqua super podagram linitum conueniens, & constringit corizam suffumigatum. Et administratur cum aceto & melle super contritionem aurium.

CAPVT. 124.



S Al. Sera. lib. agg. capitulo Malck. Diosco. Sūt eius duæ species, una est quæ est ex minera: alia quæ est ex mari, & illa

quæ est ex minera est fortior. Et melior ex eo est non habens lapidem clari corporis, cuius partes sunt equales: et ex marino melior est albus equalium partium, & etiã reperitur in locis aquarum stantium. Gale. Et sal quod generatur in stagnis marinis, assimilatur marino. Et iste sal fit in maritimis. Nam quando decrescit aqua uel contrahitur in temporibus estatis, coagulatur à calore solis adurente, quod est in marginibus aquæ & fit sal. Et hoc fit plurimum, eo quod aggregetur in loco illo ex aquis fordidis, quæ sunt multum calidæ. Et propterea quia euacuatio aquæ maris fit in loco arcto, substantia eius est grossa, & sapor eius est stipticus salsus. Sal uero quod est ex minera, est grossioris substantiæ & fortioris stipticitatis. Et uirtus eius est ea, & sic. in. 3. gra. Sal sodomæ est sal quod generatur in mari mortuo ubi est aqua amara, in qua si proiciantur pisces moriuntur. Et uocatur sic à nomine moniti, qui sunt prope illud mare. Sal quod effoditur à mineris est minus calidum & minus subtile alijs. Comburitur sal secundum hunc modum. Pone sal in olla noua, & cooperi illam ne sal-

sedo egrediatur ab olla propter calorem ignis, & sepeli ollam in prunis, & dimitte ibi donec aduratur et crepet, deinde aufer ab igne, & potes discernere diuersitatē salis à suo sapore, & hoc quia ille qui participat amaritudine, resoluit: sed qui est salsus solum, cum resolutione sua stipticat & stringit. Et sal quādo aduritur est maioris resolutionis, & minoris stipticitatis. Et flos salis est subtilior, quæ sal adustus, & sapor eius est acutus, & resoluit resolutione forti & est flos eius spuma quæ est supra salē. Sed puluis salis assimilatur spumæ salis multū. Et possibile est quod subtiliaret et resolveret plus quæ sal, et aggregaret quod remaneret de substantia ex corpore sicut sal. Et si tu capis pisces uiuentes, & proicis in mare mortuum, moriuntur statim. Ergo debes scire quod accidit propter amaritudinem quæ est in ea: quæ quidem inimica est animalibus omnibus & plantis.

OPERATIONES.

Sera. Virtus salis est que prohibet putrefactionem corporum eorum, que sunt parata putrefieri propter humiditatem superfluam quæ est in eis. Et sal maris quādo extenditur super corium, & ponitur super splenem, resoluit duriciem eius. Diosco. Salsus uirtus est stiptica, & abstergit, & mundificat, & resoluit. Et aufert carnem superfluam ab ulceribus, & cauterizat, & prohibet ulcera fraudulenta. Et in confectionibus medicinarum scabiei. Et aufert carnem superfluam, qui crescit in oculo. Et liquefacit unguam, quæ fit in eo. Et ingreditur in clisteribus, & est bonum apostematibus hydropicorum. Et quādo miscetur cum oleo & aceto, sedat pruritus, quando ungitur iuxta ignem donec sudet. Et idem facit in scabie ulcerata & non ulcerata, & in lepra & impetigine, & quando miscetur cum melle & aceto & oleo & linitur, conuenit squinantia.

Et cum oleo solo, conuenit apostematibus uulæ & duarū amigdalorum, & cur sui humiditatum ad gingiuas.

Et fit ex eo emplastrū cum saui chordei, costo et melle ad pruritus, et ad fluxibilitatē

- gingiuarum, & ad ulcera corrosiua. Et fit emplastrum ex eo & semine lini ad pūcturam scorpionis, & cum origano & hyssopo & melle ad morsum uiperæ: & cū pice alkītram, aut cum melle ad morsum animalis, quod dicitur cerastes, & est serpens cornutus. Et quando fit emplastrum cū eo, & melle, & oleo, resoluit furunculos.
- Et quando miscetur cū origano & fermento, maturat apostemata flegmatica testiculorum: & conuenit morsui ranæ exstentis in flumine Babiloniæ. Et quādo teritur & ligatur in petia lini, & submergitur in aceto forti, & miscetur cum isto, & ponitur supra morsum, in quo est morsura animalis alicuius uenenosi, conuenit.
- Et quādo miscetur cum melle, conuenit sanguini mortuo, qui est sub oculo.
- Et conuenit nocumento opij, & fungorum perniciosorum: & quando miscetur cum farina & melle, conuenit contusioni neruorum, & attritioni lacertorum.
- Et ponitur supra combustionem ignis, & non sinit locum uesicari. Et ponitur in hunc modum super podagram, & conuenit.
- Et quando fit emplastrum cum eo, & linitur cum hyssopo prohibet erysipilā & formicam augeri in corpore.
- Et quando miscetur cum oleo, prouocat sudorem. Et quando miscetur in potu cum uino & aqua, laxat uenrem. Verūta men est malum stomacho.

CAPVT. 125.



uus, multum defertur ex corasceni, & sunt

eius colores multi. Nam est ex eo niger, et puluerulentus, albus, clarus, sicut cristallus: & est melior, & est ille, qui ingreditur in medicinis, & ē ca. & siccus in .4. gradu

OPERATIONES

Serap. Est abstersiuus humorum grossorum, & abstergit & lauat & confert casui uuluae & squinantia.

Et diminuit albedinem oculi, seu panū eius.

CAPVT. 126.



SAI Alkali.

OPERATIONES.

Actor. Sal alkali, uel alkal fit in hūc modum. Accipe de herba cali, quæ alio nomine uocatur usnen, & fac in terra foueā magnam & imple foueam ex herba illa dum est recens & accende ignem in ea. Et quādo erit illa herba combusta, pone de alia super eam, & fac ita donec fouea erit plena, & illa herba bene combusta, & dimitte extingui ignem & infrigidari cinerem. Deinde detege sub cinere foueę, quia tu inuenies salem nigrum petrificatum uel coagulatum in magno globo in fundo foueę, q̄ sal alkali uocatur, ualet ad omnia ut sal armoniacum.

CAPVT. 127.

Salindus



Sal Indus. Aulcen. 4. cano. fen. id est de asperitate lingue inqt. Sal indus est in colore salis, & dulcedine mellis. Et e zuc-

carum quod inuenitur coagulatum super cannam mellis in India.

CAPVT. 128.



Trachius. Euax in lapidario. Trachius e lapis niger. Nascit in Ponto amne, qd e in Aegypto.

OPERATIONES.

1. Euax. Trachius habet vires sicut gages.
2. Et dicitur accedi parum ab aqua sed extinguitur ab oculo. Hoc idem dicit Albertus in lapidario suo cap. proprio.

CAPVT. 129.



Tartarus. Barthol. in lib. de proprietatibus rerum. Tartarus e uis ni feculentia, in modum terre uel molis lapidis circa parietes dolium durata cuius natura cal. est & sic. in 3. gradu.

ius natura cal. est & sic. in 3. gradu.

OPERATIONES.

Idem ualet contra scabiem serpigine et impetiginem. Contra capitis immundicias. Virutem enim habet extenuandi, consumendi, mundificandi, & laxandi.

CAPVT. 130.



Terastigillata latine, gre. lemnia fragidos, arabice Teumacō uel humatum. Sera. li. aggreg. ca. Teumacō,

autore Diosc. Teumacō id est terra sigillata, & est sigillum marinum, & est sigillum laice, & est una ex terris almayum. Et multi ex lutis illi assimilantur. Et color eius e similis mogra, sed discernitur ab ea, quia quando tangitur, digitis non adheret eis sicut mogra, & est de uiscositate i ea res parua, & in ista sigilla fiunt & almayu. Et color omnium est rubeus, sed illa quae est uera ex eis foditur ex terra fundosa, ubi non est arbor, neq; herba, neq; lapis. Accipitur igitur ex minera illa, & infunditur aqua

donec dissoluitur & spissatur. Et agitur
forti agitatione, inde dimittitur donec re
spondeat: & tunc abijciatur ab ea aqua quae sup
natat cum facilitate, & postea colligitur
quod est pingue & viscosum, & abijciatur
quod est lapidosum in fundo uasis, dein
deponitur illud pingue ad siccandum do
nec sit sicut cera mollis, & sic diuiditur in
frusta parua ex quibus fiunt trochisci, et si
gillantur qui desiccantur in umbra, donec
recedat aquositas, & completur desiccatio.

OPERATIONES.

Dioscorid. Substantia eius est acris, & in
eaparte siccitas, & uirtus eius est quae desic
cat sine mordicatione. Et curat ulcera frau
dulenta, & etiam si fuerint sordida. Et
quae conficitur cum aceto forti, ut fiat sicut lu
tu, & ponitur super uulnera recentia, & di
mittitur sic, glutinat ea & curat ulcera an
tiqua. Et dissolue ipsam cum quocumque
uidebitur magis competere necessitati, sicut
cum aceto aqua mixto, aut secaniabin, aut
uino, aut mellificato, & conuenit iuuamē
to manifesto habentibus ulcera in intesti
nis antequam fiant putrida, factio clistere cum
ea. Postquam precesserit clistere cum aqua
mellis, & postea cum aqua salis. Deinde
cum succo plantaginis, & detur in potu cum
aceto, fortiter mixto aqua. Et conuenit
morsui tyri & aliorum animalium uene
nosorum, & canis rabidi, quando bibitur
cum uino limphato, & quando liniatur su
per locum morsus cum aceto, similiter o
portet quod liniantur omnes morsus ani
malium uenenosorum. Deinde ponatur
super uulnus folium allij agrestis, & po
stea est folium centaureae minoris, & post
hoc est folium prassij. Et medicamentum quod
sumitur ex luto sigillato, & granis iunipe
ri, in quo admiscetur ex bolo armeno qua
ntitas parua, quando biberit ex eo ille, qui ti
met potionem uenenosam prohibet nocu
mentum eius ab eo, & sumunt eam in po
tu illi, qui iam sumpserunt medicinam ue
nenosam, dum ipsa est adhuc in stomacho
suo. Prouocat enim uomitum, & expellit
nocumentum ab eo, & liberat eum a mor


te. Ego fui expertus in illis, qui biberunt
cantharides, & leporem marinum, nam
dedi eis in potu de hac medicina, & feci
etiam eos uomere statim, & euaserunt, neque
passi sunt aliquod accidens malum ex ue
neno ipsorum, Iterum Dioscorid. cap. 9
de terra sigillata quod incipit: Lemnia fra
gidus, secundum translationem Grecam:
Terra est ex clauicula sordida & cet.

Et idem secundum translationem Ara
bicam. In luto sigillato est uirtus quod
quando sumitur in potu resistit medicinis
mortiferis, & omnibus uenenis forti con
trarietate. Et quando bibit aliquis ex eo,
& post sumpserit in potu medicinam mor
tiferam, facit eam egredi per uomitum, &
non nocet ei. Et est conueniens morsu
bus, & puncturis uenenosorum animalium
uiu. Et ingreditur in confectionibus plus
rium medicinarum compositarum.

Et idem Serapion, autore Alcauzi. Ter
ra sigillata est bona, si puiuerizetur ex ea
in os unde fluit sanguis: stringit enim eum
statim, & non est medicina, quae abscondit
omnes fluxus sanguinis sicut ista.

Et idem autore Pauli. Quando ponitur
adustionem ignis, non sinit locum ue
sicari, & datur ex ea in potu post casum, in
quo continetur lesio interiorum membro
rum, liniuntur cum ea membra post percus
sionem, & casum, & attritionem, & prohi
bet ea ab apostemate. Et si fuerit conti
nuitatis consolidat: & est de melioribus
medicinis contra uenena. Paulus ca
pitulo de terra sigillata ca. est & sic.

Auicenna de uiribus cordis: Terra si
gillata temperate complexionis est, in cali
ditate & frigiditate conformis humanae
complexioni, nisi quia eius siccitas maior
est humiditate. Habet enim uirtutem mi
rabilem confortandi cor.



Tegula la-
tine, gre-
celater, a
rabice ca-
fef. Sera-
lib. aggr.
capi. Cas-
fef. auto-
re Diosc.
Casef. id
est tegula

milis in omnibus auro, & est preciosior, il-
la est croceum magis tenens colorem q̄ au-
ri, & hec utilior est.

OPERATIONES.

Albe. Expertum est nostro tempore q̄
aqua bulliente si immitatur ita, sicut defer-
tur, facit q̄ statim manus immissa extrahit
sine lesione & hoc fecit Parrhisius unus de
nostris socijs. Dicunt etiam q̄ ualet cō-
tra hæmoptoicam & lupaciam passionē.
Hoc autem certum est, q̄ speculus est lapis
iste, & idolum obiecti corporis sicut spe-
culū concavū uisum representat. ~~Enas
circa in orniche, hūc cum aliquis tenet in
manu dextera contra solem, radios emit-
tit, & ignem euomit ut uidetur.~~

OPERATIONES.

1 Tegulæ atanor quando sunt bene adu-
sta, habent uirtutem cauterizatiuā. Et
2 propter hanc causam quando miscetur &
linitur cum ea, confert pruriti, & bothor,
& confert podagræ. Et quando miscet cū
3 cerotis, resoluit apostemata dura & scro-
phulas. Et idem auto. Gal. Tegulæ late-
rum uirtus est abstersiua, & maxime tegu-
4 la atanor. Et uirtus eius est q̄ abstergit
& desiccet, & proprie illa, quæ ē ex atanor
5 quæ est fortior alijs. Et punitur propter
hanc causam in unguentis, quæ dicunt mā-
6 fastas. Et est unguentum in q̄ ingredit̄
huius modi testa, medicina bona ad ulce-
ra consolidandum & incarnandum ea.

~~Nam qui cum portat circa sinistra bra-
chia, omnes turbas contemnit. Hæc lo-
cus & grandine fructibus remouet,
& ardorem uentris defouet.~~

Arist. Topazion cum ponitur super ho-
minis uulnus, cessat fluxus eius. Est aut̄ il-
lud genus, quod si supra rem bulientē sus-
penditur, cessant ampullæ ipsius. Ex li.
6 de nat. re. Topazius ille cuius color auro
similis est, hic magis preciosus est. Aliud
autem genus est multo lucidius, & colore
magis tenue, sed deterius. Hic lapis inter
cetera q̄ facit, dicitur etiam iram luxuriāq̄
restringere.

CAPVT 133.

CAPVT. 132.



Topa-
ziō.
Albert.
Topasiō
est lapis
sic uocas-
tus à loco
sue pri-
mæ inuē-
tiōis, que
fertur uo-
cari topa-
zis Insu-
la, et quia
auri simi-

litudinem protendit. Sunt autem duæ spe-
cies in hoc genere lapidis, quarū una est si-



Tor-
chois et
Theo-
golitus,
Arnol.
torcho-
is est la-
pis, cui⁹
color ē
flauus i
album
uergēs
à regio-
ne tur-

cia dictus, in aqua nascitur.

OPERATIONES.

Et ē uirtus eius uisum cōseruare saluū.

Etiam à nociuis extrinsecis casibus, dum est super ipsum, hilaritatē quoque inducit. Alb. Turchois est lapis flauī coloris uiridi cadentis, ac si lac penetrauerit in flauū colorem, & resultet per ipsum ad superficiē. Est autē non perspicuus, neque rarus. Dicunt autē quod uisum confortat, & à nociuis casibus defendat se portantem. Solinus Theogolitus est lapis oliue nucleo similis. Spernit cum uidetur, sed uim aliorum uincit bonis remedijs. Solutus quippe haustus pulsis calculis, renum dolorem ac uesicæ leuat.

CAPVT. 134.



Tuthia.
Serap. li.
aggr. ca.
tuthia.
Tuthia
ex ea est
quædam
quæ fit in
fornaci-
bus, in
quibus ci-
trina tur-
es, & col-
ligitur et

reponitur. Sed illius qui fit in mineris, sūt tres species. Nam ex ea est alba, & ex ea est uiridis, & ex ea est citrina imbibita rubore, & minera tuthiæ Indiæ sunt in littoribus maris, prope regionē Indiæ, & melior harum est alba, quæ cum aspiciē, uidet quod habeat supra se salem, & post ipsam est citrina sed in uiridi est asperitas, & est perforata, & defertur ex maritimis. Et alba est subtilior omnium specierum tuthiæ, et uiridis est grossior, scilicet illa quæ cum foraminibus est. Dio. ca. de tuthia. Sunt eius duæ species. Vna est leuis alba, Alia est minus leuis ea Cenerat aut tuthia quæ accipitur climia, & puluerizat super æs in sui citrinitate, & apponit in ipsum climia, ut fiat clarum citrinum Eleuat ergo ex climia fumus, & adhæret parietibus, et est tuthia, Et tuthia quidē non est solū propter tincturam æris sed est absque hoc quod potest fieri ex climia absque citrinitate æris. Melior ex eo secundum Sera. est, quæ

fit in Cypro. Quæ quæ rorat aceto, emittit odorem eris, cuius etiā color est similis color resinæ, & sapor similis saporis luti. Et quæ etiā ponit super prunas, aggregant partes eius, & fit color eius similis coloris eris & quædo tangit non habet asperitatē, et est leuis. Oportet etiā quod inueniantur hæc omnia in ea, aliter autē non est bona. Lauat autē tuthia in hunc modum. Accipitur sicca uel cum aqua mixta, & ponit in petia lini non rara, & ponitur in aqua pluuiali, & mouetur petia in aqua, & quod est de tuthia bona electa subtilius, egreditur de petia in aqua, & id quod est in ea ex forde & grossum remanet in petia. Et post hoc dimitte residere, deinde projice aquam cum tuthia in uase alio mundo, & quod remanet in fundo ex graui arenoso, abijce, et dimitte aquam clarificari, & projice eam cum facilitate, & iterum infunde super tuthiam aquam aliam, & agita, & fac ut prius, et hoc tādium ut nihil arenosi remaneat et aqua superstantis remaneat clara, & cum hæc feceris projice aquam, & sicca tuthiam. Et quidam sunt qui dissoluunt tuthiam in aqua donec fiat sicut mel, & ponunt eam in petia, & suspēditur petia super uas & colatur ex ea quod potest, & restringunt petiam restrictione pauca ut amplius egrediatur, & projiciunt super ipsum aquam multam & mouerit, & quod natat in superficie aquæ colligunt cum lana, & illud quod natat est pinguedo, ponunt eam in uase nouo mundo. Deinde cum mouerit residuum motione leui, & projiciunt in uas aliud, & quod remanet in fundo ex arenoso abijciunt, faciunt hæc sæpe, donec nihil arenæ remaneat. Lauat autē tuthia cum uino similiter, & illa quæ lauatur cum uino, est plus stiptica, quam quæ lauatur cum aqua.

OPERATIONES.

Dio. Virtus tuthiæ est stiptica in frigida, replet ulcera, carne cōglutinat, desiccatiua est desiccatione pauca. Et qui uult assare tuthiam, teret eam contritione forti, & conficiat eam cum aqua & faciat trochiscos, et ponat eas super testam, & ponat super prunas & uoluat trochiscos cum assiduatione donec desiccent, et fiant rubei.

Et scias quod accipitur tuthia etiam ex
auro

auro, argento & plumbo, & illa quæ accipitur in plumbo, est secunda in bonitate ab illa quæ fit in cypro. Aliquando autem egemus tuthia, & non possumus inuenire, sed nos scimus medicinae equiuales in bonitate, & similes uirtuti eius, quas uolumus hic docere, & modum earum, & æqualiter fiant. Accipe ex folijs mirti, cum folijs & granis eius recentibus sicut sunt, & pone in uase terreo crudo, & cooperi uas coopertorio habente multa foramina, & pone in fornace figuli. Et quando decocta fuerit terra uasis & facta testa aufer quod est in ea, & pone in uase alio crudo: & pone iterum in fornace sicut prius, & sine coqui, & extrahe quod est in eo & lana cinerem illum, sicut lauatur tuthie, & utere. Fit autem hoc idem ex folijs et summitatibus oliuarum eadem disciplina, & maxime siluestrium. Et fit ex conijs, postquam inciduntur per frusta, & abijciuntur semina, & ex galla & ex mori celsi albis immaturis & desiccatis in sole, & ex summitatibus arboris grani uiridis & ex floribus uitis agrestis, & ex summitatibus arboris mastice.

Et quidam accipiunt folia arboris ficus & desiccant in sole, & faciunt ut diximus.

Virtus tuthie abluta est sicca & plus desiccatiua omni medicina, & ingreditur in siess, cum quibus curantur, egritudines oculorum. Et est una de melioribus medicinis, cum quibus curamus ulcera, quæ fiunt in ano, & uirga, & pectine, & desiccant humiditates quæ ueniunt ad oculum, & prohibet eas uenire & ingredi tunicas eius.

CAPVT. 135.



Varach & uenix Isidor. Varach siue sanguis draconis est secundum Arestot. lapis, secundum medicos succ' her

bæ rubentis coloris.

OPERATIONES.

Virtus eius est contra quemlibet fluxum, ac præcipue sanguinis, & ex eo atque argento uiuo algala fit. Et Isid. Venix est lapis Armenicus, qui est coloris subalbidi, hic ualet contra melancholiam. Contra uitium splenis & epatis, & passionem cardiacam, & omnes phanstaticas uisiones.

CAPVT 136.



Venitana, & Vnio. Isidor. Venitana Italica, gemma est ab Venitanis recepta nigra facie al

bis intermicantibus notis.

OPERATIONES.

Et lib. de natur. rer. Vnio lapis est in Italia Capue sic dictus, quia uirtute & nobilitate est unicus. Hic tantæ cõtinuitatis est, quod nulla in eo patet uenarum uel squamarum diuisio, sed planus est admodum glaciei. Naturaliter tamen aperit se contra rorem cœli ipsumque in se recipit, & continet tanto tempore, quanto mulier foetum gestat in utero suo. Et tunc tandem illum rorem per tantam moram in lapidem iam conuersum emittit, quasi foetum suum aluumque iterum recludit, quod nullum in eo patet diuisionis uestigium. Vterius uero non quam prædicto aperiet modo. In mane quidem est desuper mare, ibique recipit cœli rorem, deinde ad fundum maris descendit, ibique receptum in se rorem illum conuertit in lapidem. Ex Lapidario.

Tollitur è conchis species memoranda marinis. Vnio dictus ob hoc quod ab uno tollitur unus. Nec duo uel plures nunquam simul inueniuntur, Cuius ad ornatum laudatur candida forma.

Cum deceat uestes deceat nihilo minus aurum
 Conchæ temporibus certis referantur hiantes,
 In cælum patulum rores haurire supernos,
 Ex quibus orbiculi candentes concipiuntur,
 De matutino fit clarior unio rore.
 Ros uespertinus fœtus solet edere fuscus,
 Et iuuenes conchæ dant baccos candidiores.
 Obscurat fœtus concharum grandior ætas,
 Quanto rorantis fuerit plus aeris haustum.
 Tanto maiorem gignit conceptio baccam.
 Ultra semuncem, sed crescere nulla putatur.
 Quod si celsa micent tonitru conuersa chorusca,
 Conchæ diffugiunt subita formidine clausæ.
 Sic intercepta conceptio deperit haustu,
 Et fit abortiuum quod ceperit inde creari.
 Insignes baccas prædam maris India gignit,
 Gignit & insignes antiqua Britania baccas.

CAPVT 137.



uesice sumptus frangit lapidem renum &
 uesicæ. Sed Galen, dixit, quod nihil horum
 est. Idem Auicē. Lapis molaris omnibus
 est notus, et est stipticus, quare medicus us
 tatur ad illa quæ indigent stipticitate, &c.

CAPVT. 138.

Viride æris. Vel æris erugo latine, Græ
 ce æris erugo, Arabice ziniar uel hes
 ase erugo. Dioscor. capit. aeris erugo.
 Alia est rasitia, alia granata, apud auri
 fossiores, alia uermiculosa appellata ob si
 militudinem formæ eius, alia confestibi
 lis, alia fossibilis. Fit autē rasitia hoc mo
 do. Sume uas cui si os æquale cum cæte



ro corpo
 re, & ad
 iecto ace
 to acerri
 rime im
 mittas
 squamã
 præpura
 garã çris
 Cypri, et
 suspēde
 in uase
 ne aceto
 rãgatur,
 & sic mu

ni, ne in aliquo loco spiramen admittat, &
 post decem dies aperias, & rade quod ad
 hæret lapidi, & quod raditur habeto pro
 erugine æris. Est & alia confectio, quæ sic
 fit. Mitte acetum fortissimum in uas æne
 um, & cooperi alio uase æneo, sed melius
 est ut concuum uas sit ad minus æquale,
 & sic muni ut supra. Et post dies decem
 rade uas ipsum, & collige eruginem quæ
 in uase fuerit. Et est tertia confectio, quæ
 in hunc modum fit. Fac laminam æneam,
 & in uase ubi acetum est mitte, ita quod a
 cetum non tangat, & muni ut superius &
 postea collige. Idem etiam poteris cum ui
 nacia arescere ceperit, sub mittēs laminas
 uinacie, & post dies decem colligens. Fit
 etiam & limatura æraminis sic. Mittitur
 acetū & agitatur decies in die in uase, si
 mul missa limatura, & sic exprimitur &
 colligitur. Dicitur etiam quod nascitur in
 metallis. Vnum autem genus est Cypri
 ace eruginis, quod super çramen inueni
 tur, aliud quod est in speluncis distilla
 re dicitur, quod super æramen est parum
 est, sed bonum est, quod distillat album
 est, & nigrum. Adulteratur etiam
 plurimis admixtis, scilicet pumice aut
 marmore tunso, aut calcanto, sed citius
 hoc agnosci potest, tacto humore duobus
 digitis cum fricatur, & si marmor album
 aut pumicem habuerit, non se soluet, si ue
 ro calcantum nigrescit in digitis. Erugi
 nis uermiculose, genera sunt duo. Vnum
 genus est quod foditur, alterū uero quod
 conficitur sic. Mitte in mortarium æne
 um

um acetum album fortissimum, quasi costam dimidiam, & tamdiu tere q̄diu inspissetur. Postea uero mitte stiteria rotunde drachmas 4. salis marini optimi, & salis nitri æquale pondus, & tere diebus canicularibus quam diu inspissetur & colorem æruginis faciat, & sic uermiculos fac.

Et si uolueris ut limpidum exeat & lucidum, mitte aceti partem unam & olei ueteris partes duas, & omnia supra dicta æqualiter. Multi uero accipiunt æruginem rasiā, & mixto gummi faciunt uermiculos & uendunt, sed inutilis est. Iste confectioes æruginis uirtutem habent æris usti, sed fortioerem. Omnibus autem melior est illa, quæ foditur, secunda quæ rardicitur, tertia quæ conficitur.

Bulcasim in libro qui uocatur Seruitor. Sunt multi qui adulterant ziniar, id est, uiride æris cum multis rebus, sicut cum pumice & cum marmore pistatis. Et sunt qui miscent cum calcanto. Et qui uult cognoscere illud quod est adulteratum cum pumice uel cum marmore, madefaciat manū suam in aqua, & ponat super ipsum, quia statim dissoluetur. Et sunt qui masticant ex eo cum dentibus, & sic percipiunt lapides, et discernitur id quod est adulteratum cum uitriolo, ponēdo ipsum in lamina ferrea super ignem, & si continet aliquid uitrioli, quando erit combustum fiet rubeū, sed illud quod non est adulteratum, remanet in suo colore & sua figura. Et melius ex eo in nostris partibus est, quod est magis uiride, fortioris odoris, adurens gustum, fortis operationis,

OPERATIONES

1. Dioscorides. Omnes ærugines uirtutem habent stipticam termanticam. Caliginem oculorum detergūt, lachrimas pro uocant. Cicatrices oculorū attenuant, passentia uulnera curant, & sine tumore ea conferuant.

2. Melle & oleo addito, & cera cicatrices inducendo, uulnera sordida sanant, gutta armoniaci mixta, & facta sicut collyrium fistulas curant, duras cicatrices molliunt, & gingiuis putridis & canceratis utilissimè adhibentur. Palpebras attenuant melle mixto & inuncto.

Mixta uero resina terbenhina ære usto & nitro, leprosos curat. Fistulas admixto sale armoniaco medicatur. Grossas quoq; & asperas palpebras cum melle curat. Comburitur uero sic: Mitte in sartagine minutas partes æruginis, & pone in carbonibus igneis, quam diu colores cineris faciant, & postea cum frigerint utere. Multi uero in cacabum crudum mittunt, & sic comburunt.

Bulcasim in libro qui uocatur Seruitor. Comburitur ziniar in hunc modum. Accipe ziniar, & pone in patella terrea super ignem, & misce quousq; uideas colores eius immutari, quia uertitur in colorem turthiæ, & post aufer ab igne, & sine tepecesce re, & collige, & serua, & utere.

Et habes de ziniar quod generatur in mineris in Insula Cypri, quod apparet super aliquos lapides, est parum uerum, id quod inuenit in mineris est maioris quantitatis & pulchri coloris, sed non est bonum propter nimiam quantitatem, quæ admiscetur ei ex lapidibus.

CAPVT. 139



Vitrioli. libro 36. uitri uera hæc primo dicitur fuisse origo. Phoenix Syriæ paludem habet, quæ cæde bæa dicitur, ex qua

Belus annis nasci creditur, quinque miliarium passuum spacio in mare profluens, iuxta Ptolomaidem coloniam. Lentus hic currit in salubris potu, sed ceremonijs sacer limosus, uado profundus.

Huic non nisi repulso mare arenas fatentur, quæ fluctibus uoluntate nitescunt, detritis sordibus. Nunc marino creduntur astringi morsu, non prius utiles.

Quingertorū non amplius est passuum lit-
toris spacium, Idē tantūmodo per multa
secula gignendo fuit uitro & cet. Ex lib.
de uaporib. Vitrum aliquando fit ex plū-
bo ac terra subtili, absq; cinere filicis ac fe-
ni. Plumbū enim aliquādo est euaporans,
aliquando confiscans. Vnde admixtum
cum terra subtili terræ partes illas conui-
scat, & dissoluit in parte per actionem ca-
loris, admixtaq; puluere cum terra subtili,
accipit a terra desiccationem & cet. Itē
uitrum fit ex cinere herbe spinosæ nascē-
tis in litore maris. Dicunt quidam, quod
sunt tribuli marini, sed falso, immo uoca-
tur herba uitri.

OPERATIONES

1 Serap. lib. aggre. cap. Cugeg. i. uitrum.
Ex eo est lapidosum, & ex eo est arenosū,
& quando incenduntur, & miscetur cum
eo lapis magnes, coagulatur corpus suum
propter plumbeitatem, quæ est in eo.

2 Virtus eius est calida in .i. gradu, sicca
in 3. & ingreditur in multis cohol, & aus-
fert furfures capitis, & lenificat capillos &
3 barbam. Et quādo teritur & bibitur cū
uino albo & subtili, frangit lapidem in ue-
sica. Et idem auctoritate Aben Mesuay
4 est ca. & sic, & est bonum pulmonī, & ca-
sui capillorum. Et uitri sunt plures colo-
res, Nam ex eo est albus, fortis albedinis
sicut crystallus, & est melius alijs. Et ex
5 eo est rubeus, & est citrinum et uiride & a-
zulinum. Et dicitur, quod uitrum est lapis
stultior alijs lapidibus. Et est inter lapi-
6 des, sicut stultus inter homines. Nā ipsum
inclinatur ad omnem tincturam, & est fa-
cilis dissolutionis in igne, a quo extractū
cito petrificatur & coagulatur. Isidor.

7 lib. 29. Vitrum dictum est, eo quod uisus
perspicuitate translucet, & quodammodo
clausus, patet, leuibus aridiscq; lignis cōco-
quitur, adiecto cipro & nitro, continuisq;
fornacibus ut es liqueatur, & masse fiunt,
postea ex massis rursus funditur in officis
nis, & aliud flatu figuratur, aliud torno te-
ritur, aliud argenti modo celatur. Tingit
etiam multis modis, ita ut iacinthos & sa-
phiros uirides uincat & onyches, uel alias
rum gēmarum colores. Nec est alia specu-
lis aptior materia uel picturę accommodati

or, ferunt autē q̄ sub Tyberio cæsare quidam
artifex excogitauit uitri temperamentum
ut flexibile esset & ductibile, qui dū admis-
sus fuisset ad Cæsarem, porrexit ei phialā,
quam ille indignatus in pauimentum pro-
iecit. Artifex autē sustulit phialam de pa-
uimēto, quæ cōplicauerat se tanq̄ uas ene-
um; deinde marculum de sinu protulit &
phialam correxit. Hoc facto Cæsar dixit
artifici: Nunquid alius scit hanc conditu-
ram uitrorum, postq̄ ille iurans negauit al-
terum hoc scire, iussit eum decollari, ne dū
hoc cognitū fuerit, aurum pro luto habe-
retur, & omnium metallorum precia ab-
straheret. Reuera uasa uitrea si non fran-
gerentur, meliora essent q̄ aurum & argē-
tum. Philosophus. Vitrum perspicuita-
te translucet, quod in metallis non conti-
git. Et quod in eo clausum est siue liquor,
siue alia res, exterius patet, nec est de poro-
sitate. Tunc enim splendor feriens supra
uitrum pictum, cum in poris non sit, Pictu-
ra inq̄ ueniens ad oculum, apparet secun-
dum similitudinem picturæ fenestræ per
quā ferit, cuius oppositum sepe uidemus.
Fit autem uitrum ex terra & herba, & lapi-
de & planta. Fit etiam de cinere feni & fi-
licis, etiam quandoq; ex admixtione plū-
bi, albumine etiam oui decocto.

Auicenna. Vitrum est inter lapides, si-
cut stultus inter homines (sicut superius
dictū est) Declinat enim ad omnē tincturā
& frangit, & abscondit cum eo, sc. imper-
sonaliter. Est autē cal. in .i. siccum in ij. 10
In ipsa ē stipticitas & subtilitas, abstergit
dentes & oculū, & eius albuginem delet.
Mundat & furfures, q̄n cū ea fit ablutio.
Facit oriri pilos inunctū cum oleo sambu-
cino, adustū aut fortius est, quod ex eo tri-
tū est, & adustum, confert ualde lapidi ues-
sicæ & renū uino bibitum. Cōstan. in lib.
grad. Vitrū calidum est in 1. siccum in 3. In
multis collyrijs utile est, & contra impeti-
ginē ualet, ledit furfures, capillos subtiliat
puluerizatū & cum uino bibitū, lapidem
uesicæ frangit. Plat. Vitrū frigidū est in
1. sic. in 2. Inde fit unguentū quod ualet ad
scabiem, ualet etiam ad serpiginē. Sed pul-
uis eius cum terebinthina uel gummi prus-
norū in aqua ad ignem resolutio conficiat
& in

& inde pars inungat. Fit autem vitrum ex
 11 terra, fit etiam ex herba. Ex lib. de nat. re.
 Vitrum si diligenter teratur, & cum uino
 ribano, id est forti bibat, lapides qui sunt
 in renibus, frangit & eicit. Puluis vitri de
 orsum in stipite infra cortice arboris, su-
 per quam pullificant corui uel cornices, in
 iectus, prohibet ne unquam ad exitus pullorum
 aperiantur oua eorum. Caro etiam festi-
 12 nantius coquenda statim decoquitur per
 appositionem frusti cuiuslibet materie ui-
 tri, quod tamen citius fit, si vitrum de cinea
 re silicis fit ac seni. Rasis in lib. de alu.
 13 Vitrum est ex partibus mercurij, & uincens
 supra naturam est frigiditas & siccitas, li-
 quefacit ferrum, et omnia corpora, facitque
 ea currere infusione. Si autem infundis ui-
 trum, quemcumque colorem proiecis super
 ipsum retinet. Alchimista. Vitrum est
 14 inter lapides sicut amens inter homines.
 Nam recipit omnes tincturas, cito igne sol-
 uitur, & cito ad lapideitatem suam reuertitur.
 Mollificat & mundificat & liquefacit
 omnia corpora, deinde subtrahit se ab
 eis per fusionem, sicut sal per lauationem,
 denique sal & vitrum duae sunt res in quibus
 est totum secretum artis. Nec lapis posset
 15 fieri sine eis, praecipue sine sale. Item. Ex
 lib. de nat. re. Vitrum dicitur esse de par-
 tibus mercurij, nescio qua de causa, nisi
 quia recipit tincturam et colorem, ipsum etiam
 ferrum soluit, omniaque corpora dissoluit
 & diffluere facit, sicut autem aqua de na-
 tura frigida igne calescit, & postquam res
 frigidatur frigidissima fit vitrum cum sic-
 cus sit, si humectatur per liquefactionem
 postea desiccatus, siccissimus erit. Plin.
 16 lib. 36. In genere vitri & obsidiana nume-
 rantur ad similitudinem lapidis quem Aeb-
 sidius in Aethiopia inuenit. Est autem co-
 loris nigerrimi, & translucidi aliquando,
 uisu crassiora, & in speculis parietum pro
 imagine umbras reddere. Gemmas ex eo
 faciunt multi. Vidimusque & solidas imagi-
 nes diui Augusti capti crassitudinis huius
 materia, quae etiam pro ipse miraculo, ob-
 sidianos quatuor elephantes in Concor-
 diæ templo dicauit. Fit & obsidianum in
 tincturae genere ad escaria uasa totum ru-
 bens vitrum, non translucens hematione

appellatum. Auctor. Et sic de uetri origine
 & natura et de operatione ipsius in alchi-
 mia & uirtute in medicinis dicta sufficiat.

CAPVT. 140.



Vitri
 olū.
 Serapio
 lib. ag-
 gregato.
 capitulo
 Zeg, au-
 to. Gale.
 Vidi in
 mineris
 tres ue-
 nas exte-
 sas, unā
 super ali-
 am per

longum spacium, & uena inferior erat Zeg
 nigrum, id est uitriolum nigrum, & uocat
 markasita. Et secunda quae erat super eam
 est colcotar uel calcitis. Et tertia quae erat
 superior, est Zeg uiride, & est uitriolum
 uel calcantum, & haec est zeg nigrum con-
 uertitur & fit colcotar fit zeg uiride, id est
 uitriolum. Est aliud uitriolum rubeum, &
 omnes tres species diuersificantur ad inui-
 cem in subtilitate & grossitudine, quonia
 grossius ex eo est zeg nigrum, & subtilius
 est zeg uiride, & colcotar est medium inter
 haec duo. Et uirtus istorum omnium est
 adustiuu comburens carnem, & faciens
 escaram duram, & est stiptica. Et uitriolum
 uiride, & colcotar dissoluitur, neque lique-
 fit, quia coagulatio eius est petrificata for-
 tis. Zeguero uiride est maturatium a
 calore suo naturali, maturatione ampliori
 quam colcotar.


OPERATIONES.

Idem auto. Diosc. Zeg aliud est Baby-
 lonicum, & aliud Cyprense, & Babyloniu
 cum melius, est durum, quod cum frangi-
 tur habet interius maculas albas. Et uir-
 tus eius est sicut uirtus calcitis, & combu-
 ritur sicut ipsum. Et Cyprense habet colo-
 rem aureum uersus colorem aeris, fragibile,
 uenenosum, sicut alumen, interius habes
 maculas

3 maculas splendidas, similes stellis. Et melius ex eo est recens, mundum, frangibile. Illud autem quod defertur ex Babylonia est melius & fortius in omnibus, q̄ Cyprense, præter q̄ in medicinis oculorū. Nā in hoc est debilius Cyprensi, & habet uirtutem stipticam. Serapi. auto. Diosc. Vitriolum est calcantum, habet uirtutem stipticam, constrictiuam, adustiua, & quādo sumitur ex eo in potu, 3. i. cum hydro melle expellit lumbricos & ascarides.

5 Et quādo sumitur in potu aufert nocuumentum fungorum, faciens euomere, & ponitur ex eis puluere in naribus, & constringit sanguinem fluentem ab eis. Et quando ponitur ex eo in naribus distillato in aqua, mundificat caput. Et puluis eius mūndificat ulcera, que sunt in naribus & in auribus, & sedat dolores auris, & occidit uermes in eis. Paulus capit. de uitriolo dicit. Calidum est & siccū in .4. gradu. Bulcasim in libro, qui dicitur seruator trās lato à Symone de ianua. Forma cōbustionis est hæc. Accipe calcantum, & pone super testam nouā, & testā pone super prunas & ure. Et sit quātitas cōbustionis eius, si fuerit calcantum non multæ humiditatis, quando non apparebunt ampullæ.

10 Et erit desiccatiuum desiccatione forti & si fuerit amplioris humiditatis, oportet q̄ dimittatur super prunas, quousq̄ mutetur color eius. Et q̄n mutabitur color eius intra se, & uertetur ad similitudinē mogræ, oportet q̄ auferas ab igne & purges, et sunt qui ponunt super prunas & exufflāt



desuper, donec declinat ad citrinitatem. Aut ponūt super testā & ponūt super prunas, et mīscēt, donec mutatur color eius.

Iris. Isidor. Iris apud Arabiam nascitur in mari rubro, coloris crystallini sexangulata, dicta ex argumento iris. Nam sub tecto percussa sole, species & colores cœlestis arcus in p̄ximo p̄fietes eiaculāt. Plinius. Optima iris est, quæ maximos facit arcus, similimodis cœlestibus.



Zimes mella suri. Isid. Zimes mella suri, est lapis cui⁹ cœlestis color ē flauus cum corpusculis aureis, inde fit

& nostrum.

OPERATIONES.

Virtus eius est cōtra melancholicā passionem, & contra quartanam.

Et sincopim ex uaporibus melācholicis.



Zizaa Serapion lib. aggregatoris capitulo. Hager ar lazaa, id est zizaa, & est lapis, q̄ defertur ex Iamen & ex terris Syri, &

melior est ille qui defertur ex Iamen.

OPERATIONES.

Et

Et est lapis in quo sunt colores multi di-
 uersi, ut albedo, nigredp & alij, & nō nun-
 quam est coloris sinceri.

~~Et dicitur in~~
~~hunc locum, quod aliqui per manus fecerūt,~~
~~aut per modum domo sua hunc lapidem quin~~
~~videtur in forma multibilia.~~

Et cum hoc facit portantem se, esse litis-
 giosum inter homines.

Et quando suspenditur super infantes,
 auget bauas eorum, & si fiat uas intus ad
 comedendum uel bibendum, quicumque
 comederit uel biberit in eo non potest dor-
 mire. Et quando puluerizatur & asper-
 gitur iacintus cum puluere ipsius, melio-
 rat colorem eius multum.

Et est lapis qui est durior inter omnes la-
 pides.



Zignites.
 Ignis.
 Isidorus.
 Zignites est lapis
 uitrei co-
 loris, qui
 collo ge-
 status cō-
 tra noctis
 loperua
 let. San-
 guinem
 ac mentis
 alienatio

nem depellit, & si ad incendium ignis te-
 netur, flamma eius extinguatur. Hoc idem
 ait Euax in lapidario suo.

CAPVT. 144.

Et hæc de lapidibus præciosis ad
 præsens dicta sufficiant.

ARGENTORATI IN OFFICINA MATHIÆ

Apiarij, Mense Martio:

ANNO M. D. XXXVI.

Conualmans

Ἐρευνᾶτε τὰς γραφὰς, ὅτι ἐν αὐταῖς
ζωὴ αἰώνιον ἔχετε. Ioan. 5.

Vrsus infidians & furians, princeps impius super
populum pauperem. Thre. 3. Proverb. 28.



Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, super mel
ori meo. Psal. 118.

Omnia probate, quod bonum
fuerit tenete. 1. Thess. 5.

Conualmans
Hans Leonard