


Faint, illegible text at the top of the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text on the left page.

Third block of faint, illegible text on the left page.

Fourth block of faint, illegible text on the left page.

Large, faint characters, possibly "L N", located near the bottom center of the left page.



Sacada  
ne no ay a  
enfermeda  
el os cafo  
en algu  
males  
otra  
qu  
l

*Restos de los guardados  
de la encuadernación  
anterior.*

ne no aya causa legitima para ello, en enfermedades en los miembros, y agua. En estos casos se deve atender que se puede en algunos, como quando la passion es en animales mulares en los miembros inferiores, y otras en que se requiera esta obra; y la razon, que como ellas de su calidad son frias, tambien lo son las partes en que se confirman, aunque el humor sea calido, no es parte, porque no viene solo el calor de la sangre, sino todos los demas humores: de manera, que la calidad del animal, y asimismo la de los miembros les son frias, y son causa de la digestion; y assi por esta razon en estos animales se escusarà todo lo posible, por q̄ es quitarle todo el mantenimiento a los miembros, y el calor, q̄ es la mayor parte para la obra de la medicina. En los cauallos se puede vsar cō mas libertad, por ser de cōplexion mas caliente. Y dado caso q̄ la obra se aya de hazer, serà despues de auer se hecho los demas beneficios, q̄ es quitar el dolor, dandole sus baños, ò faumentos necesarios, por q̄ demas del prouecho que haze el no auer desgouernado, antes por el alimento que reciben los miembros con el calor, es parte para ayudar ala obra de la medicina, esto es, si las enfermedades estàn en el principio, y sin dolor, entonces se podrà desgouernar, para q̄ sea corregida la materia antecedente, ò enucuarlo de la parte conjunta, con aduertencia que se haga la desgouernadura en la corona del casco, por la

*Indicacion de Albejteria.*

uentro en todos los cascos, así de lo  
no de las manos. Es la razón, que la san-  
axa por la parte de afuera, y como esta en-  
a en el *...*, mediante esta vena, ramificando  
se en muchas por todo él, y despues buelue a  
juntarse por la parte de adentro en su principio,  
que es la vena cortada por la parte de afuera, qui-  
tasele el pabulo, ò alimento al casco, con que se  
tiene a ir embeuiendo, y aun desfacarse en tal for-  
ma, que no son de prouecho, con que la obra vie-  
ne a ser mas dañosa, y así estaremos cuidando  
siempre destos miembros, como primero mouil  
en el animal. Demas de lo dicho, en enfermeda-  
des que estan confirmadas, y con grandes tumo-  
res, no son conuenientes los desgouernos, pues  
ya aquel humor está como cosa estraña, y los  
miembros faltos de calor, con que si se desgoue-  
nasse, queda el miembro impossibilitado, por  
causa de la enfermedad, y del calor, y alimento.  
En estos, y en los demas casos podrá el Maes-  
tro obrar en buen termino, y methodo, to-  
mando indicacion de la misma enfermedad,  
pronosticandò el suceso que en estas enferme-  
dades puede sobreuenir, y resultar.

CAP. CXVII.

*Que se trata de los torçones, y en que parte se haça  
cada vno dellos.*

lib.  
7.  
**T**Rata Hernan Caluo en su libro desta ma-  
teria con todo cuidado, si bien ofrece la  
distribuciõ de las partes en dõde se haze cada vno

de los torçones, y entodo el capitulo no tratã  
mas de la Anotomia de los intestinos, sin dar lu-  
gar para los demas torçones, por lo qual hablan-  
do deuidamēte, parece está errado el capitulo,  
como se verã en este discurso, y si digo, q los  
intestinos son seis, tres gruesos, y tres delgados:  
hazense, o cõponense de dos tunicas, y otra del  
peritoneo, y aunq̃ esta no es propia, es comunica-  
ble. De los tres delgados se llama el primero,  
duo Jeno, porq̃ es como dos dedos, el segun-  
do Jeno, porq̃ siēpre esta vacio: el tercer  
en este se haze la enfermedad, q̃ es d  
da, el qual vã dãdo bueltas, y rebuelte  
cabar en las tripas gruesas. Los otros  
mados desta manera: el primero, monoc  
gundo, colon, el qual passa por la region de los  
hijares, sobre lo hõdo del estomago, hasta tocar  
en el higado, y baço, y así dize Fragofo, q̃ se en-  
gañõ Guido. En este se haze la eliaza, llamada  
colica: este intestino rebuelte por cima del reñõ  
izquierdo, y así anda este dolor de vna parte  
otra, estendiéndose: y así dize Galeno, q̃ po-  
se escapan desta enfermedad: el vltimo se llam  
recto, este es el que llega al siello, ordenõ lo  
naturaleza cõ tantas bueltas por tres causa  
primera, porq̃ ella se tenga el mane  
da, para el apartamiēto, y distr  
lo. La tercera, para detener las  
zen los tres intestinos gordos: así lo trae Pedro  
Terrer Moreno. Estos intestinos padecen estas

*Fra. lib. 1.  
cap. 1.*

tres enfermedades, q̄ son vn dolor llamado pu-  
ro, y este dà de rato en rato, haziendo al animal  
retorcerse; y de aqui viene a cõfirmarse la colica,  
ò liazza, ò y lion, q̄ es el dolor de hijada; q̄ co-  
mo està dicho, haze en el intestino y liõ, ò im-  
boluto, cõ el qual dolor està el animal constipa-  
do, y restrinido sin echar excremento ninguno, y  
cõ dolor intolerable, y se le leuãtã las hijadas, es  
causa de esto algũ humor, ò vëtosidad, y el ani-  
mal mira a las hijadas, afirmando la boca: dize

Esta colica se dize verdaderamente  
causa està con los intestinos, el qual  
se multiplica en ellos, por su frialdad  
q̄ son espesos por causa de frios, estàn  
grassa. Si el dolor està en los intestinos  
superiores, ò graciles, entõces se llama y liõ, dõ  
de se haze la colica, y son muy semejantes al do-  
lor de la colica, y al dolor de la liazza, la qual, y to-  
dos los demas principalmente se hazen de causa  
fria; y si tienen alguna vez parte de calor, esta  
parte del medicamento, y del dolor, como dize  
nuestro autor, resta agora que distingamos de las de-  
mas pasiones, que vulgarmente llamamos tor-  
mentos, ò frialdad.

Del segundo, que es dicho puja-  
miento de los humores, como de  
la bilis, ò de otros humores, como de  
la clara, ò de la sangre, peca por ser mucha en canti-  
dad, ò mala en calidad, y asì ningũ humor se  
puede aumentar tanto en las venas, q̄ haga sentir  
gran

do esto

Las aut-  
ricades q̄  
aquí estan  
dellas no  
las trae el  
autor su ca-

estas partes abundan de mucha humedad, qu  
es madre de la putrefacion.

Lo tercero, quando la apostema no madura  
igualmente, sino es en el medio, quedando la  
circunferencia dura, tiene peligro el abritlas  
de la llaga es peligaosa de curar. Hipocra-  
tes no dize asì.

En Daza  
lib. I. fol.  
77.

Pronostico del Flemon, ò Lobado.

**S**abido es, que esta enfermedad es vn efeto  
muy peligroso; y asì si auiedo hecho sus  
signos fuere en aumento, entonces es  
una señal. Lo segundo, que està tãto mas  
peligroso, quanto estuviere cerca del miembro  
principal, y como este se comunica, y està cerca  
de la vida, corre gran peligro, por la euapora-  
ción, la qual, ò mata, ò haze grandes  
daños. Lo tercero, que si fuere en aumento  
por el tragadero, ò gargata, son muy malas se-  
ñales, porque prohiben la respiracion, y ahogan  
al paciente en breue tiempo. Lo quarto, que si se remitiere  
el afecto a las partes del vientre, se puede esperar  
buen suceso.

Pronostico de la Hisipula que dà en la cara.

Hisipula viene siẽpre por la mayor parte  
en el tiempo de verano, y por Agosto, y en la ca-  
lida, si se resoluiere, es buen suceso, si se pu-  
de, ò supurasse, es malo, como

apo  
cra-

*Recopilación de Albeiteria:*

En Daxa  
lib. 2. fol.  
227.

crates } porque estas traen malignidad. Si este accidente tomare toda la cabeça, y garganta ahoga muy presto, sino se le hazen con brevedad los remedios.

*Pronostico de la Esquinencia.*

En Daxa  
lib. 3. fol.  
429.

**E**L primero es, que si el cuello, ò el tragadero no están hinchados, y juntamente con esto ay falta de respiración, son malas señales por esta razon. Lo primero, por estar el mal interno. Lo segundo, quando la esquinencia de tumor está en la parte de afuera, no tiene peligro, sino se permuta al pulmon, así Hipocrates. Lo tercero, que la esquinencia es peligrosa es aquella que auiendo de algun beneficio, expele àzia el pecho, esta es señal que la garganta queda libre.

Lo quarto, que si la esquinencia se supura, haziendo buenas materias, es buena señal.

*Pronostico de los Torçones.*

En Daxa  
lib. 3. fol.  
511.

**E**L primero es de Aecio, q̄ dize, q̄ todas enfermedades son vna sôbra respecto al mal de orina, y no solamente es grauissima es tambien mortal: es la razõ, por q̄ está en la vida de los, y porque está situado en el ocu. nda, y porque recibe un si excre-

to can agudo, que no puede dexar de sentir aquella futilleza.

Lo segundo, dize Hipocrates, si la vexiga está con tumor, ò dolor, no solo es dificultosa de curar, mas es de muerte.

En Daxa  
citado.

El tercero, dize Galeno, que todas las vezes que por alguna causa huuiere superflion de orina, es lá enfermedad mortal por causa de taparse el camino de la orina.

Daxa cit.

El quarto, que si auiedo le hecho algunos beneficios, echare cantidad de orina, quedará libre sin el torçon.

Si en el torçon de pujamiento, auiendo evacuado al animal, no se assegurar, es mala señal, y q̄ denota estar sufocado el calor nativo.

Si el animal orinare alguna sangre, ò excremento, y en aquel tiempo se esperezare, remediandose la cabeça, y acometiere a comer alguna cosa, es buena señal.

El torçon de vaciamiento siempre es peligroso mayormente si en los principios no se remediate. Lo primero, si cõ el excremento echare algunos bollones, ò vnto, es mala señal: así lo dize Caluo.

Lo segundo, que si el animal ayudado de las medicinas, tuuiere alguna alegría, es buena señal, y mejor si cessa el fluxo de vientre.

Si quando el torçon es de replecion, y se le han hecho al animal algunos beneficios, se le fueren alterando las hijadas, es mala señal, pu es

sc

G-65-105

*Recopilacion de Albeyteria.*

*Daza cit.* se conoce que ay supresion del excremento, y asi dize Auicena, que quando ay detencion de orina, ò de camara, que entones aurà gran dolor. Si el animal vaciare algun excremento, ò ventosidad, es buena señal, pues se conoce que se và descargando naturaleza.

*Pronostico del Muermo.*

**S** el muermo viniere de materia antecedente, y en animal pletorico, se deue temer.

Si el animal estuuicte con los ojos saltados, y los oidos derechos, es mala señal, por hallarse el cerebro con demasiada humor.

Si auriendole hecho sus euacuaciones, y demas remedios, no purgare parte de aquel humor, es mala señal, pues puede pasmar de repicion de la demasiada materia.

Si se terminare por supuraciõ, y lo euacuar haziendo buenas materias por las follares buena señal.

Si el animal no se desganare de comer, ò beber, y la bebida no la echare por las narizes, es buena señal, y si sucediere al contrario, serà mala.

*Pronostico del Pafmo.*

*En Daza lib. 2. de practica. f. 31.*

**L**o primero que dize Auicena, que es mayor mal el pafmo; mayormete si viene de refecacion, por ser tan pernicioso, porque los miembros

*Sacada de varios Autores.* 159

miembros estã refecados, y es imposible recuperar la humedad natural que perdiessen. Del que se laaze de replecion, sanan alguna vez mejor, euacuandose la causa, y consumiendose los humores gruesos, y glutinosos, que estãn embuidos en los nervios, y esto es con el fuego.

Quando el animal aprieta los dientes, es peligroso, porque no puede comer, y muere de hambre.

El pafmo q̄ viene por herida, es malo, mas no es mortal de necesidad. Vn gran Cirujano, llamado Areteo, dize hablãdo desta enfermedad: O miseria humana! O aspecto terrible! O triste espectaculo, y mal que no tiene remedio, y no solo esta desventura dicha, sino es que estando presente el Artifice, no solo no es para rescatarle la vida, mas ni aun para quitarle el dolor.

*Pronostico del Fluxo de sangre.*

**E**l primero es de Aristoteles, que dize, que auiedo salido mucha sangre, aurà falta de animo, y que si es de masiada, se acaba la vida.

*Daza practica de la 2. part. f. 105.*

El segundo, que tanto es mas peligroso, quanto fuere mayor, como por la boca, ò paladar, ò de la campanilla, ò alguna vena principal.

*Pronostico de las Heridas de los nervios, ò cnerdas.*

**L**o primero que dize Gal. q̄ los nervios son de tã exquisitos sentidos, q̄ por esta razõ, de

*En Daza cit. f. 81.*

de qualquiera manera q̄ estē heridos, amenaça gran peligro, porque vienen grandes dolores, e inflamaciones, y se retraen a su principio, que es el cerebro, y luego ay pafmo.

Silas heridas, y los labios dellas estan hinchados, blandos, y colorados, y sin dolor, en esta ay buena experiēcia; mas si estuviere cerrada la herida, que no pueda purgar lo que tiene dentro, entonces se temerā inflamaciones. Las punturas q̄ atrauiellan los nervios, son mas peligrosas que las que se diere a lo largo, porque aquellas quitan el sentido, y estotras no; assi lo dize Areteo.

*Dize cit.* Dize Aristoteles de estos nervios, que ni crecen, ni se aglutinan.

*Pronosticos de las enfermedades de los ojos.*

**L**as enfermedades de los ojos se diferēcian en tres maneras. La primera, la q̄ viene en la sustancia del ojo, y ofende el humor cristalino, como principal instrumento de la vista, y en esta no ay esperança de salud.

La segunda, quando se priua el ojo de la facultad animal, que es el propio oficio de la vista.

La tercera, la que viene en los nervios por alguna causa primitiua, de adonde se haze alguna nube, o paño, y si haciendole sus remedios, pueren a ser el tumor, y el ojo se fuere enangostando en forma piramidal, es mala señal. Y si cō los

inc.

medicamentos se le fuere quitando a la parte el accidente, y la vista se fuere regenerando, es buena señal.

*Pronostico de los desconciertos, o luxaciones, assi del espinaço, como de las demas partes.*

**E**L desconcierto de la estini del pescueço es peligroso, por q̄ impide la distribucion de los espiritus animales, y tambien impide que no passe la comida al estomago. Tambien es peligrosa la dislocadura en los lomos, porque no solo impide la distribucion de los espiritus, sino q̄ la medula que estā entre los huesos se aprieta, y rompe, y son causa de la muerte. Ay otras coyunturas que se desconciertan con facilidad, y otras con mucha, como acontece en el huessode la espalda, respaldandose. Otra quando se disloca el codillo. Otra quando se aparta la caña de las rodillas, o las cerumas, las quales apartadas, con dificultad se suelen juntar, y de aqui suele resultar manquedad.

La dislocacion, o luxacion de la cadera es la peor, quando el huesso sale de su lugar, porque demas de ser dificultoso el reducirlo, no se puede obrar por auer tanta car-

idad encima.

## Recopilacion de Albejteria.

### Pronostico de las Enfermedades conjuntas.

**L**O primero que se ha de entēder, es, que la juntura no es otra cosa, sino vna comisura, ò encaje que ordenò naturaleza para el movimiento voluntario. La causa de ser tan peligrosas, assi las heridas, como las demas enfermedades tumorosas, es por estar estas junruras tan desnudas de carne, y faltas de calor natural, y assi el humor no se cueze, ni resuelue. Demas desto dize Galeno, que como las coyunturas estàn assidas de cuerdas, y membranas, y neruios, assi corren tãtos peligros, como es cò el demasiado dolor còtraherse, ò cò el tumor de qualesquier enfermedades, estoruar se el mouimiento, quedando mancos. Con esto bastarà, en quanto a nuestra facultad, pues de aqui se dexarà entēder, que tanto mas serà peligrosa la herida, ò enfermedad, quanto estuuiere en miembros mas principales, ò enfermos, pues en estos deuemos tener mas aduertencia, por ser curas que se hazen por conjeturas; y en las demas a la vista el Maestro podrà obrar en todo con prudencia, y arte, pues haziendolo, serà comprehendido de aquellas palabras que dize Hipocrates, que el que todas las cosas haze conformes a razon, aunque no le suceda, segun razon, no ha de passar a otra cosa, que serà de Artifices imprudentes.

*Pedro Ter-  
rer trat. 2.*

*En Frago-  
so Aphorif  
fol. 81.*

