

SM
C^a5
32

CATALOGO METÓDICO
DE LOS
COLEÓPTEROS DE MENORCA

RECOGIDOS Y PUBLICADOS

POR

Don F. Cardona y Orfila, Pbro.

Licenciado en Teología y en Derecho Canónico.

Miembro corresponsal de varias Academias científicas y Sociedades literarias de España, Francia y Sajonia.

Ex - Administrador del Hospital Civil de Mahon, Ex-Bibliotecario de la pública de esta misma,

Catedrático que ha sido desde 1864 hasta el presente,

cuando nó tambien Director,

del Colegio agregado y del Instituto libre de 2.^a Enseñanza de la propia ciudad, etc., etc.

ACOMPAÑADO

de

NUMEROSOS DATOS Y VARIAS LISTAS ALFABÉTICAS.

O SEA:

Guia del coleccionista entomólogo en dicha Balear.

MAHON.

Tip. de Fábregues hermanos, Castillo, 38.

1872.

5-4-1877





1056232

SM C*5 32

A la Biblioteca pública de Mahon.
Reuerdo de su Ex-Bibliotecario.

El Autor.

CATÁLOGO METÓDICO

595.76 (46.75 Men)

DE LOS

CAR

COLEÓPTEROS DE MENORCA

RECOGIDOS Y PUBLICADOS

POR

Don F. Cardona y Orfila, Pbro.

Licenciado en Teología y en Derecho Canónico,
Miembro corresponsal de varias Academias científicas y Sociedades literarias de España, Francia y Sajonia,
Ex-Administrador del Hospital Civil de Mahon, Ex-Bibliotecario de la pública de esta misma,
Catedrático que ha sido desde 1864 hasta el presente,
cuando nó tambien Director,
del Colegio agregado y del Instituto libre de 2.^a Enseñanza de la propia ciudad, etc., etc.

ACOMPAÑADO

de

NUMEROSOS DATOS Y VARIAS LISTAS ALFABÉTICAS.

O SEA:

Guia del coleccionista entomólogo en dicha Balear.



MAHON.

Tip. de Fábregues hermanos, Castillo, 58.

1872.



B-279A

B-279A

Es propiedad del Autor, quien se reserva todos los derechos que le concede la Ley, á cuyo efecto queda hecho el depósito que la misma prescribe.

Los ejemplares que no se hallen numerados y rubricados por aquel se considerarán como furtivos.

26.



UN PRÓLOGO de las condiciones del que mi CATÁLOGO necesita, es, afortunadamente, y no afortunadamente, fácil de redactar.

Afortunadamente: pues, cuanto debiese yo adelantar en mi humilde trabajo sobre la topografía y la geología, la flora y la climatología de la Isla, cuyos Coleópteros estudio, todo queda ya condensado, ó dicho, en el *Catálogo razonado de las Plantas vasculares de Menorca*, publicado en esta ciudad (1865-68) por mi paisano y amigo, el laborioso aficionado á Botánica, D. Juan J. Rodríguez y Femenías.

Y no afortunadamente: ya que, por desgracia, ó no existen obras de Entomología sobre este país, ó yo no he tenido la dicha de conocerlas.

Total, lo que he visto impreso es: relativo á tiempos pasados, el *Specimen animalium, vegetabilium, et mineralium in insula Minorica frequentiorum, ad normam Linnaeani systematis exaratum*, que dió á luz aquí mismo en 1814 el literato historiador de esta Isla, mi preclaro compatriota, Dr. D. Juan Ramis y Ramis, en el cual figuran una veintena de coleópteros menorquines, que, por varias razones, obvias á quien los lea, no pueden hoy utilizarse; y tocante á los actuales, el *Beitrag zur Kenntniss Cdero-leopteren—Fauna der Balearen*, Praga, 1869, de S. A. I. el Archiduque de Austria Luis Salvador; quien cita de Menorca 194 especies recogidas acá por este Príncipe y por dos colaboradores suyos, los eminentes naturalistas extranjeros que nombraremos cuando debamos sacar el conveniente partido de tan útil producción.

Que sepamos, nada mas hay publicado, propio de esta Isla, en materia de Coleópteros; si bien tenemos noticias vagas de al-

gunas especies citadas accidentalmente de ella por tal ó cual autor, que, en esta parte, poco importa nombrar.

En esa pobreza de antecedentes, y el aislamiento consiguiente á la falta completa de colecciones y bibliotecas del ramo, nos hallábamos cuatro años atrás, cuando, despues de habernos ocupado por unos pocos —miétras íbamos, como todavía, recogiendo Moluscos, nuestro delirio — de los coleópteros de Menorca por el solo gusto de ofrecérselos á varios amigos, profesores ó aficionados, se nos ocurrió la temeraria idea de formar de estos insectos la reducida coleccion que fuese capaz á dar de sí nuestra pequeña Balear.

Confirmónos muy pronto en este plan, y nos estimuló fuertemente á llevarlo á cabo, el ya sabido catálogo de S. A. I.; en el que vimos figurar á varias especies que muchas veces nos pasaran por las manos, y á tantas otras que nunca habíamos observado.

Mas, para realizarlo de hecho, faltábanos un hombre, y le hallamos en el amable cuanto ilustrado Dr. D. Laureano Perez Arcas, catedrático de Zoología en la Universidad Central y autor de varias obras de su asignatura; á cuya notabilidad española, en el Orden que nos ocupa, habíamos tenido el gusto de conocer personalmente en Madrid y el honor de servir desde aquí, ora proporcionándole insectos, ora enviándole peces para su obra — todavía inédita, creo, pero, de fijo, escrita — sobre los de España é Islas Baleares.

De ahí debo dejar consignado, si quiero ser justo, que la pericia de ese entomólogo, su gran práctica, y la famosa coleccion de insectos que posee tienen tanta ó mas parte que mi paciencia en buscar, estudiar y apuntar, en la producción del CATÁLOGO hoy dado á la estampa; y cuyo único mérito tal vez consista, á parte de las trescientas y pico de especies que da á conocer de Menorca, en hacer mas fáciles y mas fructuosas las futuras exploraciones de los entomólogos en ella.

Cui tributum, tributum..... cui honorem, honorem. Reciba, pues, ese señor, y amigo inolvidable, la espresion de mi imperecedera gratitud por las consultas que tan obsequiosamente se ha servido despacharme, y por las instrucciones que me diera en orden á la adquisicion, determinacion y conservacion de mis insectos.

He de manifestársela igualmente al antiguo y acreditado farmacéutico de Ciudadela, el modesto sábio D. Rafael Oléo y Quadrado, mi buen amigo, y digno autor de un *Catálogo por fami-*

lias de las Plantas recogidas en la isla de Menorca, á quien debo los mas de los nombres castellanos y latinos de las que cito; pues tampoco en esto quise fiarme de mis poco sconocimientos y práctica escasa.

Ni puedo olvidar, en lo que es costumbre recordarles, á cuantos particulares han cooperado, siquiera de un modo indirecto, á la recoleccion de estos Coleópteros y á la confeccion de su obrita: entre los cuales ocupan un puesto preferente los Sres. Propietarios de las fincas, y los Colonos de los terrenos que menciono.

Es tiempo ya de poner fin á mi sosa introduccion y no he revelado aun el pensamiento dominante en mí siempre que me ocupé de Historia Natural, ya para reunir y formar las colecciones Malacológicas que poseo, ya en el recoger y dejar ver la luz á estos Coleópteros. Hélo aquí.

Consagrado, por el carácter de eclesiástico, que tan sin méritos revisto, al divino estudio y á la civilizadora enseñanza de las maravillas sobrenaturales de la Redencion, quise dedicar los pocos ratos, que esa mi carrera y las cátedras, en el consabido Establecimiento literario, me dejasen libres, á la deliciosa contemplacion de los portentos no menos admirables sembrados en la Creacion visible, con que el soberano, bondadoso y pródigo Autor de ambas recrea constantemente nuestros sentidos y arroba nuestras almas.

Mi objeto único fué el de ensayarme á repetir, por deleitable aficion, este grito entusiasta, que daba ya á todas horas por deber grato, del sabio y santó Poeta-Rey: *¡Quàm magnificata sunt opera tua, Domine! omnia in sapientia fecisti.... Animalia pusilla cum magnis.....*

¡Cuán magníficas son tus obras, Señor!
Todas las hiciste con sabiduría....

Los animales *pequeños* y los grandes....

Ps. CIII. v. 24, 25.

31 Marzo 1872.

J. Cardona y Orfila, Libro.

ADVERTENCIAS.



Las reduciré á seis, tan útiles como indispensables para el acertado manejo de mi publicacion.

I.

El *Método* (ó *Sistema*, si se quiere) seguido en ésta es exactamente el mismo del «*Catalogus Coleopterorum Europæ et confinium*: auctore S. A. de Marseul. París, Londres, Berlin 20 Junio 1866», tan rigurosamente aplicado aquí, que lo observo hasta en la colocacion de las especies dentro de su género. En una palabra, la distribucion y divisiones de ese autor, han sido mi pauta.

Una *Lista alfabética* de todas aquellas vendrá al fin del texto, anotadas las que sé han publicado antes de mí entomólogos distinguidos.

Otra igual seguirá á esta, en la cual continuaré, con su permiso, las que hayan visto en esta Isla esos naturalistas, y que yo no he recogido aun; cerrándola con un curioso *Resúmen* y el respetable *Total* de los Coleópteros que nos consta ya positivamente viven en nuestra segunda Balear.

Por último irá una tercera, siempre por órden alfabético, con las *Tribus* representadas por dicho total. Esta y la primera llevarán la página del opúsculo donde se habla respectivamente de mis especies y de mis tribus.

II.

Las *Localidades* (LOC.) que vienen de letra comun son poblaciones, ó sitios muy conocidos; las que en cursiva, se encuentran mas ó menos aproximadamente dentro de la circunscripcion ó término de los pueblos que señalarémos en otra *Lista ad hoc*.

Estas últimas las pongo en la nomenclatura y ortografía propias de nuestro dialecto, á fin de que el recolector dé con ellas pronta y facilmente, por lo que le puedan convenir.

Al mismo intento, sépase que en cuantas cito empiezo siempre por la mas inmediata á Mahon, donde vivo; y que, siguiendo por la que no lo es ya tanto, acabo con la mas distante de mi ciudad natal.

III.

Respecto al *Habitat* (HAB.) de las especies debo decir, que yo no respondo sinó de haberlas recogido, bien por mí mismo, bien por otra persona digna de todo crédito, en las condiciones y circunstancias que se leerán.

En este particular, especialmente, mi obrita contendrá algunos defectos de repeticion; los que me perdono á mí propio en obsequio á la mayor claridad del trabajo, y á la utilidad que ésta reportar pueda á los coleccionistas. ¿No cansaran, en efecto, á estos, tanto por lo menos como mis repeticiones, las alusiones y referencias de que no hubiera podido prescindir tomando diferente camino?

Otras veces pareceré nimio, vulgar ó pueril en los datos — sin hablar de los casos en que daré pocos, porque no tengo mas; que cuando los posea, y conviene, ya saldrán—: estotra falta mia nacerá del deseo que abrigo de «dar lo que tengo y citar lo que sé» sobre cada una de las especies que de Menorca publico, por lo poco que mis observaciones valgan hoy ó mañana, siquiera sea á un principiante.

Dentro el *Hab.* de muchas especies cito en el vulgar de la Isla las plantas en qué, ó junto á qué, las he recogido; dejando para fin de mi cuaderno, dar en una *Lista* análoga á los otras cuatro, sus equivalentes castellanos y científicos latinos. Si se me pregunta el motivo de haberlo hecho primero en menorquin, diré, que con ello presumo solo facilitar á los recolectores poco entendidos en Botánica ó poco prácticos en Entomología, la adquisicion de cien coleópteros, que á menudo se ocultarian á quien no les conociese sus vegetales favoritos. El vulgar de la planta puesto delante poco embaraza

al aficionado á Fitología, mientras dirige mucho al que no lo es. Y diré tambien, de paso, que cuando aduzco mas de una, la que parece amar mas aquel bicho, á tenor de mis observaciones, es la primera, luego la segunda, y así sucesivamente.

Una observacion parecida á la que hacíamos ahora poco respecto al *Hab.* vegetal, puede hacerse respecto á los otros géneros que cito de este: los consigno, y conste, únicamente para los neófitos en la ciencia de esos insectos. ¿Con qué títulos osaríamos dar lecciones á los sabios? El mundo anda lleno de escritos escelentes sobre las habitaciones generales de los Coleópteros, que todos los entomologistas conocen mejor que yo.

IV.

Lo que se ha leído en el primer apartado de la *Advertencia* anterior, aplíquese á esta, y permítasenos asegurar sencillamente, que mis insectos han sido de hecho recogidos durante las *Epocas* (EP.) apuntadas en este *Catálogo*; háyanlo ó no lo hayan, séanlo ó no en otras diferentes por este ó por aquel naturalista.

Algunas se estrañarán por muy tempranas; mas no tendrá de ello la culpa nuestra veracidad, sino lo puramente nominal, que es algunas veces el invierno en esta Isla, y las templadas semanas primaverales que casi todos los años nos regala.

V.

Para espresar mas ó menos aproximadamente el número de ejemplares que he visto de cada especie uso el título *Existencia* (EX.); y dentro de este los grados de «Único», «Dos, ó tres ejemplares», «Rarísima», «Rara», «Poco comun», «Comun», «Muy comun», «Abundante» y «Abundantísima»: algunos de los cuales, seguramente, me obligarán á modificar mis futuras pesquisas, si la suerte me es próspera.

VI.

Ultimamente advertiré que todo insecto aquí publicado sin nombre *Vulgar* (VULG.) tiene en Menorca el de «Escarabát» (Escarabajo), suponiéndole de algun tamaño y accesible á los ojos del profano; pues los muy pequeños, de ordinario, solo reciben el tan general de «Animalèt», (Animalillo).

Ni hay porqué añadir, que en este país los estraños á la ciencia han andado tan poco escrupulosos como los de otros en la clasificacion vulgar de sus Coleópteros; algunos de los cuales confunden, sin remordimiento, bajo una misma denominacion, no solo con individuos del Orden de los Ortópteros y del de los Hemípteros, si que tambien — lo que es menos perdonable — con otros de la Clase de los Arácnidos y de la de los Crustáceos.....

EL AUTOR.

CATÁLOGO METÓDICO
DE LOS
COLEÓPTEROS DE MENORCA

RECOJIDOS EN ESTA ISLA POR EL AUTOR DEL MISMO.

○ SEA:

ATENDIDOS LOS NUMEROSOS DATOS QUE CONTIENE,

GUIA

DEL COLECCIONISTA ENTOMÓLOGO EN DICHA BALEAR.



CICINDELIDÆ.

1 Cicindela campestris, L.

Loc. Orillas del puerto de Mahon, inmediaciones de *Se Bufera*, *Carbonell*, *Fornells*, *Albranca*.

Hab. Sitios arenosos; y en los incultos cubiertos de *Pins*, *Sivinas* y *Estèperas negras*.

Ep. Marzo—Julio.

Ex. Muy comun.

Vulg. *Llagost*.

2 _____ littoralis, F.

Loc. *Es Freus*, *Es Grau*, *Tirant Nou*, *Cala-Escurchada*.

Hab. Arena pura contigua al mar y bañada por él, ó á orillas de los arroyos, balsas y charcos inmediatos al mismo.

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Muy comun.

Vulg. El mismo.

ELAPHRIDÆ.

1 *Notiophilus 4-punctatus*, Dej.

Loc. *Barranc d'en Fideu, Barr. de La Cova, Barr. de Son Carabasse.*

Hab. Debajo de la hojarasca inmediata á los arroyos, acequias y canales de riego.

Ep. Abril—Junio.

Ex. Comun.

CARABIDÆ.

1 *Nebria complanata*, L.

Loc. *Se Mesquida.*

Hab. Debajo una piedra casi enterrada en la arena á pocos pasos del mar.

Ep. Febrero.

Ex. Un solo ejemplar.

1 *Carabus morbillosus*, F.

Loc. Toda la Isla; mas rara empero en su mitad Norte.

Hab. Entre y debajo las piedras, devorando *Helices* y *Bulimus*, ó en las márgenes de los caminos y carreteras.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Comun.

Vulg. *Escarabat pollé* y tambien *escarabat pudent*.

2 _____ *Bæticus*, Deyr.

Loc. *Camí del Diable.*

Hab. Debajo de una piedra.

Ep. Agosto.

Ex. Un ejemplar.

Vulg. Los mismos que el anterior.

1 *Calosoma sycophanta*, L.

Loc. Mahon, *Morèll*, *Santa Ponsa*, *Binixebunèt*, *Lluquequèube*, *Son Gall*, *Alcoig*, *Albranca*, *San Miquel*, *Son Tèm*.

Hab. *Euzinas* y *Matas*, persiguiendo la oruga.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

Vulg. *Escarabat vèrt* en unos puntos, y en otros *escarabat lluent*.

2 _____ *sericeum*, F.

Loc. Carreteras de Mahon á Villacárlos, á San Luis, á San Clemente, ruinas del *Castell Vey*, *San Benèt*, *Albranca*.

Hab. Entre piedras calizas blandas y en las aceras de los caminos, cazando orugas como su congénere.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Poco comun.

Vulg. *Escarabat pollé*.

DRYPTIDÆ.

1 *Drypta emarginata*, Ol.

Loc. *Barranc de Binicudrellèt*.

Hab. Márgenes de aquel arroyo, entre las raices de las plantas.

Ep. Julio.

Ex. Comun.

BRACHYNIDÆ.

1 *Brachynus immaculicornis*, Dej.

Loc. *San Benèt*, *Carbonell*, *Barranc de Binicudrellèt*, *Barr. d'Algendar*.

Hab. Entre las raices y tallos de, no importa que plantas, de los puestos húmedos de orillas de los arroyos y acequias.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Rara.

2 ————— bombardada, Dej.

Loc. *San Benèt.*

Hab. Entre las raices y apretados tallos de las plantas de aquel prado.

Ep. Julio—Agosto.

Ex. Comun.

DROMIDÆ.

1 *Dromius linearis*, Ol.

Loc. *Ses Delicias, Barranc de Son Pons, Barr. de Son Tèm.*

Hab. Arboles de aquel paseito, *Matas*, y entre la yerba verde de suelo húmedo.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Muy rara.

2 ————— meridionalis, Dej.

Loc. *Son Gall.*

Hab. Estercolero de ganado.

Ep. Junio.

Ex. Unico ejemplar.

1 *Blechrus Maurus*, Sturm.

Loc. Mahon, *Costa de s'Hort Nou, Son Gall.*

Hab. He cogido esta especie parada sobre un muro, y en el suelo, andando entre tierra seca, volando, etc.

Ep. Enero—Agosto.

Ex. Comun.

1 *Metabletus truncatellus*, L.

Loc. Alrededores de Mahon.

Hab. Debajo de una piedra en suelo árido.

Ep. Junio.

Ex. Un ejemplar.

1 *Lebia rufipes*, Dej.

Loc. Mahon.

Hab. . . . ?

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

2 _____ *Turcica*, F.

Loc. *Barranc de La Cova*.

Hab. En los *Oms* atacados de oruga.

Ep. Julio.

Ex. Comun.

DITOMIDÆ.

1 *Aristus capito*, Dej.

Loc. *Binicudrellèt, Albranca*, alrededores de Ciudadela.

Hab. Terreno calcáreo, seco, entre piedras.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Rara.

2 _____ *clypeatus*, Rossi.

Loc. *Se Vall, Binigaus Vey*.

Hab. El propio que la especie anterior.

Ep. Julio y Agosto.

Ex. Rarísima.

1 *Ditomus cordatus*, Dej. y Var.

Loc. *Canal de Ses Viñes, Binigaus Nou, Albranca*.

Hab. Terreno árido, entre el rastrojo y hojas muertas.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Comun.

SCARITIDÆ.

1 Scarites planus, Bon.

Loc. Fortaleza de La Mola, *Son Bou, Se Vall, Arenal de Tirant.*

Hab. Andando sobre la arena y dentro unas madrigueritas no léjos del mar; tambien tierra adentro, en suelo seco.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Muy rara.

2 _____ lævigatus, Bon.

Loc. *Binigaus Vey.*

Hab. Andando por senderos trillados.

Ep. Junio.

Ex. Rara.

CHLÆNIDÆ.

1 Chlænius velutinus, Duft.

Loc. Mahon, *Se Bufera, Barranc de Son Carabasse, Son Granot.*

Hab. Márgenes de los arroyos, entre varias plantas, y particularmente entre el *Junquet*; tambien en los propios sitios debajo de las piedras.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Rara.

2 _____ festivus, F.

Loc. *Se Bufera.*

Hab. Entre las plantas de lugar pantanoso.

Ep. Abril.

Ex. Un ejemplar tan solo.

3 _____ spoliatus, Ross.

Loc. *Son Granot.*

Hab. Orillas del arroyo de este nombre, entre el *Junquet*, y debajo de las piedras.

Ep. Junio.
Ex. Comun.

4 _____ agrorum, Ol.

Loc. Mahon, *San Benèt, Barranc de Son Carabasse, Son Granot.*

Hab. Entre las plantas inmediatas al agua de los arroyos ó de parages constantemente húmedos.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Poco comun.

5 _____ vestitus, Payk.

Loc. Mahon, *Se Bufera, Barranc de Son Carabasse, Son Granot.*

Hab. Dentro de la tierra movediza, y entre las raíces de las plantas inmediatas al agua corriente ó estancada.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

6 _____ Maillei, Sol.

Loc. *San Benèt.*

Hab. Lugar pantanoso entre plantas.

Ep. Julio.

Ex. Un solo ejemplar.

1 *Licinus silphoides*, Rossi.

Loc. Alrededores de Mahon, *Binisermèña, Fort. de La Mola, Son Gall, Santa Eularièta, Albranca, Son Carabasse, Son Tèm.*

Hab. Indiferentemente terreno seco y húmedo, entre toda especie de planta, debajo de piedras; se le coje andando, etc.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Comun.

HARPALIDÆ.

1 *Acinopus tenebrioides*, Duft.

Loc. Fort. de La Mola, *Se Vall, Binigaus Vey, Albranca.*

Hab. Debajo de las piedras, y en sus pequeñas madrigueras, cuando no se le vé andar.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Rara.

1 *Anisodactylus binotatus*, F.

Loc. San Juan de Carbonell, *Son Carabasse*.

Hab. Debajo de las piedras en suelo húmedo.

Ep. Mayo y Julio.

Ex. Rarísima.

2 ————— *pseudoæneus*, Dej. Var.

Loc. Mahon, *Font d'en Ruvèy*, *Se Mesquida*, *Santa Eularia*, *San Benèt*.

Hab. Junto al agua en movimiento ó parada, de arroyos y estanques, entre las yerbas ó debajo de piedras.

Ep. Enero—Setiembre.

Ex. Comun.

1 *Dichirotrichus pallidus*, Dej.

Loc. Alrededores de Mahon.

Hab. No lo puedo asegurar: se me estravió el apunte.

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

1 *Bradycellus distinctus*, Dej.

Loc. *Se Mesquida*.

Hab. Entre la hojarasca de orillas del estanque de esta localidad.

Ep. Enero.

Ex. Rarísima.

1 *Harpalus ditomoides*, Dej.

Loc. *San Benèt*.

Hab. Debajo de una piedra en sitio fresco.

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

2 _____ *rufibarbis*, F.

Loc. *Son Gall.*

Hab. Entre tierra y piedras de paraje seco.

Ep. Mayo.

Ex. Ejemplar único.

3 _____ *hirsutulus*, Dej.

Loc. *Barranc de Son Carabasse.*

Hab. Debajo de una piedra inmediata al arroyo.

Ep. Julio.

Ex. Único.

4 _____ *ruficornis*, F.

Loc. *Se Boval, Albranca, Barr. de La Cova, Barranc d'en Fideu.*

Hab. Entre las piedras, yerba verde y hojarasca de orillas del arroyo; tambien en puntos realmente pantanosos, y hasta en algunos secos del todo.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

5 _____ *æneus*, F.

Loc. *Se Boval.*

Hab. Pantano.

Ep. Abril.

Ex. Rarísima.

6 _____ *distinguendus*, Duft.

Loc. *Albranca, Son Granot.*

Hab. En este último punto á orillas del arroyo, en aquel entre tierra seca.

Ep. Abril y Junio.

Ex. Rarísima.

7 _____ *cupreus*, Dej.

Loc. *S' Hort Nou, Son Gall.*

Hab. Andando sobre el piso.

Ep. Abril y Mayo.

Ex. Rara.

8 _____ *consentaneus*, Dej.

Loc. *Font d'en Ruvèy.*

Hab. Debajo de las piedras y entre el fango de junto al pilar de abreviar.

Ep. Enero.

Ex. Rarísima.

9 _____ *tenebrosus*, Dej.

Loc. Mahon, *Font d'en Ruvèy, San Benèt, Barranc de la Cova, Barr. d'en Fideu.*

Hab. A orillas de los arroyos entre la yerba verde y debajo de piedras.

Ep. Enero—Agosto.

Ex. Poco comun.

10 _____ *contemptus*, Dej.

Loc. *Son Gall.*

Hab. Estercolero de ganado.

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

1 *Stenolophus Teutonus*, Schrank.

Loc. Mahon, *Se Canesia, Refal Fort, Barranc de Son Pons, Barr. de La Cova, Barr. d'en Fideu, Barr. de Son Carabasse, Barranc de Son Tèm, Barr. d'Algendar.*

Hab. Márgenes de los arroyos y lugares pantanosos, entre las plantas y sus raíces, ó debajo de las piedras y dentro de la tierra movediza muy húmeda.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Muy comun.

2 _____ *Skrimshiranus*, Stph.

Loc. *Barranc de Son Pons.*

Hab. Parage fresco, entre yerba.

Ep. Julio.

Ex. Rarísima.

3 _____ *discophorus*, Fisch.

Loc. *Barranc de Son Pons.*

Hab. Con la especie anterior.

Ep. La propia que ella.

Ex. Tambien rarísima.

4 _____ vespertinus, Illig.

Loc. *Barranc de Binicudrellèt.*

Hab. Márgenes del arroyo entre yerbas.

Ep. Julio.

Ex. Rarísima.

5 _____ marginatus, Dej.

Loc. *San Benèt, Barranc d'en Fideu.*

Hab. Orillas del arroyo, y sitios pantanosos, entre la yerba.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Comun.

1 *Acupalpus meridianus*, L.

Loc. *Se Canesia.*

Hab. Entre las plantas de puntos muy húmedos.

Ep. Abril.

Ex. Rara.

2 _____ dorsalis, F.

Loc. *San Benèt, Barranc de Son Pons, Barr. de La Cova, Barr. de Son Carabasse, Son Tèm.*

Hab. Generalmente en sitios húmedos inmediatos á los arroyos, acequias y canales de riego; pero alguna vez tambien debajo de la hojarasca seca de lugares bastante áridos.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Poco comun.

FERONIDÆ.

1 *Astigis Salzmanni*, Germ.

Loc. *Barranc de Binicudrellèt, Barr. d'en Fideu, Son Granot.*

Hab. Sitios húmedos y debajo la hojarasca de orillas del arroyo.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Comun.

1 *Feronia (Pæcilus) cuprea*, L.

Loc. *Se Bufera, Son Carabasse.*

Hab. A orillas del agua, debajo de piedras y entre tierra húmeda movediza.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Comun.

2 _____ (*Orthomus*) *balearica*, Brül.

Loc. *Morèll, Albranca.*

Hab. Entre y debajo piedras en terreno seco.

Ep. Abril—Noviembre.

Ex. Poco comun.

3 _____ (*Steropus*) *globosa*, F.

Loc. Isla del Rey ó del Hospital, *Albranca, Sant Miquel.*

Hab. Entre yerbas muertas, y debajo de piedras, terreno seco.

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Comun.

4 _____ (*Percus*) *plicata*, Dej.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Toda clase de terreno, cualesquiera sean sus condiciones geológicas y fitológicas: sin embargo, es mas frecuente hallarle en puntos secos, regularmente debajo de piedras ó andando.

Ep. Todo el año, puede decirse; pues hasta en el rigor del invierno se le vé pasear, por poco que el sol caliente, si el viento no es fuerte.

Ex. Muy comun.

Vulg. *Èscurpi.*

1 *Zabrus (Sovanus) piger*, Dej.

Loc. Alrededores de Mahon, Villacárlos, *Castell Vey*, San Luis, San Clemente, *Son Gall*, Mercadal, *Se Torre Veya*, *Albranca*, alrededores de Ciudadela.

Hab. Generalmente debajo de piedras calizas blandas, en las aceras de los caminos sobretodo.

Ep. Abril—Noviembre.

Ex. Comun.

1 *Amara trivialis*, Gyl.

Loc. Alrededores de Mahon, *Se Dragonéra, Son Gall, Albranca, Son Tèm.*

Hab. Terreno calcáreo árido, entre las gramíneas rastreras y tierra movediza, ó debajo de piedras.

Ep. Abril—Agosto.

Ex. Comun.

1 *Sphodrus leucophthalmus*, L.

Loc. *Binigaus Vey*, en la cueva, dicha, *des Coloms.*

Hab. Debajo de una piedra de punto fresco y sombrío.

Ep. Julio.

Ex. Unico ejemplar.

2 _____ (*Pristonychus*) sp. n. ?

Loc. Instituto de Mahon, *Morell, Binigaus Nou.*

Hab. Rincones oscuros de ese Establecimiento literario, y debajo de piedras en lugares algo húmedos.

Ep. Junio, Agosto y Noviembre.

Ex. Rarísima.

1 *Calathus circumseptus*, Germ.

Loc. *Se Boval, San Benèt, Barranc de la Cova, Barranc de Son Carabasse, Barr. d'Algendar.*

Hab. Orillas de los arroyos, en la humedad.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

1 *Anchomenus (Agonum) marginatus*, L.

Loc. Mahon, *Son Gall, San Benèt.*

Hab. Márgenes de arroyos, junto á las *Junqueras*; tambien entre piedras y tierra seca.

- Ep.** Abril, Mayo y Julio.
Ex. Comun.
- 2 ————— (*Agon.*) *parumpunctatus*, F.
Loc. Alrededores de Mahon.
Hab. Debajo de una piedra en sitio muy fresco.
Ep. Mayo.
Ex. Unico ejemplar.
- 3 ————— (*Agon.*) *lugubris*, Dej.
Loc. *Morèll.*
Hab. Orillas de una acequia entre piedras.
Ep. Abril.
Ex. Rarísima.
- 4 ————— (*Agon.*) *viduus*, Panz. Var. *mœstus*.
Loc. *Se Boval, San Benèt.*
Hab. Entre los tallos y raices de las plantas de esos pantanos.
Ep. Marzo y Julio.
Ex. Poco comun.

TRECHIDÆ.

- 1 *Trechus minutus*, F.
Loc. *Son Gall*, en la balsa dicha *Basse d'es boñ.*
Hab. Inmediato al agua, debajo de piedras.
Ep. Mayo y Junio.
Ex. Rarísima.
- 1 *Tachypus flavipes*, L.
Loc. *Barranc de Son Carabasse.*
Hab. Entre piedras, y debajo de la hojarasca de junto al agua.
Ep. Julio.
Ex. Comun.
- 1 *Bembidium (Peryphus) Dahli*, Dej.
Loc. *Barranc de Son Pons.*

Hab. Sitio muy fresco, entre las raíces de la yerba, no lejos del arroyo.

Ep. Julio.

Ex. Poco comun.

2 _____ (*Periph.*) *cribrum*, Duv.

Loc. *Barranc de Binicudrellèt, Barranc de Son Carabasse.*

Hab. Con la especie anterior, y en este último punto junto á las canales de riego.

Ep. Julio.

Ex. Poco comun.

3 _____ (*Periph.*) *nitidulum*, Marsh.

Loc. *San Benèt.*

Hab. Entre las raíces de yerbas inmediatas á las acequias.

Ep. Julio.

Ex. Rarísima.

4 _____ (*Philochthus*) *obtusum*, Sturm.

Loc. *Son Carabasse.*

Hab. Debajo de la hojarasca á orillas del arroyo.

Ep. Julio.

Ex. Poco comun.

1 *Tachys rufescens*, Guer.

Loc. Alrededores de Mahon.

Hab. Sitio fresco junto al arroyo.

Ep. Junio.

Ex. Ejemplar único.

DYTISCIDÆ.

1 *Cybister Ræseli*, F.

Loc. *Fábrica de Cala-Figuera, ó sea Industria Mahonesa, alrededores de Mahon.*

Hab. Estanque ó balsa artificial mayor de ese Establecimiento fabril, nadando, y en un pilar de abreviar ganado.

Ep. Julio.

Ex. Rara.

2 _____ *Africanus*, Cast.

Loc. La misma que el anterior.

Hab. Con él.

Ep. Julio, también.

Ex. Único ejemplar.

3 _____ sp.

Loc. La propia.

Hab. Con sus congéneres.

Ep. Aquella.

Ex. Único, igualmente.

1 *Dytiscus marginalis*, L.

Loc. Arroyo de *Son Granot*, *Son Gall*, en la *Basse d'es guix*.

Hab. Nadando.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Rara.

1 *Colymbetes coriaceus*, Cast.

Loc. *Font d'es Còsil*, *Son Gall*, y en la *Basse* ahora mentada.

Hab. Nada, si no está oculto entre el fango y las algas ó debajo las piedras de dichas aguas.

Ep. Marzo—Julio.

Ex. Comun.

1 *Ilybius meridionalis*, A.

Loc. *Fàbrique de Cala-Figuera*.

Hab. Estanque, ó balsa mayor, de ese Establecimiento industrial, nadando.

Ep. Octubre.

Ex. Un solo ejemplar.

1 *Agabus didymus*, Ol.

Loc. Arroyo de Mahon, *Son Gall*, *S' Ubáide*, *San Benèt*.

Hab. Entre las algas de adentro los pilares de abrevar ganado, de arroyos, acequias.....

Ep. Marzo—Mayo.

Ex. Rara.

2 _____ *brunneus*, F.

Loc. Arroyo de Mahon, punto dicho *Gord d'en-mitx*.

Hab. Entre las raices de los *Créxecs*.

Ep. Marzo.

Ex. Un ejemplar.

3 _____ *rufulus*, Fairm.

Loc. Arroyo de Mahon.

Hab. Nadando en este, ó asido á sus piedras.

Ep. Marzo.

Ex. Rarísima.

4 _____ *bipunctatus*, F.

Loc. *Son Gall*, balsa dicha *Basse d'es boñ*.

Hab. Dentro del agua, nadando ó asida á las piedras.

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

5 _____ *bipustulatus*, L.

Loc. *Son Gall*, *S' Ubdide*.

Hab. Dentro los abrevaderos de estos dos predios, entre las algas.

Ep. Mayo.

Ex. Rara.

1 *Laccophilus minutus*, L.

Loc. Arroyo de Mahon, , *Torrént de La Cova*, *Torr. de Son Granot*.

Hab. Nadando, ó entre las algas.

Ep. Febrero, Junio y Julio.

Ex. Rara.

2 _____ *testaceus*, A.

Loc. *Torrént de La Cova*.

Hab. Entre las algas.

Ep. Julio.
Ex. Un solo individuo.

1 *Hydroporus pubescens*, Gyl.

Loc. *Barranc d'Algendar.*
Hab. Entre las algas de aquel arroyo.
Ep. Junio.
Ex. Un ejemplar.

2 _____ *lepidus*, Ol.

Loc. *Torrént de La Cova, Torr. de Son Granot.*
Hab. Entre las algas de estos.
Ep. Junio y Julio.
Ex. Muy comun.

1 *Haliphus elevatus*, Panz.

Loc. *Torrént de Binicudrellèt, Torr. de La Cova, Torr. d'en Fideu.*
Hab. Entre los vegetales de esos arroyos.
Ep. Julio y Agosto.
Ex. Rara.

2 _____ *badius*, Aubé.

Loc. *Torrént d'es Mercadal, Torr. de Son Granot.*
Hab. Entre plantas acuáticas.
Ep. Junio y Julio.
Ex. Comun.

1 *Cneminotus cæsus*, Duft.

Loc. *Arroyo de Mahon, Torrént de Llimpa, Torrént de Calemportèr, Torr. d'en Fideu, Torr. de Son Granot.*
Hab. Entre las algas, asido á las piedras, nadando.....
Ep. Junio, Julio y Setiembre.
Ex. Comun.

GYRINIDÆ.

1 *Gyrinus urinator*, Illig.

Loc. Arroyo de Mahon, *Torrént de Llimpa, Se Canesia*, San Juan de Carbonell, *Torrént de Son Pons*, Fornells, *Torrent de Son Carabasse, Torr. de Son Granot, Torr. d'Algendar*.....

Hab. A grupos mas ó menos numerosos nada velozmente en la superficie de los arroyos, acequias, balsas, charcos, etc., zambulléndose en el agua tan pronto como se le persigue ó molesta, y esparciendo con tal motivo un olor por demás fétido.

Ep. Abril—Octubre.

Ex. Abundante.

Vulg. *Texidors*.

2 _____ *striatus*, F.

Loc. *Torrént de Son Granot*.

Hab. Cual el anterior, cruza, en todas direcciones, y con una rapidez maravillosa, la superficie del agua.

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

Vulg. El propio que su congénere.

HYDROPHILIDÆ.

1 *Hydrophilus piceus*, F.

Loc. *Torrént d'Algendar*.

Hab. Nadando.

Ep. Junio.

Ex. Unico ejemplar.

2 _____ *pistaceus*, Cast.

Loc. *Fàbrique de Cala-Figuera*, arroyo de Ma-

hon, *Se Canesia, Mina de Refal Fort, Torrent de Son Carabasse, Torr. d'Algendar.*

Hab. Nadando, y escondido entre los vegetales ó el fango de esos arroyos y acequias.

Ep. Marzo—Agosto.

Ex. Comun.

1 *Hydrobius oblongus*, Herbst.

Loc. *Font d'en Ruvèy, acequias de Son Bou.*

Hab. Nadando en el agua de estas, ó debajo de las piedras y entre el barro de junto al abrevadero contíguo á dicha fuente.

Ep. Enero y Junio.

Ex. Rara.

2 _____ *globulus*, Payk.

Loc. *Son Gall.*

Hab. A tenor de la etimología del nombre de este género, y de lo que dicen de él los A. A., la presente especie debe de vivir en el agua; pero yo puedo asegurar que la cogí viva, asida de una *Zarzamora*. Viajaria en busca de su elemento, cual tantos otros Coleópteros hacen, si viene este á faltarles en su morada ordinaria.

Ep. Mayo.

Ex. Un solo individuo.

1 *Helochares lividus*, Forst.

Loc. *Fábrica de Cala-Figuera, Torrènt de La Cova, Torr. de Son Carabasse, Torr. de Son Granot, Son Tèm.*

Hab. Tan pronto dentro del agua, en los estanques y fuentes, como á orillas de ella, entre las raíces de las plantas vecinas, y hasta en sitios apenas húmedos.

Ep. Mayo—Noviembre.

Ex. Poco comun.

2 _____ *Ludovici*, Schauf.

Loc. *Fábrica de Cala-Figuera.*

Hab. En el agua de los estanques y fuentes de ese Establecimiento.

Ep. Noviembre.

Ex. Comun.

1 *Laccobius minutus*, L.

Loc. *Torrént de Son Granot.*

Hab. Agua: entre los vegetales de este arroyo.

Ep. Julio.

Ex. Comun.

2 _____ *sinuatus*, Mots.

Loc. *Son Gall, Torrént de La Cova, Torrent d'en Fideu, Torr. de Son Granot.*

Hab. Con el anterior: tambien en balsas y charcos de agua cenagosa sin vegetacion.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Muy comun.

1 *Helophorus rugosus*, Ol.

Loc. *Son Gall.*

Hab. Debajo de una piedra en sitio seco.

Ep. Junio.

Ex. Unico ejemplar.

2 _____ *aquaticus*, L.

Loc. *Torrent de Son Granot.*

Hab. Entre los vegetales de dentro ese arroyo.

Ep. Junio.

Ex. Un ejemplar.

1 *Ochthebius punctatus*, Steph.

Loc. *Barranc d'en Fideu, Torr. de Son Granot.*

Hab. Entre la tierra húmeda movediza.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Rara.

1 *Hydræna angustata*, Sturm.

Loc. *Torrént de Son Granot.*

Hab. Entre los vegetales de ese arroyo.

Ep. Junio.

Ex. Poco comun.

SPHÆRIDIDÆ.

1 Cyclonotum Hispanicum, Kust.

Loc. Arroyo de Mahon, La Mola, *Barranc de Son Pons, Barr. de La Cova, Barr. de Son Carabasse.*

Hab. A orillas del agua asido á las piedras, dentro el fango, ó entre las raices y tallos de los vegetales acuáticos y terrestres muy inmediatos.

Ep. Abril—Agosto.

Ex. Comun.

1 Dactylosternum abdominale, F.

Loc. *Ne Bèque.*

Hab. Debajo de una piedra en tierra algo fresca,

Ep. Junio.

Ex. Unico.

1 Sphæridium scarabæoides, L.

Loc. *Llimpa, Es Consèy, Cami d'es Russi, Fonts-Redonas de Dalt, Son Trémol.*

Hab. Dentro de los escrementos tiernos de ganado vacuno.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Muy comun.

1 Cercyon laterale, Marsh.

Loc. En mi propia casa, alrededores de Mahon.

Hab. Parada sobre un muro, y entre piedras y hojas secas.

Ep. Junio y Setiembre.

Ex. Rarísima.

2 _____ flavipes, F.

Loc. Mahon.

Hab. Sobre un muro, y junto al estercolero de una casa.

Ep. Junio.

Ex. Rara.

ALEOCHARIDÆ.

1 Aleochara tristis, Grav.

Loc. *Albranca.*

Hab. Estercoleros de ganado (vacuno, en su mayor parte) y tierra seca inmediata.

Ep. Marzo—Agosto.

Ex. Rara.

TACHYPORIDÆ.

1 Tachyporus hypnorum, F.

Loc. *Costa de S' Hort-Nou, San Clemente, Son Gall, Son Tèm.*

Hab. Sobre la baranda de dicha cuesta, ya en los días templados y serenos del primer mes que voy á citar; fuera de allí, y en los meses mejores restantes, entre tierra seca y debajo de piedras.

Ep. Enero—Julio.

Ex. Comun.

STAPHILINIDÆ.

1 Quedius molochinus, Grav.

Loc. *Albranca, Son Carabasse.*

Hab. Estercoleros de ganado; tambien debajo de piedras en suelo húmedo.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

1 *Staphilinus murinus*, L.

Loc. Mahon, Villacarlos, San Cristóbal.

Hab. Debajo de todo cadáver en putrefacción, y en los estercoleros ordinarios de las casas.

Ep. Febrero—Agosto.

Ex. Comun.

1 *Ocypus olens*, Mul.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Toda clase de estercoleros, aceras de caminos, y en el campo debajo de piedras, etc.

Ep. Todo el año, puedo decir.

Ex. Comun.

Vulg. *Escurpi* y *Escurpi nègre*.

2 _____ *picipennis*, F.

Loc. Mahon y alrededores, *Moréll*, *Binietzèn*.

Hab. Escrementos frescos de ganado, y debajo de piedras,

Ep. Febrero—Octubre.

Ex. Poco comun.

Vulg. El mismo que su congénere.

1 *Philonthus splendens*, F.

Loc. *Albranca*.

Hab. Estercoleros de ganado.

Ep. Julio.

Ex. Rara.

2 _____ *lævicollis*, Lacd.

Loc. La propia que el anterior.

Hab. Entre tierra seca.

Ep. Agosto.

Ex. Rara.

3 _____ *ebenninus*, Grav. y Var.

Loc. La misma.

Hab. El mismo.

Ep. Agosto, también.

Ex. Comun.

PÆDERIDÆ.

1 *Achenium depressum*, Grav.

Loc. *San Benèt.*

Hab. En tierra movediza, entre raices.

Ep. Julio.

Ex. Ejemplar único.

1 *Pæderus riparius*, L.

Loc. Arroyo de Mahon, punto dicho *Gord d'en-mitx*, *Morell*, *San Benèt*, San Juan de Carbonell, *Barr. de La Cova*, *Barr. d'en Fideu*, *Barr. de Son Carabasse*, *Barr. de Son Tèm.*

Hab. Orillas de los arroyos, acequias y canales de riego; y dentro de estas mismas entre las raices de las plantas.

Ep. Marzo—Agosto.

Ex. Comun.

STENIDÆ.

1 *Stenus* sp. (*En mal estado.*)

Loc. *Son Granot.*

Hab. Orillas de aquel arroyo debajo una piedra.

Ep. Junio.

Ex. Un solo individuo.

2 _____ sp.

Loc. *Son Carabasse.*

Hab. Entre la hojarasca inmediata al arroyo.

Ep. Julio.

Ex. Comun.

OXYTELIDÆ.

1 *Oxytelus piceus*, L.

Loc. *Albranca.*

Hab. Estercolero de ganado.

Ep. Agosto.

Ex. Poco comun.

2 _____ *sculpturatus*, Grav.

Loc. Mahon.

Hab. Estercolero de casa.

Ep. Junio.

Ex. Un ejemplar.

3 _____ sp.

Loc. Camino viejo de Mahon á S. Luis.

Hab. Escrementos tiernos de ganado.

Ep. Mayo.

Ex. Rara.

LEPTODERIDÆ.

1 *Pholeuon Querilhaci*, Lesp.

Loc. Alrededores de Mahon, carretera de esta ciudad á Villacárlos, *Sant Antoni, Font d'en Simon, Son Gall, Son Tèm.*

Hab. Debajo de piedras, por punto general, en suelo seco.

Ep. Marzo—Julio.

Ex. Comun.

1 *Silpha rugosa*, L.

Loc. *Albranca.*

Hab. Las mas de las veces ha sido cogido este coleóptero á orillas de un hueco en que se echa diariamente el suero resultante de la elaboracion

del queso, y el que beben los lechones jóvenes; también sobre los restos del cadáver de un bruto y, en fin, volando hácia la mitad del día.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Poco comun.

2 ————— **Hispanica, Kust.**

Loc. Alrededores de Mahon, carretera de esta ciudad á Villacárlos, *Morell*, Mercadal, *Son Carabasse*, Fornells, *Son Tèm*, *Muntaña de S' Encluse*, *Munt. de Santa Agueda*, alrededores de Ciudadela....

Hab. De ordinario debajo de piedras; alguna que otra vez andando por el suelo; y muy raras en los árboles, como *Euzinas*.

Ep. Marzo—Agosto.

Ex. Comun.

SPHÆRIDÆ.

1 *Sphærius* sp. (*En mal estado.*)

Loc. Mahon.

Hab. Al pié de un muro.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

HISTERIDÆ.

1 *Hister major*, L.

Loc. Mahon y alrededores, San Luis, *Es Consèy*, *Turrèt*, *S' Uestrá*, San Clemente, *Se Qudrà*, Alayor, *Alcoig*, Mercadal, San Cristóbal, *Son Mercé de Dalt*, *Son Gurnès*, etc.

Hab. Entre la tierra y el estiércol secos, en el polvo de los caminos, debajo de piedras, volando,.....

Ep. No hay mes del año en que no haya yo visto el tal Coleóptero acá ó acullá.

Ex. Muy comun.

1 *Saprinus semipunctatus*, F.

Loc. Mahon y alrededores, *Son Gall*, *Albranca*.

Hab. Escrementos humanos, é inmediaciones de lugares escusados.

Ep. Abril—Agosto.

Ex. Rarísima.

2 _____ *nitidulus*, Payk.

Loc. Mahon, *Albranca*.

Hab. Escrementos humanos.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Comun.

3 _____ *speculifer*, Lat.

Loc. Mahon, *Es Consèy*, *Albranca*.

Hab. El mismo que sus congéneres.

Ep. Abril y Mayo.

Ex. Comun.

3 _____ *æneus*, F.

Loc. Mahon.

Hab. El mismo.

Ep. Abril y Mayo.

Ex. Comun.

PHALACRIDÆ.

1 *Phalacrus corruscus*, Payk.

Loc. *Binicudrellèt*, *Albranca*, *San Miquèl*, *Son Tèm*.

Hab. *Euzinas* y *Matas*.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Rara.

1 *Olibrus bicolor*, F.

Loc. *Son Gall, Alcoig, Son Tèm.*

Hab. *Clóver, Bulics, Lletsóns*, y cien plantas
mas.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Abundante.

NITIDULIDÆ.

1 *Nitidula 4-pustulata*, F.

Loc. *Albranca.*

Hab. *Matas.*

Ep. Julio.

Ex. Unico.

1 *Meligethes* sp. (*En mal estado.*)

Loc. *Son Tèm.*

Hab. *Matas.*

Ep. Junio.

Ex. Unico.

2 _____ sp.

Loc. *Albranca.*

Hab. *Euzinas.*

Ep. Julio.

Ex. Unico.

TROGOSITIDÆ.

1 *Trogosita Mauritanica*, L.

Loc. Mahon. San Cristóbal, *Son Ermitá.*

Hab. En los graneros de trigo, casas que lo guardan, donde lo venden, panaderías y hornos que lo usan, etc.

Ep. Mayo—Noviembre.

Ex. Comun.
Vulg. *Córquera.*

CRYPTOPHAGIDÆ.

1 *Atomaria cognata*, Herbst.

Loc. *Costa de S' Hort Nou*, sobre la baranda.

Hab. Al sol, parada, en dia benigno y aire muy templado.

Ep. Enero.

Ex. Rarísima.

DERMESTIDÆ.

1 *Dermestes Frischi*, Kug.

Loc. Mahon, orillas del torrente de *Son Granot*.

Hab. Entre tierra y hojarasca poco húmedas, y en mis habitaciones.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Comun.

1 *Attagenus megatoma*, F.

Loc. Mahon y alrededores, *Son Gall*, *Son Tèm*.

Hab. Varias plantas, y en los muros interiores de mi casa.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Rara.

1 *Anthrenus* sp.

Loc. *Coll d'es vènt*, *Son Gall*, *Son Tèm*.

Hab. *Rozèlla*, *Bestanague borda*, *Bulics*.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

PARNIDÆ.

1 Parnus lutulentus, Er.

Loc. *Barranc de Son Granot.*

Hab. Entre plantas, no léjos del arroyo.

Ep. Junio.

Ex. Poco comun.

COPRIDÆ.

1 Ateuchus sacer, L.

Loc. Carreteras de Mahon á S. Clemente, á Villacárlos y á Alayor; *Siviná de Se Bufera, Albranca.*

Hab. Generalmente se le encuentra ocupado en la formacion ó transporte de sus atroces *pelotas*; tambien volando en las horas de sol fuerte.

Ep. Mayo—Setiembre.

Ex. Poco comun.

Vulg. *Escarabát de bollas ó de merda.*

2 _____ semipunctatus, F.

Loc. *Es Grau, Alayor.*

Hab. Escrementos de ganado vacuno.

Ep. Mayo.

Ex. Rara.

Vulg. Los propios que la anterior.

3 _____ laticollis, L.

Loc. Toda Menorca.

Hab. El mismo; entretenido en igual industria que sus congéneres, ó volando durante las horas de sol fuerte.

Ep. Marzo—Octubre.

Ex. Abundantísima.

Vulg. Los mismos.

1 *Gymnopleurus Sturmi*, M^c Leay.

Loc. Toda Menorca.

Hab. Tambien escrementos de ganado, ó volando.

Ep. Marzo—Octubre.

Ex. Abundantísimo.

Vulg. Los mismos.

1 *Copris Hispana*, L.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Los mismísimos que todos estos *Lamellicornios*.

Ep. Marzo—Octubre.

Ex. Abundante.

Vulg. *Escarabat candeler*.

1 *Bubas bison*, L.

Loc. Alrededores de Mahon, Villacárlos, *Moréll*, Alayor, S. Juan de Carbonell, *Binicudrellèt*, *Albranca*, *San Miguel*, etc.

Hab. Escrementos de ganado vacuno, en verano; debajo de piedras, en invierno; en ciertos estercoleros; volando, lo mismo que durante el dia, en el crepúsculo de la tarde, etc.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Comun.

Vulg. *Escarabat de merda*, ó simplemente *Escarabat*, como la inmensa mayoría de los Coleópteros.

1 *Onitis furcifer*, Rossi.

Loc. Alrededores de Mahon, carreteras de aquí á Villacarlos, y á San Luis, *Sant Antoni*, *Albranca*, *Camí d'es Mulinèt*, *Son Ermitá*, alrededores de Ciudadela.....

Hab. Puede decirse que el mismo de la especie anterior: las diferencias son insignificantes.

Ep. Mayo—Agosto: alguna que otra vez tambien por otoño, y aun entrado el invierno.

Ex. Comun.

Vulg. El mismo del *Bubas*.

1 *Onthophagus taurus*, L.

Loc. Alrededores de Mahon, *Binisermèna*, *Sant Antoni*, *Es Consèy*, Alayor, *Binisequí*, San Cristóbal, *Ne Furedada*, Ferrerías, alrededores de Ciudadela.....

Hab. El mismo.

Ep. Marzo—Octubre, generalmente.

Ex. Comun.

Vulg. Tambien aquel.

1 *Oniticellus flavipes*, F.

Loc. Alrededores de Mahon, *S' Uestrà*, *Son Gall*, *Binicudrellèt*, *Albranca*, *Son Tèm*, *Son Ermità*, alrededores de Ciudadela.

Hab. El mismo, todavía.

Ep. Marzo—Octubre.

Ex. Comun.

Vulg. Aquel, en fin, por ahora.

APHODIDÆ.

1 *Aphodius scibalarius*, F.

Loc. Alrededores de Mahon, *Trapucó*, *Albranca*, *Son Tèm*.

Hab. Escrementos frescos de ganado vacuno ó mular y estercoleros de idem.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Rara.

2 _____ *fimetarius*, F.

Loc. *Albranca*.

Hab. El mismo, que lo será de todos sus congéneres.

Ep. Mayo.

Ex. Rara.

3 ————— granarius, L.

Loc. *Es Consèy, Son Gall, Albranca.*

Hab. El mismo.

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Comun.

4 ————— lugens, Creutz.

Loc. Alrededores de Mahon, camino viejo de aquí á S. Luis, *Camí d'Exegutás*, alrededores de Mercadal, *Albranca, Son Tèm....*

Hab. El mismo, y volando hácia la puesta del sol.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

5 ————— nitidulus, F.

Loc. *Es Consèy, Albranca.*

Hab. El mismo.

Ep. Abril y Agosto.

Ex. Rara.

1 *Ammæcius elevatus*, Ol.

Loc. *Albranca, Son Tèm.*

Hab. Tambien escrementos de ganado mayor.

Ep. Mayo y Setiembre.

Ex. Rarísima.

1 *Psammodius cæsus*, Panz.

Loc. *Binicudrellèt.*

Hab. Debajo una piedra de junto á un estercolero.

Ep. Julio.

Ex. Unico.

2 ————— sabulosus, Muls.

Loc. Se me estraviaron todos los apuntes relativos á esta especie.

Hab.?

Ep.?

Ex. Unico.

3 ————— porcicollis, Illig.

Loc. *Cala-Escurchada.*

Hab. En la playa, entre las raíces de las plantas terrestres que con frecuencia baña el mar, ó entre las que este echa á tierra.

Ep. Agosto.

Ex. Rarísima.

HYBOSORIDÆ.

1 Hybosorus Illigeri, Reiche.

Loc. Camino viejo de Mahon á San Luis, *Es Consèy.*

Hab. Escrementos de ganado vacuno.

Ep. Abril—Junio.

Ex. Rarísima.

GEOTRUPIDÆ.

1 Geotrupes lævigatus, F.

Loc. Toda Menorca.

Hab. Escrementos de ganado mayor, y andando por los campos ó volando.

Ep. Mayo—Noviembre.

Ex. Abundante.

Vulg. *Escarabát de merda*, otra vez. Algunos, no obstante, solo dan á esta especie el vulgar tan comun de *Escarabát*.

TROGIDÆ.

1 Trox hispidus, Laich.

Loc. *Camí del Diable, Se Mesquida.*

Hab. Debajo una piedra, en el primer punto; y entre tierra arenosa, en este último.

Ep. Abril y Julio.

Ex. Rarísima.

MELOLONTHIDÆ.

1 *Rhizotrogus lepidus*, Schauf.

Loc. Alrededores de Mahon, *Binisermèna, Sant Antoni, Son Gall, Binicudrellèt, Son Tèm.*

Hab. Se le ve revolotear á poca elevacion en el crepúsculo de la tarde y primera hora de la noche, de medio otoño á medio invierno; ó se encuentra hundido en la tierra, de dentro la cual sácale de vez en cuando el arado durante las otras estaciones.

Ep. Octubre—Febrero.

Ex. Abundantísimo.

Vulg. *Escarabát d'Ave-Maria.*

1 *Polyphylla fullo*, L.

Loc. Mahon, *San Miquèl, Son Tèm.*

Hab. En estos dos últimos puntos, en los *Pins*; acá en nuestra ciudad, se le halla, á veces, en los árboles de los Paseos; otras, encuéntrasele aturdido en tierra por haber chocado en su vuelo contra algun muro, etc,

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Comun.

Vulg. *Sigále.*

ORYCTIDÆ.

1 *Phyllognathus Silenus*, F.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Durante las horas de sol anda por los campos, sembrados, y junto á las eras donde se trilla, ó vuela por allí: cuando ya oscuro y de noche, revolotea, tanto en despoblado como en las

calles, embistiéndose y cayendo al suelo frecuentemente: esto por lo que toca al verano, pues en invierno se está metido muy adentro en la tierra, particularmente de los viñedos.

Ep. Mayo—Setiembre.

Ex. Comun.

Vulg. *Vaque rosse*, en el interior y en el campo, en poblado *Escarabát candeler*.

1 *Oryctes grypus*, Illig.

Loc. Toda la Isla.

Hab. En casi idénticas condiciones que el *Phyllognathus*.

Ep. Mayo—Octubre.

Ex. Comun.

Vulg. *Vaque*, simplemente, ó *Candeler*.

CETONIDÆ.

1 *Cetonia squalida*, L.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Dentro de las corolas de las flores, principalmente de *Pomeras*, *Pereras*, *Carcas*, *Escarchoferas*, *Cascays*, *Rosas*, *Mauve-rosa*, *Violers*, *Aubóns*, etc. Tambien en los bosques, entre las hojas secas; y debajo de piedras, pero solo durante el invierno.

Ep. Febrero—Agosto.

Ex. Abundantísimo.

Vulg. *Escarabát de flors*, ó igualmente *Escarabát pelút*.

2 _____ *hirtella*, L.

Loc. *Santa Ponsa*, *Binicudrellèt*.

Hab. Dentro las *Rosas de cincuant fies* ó *d'olor*.

Ep. Abril.

Ex. Rara.

Vulg. Los mismos.

3 ————— stictica, L.

Loc. *Es Vergèrs, Es Consèy, Son Gall, Binicudrellèt, Fornells, Albranca, Son Tèm.*

Hab. Con la *C. squalida*, á pocas diferencias.

Ep. Marzo—Agosto.

Ex. Comun.

Vulg. Idem.

4 ————— opaca, F.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Dentro las corolas de cien flores distintas, máxime en las alcachofas; en las colmenas, ó revoloteando en torno de ellas, etc.

Ep. Mayo—Octubre.

Ex. Muy comun.

Vulg. *Escarabát melèr.*

BUPRESTIDÆ.

1 Buprestis Mariana, L.

Loc. *Son Gall, S' Ubdide, Son Gurnessèt.*

Hab. Durante las horas de sol fuerte revolotea en los encinares y pinares ó anda por caminos trillados; algun vez tambien se la halla enterrada en el polvo de los mismos, ó parada en dichos árboles.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

1 Capnodis tenebricosa, F.

Loc. Alrededores de Mahon, carretera de esta ciudad á Villacarlos, *Son Gall, Albranca, Barranc de Son Carabasse* y alrededores de Ciudadela.

Hab. Debajo de las piedras, volando, dentro de los lentiscos.....

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Comun.

1 *Ancylochira flavomaculata*, F.

Loc. *Albranca*.

Hab. Sobre la paja de junto á una era de trillar.

Ep. Julio.

Ex. Unico.

2 _____ *8-guttata*, L.

Loc. Mahon, *Albranca*, Fornells.

Hab. Un solo ejemplar he visto en cada una de estas localidades: en la primera sobre el vestido de una persona, en la segunda sobre un pajar, y en la última yacía en una calle.

Ep. Junio—Agosto.

Ex. A tenor de lo dicho, es esta para mí especie muy rara.

1 *Anthaxia viminalis*, Cast.

Loc. *Son Ermitá*.

Hab. *Bulics*.

Ep. Mayo.

Ex. Comun.

2 _____ *inculta*, Germ.

Loc. Fornells y *Son Ermitá*.

Hab. El mismo.

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

1 *Ptosima flavoguttata*, Illig.

Loc. *Albranca*.

Hab. *Espinals*.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Poco comun.

1 *Acmaeodera cylindrica*, F.

Loc. *Son Gall*, *Camí d'es Russi*, *Son Trémol*, *Fonts Redonas de Baix*, *Ne Furedada*, camino de San Cristóbal á Ferrerías, *Son Tèm*.

Hab. *Corritjola*, *Corritjola blanca*, *Capells de serp*.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

1 *Agrilus derasofasciatus*, Lacd.

Loc. Mahon, San Luis, *Son Gall*, *Son Trémol*,
Binicudrellèt, *Santa Mónica*, *Albranca*, *Son Tèm*.

Hab. *Ametlers* y *Magraners*.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

2 _____ *scaberrimus*, Ratz.

Loc. *Son Gall*, *Binicudrellèt*, *Santa Mónica*, *Albranca*, *San Miquel*, *Son Tèm*.

Hab. Casi siempre en los *Ametlers*.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

ELATERIDÆ.

1 *Drasterius bimaculatus*, Rossi.

Loc. *Costa d'es Matadero*, *Se Boval*, *Son Gall*,
Son Granot.

Hab. Unas veces entre tierra húmeda, y debajo de piedras cerca del agua; otras en suelo seco y en un estercolero de ganado.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Comun.

1 *Cardiophorus abdominalis* ? Aubé.

Loc. *Son Tèm*.

Hab. *Matas*.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

1 *Melanotus fusciceps*, Gyl.

Loc. Mahon.

Hab. De noche pareció sobre una mesa.

Ep. Agosto.

Ex. Unico.

1 *Agriotes sordidus*, Illig.

Loc. *San Benèt, Son Carabasse.*

Hab. Debajo de piedras en parages húmedos.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Rara.

2 _____ *paludum*, Kiesw.

Loc. Alrededores de Mahon

Hab. ?

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

DRILIDÆ.

1 *Drilus flavescens*, F.

Loc. *Vergers de San Juan*, carretera de Mahon á San Luis, *Llumesanes, S' Uestrà, Alayor.*

Hab. Volando; debajo de piedras; en las *Mauvas.*

Ep. Febrero—Julio.

Ex. Poco comun.

MALTHINIDÆ.

1 *Malthinus scriptus*, Kiesw.

Loc. *Se Qudà Cremada, San Juan, Font d'en Simon, Son Gall, S' Ubàide, Alcòig, Son Tèm.*

Hab. *Matas, Pins, Euzinas.*

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

MALACHIDÆ.

1 *Attalus Lusitanicus*, Er.

Loc. Alrededores de Mahon, *Son Gall, Son Tèm.*

Hab. *Mauvas, Sàuvia, Olivera, Llengu bovina;*

y en no pocas plantas cultivadas en los jardines, como el Heliotropo, los Geranios, etc.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

2 _____ sericans, Er.

Loc. Mahon, *Son Gall*, *Son Tèm.*

Hab. *Sáuvia*, *Mauve-rosa*.

Ep. Abril—Junio.

Ex. Rara.

1 Colotes maculatus, Cast.

Loc. *Barranc de La Cova*.

Hab. ?

Ep. Julio.

Ex. Unico.

DASYTIDÆ.

1 Dasytes nigroæneus, Kust.

Loc. *Son Gall*.

Hab. *Matas y Pins*.

Ep. Mayo.

Ex. Poco comun.

1 Dolichosoma nobile, Illig.

Loc. Alrededores de Mahon.

Hab. ?

Ep. Junio.

Ex. Unico.

1 Lobonix æneus, F.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Espigas de *Blat y Hordi*; *Rozèlla*, *Bestenague borda*, *Bulics*, *Llensons*, *Caixals de veyà*.

Ep. Marzo—Agosto.

Ex. Comun.

1 *Haplocnemus limbatipennis*, Kiesw.

Loc. Alrededores de Mahon.

Hab. ?

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

1 *Danacea pygmæa*, Schauf.

Loc. *Son Gall.*

Hab. En un *Pi.*

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

2 _____ sp.

Loc. *Son Gall.*

Hab. *Ametlers.*

Ep. Junio.

Ex. Rara.

3 _____ sp.

Loc. *Albranca, Son Tèm.*

Hab. *Clóver, Matas, Euzinas.*

Ep. Junio y Julio.

Ex. Comun.

CLERIDÆ.

1 *Enoplium serraticorne*, F.

Loc. *Son Gall, San Benét.*

Hab. En el primer punto, en un estercolero de ganado; en el último, entre varias plantas.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Rarísima.

1 *Corynetes geniculatus*, Klug.

Loc. *Alcóg.*

Hab. En una *Euzina.*

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

2 _____ ruficollis, Ol.

Loc. Mahon.

Hab. Estercolero de una fábrica de curtidos.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Poco comun.

3 _____ violaceus, L.

Loc. La misma.

Hab. El propio.

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

SINOXYDIDÆ.

1 *Apate capucina*, L.

Loc. Mahon, *Albranca*.

Hab. En dicha ciudad, sobre el piso de un terrado; y en este predio, volando.

Ep. Abril y Julio.

Ex. Solo dos ejemplares.

1 *Sinoxylon sexdentatum*, Ol.

Loc. Alrededores de Mahon.

Hab.?

Ep. Julio.

Ex. Unico.

ANOBIDÆ.

1 *Anobium rufipes*, F.

Loc. *Son Tèm.*

Hab. *Matas.*

Ep. Junio.

Ex. Unico.

2 _____ paniceum, L.

Loc. *Son Blanc Vey, Torresoli, Dayá Nou.*

Hab. *Matas y Pins.*

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Comun.

3 _____ sp.

Loc. *Son Gall.*

Hab. En un *Pi.*

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

1 *Metholcus cylindricus*, Germ.

Loc. *Son Gall.*

Hab. *Matas y Ametlers.*

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Comun.

PTINIDÆ.

1 *Ptinus ornatus*, Mul.

Loc. Mahon, *Son Gall.*

Hab. Tienda de granos y legumbres, y en un *Pi.*

Ep. Enero y Junio.

Ex. Rarísima.

2 _____ *hirticollis*, Luc.

Loc. Mahon, *Son Gall.*

Hab. Misma tienda, y en una viga de un lugar escusado.

Ep. Enero y Abril.

Ex. Rarísima.

TENTYRIDÆ.

1 *Tentyria Schaumi*, Kratz.

Loc. *Se Mesquida, Es Grau, Tirant Nou.*

Hab. En las playas de estos nombres, andando por los arenales de alguna vegetacion.

Ep. Enero—Julio.

Ex. Comun.

2 ————— *Barbara*, Soland.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Puntos de cien condiciones diferentes; parece, sin embargo, preferir los caminos y senderos.

Ep. Todo el año se la ve, menos en lo mas crudo del invierno.

Ex. Muy comun.

Vulg. *Brivonèt.*

1 *Stenosis pilifera*, Sol.

Loc. Alrededores de Mahon, *Morèll*, *Son Gall*, *San Miquèl*, *Illa Sergantana*, alrededores de Ciudadela.

Hab. Debajo de las piedras, principalmente de los encinares; tambien entre las raices de variadas yerbas, en suelo ya seco ya húmedo.

Ep. Marzo—Julio.

Ex. Comun.

AKIDÆ.

1 *Elenophorus collaris*, L.

Loc. Mahon, carreteras de esta ciudad á *Villacárlos*, á San Luis y á San Clemente; Alayor, San Cristóbal, *Son Pons*, *San Miquel*, *Cova d'es Coloms*, Seminario de Ciudadela.

Hab. Lugares sombríos sin vegetacion, casas frescas, sótanos oscuros, grutas, cuevas, etc.: donde los he encontrado con mas frecuencia es en las iglesias, y en sus dependencias.

Ep. Febrero—Agosto.

Ex. Comun.

1 *Akis punctata*, Thunb.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Lugares de todas circunstancias, exceptuando, por punto general, los húmedos y los de mucha vegetación: en algunas cuevas entre los escrementos humanos viejos y secos.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Muy comun.

Vulg. *Escarabát magre*, en San Cristóbal y algun otro pueblo del interior: aquí, en Mahon, llámanle algunos, *Capelláns*.

SCAURIDÆ.

1 *Scaurus tristis*, Ol.

Loc. Alrededores de Mahon, *Albranca*.

Hab. Andando en terreno seco.

Ep. Mayo y Julio.

Ex. Dos ejemplares solamente.

2 _____ *striatus*, F.

Loc. Toda la Isla.

Hab. No se lo conozco favorito, ni con mucho: todo sitio le gusta, todo el mundo le es casa, menos la humedad.

Ep. Marzo—Setiembre.

Ex. Muy comun.

BLAPTIDÆ.

1 *Blaps gibba*, Cast.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Barrancos desiertos y lugares sombríos, entre seco y húmedos; rincones deshabitados de los pisos bajos y sótanos de las casas; á orillas de los caminos y cuestas, entre las *Máes*.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Muy comun.

Vulg. *Escarabát pollé*, *Escar. pudént*.



2 _____ gigas, L.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Con la especie anterior.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Muy comun.

Vulg. Los mismos.

3 _____ Hispanica, Herbst.

Loc. *La Mola, Binigaus Vey* en la *Cova d'es Coloms, Albranca*.

Hab. Sitios casi idénticos á los de sus congéneres.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Poco comun.

Vulg. Los mismos.

ASIDIDÆ.

1 Asida Mahonis, Boield.

Loc. *Camí de ses Rodèas*.

Hab. Debajo de una piedra.

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

2 _____ depressa, Sol.

Loc. Toda la Isla.

Hab. En toda clase de terreno seco, sobre el polvo de los caminos trillados, y entre las hojas secas de los bosques, campos, jardines, etc.

Ep. Todo el año, si exceptuamos solo el mes ó meses mas rigurosos del invierno.

Ex. Abundante.

3 _____ Cardonæ, (*) Perez.

Loc. Mahon, carretera de esta ciudad á Villacár-

(*) Véase la descripción de esta especie en la *Tercera Parte de Insectos nuevos ó poco conocidos de la Fauna española*, publicada en Madrid y Setiembre de 1868, por mi erudito amigo el Dr. D. Laureano Perez Arcas; á cuya amabilidad, mas que á la circunstancia de haberla yo descubierto, debo el estarseme dedicada.

los y al antiguo castillo de San Felipe, camino viejo de la misma á San Luis, *Binisermèña*, *Sant Antoni*, *Llimpa*, *Son Gall*, *Montaña de ses Fonts Redonas*, *Albranca*, *San Miquèl*, *Illa Sergantana*; *Montaña de Santa Agueda*, etc.

Hab. Debajo de las piedras de sitios incultos donde se recoge el agua, despues de lluvias prolongadas, y aun despues de haber nevado no poco. En esta última circunstancia la cojí á centenares por Enero de 1870 en *Albranca*, tanca dicha *Quintana d'es bué*, casi metida en la basura.

Ep. Todos los meses, menos los calurosos.

Ex. Abundante.

4 ————— *planipennis*, Schauf.

Loc. *Albranca*, *San Miquèl*.

Hab. En el primer punto con la anterior, y siempre en iguales condiciones.

Ep. Meses de invierno.

Ex. Abundante.

PIMELIDÆ.

1 *Pimelia cribra*, Sol.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Andando en los sembrados, por los caminos, sobre los arenales bastante inmediatos al mar, etc.

Ep. Marzo—Octubre.

Ex. Abundante.

CRYPTICIDÆ.

1 *Crypticus gibbulus*, Quens.

Loc. Alrededores de Mahon, Fortaleza de *La Molla*, *Barranc de La Cova*, Fornells, *Son Tèm*.

Hab. Debajo de cien plantas distintas y de piedras, entre tierra movediza y estiércoles secos, etc.

Ep. Mayo—Agosto.
Ex. Abundantísimo.

PANDARIDÆ.

1 Pandarinus sp. n. ?

Loc. Mahon, *Binigaus Nou*.

Hab. Allí, dentro un cuarto retirado del Instituto; aquí debajo de unas piedras.

Ep. Abril y Julio.

Ex. Dos puros ejemplares.

1 Bioplanes sp.

Loc. ?

Hab. ?

Ep. ?

Ex. Unico.

1 Micrositus semicostatus, Muls.

Loc. Toda la Isla, principalmente en Fornells.

Hab. En todas partes, debajo de las piedras y yerbas de terreno seco, en los senderos, caminos, carreteras, etc.

Ep. Abril—Setiembre.

Ex. Muy comun.

OPATRIDÆ.

1 Opatrum sabulosum, L.

Loc. Mahon.

Hab. Entre tierra seca y debajo de piedras.

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

1 Gonocephalum fuscum, Herbst.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Junto á las raíces de varias gramíneas, entre tierra arenisca, seca, movediza.

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Comun.

DIAPERIDÆ.

1 *Trachyscelis aphodioides*, Latr.

Loc. *Se Mesquida, Es Grau, Arenal de San Tomás, Cala-Escurchada.*

Hab. En las playas, entre las arenas, raíces y piedras, y debajo de cuantos cuerpos el mar arroja, ó simplemente baña de vez en cuando.

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Muy abundante.

1 *Phaleria cadaverina*, F.

Loc. Las mismas que el género anterior.

Hab. El propio. Si en algo se diferencian, será, en que esta vive mas inmediata al mar que aquella.

Ep. Abril—Agosto.

Ex. Comun.

2 _____ *acuminata*, Kust.

Loc. *Se Mesquida.*

Hab. En esta playa debajo de piedras.

Ep. Abril.

Ex. Rarisima.

1 *Alphitobius diaperinus*, Panz.

Loc. Mahon y alrededores.

Hab. Debajo de piedras, entre tierra seca, y estercoleros de casas.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Muy comun.

TENEBRIONIDÆ.

1 *Tenebrio obscurus*, F.

Loc. Toda la Isla.

Hab. En los molinos de trigo, panaderías, cuartos de casas particulares donde se amasa pan ó se guarda el salvado, etc.

Ep. Febrero—Octubre.

Ex. Abundante.

HELOPIDÆ.

1 *Helops viridicollis*, Schauf.

Loc. Mahon, *Albranca*.

Hab. Entre los surcos y grietas de la corteza de *Pereras*, *Pomeras* y *Codoñers*.

Ep. Abril y Mayo.

Ex. Poco comun.

CISTELIDÆ.

1 *Cistela (Isomira) ferruginea*, Kust.

Loc. Mahon, *Sant Antoni*, carretera de San Luis, *Morell*, *Son Gall*.

Hab. *Matas* y *Euzinas*.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

PEDILIDÆ.

1 *Xylophilus populneus*, F.

Loc. *Son Gall* y *Son Trémol*.

Hab. *Ametlers y Pins.*
Ep. Abril y Junio.
Ex. Rara.

ANTHICIDÆ.

1 *Netoxus monoceros*, L.

Loc. *Albranca.*
Hab. Entre tierra y hojas secas.
Ep. Julio.
Ex. Unico.

1 *Anthicus humilis*, Germ. Y Var.

Loc. *Es Freus.*
Hab. Pantano semisalado casi seco, entre las grietas del fango ó corriendo sobre él.
Ep. Junio.
Ex. Comun.

2 _____ *minutus*, Laft.

Loc. Mahon.
Hab. Entre tierra seca debajo una gramínea.
Ep. Julio.
Ex. Unico.

3 _____ *floralis*, L.

Loc. Fornells.
Hab. Entre las raices de una planta.
Ep. Mayo.
Ex. Unico.

4 _____ *bifasciatus*, Rossi.

Loc. *San Benèt.*
Hab. Debajo de una piedra de junto al arroyo.
Ep. Junio.
Ex. Unico.

5 _____ *instabilis*, Scht.

Loc. *Son Gall, Albranca, Son Tèm.*
Hab. *Matas y Pins.*

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

6 ————— 4-guttatus, Rossi.

Loc. *Son Gall* y *Fornells*.

Hab. Entre tierra seca inmediata á un estercolero de ganado, y debajo de las *Mauvetas*.....

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Poco comun.

MORDELLIDÆ.

1 *Mordella fasciata*, F.

Loc. Fortaleza de La Mola.

Hab. *Camemil-la* de Idem, ó *grogga*.

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

1 *Mordellistena grisea*, Muls.

Loc. Alrededores de Mahon, Fort. de La Mola, *Son Tèm*.

Hab. Varias flores comunes en los jardines, y además *Clover*, *Bestenague borda*, y la ahora mencionada *Camemil-la*.

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Comun.

1 *Anaspis subtetacea*, Stph.

Loc. *Alcòig*.

Hab. En una *Euzina*.

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

MELOIDÆ.

1 *Meloë violaceus*, Marsh.

Loc. *San Juan*, *Son Gall*, *Albranca*.

Hab. Sitios frescos, entre el *Margay* y otras gramíneas tiernas.

Ep. Abril, Mayo y Diciembre.

Ex. Rara.

Vulg. *Papachu*.

2 ————— **Tuccius, Rossi.**

Loc. Toda la Isla.

Hab. El propio: principalmente en los sembrados jóvenes de trigo y cebada, sobre la planta que luego nombraremos; ó en las márgenes de caminos y acequias, entre las *Mães* y otras yerbas.

Ep. Todos los meses, excepto los calurosos.

Ex. Abundante, y mucho.

Vulg. *Papachu*, tambien: de donde el vulgar, aquí de la *Seriola Ætnensis*, L., *Herba de Papachu* (igualmente *Herba plana*.)

CANTHARIDÆ.

1 **Zonitis mutica, F.**

Loc. *Albranca*.

Hab. En unas plantas.

Ep. Agosto.

Ex. Rarísima.

OEDEMERIDÆ.

1 **Nacerdes lepturoides, Thunb.**

Loc. *Se Qudà Cremada, Es Puntarró*.

Hab. Allí en una cepa, aquí en una piedra hallé parados los dos únicos ejemplares que poseo de esta especie.

Ep. Abril y Mayo.

Ex. Rarísima.

- 1 *Ædemera Barbara*, F.
Loc. *Son Tèm.*
Hab. Varias plantas: como *Bulics*, *Bestenague*
borda, etc.
Ep. Junio y Julio.
Ex. Comun.
- 2 _____ *flavipes*, F.
Loc. Mahon, San Luis, *Son Gall*, *Binixebonèt*,
Binicudrellèt, *Albranca*, *Son Tèm.*
Hab. *Matas*, *Pins*, *Cèbas*, *Caixals de veyà*, y
las mentadas en la especie anterior.
Ep. Mayo—Julio.
Ex. Comun.
- 3 _____ *virescens*, L.
Loc. *Santa Ponsa*.
Hab. *Matas*.
Ep. Mayo.
Ex. Rarísima.
- 4 _____ *lurida*, Marsh.
Loc. *Santa Ponsa*.
Hab. *Matas*.
Ep. Mayo y Junio.
Ex. Rara.

- 1 *Mycterus curculionoides*, Illig.
Loc. *Son Gall*, *Camí de Binifabini*.
Hab. *Herba de San Juan*.
Ep. Mayo y Junio.
Ex. Comun.

BRACHYDERIDÆ.

- 1 *Strophosomus hispidus*, Bohm.
Loc. *Son Tèm.*
Hab. Debajo de una piedra inmediata al arroyo.
Ep. Junio.

Ex. Unico.

Vulg. *Sumerèta*.

NOTA. Este es el nombre genérico dado aquí por los profanos á nuestros CURCULIÓNIDOS (*Brachyderidæ—Scolytidæ*), máxime á los visibles y de algun tamaño; de entre los cuales alguno lleva además vulgar especial, como diremos.

1 *Brachyderes suturalis*, Graell.

Loc. Alrededores de Mahon.

Hab. ?

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

2 _____ *pubescens*, F.

Loc. *Son Gall, Alcóig, Binicudrellèt, San Mi-quèl, Son Tèm.*

Hab. *Pins y Euzinas.*

Ep. Abril—Julio.

Ex. Abundante.

1 *Sitones gressorius*, F.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou, Morèll, Son Gall.*

Hab. *Pins*; y sobre la baranda de dicha cuesta, como tomando el sol, en los dias templados de así que cede el invierno.

Ep. Enero—Mayo.

Ex. Comun.

2 _____ *griseus*, F.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou*, alrededores de Mahon, carretera de esta ciudad á Villacárlos, *Son Gall, S' Ubaide.*

Hab. *Pins*, casi siempre; tambien, algunas veces, en las *Euzinas* y *Estèperas*; igualmente en los propios muros y circunstancias que el anterior.

Ep. Enero—Junio.

Ex. Comun.

3 _____ *crinitus*, Ol.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou.*

Hab. Los mismos muros, al sol de los días benignos y sin viento.

Ep. Enero.

Ex. Rarísima.

4 ————— *Regensteinensis*, Hbst.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou*.

Hab. Con el anterior.

Ep. Enero, también.

Ex. Rarísima.

5 ————— *lineatus*, L.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou, Alcoig, Albranca, Son Tèm.*

Hab. Con los dos anteriores en dicha Cuesta; debajo de los *Caxals de veyà*, y una vez en una *Euzina*.

Ep. Enero en el primer punto, Mayo—Julio en los otros.

Ex. Rara.

6 ————— *chloroloma*, Fahr.

Loc. *Alcoig*.

Hab. *Euzinas*.

Ep. Junio.

Ex. Rara.

7 ————— *humeralis*, Stph.

Loc. *Carbonell*.

Hab. *Pins*.

Ep. Junio.

Ex. Rara.

1 *Thylacites fritillum*, Panz.

Loc. Fornells, en el *Plà d'es Castell*.

Hab. Entre tierra arenisca, raíces y piedras.

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

OTIORHYNCHIDÆ.

1 *Otiorhynchus (Otiorhynchus) squamifer*, Bohm.

Loc. *Son Blanc Vey, Fonts Redonas de Baix, Canal de Ses Viñas, Tirant Nou.*

Hab. Dentro las grietas de la tierra, y entre esta, junto á las *Pereras, Pomeras* y á algun otro árbol frutal. Un individuo de esta especie fué cazado en una *Sivina*.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

2 _____ (*Eurychirus*) *cribricollis*, Gyl.

Loc. Las mismas, y Fornells, en el *Plá d'es Castell*.

Hab. Con su congénere; y debajo de las *Mauvetas* y piedras en este último punto.

Ep. La propia.

Ex. Comun, tambien.

1 *Trachyphlœus algerinus*, Seidl.

Loc. Fornells, en el *Plá d'es Castell*.

Hab. Debajo de un *Aubó*.

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

BRACHYCERIDÆ.

1 *Brachycerus Mauritanicus*, Ol.

Loc. *Es Consèy, Son Gall, Santa Ponsa, Es Mastay, Binigaus Nou, Albranca.*

Hab. Andando por los campos cultivados, caminos, y montes de *Romani*.

Ep. Enero—Julio.

Ex. Poco comun.

2 _____ undatus, F.

Loc. Carretera de Mahon á Villacárlos, camino vecinal de *Llumesánes*, San Luis, *Es Consèy*, *S' Uestrá*, *Es Grau*, *Santa Ponsa*, *San Miquèl*, *Albranca*, etc.

Hab. En los campos de cultivo, tierra argilosa: no obstante, en *Es Grau* es muy comun sobre la playa á pocos pasos del mar.

Ep. Enero—Octubre.

Ex. Muy comun.

3 _____ Algirus, F.

Loc. Carreteras de Mahon á Villacárlos, á San Luis y á San Clemente; caminos de esta ciudad á *Llumesanes*, y de San Juan; *Albranca*, *San Miquèl*.

Hab. Toda clase de sitios, húmedos y frios, ó secos y cálidos, con vegetacion ó sin ella; tapias y paredes viejas: márgenes de vías y acequias; sobre el piso, debajo de piedras, etc.

Ep. Enero—Julio.

Ex. Comun.

MINYOPIDÆ.

1 *Rhytirhinus dilatatus*, F.

Loc. Fornells, *Plá d'es Castell*.

Hab. Debajo de casi todas las plantas de aquí, ó entre sus raíces; en especial de los *Aubóns* y *Mauvetas*.

Ep. Mayo.

Ex. Abundante.

2 _____ *crispatus*, Bohm.

Loc. La misma.

Hab. Con el anterior.

Ep. La propia.

Ex. Comun.

3 _____ sp.

Loc. *Son Gall.*

Hab. Entre tierra seca inmediata á un estercolero de ganado.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

1 *Gronops lunatus*, F.

Loc. Fornells, *Plá d'es Castell.*

Hab. Entre raices y debajo de piedras.

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

HYPERIDÆ.

1 *Phytonomus fasciculatus*, Hbst.

Loc. *Son Gall.*

Hab. *Pins.*

Ep. Abril.

Ex. Rarísima.

2 _____ *crinitus*, Bohm.

Loc. Fornells, *Plá d'es Castell.*

Hab. Debajo de los *Aubóns*, y entre las raices de las *Mauvetas*.

Ep. Mayo.

Ex. Poco comun.

3 _____ *variabilis*, Bohm.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou, Son Gall, Son Tèm.*

Hab. En la baranda de esa cuesta y debajo de piedras; en los *Bulics, Caixals de veyá*, etc.

Ep. Enero—Mayo.

Ex. Comun.

4 _____ *nigrirostris*, F.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou.*

Hab. En dicha baranda, tomando el sol con la especie anterior, ó debajo de los *Caixals de veyá*.

Ep. Enero—Marzo.

Ex. Comun.

5 ————— sp.

Loc. Mahon, camino que va de la carretera de San Luis á *Llumesanes, Se Qudrà Cremada, Son Gall, Albranca*, fosos de las murallas de Ciudadela.....

Hab. Entre cien plantas de sitios frescos, y debajo de piedras en iguales condiciones, generalmente; en seco, rara vez.

Ep. Enero—Junio.

Ex. Comun.

1 *Coniatus tamarisci*, F.

Loc. *Ne Béque*.

Hab. En un *Tamaréll*.

Ep. Julio.

Ex. Unico.

CLEONIDÆ.

1 *Stephanocleonus excoriatus*, Gyl.

Loc. Toda la Isla.

Hab. En casi todos los árboles frutales, principalmente en los *Codoñers, Sirerers, Pomeras, Pereras* y *Aubercoquers*. Tambien andando por el suelo ó parado entre las yerbas.

Ep. Febrero—Agosto.

Ex. Muy comun.

Vulg. *Sumerètas del Bon Jesús*.

1 *Bothynoderes* sp.

Loc. *San Benèt*.

Hab. Debajo de la *Salsona* ó *Salsó*; junto á sus raices, ó paseando al descubierto por allí.

Ep. Julio.

Ex. Comun.
Vulg. El mismo.

1 *Larinus cynaræ*, F.

Loc. *Santa María, Albranca.*
Hab. *Escarchoferas*, dentro el fruto ó sobre la flor.
Ep. Marzo—Julio.
Ex. Poco comun.
Vulg. El mismo.

2 _____ *cardui*, Rossi.

Loc. Mahon, *Son Gall, Albranca.*
Hab. *Carc*s y *Escarchoferas*.
Ep. Mayo—Julio.
Ex. Comun.
Vulg. El mismo.

3 _____ *scolymi*, Ol.

Loc. Alrededores de Mahon, carretera de aquí á San Luis, *Se Qudía Cremada, Son Gall, Fornells, Albranca, Ciudadela.*
Hab. En los mas de los árboles floridos de los jardines y huertas; en el suelo entre muchas y diversas plantas ó debajo de piedras.
Ep. Abril—Julio.
Ex. Comun.
Vulg. El mismo.

4 _____ *flavescens*, Germ.

Loc. *Son Gall, Albranca, Son Tèm, Son Ermitá.*
Hab. *Carc*s, *Escarchoferas, Ametlers* y *Matas.*
Ep. Mayo—Julio.
Ex. Rara.
Vulg. El mismo.

5 _____ *sturnus*, Schal.

Loc. *Son Trémol, Fonts Redonas de Baix, Son Tèm, Son Ermitá.*
Hab. *Carc*s.
Ep. Junio y Julio.

Ex. Rara.
Vulg. El mismo.

6 ————— jaceæ, F.

Loc. *Son Gall.*

Hab. *Carcas.*

Ep. Abril.

Ex. Rarísima.

Vulg. El mismo.

7 ————— ursus, F.

Loc. *Son Ermitá.*

Hab. En un cardo.

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

1 *Lixus anguinus*, L.

Loc. Alrededores de Mahon, *Fonts Redonas de Dalt.*

Hab. *Violers* y *Matas*; tambien en el suelo, pareados.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Rara.

Vulg. El mismo.

2 ————— *Ascanii*, L.

Loc. Alrededores de Mahon, *Son Gall*, *Son Tèm.*

Hab. *Bledas*, *Matas*, *Ametlers.*

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Rara.

Vulg. El mismo.

3 ————— *Algirus*, L.

Loc. Mahon y alrededores, *Costa de s'Hort-Nou*, *Primé Gord*, camino vecinal de *Llumesanes*, *Se Bufera*, *Son Gall*, *Son Blanc Vey (Sa Prió)*, *Fonts Redonas de Baix*, *Albranca*, Ciudadela.

Hab. Los mas de los árboles frutales, *Matas* y *Escarchoferas*; igualmente en el suelo, pero raras veces.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.
Vulg. El mismo.

4 _____ sp.

Loc. Mahon, *Son Gall, Albranca, Son Ermitá.*
Hab. *Pomeras, Pereras, Codoñers, Sivinas y Carcs.*
Ep. Abril—Junio.
Ex. Rara.
Vulg. El mismo.

HYLOBIDÆ.

1 *Pissodes notatus*, F.

Loc. *Son Gall.*
Hab. *Pins.*
Ep. Mayo.
Ex. Rara.
Vulg. *Sumerèta*, otra vez, cual el mayor número de los *Curculiónidos* de esta isla, como ya sabemos.

ERIRHINIDÆ.

1 *Erirhinus* n. sp. ?

Loc. *Es Freus.*
Hab. Pantano semi-salado, casi seco, debajo de las plantas, entre sus raíces, ó andando.
Ep. Junio.
Ex. Muy comun.

1 *Mecinus circulatus*, Marsh.

Loc. *Barranc d'en Fideu, Barr. de La Cova.*
Hab. Entre las raíces de las plantas de los arroyos de estos nombres, y debajo unas piedras inmediatas al agua.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Rarísima.

2 _____ *comosus*, Bohm.

Loc. *Ses Delicias*.

Hab. Arboles de este Paseito.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

APIONIDÆ.

1 *Apion pomonæ*, F.

Loc. *Barranc d'en Fideu*.

Hab. En un *Tamarèll*.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

2 _____ *carduorum*, Kirb.

Loc. *Son Gall, Son Tèm, Son Granót*.

Hab. *Pins, Ametlers, Matas y Euzinas*; tambien á orillas del agua debajo de piedras ó entre yerbas.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

3 _____ *confluens*, Kirby.

Loc. *Barranc d'en Fideu*.

Hab. *Tamarells*.

Ep. Junio.

Ex. Poco comun.

4 _____ *nigrirostre*, F.

Loc. *Son Gall*.

Hab. *Euzinas*.

Ep. Junio.

Ex. Poco comun.

5 _____ *malvæ*, F.

Loc. *Barranc de La Cova, Son Tèm*.

Hab. *Mauves del camp ó Mauvetas, Matas*; y

en varias plantas inmediatas al arroyo de ese barranco.

Ep. Junio.

Ex. Comun.

6 _____ *semivittatum*, Gyl.

Loc. *Son Tèm.*

Hab. *Clover.*

Ep. Junio.

Ex. Unico.

7 _____ *æneum*, F.

Loc. *Son Gall, Barranc d'en Fideu.*

Hab. *Matas, Euzinas*, y en otras plantas de junto al arroyo de este último nombre.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Poco comun.

8 _____ *rufirostre*, F.

Loc. *Son Gall*

Hab. En un *Ametler.*

Ep. Junio.

Ex. Unico.

9 _____ *frumentarium*, L.

Loc. *Son Gall, Son Tèm.*

Hab. *Pins*, generalmente; rara vez *Matas* y *Euzinas*.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

10 _____ *trifoli*, L.

Loc. *Barranc de La Cova.*

Hab. Cierta planta del arroyo de este nombre.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

11 _____ *dissimile*, Germ.

Loc. *S Ubaide, Son Tèm.*

Hab. *Uastres* y *Clover.*

Ep. Junio.

Ex. Rara.

12 _____ pavidum, Germ.

Loc. *Barranc d'en Fideu.*

Hab. *Tamarells.*

Ep. Junio.

Ex. Poco comun.

13 _____ humile, Germ.

Loc. *Barranc d'en Fideu.*

Hab. Plantas varias de orillas de este arroyo.

Ep. Julio.

Ex. Rara.

RHINOMACERIDÆ.

1 *Rhynchites cæruleocephalus*, Schal.

Loc. *Son Gall, Alcoig.*

Hab. *Matas y Euzinas.*

Ep. Mayo.

Ex. Comun.

BALANINIDÆ.

1 *Balaninus elephas*, Gyl.

Loc. *Albranca.*

Hab. En una encina, y volando.

Ep. Agosto.

Ex. Solos dos ejemplares.

2 _____ brassicæ, F.

Loc. *Son Gall.*

Hab. *Euzinas.*

Ep. Mayo.

Ex. Rarisima.

ANTHONOMIDÆ.

1 *Anthonomus pomorum*, L.

Loc. *Son Gall, Tirant-Nou.*

Hab. *Sivinas.*

Ep. Mayo.

Ex. Poco comun.

SIBYNIDÆ.

1 *Tychius* sp.

Loc. *Barranc d'en Fideu.*

Hab. Varias plantas de orillas del arroyo de este nombre.

Ep. Junio.

Ex. Algo comun.

CIONIDÆ.

1 *Nanophyes* sp.

Loc. *Binicudrellèt.*

Hab. ?

Ep. Julio.

Ex. Unico.

CRYPTORHYNCHIDÆ.

1 *Acalles* sp.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou.*

Hab. En la baranda de ésta, tiempo dulce.

Ep. Enero.

Ex. Unico.

CEUTORHYNCHIDÆ.

1 *Cœliodes fuliginosus*, Marsh.

Loc. *Costa de s'Hort-Nou.*

Hab. Al sol, en la baranda de esta.

Ep. Enero.

Ex. Unico.

1 *Ceutorhynchus echii*, F.

Loc. La misma.

Hab. El mismo.

Ep. La propia.

Ex. Unico.

2 ————— sp.

Loc. Mahon, *Es Grau.*

Hab. Allí sobre una piedra; aquí en la playa,
poco lejos del mar.

Ep. Abril y Mayo.

Ex. Dos ó tres ejemplares.

BARIDIDÆ.

1 *Baridius nitens*, F.

Loc. Camino viejo de S. Luis; y Fornells, *Plá
d'es Castell.*

Hab. Debajo de piedras y de varias plantas.

Ep. Mayo.

Ex. Rara.

CALANDRIDÆ.

1 *Sphenophorus piceus*, Pal.

Loc. *Font d'en Ruvey, Binicudrellèt, Barranc
de La Cova, Barr. d'en Fideu, Son Granot.*

Hab. A orillas de la fuente y de los arroyos de estos nombres: entre el *Junquèt*, debajo de piedras, ó metido en unos agujeritos abiertos en la tierra mas ó menos húmeda.

Ep. Enero—Julio.

Ex. Comun.

2 _____ meridionalis, Gyl.

Loc. *Barranc d'en Fideu*.

Hab. Junto al arroyo debajo una piedra.

Ep. Mayo.

Ex. Unico.

1 *Sitophilus granarius*, L.

Loc. Mahon.

Hab. Depósitos y tiendas de trigo, cebada y maiz.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Abundantísimo.

Vulg. *Corc nègre, Corc de blat, y Frarèt*.

2 _____ oryzæ, L.

Loc. Fortaleza de La Mola.

Hab. Almacenes de víveres en los sacos de arroz, y barriles de galleta.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Abundante.

Vulg. *Corc d'arros*, y los mismos de su congénere.

COSSONIDÆ.

1 *Phlæophagus spadix*, Herbst.

Loc. Camino viejo de San Luis y *Son Ermitá*.

Hab. Allí, entre tierra seca; aquí, en la pared de un lugar escusado.

Ep. Mayo.

Ex. Dos ejemplares.

SCOLYTIDÆ.

1 *Hylesinus fraxini*, F.

Loc. *Son Gall.*

Hab. *Tabac de l'Havana.*

Ep. Mayo.

Ex. Rara.

1 *Phlæotribus oleæ*, F.

Loc. *Son Gall.*

Hab. *Tabac de l'Havana.*

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Abundante.

1 *Scolytus rugulosus*, Ratz.

Loc. *Son Gall.*

Hab. Entre tierra seca.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

ANTHRIBIDÆ.

1 *Enedreytes hilaris*, Fahr.

Loc. *Ses Delicias, Son Gall.*

Hab. *Moreras, árboles de ese Paseo, y Magraners.*

Ep. Abril—Junio.

Ex. Abundante.

BRUCHIDÆ.

1 *Bruchus picipes*, Germ.

Loc. Mahon.

Hab. En un muro interior de habitacion.

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

Vulg. *Corc de llegim.*

2 _____ pisi, L.

Loc. Toda Menorca.

Hab. Almacenes, depósitos y tiendas de habas y habones; tambien en varias flores.

Ep. Diciembre—Julio, por no decir todo el año.

Ex. Abundantísimo.

Vulg. *Corc de fava.*

3 _____ lentis, Bohm.

Loc. Mahon.

Hab. No sé: perdí el apunte.

Ep. Mayo?

Ex. Rara, para mí á lo menos.

Vulg. *Corc de llegim.*

4 _____ Poupilieri, All.

Loc. *Son Tèm.*

Hab. *Clóver.*

Ep. Junio.

Ex. Comun.

CERAMBYCIDÆ.

1 *Cerambyx cerdo*, L.

Loc. Mahon, *Se Qudia Cremada*, *Binicudrellèt*, *Albranca*.

Hab. En los perales, albaricoqueros, ciruelos, etc.; y dentro los troncos de estos mismos, y otros árboles frutales muertos.

Ep. Junio—Octubre.

Ex. Comun.

Vulg. *Bañariquer*, como todos nuestros *Longicornios* de algun tamaño y de antena notable.

CALLIDIDÆ.

1 *Hylotrupes bajulus*, L.

Loc. Mahon, *Albranca*.

Hab. Allí volando, y aquí en una pared.

Ep. Julio y Agosto.

Ex. Rarísima.

1 *Criocephalus rusticus*, L. y Var.

Loc. Mahon.

Hab. Siempre dentro las casas, y entrada la noche: dos veces volando, y otra parada sobre un muro.

Ep. Junio, Julio y Setiembre.

Ex. Rarísima.

1 *Hesperophanes sericeus*, F.

Loc. Mahon.

Hab. De noche, en un horno y panadería; volando ó parada sobre un haz de leña.

Ep. Julio y Agosto.

Ex. Dos ejemplares, ó tres.

Vulg. *Bañariquer*.

CLYTIDÆ.

1 *Clytus 4-punctatus*, Luc.

Loc. *Morell, Son Gall, Albranca, Barranc de La Cova*.

Hab. *Matas, Pereras, Oms, Escarchofas*, y volando.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Rara.

1 *Gracilia pygmæa*, F.

Loc. *Son Gall, S' Ubaida, Alcoig, Albranca, San Miquèl.*

Hab. *Euzinas*, comunmente; algunas veces en *Pins* y *Matas*, y rara en otra planta que no recuerdo.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

MOLORCHIDÆ.

1 *Stenopterus rufus*, L. y Var.^{des}

Loc. *Son Gall, Albranca, Son Tèm.*

Hab. *Sebas, Bulics.*

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Poco comun.

LAMIDÆ.

1 *Monohammus galloprovincialis*, Ol.

Loc. Mahon, Ciudadela.

Hab. Al anochecer, volando, por las calles y en las casas.

Ep. Julio y Agosto.

Ex. Rarísima.

Vulg. *Bañariquer.*

1 *Belodera Troberti*, Muls.

Loc. Mahon.

Hab. Anohecido, volaba.

Ep. Julio.

Ex. Unico.

SAPERDIDÆ.

1 *Niphona picticornis*, Muls.

Loc. Carretera de esta ciudad á Villacárlos, camino de la de San Luis á *Llumesanes, Son Gall, Albranca*.....

Hab. De dia, en el interior de los lentiscos espesos entre las telarañas, ó debajo de piedras y entre mucha hoja caída; de noche, revoloteando en los bosques y hasta en poblado.

Ep. Abril—Setiembre.

Ex. Comun.

1 *Hippopsis gracilis*, Creutz.

Loc. *Son Gall*

Hab. En una *Bleda* florida.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

1 *Saperda punctata*, L.

Loc. *Barranc de La Cova*.

Hab. En un *Om*.

Ep. Junio.

Ex. Unico.

1 *Phytœcia virescens*, F.

Loc. *Son Gall, Alcoig*, ambos *Binifabini, Albranca, Son Tèm*.

Hab. *Carc, Bulics, Escarchofas, Bestenagueborda, Matas y Pins*.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Comun.

CRIOCERIDÆ.

1 *Lema melanopa*, L.

Loc. Alrededores de Mahon, *Son Tèm.*

Hab. *Rosers d'olor* y *Matas*.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Rarísima.

CLYTHRIDÆ.

1 *Clythra* (*Macrolenes*) *ruficollis*, F.

Loc. Toda la Isla.

Hab. *Matas*, comunmente; algunas veces en *Euzinas*.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Muy comun.

Vulg. *Puriol llarg*.

2 _____ (*Lachnæa*) *vicina*, Lacd.

Loc. Toda la Isla.

Hab. *Matas*, tambien, casi siempre.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Abundante.

Vulg. El mismo.

3 _____ (*Coptocephala*) *floralis*, Ol.

Loc. Toda la Isla.

Hab. En la *Olivarda* con pulgon.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Abundante.

Vulg. El mismo.

CRYPTOCEPHALIDÆ.

1 *Cryptocephalus alboscuteatus*, Suf.

Loc. *Son Gall*, *San Miquèl*.

Hab. *Píns y Euzinas.*

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Poco comun.

2 _____ minutus, F.

Loc. *Son Gall, San Miquèl, Son Tèm.*

Hab. *Matas*, por punto general; raras veces *Píns*.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

CHRYSOMELIDÆ.

1 Timarcha Balearica, Gory.

Loc. Toda Menorca, si bien con mucha menos frecuencia en su mitad Norte.

Hab. Sitios húmedos y sombríos, orillas de caminos y acequias, al pié de muros y paredes, y aun en los mismos: muy comunmente entre *Mães* y *Freres cugots*.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Abundante.

Vulg. *Escarabát de San Juan.*

1 Chrysomela Banksii, F.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Lugares húmedos, mas ó menos sombríos, en casi todas las plantas; pero con preferencia en *Malrubis*, *Mães*, *Llengu bovina*; *Aranji* y *Herba sana* de nuestros jardines, etc.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Abundante.

Vulg. *Cantárida.*

2 _____ Schotti, Suf.

Loc. *Santa Ponsa, Albranca.*

Hab. *Cañas fèl-laras* y *Estèperas blancas*; en invierno debajo de piedras.

Ep. Enero, Mayo y Junio.

Ex. Poco comun.

Vulg. El mismo.

- 3 _____ menthastri, Suf.
Loc. Fortaleza de La Mola.
Hab. *Camemil-la* de Idem, ó *grogá*.
Ep. Junio.
Ex. Unico.
Vulg. El mismo tuviera, á conocerla el profano.
- 4 _____ aurocuprea, Fairm.
Loc. *Santa Ponsa, Barranc d'Algendar*.
Hab. *Romani*, en el primer punto; *Mãndastra*, en este último.
Ep. Mayo y Junio.
Ex. Rarísima.
Vulg. El mismo, ó ya *Puriol*.
- 5 _____ Americana, L.
Loc. Toda Menorca.
Hab. Principalmente *Romani, Sáuvia*, y alguna otra planta aromática; pero tambien *Matas, Euzinas*, etc., etc. Sin hablar de las veces en que se puede recoger por miles en las rendijas de una sola ventana de una casa de campo.
Ep. Abril—Setiembre.
Ex. Dos veces abundantísima.
Vulg. *Puriol*, ya, mas que *Cantárida*.

GALERUCIDÆ.

- 1 *Galeruca cratægi*, Forst. *xanthomelæna*, Schrk.
Loc. Mahon y *Barranc de La Cova*.
Hab. *Oms*, en este último sitio; en el primero no recuerdo.
Ep. En la ciudad, Marzo; en dicho barranco, Junio y Julio.
Ex. Comun, en este; en aquella, rara.
- 1 *Rhaphidopalpa foveicollis*, Luc.
Loc. Carretera de Mahon á San Clemente, cami-

no viejo de la misma ciudad á San Luis, orillas del arroyo inmediato á la propia, *Camí de Refal*....

Hab. *Mauves, Mães, Abits bords*, y debajo de piedras.

Ep. Abril y Mayo.

Ex. Rara.

ALTICIDÆ.

1 *Crepidodera ventralis*, Illig.

Loc. Mahon, *Son Gall, San Miquèl*,

Hab. *Pins*, generalmente; pero tambien *Matas, Euzinas*, y varias yerbas.

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Muy comun.

2 _____ *impressa*, F.

Loc. *Barranc de Son Pons*.

Hab. Sitio fresco, entre raices.

Ep. Julio.

Ex. Unico.

1 *Graptodera ampelophaga*, Guér.

Loc. Toda Menorca.

Hab. En las cepas de todos los viñedos.

Ep. Abril—Octubre.

Ex. Demasiado abundante, por desgracia.

Vulg. *Escarabatets de viña*.

2 _____ *lythri*, Aubé.

Loc. *Santa Ponsa*.

Hab.?

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

1 *Aphthona herbigrada*, Curt.

Loc. *Son Gall*.

Hab. *Oliveras y Pins*.

Ep. Junio y Julio.

Ex. Rarísima.

1 *Sphæroderma testacea*, F.

Loc. *Morell y Son Gall.*

Hab. Volando.

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

Vulg. *Puriolèt.*

2 _____ *rubida*, Graells.

Loc. *Son Gall, Santa Ponsa, Son Tèm.*

Hab. *Escarchoferas, Carcs, Matas, Pins y Euzinas.*

Ep. Mayo—Agosto.

Ex. Abundante.

Vulg. El mismo.

1 *Phyllotreta lepidii*, Hoffm.

Loc. *Son Tèm.*

Hab. En una *Mata.*

Ep. Junio.

Ex. Unico.

1 *Podagrica semirufa*, Kust.

Loc. Toda Menorca.

Hab. Casi todas las plantas, especialmente *Mauvas, Sáuvias, Malrubis, Bestenague borda, Bublcs*, etc.

Ep. Enero—Agosto.

Ex. Muy comun.

1 *Thyamis obliterata*, Rosenh.

Loc. *Son Gall.*

Hab. *Pins y Euzinas.*

Ep. Mayo.

Ex. Rara.

2 _____ *megaloleuca*, ? All.

Loc. *Son Tèm.*

Hab. *Pins*,
Ep. Junio.
Ex. Rara.

3 ————— ochroleuca, Marsh.

Loc. *Son Tèm.*
Hab.?
Ep. Junio.
Ex. Rarísima.

1 *Psylliodes herbacea*, Foudr.

Loc. *Son Tèm.*
Hab. *Carcés, Mães, Ravenisas, Matas*, etc.
Ep. Mayo y Junio.
Ex. Comun.

HISPIDÆ.

1 *Hispa testacea*, L.

Loc. Mahon y *Son Gall*.
Hab. *Estèperas* ó *Estèperas d'arenal*; la que abunda, en fin, con el primer nombre en este predio. En la ciudad la he visto volar ó parada algunas veces.
Ep. Abril—Julio.
Ex. Abundante.

CASSIDIDÆ.

1 *Cassida oblonga*, Illig.

Loc. *Camí d'es Vergers, Santa Ponsa, Son Gall*.
Hab. *Bledas y Ravanisas*.
Ep. Abril—Julio.
Ex. Comun.
Vulg. *Cochinilla*.

2 ————— *obsoleta*, Illig.

Loc. Alrededores de Mahon, *Camí Vert*, *Son Gall*, *Albranca*.

Hab. *Bulics*, *Bestenague borda*.....

Ep. Mayo—Julio.

Ex. Poco comun.

Vulg. El mismo.

GYMNOSOMIDÆ.

1 *Adalia bipunctata*, L.

Loc. *Barranc de San Juan*, *Alfavarèt*, *Son Gall*, *Barr. de Binicudrellèt*.....

Hab. *Noguers*, *Abatzers*, *Matas*, *Romani*.....

Ep. Abril—Julio.

Ex. Rara.

Vulg. *Puriol petit*.

1 *Harmonia 12-pustulata*, F.

Loc. *Son Gall*, *Alcoig*, *Canal de l'Infern*, *Albranca*.

Hab. *Euzinas*, principalmente; mas tambien *Pins*.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

Vulg. *Puriolèt*.

2 ————— *lyncea*, Ol.

Loc. *Santa Ponsa*.

Hab.?

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

Vulg. El mismo.

1 *Coccinella variabilis*, Illig. y Var^{des}.

Loc. *Son Gall*, *S' Ubaida*, *Alcoig*, *Canal de l'Infern*, *Binicudrellèt*, *Albranca*, *Son Tèm*.

Hab. *Euzinas*, *Pins*, *Matas*, *Romani*.....

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

Vulg. *Puriolèt.*

2 ————— 7-punctata, L.

Loc. Toda Menorca.

Hab. Preferentemente en las *Faveras*; tambien en *Escarchoferas*, *Patateras*, *Cañas fèl-laras*, etc.; y hasta debajo de piedras en invierno.

Ep. Casi todo el año.

Ex. Abundante.

Vulg. *Puriol.*

1 Myrrha 18-guttata, L.

Loc. *Son Gall*, *Alcoig*, *Albranca*, *San Miquèl*, *Son Tèm.*

Hab. *Pins*, principalmente; algunas veces, *Euzinas*; rara en otra planta.

Ep. Abril—Julio.

Ex. Comun.

Vulg. *Puriolèt.*

1 Chilocorus renipustulatus, Scriba.

Loc. *Santa Ponsa.*

Hab. ?

Ep. Mayo.

Ex. Rarísima.

Vulg. *Puriolèt nègre.*

2 ————— bipustulatus, L.

Loc. Toda Menorca.

Hab. Toda planta, casi; con mas frecuencia empero *Abatzers*, *Espinals*, *Matas*, *Vidaubas*, *Aritjas*, etc.

Ep. Enero—Agosto.

Ex. Comun.

Vulg. El mismo.

1 Exochomus auritus, Scriba.

Loc. Fortaleza de La Mola, *Son Gall* y *Albranca.*

Hab. Manzanilla de ese Castillo, *Matas y Euzinas* en estos predios.

Ep. Abril y Julio.

Ex. Rarísima.

Vulg. El mismo.

TRICHOSOMIDÆ.

1 *Scymnus 4-lunulatus*, Illig.

Loc. *Se Planada, Costa de s'Hort Nou, Es Consey, Son Gall.*

Hab. Debajo de piedras, encima las paredes, en un *Pí ver* y en una *Morera*.

Ep. Enero, Febrero y Junio.

Ex. Rara.

2 _____ *discoideus*, Illig.

Loc. Mahon, Fornells.

Hab. Allí debajo las piedras, aquí sobre cierta planta que no recuerdo.

Ep. Febrero, en el primer punto; en el último, Mayo.

Ex. Rara.

3 _____ sp.

Loc. Mahon y alrededores, San Luis, *Son Gall, Son Tèm.*

Hab. Muros y piedras, al sol; en *Pins* y algunas yerbas, como *Clóver*.

Ep. Enero—Junio.

Ex. Comun.

4 _____ sp.

Loc. *Costa de s'Hort Nou y Son Gall.*

Hab. En la baranda de esa, al sol; aquí en una *Morera*.

Ep. Enero y Febrero, en el primer sitio; Junio, en el último.

Ex. Tres ó cuatro ejemplares.

1 *Rhizobius litura*, F.

Loc. Toda la Isla.

Hab. Casi todas las plantas, especialmente *Pins*, *Oliveras*, *Ametlers*; y *Clóver*, *Bulics*, *Bestenague borda*; tambien al sol sobre las piedras, ó debajo de estas cuando no lo hace, etc., etc.

Ep. Enero—Julio.

Ex. Muy comun.



SUPLEMENTO Á ESTE CATÁLOGO.

ADVERTENCIAS SOBRE EL MISMO.

- 1.^a Consta de 26 especies. De ellas, unas dejáronse de colocar en sus debidos sitios, por puro descuido (y perdonen nuestros entendidos lectores, que la memoria y la atencion no están siempre bajo el poder de uno); las otras no pudieron hallar los respectivos, por encontrarse ya demasiado adelantada la impresion del que antecede cuando hemos creido tenerlas bien determinadas.
- 2.^a Para el objeto de que este SUPLEMENTO forme, en lo posible, un *todo* con el CATÁLOGO, señalamos aquí con un (*bis*) las TRIBUS (*) ya representadas, dejando sin él las que nos son nuevas. Al propio intento seguirá la numeracion correspondiente en las *Especies* de géneros anteriormente citados, empezando con la cifra 1 la de aquellos que todavía no hayamos dado á conocer.

DROMIDÆ. (*bis*)

1 Masoreus Wetterhalli, Gyl.

Loc. Fortaleza de La Mola.

Hab. Debajo de piedras, en terreno seco, horas de sol fuerte.

Ep. Junio.

Ex. Rara.

HARPALIDÆ. (*bis*)

11 Harpalus subquadratus, Dej.

Loc. Fort. de La Mola.

(*) Recuérdese que en nuestro modesto trabajo seguimos fielmente el, ya indicado al principio, de S. A. de Marseul.

Hab. Debajo de piedras en sitio seco, sol vivo.
Ep. Junio.
Ex. Rarísima.

FERONIDÆ. (bis)

5 *Anchomenus (Agonum) Numidicus*, Luc.

Loc. *Son Granot.*
Hab. A orillas del arroyo de este nombre.
Ep. Junio.
Ex. Unico.

6 _____ (*Agon.*) *atratus*, Duft.

Loc. *Clot de La Mola.*
Hab. Inmediaciones de la fuente, en una pequeña gruta, entre las raíces de la *Fauzia*.
Ep. Julio.
Ex. Rarísima.

POGONIDÆ.

1 *Pogonus riparius*, Dej.

Loc. *Es Freus.*
Hab. Pantano semi-salado, casi seco, corriendo sobre el cieno, ó saliendo de dentro sus grietas.
Ep. Junio.
Ex. Comun.

TRECHIDÆ. (bis)

5 *Bembidium (Leja) lætum*, Brul.

Loc. *Son Gall* en la *Basse d'es boñ.*
Hab. A orillas del agua, entre piedras.
Ep. Junio.
Ex. Rara.

- 6 _____ (*Lej.*) *ambiguum*, Dej.
Loc. La misma.
Hab. El propio.
Ep. Mayo.
Ex. Comun.
- 7 _____ (*Lopha*) *4-guttatum*, F.
Loc. La propia.
Hab. El mismo.
Ep. Idem.
Ex. Idem.
- 8 _____ (*Notaphus*) *varium*, Ol.
Loc. Fornells en el *Plá d'es Castell*.
Hab. Debajo piedras.
Ep. Junio.
Ex. Rarísima.
- 9 _____ (*Philochthus*) *rufescens*, Dej.
Loc. *Binigaus Vey*, entrada de la *Cova Pulida*.
Hab. Humedad: entre piedras y tierra.
Ep. Junio.
Ex. Rarísima.

2 *Tachys bipartita*, Duv.

- Loc.** *Es Freus*.
Hab. Pantano semi-salado, casi seco, corriendo sobre el cieno.....
Ep. Junio.
Ex. Rarísima.

DYTISCIDÆ. (*bis*)

1 *Eunectes sticticus*, L.

- Loc.** *Fábrica de Cala-Figuera*, y *Son Gall*.
Hab. Nadando en las balsas de ese Establecimiento fabril, y en la *d'es guix* de este predio.
Ep. Abril—Julio.
Ex. Comun.

2 *Colymbetes fuscus*, L.

Loc. *Son Gall.*

Hab. Nadando en la balsa ahora mentada.

Ep. Abril.

Ex. Poco comun.

3 *Hydroporus Ramburi*, Reiche.

Loc. *Son Gall.*

Hab. Agua de las dos balsas tan repetidas.

Ep. Junio.

Ex. Rara.

HYDROPHILIDÆ. (*bis*)

1 *Hydrochus nitidicollis*, Muls.

Loc. *Se Mesquida.*

Hab. Arroyo de este sitio.

Ep. Febrero.

Ex. Rarísima.

PÆDERIDÆ. (*bis*)

1 *Stilicus rufipes*, Germ.

Loc. *Son Carabasse.*

Hab. Humedad, no léjos del arroyo.

Ep. Julio.

Ex. Unico.

CORYLOPHIDÆ.

1 *Arthrolips convexiusculus*, Mots.

Loc. Fortaleza de La Mola.

Hab. *Camemil-la* de Idem, ó *grogga*.

Ep. Junio.

Ex. Rarísima.

HISTERIDÆ. (bis)

2 *Hister 12-striatus*, Schrk.

Loc. Fornells.

Hab. ?

Ep. Junio.

Ex. Unico.

1 *Carcinops pumilio*, Er.

Loc. Mahon y Fornells.

Hab. Sótano de casa: entre tierra y estiércoles secos, encima un monton de cenizas de colada, en un lugar escusado, etc.

Ep. Enero, Febrero y Mayo.

Ex. Poco comun.

5 *Saprinus dimidiatus*, Illig.

Loc. *Siviná de Se Bufera.*

Hab. Escrementos de ganado.

Ep. Mayo.

Ex. Rara.

CRYPTOPHAGIDÆ. (bis)

1 *Cryptophagus acutangulus*, Gyl.

Loc. *Son Trémol.*

Hab. En un *Ametler.*

Ep. Abril.

Ex. Unico.

LATHRIDIDÆ.

1 *Corticaria distinguenda*, Villa.

Loc. Mahon, Fort. de La Mola y *Son Trémol.*

Hab. *Ametlers*, y la repetida *Camemil-la.*

Ep. Abril—Junio.

Ex. Poco comun.

MYCETOPHAGIDÆ.

1 *Berginus tamarisci*, Wollst.

Loc. *Son Trémol.*

Hab. *Ametlers.*

Ep. Abril.

Ex. Rara.

BUPRESTIDÆ. (*bis*)

1 *Chrysobothrys affinis*, F.

Loc. Mahon.

Hab. Todos los individuos que poseo de esta especie (escepto uno ó dos, que otras tantas personas se hallaron encima) han sido recogidos en un sótano de casa lleno de troncos y ramas secos de ciruelo, albaricoquero, peral y almendro, traídos tiempo hacía de un huerto.

Ep. Junio—Agosto.

Ex. Comun.

PTINIDÆ. (*bis*)

1 *Sphæricus niveus*, Bold.

Loc. Mahon.

Hab. En un jardin sé que la recogí, pero nada mas.

Ep. Abril ó Mayo.

Ex. Unico.

2 _____ *exiguus*, Bold.

Loc. *Ses Delicias y Son Gall.*

Hab. Arboles de aquel Paseo, y *Moreras* de este predio.

Ep. Mayo y Junio.

Ex. Poco comun.

FIN DEL CATÁLOGO Y DE SU SUPLEMENTO.

LISTA ALFABÉTICA
DE LAS ESPECIES
CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO. (*)

		Pág.
A.		
1	Acalles sp.	69
2	Achenium depressum, Grav.	25
3	Acinopus tenebrioides, Duft.	7
4	Acmœodera cylindrica, F.	39
5	Acupalpus dorsalis, F.	11
6	_____ meridianus, L.	—
7	Adalia bipunctata, L. *	83
8	Agabus bipunctatus, F.	17
9	_____ bipustulatus, L.	—
10	_____ brunneus, F.	—
11	_____ didymus, Ol. *	16
12	_____ rufulus, Fairm.	17
	<i>Agonum</i> . V. Anchomenus.	13, 14, 88
13	Agrilus derasofasciatus, Lacd.	40

(*) Las que llevan una * vienen también citadas como de Menorca en el *Beitrag zur Kenntniss der Coleopteren—Fauna der Balearen*, publicado en Praga y 1869 por mi augusto y sabio amigo el joven archiduque de Austria Luis Salvador; quien ha reunido en ese precioso folleto - que tuvo la dignación de regalarme - los trabajos personales de S. A. I., de cuando su primera venida á estas Islas en 1867, y los que habían ya hecho aquí en Mayo del 66 mis simpáticos corresponsales los distinguidos naturalistas Dr. L. W. Schaufuss de Dresde, y Honor. Sam. Brannan Squire de San Francisco de California: á cuyos entendidos señores tuve el gusto de ofrecer entonces porción de coleópteros de los que iba recogiendo, á la sazón con la única mira de distribuirlos entre los entomologistas conocidos, pues debía tardar aun en empezar formalmente la exigua Colección que de ellos tengo.

Si alguna especie me pasa, registrada igualmente por de esta Balear en dicho opúsculo y vista por mí en ella, sin que la señale yo con la sabida *, entiéndase que será puro olvido, ó tal vez ignorancia involuntaria de la sinonimia con que la menta el regio autor.

De todos modos, la que acaso faltare en esta *Lista* se hallará en la siguiente, donde continuaré cuantas cita de Menorca dicho libro que yo todavía no he encontrado acá.

Luego será cosa fácil saber el *Total de Coleópteros* que presenta su *Fauna* en mi reducido país.

		Pag.
14	Agrilus scaberrimus, Ratz.	40
15	Agriotes paludum, Kiesw.	41
16	_____ sordidus, Illig.	—
17	Akis punctata, Thunb. *	46
18	Aleochara tristis, Grav.	23
19	Alphitobius diaperinus, Panz. *	51
20	Amara trivialis, Gyl. *	13
21	Ammæcius elevatus, Ol. *	34
22	Anaspis subtestacea, Stph.	54
23	Anchomenus (<i>Agonum</i>) atratus, Duft.	88
24	_____ (<i>Agon.</i>) lugubris, Dej.	14
25	_____ (<i>Agon.</i>) marginatus, L. *	13
26	_____ (<i>Agon.</i>) Numidicus, Luc.	88
27	_____ (<i>Agon.</i>) parumpunctatus, F.	14
28	_____ (<i>Agon.</i>) viduus, Panz.	—
29	Ancylochira flavomaculata, F.	39
30	_____ 8-guttata, L.	—
31	Anisodactylus binotatus, F.	8
32	_____ pseudoæneus, Dej.	—
33	Anobium paniceum, L. *	44
34	_____ rufipes, F.	—
35	_____ sp.	45
36	Anthaxia inculta, Germ.	39
37	_____ viminalis, Cast.	—
38	Anthicus bifasciatus, Rossi.	53
39	_____ floralis, L.	—
40	_____ humilis, Germ.	—
41	_____ instabilis, Scht.	—
42	_____ minutus, Laft.	—
43	_____ 4-guttatus, Rossi.	54
44	Anthonomus pomorum, L.	69
45	Anthrenus sp.	30
46	Apate capucina, L.	44
47	Aphodius fimetarius, F.	33
48	_____ granarius, L. *	34
49	_____ lugens, Creutz.	—
50	_____ nitidulus, F.	—
51	_____ scibalarius, F. *	33
52	Aptona herbigrada, Curt.	80
53	Apion æneum, F.	67
54	_____ carduorum, Kirb.	66

		Pág.
55	Apion confluens, Kirby.	66
56	_____ dissimile, Germ.	67
57	_____ frumentarium, L.	—
58	_____ humile, Germ.	68
59	_____ malvæ, F. *	66
60	_____ nigrirostre, F.	—
61	_____ pavidum, Germ.	68
62	_____ pomonæ, F.	66
63	_____ rufirostre, F.	67
64	_____ semivittatum, Gyl.	—
65	_____ trifoli, L.	—
66	Aristus capito, Dej.	5
67	_____ clypeatus, Rossi.	—
68	Arthrolips convexiusculus, Mots.	90
69	Asida Cardonæ, Perez.	48
70	_____ depressa, Sol. *	—
71	_____ Mahonis, Boield.	—
72	_____ planipennis, Schauf.	49
73	Astigis Salzmanni, Germ.	11
74	Ateuchus laticollis, L. *	31
75	_____ sacer, L. *	—
76	_____ semipunctatus, F.	—
77	Atomaria cognata, Herbst.	30
78	Attagenus megatoma, F.	—
79	Attalus Lusitanicus, Er. *	41
80	_____ sericans, Er.	42
B.		
81	Balaninus brassicæ, F.	68
82	_____ elephas, Gyl.	—
83	Baridius nitens, F.	70
84	Belodera Troberti, Muls.	75
85	Bembidium (<i>Leja</i>) ambiguum, Dej.	89
86	_____ (<i>Periphus</i>) cribrum, Duv.	15
87	_____ (<i>Periph.</i>) Dahli, Dej.	14
88	_____ (<i>Lej.</i>) lætum, Brul.	88
89	_____ (<i>Periph.</i>) nitidulum, Marsh.	15
90	_____ (<i>Pilochthus</i>) obtusum, Sturm.	—
91	_____ (<i>Lopha</i>) 4-guttatum, F.	89
92	_____ (<i>Philoch.</i>) rufescens, Dej.	—
93	_____ (<i>Notaphus</i>) varium, Ol.	—

		<u>Pág.</u>
94	Berginus tamarisci, Wollst.	92
95	Bioplanes sp.	50
96	Blaps gibba, Cast. *	47
97	_____ gigas, L. *	48
98	_____ Hispanica, Herbst.	—
99	Blechrus Maurus, Sturm.	4
100	Bothynoderes sp.	62
101	Brachycerus Algirus, F.	60
102	_____ Mauritanicus, Ol.	59
103	_____ undatus, F.	60
104	Brachyderes pubescens, F.	57
105	_____ suturalis, Graell.	—
106	Brachynus bombardata, Dej.	4
107	_____ immaculicornis, Dej.	3
108	Bradycellus distinctus, Dej.	8
109	Bruchus lentis, Bohm.	73
110	_____ picipes, Germ.	72
111	_____ pisi, L.	73
112	_____ Poupilieri, All.	—
113	Bubas bison, L. *	32
114	Buprestis Mariana, L.	38
C.		
115	Calathus circumseptus, Germ. *	13
116	Calosoma sericeum, F.	3
117	_____ sycophanta, L. *	—
118	Capnodis tenebricosa, L.	38
119	Carabus Bæticus, Deyr.	2
120	_____ morbillosus, F. *	—
121	Carcinops pumilio, Er.	91
122	Cardiophorus abdominalis, Aubé.	40
123	Cassida oblonga, Illig.	82
124	_____ obsoleta, Illig.	83
125	Cerambix cerdo, L.	73
126	Cercyon flavipes, F.	22
127	_____ laterale, Marsh.	—
128	Cetonia hirtella, L.	37
129	_____ opaca, F. *	38
130	_____ squalida, L.	37
131	_____ stictica, L. *	38
132	Ceutorhynchus echii, F.	70

		Pág.
133	Ceutorhynchus sp.	70
134	Chilocorus bipustulatus, L. *	84
135	_____ renipustulatus, Scriba.	—
136	Clænius agrorum, Ol.	7
137	_____ festivus, F.	6
138	_____ Maillei, Sol.	7
139	_____ spoliatus, Ross.	6
140	_____ velutinus, Duft.	—
141	_____ vestitus, Payk.	7
142	Chrysobothrys affinis, F.	92
143	Chrysomela Americana, L. *	79
144	_____ aurocuprea, Fairm.	—
145	_____ Banksii, F. *	78
146	_____ menthastri, Suf.	79
147	_____ Schotti, Suf. *	78
148	Cicindela campestris, L.	1
149	_____ littoralis, F.	—
150	Cistela (<i>Isomira</i>) ferruginea, Kust. *	52
151	Clythra (<i>Coptocephala</i>) floralis, Ol.	77
152	_____ (<i>Macrolenes</i>) ruficollis, F. * Macrolenes.	—
153	_____ (<i>Lachnaea</i>) vicina, Lacd. *	—
154	Clytus 4-punctatus, Luc.	74
155	Cneminotus cæsus, Duft.	18
156	Coccinella 7-punctata, L. *	84
157	_____ variabilis, Illig.	83
158	Cœliodes fuliginosus, Marsh.	70
159	Colotes maculatus, Cast.	42
160	Colymbetes coriaceus, Cast. * Scutopterus.	16
161	_____ fuscus, L.	90
162	Coniatus tamarisci, F.	62
163	Copris Hispana, L. *	32
	<i>Coptocephala</i> . V. Clythra.	77
164	Corticaria distinguenda, Villa.	91
165	Corynetes geniculatus, Klug.	43
166	_____ ruficollis, Ol.	44
167	_____ violaceus, L. * Necrobia.	—
168	Crepidodera impressa, F.	80
169	_____ ventralis, Illig. *	—
170	Criocephalus rusticus, L.	74
171	Crypticus gibbulus, Quens. *	49
172	Cryptocephalus alboscuteclatus, Suf. *	77

		Pág.
173	Cryptocephalus minutus, F.	78
174	Cryptophagus acutangulus, Gyl.	91
175	Cybister Africanus, Cast. * Trogus tripunctatus, Ol.	16
176	_____ Roeseli, F.	15
177	_____ sp.	16
178	Cyclonotum Hispanicum, Kust. *	22

D.

179	Dactylosternum abdominale, F.	—
180	Danacæa pygmæa, Schauf. *	43
181	_____ sp.	—
182	_____ sp.	—
183	Dassytes nigroæneus, Kust. *	42
184	Dermestes Frischi, Kug. *	30
185	Dichirotrichus pallidus, Dej.	8
186	Ditomus cordatus, Dej.	5
187	Dolichosoma nobile, Illig.	42
188	Drasterius bimaculatus, Rossi. *	40
189	Drilus flavescens, F.	41
190	Dromius linearis, Ol.	4
191	_____ meridionalis, Dej.	—
192	Drypta emarginata, Ol.	3
193	Dytiscus marginalis, L.	16

E.

194	Elenophorus collaris, L. *	46
195	Enedreytes hilaris, Fahr.	72
196	Enoplium serraticorne, F.	43
197	Erirhinus n. sp. ?	65
198	Eunectes sticticus, L.	89
	<i>Eurychirus</i> V. Otiorynchus.	59
199	Exochomus auritus, Scriba. *	84

F.

200	Feronia (<i>Orthomus</i>) Balearica, Brul. * Orthomus hispanicus, Dej. Chaud.	12
201	_____ (<i>Pæcilus</i>) cuprea, L.	—
202	_____ (<i>Steropus</i>) globosa, F. *	—
203	_____ (<i>Percus</i>) plicata, Dej.	—

G

204	Galeruca	cratægi, Forts. xanthomelæna, Schrk.	79
205	Geotrupes	lævigatus, F.	35
206	Gonocephalum	fuscum, Herbst.	50
207	Gracilia	pygmæa, F. *	75
208	Graptodera	ampelophaga, Guér. *	80
209	_____	lythri, Aubé.	—
210	Gronops	lunatus, F.	61
211	Gymnopleurus	Sturmi, Mc Leay. *	32
212	Gyrinus	striatus, F.	19
213	_____	urinator, Illig.	—

H

214	Haliphus	badius, Aubé.	18
215	_____	elevatus, Panz.	—
216	Haplocnemus	limbatipennis, Kiesw.	43
217	Harmonia	12-pustulata, F.	83
218	_____	lyncea, Ol.	—
219	Harpalus	æneus, F.	9
220	_____	consentaneus, Dej.	—
221	_____	contemptus, Dej.	10
222	_____	cupreus, Dej.	9
223	_____	distinguendus, Duft.	—
224	_____	ditomoides, Dej.	8
225	_____	hirsutulus, Dej.	9
226	_____	rufibarbis, F.	—
227	_____	ruficornis, F. *	—
228	_____	subquadratus, Dej.	87
229	_____	tenebrosus, Dej.	10
230	Helochares	lividus, Forst.	20
231	_____	Ludovici, Schauf.	—
232	Helophorus	aquaticus, L.	21
233	_____	rugosus, Ol.	—
234	Helops	viridicollis, Schauf. *	52
235	Hesperophanes	sericeus, F. *	74
236	Hippopsis	gracilis, Creutz. * Calamobius.	76
237	Hispa	testacea, L. *	82
238	Hister	12-striatus, Schrk.	91
239	_____	major, L. *	27
240	Hybosorus	Illigeri, Reiche,	35

		Pág.
241	Hydræna angustata, Sturm.	21
242	Hydrobius globulus, Payk.	20
243	_____ oblongus, Herbst.	—
244	Hydrochus nitidicollis, Muls.	90
245	Hydrophilus piceus, F.	19
246	_____ pistaceus, Cast.	—
247	Hydroporus lepidus, Ol. *	18
248	_____ pubescens, Gyl.	—
249	_____ Ramburi, Reiche.	90
250	Hylesinus fraxini, F.	72
251	Hylotrupes bajulus, L.	74
I		
252	Ilybius meridionalis, A.	16
	<i>Isomira</i> . V. Cistela.	52
L		
253	Laccobius minutus, L.	21
254	_____ sinuatus, Mots. *	—
255	Laccophilus minutus, L. *	17
256	_____ testaceus, A.	—
	<i>Lachnæa</i> . V. Clythra.	77
257	Larinus cardui, Rossi.	63
258	_____ cynaræ, F.	—
259	_____ flavescens, Germ. *	—
260	_____ jaceæ, F.	64
261	_____ scolymi, Ol. *	63
262	_____ sturnus, Schal.	—
263	_____ ursus, F.	64
264	Lebia rufipes, Dej.	5
265	_____ Turcica, F.	—
	<i>Leja</i> . V. Bembidium.	88, 89
266	Lema melanopa, L. *	77
267	Licinus silphoides, Rossi. *	7
268	Lixus Algirus, L. * L. angustatus F.	64
269	_____ anguinus, L. *	—
270	_____ Ascanii, L.	—
271	_____ sp.	65
272	Lobonix æneus, F.	42
	<i>Lopha</i> . V. Bembidium.	89

MC

	<i>Macrolenes.</i>	V. Clythra.	77
273	Malthinus	scriptus, Kiesw.	41
274	Masoreus	Wetterhalli, Gyl.	87
275	Mecinus	circulatus, Marsh.	65
276	_____	comosus, Bohm.	66
277	Melanotus	fuscipes, Gyl.	40
278	Meligetes	sp.	29
279	_____	sp.	—
280	Meloë	Tucciis, Rossi. *	55
281	_____	violaceus, Marsh.	54
282	Metabletus	truncatellus, L.	4
283	Metholcus	cylindricus, Germ.	45
284	Micrositus	semicostatus, Muls. *	50
285	Monohammus	galloprovincialis, Ol.	75
286	Mordella	fasciata, F.	54
287	Mordellistena	grisea, Muls.	—
288	Mycterus	curculionoides, Illig.	56
289	Myrrha	18-guttata, L.	84

IN

290	Nacerdes	lepturoides, Thunb. *	55
291	Nanophies	sp.	69
292	Nebria	complanata, L.	2
293	Niphona	picticornis, Muls. *	76
294	Nitidula	4-pustulata, F.	29
	<i>Notaphus.</i>	V. Bembidium.	89
295	Notiophilus	4-punctatus, Dej. *	2
296	Notoxus	monoceros, L.	53

O

297	Ochthebius	punctatus, Steph.	21
298	Ocypus	olens, Mul. *	24
299	_____	picipennis, F.	—
300	Ædemera	Barbara, F. *	56
301	_____	flavipes, F. *	—
302	_____	lurida, Marsh.	—
303	_____	virescens, L. *	—
304	Olibrus	bicolor, F.	29
305	Oniticellus	flavipes, F. *	33

		Pág.	
306	Onitis	furcifer, Rossi, *	32
307	Onthophagus	taurus, L. *	33
308	Opatrum	sabulosum, L.	50
	<i>Orthomus.</i>	V. Feronia.	12
309	Oryctes	grypus, Illig. *	37
310	Otiorhynchus	(<i>Eurychirus</i>) cribricollis, Gyl.	59
311	_____	(<i>Otiorhynchus</i>) squamifer, Bohm.	—
312	Oxytelus	piceus, L.	26
313	_____	sculpturatus, Grav.	—
314	_____	sp.	—
P			
315	Pæderus	riparius, L.	25
316	Pandarinus	sp. n. ?	50
317	Parnus	lutulentus, Er.	31
	<i>Percus.</i>	V. Feronia.	12
	<i>Peryphus.</i>	V. Bembidium.	14, 15
318	Phalacrus	corruscus, Payk.	28
319	Phaleria	acuminata, Kust.	51
320	_____	cadaverina, F.	—
	<i>Philocthus.</i>	V. Bembidium.	15, 89
321	Philonthus	ebenninus, Grav.	24
322	_____	lævicollis, Lacd.	—
323	_____	splendens, F.	—
324	Phlæophagus	spadix, Herbst.	71
325	Phlæotribus	oleæ, F.	72
326	Pholeuon	Querilhaci, Lesp.	26
327	Phyllognathus	Silenus, F. *	36
328	Phyllotreta	lepidii, Hoffm.	81
329	Phytæcia	virescens, F.	76
330	Phytonomus	crinitus, Bohm.	61
331	_____	fasciculatus, Hbst. * <i>Hypera lunata</i> Woll.	—
332	_____	nigrirostris, F.	—
333	_____	variabilis, Bohm.	—
334	_____	sp.	62
335	Pimelia	cribra, Sol. *	49
336	Pissodes	notatus, F.	65
337	Podagrica	semirufa, Kust.	81
	<i>Pæcilus.</i>	V. Feronia.	12
338	Pogonus	riparius, Dej.	88

		Pág.
339	Polyphylla fullo, L.	36
	<i>Pristonychus</i> . V. Sph. drus.	13
340	Psammodius cæsus, Panz.	34
341	_____ porcicollis, Illig.	35
342	_____ sabulosus, Muls.	34
343	Psylliodes herbacea, Foudr.	82
344	Ptinus hirticollis, Luc.	45
345	_____ ornatus, Muls.	—
346	Ptosima flavoguttata, Illig.	39
Q		
347	Quedius molochinus, Grav.	23
R		
348	Raphidopalpa foveicollis, Luc.	79
349	Rhizobius litura, F.	86
350	Rhizotrogus lepidus, Schauf. *	36
351	Rhynchites cæruleocephalus, Schal.	68
352	Rhytirhinus crispatus, Bohm.	60
353	_____ dilatatus, F.	—
354	_____ sp.	61
S		
355	Saperda punctata, L.	76
356	Saprinus æneus, F.	28
357	_____ dimidiatus, Illig.	91
358	_____ nitidulus, Payk.	28
359	_____ semipunctatus, F. *	—
360	_____ speculifer, Lat. *	—
361	Scarites lævigatus, Bon.	6
362	_____ planus, Bon.	—
363	Scaurus striatus, F. *	47
364	_____ tristis, Ol.	—
365	Scolytus rugulosus, Ratz.	72
366	Scymnus discoideus, Illig.	85
367	_____ 4-lunulatus, Illig. *	—
368	_____ sp.	—
369	_____ sp.	—
370	Silpha Hispanica, Kust.	27
371	_____ rugosa, L.	26
372	Sinoxylon sexdentatum, Ol. *	44

		Pág.
373	Sitones	chloroloma, Fahr. 58
374	_____	crinitus, Ol. 57
375	_____	gressorius, F. —
376	_____	griseus, F. * —
377	_____	humeralis, Steph. 58
378	_____	lineatus, L. * —
379	_____	Regensteinensis, Hbst. —
380	Sitophilus	granarius, L. 71
381	_____	oryzæ, L. —
	<i>Sovanus.</i>	V. Zabrus. 12
382	Sphæricus	exiguus, Bold. 92
383	_____	niveus, Bold. —
384	Sphæridium	scarabæoides, L. * 22
385	Sphærius	sp. 27
386	Sphæroderma	rubida, Graells. 81
387	_____	testacea, F. * —
388	Sphenophorus	meridionalis, Gyl. 71
389	_____	piceus, Pal. * 70
390	Sphodrus	leucophthalmus, L. * 13
391	_____	(<i>Pristonychus</i>) sp. n. ? —
392	Staphilinus	murinus, L. 24
393	Stenolophus	discophorus, Fish. 10
394	_____	marginatus, Dej. 11
395	_____	Skrimshiranus, Stph. 10
396	_____	Teutonus, Schrank. * —
397	_____	vespertinus, Illig. 11
398	Stenopterus	rufus, L. 75
399	Stenosis	pilifera, Sol. 46
400	Stenus	sp. 25
401	_____	sp. —
402	Stephanocleonus	excoriatus, Gyl. 62
	<i>Steropus.</i>	V. Feronia. 12
403	Stilicus	rufipes, Germ. 90
404	Strophosomus	hispidus, Boh. 56
T		
405	Tachys	bipartita, Duv. 89
406	_____	rufescens, Guér. 15
407	Tachyporus	hypnorum, F. 23
408	Tachypus	flavipes, L. 14
409	Tenebrio	obscurus, F. 52

		<u>Pág.</u>
410	Tentyria Barbara, Soland.	46
411	_____ Schaumi, Kratz.	45
412	Thyamis megaloleuca, ? All.	81
413	_____ obliterata, Rosenh.	—
414	_____ ochroleuca, Marsh.	82
415	Thylacites fritillum, Panz.	58
416	Timarcha Balearica, Gory. *	78
417	Trachyphlæus algerinus, Seidl.	59
418	Trachyscelis aphodioides, Luc. *	51
419	Trechus minutus, F. *	14
420	Trogosita Mauritanica, L.	28
421	Trox hispidus, Laich.	69
422	Tychius sp.	—
X		
423	Xylophilus populneus, F.	52
Z		
424	Zabrus (<i>Sovanus</i>) piger, Dej. *	12
425	Zonitis mutica, F.	55

LISTA ALFABÉTICA

DE LAS ESPECIES QUE EL MENTADO SEÑOR ARCHIDUQUE CITA DE MENORCA Y QUE EL AUTOR DE ESTE OPÚSCULO NO HA VISTO AUN EN ELLA.

A

- | | | |
|----|------------|--|
| 1 | Agabus | nitidus F. |
| 2 | Agapanthia | Cardui L. |
| 3 | Amara | montana Dej. <i>var.</i> corsica Reiche. |
| 4 | Anchomenus | albipes F. |
| 5 | Anobium | hirtum Ill. |
| 6 | Anthaxia | praticola Laf. |
| 7 | Anthicus | instabilis Laf. |
| 8 | Anthrenus | varius F. |
| 9 | Aphodius | 4-guttatus Hrbst. |
| 10 | Aphthona | hilaris Steph. |
| 11 | Apion | marchicum Hrbst. |
| 12 | Aristus | sulcatus F. |
| 13 | Asida | horrens Schauf. |

B

- | | | |
|----|-------------|--|
| 14 | Bembicidium | riparium Ol. (<i>biguttatum</i> Gyll. Duv.) |
| 15 | Bioplanes | meridionalis Mls. |
| 16 | Blaps | producta Cstln. |
| 17 | Blechrus | glabratus Dftschm. |
| 18 | Bradycellus | lusitanicus Dej. |
| 19 | Brachycerus | lutosus Gyl. |
| 20 | Brachyderes | incanus L. |
| 21 | Bruchus | rufimanus Sch. |
| 22 | _____ | siculus <i>var.</i> femoralis Gyl. |
| 23 | _____ | tibialis Schh. |
| 24 | Byturus | aestivus L. |

C

- | | | |
|----|----------------|---|
| 25 | Calathus | cisteloides Ill. |
| 26 | Calosoma | indagator F. |
| 27 | Cardiophorus | biguttatus F. |
| 28 | Cartallum | ebulinum L. |
| 29 | Cathormiocerus | (<i>Mitomermus</i>) canaliculatus Schauf. |

30	Cercus	metallescens Schauf.
31	Chrysomela	quadrigemina Suffr.
32	Cleonus	ocularis F.
33	Clythra	tripunctata F.
34	Clytus	sp.
35	Conosoma	pubescens Grav. <i>var.</i> sericeus Lac.
36	Corticaria	gibbosa Hrbst.
37	Creophilus	maxillosus L.
38	Cryptophagus	vini Panz.

D

39	Danacaea	pallipes Pz. ?
40	_____	ziczac Schauf.
41	Dermestes	lardarius L.
42	_____	vulpinus F.
43	Dolichosoma	splendidum Schauf.
44	Drilus	amabilis Schauf.

E

45	Erodium	gibbus F.
----	---------	-----------

G

46	Geotrupes	hemisphaericus Ol.
47	Gonocephalum	meridionale Kst.
48	Gnatocerus	cornutus F.
49	Gymnetron	variabilis Rsh.

H

50	Haliphus	mucronatus Steph.
51	Helochares	melanophthalmus Muls.
52	Helophorus	granularis L.
53	Hydrobius	convexus Brul.
54	_____	glabricollis Schauf.
55	Hydroporus	geminus F.
56	Hypera	murina F.
57	_____	philanthus Ol.
58	_____	punctata F.
59	_____	variabilis Rsh.
60	Hyphebaeus	scitulus Er. ?

I

61	Leistus	fulvibarbis Dej.
----	---------	------------------

M

- 62 Malthodes sp. n. ?
63 Meloë rugosus Marsh.
64 Mordellistena parvula Gyll.

N

- 65 Nanophyes rubricus Rsh.
66 Nebria brevicollis F.
67 Necrobia rufipes F.

O

- 68 Ocypus cupreus Rossi.
69 Oedemera simplex L.
70 Olibrus geminus Ill.
71 Olisthopus fuscatus Dej.
72 Onitis irroratus Rossi.
73 Onthophagus camelus F.
74 Oxytelus sculptus Grav.
75 _____ speculifrons Kr.

P

- 76 Paramecosoma balearica Schauf.
77 Phyllotreta procera Redtb.
78 Procrustes coriaceus L.
79 Pseudochina testacea Dfischm.
80 Psylliodes cyanoptera Ill.
81 Ptinus loboderus Schaum.

Q

- 82 Quedius attenuatus Gyll.
83 _____ tristis Grav.

R

- 84 Ramphus aeneus Schh.

S

- 85 Scymnus marginalis Rossi.
86 Sitones discoideus Gyl.
87 Stenolophus abdominalis Gené.
88 Stenosis sardoa Kust.

- 89 Stephanocleonus megalographus Schh. ?
90 _____ obliquus F.

T

- 91 Tachyporus sp. n.
92 Tachys bistriatus Dftschm.
93 Telephorus lividus L.
94 Tenebrio molitor L.
95 _____ opacus Dft.
96 Tentyria basalis Schauf.

U

- 97 Urodon flavescens Kst.

X

- 98 Xantholinus glabratus Grav.
99 _____ linearis F.

Resúmen de esas dos listas.

Especies citadas de Menorca: *únicamente* por el opúsculo de dicho erudito Príncipe, **99**: — *por ambos*, el de S. A. I. y el mio, **95**: — *por el mio solo*, **330**.

TOTAL DE LOS COLEÓPTEROS

CITADOS DE ESTA ISLA POR AQUELLOS SEÑORES Y EL AUTOR

524.

LISTA ALFABÉTICA

DE LAS TRIBUS (*)

REPRESENTADAS POR LAS ANTERIORES 524 ESPECIES.

TRIBUS.	Pág.	TRIBUS.	Pág.
A			
Akidæ	46	Cerambycidæ	73
Aleocharidæ	23	Cetonidæ	37
Althacidæ *	80	Ceutorhynchidæ	70
Anobidæ *	44	Chlænidæ	6
Anthacidæ *	53	Chrysomelidæ *	78
Anthonomidæ	69	Cicindelidæ	1
Anthribidæ	72	Cionidæ *	69
Aphodidæ *	33	Cistelidæ	52
Apionidæ *	66	Cleonidæ	62
Asididæ *	48	Cleridæ *	43
B			
Balaninidæ	68	Clytidæ *	74
Barididæ *	70	Clythridæ *	77
Blaptidæ *	47	Copridæ *	31
Brachyceridæ *	59	Cossonidæ	71
Brachyderidæ *	56	Corylophidæ	90
Brachynidæ	3	Crioceridæ	77
Bruchidæ *	72	Crypticidæ	49
Buprestidæ *	38, 92	Cryptocephalidæ	77
C			
Calandridæ	70	Cryptophagidæ	30, 91
Callididæ	74	Cryptorhynchidæ	69
Cantharidæ	55	D	
Carabidæ *	2	Dasytidæ *	42
Cassididæ	82	Dermestidæ *	30
		Diaperidæ *	51
		Ditomidæ *	5
		Drilidæ *	41

(*) El conocimiento, en esta Balear, de las que vienen aquí en letra cursiva, débese exclusivamente al opúsculo del consabido ilustrado Archiduque; el de las que van seguidas de una *, al de S. A. I. y al nuestro; y el de las restantes (todas las de letra comun sin *), exclusivamente al nuestro.

Dispense en él la conocida benevolencia de tan preclaro vástago real el que, en obsequio de la claridad y uniformidad del presente modesto trabajo. nos hayamos atrevido á reducir, en parte, su sistema al del citado entomólogo francés que nos sirve de pauta.

TRIBUS.	Pág.	TRIBUS.	Pág.
Dromidæ *	4, 87	O	
Dryptidæ	3	(Edemeridæ *	55
Dytiscidæ *	15, 89	Opatridæ *	50
E		Oryctidæ	36
Elaphridæ	2	Otiorhynchidæ *	59
Elateridæ *	40	Oxytelidæ *	26
Erirhinidæ	65	P	
<i>Erodidæ</i>		Pæderidæ	25, 90
F		Pandaridæ *	50
Feronidæ	11, 88	Parnidæ	31
G		Pedilidæ	52
Galerucidæ	79	Phalacridæ *	28
Geotrupidæ *	35	Pimelidæ	49
<i>Gymnetridæ</i>		Pogonidæ	88
Gymnosomidæ	83	Ptinidæ *	45, 92
Gyrinidæ	19	R	
H		<i>Ramphidæ</i>	
Harpalidæ *	7, 87	Rhinomaceridæ	68
Helopidæ	52	S	
Hispidæ	82	Saperdidæ *	76
Histeridæ	27, 91	Scaritidæ	6
Hybosoridæ	35	Scauridæ	47
Hydrophilidæ *	19, 90	Scolytidæ	72
Hylobidæ	65	Sibynidæ	69
Hyperidæ *	61	Sinoxydidæ	44
L		Sphæridæ	27
Lamidæ	75	Sphærididæ	22
Lathrididæ *	91	Staphilinidæ *	23
Leptoderidæ	26	Stenidæ	25
M		Stenosidæ *	46
Malachidæ *	41	T	
Malthinidæ *	—	Tachyporidæ *	23
Meloidæ *	54	<i>Telephoridæ</i>	
Melolonthidæ	36	Tenebrionidæ *	52
Minyopidæ	60	Tentyridæ *	45
Mordellidæ *	54	Trechidæ	14, 88
Molorchidæ	75	Trichosomidæ *	85
Mycetophagidæ *	92	Trogidæ	35
N		Trogositidæ	29
Nitidulidæ	29		

LISTA ALFABÉTICA

DE LAS LOCALIDADES AQUÍ CITADAS: CON INDICACION
DE LOS PUEBLOS Á QUE PERTENECEN.

Localidades.	Pueblos.
A	
Alayor	
<i>Albranca</i>	San Cristóbal
<i>Alcoig</i>	Mercadal
<i>Alfavarèt</i>	Mahon
Alrededores de Ciudadela	
_____ de Mahon	
<i>Arenal de San Tomás</i>	S. Cristóbal.
_____ de Tirànt	Fornells.
B	
<i>Barranc d'Algendar</i>	Ferrerías
_____ de Binicudrellèt	S. Cristóbal
_____ d'en Fideu	
_____ de La Cova	Ferrerías
_____ de Son Carabasse	S. Cristóbal
_____ de Son Pons	
_____ de Son Tèm	Ferrerías
<i>Binicudrellèt</i>	S. Cristóbal
<i>Binietzèn</i>	
<i>Binifabini</i>	Mercadal
<i>Binigaus Nou</i>	S. Cristóbal
_____ Vey	
<i>Binisequí</i>	Mercadal
<i>Binisermèña</i>	Mahon
<i>Binixebonèt</i>	Alayor
C	
<i>Cala-Escurchada</i>	S. Cristóbal
<i>Camí de Binifabini</i>	Alayor
_____ del Diable	Mahon
_____ d'es Molinèt	Fornells
_____ d'es Russi	Alayor
_____ d'Exegutàs	Mahon
_____ d'es Vergers	
_____ de Refàl	
_____ de ses Rodèas	

Localidades.	Pueblos.
LL	
<i>Llimpa</i>	Mahon
<i>Llumesanes</i>	
<i>Lluquequèube</i>	Alayor
M	
Mahon	
Mercadal	
<i>Mina de Refal Fort</i>	Alayor
<i>Morell</i>	Mahon
<i>Muntañe de s'Enclusa</i>	Ferrerias
_____ <i>de Santa Agueda</i>	
_____ <i>(ó Pic) de Ses Fonts Redonas</i>	S. Cristóbal
N	
<i>Ne Bèque</i>	Mahon
<i>Ne Furedada</i>	S. Cristóbal
R	
<i>Refal Fort</i>	Alayor
S	
<i>Sant Antoni</i>	Mahon
<i>San Benèt</i>	Alayor
San Clemente	
San Cristóbal	
<i>San Juan</i>	Mahon
San Juan de Carbonell	
San Luis	
<i>San Miquel</i>	S. Cristóbal
<i>Santa Eularia</i>	Mercadal
_____ <i>Eularièta</i>	
_____ <i>Maria</i>	Mahon
_____ <i>Mónica</i>	S. Cristóbal
_____ <i>Ponsa</i>	Alayor
<i>Se Boval</i>	Mahon
_____ <i>Bufera</i>	
_____ <i>Canesia</i>	Alayor
_____ <i>Dragonera</i>	Mahon
_____ <i>Mesquida</i>	
_____ <i>Planada</i>	
_____ <i>Qudia</i>	
_____ <i>Qudia Cremada</i>	
_____ <i>Torre Veya</i>	S. Cristóbal
_____ <i>Vall</i>	

Localidades.	Pueblos.
<i>Ses Delicias</i>	Alayor
<i>S' Ubaida</i>	
<i>S' Uestrá</i>	S. Luis
<i>Sivinar de Se Bufera</i>	Mahon
<i>Son Blanc Vey</i>	Alayor
— <i>Bou</i>	
— <i>Carabasse</i>	S. Cristóbal
— <i>Ermitá</i>	Ferrerías
— <i>Gall</i>	Alayor
— <i>Granot</i>	Ferrerías
— <i>Gornés</i>	
— <i>Gornessèt</i>	
— <i>Mersé de Dalt</i>	
— <i>Pons</i>	S. Cristóbal
— <i>Tèm</i>	Ferrerías
— <i>Trémol</i>	S. Cristóbal
T	
<i>Tirànt Vey</i>	Fornells
<i>Torrent d'Algendar</i>	Ferrerías
— <i>de Binicudrellèt</i>	S. Cristóbal
— <i>de Calemporter</i>	Alayor
— <i>de La Cova</i>	S. Cristóbal
— <i>de Llimpa</i>	Mahon
— <i>d'en Fideu</i>	Ferrerías
— <i>d'es Mercadal</i>	Mercadal
— <i>de Son Carabasse</i>	S. Cristóbal
— <i>de Son Granot</i>	Ferrerías
— <i>de Son Pons</i>	S. Cristóbal
<i>Torresolí Vey</i>	Alayor
<i>Trapucó</i>	Mahon
<i>Torrèt</i>	S. Luis
V	
<i>Vergers de San Juan</i>	Mahon
<i>Villacárlos</i>	
Y	
<i>Illa Sergantana</i>	Fornells
<i>Isla del Rey, ó del Hospital</i>	

LISTA ALFABÉTICA

DE LAS PLANTAS CITADAS EN DIALECTO VULGAR: CON SUS
EQUIVALENTES CASTELLANOS Y CIENTÍFICOS LATINOS.

Vulgares.	Castellanos.	Científicos latinos.
A		
<i>Abit de siquia</i>	Berrera	<i>Helosciadum nodiflorum Koch.</i>
<i>Abatzer</i>	Zarzamora	<i>Rubus fruticosus L.</i>
<i>Ametler</i>	Almendro	<i>Amygdalus communis L.</i>
<i>Aranji</i>	Torongil	<i>Melissa officinalis L.</i>
<i>Aritja</i>	Zarzaparrilla de España	<i>Smilax aspera L.</i>
<i>Aubercoquer</i>	Albaricoquero	<i>Prunus Armeniaca L.</i>
<i>Aubó</i>	Gamon	<i>Asphodelus ramosus L.</i>
B		
<i>Bestenague borda</i>	Zanahoria silvestre	<i>Daucus maximus L.</i>
<i>Blat</i>	Trigo	<i>Triticum vulgare Will.</i>
<i>Blèda</i>	Acelga	<i>Beta vulgaris L.</i>
<i>Bulic</i>	Santimonia	<i>Chrysanthemum coronarium L.</i>
C		
<i>Caixál de veyá</i>	Amargor	<i>Leontodon vulgare Lam.</i>
<i>Camemil-la de La Mola</i>	Manzanilla	<i>Santolina Chamæcyparissus L.</i>
<i>Caña fèl-lara</i>	Cañaherla	<i>Ferula nodiflora L.</i>
<i>Capell de serp</i>	Corregüela	<i>Convolvulus althæoides L.</i>
<i>Carc (de varios noms)</i>	Cardo	<i>G.^a Galactites, Silybum, Carduus....</i>
<i>Cascay, ó Cascall</i>	Adormidera	<i>Papaver somniferum L.</i>
<i>Ceba, ó Seba</i>	Cebolla	<i>Allium cepa L.</i>
<i>— marina</i>	— albarrana	<i>Urginea scilla Steink.</i>
<i>Cirerer, ó Sirerer</i>	Cerezo	<i>Prunus cerasus L.</i>
<i>Clóver</i>	Sulla, ó Zulla	<i>Hedysarum coronarium L.</i>
<i>Codoñer</i>	Membrillero	<i>Pyrus cydonia L.</i>

Vulgares.	Castellanos.	Científicos latinos.
<i>Corritjola</i>	Corregüela menor	<i>Convolvulus arvensis L.</i>
———— <i>blanca</i>	———— mayor	———— <i>sepium L.</i>
<i>Créxec</i>	Berro	<i>Nasturtium officinale R.</i> <i>B. R.</i>
E		
<i>Escarchofera</i>	Alcachofa	<i>Cynara scolymus L.</i>
<i>Espinal</i>	Zarzaperruna	<i>Cratægus monogyna Jacq.</i>
<i>Estèpera blanca</i>	Jara blanca	<i>Cistus albidus L.</i>
———— <i>d'arenal</i>	—— estepa	—— <i>salvifolius L.</i>
———— <i>negra</i>	Juagarzo	—— <i>Monspeliensis L.</i>
<i>Eusina, ó Euzina</i>	Encina	<i>Quercus ilex L.</i>
F		
<i>Fauzia</i>	Culantrillo	<i>Adiantum capillus-Veneris L.</i>
<i>Favera</i>	Haba	<i>Vicia faba L.</i>
<i>Figuera de cristiá</i>	Higuera loca ó moral	<i>Ficus carica L.</i>
<i>Fonoy, ó Fonoll</i>	Hinojo	<i>Fœniculum vulgare Gærnt.</i>
<i>Frare cugòt</i>	Candil	<i>Balmisa vulgaris Lagasc.</i>
G		
<i>Gram</i>	Gramma	<i>Cynodon dactylon Pers.</i>
H		
<i>Herba de S. Juan</i>	Corazoncillo	<i>Hyperium perforatum L.</i>
———— <i>prima</i>		<i>Silene sp. div.</i>
———— <i>sana</i>	Yerbabuena	<i>Mentha sativa L.</i>
J		
<i>Junquera</i>	Junco	<i>Juncus acutus L.</i>
<i>Junquèt</i>	———— marítimo	———— <i>maritimus L.</i>
LL		
<i>Llengua bovina</i>	Pié columbino	<i>Anchusa italica Retz.</i>
<i>Llensó, ó Lletsó</i>	Cerraja	<i>Sonchus tenerr. y olerac.</i> <i>L.</i>
M		
<i>Màe, ó Maye</i>	Maya	<i>Parietaria officinalis L.</i>

Vulgares.	Castellanos.	Científicos latinos.
<i>Magraner</i>	Granado	<i>Punica granatum L.</i>
<i>Malrubí</i>	Marrubio	<i>Marrubium vulgare L.</i>
<i>Mandastra</i>	Mentrastro	<i>Mentha rotundifolia L.</i>
<i>Margay</i>	Vallico	<i>Lolium perenne L.</i>
<i>Mata</i>	Lentisco	<i>Pistacia lentiscus L.</i>
<i>Mauva</i>	Malva	<i>Malva rotundifolia L.</i>
<i>Mauvera</i>	—— arbórea	<i>Lavatera arborea L.</i>
<i>Mauveta</i>	—— comun	<i>Malva sylvestris L.</i>
<i>Mauva-rosa</i>	Geranio-rosa	<i>Pelargonium capitatum A.</i>
<i>Morer</i>	Moral	<i>Morus nigra L.</i>
<i>Morera</i>	Morera	—— alba <i>L.</i>
—— de Filipinas (*)	—— multicaule	—— multicaulis <i>Perrot.</i>
N		
<i>Noguer</i>	Nogal	<i>Juglans regia L.</i>
O		
<i>Olivarda</i>	Olivarda	<i>Capularia viscosa G. et G.</i>
<i>Olivera</i>	Olivo	<i>Olea europæa L.</i>
<i>Om</i>	Olmo	<i>Ulmus campestris L.</i>
<i>Ordi, ú Hordi</i>	Cebada	<i>Hordeum vulgare L.</i>
P		
<i>Patatera</i>	Patata	<i>Solanum tuberosum L.</i>
<i>Perera</i>	Peral	<i>Pyrus communis L.</i>
<i>Pi bort</i>	Pino negral	<i>Pinus halepensis Mill.</i>
— ver	—— albar	—— pinea <i>L.</i>
<i>Pomera</i>	Manzano	<i>Pyrus malus L.</i>
<i>Porrassa V. Aubó</i>		
R		
<i>Ravanissa groga</i>	Jaramago	<i>Sinapis arv., incana L.</i>
<i>Romani</i>	Romero	<i>Rosmarinus officinalis L.</i>
<i>Rosa borda</i>	Rosa perruna	<i>Rosa sempervirens L.</i>
—— de tot l'añ, d'olor, etc.	—— de 100 hojas	—— centifolia <i>L.</i>
<i>Rozella, ó Rosella</i>	Amapola	<i>Papaver: sp. div.</i>

(*) Este es el árbol del Paseito de las *Delicias*, en Alayor, que hemos citado varias veces, sin nombrarlo hasta ahora. Algunos de estos naturales le llaman *Morer bort*.

S

<i>Salsó, ó Salsona</i>	Salvió	<i>Inula chrithmoides L.</i>
<i>Sáuvia</i>	Salvia	<i>Salvia officinalis L.</i>
<i>Sivina, ó Civina</i>	Sabina roma	<i>Juniperus Phænicea L.</i>
<i>Sosa, ó Espinadella</i>	Barrilla	<i>Salsola Kali L.</i>

T


<i>Tabac de l'Havana</i>	Tabaco habano	<i>Nicotiana tabacum L.</i>
<i>Tamarèll</i>	Tamarisco	<i>Tamarix gallica L.</i>
<i>Trompera</i>	Yerba de las co- yunturas	<i>Ephedra distachya L.</i>

U

<i>Uastre, à Ollastre</i>	Acebuche	<i>Olea europæa oleaster D. C.</i>
---------------------------	----------	------------------------------------

V

<i>Vidauba</i>	Clemátide	<i>Clematis cirrhosa L.</i>
<i>Violer blanc</i>	Alelí blanco	<i>Mathiola glabra D. C.</i>
—— <i>groc</i>	—— amarillo	<i>Cheiranthus Cheiri L.</i>
—— <i>vermey</i>	—— encarnado	<i>Mathiola incana Br.</i>



NOTA INTERESANTE.

De los Coleópteros cuya especie viene indeterminada, de los muchísimos otros que tengo ya á esta fecha recogidos—sin estudiar aun, pero nuevos para mí,—y por fin, de los que confío encontrar en la actual primavera y el verano inmediato, publicaré, Dios mediante, hácia otoño, otro opúsculo como **APENDICE** al presente **CATÁLOGO**; si el Sr. de Perez Arcas sigue favoreciéndome con sus luces y experiencia, y D. Francisco de P. Martinez y Saez, dignísimo individuo de la «Comision científica del Pacífico» y escelente amigo, que generosamente se ha ofrecido á ayudarme, me dispensa, cual espero su favor.

Entónces completaré, y enmendaré si hay caso, los datos ahora publicados: para lo cual agradezco anticipadamente toda observacion que tengan á bien hacerme los inteligentes en tan difícil quanto recreativa seccion de la Zoología.

Igualmente, bastándome el tiempo, diré aquel dia dos palabras sobre las *variedades* importantes que esta *Fauna* ofrece y que hoy me callo de intento.

EL AUTOR.


S. D. O. H. E. G.

ÍNDICE.

	<u>Pág.</u>
Portada.	
Prólogo	III
Advertencias	VII
CATÁLOGO METÓDICO de los Coleópteros de Menorca, etc.	1
SUPLEMENTO al mismo.	87
LISTA ALFABÉTICA de las <i>Especies</i> contenidas en uno y otro; y anotacion de aquellas, de entre estas, que tambien cita de Menorca el Sr. Archiduque Luis Salvador de Austria, en su « <i>Beitrag zur Kenntniss der Coleopteren—Fauna der Balearen</i> »	93
OTRA IDEM de las que S. A. I. publica de nuestra Isla y que el Autor de este opúsculo no ha visto aun: con el <i>Resúmen</i> y el <i>Total</i> de los Coleópteros conocidos por dichos naturalistas en esta segunda Balear	107
OTRA IDEM de las <i>Tribus</i> representadas por esos 524 insectos	111
OTRA IDEM de las <i>Localidades</i> citadas, con indicacion de los <i>Pueblos</i> á que pertenecen	113
OTRA IGUAL de las <i>Plantas</i> citadas en vulgar, con sus equivalentes <i>Castellanos</i> y <i>Científicos latinos</i>	117
NOTA INTERESANTE	120

ERRATA ET ADDENDA.

Pág.	Lín.		
5	8	<i>Dice</i> <i>Diga</i>	En los <i>Oms</i> atacados de oruga. En los <i>Oms</i> , al parecer, atacados de oruga, pero realmente destrozados por la <i>Galeruca</i> que cito; con cuya especie fué hallada dicha <i>Lebia</i> , mismos sitio, dia y árbol.
13	15	<i>Acaba</i> <i>Acabe</i>	sombrio. oscuro.
23	}	<i>Añádase</i>	Las especies pertenecientes á las <i>Tribus</i> STAPHILINIDÆ, PÆDERIDÆ, STENIDÆ y OXYTE-LIDÆ llámáanse aquí, generalmente todas, <i>Escarpins</i> ; ó su diminutivo, <i>Escarpinets</i> , siendo muy pequeñas.
24			
25			
26			
28	20	<i>Dice</i> <i>Diga</i>	3 _____ 4 _____
30		<i>Cámbiense</i>	los datos del <i>Dermestes Frischi</i> por estos, menos el Loc. Hab. En los depósitos de cueros y fábricas de curtidos: tambien junto á ese arroyo entre hojarasca y tierra poco húmedas. A mis habitaciones venian procedentes de los géneros de esa índole que suele haber en el mismo edificio. Ep. Desde mediados de primavera hasta otoño. Ex. Los dados al comercio ó á la industria de pieles deploran que sea tan abundante. Vulg. <i>Mare d'arne.</i>
—	20	<i>Añádase</i>	Mientras no penetre en la Colección se lo perdono todo. ¡Ojo, entomólogo novel, con esta canalla! No descuidarte, que pocos individuos de ella bastan para echarte á perder en dias la cosecha de años.
46		<i>Falta</i>	la <i>Tribu</i> STENOSIDÆ antes del <i>Stenosis</i> .
53	5	<i>Dice</i> <i>Diga</i>	Netoxus. Notoxus.



10 REALES DE VELLON.

SIN FRANQUEO.

Dirigirse al Autor.

MAHON: Horno, 23.

