

Fam. de la
Porta

Simão de Alvaroz

Alvaroz

an 1733

CA

Nº 29
Pala Revistade
Inunabli

INC.

29.

B. P. de 7. 1/2

92
S. R. Int. S. Cap. 5.



Lamentabatur pprocras eo q̄ medicina ar
cium preclarissima / propter indisciplinaz vtencium
et indicancium vane: in defectu est magis artibus
cūctis que ab altissimo c̄rata necessitate sanacionis
corporis ⁊ anime mortalib⁹ vtillissima. ac ipsa p̄ciosi
or artibus cūctis exaltans capita suggencium vbe
ra eius in conspectu magnatorum ⁊ porrigens fru
ctū trodiū suarū in necessario morituris ē asapiētibus spiritu intelligē
tie amplexanda ac honoranda: prout sp̄s edocet. agiographorum quā q̄
dem indisciplinati eam fecundam sterilizāt traiadice ministri signāter.

¶ Qua p̄pter aiaturē i gazophilacium ipsius ex archiuis sapiētū vt
paup̄cula quoaceruarē modū p̄parādi medicinas effect⁹ q̄ earū. quib⁹
plerūq̄ vtuntur filii icarnate veritatis: modūq̄ ministrādi easdē amo
ta nebula nominū medicinarū morborū et pōderum ac modū ministrā
di easdē. Tu igitur eterna sapientia propala scripturā aditus thesauri
tui vberimi qui semitas meas irradiet quatinus itētū p̄torum anthi
dotario presente q̄am a regare: quo sanantes ortodoxe lucidati comod
medeātur seruos tuos sanare: brauiū hic et in eterna patria p̄cepturi.

Causa compositionis medicinarū. Capitulum .i.

Sapientia cōponendi medicinas vtillissima: est ex naturis morborū
precipue cōpositorū et medecinarum simplicium ex mēbris lesis
necessitatur medicinas cōponere: cū rarissime inueniatur medi
cina simplex amplectēs vires omnes quibus indiget medicus in curati
one morbi: ac i cōseruacione sanitatis quā si inueniat preferēda est con
posite: quāuis plerūq̄ indigeat preparatione aliqua: tū etiam q̄ etre
ctus medicinarū exptarū nociores sunt non exptis cōponendis via rati
onis et exp̄imenti. tū q̄ intellectus operātis cōcludere nequit siloḡan
do effectus omnes elementales et celestes cōplexionatorū ex quibus cō
ficitur medicamen. Experimento innotuit deus largifluus seruis suis
effectus aliquos cōpositi q̄ prepalatur intiriaca q̄ effectus p̄ducit qui
ex miscibilibus nequeunt cōcludi. verum tradunt edocti q̄ ex mutua ac
tione et passione miscibiliū compositorum prouenit. interdū infirmo
propter corū occultas potencias elementales et celestes ad quod huma
na ratio non p̄tingit: q̄ composita eiusdem virtutis iuuanciora sunt sa
nabili corpori q̄ simplicia: quod crebrius vsus sanārium cōpit vt ex q̄
tuor elemētis i cōposito simul mixtis. Hgitur edi seram primitus artifi
ciū componendi. Secūdo coaceruabo effectus seu virtutes cōpositorum
receptis comunioribus ac modum exhibendi ea coiora q̄bus plerūq̄
vtūtur filii incarnate veritatis moderni quos sapientes sparsim volu

mimb⁹ edidit ac ut patēci⁹ elucescāt effect⁹ cui⁹libz cōpoiti inscribas
p̄cipio cui⁹libz f̄cepte quot seu q̄ sūt bases i ea. Ceteruz p̄sciēdū q̄ plura
litas morboruz necessitat interdū inponi bases plures i cōpōnēdo velut
inponūtur anisuz p̄ disolucone ventositatis aut viscositatis et saxi fra
ga p̄ lapid⁹ frangēdo in electuario ducis. Et imituntur q̄noqz plura in
conbasiz p̄pter vehemenciā morbi q̄tin⁹ potēci⁹ cōpoituz opetur ut ino
nuntur gūme calid⁹ in adriano in cōbasiz cuz p̄iretro cōtra fortes passio
nes capitis frigiditas ac in acaristo in cōbasim cuz p̄sopo cōtra exuberā
ciam flātis sp̄tualiuz. Ceteruz i geiati sunt sapiētes porrigere variis mo
dis istrumēta nature p̄t iuitat n̄cessitas d̄ qb⁹ sunt cibozuz varietates
et electuaria cōdita sirupi robuz medicie eductiue velut pillule yeretrife
re voice decoccōnes iieccōnes suppositoria nastalia masticacionis garga
rismata dentrifrica alcohebat suffuz r̄ tiriace opiate trocici balnea em
brocacionis fomētacionis sinapismata sufumigaciones odoramēta sacce
lacōnes ēplastrā ūguēta olea linimēta r̄ alia et manualis opacio quoz
comodior vsus ē effectū conseq̄ cib⁹. Scienduz etiā quot sunt sine quoz in
posicionē non subsequitur effectus formabilior ex conposito vt ex yeralo
godion ex elleboro aut ex yeris i aloe emissione et sunt quozuz conmixti
one vis depit medicia puta anacardi conmixti in tiriaca potēciā iteri
munt trociscoz vipaz quoz effectū i tiriaca formabili⁹ opatur. Quā
minister p̄ri⁹ indutus luie scie solicite euigilet in conmixtione complexio
natoz q̄tin⁹ adpt⁹ sanacionis optatuz conp̄ndat fructus gloriosi brauii
caritatis pulsus ignominia et interitu eterno. ¶ Compoitur ergo medi
camen q̄tin⁹ ex multibilib⁹ resultet virtus vna conpoita quā indiget me
dicās faciens opacionē intentā ex quib⁹ ut resultet uirtus una coccio et
fermentacio faciunt moduz meliorem maxime cuz conpoitur ex dispib⁹
ut ex petroleo igneo et cortice mandragore terreo: uel ex liquido resolubi
li et duro ut ex aceto et olibano acetum eniz non fermentatuz resoluitur
anteq̄ olibanum p̄fecerit opacionez suā si forsitas necessitatur offerri añ
sui fermentationem conponitur ex paucis non diformib⁹. Conponūtuz
etiam complexionata interdū quatin⁹ eorum potēciā per effectus suaz
efficiat opacionem p̄pter quod sapientes concorditer docuerunt sociari
.33. turbit tractiuo flātis subtilis quatin⁹ excitet ac uigoret eius operaci
onem ut trahat flā plerunqz uiscosum etiā a remotis i benedicta inponi
tur diagridium ut excitet eius atraccionem non sublata uirtute flātis
eductiua. Et epitimuz piper et cetera subtilatiua ut excitet eius opera
cionem tardandi soluendo. Et similiter reubarbaro asociatur bolus ar
menicus et momia ut constringant fluxum sanguinis siue manaciones
sanguinis vndecumqz. ¶ Compoitur etiam aliquando quatinus medi
camen in determinacione aut plura respiciēns membra delegetur ad mē

istumēta

medicamentum

brum eius indigens operatione / ut cum uolumus cum agarico capud
purgare felecitamus eius operationem conmiscendo cum eo mucez mu
scatam bethonicam aut sticados et cum epar auxiliarius impmiscendo
spicam vel endiuiaz. Et cum querimus cuz eo euacuare matricē aut du
ctus urinales conmiscentur ei oportune artimisia vel diozetica. Et cuz
necessitam⁹ cū eo educere ex iūcturis uiuificat⁹ ei⁹ opacio i pmiscendo sāl
lam. 33. aut assā fetidā Similit⁹ qñō idigem⁹ pliris q respicit capd stoacū
et cor precipue si sit rescens inlesione enim capitis admiscetur ei conde
center medicina delegatiua ad capd vt ipsa nux muscata betoica vel sti
cados et cum querimus cum eo itomacū confortare congrue admisce
tur ei galāga uel mastix Et cū uolum⁹ cū eo cōfortare cor admisce⁹ cū eo
cro⁹ uel auro uel argēto ut ea ueat. ad cor añq̄ puitate grauedis elabā
tur adsecessū vel datur cū decocionibus eorūde⁹. Componuntur etiā in
terdum medicine quatinus iniquitas alterius reprimatur vnde asocia
tur dragagantum et bdellium aloe ne venarum apercōne ac intestnio
rū excoziacione sāguinē effluere faciat ac ne substātiā disipet epatis fe
licitamur etiā: effectū medicinaz in permiscendo eis illam q̄ potentiam
habeāt ductiuam ueluti admiscetur cro⁹ cordialibus. Interdū cōponi
tur medicamen plura habēs iuuamenta nocēs tñ mēbro alicui uelut
camfora inflamacionis extinctiua resistēs q̄ summe putrefactioni ad
uersatur: tñ cerebro aut causat uigilias propter qd̄ decenter comiscetur
cum coriandro preparato. Et quoniam puluis scorpionū tostorum frac
tui ualeat ac expulsionī calculi comiscetur ei dragagantum ne offen
dat orificiū stomaci et epatis ¶ Itē conponuntur medicine interdū q̄
virtutem habent iuuatiāz alias uniuam et indigestibilem maxime in
delegandis ad remota vt iponitur in electuario ducis ⁊ in dia cucurma
dragagantū quatin⁹ glutiositatē sua ueat ea unita ad membra propa
gacionis ne depereant in uis: interdum conponitur medicamen vt pe
netret ad profunda uelut incefalea duricie matricis infundūtur mede
cine in acero vt ui ipsi⁹ ueatur ad remota sūt etiā qdā resolutioni prom
tissima q̄ nedūz sufficit conmixtio delatiua sed etiaz phibitiua resolu
cionis ut floribus borraginis cordialib⁹ mirza uel sapa sunt associanda
Cōponitur medicamē etiā interdum quatinus remitat mistibiliū ex ces
sum propter qd̄ imponitur electuario pliris camphora uel sandaliū ru
bey comodius ut aliorum caliditatis mitiget excessū. Necessitamur in
terdū comiscere medicine effectū contrariorum uelut in mictu sangui
nis cogimur admiscere meatū apitiua ne sanguis disruptus perniciem
inducat. Et i emittiteis necessitamur comiscere digestiua colere ⁊ flātis
uel malencolie: ac inopilatione epatis digne comiscentur scriptica odori
fera subtiliātis et aperiētis ne liq̄fiant substātiā teneram epatis ut

rose costi et aplo. Et i disenteria cuz opilatiōe epatis uel spleis urgemur
coiscere cōsolidatiā apitis. Cōponit̄ interdū vt sub aroc^o natura āplectet
orribile ut crocū cū castoreo ⁊ nux muscata cū assa. Cōpoitur interdū me
dicamē q̄ vis tātū reāneat in conpoito velut interdū sic electuariū ex de
coccōe ylopi et zucaru coq̄ndo ad pfectōez exuberatiāz flātis i spū alib⁹
Cōponit̄ interdū vt medicie colligārur vt ēplaustra vnguēta olea cū cera
Conpoitur vt dixi medicamē q̄tin⁹ vt remittat miscibiliū excessū velut
in febribus in humoribus grossis cū opilatiōe cōmiscetur cū semine apii
subtiliatio incissiuo ac deopilatiuo nenufar maxime rubeū cohogans
q̄tin⁹ remittat caliditatem et siccitatem ipsi⁹ non sublata virtute subti
liatiā. Et castoreū opiat̄ vt remittat eoz narcoticitatē / aut cōpoitur
vt eleuetur uis ipsius velut coquūtur medicine calide in oleo veteri in
ponēdo calefactis ēplaustris vt i arthetica frigida. ¶ Hec cōponitur
interdum velut si male cōplexioi calide eleuate in gradu tercio non iue
niatur meddiciā frigida in eodem / tunch necessitatur componere me
dicinam frigidaz in secūdo cū frigida in quarto. Conpoitur interdum
medicamē vt diuci⁹ immoretur velut in vllcerib⁹ oculi leuis ac mollis
immiscetur cōsolidatiuis licium vel succus memite. Conponitur etiaz
interdum medicamen ppter virtutes occultas quibus medicina expeci
ficat sibi morbum velut cētinodia et ceterach specificātes sibi membuz
cāceratū. cōmiscetur cōdigne medicinis digestiuis humoris vlcerosi si
cut ecia agrimoia fistulosis et peoia romana curatib⁹ epilētiā. Cōponit̄
tur etiaz medicine quatinus diucius cōseruentur aut vt sub dulcedine
natura amplectetur / amarum oculum iuuatiuum vt iera aut vt plu
res medicine vniantur propter que vt plurimū fermentantur cū melle
vel zucaro. Destilētes autem interdum fermentāt electuaria ⁊ sirupos
frigidos vel temperatos vt diarodō abbat̄is et sirupum vel zucara vio
le vel sirupum violaceuz cū zucaro rubro qd̄ calidi⁹ ē melle ex quo sumē
ltes ledūtur vel pereūt forte. Propallabo cū piis acumis mellis amoci
onē ifrigidacionē ac humectaciōez ea adq̄redo put sapiētes aperuerūt
et est. Accipe ptes. x. aque dulcis fōtis et vnaz mellis albi recētis dulcis
absqz acuitate q̄ nō terigit ignis et coquatur igne lēto absqz fumo olla
terrea inspumēdo quousqz pueniat ad spissitudiez sirupū: quo loco zu
cari electuaria vel sirupos coficere potes q̄ vbi volueris poteris propi
nare. Et hoc etiam est melius cum quo medici ac egrī pauperes rele
uantur cū zucaru nequnt habere. Cogitur etiā medicus aliter et aliter
cōponere medicamē iuxta regionū temporū etatū consuetudinū natu
rarū cōdicionuz et aliarū circūstanciarū varitatē. Nam eosdem effect⁹
pducit diarodo abbat̄is in valencia / quos diarodō costātrini i anglia.
Cum expiēcia magistra informauit inquiretes veritatē q̄. j. i. eleuati

medicaminis in quarto gradu alteratis exhibita corpori tempore inmutat
sensibiliter ipsum et. 3. i. et. f. complexionari i. tercio et. 3. ii. mixti in secundo
et. 3. iii. compositi in primo inmutat consimiliter ipsum et sic conptum inco
plexionatis habentibus naturaz manifestam nutrientis q. hoc facit i eis
. 3. q. in aliis. 3. velut idem faciunt. 3. ii. mellis calida et sicca i secundo i cor
pore tepato q. 3. i. lacte calido et sicco in eodem et idem. 3. ii. lactuce frigid
et huide in secundo q. 3. ii. lenticule aq. frigide et humid in eodem. Sciat pru
denter medicas aliter et aliter componere medicamina et doses earu sim
pliciu et conpositaruz augere vel diminuire penes disposicioes teporu
regionu morboruz et complexionum velut si in regione calida sit dos me
dicine. 3. i. et in minus calida augebitur primo de scrupulo deinde grada
tim ascendendo vsq. ad duplu et consimiliter in aliis nisi ea q. virtute me
dicatur specificata vt q. titas ciceris fellis uipe interficit et q. titas semi
lenticule ex lapide bezart griseo vel vald viridi supra puluorizata liberat
hoiez potissime ab omni veneno q. idem opatur gna sex. ordey sumpta d
smaracdo vehemētis virozis ac suspēs? supra stoacuz cofert dolori ipsi?

De mutacione medicinarum.

Ca. ii.

~~¶~~ Mutantur nascencia viribus suis penes solu re
giones vt oleu sabinuz ytalie cu sit dulce lenitiz ac subtile cete
ris lenitis e diaforetius. q. ex eo est yspaneu vt yspalēse est stip
ticuz exaspatis obturatiuu meatiuz ac ingrossatiuu medicinarum. Cel
solu seu regio forte dnegat eis vita ut citro et elefanti gallia et poma psi
ca dicta a psia vbi primit? fuerut inueta sunt ibi necacia q. autez apud
nos crescunt sunt suauia ac iocuda. Et iusqam? cuz sit narcotic? ac stupe
factiuus regio ierosolimitana infert ei vt sit esibilis crescēs ibi. Differt
etia penes solu vt obsinciū cu sit stoaco familiarissimū soluz maritimū
infert dtrimētū ibi ut sit inimicū stoaco. Differūt etiaz pens solu iquo
crescunt velut epatica fra est tepata ac sicca q. nō crescit in rupib? nitros
conperitur acute caliditatis. ¶ Etiam solum conperitur alterare ele
mentatum velut cum salitudo terre transibat triticum successiue in
siliginem et econuerso et siccitas et corrupcio aeris degenerat triticum
in loliu pniciosuz et ordeum in agilopsa seu ualecha. ¶ Etiam differūt
nascencia aliter naz crescencia solo vno loco culto maxime dmissis sunt
huidiora et huida crescēcia locis huidiorib? habēt huiditate supflua et
crescēcia in siccōrib? solis sunt meliora et econuerso. Et agrestes calidiores
et plāte cresetes in mōtib? sunt virtutis potēcioris q. cresētes in locis
cultis et demissis. Elementa multa elongacione multa diuturnitate in
locum diuersum sue generacioni derelicta regimie producentis ac regē
tis superioris tabefiunt ac corrumpuntur etiam virtutibus celestibus

a. iii.

velut gēme et vinū cū calidō sit nature natura loci infert ei vt sit frigidō
corpore tempato vt pisiense et maluesie ac cum sit meatum apituum
eorū opitulatiuū vt dulce q̄le reperitur taracione alias tarastoē. Item
differe ūt penes solū vt caules crescentes in locis aridis et siccis sūt valde
terrestres et striptici: crescentes autem in loco calido et hūmido maxime
archiloso sunt humidi et nature soluti q̄ scita coccioñ et digestioē ac vē
tris lenicione in valencia maxime albis. Et solum reperitur triticū muta
re in siligine sicut ariditas aeris ipsum trasubstāciat in lolium p̄ncio /
sum. Et psica crescencia in loco irrigoso conpta sunt inimitari dētibus
et pulmōni que vero crescunt in locis aridis precipue sabulosis cōferūt
cordi et pulmōni nec dentib⁹ obsunt. ¶ Item differunt nascēcia aliter
nam crescēcia loco culto maxime demisso sunt humidiora: ac eciam plā
te crescētes in montibus sunt virtutis potencioris q̄ crescentes in locis
cultis et demissis. ¶ Kursus differunt coplexionata penes artificiuꝝ cul
ture vt stercozizare vitem p̄ducit vinū putrefactibile causās febres pu
tridas ac apostemata et spūs eberat ac igrossat nec vires cōfortat. Hec
mirū si in castella repi vinū quo p̄ceptib⁹ scenciebatur odor stercozis et
post residenciā iueniebat fetida ypostas et nigra ieo ac inmiscere in isto
calcem vel gispum efficit ipsum sanguinis et hūorum vritium. Sterco
zizare in malum ḡnatum stercoz porcini ac irrogare cum f̄ra melio
rat fructum eius et ficus agrestis infra ficulnea domestica vel sub ex
pāsa terra fecūdat ea in cito fructu vt Ambrosius tradit in examerō Et
q̄ mirabile est frōdes ficulnee agrestis suspēse in ficulnea domestica pre
seruāt ei⁹ fructum ne tabescat. Et mirabilius refert eodē libro vi. dierū
tēpore palma femia inclinat ramos suos ac se subicit spēs amplex⁹ p̄ten
dens palme mari dactillozū cōminuere post dies velut modo p̄fructiois
dotata rurss⁹ erigitur ac in naturalē statum ramos ac comam attollit
Quare cultores nisi vapor masculi flatu ventorum tēpore vernali diri
gatur ad palmam femiam suspēdunt alias aphenunt frondes mascu
li stipitib⁹ femine q̄tin⁹ sperma plificium suscipiat ab eisdem. ¶ Itē
disposicio locozū regulata influēcia orbis superioris alterat etiaz elemē
tata in qualitatibus specificis vt cōparata ē zafirus alicubi genita pri
ma sui aplicacione oculum corumpere cum tamen optima saphirus
insup posita saliat in oculum ac hospitetur in eius sinu absq̄ offensi
one de quo egreditur cum sordibus ipsius si fuerit honerata. Ex supra
dictis consideracionibus oritur diuersitas inter sapientes super natu
ris complexionatorum. Nam vnus secundum sp̄iciam regionis qua in
habitat iudicat elementa tantum vnus effectus aut gradus: et alius
alterius et alterius propter que admonet galienus medicum preexerci
tare scire ac exercuere quātūz eleuetur dulcedo amaritudo ⁊ alie quali /

tates vniuscuiusq; in diuiduū atq; inmutaciones offerēdorū inmirabi-
les ac forte a sapiētib; inceptibiles. Medic; eiz discernere neq; vtrūq;
colloquitida vel s̄lla orta fuerit sola q̄ vald̄ odiosa est nature nisi asen-
sione colligētis ac ecia; cognoscere iniquas suffisticatioēs vendenciū vel
quib; plurimū ipsuz dirigit in sanando pericia ac fidelitas apothecariū
periti. Cōpertuz est q; colliriū salubriter oculorū doloris mitigatiuum
trituz ab apothecario induto veste q̄ die precedēte indut; trituerat vi-
ride eris inmissuz oculis paciētem cruciabat. Et aqua dcoccionis capi-
lorum veni collecti in sisternā in qua buffo submersus potuerat potanti
sincopiz terribiliter inducebat. Et palā conponūt in mōte pesulano suc-
cum liqrisie ex amilo et medula casiefistule quā vendūt occidentalibus
cūctis: ad quā fraudē euitāda; salubriter poitur in eo liqricia recēs.

De tempore colligendi medicinas.

Ca. iiii.

Inster prudens considerat attente tempus opti-
mum alias opportunū quo colligit medicinas cum res penes
tempora maximā adquirat inmutacionē. Qd̄ patet in capil-
liveñ q̄ cuz sunt recētes mūdificāt vald̄ spūalia adductusq; vriales apiē-
do et fortificādo: ventremq; subducunt ac deopilāt: qui autē ex eis sunt
siccī obturāt meat; cōstringūt ac phibēt emissioēz. Et in lactuca q̄ cum
frigide et hūide nature sit feruoris sanguinis ac colere extinctia ex quo
frōdescit seu florescit i hūozes cōuertitur caliduz amarū quo obest coleri-
cis ac super calefactis. Cōsimiliter endiuiā frōdescēs aut stiuā calefacta
virtute epatis calefacti ac infrigidati cōfortatiua generat malū sangui-
nem. Quarūquide; medicinarum quasdā colligit ex plantis quasdam ex
aialib; q̄sdā ex mineralib;. Ex plātis colligit radices frōdes flores fruc-
tus succos semia et gumas. Radices coligūtur plerūq; q̄no folia cadūt
naz tps colligēdi cortices radicuz esule est p̄cipiū veris et sp̄etarie p̄ci-
piū estatis et elebor; ver et estas. Frōdes colligēde sunt cū iaz ad p̄fectio-
nez venerit sui augmētī añq; p̄p̄riū colorē admifint ex quib; stipitibus
abiectis iponātur sumitates. Et folia cōsimiliter ac flores colligēdi sūt
plerūq; post seiplenā exp̄asioēz maxie cū eos volueris exsiccare ⁊ die ea-
dez soli: exp̄ade pluries obuoluēdo et cū marcescūt seu p̄pe exsiccacionē
fuerit extrahant folia a camerulis suis et p̄ficiat̄ eoz exsiccacō i vmbra
et loco v̄toso qui exsiccati satis stricte refuētur. Et sciēdū q; rose i mon-
tib; crescētes sunt odoriferiores q̄ i locis cultis et d̄missis ac stipticiois
vt toletane. Fruct; vero colligēdi sunt q̄no p̄fecte maturauerint. s. ante
disposicioēz ad casū qui ecia; non sunt edēdi ante p̄fectā maturitatē in ar-
bor̄ aut diuturna refuacioē moris exceptis q̄ matura sūt cib; arañaruz
quoz vsu copioso maxie in regionib; calidis et humidis febres putride
et antraces et carbūculi p̄creantur nisi fortitudine nature eoz veneno

a. iiii.

capillus uer
intra

cu

3

sitas expellatur. Semia eciã sunt colligēda cū ad pfectaz puenit matu-
ratioēz quoz frōdes folia et flores simul resuātur vt origanū yfopus et
pullegiū q̄ colligēda sunt cuz flores pduerit. Succī vero colligēdi sūt ge-
neraliter cū frōdes aut fruct⁹ ex quib⁹ extrahūtur pueniūt ad cōplemē-
tum sui augmēti. Bume vero colligēde sūt duz aduc sūt hūide ne arescāt
et in pulurē reuertātur. Que vero sumūtur ex aīalib⁹ debent vt pluri-
mū sumi ex aīalib⁹ iuuenib⁹ sanis precipue tēpore veris. Lapis eiz elec-
torius sitiz sedās gestatus actēt⁹ in ore ac victoriā p̄stans extrahitur ex
vētriculo galli anno octauo etatis ipsi⁹ postq̄ spando vel spacio vixerit
q̄tuor ānis. Sumit⁹ ex aīalib⁹ q̄noqz tota s̄ba velut colūbi masculi silue
stres oblati cōpiuntur cōferre mēbroz tremori palisi ac amissiois loq̄le
Et talpe comeste cōferūt epilēcie. Quorūdaꝝ vero sumūtur mēbra vt te-
sticuli castoris cōferētes mēbris leſis hūiditate in naturali. Et epar lupi
masculi comestū confert epilētico et lupe femine epilētice et vsus ei⁹ qd̄
esibile est ex capite leporis asso cōtinuatū vt .g⁹. in collectorio suo alii q̄
antiqui asunt p̄cipue cerebrū ipsi⁹ maxie assuz cōfert tremori mēbroz
maxie post egritudinē aliquā stupori pdicioniqz sens⁹ et mot⁹ eorūdem.
Cerebrū qz gallinarū comestū acuit intellectuz qz caput asitur cassare
cecitatem. Sumitur vero pars quorūdaꝝ vt caro tiri suppoita morsure
expellit venenū ipsi⁹. Et pelles agnoruz cōfortāt corpora puerorū pelles
qz leporū cōfortāt corpora iuuenū et senū. Quorūdaꝝ vero sumūtur sup-
fluitates velut sterc⁹ albū siccum et durū absqz malo odore canis come-
dētis ossa / aut ifātis coēdētis panē furni tanor triduo bene digerēdo et
lupios. Aut gallinas elixas mixtū cū melle liniēdo guttur cū eo ac garga-
rizādo trāsgluciādo aliquid ex eo cōperitur curare squināciam ex flāte
mirabiliter et p̄focacioēz ipsuz eciã datus cum lacte cocto cū ferro aī la-
pide cōfert disinterie epatice velut cōtinuando. ʒi. vrine calide capre vel
ouis nigre cū. ʒ. ii et ʒ. i spice sanat sitiz soluit yposarcā Et vrina ppria da-
ta splenetico ex frigido confert mirabiliter sicut vrina pueri septennis
bibita cuz suo calore confert ydropico. ¶ Ex mineralibus sumuntur vt
gēme emūdate quas natura mirabilis ac artifex erudit⁹ edotat interdū
potēciis efficacib⁹ sculpēdo in eis effigies constellacionib⁹ cōgruis vt ali-
bi lacī⁹ fertur velut lapis quo homo tenēs spētez extictuz manu dexte-
ra et caudā ipsi⁹ sinistraz inuenitur effigiat⁹ natura velut arte liberat
hoīez a veneno assūpto. Sūt eciã metalla velut ferrū limatum prudēter
demittit limositates a superficie stoāci et intestioꝝ. Applicātur interdū
supfluitates eorūdem em velut scoria eris cuz arceico melle ⁊ aceto aut sco-
ria ferri trita buliat cum aceto rubeo fortissimo vsqz siccetur et pluries
fiat / postea subtiliter puluerizata ac frixa sequēter cuz aceto quousqz
pueiat ad spissitudinē mellis instillata calide in aurē curat sanie ipsius

lepor

noꝝ r̄nf̄
puerorū

matō

antiquā. Sumit̄ etiā ex eis media iter lapides et metalla velut sulfur in
corporatū cū terbetia aut melle et liniēdo curat scabies ex flāte falso ac
scoriatioēz cutis ferēdo materiā extra Felicitat̄ etiā elemēta virib⁹ pru
dēs minister cōficiēdo ⁊ applicādo ea cōstillatioib⁹ cōueniētib⁹ velut ce
fessive signo frigido ac hūido signāter ascēdēti vt cācro pisce vel scorpioē
vel saltē hūido vt libra vel aq̄rio p̄cipue cū plaēta p̄creās hūorē euacu
ando male se hēt vt ret⁹ gādo reētie vero vt diapapaū diacitoice ⁊ cō
ficiāt signo fr̄o ac sico vt tauro virgīe cap̄cornuet digestie calido ⁊ hūido

De loco reposiciois medicinarum.

Ca. iiii.

Locus reposicionis seu reseruaciois medicinarū di
ligēter sit attēdend⁹ vt sit tēpat⁹ q̄litatib⁹ suis Cōptū ē q̄ p̄ti
sana q̄ pri⁹ iuuabat sumētēz postea euz vexabat p̄ceptibil̄ qz
cōfecta fuit ex ordo resuato i subterrāno cōcluso vel reumatico Nec sit
loc⁹ calid⁹ aut sicc⁹ fr̄⁹ ac hūid⁹ excessiue vel corrupt⁹ ne aeris intēpies
virtutē resoluat medicinarū vel ificiat q̄les sūt dom⁹ flatib⁹ meridionali
b⁹ expoite fūose puluulēte aut locis paludof seu feculētis vicie q̄re vasa
corio vel p̄gamēo bñ loto a calce vel polēta comod⁹ ⁊ stricte obturēt ⁊ tē
caueat ne res cōtrariāz q̄litatū p̄xie reponātur: medicie eiz fr̄e efficiūt
calid⁹ p̄ ip̄sioēz quā aq̄rūt vicitare calidarū excessiue velut rose ⁊ spodiū
calesiūt vicitate q̄ ē diuturna asse fetid⁹ castoris euforbi rute aut yerelo
godiō Et plures efficiūtur fr̄e diuturna vicitate fr̄az vt ābra vicitate
opii cāfore aut reqey aut etiā alterātur q̄litatib⁹ d̄pēdētib⁹ aprimis vt
musc⁹ efficitur orribilis odoris vicitate asse fetid⁹ aut castorey. Cūcitas
etiā materie cōformis, vigorat ei⁹ virtutē vt rute sene et thimi epithimi
Radices resuade bñe abluātur ⁊ q̄rū cortex solū resuatur vt buglof pe
tro et feñi cōtuse sepētur a corde et interdīe expādātur ad solē pluries cō
mouēdo p̄ noctē stēt loco vētofo q̄ exsiccātur ligatis manipulis resuen
tur suspēse. Et frōds simil̄ exsiccētur acfuetur q̄rū vero sba tota resua
tur vt radix aristologie spētarie gñclae et maluauici bñ ablute scidātur
frustratiz et filis suspēdātur aere sicco sepatiz. Cleruz reubarbarz resua
tur iuolutū cera malexata cū terbetia. Flores die eadē q̄ colligūtur sole
exponūtur multociēs obuoluēdo et cū marcescūt pficiatur eoz exsicca
cio i ūbra loco vētofo: et sic i saccis stricte i caxis resuētur. Semia soli ex
siccata eisdē locis resuētur. Fruct⁹ artificiiis suis d̄bitis p̄mit⁹ p̄parati
vt vue passe pruna locis cōgruis resuētur vt casia fistlā vel tamaridii so
lo arenoso rozata et malignata suspēsa vēto septētrionali. Sirupi succi
electuaria cōdita gūe et cōsimilia debēt vas vitre is vel terreis vitreatis
obturatis resuari Clex cāfora i psillio obturate resuētur et colliria hūi
da ac vnguēta corrosiua vel abstersiua quib⁹ itrat acetū pix vel q̄trā seu
cedria debēt vas ereis resuari. Gluguēta vero et piguia oia debēt vas sta

ad scabi

modus
flores.

gneis refuari loco sicco sepētrionali. Olea autē i vase terreis strictis
turata ne corrupcioē feteat refuēt. Et spēs oēs aromaticae et galie i vase
aureo vel daurato vel salti vitreo stricte obturate Kobub oīa i vase eō
nouo reponāt. Et omē acetosū refuētur i vase cera vel pice linico.

De mutacione medicinarū tēporis varietate. La. v.

Elementata inmutantur viribus suis varietate tē
poris sue pcreaciois vt ppalatur i pductis a vite et i mespila
q̄ cū sit pctoris exaspatiua ex quo molescit lenit ipsi⁹ aspitate
vt vniuersaliter fructus omnes in sui pduccione sunt stiptici qui post
modū ex dcocone calorū solis et aeris alterātur virib⁹. Inmutantur
eciaz extra locuz sue generacois simplicia et cōposita q̄ patz in semini
bus et fructibus q̄ cum sint amicabilia nature ex quo rancescūt vel ta
bescūt sunt ei odiosa et iniqua q̄dā vero nō putrefactibilia tēporis diu
turnitate pfeccōis opacois vt vinū mel acetuz case⁹ vnctiosa et olea
simplicia et cōposita antiquata efficiūtur rancida calidiora acuta sub
tiliatiua et resolubilioza ergo cōfert magis materis induratis ac diffici
le resolubilib⁹ sunt quozū vis mutatur in cōtrariū aut d̄pit vt agaric⁹
Quedā ex eis inualescunt virib⁹ tēporis diuturnitate vt oleū et vnctu
osa calida tempate efficiūtur acute caliditatis et rācida et tiriaca inua
lescit virib⁹ temporis pcessu atqz etatibus suis. Alia sūt quozū vis in
mutatur in cōtrariū vt agaricus rescēs pellēs venenū: inueteratus ē ve
nenū pnciosuz Et mirabolani rescētes soluētes vētrem inueterati strin
gūt fortissime: et idē turbit opatur et sene antiq̄tuz d̄perit vires: et zuca
rū albū cū sit hūidū boni chimī generatiuū sitis mitigatiuū ac colere se
datiuū ex quo inueteratur exsiccat sanguinē generat grossuz feculētum
sitim inducit ac flā abstergit. ¶ Ytē sunt quozū iniq̄tas reprimitur tē
poris diuturnitate vt euforbium nouum primi sui anni est corpori hu
mano venenuz sua igneitate quarti ḡdus que senes ēdo remissū ad terci
um ḡduz educēdo chimū viscosū a p̄fūdis et iniquitas esule remittitur
refuādo eā mensibus sex. Alterant ecia cōplexionata peñs disposicoez
regionis tēporis diuturnitatis vt ḡna et electa refuata valēcia calida et
hūida et cōpiūtur tabefieri et corrūpi lōge anteq̄ burgis loco f̄ro et sic
co kursus sciēduz q̄ diuturna refuacō medicamīs cōpositi maxime cō
missibiliū sunt diuersa: cohōpatur vt agat p formā vnā concretam ut
philonū et diarodon iullū et iere fermētando eas sub ordeo mensib⁹. vi.
efficiūtur incolumiores opacionis qz vni⁹. Et theodorico refuatū mesi
b⁹. iiii. ordo sepultū efficit icolume. **De ablucione. La. vi.**

Ant medicine quarū virtus formabilior a deo po
sita est in supficie q̄ sepatur ablucōe sola velut ediuia scariola
rostrū porcinū cicorea et viola q̄ lote nisi tātuz vt abstergātur

in inueterat
mentem

deperere a deopilatione ac absterfione et sunt quibus vis acquiritur
nocua p abluconē. Nam lactuca abluta auget in conturbacioē vētris ac
use debilitat visus quous nouelle aq frīgida madefacte cōferūt optimū cū
aceto febricitantib⁹ calefactis. Sūt autem qdam que lotioē incolumi/
tantur vt semen vrtice sal naptic⁹ abluūtur mussilagie psillii vt sua adu
stione adurāt meatus p quos trāseunt. Abluūtur interdū qdā acumē
habencia es vstum spuma argēti calx pix resina cera noua oleū maximū
factum cum sale vel nouū et cōsimilia cōfricando manib⁹ vase amplo i
aqua calida purissima pluries innouādo vsqquo nil saporis vel sordici
ey p̄cipiatur in aqua ne mordicent membra quib⁹ aplicantur Abluūtur
interdum. medicina quatinus vis nocua tollatur supremanente inco
lumiore: quadere ablitur lapis lazulii ac armeicus trisies aq dulci et
post decies aq ros q̄tin⁹ virtus agitatio ad supiora laboriosa tollatur re
manente virtute subductiua malēcolie absqz angustia. Eciam vt lauatur
aloes pluries inbibēdo aquam decocciois casiefistule spice azari squinā
ti carpobalsami xilobalsami ciamomi ligni aloes croci masticis et lacē
añ. ziii. trita coquātur in libris. vi. aque dulcis ad cōsumpcioēz medietā
tis coluntur grosse in vitreo exquo rozes libras. i. aloes triti super mar
mor exsicando tociens quousqz inbiberit decoccioez totam qd reserua
tum in vitreo inmitetur incolumiter yeris et aliis laxatiuis abluuntur
eciam medicamina vt sordicies auferantur velut radices. lauātur eciaz
interdum medicine q̄tinus partes subtiles mordicatiue a grossioribus
tollantur: propter q abluūtur tucia alba igita vel puluerizata pluries
inmergēdo inaq ros q̄tin⁹ lacrimas stringat oculorūz aut aq eufrasie
vel feni q̄tin⁹ sbaz aut spūs oculorū corroborādo viuificet visum.

De modo infusionis medicinarum.

Ca. vii.

I Infunduntur medicine interdum quatinus eius
iniquitas reprimatur velut a dministratur feliciter ydropi/
co ex frā purgentē necessitatē folia laurole vel cortex radicis
esule vel esula infusa in aceto remolliciois alias disolucioē dragagati
et mirabolanoz zebuloz ne ledāt mēbra ⁊ mineras virtutū ac compli
cia ei⁹ ac ne sanguiez effundāt et ne stuacioēz febrilē inducāt. Infundū
tur interdūz medicine q̄tin⁹ virt⁹ q querit extrahatur vnde mirabolani re
centes cōcassati infundūtur aq calida aut decoccioē cōueienciū stādo sō
dino p noctē q in auroza calefacta vehemēter fricādo expmūt ac colatu
ra acq̄sita virtute vētris s̄ductiua. ca. incolumiter propinatur. Infū
ditur eciam diagragantum in aqua calida q̄tin⁹ eius mussillago colat
per pannum valde cōfricando aut semen psillii consimiliter Nam ei⁹
mussillago vehementer conmixta cum oleo violaceo si inungatur plu
ries pectus ac intra spatulas febribus adurentibus aut consumptozū

lactuca ablu
uētus contu

lotio lapidis

lotio aloes

Infundit m
tribus.

cum eo confert valde. Infunditur etiam medicina ut eius vis magnificetur ut infunditur turbit succo cucumeris agrestis q̄tin⁹ eius vis attractiva a remotis magnificetur et agaricus infusus in oxi melle vel terambin efficitur vigorosior aut infunditur aloë pluries in bibēdo in aqua decoctionis casielignee spisse azarii s̄nanti carpobalsani xilobalsani cinamomi ligni aloes croci mastice et lacce añ .3.iii. trita coquantur in liberis. vi. aq̄ dulcis ad consūpcionez medietatis colētur grosse in vitreo et rozes libram. i. aloes triti super marmor exsiccādo tociens vsqz inbibit decoctionē totā qđ reseruatū in vitreo inmittitur incolumiter in yeris duplicatum. Ac etiā infunditur. 33. aceto cum q̄ritur calefactio corporis ultra primas venas ut in cruditate huōru infundit etiā q̄ti⁹ corpulēcia rey sepēt velut infunditur casia fistula vel tamaridis quoz colatura solū pp̄iat. Infunditur etiā elementatū ut virtutē acq̄rat vñd infundū t̄ pruna ⁊ melloēs aq̄ frigida et abluūt pluries i eadem q̄ti⁹ mitigatioēz adq̄rat estuacōis et siccitatis stoī epatis ac corporis toci⁹.

De modo triturandi medicinas.

Ca. viii.

Infister comodus regulate elaborat terere medicinas. medicina non trita corpori applicata effectū nō imprimat trituratio enim ultimata affert interdum p̄niciē in medicina vel forte alium inmutat effectum ut puluerizacio vehemēs affert agarico venenositatē et reubarbarū rarū ac fluxū subtiliter puluerizatū non retinet q̄si aliquid d̄ virtute q̄uis qđ ex eo electū est q̄to plus teritur tanto electi⁹ seu potencius opatur et musc⁹ ut intrat in gallia debet teri lete ne vratur. Unde refert. g⁹. q̄ cuz medicina ventris subductiua fuisset ultimate puluerizata effecta est vrine puocatiua seu pductiua ventre nō subducto qđ idē cōp̄it yerapigra fortiter puluerizata q̄ fortiter cōmouet mēbra pp̄agacōis vētrez nō subducēs. Terūtur etiā medicie q̄ti⁹ ex miscibilib⁹ resultet virt⁹ vna cōcreta i conposito. Terūt etiā interdū medicie q̄ti⁹ vis adq̄rat velut i materiis fris vētosis lubricatib⁹ vētrē terit ciminū vltiate q̄ti⁹ nō sublata virtute ventositatis carmiatiua adq̄rat et puocationem vrine elaborare perterere n̄miū azarum efficit ipsum potencius vrine puocati⁹ q̄ ventris solutiū. Teritur interdū q̄tin⁹ ei⁹ iniquitas reprimatur vñd infunditur pulpa colloquitide minutissime incisa ac inuoluta in infusione dragagati uel bdelli et post teritur vltimate et trociscatur cū pauco mastice oleo ros bis dissoluta ne adherēs vlcet viscera aut apostemet ea aut vesicā aut ne sanguinē efluere faciat venaz. apcioē s̄z icolumiter flā educat. Cur autē par. terūtur aut multū etiā reglatur ex pte medicie aī obiecti cui d̄betur eius opacio nam que substancie sunt subtiles aut acute ut diagridiū et euforbiuz ne meatus

o vno debz multo

ra fortit pulu
comonit vrin

ofendāt aut virtutem quā querit medicus positam habēt in superficie ut
endiuiā et similia parum debēt teri et que sunt grosse sbe ut substācie la
pidū vel terrestres ceteraqz mineralia debent teri vltimate p se uel cum
pulvere aliorū. Ex parte obiecti regulatur trituracione ut si opacio de
beatur membro ppinquo ut stomacho et intestinis debēt parū teri si mē
bris remotis ut ad uenas capillares uesica uel matricez multū debēt ul
timate puluerizari. ¶ Puluerizacio vltimata facit puenire medicinas
ad uenas etiā epatis et capillares propter qd medicinam mēstruorum
puocatiuā ut neptā pullegiuz calamementum sauina diptamum trita ac
subtiliter puluerizata pcepit. g. rursus mortario teri. Etiā aut teritur
subtiliter qtin? iuuamētum ei adquiratur ut in pulueris sanguis aut
vulneris constrictius ut bolus arneicus et olibanū aut ne sua aspita
te cruciet membruz puta coliriū oculorū qd tritū sindone infra vērōsā
debent teri. Quo artificio errant pestilentes terētes pulueres electua
riuz ex quibus post dies cōficiunt electuaria vel cōsimilia: inmemores
q aer dissipauerit taliter vires earū interiz vel corrupūt forte qui si di
ebus cogantur refuari ut suffuset valdō comoda ad mēbroruz ut stoāci
hūiditates supfluas fortiter exsicādas ut in liēteria vel ydropisi vel pro
fluxu vrine ac passionib? ceteris indigētib? ex siccacione et cōstriccione
forti ut i salsa mētis expedit ut ea reponat corio spisso cōprimēdo valdō
stricte in vase vitreo stricti orifici cera obturato ut puluis pigre. Sciē
dum q gume mūde plerūqz tēpore frigido possit teri cuz spēbus tēpore
vērō calido oportet q dissoluatur i vino vel alio cōgruo post colētur p
casiaz si indigerint ut armoniacuz et buliāt usqz ad uini cōsumpcioēm
postea cū melle uel alio incorporētur et ultimo puluere aliorum.

Nota de
lato. Va

De modo coccionum

Capitulū. viii.

Artificium coccionis auxiliatur ministris nature
multipliciter. Quid pscienduz q dosis medicinaruz asapiēti
bus docta quarum decoctio tantum propinatur debet dupli
cari. Item sciendum q sunt que non sustinent decoctionem
ut musc? q cū aqua rosarū uel vino puro pri? dissolut? debet medicinis
post deposicōnez vltimo immisceri cum medicamē infrigidatū fuerit. Eū
ergo qrit minister coqre medicinas acquirat prunas vel ligna sicca odori
fera ut frōdes rosarū rosis marini salicis mirti cānarū et cōsimiliū. Cō
perit eniz galien? q balneū lignis calefactū venenosis sincopiz induce
bat. Sit igit ignis sine fūo aut flama ipetuoza q resoluit virtutē medici
ne vas sit terreū vitreatū aut bene stagnatū vel ferreū ut i duricie tūore
epatis et spleis ut ydropisi aut i fluxu hūorū ad viscera et effugiat sume
re vasa eā nisi forte p eplaustris aliqb? cōficēdis ut calefiāt nā parata

Nota

in eis precipue acetosa dulcia salsa vel aquosa vt olera et carnes creant
elefanciaz cancrum dolorē epatis et splenis maliciaz digestionis et cali
ditatem intēsam. Clerum electuaria sirupi confectiones qz cetera p̄tisco
rum asperitatum aridatum qz pectoris vel corporis coquantur in sta
gnato uase duplici aqua dulci. Colatoria sint mundissima conpertum ē
enim q̄ sirup⁹ cōfectus extiriacalibus vexabat vehemen ter sumentem
quia colatus fuerat colatorio quo decoctio ellebori fuerat colata licet
loto. Medicinaz et ciborum plurimorum reprimim⁹ contrarietatē ac i
columitam⁹ per decoctionem. Separatur enim per decoctionem virt⁹
rey are autem intenditur aut remittitur vel ut coquitur stamonea po
lipodiu⁹ aut sene decoctionis vel sirupis q̄tin⁹ vis solutia remissa mā
det liquori Aut assatur s̄lla vt ei⁹ opaciones remittatur Aut ignitur
lapis vt calciat⁹ potencius operetur. Coquendo p̄pter flores et aroma
tica remollūtur per noctem contussa in non ereo vase quo crastino co
quatur succe siue in aqua fontis dulcinisi q̄ratur restrictio quorū sco
te fortiter conpresse colate coquantur comode iterato i duab⁹ quātita
tibas aque quantum fuerat prius impositū ac post exprimitur forti
ter ex quibus ambabus colaturis cōmixtis cōficiatur sirup⁹. Succu ve
ro colati post colacionem coctionis in mitantur q̄ interdū aromatan
tur in missioē musci vel cāphore ligatis in panno post infrigidacionez
vel colorantur cum croco interdū cōsimiliter. Coquēdoz sunt que forti
indigent coctione et sūt que mediocriter et sunt que debiliter. forti cocti
one indigent ea q̄ sunt s̄be grosse vt radices nisi forte: et sūt hēogenea cur
queritur virtus alteratiua ut sup̄ficialis cicerum et caulium. Que ue
ro mediocris sunt s̄be ut semina mediocri indigent coctione. Omnia q̄
sunt obiles s̄be subtilis ut capilli ueneris quatuor semina frigida et epi
thim⁹ et uniuersaliter flores oēs debili idigent coctioē et aromatica om
nia uelut sandali rose spica crocus spodiū mastix et similia trita grosse
debent panno raro fluxe ligata bulliri sirupo post clarificationē cōfri
cando aliquō lateribus uasis quatin⁹ uirtus liquori mādetur. ¶ Pres
omnis sirupus restrictiu⁹ debz coqui in plusq̄ laxatiuus et cum uolu
mus corpus inungere unguēto in quo oleum uel cera impositur si cor
pus fuerit aridum aut acute habūdās fuositatib⁹ qualia sūt corpora
etichoz et sub doinio colere constituta tūc non sufficit ad separationem
acuis et ad dealbādum abluere oleum uel ceram sed etiā cū aqua dulci
coquere propter fortitudinem mixtionis precipue oleum si non sit res
cens aut si sit yspanum humectacionem adquirat et acumen amictat
aut ut cera non mordicet sed mitiget. Cūqz vis ceram uel rasinas oleys
liquefacere lique fac, uase duplici aqua feruente. Assacō felicitat medici
nā acutā. Assatur eiz res iterdū q̄tin⁹ ei⁹ hūiditas grossa resoluatur.

De modo assacionis medicinarum.

Ca. I.

Assacio felicitat medicinā acutaz assata remittūtur
a cetera assata adquirūt caliditatē. Et oīs medicīa assata modra
te fit subtilior q̄ sic moderetur ne inmutacione saporis inmu
tesc̄ vi medicine. Assatur enī res q̄tin⁹ ei⁹ hūiditas grossa resoluatur
velut assatur escamonea q̄tin⁹ eius hūiditas supflua faciēs v̄tosita
tem mordificatiuā causat subuersionem et nauseam ac ad mor⁹ labo
riosos cōsumatur q̄citoio assatur cuz mirabolais citrinis r̄ntis contri
tis q̄ti⁹ etiā eius acuitas cā serositatis inflaciois scoriaciois vitre i au
feratur nō sublata uehemēcia colere eductiue. Assatur igitur interdum
medicina acuta ut ei⁹ acuitas reprimatur. Unde adurūtur sp̄s vitri
oli caparos seu vitriolū romanū .s. rubeuz seu realgar et uirid̄ .s. capar
ros q̄tin⁹ eoz acuitas r̄tipticitas minuatur quomiti⁹ cauterizatur ac
carnē v̄lscerū nocitiuā corrodunt. Et assatur seu torefit ḡni arabicus ac
dragagatū i tussiculosis cū linitate iterioz. nā musilogiositas resūtit e
orū puluerizacōni r̄ aduersat linitate stōi r̄ itestioz. Assat etiā q̄ti⁹ cali
tatē acq̄rat necessariā vt assatur auellane i passionib⁹ pctozaliū q̄ti⁹
ūctuositatē ac linitatē acq̄rat. Et frumētuz sup icudē cōprimēdo cū la
mina ferrea calida vt oleum extrahatur p̄ lētigib⁹ r̄ p̄anis d̄lēdis. Assā
tur interdū vt subtilitatē acq̄rat. Cū assatur quatuor semina in ardore
v̄rie cū opilacōne epatis aut corniceruū i ictericia. Adurūtur res spice
sbe q̄tin⁹ caliditas adquiratur p̄pter quod aduritur lapis vel calciatur
pruptoris faciēdis in frigidis ac antiquis arteticis vel pōtica in v̄lceri
bus sordidis aut deābulatiuis aut supueniētem fluxū hūoz recipiētib⁹
q̄dere adurūtur mirabolani precipue i cācris et fistulis. Adurūtur etiā
q̄noqz q̄ti⁹ ei⁹ iniquitas reprimatur. Unde adurūtur scorpioēs vinu in
olla noua lutata i furno calefacto cū lignis vitis i quo furno insint die
ac nocte ex quoz puluerē ḡna. vi. oblata cū sirupo d̄ radicib⁹ post balne
ū ac oleū quo putruerūt ad solē scorpiones iiectū cū siringa frāgunt ce
leriter ac expellūt lapidē renū et vesice. Adurūtur etiā q̄tin⁹ abili⁹ tera
tur v̄nd̄ necessitate aduritur ficū in cōfortacōne cordialiū vt in pliris
q̄uis sit comodi⁹ in eo graciliter iciso elaborare trahēdo cū in ei⁹ aduiti
one multū d̄pereat d̄ virtute cōfortatiua memorie ac sp̄is epatis ac leti
ficatiua cordis. Clerūntū assatur cū q̄ritur per ipsuz resolutio in plusq̄
cōfortacio vt in diasene. .s. folliculi ei⁹ sui aūi m̄dati ponatur in fundo
olle noue obturādo cū lapide ignē lentū quousqz tāt i assentur Et assa
tur sq̄lla q̄tin⁹ solubilior et m̄tior efficiatur. Assatur medicīa interdū
q̄ti⁹ tollatur altera virt⁹ a re altera q̄ viuificet velut assat psiliuz id̄ se
tericis q̄ti⁹ ei⁹ hūiditas lubrica tollat viuifica cōstrictia. distillat q̄dā ex

re sublimata
medicinis alambicis sitis vel vrinalib⁹ ad solē velut ex vino robicūdo
antiquo distillato aqua ardēs pellēs potēter palissim. cōplectoria dimi
nutiua ⁊ vulnera rescencia celeriter sanat in cuius alābico inmitūtur
qñoqz medicis varie put iuitat necessitas morbi curādi. ipsa eim distil
lata decies vsqz ad duodecies modo debito effecta aq vite ē arthonoma
sice q̄ pulrimaz opacōnū potētissima. Sublimatur etiā vt arseicū sal
armoiacū sulfur argētū viuū. Arseicū eiz sublimatū ē mirabile itra po
tēcialia stās loco cauteri i fistula cācro scrofulis polipo glādulis ⁊ i oī
vulnere fraudulēto nō neruosa. Ei⁹ mod⁹ sublimādi securior est vt duo
vasa terrea vitreata itra clusibilia oris itercludātur vt alābico i agore
scutellis adq̄rātur vna in inferiori pte p totū extēdatur itrat⁹ ex cinerib⁹
digitis cōpmēdo / post cōsimiliter lect⁹ ali⁹ exseōntib⁹ puluerizatis. ⁊
arcenici citrini ptez vnā salis armoiaci limatur eris argēti viui exticti
vitrioli romani añ ptē. f. terātur sōtiliter et extē dātur supra marmor
erincorporētur cū lexua forte d cinerib⁹ testiū fabbaz vel cū aceto for
tissimo pmittātur qz exsiccare post extendantur sup alia in vase et vas
aliud supponatur et obturētur diligēter circūqz cuz pasta siligis ac ca
pillis humanis q̄ postq̄ siccātū fuerit lutetur diligēter fortiter cuz ar
gilla vel luto dimitatur tñ foramen ac siccetur et furnello situatū coq
tur lente quousqz cesset fum⁹ egredi p foramē q̄ postmodū diligēter ob
turetur vt nō qat exspirare et tūc q̄si p diez ignis fortis cōtinuetur et p
noctē dimitatur in frigidari mane d sup fornelluz amotū apiatur et qd
albū adheret vasi supiori recolligat⁹ recollit⁹ ac resuatur vase eris rubei
q̄ tritū in bibēdo pluries succo lactuce iuueis ac plātagis et exsiccatuz
cauterizat miti⁹. Cū volueris cū eocauterizare api pmit⁹ locū modium
clausū cū nouacula vel cū cauteris d quo sublimato imite q̄tritatē lētis
stricte tenēdo cū bōbace dieb⁹ quousqz nigrefiat qd combustū fuerit qd
post putrefacias mūgēdo cū butiro recēti quousqz cadat. ptege tñ ptes
sanas ne cōburētur iungēdo qñoqz triduo cū populeone circūqz.

De electuariis

Capitulum .xi.

Lectuararia que offeruntur ppter mēbra remota de

e. bent dari stomaco vacuo ac cibo differēdo alimētū quousqz vis
medicamis p̄trāsierit ad mēbrū indigēs ei⁹ effectū. Que autē
incōfortacōne dātur seu rectificacōnē alicui⁹ laps⁹ stōaci debēt offerri
añcibū. Si autē offerūtur in rectificacōez alimēti / tūc offerūtur oport
tune post cibū vt hīs q̄supflue cibū autūctuosa supnatācia sumpserūt
offertur cōgrue post cibuz. Diacitonitē ē cōprensiuuz stipticitate mo
derata cuz calore remisso nā calefaciēcia vehemēter vt diatrio pipō ⁊ di
aciminuz sumpta post cibuz citāt ipsuz cibuz p̄trāsire añ sui digestionē

plura incomoda pariēdo non tamē incongrue sumūtur qño opulentus
est vsus ciborum frigidorū velut diagalāga interdus digestionē semiple
na celebrata qñis voluptuosi vtātur cōfessionibus indifferēter ad potū
in carcerādū. Item cū curās offert simulelectuariū digestiū et si rupū
ppter membra remota tunc offerat primit⁹ sirupū penetrabilem sui me
atus apientē. Si autē ppter stoacū offerāt tūc electuariuz pmitrat⁹ diu
ciori mora sirupū retinens Et quia electuaria ⁊ cetera medicamēta plu
rimūqz cum melle aut zucaro fermētantur Sciēdum q̄ illud mel est pre
eligēdus qd̄ est coloris auri lucidū clarū odoris boni delectabilissimū gu
stu parum acutū qd̄ digito vel cloquearii elemtū defluit cōtinuū Et al
bum ex eo est comodi⁹ in materiis calidis et rubeū in frigidis Et qd̄ fue
rit collectum vere vel estate: yemale enim est mulum ¶ Potēciam mel
lis alterat disposicio plātarum vt oleandri vel regionis: ex regione enī
ponti et terris dadie ac arodie seu p̄cipatus grece apoztatur plurimū
mellis acuti ac odoris mali: et albus eo est comodi⁹ in materiis calidis.
et rubeum in frigidis qd̄ esum inducit mānia ac exoracionē meaturuz
et epatis: ac eciā odoratū infert festie sternutacionē incopiz sudores fri
gidum ac sitim: mel dispumādum addito modico aque dulcis coquatur
lente spumādo: post depōituz ab igne agitetur d̄inde mittatur residere
postea beñ dispumetur cū cacia stagna p̄forata suauiter q̄ q̄to prauū
veloci⁹ ac plus coquatur tanto parci⁹ dispumetur potea frigescti spēs
apponātur fortiter commiscēdo. Signū decoctionis est q̄ guta p̄oita su
per marmor non difunditur. Et sunt quidam qui interdus plus mellis
apponūt quatin⁹ siccitas acuitas qz medicine remittatur: et vt aliquid
sapidi⁹ efficiatur vt in diacimino diacalamēto et diarthos. Ceteruz tunc
oportet dosiz eorum augeri: et eductiua que in breui debēt exhiberi cōfi
ciātur cum melle crudo in cui⁹ libra vna ponatur puluerū electuariorū
quasi. 3. iiii. et opiatarū q̄si. 3. iiii. Ex quo si vis magaliones informare po
ne in libra vna pulueris librā vnā mellis. q̄ si medicina fuerit conficiēda
cum melle cōfecto vt diamargariton cuz melle ros dissoluatur primit⁹
igne lēto: post colē cū casia in cui⁹ libra vna poāt puluerū q̄si. 3. ii. et in
libra vna medicinali zucari incorporetur. 3. i. puluerū q̄ si tamē sint me
dicine hūide vt semia vel gume vt in diadragagato et diaprasio tunc de
bent medicine in plus inponi qd̄ quidem mel et zucarus adaugentur vel
diminuūtur put quis dulcibus delectatur: mel vel zucaru iudicandum
est talis ḡdus qaulis est coctuz tunc cum medicine debēt cuz eo incorpo
rari: intēdentes autem ad appetitum delicatorum tū inponūt ad librā
vnā zucari. 3. ii. vel. 3. iiii. pulueruz vt in diazinzibere vel rosata nouel
la quorū doses tunc augētur. Medicine tamē pluries p̄ctoris pulmonis
apostematū renū et vesice et cōferēciuz malēcolie vel cū calor est remiss⁹

gle debet ee

conficiuntur cum rop. vuarum dulcium p̄biectis frondib⁹ ⁊ arillis.

De electuario pliris.

Ca. xii.

Electuarium pliris dictum a pliri inuentore dicitur archirico. i. prinpiās excellēcia sui effectus vel cōpleta medicīa virtutē respicit aīales p̄ceteris electuariis vitales ac naturalē lesas pprie mēlia secundario flāte vnde datum cum decoctione sticados vel bu glos vel cum sirupo borraqs cōfert cōtra manā malēcolīā alquesgues epilēciā analepsiam catalpsiaz et spūs reparat ac addito musco cōfert dolori capitis ex debilitate. Indiscretis sapiēciā p̄stat meat⁹ spūs aīalis apiendo ad ppriam reducit memoriā atq; sensum ac depurādo vētri culos p̄ proze inducit varitatē ac aufert tristitiā addito musco Datū cum vino decoctionis nucismuscate et saluie confert spasmō ex replecci one tremori ac appeti. ut canino frigidis. Datum cum vino infusione croci confert contra ardiacam tremorē cordis et sincopiz. Datum cum vīo aroac⁹ oēs corpōis vires reforāt ad p̄stinā virtutē reducit. Datū cū vīo decoctiois gal. ge et anisi curat stoaci debilitatē ac pcurat distioez quo p̄hibet ascensum fūositatem ad capud ⁊ oculos ac confert nausee et fastidio Confer. eciam materie. fe. vt effimere et cartanee quibus fe / briticantibus data cum decoctione p̄dictoz in aqua: cetis cū decoctio ne in vīo dof ei. est q̄si. 3. f. Seruatur biennio. R. cinamomi electi. 33. galāge gari offi. 3. ligni aloes pilozum spice nardii nucis muscate spo / dii florum s̄nanti cipi recētis. ros. violaruz añ. 3. i. ⁊ ḡna. xv. foliū liquiri cie rase storacis calaite masticis folioz maioranee balsamite seis basili cionis gariofilati cardamoi maioris pipis lōgi mirtulloz corticis citri añ. 3. ii. ⁊ ḡna. v. margaritaz. ben. album. ben. ru. corali. ru. cupulloz si rici añ. 3. i. et ḡna. ii. ⁊ f. musci ḡna. vii. ⁊ f. cāfore vel vtilius sandalozuz rubeoz ḡna. v. sir. ro. q̄ sufficit Conficitur sic: lignuz aloes puluerizetur p̄ se ambra musc⁹ et camfora p̄ se margarite et corallus p̄ se puluerizen / tur cetera vero simul in dicto sirupo ponāt prius puluerizata / postea gemme postea ambra musc⁹ et cāphora distēpata cū aqua ros etati se nili felicitatur inposicione. 3. f. ambre distempando cū cāfora et musco. Ypsum et cetera alia electuaria aromatica sic reponātur in vaf vitrea tis rozatis aqua ros in qua fuerit muscus dissolut⁹ fūigata ligno aloe vel ābra aut cum gallia muscata erunt efficaciora.

Dianthos.

Ca. xiii.

Dianthos dictum ab anthos q̄ est flors. est appro piatus flori rozis marini respicit pprie virtutē ap̄rēsiuā: spūs depditos repat et cor debile confortat mollificat et abstergit / inscindit ⁊ confert ap̄hensiue: vnde datū cum vīo aromatico remouet debilitā

uat biennio

nd

tem toti⁹ corporis absq; hūiditatibus Confert q; cōualescētib⁹ addito musco confert dolori capitis ex debilitate ⁊ maxime ascensui fumosita tem a corde et stomacho ⁊ incubo schotomie et epilecie frigidis. Datum de terciō in terciū cum pliris et vino decoctionis saluie confert palisi et spasmō et tremori frigidis: ac datum cum vino odorifero confert cor diace frigide vel debilitati cordis ac spūz paupratem et incubo. Datus cum vino decoctionis nucis muscate et gariofilorum confortat stoācū et cerebrū exhibitū in mane sine potu cōfert hūiditatib⁹ stoāci ac excitat appetitum exhibitū cum f̄ra asit febricitātibus cōferre. Inposito musco confert plus mulierib⁹ q̄ viris p̄ annū suatur. Dosis eius est ad. ʒ. iiii. vsq; ad. ʒ. f. ʒ. Florū rosis marini bene mundatorū. ʒ. ii. ros. ru. violarū liquirisie rase añ. ʒ. v. gariofilorum nucis muscate galange pillozū spice nardiū cinamoi subtilis odoriferi. ʒ. albi zedoariū macis ligni aloē indi cardemōni maioris anisi semē aneti añ. ʒ. iiii. mellis dispumati librā. i et. ʒ. viii. puluerizatis puluerizadis cōficiat: moderni cōficiūt ipm pluri mūq; cū libris. iiii. et ʒ. iiii. zucari. **Diacastoreum** .La. liiii.

Diacastoreum dicitur a castoreo quod recipit. Respicit pprie virtutē aiālez: ipsum eiz est iuuatiuū valde dolori bus neruorum omnib⁹ frigidis: valet cōtra omnes gūillimas passiones corporis inueteratas. Nam datum cum decoctione saluie cō fert cefalargicis / epilepticis emīgnitis dolori oris auris vel posterioris partis capitis vertiginosis: ac emendat nobiliter palissim membrorum omniū maxime capitis. Clerum contra palisi; ligue fiant pillule ex dia / castoreo saluia et castor de quibus teneant̄ .ix. vel. xi. vel. xiii. sub lingua quousq; fuerit dissolute trāsgluciendo. Inictum per nares cum succo rute iuuat apopleticos et liberat a paroxismo. Datus cum decoctione saluie vel oximelle de. xv. in. xv. dieb⁹ cōfert spasmō ex⁹ replecione. Datū cum decoctione absincii vel eupatorii cōfert opilacioni epatis. Datus cum vino decoctionis caparis vel calamētī soluit opilacionem splenis. Datum cū vino decoctionis milii solis vel petro macedonici soluit do lorē renū et strāguiriā Dosis eius est q̄si. ʒ. i. Qui trāsglutit ipsum in mane abstineat vsq; ad sextam vel ad nonā Seruatur biennio vel trien nio loco cōuenienti. ʒ. castorei albidī rescētis corticis mirabolanozum citrinorum añ. ʒ. iiii. min⁹ ʒ. i. et. f. aloes. ʒ. i. et f min⁹ ʒ. i. asse fetide mirre rubeē euforbi añ. ʒ. i. et. ʒ. xvii. foliū anthiomi piretri liquirisie rase dra / gagati calai aroārici nitri galbani squināti recētis spice nardiū opopo natis raditis iūcti fructiferi casie lignee recētis pipis longi albi et nigri xilobalsai carpobalsai pulpe colloquitide / albe sapini reupōrici stora / cis calamite. ʒ. ciamomi electi añ. ʒ. i. et. ʒ. ii. stafisagrie dauci maratri seīs petro et apii siseleos baccarū lauri seīs petro mace. pet⁹ ley storacis

.b.

stafisagri

rubei sanguis draconis thuris maioris ⁊ minoris agarici masticis salis armoniaci zedorii anisi añ. ʒ. i. et gna. ix. saturege yfopii camedreos pulgii origani balsaite seïs basiliconis gariliosilate radicis branche ursine diptami seïs ruthe aristologie löge et rotunde radicis iarii succi caulium agrestium azari saluie ro. bdelli añ grana. xvii. seïs laureole alias camele corticis capis añ. ʒ. xi. anacardi genciane sauię corticis radicis mädra / goze añ. ʒ. xi. peucedani absincii añ gna. vii. yreos. gna. iiii. ⁊ terciã partē vnus: mellis dispumati lb. ii. et. ʒ. ii. ⁊ f. alias lb. ii. ⁊ f. Conficiunt sic gummi que pulnerizari non possunt liquefiant cum vino ad ignem et colentur melle dispumato conficiantur et post commisceantur pulueres aliarum specierum supradictarum.

Diaspermaton.

Ca. xv.

Diaspermaton dicitur proprie a seminibus. Respicit proprie virtutem naturalem lesam frigiditate vel ventositate Datum cum decoctione anisi confert ad gnedinem et ventositatem capitis ac vertiginem et cardiacam ex ventositate et emendat tumorem ex humoribus frigidis vel ventositate cum eadem Et confert apostematibus flatibus et eructationi ac singultui frigidis Datum cum decoctione yfopii emendat suspirium pectoris cum anelitu et vocem perditam ex frigiditate restaurat Datum cum vino decoctionis mente mitigat dolores fortes omnium interiorum frigiditate aut ex ventositate Datum cum vino veteri confert bolissimo supfluo frigido ⁊ cathesie Preseruat quod mulierem ne ledatur a supfluitatibus matricis Datum cum decoctione anisi et masticis mitigat dolores fortes omnium interiorum frigiditate aut ex ventositate. Datum cum decoctione capis aufert dolorem splenis cais eiusdem. Datum cum decoctione satarionum auget libidinem impeditam frigiditate Datum cum decoctione milii solis emendat dolores frigidos renium et vesice: ac puocat urinam vnde confert stragurie et dissurie Datum cum decoctione calamiti mitigat dolorem matricis frigidum ac puocat menstrua Datum cum vino decoctionis ameos ⁊ carui affert ventositatibus matricis Datum cum decoctione aristologie löge mundificat puerpas ⁊ abortivas. Dos eius vsque ad. ʒ. f. Seruatur biennio. R. pipis albi. ʒ. xi. carui leuistici. ʒ. vi. seïs petro mace. ameos fenugrecii añ. ʒ. ii. trita conficiantur cum lb. i. ⁊. ʒ. i. mellis dispumati Conficiantur ut alia electua

Diacodion.

Ca. xvi.

Diacodion dicitur a codio quod est papauer album quod in eo intrat virtutem respicit retentiam: Datum cum frigida freneticis ac febricitantibus confert requiem Datum cum decoctione rosarum ⁊ balaustrarum ac fronti et temporibus epithimatum retinet reuma acutum debilitat contentiue aut caloris aut exuberancia humorum post purgationem materie aut teneantur pillule ex eo in ore si pueniat ex humore lubricante detur cum vino decoctionis masticis dando cloqar. vnum mane

et sero confert tussi calide. Datum cum aqua pluuiali decoctionis spodiū vel cum aqua rosarum confert omni solutioni ventris calide et maxime dissinterie Et cum vino cocto confert lienterie. Cristerizatum cum decoctione balaustie in aqua pluuiali confert fluxui ventris cronico et cum diacitonitem confert mictui sanguinis Cum zucaro rosato confert gomorre ac mestrui debilitate contētīue Dosis eius est a .ʒ. i. et ꝑ. vsqz ad .ʒ. iiii. Seruatur per annum alias per annos duos ¶ Confecio hec est .℞. capitum papaueris nigri alias albi integrorum non nimium viridium nec nimium siccorum nec nimium magnorum nec nimium paruorum numero. xiiii. ros. ʒ. ii. et ꝑ. croci liquiricie rase añ. ʒ. i. bolii armenici .ʒ. ꝑ. cinamoni /consolide maioris ypoquistidos /balaustiarum /añ. ʒ. i. mirtillozum .ʒ. vnam coralli albi et rubey sumach /sanguinis draconis lacte floz. orni /añ. ʒ. ii. et ꝑ. seminis portulace. ʒ. ꝑ. ¶ Conficitur sic capita papaueris in tantum aque pluuialis ponantur q̄ bñe cohoperiātur et triduo dimittantur ibi q̄ si fuerint sicca stent plus et si humidiora: stent ibi minus in aqua. buliant vsqz ad terciam partem postea colentur et in colatura mitatur libra. i. et ꝑ. mellis mirtini et in tali melle supradicta misceantur. Confecio mellis mirtini sic fit: in duab⁹ libris mellis dispumati ponatur libra vna succi mirtillozu et coquatur ad succi cōsumacōez et postea colet. **Diamozon.** **La. xvii.**

D **AMOZON** dicitur qd̄ fit ex moris celsi et rubei: passiones respicit gutturis palati vuule oris ac maxillaruz: ac omnia genera prefocacionum earundem Sit interdū simplex ex succo mororum qd̄ repercutit apostema paruū: ipsum eciam sufficit mulieribus pueris ac inbecillis et post euacuacionem: ad diuersitatem plictozie vel cachecchie si insit gargarizatum ac pluries cum succo sumach et agreste aut cum decoctione rosarum et seminis earum et balaustie repcutit collectionis materiam in eisdem et postea detenta consumit introsum ingeniose applicatum curat vuulam humorosam atqz cadentem maxime factum ex moris immaturis Gargarizatum cum succo plantaginis confert pusculis ac vlceribus oris defluxu interciso in libra. i. ipsi⁹ ponatur .ʒ. i. et ꝑ. mirre et croci ac vtere cum vero instat status inimice decoctionē caricarum pinguium et fen ugrezi ex quo coluat et gargarizet pluries et diu. Qua digesta et erupta inpone in eo modico ex baurahc nitro mirra et stercore yrundinum Cumqz conpetit resoluco inimisce modicuz ex resolutiuis rebus /spume maris et baurach. añ. ʒ. ꝑ. et interdum .ʒ. ii. sulphuris viui. Cumqz queritur abstercio et doloris mitigacio fit sic conpositum. Accipe succi mororum maxime agrestium: libram vnam succi mororum rubii /libram semis /sape vuarum dulcium. ʒ. tres / mellis lb. i. b. ii.

plus minus ne penes abstractionem / coque super prunas absq; fumo:
vase terreo ad perfectionem. Signum coccionis est: cum gutta instillata
super marmor se tenet tuncq; d'pone in stagnato: et vase refusa p annū.

Rob de nucibus.

La. lxx.

Rob de nucibus quod galienus experiēdo adnunciat fore po-
tenciozem rob de moris vsitatissimo: ac ceteris cūctis. Compo-
nit q; ipsuz q̄drupliciter vt diamoron. Cōficiť sic mēse auguťi
mundent nucas a pelliculis supiorib; corticū: residuū totū tere ī pila ac
expme colādo coq; r cōfua vt diamorō. **Diamargaritō** La. lxxviii

Amargariton: dicitur a margaritis pforatis r nō perfo-
ratis: Respicit pprie cor et stomachuz lesos frigiditate spiriť
clarificat ac reparat limositatez abitergit: vñd confert omni-
bus debilitantibus eorundem. Apposicio eiz ʒ. i. d' osse cordis cerui pul-
uerizati in. ʒ. i. ipsi; si offerantur mane cum vino odorifero vel cum vi-
decoccionis. buglof vel borraginis cōfortat cor ac confert cardiace/ me-
lencolie/ tremori cordis/ tristibus/ mañacis/ ac melencolicis ac censu fūo-
sitatum a corde ac exhylarat animā sincopiniantibus et deficiētib; subuenit
celeritate mirabili. Tenēdo in ore confert asmaticis **Datū** pti-
sana ordey in qua dissoluta sint quatuor semina confert ptificis et con-
sumptis. **Datum** cum vino d'coccionis mente ante cibum aufert fastidi-
um/ defectum spiriť tuū/ lienteriam et dolores itomaci frigidos **Datum**
post cibum consimiliter tollit fastidiuz causatuz ab humorib; frigidis
Datum cum vino remollicionis ligni aloes emēdat distempāciam frī-
gidam stoāci ac digestionez eius cōfortat. datum eciam in croicis cuz vi-
no odorifero liphato cū aqua rosaf vt in cartana et cothidiana quatin;
calorem naturalem confortet aut restauret spiritus. **Datum** cum vino
limphato confert impedimento conceptionis ex siccitate cū calore **Sup-**
posituz cum bonbace ante peroxismū confert suffocacioni matricis. Cō-
similiter confert ei pesariatuz post porismum. **Dos** eius est. ʒ. f. Serua-
tur biennio vel triennio. **R**cinamoi alipti/ gariofiloz/ spice nardi/ galā-
ge/ ligni aloes/ indiū/ liquiricie mūde/ trosciscoz/ diarodon/ diauū/ añ. ʒ. i.
et. f. margaritarum pforatarum natura et nō perforataz/ nucis musca-
te/ macis/ alipte muscate/ zedoari/ reubarbari/ storacis/ calamite/ añ. ʒ. i.
. ʒ. albi/ ossis de corde cerui/ limature eboris/ blacce/ bisanci/ añ. ʒ. f. mu-
sci/ ambre/ cardemomi minoris/ seminis leuistici/ seminis basilicois/ ga-
riofilate/ añ. ʒ. i. minus. ʒ. ii. camphore/ ʒ. vi. mellis ros colati/ libram. i.
et. ʒ. iiii. Cōficiťur sic: spēs terātur et vltimo cōterant; cuz eis ambra/ r cā-
phora d'inde incorporēt ī dicto melle collato: vltio addat; musc; d'stempa-
tus modico aq; ro. bñe incorporādo. **Diacameron.** La. lxx

Diacameron. idest reducēs hominem de morte ad vitam est
preciosius q̄ diamargariton: virtutem proprie respicit vitales
et naturalem. Conplet omne illud in quo diarodō iullii comen
datur. confert egritudinibus omnib⁹ cordis frigidis. Datur cum pliris
muscato cōfert inanie ascensu fumositatū a corde. Datū cum vino infusi
onis croci vel decocciois radicis buglof confert cardiace frigide. Et cum
zucaro ros. vel succo citri confert precipue cardiace calide. ¶ Lentum
in ore vel trāsgluciendo mane et fo confert pectori. datum cū decoccōne
ysopii et ficuū confert asmaticis arteriasis tussientib⁹ et tificis cuz pti
sana. Datum cum vino decoccionis galange confortat stoācuz frigidū
ac eius inbecillitatem et indigestionez emendat. Datum cum vino aro
matico confert dolori stomachi ex melancolia. datum cum vino remol
licionis. ʒʒ. confert libidini et cōfortat lumbos inbecilles frigiditate. Et
ipsum muscatum confert impedimento conceptionis humiditatib⁹ ma
tricis Dos eius a. ʒ. iiii. vsqz ad. ʒ. f. mane ⁊ sero. Seruatur biēnio vel tri
ennio. ¶ R. primordialis gariofilorum / ʒʒ. albi / añ. ʒ. v. et. ʒ. i. et. ʒ. xvi.
carnium dactilloz. ʒ. iiii. et. ʒ. i. et. ʒ. xvi. cinamomi electi / galāge / pilloz
spice nardi / zedoari / costi / piretri / coralli rubey / dragaganti / reupontici /
spice celtice / anacardii / ossium dactilloz / carpobalsami / anisi / baccar /
iuniperii / piperis albi et nigri / añ. ʒ. i. et. ʒ. ii. et. ʒ. viii. limature subtili
ssime auri electi / et argenti meri / ossis de corde cerui / añ. ʒ. ii. et. f. musci
rasure eboris. añ. ʒ. i. et. ʒ. vii. ambre. ʒ. i. mellis dispumati. lb. i. et. ʒ. iiii.
et. f. et post incorporantur limature auri ⁊ argenti. et postea muscus di
stemperatus cum aqua ros. ambra liquefacta cum vino odorifero.

Diacalamentum.

La tri.

Diacalamentum dicitur a calamēto: quod proprie datur in
materiis frigidis proprie exuberantibus in capite et pectore
in introitu lecti ipsum delectabilissimum subtiliat grossa et vi
scosa diaforat prouocat qz vrinam et mestrua quare est optimuz cacho
chimis maxime circa cutē vt vlcerof Unde datum cum decoccione enule
cāpane et ysopii confert potenter ad omne viciū pectoris ⁊ pulmonis
ex frigiditate vt asmaticis maxime in senili etate aut in flātica complexi
one Clerum eciam tussientibus ex frigidis humoribus descendētibus de
capite: dissoluendo materiam: ac consumendo capite / primit⁹ sacellato
cum baccis lauri tritis ac calefactis in tsta cum saculo. Clerum si viciū
sit in pectore sacelletur pectus eisdem Datum cum vino decocciois anisi
feni confert dolori stomachi Datum cū vino decoccionis masticis ante
cibum et post procurat digestionem. datum cum decoccione poli et mē
te confert inflāi stomachi ac curat singultum frigidum. Datum cū vio
b. iiii.

decoctionis anisi excludit ventositatē estoāchi et spleis Datum cum vi-
no veteri confert destructioni ac debilitacioni apertit ac confert valde
contra caninum apertitum et bolismum ex frigida causa et ipsum apertit
proprie opilaciones epatis Et confert valde fluxui ventris ex opilatiōe
sedatq; dolores fortes vlcerum et renum. Datum cum vino decoctiois
ameos excludit ventositatem intestinorum. Datum cum decoctione a-
zari confert ydropisi frigide. Sumptum cum vino decoctionis mirre / im-
perat mēstruis retentis viscositate ac frigiditate humorum educitq; se-
cundinam. Datum cum vino permixto imperat emorroydibus. datū
cum decoctione seminis rute. vi. vel quatuor horis ante acessionē curat
cartanam veram Ipsum etiam longuo vsu curat eam. Dosis eius ē
a. ʒ. ii. vsq; ad. iiii. Seruatur vsq; ad annos duos cuius confectio hec ē.
℞. calamenti flumialis recētis pullegii montani / piperis nigri / siseleos
semis petro añ. ʒ. iiii. r. ʒ. ii. semen leuistici. ʒ. i. r. ʒ. i. r. f. semen apii. ʒ. i
ameos sumitatus thumi / anisi seis aneti cinamomi electi ʒ. añ. ʒ. ii. tri-
ta in corporentur cū melle dispuato ad lb. i. **Dia p̄reos La. lxxii**

Dia p̄reos dicitur a radice lilii purpurei quas recipit virtutem
respicit spiritualem lesam frigiditate. maturat cōsumit ac mun-
dificat humiditates grossas fláticas contentas in pectoralibus
et pulmone. Unde trāsgluciendo ex eo cathamodicum confert dis / niof /
artheriacis asmaticis tussientibus. vocē que deperditam restaurat et cō-
mixtum zucaro ros confert empicis. Datum cum decoctione ficuum et
ysopii et passarum confert tussientibus. dosis vsq; ad. ʒ. f. infero. Serua-
tur per annum. ℞. radice lilii celestis mundati. ʒ. i. sumitatum pullegii
montani / ysopii / liquiricie rase / añ. ʒ. vi. dragaganti / admicdalarū pinea-
rum mūdaram / cinamomi / alipthi ʒ. albi / piperis / añ. ʒ. iiii. ficuum al-
barum pingium / carniū dactilloz passarum ab arillis mūdatarū añ.
ʒ. ii. et. f. storacis rubei. ʒ. i r. ʒ. i. mellis dispumati. lb. ii. r. ʒ. i. et. f. Cōfi-
ciantur primitus carice dactuli et passule trite post moduz alia pulueri
sata. **Diaprasium. La. lxxiii**

Diaprasium dicitur aprassio quod recipit. plus dictum mag-
nū respectu minoris. Respicit proprie mēbra spiritualia et capd
lesa frigiditate et maxime reumatica incidit subtiliat et mundi-
ficat humores grossos viscosos existētes in pectore palatu et gutture ac
etiam alterat discrasiaz frigidam absq; mē. Datum cum decoctione yso-
pii sanat proprie virtigiez capicis frigidā et vicio stomaci. datum cum de-
coctione anisi et nucis muscate sanat caliginem oculorū ascensu fumo-
sitate. datum cum vino calido purgat palatum r arteriaz et alia reu-
matica frigida. datū post gargarismuz ex stipticis stringit distillationē

velle. Datum cum vino stiptico post gargarissimuz stipticum ac in ex-
 terius super dentes inunctum sanat dolores earum ex fleumate. Datum
 cum puluere liquiricie et genciane opitulatur feculariter asmaticis em-
 picis ptificis ex fleumate et suspiriosis. Datus cum decoccioe gummi ara-
 bici et dragaganti post diminuciones materie confert pleureticis ex vi-
 scoso humore Datum cum vino decoccionis anisi et maratri confortat
 stoacu et epar. Datus cu vio decocciois diureticoꝝ confert pleureticis alias
 spleneticis. Datus cum vino decoccionis spice et nucis muscate restau-
 rat colorem lesum indigestione vel v̄tositate. Datus cum vino dioreti-
 co et saxifragia confert nefreticis calculosis stranguiriosis ac colicis fri-
 gido humore vel ventositate. Dissolutum in mussellino ac suppositum
 cum bombace prouocat inde mestrua retenta frigiditate vel v̄tositate.
 Dos eius est a. 3. ii. vsqz ad. iiii. in sero et mane Seruatur cum inest bal-
 samus annis. v. vel. vi. et que est cum terebentina seruatur biennio .R.
 prassi viridis. 3. v. et. f. dragaganti pinearum amigdalorum dulcium pi-
 itacearum mundatarum carniū dactilloꝝ ficuum pinguiꝝ passa-
 rum mundatarum ab arillis añ. 3. iiii. et. f. cinamomi subtilis odoriferi
 nucis muscate / gariofoli / macis / ligni aloē / galange / piloz spice nardi /
 .33. albi / zedoarii / liquiricie rase / reupontici / ancardii / storacis calamite /
 masticis mirre / galbani / terebentine / yreos / aristologie / ro. radice capa-
 ris genciane piperis aneti maratri anisi semis apii semis petro mace.
 radice saxifragie recentis añ. 3. ii. hermodactilloꝝ origani radice pe-
 cedani sumitatus squinanti cardemomi maioris pipis albi carui leuisti-
 ci turmentill añ. 3. i. et. f. et. g. ii. et. f. balsamite pullegii diptami costi pi-
 retri saturege seis basaliconis gariofilate radice peonie piperis longi
 anomii / seminis petro agrestis / orobii / añ. 3. i. et. g. ii. et partem terciam
 alterius xilobalsami casielignee corali rubey rasure eboris carpobalsai
 daucii cretici añ. 3. f. musci ambre ossis de corde cerui añ. g. iiii. mellis dis-
 pumati libras. v. ¶ Conficitur sic in: iiii. lb. mellis dispūati: pone pra ssi
 viridis aliq̄rulum contussi. 3. vi. et f. pine recentis cū rasina sua quartā
 et de vino optimo vetustissimo .3. iiii. bulliāt simul lēto igne vsqz ad vini
 consumptionem: et carice bene purgate introsum et extrosum et dac-
 tilloꝝ eodem modo: inde et pasule pine amithdule ⁊ pistace omia beñ
 mundata: et vnumquodqz per se bene pistetur: postea cōmisceantur oia
 simul in mortario marmoreo deinde terebentia postea storax deinde ce-
 tera puluerizata in vltimis muscus et ambra distemperata cuz modico
 vini electi et aqua rosarum fortiter incorporando.

Diaciminum.

Capitol. xxiiii.

Diaciminum dictum a cimino quod recipit: in plus magnuz
 respectu minorum. Respicit proprie virtutem spirituales et pri-
 b. iiii.

p hilsop
 natu k

nam digestiuam lesas frigiditate. Datum cum decoctione ficuum et pa-
 llularum eunti dormitum bene cooperato ut sudet confert tussientibus
 ex frigido humore reumatico maxime in senio constitutis. Datus ante
 cibum vel post cum decoctione mastice vel macis procurat mirabiliter
 digestionem primam lesam frigiditate et humiditate: ac confert dolori
 lili ex indigestione bonificatque colorem: usitatum tamen ipsum citrinat.
 Datum cum vino decoctionis anisi consumit ventositatem ac curat eruc-
 tuacionem frigidam et singultum ex ea colicam et ventositatem inuolun-
 tariam. Et datum cum vino decoctionis carui et ameos confert impe-
 dimento conceptionis ex humiditate vel ventositate: ac dolori capitis ac
 schotomie ex eadem. Datum cum vino forti confert essui fugorum ac car-
 tane fleumatice post vomitum. Datum cum vino aromatico confert
 hiis qui cibaria grossa receperunt. Datus cum vino decoctionis tama-
 riti ac diozeticorum confert opilacioni splenis et epatis. datum cum co-
 hoperantibus valde tritum ac etiam emplastratum confert valde emis-
 sioni vrine involuntarie frigiditate. Dosis eius est a. ʒ. i. vsque ad ii. Ser-
 uatur biennio vel triennio. ¶ R. cimini mundi infusi per dies in vase ter-
 reo in tanto aceti acerrimi quod coopperiatur: ac exsiccentur in umbra tunc
 assentur in patella ferrea ignita deposita ab igne. ʒ. viii. et. ʒ. i. cinamomi
 subtilis odoriferi gariofoli añ. ʒ. ii. et. ʒ. ʒ. albi piperis añ. ʒ. ii. et. ʒ. v. gal-
 lange / saturege / calameti / añ. ʒ. i. et. ʒ. ii. ameos / leuistici / añ. ʒ. i. et. ʒ. viii.
 piperis longi. ʒ. i. pilorum spice nardii / cardemoui nucis muscate. añ. ʒ.
 ii. et. ʒ. mellis dispumati lb. i. et. ʒ. ii. puluizata incorporentur: et fiat ut in aliis

Quadrumeron.

Ca. lxxv.

Quadrumeron idest de quatuor medicis: respicit proprie spi-
 ritualia lesa humiditatibus Unde datum cum decoctione yso-
 pi confert proprie asmaticis ac tussientibus ex catarro frigido
 Datum cum decoctione mastice confert dolori stomachi ex frigiditate.
 Datum cum decoctione nucis muscate gariofilorum confortat digesti-
 uam lesam frigiditate. Datum cum vino rubeo decoctionis. ʒ. et gal-
 ge confortat renes lesos frigiditate. ¶ Dosis eius est a. ʒ. ii. vsque ad. ʒ. iii.
 mane et sero. Seruatur triennio. R. enule capane. ʒ. i. et. ʒ. iii. cimini. ʒ. iii.
 piperis. ʒ. iii. maratri. ʒ. i. mellis dispumati. lb. vnam et. ʒ. vna. trita in-
 corporentur.

Dia ambra.

Ca. lxxvi.

Dia ambra. R. aque rosarum libras duas ambre gariophilo-
 rum mastice nucis muscate / ligni aloes añ. ʒ. ii. macis. ʒ. f. pa-
 nis zucari. lb. vnam et f. fiat electuarium in bolis in alio musci. ʒ. ii.

Gariofilatum.

Ca. lxxvii.

Gariofilatum dictum a gariofolis: dicitur magnū respectu mi-
 norum. Respicit proprie membra spiritualia & virtutem natura-
 lem lesas frigiditate. Datus cum decoctione yfopii emēdat po-
 tenter opilaciones frigiditas pectoris et pulmonis Datum cum ptisana
 reparat ptisicos et debilitatos in frigiditate lingua Datum cum vino
 remollicionis croci confert valde cardiace & oregmō frigiditate. datum
 cum decoctione gariofilorum conpescit mirabiliter vomitus ac subuer-
 siones stoāchi acidosq; eructuatos et os odoriferum reddit. Exhibitus
 cum vino decoctionis nucis muscate celebrat digestionem lesam frigidi-
 ditate. datum cum vino odorifero aufert fastidium inductum frigidita-
 te. Dos ei⁹ a. ʒ. ii. vsq; ad. iii. Seruatur biēnio. ℞. gariofilorum / cina-
 momi electi / ʒ. albi / liquiricie rase / ros. rub. añ. ʒ. ii. r. ʒ. xv. ligni aloes /
 galange / candii / nucis muscate / zedoari / spice nardii / viole / añ. ʒ. i. et. ʒ.
 .vii. et f. reubarbari / indii / macis / croci / alipte muscate / costi dulcis car-
 demoni maioris / seminis basiliconis / gariofilate / anisi seminis leuistici
 rasure eboris añ. ʒ. i. et f. ʒ. iii. r. f. mellis dispumati. lb. ii. vel mellis rosa
 artificialius colati. ʒ. xiii. et. f. alias. ʒ. iii. et. f.

Dia penidion.

La. xxviii.

Diapenidion dicitur a penidiis que ibi intrans in plus dicitur
 magnus respectu minorum Respicit pprie pectus lesam siccitate
 te: eius ei⁹ virtus potencior est cōtra siccitates pectoris q̄ cōtra
 frigiditatē. Unde datus cum decoctōe dragagati gummi arabici liquiricie
 rase ficuū confert valde siccitati ac tussi et secundario frigiditati eiusde
 ac loquentib⁹ cum maxima difficultate: siccitate arterias cōstringente:
 ac flātis grossi opilacōne diu in ore tenendo Consimiliter cōfert a smati-
 cis anteq̄ arteriaci fiant et ptisici ex colera vel fleumate nisi secūda aut
 tertia laborent specie ethice. Datus cum tertia parte dia yreos confert
 tussi sāguinee Et datus cū decoctōe capilloꝝ venis recētis cōfert enpima-
 ti calide. Dat̄ conpetēter pipleōnicis cuz aq̄ decoctōis ordeꝝ dragagati
 gummi arabici succi liquiricie / zucari / r. q̄ tuor seiuꝝ frigidorꝝ post erupcio-
 nez colleccōnis r eisdeꝝ differenti cōsolidari ℞ dos ei⁹ q̄i. ʒ. f. datur mane
 et fo vel vtili⁹ tenēdo in ore cathamōdicuz iacēdo suppinū. Seruatur p
 annuz. ℞. peidiar. ʒ. xvi. r. f. piear. amigdalaz. dulciū mūdatar. seis pa-
 paūis albi añ. ʒ. iii. r. ʒ. i. cinamoi alipthi gariofiloz. ʒ. albi succi liq̄ri-
 cie dragagati gūi arabici amidiū seis mellonū citrulli cucumeris r cucur-
 bite mūdatar. añ. ʒ. i. r. f. cāphore tertiāz partē. ʒ. i. Cōficiē sic in. lb. i. aq̄
 dulcis buliāt. ʒ. iii. violaz. donc aq̄ aliq̄tulū inficiat r p⁹ ea colef r colate
 addatur. lb. i. zucari r. buliāt vsq; quo incipiāt inspissari tūch addantur
 pinee remollite in calida r amigdale r quatuor semia vnaquaꝝ pse bñe
 cocussa mouēdo cōtinue cū spatula dinde addatur peidie silr pulūizata r

cum liquefacta fuerint illud grossum quod super natat cum cassia colādo in unum in mortario cum supradicto sirupo bene terantur et cāfora bene agitādo commisceatur Et ad vltimum pulueres supradictarū spēz cum supradicto sirupo semper agitādo commisceantur in mortario donec incorporētur.

Diadragagantum frigidum

Ca. lxxi.

Diadragagantum frigidum dicitur a dragaganto quod recipit in plus: frigidū quia fit ex frigidis ingrossat reuma subtile acutum descendens ad guttur et ad profundū Confert patientibus in pectore et pulmone ex caliditate et siccitate: et ad voces clarificandam lesam eisdem tenendo in ore trāsgluciendo paulatiue omni hora maxime mane et sero stomacho vacuo vel detur cum ptisana Confert precipue ptisicis et ethicis ex calore pleureticis pipulmonitis et empicis calidū et cum decoctione capillorū veneris effimere ppter iram et ad oēm tussim ex caliditate vel siccitate. Et ad omnem lingue mēri et gutturis asperitatem et siccitatem tenendo in ore ipsum iuuat vt reuma subtile et acutum non descendat ad interiora ymo faciat facilius excreetur ipsum eciam curat raucedinem vocis ex siccitate adquisita ex puluere fūo vento sicco ac potu vel cibo sicco superaddendo ex mirram et sanguinem draconis confert pleuresi diferenti consolidari Datum cum decoctione buglose effimere propter iram. Dosis eius vt in diapenidion. Seruatur per annum. **℞.** dragaganti albi. ℥. ii. gummi arabici albi. ℥. i. et. ℥. ii. amidii. ℥. f. liquiricie rase. ℥. ii. penidiarum. ℥. iii. seminum frigidorum mundatorum an. ℥. ii. camphore. ℥. f. zucari lb. i. et f. Conficitur sic dragagantum et gummi arabici terantur prius: post puluerizentur cetera fortiter et in sirupo simplici clarificato cum spuma horozum quatinus albescat incorporentur. s. primo puluis dragaganti et gummi arabici postea penidie bene distemperate cum parte decoctionis fortiter terēdo in mortario lapideo: postea alia trita in super liquiriciam / et vltimo camphora trita cū modico puluere alioz et agitetur diu in mortario quousqz albeat.

Diadragagantum calidum.

Ca. lxxii.

Diadragagatum calidum respicit spiritualia lesa frigiditate. Unde datum cum decoctione ficuum et ysopii confert tussi ex fleumate et nequeuntibus expellere asmaticis empicis anelosis suspiriosis et ad omnem cohartacionem pectoris ex frigida cā. Datum cū ptisana confert pleureticis et piplemonicis. datum cum decoctione cinamomi et masticis confortat stomachum ac pcurat digestioēz. dat vt diapenidion. Seruatur per annum. **℞.** dragaganti albi libram. i. ysopii amigdalorum pinearum mundatarū ac remollitarū in vino albo

seminis lini assi añ. 3. iii. fenugreci / cinamomi electi. añ. 3. ii. in aliquib⁹
. 3. ii. 33: albi. liquiricie rase / succi eiusdem añ. 3. i. Conficitur sic dragagā
tum infusum in aqua extorques per litheum mundum et cum melle di
spumato lb. i. vsqz ad spissitudinem continue cum spatula agitando de
coques igne lento quo ab igne deposito pulueres specierū sup addes

Diadragagantum infusum

La. lxxi.

S Diadragagantum infusum extingēs inflācionem ⁊ aridita
tem spūalium tenēdo in ore confert raucedini ex siccitate ptifici
et ethici Datur vt diapenidiō Seruatur per annum. ℞. draga
ganti albi biduo in aqua infusi. 3. iii. gumi arabici albi / seis papaueris
albi añ. 3. i. et f. amidii peidiar. iiii. seuz frōz mundatoz añ. 3. i. liqui
ricie mūde / succi eiusdez añ. 3. f. cāphore. 3. i. zucarī lb. i. et. f. ex quo fiat si
rupus in quo coquatur lente agitando continue dragagantum et cum
decoctum fuerit deponatur et puluis alioz inponatur.

Diapapauer.

La. lxxii.

S Diapapauer dicitur a papauere qđ recipit. Respicit proprie
spūalia menbra lesa caliditate et siccitate Est eim optimuz con
tra dolorem pectoris ex calore tentum in ore Datum cū ptisa
na pdest mirabiliter ethicis et consūptis et empimati calido et effimere
propter vigilias Datum cum sirupo rosaceo cōfert vigilis ppter fluxū
ventris: et stupori mētis dissolucone virtutis et reumati ac tussi calido
qđ si reuma sit debilitate cōtetive: detur cum vino limphato Elsus ei⁹ cuz
sirupo nenufaris confert valdō vigillis freneticorū et febricitācium acu
te ac effimere ex vigilis. Datum cum eq̄li mixtura zucarī ros: cum frā
operatur mirabiliter in continuis et in tercianis veris. dolores eim ca
pitis ac calores reprimit sopnum inducit: ac materiam digerit subtilē.
datum cum aqua decoccionis ros mane ⁊ fo et meridie intercipit fluxū
colericum ventris precipue ex scillidion. datur vt diapenidiō. Seruatur
per annum. ℞ seis papaueris albi penidiū añ. 3. xx. liquiricie rase / dra
gaganti / gumi arabici / amidalaruz dulcium mūdatarum / seminis por
tulace / amidii / seis citoioz añ. 3. v. iiii. seuz frigidoz mūdatoruz / semen
lactuce et malue / añ. 3. iiii. fiat puluis. Cōfice cū sirupo violaceo vbi cali
ditas isit. pl⁹ vel sapa.

Diacitonitem.

La. lxxiii.

S Diacitonitem dicitur a citonis que ibi intrant in plus prope
respicit digestiuam et appetitiuam Datum cum vino decoccio
nis liquiricie asseritur vtilissimuz fore asmaticis: cum ptisana
ptificis. Datum cum vino decoccionis gariofilorum et ros: retinet vo
mitum / fastidium / nauseam / et lieteriā de frā causa datū post pradiū p
curat digestioēz . datū cū diacimioz vno decoccōis anisi cōsuet v̄tositatē

ac inflamacionem et rugitū/ Datū cum .ʒ. et pprie cōfert emigranēe frō
ex stoāco. datum cum viō decoctōis gariofiloz & croci boificat odoratu
Datum cum decoctione mente ante prandium excitat appetitū/ Datū
cum vino aromatico reparat mirabiliter debiles: confortando virtutes
ac spiritus reparando. Datum cum vino decoctionis anisi et carui cō//
fert yliosus. Datum cum vino confert delicatis et nobilibus. Datum
cum vino decoctionis masticis confert nimie solucioni ventris defectu
digestiue. Laxatiuum datum curat fastidium diuturnū ex humorib?
calidis. cumq; vis vt refrenet potencius / coleram q; extingat ac vt sto//
macum et epar confortet ac eciam excitet appetitum extingat q; natu//
ram fiat ex citonis acetosis. Cleruz cum queris boificare stomacum cō
fortare ac calefacere fiat ex cithoniis dulcibus Dos ei? vsq; ad .ʒ. i. Ser
uatur per annum ¶ Conficitur sic citonia rotunda plana mundentur
a corticis et interioribus granis et prout mundabūtur prohibiantur in
aqua in qua debent decoqui / postea coquantur sine fumo de quo cocto
accipiantur lb. iiii. mellis dispumati lb. iiii. et .ʒ. post dicta citonia vt dixi
mus bene munda in mortario terantur fortiter & cum predicto melle in
caldario: super ignem ponantur et cum spatula semper agitādo bulliāt
donec incipiant inspissari Si vis scire quādo coctū fuerit ponatur aliq̄
tulum in pabside infusa aqua: si eiz in uiscatur vt colligi valeat coctum
est: tunc ab igne deponatur et puluis harum specierum cum spatula se
per agitādo sup aspergatur. ¶ R. cinamomi electi. ʒ. i. et .ʒ. ʒ. albi. ʒ. i.
pipis galāge / añ. ʒ. ʒ. gariofiloz nucis muscate. añ. ʒ. iiii. spice nardū / li
gni aloes / macis / cardamomi maioris. añ. ʒ. ii. zedoariū. ʒ. i. picatur sup
marmor infusus aq̄ ros in q̄ aliq̄tulus muscum fuerit distempatum su
per aspergatur Et cū infrigidatum fuerit: frustratiz incidatur cum cutel
lo balneato in aq̄ ros in qua sit crocus et reponatur Alii coqūt citoia &
coqūt cū zucara sū pēb? Alii cōficiūt ipsū laxatiz pmiscēdo i vna q; lb.
ipsi? diagridiū. ʒ. i. et .ʒ. et ēēficaci? electuariis ceteris qb? scamōea admis//
cet Antiq̄ cōficiebat ipsū vt ex. lb. ii. succi citoioz. et lb. i. aceti fortis mllis
.lb. iiii. coquēdo ad spissitudinem mellis super quod puluerizetur. ʒ. ʒ. i.
aut plus: cum quo B? curabat egritudines stomachi valde calidas aut
valde siccas. Moderni incindunt coctana frustratiz mūdando graciliter
a cortice superiori & ab interioribus granis et coquatur in aqua: post cō
primunt fortiter fricādo super cribum maxime de corio vrsi quib? pul//
pa exprimatur: in cuius succositate lb. duab? commiscētur lb. iiii. mellis
et coquantur ad perfeccionem quo species inponūtur. Alii prohibiunt
sup marmor aut tabulā marmoreaz aliud cōferens cais eisdem cū signi
ficacioibus caliditatis. ¶ R. masse citonioz lb. i. et .ʒ. ros ru. sandaloz
ru. añ. ʒ. iiii. iiii seuz frigidorū mūdator / añ. ʒ. iiii. reubarbari / indii / ligni

aloes / liquiricie rase / seminis portulace / et lactuce. añ. 3. i. et. f. anisi / .33.
albi / añ. 3. i. gariofile / cinamomi electi / gariofilate / añ. 3. f. sirupi ros /
q̄ sufficit Conficitur pro nobilib⁹ ⁊ delicatis equo pondere masse et mel
lis vel cum modico plus zucari: et in vnaquaqz libra ipsi⁹ inponuntur. 33.
.3. ii. ad vltimum zucari libras. f. Conficitur modo priori. Et scias q̄ eo
dem modo potest fieri electuariū d̄ pomis piris aroāticis et similib⁹.

Diazinberos.

La. xxxiii.

Diazinberos magnum siue. 33. conditum dicitur a zinzibere qd
recipit. Respicit proprie virtutem primam ac secundam digestiuam
ac etiam generatiuam. Lentum diu in ore est optimus contra
raucedinem et asma ex fleumate viscoso et congelato. Datur cum decoctione
liquiricie / dragagati / et ordey: cum tussis ex siccitate est in causa reuma
tica. datur cum decoctione olibani Datum aposteatibus in pectoralibus post rup
tura cum decoctione olibani et ordey liquiricie purgat eos. Datum cum
vino decoctionis. 33. et galage ante prandium confortat digestionem impeditam
frigiditate. Clerum sumptum ante cibum prouocat in plus appetitum. p
cibum confortat in plus digestiuam Datum cum vino decoctionis. 33.
confortat renes ac excitat cohitum confert qz a proximo. Datum cum vino infu
sionis. 33. et ligni oloes consumit humiditates capitis et stomachi ⁊ confert
epilepsie et incubo. Datum cum decoctione feni emendat potenter sitis
et ardorem stomachi ex multa indigestione. datur cum vino infusionis ga
rioili confert singultui frigido. datum cum vino puro est ex melioribus
medicinis contra caninum appetitum ex frigida causa et contra fluxum
ventris ex flatu viscoso. datum cum vino subrubeo decoctionis. 33. rec
tis confortat renes et excitat cohitum et confert ad proximum Lentum
diu in ore est optimus contra raucedinem et asma ex flatu viscoso aut co
agulato. datur cum decoctione liquiricie ⁊ dragagati ⁊ ordey quando tussis
est ex frigiditate ⁊ siccitate in reumatica causa. datur cum vino aposteatibus
in pectoralibus post rupturam cum decoctione ordey et liquiricie purgat
eos. datum cum calida confert podagre flatice et morfee ex flatu puro et
confert discrasie frigide epatis et fluxui ventris fortitudie expulsive. Pos
tquam. 3. f. Seruatur per annum et sic fit cois. Accipe / radices yrigon hincius
folia admodum certani marini spinosa / qua sarraceni sacacul seu car
sehenna appellant: radatur cum cutello postea coquatur in aqua donec
dimittat se manibus strigi: tunc extrahantur de aqua ⁊ mundentur a lignis que sunt
interius ⁊ cum cutello frustratis incidantur ⁊ in mortario marmoreo for
titer pistentur ⁊ manibus exprimantur ut aqua inde exeat: powderentur de lb. iiii.
et ponatur in. x. lb. mellis albillimi dissipumati coque donec incipiat ru
bere / et addatur libra. f. zinziberis: frustratum incisi: et dimittatur tam
diu bullire: donec digito adhereat in marmoreo superpositum: Postea de

pone ab igne: et impone pulueris harum specierum. ℞. zinziberis albi.
 .ʒ. iiii. galange gariofilorum cinamomi gariofilate nucis muscate carda
 momi añ. ʒ. semis pinearum mundatarum remollitarum in vino albo
 et carium dactillozum añ. ʒ. quatuor pistacearum munde. ʒ. iiii. zedoarii
 .ʒ. vnam et semis et cum omnibus istis condiatur ac reseruetur. ¶ Et
 scias q̄ similiter potest fieri conditum ex gariofilis et nucis muscate ga//
 lange pipere et consimilibus: vel ex piretro qđ conperitur cōferre valde
 epilencie. Unde sciendum q̄ cuz queritur per ipsum stomaci confortacō
 fiat cum. ʒ. sicco ac detur cum vino infusionis eiusdez. Et cum queritur
 renuz ac libidis confortacio: fiat ac detur cū. ʒ. recēti vel saltiz p̄humecc
 tato in decoctione dactilloz Rosata nouella. La. lxxv.

Rosata nouella: Rosata dicitur a ros: nouella dicit̄ respec
 tu veteris que recipiebat sulphur viuum est etiam temperata
 respicit proprie virtutē naturalē. Unde data cū decoctione ros est
 valde bona et necessaria in fluxu ventris, ex debilitate retentie et colerica
 passione ex colera: ac data cuz vino decoctionis ros et mente aufert fasti
 dium subuersionem ac debilitatem stoaci. Data cum aq̄ ros inq̄ bullie
 rat os de corde cerui puluerizatum confert debilitati cordis cardiace et
 diaforetice. data cum aqua ros cōfert nimis ad caliditatē stoaci pulmo
 nis epatis et cordis in antidotario vniuersali asitur cōferre valde siccita
 ti eorūdez: data mane et fo cū frigida cōpescit sitiz siue febres ex digestio
 ne. Data cū vino aroatico sbuenit mere defectis ex longa infirmitate.
 Data cū aqua decoctionis mirre vel mirtiloz cōpescit sudores diaforeti
 cos. Dos q̄i. ʒ. f. seruatur biēnio. ℞: ros ru. liq̄ricie ras zucarī albi añ. ʒ. i
 et. ʒ. i. et ʒ. ii. et f. cinamoi electi. ʒ. ii. et. ʒ. ii. et ʒ. ii. gariofiloz alias gari
 ofilate recētis pilioz spice nardi. zinziberis albi galange nucis muscate
 zedoarii storacis calaite recentis seīs apii cardamomi maioris añ. ʒ. ii.
 et ʒ. viii. millis dispūati lb. i. et. ʒ. ii. et f. Moderni cōficiūt eā cuz zuc^o w. ii.
 et. ʒ. iiii. et. f. et tūc nō ōz poi zucarū in recepta storax: liq̄fiat p̄mit^o frican
 do p^o modū ponāt̄r cetera pulūizata. Aromaticū La. lxxvi

Aromaticum dictū rosatū qđ fit ex ros in pl^o ex inuencōe S.
 respicit pprie mēbra p̄cipalia. Unde datus cū vino bulliciois
 nucis muscate et galāge cōfortat stoacuz et digestiaz ac aroma
 tizat. datus cū vino infusiois ligni aloes vel cinamoi subtilis consumit
 hūiditatem ac molliciē stoaci cōpitur qz corrigere putrefaccioez eiusdez.
 Datū cuz vīo decoctionis mēte excitat appetitū. datū cū vīo infusiois croci
 et gariofili cōfortat cor et cū infusioē ligni aloē et gariofiloz cōfortat cere
 brū. datū cū vīo odorifero sbueit mire cōualescētib^o et debilib^o. dos ei^o est

a. 3. ii. vsqz ad. iiii. Seruatur biennio. R. ros ru. 3. xv. liquiricie rase. 3. vii. ligni aloes sandali muscaceolini pignis pipis albi añ. 3. iiii. cinamoi subtilis. 3. v. macis gariofoli añ. 3. ii. r. f. guai arabici dragagati añ. 3. ii. r. 3. ii. nucis muscate cardemomi maioris galange piloz spice nardi. añ. 3. ii. Siru. ro. q. sufficit. Reponatur in vitreato suffuigato cuz ligno aloes r post suffuiget cū gallia mus **Stomaticon.** **La. xxxvii**

Stomaticon calidum dictum a stō. calidū ex calidis conficitur: virtutem respicit naturalem frigiditate Datum cum vino decoctionis galage vel nucis muscate confortat stoacū et epar ac corroborat digestiuā. datur cū vīo decoctionis ciamomi subtilis aromatici phibet putrefactionē consuit qz putrefactus. datum cū vīo aroātico confert incubo ex digestionē ciboz. datur cū decoctione abfin cū educit materiā causantē fetores oris. datum cū decoctione anisi iuuat yliosos frigiditate Quod si volueris cū eo laxare delicatos aut eos qui accepta farācia nō fuerūt exquisite soluti addō in eo. 3. i. diagridii d quo detur vsqz ad. 3. f. cū decoctione prunozū vel violaz: dosis ei? ē. 3. ii. vel. iiii. Seruatur biennio. R. cinamoi alephti. 3. albi añ. 3. ii. gariofolozū galage añ. 3. i. r. f. nucis muscate pilozuz spice nardi ligni aloes cardemomi maioris macis n. 3. f. Conficitur eodem modo vt stomaticon frigidum cū zucara. Et aq ros añ libram. i. duz aduc est calidum infūdatur in cāna sambuci que post frangitur: et tuellus extractus suppositus mēstrua p uocat mirabiliter. **Stomaticon frigidum.** **La. xxxviii.**

Stomaticon frigidum dicitur frigidum quia fit ex frigidis virtutem respicit proprie naturalem: lesā caliditate qd datum cum decoctione liquiricie reprimit sitim. Datum cum decoctione rosarū subuenit potenter calori nimio debilitati stomacum confortat epar ac digestiām et reprimit omnem calorem. datum cum decoctione scariole cōfert epatis et ictiricie ex calore et opilatione. datur cum fris pdest mirifice in acutis et peracutis. dosis. 3. ii. vel. iiii. Seruatur per annū R. sandalorum alborum r rubeorum añ. 3. i. et f: spodiū berberis seminis scariole portulace seminis melonū palestimozū seu hñcium colluz oblongum vt cucurbita succi liquiricie rosarum violarum nenufaris ana. 3. i zucarī libram vnam Conficitur sic: zucarum supradictum ponatur in stagnato cum libra vna aque rosarum et tandiuz bulliat lēte super prunas cum spatula semp agitādo donec ad aq cōsumpcioēz dueniat dīnde pulueres supradictaz spēz bñe tribatos in stagnato supasgāt ac cuz spatula bene misceāt Cū autē pbare volueris vtrū coctū sit aut nō: guta vna in modū fili phiciaf sup marmor p? inūctū oleo ro. vel violaceo at comuni ablutū r si bene infregidatū se tenuerit eleuādo coctū: si nō / nō.

Et cū sup marmor ponatur et cū cutello insucto prius eodem oleo incin
dantur cum calidū est. **D'Anisum.** **La. lxxij.**

D'Anisum dictum ab aniso qđ respicit pprie virtutē naturalē
lesam frigiditate ventositate **D**atur cum decoctione ysopii et
liquiricie mūdificat pct̄s et pulmonē ab humorib⁹ viscosis cō
fertq; tussi et petisi flātice et clarificat vocem. **D**atur cum decoctione
eiusdem cōsūt q̄ flā quo amouet inflamacōes torcōes colicā yliacā et
cardiacā ex ventositate vel flāte **D**atū cum decoctione poli calamēti et
mente confert singultui frigido vel ex vētositate **D**atum cum vino de
coctionis galāge celebrat digestionem ac rectificat stoācū frigidū. **D**a
tum cum decoctione liquiricie mitigat sitim ex flāte salso **D**atum cum
decoctione liquiricie et ysopii mūdificat pct̄ et pulmonē ex hūoribus
viscos ac confert tussi ac clarificat vocē cōfert q; tissi flātice. **D**atū cum
decoctione costi aperit opilaciones. **D**atum cum vino infusionis. ʒʒ.
recentis incitat cohitum **D**os eius est ad. ʒ. ii. vsq; ad. iiii **S**eruatur bi
ennio. ℞. anisi creti. ʒ. xx. liquiricie masticis añ. ʒ. x. ʒʒ. galāge cinamo
mi electi maratri carui añ. ʒ. v. calamēti casieligneesubrubeē piperi pi
peris longi et nigri añ. ʒ. iiii. cubebe recentis cardemomi minoris spice
nardi añ. ʒ. i. et f. mellis dispumati librā vnā et. ʒ. iiii. et f. et fiat eletua
rium quo arabes vtuntur a quibus constantinus ipsuz accepit **I**mpo
nunt penidie. ʒ. xl. **D'Anionpiperō.** **La. xl.**

D'Anionpiperon dicitur a tribus generibus pipis: virtutes
respicit pprie naturalem. verificatū est a sapiētibus est magni
iuuamenti lesis frigiditate **I**nde dando cloquear vnuz ex vino
ante prādium et post ac hora sompni confert cōtra cruditatē hūorum
maxime venis ppinquis **D**atum cum vino infusionis. ʒʒ. cōfert memo
rie ac delet obliuionē causatā achimis flāticis ac calefacit renes **D**atū
cum ydromelle confert a pplexie et cum vino decoctionis peonie epilen
sie confert. datū cum vino decoctionis ysopii conpescit tussis siccam et
asma exuberācia viscos hūorum ac clarificat vocē confert q; difficulta
ti et astricture anelitus ex flāte. datum cū vino decoctionis feicli vel eu
frasie acuit visum lesum frigiditate. datum cum vino decoctionis. ʒʒ. cō
fert sincopi ex frigiditate stoāci vel ex frigiditate in eo. datum cū vino d
coctionis galāge et nucis muscate reparat et fortificat stoācū cibum di
gerit ⁊ resoluit q; ingrossatur in eo et in aliis mēbris ex flāte appetitū
excitat et rectificat omnē ei⁹ inbecillitatē et eructuaciones acetosam ex
frigido. datum cū vino incorporato ligno aloes dimittit ac consuit hu
miditates crudas ac ecia rectificat digestiuā q̄ pseruat capud et corpus
totum a prauis infirmitatib⁹ fleuāticis eleuat. datum cum vino dco

cionis anisi fugat ventositatem ac rugitū ac cōfert colice frigide Datū cum vino confert defectui sitis ex frigida causa Et est comodius ceteris contra humiditates in tuicis stomachi inuiscatas Datuz cum vino veteri est ex melioribus medicis contra caninum appetituz frigiduz ac esū fūgorum et tubuz perniciosoz lactis qz corrupti. Usus eius cum vīo decocciois anisi valet contra inflamacionem stomachi frigidam Datum cum vino remollicionis nucis muscate et cum diamante: confert fluxui ventris leuitate stomachi ex fleumate viscoso. Datum cum vino aroātico cōfert hīs qui grossa acceperunt cibaria. datum cum decoctione sumitatum squinati confert discrasie frigide ex debilitate epatis. Datum cum decoccioē diozeticoz curat passionē renū et vesice frigidas et suffocacoēz matricis ex huberancia humiditatum ac pallsiz ipsius prouocat qz vrinam ac mēstrua: verum suppositum corrumpit fetum. Et qui cumqz senum vtitur eo non indiget alio in cōsuatōne sātatis sue cōsumit superfluitates agregatas in eis. Datum cum decoctione costi cōsumit materiam flāticam cām ad artheticam ac preseruat ab ea Et cuz decoccioē saluie corroboret neruos. datum cum vino decoccionis aristologie. ro. confert rigori februm mundificat qz puerperas Datum quolibet mane confert cartane flātice nisi calor aut macies dominētur ac febrī flātice post digestioē Datum cum decoctione feni confert effimere et indigestione cibozū frigiditate et senioribz. datuz cuz vīo rubeo confert itineratibz aere frigido ¶ Dos q̄i. ʒ. ii. alias. ʒ. Seruatur triēnio R. pipis nigri nō parui nec grossi corticis nec rugosi/ pipis albi et logi nō tapersacti/ galange/ corticis casie lignee ru. calai aroātici/ cipi/ spice nardiū gariofiloz/ cardemomi minoris/ costi/ maratri/ cinamoi electi/ carpo/ balsami/ azari/ ʒ. mirtilloz/ añ. ʒ. ii. mastice. ʒ. x. Alii duplicant pond⁹ pipis albi et calai aroātici mellis ru. dulcis et clari dispumati. lb. i. et ʒ. xi incorporatur: aliter et aliter conpoit ipm S⁹. et alios pducit effectus.

Dia galanga.

Ca. lli.

Dia galanga dicitur a galanga qd̄ in plus ē. Respicit proprie virtutem primam. s. digestiuam lesam frigiditate et secundo vitalem. Unde datuz cum vīo aroātico decocciois croci confortat cor. Datuz cum vīo decocciois eiusdez nucis muscate rectificat stoācum frigidum accelerat digestioēz pfecte: os qz aromatizat et confert incubo pleitudine ciboz. Datuz cuz vīo decocciois mastice cōsūit fleuma stoāchi. datum cum vīo infusiois gariofilate alias. ʒ. aufert singultū frigidū ac ructuatus acetosum. Datuz cum vīo decoccionis anisi cōsūit vētositatem ac cōfert colice ac inflacōni stoāchi. datum cum vīo infusiois. ʒ. recētis calefacit renes ac cōmouet choituz. Dos eius ē a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii. Seruat triēnio. R. galāge recētis. ʒ. iiii. piloz spice nardiū masti

.c.

cis / rase eboris lote pluries cuz aq̄ ro. añ. 3. ii. spice celtice / cinamoī alipti /
canelle / gariofilate / . 33. albi / zedoariū / liquiricie rase / storacis calaite / ro:
ru. violarum / gariofilorum / blacce / bisancie / añ. 3. i. r. f. seis mellise r ba //
filicois / gariofilate. añ. 3. i. ossis d̄ corde cerui. 3. i. zucari lb. ii. fiat electu
arium vel comodius cuz melle ros. 3. xiiii. incorporetur storax liq̄faciēdo
r fricādo p̄ moduz cetera pulūizata.

Dia citrō. La. xlii.

Dia citrō seu citra condita dictum a corticib⁹ citri quibus sit
virtutem respicit naturalem et vitales. Unde simplex comestuz
valet cōtra passionē stoāchi ex calore ac confortat ip̄m debili //
tatum laxacioē r destructioē et debilitate appetitus. Valet eciam cōtra
fluxum colericum. valet eciaz cordiace ex calore bonificat q̄ odoratum.
Et mod⁹ opaciois eius est vt frustra magna exteriorum citrorum acri
orum scindatur inlogum eodezdie quo colligūtur cum cortice mundata
ab iteriorib⁹ infundatur in aq̄ salsa vase vitreato vel terreo ne putrefi
ant: dieb⁹ aliquibus a qua dulci vase terreo cotidie aquam inmutando
quousqz amifint amaritudiēm p̄ remolliatur biduo in ydromelle tunc
elixetur aq̄ dulci pluries doñc tenerescāt dehinc fortiter exprimatur p̄ //
ea remolliatur triduo in sirupo simplici: tūch coq̄ntur in iulep simplici
vsqzquo sirup⁹ incipiat inspissari tūc felicitatur sup infusioēz lb. f. aq̄ ro
Cumqz inspissatur d̄ponatur ab igne et frustra extendatur sup canulas
sepatim quousqz fuerint cōgelate: Cūqz depoita ab igne superasp̄gatur
puluis hāz sp̄z cofert causis eisdem cum significacōib⁹ frigiditatis. R.
nucis muscate / 33. albi / galāge / zedoari / cubebe / cinamoī alipti / carde //
momī mīoris / calai aroāticī / ligni aloes . añ. 3. i. croci. 3. f. musci. 3. iiii. et
fuētur biēnio.

Aliud diacitron.

La. xliii.

Aliud diacitron min⁹ ex antidotario vniuersali. Datuz cū
decocōe nucis muscate et galange est vtile digestioi stoāchi: et
boifficat odoratus. Datū cuz d̄cocōne mente retinet vomitū
Dof vt alterius. Seruatur biēnio. R. aq̄. ros. 3. xxx. corticis citroz recē //
cium cum modicullo carnis ipsorz. 3. cl. canelle gariofilate / 33. pipis. añ.
. 3. xx. spice nardii / piretri / anisi / galāge / añ. 3. x. mellis ro. qd̄ iuffici. bulli
at vsqz ad cōsupcioēz aq̄: in fine inpone puluerem p̄dictaz sp̄zum incor
porādo: ac recōdatur in illo qd̄ portatur de alexādrīa: non inpoitur coi //
ter de sp̄ebus nisi lignum aloes et sandalus citrinus r modicum ambre
dof. 3. iiii. post prādium et post cenam et continuetur cuz alio citro.

De electuario ducis

La. xliiii.

Electuarium ducis dicitur a duce roberto cui conpoitum
fuit ab abate de curia romana. respicit pprie virtutē natura //
lem lesaz frigiditate. Unde datum post prādium et post cenam cum decoc

cione anisi ⁊ mastice valet mirabiliter cōtra indigestiones lesam fleuāte vel vētositate stoāchi ⁊ intestioꝝ. **D**atū cum decoccioē dioreticoꝝ ⁊ anisi cōfert contra yliacā ex frigida cā vētositate vel lapide. **Y**niectū, cuz vīo pcristere cōfert colice et yliace. **D**atū cum vīo decocciois saxifragie et milii solis in fo cōfert contra viciū lapidis frāgendo ⁊ expellēdo / inictū p siringā cuz modico balsai cōfert ad frangēduꝝ lapidē i vesica: cataplasma tum sup. renes et pctine cū succo nasturci et cipi vel senacioꝝ cōfert ad frangēdum lapidē ac eiciendum p vrinā: vtiliter offertur ad p̄dicta sto. maco ieiuno. **D**os a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii. Seruatur ānis tribus **℞** anisi cretici. ʒ. ii. ⁊ ḡ. xv. saxifragie. ḡ. xv. liqricie rase. mastice añ. ʒ. ii. et ḡ. v. camedreos. ʒ. ʒ. alias cinamoi. galāge. maratiri. carui. añ. ʒ. i. ⁊ ḡ. xv. cala mēti fluuialis. casie lignee. subrube. pipis albi. et lōgi. piretri. cipi. squi nāti recētis. dauci. radicis p̄eos. amomi. folii. azari. añ. ʒ. i. spice nardi. croci. gūi aroātici. cubebe. gariofiloꝝ. carpobalsai. semē leuisticī ⁊ petromace. semē iunipii. siseleos. radicis pētasilō seīs spgi. seīs citri. radicis a cori. radicis spagii. ameos reubarbari. indiū. corticis mirabolaꝝ indoꝝ rum seīs vrtice. reupōtici. nucis muscate. ligni aloes. seīs basalicois / gariofilate / milii solis / iiii. seium frigidorū / seīs scariole / saxifragie ⁊ petro ben albi ⁊ ru / storacis calamite / cardemōi mioris / añ. ḡ. xv. penidii / ʒ. i. et .ʒ. ii. ⁊ r: f: mellis dispūati / ʒ: ix: incorporētur seu cōficiatur sic melle d̄posito ab igne liqfiāt primit / penidium postea semina frigida ⁊ gume post modum itorax. confricando et vltimo. cetera puluerizata

Pocio muscata.

Capitol. lvi.

Pocio muscata **P**ocio dicitur a potando: muscata dicitur a musco / eo q̄ muscus subintrat preciosior ceteris medicinis: **R**espicit proprie virtutem naturalem prime digestionis ac cor confortat subtiliat qz materiam grossam **D**atum cum vino remollicionis croci confert cardiace frigide et cum zucara rosata confert calide cardiace. **D**atum cum decoctione prassi confert passionibꝝ pectoris frigidis et pulmonis. **D**atum bis in die cum decoctione nucis muscate et gariofilorum confert stoāticis confert qz valde ad omnem stomachi debilitatem ex frigida causa: ac digerit materiam frigidam fetore oris. **D**atum cum vino confert qz appetitui canino ex frigiditate. **D**osis eius est a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii. Seruatur annis duobus **℞** musci. camphore. ambre / añ. ʒ. i. pilorum spice nardi / follii piperis longi / ʒ. ʒ. albi / zedoarii itoracis rub. alipte muscate / gariofilorum / ligni aloes / rosarum rubeorum / violarum / anacardii a cori / coralli rubeꝝ / costi / seminis leuisticī / nucis muscate / rasure eboris lote cum aqua rosarum / margaritaruz perforatarum ⁊ non perforatarum principaliz alias primordialis gariofiloꝝ

C. ii.

reubarbari / amomi / ossis de corde cerui / croci / piperis aibi / ossium dactylozum / lapidis berillozum / spodii / sandalorum alborum et rubeorum macis / liquiricie rase / cinamomi aliptimi / alipte muscate / anisi / dragaganti / blacce / bisancie / cardemomi maioris / seminis basiliconis / gariofilate / limature auri et argenti / oium añ. ʒ. ii. zucarí candi. ʒ. ii. sirupi rosati q̄ sufficit. Incorporetur primitus candi postea storax et alipta: deindó puluerizata: postmodum limature cuz gemmis: vltimo muscus ambra et camphora distemperata cum aqua rosarum.

De electuario Petri.

Capitol xlii.

Electuarium petri alias ex inuencōne mea respicit proprie virtutem naturalez quo plures curauí a febribus fleumaticis et tercianis notis cronicis pprie quibus corrumpitur forma. opilaciones aperit / vrinam prouocat: stomachum cōfortat et e par. Dos a. ʒ. ii. vsq; ad. iiii. cum decoctione radicis feni et rosarum vel succo dictorum Seruatur biennio. **℞.** rosarum rubeaz. ʒ. ii. et. f. anisi. maratri mastice. sumitatum squinanti. casie lignee. succi eupatori. añ. ʒ. ii. liquiricie munde. reubarbari. indi. pilorū spice nardi. azari. añ. ʒ. i. et. f. semis apii. seminis endiuie. seminis scariole. nenufaris citrini / semis melonū. mundorum cinamomi aliptimi. et sandali rubei. troscisozum. diarodō. ebemesue cuscute polii. añ. ʒ. i. croci. ʒ. i. camphore. ʒ. f. zucarí. lb. iiii. fiat electuarium cum aqua decoctionis istorum. **℞.** radicis sucha. i. spina arabica. ʒ. iiii. bedegar seu spine albe. ʒ. iiii. radicis feni. ʒ. ii. rosarum ru. liquiricie. añ. ʒ. i. **Diarodon gostantini.** **℞.**

Diarodon gostantini q̄ recipit ex viatico ab engezar **℞.** Respicit virtutem primam proprie et scōario naturalem **Datum** cū decoctione rosarum valet contra dolorem epatis et stomachi et mordicacoi ex colera rubea **Datus** cū decoctione endiuie et feni confert febribus longis et opilacioni epatis et splenis. **Datum** cum decoctione nucis muscate confert corrupcioni debilitati q̄ digestiue. **℞.** pilorum spice nardi. azari. casie lignee. costi. florum squinanti. cinamomi subtilis / spodii. mastice. añ. ʒ. ii. rosarum rubeorum ad pondus omnium: et puluerizata incorporetur cum melle ro. q̄ sufficit et comodius cum zucaro.

Diarodon Abbatis:

℞. xliiii.

Diarodon abbatis dicitur a ros que ibi intrant. in plus abbas: quia abbas de curia ipsum composuit **℞.** Respicit proprie digestiua; membrozum quatinus recipiant humectacionem. prohibetq; ne humores membra nutrientes resoluantur ab eis. Confert proprie ictericis epatis cum decoctione scariole. **Datum** cum ptizana confert ptificis empicis et ethicis. **Datum** cum aqua rosarum vel cum fri /

gida maē meridie et fo confert cardiace ex calore: et conualescētib⁹ ex acu-
tis et longis infirmitatib⁹ calidis. **Dosis** a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii. **Seruat** p
annum. **℞.** rosar. ru. zucarī candi añ. ʒ. i. et ʒ. iiii: sandali albi et ru: añ
ʒ. ii: et f: dragagāti / gūi arabici / spodii / añ: ʒ. ii. azari / masticiis piloz spi-
ce nardi / cardemōi maioris / succi liqricie / croci ligni aloes / gariofiloz /
gallie muscate / storacis calamite / anisi / maratri / cinamomi electi / reu-
barbari / seis basiliconis gariofilate / bberis / seium scariole et portulace /
.iiii: seiu frigidoz mūdorum / añ: ʒ. i: margaritar. / ossis de corde cerui /
añ: ʒ. f: cāphore ʒ. vii: musci ʒ. iiii: et f: sirupi de aqua ros facti q̄ sufficit:
sirup⁹ fiat ex lb: ii: et ʒ: ii: zucarī et lb: i: et f: aq̄ ro: bulliēdo lente sup pru-
nas incorporētur pmitus storax et gallia postea semina frigida et gūe et
dunde cetera pulūzata vltio cāfora et musc⁹ distēpata cū modico aq̄ ro:

Dia rodon magnum.

Capitol xlii.

Dia rodon magnum: dicitur propter magnam efficaciam
quaz habet: vel dicitur magnuz respectu minoris **Respicit** pprie
virtutem naturalem et vitalem. **Datur** cuz frigida est optimū
calori stomachi epatis splenis ac pulmonis corporis qz toti⁹. **Datum**
cum vīo odorifero limphato cum aq̄ ros pellit potenter debilibates oēs
ex calore. datum cum decoccioē ros: valet contra dolorem stoāchi caliduz
absqz hūore. **Datum** cuz vino decocciois macis vel gariofiloz confert
cardiace diaforetice in mane et in meridie cum frigida **Datur** cuz vino
limphato mediocriter confert debilitatis infirmitatib⁹ **Datur** cuz vīo
decocciois diureticoz confert opilacioni spleis et epaticis et febrib⁹ enu-
triceis. **Datum** cum decoccione saxifragie et milii solis confert contra
viciū lapidis. datum cum decoccione diureticorum confert enutriceis
Dof a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii. cum frigida mane et meridie **Seruat** p anuz.
℞. ro. ru. ʒ. xxx. sandaloz alboruz et ru. spodii. reubarbari / croci / succi
liquiricie / dragagāti masticiis / ligni aloes / cinamoi subtilis gariofiloz
piloz spice nardi / gallie muscate / xilobalsami / carpobalsami / sumitatu
squinati / cardemomi / seis basiliconis gariofilate / maratri / seis endiuie
seis citrulli / melonū cucurbite et cucumeris mūdorum añ. ʒ. iiii. campho-
re. ʒ. ii. zucarī lb. xii. et ʒ. ix. fiat electuariū puluerizatis puluerizadis.

Tria sandali.

Ca. V.

Tria sandali dicitur a tribus generib⁹ sandaloz que intrāt:
in plus respicit proprie virtutem naturalem secunde digestiois
lesam caliditate **Datum** cum decoccione rosaruz confert calori stoāchi
et epatis **Datum** cum decoccione. iiii. seminum frigidoz confert dolori
epatis calido **Datum** cum sirupo rosato vel nenufario confert hūisqui
videntur esse herici calore epatis **Datur** cum ptizana confert ethicis et

.c. iiii

prificis addito coriandro preparato phibet ascensum fumositatus cali-
 darum Datum cum aq̄ ro. cofert cardiace diaforetice ac calide. Datum
 cum vino odorifero cofert debilitati laxacione ⁊ cum frigida confert efi-
 mere ppter cibos calidos Dos a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii. mane et so. Seruatur
 per annum. ℞. sandaloz alborū et ru. citrinor. alias muscaceolini et
 est eleccius ex citrinis dictuz. ro. ru. zucarī albi añ. ʒ. iiii. reubarbari indii
 spodu / succi liquiricie / seīs portulace / añ. ʒ. ii. ⁊. ʒ. xv. ⁊. f. amidii / gūi ara-
 bici / dragagati. iiii / seīuz frigidor. mūdorū / semē scariole. añ. ʒ. i. ⁊. f. cāfo-
 re. ʒ. i. ⁊. f. Alii duplicant pond⁹ rosaruz cuz q̄ritur rectificacio stoāchi
 in plus terendo et fiat electuarium cum sirupo facto ex libris tribus et
 . ʒ. iiii. et. f. zucarī. et lb. i. ⁊. f. aque rosarum

Electuarium ad restaurandū humiditatem. Cap. li.

Electuarium ad restauranduz humiditatē dictum quia vires
 corporis obilitati infrigiditati ac exsiccitati ex lōgua infirmīta-
 te ac eciam cōualescētibus et spiritus restaurat proprie respicit
 pccatum in scda digestiois. Datur cum decoccioē violaruz ⁊ sandalorū
 confortat epar et stoācum lesos siccitate ⁊ calore. Datum cum decoccioē
 ordey ⁊ liquiricie confert valde attenuatis empicis et cōsumptis. curat
 qz pectoraliū siccitatem et tussim eiusdem. datum cum vino infusionis
 croci resūit cordis vires et hūiditates. datum cum vino valde limphato
 cofert valde impedimēto cōcepcionis ex siccitate. Dos a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii.
 Seruatur per annum. ℞. liquiricie rase. ros ru. anisi / zucarī albi / añ
 . ʒ. iiii. ⁊. ʒ. v. gūi arabici / dragagati / añ. ʒ. iiii. ⁊. ʒ. ii. sandaloz alborum et
 ru. añ. ʒ. i. ⁊. ʒ. i. semē papaveris albi / succi liquiricie / amidii / semē portu-
 lace / scariole / lactuce / ⁊. iiii seīum frigidorum añ. ʒ. iiii. seīs citoiorum mū-
 datorum. ʒ. ii. amigdalorum mūdatarum / pinearum / sebesten / cinamoī
 aroārici / itozacis calaite / medulle / semē bombacis / semē malue / violarū
 nenufaris / bberis / añ. ʒ. iiii. Cōfice cū sirupo q̄no q̄ritur inpl⁹ interioruz
 confortacō Cel cū sirupo decocciois gūi arabici dragati et ros et liquiri-
 cie recētis quando queritur in plus spiritualium humectacio:

Dia lacca.

Capitol lii.

Dia lacca. dicitur alacca quam recipit in plus Respicit pprie
 virtutem naturalem lesam opilacioē vel frigiditate. Cū datū
 cū decoccioē fenī ⁊ azari amouet peculiariter opilacioēs epatis et spleīs
 ex frigiditate ⁊ viscositate ac cofert duriciey ⁊ lapideitate epatis ⁊ ydro-
 pisi. datur cū vio decocciois corticis caparis ⁊ tamarici curat opilacioēz
 et dolorē spleīs frigiditate. datur cū vio decocciois azari cofert cachechie y
 posarche et ictericie croice cū opilacioē ac corrupcioē forē in cothidiana
 Datur cū decoccioē caricaruz ⁊ melliloti cofert duriciey ap⁹ atis frigidit

in stoāco vel epate Itē datū cuz decoccioē aīsi et carui cōfert v̄tositati y
 pocūdrion. Datū cuz. viō decocciois saxifragie / milii solis / ac diureticorū
 cōfert valō strāguirios et nefreticis calculos. Dos a. 3. ii. vsqz ad. iii. Ser
 uat biēnio. ℞. lacce mūde a fustib⁹. 3. viii / costi dulcis spicenardi / xilobal
 fami / casie lignee / thimiamatis / croci / floz s̄qnāti / ru. indiū. masticis / ari
 stologie / lon. vel vtriusqz añ. 3. f. mirze ru. radiceis gēciane / maratri / aīsi
 seīs apū / gariofiloz / eupatori / absicii recētis / cimini / nucis musc. cube
 be. añ. 3. iii. mellis dispūati. lb. iii. et. 3. vii. incorporentur.

Dia lacca ysaach.

Ca. liii.

Dia lacca ysaach. quā costātin⁹ sibi a ppriauit respicit pprie
 virtutē naturalē scōaz h̄ntes opilacioēs epatis ex frā cā meli⁹ cū
 isto q̄ cū alio aridoto curātur Cōfert sclirofi ⁊ aposteātib⁹ epatis stoī ⁊
 spleis frīs ⁊ sto infrāto oīqz dolori spleis v̄tositati laterū ⁊ superfluita
 ti grosse ⁊ oī suspēccioi grosse: ydropis sbueit cito d̄ quo inqt albucasis:
 multociēs expt⁹ fui ⁊ magnā efficaciam inueni / cici⁹ cosequit effectū suuz
 q̄ alia iudicia. ℞. lacce mūde. 3. xx. costi dulcis / spicenardi xilobalsai / car
 pobalsai casieligne. azari / ciamoī aliptoi. croci floz s̄qnāti. reubarbari /
 indiū. fenī. masticis. aristologie loge et rotūde. añ. 3. i. ⁊. f. mirze ru. ritoz
 gēciane. maratri. apū. aīsi. polii / mōtai. gariofiloz. siseleos. cimini. absin
 cūro. re. eupatori. nucis musc. cardemōi. cubebe. añ. aureos. ii. nullis di
 spūati. lb. iii. Seruat biēnio i pixid tamarisci vel fraxini. Dos. 3. i. vel. 3.
 .i. ⁊ f. cū apoziate radicū.

Dia costum

Ca. liiii.

Dia costum dicit a radice costi q̄ ibi intrat vel q̄a ei⁹ laudes. 3
 .i. ⁊ f. ipi⁹ ei attribuūt: pprie respicit inmutatiuā epatis cōfor
 tādā. datum cū viō decocciois nucis musc. cōfert dolori stoī fri
 giditate vel v̄tositate ac ecia addito puluere absincii et cera resoluta in
 muscellio supe implaustrat stoāco. datuz cū viō decocciois spice nardi co
 fert epaticis frāte. Datū cuz decoccioē scolopēdrie vel costi cōfert ap⁹ atī
 epatis ac cōfert opilacōi epatis ⁊ spleis. datū cuz viō decocciois tamarici
 cōfert spleneticis. Datū cū decoccioē saxifragie millisolis et diure. cōfert
 nefreticis ⁊ strāguirios frāte. datū cuz viō ifusiois azari cōfert ydropisi
 frē. Dos a. 3. ii. vsqz ad. iii. maē ⁊ fo. Seruat biēnio vel pl⁹. ℞. costi ama
 ri albi re. no tabefacti. 3. i. ⁊ f. azari / seīs apū / aīsi / añ. 3. ii. ⁊. 3. ii. s̄qnanti
 mirze ru. pipis añ. 3. i. et f. reubarbari croci aristologie lon. ⁊ ro. añ. 3. i.
 et. 3. ii. cinamoī electi / casie lignee. añ. 3. i. et. 3. i. mellis dispūati. 3. ix. et f
 et fiat electuarium.

Dia cucurma.

Ca. la.

Dia cucurma Sa. cōferēs egritudib⁹ magnis. respicit ppe epar
 et morbos opilacionū Cūnd datuz cū decoccioē azari cōfert ydropi
 si maxim̄ indeliacioē ipsi⁹. Datū cuz decoccioē maratri erradicat
 c. iiii.

egritudines spleis croicas et epatis et induratas opilaciones eorūdeꝝ Datū
cuz viō bulicōis cinamoī subtilis et anisi cōfert feditati coloris: corrupci
oni stoāchi et hūiditati frē ac vētositati grosse ipsi⁹ Datū cū dcoccōe diu
reticoꝝ cōfert dolori renū vesice et matricis et materiis grossis et duricieꝝ
eoꝝ puocat qꝫ vrinā Dos a. 3. i. vsqꝫ ad. ii. cū dcoccōe diureticoꝝ Serua
tur biēnio. ℞. croci. azari semē petrosilli. dauci. apii. et anisi añ. 3. iiii. reu
barbari electi. piloz. spice nardi. añ. 3. vi. costi. mirre ru. casielignee. florū
sqnāti. carpobalsai. rube. titoꝝ. succi absincii. añ. 3. ii. calai aroātici. ci
namoī sbtilis re. añ. 3. i. dragagati. 3. i. et f. cōfice cū mīlle dispūato qꝫ suffi
cit. ℞. inpoit balsami. 3. f. succi eupatori polii scolopēdrie. añ. 3. iiii.

Dia caparis.

Capitol lvi.

Diacaparis dicitur a radice capis cui⁹ corticē recipit: valet ad oē
viciū splenis et epatis frāte et peculiaris splenericis. Unde interdū
mīgere splenē facit cū sāguie. datū cuz dcoccioē scolopēdrie et tamarici re
mollit et digerit et sanat opilaciones spleis et epatis maxime ātiqꝫ ac opila
ciones ex flāte vel melēcolie Datū cū mixtioē pluris valz ad cōsumēduꝝ flā
capitis: inmissuz i aurē cū aceto nīcat vermes in eis: distēpatū cuz viō ac
tētuz i ore aufert dolorē dēciuz. datū cuz viō nīcat vermes et lūbricos. Da
tū aut pessariatū cū dcoccioē artheisie puocat mestrua. Dos a. 3. ii. vsqꝫ
ad. iiii. mañ et fo Seruat biēnio et pl⁹ in pixid tamarici vel fraxini. ℞. cor
ticis radice capis. 3. iiii. et f. sqlle asse azari. piretri. cetauē mioris. pipis
thimi. seis apii. semē nigelle/ radice agrimoie. añ. 3. i. alias. 3. i. mīllis dis
pūati lb. iiii. et 3. iiii. terātur et incorporētur primo squilla trita per se p⁹
ea cetera puluerizata.

Dia satariō optimū.

Ca. lvii.

Diasatarion optimū: dicitur a radice satiriois qꝫ recipit. Satir
iaf grece ereccio virge interpretat: pprie respicit mēbra ppagaci
onis lesa frāte. vnd datū cuz viō tepido nō extenuato pasciētib⁹
ōbilitatē renū frāte cōfortat eos potēter. datū eisde obilitatis viscosita
te hūoz cū dcoccioē fenī et petrosilli. datū inpotētib⁹ cū viō ru. Datū cū
viō dcocois. 33. vel galāge p⁹ vsuz geñrāciū sāguinē copiose vt ouis assis
galliaz brodio/ dactilloꝝ et ocio excitat libidinē potēter absqꝫ mora. da
tū eisde obilitati viscositate hūoz cū dcoccioē fenī petro. Dos. 3. i. vel. ii.
ad pl⁹ triduo hora sōpni. Seruat p annū. ℞. testiculoꝝ seu radice satari
ois re. radice pastiace re. mūdulle nucis indice theñiaz yrinai/ pistace/
piñaz mūdataꝝ añ. 3. xii. gariofiloz/ 33. al. re. vel saltiz p̄hūmectati in d
coccioē dactilloꝝ. anisi. lingue auis/ semē eruce. añ. 3. v. cinamoī electi ga
rioilate/ caudaz ac renū stinctoz. re. semē bulbi añ. 3. ii. et f. musci g. vii
mīllis dispūati lb. iiii. Cōfice sic ponātur satirioneē/ pastiace et yrigi alias
chereuie vnūqꝫ p̄se bñe tritū p⁹ in mīlle dispūato immittat et cū spatula

nicolao et in

non in bemi
nicolao. malis
et dōsis e
non est
hinc dicitur

non est chirebia
chirebia est dioscoridis

bñe misceatur ⁊ buliāt aliq̄tulū. d̄inde adant̄ pistacee ⁊ piñe bñe trite ⁊
cū aliq̄tulū bulierit d̄poatur ab ign̄ ⁊ puluis sup̄dict̄ ⁊ sp̄x̄. cōiscēdolad
iūgat̄ Ad vltiz vero musc⁹ cū aq̄ ro. distēpat⁹ aponat̄ et sic vsui refuētur

De electuariis lapidis.

Ca. lviij.

Electuaria q̄ offerūtur in curacioē lapidis: offerūtur comodi⁹
in media nocte p⁹ corporis mūdificacioē et balneū cuz d̄coccioē
saxifragie ⁊ milisolis plerūq̄. **Electuariū Justinū** Ca. liij.

Electuariū Justinū Justinū dicit̄ a iustio impatore p̄ quo
primo fuit inuentus **Datus** cū viō calido ē optimū contra dolores
renū fr̄m. datum cū d̄coccioē saxifragie/ milisolis/ lapidis lincis/
frāgit calculū et expellit arenas **Dissolutū** cū muscellio vel oleo coi dulci
ac ēplaustratū p̄ctini et virge vel colatū et iniectū p̄ sinrigā cofert dolori
fr̄nū strāguirie disurie ac mucos m̄igentib⁹ **Dos** ē a. ʒ. ii. vsq̄ ad. iii. Ser
uat̄ biēnio. ℞. cinamoī alipthi/ foliū costi/ spice nardi/ casieligne/ aritro//
logie lō. et ro. enule cāpane/ ysopii/ pulegi motani/ artheisie radice pē
tafilō/ pipis albi/ seīs petro/ leuitici/ orobi/ petro mace. seīs vrtice et mi
lisolis/ radice saxifragie/ semē iunipi/ siseleos/ seīs spagi/ et aneti/ apii/
rute agrestis/ seīs citri/ anisi/ marat. i/ baccaꝝ lauri añ. ʒ. i. et f̄ millis ru.
dispūati lb. i. et ʒ. x. et f̄. **Electuariū licōtripon** Ca. liij.

Electuariū licōtripō. i. lapidiū ptundēs **Datū** cuz d̄coccioē
anisi et mastice facit ad stoī indigeitioē **Datū** cuz d̄coccioē foli
liū lauri ad mēbroꝝ frigorē cofert. **Datus** cū d̄coccioē diureticoꝝ
cōpescit dolorē lūboꝝ: ac soluit disuriā et strāguiriā ex p̄uozib⁹ fr̄is absq̄
mora. **Datū** cuz d̄coccioē saxifragie frāgit lapidē potenter renū et vesice
ac mirabiliter expellit Et vtētes eo p̄suatur a lapidē et ab illiaca frā **Dos**
sis a. ʒ. ii. vsq̄ ad. iii. **Seruat̄ biēnio**. ℞. spice nardi. ʒ. ʒ. al. xilobalsai/ radi//
cis acozi/ cinamoī electi/ peucedani/ meu/ pipis albi et nigri. saxifragie/
añ. ʒ. ii. et f̄. balsai/ gariofiloꝝ/ costi/ reupotici/ liquiricie/ dragagati/ cipi
petro mace. camedreos/ am̄os/ seīs spgi/ apii/ seīs basiliconis/ gariofila
te/ vrtice/ et citri. añ. ʒ. i. et ḡ. xv. foliū croci/ floꝝ sōnati re. casieligne/ bdel
li/ mastice/ radice yreos/ amoī/ leuitici/ milisolis/ semē petro/ siseleos:
cardmoī mioris: semē aneti: lapidis lincis: euforbi: oleꝝ nardi: et mus//
cellini añ. ʒ. i. m̄i⁹ ḡ. iiii. millis dispūati lb. ii ʒ. viii. incorporētur p̄io oleo
postea pulūizata. **Filan tropos** Ca. liij.

Filan tropos amicus hominis interpretatur: valet ad eradica
dum lapidem et opilacionibus splenis et epatis **Datus** cum de
coccione saxifragie et milii solis frangit mirabiliter lapidem in
renibus ac fractum expellit potenter absq̄ periculo a renibus ⁊ vesicca

Datur cuz decoccioe diuretoru cofert straguriot et nefreticis frigidis
Datu cu scolopedia z tamarici cofert opilacoib epatis z spleis exhuori
b⁹ frus z viscos. datu cu diagridio z euforbio añ. ʒ. i. masticis dragagati
añ. ʒ. ii. media nocte e optia medicacu ca iliof no costipatis Dos e vsqz
ad. ʒ. ii. Seruat bienio ¶ R. floz squinati. cipi azari/ euforbi/ semē petro
mace. sūitatū thimi/ semē aneti/ mili solis lapidis lincis seu lupe cerua/
rie añ. ʒ. ii. z f cinamoi alipthi calai aro. polipodi/ filipēdule/ macis/ seis
leuistici/ pipis al/ semē vrtice/ semē citri/ saxifragie re. radiceis bardaē bac/
caz edr añ. ʒ. ii. galāge/ piloz spice nardi/ zedoari/ radiceis valeriaē mū
betoice/ seme spagi/ cardmoi mioris semē apii/ maratri/ semē eruce/ sina/
pis: orobi al z ru. añ. ʒ. f gariofili/ ʒ. al. casieligñe/ costipiretri/ spice celti
ce/ corticeis mirabolaoz citrioz olivai/ pipis logi/ carpobalsai/ carui: ci/
mini baccaz lauri siseleos añ ʒ. i. oley nardini pulegi z yasumini mucel
lini añ. ʒ. xv. millis dispūati qsi lb. ii. incorporent

Nefrectatorium

Ca. lxi.

Nefrectorium: idit reñs purgās: mūdificat reñs et nō dimitit
matia grossā purficari in eis. ʒ. i. ex eo datu cu decoccioe mili solis
e exptū yliofo difficultati vrin. datu cu decoccioe saxifragie expellit potēter
lapidē d renib⁹ z vesicca. datu cu decoccioe arteislie impat m: truis ppiā/
tū cu decoccioe costi sedat tūozes colli. Dos a. ʒ. i. vsqz ad. iii. R. lapidis lin
cis: ʒ. ii. z ʒ. xv. croci. ʒ. i. z ʒ. xv. ʒ. albi euforbi: mirre/ olibani. vesice. apr
sicce vel resuate cu vria/ lapidis in epate vel vesicca porci inuēti: cini: se/
mē iusqami al. petro mace. semē citri: añ. ʒ. i. z ʒ. vi spice nardi: floz squi
nati: re. costi: piretri. casieligñe. reupōtici: prassi: enule cāpaē: maiorane
calamēti regalis: flozū rozismarini: gēciaē: saxifragie: gūi edere copulozū
cipssi: baccarū lauri pipis ni. z al. semē rute doēitice semē iunipi oiuz añ
. ʒ. f z ʒ. iii. balsami: storacis calaite: sāguinis yrci z sturci: azari: radiceis
acori z valeriane meu: aristrologie ro. z lo. betonice: dauci: semē petrosilli
eruce semē spagi: z bruci añ ʒ. v. semē vrtice. ʒ. f z ʒ. ii. z f: millis dispūati
lb. i. incorporētur vltimo balsam⁹ et āguis distēpent cuz vino albo:

Laxatiua Incipiunt.

Ca. lxiii.

Lectuariū dia catholicon dicitur: valō vtile vel vniūsale
q oēs hūozes euacuat vel educit incolūiter absqz nocumēto febrī
entes et no febrīetes. potest omnia q possūt ceteri medicū et e mē familie
Educit enīz mīlēcoliaz et colerā et flā et mūdificat sāguinē: q si volueris
euacuare colerā solū aut sanguinez mūdificare cōmice cuz eo medullam
casiefis: vel reubarbari et si mīlēcolia solū cōmice cū eo epithimū vel sene:
Si aut flā admisce cū eo turbat vel eblicos Si aut vētositatez adiūge cuz
eo anisi z carui Dos ab. ʒ. f vsqz ad. ʒ. i. Ecīā cū vīo limphato vel calido.

seruat bienio

monti regalis
leo montano

Seruat

Seruat p annu. R. folliculor sene recetis medulle casiesi. tamaridoz m i
datoz a nucleys an .3. viii reubarbari indi violaz polipodi aisi an. 3. iiii
liqricie mude/ peidii cadu an. 3. iiii. seuz froz mudatoz an. 3. i. Luch
accipe polipodii qrcini. lb. i. tere r in aq diutissime coq r in colatura fac
sirupu cuz. viii. lb. zucari/ in parte aut colate distepa casiafist. r tamarin
dos et inpoet: et cu sirup a ppinqt pfeccioi inpoet ea r dcoqnt vsqz ad in
spissacioez et tunch ab igne deponatur r pulueres ceteroz u incorporent

Latarticum laxatiuum. **Ca. lxxiii.**

Latarticum Laxatiuum impiale qa p impatorib fctm fuit
et p aliis homib dicitur vel qa pcellit: ducit eiz sine lesioe co//
lerā innatales et nigrā et flā pprie amēbris mediis vt a stoāco r intestis
et a toto corpore. vnde pillule cofecte ex eo cuz succo absincii purgāt apti
ssime stoācuz pur subdormiēdo. Cōfert egritudib stoāchi r capitis
ex eo datū cū succo feni in pilullis cofert dbilitati vis⁹ obscuritati ei⁹ ex
fūo malēcolico. Datū cuz dcoccioē liqricie et yso pii mūdificat pect⁹ ab
hūozib⁹ viscos. datū cuz dcoccioē nucis muscate ac gariofiloz cofert fe//
tori oris vicō stoāchi r capitis. Datuz cū dcoccioē aisi et petro cofert pli
osis et hntib⁹ vctositatē stoāchi et itestis. datū cū trcia pte yerepigze vel
yere rufini cofert impetigi et spigi ex colera et cofert cācro Clez. cū volu
m⁹ euacuare colerā cū eo acuat cū diagridio et cū melēcolia supaddi⁹ fo
liculos sene r cū flā comicem⁹ tbit. Dos ei⁹ ē nō acuatī a. 3. iiii. vsqz ad vi
et acuatī a. 3. ii. vsqz ad iii. Seruat anis. ii. nō acuatū afit dari ante cenā
et p⁹: in modū nucis. R. diagridii zucari an. 3. iiii. et f. corticis sbrilis esu//
le repse 3. i r f. polipodii qrci. 3. iiii. cinamoī electi/ spice nardii. saxifragie
gariofiloz. 33. albi. spice celtice/ pipis nigri et lōgi/ cardemoī maioris a//
moī/ an. 3. i. et f. mellis dispūati lb. i. r. 3. v. r f. r quia ipm calm excellēter
ppinat interdū in febrib⁹ notis: incolūitat ipz gilabt⁹ in hūc modū. R.
reubarbari/ zucari. an. 3. iiii. et f esule repse. 3. i. r. f. polipodii qrci. 3. iiii.
cinamoī electi spice nardi saxifragie gariofiloz. 33. albi spice celtice pipis
lōgi amoī medulle casiefistule corticis mirabolanoz citriōz an. 3. i. et f.
. iiii. seuz froz mūdorū liquiricie rase an. 3. iiii mellis dispūati lb. ii. i quo
distēpent pmit⁹ casiafist. et p⁹ pulues aliozū. Cui⁹ dof sit ab. 3. f. vsuz ad
. 3. i. cū calida cofert colericis caus vt terciāis notis et multū bñe ymo q
forci⁹ ē fua⁹ p annuz. **E**lectuariuz d succo rosaceo **Ca. lxxv**

Seruat p

Electuarium de succo rosaceo dictum a succo rosaceo q
recipit in plus: inuentū ab alexādro pitissimo filosofo. ducit eiz
sine molestia et ē regulaci⁹ electuariis ceteris tractis chumozū.
Cōfert pprie gutte artetice calide maxime duz est in fluxu: cofert eiz effi//
caciter coleram educendo et mēbra recipiēcia corroborando: stipticitate

sua cohibet fluxus humorum reumatizaciuz Unde cofert valde ciragri-
cis podagricis et artheticis ex colera mēbris lesis primit⁹ inūctis cū oleo
ro. Dat⁹ eciaz colericis in cofuacioē saītatis ne vltēr⁹ elabātur Itēz cō-
fert cōualescentib⁹ ex terciāna et cothīdiana et calefaccioī epatis et stoā-
chi ictericie diuturnis cuz dcoccioē scariole ydropisi calide: cum decocti-
one endiuie et eupatori dolori renū et vesice: ac colice calidis cuz decocti-
one diureticorū. Dos eius cum calida a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii. post xv dies sue
confeccionis Seruatur vltra duos annos Confititur eīz sic cōmuniter.
℞. succi ro. ru. expāsarū / zucarī albi / añ. lb. i. et. ʒ. iiii. sandaloz alborū
et rubeorū et citrinorū añ. ʒ. v. spodii. ʒ. iiii. diagridii. ʒ. i. r. f. camphore
. ʒ. i. tampera admodum electuarii cum sirupo facto de predictis succis
et zucaro incorporando primit⁹ scamoneam: post pulueres aliorum.

Electuarium de succo rosarum. La. lxxvi.

Electuarium de succo rosarū inuēcione mea ducēs absqz
nocumento coleram precipue a stomacho epate et venis: ac mū-
dificat sanguinem suauiter et sine molestia et eorum extingit iufiamaci-
onem. Datum cum calida confert in declinacione februm colericarū
ac reliquis malorum humorum que remanſunt ac ceteris morbis ex co-
lera Datum cum decoccione scariole curat ictericiam Et si detur cuz ca-
lida presuat corpora colerica ne vltēr⁹ labātur: vtināz presumptuosi
vterēt⁹ eo put offerunt electuarium alexandri. Dos a. ʒ. iiii. vsqz ad. vi
cum calida Seruatur biennio. ℞. violarū nenufaris / añ. ʒ. i. aque
fontis lb. iiii. buliat modicum lente super prunas: post coletur calidum
exprimendo sup. ʒ. vi. corticum mirabolanozū citrinorū gumosorum cō-
cassatorū stet per noctē mane coletur calefactuz confricādo fortiter con-
misceatur cum lb. i. et. ʒ. viii. succi rosarū rubearū expāssarū et lb.
vna zucarī solamei seu subnigri et lb. f. māne subalbide recentis fiat si-
rupus coquēdo ad perfeccioē lēte sup prunas et deposito ab igne fiat
electuariuz cum hīs. ℞. diagridii. ʒ. vi. reubarbari electi. ʒ. f. sandalo-
rum alborū ec rubeorū et citrinorū corticis mirabolanozū citrinorū gu-
mosoz añ. ʒ. ii. r. f. spodii. ʒ. i. r. f. dragagati. ʒ. i. cāphore. ʒ. i. pulūzata in-
corporēt⁹ cū p̄dicto sirupo.

Dia prunis. La. lxxvii.

Dia prunis dicitur a prunis dulcibus que recipit in plus. hu-
mores respicit colericos pprie in mēbris naturalib⁹ vel erro-
re expulsiue inflammatione vel siccitate nimia. datur absqz diagridio co-
lericis costipatis cōpetēter in state et in calida regioē cū dcoccioē violaz.
Cōfectū cum melle dat⁹ flāticis costipatis. datur cū frigida febricitātib⁹
mitigat sitiz ac situacioēz eoz Siplez datū cuz calida cofert febricitātib⁹
acute r pacute in p̄cipio augmēto r statu maxime causois et sinoche.

Datur eciam omni morbo ex colera et in omni hora diei: vt contra ter /
cianam et contra calefactionem stomachi et epatis: et defecciones appe /
titus ex colera. Item laxatiuum factum potest dari acutis et peracutis
post digestionem et maxime enutriteis post. iiii. vel. iiii. accessiones. Do /
sis eius est ab. ʒ. f. non acuti vsqz ad. ʒ. ii. et acuti q̄si. ʒ. iiii. cum calida in
media nocte vel in mane. Seruatur per annum Cum igitur laxatiuum
facere volueris appone in. lb. vna ipsi. ʒ. vii. diagridii post q̄ dposueris
ab igne. ℞. prunorum dulcium mundatorum a nucleis. ʒ. quidez asse /
rit yspana salubriora damacenis numero. ℞. ponatur in vase stagnato
cum tanto aque dulcis q̄ bene cohoperiantur et bulliant donec dissolui
videantur: tunc ab igne deponantur et ab aq̄ extrahantur et in cribro
maxime de corio vrsi super cathino posito tamdiu manibus fricetur vt
nihil preter cortices in cribro remaneat Et in aq̄ illa in q̄ pruna cocca
sunt ponatur. ʒ. f. violarum ac bulliatur et coletur et in aqua illa cola /
ta fiat sirupus cuz lb. duabus zucari in quo sirupo ponatur lb. i. pulpe
prunorum ac decoquatur ad spissitudinem continue et indefinenter cu
spatula agitando et cum incipiet inspissari addatur. ʒ. i. medulle casief //
stule dissolute ac colate cum parte dicte decoctionis prunorum et alia ta //
marindorum mundatorum a nucleis in eadem aqua similiter dissolutorum
ac colatorum per cassiam. Cumqz ad perfeccionem decoctionis peruenerit
depone ab igne et continue cum spatula mouendo superasperge pulue //
res harum specierum. ℞. sandalorum alborum et rubeorum / spodii reubar /
bari / añ. ʒ. iiii. rosarum violarum / seminis portulace / scariole / berberis /
succu liquiricie / dragaganti / añ. ʒ. ii. iiii. seminum frigidorum / mundatorum /
añ. ʒ. i. Cumqz vis per ipsum laxare fleumaticos fiat sirupus cuz lb. vna
decoctionis predicte et lb. vna et. f. mellis vt predictum est et loco tamar /
dorum ponatur ḡnorum cathami / excortigatorum. ʒ. ii. et deposito ab igne
inponatur puluis harum specierum. ℞. ʒ. albi. ʒ. f. cinamomi subtilis. ʒ.
.i. anisi / maratri / pilorum spice nardi / masticis añ. ʒ. ii. croci. ʒ. i

Electuarium psilliticum.

Ca. lxxviii.

Electuarium psilliticum. dictum a psillo. Datum cum
calida est probatum contra coleram ru. et contra tercianas ve
ram febrium acutarum et calefactiones epatis et yctiricie sub
uenit cito Dosis eius a. ʒ. iiii. vsqz ad. vi. cuz calida semper. Seruatur per
annum. ℞. seminis psilli. lb. iiii. remolliantur triduo in aqua feruenti
post coletur primedo cui colature inponatur diagridii triti. ʒ. iiii. zuca
ri lb. iiii. stet biduo post coqtur et cuz inspissabitur deponatur ab igne et
inponatur puluis harum specierum in mortario marmoreo terredo. ℞. sandalorum
alborum et ru. ro. ru. spodii / reubarbari / dragaganti / gumi arabici violarum / ber
beris. añ. ʒ. f. scariole / seis portulace. añ. ʒ. iiii. et. f.

Electuarium cophonis.**Ca. lxx**

Electuarium cophonis Electuarium frigidum cophonis dicitur quia copho addit in eo membra principalia purgat a colera ac alterat eam secundario a fleumate et a malencolia. Unde datum post digestionem cum calida quibus humores superflui multiplicent conservat eos in sanitate. Datur cum decoctione violarum et prunorum non valde attenuate confert simpliciter ac duplici terciane Datum cum calida confert enurtheis et cothidiane ex fleumate salso Datum cum decoctione sene confert morbis ex malencolia: confert tercianis et confert continuis. ¶ Dosis eius est a .ʒ. iiii. vsq; ad .vi. Servatur per annum Conficitur sic lb. vna psilli ponatur sero in aqua calida vsq; mane dem defiat decoctio capillorum veneris recentis ceteracis/ prunorum dulcium parum sebesten coquantur in aqua psilli fortiter compressa et ponantur lb. v. et semis. zucari thamarindorum mundorum anucleys scamonee añ. ʒ. v. vel minus/ emblici folliculorum sene/ berberis/ gummi arabici/ sandalorum alborum et rubeorum dragaganti/ seminis portulace/ seminis fumi terre/ maratri/ amidi/ semen papaveris albi/ spodii/ reubarbari/ succi liquiricie/ mirabolanoꝝ indorum /ro .añ. ʒ. i. Ista pulverizata in ponantur post d'p'ficioem ab igne post fortem agitacionem in mortario/ similiter mirabolani. **Oxylaxativum**

Ca. lxx.

Oxylaxativum dicitur ab oxii quod est acetum coleram educit rubeam infrando eam secundum aliquos: educit etiam coleram nigram et humores adustos datur cum frigida colericis omni hora diei ad mitigationem caloris et sitis Datur proprie contra sinocam et causoem et contra omnes acutas et per acutas egritudines et cum frigida etiam confert epati et discrasie caliditate stomachi. Confert etiam terciane continue interpolate et enurtheis et cothidiane ex fleumate salso et defectui appetitus ex colera: ac ethice cum calida. Datum cum decoctione scariole confert yctericie et opilacioni epatis. Dosis eius est a .ʒ. f. vsq; ad .ʒ. i. et acuati quasi .ʒ. iiii. in matutinis Servatur per annum ¶ R. succi malorum granatorum acetosorum et dulcium lb. ii. coquantur cum decem. lb. aque vsq; ad medietatem: postea extrahantur de aqua et ponantur in cribro et cathino supposito tandiu manibus fricentur donec pulpa tota exeat et in aqua in qua cocta sunt pruna bulliat. ʒ. f. violarum: postea in hac decoctione fiat sirupus non ad plenum decoctus cum lb. duabus et .f. zucari: et addito predicto succo prunorum seu pulpa bulliat ad spissitudinem et post addantur. ʒ. iiii. tamarindorum mundorum a nucleys et. ʒ. ii. cassie fistule mude dissolute cum aq; ro. vel predicta decoctio ac p' cacia colate. Et colatura ista ponatur in sirupo et cum cepit

ispissari ponantur ibi succi utrorūq; granatorū agitata cōtinuē quousq; pueniat ad p̄ccioēz cū spatula d̄ oliua et depoīto ab igne adde pulueris harū sp̄cierūz. ℞. sandali albi ⁊ rub. spodiū. añ. 3. iiii. seis portulace. 3. vi. ro. dragagati hberis. añ. 3. ii. Si vero laxatiz facere volueris: pone in vna q̄q; lb. diagridū puluerizati. 3. i. tunch. s. cum deponitur ab igne.

De triferis.

Capitol. lxxi.

Ageniati Sunt doctores ad inuenire triferas ex mirabolanis hebulis quib; p̄cipaliter cuz eis humiditates subducant cōtentas in cōcauo stoāchi nequeūtes metu ruptore vene alicui; vel cōsimili p̄ vomitū aut p̄ medicinā acutaz educi vt leui; educātur ip̄e eiz ori ficiuz stoāchi cōfortat et sic supflua ad inferiora dimittūt q̄quidē humiditates si uillis stoāchi adherēt ipse incolūmitantur a cōmixtioē yerepi gre cum eis: cetera q̄ cum mirabolanis eciaz triferis cōponūtur sunt p̄pter diuersitatē egritudinū ac locorū: q̄ cuz melle dispūato vt plurimum cōficiūtur ac offerūtur stoāco ieiuno differēdo alimētuz: quousq; suam p̄ficerit accionem q̄b; p̄sint et non omnino obsint: dicitur trifera iuuenibus seu delicata.

Trifera sarracēica.

Ca. lxxii.

Trifera sarracēica: trifera interpretatur iuuenilis: sarracēica quia a sarracēis fuit inuēta. facit eiz reuerti naturalez colozes quo quis vidbatur senex effectus: virtutē naturalem respicit et aiālem. **D**ata cum decoccōne sene ē peculiaris malencolicis ac confert maīacis bertigiosis cordiacis ex colera adusta **D**ata cū infusioē mirabolanoz citrinorū restaurat visuz amissuz fūo malēcolico: ac cū decoccōne sene restaurat visuz amissum fūo malēcolico **Q**uāuis trifera mior cōfert p̄dicōi visuz ex hīs pl; oib; aliis medicis **D**atū cuz decoccōne yerepigre purgat capud et visuz. datum cum decoccōne liq̄ricie et feni mūdāt sp̄ualia. **D**atū cuz decoccōne p̄uorū ⁊ violarū purgat stoācuz ⁊ ypocum dria a colera **D**atū pp̄rie epilēticis ⁊ pascietib; dōlozē ex fūositatib; colere cū. 3. i. reubarbari et succo scariole cōfert mirabiliter calefacciōi epatis yctericie ac p̄suat ab ydropisi calida **C**ōfert in p̄cipio ipi;: datus cū infusione mirabolanoz citri cōfert excessui caloriz manuuz ac pedum. **D**atum cuz decoccōne dioreticoz purgat epar ⁊ duct; vrinales. datum cum decoccione passularum et florum borraginis purgat coleram adustam et infirmitates ex ea et cuz eisdem **E**t si cum succo fumi trre est medicina sane stare scabiey prurit; impetigis sp̄igis ex colera adusta: vel cuz decoccōne violarū cum fuerit ex colera. **D**os a. 3. f. vsq; ad. 3. i. Senescit post annuz. ℞. corticis mirabolanoz citrinorū gūosoz medlle casiefistule ⁊ tamaridoz mūdorū anucleys. añ. 3. i. ⁊. f. zuca. 3. iiii. hebulorū mūdatorū / māne subalbide re. añ. 3. vi. ⁊. 3. ii. ⁊. g. v. indorū. violarū añ. 3. f. anisi

maratri añ. 3. ii. 7. g. xv. 7. f. bellericoꝝ emblicoꝝ añ. 3. f. 7. g. iiii. Conficit sic. 3. iiii. violaz re. si haberi possunt: vel aliaz. 3. iiii. bulliant in lb. ii. aq̄ dulcis donec aqua pueniat ad purpureitatem ac viole amiserint colores pprium: colentur in cui⁹ parte colature medulla casie fistule 7 thamaridoy mudatoꝝ anucleys dissoluatur: 7 in alia pte appoita lb. i. 7. 3. viii. zucari fiat sirup⁹ coq̄ndo quousqz faciat filum. Tūc inponatur colatura casie fistule tamarindoy agitādo continue cum spatula: tunch pfecte coq̄tur lente vsqz ad spissitudiez et deponatur ab igne et eo modicum in frigidato puluis specierum incorporando inponatur.

Rifera.

Capitol: lxxiii.

Rifera igitur ex inuēcione mea respicit proprie memoratiuaz lesam fleumate: acuit sensus ingenium 7 intellectum Unde datum cum decoccōne olibani et. 33. sicci consuit fia stomachi 7 capitis confortqz memorie obliuioni intellectui 7 ingenio. Datum cum decoccione thuris et acoꝝ confortat ac purificat intellectum. datum cum decoccione cipi auget in sensuz Dando. 3. f. ex ea incorporata. 3. f. anacardoy confort vald memorie et obliuioni educēdo fleuā obtundēs eas. datum cuz decoccōne galāge et nucis muscate confortat digestiuā cōsuet humiditates stoāchi rectificatqz colores Datum cum vino decoccionis gariofilii et mente excitat appetitum conpescitqz venenum et fluxum causatos in digestionē vel lubricitate Datum cum decoccione eufrasie cōfert lacrimis oculoꝝ additqz visui. datus cuz scorja ferri lota cū aq̄ q̄. viii lamie ferri fuerūt exticte curat emoroydas Dof aut ē a. 3. iiii. vsqz ad. iiii. quolibz mane. Seruat biēnio. R. frustroy grossoruz ac desoy mirabolanoꝝ emblicorum. 3. x. zebulorū grossorū ac poderosoy conditoꝝ. 3. vi. mirtilloꝝ nigroꝝ olibani. añ. 3. vi. 33. sicci / piperis / añ. 3. ii. et. f. medulle anacardorum / rasure eboris / añ. 3. ii. nucis muscate / pipis longi / cipi / añ. 3. i. sirici crudi / ambre celestis / añ. 3. i. passularum. 3. iiii. mellis acoꝝ lb. ii. et. f. Confice sic passe fortiter trite in mortario marmoreo incorporentur primitus bene: postea cetera puluerizata: vltimo ambra dissoluta in. 3. .iii. aque vite. reponatur mēsis vi in vitreato susuigata primitus cū ambra et semel cum ligno aloes indo. Mel acoꝝ sic fit: radicuz acoꝝ viridium grossiosarum scindantur frustratim ac coquantur dispumādo in melle et aq̄ lb. iiii. vsqz ad consumpcioēz aque stet diebus. vii. vitreato post calefactionem coletur in sedacio spisso.

Elcancalon

Ca. lxxiiii.

Elcancalon idest inīcium bonum: Respicit pprie mēbra naturalia lesa colere. Unde datum pascientibus febres acutas cum sirupo violaceo vel calida purgat eos. Datus cū. 3. ii. vel. iiii. reubarbari

electi et repide distēpatū medetur mirabiliter. Datū cū calida cōfert valde cōtra calorē oculorū. accessu fumositatū colere ru. vel ex febre acuta Datū epaticis et ictericis cū decoctōe scariole vel feni et capilli veneris cōfert valde. Dos ei⁹ a. 3. ii. vsq; ad. iiii. al. a. 3. iiii. vsq; ad. vi. pōt a cui cū. 3. i. reubarbari Seruat p̄ anū ⁊ pl⁹. ꝑ. corticis mirabolāorū citri ⁊ lebulorū añ. 3. vii. idorū mūdatorū. 3. vi. semē portulacē violarū. semē scariole. añ. 3. i ⁊ belericis/ emblicorū añ. 3. i. ⁊ ḡ. vi. maratri. 3. ii. ⁊ ḡ. viii. calāi arōatici. 3. ii. ḡ. ii. ciamōi spicenardi/ croci/ costi/ masticis. añ. 3. ii. ⁊. 3. i. thamaridorū mūdatorū a nucleis. 3. iiii. nenufaris bē. ru. reubarbari añ. 3. i. ⁊ ḡ. iiii. medulle casief. 3. iiii. siru. violarū q̄. ū. suffic̄. Cōficiť i lb. ii. aq̄ dulcis bulliat. 3. i. violarū donec aq̄ coloret̄ aliquotulū post deponat̄ ⁊ colet̄ de aq̄ accipiat̄ q̄rū sufficit ad distēperādū tamaridos ⁊ casia fistulā ⁊ colet̄ p̄ caciā et in illa colatura distēpet̄. zucari lb. i. et f. et bulliat vsq; ad p̄fectōē postea ad datur colature casiasis. tamarindorū ⁊ iterū bulliat vsq; ad spissitudinē scilz vsq; guta posita sup marmor adhereat vt mel. tūc deponat̄ ab igne et modicū in frāto pulueris p̄dictarū specierū incorporētur agitādo cū spatula. **Electuarium optimū. Capit. lxxv.**

Electuarium . optimū purgās fleūa ⁊ cōferēs senib⁹ ⁊ debilitātibus d̄licatis ⁊ morbis ex fleūate q̄ pluries oblatū cōfert scrofulis et glādulis. Dos a. 3. iiii. vsq; ad. iiii. cū vino calido. ꝑ. turbit albi et gūosi rasi. 3. f. 3u. 3. ii. 33. albi. 3. i. ⁊ f. puluerizētur.

Aliud

Ca. lxxvi.

Aliud. ad idē inusitatū q̄ datū in mane cū vino remollitōis galange. et 33. cōfortat stomachū ac digestiuaz. Dos ei⁹ ad. 3. ii. vsq; ad. iiii. Seruat p̄ anū. ꝑ. ros. ru. nucis mus. liq̄ricie rase seis cucūeris añ. 3. i. ⁊ f. floz violarū gariofil. spodiū amidū semē melonū añ. 3. i. croci spice nardi sādaloz alborū ⁊ rubeorū dragagati semē citrulli añ. 3. ii. ⁊ f. ⁊ ḡ. iiii margaritarū ambre limature argēti meri añ. 3. i. 3u. lb. iiii. ⁊ excedit ⁊ fiat electuarium.

Blanca.

Ca. lxxvii.

Blanca. dicta est: q̄ albos purgat hūores fleūaticos principaliter. secūdario malēcolia dicta maior respectu medie ⁊ minoris. Ite spicit pp̄ue virtutē naturalē ⁊ aiālē: educēdo fleūa pp̄ue a ptib⁹ supiorib⁹: ⁊ ab ei⁹ vicinis q̄ sola nō deť. Data cū oximelle squillitico cōfert cefalee frē ⁊ apoplexie. ⁊ fricādo dētes cōstrictos litargicorū absq; febre ē optimū fleūa educēdo. Datā cū puluere castorey ⁊ saluie: cōfert paliticis ⁊ trēulosis. C̄lerū si palisis sit in lingua teneātur pillule ex eis sub ea. Data cū decoctōe peonie cōfert epilecie ēplaustrata cū succo rute sup caput cōfert eisdē ēplaustrata pluries occipitō cū melle anacardio frequēter cōfert mēoziali cellulē lese frāte. Data cū v̄io odorifero vel decoctois

.d.

Ep̄. 10. 11. 12.

nucis muscate casie ligne ligni aldes cōfert dolori oculoꝝ ascēsu fumosi
 tatū et humorib⁹ fleūaticis coloratis aliqualiꝝ sanguie. **Data** in pillis
 cū nucē musca, castoreo olibano facit optie lipiis ex frāte et cōtra oīa q̄
 pturbāt fantastica cellulā rationalē et mēozialē. **Data** cū decoctiōe ani
 si purgat hūores viscosos et vētositatē a stomacho et intestis. vnde con
 fert dolori stomachi et colice. **Data** cū decoctiōe radicis feniculi filipen
 dule et tamarisci cōfert spleneticis. **Data** tū decoctiōe diozeticorū cōfert
 ydropisi. **Data** cū decoctiōe pulueris ermodatilorū cōfert podagricis frī
 gidis. **Dos** ei⁹ in sero post digestionē cū forrib⁹ .a. 3. i. vsq; ad. ii. etiā cum
 vino calido in forma electuarii / vel in pillulis. **Seruat**ur biēnio. **R.** aga
 rici terbetine oppoponaci galbani asse fetide. serapini castorei antiomi
 sulfuris viui bdelli spalti arōniaci storacis liquide. carnis leonis diagri
 dii euforbii ⁊ pulpe albe coloquitide. ellebori. nigri polipodi. tapsie pire
 tri sūitatū. squiantī radicis peucedani. azari cipi. radicis peoie betonice.
 camedrey polii montani amomi. semē leuistici ⁊ rute domestice. sanguis
 draconis añ. 3. i. cināomi gariofilorū macis cardeōmi. maioris anisi ma
 ratri balsāi. añ. 3. f. ābre g. v. mellis lb. i. et. 3. v. incorporēt. s. terāt ābra cū
 aliq̄tulo puluere aliarū et imponātur gūme et alia. vt docetur capitulo
 triturationis .

Benedicta:

Ca. lxxviii.

Benedicta. dicit qz incolūitate sui effect⁹ ab oībus aquib⁹ acci
 pitur ppter suū effectū incolūne bñdī. virtutē respicit naturalē
 pprie infrigidorū lesam humorē fleūaticū expellēdo. **Data** cū de
 coctiōe gariofilorū et nucis muscate post inunctionē cū oleo calido con
 fert cefalee ex hūorib⁹ fris et mirigis capitis. **Data** cū decoctiōe ordeī dra
 gagati gūi arabici liquiricie ⁊ succi eiusdē in aqua i qua dissoluātur. iiii.
 seia frā. **Claret** pleureticis pīplēoicis ex fleūate. **Data** cū vino decoctiōis
 masticis confert stoāticis ex frā cā. **Data** cū decoctiōe azari et sūitatū sū
 nāti cōfert epaticis et leuco fleūaticis. **Data** cū decoctiōe milii solis saxi
 fragie ⁊ filipēdule purgat renes et vesicā ac confert lapidei ex frō. diabeti
 drapne et a p̄ximerō fris et p̄cipitationi matricis ex palisi vel hūoribus
 fris cū decoctione gariofilorū. **Data** cū triplo sui de hermodatilis curat
 podragā ac arthetica frām p̄cipue dū est in fluxu iniecta cū decoctione
 malue mercurialis et sanationis oleo et melle post fomētationē visceruz
 in aquā salsa comperitur valde conferre colice et yliace q̄ si assellauerit
 detur bēndicta etiā p os q̄ si non nullo modo offeratur. **Dos** a. 3. iiii. vsq;
 ad. v. **Seruat**ur biēnio. quā aliqui acūit cum esula repressa: vel ermoda
 tilis: cui⁹ confectio hec est. **R.** turbit gūosi abrazi zucari albi. hermodati
 lorū diagridii ro. ru. añ. 3. v. gariofilorū .33. spice nardi / croci / saxifragie /
 seis petro / piperis longi / amomi semis apii / salis / gēme galange / macis
 carui agarici maratri / semē spagi et bruci / mili solis. añ. 3. i. mellis dispu

cc confectio
 multum ha
 m v su .

mati librā. et .z. vii. incorporētur. s. puluerizent̄ om̄ia. et diagridiū molaſ
per se nō terendo. et imponat̄ post impositionē puluerū. et vltimo zucca
ruz puluerizatū aliū addūt olibanū mirabolāōz indoꝝ mastice lapidis
lincis polipodii. ro. semis petromacedonici. añ. 3. i. z. f. esule. 3. f.

Theodoricon.

Capitol. lxxix.

Theodoricon. id est. adeo datum dicit̄ anacardinū ab anacardi
diis que ibi imponūtur confert mirabil̄ in vltimata corruptioe
memorie facta ex frigido ac humido educēdo ac consumēdo om̄e
humidū superfluū maxie partis posterioris ac est potēt̄ in confortatio
ne sensus. Conseruatqz valde ip̄m. confertqz valde corruptioni imagina
tionis. ac est vltimū imaginationis. ac est vltimū ad vertiginē et obliuio
nem. confertqz litargie/ epilencie/ apoplexie/ tremori/ z paralisi lingue.
Datus cum decoctōe turbit si fuerit ex malencolia reducit alienatos ad
sensum ppriū. Datū cum decoctōe olibani exsiccāt reuma capitis ma
sticatione facta cū eo educit plurimū fleuma litargicoꝝ. datum cū pul
uere mirabolanoꝝ cōditōz confortat visum resolutū in muscellino ac
auribus imissuz confert surditati et tinitui. Datū cum vino infusionis
gariofiloꝝ confert sincopi humiditatibz stomachi: tenendo in ore pillu
las ex eo cum amido trasgluciendo catamodicū clarificat vocē impedi
tam humiditatibz. Datū cum vino infusionis sene aufert cordis angu
stiam: defectū eius ac pulsum timorē z tremorē sine cā ex malicia. Datus
cum vino genciane confert anelosis z asmaticis. Datum cū vino decocti
onis radicis alcorsof seu scalamias confert fetori sudoris asellarū toti
qz corporis plus om̄i alia medicina. Datū cum vino decoctionis nucis
muscate sistit sitim causatā ex indigestioe: ac confert stōaticis ex frigidit̄
tate Datū cū decoctōe diureticoꝝ cōfert epaticis spleneticis z nefreticis
ydropicis z ictericie ex opilatione venarū epatis z strāgurie et disurie ex
humoribz grossis. Dando. s. ab argēteo vsqz ad aureū vnū. i. pluries quī
quenali sistit fluxū ventris replexioe corporis etiā mēbra confortādo ac
opilationes amouēdo. Sumptū per os ac cristerizatū cum decoctōe mer
curialis et melle cōfert colicis passionibz om̄ibz frigidis mulierum sub
ueni t pesariatū cum succo arthemisie et rute ac decoctōe maluarū. Gla
let multū cōtra molā matricis resolutū cū mucellino. vel melli cū succo
arthemisie ac suppositū cuz bombace: puocat mēstrua inde retenta fri
giditate vel opilatione potēt̄ ceteris medicinis. ac iuuat cōceptū impedi
tum humiditatibz suppositū vel pessariatū cum. 3. iiii. tartari extenuat
pinguedinē ac cōsumit mussillagines viscosas sterilitate. mulier suffumi
gata cum eo z cortice capri folii cōperitur liberari a partu. Datum cum
decoctōe sene. et fumi terre confert leprosis z alopicie malencolice. Do
sis a. 3. ii. vsqz ad. vi. Seruatur biennio efficaciter. Conficit̄ sic cōmuni

vsu. ℞. anacardi. ʒ. iiii. et f. aloes cicotri. ʒ. i. et f. radice yreos casie lig-
 nee ru. añ. ʒ. iiii. min⁹ ḡ. xvi. ʒ. albi carpobalsami. añ. ʒ. iiii. et f. folii spi-
 ce nardi / cortice mirabolanoꝝ citrinoꝝ meu. epithi. añ. ʒ. iiii. et. ʒ. i. gario
 filoz squinati re. reupontici mastice. añ. ʒ. i. et ḡ. iiii. et f. Conficitur sic.
 Accipe cortice radice feni collectaz mayo vel iulio bene ablutaz et cō-
 tritarū lb. i. et pone in lb. ii. aceti que stent diebus septē: postea coque eas
 in aceto eodē vsqz ad consumptionē tercię partis aceti. et cuz om̄i dilige-
 cia cola per pānū. et in lb. ii. mellis bulliat vsqz ad aceti cōsumptionē vt
 cum tali melle in mortario confice cetera.

Theodoricon dictū empericon.

Ca. lxx.

Theodoricon dictū emperico. idest. bene expertū respicit pro-
 prie ad ascensuz fumositatū ad caput a stomacho. Datum cum
 decoctione mastice est optimū ad om̄ie viciuz capitis / cerebri et
 oculoꝝ fumositatib⁹ ascendētib⁹. vt soda. scothomia. analempica. ca-
 tharchte oculoꝝ. ac etiā supponit cum yua confert emigne accipiendo
 diebus viginti. danich duo ex eo cōperitur res magna conferens permix-
 tioni ratōis egritudinib⁹ qz om̄ib⁹ cerebri frigidis. Datū cū decoctōne
 stricados arabici confert malencolicis et litargicis. datū cū decoctōne re-
 stringit reuma capitis. ac datuz cum decoctōne olibani et mastice con-
 fert contra fluxū fleūaticis decurrētis gutte. vnde homo efficitur aliquā-
 do sine voce. Datuz cum decoctōne prasii purgat arterias spiritualiuz.
 et clarificat vocem. Datuz cū decoctōne ylopii et ficuū: confert anelosis
 et peripolōicis. Datū cum ptisana confert ptisicis ex fleumate. Datum
 cum vino decoctōnis nucis muscate confert stomacho frigido et colozē
 efficit bonū ac sedat sitim causatā ex indigestione. Datū cum decoctōne
 diureticoꝝ cōfert nefreticis. datū cuz decoctōne arthemisie et diureticoꝝ
 auxiliatur omnib⁹ infirmitatib⁹ mulierū frigidis: vt suffocationi p̄cipi-
 tationi matricis: ac etiā suppositū cum musellino: prouocat mēstrua.
 Datū cum decoctione rafani subuenit potencialiter paraliticis. arthe-
 ticis et podagricis. Dos a. ʒ. iiii. vsqz ad. ʒ. v. Seruatur biennio. ℞. aloes
 citrini. ʒ. iiii. et ḡ. iiii. croci casie lignee reupontici. añ. ʒ. ii. et ḡ. xv. agarici. ʒ.
 ii. et f. spice nardi. mastice. costi. azari. herbe. asse fetide. squille asse. ar-
 moniaci. bdellii. ellebori nigri. yperico. epithi. polipodii quercini. piperis
 albi et longi. succi caulii agreitii: añ. ʒ. i. et f. squinati. ʒ. ʒ. cortice mira-
 bolanoꝝ. pulpe coloquintide serapini. oppoponacis castorey. absincii. ari-
 stologie. lō. semen petro genciane et amoi. añ. ʒ. ii. scamōee piperis nigri.
 añ. ʒ. i. mellis dispumati. lb. ii. et. ʒ. vii.

Pocio sancti pauli.

Ca. lxxi.

Pocio sancti pauli. potio a potando dicitur sancti pauli quia paul⁹

apostolus eam cōposuit. virtutē respicit pprie animalēz humoribus frī
gidis gūatā: que parū laxatiua existēs offertur caliditate ⁊ siccitate sua
loco opiate. Unde data cū decoctiōe betonice confert p̄cipue sode emīg/
nee ac vertigini frigidis. Data cū decoctiōe peonie cōfert epilencie catha
lensie et analensie. Data pondere .v. denarioꝝ a popletico cum vino de
coctōis castorei hora accessiōis vel iniecta p̄ nās cōfert. Data cū vino
decoctōis castorei et saluie ac sup iniecta cōfert palisi et tremori. Data
cum decoctōne olibani confert peculiariter maniacis ac malencolicis.
Data cum vino decoctōnis azari confert ydropicis. data cū decoctōe ta
marisci cōfert spleneticis. data cū decoctōne petromace. ⁊ azari cōfert
nephreticis frigiditate renū supposita cū musellino et bombace prouocat
mēstrua mirabilī. Data cū vino decoctōnis genciane vel calamēti tēpo
re hyemali vel vernali ante horā accessiōis confert quartane malenco
lice. ℞. pulpe colocynthide. ʒ. i. ⁊ g. vii. nitri. ʒ. iiii. ⁊ ʒ. i. castoreꝝ anthi/
momi petro macedonici / folii baccarū lauri siseleos / semē apii petrosil
li / maratri dauci / stafisagrie. añ. ʒ. i. ⁊ ʒ. i. ⁊ f. salis armoiaci / calami aro
matici epithi. añ. ʒ. f. mirabolanoꝝ citrioz dragagati peonie romane. pi
reri. añ. ʒ. ii. costi agarici / maiticis aritologie longe. ⁊ ro. succi cauliuꝝ /
agrestiu azari saluie / radicis serpētarie minoris diptami. semis basalicō/
nis / pulegii origani / camedreos ysopi / saturegie trium piperū / semis ru
te. añ. ʒ. i. et g. x. cardamoi olibani. añ. ʒ. i. et g. iiii. balsami spice nardi /
croci squināti / casie lignee. mirre oppopoi. sulfuris viui. corticis radicis
mandragore genciane / sauiē euforbi / amoī / sanguis merguli auis. añ. ʒ.
.i. cinamomi electi / gariofiloz. ʒ. ʒ. athanasie. xilobalsami. carpobalsami
reupontici. peucedani. storacis calaite. plante. ase fetide. sanguis draco /
nis. coaguli leporis: ac agni vituli et capreoli. fellis vrsi. sanguinis vrsi.
sanguis anatis recētis. petroleꝝ. añ. g. xvi. herbe paralisis. ʒ. vii. ⁊ g. iiii.
mellis dispūati. lb. ii. Dosis ad laxandū ab. ʒ. iiii. vsqz ad. vi. et. p̄ opiatis
vsqz ad. ʒ. ii. Seruatur per annum.

Oximel iuliani.

Capitulo. lxxii.

Oximel iuliani dictū: quia ipsum inuenit. respicit pprie membra
innaturalia lesa humiditatib⁹ frīs cum tepida artheticis et po
dagricis ex humoribus frīs ibibitis in articulis nodis aut aliis
membris post remollitōnez epithimatib⁹ ex malua et branca vsina con
fert eis mirabiliter educendo humores pingues et tenues et mixtos mē/
bra omnia debilitata: humores aliquantulum purgando cōfirmat illa vt ad
omnes operatōnes naturales reitituat reformata. Etiā datus confert sur
ditati et debilitati auditus ex humorib⁹ crudis. Dos ab. ʒ. f. vsqz ad. ʒ. i.
mane meridie et sero. cum calida. ⁊ si ipm forte efficere volueris pone in
d iiii

eo. 3. ii. diatridii pulverizati. Seruatur p annu. R. folioꝝ rute domesti-
ce origani cathapuchie excorticate. semen camedreos. squille pulpe. colo-
quintide. cumaz ebuli. seīs canabis. corticis mādragoze. agarici polipodii
spice nardi. epithi elbi albi. acozi anisi aneti. añ. 3. ii. yreos folii costi. reu-
pontici. azarii ylopi. amoi ypicō. cimini. añ. 3. i. ligni tede gūosi pini. lb. i.
aceti fortis. lb. ii. et f. mellis. lb. ii. et f. Conficit sic catapuchie. cost⁹ aga-
ricus. anisi. cimini. semē laureole terātur. cetera infundātur in aceto tri-
duo coquātur ad cōsumptionē medietatis: postea coletur in cui⁹ colatu-
ra misceat mel ⁊ sirupet vsqz ad spissitudinē mellis. et tunc deposito pul-
uis ceteroꝝ iponat incorporādo

Dia sene. Lapi. lxxviii.

Sa sene dicit. eo qd pl⁹ recepit de sene qd de aliis spēbus. cōfert
pprie malēcolicis: tristib⁹ ⁊ hui⁹ q sunt sine memoria ex malēcolia
educit enī malēcoliaz et colerā adustā sine molestia. Datū cū vi-
no stō ieiuno. cōfert obliuiof et oib⁹ cerebrū debile hātib⁹. Datur cū de-
coctōe borragis cōfert sincopi et cardiace malēcolicis. Datū cū decocti-
one caparis cōfert spleneticis lesis malēcolia q̄uis datū cū cā educat ma-
teriā q̄rtane. tñ si det añ statū duplicat vel triplicat eam. aut forte efficit
eā cōtinuā mortalē. Dosei⁹ ab. 3. f. vsqz ad. 3. vi. cū vino calido infusio-
nis sene per noctem sub diuo in media nocte. Seruatur biennio. R. fo-
liculorum sene. 3. iiii. auellanarum numero quinquaginta. foliculorum
sirici recētis assati in olla terrea sic ne cōburet. 3. ii. lapidis armeici. 3. i.
3u. 3. v. Conficit sic. Auellane assent in vase terreo cōtinue cōmouēdo p⁹
excortizetur. deinde terātur subtilissime ⁊ cū melle dispūato. lb. i. et. 3. ii.
Conficiātur quib⁹ sup addatur puluis ceteraz spēz incorporādo. et reser-
uetur. ⁊c.

De gallis.

Lapi. lxxviii.

Tempus oportunū in gallis cōficiendis ē vernale mae aere feno
hieme enī aut tpe hūido cōfecte corrūpūtur añ sui exsiccatiōez. et
cōficiēdo tpe calido exalat multū de virtute. Que cōficiātur mor-
tario ac pistello aureo vel salti vitreis. Glas enī cupreū aut ferreū ac spa-
tulā ex eisde muscum ac galliā corrūpūt: vt albucaf edocet et aurū addit
in virtute earundē. Muscus et ābra remolliātur aqua ro. in vase aureo:
vel argēteo deaurato. aut de lapide marmoreo q̄ triduo sup sedatiū extē-
se in vmbra exsiccate vase aureo vel vitreo stricte obturato reseruētur.
Gallie cōferūt passionib⁹ flāticis ac malēcolicis q̄ in corde/ stō et cerebro
pcreātur. cōfortātqz oia corpis mēbra maxie p̄cipalia. Seib⁹. n. oī tpe
opitūlatur epilēticiis mulierib⁹ fris ac hūidis cōferūt verū astringunt
fortificāt viscera et epar cōferūt vomitui et nausēe ex hūiditatib⁹ ex qui-
bus plurimūqz suffumigia fiūt suffumigatio cū eis maxie hieme ⁊ autū-
no/ cor/ cerebrū ac cetera corroborat corpis mēbra ac ipm abilitāt ad mo-
tuz ac aromatizāt digestiua ac appetitiua viuificāt hūiditates a capite

defluētes cōsumūt atq; sistūt p̄inde a reuaticis p̄seruāt passionib⁹ ab in
cursu morboꝝ venientū ab eis alteratōe atq; corruptōe: vt sunt carbun
culi. et cetera apostemata p̄niciosa. corruptio forme. variolę morbilli fe
bres cōposite epidimiales. et cetera similia.

Confectio gallie muscate.

Cap. lxxxv

Confectio gallie muscate. Confectio d̄r a cōficiēdo. gallie musca
te: eo q̄ recipit muscū itrat i p̄ciosissimis medicis cā eī r̄ sicca ac
stiptica mēbra cōfortat: carnē astringit. Cū data cū decoctōe sticados cō
fortat cerebꝝ et neruos suigata .et bibita cōfert p̄seruatōi ab epilēcia o
dorare eā sicut sternuatōem frām intromissio ipi⁹ et masticis i foramiē
dētis sicut corrosione r̄ dolore ipi⁹ Lesio pillule vni⁹ ex eo in ore vel vere
intra dētis molares palliat optie fetore oris. Ypa em̄ supposita confer
dolorei matricis et apostēatib⁹ ei⁹ duris flāticis puocat mēstrua. r̄ situ
at matricē: p̄peratq; ad cōcipiēdū. ipa etiā supposita ē mirabilis suffoca
tōi matricis inde miscēdo eq̄l̄r matricē suffocatē et ad mēstrua eiusdē p̄
uocādū Sensus p̄ os r̄ p̄ nares fui ipi⁹ suffuigādo cū ea p̄ embotū cercio
rat matricē fore fecūdā vel ecōuerso ēplaustrata cōfert i inicio dolorū fri
gidoꝝ. Seruatur p̄ anū. Dos ei⁹ ē a. ʒ. i. vsq; ad. iiii. odorata ac etiā bibita
cōfert epilētici r̄ viuificat eos dissoluta i oleo arabice de ben. alias bal
sami vel delēti arabice heri instillata: cōfert dolorei auris: dissoluta i viō
inebriat Et cū bdellio/ sanguie dracois / macis r̄ carabe cōfert sputo san
guis posita i electuariis vel aliis cordialib⁹ vel odorata ac etiā bibita cō
fert sincopi et cardiace. Data cū aq̄ ro. infusiois gariof. recupat spūs.
data cū decoctōe gariof. nucis muscate cōfert sto lesō materiā friam sup
flua cōsumēdo ifusa i viō arōatico et odorata cōfert bolismo nō calido
data cū decoctōe gariof. retinet voitū materiā cōsumēdo ac arōatizādo
interi⁹ et exteri⁹ applicata cōfert boitati / debilitatiq; retētie. Data cū
viō decoctōis masticis cōfert cōtra fluxū ventris lubricitate adhita cū
succo rute: cōfert suffocatōi matricis. Confectio ei⁹ coior ē. ℞. mastic. ʒ. ii.
gūi arabici. ʒ. i. cāfore. ʒ. i. terātur bñ in mortario ac cū pistello aureo vel
saltē vitreis cribellētur et trocici inde fiāt cū aq̄ ro. q̄ sus. q̄ exsiccēt in um
bra. et cū fuerit exsiccati terātur subtilissime ac icorporētur cū. ʒ. iiii. olei
sābuci seu yesemi colati ac bulliti ad medietatē cū spēb⁹ istis bñ tritis. ℞.
ciamōi aliphī. gariof. nucis mus. añ. ʒ. f. et oib⁹ istis tritis ac cōmixtis r̄
bñ maib⁹ malexatis fiāt trocici i medio cōcaui ad pōd⁹. ʒ. i. et f. q̄ hoc si
gillo B. sigillet: postea illiniātur cū aq̄ ro. q̄ must⁹ fuerit dissolut⁹ ac re
seruetur.

Ballia alia famosa.

Ca. lxxxvi.

Ballia. alia famosa de q̄ sapiētes intelligūt: cōfortat cerebrū / itōm
cor r̄ epar / mēbraq; oia nutritōis. et linitur sup neruos debiles
r̄ ingreditur cū m̄dicis magnis. mod⁹ opatōis ipius coior talis ē
diuū

℞. mirabolaōꝝ grossoz pinguiū abiectis ossibus .z. iiii. teratur grosse in mortario ponat inuitreato supfundatur in lb. i. aq̄ ros. electe colate in q̄ fuerit infusū p noctē ro. ru. siccaꝝ. corticis citri. añ. .z. i. obturef̄ bñ. stet triduo: tūc supinfundatur. .z. ii. infusiōis p̄dicte: et in crastinū cōsilr̄ cōtinuādo vsqz virt⁹ ēblicoz trāseat ī aq̄: tūc accipe ligni aloē electi. .z. i. et f. ro. ru. gariofilii. añ. .z. x. piloz spice nardi .z. iiii. sandali citri arōatici. .z. f. gūi arabici. .z. vi. teratur ī marmoreo. vt collariū. ⁊ supfundatur modicū p̄dicte infusiōis ēblicoz ⁊ cōteratur. et sp̄ sit añ et sūt cōtinue et paulatī vsqz quo totā ibiberit infusione. vltio arōatizetur cū cāfoza. .z. ii. ⁊ musci. .z. i. et fiāt trocici ac sigillētur vt predixim⁹. Reseruetur in vitreo. et ad ministretur vt antecedens.

Confectio ramich Cap. lxxvii

Confectio ramich cōposite q̄ imponit̄ in medicis aliis cōfortat itōm / cor et epar debile. valet lubricitati viscerū ac intestinoz sedat acuitatē vūoz. Silit fluxū colericū et vomitū. et sedat aiam magnifice: insufflataqz narib⁹ cōfert emanatōni sanguis distēpata cū aqua frīda valde: cōfert fortiter supra locū capitis p̄cussuz nō ē diu p̄suat diu a defluxu hūoz. ⁊ cōfert valde illinite capillos magnificat et plon//gat fit sic cōi⁹. ℞. succi lapacii acetosi. vel succi citoioꝝ imaturoꝝ .z. ii. i ponant̄ ro. ru. pulueris ialdali macaceri. añ. .z. i. et .z. ii. gūi arabici. .z. i. ⁊ f. carui sumach spodiū. añ. .z. viii. succi grāoz mirti. citroz vltiate .z. iiii. ligni aloes gariofilii. macis. nucis mul. añ. .z. f. incorporetur oīa et ip̄ade oīa in scutella lapidea. stet cooptū p̄ano raso: loco v̄toso vsqz exsiccētur deide tere vt colliriū. et ip̄oe cāfoze. .z. ii. distēpate cū aq̄ ro. ⁊ fac trociscos siccēf̄ in vmbra. interdū arōatizētur cū. .z. i. musci bencasiz etiā. ℞: amich bonū etiā fieri sic galle imature puluerizate vltimate incorporetur cum succo dactiloz imaturoꝝ. et fiāt trocici q̄ siccētur ad solē ī quoz. .z. i. si incorporas. .z. i. musci erit gallia mus. p̄ oīa. et muscus sic distēpatus cū aqua rosarū.

Confectio alipte.

Cap. lxxviii.

Confectio alipte. idest. mixture dicte muscate. quia muscus intrat suffumigatio cum ea accelerat partum. eius pillula vna posita super prunas fumum odorando: confert ad blancos corrias catharros ex frigida causa. valent etiam asmaticis et cōstrictioni pectoris ex frā cā contēta in eo. Cū eadē fit etiā suffūigatio cum qua iuuatur apoplectici nobiles arōatizāt capillos suos suffūigādo cū ea. ⁊ rāsgluendo quolibz mae pillulas. iiii. integras ex ea cōfert frustratōi appetit⁹ debilitate sensus stomachi ac confortat itomachū quare oblatū cū lacte cōfert puulis nequeūtib⁹ lac retiere. ℞. lapadai purissimi. .z. iiii. storacis calāite optimi. .z. i. ⁊ f. storacis rub. .z. i. ligni aloē opti. .z. ii. avre. .z. i. cāfoze musci. añ. .z. f. aq̄ ro. q̄ suf. Cōficiū sic. ruscatoꝝ cām pone storacis calāite ac rube et lapdanū in vase aureo. vel saltē vitreo: vt mollescat q̄ cū mol

lificata fuerint pistentur fortiter cū pistello consimili calido quousq; de
 nigrentur. postea impone pulueres ligni aloes et simul tere fortiter ⁊ cā
 forā cōsimiliter postea tere muscū in. ʒ. iiii. aque ro. electe. tūc accipe mar
 mor bñ prius ablutū cū hac aqua. et aliquātulū calefactū. et tabulā pla
 nissimā abluē cū aqua ro. ac exsicca tūc hūecta marmor et tabulā in aq
 rosar. in qua dissolut⁹ est muscus. et suppone dictā confectionē. et tādū
 agita donec ad similitudinē vnguēti deueniat semp cū supradicta tabu
 la marmoris. et tabulam madefaciendo ne adhereat pmixta parū exsic
 cari. tūc fiat trocisci qui sigillētur hoc sigillo. **A.** repoatur in vase aureo
 vel vitreo obturādo. biennio seruetur efficaciter.

Confectio nere

Capitulum. lxxcix

Confectio nere dicta a nerōe inuētore. est p̄ciosi⁹ i sensu q̄ inter
 cetera repiatur. vt qñ poitur sup carbones. aut oculos principuz
 ei⁹ suffūigatio confert sincopi. ei⁹ suffūigatio ⁊ transicio cōferūt
 valde dolori matricis frō. mestrua puocat. matricē confortat ac iuuat
 eam ad cōcipiendū. **R.** ābre occidentalis vel oriētalis. ʒ. i. ligni aloes indū
 et gūosi. ʒ. i. cāfore. ʒ. v. Conficitur sic. ābra in vase aureo. vel argēteo liq
 fiat lente sup p̄uas liqfacta ab igne depōatur. et tūc lignū aloē subtilissi
 mū puluerizatū cōmisce. postea addat musc⁹. et ad vltimū cāfor. vnūqđ
 qđ p se puluerizatū postea diligēter malaxādo manib⁹ extēdatur ⁊ super
 canalē ex auro vel vitreo sculpto hoc sigillo. **A.** extendatur. et cū infrigi
 datū fuerit extrahatur inde. et in vase aureo vel argēteo obturato reser
 uetur p annū. **Suffumigiū in mortalitate effugāda. La. xc**

Suffumigiū perfecti⁹ : qđ confert in effugādo mortalitatē ac in
 tollenda aeris corruptōe. **R.** ros. ru. ligni aloes. spice nardi. costi
 marini. masticis sandaloz ru. bdelli. lapdani. olibanī. croci corti
 cis. coloquitide. storacis liquidī añ. ʒ. i. ⁊ f. arnaue seu pipis longi. citrini
 sclauoz. ʒ. iiii. cardamomi maioris. cubebe cāfore. añ. ʒ. f. ⁊ ʒ. v. musci. ʒ.
 ordeī. vi. terātur ac cribellētur: ⁊ cū aqua ro. cōficiāt: ex quo fiat trocisci
 parui qui desiccētur in vmbra de quib⁹ sufficit vnū ad suffumigandum.

Suffumigium in yeme et frigida regioē. La. xcj.

Suffumigium qđ in hyeme ⁊ frā regione cōfert catarro corize
 tussi aeris corruptōni ⁊ mortalitati hominum **R.** corticis mori.
 sandali mascacerini. croci. añ. ʒ. iiii. masticis. storacis. liqde. spice
 nardi. blacce. bisācie. o libanī. lapdani. classe. ʒ. u. al. añ. ʒ. i. ⁊ f. ligni aloes
 boni ad pōd⁹ oim terātur cribellētur: deide sūatur vna xilocaracta q̄ cū
 cortice poi citri terāt: ⁊ cū vino veteri malext ac colext. ⁊ i colatura p̄dicti
 pulueris conficiāt. ex qb⁹ fiat trocisci q̄ dsiccēt in ūbra: ⁊ cū vino frūgetur

Aliud in morbis calidis

Capitulum. cii

J

ZILD. qđ administratur in morbis calidis. ⁊ post calozē aeris in mortalitate hoim. ℞. ro. ru. ʒ. xxx. sandali citri. ʒ. x. ligni aloes. ʒ. ii. et ꝑ. ābre cāfore añ. ʒ. ꝑ. Conſice ſic. ābra diſſoluatur i aq̄ ro. q̄ ſuf. et cū aq̄. Cōficiātur cetera puluerizata ſiāt pindulle ſigillate et ſuffu- migetur cum vna. **zucarum roſatum.** **Capl. xcii.**

Zucarum roſatū dī qđ fit ex zucca. roſ. respicit pprie virtutē nat- uralē precipue ſtōm ipm cū cera ſigillata vel multiplicatū cōſoli- dat apturā ſanguis in ſpūalib⁹ mirabilī. Qđ datū cū aq̄ ro. aut iulep cōfortat cor/ ſtōm/ epar ⁊ viſcera oīa ac cōfert mollificatōi eoz. car- diace et trēori cordis / calidis ac hūoribus acutis ſtōi. et colerice paſſioni inest ei ſpālitās cōfortādi pulmonē oblatū oī hora excellit incōſolidatōe dilata. pleureſ abſtergendo et cōſolidādo. Oblatū cū. iiii. pte. diacedio: reciet fluxū epaticū. debilitat cōtinue. cōtinuatū recens citra añū nō tñ a principio eſu plurio cū medicinalibus et abſqz. etiā cū pane cōpitur mi- rabilī pcedētibus mūdificatis ne cohortet materiā in pulmōe curare pti- ſim ſua abſterſiōe et cōſolidatōe multū ex eo ē medicamē bñdictū ſpuēti- bus ſāguinē. Datū cū maſtice ꝑhibet aſcēſuz vapoꝝ cōfertqz fetori oris ex flāte pprie et cōfortat ſtōm. Dādo calidis cōplexiōe. vel iuueibus de xv. i. xv. dieb⁹. ʒ. i. ex eo vel ex zu. violaceo cū. ʒ. i. ſucci limonū mūdificat ſtōm eoz. Datū cū frā cōfortat ſtōm ac mitīgat dolorē ipius ſc̄m ex ca- loze vel acūie colere ac cōfortat appetitū leſuz a colera ꝑhibet aſcēſuz fu- moſitatū. Cōfertqz terciāe vere et cōtinue cauſoni ſinocho et hetice ⁊ cō- ueientiore materie quotidiana vſqz ad. vii. diē. ac datū i p̄cipio accēſio- nis eiꝯdē cuz aniso ac. cā reſiſtit rigori ac frigori et extiguit ſiti ſc̄uſā. Doſ q̄ſi. ʒ. i. ꝑ. m̄ae ⁊ meridie. Seruaſ biēnio. modus coioꝝ faciēdi ipm ē vt i lb. ii. zu. albi triti poātur lb. i. floꝝ ro. ru. viridiū nō expāſaz. amoto qz citrinū terātur i mortario lapido fortit ſine itermiſſiōe poſtea poant ad ſolē i vaſe viſo cū ſtricto oriſicio bñ obturato diebus. xxx. vel plus mi- nus: vt penes calozē aeris cōmouēdo bñ m̄ae et ꝑ. diebus vero. iiii. vltis coctōis ſue ipoitur ſādalus macaſeri⁹ liniat⁹ i eo comode cū q̄rit ifrātio ac fortificatō ſtōi et epatis i plus. et iterdū ipoitur croc⁹. cōſilī cū q̄ritur et cōfortatio cordis q̄b⁹ trāſactis poātur i catio vel petrio quo icorpetur zu. al. lb. i. modicū triti māib⁹ bñ cōficiēdo repoāturqz i vaſe ſtricto oriſi- cio bñ obturādo qđ p̄ añū aſſerit cōmodi⁹ forme. Cōſc̄m etiā cū ro. ſiccis copulatis modico tritis. et zu. albo ſemicocto cū aq̄ ro. cōfortat in plus. vel maxime retentiūā. **zucarum violaceum.** **Capl. ciii.**

Zucarum violaceū proprie respicit virtutē naturalē ⁊ ſpiritum oris ſtomachi deſiccando. Datū cum aqua liquiricie cōfert tuſſi- ſſice et colerice. Datū cum calida laxat ventrē. cuz frigida hūme

etat pectus/guttur. ac mitigat sitim ⁊ estuationē viscerū ac febricitātū
acute. Confertq; effimere ppter irā. et cardiace ac hūorib⁹ calidis in sto
macho. Datū cū ptisana cōfert pleureticis piplomoicis ex materia cā.
et eticis ac confert maxie asmatici sicce. Datū cū infusiōe sandaloz con
fert epaticis. Et dosis ei⁹ q̄si. ʒ. i. mane ⁊ meridie. Seruat biēnio. ⁊ fit ex
violis purpureis bñ depuratis a viriditatibus. ⁊ ʒu. albo et ʒu. ro. nisi q̄
in ista pōt iponi plus de zucaro.

Dia nenufar **Cap. xciiii**

Dia nenufar. cōfert potētī⁹ eisdē cāis quib⁹ et zucay violaceū.
subtilliatq; valde. et fit ex florib⁹ ei⁹ albis amoto q̄ citrinū est in
terī⁹: vt zucari violacei est dosis ei⁹ ac eodē tēpore seruetur.

Dia buglosatum. **Cap. xcvi.**

Dia buglosatū. fit vt zucarū ro. respicit pprīe cor lesuz malen
colia. qd̄ datū cum vino infusionis croci cōfert manie malēcolie
sincopii tremori cordis: ac cardiace ⁊ tristicie qd̄ letificat malēco
licos Seruatur p̄ annū. Dof ei⁹ ʒ. f. vsq; ad. ʒ. vi. et hoc est breuius.

Dia borraginatū. **Capitulo. xcvi**

Dia borraginatū. cōsimilī cōficiū. qd̄ datū cū limatura auri:
cōfert valde in dispositis ad leprā. et ipm ē optimū i oib⁹ cāis ma
lēcolie. Cū datū cū vino remollitōis sene mūdificat sanguiez ma
lencolia: et hūorib⁹ adustis. vñ cōfert cordi ac letificat. cōfertq; maie ac
infectōib⁹ cutis p̄cipue cū succo fumī terre. vt est scabies et pruritus. et
ipm cōfert q̄rtane. Et cū vino arōatico limphato cōfert cōualescētibus.
Dosis vsq; ad. ʒ. i.

Diacicoreatum **Cap. xcvi**

Diacicoreatū. eodē mō cōficiū qd̄ pprīe respicit epar lesuz cali
ditate. Cū datū cū succo endiuie cōfert valde ictericie: ac opilatōi
epatis calidi. datū cū frā cōfert terciāe vere sup oia. ⁊ cōfert cōti
nue. ⁊ causoni. Dof ab. ʒ. f. vsq; ad. ʒ. i.

Mel rosaceū **Cap. xcvi**

Mel rosaceū. respicit ppe naturalē virtutē. Datū cū aq̄ pallulay
⁊ ficū cōfert tulli frē. ⁊ sumere quolibz māe de eo cōfert catarro
calido: ipm gargarizatū in statu s̄gnacie calide cōfert ei. datū cū
frigida cōfortat stomachū ac cōstipat. datū cū granis peoie romanū dieb⁹
singulis confert mirabiliter epilencie. Datus in ieiuno bene masticādo
cōfert stō hūditatib⁹ repleto si aqua calida subbibat. Dado. ʒ. i. ex eo cū
ʒ. i. oximellis squillitici confert ex obumbratōne fleumatis in stomacho.
Datum cū aqua calida est optimū post operationē rarmacie dolori sto
machi. Datus tēpore epidemiali phibet putrefactionē. Datum cū vino
confert debilitati ex longa infirmitate: confert etiā quotidiane. Datus
cum sanguie irci sicco fran git lapidem. ipsuz etiā est mitigatiū dolorū

vulnerū. et confortatiuū lumborū. ac curatiuū vlcerū sordidoꝝ. Hi vero qui calorem vel ardorem patiūtur nullo modo comedāt maxie estate. calescit em̄: sitimq; affert quo si necessitatur sup bibāt sirupū acetosū. Dosis ab .ʒ. f. vsq; ad .ʒ. i. post .vi. menses a confectōe sua. Seruatur biennio. Et fit sic in decē libris mellis albi ⁊ purissimi ac dispūati ponatur libra .i. succi ro. ru. recentiu instagnato ad ignem: et cuz bulire ceperit deponatur ab igne. ⁊ tūc addatur lb. iiii. ro. ru. exungulatarū recentiu inci sarū cum forcib⁹. et bulliat tandiu quousq; perueniat ad cōsumptio nem succi cōtinue agitando in vase fictili reponatur q̄ quāto diuti⁹ ser uatur tanto comodi⁹ fore asseritur. vel fit comodi⁹ imponēdo lb. iiii. ro. recentiu contusarū in lb. vii. mellis dispūati vase vitreato cuz stricto ori ficio obturādo ac exponat soli. xxx. diebus consimiliter cōmouēdo. et cuz eo conficiūtur electuaria alia.

Mel violaceum:

Capitulo. xcij.

Mel violaceū eodem modo conficit: qđ datū cum tepida corp⁹ hu mectat. et relaxat. et confert siccitati pectoris et tussi calidi. ac fe bribus tificis. Dosis eius est a. ʒ. i. post sex menses.

Diastringos.

Ca. c.

Diastringos. modo cōsimili cōficitur: qđ valde cōfert morbis malencolicis. vt maxime malencolie alguesgues: purgat em̄ cere brum. Datū cū aceto squillitico confert epilencie. et egritudini bus timorosis: cui si cōiungatur diabuglosa: ac detur cū vino aromati co confert valde passionib⁹ cordis malencolicis. Datum cū aqua rosarū cōfert dolorib⁹ intrinsecis. et confortat mēbra. ipm cōfert egritudinibus neruorū frigidis et capitis. et fit vt rosaceū ex summitatibus ipsius cum flos est in esse suo. Dosis a. ʒ. ii. vsq; ad .ʒ. i.

Mel dianthos

Cap. ci.

Mel dianthos eodem modo fit ex floribus rosis marini. Quod da tum cuz vino confortat cor/ stomachū et cerebrum. lesa frāte aut spirituū paupertate. Unde confert morbis eorū fr̄is maxie malencolicis: vt cōtra cardiacā malencoliā et tristitiā: confert ventositati quo interdūz arōatica imponūtur. et hoc ē dictū.

De sirupis

Ca. cii.

Siruporū quos cōiter admistrāt sanātes: quidā sunt simplices velut sirup⁹ iulep et rosace⁹ pprie citra marin⁹: aut violace⁹ vl tra marinus. vel vina pomorū dulcium recentiu confecta qui ex hibiti cum multa aqua dulci fontis conferunt valde in febribus adu rentibus. Et in feruoribus estatis ad estuationem viscerum ac sitim cōpescenda m: quīs iulep continuatur habentibus in visceribus multā

De Sirupis
De Sirupis

colerā succensam adurat ac adaugeat discasiā in eis calidam. Aut admī
sceāt sirupos cōpositos prout morbi inuitat necessitas. Clerum presci
endū q̄ cuta cū sirupis et incolumis ac secura cōuenitq̄ tēporibus / eta
ribus ac horis om̄ibus. de quib⁹ sunt decē cōes quos eorū ministri prom
pte debent habere. s. sirupus rosaceus / violaceus / nenufarin⁹ / oxisacra /
sirupus acetosus. oximellis / sirupus absinci⁹ / sirupus de fumo terre et
mirti⁹ et citonioꝝ. ¶ Sciendū q̄ sirup⁹ quāto plus coquit tanto minus
laxat: et diuti⁹ conseruatur. Et confect⁹ cum zuccaro plus debet decoqui
q̄ cum melle: et estate plus q̄ h̄yeme. et cōstrictiu⁹ plus q̄ laxatiu⁹. Con
fectus cuz melle coctus ad perfectionē plus tabefactis et aromatica que
sirupis imponūtur. vt sandali / spodiū / mastix / crocus. et camfora debent
eē grosse trita: ac panno subtili ligata p⁹ clarificationē sirupi imponi cō
fricādo interdū lateribus vasis. Digni⁹ sirupus offerend⁹ est mane ⁊ se
ro stomacho vacuo a cibo quātitate quasi. ʒ. i. cuz cloq̄ari⁹ .iii. vel. iiii. a
que calide vel min⁹ penes intensiōē vel remissionē amaritudinis ac ne
cessitatē penetrādi ac estate plus q̄ h̄yeme ac prout plus vel min⁹ fuerit
decoctus. Alia littera habet quantitates ministrandi est ab. ʒ. i. vsq̄ ad
ii. cum duplici vel triplici aque calide vel plus min⁹ vel ꝛc. quibus consi
derationib⁹ plerūq̄ offertur cum duplo ipsi⁹ ex aqua cuz feruor morbi
vel tēporis inualuerit offertur congrue cum frigida differēdo cibū vsq̄
perfecerit suam operationē. Clerum qñ offerūtur pro lesione spiritualiū
offerūtur cōgrue lambendo sine aqua iacendo supinū et etiam ingrossa
tium materierū preacositatet stillancium.

Sirupus rosaceus.

[Cap. iiii.]

Sirupus rosaceus respicit pprie virtutē naturalē. Datus cum
decoctioe quatuor seminū froꝝ ⁊ liquiricie rase confert calori ac
ariditati febrū ac pectorialiū. datus factus ex rosis siccis cū plu
uiali confert valde sputo sanguis. Datus cū frigida cōfert febribus acu
tis ex sanguie. et ad inflāmationes earū ac ad omnes morbos de qua cā
confortatq̄ stomachū calidū cōfertq̄ appetitui canino. Datus cum de
coctione mirti confert sudori superfluo ex calore. datus cū aqua ferrata
cōfert sanitati pulmonis: ipse confert rapture pectoris vt vene corporis
mūde. confertq̄ dilationi pupille post vomitū. Datus cū calida digerit
coleram in propinquis vt in stomacho et epate: cōfertq̄ terciāne et cau
soni. Dat⁹ cū decoctione borraginis confert quartane colerice ipse col
lirizatus comperitur certo ac sane confortare visum: curatq̄ aquam de
scendentem in oculum: ipse bibitus mane confert valde stomacho. con
fortatq̄ sanitatem ipsius: factus maxime de rosis siccis et aqua plu
uiali ferrata. Datus cum decoctione balaustie retinet fluxum co

J

L

L

L

L

L

lericū et emanationē sanguis et saniey. Datus cū decoctione ypoquisti-
dos curat discēteriā recentē. Datus cū decoctioe violarū confert aposte-
matib⁹ stomachi et epatis. Datus cū calida dirigit colerā in p̄p̄inquis
Datus quacūq; hora cū frigida cōpescit sitim factus ex rosis siccis recē-
tibus educitq; colerā. confortatq; corpus: et cetera mobilia. confectio ei⁹
cōmunior est. ℞. rosarū ru. recentū ex vngula eas: et pone in vase per se.
et bullias aquā dulcē instagnato bene: quā bullientē funde sup rosas pre-
dictas: et obtura vas ne vapor exeat. et cū aq̄ infrāta fuerit eice rosas ex-
primēdo. deinde aquā eandē iterū bulire incipientē super alias rosas con-
similes in eodē vase infunde ac obtura postea imutādo rosas fiat donec
aqua rubeat oīno. Deinde in lb. iiii. hui⁹ aque imponas lb. iiii. ꝓ. albi.
et bulliat lente sup prunas clarificetur fiatq; sirupus.

Clarificatio siruporum.

Capitol. ciiii.

Clarificatio sirupoz est. vt i zuccaro distēperētur albuia duo
vel tria vel plura ouoz fortiter agitando post sup ignē lentū mit-
tatur et bulliat absq; agitatioe quousq; albumia cū sorde buliendo super-
natent ac sirupus videat clarificat⁹ tunc ponatur et coletur p̄ pannum
spissum parū cōprimēdo qui colat⁹ coquat⁹ lente ad perfectionē. vel clari-
ficetur curialib⁹ sicut albuia ouoz cū aqua frigida pcuciant⁹ quousq;
spumeat quā spumā sup infundim⁹ in sirupū bulientē: que spuma cum
nigrescit amoueat⁹ cum cacia perforata suaviter. et alia consimiliter im-
ponatur donec fuerit depuratus. Signū perfecte coctionis est: cuz gutta
posita sup vngūē nō se diffundat qui in ampulla vitreata reponatur per
annū. Dos ab. ʒ. i. vsq; ad. ʒ. ii.

Sirupus violaceus.

La. cv.

Sirupus violaceus respicit pprie virtutē naturalē ac spiritua-
lem lesas caliditate vel siccitate Qui datus cum calida maxime
cōstipatis digerit materiam colericā ac lenit ventrē. Datus cuz
frigida infrāt et hūectat p̄inde confert in febriētib⁹ acute et pacute maxie
in tercianis et cōtinuis ex colera. vel sanguie et frenesi. Datus cū ptisa-
na confert tussi sicce heticis / thysicis ex ariditate corporis pectoris et gut-
turis. Datus cū decoctioe liquiricie rase et ordeī confert pleureticiis et pi-
pleōicis. Datus cū frigida quacūq; hora mitigat sitim / estuationē sto-
machi / epatis et viscerū. ac reprimit colerā citrinā. Dat⁹ cū aqua alias
cū succo cucurbite confert raucedini ex siccitate et asmate calide. Datus
cum frigida confert debilitati appetitus ex colera et singultui ex inani-
tione et ardori vrine. Datus cum succo scariole confert calefactioni et
apostemati epatis. et pprie siccitati ipsius et opilationi eius et ictriv-
cie ipse et rose inuiscant et obturant prohibentq; respirationem. et sic

vt sirupus rosaceus. Dos est eadē apud necessitatē. Fit ex violis siccis et succaro. et cū imponitur plus de succaro aliter et aliter periti viuificant vires ipsius in componēdo aliter et aliter.

Sirupus nenufarinus.

Cap. cvi.

Sirupus nenufarin⁹ pprie respicit virtutē naturalē lesam caliditate. dirigit enī ac alterat malā materiā colericā: et subtiliat valde. vnde confert valde febrib⁹ putridis acutis aut pacutis ex colera et sanguie qui fit ex floribus albis aque dulcis. Unde datus cum frā est vehemētis extinctionis. inflāmatiōis. sitis et caloris. Unde reprimat dolorē capitis ex ascensu fumositatū: ac puocat sompnū muliebrem cōfert plus contra siccitatē cerebri et interiorū estuationē quā violaceū Datus cuz succo endiuie reprimat potēter discrasia calidā epatis: et subtiliat valde. Unde cōfert valde febribus: et est potēciōr in omīb⁹ q̄ violaceus: ac est laxatiu⁹ non paruz. Et factus ex floribus citrinis fortiter comp̄ssis: ac datus cuz decoctione radicis feniculi confert quartane vere ac quotidiaē. Et fit eodē modo vt violaceuz: non tamē maturētur flores: ne sirup⁹ amarescat. Dos. ʒ. i. pel duas. Et plerūqz oēs illi qui de florib⁹ fiunt: vt borragineus.

Oxifacra.

Cap. cvii.

Oxifacra. dicit̄ ab oxis qd̄ est acetuz et succara ex quibus fit in frigidat / dirigit / diuidit / incidit / aperit vias et venas maxie miseraycas abluat ac mundificat humores grossos et viscosos: subtiliatqz coleram flā ac malencoliā ex colera adusta. valet etiā contra habundanciā sanguis: et ad febres paratas inflāmari. Data cuz calida cōfert quotidiaē ex fleumate salso. ac confert etiā terciāne et educit coleraz a stomacho ac prouocat vomituz colere. Data cuz decoctione absincii: et feniculi confert febrī quotidiane: ac febribus longis: et confortat stomachuz et epar calidum: ac aperit opilationes. Data pluries cum decoctione aneti post septimā accessiōē confert valde quotidiane / euomēdo fleuma salsum. Data cum decoctione quatuor seminum frōrum confert acutis et peracutis. Data cuz decoctione feniculi et buglose confert quartane non vere / ipsaqz incidit omīes humores grossos et viscosos. et aperit vias / et abluat et mundificat humores qui sunt in poris in vesica / ac resistit putrefactioni humoruz et sanguis et aperit opilationes. Confortatqz defectiōi appetitus ex colera et efimere ppter cibos et potus calidos bibita cum cuscuta est optima febribus longis et enutriteis maxime pueris et viris bibita cum succo endiuie dispumato et feni excludit humores putridos accurat febrē diurnā et dolorē ictericū ac splēnicū ex opilatiōe. Data cum cepe excoziat intestina: generat tussim. leditqz mēbra neruosa ac obest reūaticis calidis ac apostēatib⁹ iteriorib⁹. Dos a. ʒ. vi. vsqz ad. ʒ. i. et s. et fit sic. ℞. ʒu. lb. i. succi maloz gnatoz. acetosoz.

℥. viii. aceti. ℥. iiii. ponāt in stagnato sup ignē lentū et tādū buliat cū spa-
rula agitādo cōtinue ⁊ semp ac dispumādo donec ad spissitudinē pueiat
⁊ i pixide possit d̄portari ad modū electuarii. et hoc ē de oxiacro simplici.

Oxiacra.

Ca. cviii.

Oxiacra cōposita digerit materiā grossam et viscosam ac fleu-
maticā subtiliat: apitq; opilatōes: et puocat vrinā. Data cū ca-
lida confert febrīb⁹ fleūaticis et tercianis notis ac febrīb⁹ lōgi tē-
poris. opilatōes apit epatis/ splenis. et vuarū dirigit materiā grossam:
ac viscosam colericā et fleūaticā. ac puocat vrinā. ℞. capilli veneris re.
scolopēdræ ceteracis politrīci epaticæ violarū radicis fenīculi bruci spagi
gu/ endiuie radicis ḡmis añ. māipulū. i. et f. violarū. ℥. iiii. seius frōz
iē scariole lactuce portulace bruci spagi añ. ℥. i. et f. Cōfice sic. infunde ra-
dices cōtussas in succo maloz q̄ coopiat̄ur triduo q̄rta die adde tātūdē
de aq̄ et modicū bulire p̄mitte. et tūc p̄oe cetera successiue. Tūc cola cum
fortissima dep̄ssiōe. et adde ℥. ii. et coq̄ ad p̄fectōem decoctōis. Detur
vt simplex.

Sirupus acetosus.

Capitol. cix.

Sirupus acetosus cōpt⁹ ē posse excellēter in materiis oib⁹. s. ca-
lidis ac frigidis. s. eas calidas et adurētes infrāt subtiles colerī-
cas abstergit viscosas fleūaticas incidit ac subtiliat grossas/ diui-
dit/ penetrat ac siccāt difficiliter eradīcādū q̄re cōgrue exhibet febrīb⁹ ac
morbis ceteris eisdē materiis simplicib⁹ vel cōpositis emittiteis. Unde
datus cū decoctōe dioreticorū cōfert valde quotidiane ac ceteris morbis
fleūaticis. Dando ex eo. ℥. i. cū. ℥. iiii. aq̄ calide cōfert effimere ex frigore.
Dat⁹ cū calida cōfert sinocho et sinoche: ac plectorie chimoz. Est q̄ utili-
tatis magne in p̄cipio fleūaticæ fe. et cōfert spilācis et liparie. Dat⁹ p⁹
accensionē terciane pure cū emulsiōe. iiii. seius frōz dimittit colerā: cru-
ciatē. ab orificio stōachi maxie si p̄ei⁹ exhibitōez exhibeat aquā ordeī nō
excoctatī. Dat⁹ cū calida atē p̄ oxismū terciane quotidīæ et cartane co-
fert valde vomitū puocādo. Dat⁹ cū subtiliat̄is cōfert sincopim replexi-
oni stomachi tentū in ore cōfert puscul⁹ alb⁹ in lingua. Dat⁹ cū calida
cōfert scot̄homie et vertigini ex colera intromissus narib⁹ cōfert epilen-
sie. Datus cū decoctōe dioreticorū et endiuie cōfert valde ad colerā gros-
sam eradīcatōis difficilis et ad fleūa viscosuz: vt est colera/ citriā. et fleūa
salsuz apit q̄ opilatōes epatis/ splenis/ et renū. Et cōfert lacti in stōacho
coagulato. Dat⁹ cū infusiōe rafani mūdificat stōm̄ ab hūorib⁹ viscosis
et cū foliis rafani apit opilatōes epatis et curat maliciā ex eo q̄ solit⁹
est pati in epate grauedinē atq; puncturā esu ciboz grossorū bibat assī-
due ip̄m cū radicib⁹ et seibus multis diureticis bibitis cū. ℥. i. armoiaci
dissoluit duriciē mēbrozū atq; scrophulas. Qui comed̄ it sup̄fle fruct⁹ hu-
midos sicut fic⁹ vel psica: bibāt sirupū acetosum. Quātitas multa ex eo

bibita sepe tēpore pestilenciali preseruat a corruptione. Et qui est parue acetositatis. Dat⁹ cū frā mitigat optie sitim ex caliditate et ipse liquefacit: apit ac dissoluit. Et qui est multe acetositatis fortiter exsiccatur: ac cito incidit quare inuiscat et ingrossat aliqui qui solitus est pari inepte graue dinē atq; pūcturā grossorū ciborū bibat acidue ipm cū radicibus atq; seminib⁹ multis dioreticis. Dos ab .ʒ. ꝑ. vsq; ad .ʒ. i. et ꝑ. Et⁹ qui est fortis acetositatis dos vsq; ad .ʒ. i. et fit sic. Accipe zuc. albi boni ptes sex. et infunde sup illud instagnato vase aque fontis partes tres. et coquat absq; fumo et flāma: lente abiciēdo spumā continue: donec clarificet et medietas aque cōsumatur. Deinde supfundatur aceri albi electi partes. ii. in leui et in forti partes. iiii. in mediocri partes. iiii. et decoquatur ad pfectō nez ac reponatur in ampulla. Qd si inuitat necessitas potētius incidi grosam colerā difficilē et flā ac deopilare: et meat⁹ deapiri ac abstergi. Acci- pe aque fontis clari. lb. x. et pice in eis cortices radicū cōrussarū / feni apii et endiuie. ac semē ipi⁹. añ. ʒ. i. vel plus: coquatur lēte vsq; ad cōsumatio- nē medietatis aque: tūc pice sup ipm colatū ʒu. lb. i. et clarificet: post su- per funde aceri vt supra: ac coque lēte vsq; ad pfectionē. Alia et alia vt la- xatiua vel inflāmatiōnū extictiua apud necessitatē in eo imittūtur. ipsa etiā est fermentū medicinarū q̄ plurimarū. Elsus tñ ipi⁹ nocet seibus pe- ctoris / mēbris neruof / apostēatib⁹ interiorib⁹ / reumaticis cāis / viscera excoziat. et etiā post floiaz nisi exuberēt hūores.

Proprietates siruporum.

Capit. cx.

Noniam sirupus rosace⁹ / violace⁹ / nenufar⁹ / oxisacri // et siru- pus acetosus offerūtur generaliter in materiis colericis grossis.

Sciendū q̄ natura et ars dotauit eos virtutib⁹ differētib⁹ / vñ oxizacra sunt offerēda i materiis colericis grossiorib⁹ / maxie cū opilatōe p̄cipue cōtentis in remotis. Sirupus ro⁹ / vio⁹ / nenu⁹ offerūtur in materiis cō- tentis in p̄pinquis: velut in spūalib⁹ vel naturalib⁹. Clerūtñ rosaceus / vel violace⁹ offerūtur in materia subtili. Et nenufar⁹ in materia coleri- ca grossa. et si materia plus peccat hūiditate: tūc cōpetit plus rosace⁹ q̄ violace⁹. et etiā ecōtrario: si materia peccat plus colerica hūiditate: ac ca- liditate in rēotis. vel si corpus est plectoricū. si exumbrat materia tūc cō- perūt i plus sirup⁹ acetosus et oxizacra: infrānt colerā et incindūt / pene- trāt ac aperiūt meat⁹ et poros i quo effumādo euacuāt / et ecōtra rosace⁹ et violace⁹ inuiscat. et meat⁹ obturāt phibētes ispiratōez. **Oriel** La. cri

Ximel dicitur ab oxis qd est acetū. et melle ex quibus fit hūores respi- cit pprie fleūaticos. ipm em̄ ē vtilissimū in cruditate hūorū. absq; febre / atenuat / purgat / nobiliter diuidit / subtiliat / incidit et ab- stergit vt dissoluat quecūq; viscosa et grossa. deopilat poros. Unde ipsuz .e.

frū estate. ⁊ calū hyeme febribus ex hūiorib⁹ grossis crudis exhibeatur.
verū p̄sciendū q̄ edocti inuenerūt primit⁹ oximel: tñ postmodū fecerūt ip
sum multimode efficacē calū. s. frū. stipticū. solutiū. cōfortatiū: opa//
tionūq; aliaz plurimū efficacū. ⁊ sunt ex eo cōpositōes. simplex. diozeti
cus. squillitic⁹. Simplex cōfert materiis q̄ sunt in rēotis: vt in iūcturis.
⁊ q̄ sunt in corpe toto: vt in stō ⁊ epate. gargarizatū attrahit materiam
dolorū frōz capitis ⁊ stōi. Celerū tñ etiā cū eo ⁊ decoctiōe s̄lle cōfert egrit
tudib⁹ gūissimis capitis ⁊ stōi. Datū p̄ menses cū cōtitate vni⁹ vesice a
pri ex siccate cuz vrina ipi⁹ cōpit curare epilēciā. ⁊ infra triduū iniectū
aurib⁹ cū siriga vel pēna abstergit sordiciē nō antiquā gargarizatū cuz
calida ē maximi iuuamēti in p̄cipio squinācie ⁊ apostēatib⁹ ligue suble
uatq; vuulā nisi insit calor. gargarizatū cū succo rafani curat squināci
am ex esu fungoz. ⁊ etiā bibitū cū melle ⁊ cū decoctōne volubilis incidit
ac subtiliat hūiores. Clomit⁹ cū eo cōfert difficultate anhelitus ⁊ asmatis
Datū cū decoctōe ysopi cōfert smcopi⁹ ex opilatōe spūaliū vel replectōe
⁊ cū pipe cōfert eidē ex flāte stōi: vel ex multitudie ipi⁹ opilatōe mēbri p̄
cipalis ⁊ scotōmie. ⁊ vertigini ac sode frīde ac stō: et cū rafāo cōfert ma
nie ⁊ melancolie voitū puocādo. Datū cū farina lupioz resoluit scrofu
las. Datū cū aq̄ ordeacea ⁊ sale expellit vomitū. hūorē colericū a stō. Cō
ptū est q̄ assiduatio cū decoctōe yringi cathamane ieiuno stō securat a
postēatib⁹ itrinsicis. Datū cū decoctōe feni cōfert quotidiāe. cathaplas
matū cū faria orobi cōfert ātraci. ⁊ cū eodē vel faria lolii ē optimū cācra
nis. Comedere capares cū eo cōfert yctiricie ⁊ flāti stōi. mūdificatq; ipm
ac incrispat subām ipi⁹ debilis: ⁊ apit opilatōes. Datū cū porris coctis
est optimū ventositatib⁹ stōi spūali: exaspit obest hūtib⁹ stom ⁊ epar frī
gida accide ructuātib⁹ excoiatōi interiorz neruis debilib⁹ cāis reuaticis
ac cōstipatis. ⁊ fit sic. Accipe mellis clari ptes. ii. aque ptes. iiii. aceti boi
ptē. i. qñq; auget vel minuit: vt docetur i sirupo acetoso. mel ⁊ aqua bu
liant lente abiciendo spumā cōtinue. deinde fundat sup illud acetū et de
coquatur: et nō pmittatur spuma eleuari. sed recōdatur imo cōtinue au
feratur. et cū coctū fuerit recōde. Dos ab. ʒ. i. vsq; ad. ʒ. iiii. mane et sero.

Oximel compositū

Capitulo. cxi.

oximel cōpositū vel diozeticū de radicib⁹ respicit pprie hūiores gros
sos quos subtiliat. Cōfertq; febrib⁹ fleuaticis plongatis tercia
ne nocte ac quartane diuidit ac abstergit colerā et fleua et aperit
opilatōnes oēs pprie stomachi et epatis. splenis. venarū et renū ac puo
cat vrinā. Ei⁹ pmixto coior est. Accipe corticis radicis apii feni. añ. ʒ. i. ⁊
rafani. ʒ. i. et s. conteratur et piciatur sup eos aceti boni albi ātiq; lb. x.
aq̄ fontis dulcis. lb. xx. et dimittat p̄ diē et noctē. Deide coqtur donec ps
tercia cōsumetur: poitea colef et piciatur sup ipm medietas ei⁹ ex melle

et coquatur cum facilitate sicut prius. quandoque necessitatur adducere
flessa cum eo quare quando coquitur suspendetur in eo medulla cartami
contussa aut turbit cum modico. ℥. ligato panno subtili fricando quousque
lateribus vasis. Et cum melancolia tunc imponitur epithimum vel polipo
dium. et reseruetur in ampulla. Dos eius est ab. ℥. i. usque ad. iiii.

Oxymel squilliticum.

Capitulum. xciii.

Oxymel squilliticum humores respicit viscosos. et est verificatum a sapi-
entibus conferre morbis quorum mater est fleumatica. aut melancolia
colia / spissa / viscosa / difficilis eradicationis ubicumque fuerit in corpore
signanter in membris remotis: ut est in epilepsia et arthetica cronica. et ma-
lo mortuo. insidit enim ac dividit humorum grossicem ac viscositatem. et abili-
tat ad expulsionem expellitque interdum humorum viscosum. Unde datum cum deco-
ctione peonie romane confert magnifice epilepsie fratre. Datum cum deco-
ctione psopi cooperitur curare plures epilepticos gargarizatus: cum ve-
ra pigra confert lesioni memorie. Datum cum decoctione betonice iuvat cefa-
leam. emigraneam et scothomiā. Gargarizatum ac collusum ore cum decocti-
one mastice et origani confert gingivae laxae cancrose ac putride confir-
matque dentes. Confertque valde mollificationi ac impedimento lingue nisi
sit vehemens valde: maxime post fricationem cum sale armoniaco ℥. ℥. Datum
cum decoctione psopi et prassi mundificat organa anhelitum. et confert canem pul-
monis et asmatis. corroboratque lacertos vocis: ac clarificat vocem impedi-
tam humoribus. exsiccat humiditatem superflua lacertorum ipsorum. facilitatque
materiam difficultatis anhelitum et asmatis ipsum cum decoctione passulorum. con-
fert asmaticis. Datum cum vino decoctionis absinthii confert ad membra
nutritiois quam abstergit putrefactionem stomachi et digestionem efficit bo-
nam. ac vivificat appetitum / defectum ex fleumate / colorem lesum in digestionem
efficit bonum. Datum cum calida provocat vomitum quo confert plurimis egri-
tudinibus fleumaticis ac melancolicis. Dando. ℥. i. ex eo cum. ℥. i. mellis ro-
conferat exuberantiae fleumatis in stomacho quo confert fluxui cronico.
ex eodem. ipsum etiam confert valde sanguini coagulato. Datum cum decoctio-
ne costi confert valde dolori stomachi et epatis frigido. Datum cum deco-
ctione caparis est ultimum passionibus splenis frigidis ac opilationibus
ipsius. Datum cum decoctione diureticorum confert valde difficultati ac pau-
citati urine ex opilatione saniei vel frigoris. Datum cum decoctione calamiti
vel arthemisie: confert suffocationi matricis. Datum cum tepida con-
fert valde contractioni nervorum et dolori coxae et tibie. Datum cum succo
fumi terre confert malo mortuo. continuatum confert morfee fleumatice
Datum cum decoctione yue iuvat magnifice dolori iuncturarum. Datum cum
decoctione polipolidii et epithimi educit coleram nigram. et est ex rebus pre-

seruantib⁹ cachochimū incolume. Conseruatq; ipm in iuuetute. corro
boratq; corpus cui accidit laxitas ⁊ mollificatio. ⁊ ipm cum calida con
fert febrī quotidiāne ex fleūate vitreo vel acetoso. Dosis eius est ab .ʒ. i.
vsq; ad .ʒ. ii. Seruat biēnio. Modus operatōnis eius est. Accipe ex lamis
squille: ⁊ pprie q̄ sunt medie inter cor ⁊ corticē ipius quātūcunq; volue
ris: ⁊ sume eas separatim cū stilo ligneo: ⁊ dimitte siccari in vmbra dieb⁹
bus. xl. postea cōminue eas in frustra cū incisōrio ligneo. ⁊ pone ad oēm
libram eius aceri albi ⁊ boni. lb. iiii. ⁊ imitte in vase vitreato cuz orificio
stricto. et stringe caput eius: et dimitte aliis diebus. xl. postea cola ⁊ fiat
oximel: cum lb. ii. mellis coquendo lente: et administra vbi oz. Qd si ne
cessitas cogit festinari sepeliat vas cum squilla ⁊ aceto in cinere calida
vel arena calida: successiue nō repente: sed pprie inter horā ⁊ horā

Sirupus de absincio.

Capit. cxliii.

Sirupus de absincio respicit pprie virtutē lesam humorib⁹: con
fortat pprie stomachū et epar. Confert casui appetitus ac debili
tati stomachi ac mollificatōni viscerum/ vomituiq; ⁊ ad debili
tatē ⁊ dolorem epatis/ yctericiā ⁊ ydropisim/ febribus longis/ amouetq;
opilatōnes venarū/ mūdificatq; stomachum/ epar ⁊ intestina/ ⁊ venas
ab humoribus colericis/ ⁊ aquosis supfluitatib⁹/ ⁊ quandoq; per vrinā
Datū cum vino decoctōnis citri confert fetori oris a stomacho/ confert
q; potui mādragoze post vomitū. Dosis .ʒ. i. Modus operatōnis ei⁹ est.
Accipe summitatū absincii romani recentis seu pontici/ nō marini lb. f.
ro. ru. ʒ. ii. spice nardi. ʒ. iiii. vini ātiqui odoriferi. succi citoniorū. añ. lb. ii.
⁊ f. stent in vase lapideo per diem ⁊ noctē/ deinde coquātur lente vsq; ad
mediū/ ⁊ cum duabus libris mellis/ fiat sirup⁹ experte efficacie.

Alius de absincio simplex.

Capit. cxlv.

Alius simplex expertus. R. summitatū absincii rōani seu pontici
recentis lb. f. coquat in lb. iiii. aq̄ fontis. vsq; ad terciā partē: deinde
fricef manib⁹ ac colef/ et cū melle ⁊ vino. añ. lb. i. fiat sirupus.

Sirupus de fumo terre.

Capit. cxvii.

Sirupus de fumo terre humores respicit pprie adustos. Unde da
tus cū decoctōe borragis ⁊ fro caprino confert scabiei ⁊ pruritui
et infectōni cutis morse. et impetigini/ et serpigini lepre/ et albaras/ cla
rificatq; sanguinem. Datus cum decoctōne radicis feni/ et endiue con
fert febribus notis. Et fit sic. q̄rta ps succi fūi terre/ nō crispū/ buliat len
te super prunas vsq; ad consumptionē medietatis/ clarificetur/ et cum
zucaro vel melle qd sufficit fiat sirupus. Dos. ʒ. i. vel .ii.

Sirupus de fūo terre compositus. Capitulo. cxli.

Compositus. stomachū ⁊ epar confortat opilatōnes/ aperit mor

bos cutis curat pluries. Datus potētius q̄ simplex ⁊ pprie quoz mate-
rie sunt humores adusti aut falsi / vt est impetigo serpigo. scabies inuete-
rata. exuberācia pediculoz. lepra morfea. et consimilia. Accipe cortices
mirabolanoz. citrinoz. re. lebuloz. gumosoz. añ. ʒ. ii. ⁊ f. floz. borragis
violarū. summitatū absincii. re. cuscute añ. ʒ. i. liquiricie rase. ro. ru. añ.
ʒ. f. epithi. polipodii. añ. ʒ. vi. prunoz ⁊ passularū mundatarū enuclea-
ta. añ. lb. f. tamarindoz. casiafis. mūde. añ. ʒ. ii. omnia buliant lente in
libris. x. aque: vsq; quo dum redeat ad libras tres: coletur ⁊ cum succo fu-
mi terre cocti ac depurati: et zucari ru. añ. lb. iii. fiat sirupus: qui detur
ab. ʒ. i. vsq; ad. iii. cum decoctōne eiusdem ⁊ borragis. Et si ipsum vis
magis materie melancolie eductiuū impone/ in fine decoctōnis granoz
epithi. xxx/ʒ. et amoue tamarindos. Si vero colerice adde mirabolanos
citrinos/ et casiafis.

Sirupus mirtinus.

Cap. cxviii.

Sirupus mirtin⁹ virtutē respicit retentiua: est valde iripic⁹: con-
fert stomacho. valet em̄ contra omnē ventris solutionē. Unde da-
tus cum decoctōne mirtilloz in pluuiali confert spuro sanguis
⁊ cū decoctōne balaustie in pluuiali retinet ventrem: prohibetq; humo-
res defluere ad stomachū ⁊ intestina. Et cum decoctōne ppoquitidos in
pluuiali cōfert dissenterie: ⁊ etiā desiccatur humiditates matricis: ⁊ aque
emanācis ab auribus. Datus cū decoctōne rute palliat odorem allioz
et ceparū. R. mirtilloz. ʒ. i. rosarū rub. sumach / acacie / balaustie. psidie
ppoquitidos. spodii añ. ʒ. f. sorbarū imaturarū ⁊ cornularū. añ. nūero de-
cem nespularū viridiū nūero quiq;: liquiricie dragaganti: gummi arabici
añ. ʒ. f. que sunt terēda terantur ac buliāt in aqua pluuiali vel ro. quan-
tū sufficit quousq; redeāt ad librā vnā: ac depositū ab igne coletur. ⁊ ad-
dita libra vna zucari cū albuie ouoz clarificetur ac sirupetur

Sirupus citoniorum.

Cap. cxix.

Sirupus citoniorū respicit pprie virtutē naturalē debilitatā / cō-
fortat retentiua ⁊ etiā cor. Unde datus cum vino decoctōnis nu-
cis muscate ⁊ galange confortat stomachū ac digestiua. Datus
cum decoctōne ro. retinet ventrem ad vomitum colericum. Datus cū
succo plantagis vel virge pastoris confert emanatōni sanguis Datus
cum decoctōne mente puocat appetitū Datus purus confert dissente-
rie Datus cum decoctōne liquiricie mitigat sitim Datus cum aqua ro-
sarū confortat cardiacae calide ac extinguit acumen colere Dos ab. ʒ. i. vsq;
ad. ii. Seruatur per annū Modus cois cōpositōnis eius est. R. succi cito-
niorū rotundoz ac maturoz quātitatē quā volueris ⁊ appone zucari

e. iii

mer

quantū sufficit. ⁊ fiat sirupus. **℞.** citronia acetosa cū queris re-
tentionē atq; infractōnez in plus vel in dulcia cū calefactōez ⁊ conforta-
tionē bñ matura plana magna aromatica absq; tabefactōe abluantur
cū aqua tepida: ⁊ abitergātur pāno lineo ⁊ incidātur cū cultello mudo
frustrati mūdāta a granis ac cauernulis terātur mortario ligneo vel la-
pideo. ⁊ extrahat succus colando quī resideat horis sex. post colatus sua-
uiter buliat vnica bulitone lente dispumādo: deposit⁹ stet p noctē: mane
fiat sirup⁹ cū tantūde zucari in vase vitreato lente sup pūas cū spatula
ligna arōatica cōtinue agitādo: ac dispūato reseruet̄ interdū in lb. x. ip-
sius colati iponunt lb. v. vini arōatici antiqui coquat̄ sup pūas lēte va-
se vitreato vsq; ad medietatē coletur ⁊ stet horis quatuor: post iponat̄
mellis vel zucari lb. iiii. et arōatiza vt pprie canelle gariofilate cardamo-
mi maioris añ. ʒ. iiii. gariofoli croci añ. ʒ. ii. ʒ. masticis. ligni aloes. macis
añ. ʒ. i. ⁊ f. vel alia penes necessitatē. Que trita ligata pāno lineo cōfricā-
do laterib⁹ vasis coq̄tur ad pfectōez sirupi. Cūq; fuerit infrat⁹ impona-
tur musci. ʒ. i. ⁊ ʒ. ii. gallie muscate. ⁊ est medicina mirabilis dicta miua
famosa ⁊ expta confortās stōm / epar / viscera ⁊ appetitū. digestionē pro-
curat / sedat vomitū ⁊ solutōem ventris. ipsa data cū decoctōe masticis
multotiēs curat pleuresim dilatātā cōsolidari. Quidē efficiūt absq; spe-
ciebus: ⁊ qñq; cū aceto loco vini vel succo mente curat debilitatē seu de-
structionē appetit⁹. Tunc dos ei⁹ ab. ʒ. f. vsq; ad. ʒ. i. et etiā aliqñ cū ipso
succo solū coquēdo ad pfectionē. ⁊ tūc d̄r rop citoniorū conferēs plus re-
tentōni ⁊ extinctōni appetit⁹. Tunc dosis ei⁹ ad. ʒ. f. vsq; ad. ʒ. i. quo po-
nuntur species interdum.

Sirupus digestiuus et laxatiuus.

Cap. cxx.

Sirupus digestiu⁹ ⁊ laxatiu⁹ ex inuētione materie cōfert febrib⁹
colericis et sanguineis. vñ dādo ex eo. ʒ. i. cū calida mitigat incen-
sionē earū colere et stōi: lenitq; ventrē. Datus cū frā mitigat sitim dādo
ab. ʒ. i. et f. vsq; ad. ʒ. iiii. cū calida in auroza educit colerā ac mundificat
sanguinē: maxie cū reubarbaro. **℞.** prunorū dulciū enucleatarū. lb. f. ta-
marindorū imundatorū a nucleis. ʒ. iiii. violarū nenufaris añ. ʒ. ii. q̄tuor
seius frōruz mundorū. añ. ʒ. f. seis apii cuscute et endiuie. añ. ʒ. iiii. coquā-
tur successiue in aqua dulci. et stet sic p noctē instagnato. mane coletur
fortiter exprimēdo imponatur casiesif. mūde etiā a granis. ʒ. iiii. succi g-
nati vtriusq; ʒ. iiii. zucari. lb. ii. māne subal bide. ʒ. iiii. Fiat sirupus imp-
fecte coctus: laxabit em̄ plus.

Sirupus quē consueui h̄re in apoteca.

Cap. cxxi.

Sirupus quē consueui h̄re in apoteca pro lesione spūaliuz et dia-
fracmatif. maturat em̄ et mūdificat ea. Cū datus cū decoctōe ca-

ricarum & passularum maturat & mundificat humores fleumaticos ve-
 lut periplomie / vel pleuresis felumatice. Datus cum decoctione feni.
 vel yfopi: mundificat eos. Datus cum decoctione iuiubarum. vel violarum digerit
 eos colericos. Datus cum decoctione ordeii & capilli veneris re. mundificat
 humores colericos eorundem. Dosis ab .ʒ. i. vsq; ad .ii. debita. si cum conuenienti
 vel cloquear vnū cum aqua conuenienti quicūq; appetit bibere p̄ter q̄ hora
 cibatois nūc gluciēdo paulatim sup̄ie. ℞. prassi viridis succi eius et succi
 radicis yreos. añ. ʒ. v. & f. dragagati pinearum amigdalarum dulcium pistacearum
 mundatarum / carniū dactil. ficuū pinguiū / passularū mundatarum / ab arillis
 añ. ʒ. iii. & f. cinamomi subtilis / odoriferi / nucis muscate / gariofoli / ga-
 lange / pilorū spicenardi. ʒ. albi / liquiricie rase reupōtici / anacardii / ari-
 stologie / rotūde / radicis / caparis / gēciane / aneti / maratri / anisi / seīs apii
 petro mace. radicis saxifragie. re. añ. ʒ. ii. hermodactilorum / origani / radi-
 cis / peucedani / summitatū / squinātū / cardamoi minoris / carui / leuisticū /
 tormētille. añ. ʒ. i. et f. et g. ii. et f. balsamite. pulegii. diptami. costi. satire
 gie. semē basiliconis. gariofilati. radicis peoie. amomi semē petro. agres-
 tis. orobii. añ. ʒ. ii. & g. ii. et terciā partē alteri⁹. xilobalsai. casie lignee. co-
 ralli ru. et rasure eboris. carpobalsami. dauci cretici. añ. ʒ. f. mellis dispu-
 mati. lb. v. fiat sirupus p̄fecte coct⁹. et p̄fecte clarificat⁹ ad lb. v. Serua ē
 per annū. et est valde optimus.

Sirupus iulep.

Capitulo. cxxii

Sirupus arabice iulep. a iulep grece. virtutē respicit naturalē: a
 vitalē lesas caliditate ac siccitate qui datus cum frā quacūq; hora
 cōfert febrib⁹ acutis & tercianis et sanguineis ac sitim mitigat & cōfor-
 tat. cōfertq; valde cōtra estuationē viscerū maxie h̄ntibus cōplexionem
 calidā signāter i epate et corde et effimere ex labore et quartane colerice
 Dat⁹ cum decoctione liquiricie p̄dest mirabiliter canne pulmonis. gargari-
 zatus q; cum eo cōfortat atq; cōseruat cannā pulmonis infrātus valde in-
 niue confert frenesi. Dat⁹ cum ptisana confert spasmo & singultui ex ina-
 nitione ac arefactōe toti⁹ corporis exhibit⁹ cum trocicis medicis cōferētib⁹:
 curat discrasia calidā epatis h̄is qui ex medicā solutiua vel voitiua fue-
 rit supflue calefact⁹ cōpescit potu ipi⁹. Exhibitus cum sirupo violaceo & pri-
 sana confert tussī sicce et calide et catarro calido. Dat⁹ cum ptisana ordeii
 excortizati cōfert pleuresi inflāmate. Et sic fit. ℞. ʒu. albi puluerizati ad-
 libitū. et ipone de aq̄ ro. in triplo et coq̄tur lente sup̄ prunas in stagnato
 dispumādo cōtinue vsq; ad cōsumatōem q̄si medietatis aq̄. fit etiā iter-
 dū infundēdo sup̄ lb. iii. ro. vel violarum recentiuū. lb. i. et f. aq̄ calide i vase
 stricci orificiū: obturādo horis trib⁹. tūc colētur et denuo colatura eadez
 calefacta fundatur sup̄ tantundē florū eorundē cōsimilī cum cō colatura.
 et ʒu. fiat sirup⁹. Qd si vis cum eo cōfortare ac colorare: ipone modicuz

de croco ligato in panno confricando cū spatula ferrea lateribus vasis. Clerū si estuatio ⁊ sitis fuerint vehementes vel epidemia vel cachimosa putredo apponat parū de camfora si militer fricādo. Et si etiā volueris ipm magis extinctiuū facere ac nature solutiū cōficiatur cū succo melonū pprie indoꝝ seu oblongoꝝ. Qui si etiā fiat ex lb. iiii. succi eiusdē. ⁊ lb. iiii. zucari / ac detur cū aqua ordeī cōfert pleuresi. qđ si vis ipm nature magis cōfortatiū impōe plus de aqua ro. vsq; ad pōdus zucari vel pl⁹ qđ si vis ipm magis sitis ⁊ ariditatis mitigatiū impōe in lb. i. ⁊ lb. ii. aq̄ dulcis fontis coquatur lente. ⁊ post dispūationē impone aquā ro. modo isto fit coi⁹ qđ artificio seductū ad decoctōem vltiorē dī cādū artificiale anīs latis. Qđ tentū in ore transglutiēdo put dissoluitur mitigat sitim ac ariditatē gutturis humectat. Et ipm puluerizatū: oculis intro- missum ⁊ ipsis clausis sup emplastrādo pulpā pomoz assatoꝝ sub cineribus mitigat dolorē. ipm q; stipticitate ac arōaticitate subām oculi cōfortat: ac spm visibilē. stringitq; lacrias. mollit pannū recentē oculoꝝ ac ipm corrodit sua aspitare ⁊ abstersiōe instringit potēter. aquā anteq̄ liquefiat ⁊ mūdificat.

Sirupus de olibano.

Cap. cxxiii

Sirupus de olibano ras etiā mīstri obuiāt comode ipm prompte offerēdo. nam oblat⁹ ante originē variolarū ⁊ morbilloꝝ abscondit eoz emersionē. qđ si forte nō apparuerint. ix. nō pficiētur. x. refrigerādo calorē ac putrefactionē phibendo nisi cū videatur vehemens materie expulsio que tunc iuuetur. Itē datus cū calida confert egritudinibus oibus sanguis ⁊ colere ⁊ bubonib⁹ in sub asellis antraci squinācie ⁊ cōsimilib⁹. R. aceti veteris. lb. iiii. succi maloꝝ granatoꝝ acetosoz acetositate citri. succi agreste ac acedule. succi moroz quo sumach fuerit infusum berberis. añ. lb. i. succi lactuce. succi endiuie agrestis añ. ʒ. iiii. decoctōnis iuiube infusionis lenciū. añ. lb. i. ⁊ f. ʒ. iiii. fiat sirupus. De inde sumatur spodiū lb. f. cāfoze. ʒ. i. terātur in mortario ac incorporētur cum sirupo: donec fiat vnū corpus. ⁊ spgatur ter cū succo cucumeris.

De pillulis.

Cap. cxxiiii.

Orme pillule. i. spice seu rotūde inuēte sunt quaten⁹ circūquaq; a stō amplexu moueātur vniformiter a natura / aut diutiori mora in stō cōplexionē imprimant affectiuā. Et vt eaz horribilitas occultetur que ex electuariis oibus confici pnt pterq̄ ex illis quibus elleborus pre domio pmiscetur ne prefocēt. Et cū querim⁹ per eas membra remota. vt caput euacuare informam⁹ eas maiores. et qñ propinqua vt stōm informam⁹ eas minores. et qñ media / vt epar ⁊ splen informam⁹ eas mediocres. et cū volum⁹ per eas intestina purgare / tunc sup eas ē incedendū. Memorandū etiā qđ medicinis quibus venenosa vt elleborus

esula / euforbium / aut diagridium insunt acceptis nō est: vel modiuncu-
 lum subdormiendū / maxime si membra minere fuerint virtutū debilia.
 quarū horribilitas occultatur obuoluendo eas foliis auri vel argenti /
 aut submergēdo eas cera liquefacta illico extrahēdo. vel inuoluatur cō-
 munius nebulis vino imbibitis: que postq̄ per diem steterint ad vmbra-
 informate offeratur impares horis cōgruis sub introitu lecti cum vino
 calido limphato. vel cum aliquo alio habēte aspectū ad illud ad qđ inui-
 tat necessitas membri lesi vel morbi. vel cum tepida prebulita fortiter.
 ¶ Clērum sciendū qđ debiles epatis ne ydropisim incurrāt vlcera in pul-
 mone intestinis vel vesica habentes sanguinē vel trumbos mingentes
 fluxus ventris pati assueti cōquassati casu vel percussione apostēati in
 interiorib⁹ quibus inest virtutis animalis seu naturalis seu neruorum
 aut vitalis debilitas / vt senum et puerorum / aut qui nimis mentaliter
 vel corporaliter fuerint preexercitati / ne pthysim vel ethicam vel passio-
 nes calidas ⁊ siccas incurrant nō presumāt assumere veras pillulas aut
 confectiones ceteras quibus insunt medicine fortes / vt colocuitida / sca-
 monea / laureola / esula / catapusci / turbit / aloe / euforbium / titimalli / el-
 leborus / vel consimilia. nisi maxime perurgeat necessitas veris vel au-
 tumpni.

Jugenia pzo

*In q̄bus dy-
debet p̄tū*

Pigra Galieni.

Cap. cxxv.

Pigra B. pigra. id est. amara / seu salua. id est. diuina / dicta etiam
 interdū vera. id est. sacra qđ sapiēter nocina succurāt Dicitur igi-
 ad differentiā aliarū quas alii cōposuerunt. Respicit pprie virtu-
 tem primā et secundam / naturales et etiam animales et intestina ab hu-
 moribus fleumaticis grauata. ipsa em̄ subtiliatua. calefactua appe-
 ritua. resolutua ac solutua. vis eius non transcendit epar que incolu-
 mis existens expellit sine molestia humores nociuos absq; eo qđ diminu-
 ant aliquid in calore innato. nec de humorib⁹ naturalibus purgat fleu-
 ma inuiscatū a rethe mirabiliter qđ est sub cerebro. Data cum vino sub-
 uenit passionib⁹ capitis oibus. vt est emigranea. soda ⁊ vertigo ex flāte
 vel ex ventositate dolorem oculorū et aurium. casus capilloꝝ ⁊ allopicia
 pustule capitis ac similia. preseruataq; a canicie ⁊ putredine ac corrupti-
 one dentium Data decem in decē diebus confert caluicie. Pillule ex ea
 cum. ʒ. i. vel duab⁹ sticados date cōperiūtur conferre capitis tremori. cō-
 fertq; stupori et lachrimis. ⁊ iuuat mirabiliter in imaginib⁹ que appa-
 rent ante oculos ex hūiditatib⁹ ⁊ corruptiōi gustus. ⁊ apostēati lingue
 calido pprie ac molliciei ⁊ gūitati ipi⁹ ⁊ fetori oris. hūib⁹ stōi. ipa conti-
 nuata curat fistulā lacrimalē. Data cū decoctōe feni. eufrasie clarificat
 visum. inest ei pprietas deponēdi humiditates ab orificio stomachi me-
 rii ac gutturis. Cōfert squinācie ⁊ dolorib⁹ dētū. cōitate stomachi.

Data cum decoctioe yfopi & prassii confert difficultati anhelitus / asma
ti & tussi exuberantia fleuatis viscosi ac pinguis / & est ex conuenientioribus
curis tremori cordis ex fleuate in corde vel in sto: ac iuuatioz ceteris me
dicinis vt stomacho pficiat opatoes naturales ac incoluis educit humo
res & sordicie & eructuatoem fumosam imbibita in eo pprie q̄ est absqz
melle cu datur cu decoctoe absmci. **D**ata cu oximelle educit fleua aceto
sum a stomacho q̄re cofert appetitui & fame ex eo. **D**q̄ cofert vlcerebus
stoi. **C**onfert cachochimie diuersitate huoz lauatur ac mudificatur optime
orificiu stoi a supfluitatibz huoz oiu corruptoz: & fleua inuiscatu vi
lis stoi exsiccat & cosumit. ipm qz stom viuificat opatoibz suis. **D**ata cu
decoctoe aneti e optia colerice passioni: cofert colice & yliace. ex fece cum
oleo de palma xpi. & ipa interficit vermes. **D**ata cu vino decoctois ma
sticis aufert indigestione vomitu ac fratur stoi & singultu. **D**ata cu de
coctoe diureticoz confert opilatobz epatis & splenis. **D**ata cu decocti
one absmci confert yctericie inueterate absqz febre: & ipsa coperit vlti
mu in educendo colera a sto. **D**ata cu vino decoctois feni & cimi tollit dis
tēpancia fram huoz & vetositate visceru causata ad colica ypocudionz
renu bibita ac supposita cu succo arthemisie ipat melstruis. **D**ata cu ca
thamodicu reseruat fetu a nocumeto supfluitatu matricis distēpata cu
muscellino ac supposita deponit cas matricis ex huoribus frigidis / & sic
iuuat eam ad concipiendu emorroydas aperit confert artheticis coposi
te & febribus sextanis. **D**osis eius est quasi .z. s. post balneū. vel euri dor
mitu & acuate cu diagridio a. z. ii. vsqz ad. iii. **S**eruat bienio. **R**. cinamo
mi electi. costi. spicenardi. squinati. croci. xilobalsami. casie lignee. masti
cis. azari. ro. ru. amomi. absmci. añ. z. i. & g. vii. & s. aloes cicotri quantu
sunt cetera medicie. mellis dispnati in duplu. **C**onfecta tm cu succo absm
ci meli et potētius ac incolumi opatur de qua pillule aliqui informant
Si vis euacuare a capite duplica aloes et interdū reseruantur pulueriza
ta grosse in vase vitreo stricte obturato. et tunc datur quasi .z. s. opatur
qz potēci. **S**i vero fiat felici ex aloes loto vt supra sme melle. tūc impo
nitur aloes in duplo omniu specieru. & dos est a. z. iiii. vsqz ad. vi.

Pillule sine quibus esse nolo.

Capi. cxxvi.

Pillule sine quibus esse nolo. dicuntur ppter magnā efficaciam quā
habent. educunt em̄ fleuma / colera & melancolia. et om̄es humo
res prauos absqz lesioe p̄cipue a sto ascēdētes caput cofert pprie
ad cataractas & maculas oculoz huoribz diuersis & ad visiois obscuritatē
si dēt cu decoctoe feni. et eufrasie. **D**ate cu decoctoe stichados sanāt dolo
rē aurū. **D**ate cu decoctoe anisi & milisolis asserit coferre mirabilē ylios.
Dantur. xi. vel. xiii. vel. xv. **S**eruat p̄ annū: q̄ si eas cōtra fumū colere
volueris exhibere: duplica mirabolanos citri. & si cōtra fleua lebulos &

agaricū Si cōtra melācolia dūplicita indos ⁊ sene q̄ acūitur cū diagrīdio
interdū. ℞. aloes cicotri opti ⁊ abluti decoctōe aromaticorū. ʒ. xiiii. reu /
barbari / corticis / mirabolāorū / citriorū / lebulorū / bellericorū / eblicorū et
indorū gūmosorū / mastics / absincii recētis / violarū roꝝ / foliorū / sene / aga
rici / cuscute. añ. ʒ. i. diagrīdii. ʒ. vi. ⁊ f. Conficit sic. diagrīdiū distēpet con
fricādo digitis in succo feni claro tādū quousq; deueniat ī similitudinē
lactis: coletur cū pāno vsq; totū diagrīdiū sit exp̄ssus ⁊ sit tantū de suc
co vt cetera trita possint cū eo incorporari ⁊ manib⁹ prius vnctis oleo
violaceo vel coi loco possint pillule informari.

Pillule auree.

Cap. cxxvii.

Pillule auree dicuntur auree q̄ p̄cellūt ceteras bonitate. velut au.
i ⁊ cetera metalla. purgāt em̄ absq; molestia stomachū ⁊ caput.
⁊ maxie a colera quo cōferūt egritudib⁹ eorū. ascensuiq; fumosita
tū ad caput / purgāt etiā renes. Date cū decoctōe mastics ⁊ nucis mus
cate conferūt sode ex fleūate / emigranee / epilensie / analerie a stomacho.
Conferūt surditati ac impedimēto auditus. Date pluries cū decoctōne
absincii re. cōfortāt digestionē lesam hūorib⁹ supfluis: ac curant scotho
miā ⁊ imaginatōes ante oculos ⁊ fetorē oris a stomacho. ⁊ ipse educūt
humorē causantē casum vuule. Date cū decoctōne nucis muscate confe
runt fetori oris a stomacho. Date cū decoctōne olibani ⁊ mastics: edu
cunt humorē causantē casum vuule. Date cū decoctōne anisi ⁊ carui eu
frasie amouēdo fumū ascendētē cōferūt lacris ac debilitati visus ⁊ im
pedimēto ei⁹. Date cū decoctōne aneti ⁊ carui expellūt ventositatē stoma
chi et intestinorū. p̄xim⁹ colore iuuat sūptiōe earū. Date cū decoctōne
cuscute colorāt yctericos. Date cum decoctōe diureticorū purgāt renes.
Cūq; volum⁹ fleūa euacuare cū eis acūitur cū pulpa coloquītida ⁊ cur
colera diagrīdio. Dos in nocte a. ʒ. i. vsq; ad. iiii. Seruāt p̄ annū. ℞. aloes
diagrīdiū. añ. ʒ. v. ro. ru. semē apii / asseferide añ. ʒ. ii. ⁊ f. anisi. feni. masti
cis añ. ʒ. i. ⁊ f. croci. pulpe albe. coloquītide añ. ʒ. i. terātur ⁊ incorporent̄
cū infusiōe dragagati qđ sufficit. ac refuet. ⁊ cū opus fuerit remolliat̄ur
cum eadē infusione ⁊ fiant pillule. xi. vel. xiii. vel. xv.

Pillule de quinq; generibus mirabolāorū Cap. cxxviii

Pillule de. v. generib⁹ mirabolāorū / virtutē respiciūt naturalē
hūorib⁹ grossis diuers̄ ipeditā. Educunt em̄ hūores oēs optie: ma
xie flāticos ⁊ melācolicos a stō ⁊ capite ⁊ epate ⁊ viscerib⁹ absq;
molestia. Cū date cū decoctōe absincii placāt dolorē stōi ⁊ viscerū. Date
cū decoctōe feni ⁊ eufrasie cōferūt dolori oculorū ex colera ac maculis eo
rū hūoribus diuersis. Que si cū eis volueris educere specificādo alterū
hūorē cōisce cū eis euacu atiz hūoris pctis put de pillulis sine qb⁹ eē nolo

seruot 30

mel mel mel cbor melcha de de

seruat p annis
est enarratū: Dosis earū est. a. ʒ. ii. usq; ad. ʒ. f. ʒ. mirabolanoꝝ omniū
gūmosoꝝ / diagridiū / pulpe albe / coloquiti de / sene / agarici. añ. ʒ. f. epithi /
turbiti / anisi / maratri / masticiis / lapidis lazuli. añ. ʒ. ii. ʒ f. ʒ g. v. aloe. ʒ. i.
conficiatur cū succo feni ʒ absincii. qđ sufficit: ac reseruet per annū.

Pillule de mastice et aloe.

Capitulum. cxxix.

f p annis
Pillule de mastice ʒ aloe dicuntur / eo qđ ex eis imponit plus respi /
ciunt virtutē naturalē pprie purgāt / ʒ incolūnter ac valde stoma /
chū a fleūate ʒ colera contentis in eo. Unde date cū decoctōne ma /
sticis ʒ nucis muscate conferūt valde sode dicte cū ascensu humorū frigi /
doꝝ. Date cū decoctōe feni. acuit visum lesū ascensu fumositatū fleu /
maticaꝝ a stomacho. Date cum decoctōne nucis muscate: conferunt fe /
tori oris ex hūoribus frigidis stomachi. Date pluries cū decoctōe absm /
cii: conferūt ad malū appetitū vomitū / singultū / ac nauseam diurnā:
ex humoribus fleūatis contentis in tunicis stomachi. Dosis earū est a. ʒ.
ii. usq; ad. iii. absq; cōseruatōe diete / vel usq; ad. ʒ. iiii. vel plus cū queris
farmacare ʒ. aloe cicotri. ʒ f. masticiis. ʒ. ii. garioꝝ. ro. ru. añ. ʒ. i. croci dia /
gridiū. añ. ʒ. i. cōficiat cum succo feni. vel absincii. ʒ seruetur per annū.

Pillule cochie.

Capitulum. cxxx.

Pillule cochie. ras dicte cochie a cochion. id est. granis / eo qđ riuunt
in modū granorū. ras vsitatissime pprie respiciūt virtutē anima /
lem ʒ naturalē lesas humoribꝝ fleūaticis / educunt ipsos optime
ventriculis cerebri / et a stomacho optime ʒ a corpe toto. Unde date cū
decoctōe masticiis conferūt valde cesalee emigranee / vertigi / ouo litargie
epilensie / spasmo ex humoribꝝ frigidis. ʒ culle ʒ botoꝝ oris ex frāte. ʒ tin /
nitui aurii iterādō ex repletōne capitis ʒ squinācie ex fleūate vel ex san /
guie ʒ sputo sanguis ex fleūate salso / ʒ cū decoctōe. ʒ. conferūt memorie
et cū decoctōne eufrasie ʒ feniculi conferūt cataractis āte earū cōfirmal /
cionē. et cum decoctōne passulaz. conferunt catarro frigido ipse. etiam
sunt ex iuuantōribꝝ curis hūis quibus perseuerat reuma estate ʒ hye /
me. Ipse etiā date cum decoctōne olibani in pluuiali: curāt sputum san /
guis catarralem salugis. et cum decoctione saluie conferunt apostema /
ti lingue molli. Date cum decoctōne ysopi conferunt difficultati anhelitꝝ
asmati ʒ tussii exuberācia. fleūatis viscosi ac pinguis ʒ casui vuule. Da /
ta cum decoctōne fumi terre conferunt zahafati: seu achore fleūatice. et
sunt foramina subtilia a quibus resudat aqua et sanies viscosa: vt ex gu /
te. rosacea. Sumere oibus decē diebus simul. ʒ. ii. ʒ f. conferunt tremori
capitis. et cum vino decoctionis feni conferūt doloribus oculorum lacri /
mis / debilitatiq; visus ex humoribus frigidis et obtalmia. Sumere del /
cendio. ʒ. i. ʒ f. ex eis conferunt dilatationi pupille ex humiditatibus.

ipſe em̄ educūt materiā fleumaticā apoſtematib⁹ lingue. vuule. ſquinā
cie ⁊ eſmatis. Conferūt dolori auriū frigidō. oblate pluries conferūt ſur
ditati. ⁊ tinitui auriū. et cum decoctōne nucis muſcate: cōferunt fetori
oris ex humorib⁹ frigidis ſtomachi. ⁊ corruptōni guſtus. Doſis earū eſt
a. ʒ. ii. vſq; ad. iii. ⁊ cum vino calido limphato. ꝛ. pulpe albe coloquinti
de. ʒ. iii. ⁊. ʒ. i. pulueris pigre. ʒ. x. diagridii. ʒ. ii. ⁊ f. turbit albi. rasi. ſtica
dos arabici. añ. ʒ. vi. mellis q̄ ſufficit. q̄ſi. lb. i. incorporētur ac reſeruētur.

Pillule alie cochie.

Capitulum cxxxi.

Pillule alie cochie. ꝛ. pulpe coloquintide. aloes cicotri. maſticis.
lemis abſm̄cii ſucci. ſeni. diagridii. añ. ʒ. i. macis. ſpice nardi. car
pobalsami. caſie lignee. croci. añ. ʒ. f. conficiātur cum ſucco abſm̄
cii qd̄ ſufficit. Et el comod⁹ hee ⁊ priores conficiātur cum infuſione dra
gaganti in aqua roſarū. et reſeruētur per annū. Doſis ab. xi. vſq; ad. xv.
vndiq; vt ſupradicte.

Pillule arthetice.

Capitulum cxxxi.

Pillule arthetice expertiſſime cōtra arthetica. fleumaticā de qui
bus dentur ab. xi. vſq; ad. xv. cum decoctōne yue/ vel cum vino ca
lido corpore prius fluxe facto. Que etie date cū decoctione aniſi
conferūt colice/ fleumatice/ vel ventose. Doſis a. ʒ. ii. vſq; ad. iii. Confe
ctio cōmunior. ꝛ. hermodatilloꝝ/ turbit albi gūmoſi. ac rasi. agarici añ.
ʒ. iiii. caſie ligne. ſpice nardi. gariofiloꝝ. xilobalsami. carpobalsami. ʒ. al
bi. macis. galange. maſticis. aſſeſetide. aniſi. yue. maratri. ſaxifragie. ſemē
bruci ſparagii. ro. ru. mili. ſolis. ſalis. gemme. añ. ʒ. ii. diagridii. ʒ. i. aloes
quantū de om̄ibus terātur ⁊ incorporētur cū ſucco yue vel mellis quaſi
lb. ii. incorporētur ac reſeruētur per annum.

Pillule arthetice. iiii. magiſtroꝝ.

Capitulum cxxxii.

Pillule arthetice. q̄tuor magiſtroꝝ ſalernitanoꝝ expertiſſime pualen
tes artheticis ante dictis podagricis ⁊ ſciaticis cōmodiores bñ/
dicta ⁊ geraldodion in arthetica frā cū decoctōne yuee. vel vino
calido. Doſ earū a. ʒ. i. ⁊. f. vſq; ad. iii. ſemel aut bis qualibet ſeptimana.
ꝛ. hermodatilloꝝ. alborū. gūmi edere. añ. ʒ. vi. turbit albi gūoſi. lebulorū
pulpe. coloquintide. agarici. añ. ʒ. ii. diagridii. euſorbii. ſarcacolle. oppo
naci. ſapi. bdellii. armoiaci. añ. ʒ. i. ſal gēme. ſeis apii: ⁊ petro. rute dome
ſtice. radicis acori. ſeis cuſcute. añ. ʒ. f. aloes. ʒ. iiii. diagridii. ʒ. f. q̄ cōficiāt
cū ſucco yue iponaꝝ puluis yue cū quo etiā remolliaꝝ cū dñt pillule fieri

Pillule galieni fetide.

Capitulum cxxxiii.

Pillule B. fetide. dicūtur fetide ab odore aſſe fetide: purgāt pprie
caput groſſo flāte. Unde date cū vino decoctōis ſaluie ſunt optie
contra palſim/ tremorē/ ſtuporē/ litargiā/ pulſatōnem lacertoꝝ

oculorū ac faciei. Date cū decoctōe anisi ⁊ carui expellūt ventositatē ac curāt frātem oculorū. cōfortātq; mēbra dissoluta frāte. Cū comode cōferūt arthriticis. sciaticis. podagricis cū decoctōe yue. Date cū decoctōe diureticorū. cōferūt mole matricis. Date cū decoctōe anisi ⁊ anisos cōferūt dolori spine ac gilbositati ex ventositate: aut ex hūore crudo. Oblatio eaz cū vino est sanatio cōtra parū rigore laboriosum pprie in fine febrū. ac cōferūt cathalēsie frē. date cū decoctōe sticados cōferūt oib; passio nibus capitis. Dos eaz a .3. i. vsq; ad .3. ii. ⁊ f. etiā cū vino calido. ℞. turbit albi / gūosi / rasi / pulpe albe / coloquitide / aloē / cicotri. añ. 3. iiii. serapi oppoponacis / galbāi / bdellii / assefetide / virgis sarcocolle / sticados arabici / castorei. añ. 3. ii. croci piretri / semē apii / fruct⁹ succi cucūeris / agrestis maturi sinapis seīs nasturcii agrestis añ. 3. i. terēda terāt: cetera remol / liatur cū vino ⁊ cōficiantur cū succo porri qđ sufficit.

Pillule alie fetide.

Capitulum. ccccv.

Pillule alie fetide raf. ℞. pulueris pigre ℞. 3. x. pulpe coloquitide. 3. v. euforbii. 3. ii. ⁊ f. castorei pipis. asse feti. añ. 3. i. cētauree minoris succi cucūeris agrestis. añ. 3. v. gūme dissoluatur i succo rute cū quo alia cōficiatur ac reseruētur sicut predicta.

Pillule diacastorei.

Capitulum. cccxvi.

Pillule diacastorei. dicūtur a castoreo: aspiciūt pprie inueteratas passioēs neruorū. purgātq; anteriore partē cerebri ab hūorib; malis / grossis ⁊ viscosis de quib; .ii. vel. iiii. distēpate cū vino vel cū succo rute ac naribus iniecte semel aut bis in mēse iacēte aliquātulū resupio iuxta ignē magnū. vel in aere calido cōferūt valde palisi inueterate fleuma educēdo: ac mūdificāt cerebri ⁊ oculos / neruos obricos depurādo imisse narib; cōferūt valde depuratōi nariū ex flāte viscoso ⁊ polipo. Hē educēdo hūores reūatizātes a cerebro aut a stō curant dolorē frū dentū. ac cōfirmāt dētes ⁊ gignas. ac soluūt dolorē ylii ex reūate frō: ⁊ sunt spāles in dolore grani capitis ⁊ scothomia. Conferūtq; lacris surditati / polipo ⁊ cācro. ⁊ alias in narib; palisi lingue / ⁊ litargie ⁊ tirie purgāt partē anteriore cerebri. Danť. ix. vel. xi. cū vino: timeatur em̄ excoziatō ani. Seruatur biēnio ℞. castorei re. albidii. opii. croci. 33. piretri. euforbii. succi cucūeris agrestis. succi caulis agrestis. pipis albi. nigelle stafisagrie. epithi spicenardi. añ. 3. i. Cōficiatur cū succo blete qđ sufficit. ac reseruētur. ⁊ cū opus fuerit fiat pillule in modū pipis.

Pillule octomere.

Capitulum. cccxvii.

Pillule octomere. i. ex octo iudicis inusitate respiciūt pprie fleūa existens in stomacho ⁊ capite: ac humores spissos dimittunt. Que date cū decoctōe eufrasie vel feni visuz clarificāt: ac catharactas p

4ⁿ p² m⁶

hibēt fieri: date cū decoctōe costi vel saluie conferūt valde catarro. **D**ate
cū decoctiōe absincii purgāt stōm ab hūorib⁹ oibus q̄ specificātur: vt in
pillulis sme quib⁹ esse nolo exarratū est **D**os. ix. vel. xi. seruātur p̄ annū.
R. diagridii / aloes. añ. 3. ii. pulpe / coloquintide / epi. tracent / dauci / cretici
agarici / masticis / mirabo / lebuloz. absincii. re. añ. 3. i. fiāt pillule cū suc
co solatri qđ suffic cū eodē remolliātur vel cū infusiōe dragaganti.

seruat p̄ annū

Pillule ante cibū et post cibū. **C**api. cxxviii.

Pillule añ cibū et post cibū stōm respiciūt q̄dant nequeuntib⁹ alliel
lare ac cōquerētib⁹ de dolore stōi p̄pter vētositatē vel exuberaciā
flātis p̄terq̄ tpe calido absqz obfuarōe. diete. ix. vel. xi. cū calido sanitatē
cōseruat et digestiōne pcurāt. **S**eruāt q̄si p̄ annū. **R**. aloes. 3. xliiii. reubar
bari indii. 3. xii. ligni aloes indii. gariof. folii. masticis. xilobalsai. carpo /
balsai. croci. spicenardi. cassie ligne. ciamoī cubebe. añ. 3. ii. **C**ōficiātur cū
vino opriovel oleo laurino. vel ro. ex quib⁹ dentur scđm necessitatē.

seruat p̄ q̄si

Pillule stiptice. **C**api. cxxix.

Pillule stiptice virtutē respiciūt retentiua et digestiua: vñ date cū
decoctōe balaustie in aq̄ pluuiali cōferūt oī fluxui vētris maxie
liētericis et discētericis: date cū vino decoctōis masticis et gariof. conferūt
fluxui ex indigestiōe. **D**os. ix. vel. xi. in forma orobi. **R**. sumach mirtilloz.
balaustiarū. psidie. cōsolide maioris. boli armenici. sanguis dracois. aca
cie leuis: ac subruphe. ypoq̄stidos. ro. ru. tartari. croci. galli m⁹. spodii. ci
namoi. masticis. gūi arabici. torrefacti in sartagine. añ. 3. i. et mel⁹. 3. i. o
pii tebayci. 3. f. in formēt pillule cū succo cimaz mirti vel lentici: vel plā
tagis: et fiāt pillule cū fuerit necesse.

Pillule cinaglosse. **C**api. cxi.

Pillule cinaglosse ex ātidotario vniuersali dicte a ciaglosa. i. cais
lingua vtilis valde ac fortissime reuati acri et tenui vtriusqz cāe p̄
lōgatis quib⁹ pluri etiā reuati zates tpe lōgo fuerūt curati indubitāter
Accipiētes et eūdo dormitū. v. vel. vii. ex eis semel vel bis in septiana tenē
do sub lingua vsqz dissoluāt. cōferūt etiā dolori dētū. tussii reuaticē emō
pto p̄ce. et dolori vesice. et colice. et strāgurie. **R**. mirre. ru. 3. vi. olibani. 3. v
seis iusquiami albi. corticis radicis ligue cais sicce ad solē opii. añ. 3. f. fi
ant pillule ad modū lupini cū succo ciaglos. vel cū aq̄ ro. qđ suf. **Q**uidā
imponūt olibani. lapdani. añ. 3. x. **D**e pulueribus **C**a. cxli.

E puluerib⁹ puluerizatis laxatiuis necessitamur curialitate aut
necessitate cibis admiscēdo. vel vt in abozrētib⁹ sumere farmacias
cogimur occultādo brodiis aut cibis aliis: vt pane i furios imisce
ri eductiuū quib⁹ assuptis cogāt surgere a mēsa ne sarcia cibi aduenienti
suffocet vis laxatiui assumpti ac ne cruciet natura motibus cōtrariis.

probat

Puluis laxatiuus.

Capitulum. cxli.

Puluis laxatiuus qui pot offerri oibus de fraca laborantibus / vt delicatis / costipatis ac colicis ante pndium / et in medio et in fine absqz abhominacione. R. corticis. radicis esule / repressse in aceto infusionis dragagati. ʒ. vii. gariofiloz macis. nucis muscate. ʒ. albi. galange / anisi / cimini .an. ʒ. i. ʒu. ad placitu. et puluerizetur / detur cloquear vnu horis dictis.

Sal sacerdotale.

Capitulum. cxlii.

Sal sacerdotale: quo vtebantur sacerdotes in diebus helie ppter dolorē capitis / et caliginē oculoz / ac dolorē detiu / fla capitis / tussim et anhelitu emēdat / os odorifer reddit / et corp⁹ flaticu incolume cōseruat. R. salis cois. ʒ. vi. cinamomi electi. ʒ. iiii. ʒ. amomi piretri. cimini amos pipis / sileris mōrani / suitatu satiregie / ysopi / origani et pullegu an. ʒ. i. omnia in puluerē redigatur. De quo detur cū vino calido / vel cum cibo loco salis ad libitū.

Sal marcellinū

Capitulum. cxliii.

Sal marcellinū exptū ad oēs hūores capitis frigidos fleña d cerebro expellit ydropicis / sciaticis / et arteticis mire subueit. R. salis armoniaci. costi. an. ʒ. iiii. pipis nigri. ʒ. i. et ʒ. ii. cimi. pipis albi. ʒ. maratri. cinamoi electi. an. ʒ. i. gariofiloz galage cubebe cardamoi maioris. an. ʒ. iiii. et ʒ. v. ysopi / thimi / origani / carui / anisi / seis apii / petro. et leuistici. an. ʒ. iiii. puluerizetur oia: quo vtatur in pradio loco salis. Et si laxatiuu facere volueris adde dosi ipi⁹. ʒ. ii. diagridii: et da in mane cum melle vel cum vino: quasi. ʒ. iiii.

Sal catarticū

Capitulum. cxliiii.

Sal catarticū: purgat caput et caliginē oculoz. dolorē tollit aurium / paliticos curat R. salis armoniaci. ʒ. i. et ʒ. diagridii / euforbii an. ʒ. ii. piperis / cimini / ʒ. maratri / anisi / seminis apii / ameos / leuistici / cardamomi maioris / et petro. an. ʒ. ii. puluerizentur: de quo dentur in mane cum vino calido quasi. ʒ. iiii.

De yeris.

Capitulo. cxlv.

Ygeniati. sunt rufus et successores ipsius inuenire pigras. i. amaras seu yeras. i. sacras seu diuinas: quibus p̄cipue partes sacras. i. aiales purgarēt que coluiter: et p̄cipue ab humorib⁹ nociuis: et vt mēbra putrefactoe p̄seruarēt: et hūiditates viscosas cōsumerēt que modiculo melle vel nullo sunt conficiende / ipse em̄ sunt incolumiores pillulis: et decoctōib⁹. Doctria pitoz et arabū oīuz edocet eas cōficiēdas cū aloē cicotrio nō epatico q̄ cōfecte mēse iuniū vel iulii debēt mētib⁹

Spande
Lasuns

sex sub ordeo sepulte fermentari. cunqz vero qritur p' medicinas aloeticas
opilationū epatis z splenis apertio offerūtur cōgrue anteq̄ cibus a sto/
macho descendunt.

vera rufini.

Capitulo. c. l. vii.

Era rufini. vera. idest. sacra. rufina a rufo inuētoze/ hūores respi
cit adustos pprie. Unde data cū decoctōe fumi terre ē peculiaris
scabiosis inueteratis ex fleūate salso. Data cū decoctōne polipo /
dii vel peralogodio opitulatur scabiosa elefantuof z cū ptibus duabus
oxi laxatiuum alopicie. Data cū decoctione sene curat vtrāqz morfeam
et malū mortuū fricādo serpiginatū cū ea cōfert ei. Pillule ex ea. date cū
vino calido curāt pprie incubū ex hūoribus viscosis. Date cū oximelle:
cōferūt emigrane/ monopogie ex oib⁹ capitis dolorib⁹/ vertiginof/ ana/
lenticis/ catalenticis z timētib⁹ ex ascensu fumositatū z stupori Pillule
ex ea date cū vīo calido: curāt pprie incubū ex hūorib⁹ viscosis melācoli
cis. Data cū decoctōe peoie rōane confert epilencie fleūatice. Data cū
decoctōe anisi maratri z cimi confert tinitui auriū. ac consimiliter in /
tromissa etiā ipsa confert caniciei. Data cū vino arōatico est ex cōueniē
tiorib⁹ curis tremori cordis melancolico. Data cū decoctōne tamarisci.
vel diureticoz. cōfert viciis fris epatis z splenis Data cum decoctōe yue
luuat magnifice sciaticos z podragricos. distēpata muscellio vel oleo cōi
ac supposita puocat mestrua. Data cū decoctōe gēciane cōfert mirabilī
morso a rabido Dos ei⁹ in sero vsqz ad .3. ii. z nō est sup eā dormiēdū / nec
deē tpe calido vel frō. iterdū accipit cū .3. i. scāonee R. aloē/ cicotri. .3. ii. elle
bori albi z nigri. añ. .3. f. diagridii/ pulpe/ coloquītide. añ. .3. iii. salis/ nitri/
euforbii/ polipodii quercini/ salis armōiaci. añ. .3. ii. z ḡ. xv. pipis came/
dreos/ croci/ agarici/ epithi/ masticis. añ. .3. i. z f. casie lignee/ xilobalsami
oppopōaci/ niggelle. añ. .3. ii. z f. mirre clare. ḡ. xv. mellis vnā librā. z .3. in
incorporētur ac reseruētur.

vera pigra.

Capit. c. l. viii.

Era pigra. igit̄ dr. qz. B. eaz cōsoluit est incoluis valde: virtutē re
spicit pprie prime ac secūde digestiue: fleūa educit in plus. z cole/
ram nigrā in min⁹ p'ncipaliter a stō/ capite z a mēbris aliis secū/
dario. vnde acuta cū .3. vi. aloē purgat optie stom/ meri z guttur. Data
cum vino in sero facit ad diuersas capitis passiōes/ vt sode z emigranee.
epilencie. scothoie. vertigi. litargie. palisi. tinee. alopicie. z caniciei fris.
z puluis gargarizat⁹ cū oximelle purgat cerebrū z guttur. Data cū vīo
mirre cōtrite vel cū decoctōe feni z eufrasie. vel cū mirabolais conditis
emēdat distēperācias oculoꝝ frās. vt maculas. obtalmia. pruritū oculo
rum lacrias. debilitatē visus hūoꝝ vicio. Resolutio cum muscellino vel
aloe cōi ac intromissa aur ib⁹ emēdat auditū sanie obtusum. ac confor
tat dolorē auriū. confert gingiuis putridis: ac fetori oris. Data cū deco
f.

Yera u

ctione maiorane confert contra debilitatē loquēdi ex fleūate cerebri ⁊ cōtra spasmū ex frāte. exhibita ⁊ gargarizata cū oximelle squillitico confert litargie. Data mixta cū trifera minore educit humorē inuiscatū stomachi ⁊ capitis causantē fetorē oris. data bis aut ter cū ydrōelle mūdificat saniem apostēatis calidi. ac vlcerū stomachi ⁊ adubelati. Data cū decoctione diureticoꝝ aperit opilatōnes venarū stomachi absqꝫ apostēate. ⁊ purgat fleūa destruēs seu debil itās ex materia cōtenta tunicis stomachi. Confertqꝫ singultui / vomitui ⁊ dolori stomachi frīs ex passionibus renū et matricis. Data cū decoctōe mēte curat appetitū luti. ⁊ cōsimiliū. Data cum decoctiōe absincii curat vomitū ac ructuatū fetidum ex humoribꝫ frīs ac inuiscatis tunicis stomachi Confertqꝫ vomitui ex fleūate vitreo pondus lupinoꝝ. xv. Puluis eiꝫ datus cū lb. f. decoctōnis aneti: purgat stomachū a corruptiōe ciboꝝ vomitu intromissiōe penne uel digiti. Data cū decoctōe azari confert discrasie frē epatis. ac aperit opilationes ipiꝫ ⁊ ydropisi frē. Cōfertqꝫ febrē ex fleūate vitreo. Data cū decoctione mente confert lientrie ex fleūate cū decoctōe abrotai: expellit lumbricos resoluta cum succo artamisie: vel muscellino ac supposita prouocat menstrua. Data cū decoctōe fumi terre confert morfee fleūatis. Dosis eius in media nocte nō acuta. a. ʒ. iiii. vsqꝫ ad. vi. post digestionē. et interdū offerūtur. ʒ. ii. ex ea. absqꝫ digestiōe de octo in octo diebus hīs quibꝫ catochimici humores multiplicātur: ne vltiores lapsus incurrant. Et aliquā acuit cū pulpa colocitide. ⁊ aliquā cū diagridio. ⁊ interdū datur cum pillulis acuta: ⁊ edocti denegāt eam in febrībꝫ dari tpe calido. Compositio cōter eius est. ℞. aloe electi. ʒ. xxxii. cinamomi. electi. croci. spice nardi. squināti. azari. xilobalsami. carpobalsami. casie lignee. viol. absincii. epithi. agarici. ro. ru. turbit. gūmosi. rasi. pulpe. colocitide. masticis añ. ʒ. ii. mellis dispūati lb. i. Incorporētur ac reseruētur biennio.

vera pigra constantini.

Capit. cxxix

Era pigra cōstantini qui eam cōposuit. educit pprie colerā nigrā. ⁊ respicit pprie organa visus: impedita fumositatibꝫ ad ea ascendentibus a stō. Unde data cum decoctōe feni confert mirabiliter ad clarificandū visum ebetatū defectu spūz. datur in pillulis cū vino cōtra emigraneā cefaleā ⁊ palisim ex hūoribus frīs. datur cōtra opilatōez splenis ⁊ epatis cū decoctōe diureticoꝝ inicit cū cristere cōtra colicā et yliacā. Dosis eiꝫ est ab. ʒ. f. vsqꝫ ad. ʒ. i. ℞. mirabolanoꝝ. lebuloz. indoꝝ et citrioꝝ gūosoz. violarū. absincii. añ. ʒ. f. bellericoꝝ. emblicoz. pulpe. casiefis. epithi. folliculoꝝ sene. agarici. cuscute. squināti. reubarbari. añ. ʒ. ii. casie lignee. anisi. spicenardi. masticis. ligni aloes. salis gemme. xilobalsami. salis nitri. añ. ʒ. i. mellis lb. i. trita incorporētur ac seruētur biennio. detur etiam cum vino.

[Faint handwritten text, likely a signature or library stamp, mostly illegible due to fading and bleed-through.]

vera pigra abbatis:**Capitulo. cl.**

Era pigra abbatis. Si ab abbate/ quia abbas de curia ipam com-
posuit/ membra respicit iuncturalia ac nervos hūoribus frigidis
imbibitos purgat melancoliā ac fleūa. confert ad guttā ex hūo-
re frō ac sicco / vnde membra cōtracta esse vidētur. Confert etiā paraliti-
cis cū frā vel cū vino tepido. ℞. agarici/ pulpe/ coloquintide/ turbit/ albi
rasi/ epithi/ cuscute. añ. 3. ii. 7 ḡ. v. squinatū/ carpobalsami/ ligni aloes / ca-
sie lignee/ croci/ azari/ cinamomi/ masticis/ ro. violay / absincii/ re. reupō-
tici/ folii lapidis lazuli añ 3. ii. diagridii. 3. i. 7 f. aloes epatici. 3. iiii. 7 f. tri-
ta incorporētur cum melle quasi lb. i. Si vero pillulas inde formare vo-
lueris distēpera cū succo caulium ru. vel absincii. Da in sero. ix. vel. xiii.
vel. 3. iiii. vel vsqz ad. vi. Seruatur biennio.

vera logodion memphitum**Cap. cxli.**

Era logodion mēphitū. vera. id est. sacra. logos. id est. sermo. mē-
phitum. id est. impedimentū. Curat em̄ impeditā loquelā causa
quacunqz frigidorū humorū. et respicit virtutē animalē ac cellulas cere-
bri. 7 eis adiacentia lesas ab hūorib⁹ frigidis. vnde datū cum vino deco-
ctionis betonice curat cephalē / et cū oximelle squillitico curat ma-
niam/ scothomiam 7 epilepsiam. scothomaticos. caducos. vertiginosos
mordentes sibi linguā 7 spumātes apoplecticis. Et iā datur semel in men-
se 7 his qui capitis motibus vidētur demoniū habere ex melancolia na-
turali. Clerū si fiat ex fleūate. detur etiā ex decoctōne polipodii uel squi-
nanti. Datur cū decoctōne castorei vel saluie de. xv. in. xv. diebus/ curat
paralitim membrorū omnium / 7 tremorē cū quo fricetur palatū 7 ipsum
confert alopicie. 7 tinee melancolice croice 7 incubo Datū cū remollitōe
sene i succo fumī terre 7 polipodii cōfert morphee ex flāte puro 7 elephā-
cie. datū cū decoctōe ceteraice cōfert cācro melācolico Datū cū tertia pre-
yere rufmi cōfert malo mortuo malēcolico 7 morfee nigre incorporato cū
eo puluere yue. Ac datum cū decoctōe herbe eiusdē opitulat artericis et
podagricis. Datū cū vino decoctōis aristologie. ro. genciane vel dipta-
mi: cōfert cōtra venenatas passiōes educēdo hūores corruptos. 7 sic pser-
uatur a lepra. Estqz mirabilis cōtra morsū rabidi resolutū in muscellio
uel in succo artheisie / 7 suppositū ē peculiare ad educēdū mestrua. Repri-
mat tñ iniqtas ipsi⁹ maxie i hūtib⁹ intestia debilia 7 gracilia cū bdellio
7 gūo arabico. Dos ei⁹ in nocte a. 3. i. 7 f. vsqz ad. 3. ii. 7 f. deē etiā cū vio.
Seruat biēnio. Cōpositio coior ipi⁹ est. ℞. pulpe. coloquintide. polipodii.
querci. añ. 3. ii. euforbii. polimōtai. seis laureole. añ. 3. i. 7 f. 7 ḡ. xv. absincii
re. mirre. ru. añ. 3. i. 7 ḡ. x. cētaure minoris. agarici. armoiaci. thiamatis.
folii spicenardi. sqlle. diagridii. añ 3. i. aloe cicotri. simay thimi. casieligne
f ii

camebreos. bdellii. praissi. añ. ʒ. i. ʒ ḡ. xiiii. ciamoī. opoponacis. castorei. aritologie. lō. pipis. nigri al. ʒ lō. croci. serapi. seis petro. añ. ʒ. f. ellebori albi ʒ nigri. añ. ḡ. vi. mellis dispūati. quasi. ʒ. ix. incorporētur.

Paulinum anthidotum.

Cap. clii.

Paulinū anthidotū. ʒ. paulinū. i. magnū ppter efficaciam magnā quā habet. virtutē respicit naturalē. Datū sine opio cū vino calido in sero valet cōtra reuma frigidū distillās de capite ad spūalia: educendo ipm p secessuz. vnde cōfert tussi opiatū sistit reūa ac fluxū humorū calidorū ʒ frigidorū ad spūalia educendū ipm p secessum. Si vero detur ad intercipiēdū fluxū ad spūalia dētur. ʒ. iiii. vel. iiii. dissolute in decoctōe liquiricie papaueris albi gargarizādo mane ʒ sero: confert tussi ʒ est ex debilī ʒ incoluiter soluētib⁹. ppter qđ comode offerūtur. ʒ. ii. ex eo interdū pocionādū ad tēptādū vtrūqz leuiter fuerit laxādus. fleūa educit et melācoliam a stō ʒ a capite. Datū cū decoctōe feni. cōfert mirabiliter ad grauedinē oculoꝝ ex eisde inductū sup alūta: ac positū sup oculū soluit apostea ipi⁹. Datū cū oximelle cōfert maniacis. melācolicis ʒ epilēticis ex frā cā. suppositū corrodit carnē mortuā a dētib⁹ distēpatū cū decoctōe mirre ac denti dolenti impositū ac ab extra inunctum temporib⁹ ʒ fronte aufert dolorē dentiū ex reumate. ac etiā in frōte similī emplastratus. Item opiatū tentū in ore sistit reuma cū puluere olibani. Datū cū decoctōe nucis muscate ʒ gariofoloꝝ efficit colorē bonū ablatū frāte vel indigestiōe. Datū pluries cū puluere mēte vel eius decoctōe tollit fetorē oris stōi vicio. Datū cum viō decoctōis pipis ʒ castorei cōfert cōtra vomitū ʒ distēpantiā frām stōi. Datū cū decoctōe absincii placat omnem dolorē p̄cordioꝝ sup emplastratū / maturat ʒ rūpit tūorē. ʒ dolorē deponit carbūculi / malazqz nascētiā. placat em̄ mire plagas oīuz locorum maxie verēdoꝝ. cōfert verēdis ʒ nefreticis frāte. Date cū decoctōe diuī. confert epaticis ʒ nefreticis ex frāte distēpatū cū succo artemisie ac maratri pessariatus puocat mēstrua. ʒ sic mūdificat matricē ac preparat ad cōceptū. ʒ interficit fetū ac expellit secūdinā cū querit p ipm ventris solutio nō impositur opiu. ʒ si vis acuat cū diagrīdio. Dos nō acuatī ē a. ʒ. iiii. vsqz ad. vi. ʒ acuatī. a. ʒ. ii. vsqz ad. ʒ. f. in sero. Opiatū datū cū decoctōe genciane ante horā accessiōis confert febrīb⁹ tīpicis ex fleūate naturali. vel ex melancolia naturali. Seruatur triēnio. ʒ. aloes cicotri. ʒ. xi. ʒ ḡ. xv. croci. costi. anacardii. agarici. coralli ru. mirre. ru. armoiaci. terebētine. serapi. galbai. oppopoācis. storacis. calaite. storacis ru. preos añ. ʒ. iiii. ʒ f. opii. olibani. masticis. bdellii. thiamatis. añ. ʒ. ii. ʒ ḡ. xv. balsami. foli. añ. ʒ. i. ʒ f. mellise. ʒ. ii. mellis opti. qđ sufficit. Cōficitur sic galbanū / serapinū / oppoponacū ʒ armoiacū / gūme. terātur aliquātulus. ʒ in vino albo odorifero quātū sufficit ponātur p noctē. mane vero super

mittantur: donec liquefiant. deinde colentur et sup ignē iterū mittantur ac bulliāt pri⁹ eā. cū incipiūt inspissari storax calaita et rubea cū pistello calido optiē trita. ponātur in caldario semp agitādo cū spatula donec liquefiāt postea addatur terebēntina. Et si pbare volueris vtrū coctum sit aut ne: pone aliquātulū sup marmor et si statī ad modū mellis se coagulauerit: deponat^r caldariū in terra et tūc addatur mirra cū bdellio. Deinde mastix et olibanū / postea costus / anacardus / agaric⁹ / corallus / yreos opii / foliū et mellisā oīa simul pistata. aut pulures in caldario mittātur et hoc totū sup marmor prius iniūcto oleo laurino et cum puluere aloes malexetur. Quidā crocū cum specieb⁹ simul terūt. et vltio cū croco oriē / tali magdaliones informētur. Et hoc de veris.

De vomitibus.

Capitulo. cliii.

Clamuis eductio vomita sit piculosior ac laboriosior p̄cipue vten do. q̄ solutō secessiua pluralitatē nocumētōz ac motu cōtra naturam nichilomin⁹ mīstri nature necessitat^r. ipm in cōuersatōne sanitatis et in p̄seruatōe ab infirmitatib⁹ ac incuratōnez ipsarū. ipm exhibere interdū vt reumatitis. vel et in materiis contentis in stomacho / vel interpolatis exhibitus ante horā accessionis eradicat vel alleuiat valde proximū vel oblatū post cibū liberat interdū p̄fecte a terciāna nota confestim. ipse etiā ante comestione et post est cura cōmodior ac cōpletior incuratōe arthetice / fleūatice ac p̄suatō: ab ea ceteris medicis cūctis. estqz medicina fortis ad leprā malicieiqz coloris exhibet interdū quatenus diuertat materiā fluentē ac a calculo et vlcere renū et vesice ceteris medicis cūctis. Exhibet etiā interdū quaten⁹ diuertat materiā fluentē / vt in arthetica post digestionē medicie colerice cū oxisacra vel sirupo aceroso et flātice cū oximelle squillitico et in p̄seruatōe sanitatis: rarissime p̄cipue quibus hūores nociui vel crapula multiplicat^r. vel vbi ē mollicies corporis vel vlcera nigra. ip̄e moderatis stōm purgat. digestiua efficit meliorē. corpusqz renouat atqz mūdificat caput et sensum. alleuiat visum et acuit lesum ascensu fumositatū. Et ipse est cura sui ipsi⁹ causati multitudie vel acuitate rei alicui⁹. et plurimūqz in oīi veneno interius assumpto. ac cibo supfluo. confert valde. Vomit⁹ tñ forte euitetur in hñtib⁹ spūalia debilia: ac indispositis ad sputū sanguis. et ad squināciā. et in valde pinguibus. et in debilitate stōi ac capitū ac indifficiliter vomētib⁹. abhorreatqz vsus eius cū hūores sunt in speciositate vel vilis stōi. Acceptur⁹ vomitū fortē ac difficiliter vomēs cibetur pri⁹ fastidios velut bletis / raphano et blitis pinguedine multa / porcia ac inuiscatis / vt raphano / melonibus et cepis ad sacietatē / ac sardis sals in principio / uel brodio pulli cū pauco sale et zucara bibat copiose absqz potu. et crebro in fine / vt hūores me /

Ilus ad stomachū descendētes cibo cū bibatur: ac ne ventositate subueniēte potu penetrantitate ad mēbra neruosa motib⁹ cōtrariis obtusa: nisi forte valde laboriose assequatur effect⁹ post morā anteq̄ incipiat digeri seu digestiua celebrari accipiat vomitū ⁊ supbibat i estate sirupus aceto sus oximel multa ⁊ in hyeme cū calida cū eadē oculis cū bōbace astrictē fastiatis postea incedat maxie circueundo aere calido quousq; euomat. Robusti est offerēda substātia tota vt vomit⁹ carpelle debilibus ⁊ delicatis colatura ipi⁹ tm̄. vel vomit⁹ debilis. ut vomitus nicolay ⁊ medio / cribus. vt vomit⁹ patriarche euacuatiōe expleta. ⁊ ore cū oximelle ⁊ tepida. vel cum aceto et aqua ro. abluto pfundet sibi sompniū. Postea cibetur arōaticis paucis digestionis facilis.

De vomitu nicholay.

Capit. cliiii

Vomit⁹ nicolay. vomit⁹ dicitur a vomēdo: eo q̄ superiores purgat humores nicolay: q̄ nicolaus cōposuit. ipse pprie purgat colerā ⁊ fleūa. Datur delicatis hoībus cū sirupo acetoso distēperat⁹ per noctē sub diuo qui mane cū calida distēpetur ac coletur p̄ pannū ut tota substātia remaneat ppinetur calidus. Datus a. 3. ii. vsq; ad. iii. cū calida alias tepida cōfert quotidiane vere. ⁊ terciāne note. Hauseā a superfluis ⁊ acutis hūorib⁹ factā sedat. Dat⁹ cū oxisacra mane liberat quartanā ex colera adusta. ℞. radicis corticis tapsie collecte mense iunii. vel maii. ʒ. iii. medulle cartami. ʒ. i. ⁊ f interioris nucis uomice. ʒ. f. succi radicis azari. ʒ. i. mellis azarini quātū sufficit. Mel azarinū cōficitur sic. in duas libras mellis dispūati adde. ʒ. iii. succi azari q̄ buliat usq; ad succi cōsumptionē. si succū habere nequiuēris pone pro eo tapsie azari añ. ʒ. i. ⁊ f. medulle granorū catapucie. ʒ. f. ⁊ cōtunde ac pone in aqua marina. ⁊ buliat usq; ad cōsumptionē medietatis. ⁊ aqua ponatur in lb. ii. mellis dispūati. et coque usq; ad consumptionē aque. ⁊ cum tali melle confice cetera. et hoc est.

Vomit⁹ patriarche.

Capit. clv

Vomit⁹ patriarche qui datus cū tepida ante horā accessionis quotidiane uel terciāne note aputat eaz. ℞. corticis radicis tapsie. lb. i. seīs cartami excoziati lb. f. canelle. azari. ḡnorū catapucie excoziatorū. añ. ʒ. ii. mellis qd̄ sufficit. usq; ad. ʒ. iii. Seruatur p̄ annum.

Vomit⁹ alius patriarche.

Capit. clvi

Vomit⁹ alius patriarche. ℞. corticis radicis tapsie lb. iii. azari lb. ii. castaneole uoīce. lb. i. canelle. ʒ. viii. seīs atriplicis. lb. i. seīs catapucie excozicate. ʒ. iii. gūmi arabici. ʒ. iii. mellis qd̄ sufficit. Dosis eius usq; ad. ʒ. ii. Seruatur per annum.

Vomit⁹ scarpelle.

Capitulo. clvii.

Vomitus scarpelle dictus sic. qz scarpella ipsum cōposuit. est pba
tillimus conferēs febribus interpolatis post septē accessiones. ℞
corticis ra. tapsie lb. i. seīs cartami excorticati. ℥. iii. canelle azari.
añ. ℥. ii. granorū catapucie excorticatoꝝ. ℥. i. mellis qđ sufficit. Conficitur
sic. tolle lb. f. corticis tapsie ⁊ azari. ℥. ii. tere aliquātulū ⁊ coque cū aqua
marina ad consumptionē medietatis aque. deinde cōmisce aquā colatā
cum duab⁹ partib⁹ mellis cocti ac dispūati: ⁊ coque iterum ad aque con
sumptionē: quo facto tere catapucas cū aliquātulo melle. deinde adde
pulueres aliaꝝ ac diligēter totū cōmisce ac reconde. ⁊ si velis adde gūmī
arabici. ⁊ sic vttere ad omēs quotidianas quartanas tercianas ad supi⁹
cum calida. ad inferi⁹ cum frā. Dos ei⁹ vsqz ad. ℥. iii. Seruat⁹ per annū.

Vomitus andree.

Capit. clviii

Vomitus andree leuis ⁊ suavis qui sine labore purgat omēs hūo
res. principaliter datus cū calida per supiorē regionē. cū frigida
p inferiorē. Dos ei⁹ quasi. ℥. f. ℞. corticis radicis tapsie. ℥. vi. gra
norū cartami recortizati. ℥. iiii. canelle/ gūmī arabici. añ. ℥. i. succi cucume
ris agreitis. ℥. ii. mellis azarini qđ sufficit ad incorporandū. Confice sic.
℞. duas ptes mellis ⁊ vnā succi azari: ac simul fac bulire vsqz dum bene
possit dispūari: quo dispūato ac colato ⁊ deposito pulueres spēꝝ incor
pora deniqz optimo vase vsui reseruetur per annū.

Vomitus ex inuentione mea.

Capitulo. clij.

Vomitus ex inuentione mea. respicit pprie hūores colericos p̄cipue
naturales. Unde datus cū tepida confert hūis quib⁹ colera multi
plicat⁹. Datus cū oxisacra ⁊ calida ante horā accessionis tercia
ne ve re confert valde. ℞. corticis radicis melonū siccarū. ℥. ii. semē atrii
plicis mūde. ℥. i. ⁊ f. gūmī arabici. ℥. ii. cinamomi. ℥. i. terātur ac incorpo
rentur cū oxisacra simplici qđ sufficit. Dos eius a. ℥. ii. vsqz ad. iiii. Ser
uatur per annum.

De trociscis.

Capit. clij.

Trociscoꝝ exhibitionē felicitat associatio hūitis aspectū ad idem:
qui min⁹ conseruātur q̄ electuaria facti ad febres operātur forti
ter vsqz ad sex menses quib⁹ etiā plerūqz in. ℥. i. balsami. ⁊. ℥. i. aq
rosarū: qđ sufficit. Conficiātur ad modū p̄cedentē: ac sigillētur sic ac ple
rūqz efficiūt quātitate. ℥. i. in qb⁹ etiā plerūqz iponūtur gūi quaten⁹ eoz
virtutē conseruēt qui extendantur sup tabulā planissimā qua noīa eoz
sunt insculpta: ac exsiccentur in vmbra ⁊ reponātur. Trociscus dicit qz ro
tunda confectio. et in medicinis aliis etiam imponūtur.

Trocisci diarodon.

Capit. cliij.

Trocisci diarodon: dicūtur a ros q̄ confortāt stōm ⁊ alia mēbra ac
phibēt defluxū hūoꝝ calidoꝝ ad eū. Dati cū aqua pluuiali cōfe

f ini

runt fluxui ventris. **D**ati cū succo plantaginis conferūt discenterie. **R.**
ro. ru. viridiū nō expansarū ac exūgulararū. **z.** ini. spodu. **z.** ii. sandali ru.
z. i. **z.** f. **z.** g. vii. sandali albi. **z.** i. **z.** g. xii. croci. **z.** i. **z.** g. viii. camfore g. xii. **C**ō
ficiātur sic rose terātur in marmorea pila sine intermissione. post suppo
natur puluis subtilissim⁹ ceterarū specierū ac cōficiātur cū aqua ro. qđ
sufficit ad vltimū imponat camfora. deinde informētur ac sigillētur hoc
sigillo. **R.** alii trocisci. **Trocisci de camfora** **Capit. clxi.**

Trocisci de cāphora febrīb⁹ inflāmatōis multe **z.** sitim **z.** incēsiōnē
colere rubee **z.** ebulitōnis sanguis **z.** sup calefactōe itōi **z.** epatis **z.**
ictericiā. **z.** cōferēt ethice **z.** thisi incens. **R.** ro. ru. **z.** ini. spodu. liqui
ricie. añ. **z.** ii. sandali. citri. **z.** ii. **z.** f. croci. **z.** i. ligni aloes. cardemomi maio
ris. amidii. cāphore añ. **z.** ii. zucari alb. māne subalbide añ. **z.** iii. fiant tro
cisci cū mucillagine. psilli. **z.** aqua rosarū qđ sufficit.

Trocisci diaui.

Capit. clxii.

Trocisci diaui. dicūtur a violis. sunt leniti ac infrigidati. vn⁹ aut
duo ex eis dati cū cū decoctōne iuiube **z.** sebestē vel prunorū cope//
scūt sitim ac feruorē **z.** leniunt pecc⁹. **z.** intrāt in aliis medicis. **R.**
flox violarū viridiū bñ mūdatarū a viriditate. **z.** vi. amidii. **z.** iii. seīs pa
paueris albi. **z.** ii. **z.** i. reub. **z.** v. seīs plantagis. **z.** i. balsami. **z.** i. aq ros
qđ sufficit. **C**onficiātur ad modū precedentū. **z.** ideo recurre superius.

Trocisci diacoralli.

Capit. clxiii.

Trocisci diacoralli. dicūtur a corallis. **D**ati cū vino decoctiois ga
lange vel nucis muscate cōfortāt stōm. **z.** alia mēbra nutritionis:
ac intrāt in aliis medicis. fiūt sic coi⁹. **R.** coralli ru. cinamoi. alip
thi. mirre ru. amomi seīs papaueris albi. añ. **z.** ini. squinati. croci. añ. **z.**
ii. calai arōatici. ligni aloes. xilobalsai. casielignee. masticis. folii radice
valleriane. azarii. pedis colūbini. añ. **z.** i. puluerizētur oīa. **z.** fiāt trocisci
ponderātes. **z.** i. **z.** f. cū vino claro odorifero quātū sufficit. siccētur in um
bra **z.** reponātur in vitreo. **S**eruātur per annū.

Trocisci crocomagmatis.

Capitulo. clxiiii.

Trocisci crocomagmatis. dicūtur a croco. qui dati in sero cū vino
vel cū alio aspiciēte cōferūt ad cōsumēdū residuū hūorū post mor
bos **z.** cōfortādū interiora qre cōgrue ponūtur i rubea. **R.** croci. **z.** iii. ro.
ru. ameos. mirre. añ. **z.** i. **z.** f. ligni aloes. **z.** ii. informētur trocisci cū aqua
ro. ca. sigillētur hoc sigillo. **E.** qui distēpati cū oleo ro. **z.** aceto ac illiniti su
p tiora **z.** frontē cōpiūt sedare sodā **z.** emigraneā frās difficiles. ipi etiā
dissoluti cum aqua rosarū conferūt dolori forti aurium.

Trocisci ydiocri.

Capit. clxv.

Trocisci ydiocri. dicti ab inuētoze. dati cū vino. uel suis opiatis cō

sumunt reliqs maloz hūoz plusq̄ trocisci de croco licz cōfortēt ī min⁹. R.
amomi. 3. i. cinamoi. electi. croci. foliū mirre. casie lignee. añ. i. spice nardi
3. i. opopōacis. costi. s̄qnāti. calāi arōatici. xilob. radiceis valeriāe. azarii.
g. xv. masticeis maratri añ. g. x. terātur oīa ac informētur trocisci cū vino
rubeo ⁊ sigillētur cū hoc sigillo ꝑ.

Trocisci tirozū La. clxvi

Trocisci tirozū qui intrāt ī tiriaca magna sic fiūt. inuenies tpe. pe
ris nō ꝑpe aquas salvas vel dulces. sed ꝑcipue ⁊ ꝑꝑrie vbi crescit
fenicul⁹ viperā seu tirū seu cursonē iuuenē flavū pingue feiaz. s.
plusq̄ duos dētes hñtez oculos rubeos. ⁊ linguā bñ mobilē: mandibulis
magnis / aspectu terribilē / cornuaqz in modū gñi frumēti / capite lato.
collū gracilē / ⁊ anū ꝑpe caudā subtilē / ventreqz durū ac vnitū / ⁊ verbe
retur fortiter statī virgīs ḡcilib⁹. abscindatqz subito caput ⁊ cauda mē//
sura quatuor digitorū. ꝑmittatqz sanguinē effluere bñ: qui nisi agiteē ac
effluxerit bñ nō imponat. postmodū scorīa residuū sup remanēs ⁊ visce
ribus abiectis ꝑcipue felle / laua tādiu cū aqua ⁊ sale vsqz quo aqua re//
maneat clara. deinde frustratī coque olla noua aut stagnata igne forti
ex ꝑūis quercis in aq̄ dulci cū sale ⁊ rais aneti: modicoqz olei cois vsqz
spine sepenē a carne: quib⁹ abiectis caro sic ꝑꝑata ē vltiz in cōfortatōe vi
sus. Caro bñ exp̄ssa terat bñ ī mortario marmoreo vel molari cōmiscēat
tantūde farine orobi piguis ac grossi vel radiceis ciclamis diitēꝑate cum
modico iuris ipsi⁹ et inūctis manib⁹ ac digitis cū balsamo informētur
trocisci subtiles quasi. 3. i. ⁊ f. qui exsiccētur in vmbra sup cedaciū voluen
do de hora in horā. ⁊ actus em̄ radū solaris tūc vel post depdit vim totā
formaliorē ꝑnecatiuā venenoz recōdant ī vitreo. Seruātur ꝑ annū.

Trocisci squillitici.

La. clxvii.

Trocisci squillitici dicti de squilla. dati cū decoctōe polipodii quer
cini. anisi ⁊ maratri incidūt ac diuidūt hūores grossos ac eos edu
cūt interdū ꝑ supi⁹ ⁊ aliqñ ꝑ inferi⁹ ⁊ intrāt in aliis medicis. q̄ sic fiunt.
Collige s̄qllā / maritimā / humidā / ꝑōderosaz / nō nimis paruā. nec nimis
magnā tpe trite messure in pasta fermētata iuoluta. coq̄ ī furno extrac
to cinere sup tegulam quousqz pasta fuerit bñ cocta. Deinde extrahē de
pasta ⁊ abiectis corticib⁹ supiorib⁹ ac corde ipi⁹. Tere optie in mortario
lamias intermedias: ⁊ adde tātūde farie subtilissime orobi alias radiceis
ciclamis ⁊ cū melle vel vino odorifero informa trociscos inūctos maib⁹
cū oleo rosaceo q̄ desiccētur in vmbra q̄ orob⁹ si deerit ꝑōe tantūde cicla
mis. repōantur ī vitreo. fuātur biēnio

De opiatis La. clxviii.

vonā de⁹ pegit cūcta cōmoda tꝑib⁹ cōgruis. idēco mīster ei⁹ cōsul
te maxie tpe cōgruo opiatas salubres excellētes ꝑcipue morbis
diuturnis mēbra cōfortādo reliquias hūoz cōsumēdo ac defluxū
hūoz ꝑhibēdo q̄tin⁹ sanatoez afferāt n̄ lesionē d̄bita q̄titate ac natā tpe

congruo exhibeāt. **T**iriace em̄ ḡ. vi. ordeī exhibita a quatuor medicis re-
gis marochi adolescētī ac cōualescētī ip̄m interfecit eadē hora porisimī:
quia exhibita fuit ante septimā. accessiōnē cathochimīa domināte qua-
re, cautific⁹ mīster ea offert cathochimīa natura vel arte prius diminuta
nisi interdū purgeat necessitas. vel ut aliquādo exuberāt humores subti-
les multi reumatizādo suffucationē vel palisim inducētes. et tunc a pri-
mordio offerēda est opiata fortis/ aut aurea vel metridatū. Si aut fue-
rint hūores leues ⁊ pauci pōt offerri opiata leuis a principio. vt ru. troi-
ciscata vel musaenea p̄cipue in inicio noctis. **C**lerū quādo queritur per
opiatas materie cōsumptio ac p̄hibitio cōgrue offerūtur hora quacūqz
diei put expedit necessitas. uelut aurea ante peroxisimū quōtidiane cal-
chochimīa diminuta. medicina em̄ pollens vicibus opiate p̄pinata ca-
chochimīa denominata multiplicat febres. vt duplicādo vel triplicādo
quartanā. Dantur etiā interdū ad mitigādū cruciatus imēnsos dolorū
vt philoniū i colica. **N**ecessitamur etiā eas mīstrare interdū āte peroxis-
imū quaten⁹ mitigent malignitatē eius exacerbatiōnis quas felicitat ob-
latio cū aliquo cohābēte aspectū ad mēbrū lesū vel morbū. que quides
quāto antiquiores nō tabefacte tāto incolumiores. uelut post menses
sex. nisi forte quera^t virtus parcialis put p̄pinatur requies in declinat-
tione febrū exsiccātius febrū cū sirupo nenufarino quaten⁹ sompnū in-
ducat. **Q**ue etiā dāde sunt stomacho vacuo. ⁊ super eis est ieiunandum
quasi horis sex nisi purgeat necessitas. Et sunt offerēde maxime fortes vt
filoniū forti urgente necessitate p̄prie cū iam oīa nō contulerūt. **D**osis
earz plurimū qd est a. ʒ. i. vsqz ad. ii.

Tiriaca anthonomasice.

Lapi. clxx.

Tiriaca anthonomasice p̄cellior medicinis cunctis: p̄cipue cura-
tione venenoz. int̄ptata domina medicinarū. Dicit magna pro-
pter multimoda magna cōmoda que pre ceteris affert corpori hu-
mano. **C**el dicit p̄prie sic vt iohānic⁹ edocet eo qd cōfert illationib⁹ diuz
animaliū venenosoz. ceteroz dictoz grece cha. inde dicit tiriaca. **T**iria-
ca vero dicit alfaroth. i. saluatix d̄r a galiēno qz galiē⁹ eam inuentā ab
andromacho p̄fecit ipsa calida ⁊ sicca quasi in fine sc̄di gradus amplex-
tans modos sanationis oēs. vis ip̄i⁹ est mediatrix inter corpus sanabile
⁊ venenū: est q̄si nature clipe⁹ defendit em̄ eam a cōtrario quocūqz q̄te-
nus ipsa respicit p̄prie venena ⁊ humores fleūaticos ⁊ melācolicos p̄ci-
pue venenosos et fortasse colericos valde egressos a naturalitate uelut
fluxū vel voitū p̄niciosuz colere erugiose vel porrie emittit q̄ ac exsiccāt
hūores oēs sup̄fluos intrisecos ⁊ extrisecos. **I**psa etiā p̄fuit ac libat ab
egritudib⁹ venenosoz corp⁹ qz totū hūanuz p̄nū elabi ifirmitatib⁹ duris i
colūe cōfuit p̄cipue descriptoz: sc̄dario senū ⁊ cachochioz. iuuenib⁹ cū

maxime colericis denegetur vsus ipsius nisi perurgente necessitate vene-
ni. Sensus acuit. preseruatq; a corruptione imaginatiue. colorem natu-
ralem viuificat ac confortat. digestionēq; lesam frigiditate corroborat.
cachochimiā et humores superfluos consumit. cohercetq; defluxum ac
putrefactionē ipsorum humorum. nulla medicina equipollet ei in obtēpādo
completionem humanā / ac etiam in conferendo in letificationē et con-
fortationem cordis in ablatione que tristitie et anxietate ac malicia com-
plexionis ab eo. Zardat senectutem ac caniciem accidentales sanitatem
conseruat. corroborat corporis vires. longitudinem prestat vite. mem-
bra principalia confortat. cor. s. cerebrū. epar. et stomachū. Corpora etiā
ex generatione lapsa in frigido et humido: maxime quibus membra ner-
uosa sunt debilia. pcreaturq; hūores venenosi: pseruat ne vltiores lap-
sus incurrant / velut paralysim / tremorē / apoplexiā / epilepsiā / sincopim
et artheticā. ipsa consumēs supfluitates frigidas et humiditas. confortat
cōplexionē frigidā et humidā quibus membra neruosa sepe ledūtur etiā
est in eis peculiaris. Dosis eius augetur vel minuit aut iteratur a pon-
dere lupini vni⁹ vsq; ad .3. i. et f. Contra ictericiā et fistulam / morsurā seu
vulnus venenosorum omnium offeratur ipsa tiriaca magna cū decoctōe gen-
ciane / diptami et aristologie. lō. iterādo si fuerit necesse ac supemplastrē /
tur post scarificationē fortem. verū cōtra morsurā rabidi offeratur per
annū de. xv. in. xv. diebus. Post purgationē. 3. i. ex ea cū vino decoctiois
genciane ne forsan anno reuoluto venenū latens interficiat morsus illa-
tione frenesis. Sumpta ante cibum vel post valet contra cibū toxicatū.
Pondus auellane vni⁹ ex ea data cum .3. iiii. cū decoctōe mirre confert
morsu a lacerta. Data cū vino decoctionis gentiane diebus quindecim
valet ydroforbie. Data in quātitate fabe magne cū .3. iij. vel. iij. aque
calide. ante cibum preseruat a nocumento aque corrupte vt nauigando.
3. i. ex ea dat⁹ cum vino liberat a nocumento aque corrupte. Lupinus
vnus vel faba egiptiaca ex ea datus cū .3. iij. vel. iij. vini et aque compe-
scit rigores / frigos et vomitū veniētes principio februm quibus timeēt
mors. 3. i. ex ea. datus cum vino decoctiois germādre cachochimiā dimi-
nuta curat quartanam ex melancolia naturali. confert etiam febribus
sextanis vel octanis. Data cum quadruplo rubee trociscate et vino lim-
phato confert quartane sanguinee. et cū eo confert quartane ex colera
adusta / et ex fleumate salso. Dando. 3. i. ex ea cum vino cachochimiā di-
minuta ante horarū accessionis curat quotidianā ex fleumate naturali.
Date cū decoctōe anisi. et mente curat quotidianā ex fleumate vitreo.
vel acetoso. Mixture equalis cū ea et aurea alexādrina confert epilepsie
Data cū oxelle scillicetico vel simplici cōfert apostēatib⁹ duris et opilatis
absq; febre data pluries cū decoctōe ceterach cōfert cācro vel lupo atiqs

Data cum decoctione agrimonie confert fistule frigide ac calide. ipsa probata conferatur non febricitantibus cum vino antiquo: ac supponatur antraci septendio et carbunculo ter in die usque rumpatur: confert etiam ulceratis. Bibita ac supemplastrata curat pustulas malignas que quandoque veniunt quandoque recedunt: quarum causa ignoratur. Galienus asserit quod resoluit apostemata ac aperit supemplastrata ulcera etiam difficilis curationis illeuiantur cum ea. quantitas fabae romane ex ea data cum .z. i. et f. aque calide preseruat ne morbi plangati inducant corruptionem forme. ac ne dolorem precreent in aliquo membro nobilius vel matrice apostematone. Cotiuata cum decoctione yue vel rute in quantitate auelane confert arthriticis / sciaticis / podagricis. *Podagricis* Quid si aliquis bibat in declinatione ipsius semel in mense liberat perfecte absque dolore. Confert dolori spine ex fratre. ac dolore cuius causa ignoratur. Dado ex ea partes tres. z. i. semel in septimana confert dolori coche et tibie. Data cum decoctione costi de .xv. in .xv. diebus confert spasmo ex repletione ac ex venis aialium vel corrosiuis. Data cum decoctione fumi terre post purgationem confert valde egritudinibus inficietibus cutem / vt est scabies inueterata / impetigo / serpigo / tineas / pruritus / barras et morfea verum locus morfeatus inungatur cum ea diebus quindecim. et barras post rubificationem. vtaturque diu contra eam. Data sepius cum eadem curat habundantiam pediculorum. Data .z. f. pluries ex ea cum oximelle tardat canicem accidentalem .z. i. ex ea cum alio auree alexandrine: et cum succo fumi terre confert malo mortuo .z. i. ex ea sumpta pluries cum succo mente emendat valde lepras varias. confertque valde declinationi ipsarum. Dataque .z. i. ex ea de .xv. in .xv. diebus cum succo fumi terre est ex melioribus medicis elefantie et tirie ac leprosis. ex infectione post coitum leprosi frigidi. Oblata cum duabus partibus rubee trociscate cum succo eodem est ex melioribus medicis leonine / alopicie ac lepre post coitum leprosi calidi confert quod gutte ro. Data cum succo liquiricie et tepida de quinque in quinque diebus confert scoriationi cutis. Data cum decoctione stricados confert sare et epimatice melancolice et sunt tuberositates post sudorem pruriginosum subitaneum. Data cum calida confert consumptioni corporis absque causa manifesta. vt ex venenis. Dando pluries ex ea .z. i. cum decoctione saluie vel rafani: curat paralysim / torturam / molliciem / tremorem et iactigationem. Data cum vino aromatico confert manie / melancolie / alguesgues / seu secum qui loquitur vt intibus / seu incidenti inuie / ut capra aque super natitans et amori ereos. Clerum contra lepra / barras / paralysim / maniam / melancoliam / morfeam / spasmum / torturam / molliciem membrorum / prefocacionem spiritualium / epilenciam / tristitiam / ac anxietatem / detur post euacuationem continuando diebus quadraginta. Si vero inualuerit egritudo detur per annum. Data cum decoctione ypoquistidos sistit omnem fluxum sanguinis narium et nief

struorum. **D**ata re. s. citra quatuor menses cum modico vini lymphati cum calida prouocat fortē sompnū. **C**onfertq; sputo sanguis vndecūq;. **D**ando. ʒ. i. ex ea cū decoctōe olibani ⁊ balauitīe sistit decursus humorū. ⁊ catarrū. **D**ata cū decoctōe mirre retinet sudorē diaforeticū **D**ata cum vino veteri est cura subet ex frigore exteriori. **S**i dentes litargici absq; febre cōstringātur ⁊ fricentur cum ea prius post digestionē ac offeratur ⁊ confert. **D**ado. ʒ. i. ⁊ f. ex ea: liberat apoplecticū a poxismo: p̄cipue si fricētur palat⁹ ⁊ lingua cum ea dissoluta in vino maxie cristerizatōe ⁊ fricatione extremitatū **D**ata ʒ. i. ⁊ f. uel. ʒ. ii. ⁊ f. ex ea pluries cū decoctōe seise peonie rōane post gargarismū cum aceto squillitico curat epilenciā flārticā preter catalentiā. ʒ. i. ex ea: ⁊ ali⁹ ex ru. troscicata. dati cōferunt epilencie sanguiee: ⁊ cum aurea alexādrina **D**ata cum eadē decoctōe cōfert epilēcie: uel matri infantū fricādo dentes cū ea liberat a poxismo epilēcie ⁊ paralisi. **D**anich. i. ex ea cum grano vnus musci iniectum naribus cum succo maiorane: uel rute confert epilēcie et paralisi iniecta narib⁹ cum succo rute. remediāt poxismū epilencie. **D**ata cū decoctōe gariofoli confert torture ex tremore. ʒ. i. ex ea. ⁊ ali⁹ auree alexādrine datus pluries cum decoctōe mirtilloꝝ confert lesioni memorie: aufertq; obliuionē. ʒ. i. ⁊ f. ex ea data cum decoctōe mastice curat scothomiā. **D**ata cū decoctione betonice: ac inuncta cum oleo liliaceo / curat cefaleas / emigraneā ⁊ vertiginē vie frātis: ac ex venenis. **L**eniēdo caput cū ea distēpata cū succo mēte. cōpitur cōferre dolori capitis frō. **G**argarizata cum calida dimittit fleiā interdū a capite. **E**llus ipsius cum vino decoctōis eufrasie: confert visui. **C**ollirizata cum melle quo apes fuerint mortue: confert panno oculi. **P**otus ipsius cum decoctione eufrasie uel feni / aut iniect⁹ p̄ nares et aures confert obtalmie frigide. **D**istēperata cum modico vini dulcis cum modico sene infundēdo lanam cum eo ac auribus imittendo. curat dolores fortes ac tinitū earūdē. **B**ibita ⁊ super emplaustrata corporib⁹ tentaq; catamodicū in ore confert valde dolori dentium frigido a capite vel stomacho liniendo. **L**inistio cum ea cōfert grossiei labioꝝ ex frigido. **D**ata cum decoctōe nucis muscate diebus quideci. cōfert fetori anhelitus a stomacho: cristerizādo prius cum acutis. **C**ollusio oris ex ea cum succo mente confert fetori oris ex gingiuis vel ex humorib⁹ frigidis dando fabam vnā ex ea cum infusione absincii decendio: aufert croceitatez faciei. **F**ricando linguam pluries cum ea ⁊ aurea alexandrina / ⁊ castoreo confert molliciei ac humiditatibus lingue. **D**ata cum diaolibano in ieiuno: confert squinancie reumatis ac casui vuule. **D**ata cum decoctione modici pulegii stiptici qualis crescit in alamania sistit reuma stillans confert spuenti sanguinem. ⁊ habenti vulnus in stomacho.

cont sudore

Data cum decoctione aromaticorum / vel cum vino aromatico velut neapuli-
lenti: confert cordi: debilitatiq; ipsi? cardiace tristicie ac smcopi frigidis:
ac defectui spirituum & caloris naturalis fricatio os cum ea & portioe musca.
confert peroxismo smcopis. et cum vino decoctionis buglos confert melan-
colie. Data cum vino decoctionis olibani confert arteriacis & empticis vi-
cio pectoris vel pulmonis cum vino cocto Dado. 3. i. & f. ex ea cum aceto lim-
phato confert sputo sanguis recenti ex reumate vel distemperacia frigi-
da. Et recens data cum decoctione olibani in pluviali diminuendo dosim
die qualib; sistit ipm malignu fluxu. Lupinus ex ea datus cum minus
3. i. aceti squillitici confert constrictioni anhelitus. Data cum oximelle
postmodu cum vino decoctionis prassi / vel in pillulis cum pulvere mirre:
confert post puris eruptione contra raucedinem vocis ex opilatione vel
reumate a cerebro vel asmate Teneantur pillule ex ea addito succo liqui-
ricie / postmodum vna ex eis cum melle & dragaganto . Data ad quati-
tate fabe cum ydromelle cum rop vnee aut tenta in ore confert contra absci-
sionem vocis: ac constrictione pectoris quibus timetur mors subitanea
cum puenit ex cibis. ipsa em data cum pleno ore ex succo spine albe confert
ulceribus pulmonis: maxime antiquis dando lupinu ex ea cum decoctioe
anisi vel iulep cum inest febris confert dolori lateris vel pectoris antiquo
ex huore ventoso vel viscoso. Lupin? vn? ex ea datus cum vino veteri / vel
cum succo mente confert bolismo / singultui ac vomitui frigidis nequeu-
tibus digerere cibum cum defectu appetit? interi? stomachu acetet citra hu-
miditate stomachi / vel debilitate virtutis aut caloris naturalis Podus
suelane vni? ex ea datum cum 3. vii. vini fortis confert appetitui canis-
no. Data cum vino decoctionis anisi: aufert inflammatione & eluatione a-
cetosam. 3. i. data ex ea cum vino antiquo confert stomacho leso ex frigi-
ditate absq; materia / seu destructioe appetit? frigiditate. Data cum infu-
sione ligni aloes & masticis deponit huores maliciosos causantes quo
amputat fastidiu. ipsa etia confert fastidio absq; materia. Data cum de-
coctione balaustie confert omni fluxui ventris diuturno ex huoribus fri-
gidis & huidis. ac etia cui? causa ignorat. Podus fabe romane ex ea
datu cum vino vel decoctione sumach / vel aque trine immersionis laiaz fer-
ri ignitaru fornace / confert colice passioni. Aureus f. ex ea datus cum de-
coctione sumach. vel balsamite astringit mirabiliter fluxum dissentericu
Data cum decoctioe mente confert lienterie ex vtraq; causa. Data cum pon-
tico / & cum decoctione nucis cipressi in pluviali confert fluxui ventris epa-
tico debilitate corentis. Data i podere lupioꝝ duoru post voitu ac potu
aq ordeacee vel ydromellis sistit fluxu supfluu mediciaz solutiaz. lupin?
vn? ex ea datus cum decoctione anisi confert pucture intestinoꝝ / ventositati
emissioniq; ipsi? volutarie. Data cum decoctione azarii. confert yctiricie

spines alite

cronice cum vrina alba ex opilatōne vel venenis: curat yctericiam nigrā
frigiditate epatis. **Proprie** lupin⁹ vnus vel .3. i. ex ea. dat⁹ cuz aliquibus
diebus cū decoctōe diozeticorū. uel cū .3. i. r. f. aceti cōmixti. cōfert ydropisi
confertq; valde declinationi ipsius. **Data** cū decoctione apii post criste
re molliciuū plois viscosū uel ex venenis subuenit. supposita p̄funde cum
bombace r oleo granorū balani uel muscellini: aut cū cristeri cōfert coli
ce r tenasmōi. **Data** cū vino decoctōnis saluie r rute: confert colice ven
tose vel debilitati sensus expulsiue **Dando** pluries. 3. i. ex ea famelico cū
decoctōne abrotani necat astarides lumbricos: ac cucurbitinos ipsa re
tinens etiā vim apii. **Data** cū decoctōne saxifragie r milii solis nefretis
cis r calculosis curat eos r mitigat dolorē lapidis ex frigida causa. com
minuitq; ipm ac puocat vrinā. **Ypa** etiā data cū decoctōne seis petro.
mace. frangit lapidē ipm renum r vesice confertq; retentiōi vrine. **Data**
infanti cū lacte matris uel ipi matri: 3. i. de ea. cū .3. i. metridati exhibita
cū succo plantagis cōfert mictui sanguis. **Acuata** cū opio r sanguie dra
conis et data cū eodē succo r mille folii sistit fluxū emorroydaz. **Data**
etiā cū atanasia r succo mente cōfert diaberi r diāpni frigidis. **Data** cū
vino nouo dulci cum decoctōne 33. re. confert apoximeron frigiditate
Supēplaustrata renib⁹ cū ypicon cōfert apoximerō ex maleficiis. **Data**
cū oximelle: uel cū vino decoctōnis castorei: soluit stranguriā r disuriā
hūorē grossum sanguie congelato sanie mordificatōne spulsiue ac sump
tione narcoticorū. **Data** cū vino dulci cōfert dolori vesice. **Data** cum de
coctōne sa luie confert p̄cipitationi matricis r paralisi humore frigido
Suffumigata cuz vino r melle super prunas confert suffucatōni matri
cis. **Data** cuz decoctōne calamēti fluuiialis confert ad humiditates ma
triciis frigidas. **Item** etiā supposita cum lana succida per noctē post
balneū artemisie ac calamēti educit hūiditates plurias a matrice. **Da**
ta cum vino decoctōnis diozeticorū compescit dolores veniētes ante eru
ctionem mēstruorū. **Dando** lupinū ex ea cum ydromelle decoctōnis dip
tami r rute expellit fetus mortuū debilitate virtutis et mola matricis.
Data .3. f. ex ea cum .3. vna rasure eboris dūtēperata cum aqua calida
modica mulieri pingui uel frigide sterili ac humide ac pinguedine ma
triciis fecundat eam prole quāuis ipa sterilizer p̄peruo macilentem. **De**
sarizata confert impedimēto cōceptōnis pinguedine matricis. 3. f. ex ea
data cuz succo porri: uel cuz oximelle squillitico accelerat partū r secun
dinā. verū tamē interficit fetū. **Data** cuz decoctōne caparis vel cū vino
diebus plurimis confert elefancie. s. que est tumefactio dura cruris r ti
bie. Similiter inuncta confert extremitatibus super infrigidatis ne cor
rumpātur. Et fit sic apud latinos. ℞. trocisorū squilliticoz. 3. ii. r. 3. ii. pi
peris longi. 3. ii. minus ḡ. vii. trociscoz tiroz. trociscoz diacoralli. añ. 3.
i. r. 3. i. pilobalsami. 3. i. r ḡ. vii. opi. agarici. rosaz rubeaz. radicis lilii.

curat calculos

sistit fluxū em

facit mulieres
fecundas

celestis odorifere rase radiceis alli agrestis seīs rapee siluaticae cinamomi subtilis balsami. añ. ʒ. i. ʒ ḡ. xiiii. reubar. electi. croci. pilloꝝ. spice nardi. florum squinanti. re. ʒʒ. albi. casie lignee. re. costi. storacis. calamite. mirre ru. terebentine. olibani. radiceis diptami re. calameti fluvialis. poli montani ac sticados. petasilon. seīs petrosilli. piperis albi añ. ʒ. i. ʒ ḡ. vii. prasfi viridis. gūmi arabici. radiceis acoꝝ rase. calcāti. vsti. intesta vsq; imutet colorē serapi. albioris. terre sigillate. sub rubea. ypoquistidos. spice. celtice. summitatū. camedrey. camep itey ac ypicō. genciane. meu. carpo balsami. amōi. semen apii. ʒ nasturcii. maratri. carui. agrestis. siselleos. anisi. añ. ʒ. i. mumie electe. pulpe. castorei. re. opopōaci. galbāi. spalti. iudayci floꝝ. vel folioꝝ centauree minoris. aristologie. lō. dauci saluatici. añ. ʒ. i. mellis apum. pascentiū. thimū. dispumati. qđ sufficit. Conficitur sic Gumme remolliantur in vino veteri claro: odorifero vase vitriato agaricus cernatur cuz sedatio: claro seu raro troscici terant̄ ad partē: cetera puluerizētur: gūme colentur cum cassia ac incorporētur cū melle. postea troscici. postmodū cetera puluerizētur fortiter om̄ia incorporādo. ʒ vltimo balsam⁹ dissolut⁹ cū modico vini: reseruetur vase vitreo/ stagneo vel plumbeo. nō implendo obturetur bene cū cōsimili vel cū corio loto. Tenetur tñ discooptū qualibet die p̄ horā. mensib⁹. vel quolibz. vi. mensiū per diem. a mane vsq; ad vesperam.

Yriaca diatheseron.

Cap. clxx

Yriaca diatheseron. id est de quatuor medicis de quib⁹ antiquit⁹ cōficiebat̄. sic etiā cōficitur apud arabes: ipsa vltiate secutia fuit primit⁹ adinuēta generalis cōtra venena om̄ia ʒ cōtra egritudines frās. ʒ pprie epilepsie que subito euenit. Data cū vino forti confert pprie toxicatis hoibus ac morsis ab om̄ib⁹ venenof: maxie scorpione ʒ ab aranea peculiariter. nam bibita cū succo mēte: ac inuncta sup morsuram confert valde. Sup inūcta sanat apostēata venenosa: vt malū mortuū ʒ antracē destruit mire. Lenta inter dentes curat dolorē dentiū ex frāte. Data cū vino decoctōis betonice vel oximelle squillitico confert a poplexie. Clertigini data cū decoctōe saluie confert tremori. Data cum decoctōe genciane. semis rute. agrestis. subuenit quotidiane ʒ quartane veris vsa dieb⁹. xl. cōfert quartāe vere. Data cū decoctōe yfopi et ficuū confert pipleōicis post puris corruptōem emotoicis. ʒ empicis Data cū vino decoctōis gariofiloꝝ ʒ rute cōfert sincopi ex fleūate grosso ʒ trēori. cordis. ut ex colica ʒ suffocatōi matricis. Data cū decoctōe nucis muscate ʒ gariofiloꝝ conferūt stō frō. Data cū decoctōe absincii cōfert plenitudi stōi. Data cum decoctōe anisi ʒ ameos confert dolorib⁹ capitis stomachi ʒ intestinoꝝ ex uētositate grossa. Data cū vino decoctōis aristologie cōfert suffocatōi fungoꝝ pniciosoꝝ. ac etiā cuilibet veneno int⁹

vel extra. Data cū decoctiōe sumacis cōfert dissenterie debilitatis'expul
sive. Data cū decoctiōe rute ⁊ saluie cōfert colice debilitatis expulsiue.
Data cū decoctiōe eupatori vel costi confert epati frō ⁊ duricie ipsi diu
urne. Data cū decoctiōe scolopēdie; cōfert ictericie. Data cū decoctiōe
tamarici vel caparis cōpitur cōferre oprie in splenis opilatiōe ⁊ duricie
ipsi antiqua absq; febre. Data cū decoctiōe milii solis ⁊ perro. macedo
nici cōfert strāguirios. Emplaustratio cū ea simplici cōpitur cōferre do
lori spine ex frāte ⁊ gilbositati ex frāte vel vērositate. Data cū decoctiōe
diureticorū ⁊ artemisie confert mole matricis. Data cū vino decoctōnis
mirre puocat fortiter abortum / ac fetum mortuū. Supposita cū nigella
puocat mēstrua ⁊ est magis p̄seruātibus ab arthetica frā ac oblata / cu
rat ⁊ eradica eā p̄fecte. Dos ei⁹ a .ʒ. i. vsq; ad. ii. Kabi moyses dicit dare
ex ea cōtra venena. a. ʒ. ii. vsq; ad. iii. Seruat̄ biēnio. ꝑ. gēciane romane
aristologie. ro. baccaꝝ lauri excorticataꝝ / pinguiū mirre ru. añ. ʒ. i. ⁊. ʒ.
ii. ⁊ ḡ. viii. diptami. camedrei. seis rute agrestis. añ. ʒ. i. ⁊. ʒ. ii. ⁊ ḡ. viii. gūi
edere. vitrioli vsci in reita vsq; imutet colorē. añ. ʒ. i. esdre magne. ossis. de
cord̄ cerui. mumie. radicis tormētille. añ. ʒ. i. cornu cerui viti. ʒ. iii. mellis
dispumati quasi lb. ii. incorporetur ac reseruentur.

Tiriaca ex libro pauli.

Cap. clxxi.

Tiriaca ex libro pauli cōposita ab armeno cōpta ab antiquis me
lior ceteris tiriacis morsib⁹ viparū ⁊ porionib⁹ venenos ac morri
feris data cū vino vel melle decoctōnis genciane. Data etiā cum
frā cōfert ylios / epatis dolori / ac pleureticis cū ydromelle / cū oximelle
spleneticis / stomaticis cū aceto: ⁊ aqua calida / nefreticis calculos gutta
tim mingētibus / ictericis ac ydropicis cōsimilī cū aceto ac calido. p̄ficir
tremulos ac sanguinē spuētib⁹. Data cū decoctiōe fenugreci poit partū
expellit secundinā / ac p̄dest dolorib⁹ oibus matricis. Imposita confert
denti corrosio. ⁊ ad alia plura confert. ꝑ. pipis albi / seis iusquiami. añ. ʒ.
xx. opii. ʒ. x. crociꝝ. v. euforbii. amoi. piretri. castorei. foliū daucii. seis rute
agrestis. ro. ru. sicca. serapi. reub. costi. storacis calaite. mirre ru. anisi. ca
rui. casie lignee. mētastri. corduēni. baccaꝝ lauri. añ. ʒ. i. spice nardi. seis
apii ortolani ac mōtani. balsami. olei. ro. cipi. añ. ʒ. ii. mellis despūati q̄si
lb. iii. incorporētur ac reseruētur. et hic est.

Metridatum.

Cap. clxxii.

Metridatū. idest. mater seu caput omnium anthidotoꝝ / vel a metri
dato rege ponti: ad cui⁹ p̄seruationē ne venenū aliquid lesionis ei
posset inferre. Andromac⁹ ceteriq; p̄iti ipm adeo efficax inuenere
qui cū vsus fuisset p̄ annū accipiēdo ex eo cathamane q̄titatē fabe. ma
lens / se interire q̄ manib⁹ p̄ire pōpeii ac romāorū venenoso aliquo. nequi

uit se necare. sed gladio Facit ad oēs passiones ex frā causa quibus potē
tior est q̄ tiriaca. Tiriaca tñ potētior est in materiis venenosis. Respicit
pprie virtutē naturalē lesam veneno/ vel hūorib⁹ venenos. Datū pluri//
es cū vino decoctōis nucis muscate confert litargicis/ cefalargicis /emi//
granicis ex frā causa timidis fumo melancholie ascendēte ac stupidis. Et
ipm est medicina subet ex frigore exteriori fricādo palatū ac inungendo
ab extra confert apoplexie. Habata ex eo data post purgationē mane ⁊
sero cōperitur melior ac exptior medicine epilencie melancholice liberādo
Et patiēs ex fleūate vtatur eo p̄ annū mane ⁊ sero. Ylliniēdo caput cuz
eo imixto succo mente cōpitur conferre sode frigide. Ylliniēdo frontem ⁊
tipora cū eo quo insit crocus ⁊ acetū forte cōpitur sedare sodā difficilem
⁊ emigraneā. Fricādo palatū inūgendoq; ab extra cū eo ⁊ ambra cōfert
apoplexie. Datū cum vino decoctōis saluie ⁊ castorei confert valde spas
mo ex repletōne ex aiali venenoso ⁊ paralisi. Dūtēperatū cum succo saluie
ac gargarizatū confert valde ei qui amisit loquelā subito frāte. Datum
sero cum vino confert epilepticis si fricetur palatus epilentici hora poris
mi: ac dentes litargici cū eo confert valde fleūa plurimū educēdo. Usus
longus ipsi⁹ cum decoctōne peonie romane curat omnē epilenciā. Da
tum cū vino aromatico confert maniacis ⁊ melancholicis. ex melancholia
vel ex colera aduīta. Pillule ex eo ⁊ olibano tente in ore sistunt reuma/
ac lacrimas /ac curāt dolorē reumaticū /supercilii oculoꝝ /dentiū /fau//
ciū /maxilloꝝ / ⁊ oris frigidū. Collusio oris cuz eo ⁊ succo mente confert
fetori oris ex gingiuis. Gargarizatū cum succo mente p̄hibet squinanci
am. Gargarizatū cum decoctōne balaustie confert casui vuule humidi
tatibus. Datū cum decoctōne olibani confert tussi ⁊ asmatis reumatis
ac sputo sanguis a capite. Et remediāt etiā lienteriā ex fleumate. Datū
periploicis cū puluere mirre post sanationē preseruat ab empimā mun
dificādo: ac confert difficultati anhelitus. Datū cum diamargariton et
vino aromatico immutat cōplexionē cordis frigidā. Datum cū vino ru
beo cōfert stomacho humido ac cacochie. Datū cū vino decoctōnis mas
ticis ⁊ spice: confert frigiditati stomachi absq; materia. Datū cum de
coctōne absincii confert cōtra fetorē ructuatus: ⁊ cōtra multitudinē spu
ti fleumatici ⁊ ictericie ex aiali venenoso. Datum cū decoctōne balau
stie remediāt optime lienteriā debilitate retentiue /vel ex fleumate. Da
tum cū vino calido confert passionibus frigidis ypocundrioz diafrac
matis renibus ⁊ vesice. opitulatur si superemplaustrā. Datū cuz deco
ctione ciperi confert duricie splenis frigide. Datū cum decoctōe saluie
in vino confert precipitatōni matricis ex paralisi vel humore frigido /
ac debilitati appetitus sensus stomachi et singultui et stillicidio vrine.
Datum cū decoctōne diureticoꝝ confert magnifice in difficultate vrine

humoris saie apostemate debilitati sensus vel frigoris. Datum cū deco-
ctōne milii solis ⁊ saxifragie. frangit ac expellit calculū renū potenter ac
confert lapidi vesice. Bombax intincta in eo ac supposita: confert tenas
moi fleumatice. Bessariatū cum muscellino / vel cuz succo artemisie pro-
uocat menstrua. et ipm est supremū debilitati coit⁹ frigiditate membrorū
quorūqz p̄cipue principalū. Cum datur cum vino decoctōnis. ʒʒ. ac cū
eodē est caput in cōpositis ad coitū ac lesionib⁹ ipius frigiditate vel debi-
litate. Datū cū decoctōne saluie ⁊ rute cōfert colice debilitate expulsiue
ac sensus. Datū cū vino decoctōnis cimi ⁊ piperis confert suffucatōni
matricis frigiditate. Datū cum vino rubeo viro ac mulieri confert ca-
lefaciendo ad generandū / vel ad generationē masculi. Bibitū cum vino
confert impregnatōni impeditē pinguedine matricis. Datū suppositus
valet arteticis / sciaticis / podagricis ex frigida causa. Incorporatū cum
pulvere diptami ⁊ genciane ⁊ aristologie. ro. ac datū cum vino decoctio-
nis mente / ac suppositū morsure pellit om̄ia venena. Datū cuz vino ca-
lido in hyeme. ⁊ cum calida in estate: liberat a quartana ex melancolia
naturali. Accipe ex ea ante epidimiā: facit euadere ab ea. Superemplau-
stratū: ac modo quocūqz sumptū est summū ⁊ singulare remediū antra-
ci ⁊ carbunculo. absqz febre. Datū tertia cū pte tiriace: confert morfee al-
be. ⁊ cū ea ⁊ succo fumi terre cōfert morfee nigre. Anthidothario vniuer-
sali asseritur fore mirabile om̄ib⁹ incertis erraticis. Dosis ei⁹ est a. ʒ. i.
vsqz ad. ʒ. ii. Seruatur decennio. R. storacis calamite. ʒ. i. ⁊. ʒ. i. gariofo-
lorū / spice nardi / xilobalsami / ozobi / lentici / dragagātū / masticis / galbani
gumi edere / aspalti / castoreū gūmi cedri / euforbii / bdellii / terre sigillate /
melli loti / lapdani / rosaz. rubeaz. / camedreos / summiratū ypericon / op-
popoācis / opii / sulfuris viui / liquiricie rase / nitri / ypoquistidos / accacie /
abrotani / radiceis peonie romane / yfopi / radiceis enule / cāpane / origani /
rami cedri / cimarū lauri / ac mirri / aristologie lo. epithimi / peucedani /
roris marini / centaure minoris / radiceis yringi / balau. tie / corticeis mali
granati. radiceis rafani. semis iusquiami albi. cimi. feniculi. cardamomi
semē smapis albi: squille. carpobalsai. anisi. nigelle. semē siselleos. ameos
semis petro agrestis. semis leuistici. rute domesticæ. semis papaueris alb
semis apii. dauci. semis rape. piperis longi. amoi. añ. ʒ. i. acozi. seis lappe
iuerse. radiceis ciclaïs. floz. agni casti. cornu cerui. capparisi. añ. ʒ. ii. bal-
sami. cinamomi electi. croci. costi. squināti. ʒʒ. boli armenici. terebentine
mirre. olibani. casie. lignee. agarici. spice celtice. reupontici. radiceis yreos
asari. diptami. teneritatū prassi. pulp e. coloquintide. sticados. arabici. ar-
temisie. calamēti. radiceis alli agrestis. asse fetide. camepitheos. piperis
albi ⁊ nigri. semis basiliconis gariofilate. ⁊ petro sumach. folii cardami

malabatri. radice pentafilon. añ. ʒ. i. b. accay. lauri terciam partē vini
ʒ. ʒ. g. xxxii. vini fortis ʒ. vetustissimi. ʒ. i. mellis dispumati. lb. ii. ʒ. ʒ. iii.
incorporetur primitus gūme dissolute. cū vino veteri ad ignē. postea bal
sam⁹ dissoluatur cum modico mellis: postmodū cetera puluerizata.

Elrea alexandrina.

Lapi. clyrii.

Elrea alexandrina dicta ab auro quod recipit. vel quia preciosior ac
excellenter esse cōperitur ceteris opiatas ut aurū inter cetera me
talla. Alexandrina dicitur ab alexandro peritissimo philosopho. ac
inuentore ipsius: est cōsumptiua super ceteras opiatas omnes. Respicit
pprie virtutē animalem lesam humorib⁹ grossis. Et valz p̄cipue contra
morbos fleumaticos ʒ. melancolicos. Unde confert pprie ad omne viciū
capitis ʒ. pectoris reumatizatiū frigiditate. ppter quod pillule confecte ex
ea ʒ. puluere olibani ʒ. mastice tente in ore vel sub lingua phibēt fluxū
reumatis ad oculos / aures ʒ. gingiuas quoq; abscindūt fluxū lachryma
rū / aurū surditatē ʒ. dentū dolorem. Clerū contra dentū dolorem vicio
stomachi / vel vomit⁹. detur cū succo mente calido. vel vngatur dentes
vel gingiue cum ea / ac emplastrētur tempora cū ea ʒ. succo mente. Da
ta cū vino decoctōis olibani confert dolori capitis ʒ. scothomie frigidis
fricando os ʒ. guttur litargici cū ea confert fleūa emittēdo. Fricādo os
ʒ. linguā cū ea ʒ. salvia confert exuberantie saliuē ac oblationi odorat⁹
frigiditate iminenti peroxissimo apoplexie. Fricādo os ʒ. palatū cum ea
ac naribus intromittat ʒ. fleūa plurimū educēdo multi liberātur. Qui
ex ea semel acceperit in septimana nō vexabitur apoplexia: vel colli dolo
re. Data cū succo saluie confert paraliticis. confert maiacis ex melan
colia naturali. Tenendo pillulas factas ex ea ʒ. gūmi arabici in ore con
fert tussi. ex reumate frigido. ac ex humorū exuberācia ʒ. ptificis reuma
te. Data cū vino genciane ad terciā partē confert anhelosis. Data cum
vino odorifero decoctōis nucis muscate gariofoloz ʒ. ossis de corde cer
ui. aut cum aqua rosay confert cardiacis ex frigiditate. Distemperata
cū muscellino ac inūcta confert dolori lateris frigiditate vel ventositate
Lenta in ore cū puluere mastice in aqua cocti ac exsiccati curat potens
ter vomitū sanguis putrefactōne vene ac apertōne vel resudatōne ipsi⁹:
qui si fluat frigiditate detur cū vino stiptico calido: ʒ. curat mirabiliter.
Data cū vino decoctōis olibani confert colice fleūate reumatizanti. et
dolori renum ʒ. apoximerō frigidis. Distemperata cū vino ac melle ac in
iecta confert colice fleumatice prius remollite. Data cum vino decoctio
nis diuretica confert nefreticis / stranguiriosis ʒ. disurriosis. Data sine
opio cum decoctōne saxifragie frangit lapidem renum. si lapis est in ves
fica iniciatur per siringam cū nardileon. Suppositoriū ex ea intromiss
sum confert tenasmoni frigide. Desariatum cum succo rute agrestis ʒ.

aceto valet contra humorositatē matricis. ʒ. i. ex ea cum alio metridat? pluries dati conferūt sterilitati frigiditate vel humiditate. Usa post balneū decoctioe diureticoꝝ confert mole matricis. Data cū calida estate ⁊ hyeme cū vino ante horā accessionis amputat quotidianā ex fleuma/te naturali. ⁊ quartanā ex melancolia naturali. Data cū tantundē ru/bee trociscate confert liparie post balneum. Dosis eius a. ʒ. i. vsq; ad. ii. maxime post balneū. Seruatur annis septē. ℞. sulfuris viui. ʒ. i. ⁊ f. aza/ri/ carpobalsami/ semis iusquiami albi. añ. ʒ. ii. ⁊ f. gariofiloꝝ/ opii/ mir/re/ cipri. añ. ʒ. ii. balsami/ cinamomi electi/ folii zedoarii. ʒ. albi/ costi/ co/ralli rub. casie lignee/ euforbii. dragagati/ olibani/ storacis/ calamite/ spi/ce celtice/ mūdare/ cardamomi/ siselley/ semis sinapis/ radice saxifragie/ aneti/ anisi. añ. ʒ. i. ligni aleos/ reubarbari/ reupontici/ alipte muscate/ castorey/ spice nardi/ galange/ balsamite/ oppoponacis/ anacardi/ maisti/cis/ radice peoie/ yringi/ ro. rhimi/ acozi/ pulegii/ aristologie lb. ⁊ ro. gen/ciane/ radice corticis mādragore/ camedreos/ radice valleriane/ bacca/rum lauri/ ameos/ dauci/ piperis albi ⁊ longi/ xilobalsami/ caruy/ amo/mi/ semē petro. ⁊ leuitici/ rute. añ. ʒ. i. ⁊ f. auri ⁊ argēti subtiliter limato/rum. margaritarū perforatarū ⁊ non perforatoꝝ. blacce bisancie. oñis de corde cerui. añ. partes. ii. ⁊. ʒ. i. ⁊ g. xiii. limature eboris albi. ⁊ cala/mi aromatici. piretri. añ. g. ix. mellis dispumati lb. ii. incorporētur sic. f. limatura auri ⁊ argēti. ⁊ margarite puluerizate cōmīscēatur fortiter manu cū. ʒ. i. pulueris post cum oñibus pulueribus. postea incorporen/tur cū melle. ad vltimū incorporētur balsamus dissolu? modico melle.

Adrianum magnum: Capitulo. clxxiiii

Adrianū magnū. dicit ab Adriano imperatore magno: a quo vel pro quo fuit inuentū. Respicit proprie humores grossos. ⁊ valet passionibus frigidis que fiunt ex melancolia vel fleumate. ⁊ pro prie in capite. est em̄ optimū egritudinib? quibus cōmendatur. Datum cum decoctōne costi ac superēplaustratū addito puluere gariofilorum ⁊ nucis muscate. olibani ⁊ oleo muscellino confert stomaticis ⁊ vertigi/nosis vicio cerebri. Datum cū decoctōne castorei ⁊ sene/ ⁊ etiam inun/gendo cum eo admixto petroleon ⁊ scarabeo confert contra exuberanti/am humorū frigidorū: vt in spasmo. Datum cū decoctōne costi confert a/poplexie. litargie. monopogie ⁊ cefalee frigidis/ fricando palatum ⁊ na/res inungēdo cum eo. Distēperatū cum succo mente confert apoplexie. litargie. monopogie ⁊ cephalēe frigidis fricando palatum ⁊ nares inun/gendo cum eo distēperato cū succo mente confert apoplexie. Datū cum decoctōne peonie confert epilepsie. Datū cū decoctōne olibani confert obscuritati ⁊ grauedini oculoꝝ: iniectū cū decoctōne rute confert tūni/tui auriū. Datū cum decoctōne diureticoꝝ cōfert epaticis ⁊ nefreticis

leſis frigiditate. Datū cū decoctōne caparis confert ſpleneticis poſt mol-
 lificatiōē. Datum cū decoctōne mili ſolis poſt purgatiōē confert ſtrā-
 guirioſis. Datū in pillulis cum puluere lapidis lincis ſaxifragie .z. mili
 ſolis et ſanguie hirci vetuſtiſſimi .z. cū vino confert potēter calculoſis.
 Yniectū cum aqua ſalſa ac etiā datū eiſdem cū decoctōne cimini .z. caſto-
 rei confert colice ex fleumate viſcoſo. Datū cū decoctiōe ſemis rute agre-
 ſtis confert febrīb⁹ periodicis ex fleumate naturali vel vitreo. Datū cū
 calida poſt ſudorē terciāne ex colera naturali confert eiſ. Datū cum de-
 coctōne genciane in principio poxiſmi quartane mitigat ipm. Datū cū
 decoctōne diptami cōfert cōtra venenū interius aſſumptū. ſuper linitū
 cum ſucco mente confert morſure animalis venenofi vel rabidi. Doſis
 a .z. i. vſq; ad .ii. Seruatur annis tribus vel quatuor. ℞. piretri. z. f. .z. g.
 vi. opii tebaici .z. iii. caſie lignee. ſemen iuſquiami albi. añ. z. ii. .z. z. ii. .z. f
 euſorbii. pipis al. añ. z. ii. .z. g. vi. .z. terciā partē vni⁹ grani. ſiſellei. z. i. .z. g
 viii. folii origani. dragaganti. añ. z. i. balsami / ſtoracis / calamite. z. x. ilo
 balsami / carpobalsami / ciperi / petro macedonici / macis / añ. z. i. min⁹ g.
 vi. maratri. z. ii. g. viii. calami aromatici. z. li. .z. g. ii. cinamomi / ſpicenar-
 di / coſti / reupontici / piretri. radicis acozi. dauci cretici. añ. z. f. .z. g. vi. ca-
 ſtozey ſerapini. roſarū rubearū. cardamomi / amomi / ſemis rute agreſtis
 ameos. añ. z. i. et g. ini. caſie fiſtule. z. i. alii addūt ſaluie. z. i. mellis diſpu-
 mati lb. i. .z. z. i. incorpenſ. ſ. primo pulueres: .z. poſtea caſia fiſt. .z. balsam⁹
 diſtēperata cum modico mellis: valet etiā ancipiti habenti lapidem.

Altaſia.

Lapi. clxxv

Altaſia. ideſt immortalis eo q̄ facit euadere a morbis mortiferis /
 Reſpicit proprie ſtomachū diuerſis humorib⁹ grauatiū inducens
 tibus lienteria. Valet etiā cōtra omnē fluxū humoris ad exteriora.
 Unde data cum vino decoctōnis olibani facit ad dolorem capitis fri-
 gidū ex reumate. Pillule ex ea cum puluere olibani tēte ſub lingua con-
 ferunt ad dolorem reumatizantē ad oculos. ¶ Item emplaſtrū factuz
 ex ea cum maſtice et olibano ac albuie oui timporib⁹ appoſitū confert
 dolori dentiū reūatizati. Unde dolori dentiū vicio ſtomachi detur atha-
 naſia cum puluere olibani / et tepida immiſſa cum bombace auribus cū
 ſucco plantaginis fricata in eo ematite ſuper cutem vſq; rubeat: ſiſtit
 fluxū ſanguis ab eiſdem. Lenta in ore in pillulis cum puluere penidia-
 rum ſiſtet manationē ſanguis a ſpūalibus: precedentibus tamē ac ſubſe-
 quentib⁹ lenitis ne ſua aſperitate tuſſim cōmouendo ſanguinē vehemē-
 tius eſſluere faciāt: vt infuſione dragaganti et liquiricie raſe ac confert
 ptiſi fleumatice et differente consolidari. Contra vomitū ſanguis ex mē-
 bris nutritōnis detur cum ſucco plantaginis contra fluxum eiſdem p
 inferiora. iniciatur cum ſucco eiſdem regione conueniēte ac emplaſtrē

tur renes et umbilicus cum ea addito mastice et olibano et sanguine draconis distemperatis cum albuine ouorum: et modico aceti velut accipiendo tri duo. 3. i. ex ea. et 3. i. et f. tiriace cum succo plantaginis quo emathites fuerant fricatus in cote: ut contulit valde michi petro celerer clarificanti. contra vomitum sanguis cum persequeretur ut urinas ab amonitis bersabe de roce. Fumus eius horribilis odoratus compescit peroxissimum suffusionis matricis. Data cum decoctione mastice et olibani confert et fortificat stomachum et retentiuam potenter. Emplastrum ex ea addito sandalo albo et rof. et succo mente impositum super renes posita lamina plumbi non perforata confert contra diabetem / diapnem / seu paralysum vesice. Data cum vino decoctionis bdellii / mente et castorey / ac etiam addita agresta vel aceto et succo quicquid neruie. ac etiam emplastrata super pectinem confert contra gomorream. Data cum puluere cinamomi confert vicis vesice. Pillule ex ea mastice / bolo armenico et consolide maioris date cum decoctione eiusdem vel succo plantaginis rubificata fricatione emathitis conferunt mirabiliter dissenterie. Data cum infusione dragaganti confert colice colerice reumatizanti. Data cum decoctione balauitie vel succo mente confert lienterie. Data cum infusione dragaganti repercutit apostemata interiora ac emplastrata cum succo crasule repercutit potenter apostemata exteriora. Data post vomitum cum decoctione aristologie rof. et diptami / vel genciane confert contra venenum verum si fuerit morsu reptilis vel animalis: superemplastratur etiam cum eodem. Dosis eius maior est usque ad 3. iii. Seruatur triennio. ℞. terre sigillate subrubee. 3. iii. et g. viii. auri pimentis 3. f. cinamomi electi. medulle casiefistule tamarindorum. añ. 3. iii. et g. viii. croci. radice squinanti. storacis calamite. radice valeriane. sileris montani. betonice. carabe. semis iusquiami. apii dauci. anisi. opii. añ. 3. i. et f. g. iii. spice nardi. folii castorey. mirre. lapidis emathitis sanguis draconis. coralli rubei: mumie costi. boli armenici. consolide maioris. azari. radice acozi. cortice radice mēdragore. poli montani. meubaccarū lauri pinguiū scorticatarū. piperis albi et logi. semis petro. añ. 3. f. mellis dispumati. lb. i. et 3. ii. incorporantur sic. tamarindi et medulle casiefistule fricentur fortiter in melle calido postea colentur cum casia: et tunc puluis aliorum imponatur in eo calido incorporando. Et sic habebis athanasiam.

Alcaristum.

Capitulum clyvi.

Alcaristum magnum condignitate sui effectus siue gratia seu remuneratione interpretatur. Respicit proprie humores frigidos reumatizando grauantes pectus et spiritualia proprie.

Unde datum cum decoctione olibani / aut mirre confert arteriacis / astmaticis et tussientibus frigiditate reumatica. Clerum datur interdum cum

g in

decoctōne liquiricie / ficuum / passarum / yfopi ⁊ consimiliū. vel transglu-
 tiēdo catamodicū quatenus ppellat seu conseruet fleuma a spūalibus
Dosis eius a .z. i. vsqz ad .ii. Conseruatur biennio. ℞. yfopi. galbani. co-
 sti. opii. semē iusquiami albi. tamarindi. seīs lini añ. .z. i. croci. spice nardi
 coralli ru. xilobalsami. medulle casiefistule. calami aromatici. reupōtici.
 mirre ru. itozacis calamite. oppoponaci. bdellii. armoniaci. olibani. gal-
 lie. spice celtice. abrotani. acozi. azari. sauiē. floz orni. glandifere. squille.
 baccar. lauri. piretri. amomi. anisi. semis basaliconis gariofilate. dauci.
 leuistici. maratri. papaueris albi. piperis albi lō. ⁊ nigri. psilli. rozis siria-
 ci. floz malue añ. .z. ii. enulle campane .z. i. ⁊ f. ellebori nigri. .z. añ. .z. i. mel-
 lis dispumati. .z. xi. incorporētur sic. tamarindi fricētur fortiter in melle
 calido cuz casia fricando. poitea ponātur gūme liquefacte in modico vi-
 ni vel puluerizate cum aliis:

Dia olibanum.

Cap. cxxvii.

Dia olibanū. dicitur ab olibano quod recipit. respicit proprie hūiores frigidi-
 dos reūatizantes maxie ad oculos retinendo eos vehementer. unde
 de pillule ab. xi. vsqz ad. xv. conferūt emigranee. ⁊ diuersis passio-
 nibus capitis. date ex eo cum olibano ⁊ mastice ⁊ bolo armenico sūtūt
 potenter fluxum lachrimarum ex frigiditate restringente aut humidita-
 te lubricante siue debilitate retentive ac dolori faucium ⁊ canne ⁊ epig-
 loti. Confertqz vigiliis ex reumate. Fiat etiā epithima ex eisdem distem-
 peratis cum albumine ouorum quod superponatur fronti ⁊ temporibus.
Pillule ex eo ⁊ penidiis ⁊ amido tente in ore transglutiendo paulatim
 et dissoluitur ab eis confert asperitati trachee arterie cōsumendo super-
 fluitates viscosas. **D**atū cum vino decoctōis caricar. ⁊ passular. cōfert
 tussientibus reūate vel supfluitate. **D**atū cū puluere olibani confert peri-
 ploicis antequā febriant. **D**atum cū eisdem et puluere mirre post erup-
 tionem mundificat saniem eorum. **D**atū cū vino decoctōnis macis ac etiā
 superemplastratū addito mastice ⁊ olibano ⁊ costo in duplo factis cuz
 oleo rosar. ⁊ muscellino stomachi retinet vomitū frigiditate ac debilita-
 tate retentive. **D**atū cum vino decoctōnis mastice ⁊ nucis muscate au-
 fert dolorem stomachi frigiditate et reumate. **D**atum cum vino calido
 confert nausee. **D**atum cū aqua rosar. et additis rosis coctis in aceto ⁊
 castoreo ac emplastratū super lumbos pectinē ⁊ testiculos confert go-
 morre. **D**atū cum succo plantagis ac etiā suppositū cuz eodem in bom-
 bace retinet menstrua. **D**osis eius in sero a. .z. i. vsqz ad. .z. ii. Seruat annis
 sex. ℞. olibani. .z. ii. reupontici. amomi. añ. .z. i. ⁊ .z. i. castorey. re. opii. seīs
 iusquiami albi. añ. .z. i. casie lignee. .z. ii. ⁊ .z. ii. folii croci. añ. .z. ii. ⁊ .z. iii
 mirre. .z. i. ⁊ f. spice nardi. piretri. euforbii. piperis albi. añ. .z. ii. ⁊ f. mellis
 dispumati lb. i. ⁊ .z. iii.

Esdra. inusitata varietate miscibiliū dicta est ab esdra proppeta: qui eam cōposuit. Respicit proprie humores exuberantes in stomacho obtundentes frigiditate appetitū. Confert omnibus corporibus frigidis absq; apostemate et febre. Effectus eius plerumq; vincinatur laudibus auree alexandrine quare eiusdem adiutoris plerumq; est administranda quibus ibidem docet. Data cū vino decoctionis nucis muscate. gariofiloz. & consimiliū depurat cerebrū ac confortat ipsum. Unde valet passionibus ex melancholia naturali capitis. Unde data cū vino valet melancholicis timidis; ac petentibus comedere carbones ac restas. distēperata cum vino & oleo muscellino ac iniecta confert tinnitui & dolori aurium. Pillule ex ea cum semine rosarum. et cinamomi tēte in ore conferunt vuule cadente ante reumatica; ac subleuat eas. Sargarisimus factus ex ea sapa & aceto confert squinācie antequā conferret. ac etiā casui vuule. Confectio pulueris radice portulace cū ea confert mirabiliter fissuris labiorū / manū & pedum factis ex melancholia inuigendo cum ea. Data cū decoctione balauitie. post euacuationē confert fluxui ventris precipue lienterie exhibita cum decoctione lingue ceruine capilli veneris epatica & ceterach confert yctericie absq; febre & absq; calore icenso epatis facte ex viscoso humore opilāte data spleneticis ex melancholia cū decoctione caparis post euacuationē curat eos. Data cum diagridio prodest mirifice duricie splenis. Data cum puluere olibani: & vino confert dolori mulierū post partum tanto ampliātōne magni fetus. Data cum decoctione mundificat puerperas. Data cum vino decoctionis rute & arthemisie confert difficultati partus. precipue si etiā supponatur cum succo eorundē. Data cum vino eunti dormitū confert arthetis & podagricis factis ex humorib; frigidis reumatizantib;. Data que si sit trium vel quatuor annoz. cum decoctione mente aut super / inuncta confert morsui venenatorū & toxicatis. Data cum vino confert alopicie. Dosis a .ʒ. i. vsq; ad .ii. Seruatur annis quinq;. & tunc est potētioris virtutis. Fit sic latine. ℞. epithimi. ʒ. i. et terciā partē alteri. alip te muscate. mirre. diptami. foliorū rute. seis apii. camedreos. fenu greci. añ. ʒ. i. & ʒ. i. & ḡ. i. rasure eboris. seis rute agrestis. saluie sāguarie. origami. balauitie. añ. ʒ. i. & ḡ. vii. cinamomi electi. gariofilorū. ligni aloes. spī / ce nardi. zedoari. lacte mundate. rosarū ru. caparis. pulegiū. abrotani. piperis nigri. semen petro. ossium dactilorum. añ. ʒ. i. & f. & ḡ. in. galan / ʒ. seminis cartami excoiati. anacardi. lapidis gagatis. corticis mandragore. radice acozi. & peōie. thimi. ysopi. florū omī. glādiferi. semī basiliconis gariofilate. & dauci. maratri. semis altee. et oliuarum. vini veteris optimi. añ. ʒ. f. et. ʒ. f. et ḡ. quatuor. balsami. croci orientalis. foliū gallie.

muscate/ costi/ calami aromatici/ medulle/ casiefistule/ corticis mirabola
 noꝝ citrinor. spice nardi. spice celtice. xilobalsami. coralli albi et rubei.
 storacis rubei. castorey. bdellii. galbani. oppo poacis. aspalti iudayci. te
 rebentine. masticis. tiriace magne confectonis. splenis. pultri. seu super
 fluitatib⁹ sanguinolente manantis partu a naribus pulli equini. ven
 tris merguli auis. reupontici. aritologie lon. azari. meu. yreos. piretri.
 hermodatili. peucedani. getiane. violaz. arthemisie. chimolee. folioꝝ ci
 tri. ⁊ laureole. mete. malabatri. folii indii. radice pentafilon. carpobal
 sami. anisi. amomi. cimini. semen papaueris albi. semis basaliconis gal
 riosilate. sileris montani. semis rute ortensis. baccaꝝ lauri. sanguis dra
 conis. lapidis iudayci. ossis d^o corde cerui. olei muscellini ⁊ petrolei. añ. ʒ
 i. et terciã partem alterius. camfore / ambre / margaritaꝝ integraꝝ ⁊ per
 forataꝝ natura / blacce / bisancie / olei sambuci / storacis calamite / serapi
 sulfuris viui / anthimomi. accacie / betonice / pisciculi dicti caballus ma
 rinus / ypoquistidos / macis / licii / squinati / semen malue / floꝝ oleandri
 radice valleriane / marubii semis / herbe sulphurace / absincii / petro ma
 cedonici / euforbii / cardamomi maioris / semis aneti / ameos / nigelle / le
 uistici / semis citri. piperis albi ⁊ longi / cimini / etyopici / vermilionis / cor
 ticis arbor. nere / succi caulis agreitis / aque vite. añ. ʒ. f. ⁊ g. ii. litargiri
 amidii / opii / radice iunci / calamenti fluuiialis / iusquiai albi. añ. g. viii.
 mellis dispumati lb. ii. ⁊ ʒ. ii. Conficitur sic. casia fistula dissoluatur cuz
 melle calido: ac coletur per cassiam: postea ponatur terebentina post ti
 riaca ⁊ adrianu. post aqua vite post immisceatur lapides omnes: vltima
 te puluerizati cuz modico puluere ⁊ camfoꝝ ⁊ ambra post zucaru subt
 lissime puluerizatũ. postea balsam⁹ distemperatus cu modico mellis ca
 lidi post olea et puluis alioꝝ supradictor. superius vltimo.

Musa enea.

Cap. cxxij.

Elsa enea. dicta a muso peritissimo philosopho a quo fuit inuen
 ta. enea dicta est quia habet colorem eris: virtutem respicit natu
 lem. s. lesam humoribus melancolicis aut fleumaticis inducenti
 bus febrem. Unde datur proprie in quartanis cum vino calido. vel cum
 decoctione germadree ⁊ quotidianis cum vino calido que si sit in fleuma
 te salso detur in terciã parte rubee trociscate. Data cuz tepida tollit an
 gustiam februm acutarũ. tamen cu dederis respice virtutem eorum pa
 cientiu. quia statim sentiunt medelam. presumunt aliqui inungere pul
 sos ⁊ tempora patientis acutas cum ea in die terciõ que si puocauerit su
 dorem. pronunciat salutem sin autẽ perditõem. Data cu vino decoctõis
 olibai post remollitõem ⁊ cu dialacca cofert suspiõs ⁊ frõ huõre Billule
 ex ea addita mirra tente i ore mundat saniam ptisicorum et empithor.

Data cū decoctione rosarū mūdificat ac consolidat vel causa earundē. Data cū vino posit vsuz oximellis emūdat inflationē stomachi ex humore frigido vel ventositate. Data cū vino decoctōis mastice & nucis muscate ac etiā iniecta per crīstere cum decoctōne mercurialis & senationis confert colice ex ventositate vel frigiditate. Data cū decoctōne caparis cōfert splenetis: & cū vino decoctōnis azari confert ydropisi. & cū vino calido cōfert colice. Data cum decoctōne semis apii, feniculi & petro. ac etiā emplastrata pectini cū eisdem puocat valde vrinam. Data cū decoctōne saxifragie & milii solis frangit lapidem. Data cū decoctōe rute et absincii confert colicis ex ventositate. Data cum decoctōne consolidate opinatur cōsolidare vulnera. Datur febricitantibus cum calida non febricitantib⁹ cum vino. Dosis a .ʒ. i. vsq; ad .iii. Seruatur biēnio. ℞. seīs iusquiami albi. olibani. mirre. rute. gētiane. añ. ʒ. vi. piperis albi. ḡ. xiii. opii. ʒ. iiii. croci. ʒ. iiii. min⁹. ḡ. vii. euforbii. corticis mandragore. aristo loḡie lb. añ. ʒ. i. & ʒ. i. mellis dispumati lb. i. & ʒ. i. & f. incorporētur trita.

Alicleta.

Cap. clxxx.

Alicleta. id est experta respicit virtutē pprie naturalē lesas virtute defectu cōtentive. reitrigit em plurimū: vnde dissoluta aqua pluuiali. & supposita cū bombace ac etiā exhibita per os cū ferrugie et sanguie draconis confert valde cōtra fluxū emorroydarū. Data cum decoctōe mastice curat dissenteria supior ac iniecta cū succo plantaginis quo fuerit fricat⁹ ematites quousq; fuerit rubicat⁹ et etiā supēplaustrata additis rosis bolo armenico & modico aceti curat dissenteria inferiorē. Data cum decoctōne balaustie sūt fluxū ventris. Data cum requie confert lienterie colice. Data cū decoctōe anisi & ameos facit ad tortionē & rugitū ventris. Dosis quasi .ʒ. i. Seruatur triennio. ℞. corticis mirabolanoꝝ citrinoꝝ indoꝝ & lebulooꝝ nō recentiu assatoꝝ. añ. ʒ. ii. & f. bellericoꝝ emblicoꝝ assatoꝝ. cimi. anisi. feniculi. amei. carui añ. ʒ. ii. nasturcii. ʒ. i. Conficit sic. mirabolani infundantur per diem & noctē in succo citonioꝝ acetosoꝝ. vel in aceto modico ru. in olla terrea. & humectētur. & cōsimiliter semina ad partē mane exsiccētur in testa terrea tūc calefacias patellam terrea vel ferrea & depone ab igne & imitte mirabolos cōmoue cōtinue ne adurētur: que nisi sufficiēter fuerint assi calefacias patella ac imponas eos totiens quousq; fuerint assi sufficiēter. & cōsimiliter assentur semina deinde terantur. tunc superadde spodii. balaustie. sumach. mastice. gūmi arabici torrefacti in testa. añ. ʒ. i. & ḡ. xv. terantur omnia simul & fricētur cum modico aque rosarū. vel cum oleo rosarū. postea incorporētur omnia cum sirupo mirtino. vel meli⁹ cū rob citoniorum acetosorū qd sufficit. vel quasi lb. i. ac reseruetur in vase terreo.

Opopira.

Cap. clxxx.

Propira. quā sanctissimi viri Cosmas et damianus coposuerunt. dicitur
 ab opos quod est succus. et pir quod est ignis: quasi succus ignis. Res
 spicis proprie humores frigidos infixos in remotis. Unde data cum de
 coctione saluie primulae vel costi et castorei in modum auellane aut in
 uncto membro cum ea confert valde palisi: ac sanat palisim oculos / oris et
 gutturis / brachii / crurium / manuum et pedum. corporisq; totius. Confert etiam
 tremulosis: et nequeuntibus loqui. aut impedita verba proferre: tenendo eam in
 ore inungendo membra contracta ex repletione in balneo cum eo sulfure viuo.
 euforbio. scarabeis qui inveniuntur in balneis et inter libros curat eam
 febre inducendo. data cum decoctione peoie confert epilepsie. Data cum vino
 confert maiaicis et melancolicis ex melancolia naturali. Data cum vino de
 coctionis olibani confert tussi ex humore frigido fluxibili ac post triduum
 detur ei cum decoctione amidii. penidia. carica. passula. liquiritie et y
 sopi. Data cum aqua ordeii post eruptionem confert pleureticis mudificando
 Data cum vino decoctionis pulegii et calamiti confert omnibus doloribus pec
 toris et stomachi frate. Data cum decoctione eupatori confert epatis frate
 vel opilatoe. Data cum decoctione caparis post usum diureticorum confert sple
 neticis induratis Data post euacuationem cum decoctione yris et petro ma
 yliis ex frate curat eos. Data cum decoctione polipodii. quercii et mercu
 rialis confert colicis ex frate. Data cum decoctione saxifragie. ac etiam
 emplastrata precipue cum muscellino confert valde calculosis. Data cum
 decoctione caulis agrestis et semis rute agrestis loco bene cooperto con
 fert quotidiane ex fleumate naturali ex pluribus aliis sudorem prouo
 cado. Dosis a .3. i. usque ad .ii. Seruatur quinquenio et ultra. ℞. herbe pa
 ralisis. saluie. rase. eboris. añ. 3. i. et g. xii. opii. thebayci. 3. ii. 3. ii. et g. iii.
 ciamoi electi. spice nardi. costi. galage. croci. 33. zedoari. xilobalsai. reupō
 tici. piretri. coralli ru. gariofil. dragagati. mirre. castorei. opopoac. pipis
 alb. et nig. añ. 3. ii. et g. vi. balsai. musci. ligni aloes. squarti. medulle ca
 sie fist. storacis. calaite. masticis. storacis ru. galbai. serapi. plate. asse fet.
 melli loti. aristologie lo. et ro. dragontee azari. ellebori nigri. meu. radicis
 peoie. rafai domestici. radicis acoii. radicis peucedani. et madragore. be
 tonice. geciane. camedreos. pulegii cetauree maioris et minoris. spice celti
 ce. capilli veneris recetis. absincii re. sponse solis. ypici. tormentille. prassi
 viridis. millifolii. seis rute agrestis. calamiti. seis iusquiai. cardamomi.
 carpobalsami. leuistici. farine subtilissime. orobi: seis petro. baccar. lau
 ri. sileris montani. lupinorum maratri: añ. 3. f. et g. xvii. mellis dispumati
 lb. ii. et 3. ii. in parte cuius dissoluatur casia fist. et post puluis ceterarum spe
 cierum: et ultimo impositum balsamum dissolutum in modico mellis vel vino. in
 corporentur et reseruentur.

Pan cristum.

Capitulum cxxxii.

An cristū. pan. idest. totū. cristū quia recipit crisma. respicit pro
prie virtutē naturalē diuersis humiditatib⁹ grauata z humores
extra vasa vagātes/inducētes febrem interpolatā. Unde datū cū
decoctōne quatuor seminū frigidorū. vel cū decoctōe cinamomi alipthi/
mi z vtriusqz spice ante accessionē cōfert mirabiliter quotidiane. Datū
cum decoctōe thimi z epithimi confert quartane. Datū epilepticis cuz
calida. stoāticis cū aceto frigido paciētib⁹ tortōes vel inflatōes. dat cū de
coctione apii vel feniculi calculosis cū vino decoctōis saxifragie distem/
peratū absqz opio vel ydro mille medetur plagas venenosorū: z prouocat
mestrua absqz mora. Dos a. ʒ. i. vsqz ad. ii. Seruatur triēnio. ℞. opii the
bayci. ʒ. v. croci. ʒ. ii. z. ʒ. i. z f. siseley. ʒ. ii. calamī aromatici. carpobalsai.
caltozey. cardemoī. maioris petrosilli. añ. ʒ. i. z. ʒ. ii. ʒ. casie lignee. serapi
piperis albi. papaueris albi. semis iusquiami albi. semis laureole. semis
rute agrestis. maratri añ. ʒ. ii. spice nardi. meu. piretri. euforbii. anisi. tri
folii. acuti. dauci. cretici. añ. ʒ. i. z f. mellis dispūati. lb. i. z. ʒ. viii. terantur
ac incorporentur.

Agia greca.

La. clxxii.

Gia. interpretatur saluatix. greca. qz a grecis inuenta fuit. pprie
sistit reuma frigidū. Unde data cū decoctōe olibani sistit fluxum
capitis ad gingiuas z dentes. Unde etiā si dentes fricētur cuz ea
ac etiā superēplaustrantur confert dolori ipsorū z oculorū fauciū z super
cilioz dissoluta in aqua eufrasie/ ac iniecta post fomentatiōem cū mol/
licies abstergit nebulas sordidas ab oculis. tenta in ore gargarizata cuz
decoctōne balaustie confert squinācie reumatice. Data cū dia olibano z
dragaganto opitulatur asmaticis tussientibus z ptisicis ex reumate.
Data cum decoctōne ficuū/ passulaz z liquiricie mūdificat pleureticos
Data cū vino decoctōnis mente z masticis curat dolorem stomachi vo
mitū z fastidiū ex frāte. Data cum vino decoctōnis caparis auxiliatur
spleneticis. Data cum decoctōne anisi auxiliatur yliosus. Data cū deco
ctōne azari z squināti confert ydropicis. Data cum decoctōne diuretico
rum medetur nefreticis. Data cum decoctōne costi consumit humores
frōs z viscosos cām ad nefresim z colicā. Bibita cum vno cōpescit crucia
tus podagricorū confesti puocādo sudorē. Data cū vino pseruat a no//
cumēto aque corrupte. dosis a. ʒ. i. vsqz ad. ii. Seruat biennio. ℞. seīs ius
qai alb. opii. añ. ʒ. ii. z. ʒ. ii. costi amari. ʒ. i. z g. xv. mirre. alli agrestis. ori
gani. añ. ʒ. ii. z g. x. storacis. calaite. galbai agarici. gēciāe. seīs rute agref/
tis. sticados arabici. prassi. car damoi añ. ʒ. ii. z f. balsai. spice nardi. croci
squināti. thiamatis. armoiaci. terebentie. casie lignee. corticis mādragor
re. radicis yrigorū. ros eupatori. euforbii. carpobalsai. pipis nigri: leusti
ci. dauci. maratri. seīs trifolii. añ. ʒ. ii. mellis dispūati quasi. ʒ. x. balsam⁹
distēpetur modico mellis calidi. alia terātur z incorporetur ac reseruētur.

ϑrocopion.**Cap. clxxx.**

Procopion, idest. potus contra rigores / vel prouocatiuus sudo-
ris. dicitur olimpiatū ab olimpiato inuettore. Respicit proprie
virtutem naturalem lesam ab humoribus frigidis. Unde datum
cum calida ante horā accessionis amputat quartanā ex melācolia natu-
rali et quotidiana nisi sit ex fleumate falso. Distēperatū cum aqua calida
ac inunctis temporib⁹ extremitatib⁹ in diecretico alleuiat valde febrici-
tantes sudorē prouocādo. Datum cū decoctōne caparis confert spleneti-
cis. Datum cū decoctōne anisi ⁊ ameos aufert statim inflationē colice.
Datum cū decoctōne saxifragie ⁊ mili solis: curat calculosos mingentes
mūcos. Data cū decoctōne castorei medetur egritudines frigidās renū /
et vesice. Datū cum succo plantagis: sistit sanguis mictum. Dosis qua-
si. ʒ. i. Seruatur triennio. ℞. cinamomi electi. ʒ. iiii. ⁊ ʒ. i. ⁊ ḡ. xvi. croci. ʒ.
ii. ⁊ ʒ. ii. spice nardi. mirre. olibani. opii. corticis mandragore. pipis lon.
anisi. ameos. seis apii. sileris montani. seis iusquia. añ. ʒ. ii. ⁊ ḡ. viii. mel-
lis dispūati quasi. ʒ. vi. ⁊ f. terātur ac incorporetur.

filonium.**Cap. clxxxv.**

Floniū, amicus nouus interpretatur. qđ Philon primitus in-
uenit. Respicit pprie virtutē naturalē ⁊ spūalem. Datum cū mo-
dico opii ac tentum in hora sompni: mitigat dolorē dentiū frigi-
dum nimīū mirabiliter. Inromissio eius in naribus cōperitur curare
omnino. Datum cū mulla: emendat tussim fleumatica ac difficultatem
anpeltus. ac cōfert pleureticiis ex frigiditate nefreticiis ⁊ vesice causatis
ex frigiditate: vel ventositate. Datum est vltimū remediū ptificis. mun-
dificat enī ⁊ desiccāt sanies eorū: consolidatq; vlcera. Datū cum vino de-
coctōnis anisi ⁊ carui confert causis nefreticiis ⁊ vesice frigiditate vel vē-
tositate. Est etiā ex meliorib⁹ medicis incedatōne dolorum fortū: ⁊ con-
fert apostemati renam. Datū cum ydromelle confert periploie ⁊ dolori
epatis. Datū cum succo sanguinarie confert sputo sanguis: iniectū cum
lacte: confert dolori auris vehemēter. Datum cū vino cocto: confert in-
digestioni ⁊ singultui antiquo valde. Datū cum oximelle subuenit sple-
neticiis / eruginosis super bibendo aquā frigidā: confert dissenterie intes-
tinorū. Datum colico frigido facit euadere pre ceteris opiatis. Est etiā
ex melioribus medicinis in sedatōne doloris fortis apostematis renum.
Dosis eius est post sex menses. a. ʒ. i. vsq; ad. ii. Seruatur biennio scđm
arabes. ⁊ decēnio vsq; ad. xx. qđ q̄to vetustū n̄ tñ tabefactū tāto meli⁹. ℞.
pipis albi. sem iusquiai alb. añ. ʒ. v. opii. ʒ. ii. ⁊ f. sem apii. ʒ. i. medulle ca-
lieris. ʒ. i. ⁊ f. petro. mara. ⁊ dauci cretic. añ. ʒ. ii. ⁊ ḡ. v. euforbii. costi añ.
ḡ. xx. piret. spice nardi. zedoarii. añ. ḡ. xv. mellis dispūati. ʒ. viii. ⁊ f. terātur

*Alimus p me
us qn rufus*

et incorporētur. alii addunt alia ⁊ alia. Et scōm quosdā post decimū est melius. Clerum filoniū cum est illud qđ Filon coposuit et est. ℞. semis iusquiami albi. piperis nigri. añ. ʒ. xx. opii. ʒ. xv. croci. ʒ. vii. ⁊ f. spice nar di. piretri. euforbii. añ. ʒ. i. conficiātur cū duplo mellis dispūati. Et sunt qui ponunt castorei loco euforbii. ⁊ est iuuamētoꝝ expertoꝝ ac manifestoz in sedatione doloris. et pprie datū cum vino decoctōnis masticis. nucis muscate ⁊ anisi doloꝝ stomachi frigidoz ex humore crudo vel vētositate grossa. ⁊ sedat dolorē colice cum decoctōne anisi. et ameos. et viscerū. renum ⁊ matricis. et cum decoctōne psopi et prassi confert ad prefocacionē anhelitus. et doloris laterū. et difficultatē vrine. et cum succo mente confert singultui vehemēti. dosis a. ʒ. ii. vsqz ad. iiii. Seruatur triennio.

Rubea trociscata.

Capitulo. clxxvi

Alba trociscata. Rubea a colore rubeo trociscata. quia plures trociscos recipit. Et respicit pprie virtutē naturalē grauata hu/more colerico. inducenteqz reuma. Unde data cum decoctōne violarū aut succo plantaginis paululū ante horam accessionis intercipit tercianā simplicē aut duplicem interpolatā. Dando ex ea. a. ʒ. ii. vsqz ad. v. cum modico auree vel muse enee cum aqua rosarū ante horam accessionis terciane vel quotidiane. inungendo nares ⁊ pulsus cum eadē: affert sanitatē. Pillule facte ex ea. et semine papaueris albi. ⁊ lactuce date: ac etiam distēperate cū succo papaueris albi ⁊ lactuce. epithimateqz timporib⁹ confert cōtra vigilias velut in declinationē frenesis. Data a. ʒ. ii. vsqz ad. v. cū modico auree. et muse ene ante horā accessionis terciane nocte. Confert ac cū equali mixtura ipsius et auree. confert quotidiane ex fleumate dulci. ⁊ cum quarta parte tiriace. et vino limphato confert quartane sanguinee. et cū eodem confert quartane ex colera adusta et ex fleumate salso: ac nolime tangere. oblata cum equali mixtura auree et tiriace: vel mitridati confert febre erratici. Data in sero cum decoctōne violarū cōfert dolori capitis ex fumis eleuatis a colera et a matrice. ⁊ dolori aurium: ac surditati a causa calida. Data cum decoctōne rosarū vel olibani confert reumati frigido liniendo palatū cū ea: confert casui vuule. Data cum succo ptisane ordeacee: compescit tussim ex acri reumate. Data cum tertiā parte tiriace similiter cōpescit tussim ex acri reumate. Data cum tertiā parte tiriace confert scabiei calide gutte. romorfee sanguiee impetigī et serpigī colericis. Data cum decoctōne balau/stie confert casui vuule humiditatib⁹ colericis. additis. ʒ. iiii. mirre confert empiati et ptisi reumatici differēti consolidari. Data cum succo plantaginis ac tenta in ore in pillulis sistit sputum sanguis. Data cum decoctōne olibani sistit tussim ex acri fleumate reumatizate. Data cū succo mente stringit vomitū /nauseā ⁊ laxatōem vētris ex hūoribus frigidis.

Data cū decoctōne sandaloz ru. confert ictericie splenis ⁊ dolori renuz calidis. Data cū decoctōne scolopēdie cōfert duricie splenis ⁊ dolori renū calide. Data cū decoctōne scolopēdie ⁊ olibani confert diabeticē calide. Data cū decoctōne artemisie cōfert retentōni meitruoz ex colera suffucationi / p̄cipitationi matricis ac impedimēto cōceptionis cāis calidis ʒ. i. ex ea cū decoctōe mirre data qualibet vice post balneū confert impedimēto cōceptionis ex calore cū tertia parte tiriace. ex calida confert scabiei calide. Dof a. ʒ. i. vsqz ad. ii. Seruat biennio. ℞. cinamoi electi. liquiricie. rase. seis papaueris albi añ. ʒ. iii. ⁊ ʒ. i. ⁊ ḡ. v. croci. ro. seis iusqai albi seis apii. añ. ʒ. ii. ⁊ ḡ. xv. spice nardi. violaz. añ. ʒ. i. ⁊ ḡ. vii. gariofoloz / itoracis / calamite / opii. tebaicifañ. ʒ. f. trociscoz / croci magmaris. trocisco rū ydiocri / mirre / anisi añ. ḡ. xv. mellis dispūati. ʒ. viii. ⁊ f. terant ⁊ incoz / pozentur.

Requies.

℞api. clxxvii.

Equies dicitur / qz sompnū prestat / que data cū sirupo nenufari / no vel violaceo in quo posita et remollita fuerit seia papaueris albi ⁊ lactuce trita puocat sompnū / ac cōpescit estuationē febrū incensiuaz cōtinuaz ac interpolataz p̄cipue in declinatōne. Etia cū si rupo papaueris distēpata cū lacte mulieris epithimet̄ timporib⁹. Data cū calida alias cū succo vel decoctōie endiuie ante horā accessionis interpolataz signāter terciāne itercipit p̄oxismū. Data cū melle cōfert quortidiāe. Data cū vino opitulatur quartāe colerice. Dof ei⁹ interpolatis ʒ. i. ⁊ in cōtinuis. ʒ. f. Seruatur biennio. ℞. opii. seis iusquiami albi / papaueris albi / corticis mādragore / seis lactuce / scariole ⁊ portulace / psilli / nucis muscate / cinamomi electi / zucari albi / añ. ʒ. iii. sandali albi ⁊ ru. ⁊ ci. spodii dragagati añ. ʒ. ii. ⁊ ḡ. v. Conficitur cū sirupo violarū pacutis. ⁊ cum melle. ʒ. viii. pro interpolatis.

Rifera magna.

℞api. clxxviii.

Rifera magna / dicta magna p̄pter magnū fructū quē affert mulieribus signāter / p̄prie respicit membra naturalia ⁊ p̄pagatōis Data cū vino decoctōnis olibani resistit causis reūaticis. Data cum semie papaueris albi ⁊ lactuce accomodat sompnū mulcebrē. Data p̄plemonicis post. xiiii. diem cū vino decoctōis mirre mūdificat ⁊ abstergit saniē ab eis Data cū vino decoctōis gariofiloz anisi ⁊ nucis muscate cōpescit dolorē ⁊ frigiditatē stōi ⁊ intestinoz. Data cū vino decoctōnis anisi / cimi / ⁊ costi cōsumit v̄tositatē stōi ⁊ intestinoz. Data cū succo plantagis asseritur esse vtilissima contra vomitū et egerētib⁹ sanguinē velut in dissentericis. Data cū psicoz nucleis / et vino tepido occidit lūbricos et ascaridos. Data cū succo arteisie supposita cū oleo muscellio in bōbace p̄cipue sine opio cōtinuādo p̄ septianā ac inouādo educit mus

P. P. I.

fillagines et postea menstrua habundanter. **P**essarium ex ea imissum triduo cum bombace confert mirabiliter mulieri non concipienti ex humiditate. **D**ata mulieri cum vino decoctionis radicis mandragore, vel maiorane confert valde ut mulier concipiat. **D**atum cum micleta et sanguine draconis et aqua pluuiali retinet menstrua, et cum ea distempata in succo plantaginis emplaustrum matrix ante et retro acuata cum nigella sine opio aperit emorroydas. **D**istempata cum lacte mulieris ac exhera pueris qui nimis de nocte garrunt confert eis. **S**upra cum vino calido puocat statim sudorem. **D**os a. 3. i. usque ad. ii. **S**eruat biennio. **R.** opii. 3. ii. cinamomi. gariofilorum. spice nardi. galange. zedoari. costi amari. 33. storacis calaite. calami aromatici. ciperi. yris. peucedani. acori. corticis mandragore. spice celtice. ro. pipis lon. anisi. feniculi. apii. petro maced. dauci. seis usque albi. basilicois. gariofilate. añ. 3. i. mellis dispensati. 3. x. puluerizetur. et puluerizata incorporetur.

Anthidotum emagogum.

Capitulum cxxxix.

Anthidotum emagogum. **A**nthidotum, idest contra datum, emagogum ab emach quod est sanguis, et gogos ductio, quasi sanguinem ducens. s. menstrualis, respicit proprie membra naturalia, et propagationis proprie mulieris. **D**atum cum decoctione calamiti et arthemisie, educit mirabiliter menstrua, et fetum mortuum. **D**atum cum decoctione aristologie, lon, mundificat puerpas, ac interficit fetum et scidiam expellit. **D**atum cum decoctione saxifragie et acori frangit lapidem vesice et expellit. **D**atum cum decoctione diureticorum confert epaticis opilatis, puocat urinam stranguriam, et nefresim sanat. **D**atum cum decoctione tamarici spleneticis confert induratis. **D**atum cum decoctione nucis muscate et galange confert indignationi stomachi frate. **D**atum cum decoctione mente retinet vomitum frate vel indigestione. **D**atum cum vino decoctionis azari educit fortiter fleuma. **D**atum cum decoctione rute, anisi confert colice vetositate vel fleuate. **U**sus eius in mane cum vino conseruat sanitatem in fra complexione, obest tamen patienti emorroydas, vel menstrua. **D**os eius a. 3. i. usque ad. iii. post balneum. **S**eruetur biennio vel triennio. **R.** saune / semis apii / ellebori nigri / orobi / petro ma. cipi / caparis cumi .añ. 3. i. radicis acori / azari amomi / seis atriplicis / maratri / añ. 3. i. et g. vi. anisi / dauci cretici / piretri / mirre / semis rute / spice nardi / squinati. 33. añ. 3. ii. et g. xiiii. centaure minoris. radicis peonie. añ. 3. i. et g. vii. centaure maioris / nigelle / aluis zucari / simiri / gariofilorum. añ. 3. ii. xilobalsami. 3. i. g. xiiii. foliorum lauri. 3. ii. et f. et g. iii. liquiricie ras. 3. i. 3. ii. lupinorum. 3. ii. et mellis dispensati quatuor sufficit. terantur et incorporentur et reseruetur.

De emplastris.

Capitulum ccc.

Emplastra irresolubilia oleis et unguentis diuiori mora operantur potenter membro quo supponuntur quam ea, ipsa enim efficacie operantur membris quibus supponuntur dum tamen plctoria non predominantur

h

Quomodo tñ inungitur vel fomētatur primitus membrū vsqz rubeat ac humefiat oleo vel vnguēto calido sitante penetrationē emplaustrū velut inūgīt ante sagmie anatis aut oleo calido ex rosīs expansis. aut somentatur locus apostēosus decēter diu cū decoctōe calidarū herbarū ex quibus emplaustrū maturatiuū vel resolutiuū est supponendū calidū. ¶ Sciendū etiā q̄ in vnguētis i. 3. in oleis vel ansugis. alias sagis liquefactis ⁊ colatis ponūtur. 3. i. cere in hyeme. ⁊. 3. i. ⁊ f. in estate puluerizatorū. 3. f. nō numerādo gūmas liquefactibiles. ipsa em vnguēta p̄ annus seruantur.

Emplaustrum apostolicum. Lapi. cxi

Emplaustrū apostolicum. Emplaustrū dicitur dura cōfectio ex duris ⁊ cōglutinosīs rebus que in manib⁹ p̄nt malexari. apostolicō. idest principale vel supra positū. Respicit pprie mēbrū susceptiuū egritudinis cōcreate vicio flātis: subtiliat ac incidit ⁊ extrahit adeo q̄ adiuncto diptamo attrahit sagittas ⁊ lanceas ossib⁹ nō infixas. Iterū cōtra venenū. vnde si quis morsus ab aīali venenoso supponat ventosam cur scarificatōe. post inūgatur tiriaca. postea supponatur apostolicō: valde confert. Cōfert etiā valde ad dolorē neruorū cōcussorū velut si in cōcussione ceruicis sal uel ciminū torrefacta in tegula calida facellētur. ⁊ post apostolicō sup inducatur sunt remediū optimū. cōmixto cū eo puluere radicis lilii. ac suppositū etiā scrofulis p̄cipue recētib⁹ post vsum diureticorum diebus octo. ⁊ post inunctionē cum oleo de lilio cōfert valde. Etiā ē sanatiois magne in scrofulis mortalib⁹ ruptis saniois. curat saniois cancrenā ⁊ fistulas exsiccādo suppositū vulnerib⁹ sanat ea mūdificādo ⁊ carne replendo. ac inducit cicatricē bonā absqz suspitōne: p̄cipue si balsam⁹ ei admisceat suppositū vulneri cum puluere boli ar. p̄hibet fluxus humorū ad vuln⁹. medetur ad neruos p̄cisos. musculos ⁊ punctas tenēdo foramē apertū. Sanat collectōes sine eruptōe. remouēdo dolores reumaticos tumefactos in gēu uel talōe siccāt ⁊ curat Super indutum assidue maturat ⁊ rūpit apostēta in pectore ⁊ pulmōe. stō ⁊ epate. diafragma uel sub costis orta: soluit tumorē ⁊ duriciē spleis sup emplaustratū sanat dolores renū. modus cōpositōis ei⁹ color est. ℞. litargiri. aurei mūdi limpidissimi re. 3. vi. cere. ru. colofonie. añ. 3. ii. propoleos seu sordicie seu supfluitatis subrubeae ac malaxabili apūz adherētis aluearibus. cere dealbate. vici quercini. añ. 3. i. armoniaci. lapidis calamiaris. añ. 3. vi. masticis. turis minuti. añ. 3. f. terebētine. eris vsti. bdellii galbani. mirre sarcocolle. batiture eris subrubeae. diptami. aristologie. ro. prassi viridis oppoponacis. añ. 3. iii. Conficitur sic. galbanū. armoniacū. ⁊ oppopona cum trita aliquantulū reponātur in vino antiquo sic vt bñ coopiātur p̄ noctē ⁊ in mane buliāt donec liquefiāt ⁊ p̄ casia colentur. et iterūz buliant vsqz ad cōsumptionē vini. Deinde litargirium subtilissime pulue

rizatū coquatur in oleo in caldario. s. q̄ in lb. i. litargiri apponatur lb. i.
 ⁊ f. olei. ⁊ tādū buliat agitādo cōtinue cum spatula donec super lapidē
 positū inspissetur in modū cere. ⁊ cera illico apponatur: qua liquefacta
 apponatur colofonia. post mastix ⁊ olibanū. deinde imponatur mirra.
 et facto interuallo imponatur bdelliū. deinde uiscus quercini / quo lique
 facto imponatur terebētina / qua liquefacta ponatur caldariū in terra
 et tunc gumi in caldario paulatī imponātur nō tñ cum impetu sed pau
 latim. ⁊ iterum sup ignē mittatur. ⁊ cuz spatula agitādo pmittatur ali
 quantulū bulire. post addatur sarcacolla ⁊ lapis calamiaris. ⁊ facto in
 teruallo ponatur viridi eris es vstum ⁊ batitura eris trita cōtinue agi
 tādo quousq; incipiāt rubescere. ad vltimū diptam⁹ ⁊ aristolog. ro. trita
 Signū decoctōis pfecte est vt pris infusa in aqua frigida efficiatur du
 ra moderate. ⁊ aditis malaxata nō inuisceat seu adhereat demū effundat
 in aq̄ frā post extractū ab aq̄ manib⁹ exprimēdo ac malaxādo ita tractet
 ut exeat aqua tota. ⁊ manib⁹ inunctis oleo laurino magdaliones infor
 mētur ⁊ vsui reseruētur annis. v. Chirurgici aliter ipm cōponūt. ⁊ alios
 pducunt effectus. ⁊ hoc est qđ dictum est.

Emplastrum ceroneum.

Lapi. cccii.

Emplastrū ceroneū. dictū acera. humectat mēbra siccata frāte in
 uncta pmit⁹ humectatis verū tūc oportz cerā albā sup addi ⁊ ecō
 uerso. supinductū cōfert mire cōtra spatularē pectoris ⁊ pulmo
 nis ex dolore et hūore frō vel ventositate. Etia si ipi humores fluāt ad lo
 cum loco prius inūcto oleo laurino et petroleon calido. Itē cōfert dolo
 ri frō cronico epatis ⁊ splenis post remollitionē cū dialtea ⁊ vsu diureti
 coz duriciē amouēdo. et similr curat anasarca timpanicē alchitē ⁊ ydro
 pem. Confert etiā inflātionē ex flāte vel melācolia naturali sup positus
 post inunctionē cū vnguēto aureo vel laurino calido / placat dolorē plii
 ac torturā intestinorū ex frāte vel ventositate. Tñ supducāt vesica enea
 plena oleo laurino vel coi antiquo calido. supēplaustratū emēdat distē
 perantiā renū. vesice. lūborū ⁊ pudēdorū frāte vel vicio lapidis post vsum
 decoctōis saxifragie supinductū post fomētationē centuz galli. alias aur
 camepiteos ⁊ pulegii subuenit dolori et inflātionē matricis ex frāte
 Emplastratū post inunctionē cū vnguēto calido medetur artheticiis.
 podagricis. sciaticis ex frāte. Suppositū mēbro quo cōtinetur flā vituz
 aut acetosum materia fe. interpolate velut stō aut spleni cōfert. abluta
 morsura canis rabidi aut serpentis cum succo mente. ac ceroneū distem
 peratū cum eodē intromissum. et post supēplaustratū confert. seruatur
 ānis. v. ℞. cere picis abraſe a nauib⁹ bñ colate. añ. ʒ. ii. ⁊. ʒ. iii. serapi. ʒ
 ii. aloes. olibani. mirre ru. añ. ʒ. i. opopoācis. galbani. storacis ca. masti
 fenu greci. aluis. añ. ʒ. vi. croci armoniaci limpidissimi. ac recētis tere /

h u

bētine. colofonie. añ. ʒ. i. ʒ. ʒ. iiii. timiame. storacis ru. bdellū. añ. ʒ. iiii. litargiri. ʒ. i. ʒ. f. Conficitur aut sic. galbanū serapiniū armoniacū. ʒ opoponacū: uti gūmi p̄pentur cū vino vt in apostolicon dictū est. buliāt aut vsqz ad consumptionē medietatis in stagnato sup ignē posito cū cepit bulire pix naualis bñ colata addatur ʒ cū spatula bñ agitetur: donec liquefiat et cū liquefacta fuerit addatur cera. ʒ cera liquefacta poātur colofonia et postea storax cum pistello calido frustratim trita ponatur in stagnato. postea mastix ʒ olibanū deinde mirra cum bdellio. ʒ facto interuallo ponatur terebentina. ʒ subsequatur alumē ʒ litargiriū. ad vltimū fenu grecū bñ puluerizatū: cōtinue agitādo. Signū decoctōis est. si modicū positum sup brachiū nudum adhereat pilis qđ cū fuerit decoctū fundatur sup aquā frām. ʒ extractū ab aqua imponatur aloes puluerizatū super marmor inunctū oleo laurino. malaxetur consequēter cum croco puluerizato. ac inunctis manibʹ eodē oleo laurino magdaliones informētur. ʒ vsui reseruētur.

Emplastrum oxirocroceum.

Cap. cxciii

Emplastrū oxirocroceū. Or ab oxi. qđ ē acetū. ʒ a croco qđ irrat facit optie ad ossiū fracturas oēs ʒ conq̄ssatōnes ʒ ad tumorē ʒ ad dolores furiosos membrorū omniū ex frigiditate scrofulas ʒ glandulas resoluēdo dispgit plagas ʒ morsus serpentū. ac alterius animalis purgat desiccādo replet ac cicatrizat. ac mitigat dolores furiosos omniū rabidorū et apostēata interiʹ ʒ exteriʹ nata. Sup inductū maturat. rūpit. purgat. ac cicatrizat dolori duriciei epatis. stōi. ʒ splenis ʒ renibʹ subuenit. R. croci. cere. picis a nauibʹ abraſe. colosoie. añ. ʒ. iiii. terebētine. galbani armoniaci. mirre. olibani. masticis. añ. ʒ. i. ʒ. ʒ. iiii. Fiat aut sic galbanū et armoniacū aliquātulū cōtussa ponatur in sufficiēti aceto p noctem. mane vero ponatur sup ignē in stagnato vsqz ad liquefactionē ʒ liquefacta colentur per pannū in cacia. coquātulū donec acetum consumetur. tūc addatur pix naualis bñ colata ʒ liquefacta. ʒ addatur colofonia. deinde terebētina. interuallo facto imponatur mastix. olibanū ʒ mirra semp a principio agitādo cum spatula. ad vltimū cū coctū fuerit infundatur in aqua frā. ʒ extractū ab aqua manibʹ cōprimatur vt tota aqua exeat. et in marmoreo supinūcto oleo laurio: puluere croci supaspso malaxetur. et factis magdalionibʹ reseruētur biennio.

Emplastrum diaquilon.

Cap. cxciiii

Emplastrū diaquilon. de succis valde cōe iuuatiuū voci. apostēatibus duris. cancro ʒ adubelati. duricieiqz splenis. epatis. stōi. ʒ scrofulis ʒ glandulis. et bubonibʹ crescentibʹ. oīqz duriciei. resoluit. maturat. ac mitigat. confert gilbositati. Ypm dissolutū cū oleo camomille est exptū in apostēate auris calido. Dissolutū cū oleo est ppriū in matu

rando apostēa nociuū: malaxatū cum oleo de lilio/ est forte in maturati
one pleuresis. ipm etiā maturat carbūculos. Et fit sic. accipe litargiū au
rei mūdi a plūbo ⁊ scoria. ʒ. ii. terať vltimate puluerizādo. deinde impona
tur in mortario lapideo cui ʒ. iii. olei clari ⁊ antiqui plus vel min⁹ ne pe
nes estatē aut hyemē agitētur diuti⁹ cū pistello ferreo / tunc imponātur
sup ignē lentū in olla terrea agitādo cōtinue forrter. tūc impone mussil
lagines calefactas paulatiue agitādo diutissime. ⁊ coque ad pfectionē /
agitādo cōtinue. ⁊ informa magdaliones malaxādo. Qd si imposueris
mussillaginē melli loti: erit magis mitigatiuū. Qd si imposueris radicē
lili siccā puluerizatā erit resolutiuū ⁊ maturatiuū ut p scrofulis. ⁊ tūc
etiā malexet̄ hora administratōnis cū succo lilii. q̄ si apostēa medicandus
fuerit calidū misceat̄ mussillagis psillii. ʒ. ii. q̄ si fuerit frigidū cū mussil
lagine sinapis erit valde forte. Et ūqz fuerit necesse extēde eū sup coriū alu
re. vel sup pannū. ⁊ sup pone.

Emplastrum diapalma.

Cap. cxcv.

Emplastrū diapalma. igitur consolidatiuū. ac incarnatiuū. ipm
malexatū cū oleo omfancino sic vt fiat sicut cera. Cōsolidat opti
me vulnera curatōis ac consolidatiōis difficiliū ⁊ vulnera cetera
maxie cū fit cū sepe vituli p̄cipue cū addideris in recepta ipi⁹ vitrioli ro
mani lb. f. Ip̄m etiā curat vulnera sanguinolenta. ⁊ vulnera manū ⁊
pedū frāte niuis. supligatū cōfert valde oī cōcasationi fracture. ⁊ cōrūsi
oni. Confectū cū oleo veteri ⁊ sagimie. confert etiā mirabil̄ oī tumori et
inflationi. Curat apostēata iūcturaz̄ corpisqz toti⁹. ⁊ maxie si oleū est
rosaceū ex ro. expāsis. Curat etiā apostēata pestilēcialia. ⁊ antracē in car
ne molli. Ip̄m etiā absqz sagimie liquefactū cū oleo rudū in duplo ma
laxando: curat apostēata ad eī luxū materierū plus ceteris. oī hora cui
nō ineit̄ vehemētia doloris quo nō oporteat corp⁹ euacuare. vel imponi
mitigatiua augēdo. minuēdo ve rep̄cussiuā ⁊ resolutiuā discrete. Et va
let apostēatib⁹ duris. ⁊ cū succis fris cōpescit herisipilā et soluz curat eā
declinatōe. Liquefactū cū oleo ro. in duplici vase. ac vt penetret p̄ criste
re cōpit̄ cōferre apo stēati ani colonis ⁊ ingrinis plus ceteris cūctis imix
ro acero rubeo. ē principiū cōbustioni ignis āpullate cōsolidādo oī hora
suppositū aq̄ anteq̄ apostemētur. Et fit sic. ʒ. ansugie porcine veteris si
ne sale mūde auentriculis. et liquefac igne vase duplici. vel vitreato cū q̄
ritur resolutio in plus. vel sepū vituli mūdi a pāniculis cū q̄ritur reper
cussio ac consolidatio in plus lb. ii. ʒtez. ʒ vitrioli romani seu caparos
ʒ. iii. litargiū aurei. lb. iii. ambo purgata puluerizētur vltimate i mar
moreo. cui supinfunde olei antiqui librā vnā. agitādo diutissime cū ra
mo palme rase. deinde suppone sagimē vel sepum p̄dictum agitādo. et
pone ad ignem in caceola vitreata. vel instagnato vase agitādo cōtinue

h iii

cum grossiori pte rami palme die qua abscinditur. vel die sequenti in hys
me abraso cortice. E unq3 exsiccabitur: abscinde qd tabefactū est: & cū eo
qd supest cōtinuetur agitari sed tūc ram⁹ alius palme recens rasus & in
cūs minutissime cōtinuetur quousq3 deueiat in modū cere liquefacte
humiditas que frustroz rami fuerit consumpta qui tūc abiciētur. Sig
num decoctōnis eius cum proiectū in aqua non liquefit: tunc in forma
magdaliones reseruatur in annis duobus.

De vnguentis.

Cap. cxcvi.



Vnguentū citrinū. vnguentū dr. qz cum eo vngitur. citrinū dr. qz
in pomo citrino coquitur. respicit pprie membra sordida & labes
corpis toti⁹. Si facies vel pars alia corporis inungatur fortiter fri
cando cum eo. & post cū saphōe & aqua calida. ac exsiccata iterū consumi
liter & post fricētur optime cū pulpa citranguli ac totidem inungantur
Vnguento eodē in sero & mane abluatur cum calida reddit partē purā
lenē & albā amouēdo mirabiliter lantigines. nigredinē. ac pustulas fleu
matis falsi: ortas in tibiis vel alibi. ac etiā subtiliat cicatrices. inungēdo
litargirio adiūcto ac inunctū facies emēdat leprosoz. Subtiliter etiā dis
tēpatū cū albuie oui et aque ro. ac illinitū oculo ab extra: extrahit miro
modo sanguinē mitigando dolorē ex colera vel sanguie. Ex vniuersali an
tidotho facit ad tūores & calorē manuū/ pedū seu locoꝝ alioꝝ. et cū len /
tiscino camomillino vel ro. sup inductū linteolo cōpitur conferre dolori
intestinoꝝ. neruo inciso seu contracto cachochimia vulnera exsiccat. re
plet & cicatrizat. Et fit sic. R. borracis. ʒ. ii. camphore. ʒ. i. coralli albi. ʒ. f.
lapidis arnei. facti ex vitro. ʒ. i. lapilli albi litoris maris dicti vmbilic⁹
marin⁹. dragagati albi. amidii. cristalli albi. lapidis entalis & dentalis.
olibai albillimi. nitri. añ. ʒ. i. gersse serpētarie. ʒ. i. marmoris albillimi. ʒ. i.
ceruse cois. ʒ. vi. ansugie nouvelle albillime. porcine lb. i. & f. sepiū arietini.
vel caprini. ansugie galline. añ. ʒ. i. & f. Cōficiē sic. tere dragagantū & vni
bilicos marios simul in mortario cū pistello ferreo. cetera terātur sigilla
tim in eodē mortario. deinde caldariū aque plenū bulliat. & cacabus cuz
ansugiis pendeat in caldario in ipsa aqua. vt calore ipsi⁹ ansugie lique
fiant. que liquefacta per pannū album subtile colentur in caciā. & mox
totus puluis imponatur preter camforā boracē cōtinue agitando cum
spatula quaten⁹ fiat omnū incorporatio bona / quo facto ponatur in
vno pomo citrino vel duob⁹ cauatis. & sup carbones ponantur donec li
quefiant. & cum bulire ceperit ponatur in catino etiā cum spatula agi
tando. puluis borracis & camphore imponatur ac agitetur donec incipi
at frigescere. & in vase marmoreo reseruatur per annū.

Vnguentum aureum.

Cap. cxcvii

Unguentū aureū. aureū dictū p̄ excellentiā. pp̄rie respicit lesionē
 lapidis. qđ inunctū valet cōtra oēs guttas acutas frās. ⁊ contra
 omnē morbū ex frā cā. ⁊ ydropisum. ⁊ stranguiriā. ⁊ paralīsim. in
 unctū sup̄ renes ad solem vel ad ignē: maxie post balneū: ac exhibitiones
 saxifragie cū vino albo confert potēter ad lapidē renū. Et inunctū circa
 vesicā ⁊ piconeō confert specialiter diāpni frē. ℞. saxifragie re. aristolo-
 gie longe. ⁊ ro. yfopi radīcis. enule cāpane. pulegii. artemisie. radīcis pē-
 tafilon. rute domesticē. folioꝝ lauri. herbe vēti. roris martini. matris silue
 camedreos. cipi. radīcis spagii. bruci ⁊ feniculi. anisi. añ. lb. i. radīcis al-
 tee rasse. valeriane. meu. añ. lb. ii. seīs sinapis. radīcis yrei. leuisticī. mile-
 solis. seīs petro. sileris mōtani. petro macedoni. cardamoi mīoris. aneti.
 baccarū lauri ⁊ iunipi. lapidis lincis aīalis. añ. lb. f. seīs basiliconis. semē
 vrtice. semen citri. semē apii. euforbiū. añ. ℥. iii. adīpis vrsi ⁊ vulpine. olei
 lauri. petroleon. añ. ℥. iii. squināti. costi. piretri. mastīcis. olibani. mirre.
 añ. ℥. ii. balsai muscellini. añ. ℥. i. olei dulcis ⁊ cere qđ sufficit. Herbe colli-
 ganē mense madii. ⁊ cōtrite mittātur in vino albo in quo sūt diebꝰ. xx.
 post addat olei qđ sufficit. et buliāt donec herbe incipiat dimitti. et colē-
 tur p̄ saccū. ponātur ibidē cere lb. xii. buliant donec cera sit bñ cōmixta.
 Deinde supponātur pinguedies dissolute ac bñ colate. ⁊ parū mittant
 bulire. post supfundat oleum laurinū. ⁊ deposito ab igne supinducātur
 alia olea. postea puluis costi. piretri. squinanti. quarto olibanū. quinto
 mirra p̄ interualla. deposito ab igne euforbiū vltimo petroleon incorpo-
 rando. Seruatur annis quinqꝰ.

Unguentum dialtea.

Capit. cxcviii.

Unguentū dialtea. dictum a radice altee. que intrat in plus. ⁊ est
 mollificatiuū ⁊ calefactiuū. p̄pterea caleracit ⁊ humectat omnia
 loca infrāta ac desiccata inūgendo ea ad solem vel ad ignē. Facit
 pp̄rie ad dolorē pectoris ex frāte. ⁊ confert pleuresi inungēdo pluries frī-
 cando fortiter splenē cū eo calido quolꝰ mane mollificat ipm. Inunctio
 cū eo addito gūi hedere cōfert multū arthetice ex vtraqꝰ cā et podrague.
 Inungēdo etiā cum calido frigore podragoꝝ cōpescit. Kursus incipit
 articulos ad vsū pp̄riū reuocare. motūqꝰ ac incessibilitatē ad cōnume-
 rilitatē restaurat. mēbz p̄tractū relaxat. Fricādo cum eo ad balneū. vel
 ad ignē: sanat mire cōtractos ad dolorē neruoz. Inungēdo ad solem vel
 in balneo remediāt duricies oēs. Inunctū iuxta ignem pagorizat febres
 perydiocas siue inuctū stomacho medetur quartanarios ⁊ duricies sto-
 machi ac viscerū. inflāmationesqꝰ stomachi omnes ⁊ fastidiū. Sup illini-
 tum soluit illaboriose constipationē ventris: etiā antiquissimā obtem-
 perat adeo vt squiballas antiquissimas soluat mire egritudinē ipius lō-
 gam discutit inungendo pluries ⁊ fricando splenem cathamane mollifi-

h̄ ini

cat ipm plagella inuncta cu eo seu posita pectori et vmbilico confert frigiditate matricis. et fit sic coi. R. radice maluauci re. rase. lb. ii. seis lini et fenu greci. camoille an. lb. i. vel f. squille. colofonie. rasine an. libra. f. terebentine. gummi. edere. galbani. an. z. ii. olei dulcis lb. ini. cere albe. lb. i. aliq addit butiru recente. Conficitur sic. radices oes abluatur bn. et terantur si milit sem lini et fenu grecu et squilla in lb. i. aq triduo. quarta vero die sup igne ponat et buliat in ereo donec incipiant spissari. deinde paulati in sacco ponatur. et cu exprimere volueris addatur aliqutulu aq feruetis vt muscillaginositas succi illi extrahatur. de quo succo lb. iiii. ponat in lb. iiii. olei. et buliat lente vsq ad succi consumptionez. poitea addatur cera et butiru ad libitu. cuq liquefacta fuerint adde terebentina. galbanu et gummi edere ad vltimu ponatur puluis celofonie et rasine. Coctum ab igne deponatur. et cu infratum fuerit ac coagulatum recolligatur. Seruatur p annu.

Unguentum marciaton:

Lapi. cccij.

Unguentu marciato. dictu a marciato: seu a marciano pitissimo pho inuettore ipi. Respicit pprie mebra indurata materia fra confert dolorib oib fris confert maie trite melacolic. litargie. et mignee p purgatione et colice fris. inunctu ad sole vel ad igne. valz ad fratem et dolore stoi et pectoris et scliriosi. splenis et epatis et ylii dolores. Inunctio stoi cu eo calido et meta confert valde fastidio et nauiee fris. et aduico castoreo subuenit statim paliticis et artheticis. sciaticis et podagricis et nefreticis p deit poteter tumores reprimit. Et accipiendo ex eo rasine mollis/ cere albe an. z. i. et comiscendo igne lento in vitreato et deposito ab igno i miscendo. agitado continue. z. f. terebentine/ efficitur unguetu dictu. deus teoz. conferes valde aposteatib maturadis et sanadis: quib si insit caro supflua imponatur modicu viridis eris. Cu quis consolidare in pl ipoatur puluis oli bani/ et galbani/ et gume lupini. Et fit sic. R. cere albe lb. ii. olei lb. viii. roris mari. folioz lauri. an. z. viii. rute. z. vii. tamarici. z. f. es bri/ saue/ balsamite/ thimi/ basiliconis/ saluie/ pulegii/ sem poli motani/ calameti/ arthemisie/ enule/ capane betonice/ folioz recentiu brache vsine rubee/ minoris/ iacce nigre/ pinpinelle/ agrimonie/ absincii/ herbe palis/ herbe scetmarie/ ciap/ sabuci/ crasule/ mili foliu/ semp viue/ camedreos/ quinqz neruie/ centauree minoris/ radice petafilon/ herbe iudaice. an. z. ini. et f. radice maluauci/ cimini/ mirre. an. z. ini. fenu greci. z. i. et f. butiri. z. i. et z. ii. seis vrtice. violaz papaueris nigri. cimaz rubi. mete sar racenice. et alteri mete. radice lapacioli. politrico. cardi bndicti. matrisilue. abrotaitoracis calaite. ligue fuie. alleluja. crispule. caforate. medulle cerui an. z. f. adipis vrsi. et galline. mastice an. z. i. olibani. z. f. olei nardini. z. ii. Collicant herbe oes i mese madii pma aut scda die. si fieri pot ab hora terci

Cia re
pres

vsq; ad meridiē. Conficitur sic. herbas tritas in vino odorifero ac optimo infunde diebus septē/ die octava coquatur lento igne: cū vinū incipit aliquantulū cōsumi addatur dictū oleum: ⁊ buliat donec herbe incipiant dimitti. Deinde studiose colentur: et proiectis corticibus iterum supmitantur. et cum inceperint bulire imponatur storax. ⁊ cūz bulierit modicum imponatur butirum et ansugia aliquantulū contussa. oleum nardinū. mastix et olibanum post cera. et cum bene liquefactū fuerit continue cū spatula agitando ab igne deponatur. et cum coagulātū fuerit in vase recōdatur et vsui reseruetur per annū.

Unguentum aragon.

Lapi. cc.

Unguentū aragon. idest adiutorū. Respicit pprie materiā frām imbibitā in membris iuncturalibus. Unde liquefactū ad ignem in testo oui. post super inunctū ad solem vel ad ignem facit contra omnes guttas frigidās et passiones neruoz ex frigida causa. et ad humore frigidū pprie morbis iuncturaliū. Unde confert spasmō et therano ex replexione. arthetis. sciaticis tremori membroz prodest valde. et ad dolorem plii et renum. Inuncta spina vsq; ad anum quartanarioz cum eo ante horam accessionis confert valde. Confert etiam contra tetanison et colicam ex frigida causa inunctum post spinam vsq; ad anū. Seruatur per annum. Et conficitur sic. ℞. radices cucumeris agreitis. roris marini. maiorane. radices pedis vitulli. serpilli. rute domesticæ. añ. ℥. iii. seminis foliozum lauri. saluie. sauine. añ. ℥. iii. polie maioris ⁊ minoris. añ. ℥. viii. brionie. ℥. iii. laureole. ℥. viii. nepte. folii cucumeris agreitis. añ. lb. f. mastix. olibani. añ. ℥. vii. piretri. zinziberis. euforbii. piperis. seis petro añ. ℥. i. olei muscellini. ℥. f. adipis vrsi. olei laurini. añ. ℥. iiii. olei cōmunis. lb. v. cere. lb. i. et. ℥. iii. herbe et radices infra biduum collecte mense mahi vt dictum in marciaton: contusse fortiter in mortario ponantur super ignem: donec bene coquantur: postea bene per saccum colentur: colatura tunc super ignem iterum mittatur: et cum ceperit bulire addatur oleum laurinum. butirum. adeps vrsi. et cera liquefacta. et petroleon. et muscellinū. postea mastix. ℥. iii. piretrum et piper et euforbium. tunc ab igne deponatur ac recondatur.

Unguentum agripa.

Lapi. cci.

Unguentum agripa. dicitur eo qd herodes agripa rex iudeorum utebatur eo: vel eo qd ipsum inuenit. Respicit proprie neruos imbeciles lesos ex frigiditate. Et inunctum super ventrem confert ydropicis. ac etiam omnibus tumoribus et doloribus frigidis quacunq; parte corporis fuerit inuentum post fomentatioē omni decoctōni sanatonis et mercurialis soluit stranguriā fricando splenem

cū eo quolibz mane soluit duriciē eius remolliti cū dialtea ⁊ diureticorū
Inunctū supra stomachū puocat vomitū. laxatq; ventrē inunctū cum
eo. supinunctū placat dolorē renū frāte. ℞. squille lb. f. brionie. lb. ii. ra-
dicis cucumeris asinini lb. i. rad. preos .z. iii. ra. filicis. ra. ebuli. ⁊ tribuli
marini. añ. z. ii. Fiat aut sic. Radices ter. vel quater. abluatur ac teratur
in mortario marmoreo. ⁊ in lb. ini. olei cois vel leucini iponatur biduo
Tercio vero die sup ignem mittatur iterū. ⁊ cū bulire incepint ponatur
xv. z. cere albissime. liquefacta cera deponat ab igne. ⁊ cū infrigidatū fu-
erit collige ⁊ serua biennio.

Unguentum fuscum.

Capit. ccii.

Ungentū fuscū. idest nigrū. confert oibus vulnerib⁹. Nam car-
nem laudabilē generat. saniem ac putredinē mūdat. inungendo
circa labia vulneris mūdat post mūdificationē eius cum carpia.
Seruat annis. ii. ℞. masticis. olibani. armoniaci. galbani. serapi. terebē-
tine. añ. z. i. olei cois lb. i. picis a naue abraſe lb. f. colosoie. z. iii. cere i esta-
te. z. iii. ⁊ in hyeme. z. ii. Confitit sic. liquida cū oleo liquefiāt. ⁊ pulueri-
zanda puluerizētur / et cū liquefacta fuerint addatur cera / post celofoia
post pix naualis / post serapinū ⁊ terebentina / ⁊ ad vltimū mastix ⁊ oli-
banū cum spatula sp̄ agitando donec omnia liquefiāt / deindec. ū liquefa-
cta fuerint: vsui reſeruētur. Qd si queris per ipm exsiccationē: impone
masticis litargiri atramēti. ⁊ corticis malagranati vsti.

Unguentum pro serpigiosis.

Capit. cciii.

Ungentū pro serpigiosis: qd cōfert serpigiosis post purgatio-
nem ⁊ elephantuos inungēdo post balneū aque dulcis. Seruatur
p̄ annū. ℞. sulfuris viui / aloes / litargiri aurei / auri pigmēti ru. argenti
viui / masticis / olibani / cimi / picis fulligis / anrugie / veteris porcie. añ. z.
vi. que sunt terēda teratur. ⁊ ipa cū succo lapaci ⁊ oleo coi / ⁊ succo fumi
terre agitando donec fiat / nec liquidū nec spissum multū.

Unguentum album.

Capit. cciiii.

Ungentū albū. dictū a colore quo inungendo mēbra scabiosa ex
flāte salso pluries post balneū curat ea / confert etiā oī generi sca-
biei qd qñq; acuitur cū plūbo vsto. ipm etiā cōfert pustulis / fistule / ⁊ cā-
cro in virga virili / vlcereb⁹ nariū crustulos / excoiatōib⁹ gingiuarū / pu-
stulis faciei ex flāte salso / ipetigi ⁊ serpigi / ⁊ ad mitigādū arsurā ex hūo-
ribus corruptis / vlcereb⁹ tibiariū et assellarū / et vlcerebus inflāmatis. Et
fit sic. ℞. ceruse. z. ii. litargiri. z. i. olibani .z. iii. masticis .z. ii. vnaquaq;
species teratur per se puluis ceruse distemperetur cum modico oleo rosa-
rum. post addatur litargiriū. deinde mastix et olibanū cum pistello su-
per agitando / et paulatim super ponas acetū vel aquā rosarū ⁊ cū cepit
inspillari imponatur oleum ⁊ de aceto ⁊ aqua ro. ⁊ tandiu donec sit in

corporatum liquidum. et reseruetur in vase plumbeo.

Unguentum contra falsum fleuma. **Capit. CCV.**

Unguentū contra falsum fleuma. ℞. lapaci acuti ⁊ rotūdi. succi. scabiose. mili solis. radicis feniculi. petrosilii. plantaginis. enule borragis. tanaceti agrestis. gipsi. nitri. cimini. ypicon. celidonie. entalis. ⁊ dentalis. sulfuris. aloes. picis abraſe a nauibus maris. colofonie. auri pimēti. olei cois. sepiū arietis. lapidis armenici. lapidis agagatis. ⁊ aliq̄ tulum mellis. incorporentur.

Unguentum laxatiuum. **Capit. CCVI.**

Unguentū laxatiuum. dictum laxatiuum eo q̄ inungēdo itomas chū ⁊ ylia cum eo calido laxat ventrē: educendo hūores fleumati cos. vnde confert ydropisi ⁊ colice fr̄is calculosis. Clerum sciendū q̄ frag macare vnguetis vel emplaustris tractiuis timor̄ est valde verendum: q̄diu exhibitis interioris morbis qui velint purgari. aut vbi inest euidēs plector̄ia que etiā corpib⁹ tabefactis nunq̄ applicetur. ac etiā nisi mem bra interiora fuerint fortiora. nisi forsan serpētes. ceterave aialia insint in ventre. tūc em̄ coloquintida distēpata cum vaccino felle. sup ventrēq̄ epithiata educit solutione anialia oīa. Clenter inūctus ex eo differat ci/ bum sumere sex horis. Seruat̄ p̄ annū. ℞. succi radicis cucūeris ageitis. succi pomor̄ eiusdem. violar̄. succi mercurialis. succi radicis polipodii. succi lau. eole. succi capilli veneris. granor̄ cathapucie excorticatoz. añ ʒ. i. ⁊ f. succi cucūeris domestici. pulpe. coloquinride. succi calamēti. succi radicis annabule. succi radicis ebuli. succi corticis mediani. radicis sam buci. lactis titimalli. camamille añ. ʒ. ii. diagridii. ʒ. i. ⁊ f. nucis vomice ca stanee indice. euforbi. añ. ʒ. i. Colligātur herbe oēs mense iadii. Confice sic. succos oēs ⁊ catapucias tritas cōmisce cū lb. iiii. olei dulcis dieb⁹. vii. octaua aut die tandiu bulliāt quousq̄ quāritas fuerit cōsumpta. tunc adde cere ablute cū felle tauri lb. i. agitādo sp̄ cū spatula quousq̄ cera fu erit liq̄facta. postea iponatur puluis terēdoz. et seruetur per annum.

Unguentum populeon. **Capit. CCVII.**

Unguentū populeō. dictū populeō eo q̄ fit de oculis populi arbo ris a dño Apud oēs cōpescit feruorē caloris nimū. vñ inūctis tim porib⁹. pulsib⁹ ⁊ plātis manū ⁊ pedū eo ⁊ modico aceti. cōfert optie ca/ lori febrū acutaz ⁊ effimere. ac puocat sompnū. pagorizatq̄ dolorē ar thetice calide. Inūgere epar cū eo ⁊ oleo violaceo cum oleo ro. mitigat mirabiliter calorem ipsius. Superinunctū compescit apostemata cali/ da. ac prohibet ea ⁊ escarā. Inunctio vētris cum eo ⁊ oleo violaceo. pro uocat sudorem. Inunctum ab extra confert dolori aurium calido. Ser uatur p̄ annū. ℞. oculor̄ populi. lb. i. ⁊ f. folior̄ papaueris nigri. folior̄

seruat̄ p̄

mādragoze. cimay. rubi. teneri may. folioꝝ iusquiami. albi. solatri. crasi
le maioris ⁊ minoris. lactuce ⁊ bardane. herbe violarū vmbilici. veneris
re. añ. 3. iiii. auxugie porcie re. sine. sale. lb. iiii. Fiat aut̄ hoc modo. oculi po
puli p̄ se pistētur. magdaliones inde formētur: ac per duos dies dimittā
tur. tertia vero die herbe supradicte colligant̄. ⁊ bñ p̄ se terātur. ⁊ rursus
magdalionib⁹ informati stent biduo. p̄ octo dies reseruētur: tunc iterū
cū auxugia pistētur. ⁊ magdaliones frustrati incisi: mitātur cum calda
rio. vel in lb. i. odoriferi vini ac optimi. ⁊ buliāt vsq; vini ad consumptio
nem cum spatula semp̄ agitando. deinde p̄ saccum cōprimendo cola ⁊ di
mitte frigescere. ac in vase reconde. Seruatur per annum.

Unguentum apostolorum.

Capitulum. ccviii.

Unguentū apostolorū optimū dictū vnguentū veneris / seu aposto
licon / mūdicat optime absq; mordicatione fistulas difficiles ⁊ vl
cera sordida ac praua. polipū scrofulas prauas cui nō est par i auferēda
carne mala. suaui ter mūdicat ⁊ vulnera ex carne mortua ⁊ sanie. ⁊ fe
re oīa vlcera antiqua consolidat laudabiliter. ℞. litargiri. aurei mūdi. 3.
ix. cere albe. rasine armoiaci. añ. 3. xiiii. opoponacis. 3. ii. floris eris. 3. iiii.
bdelliū. aristologie. thuris. masticis añ. 3. vi. mirre rub. galbani. añ. 3. iiii.
olei in estate. lb. ii. h̄yeme. lb. iiii. fiat vnguentū litargiriū puluerizatum
subtiliter. coquatur vase terreo cum oleo agitādo continue bdelliū / infun
dantur in aceto p̄ noctē ip̄m ⁊ opoponacū. ⁊ armoniacū liquefiat vase
duplici. et ponātur cetera puluerizata agitando.

De oleis.

Capitulum. ccix.

Olea facta per infusionē virtutē habēt eorū ex quib⁹ fiūt. ⁊ media
inter oleū ⁊ ea in quibus seu que in eis imbibūtur. vt camomillinū
Que aut̄ fiūt p̄ expressionē: vt oleū amigdalay. ⁊ ex semine papa
ueris sunt calidiora eis ex quib⁹ exprimūtur. Que autē ex oleis frigidis
stiptica fiunt vt mirtinū fieri debēt ex oleo valde rudi vel yspano. Que
aut̄ fiūt ad humectandū. vt violaceū ⁊ nenufarinū: fiant ex oleo dulci p̄
fecte maturo recenti absq; sale. Item oleum oliuarū. ē materia oleorū
calidorū. frigidorū. humidorū. ⁊ siccorū. Qd̄ si morbus indiget calori am
pliori. velut anetino / ac oleo benedicto p̄ resolutionē fleūatis vel ventos
itate: vt in colicis. fiant cum oleo dulci antiquo qd̄ calidi⁹ est oleo de
lilio de rafano. ac eorū efficit opatōes. Que vasis vitreis stricte obturā
do reseruentur: ne putrescant et feteāt. vel seruētur vsq; rancescant. vel
vsq; amittāt odorem suū.

Oleum rosaceū.

Capitulum. ccx.

Oleū rosaceū. cōpīt esse iuuamētorū pluriorū in morbis calidis. ⁊ i
vehemēter frīs. ip̄mq; hūectat corpora sicca simul Qd̄ sic fit iterdū
cū oleo viridi ⁊ ro. nō expāsis qñ. s. p̄ ip̄m q̄rit̄ infratio. retētio. cō

fortatio. prohibitio. ac materierū repressio fortiores quā nō ministratur
post annū. Quod vero fit ex eisdē suspendendo puteo aque dulcis nō attingendo
aqua retinet plus de odore rosarū. et est grossi⁹ ac prohibitiu⁹ frigidius
penetrās potētius in mitigādo apostēata calida. ac membra confortando
sudores ac fluxus retinet vehemētius. ac pagorizat febres inunctū
potētius quā excoctū ad solem. Cum vero fit ex oleo dulci maturo ac rosis
expansis tēperatū magis mitigatiuū dolorū calidorū. ac valde frōrū penetrabilius.
Modus opationis ei⁹ vsitatioz est vt accipias olei oliuarū. lb. iiii. floz. ro. ru. recentū cōtussaz. lb. i. sepeliatur in oleo in vase vitreo. ac
bñ obturetur orificiū cū gipso. et suspēdatur ad solem. xl. diebus. vel puteo
mensib⁹ duobus. post coletur et vsui reseruetur. Et si ipm efficacit⁹ facere
volueris. adde eidem colato librā aliam rosaz. ac solū expone vel puteo.
Quod si adhuc effectib⁹ potētius vis ipm felicitare. supadde eidē colato
consimiliter librā aliam rosaz. cum quo et modico aceri bene incorporatis
repide temporib⁹ et fronti inūgēdo nō in diecretico. mitigat dolorē
capitis ac calorē ipi⁹. phibetqz ascēsū fumitātū ad caput cām ad pncipiē
Inunctū etiā sup caput cōpescit dolorē capitis ex frenesi. et dolorē ex
solis percussione sine vulnere. ebrietate. et ex coitu. vel ex venenis caput purgium
ex eo et modico cāfore confert sode sanguinee. et nichil est iuuaci⁹
eo in fractione incuratiōe sode absqz materia. vel cum materia calida ex
coitate membrorū. Et implendo puncturā nerui. et ipsum in quo bulierint
vermes terrestres suppositū neruo inciso ex transuerso confert valde.
Inunctū calidum confert cōtussioni membrorū. Inromissum naribus
confert dolori capitis frigido cui necessitatur interdum cōmiscere
succū frigidarū plātarū. Clerum addito lacte obest sode multitudine humorū.
et impositis vermibus terrestribus tritis et aceto confert valde in
soda disrumpente cōmissuras cerebri. Odorādo ipsum cōcassatū ac impositum
vitreo cum aceto confert sode calide vehemētī. Odorando ipm cum frigida
valde ac effundendo super caput. confert scothomne vertigini sanguis. ac tremori
membrorū ex potu vini puri. ipsum cum aceto confert principio frenesis.
Quod si ponantur rose et sandali: confert valde cerebro. ipsum moderate
calidum super infusum curat perforationē craney qua miringa. cerebri
aperit mitigatqz dolorē ipsius. Ipsum inunctum confortat cerebrum et
virtutes eius/ ac intellectū cōmiscendo plurimū aceti prohibet subet
ex cōmunicatiōe membrorū ceterorū in principio accessionū et litargiam.
resoluit materiā ipsius sanguineam. p̄fundationem sompni peroxisimis.
yrrorare caput cum eo. et medietate aque dulcis alonge cum vase
stricti orificiū. confert effimere ex frigore et ex balneo stiptico.
Inunctum frigidum ex oleo viridi. confert rigori febrium acutarum;
febrisque fleumatice. Et ipsum est elegantius oleo

nenufarino & violaceo incuratione malicie epatis. Commiscendo camo
mellinū cum eo confert dolori capitis. post febrem addita ruta cōfert so
de frigide. Inungendo cum eo infrigidato in vitello oui omni hora.
est medicina perisipile cerebri ipm suppositū mixtū cum vitello oui con
fert in declinatōne obtalmie. Ceroneū ex eo & aceto infratum suppositū
incipui cōfert lesioni sensus. Inunctio cū eo confert spasmō ex inanitōe.
Iniusum sup caput & corpus totum: confert morsui canis rabidi. Buli
endo folia mirti in eo rudi inungēdoq; corpus cū eo stringit sudorē. Em
plastratū cū cōueniētib; facit crescere carne a pfundis. ceroneū factum
ex eo & vitello oui: ac suppositū cōfert calori forti ac ardori membrorum
Instillatū calidū in aure sedat dolorē auriū calidū ipi. Ypm cū aceto te
pido iniectū pluries confert apostēati cruris calido. & tinnitui ex calidi
tate. uel cōualescētib;. Confertq; principio apostēati eius calido non in
flatōni: cū anisi curat dolorē auriū interiore miciedo gurati. Cocta i eo
tercia pte aceti lente usq; remaneat oleus ac iniectū tepidū duob; uel tri
bus diebus. cōfert valde pulsatiōi auris & apostēati ac botor. seu sidrace
ipi calido. Suppositū cum vitello oui oculo percusso uel incisso mitigat
dolorē ipsi. Calidū iniectū narib; sedat sternutationē ex caliditate. In
corpato litargirio cū eo ac inungēdo extirpat pustulas nasi & labioꝝ. Yp
sus cū succo volubilis cōsumit fetorē. abstergitq; sordiciē nariū. Ceroneū
factū ex eo mastice et cera: valet fissuris labioꝝ. manūū et pedū. & vulnes
ribus nasi. Lentū in ore cum succo plantagis: valet vlceribus. et vesicis
oris. Collusio oris cum eo et aceto cōfert valde dolori dentū ex materia
viscosa. uel pluria emiscēdo ipsum cum aqua frigida. Lentum in ore cō
fert dolori dentium calido. & quarta pars sui ex aceto iniectum tepidū
in aure pris dolentis confert valde dolori dentium calido. Instillatum
confert pforatōni dentis eradicati. ac sedat dolorē ipsius. Lentū in ore:
cōfert gingiuis putridis. ac sanguinolentis. ipsum cōfert principio squi
nancie. dissoluto in eo modico mastice inungēdo palatū confert. conroz
tat ac conseruat ipm. Fricatio cum eo capitis infrigidato valde confert
siti ex caliditate & siccitate. Ypsum illinitum curat fatigationē itineris
estate. Bibitum cum sorbitone ordeī valet in inicio ptisis & vlcerib; pul
monis ac ptisi ex solutōne membroꝝ principalū. Inunctus addito ace
to sup latus confert smoche. inungēdo corpus totum cum eo confert ap
petitui canino ex calore stomachi. siccitati. lassitudinēq; membrorum.
Datum cum lacte caprino mitigat ardorem. estuationemq; viscerūq;
dolorē stomachi. Bibitum cum .z. i. zucarī albi post vomitū compescit
dolorē & cōpositionē stomachi ex medicina acuta. Bibitum cum psil
lio rosto valet fluxui vētris ex medicina calida. ac excoziatiōi intestinōꝝ &
torcōib; ac dolorib; intestinōꝝ ex farmacia .z. ii. ex eo cū .z. ii. mastice. & cā
emēdat celeriter torciōes. morsuras & dolores stōi uel intestinōꝝ. ex acce/

dine colerariū acerrimarū. Instillatū super sirupum conferentē epati. stō
 z intestinis confert eis. sup fricatū curat distempantiā calidam splenis
 Datū cū lacte z vino ac iniectū p siringā cū albumie oui z cerusa ac cū.
 scieph stiptico cōfert ardori vriē z vlcērib⁹ vesice: ac mitigat dolorē ipoz
 Elalerqz dolori renū calido ac incensionī eorundē z diabētī. Iniectū per
 crūtere cū equali pōdere succi plātagis z cerusa cicatrizat potēter dissen
 teriā ac mitigat dolorē ipi⁹. Quātitas ei⁹ magna bibita soluit ventrem
 mediocris eius bibita maxie cū stipticis stringit ventrē. distēpatis vitel
 linis duoz cū eo: ac emplaustatū sup apostēa ignitū epatis mitigāt ei⁹
 dolorē ac calorē vna appositōne vel duabus. ac minuit acumē morbi ac
 furiositatē z locū detumescit. amouetqz ruborē ipi⁹ cui emplō si sup ad
 dideris opii .3. i. z modicū croci. ac supēplaustraueris amouet artheticiā
 calidā pre ceteris sup positōnib⁹ cūctis. ac cōpescit dolorē ipi⁹. alteratqz
 in parte diserasiā ipi⁹. Incorpato vitello oui assī cū oleo ro. ac mungen
 do cum eo. cōpescit illico dolorē fissuraz ani. Addita cera alba cū eo va
 let vulnerib⁹ om̄ib⁹ ex sanguie adusto: z ex colera citria. vt sunt formica
 adustio ignis. Inūctio iūcturaz in estate cū eo z oleo violaceo confert
 spasmō ex colerica passione. Et ipm mittitur in medicis puluerib⁹ absē
 dētibus sanguinē medicine acute z venenose. z incolumittatur ei⁹ admi
 xtione. Ip̄m etiā est fermētū plurimū alioz vnguetoz z emplaustroz
 aromaticoz confortatiuoz z alioz.

Oleum violaceum.

[Capit. ccc.]

Oleum violaceū. dictū a violis. frigidū z humidū. respicit pprie
 membra desiccata confert ardori. ac siccitati corporis z mēbra ru
 gata distendit. asperitates lenit. Confertqz cōplexioni calide z sic
 ce. stomachi inflāmatōnes sedat. ventrē mollit. ppter qd sumptū cum ci
 bis ac inunctū confert eticis. ptificis cōsumptis. inunctis timporibus et
 fronte cum eo z lacte recente mulieris. ac iniectū naribus confert mira
 biliter cefalee calide ex venenis. ac pturbatōi sensus vigiliis. sompnūqz
 inducit. ac pseruat a frenesi vel necessitate. Distēperētur cū oleo violarū
 trocisc⁹ vn⁹ vel duo opii z camfore quātitas lentisqz. illinitū naribus et
 auribus cōperitur conferre sode /emigranee z dolori auris. Caput inun
 ctum ex eo /vel nenufarino z lacte mulieris. Confert sode ex vaporib⁹ ca
 lidis z siccis. Tenere in ore cloquear plenū ex eo vel ex nenufarino cum
 mussillagine psillii vel succo portulace. hora dormiēdi cōfert defectui vo
 cis ex siccitate seu spasmō lingue in febrīb⁹. inunctis pannis subtilibus
 cū oleo violaceo vel ro. et aceto cōmixtis ac applicādo tipozib⁹ cōfert do
 lori capitis ex terciāna aut causone. Inūgēdo nares cū eo cōfert dolori
 capitis ex qrtana colerica. si etiā cū eo misceat oleū nenufar. z oleū ros.
 inūctū cōfert effimef pp̄f irā. tristitiā ac exercitiū aut pp̄f cibos calidos

in p[ro]p[ri]o oleo
in febri
Ephithia ex eo et oleo ro. et sandalis confert stupori mentis debilitate virtutis. Iniectum cum calida valis fissuris labiorum et vulneribus nasi. Instillatum in sorbitone ordei confert tussi sicce et aspitati pectoris ac canaliu pulmois et difficultati anhelit ex siccitate. Et impositum super aposteata lateris diaphragmatis copescit dolores eorum. illiniendo pectus ex ceroto ipsi confert pleuresi inflammati. Bibedo. 3. iii. ex eo cum. 3. ii. euforbii excludit mire lubricos Ceroneum ex eorum dragaganto super illinitum confert tussi calide in principio pleuresi. Cerotum ex eo unctum supra pectus mitigat siti pleureticorum. In unctum cum cristere mollit ventrem. Iniectum cum siringa confert ardori vrine ipsum vel nenufarinum illinitum pedibus et cruribus confert maniacis. Item cum decoctione cetave mioris curat retentione fetuum / ceroneum factum cum eo et cera alba in unctum super combustiones sedat aposteata. et dolorem amouet. et fit ut oleum rosarum ex oleo dulci recentis et violis purpureis aviriditate purgatis. **Oleum nenufarinum.** **Cap. cxi.**

Leum nenufarinum. fit ut oleum violaceum. vires eius seu potetie sunt ut olei violacei: sunt tamen potetiores in omnibus quibus oleum violaceum commendat: est tamen subtiliativum. Item in unctum confert cefalee calide Confert etiam vaporibus ascendentibus cerebrum a stoma vigiliis et frenesi ex colera citrina et ardori stomaci naribus illinitum copitur restaurare somnum. Edendo lactucas ipsum vel viole tentum in ore confert spasmo lingue ex febre adurete Inungendo posteriora capitis ac caput purgatio confert dolori auris calido. comixtum cum cera alba et oleo ro. confert aposteatibus lateris et stomaci et epatis ex calore. Bibitum cum psillo confert vlceribus renum et vesice. Iniectum confert ardori vesice: et vulneribus renum et vesice.

Oleum mandragoratum.

Cap. cxiij.

Leum mandragoratum / dicitur a succo mandragore qui in eo intrat confert valde et vehementer contra morbos valde calidos. eiusque tamen narcosis est reprimenda cum lacte mulieris: vel oleo ro. Est tamen in eo frigiditas et humiditas intensa. Inunctis cum eo fronte et temporibus ac plantis manuum et pedum illinitum que naribus patientium acutas et in somni etate ex humore calido pagorizat calorem eorum et puocat somnum. Inunctis temporibus confert sode calide: inducitque somnum mediocre. Instillatum naribus operat idem: sedatque calorem ipsi ac confortat. Linimentum ex eo cum vitello oui impositum super oculum obtalmosus ex calore mitigat dolorem ipsius. Ceroneum ex eo suppositum aposteatibus fortis caloris et doloris sedat ea. Item calum in unctum mitigat arthetica calida. Servatur per annum. Et fit sic. R. succi pomorum mandragore. 3. ani. olei cois recentis. lb. ii. succi iusquiai albi. 3. ii. succi capitis papaveris nigri ortensis. 3. iii. violarum. teneritatum cicute. an. 3. i. opii / storacis / calaite / an. 3. f. Conficitur sic / succi omnes mittantur in oleo

ac cōmisceantur oēs p. ix. di. s. ad solē. decima vero die coquatur ad ignē
vsq; ad cōsumtionē succi: qđ coctū deponat ab igne. & cū fuerit infractū
coletur & in pte ipi olei storax & opiū soluta supmittatur & bñ cōmixta
seruetur vsui p annū. Aliter conficit simplex sic. poma mādragore diui/
dantur p ptes & in oleo rudii iposita decoquatur in duplici vase. Aliter
artificiali. flores mādragore infundatur in oleo & suspēdatur ad solem
diebus. xl. cola & reserua.

Oleum frigidissimū Lapi. ccxiii

Leum frigidissimū. viride dicitur a colore & ab effectu. vñ temporib;
& frōte inunctis cū eo tepido valet febrib; acutis & pacutis. Valet
etiā dolori & calori p pōdrioz ex calida causa p dorsus. anucha
vsq; inferi inunctū & p vētrē similē & plantis manū & pedū hoc modo
mirabilē & potēter medet cōtra oēs imoderatū calozē. & fit sic. ℞. folioz
iusqai albi & mādragore. ciap rubi tenerriaz. foliū violaz. vernicularis
vmbilicus veneri. semp vive. solatri. folioz papaueris. crasule maioris.
portulace. lactuce bardane. a. ℥. iiii. teratur oia ac mittatur in oleo cōi
albo acri abluto: agitādo cū aqua dulci. lb. ii. quarta vero die mittatur
sup ignē. & bulliat vsq; ad succi cōsummationē: tunc ab igne deponatur.
ac pmittatur residere & oleū qđ supnatat colligat ac seruet vsui p annū.

Oleum camomillinum.

Lapi. ccxiiii.

Leū camomillinū. dictū camomillinū a flore camomille ex quo
fit est calidū tepate. & est oleū benedictū exptoz iuuamētoz. Est
enī cōfortatiuū mēbroz resolutiuū supfluoz ac mitigatiuū dolo
rū frigidoz. ac subtiliatiuū spissi. euaporatq; rarificādo. & cōfert ei quē
lesit frig; Unde valet dolori capitis frō & vertigi confrāte inunctio extre
mitatū cū eo cōfert catarro frō. Yllinitū cōfert dolori auris frō. Barga
rism; cū eo confert spasmo lingue stōi pectoris ex vētositate / vel ex mate
ria pauca frā. & est phibitiuū cursum materierū. Et inunctio ex eo & suc
co apū cōfert febrib; longis. maxie colericis vel dēsitati cutis absq; fleu
mone viscerū. Et ipm cōfert effimere ex opilatōe & lassitudi valde. Ypm
cōfert in pl; febrib; cronicis. mulierib; eunuchis & corpib; tenere carnis
quā rosace; refricādo fortiter mēbra cōtracta dissoluit. seu fluxat. molli
ficat mensurat. dura ratificat. poros apit. Bombicinū intinctū in eo ac
ipositū plagis neruoz & musculoz cōfert. ipm puocat vrinā & mestrua
& sudore & cōfert apōstēatib; flāticis. Et sup inuctū cōfert opostēati dur
ro renū. Ypm etiā cōfert effimere ex frigore. corp; inūgēdo cōtinuatū cō
fert dolori musculoz. Mod; opatōis ei; est vt olei ro. ad solē ex oleo dulci
vel veteri ex florib; expās. Sciēdū qđ olea qđ fiūt ex florib; sunt plerūq; vt
oleū ro. ad solē velut oleū yesselminū.

Oleū mirtinū Lapi. ccv.

Leū mirtinū. frigidū ac stipticū. est exsiccatiuū. induratiuū ac cō
strictiuū: quare cōfert oī morbo indigēti cōstrictōe. induratōe ac

confortatione fissuris, oris pudici, et emorroydibus emūdat hūiores putridos. Effectus olei ro. potētis confert pustulis capitis, furfuribus et botor. Inunctio corporis totius cū eo retinet singulariter sudorē diaforeticū. Inungendo confortat mēbra debilia affluxibilitate iūcturaz stōi et epatis. Inungēdo nervos dolorosos ac sup aspgēdo rosas tritas cōfert. Valet etiā vulneribus oībus ex quibus emanat hūiditas. Sup illinitū vulneri inducit carnē. Ceroneū factū ex eo et cera alba cōfert cōbustioni. Cōmixtū cū lapdano suppositū capiti facit ad ortū capilloz. cōfortat etiā radices eoz phibet casus ipsoz cū inest hūiditas multa: magnificatqz ipos. Illinire etiā cū eo solo pluries custodit eos absqz nocumēto. Illiniēdo ventrē sup sinapisando stiptica retinet ventrē. Iniectū auribus saniosis exsiccat sanie. Inunctū confert vesice excoriatioibus ac fissuris et emorroydibus et fluxui vētris cōfert zagadiis ani. et fistulis. et exitui longuatōnis matricis. Et fit sic. ℞. ʒ. ini. floz mirti siccoz imitte in lb. i. olei viridis loti. vel comodi rosaz. stet ad solē q̄si. xxx. diebus. et colet. q̄ si flores reiterētur vt in oleo ro. erit efficacius ex foliis ipsi. fit sic. Tere folia mirti recētis fortiter ac exprie succū et imisce tātū de oleo ac coq ad succi cōsumptioē et vttere.

Oleum amigdalorum dulcium.

℞. cccvi

Leū amigdalaz dulciū. calidū et hūidū in p̄io ḡdu applicatū interi⁹ vel exteri⁹ ipinguat corp⁹. cōfertqz ethice. duriciebus atqz siccitatibus mēbroz. pulmōi renibus et vesice. Infert tñ fastidiū. Inunctio corporis cū eo cōfert spasmō ex inanitione dissoluit apostēa durū. et extēdit rugas oblatū cibis q̄rtanarioz. cōfert valde iniectū naribus. apit opilatōes ex mūcis. Iniectū auribus cōfert tinnitui et eaz exinanitōe. Mistratio ei⁹ tepide ac instillato i aure cōsequitur illud. p̄ horā est efficax in apostēate amigdalaz. Illinire pluries cū eo curat fissuras labioz. Cōfert etiā pectori. pulmōi. lenitqz aspitatē eozū mēbrozūqz ceterozū. Inunctio stōi cū eo et q̄rta pte leuistici. et quita aq̄ cōfert maciei ipsi. Ip̄m illinitū cōfert singultui exinanitōe. Oblatū cōfert spēbus oībus ydropicis et epati et apit opilatōes. Et est bonū dolori mamillarū. renū et vesice. difficultati vrine lapidi et ardori vulnerū. et pfocatōi matricis. et augmētat sp̄ma. Quāto recētis tāto melius. Oleū amigdalorū amararū ℞. cccvii.

Leū aigdalarū amararū. calidū et siccū. apit opilatōes. carniat v̄tositates ac soluit. leit aspitates. cōfert dolori neruozū. lenitqz duriciē eozū. Confert cefalee cū vino cōmixtū ac suppositū capibus vulneribus capitis. et furfuribus. ip̄m abstergit caligies oculozū imixtis radicibus lilii. ac facto ceroneo cū oleo ro. extēdit rugas ac colligit mamillas pendētes. Oleū amigdalorū pprie amararū cū melle. radice lilii et cera illinitū cōfert rugis p̄ano vestigis. maculis. lētigibus ac cōsimilib⁹. Ip̄sum est magni iuuamēti in opilatōnibus tinnitui. vermibus. surditati

doloriq; aurium ac sibilo confert et asmata Inromissu in aure est maximè
iuuamèti in cura aposteatis / sub aure iniectum confert opilatiõni narium.
Ceroneu ex eo suppositum cofert pectori / aposteatiq; ipsi ac splenis. con-
fert etiã bibitu dolori renu et matricis ac pessariatu suffocatiõni enixe. e-
q; diureticoru. cofert calculos. Et sic fit habudati. amigdale dulces vel
amare mude trite extendatur in pano forti et stent ingeiose sup vapore
aq dulcis feruetis vsq; calefiat bn cu calido pano eode ligato fluxo ipos-
nantur in torculari artificiali. vel inter duos fustes grossos aplanatos
fortissime stringedo. et recolligatur oleu emanans. vel trite calefiat i pelui
sup cineres calidos rozado cu modico aq fortiter cofricado. ac exprimedo
et recolligatur oleu manans inter digitos.

Oleum balaninum.

Cap. CCXVIII.

In simili modo fit oleu balaninu dictu arab de ben et ab aliqui-
bus muscellinu qd fit ex granis balani. est calidu et humidu. so-
lutiu. inscissiu et abstersiu. mudificatiu. apitiuq; opilationu. in-
trat in aromaticis medicis. Iniectum auribus cofert surditati. sibilo. tin-
nitui. et cu sanguie anseris cofert dolori earu Bibitu vel tenui in ore sub-
uerit stom: ac resoluit scrofulas. Sup liniendo aposteata dura splenis et
epatis. cofert grossicie eoru. Confert etiã spasmo. egritudinib; neruoru.
ac iucturarũ fr̄is. Confert morfee et feditati cutis. aufert lentigies faciei
et emēdat maculas nigras. et vestigia vlceru. Cristerizatu soluit fla cru-
du. pessariatu cofert aposteati; matricis. et fit ut oleu amigdalaru. Et
sic pnt fieri omnia olea ex oibus nucleis sicut psicoru. crisomuloru. nucu.
Et etiã de seib; papaueris ac sinapis.

Oleum liliaceum.

Cap. CCXIX.

Oleum liliaceu. fit ex lilio celesti. vel ex lilio albo. Quod vero fit
ex celesti est forti in oi re. ipsum est abstersiu. resolutiuu dolor-
rum fr̄oru. mitigatiu. subtiliatiu. maturatiu materieru grossaru
pulmonis. lenit ac resoluit duricie antiqua. et aposteata dura: ac scru-
fulas. cofert mirabilf dolori ac molliciei neruoru. iucturaruz. ac podrague-
tris ac grauitati audit;. Confert optie dolori capitis fr̄o. Estq; medicina
optia spasmo ex replexioe et tremori maxie p; rubificatiõnez. Comixtu cu
aliquo ceroneorum cofert aposteati; occultis pnicios. Surgat etiã vul-
nera saniosa. Comixtu cum litargirio et cerusa cosolidat vulnera replet
ac cicatrizat. Inunctu tiporib; puocat sompnu. maturat catarru. con-
fert vald dolori spum ac capitis antiquis. Illinitu est resolutiuu sode
ex ebrietate. inungedo supcilia pluries cum eo cõseruat pilos. cocto in eo
felle nisi est bonus debilitati visus. Illinituz aufert fetore nariuz. Illi-
nitum guttur lenit aspitate cane pulmonis. Distillatus cofert dolori au-
riuz. ipm curat asma ex humorib; viscosis ac debilitati muscoli.

i ii

missio ipsius in naribus cū mirra cōfert therano ⁊ inclinatioi ceruicis ⁊
odorado mundificat cerebz ab hūorib⁹ grossis ⁊ viscosis sternutādo.
Ylliniū iuuat valde expulsionē saniei. Dilatatū pleuresis confortat
neruos ⁊ iuncturas cōfert dolori pectoris ⁊ pleures ⁊ pipleumonie Bi-
bēdo. ℥. i. ⁊ f. ex eo mūdificat vehēter euomēdo. Cōfert dolori epatis ac
splenis atqz renuz. Bibitū ac suppositū facilitat ventrē. ac calefacit val-
de renes ⁊ vesicā. Cōfert strictōi matricis dolori. frāti. spasmo. ac aposte-
matib⁹ eiusdē facilitat ptuz. Et fit sic. accipe radicis liliū rase q̄tuz vis flo-
res eiusdē amotoqz citrinū ē duplū eoz. aq̄ qd̄ suffic. olei oliuarū bñ ma-
turi. lb. ii. qu oq̄ lente in vase duplici inouādo flores vsqz remaneat oleū
colef ac refuef. vel fit coi⁹ vt oleū camōellinū ad solē. Sciēdū q̄ olea q̄ fi-
unt ex florib⁹ plerumqz fiūt vt oleum ro. sc̄m ad solem vel vt oleū iessi-
minum.

Oleum de lilio albo.

Cap. cccxx

Leuz de lilio albo sedat dolores frōs. cōfert dolori pectoris. et do-
lorib⁹ frīs stōi ac capitis. ac colice curat dolorē dorsi ātiquū cale-
facit renes ⁊ vesicā est sumū dissolutiuuz hūoris matricis et duri-
ciei ac suffucationi ipi⁹. et fit coi⁹ vt oleuz camōellinū ex oleo dulci bñ ma-
turo. vis ipi⁹ magnificat inouādo flores bis vel ter de. xx. in. xx. dieb⁹ co-
la ac refua p̄ annū. Fit etiā sic ⁊ tūc est magis calefactiuū / resolutiuuz /
penetratiuū / sedatiuū / ac maturatiuū in plus. Cōfertqz valde ad calefa-
ciendū renes ⁊ matricē valde exptū. ℞. flores liliū albi amoto qd̄ citrinū
est. ℥. ii. masticis / calai arōatici / costi. añ. ℥. i. gariofiloz / cinamoī subtilis
odoriferi. añ. ℥. f. croci. ℥. ii. infundatur oia p̄ter lilia i aq̄ qd̄ suffic. stet p̄
diē ⁊ noctē. deinde buliāt vnica bulitōe / sup impone lb. ii. olei oliuarū bñ
maturi. ponatur oia cū florib⁹ liliū in vase vitreo. stet ad solē dieb⁹. xl. co-
la ⁊ serua.

Oleum absincium.

Cap. cccxxi.

Leū absinciū mirabilī sumptū exteri⁹ ⁊ interi⁹ instillatū aurib⁹
necat vermes. Bibitū añ potū phibet ebrietatē / sūptū cōfert ocu-
lo dolēti Ceroneū ex eo cōfortat stōm debilē / iuuatqz digestiua. bi-
bitū cōfert esui fungoz. Quātitas magna ex eo bibita: necat vermes ⁊
aialia alia. ipm cōfert opilatōib⁹ epatis ⁊ ictericie. et cū oximelle cōfert
opilatōib⁹ epatis ⁊ spleis puocat mēstrua. Et fit sic. imittat lb. i. foliorū
absincii / nō maritini re. ⁊ inuiterato sup inice olei loti vel alteri⁹ lb. iiii.
stet ad solē obturādo bñ dieb⁹. xl. cola ⁊ mīstra. Si vis cōfice cū oleo sīsa-
mino ⁊ tunc lenit duricies. Si vis fac citius in vase duplici.

Oleum nardinum.

Cap. cccxxii

Leū nardinū / bñdictū multitudine iuuamētoz / valet pprie oib⁹
egritudib⁹ frīs ⁊ vētoz. maxie neruoz stōi / vētris / spleis / renuz /
vesice ac matricis. Ypm em̄ est ex meliorib⁹ oleis dolorib⁹ antiqz frīs. et
cōfert modo quocūqz exhibitū aut caput purgis sode / emigranee / curatqz

eas pfecte colorē ac odorē corpis efficit bonū. Cōfert palisi debilitati neru
uorū instillatū cū sanguīe anatis calidū aurib⁹ confert dolori aurū frō
sonitui ⁊ tinnitui. Ceroneū ex eo cū mastice ⁊ aloē ē mirabile debilitati
stōi cōfert valde colice ⁊ torsionib⁹ vēros. estqz ex nobiliorib⁹ oleis dolo
ri ex flāte ⁊ ex vētositate splenis ⁊ epatis. ⁊ calefacit matricē. Yniectū p
siringā cōfert vesice frē. mollicieiqz ipi⁹ ⁊ renib⁹. Et fit sic cōi⁹. Accipe pi
loz. spice nardi. ʒ. vi. vini odoriferi aq añ. ʒ. vii. ⁊ f. olei sisami vel cōis bñ
maturi lb. i. obiurādo bñ coq̄tur lente vase duplici q̄si horis. iiii. coletur
ac reseruetur. Fit aliter sic ʒ. spice nardi. suitatū maiorane añ. ʒ. ii. ligni
aloe. radicis enule. foliū indi. calai aromatici. folioz lauri. ciperi. florum
squinati. seīs carui agreitis. añ. ʒ. i. ⁊ f. terātur ⁊ supiniciātur olei clarī
bñ maturi re. lb. vi. coquātur vt pri⁹ q̄si horis. vi. coletur ac reseruetur.

Oleum laurinum.

Cap. cccxiii.

Leū laurinu. calidū ac mollificatiuū sedatiuū dolorū antiquorū
resolutiuū vētositatu. Cōfert scabiei ⁊ prurituū ātiquis duricie
cutis ipetigini ⁊ morsee ex flāte salso. Ynunctū necat vermes vbicunqz
sint / pediculos / lendes / cirōes / aufertqz furfures. Cōfert alopicie et tirie
inūgēdo hora p⁹ hora hora pria diei. ⁊ post horas. v. abluātur sed añā in
ungātur caput cū farina fenu greci ⁊ melle / aquo caueat sibi calid⁹. Cō
fert spālī cō. ra incēsibilitatē mēbroz ex palisi mortificatōe virtutis aut
opilatōe. Ypm cū oleo ro. ⁊ mirto curat sodā ex calore ⁊ vētositate. Con
fert etiā mirabilī dolorib⁹ neruorū ⁊ iūcturaz. ⁊ neruis lesis frāte cefa
lee antiq̄ catarro / mitigat dolorē dētū ⁊ dolorē epatis ⁊ stōi / opilatōib⁹
epatis / renū / viscerū / spleis ac matricis. Cōpescit ⁊ dolores aurū. Item
quibuscūqz modis ē valde exptum cōferre stricture ⁊ difficultati āpelic⁹
ex flāte. Bibitū puocat uomitū ⁊ nauseā. Ynūctū calidū sedat dolorem
emorroydaz / sistitqz sanguinē earū. Odorādo mūdificat cerebz ab hūo
rib⁹ grossis ⁊ viscos / sternutādo instillatū cōfert dolori auris ventoso ⁊
surditati. Estqz ex reb⁹ meliorib⁹ dolori ipi⁹ frō fert beñ rost ex succo lau
reo fit meli⁹ oleū stō qd esse pōt. illinītu cōfert lassitudi itinerātū. Et fit
sic. bacce lauri bñ excortizate cōquassenē fortiter ī pila / postea buliāt diu
in caldario pleno aq / deide cū cophino expriatur ī torculari. Cūqz fuerit
infrātū recollige suauiter. oleūqz qd supnatat reserua. Destilētes vēdūt
folia lauri fortiter trita / recētia / incorpata cū saginie porci recētis oleū
lauri vtili⁹ est recēs.

Oleum masticileon.

Cap. cccxiiii.

Leū masticileo. calidū ac stipticū tēpate ipm cū lapdano post fri
cationē ⁊ abrasionē est melior res casui capilloz nisi isit raritas.
vel hysms. cōfert debilitati stōi ⁊ epatis / cōfortat stōm frū inun
ctū ad ignē cōfert dolori oi stōi ⁊ apostēatib⁹ ipi⁹ / cōfortat virtutē asim
litiuā mēbroz debilel quo cōfert eticis ⁊ senib⁹ cōsūptis. Cōfortat iūctu

ras ⁊ nervos/ colorē efficit bonum/ lenitq; apostēata dura/ ⁊ mūdificat
pannū subtilē oculi ppter supfluitatē corpis. Inunctū ad ignē cū lana
succida sanat dolorē epatis ⁊ spleīs/ cōfert fissuris manūū/ pedū ⁊ labio
rū/ et anī/ et emorroydib⁹. cōfert fluxui vētris antiquo/ vel indigestioe ⁊
disinterie. Inuctū sup regionē matricis: repmit ei⁹ frātem ⁊ hūiditatē.
pparq; ad cōceptū. Fit sic comodi⁹. ℞. iiii. mastice al. cū q̄ritur mollifica
tio in pl⁹ vel nigri cū q̄ritur resolutio ī pl⁹ cōquassent̄ imittātur ī vitrea
to in lb. i. olei ro. ⁊ in. ℞. viii. vini rubei ⁊ electi/ coq̄ lente sup prunas vase
duplici vsq; ad cōsumptionē vini/ agitādo cōtinue vsq; mastix dissoluat̄
¶ Et fiat cōsimilī cū oleo sisamio/ ⁊ tūc mollificat in plus duricies ⁊ spo
stēata. Si vis meli⁹ ac arōatici⁹ fore īfūde ī eo flores squināti calai arōa
tici. añ. ℞. i. stet ad solē dieb⁹ aliquib⁹. in vitreo coletur ac vñi reseruet̄.

Oleum muscellinum.

Capit. cccxxv.

Leū muscellinū. dictū a musco qđ recipit calefacit mēbra irritata
corroboratq; debilia/ eī optimū oī corpis frāti maxie itoi ⁊ do
lori lateris Inuctū ab extra ⁊ cū. ℞. galāge. ⁊ diagridii. añ. ℞. p. p. pina
tū subueit summe strāguirios ⁊ colicis. Inunctū ad ignē subueit oprie ī
dignatōi neruoz. imiscet̄ etiā medicis epithiatib⁹ ⁊ emplastris cōficiē
dis caus̄ itoi ⁊ renū cū gallia muscata illiniē/ cōfert torturis. Et fit sic.
℞. olei affricani lb. viii. aq̄ lb. ii. folii spice. costi. mastice. añ. ℞. iii. storac
cis calamite. mirre ru. casie lignee. xilobalsai. croci. añ. ℞. i. ⁊ p. gariofiloz.
carpobalsai. bdellii. añ. ℞. vi. nuces idicas. iiii. musci. ℞. vi. Cōfice sic. foliū
casia. mirra. croc⁹. ⁊ xilocasia. carpobalsam⁹. bdellii/ teratur ⁊ imitant̄
in aqua biduo/ post coquatur cū oleo vsq; ad cōsumptionē aq̄/ ⁊ post in
frigidationē vni⁹ diei cola studiosissime ⁊ impōe gariofil. spica. costuz et
nuces subtilissime puluerizata ⁊ in pre olei cōtūde storacē. mastice ⁊ mu
scū ac subtiliter impōe ⁊ buliat totū modico lente sup prūas. ⁊ recōde di
ligenter.

Oleum costinum.

Capit. cccxxvi.

Leū costinū. dictū a costo/ virtutē respicit pprie aiale. calefacit
nervos ⁊ lacertos/ mēbraq; oīa nervosa. ⁊ apit opilatōes lacer
toz eosq; cōfortat. Ip̄m pprie cū storace est vltimū in dolore iū
cturarū frō inungēdo cū eo originē neruoz. cōfert palisi. Cōfert tremori
senū ex potu vini/ torture/ spasmo hūido/ ac tetano. Illiniēdo curat cito
scabiē/ ⁊ pruritū salsum. Bibitū cōfert frigori lacertoꝝ pprie epatis ac
stōi. cōfortat capillos cōfert inunguēdo spinā ante accessionē oripilatiōi
febriū. Ip̄m cōfert valde surditati audit⁹ ex frāte vel vētositate quo p
hibet caniciē/ colorē ⁊ dolorē bonificat quo cōfert cōtra pestilentia. ℞. co
sti albi odoriferi. ℞. ii. suitatū maiorane. ℞. viii. casie lignee. ℞. i. cōquassent̄
tur ⁊ infundant̄ in vino aromatico p diē ⁊ noctē ⁊ tūc impōe olei sisamī
vel cois lb. ii. coquatur lēte ī duplici vase q̄si horis. ii. vsq; ad cōsumptionē

vini. cola' z reserua.

Oleum castoreum. Capit. cccxvii

Oleum castoreum. calidum respicit spaliter causam frām. verū inest ei spali' ac singulari' inugēdo sup caput soluere epilenciā de priuata cā. Yiliniēdo etiā pte posteriorē capitis est ei ppiū in recupando memoriā. valet litargie / palisi / cefalee et colice fris. Ynungendo renes / virilia z vrnalia / ac etiā iniectū cōfert ipedimēto cōceptōis z debilitati coit' ex frāte. Et fit sic. ℞. ʒ. i. pulpe castorei / nō raucidi / nec nigri. trita buliat lente in lb. i. olei maturi antiqui supra prunas vsqz ad consumptionē terciē ptis ac reseruetur non colatum.

Oleum ouorum.

Capit. cccxviii.

Oleū ouoz. sanū exptū in multis / curat impetiginē / serpigine / morbosqz aliōs miscēdo modicū sanguis galline / curat scabiem colericā. Yniectū tepidū sedat statū vehemētiā doloris apostēatis auriū / acceleratqz maturatōni ac apit ipm / facit nasci pilos. Cōfert fistule z vlcerib' malis mitigat dolores cōbustiois z arsurre cicatricē efficit subtilē. Cōfert dolori dētis z ani illinitū pinguedie anseris curat indie molesta / tū multotiēs a dolore epatis ex vētositate. Ypm facit etiā nasci capillos et est bonū colorū corrupto / pprie in albis oculoz. Et fit sic. ℞. oua elixa pone vitella in vase ferreo sup prunas accēsas lentes cōmouēdo cū ferro cōtinue vsqz assentur bñ / tūc imponātur calida in pāno forti inuoluta in compressiori olei amigdalaz. et emanabit oleum: quod reserua.

Oleum oleandri.

Capit. cccxix.

Oleū oleandri. exptissimū auferēs scabiē hūidā z pruritū. Ynungendo semel post purgationē. p' triduū vero balneetur ac inūgatur q' nisi curetur p' triduū exoriabit enī scabies auferit prurit'. Et fit sic. ℞. lb. i. succi oleandri imisceat cū lb. i. olei ro. buliat lente in cacia vsqz remoueat alias remaneat oleū coletur ac reseruetur. efficitur etiā forti' si impōatur. ʒ. i. sulfurī puluerizati. Oleū de tartaro Capit. cccxx.

Oleū de tartaro fit sic. ℞. tartari in puluere lb. i. infundatur in sufficiēti aceto p tres dies vt fiat masa. quarta vero die pōatur in pāno lineo z obuoluat in stupis madefactis in aq. z sub cineribus taliter coq' tur vt calcinetur. deinde abstrahat a stupis: abstractū in scutella ponat in decliuo sub diuo p tres dies ex quo distillabit quedaz vinctuositas nigra vergēs in subrufum colorē z illud est oleū tartarinū

Oleum de iunipero.

Capit. cccxxi.

Oleū de iunipo / cōfert infectionib' cutis z malo mortuo tibiaz serpigī z cancro z vlcerib' malis. Et fit sic. ℞. de ligno iunipi et maxie de radicib' quātū vis / z scinde p frustula de quib' magnū doliuz terreū vitreatū interi' cui' orificiū sit amplū / z fac foueā in terra z ppa

ptes ei⁹ cū terra figuli. deinde pōe ollā vitreatā ex directo ifūde fouee hñtē
orificiū aplū. ⁊ coopiatur lamia ferrea subtili pforata foramib⁹ multis
sicut cribatoriū tritici: ita q̄ lamia vndiqz olle orificiū coopiat. Deinde
sup lamia p̄pēt orificiū dolii ex trāsuerso ⁊ p̄pēt cū fra figuli: vt nichil ex
vtrifqz orificiis respiret p⁹ ea accēde ignē sup totū corp⁹ dolii ⁊ dimitte ar
dere sic p. ii. horas. manabit em̄ de hac arte a lignis oleū. reconde ipsum
⁊ administra vbi oportet. Eodē modo fit oleū de fraxino ⁊ cōfert spleni.

Oleum de lapide gagatis.

Cap. cccxxii.

Leū de lapide gagatis. est sic oleū stōz cōferēs demoiacis / epilen
ticis / paliticis / tremulos / spasmos / tetanos / arthetis / ⁊ cōfert
iuuamēto magno p̄focationi in matrice / adiuuat ad cōceptū. Et fit hoc
modo. Accipe ex lapidib⁹ gagatis q̄tū vis. ⁊ fac ex eis sicut dixim⁹ de iu
nipo. Scōs mod⁹ ē cū sublimatōe. Oleū phōruz. Cap. cccxxiii.

Leū phōz est oleū in quo antiq̄ cōcordati sunt ⁊ dixerūt illud sa
piēcie. ⁊ alii oleū benedictū. alii diuinū. alii vero magni secreti. ⁊
a plurib⁹ oleū p̄fecti magisterii vocatū est. Et est in eo virt⁹ cale
factiua / resolutiua / penetratiua / cōsumptiua supfluitatū / ⁊ cōfert epile
cie / vertigini / obliuioni / ⁊ palisi iuuamētū magnū / ⁊ egritudinib⁹ ner
uoz ⁊ iūcturaz frīs ⁊ podrague / ⁊ dolori dorsi ⁊ genuū ⁊ splenis ⁊ renū
⁊ vesice ⁊ matricis. Est aut̄ aliud qd̄ fit a natura ⁊ p̄fert illud minerua
⁊ est locus manatonis ei⁹. ⁊ insulis ⁊ scrofulis maris. ⁊ vocatur napta.
cui⁹ tres sunt modi. Est em̄ quoddā subalbidū. quoddam subrubeū ⁊ te
nue. ⁊ aliud grossum ⁊ subnigrū. ⁊ subalbidū est meli⁹ subrubeo Subru
beū vero est post illud. aliud vero postea. Et est aliud qd̄ fit ab arte cui⁹
mod⁹ est hic. Accipe ex laterib⁹ antiquis. ⁊ pprie frīs meli⁹ factis ex ter
ra rubea. ⁊ diuide illos in frusta. ⁊ accende sup illos ignē carbonū donec
inflāmētur ⁊ rubeāt. deinde submerge eos in cōquaz plenā oleo allzillzil
aut oleo āriquo claro donec imbibātur in bibitiōe vltia. ⁊ pone i casolā
⁊ dimitte sicari p se post illud cōminue illos cōminutōe vltia. ⁊ pone in
casolā. ⁊ sigilla orificiū casole cū orificio alābici. ⁊ sigilla cū sigillo alqui
mistarū. et pone in fornace: cui⁹ ignis sint prune. et coquatur vsqz quo
distillet oleū. et tu ordinabis vas sub rostro alambici in quo fluat oleū.
Deinde recōde illud ⁊ cōstringe orificiū vasis i quo recōdis. et administra
vbi oportet. Et quāto est antiqui⁹ tanto meli⁹. Quare grās diuz largi
tori referamus qui statuit in lumine tenebras et in quiete laborem.

Explicit antidotarium clarificatum per magistrum Ar
naldum de villa noua. Impressum Valencie per Nicolaū
spindelertalemanum. Anno dominice incarnationis mille
simo quadringentesimo nonagesimo quinto. .J.P.

1757
1495
—
262

Tabula capitulorum.

De causa compositionis medicinarum	Capi. .i.
De mutatione medicinarum	Capi. .ii.
De tempore colligendi medicinas	Capi. .iii.
De loco repositionis medicinarum	Capi. .iiii.
De mutatione medicinarum temporis varietate	Capi. .v.
De ablutione medicinarum	Capi. .vi.
De modo infusionis medicinarum	Capi. .vii.
De modo triturationis medicinas	Capi. .viii.
De modo coctionis medicinarum	Capi. .ix.
De modo assationis medicinarum.	Capi. .x.
De electuariis.	
De electuario pliris.	Capi. .xi.
De dia anthos.	Capi. .xii.
De dia castoreum.	Capi. .xiii.
De dia spermaton.	Capi. .xiiii.
De dia codion.	Capi. .xv.
De dia moron.	Capi. .xvi.
De dia nucum.	Capi. .xvii.
De dia margariton.	Capi. .xix.
De dia cameron.	Capi. .xviii.
De dia calamentum.	Capi. .xx.
De dia yreos.	Capi. .xxi.
De dia prasium.	Capi. .xxii.
De dia ciminum.	Capi. .xxiii.
De dia quadrumeron.	Capi. .xxiiii.
De dia ambra.	Capi. .xxv.
De dia gariofilatum.	Capi. .xxvi.
De dia penidion.	Capi. .xvi.
De dia dragagantum frigidum.	Capi. .xxviii.
De dia dragagantum calidum.	Capi. .xxix.
De dia dragagantum infusum.	Capi. .xxx.
De dia papauer.	Capi. .xxxi.
De dia citonitem.	Capi. .xxxii.
De dia zinziberos.	Capi. .xxxiii.
De Rosata nouella.	Capi. .xxxiiii.
De Aromaticum rosatum.	Capi. .xxxv.
De Stomaticon.	Capi. .xxxvi.
De Stomaticon frigidum.	Capi. .xxxvii.
De dia anisum.	Capi. .xxxviii.
	Capi. .xxxix.

C Dia trion piperon.

C Dia galanga.

C Dia citron.

C Dia citron aliud.

C Electuarium ducis.

C Potio muscata.

C De electuario petri.

C Dia rodon constantini.

C Diarodon abbatis.

C Diarodon magnum.

C Tria sandali.

C Electuariū ad restaurandū humiditatem.

C Dia lacca.

C Dia laca ysaach.

C Dia costum.

C Dia cucurma.

C Dia caparis.

C Dia satarion.

De electuariis lapidis

C Electuarium iustinum.

C Electuarium licon tripon.

C Filon antropos.

C Refrecatorium.

De laxatiuis.

C Diacatholicon.

C Catartium laxaticum.

C Electuarium de succo rosarum.

C Electuarium de succo rosarū inuentione mea.

C Dia prunis.

C Electuarium psilliticum.

C Electuarium cophonis.

C Oxi laxatiuum.

De triferis

C Trifera sarracenicā.

C Trifera ex inuentione mea.

C Alcanalon.

C Electuarium optimum.

C Electuarium aliud.

C Blanca.

C Benedicta.

Capi. xl.

Capi. xli.

Capi. xlii.

Capi. xliii.

Capi. xliiii.

Capi. xlvi.

Capi. xlvii.

Capi. xlviii.

Capi. xlix.

Capi. l.

Capi. li.

Capi. lii.

Capi. liii.

Capi. liiii.

Capi. lv.

Capi. lvi.

Capi. lvii.

Capi. lviii.

Capi. lix.

Capi. lx.

Capi. lxi.

Capi. lxii.

Capi. lxiii.

Capi. lxiiii.

Capi. lxv.

Capi. lxvi.

Capi. lxvii.

Capi. lxviii.

Capi. lxix.

Capi. lxx.

Capi. lxxi.

Capi. lxxii.

Capi. lxxiii.

Capi. lxxiiii.

Capi. lxxv.

Capi. lxxvi.

Capi. lxxvii.

Capi. lxxviii.

Capi. lxxviiii.

Capi. lxxviiii.

Capi. lxxviiii.

- ¶ Theodoricon.
- ¶ Theodoricon emperiston.
- ¶ Potio sancti pauli.
- ¶ Oximel iuliani.
- ¶ Dia sene.

De gallis.

- ¶ Confectio galie muscate.
- ¶ Balia famosa.
- ¶ Confectio ramich.
- ¶ Confectio alipte.
- ¶ Confectio nere.

De suffumigiis.

- ¶ Suffumigiū in hyeme.
- ¶ Suffumigiū ad morbos ca.

De conseruis zuca. ro.

- ¶ Zucarum violaceum.
- ¶ Dia nenufar.
- ¶ Dia buglosatum.
- ¶ Dia boraginatam.
- ¶ Dia cicoreatum.
- ¶ Mel rosaceum.
- ¶ Mel violaceum.
- ¶ Mel dia sticados.
- ¶ Mel dia anthos.

De sirupis.

- ¶ Sirupus rosaceus.
- ¶ Clarificatio siruporum.
- ¶ Sirupus violaceus.
- ¶ Sirupus nenufarinus.
- ¶ Oxizacra.
- ¶ Oxizacra composita.
- ¶ Sirupus acetosus.
- ¶ Proprietas siruporum.
- ¶ Oximel simplex.
- ¶ Oximel compositum.
- ¶ Oximel squilliticum.
- ¶ Sirupus de absincio compositus.
- ¶ Sirupus de absincio simplex.
- ¶ Sirupus de fumo terre simplex.
- ¶ Sirupus de fumo terre compositus.

- ¶ Capi. lxxix.
- ¶ Capi. lxxx.
- ¶ Capi. lxxxi.
- ¶ Capi. lxxxii.
- ¶ Capi. lxxxiii.
- ¶ Capi. lxxxiiii.
- ¶ Capi. lxxxv.
- ¶ Capi. lxxxvi.
- ¶ Capi. lxxxvii.
- ¶ Capi. lxxxviii.
- ¶ Capi. lxxxix.
- ¶ Capi. xc.
- ¶ Capi. xci.
- ¶ Capi. xcii.
- ¶ Capi. xciii.
- ¶ Capi. xciiii.
- ¶ Capi. xcvi.
- ¶ Capi. xcvi.
- ¶ Capi. lxcvii.
- ¶ Capi. lxcviii.
- ¶ Capi. lxcix.
- ¶ Capi. .c.
- ¶ Capi. .ci.
- ¶ Capi. cii.
- ¶ Capi. ciii.
- ¶ Capi. ciiv.
- ¶ Capi. cv.
- ¶ Capi. cvi.
- ¶ Capi. cvii.
- ¶ Capi. cviii.
- ¶ Capi. cix.
- ¶ Capi. cx.
- ¶ Capi. cxii.
- ¶ Capi. cxiii.
- ¶ Capi. cxiiii.
- ¶ Capi. cxv.
- ¶ Capi. cvi.
- ¶ Capi. cvii.

- ¶ Sirupus mirtinus.
- ¶ Sirupus citoniorum
- ¶ Sirupus laxatiuus ⁊ digeitiuus
- ¶ Sirupus quem consueui habere in apoteca.
- ¶ Sirupus iulep.
- ¶ Sirupus de olibano.

De pillulis:

- ¶ Pillule galieni.
- ¶ Pillule sine quibus.
- ¶ Pillule auree.
- ¶ Pillule de quinque generibus magistrorum.
- ¶ Pillule de mastice ⁊ aloe.
- ¶ Pillule cochie.
- ¶ Pillule alie cochie.
- ¶ Pillule arthetice.
- ¶ Pillule arthetice quatuor magistrorum.
- ¶ Pillule Galieni fetide.
- ¶ Pillule alie fetide.
- ¶ Pillule dia castorei
- ¶ Pillule octomere.
- ¶ Pillule ante cibum ⁊ post cibum.
- ¶ Pillule stiptice.
- ¶ Pillule cinaglosse.

De pulueribus.

- ¶ Puluis laxatiuus.
- ¶ Sal sacerdotale.
- ¶ Sal marcellinum.
- ¶ Sal catarticum.

De yeris.

- ¶ Yera rufmi.
- ¶ Yera pigra.
- ¶ Yera pigra constantini.
- ¶ Yera pigra abbatis.
- ¶ Yera logodion memphitum.
- ¶ Paulinum anthidotum.

De vomitibus.

- ¶ Vomitus nicolay.
- ¶ Vomitus patriarche.
- ¶ Vomitus alius patriarche.
- ¶ Vomitus scarpelle.

- Capi. cxviii
- Capi. cxix
- Capi. cxx.
- Capi. cxxi.
- Capi. cxxii.
- Capi. cxxiii
- Capi. cxxiiii
- Capi. cxxv.
- Capi. cxxvi.
- Capi. cxxvii
- Capi. cxxviii
- Capi. cxxix.
- Capi. cxxx.
- Capi. cxxxi.
- Capi. cxxxii.
- Capi. cxxxiii.
- Capi. cxxxiiii.
- Capi. cxxxv.
- Capi. cxxxvi.
- Capi. cxxxvii.
- Capi. cxxxviii
- Capi. cxxxix.
- Capi. cxl.
- Capi. cxli.
- Capi. cxlii.
- Capi. cxliii.
- Capi. cxliiii.
- Capi. cxlv.
- Capi. cxlvii.
- Capi. cxlviii.
- Capi. cxlix.
- Capi. cl.
- Capi. cli.
- Capi. clii.
- Capi. cliii
- Capi. cliiii.
- Capi. clv.
- Capi. clvi.
- Capi. clvii.

Uvomitus andree.
Uvomitus ex inuentōne mea.

De trociscis.

UTrocisci diarodon.
UTrocisci de camphora.
UTrocisci diaui.
UTrocisci diacoralli.
UTrocisci crocomagmatis.
UTrocisci ydiocri.
UTrocisci tiroz.
UTrocisci squillitici.

De opiatis.

UTiriaca anthonomasice.
UTiriaca diatheseron.
UTiriaca ex libro pauli.
Uetridatum.
UAurea alexandrina.
Uadrianum magnum.
Uranasia.
Ucaristum.
Uia olibanum.

Uesdra.

UMusa enea.
UMicleta.
UMopira.
UMian cristum.
UMygia greca.
UMydropicon.
UMylonium.
UMrubea trociscata.
UMrequies.
UMriferamagna.
UManthidotum emagogum.

De emplastris.

UEmplastrum apostolicum.
UEmplastrum ceroneum.
UEmplastrum oxirocroceum.
UEmplastrum diaquilon.
UEmplastrum diapalma.

De vnguentis.

Capi. clviii.
Capi. clix.
Capi. clx.
Capi. clxi.
Capi. clxii.
Capi. clxiii.
Capi. clxiv.
Capi. clxv.
Capi. clxvi.
Capi. clxvii.
Capi. clxviii.
Capi. clxix.
Capi. clxx.
Capi. clxxi.
Capi. clxxii.
Capi. clxxiii.
Capi. clxxiiii.
Capi. clxxv.
Capi. clxxvi.
Capi. clxxvii.
Capi. clxxviii.
Capi. clxxix.
Capi. clxxx.
Capi. clxxxi.
Capi. clxxxii.
Capi. clxxxiii.
Capi. clxxxiiii.
Capi. clxxxv.
Capi. clxxxvi.
Capi. clxxxvii.
Capi. clxxxviii.
Capi. clxxxix.
Capi. cxc.
Capi. cxci.
Capi. cxcii.
Capi. cxciii.
Capi. cxciiii.
Capi. cxcv.
Capi. cxcvi.

Unguentum aureum
Unguentum dialtea.
Unguentum marciaton.
Unguentum aragon.
Unguentum agripa.
Unguentum fuscum.
Unguentum pro serpiginosi
Unguentum album.
Unguentū contra falsum fleuma

San

A
De oleis

ma

al **De oleis.**

Oleum rosaceum.
Oleum violaceum.
Oleum nenufarinum.
Oleum mandragoratum.
Oleum frigidissimum.
Oleum camomillinum
Oleū mirtinum.
Oleum amigdalarum dulcium.
Oleum amigdalarum amararum.
Oleum balaninum.
Oleum liliaceum.
Oleum de lilio albo.
Oleum de absincio.
Oleum nardinum.
Oleum laurinum.
Oleum masticileon.
Oleum muscellinum.
Oleum costinum.
Oleum castoreum
Oleum ouorum.
Oleum oleandri.
Oleum de tartaro.
Oleum de iunipero.
Oleum de lapide gagatis.
Oleum philosophorum.

manda
esiala al
presense al
qual yel
presense
esulba no
in lifir
de quibus

al qual
L I

Lo fin

Capi. cxcvii.
 Capi. cxcviii.
 Capi. cxcix.
 Capi. cc.
 Capi. cci.
 Capi. ccii.
 Capi. cciii.
 Capi. cciiii.
 Capi. ccv.
 Capi. ccvi.
 Capi. ccvii.
 Capi. ccviii.
Capi. ccix.
 Capi. ccx.
 Capi. ccxi.
 Capi. ccxii.
 Capi. ccxiii.
 Capi. ccxiiii.
 Capi. ccxv.
 Capi. ccxvi.
 Capi. ccxvii.
 Capi. ccviii.
 Capi. ccix.
 Capi. ccix.
 Capi. ccxi.
 Capi. ccxii.
 Capi. ccxiii.
 Capi. ccxiiii.
 Capi. ccxv.
 Capi. ccxvi.
 Capi. ccxvii.
 Capi. ccxviii.
 Capi. ccxix.
 Capi. ccxix.
 Capi. ccxxi.
 Capi. ccxxii.
 Capi. ccxxiii.

De oleis

Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Villanova Villanova
Villanova



T O
BIP LIOT
Dep.
Núm.