

TACVI
NI +
AE GR ITV
D I N V M

et Morborum ferme omnium Cor-
poris humani, cum curis eo-
rundem.

BV HAHYLYHA BYN
GEZLA Autore.

Christianissimo Regi CAROLO
eius nominis primo, nuncupati.



Cum Priuilegio C AE S. Maiest,
ad Quinquennium.

C A R G E N T. apud Ioannem Schottum
librarium. M. D. XXXII.

14009042

ADOLPHVS OCCO MED^E
CVS, Io. Schotto S. P. D.

Literas tuas humanissimas, ex Bibliopola nostro accæpi, quibus me
hortando rogas, et quod nimis est, supplicasq; ne operâ rei Medicæ na-
uantibus desim, sed rei tam fæliciter a te inceptæ, meo exemplari opem
feram, quo Autor ille uerustus (nam sub Imp. Carolo scripsit) et admiran-
dæ breuitatis castigator, in lucē diuulgetur. Addidisti certe, ut dici solet,
currenti calcaria. Nam quamprimum tabulas illas rerum non naturali-
um, ut Medici uocant, a te excusas uidi, statim mecum constitui, ut resi-
duæ quoq; ederentur. In hac re Nouiomago, uiro tum bono, tum egre-
gie docto, usus sum, qui hac de re ad te scripsit: nā placuit has tuis con-
iungere. Persuasi enim mihi, neminem residuam partem habere, me ex-
cepto. Sed tu de duobus exemplaribus mentionem facis: quod sane
non parum admiror. Mitto itaq; cum illo tabellario Methodum, seu Cu-
ratiuam artem: tu, ut huius artis non ignarus es, singula nō sine uolupta-
te perleges. Scholia quæ marginibus annexa sunt, uix apponerm, cum
materia per se clara sit. Cum uero in officina tua opus absolutum fuerit,
aliquot horum pro me, amicisue meis mitti cupio. Reliquum, quod nō
pauci facio, est, me tecum principia amicitiae contraxisse, quam in breui
aucturus sum. Deo dante. Vale, & si quid insulse scripsi, ex Arabis in-
hæsit. nam primitus Leoniceno. Copo, Linacro, uiris sane latinissimis,
doctissimisq; non incubui. Quare recte dicitur, quo semel imbuta serua-
bit odorē recens testa diu. Id mihi quoq; contigit. Iterum uale. Raptim
ex Augusta Vindelicorum. xvii. Octobris. Anno salutis nostræ.

M. D. XXXII.

BV HAHYLYHAE BINGEZLAE
Operis sui præfatio.

III

In nomine D B I misericordis & pñj.

A C V I N V S C O R P O R V M , cum ipsorum cu-
ris, morborum qui accident in eis triplici conditione, in
membris cōsimilibus, officialibus, et in separatione con-
tinuitatis, distinctis in eis caussis, signis, regimine conuenienti cuiuslibet
morbi, prout manifestatur euidenter in eo, cum complexione, ætate, tem-
pore, et regione. Et constructum est documento discretionis intellectus
sufficienter, ad utilitatem communem, per philosophū clarissimum, se-
nem peritum Buhahylyha Bingezla physicum, in idiomate Arabico, ad **A**utor operis
opus cameræ regis excellentissimi Caroli, totius fidei christianæ coronæ, **C**aroli magni
et luminis peritorum: quod de mandato eiusdem Regis per magistrum **D**ecretum,
Farragum Iudæum fidelem eius, ad opus cameræ eius felicis, nec mi-
nus ad utilitatem communem omnium christianorum est translatum.

C A N O N & intellectus Tacuinorum, seu
Tabularum operis.

In primo uero folio sunt distinctæ duæ tabulæ, in quarum regulis no-
tantur capitula omnium communium morborum corporis,
sub compendio tamen, digno ordine, ut de leui possit inueniri nomen
cuiuslibet morbi cum cura eius in qualibet tabula ipsius distincte & de-
center. Et in secundo folio, & quolibet sequenti folio, una tabula notatur.
Et in prima Regula paruula cuiuslibet tabulæ distinguitur numerus ta-
bularū: et sequitur de eo quod multiplicatur in eo de certo capitulo mor-
borum. In Secunda Regula ipsius tabulæ, in prima clausula ipsius regu-
lae, scribuntur nomina, in secunda complexio, in tertia ætas, in quarta tem-
pus, in quinta regio, in sexta salus, uel timor, in septima cauſa, in octaua
signū, in nona euacuatio, in decima cura regalis, in undecima cura leuis
inuentionis, in duodecima (quæ est in secunda pagina ipsius folij sequen-
tis) cura cōmunis. In tertia Regula notatur species morbi in prima clau-
sula ipsius, in secunda respondet ad complexionem, in tertia ad ætatem, in
quarta ad tempus, in quinta ad regionem, in sexta ad salutem, uel timo-
rem, in septima ad cauſam, in octaua ad signum, in nona ad euacuationē,
in decima ad curam regalem, in undecima ad curam leuis inuentionis, in
duodecima ad curam communem, quæ sola est in qualibet pagina secun-
da cuiuslibet tabulæ, semper in sequenti folio. Et sic sequendum est docu-
mentum de sequentibus Regulis septem, in quarum primis clausulis no-
tantur species morborum: & in spacioſitate cuiuslibet folij ipsiarum tabu-
larum scribitur theorica specierum morborum notatorum in ipsa tabu-
la, tam superius, quam inferius continuando per longū coniunctive per
intrancq; paginam cuiuslibet folij.

Tabulæ uero omnes sunt, 26. Due tabulæ in primis duobus folijs in u-
traq; pagina, de capitulis nominū morborū. Et, 28, tabulæ residuæ semper **T**acuinorum
numerus.

A 2

C in secunda pagina, ita ut ex contrario respondeant canones. Et opus ipsorum est laudabile, & satis iuuabile. Laus sit Deo excelso, qui fuit in adiutorium mihi. Amen.

C Proemij elucidatio, uice CANONIS
totius libri.

Tacuinus
quid.

Ad evidenter eorum quæ dicuntur in hoc proemio, Notandum est, quod Tacuinus, est ars seu scientia brevis, utilis, leuis, et experta, sicut est scientia Conclusionum. Et fuit intentus proprio pro hominibus huius temporis, maximeq; diuinitibus & nobilibus, qui de scientijs non querunt nisi Conclusiones, parum de probationibus curantes. Vnde decet talem librum esse in Cameris Regum & magnatum, nec eo debent carere. Post ubi dicitur, et in hoc tertio, & quolibet sequenti folio una tabula notatur, Notandum est, quod præter duas primas tabulas, quæ sunt de nominibus morborum, sunt aliæ. 44. quarum quælibet continetur in duabus paginis contiguis, quæ ualent unum foliū. Et continet quælibet tabula decem lineas descendendo inferius. Et quælibet linea transit continue per ambas paginas. Et prima regula continet numerum tabulæ scilicet quatuor sit. 1. 1. &c. Et post determinatum in ipsa tabula. &c. Deinceps usque ad quadragesimam. Secunda uero regula, et quælibet sequens usq; ad finem tabulæ descendendo inferius, continet duodecim mansiones, seu casulas. In prima uero tabula regule secundæ scribuntur nomina, secundo complexio, tertio ætas, quarto tempus, quinto regio, sexto salus, uel timor, septimo cauilla, octauo signum, nono euacuatio, decimo cura regalis, undecimo cura leuis inuentionis. In duodecimo in secunda pagina per se cura communis. Post autem in tercia regula primo nominatur species morbi, secundo adaptatur complexioni. Deinde ætati, tempori, regioni, saluti, uel timori, cauilla, signo, et ita de alijs sequentibus. Iste ordo tenet eis in regulis sequentibus, eodemq; modo in alijs tabulis procedendum. In parte autem superiori supra regulas, et inferiori sub regulis continuando scribuntur diuisiones, & canones ægritudinum deremissa andarum in ipsa tabula.

D

C Partitio Tacuinorum alia.

Licet autem Autor sufficienter librum suum per. 22. tabulas, & alias duas priores, quæ sunt de nominibus ægritudinū diuiserit, ad faciliorem inuentionem eorum quæ tractantur in dicto libello, potest similiter diuidi præter primas duas tabulas, cum alijs tabulis. 22. in. 17. capitula hoc modo. Capitulum primum de febris ephemericis, putridis, & consumptione, sine ethica: & continet duas primas tabulas.

Capitulū secundū de apostematibus, & alijs morbis exterioribus corporis: & continet sequentes quinq; tabulas.

Capitulum tertiu de Vulneribus, ulceribusq; continetq; duas sequentes tabulas.

Capitulum quartum de Venenis. Et continet. 2. sequentes tabulas.

Capitulū quintum de morbis Capitis: Et contine. 3. tabulas sequentes.

Capitulum sextum de morbis Nervorum. Et continet. 1. tabulam.

Capitulum septimum, de morbis Oculorum, & oculis adiacentibus. Et continet quinq; sequentes tabulas, & principium. 23. tabulæ.

Capitulum octauum de morbis Auris. Et continet residuum. 23. tabulæ, et principium uicesimæ quartæ.

Capitulum nonum est de morbis Narium. Et continet residuum uicesimæ quartæ, & principium uicesimæ quintæ.

Capitulum decimum est de morbis Oris, Lingue, Dentium, Gingivæ, rum, Labiorū. Et continet residuum uicesimæquintæ, & duas sequentes.

Capitulum undecimum est de morbis membrorū Anhelitus. Et continet. iij. tabulas, scilicet uicesimam octauam, & uicesimam nonam, & tricesimam.

Capitulum duodecimum est de morbis Instrumentorum cibi. Et continet quatuor tabulas, scilicet tricesimam primam, tricesimam secundam, tricesimam tertiam, & tricesimam quartam.

Capitulum decimumtertium est de morbis Intestinorum. Et continet unicam tabulam, scilicet tricesimam quintam.

Capitulum decimumquartum est de morbis Hepatis, Cistifellis, & Splenis. Et continet duas sequentes tabulas, & principium. 38.

Capitulum decimumquintum est de morbis Renum, Vesicæ, Virge, Testiculorum, & eis adiacentium. Et continet residuum uicesimæ octauæ, & duas sequentes.

Capitulum decimumsextum est de morbis Matricis, & Mammillarū. Et continet tres tabulas, scilicet. 21. 22. & 23.

Capitulum decimumseptimum est de morbis Iuncturarum. Et continet ultimam tabulam.

T A	B V	L A	V N	I V	E R	S A	L I	S
Febris Ephimera sedm species eius	Ephimera ex re calida.	Ephimera ex pustulis	Ephimera ex calida re sumpta.	Ephimera ex labore	Ephimera ex impietu	Ephimera ex uigilijs.	Ephimera ex aposto mate	
Fr. putrida et ethica sim species eius	Tertiana.	Tertiana duplex.	Quartana	Quotidiana	Sinocha	Composita	Ethica	Consumptio
Apostemata secundū species eius	Flegmon	Formica	Apostema molle	Apostegia durum,	Herysipela	Cancer	Bubayahlat	Scrophulix, & noduli
Morbi lupi cici corporis a causa intiori	Morbilli & Blac reæ.	Lepra,	Baros	Impetigo	Scabies & pruritus	Excoriatione	Pediculi	
Morbi lupi cici corporis a causa extiori	Punctuli rufi, s. fer a, essera.	Pustulae paruæ	Verrucae & clavæ	Ignis Perfusus.	Vicus ex combustione.	Mater sanguinis	Sudor intensus	
Morbi lupi cici facie le. species eius.	Alopicia, & uitium ser pentis.	Tinea	Impetigo	Apa molle sub cuta capititis, & tortura eis.	Pruritus, len tigoç in facie.	Pustulæ Per se, lentes in facie.	Cobustura & fissura in facie.	
Morbi lupi cici manuū, & pedum.	Vena ci uilis.	Varices	Vicus ma num, & pedum.	Pannarium	Inflatio, & lesio digitorum.	Cuta et subtilatio unguum.	Lefur unguium ex calciameto	
Vulnera, & ulceræ sedm spes ipsorum	Vulnus singulare	Vicus cum caliditate	Vicus cum frigiditate	Vicus cum humidi tate	Vicus cum siccitate.	Vicus cum apate, car ne supflua.	Vicus cum apate, car ne supflua.	
Vlerca comb. ignis, pellit. extra. telo.	Vicus cum separacione co. uenæ.	Vulnus Nerou rum	Vicus cum do lore.	Vicus magna lignum.	Fissuræ.	Combustura ignis	Extractio re lorii, poul. si ocorr.	
Morbus, ita aialium ue nenosorū.	Morbus le canis ra bidi.	Morbus mu stic, uultu ris, pediculi	Punctio ty rorum & serpentum	Punctio scorpio num.	Punctio ue sparum & apum	Punctio araneæ	Punctio garrae	
Medicinae mor tisferæ, et spes ipsarum.	Potus me dicina cal. mortisferæ.	Potus Napelli	Potus cataridum	Potus fel lis, leporis, & tyri.	Potus su doris equi	Potus opij	Potus opij	
Medicinae mor tisferæ, & spes ipsarum.	Potus hy osqui ami	Potus iquili z, & aqua coriætri	Potus fungos & tuberum.	Potus le poris marini.	Potus Ranulae.	Potus castorei.	Potus anacardi.	
Medicinae mor tisferæ secundū species ipsarum.	Potus oleandri	Potus squille	Potus lithargyri.	Potus argenti uiui.	Potus ceru seplumbinæ.	Potus arfenici, & uiridis gris.	Coagulatio lactis in stomacho.	
Soda secundum spes ipsius,	Soda cum caliditate	Soda ex hu more ca lidato.	Soda ex hu more frigidato.	Soda ex causa ex teriori.	Soda post euacuationem.	Hemicranæa.	Soda partcipans cum stomacho.	
Morbi cerebri secundū spes ipsius	Sirsem	Inflatio faciei, mafara.	Herysipela.	Obliuio.	Subeth.	Corruptio cogitationis, & memorie.	Congelatio.	
Morbi cerebri secundū spes ipsius	Scotomia	Vertigo	Epilepsia.	Apoplexia.	Incubus.	Melacholia mura chia.	Ceruff.	Amor hereros.
Morbi nuchi secundū spes ipsius	Paralytic, & humpor	Lassitudo	Tortura oris.	Spasmus, cum laffitudine.	Spasmus ex repletione.	Spasmus ex siccitate.	Tremor, & iectigatio.	Gibbus.
Morbi palpebrarum spes ipsorum.	Scabies palpebrarum.	Apostema durum, scabardi.	Purpura & inflatio grossa.	Adhesio.	Cauma qua si arena, uel terra.	Brevis palpebra, idest saltara.	Cadeaecolum.	Morum.
Morbi palpebrarum secundū spes ipsa re.	Tinea.	Formica.	Nodulus.	Pediculi.	Pili superflui & inuersi.	Apostema humidum galldmag.	Grossities rubea.	
Morbi conjunctivæ spes ipsore.	Orbitalmia.	Inflatio cōjunctivæ.	Duricies eius.	Pruritus eius.	Pannus rufus, scilicet sebal.	Vngula.	Lachryma.	Percussio accidentis in oculo.
Morbi cornæ secundū species ipsarum.	Vlerca.	Pustulae.	Cancer.	Eminentia.	Oculatio saniei post corneam.	Cauatio.	Excoriatione cornea.	
Morbi anguli, uexi, & cristallinæ.	Fistula.	Fluxus.	Glandula.	Strictura foraminis.	Ampliudo foraminis.	Aqua.	Imaginatio ex parte aquæ.	Imaginatio exparte glandulæ.

M O	R B.	E T	A E G	R I	T V	D I	N V	M
Dolores ner uorū uifus, auriumq.	Vifus in die, & non in nocte	Vifus in die, & non in nocte	Dolor arium ex frigiditate	Apa calidum in aure	Apostema frigidū in aure	Exitus lan guinis de aure	Exitus sa ncti de aure	Fluxus lan guinis ex auribus
Morbi Auri um, Nari umq.	Opilatio auris	Tinnitus aurium	Surditas	Caliditas auris cum apate cal.	Vleera narium	Caro ad dita in na re	Fœtor narium	Ponderofitas lin guæ
Morbi Odo ratus, & Lingnae.	Deflectus Odora tus.	Catarrus	Pustulæ oris	Apa calidum in lingua	Apostema durum in ea	Gultus mu tatus ex hu more calido	Gultus mu tatus ex hu more frigi.	
Morbi La biorum, & Dentium.	Fissura Labiorum	Hæmoroidæ labiorum	Dolor de tium ex caliditate	Dolor den tium ex frigiditate	Corroso dentis	Cauatio dentis	Labiorum pustulæ	Stupor dentis
Morbi den tiū, gingiu s, & lingue.	Motio Dentis	Apa calidum in gingivis	Putrefactio gingivæ, & sanies eius	Fœtor oris	Fluxus sa lius in somno	Caro ad dita in den tibus	Apostema calidum in renibus	Mollifica tio uul a rum
Mor. guttis, epiglot, pul. & canalis.	Squinantia	Spinæ in gu la, uel san guisuge	Submer fio, stran gulatio	Reumata	Tussis	Asthma	Eiectio, & constrictio anhelitus	Peripleu monia
Sputum sangui nis	Sputum sangui nis	Sputum sanie	Pritis	Pleuresis	Exfuræ in pectore	Bysem	Caliditas cordis	Frigiditas cordis
Morbi Cor dis sim spe cies ipsori	Humiditas cor dis	Siccitas cordis	Saltus, i. debilitas cordis	Sincopis ex euacuatione	Sincopis ex mal a complex. cor.	Sincopis ex mal a complex. cor.	Sincopis ex mal a complex. cor.	Sincopis ex paroxysmo feb.
Morbi hyso phagi & sto machi.	Caliditas hyso phagi	Siccitas hyso phagi	Humiditas hyso phagi	Apostema calidū hy sophagi	Apa frigidū hy sophagi	Caliditas o. ris stom, cū chol. rubea	Caliditas o. ris stom, cū chol. rubea	
Morbi sto machi sedm spes ipor.	Appetitus caninus	Dolor stomachi	Situs	Mala digestio ex caliditate	Mala digestio ex hum. cholericu	Mala digestio ex flegmate.	Mala digestio ex cho. ni.	
Morbi sto macbi sedm spes ipor.	Frigiditas & humid. stomachi	Frigiditas stomachi, ex fleg. melæ.	Siccitas stomachi	Apostema frigidū in stomacho	Malus appetitus cibi	Defectus appetitus cibi	Apostema calidum in stomacho	Bolifinus
Morbi sto mechis sedm spes ipor.	Fluxus ueteris, & uomitus	Diarræa	Liente ria	Nausea, & uomitus	Singultus ex repletione	Ventositas ex repletione	Defectus di. ex naufragia satieta	
Morbi Inte stinorum in feriorum	Tenaf mon	Disynteria	Disynteria	Colica	Ileos mis erabile	Lumunc, uermes, & cucurbitini	Torsio	Hemoroides & fissuræ ani
Morbi Epa tis sim spe cies ipor.	Caliditas Epatis	Frigiditas epatis	Humiditas epatis	Apoitema frigidū in epate	Apoitema frigidum in epate	Apoitema frigidum in epate	Apoitema opilatio epatis.	
Hydrops carno fa.	Asclites	Timpanites	Hydrops ex caliditate	Ictericia citrina	Ictericia nigra	Hydrops ex caliditate	Apoitema calidum splenis	
Morbi sple nis & reni, s. m spes ip.	Cóplex oma, frigi. i splene.	Apostema frigidum in splene	Lapis, uel arena in renibus	Mictus sanguinis	Mictus sanguinis	Fluxus urinæ	Apoitema calidum in renibus	
Morbi uelice, sisac, testicu. & ueretri.	Lapis in uelica	Apostema in uelica	Vleera in uelica	Difficilis mictus, & ardor eius	Exitus urinæ nō uomuntarius	Ruptura	Apoitema calidum in testiculis	Apoitema frigidum in testiculis
Morbi te siculorum & ueretri.	Côgregatio aque in testiculis	Ruptura, & uarices in eis	Pruritus & pustulæ in eis	Defectus appetitus coitus, cū spimate	Intus ap petitus coitus	Erectio ue reti abscitio coitus	Ictericia ueretri	Opilatio ueretri
Morbi matris sim spes ipor.	Fluixus san guinis matris	Retentio menstruorum	Manatio humida matris	Praefoca tionis matris	Ventofitas matris	Apoitema calidum matris	Apoitema durum matris	Dubayla in matrice
Morbi matris sim spes ipor.	Cancer in matris	Ruptura, in matris	Hæmorrhoidæ matris	Fissura matris	Vleera matris	Exitus mactris	Declinatio matri	
Morbi matris & mæmillarum.	Priuatio impregnationis	Aborsus multus	Difficilis partus	Retentio le cüding, et fetu mor.	Quod ppri impregnationem	Apoitema calidum in mammillis	Apoitema in mam millis	Apoitema in mam millis
Morbi ancha rii, articulo ri & pedi.	Sciatica	Podagra ex calidi tate	Arthetica ex frigiditate	Arthetica ex calidi tate	Arthetica ex frigiditate	Arthetica ex calidi tate	Custodia seu cautela de arthetica frigi.	Cautela de arthetica calida



CANON. I. Ad intellectum Tacui
ni, seu Tabulae primæ, febris
Ephimeræ.

Membra
Simplicia.

Composita
Officialia.

Morbus.

Confusilis.

Officialis.

D E V I D E N T I A M eorum quæ dicuntur in diuisione & Canonibus morborum istius Tabulae, notandum est, quod Membrorum corporis quædam sunt Simplicia, quædam Composita. Simplicia membra dicuntur, quæ sunt similia in omnibus suis partibus: sicut caro, pinguedo, neruus, os, cartilago, & similia. Et ideo dicuntur Consimilia: & morbi ipsi aduenientes dicuntur Consimiles, scilicet qualitatum, ut caliditatis, frigiditatis, siccitatis, humiditatis, singuliter, vel complexe, ut caliditatis & siccitatis simul, caliditatis & humiditatis simul, frigiditatis & humiditatis simul, frigiditatis & siccitatis simul. Et isti omnes morbi possunt esse sine materia, vel cum materia, id est, huic more. Membra autem Composita dicuntur, quia componuntur ex simplicibus: & dicuntur Officialia, quia ad aliquod officium deputata sunt: sicut oculus ad uidendum, auris ad audiendum, lingua ad gustandum & loquendum, manus ad palpandum & operandum, & sic de alijs. Et ideo morbi his membris aduenientes, dicuntur Officiales. Et isti morbi sunt quatuor generum, scilicet quantitatis, figuræ, numeri, et positionis, siue isti. Et nota, per hanc diuisionem non excluditur, quin membrum compostum, seu officiale, possit incurrere morbum consimilem. Et morbus communiter dicitur, quia participat, obestque membris: sicut est solutio continuatatis. Et possibile est, duos de ipsis morbis esse simul in uno membro, & aliquando tres, sicut in apostemate.

Morbus est quædam dispositio mala, laedens in corpore operationes naturæ perse, & non per medium, ut sit laesio apostematis in gutture per anhelitum & glutitum. Morbus triplex est. In primis dicitur Consimilis, uidelicet procedens in membris consimilibus corporis. s. instrumentis cōpositis de membris consimilibus. Et accipitur nomen eius de nomine loci in quo est. Dicitur etiam Officialis, quia accidit in membris officialibus. Etiam dicitur Separatio continuatatis: qui est quidam morbus procedens in partibus coniunctis in se, et separatis secundum id quod continuatum est in eis: et est cōmunitis membris consimilibus, & officialibus. Et nomen eius accipitur de loco in quo accidit. Et haec est partitio digna, quia corpus quando transgreditur æqualitatem, eius morbus erit aut in ordine membrotum quæ consimilia sunt in partibus ipsorum, & dicitur consimilis: aut in ordine membrorum officialium post membra consimilia, & diciūt officialis: aut in ordine totius corporis post membra principalia ex separatione illius quod continuatum est in corpore; & dicitur

separatio continuatatis. Morbi uero consimiles, aut singulares sunt, aut compositi. Et singulares sunt, scilicet calidum, vel frigidum, humidum, vel siccum. Sed compositi sunt, calidum & humidum: vel ca. & sic, vel frig. & hum. vel frig. & sic, ex qualitate cōtinuante super membra cū supfluitate fluente cum ea. Morbi officiales etiam quatuor modis sunt. Aut in forma membrorum, aut in quantitate, aut in numero, aut in positione. In forma vero quinq̄ modis sunt. In conuenientia: in continuatate: in poris, ut strictura, aut largitas: in asperitate, & lenitate. Sed qui sunt in quantitate, duabus modis sunt: aut ex habundantia crescente super quantitatem naturalē: aut ex ultima paruitate. Similiter in numero duobus modis sunt: aut ex naturali augmento: aut diminutione uniuersali, vel particulari. Etiam qui sunt in positione membrorum: aut propter motionē alicuius membra de loco eius: aut propter corruptionem eius vicinitatis cum alio, per adhesionem aliquam quæ non separatur de leui, aut per separationem aliquam quæ non adhæret de leui. Et cōmunitis morbus dicitur separatio continuatatis. Qui si sit in osse, diciūt fractura. Si in carne ex proximo tempore, dicitur plaga. Si ex longo tempore, dicitur ulcus. Si in neruis, dicitur condusio. Si in uena pulsatili, mater dicitur sanguinis. Si in uena non pulsatili, excussio dicitur. Si in musculo, dicitur percussio. Si in cute, dicitur excoriatio, vel discoriatio. Si in membro, diciūt incisio: ut in membro manus, vel pedis. Quilibet uero istorū morborum habet caussam inducentem eum: et accidēs sequens, scilicet signum s̄cans super eum. Sed discordum est de hoc in diuisione morborum. Morbi itaq̄ aut erunt manifesti ad sensum in membris manifestis, aut occulti a sensu in membris interioribus. Qui uero eorum manifesti sunt ad sensum, cōmunes sunt exterioribus & interioribus corporis, ut febres, et apostemata. Et ipsorum qui proprii sunt exterioribus corporis tantum, caussa eorū erit exterior, aut interior. Exterior erit in contusione lapidum, vel incisione ensis, vel morbu, aut punctione alicuius animalis, aut alicuius similis. Ordinatus itaq̄ est liber iste super istam diuisionem. In prima tabula dicendunt est primo de febribus communib[us] toti corpori. Febris uero est calor inaturalis, cursus supergrediens naturæ, procedens a corde in arterias & membra corporis, suoq̄ laedens effectus. Et febris diuiditur iuxta participationē illius quod est in corpore. Quæ si accidat in spiritu, diciūt Ephimera. Si in humoribus, putrida. Si in membris solidis, ethica. Et assimilatur Ephimera utri pleno aqua calido, qui calefit ex calore aeris. Et putrida assimilatur uasi frigido pleno aqua calida quod calefit ex caliditate aquæ. Et ethica assimilatur uasi calido in quo ponitur aqua frigida, & calefit aqua ex caliditate uasis. Et ephimera durat per unum diem, & unant noctem. Et possibile est, quod sit minus, aut plus: sicut illa quæ durat per biduum, aut triduum. Et ephimera fit ex caussis exterioribus, ut ex usu rerum calidarum actualiter, ut a calore solis: vel potentialiter, ut ex aqua sulfuris. Aut ex usu rerum frigidarū actualiter, ut ex niue, &

Morborum
officialium
modi.

Morbus com
munes.

Febris.

Febrium par
tino.

C qua frigida: aut potentialiter, ut ex aqua aluminis: eo quod includit suā perfluitatē, quae nisi esset eius condensatio, iam dissolueretur. Aut accidit ex sumptione rerum calidarum, aut ex motu intenso corporis, sicut exercitio: aut spiritus, ut impetu, uel angustia, uel uigilla. Aut accidit ex apostemate dyfragmatis, cuius calor tendit ad cor, deinde ad membra.

CANON. II. Ad Tacuimum Tabulae
secundae Febris putridæ.

Febris putridæ origo.

FEBRIS putrida, ex putrefactione alicuius quatuor humorum prouenit, qui sunt sanguis, flegma, cholera rubea, cholera nigra. Et causæ putrefaciētes humores sunt multæ; quæ fiunt ex quantitate ipsorum, aut grossitudine, aut uiscositate, aut uiolentia superueniente eisdē, aut ex defectu anhelitus sequente uiolentia ipsarū. Et diuiditur febris putrida secundū quatuor humores. Et est febris flegmatica, cholerica, et melancholica. Et si putrefactio fit inter uenas, dicitur Continua: & est absq; horripilatione. Et si fit extra uenas, dicit Interpolata. Est febris sanguinis: quæ si a principio eius usq; ad finem est unius tenoris, dicitur æqualis, & residua pars sanguinis est ut pars putrida eius. Et si in principio est debilis, & augetur in fine, dicitur augmentabilis, quia pars sanguinis putrida est maior residua eius parte. Et si in principio est debilis, & diminuitur in fine, dicitur diminuta: quia pars sanguinis residua est maior parte putrida.

D Et omnia signa putridarum febrium incipiunt cum debilitate, & fortificantur, & non separantur separatione perfecta: & ipsarū caliditas punxitua existit. Et quandoq; eas præcedit rigor, uel horripilatio cum diuerso pulsu, & defectu digestionis in urina, & digestio urinæ fit per hypostasim planam & albam. Et pars ipsarum febrium cōponitur cum patre. Et habetur significatio super eas. Si æquales sunt humoris inducentes eos, per signa propria cuilibet ipsorum cognoscuntur. Et si sunt inæquales, signa condoniantis humoris erunt fortiora. Et habetur ſcatio super speciem febrium. Quia si putrefactio est intra uenas, febris erit continua. Si extra uenas, febris erit interpolata, & fortificatur in die paroxysmi. Et tertiana extra uenas, durat per duodecim horas in afflictione ipsius. Et quartana affligit per uigintiquatuor horas, & dimittit per 28. horas. Et quotidiana affligit quolibet die per 16. horas, & separatur per sex horas. Et febris ethica fit ex cauſa caliditatis supergradientis cursum naturalis in membris radicalibus, & humiditatibus corporis. Et si consumit humiditates quæ sunt in uenis paruis proprijs cuilibet membro, dicitur febris ethica absolute. Et si consumit humiditates quæ sunt in carne tenera, deinde humiditates quæ sunt in membris, quæ sunt ad modū roris, Consumptio de quibus nutriuntur membra, dicitur Consumptio. Et si caliditas consumit hanc humiditatem, deinde consumit humiditatem continuam cū membris radicalibus, dicitur consumptio cum ptisi. Sed febris epidimialis sit ex corruptione aëris, & non egreditur modos febrium prædicta-

Tertiaria.
Quartana.
Quotidiana.
Ethica.

rum. Et quodlibet corpus recipit eam iuxta aptationem eius, & modum quantitatis superfluitatis eius. Et ut plus accidit in habente complexio- nem calidam & humidam, erit quoq; cum hac febre sitis, lamentatio, Janhe litus faciens, & frequens. Et fit in pluribus hominibus ex corrupto aere. Sed sciendum est in hac febre ad cor confortandū & corrigendū aērē, cū cambris frigidis, herbis frigidis, et fumigio cū caphora, roratiōe cū aqua rosata, et acetato, in frigidatione pectoraliū, cū aqua rosarū, et camphora cū pañis lini. Et pañi mutent cum calefiunt. Detur eis de rob acetositatis etri, & syrupis pomorum. Cibentur cum galliculis assis, uel coctis cum aqua berberis. Febres possunt etiam componi multis alijs modis, quod dictetur inferius, quasi infinitis. Componuntur enim aliquotiens duæ febres, uel plures eiusdem generis, uel speciei: & aliquotiens diuersarum specierum. Et aliquotiens contiuua cum interpolata, sicut in hemitritis.

CANON. III. Ad Tacuimum
tertium de Apostematisbus.

APOSTEMA est quædam grossitudo tumens, accidentis in aliquo membro corporis ex aliqua materia inducente illud: quæ materia aut generat in membro in quo fit istud: apostema: aut superuenit ad istud membrum ex alio membro. Manatio tamen materiarum superueniens ex alio membro, modis sex fit. Aut ex uirtute expellente eā ad istud membrum. Aut ex debilitate membra recipientis eam. Vel ex abundantia multa ipsius materiæ. Largitate pororum. Vel ex debilitate uirtutis attractis nutrimentum, quod est in membro accipiente eam. Vel ex accipiente locato in inferiori parte corporis. Et Apostema est bipartitum: Calidū, uel frigidum. Calidum duplex est: scilicet sanguineum, & cholericum. Et frigidum simili modo diuiditur, scilicet in phlegmaticum, et melancholicum. Sed quādo componuntur humoris, composta accidentia apostemata, iuxta modū compositionis humorū. Et si æqualis fit cōpositio, cognoscit ex signo ſcatie super unum, uel alium duorum humorū si de duobus fit ipsa cōpositio. Et si augetur pars unius super partem alterius, cognoscetur per signum dominationis humorū. Tamen aliquod apostema habet nomen proprium: aliquod uero non. Sed breuiter, nomen eius fit taliter. Quod si apostema componitur de sanguine et cholera rubea, nominatur herisypela. Et si pars humoris mirisci est intra uenas, et alia pars ipsius est extra uenas de eis, fit Cancer. Et si phlegma est æquale in subtilitate, grossie & uiscositate, ex eo fit apostema molle. Et si est grossum tantum, ex eo fit scrophula, uel glandula. Et si cum grossitudine est frigidum ualde, & cum eo miscetur sanguis turbidus & grossus, ex eis generatur Tubayla. Ad declarationem quoq; huius tabulae notandum est, quod generatio apostematis in membro fit hoc modo. Quia quando membrum inflatur in aliqua sui parte, uel totum, apostematur: & postea replentur uenae maiores loci qui apostematur: deinde minores: & postea a capitibus

Apostematis
generatio.

Cparuarum uenarum euomitur pars humoris facientis apostema ad membrorum concavitatem, seu spacioitatem: & pro tanto dicitur, quod apostema sit ex humore partim existente intra uenas, & partim extra. Et in principio debet curari repercuissius: nisi sit in emunctorio membra nobilis: & nisi corpus sit completum. quia plenum non recipit. Vnde si corpus est plenum, debet aliquo modo inaniri super euacuationem, secundum qnod cōpetit, & postea adhiberi repercuissium. Et sciendum est, quod ab apostemate non repercutitur, nisi istud quod est intra uenas. Illud autem quod est extra uenas, aut in paruis uenis, terminatur uno triū modorum. Quia aut induratur per resolutionem partis subtilioris materiae, & grossum compingitur. Aut resoluitur insensibiliter. Aut conuertitur ad saniem. Et pro tanto in augmento miscentur maturatiua cum repercuissius, & in statu ponuntur maturatiua, ad faciendum saniem in loco. Reliqua autem quae dicuntur in Tacnino, manifesta sunt.

C A N O N . IIII. Ad Tacuinum Quartū de Morbis su-

Mperfici corporis ex caussis interioribus non appro-

priatis alicui membro.

DMORBORVM accidentium in superficie corporis quidam appropriantur alicui membro corporis, ut capiti, uel faciei. sicut est Pan-

Lepra.

nus. Et quidam non appropriantur alicui membro. Morbi accidentes alicui membro, bipertiti sunt. Aut enim erunt ex caussa exteriori, ut ex separatione continuitatis. ut ex ense, uel ex lapide. Aut ex caussa interiori. Sed morbi qui fiunt ex caussa exteriori, & nō appropriantur alicui membro corporis, sunt sicut morbilli, & blaſtæ, qui græce appellantur heresyphela, & arabice, filiae ignis: & ut est lepra, quae dicitur, uitium leonis. Et dicunt quidam quod dicitur lepra, quia leprosi habent oculos rotundos ad modum leonis. Similiter est baros, morphæ alba, & morphæ nigra, & impetigo, scabies, pruritus, & excoriatio cutis. De ignibus dicendum erit suo loco.

In quarta, quinta, sexta, et septima tabulis dicuntur multæ esse ægritudines, siue morbi, qui secundum ueritatem morbi non sunt, nec apud aliquos autores morbi reputantur, sed dedecoratio. sicut illa quæ non lœdūt virtutes corporis naturales, sed decorem corporis. ut sunt infectiones cutis leues, sicut pannus, lentigines, alopitia, uerruce, pruritus, scabies, & similia: nisi sint inmensa ualde. Cætera plana sunt.

C A N O N . V. ad Tacuinum Quintum, De morbis su-

perfici corporis ex caussa interiori, ut proxime supra.

ACQUIT in superficie corporis morbus non appropriatus alicui certo membro, ut effera, pustule parue, asaf, uerruce, claui: eo quod profundantur in membro quasi essent clavi. Etiā ignis persicus appell-

Iatur, quia similis est ampullis accidentibus ex combustionē ignis. Etiā A ulcera accidentia ex sanguine melancholico adusto. Etiā quoddā apostema quod nominatur mater sanguinis. & est ruptura accidens arteriæ sub pelle, facta ex uulnere, pelle cōsolidata remanente, ruptura incisionis arteriæ sub pelle occulta. Et sudor quando intensus est. Et huiusmodi morbi fiunt ex causa interiori. Pustule uero, & ulcera accidentia in corpore fortis albedinis, difficiliora sunt illis quæ accidunt in corpore bone equalitatis quod declinat ad rubedinem. quia humiditas super ulcera ipsius condonat: & sanguis ex quo generatur bona caro, est modicus in eo. Epidimiales uero morbi proximi sunt corpori rufi coloris & mali coloris. & sunt pustulae, & apostema cum forti inflamatione. Et sunt quandoq; rufi coloris. aliquando nigri, aliquando uiridis. Et omnes morbi isti dicuntur maligni: & propriæ illi qui sunt nigri coloris cum circuferentia liuiditatis, aut nigredinis. Et cum eis accedit saltus cordis cū sincopi. Ideo sunt magnæ fallaciæ quando in eis apparent signa intensa supradicta, imminentे cum eis aere epidimiali. Etiā eis melior est cura illa, quæ confortat cor, infrigidans caliditatem. Et in eis nulla est facienda minutio, sed bibitio fiat de succo granatorum acetosæ, citrorum, trosfiscis camforæ, sandal. & aqua roscarum. Et cibetur galliculis coctis cum agresta, & succo granatorum. Moretur patiens in loco frigido, in quo sternantur salices, rosæ, flores pomorum, citoniorum, extremitates myrti, nenufaris, sandali. Et supponendi sunt panni infusi in aqua ipsorum pectori. Et scarificetur locus, & extracto ab eo sanguine, lauetur cum aqua calida, & ut non coaguletur, leniter sugatur. Et non illiniatur cum infrigi datiuo: ne noceat saltui cordis. Etiā quando morari in loco frigido ægrum cōtingit, debet cooperiri cum pannis: ut nullo modo lœdat eum frigus. quia intentio curæ in hoc debet esse, ad muniendum ut anhelitus sit frigidus, non ut cor infrigidetur, sed ut habeat aërem bonum & convenientem: & post abstensionem loci curetur cum consolidatiu.

C A N O N . VI. Ad Tacuinum Sextum, De

morbis accidentibus capiti & faciei.

MORBORVM accidentium in superficie corporis aliqui ap-

Alopitia
uulpina.
Vitium ser-

propriantur alicui membro tantum. utili qui appropriantur corpori tantum. ut uitium serpentis, alopitia, magnitudo capitis, & tortura ipsius, accidens ex disunctione iuncturarum eius. s. scon: & apostema molle sub eius cute. Et quidam appropriantur faciei. ut pannus, lentigines, morū in maxillis, pustulae lenticulares, adustiones, & fissuræ. Et quidam appropriantur manibus & pedibus: de quibus dicendum est in tabulis suis. Alopitia uero dicitur uitium uulpinum: eo qd accedit uulpi bus cadentibus pilis. Et uitium serpentis dicitur: eo qd excoriatur pellis ipsius. Et hoc accedit ab aliquo humore. Et cognoscitur signum per colorē loci. Quia si est citrinus, ex cholera rubea: rufus, ex sanguine: niger,

B

C ex cholera nigra; albus, ex phlegmate. Et patiens uarices, potest pati alopitiam, ex ascensione humorum ad capitis cutem: & qui patitur alopitiam, potest pati uarices, ex descensione humorum agentium eam ad inferiora corporis.

Capilli & unguis non sunt sicut cætera membra corporis, quia membra alia habent uirtutes naturales quibus reguntur: capillorum autem & unguis nullū est, sed generatio sola. Generantur enim per impulsus nem partis post partem. Et cum excreuerint, abscedi possunt, & recrescent. Capilli autem generantur ex uapore fumoso, resoluto per calorem ab humoribus: & per calorem & alias dispositiones eorum scaturit super complexione corporis, & maxime cerebri: sicut tractatur ab autoribus. Generantur autem capilli ad decorum, & utilitatem. Utilitas autem eorum est, quia defendunt caput a nocturnis exterioribus, ut frigore, iestibus, & similibus. Pili barbae proprie sunt ad distinctionem speciei. Ad quid autem sint pili superciliorum, & palpebrarum, dicitur infra.

C A N O N . V I I . ad Tacuinum septimum, De morbis accidentibus in pedibus & manibus.

M O R B O R U M appropriatorum superficie manuum & pedum quidam appropriantur superficie pedis, ut uarices, laesio calcamenti, & excoriatio facta ab equitatione. Et quidam communiter, ut uena ciuilis, & fissura accidens in interiori parte uole manus, & pedis, et cancelli, baras unguis, & curuatio eius, & subtilatio ipsius. Et quidam appropriantur manibus tantum, quidam pedibus tantum, ut baras unguis, & panaricum. *Vngues generantur in extremitate ossium Ieuium. Et sunt creati propter quatuor iuuamenta. Primum, ut extremitates digitorum sint fortiores. Secundum, ut possint capere facile res minutias. Tertium, ut per eas ualeat quis se scalpere & mundare. Quartum, ut cum eis tanquam armis ualeat quis se defendere. Tria prima competunt humanae speciei, quartum omnibus alijs animalibus brutis.*

C A N O N . V I I I . Ad Tacuinum Octauum de Vulneribus, & Ulceribus.

*Vnguium
quoniam officia.*

*Erugo.
Refudatio.*

Sordices.

V L N E R A sunt de specie separationis continuitatis: & fiunt aut in fissura singulari tñ, aut ex morbo officiali, aut consimili, uel cum caussa antecedente aliqua alicuius caussæ separationis continuitatis. Et Vulnera quandoq; sunt magna, aut parua; aut erunt sicca, aut habentia sordicem & resudationem. Et accedit erufo, uel refudatio in ulcere, ex debilitate membra in digestione competente ei in nutrimento eius, quando agit debili dissolutione superfluitatis eius. Si superfluitas ipsa remauens fuerit subtilis, ex ea fit erufo. Et si grossa, ex ea fit refudatio. Et eo quod a quo liber membro dissolutio subulis fit per poros, illa dissolutio occultat superfluitatem grossam, ex qua fit sordices. Et uulnus si est cum caussa &

materia ibi manante ad membrum, cognoscitur per multum fluxum ei: **A** us, euam fit uulnus cum morbo consimili, sicut istud cum quo est mala complexio calida, aut frigida, humida, uel sicca. Aut fit cum morbo officiali, sicut illud quod fit ex diminutione, quando deficit caro ulceris: uel cadit aliqua pars membra. Et dicitur morbus ex augmento, quando in ulcere fit aliqua caro addita. Et dicitur morbus cum magnitudine, quando cum uulnere fit apostema. Fit etiam in uulnere separatio continuitatis, non in carne, sicut est incisio neruorum, & fissura uenae. Etiam fit uulnus compositum cum accidente, sicut illud quod sequitur, dolor. Et ulcus quando chronicum fit, & transit, 15. dies, appellatur fistula. *Fistula.* est quodlibet ulcus habens concavitatem, & os strictum, & fundum latum, cum carne dura, mortua, alba & arida: fit quandoq; humida. Opilatur etiam os fistulæ, & aperitur qñq; concavitas eius, fitq; recta. Fit etiā per transuersum, & torturam quandoq;. Fiunt etiam in ea orificia multa. Et si reddit ad aliquam uenam, aut aliquod os, aut neruum, aut membrum nobile, corrumpit illud, putrefacitq;.

C A N O N . I X . Ad Tacuinum Nonum, de Ulceribus, combustura ignis, extractione telorum, spinæ, & percussione cum fustibus.

S E P A R A T I O continuitatis ossis, est fractura ipsius. Eius debet fieri cura cum minutiōne facta in loco conuenienti membro fracto. Et bis bat patiens unc. 5. de iulep, & aur. 1. luti armeni, cum aqua rosarum. Purgeturcum manna & medulla casiaf. Et cibetur primo die cum rebus frigidis, cum aceto coctis. Deinde cum galliculis. Extendatur membrum de utroq; latere leniter, paulatim, per rectitudinē: rectificata forma membra, plumaceoli ad modum membra fiant. Et illiniatur cum radice granae siluestris, luto armeno, myrto, oleo rosarum. Et superponatur loco fractura per circumatum, & extendatur, & superponatur fascia loco fracto, inuoluto super illud per tres uel quatuor horas: & stringatur fascia in superioribus membra leniter, deinde in loco fracturæ et inferioribus partibus eius. Deinde fiant ascellæ de leuiori ligno, aut de ferula, conuenientes membro ex utroque latere. Et superponantur eis pañi linei, ut leues sint. Deinde fiat secunda ligatura super ipsis ascellis: & ascellæ sint longiores fractura in utroq; latere ad modum trium, uel quatuor digitorum: & ponatur super eas stricatura. Et caudum, quod non tangent capita ascellarum articulum. Deinde fiat ligatura firma, ita quod nō doleat. Et si dolet, dissoluatur membrum statim: similiter si accedit pruritus fortis, effundat super illud aqua tēperate calida. Et mitigato dolore, aut pruritu, superponantur plumaceoli infusi in aqua rosarum, oleo uiolarum, & modo aceto. Et primo die sit ligatura lenis. Secundo & tertio die assecinetur de apostemate. Deinde ligatura fiat fortior, & incipiet fieri sarcoides in ea. Deinde mollifetur ligatura paulatim. Quod si non est cum febre,

*(anom. q; ad) tacuinum
de vulneribus, Ambrozy
longe certamine belota
Opila
fistula*

*Alias, cum
succo myrd.*

C neç cum apostemate, & incipit sarcoydes fieri in ea, nutriae cum fermentaria, & similibus medicinis ad ingrossandū parum, & ad multiplicandū sarcoydes: quod est quoddam ligamentum coniungens partes ossis fracti, quia os non recipit consolidationē: unde fit sarcoydes ad coniungendū fracturam ossis. Et signum ligationis sarcoydis sit per sanguinē claram in plumaceolis et ligaturis absq; uulnere: et significat, quod sanguis bonus ducitur ad membrum: et ligatur sarcoydis in fractura, & resudat ipsa materia per poros de loco fracture, et apparebit in plumaceolis. Sed in dislocatione extendatur membrum, & reducatur ad locum, & ligetur super id cum emplastro: & obseruetur in ea prima forma eius.

Et si sit percussio cum sagitta, & uis eā extrahere de loco eius: evitetur, qd non sit in arteria, aut in neruis, aut locus sit uicinus alicui nobili membro. Quod si dubium est in hoc, melior est dimissio in extractione eius, si dubitatur de membro nobili, aut de incisione nerui, aut de ruptura alii cuius arteriæ. Quia narrauit quidam de secta medicorum, quod fuit iniecta sagitta quædam in partibus stomachi, rumpendo diafragma, quia remansit inter stomachum & membrum, & extrahere non potuit, quia remansit per spacium longum ubiq; signum ipsius per liuiditatem coloris loci, aut nigredinem: unde dimissio eius est melior sui extractione. Et si sa-

D gitta peruenit ad membrum compositum nobile, ut ad cerebrum, cor, epar, pulmonem, stomachum, renes, uesicā, et similia, et uides signum mortis, et debilem naturā, noli extrahere sagittam. Et si ulcus fuerit bonum absq; signis malis, extrahatur: quia si remaneret, moreretur patiens. Dicitur enim, quod quidam lædebatur sagitta in intestinis, et stercus egreditur per uulnus, et sanatus est. Dicitur item, quod quidam chirurgici uidérunt particulas epatis egredi per uulnera, etiam cibum et potum, et nulla superuenit eis mors. Quod si accidit uulnus in cerebro, et peruenit ad duram matrem, sequitur soda, fortis inflatio, rubedo oculorum, mutatio coloris lingue, permixtio mentis. Et si peruenit ad piam matrem, deficiet uirtus cum uoce, et tortura faciei, fluxu sanie, exitu sanguinis de naribus. Et si ingreditur sagitta concavitatem pectoris, et cor, egreditur sanguis niger, et sequetur infrigidatio extremitatū, sudor cum sincopi, deinde mors. Et si in pulmonem, erit sanguis spumosus, et mutabitur color patientis. Si in diafragmate, spissus erit anhelitus, et magnus cum motu utriuscq; cubiti. Si in stomacho, egreditur cibus. Si in intestinis, egreditur stercus, uel zirbus: in uesica, egreditur urina.

A C A N O N . X. ad Tacuinum Decimum, de morsu et punctione animalium uenenosorum.

A N I M A L I V M uenenosorum quædam mordent, ut canis rabidus, mustela, lacerta leprosa, pediculus uulturis, tyrus sitibundus, glandinosus, degens in aquis, et similes. Quædam pungunt, ut scorpio, aranea, etc. Sed dicendū est de forma canis rabidi; ut uidēs eū, euadat de eo,

Canis rabidus uadit ut demens, nec comedit, nec bibit, quamuis laboret **A** forti siti, & inflammatione, nullam tamē aquam appetit. Habet os aper- Canis rabidum, lingua extrahitur, mucilago manat ab ore eius, ut de ore camelī coitum quærenti. Caput eius declinat ad latus, oculi eius molles, multi motus, pili erecti, uox rauca, & forte sine uoce. Ignorat dominum suum.

Agreditur canes, & homines: fugiunt & canes ab eo: atq; id plus accidit eis in estate. Et ut dixit Ruffus, fit ex dominatione melancholiae. Et si mordeat aliquem, in primo non sentit dolorem, sed post. 20. dies, aut menses, superuenit extensio cum rubidine in toto corpore, & proprie in facie, cum furore & sincopi, & timore de aqua: quam cum uiderit, tremet, & non petit bibere de ea, sed fugit ab ea, & ab omni humiditate. Et rauca erit. Et si patiens mordet aliquem, ille erit in conditione sua, & peiore. Similiter accedit spasmus. Et uenenum eius est uehementis siccitatis. Caussa h̄moi accidentis, est ex processu ueneni in corpore cum intensa siccitate. Ideo timet aquam, quia condiminatio siccitatis fit per naturam eius, fugiens a suo contrario. s. ab humiditate. Aliqui dicunt, quod laborans morsu canis rabidi, imaginatur formam canis mordentis in aqua. Alij dicunt, q; uidet intestina canis in aqua. Et quotiens curatur ipse patiens ante timorem aquæ, cito saluabitur: sed post timorem aquæ incurabilis est. Similiter si inspicit in speculo faciem suam ad formam canis, incurabilis est.

B Sed uenenum tyrorum & serpentum est calidum, combustuum: & de morsu ipsorum accedit dolor in loco morsus: Deinde procedit per totum corpus. Et in loco morsus erunt duo foramina, ex morsu duorum dentium, et de eis manat humiditas & oleum. Deinde accedit apostema cum rubidine & liuiditate, & ampullis, uelut ex combustura ignis. Deinde accedit nausea cum uomitu cholericō, cum tremore, et sudore frigido. Et corrosio fit in loco morsus. Et sanguinolenta fiet gingua patientis: & minget sanguinem. Sed nota de tyro glandium, qui mortalitur in radice arboris quæ est glans, dicitur, q; qui uadit super eum, excoriantur eius pedes, & inflantur: & excoriantur manus curantis morsum ipsius. Et dixerunt, q; ille qui interfecit ipsum tyrum, non odorabit post nisi odorem ipsius. Et signum laborantis per morsum cum eo quod dixi, erit dolor stomachi, sitis ualida, quæ nō mitigatur per potum aquæ: & omnino eam sequitur mors. Sed ex morsu tyri degentis in aqua, homo minget humiditatem nigram, scotentem ut eruginem mortuorum. Et ex morsu serpentis habentis cornua, erigitur ueretrum patientis, & erit morsus citrinus, & uentositas per anum egreditur.

Morsu tyrorum & serpentum,

Et cura completa cuiuslibet morsus uenenosi sit sic, quod sugatur morsus, ita tamen q; fugens eum non sit ieiunus, sed habeat in ore oleum: ad evitandum nocumentum ueneni, & expuat illud. Et ligetur super locum morsus uehementer. Et si potest locus cauterizari, cauterizetur, et superponatur uentosa cum multo igne. Dicitur de alijs speciebus tyrorum, q; periculosi sunt. Quod si inspicit aliquis ipsorum in aliquem hominem,

Alias, inflam
mantur.

C homo ipse peribit. Et qui audit sonum uocis eius, peribit. Et alia mirabilia multa dicuntur de eis.

CANON. XI. Ad Tacuinum Undecimum, de Medicinis mortiferis.

MEDICINAE mortiferæ aut nocent cum tota ipsarum substantia, aut cum quantitate. Et quæ contrariæ sunt, manifestantur in corpore, ut napelli, cornua spicæ, & fel tyri. Sed quæ nocuæ sunt per qualitatem, aut ex putrefactione ipsarum, aut ex corruptione, ut sunt lepores marini. Aut ex calefactione, ut euorbiū, & castoreum. Aut ex forti infrigidatione et stupefactione, ut opium, mandragora. Aut ex opilatione pororum & meatuum anhelitus in corpore. Et est uenenum nocens uni membro, & nō alio, nec laedit corpus iuxta communitatem, sicut nocent catarides uesicæ, & lepus marinus pulmoni. Et sunt quædam quæ nocent toti corpori, quæ alterant cōplexionem, ut est hyoscyamus, & opium. Et diuersificantur medicinæ. Sed uenenum animalium aut fit ex toto corpore ipsius, aut uno membro eius. Aut ex humiditate aliqua ipsius, nocet quoq; cum toto corpore, ut ranula paludum, piscis asfus, & coopertus, lacerta leprosa, cantarides, lepus marinus. Et quæ nocent cum aliquo membro ipsorum, sunt ut sanguis coagulatus, fel tyri, & leopardi, & extremitates caudæ cerui. Et quædam nocent ex humiditate, ut lac coagulatum in stomacho, & sanguis tauri recens.

CANON. XII. Ad Tacuinum Duodecimum, de Medicinis item mortiferis.

CVM ALTIQVIS suspicionem habuerit sumplisse uenenum, statim bibat aquam calidam cum butyro uaccino, oleo sisami, aut olei: & imponat ori eius digitū, aut pennam infusam in oleo, ut uomat. Et studeat purgare stomachum de omnibus contentis in eo per uomitum. Et iterato bibat aquam calidam, ad prouocandum uomitum: ut mundificetur complete. Deinde bibat lac recens. Deinde de electuário lutis sigillati. Et medicinæ mortiferæ diuersæ sunt, et de eis dicuntur mirabilia multa. Et dixerunt, q; quædam herba sit in partibus Aegypti, quæ comeditur absq; aliquo nocimento cum lacte: & quando inuenit aliquem locum uulneratum in corpore cum sanguine, interficit manducantem. Et dicit Gal. q; quidam portabat epar in manu de una uilla ad aliam: & uolens ire egestum, dimisit epar super herbam: & post egestionem uolens recipere epar prædictum, inuenit ipsum dissolutum in sanguinem. Et cognoscens, q; herba illa dissoluit epar in sanguinem, collegit de ea in magna quantitate, & plures homines cū ea interficit. Et cognitis malis operationibus ipsius, iudicatus fuit ad mortem: & clausi sunt oculi

ipsius, ut non doceret aliquem cognoscere herbam istam. Bibens uero de medicinis mortiferis, patietur consumptionem, defectum anhelitus, sincopim, & dissolutionem uitæ. Et uenenum laedit substantiam corporis: unde uomat, & post uomitum bibat de tyriaca maiori, aut de trociscis tyrorum, et luto sigillato, aut de abrotano armeno, et agarico, & radice mentastri montani, semine urticæ, nardo akliti, & succo prassij dosis singulariter, uel cōmuniter aur. i. Cibetur cū auellanis, sicubus siccis, & ruta: & bibat decoct. cicerum imparatorū, tritorum, expressorum. Et odoret sandal, aquam ros, & camforā, mixto cum eis modico musco. Et suffumigetur xyloaloë Indiano, et ambra. Et fricetur peccus, & os stomachi, ut calefiant: & nutritur carnibus gallinæ tritis. Et si longa fit sincopis, & deficit pulsus, & oculi fiunt concaui, cum sudore frigido, noli sperare de uita. Et si ictericia accidit in bibente medicinas mortiferas, nocuementum est in epate. Et si accidit sincopis, nocumentum ipsarum est in corde. Si spasmus, nocumentum est in cerebro: unde fiat propria cura ad confortandum quodlibet membrum læsum per eas,

CANON. XIII. Ad Tacuinum Decimum tertium, de Medicinis mortiferis.

QVI TIME T, NE detur ei potio uenenosa, aut medicinæ mortiferae, & non potest habere cautelam de cibo suo, caueat sibi a mensa abundante cibo dum fuerit esuriens ualde, aut sitiens similiter, quoniam hæc inducunt eum ad fallaciam in cibis suis & potibus, & ad defectū sensus. Et evitet nutrimenta acida, falsa, & dulcia, quia cum his potest misceri uenenum, & non sentiet. Utatur comedione ficum, nucibus, & ruta, & quolibet die luto sigillato, quia hoc pacto possibile est, q; emittatur cibus cum uomitu: si fuerit uenenosus, cum metridio, aut tyriaca, aut simil. quoniam qui his utitur in potu, non timeat ponendum medicinarum mortiferarum, nec punctionem animalium uenenosorum, quia medicamen nobile est, conferens contra uenenum ante punctionem eius. Et post etiam confert contra quemlibet morbum uenenosum, frigidum, flegmaticum, uel melancholicum. Notandum itē cum alijs cautelis, q; cauendum est, ne aliquid uenenosum cadat in uas ubi parantur cibaria, & in dolia quibus uinum reconditur, quia multa uenenosorum animalia diligunt uinum.

CANON. XIV. ad Tacuinum Decimum quartum, de Soda, & speciebus eius.

HABET VR Sicut super morbos accidentes in interiorib. corporis per octo modos, scz, Per nocumentum actus, aut per illud quod e

Creditur a corpore, aut per dolorem proprium, aut per locationem membra, aut per interrogationem, aut per formam apostematis, aut per accidentes proprii morbo, aut per communicationem membra alicuius. Sed per non sicutum actus habetur: quia quodlibet membrum habet proprium actionem ei, unde per lesionem actus eius sequatur super lesionem membra in quo agebatur. quemadmodum diminutio appetitus cibi, sequat super lesionem oris stomachi. Et per id quod egreditur a corpore, habetur notitia, aut per quantitatem, aut per locum eius. Et per dolorem proprium habetur, quod quodlibet membrum habet dolorem proprium ei, quem admodum pulsatio, quae significat quod passio est in uena pulsatili. Et per locum membra dolentis habetur, quod dolor quando fit in latere dextro, significat quod dolor fit in epate. Et per interrogationem habetur, quando medicus interrogat patientem: & si respondet quod dolor fit in latere sinistro, significatur quod est in splene. Et per formam apostematis habetur: quia si est in latere dextro, & in forma lunari, erit in epate. Et si in forma quadrata, & longa, in musculo erit. Et habetur per accidens proprium morbo, sicut est rubedo genarum, quae significat super ulcus pulmonis: & sicut incuruatio unguium, quae significat super pristim: & sicut quae est ut aqua lotionis carnium, significans super debilitatem epatis. Et habetur per communicationem membra: quia quando membrum illesum patitur morbum, significat super illud quod prouenit ei ab eo quod fuit lesionem. sicut digitus quando patitur nocumentum in sensu ipsius absq[ue] lesionem accidente in manu: quod significat quod neruus ei pertinens patitur nocumentum.

Incipere ergo uolo a morbis accidentibus membris interiorib[us], scilicet cerebro, deinde alijs per ordinem. Et morbi cerebri sunt sirsam, soda, apostemata, permixio intellectus, obliuio, subeth cum uigilia, stupor corruptio memorie et cogitationis, uertigo, scotomia, incuhus, e-

Soda. pilepsia, apoplexia, melancholia, amor hereos. Sed soda quaedam accidit in toto capite, quae dam in parte. Et illa quae fit in parte, aut fit in parte su-

Hemigranea. periori, aut media; & illa dicitur hemigranea. Et quae fit in toto capite, aut sequitur aliud, aut concomitans est. Et quando est in stomacho, ali quis humor ascendit, uel uapor eius ad cerebrum, & sequitur eum febris. Et proprium dicitur capiti, quando fit ex caliditate, aut frigiditate, aut humiditate, aut siccitate. Et parum accidit ex humiditate, nisi sit cum humore. Aut accidit ex humore frig. ut phlegma, uel melancholia. Aut ex calido, ut ex sanguine, uel cholera. Aut accidit post euacuationem, aut ex apostemate. Et cura ipsorum una est, sed diuersa sunt iuxta loca ipsorum in capite. Aut erit ex cauſa exteriore, sicut ex casu, uel percussione. Et quod erit ex caliditate, erit ex interioribus corporis, & exterioribus. sicut illud quod accidit ex calore solis. Quod trahit a stomacho, stude curare stomachum mundificando & confortando. Si fit

ex ipso cerebro, fiat cura consimilis ei. Similiter de alijs membris applica ut decet.

CANON. xv. Ad Tacuinum Decimum
quintum, De morbis Cerebri.

A

SIRS AN PER se accidit ex mala complexione calida, ex apostemate panniculorum cerebri, aut in cerebro: uel si accidit in cerebro ex apostemate, uehementis fallacie erit. Et accidit alicui laborans sirsan, q[ue] expergefiunt a somno cum uoce alta, & saltu: grossae sunt linguae ipsorum: euellunt pilos de uestimentis ipsorum: & quandoque fluunt lachrymæ de oculis ipsorum: arefit humiditas oculorum aliquando ipsorum. Etsi apostema est cholericum, cum his accidentibus erit impetus cum rixa. Si sanguineum, cu[m] risu & inflatione & rubidine oculorum. Si melancholicum, erit cum saltu, multa loquela & uaria, cum tremore & terrore & planctu. Et si cum hoc miscetur flegma, erit cum hoc subeth cum uigilia, cum diuersitate pulsus & anhelitus. Et si accidit sirsan in senescente, fallax erit, & incurabile. Sed sirsan fit cum subeth, eo q[ue] est mala complexio, uel materia dominans cerebro, & diuersificatur cum materia inducente etiā in loco accipienti. Et subeth cum uigilia erit cum per mixrione cholerae, & flegmatis: & erit patiens quasi dormiens & uigilans. Etsi flegma condominatur subeth, erit uigilia magna: & si cholera, erit magna uigilia. Et si passio est debilis, sorbet totum in liquidum quod ponitur in ore eius: & si fortis, non sorbet, sed egreditur de naribus eius, & difficilis fit urinatio, & non manifestabitur anhelitus: pulsus erit parvus, debilis, spissus. Differt inter eam, & scotomiam. quia laborans hac passione, non habebit anhelitum sanum. Et differt inter eam, & prefactionem matricis, si accidat in muliere. quia præfocatio matricis facit facere mulierem iuxta solitum ipsius: et quandoque alleuiatur, & intelligit id quid loquitur homo cum ea: deinde sincopatur fortiter. Et differt inter eam, & congelationem. quia congelatio quando accidit, non mutat dispositionem patientis quando ipsam patitur in sedendo, aut se erigendo, aut iacendo, oculis apertis, aut clausis. Et corruptio memorie, uel cogitationis quandoque accidit simpliciter: & quandoque composite, quando accidit in senibus. Sed sirsan est apostema panniculi, & communicat cerebro, & neruis qui sunt inter ea. Et dicturus sum de his in morbis panniculi cordis.

CANON. xvi. Ad Tacuinum Decimum sextum,
De morbis item Cerebri.

C

SCO T O M I A & uertigo sunt ex parte cerebri, aut ex parte alterius. Et uertigo fit penes uisum in rebus gyrum facientibus. Et fit ex humore inclusu in uenis quae sunt circa cerebrum: qui non potest disoluui, & uertiginem infert. Et quando fit ex humore flegmatico inclusu,

C inuenit homo in ore saporem acidum, uel salsum. Et si fit a cholericō, inuenit in ore saporem amarum. Sed epilepsia, & apoplexia fiunt ex op̄atione uentricularum cerebri prohibente id quod pr̄äsentat ad membra sensibilia & mobilia uolūtarie. Et pr̄cedit apoplexiā inflatio gran-

Epilepsia.
Apoplexia.

dis, cum obscuritate uisus, uertigine radiorum, frigiditate extremitatum, & iectigatione totius corporis. Et penes insultū sterit cum pectore. Et quanto magis sterit, tanto magis fortificatur morbus. Quod si sorbet id quod ponitur in ore liquidum, morbus est debilis, et finitur. Dicit autem Hippoc. Apoplexia si fortificatur, non sanabitur: & si debilis est, nō est leuis cura. Et epilepsia fit ex cauſa apoplexiæ si est debilis. Et fit ex ipso cerebro. Et pr̄cedit euentum eius dolor capitis, obscuritas uisus, malitia sensus: & quando accidit, apparet spuma in ore. Et fit ex stomacho a uaporibus flegmaticis & melancholicis, & pr̄cedit eam conſtrictio super stomachum, saltus cordis, & punctio: & fortificatur quando tardatur cibi hora. Possibileq; est, q; accidat tēpore insuleus sincopis. Et fit ex parte alieuius membra, ut manus, uel pedis, quando ascendit uapor grossus de eis. Et signa eius habentur, quia sentit ascensum uaporum ante insultum de membro in quo est humor. Et peior species est, quæ fit ex spasmo omnium neruorum corporis, ex repletione uentricularum cerebri: & peiora erunt accidentia: & possibile est, q; interficiat ut apoplexia. Et quādoq; in epilepticis tempore insultus fluit urina, uel spuma, uel sterces. Et in aliquo fit morsus lingue. Et epilepsia quando accidit post curā

D pulm. in pectore, non sanabitur. Si fit ex parte cerebri, ante ipsam aetatem iuuentutis, & curetur sicut competit, speratur sanatio eius. Incubus est de rebus pr̄ecedentibus epilepsiam. Ethabetur significatio epilepsie, si fumigetur myrrha, aut cornu caprino, aut cum epate caprino aſſo, aut ex comedione eius, aut si induit pellem caprinam excoriatam statim, uel infusam in aquam: quia statim cadet, uel apparebit aquae signa.

Et de signis eius est, citrinitas uenarum quæ sunt sub lingua. Vnde quando epilepticus cadit, odoret maioranam, rutam, anetum: & iuuabit eum. Et dicitur, q; curatur epilepticus cum odore piretri: & si sternutatur, cura ipsius sperat. Et melancholia est permixtio mentis absq; febre: & fit ex congregatiōne humoris melancholici in rerebro: aut uaporibus melancholicis ascendentibus a stomacho. Etiuersa sunt accidentia ipsius,

quia pars infirmorum timet mortem cum mala cogitatione eius, & pars multum ridet, aliqui plorant, quia mirabilia, & diuersa accidentia ex uaporibus melancholicis, uel flegmaticis ascendentibus de stomacho & partibus hypocondriorum ad caput. Cuius signum est, eructatio acida, fumosa, pauca digestio, multum sputum, dolor intra spatulas, & in parti-

bus hypocondriorū, cum ardore, inflatione, rugitu post cibum. Et Cezuff. Cezuff. est quādam species melancholice, quæ multiplicat sitim, & infert ul-

cera tibiarum, & faciei: ut ex morsi canum, casu, & concussione. Et incubabilis est ista species, & succedit iure hereditario.

batis Greco-
30 - fol. 22

Amor hereos immensus macrescit corpus totum, pr̄ter oculos. Et A palpebræ erunt ualde calidæ, paucæ lachrymæ: & pulsus amantis, est ut pulsus laborantis angustia.

CANON. XVII. Ad Tacuinum Decimum,
septimum, De morbis medullæ Spinalis.

MORBI accidentes in nucha & locis eius, sunt laxitudo, paralisis, stupor, spasmus, & tremor. Item quando accidit opilatio in uentriculis cerebri, prohibebit motum & sensum, uel unum istorum, ut supra dictum est in morbis cerebri. Si accidit opilatio in aliquo latere eius, & mollescit illud latus proprie in toto cum facie, dicitur paralisis Paralisa species. cum tortura oris simul. Si accidit opilatio in origine nuchæ, accidit mollificatio in membris alijs prope faciem. Et si accidit opilatio in aliqua parte nuchæ, erit mollificatio in membris quæ sunt in ipsa parte. Et si accidit opilatio in origine neruorum qui procedunt ad musculos faciei, & erit in aliqua parte urriusq; partis, accident mollificatio in una parte faciei, eritq; tortura oris. Et fit tortura ex spasmo, & laxitudine simul: & molliſcantur inde musculi unius partis faciei, & spasmatur musculi alterius partis. Et si accidit opilatio in neruis qui pertinent ad epiglotum, exinde accidit defectus uocis. Et si fit in musculo qui pertinet ad musculos pectoris, fit strictura anhelitus. Et si in musculo qui pertinet ad uescicam, egreditur urina in uoluntarie. Et si fit in musculo qui pertinet ad aluum, egreditur stercus in uoluntarie. Et opilatio fit ex humore groſſo, uel ex apostemate, aut desiccatione membra, unde stringitur musculus, & fit molliſcatio in loco eius. Et si inciditur neruus de quo procedit per latitudinem, non sanabitur: & si per longitudinem, sanabitur bene. Etiam fit mollificatio ex errore membra de loco eius articuli, aut ex humiditate uiscosa emittetur illud de loco eius. Fit etiam post crisim. Et fit ex colica, ex uiolenta expulſione uirtutis. Etiam fit ex causa exteriori, ut ex casu, uel percussione. Si fit ex casu, uel percussione, mollificatio statim incurabilis est. quia significat super incisionem nerui procedentis ad illud membrum. Et si fit post biduum, uel triduum, speratur cura ipsius. quia significat, quod est ex cauſa apostematis accidentis in neruo. Sieut fuit in quodam, de quo locutus est Gal. q; ipſe conquestus est se pati dolorem & inflationem in dorso, & toto medio eius, & curatus est per emplaſtra eis ſuperpoſita, & non fuit sanatus: quare interrogatus fuit ab eis de cauſa cur passus est hæc: & dixit, q; cecidit de iumento ſuo, & inuenit ſpatulam eius tritā in ſuo caſu: tunc accepit emplaſtra membro applicata, & poſuit ſuper ſpondile eius, et sanatus est. Narrat item de alio, qui cecidit, & poſt triduum mollificati ſunt pedes eius, & eius uox defecit triduo. Et ſuperpoſiti emplaſtris loco caſu, sanatus est. Et si tortura fit in una utriusq; mandibulae, quando facies inflari uult, inflatio oris egreditur ex una mandibula tortuosa. Et stupor accidit ex cauſa mollificationis ſi ſupor.

C est debilis, quia opilatio si est debilis, aut modica, accidit exinde stupor, & sentit patiens eum, & mouetur. Sed si augetur, exinde fit mollificatio cum defectu sensus, & motus voluntarij. Et in pueris ut in pluribus accidit spasmus ex repletione. Et signum erit ante aduentu eius, febris continua, uigilia, tardus anhelitus, color citrinus, nigredo lingue, sicca saliuia, & spasmus. Si fit post febrem, malus. Et si post eum febris fit, bonum signum & salubre erit. Etiam fit spasmus ex humore frigido inspissante partes muscularum, & eos colligente: & hęc accidit ex forti frigore, & dicitur spasmus congelatiuus. Et dixerunt, q̄ congelatio sit musculus congelatus, qui est in spondili dorſi, uel colli. Et de signis eius est, rubedo faciei, aut declinatio eius ad rubedinē, uel liuiditas oculi eminentes, et plus uident quam uiderunt ante. Et uidebis patientem quasi ridentem: & sonitum dant digiti eius: & quandoq; extenditur, & quandoq; colligitur, cum uigilijs & difficultate mictus, & siccitate materiæ: & possibile est, q̄ mingat urinam ut sanguinem. Et in principio huius passionis accidit sanguitus, cum dolore capitis, & utriusq; cubiti: & dubitatur de morte usq; ad diem quartum: & post illum leuis erit cura. Et iecligatio fit ex uentositate grossa, uaporosa, et gybbus fit ex dislocatio alicuius spondilis declinantis ad anterius, aut posterius, aut ad latus. Et diuersæ sunt cauſæ eius.

D Quæ fit ex apostemate pectoris in ætate puerili, mortem dat cito. Et cognoscitur dislocationis spondilis, per tactum manus super locum.

C A N O N . X V I I I . Ad Tacuinum Decimumoctauum
De morbis Palpebræ.

Oculorum
morbis uarij.

Morbis pal-
pebræ.

Scabies.

Grauedo
palpebræ.

MORBVS oculorum aut fit in palpebris, aut in coniunctiua, aut cornea, aut in uena, aut inter corneam & cristallinem, aut in angulis, aut in neruo uisus, aut in musculo mouente eos, aut in uenis precedentibus a panniculo cerebri ad oculos. Sed morbi palpebræ sunt scabies, pruritus, apostema durum, appellatum bared, & petrificatio, inflatio grossa, grossicies, adhesio, breuitas palpebræ, appellata conna: & discooperatio albedinis oculi. appellata farra, ordeaceolum, & morum, tinea, noduli, formica, pediculi, pili inuersi et extensi, apostema forte humidum, appellatum, nardeug, corrosio cum rubidine, appellata sulac.

Scabies est quædam grossicies accidens in interiori parte palpebræ superioris. Et est diuersarum specierum. Species quædam ipsius est minoris grossicie, et minoris rubedinis cum dolore et grauedine. Et alia species est fortioris grossicie, & maioris rubedinis & duricie, ita ut scindatur palpebra ut ficus: et dolet magis, et maioris pruritus est. Grauedo autem palpebræ est maior: et est morbus chronicus. Et farra similiter

diuersarum specierum est: et una species est, quando eleuatur palpebra, A et non potest cooperire oculum. Et accidit naturaliter, aut accidentaliter. si naturaliter, incurabilis est: si accidentaliter, potest curari. Oculo autem sunt alia quædam accidentia adiacentia, sicut lacerti, & palpebre. Lacerti autem, siue musculi, ad oculū sunt uenientes, ut eum mouent sursum, deorsum, et sinistrorum, & lateraliter. Et sunt sex: quorum capita sunt in coniunctiua. Palpebræ autem create sunt, ut defendant oculum a nocturnis uenientibus ab extra: et ut aequent lumen eius nigredine pilorum. Palpebra inferior non mouetur, sed superior. Ethabets tres musculos se mouentes, duos ad claudendum, quia per unum non potest aequaliter claudi, & unum ad aperiendum: & est situatus in medio palpebræ. Supercilia uero licet sint ad decorum faciei, iuvant tamen etiam oculos ad clausionem, et equationem luminis sui.

Quandoq; accidit consolidatio multis hominibus, ita ut consolidetur palpebra superior cum albedine oculi, & prohibeat ipsum ab operacionib; suis naturalibus. Oportet ergo quod intromittas extremitatem radij sub palpebra, et eleues eam sursum: aut extendas eum cum uncino: deinde incide adhaerentiam cum spatumili subtili: quod non fit cum acuitate incisionis spatumilium, imo sit obtusum parumper: ut non inquietetur infirmus apud operationem, & remoueatur spatumile, & laedat oculum cum acuitate sua: & sit incisio tua quasi tu excories illam adhaerentiam cu[m] B facilitate, donec quando redit palpebra secundum formam suam naturalem, & sanetur adhaerentia tota. Funde tunc in oculum aquam falsam, cum aqua ablute ipsum: aut distilla in ipsum ex sief facto, ex ziniar disfuso cum aqua. Deinde separa inter palpebram & oculum cum licinio lini: & pone super oculum lanam infusam cum albugine oui: & post diē tertium utere sief, & cum solidatiuis, donec sanetur.

C A N O N . X I X . ad Tacuinum Deciuum:
nonum, De morbis item palpebræ.

PILI INVERSI quando multiplicantur, & non iuuat in eis cura, eleuatio est melior alijs medicinis. laceat patiens super dorsum, & inuersentur palpebræ ipsius, & scindantur instrumento camadit de medio maioris anguli usq; ad terminum minoris anguli sub pilis ad ditis: & non profundetur fissura, sed peracto pili erunt labentes ad extremitatis. Deinde elaudantur palpebræ, & ligentur super pellem quæ est in superficie palpebræ cum acu & filo in tribus locis per lineam rectam: et præcipie, quod teneantur fila, et extendatur palpebra cum eis superius, prout uidebitur opportunum, quod leuentur pilis super oculū. Cum æqualitate fiat incisio multa: ne fiat in oculo farra. Deinde pellis eleuata cu[m] filis incidatur forpice. Deinde colliganter duæ extræmitates fissuræ pellis, aut sutur cum sutura duorum nodorum, aut triū in pluribus locis, & continentur extræmitates pellis. Deinde superponatur ei puluis citrinus, et dormiat patiens. Post ponatur in ea saliuia masticationis cimini, cum modico sale.

Lacerti oculorum.

Palpebræ.

Ex Albucaſis
lib. 1. cap. 15.

Cedie tertio scindantur fila forpice, et extrahantur, & curetur locus una
guento consolidatiuo. Et curentur pili additi. Si sint tres, uel quatuor, elia
gatur filium ternum, uel capillus mulieris duplicatus, ita quod cum uno
filo, & una extractione ipsius plures pili extrahantur sine reuersione: &
communiter inmiscetur pili cum mastice, & extrahuntur sine querimonia.

C A N O N . XX. ad Tacuinum Vicesimum
de morbis Coniunctiuæ.

CONIUNCTIV A est albedo oculi coniuncta cum cornea.
Obthalmia. Ec morbi eius sunt plures. Obthalmia est apostema calidū, acciā
dens in cōiunctiuā: & accedit tribus modis. Aut enim ex caussa exteriori,
ut ex feruido calore solis, uel puluere: et ex eo fit rubedo oculi absque
apostemate, lachryma, & ardor modicus. Aut ex caussa extrinseca exic
cāte humorē intrinsecū, et cal. et defluit de cerebro, et rubedo eius erit for
tior cū dolore, duricie, lachrymis multis, & repletione uenarū cōiuncti
ue. Aut sit a caussa intrinseca: et apostema eius erit fortioris rubedinis, ita
qd ex apostemate ipsius ambe palpebre inuersant ad exterius, & eleuabi
tur nigredo oculi super nigredinem. Inflatio fit quatuor modis. Vna
fit subito: & color eius est albus: & ante eam accidit dolor in angulo, ut
Dmorsus cimicis & muscæ. Secunda est fortior: & quando comprimitur di
gito, profundatur locus eius, & remanet uestigium eius per horam. Et ter
tia fortior est secunda: & in illa profundatur locus eius quando compri
mitur, attamen non manet uestigium ipsius: & color eius est ut naturalis
color: caret dolore. Et quarta fortior est tertia: et possibile est, ut extenda
tur ad utrūq; latus, & ad genas: & erit dura, et liuida: & non profundatur
in ea digitus premens super eam: et caret dolore: et ut plus accidit hæc ex
morbillis et obthalmia chronica: proprieq; fit in hyeme.

C A N O N . XXI. ad Tacuinum uicesimum=
primum De morbis Corneæ.

MORB I Corneæ sunt plures. Eius ulcera fiunt aut in superficie
corneæ, aut profundo eius. Quæ sunt in superficie, quatuor mo
dis fiunt. Vnum ulcus simile in calore fumi incipientis de nigredine ocu
li per locum multum. Secundum est magis rubeum alio, et profundius,
sed minus. Tertium fit super nigredinem, et tendit parum super albedi
nem: et pars eius quæ est super nigredinem, habet colorem album: et que
est super albedinem, colorem rubeum. Quartum fit in superficie corneæ
ramosum. Et concava ulcera fiunt tribus modis. Vnum ulcus est profun
dum, & strictum, simile grano panaci. Secundū ulcus est infectum, mul
ti corticis, & profundum: et quando perforatur, emanant humiditates, o
culi ex corrosione accidente in cuncis. Sed pustulae diuersæ sunt, in
colore loci, dolore, & fine: & erunt nigræ, albæ, & mediocres in colore.
Et quæ sunt nigre, erunt post corticem primum corneæ, & ille cortex dia

citur facilior, & componitur ex quatuor corticibus. Et albæ erunt post
primum & tertium corticem eius: & illa dicitur difficilior. Et quæ sunt co
loris mediocris, erunt post corticem secundum, que dicitur mediocris in
ter difficultatem & facilitem. Sed in loco si sint separatae a foramine, sa
lubriores erunt: & si sunt super substantiam foraminis, erunt difficiliores,
Et similiter si post primum corticem, erunt salubriores: et si post tertium,
difficiliores. Sed in dolore, si dolor fortior, difficilior erit cura: si lenior, sa
lubrior. In fine quæ erunt salubres, habebunt dolorem modicum, & erunt
separatae a foramine, & post corticem primum, & de materia modica: sed
quæ difficilis finis, erunt ex multa materia, et cum acuitate, et post corticem
tertium super substantiam foraminis pupille: et dolor eius inducit cecita
tem. Eminentia sit quatuor modis. Vna eminentia est, quando emi
nit modica pars ueae: & dicitur caput formicæ: & estimabit eam uidens,
quod sit pustula: & differunt inter eas, quia eminentia est in uea. Et si oz
culus est niger, glaucus, uel columbinus, erit in colore ipsius: & pustula
radicaliter est alba, cum rubidine, & pulsatione in oculo. Et species alia es
minentiae similis est ueae: & dicitur uelamen. Et tertia eleuatur usq; ad pi
los palpebrae. Et quarta appellatur caput clavi, quia est ei similis. Et haec
fit quando adhæret aliqua pars cornæ. Et differt inter uestigium, & albe
dinem, quia albedo fit ex pustulis quæ fiunt in profundo corneæ: sed ue
stigium fit ex pustulis quæ fiunt in superficie corneæ.

C A N O N . XXII. ad Tacuinum Vicesimum secun
dum de morbis Corneæ & Vueæ. &c.

MORBI anguli sunt. 3. fistula, que dicitur grab, manatio, & glan
dula. Et morbi ueae sunt strictura foraminis, & eius amplitu
do. Et morbi accidentes inter corneam, & humiditatem cristallinam, sunt
aqua, et uapores ascendentæ a stomacho. Et color aquæ si est ut color aë
ris, conuenit ei cura cum ferro. Et si est ut color nitri, potest etiam curari
cum ferro. Fit etiam in colore albo, rubeo, aureo, uiridi, blauo, & nigro.
Etiam assimilatur argento uiuo, in suo motu. Debet autem curari cum in
strumento. Supponere debes manum alicui duorum oculorum: et si ui
des alium oculum in suo foramine ampliari, conuenit ipsi curæ. Sin autem
non, erigatur patiens in sole, et præcipiatur ei, quod in te respiciat bene:
et superpone pollicem palpebræ superiori, & commoueas eam super
oculum: deinde dimitte oculum, & cito aperiat: & inspice. Et si mo
ueatur quādo separati sunt pollices ab oculis, dispergitur, nec
conueniet curæ instrumēti. Et si remanet collecta, & nō
dispergit aqua: tunc perficitur, et conueniet. Et si
aqua est fortis grossitudinis, uel uiscosa, uel
subtilis, nō debet curari cū instrumen
to, et diuersimode locuti sunt medici de loco in quo generat ista aqua,

C Quidam dixerunt, quod generatur de tunica cornea, & uueæ: quidam, quod generetur inter uueam & cristallinam. Primi allegant, quod aqua fit cum amplitudine, & non manifestatur de uuea nisi modicum; & impossibile est, quod amplietur foramen in tanta ultimitate, quod curetur instrumento, & reuertatur tunica prout erat. Dicunt item, quod si sequeatur uueam, iam manaret humiditas albuginea ex fissura instrumenti. Et allegant alij: qd si sic esset, quare suspenditur aqua cum uuea penes curam instrumenti. Et reprobat primi, quod impossibile sit, quod amplietur foramen in cura instrumenti, & suspendatur aqua cum uuea. Et allegant alij, quod si esset aqua inter uueam & cornea, uideretur instrumentum sub cornea: quia est tunica sub qua uidetur id quod ibi est: quia uidetur in colore tunice quæ est post eam. Et nos non uidimus instrumentum penes pupillam. Et excusarunt se in dicto priorum, dicentes. Si hoc esset, & si rumpatur uuea, iam manaret humiditas albuginea: sed ipsa est in pañculo subtili, qui prohibet eius manationem. In eo quoq; quod dixit Gal. quod ipsa sit de cristallina & cornea, signatur, quod credit, qd hæc potest fieri inter corneam & uueam, uel inter uueam & cristallinam. Quod si creditur, quod sit de cornea & uuea, proprie dicit, absq; cristallina: sed possibile est apud eum, quod ipsa potest fieri in utroq; loco: ideo caput acutum instrumenti, appellati mahac, nō debet esse ualde acutum: ne scindat panniculum subtilem super albugineam.

D C A N O N . XXIII. ad Tacuinium Viceſimumtertium,

De morbis neruorum Viſus, & doloribus Aurium.

Opilatio uiſus.

Separatio cōtinuitatis.

Sabtara.

Gehar.

M O R B I neruorum Viſus sunt, opilatio, sabtara, gehar, & separatio continuitatis. Fit autem opilatio. Aut ex multa humiditate generata circa neruos, ad infestandum eos, ex qua deficit viſus, aut minoratur. Et signum eius est, ponderositas capitis, præcipue in profundo oculorum. Aut fit ex humore manante ad inferiora neruorum: & homo imaginatur in principio eius, uidere radios, muscas, capillos absq; læsiōne apparente in oculo de signis aquæ: & si clauditur unus oculus, & non ampliatur alius, illud dicit mala opilatio. quod non penetrat aliqua pars viſus ad oculum alium. Et separatio continuitatis fit ex casu, uel percusione, accidentibus super caput: aut ex uomitu forti. Et signum eius est, eminentia oculi in principio: deinde non fit concavus, nec contabescens: & deficit viſus, uel minoratur. Et Sabtara fit ex grossicie ipsius spiritus animalis & turbidine humorum. Etiam Gehar fit ex paruitate spiritus uitalis, & extensione musculi oculum mouentis: & quando spasmatur aliqua pars ipsius, declinat oculus ad illam partem: et quando mollificat, declinat oculus ad partem contrariam: & musculus defendens radicem neruorum, quod non amplietur & separetur quando spasmetur, non laedit oculum: tamen si mollificatur, laedit eum. quia hoc fit ex materia maiante ad neruos & musculum. Et possibile est, quod hoc fiat in uenis pro-

cedentibus in oculos in craneo capitis, unde fit manatio humiditatis de A capite ad oculos.

Morborum accidentiū in aure, quidam accidunt communiter in omnibus membris auditus: quidam appropriantur parti membrorum ipsius. Qui accidunt communiter, sunt mala complexio, apostemata, separatio continuitatis: et morbi accidentes in fundo aurium, ut sunt signa dicenda in dolore existente in craneo capitis, in parte pertinente ad fundum aurium. Et aliqua ipsorum signorum erunt extra foramen, & sunt manifesta sensu: & præcedit hæc casus, uel percussio. Et morbus qui fit ex causa interiori, non manifestatur nisi ex læsione accidente auditui. Et morbus qui fit in foramine auditus, aut est ulcus, aut caro addita, aut ex uerme generato ibi, aut sordices, aut casus alicuius lapidis uel grani in eam, uel ingressus aquæ ex natatione, uel infusione capitis cum aqua: uel animalis ingressus, uelut musca, uermis, & similiū, aut uentositatis. Vnde de quando huiusmodi morbi sunt fortes, inducunt debilitatem auditus. Et morbi qui sunt in instrumentis auditus, & nervis eius, sunt tinnitus, sonitus, et vox mentiens, grauis auditus, surditas: quorum in tabula dicuntur causæ & signa.

C A N O N . XXIII. Ad Tacuinium Viceſimumquartum, De morbis Aurium, & Narium.

OPILATIO si fit ex uerbibus generatis ex humiditate corrupta, signum ipsorum habetur per motum, & tremorem existentem in aure: & possibile est, qd aliqua pars ipsorum foras egrediatur. Etsi fit ex uerruca, uel carne addita, uel sordicie generata ex superfluitate materiæ, signum est, qd uidetur inspiciendo aurē in sole. Et similiter uidet id quod cadit in aurem. Et aqua signum habetur per balneationem præcedente. Et animalis ingredientis aurem, signum habetur per motum ipsius.

Morborum autem Odoratus quidam accidit in naribus, & in pannulo induito interius. Et quidam in instrumento primo instrumentoru Odoratus, quæ similia sunt additamentis mammilarum. Et morbi accidentes in quolibet loco hmoi membrorum, fiunt aut ex mala complexione, aut separatione continuitatis, aut ex morbo officiali. Et morbus officiales est, ut caro addita in naribus, quæ dicitur polipus, qui obturat nares cum pedibus. Sed foctor narum fit ex putrefactio-

ne ossis colatorij: uel ex humore inuisato in foramine cius: aut ex humore putrido. Et illud sequitur fessbris & soda. Etsi humor putridus est in ossibus putrefactis, illud sequitur minorationis uocis. Et sunt morbi accidentes in utroq; instrumento odoratus, ut sunt coriza, et defectus odoratus.

CANON. XXV. Ad Tacuinum Vicesimum quintum, De morbis Odoratus, & Linguæ.

MORBIS accidentes in instrumento Odoratus, sunt coriza, & defectus odoratus. Coriza est ex humiditatibus de ventriculo et rebri descendentibus ad nares. Et sit uel a causa calida, uel frigida. Quae fit ex caliditate, erit ut illud quod accedit ex calore solis, in capite liquefaciente superfluitates quae sunt in cerebro. Et quae fit ex frigiditate, est illa quae fit ex aere frido inducente superfluitates quae dissoluebantur a cerebro. Et Chasam est defectus odoratus: & sit a mala complexione incensa, aut opilatione, aut apostemate, aut ex humore grosso, uiscoso, aut separatione continuitatis. Et si passio est modica, diminuit odoratum: si multa, deficit in toto. Et dum loquimur de naribus, est morbus in osse colatio. Et si loquela non est impedita, uitium est in utroque ventriculo, anterioris instrumentorum odoratus, aut in panniculo induito eis interius.

Gustus & linguæ morbi.

Morborum quidem linguæ & locorum oris, quidam sunt linguæ accidentes: & quidam in parte nerui eius. Et qui accidunt in lingua, sunt pustulae: & dicuntur cola: & apostema calidum, apostema simile glandulae, quae dicitur ranula: & corruptio gustus, qui mutatur ad amaritudinem: & hoc fit ex cholera rubea: uel ad dulcedinem, & hoc fit a sanguine: uel ad acidum, & hoc fit a flegmate acido: uel ad falso: & hoc fit a flegmate falso. Et quidam accidunt neruo ex quo fit sensus gustus: & ex hoc fit diminutio gustus. Velest defectus in toto, uel in parte. Et quidam accidunt in neruo ex quo fit loquela: & sunt grauedo linguæ, & surditas. Et hoc fit ex mala complexione dominante in neruo: uel ex opilatione accidente in eo, aut apostemate, aut infestatione. Et separatio continuitatis neruorum fit ex humore acuto, uel percussione, uel casu super cerebrum. Et fit grauedo linguæ post morbum acutum & sirsam.

CANON. XXVI. Ad Tacuinum Vicesimum sextum, De morbis Labiorum, Oris & Dentium.

MORBORVM accidentium in Ore, quidam accidunt in labijs, ut fissura, & hemorroides. Et quidam accidunt denribus, ut dolor ipsorum: quae fit, aut a calore, aut frigore: corrosio, cavitatio, stupor, motus, & casus. Et dentes in se non dolent, nec tamen carent sensu. Ethabetur significatio huius, quia si frangatur dens in aliqua parte ipsius, inde non fit dolor: & si inflrigidetur, non dolet. Quare dolor accedit a mala complexione neruorum ligantium dentes, qui sunt in radicibus ipsorum, aut apostemate in locis predictis: estimaturque, quod dolor sit in eis. Et si mitigatur dolor apud eradicationem, hoc fit ex dilatatione neruorum, uel apostematis, quia quando stringitur locus eius, extenditur, & dolet: & quando ampliatur locus, mitigatur dolor. Et quando medicina tangit locum dolentem, mitigatur tunc dolor, ob tactum ipsius. Et dicitur, quod dolor dentium fit ex dilatatione, & constrictione. Et intelligi potest, ut dixi. Et si or-

tus dentium in pueris fit tardus, fricentur gingivæ cerebro leporis, aut medulla lacertæ, quia iuuat ad producendum sine dolore: similiter suscepensio dentis lupi, uel canis.

CANON. XXVII. Ad Tacuinum Vicem septimum De morbis Dentium, Gingivuarum, Vuulae.

CASVS Dentium, uel commotio ipsorum sunt ex humiditate gingivuarum, & neruorum tenentium eos, uel putrefactione gingivuarum, uel amplitudine foraminum in quibus sunt. Et amplitudo foraminum fit ex opportunitate ortus aliorum dentium fortiorum eis, ut accedit infantibus: & ex opportunitate ortus aliorum dentium, sicut fit in iuuenibus. Et haec amplitudo foraminum fit necessario ampla, ut in eis locari possint dentes maiores primis, & fortiores. Sed ex siccitate fit, ut accedit **Casus dentium**, in senibus, casus ipsorum dentium. Et dicitur, quod in quodam sene cecidit dens, & ortus est aliis: quod in credibile alijs. Et dixit mihi quidam fidelis, quod uiderat uetulam, cuius dentes ceciderunt, & ortus fuit dens in ore eius nouus. Ethoc non uidetur impossibile, per Philosophum dicentem, quod potest oriri dens in senectute: ut uisum est multo tiens. Etiam putrefactio gingivuarum, commotio dentium, & casus ipsorum, malum foetoris oris, caro addita inter dentes, exitus sanguinis de gingivis, uel toto ore, dicuntur de morbis oris: & ipsorum signa sunt similia. Apostema accedit **B** in gingivis ex cholera rubea. Et morbi Vuularum sunt, mollificatio, **Vuularum**, casus, & apostema calidum ipsorum. Et quando subtilis fit radix Vuule, fit morbi, rotundum caput eius, & prolongatur apostema casus eius, & non conservunt medicinæ: incidi autem debet, ne inducat squinantiam. Et si est rotunda, et radix eius non est subtilis, neque longa, et color eius fit ut color sanguinis nigri, non debet incidi, quia ex incisione eius fit apostema magnum, & fluxus sanguinis incessabilis, & incurabilis, & sequitur mors. Si est subtilis radicis, & longa, & extramitantes eius sunt similes caudis muris, & molificante colore eius declinante ad albedinem, incidi debet pars addita contra modum naturalem, quia si inciditur contra quantitatem conuenientem, incisio inducit nocturna magna et diuersa, secundum diuersos occasus materiæ descendantis ad pectoralia. Cui faciendum est medicamentum tempore necessitatis cum cautela.

CANON. XXVIII. Ad Tacuinum Vicesimum octauum, De morbis Gutturis, Epigloti, Pulmonis, & Cannalium ipsius.

MORBORVM accidentium in membris anhelitus, quidam **Morbis anhelitus**, accidunt in gutture, uel in gula, uel in cannali pulmonis, uel in uelamine induito super costas, uel in diafragmate, uel in corde. Et morborum in gula accidentium quidam sunt in glandulis, quae dicuntur amig, quae generant **Gulæ**, saliuam: quorum locus est in utroque latere gule: et quidam in musculo eius, & quidam in uelamine induito super eum: & quidam in meatu eius. Et qui

C accident in glandulis, sunt apostemata calida. Cuius signum est, dolor strangulans gulam penes glutitum, & rubedo in exteriori parte gulæ. Et qui accident in musculo, sunt squinantia, apostema in musculo gulæ, aut hysophago. Et qui accedit in musculo interiori, prohibet deglutitum: & malum erit: & si sit in musculo exteriori, erit minoris malicie. Et istud sequitur difficultas anhelitus, eius eiectionio, diminutio uocis, dolor gutturis, rubedo oculorum & faciei, extensio difficilis deglutitus, concavitas oculorum. Squinantia est apostema calidum: accidens in musculo guttiris. Si in musculo exteriori, salubris: si in interiori, dicitur squinantia canina: & illa species incurabilis est. Et si sit ex uitio spondilium, quod sit et accedit in plurimum infantibus, ex debilitate ligamenti spondilium, uel percussione. Et signa unius squinantiae sunt sicut alterius: tamen unius fortiora alijs, & difficilis deglutitus. Et quando infestatur id quod degluttitur, ascendit ad partes palati, & egreditur de naribus, ex opilatione hysophagi. Et in salua squinantia apparet apostema in ore, quando os appetitur, aut in parte exteriori gulæ: sed in mala nihil apprens erit. Et qui accident in meatus ipsius, fiunt de sanguisuga bibita cum aqua, & obtenta gula, uel spina pilcis, uel alterius rei.

Reumata. Et qui accident in uelamine guiae, & gutturis, et cannalis pulmonis, sunt reumata: quæ sunt quedam defensiones superfluitatum humidarum de cerebro. Et si descendunt hæ superfluitates ad nares, dicuntur coriza: si ad guttur, & cannalem pulmonis, indicunt raucitatem, & tussim: & si ad pulmonem & pectus, erit materia tussis mala & difficilis. Et fiunt aut ex caliditate, aut frigiditate. Accidentia caliditatis, sunt inflammatio faciei & capitis, acuitas illius quod manabit de naribus cum asperitate gutturis. Sed in accidentibus a frigiditate, patietur patiens frigiditatem, & opilationem narum, et diminuitur odoratus, uel deficet, uel diminuetur uox: & in raucitate sentitur asperitas gutturis cum punctione, absq; turbatione, & fit tussis cum siccitate absq; reumate ex caliditate febrium, uel frigiditate aeris septentrionalis: & cum ea non erit sputum, sed sicca erit. Et hoc fit etiam ex humiditate gutturis, & cannalis pulmonis: & inde uox erit clara, & carebit asperitate. Fit etiam tussis & raucitas ex causa exteriori, ut ex puluere, fumo, & uoce magna. Et reuma non potest digeri in senibus cum uelocitate. Morbi accidentes in pulmone, sunt tussis fortis, asthma, strictrura anhelitus, & eiectionio eius. Peripleumonia est apostema calidum pulmonis cum sputo sanguinis, uel saniei: & illud sequitur ptisis. Et tussis ex pulmone fit aut ex descensu alicuius humiditatis de capite, aut ex mala complexione: & superfluitas, aut erit tacuta, subtilis: quæ est peior, licet spuatur: aut grossa, aut calida. Super quæ habetur significatio per caliditatem anhelitus, sitim, deiectionem aeris frigidi, rubedinem faciei: & possibile est, q; quandoq; erit sputum. Et si est frigida, habetur significatio super eam per liuiditatem faciei, modicam sitim, nocumentum ex rebus frigidis, & aere frigido; iuuamentum per balneum, & aereum calidum,

Et strictrura anhelitus asthma, & eiectionio anhelitus, erunt ex strictrura mea tuum pulmonis: & si strictrura est in uenis pulsatilibus, erit asthma: et si sit in diuersione cannalis, exinde eiectionio erit anhelitus, & eius strictrura. Et habetur significatio super hoc, per frequentem anhelitum abscq; febre, quam si laboraret patiens magno labore, & magno anhelitu. Et fortificatur patientis per dormitionem, et alleuiatur penes sui ejectionem. Emissio anhelitus erit delectabilior ea immisione: & fit exinde tussis cum commotione: & si est absq; tussi, possibile est ut declinet ad hydropisim, ex caliditate & multitudine vaporū cordis. Et fortificatur exinde sitis: & patiens magis declinabit ad immisionem aeris frigidi, quam emissionem aeris eius. Peripleumonia est quoddam apostema pulmonis ex sanguine, uel cholera rubea. Et ex ea accedit febris fortis cū tussi, strictrura anhelitus, et dolore in anteriore parte pectoris, cum rubidine generum, et oculorum.

Peripleumonia,
sanguine.

CANON. XXIX. Ad Tacuinum Vicesimumnum-

num, De Sputo sanguinis, & saniei, morbis pauciculi, cerebri, diafragmatis, & cordis.

SPUTVM sanguinis aut fit de cannali pulmonis, aut de pectore, aut de ore stomachi, aut de fundo ipsius, aut de capite, aut de gula, aut de gutture, aut de hysophago, uel de ore. Si de pulmone, erit cum tussi fortis, & egreditur subito absq; dolore in magna quantitate, in colore rubeo, cū spuma. Et si de pectore, erit cum tussi fortis similiter, tamen in parua quantitate, quasi simile sanguisugæ: & sequuntur istud reumata, & pectus erit strictum. Si est de ore stomachi, erit cum eo dolor in ore stomachi. Si de fundo stomachi, egreditur cum uomitu & dolore leui. Et si de capite, cū rascatione. Si de gutture, cū hiñitu. Si de hysophago, dolor erit inter spastulas. Si de ore, egressus eius erit cum alio sputo consueto. Et fit sputum sanguis exterius, ut ex percussione, uel casu, uel magna uoce, uel saltu, ex quo rumpitur aliqua uena. Et huius signum habetur per egressum multius sanguis subito. Vel interius: ut ex corrosione uenarū, accidente erit reumata acuto, uel cholericu, uel phlegmatico, salso. Et huius signum habetur, quod parū primo egreditur, deinde in multa quantitate: uel de replezione uenarū, uel cum dominatione complexionis calidæ & hum. uel complexionis male & siccæ, quæ condensat uenas ualde, & eas restringit: unde pars ipsarū eminebit super partē, & aperiuntur, sicut accedit luto quando siccatur. Sed sputum saniei fit aut ex apostemate cal. accidente in pulmone, uel pectore, uel post sputum sanguinis, uel in panniculo induito super costas, uel diafragmate. Et quod fit ex apostemate horum locorum, declinabit ad colligendū sanie: et febris et rigor accidet in laborante eo penes generationem saniei: & de ipso tempore expectatur eius emanatio. Sed diuersa fit uelocitas eius, et tarditas, iuxta caliditatem materiæ, et frigiditatem, grossiciem, & subtilitas.

Origo Sputi
sanguinis.

B

Sputum sanie.

Citem eius: Et si est cal. et subtilis emanatio, erit in die septimo, numerando a die rigoris & febris. Et si sit ex complexione cal. & patiens est iuuenis, significatio habetur exinde, quod emanatio erit in septimo. Et si materia est grossæ substantiæ et acuta, emanatio erit in die uicesimo. Quod si materia est grossa, & modicæ caliditatis, erit in die quadragesimo. Et si materia est grossa emanationis, fortificabitur febris ponderositas & rigor. qm ex quo generatur sanies in aliquo apostemate, erit ponderositas cum eo in latere passionis: & quando iacebit super latus sanum, sentiet rem ponderosam esse suspensam in latere superiori. Et si apostema fuerit in medio pectoris, dolor & ponderositas erunt fortiores in parte anteriori pectoris. Et si sit apostema in utroq; latere pectoris, sentiet dolor in eis. Et si super aliquid latus iaceat, sentiet ponderositatem in superiori latere, uel la certo. Et emanabit sanies quandoq; ad superius, & ascendet per sputum & tussim: & quandoq; ad inferius, & tendet ad epar per uenam concavam: deinde ad intestina, uel renes. Et laborantes hac passione, si spuunt uelociter ante quadragesimum diem de die in qua emanauit apostema, non patiet ptism: quod si non, generatur sanies in quadragesimo, et declinabit patiens ad ptism. Et ptism hereditarie succedit. Et morbi accidentes in panniculo induit super costas, sunt species apostematum & exitus rarum. Et quandoq; accidit in eo apostema cal. & dicitur pleurisis. Et si

Pleurisis.

Daccidit in musculo, apostema dicitur dolor lateris. Si in pleurisi sit sputum in principio eius, passio erit salubris, & breuis. Si fits sputum in quarto, erit crisis in .7. uel .11. uel ad plus in .18. Et si tardat sputum ad septimum diem, tardabit crisis ad .20. diem. Et habetur significatio super colorem sputi super modum apostematis. Nam si rubeum, est sanguineum; si citrinum, cholericum; si album, phlegmaticum; si nigrum, uel liuidum, melancholicum. Et parum fit apostema in musculo, in melacholico, uel phlegmatico: aut non fit sputum, & dolor pungens. Et morbi Diafragmatis sunt, mala complexio, & apostemata. sicut sunt birsam. Et morbi Cordis sunt etiam ei proprii, uel cõunes & alijs. Qui sunt proprii, sunt dolor, & saltus: & qui sunt cõunes, ut sincopis. Et dolor fit ex mala complexione, uel apostemate, uel solutione continuitatis: ut ex uulnere in quo non sanabitur, sed morietur cito. Sed mala complexio, sincopis, & saltus, curabiles sunt: tamen apostemata, & uulnera ex ueloci periculo ipsorum non recipiunt medicinam, nec curam.

C A N O N . XXX. Ad Tacuinum Tricesimum,

De morbis Cordis.

MA LA C O M P L E X I O cordis aut est calida, aut frigida, aut humida, aut sicca. Saltus aut fit ex humiditate aquosa, aut sanguinea. Sicut fuit in illo de quo locutus est Gal. cui contingebat ictigatio quolibet anno: & curabatur in quolibet anno cum minutione tribus annis: & in quarto anno minutus fuerat ante tempus eventus eius.

Morbi diafragmatis.

Morbi Cordis.

us, & sanabitur, & minuet quilibet anno ante tempus eius aduentus, & sanatus est perfecte. **S**incopis est dissolutio uirtutis uitalis subitanea. **E**t fit ex repletione uenarum de humoribus, aut stomachi de cibo. Aut ex repletione cerebri, aut apoplexia. Aut ex inanitione intensa, ut fluxu uentris, sanguinis, fluxu ex naribus, matricis, uulneris, uel manatione sanie ex apostemate, uel sputo sanguinis fortis, uel priuatione cibi & porrus: uel complexione mala calida, ut in febribus: uel ex frigiditate stomachi, cum qua deficit appetitus cibi: aut ex forti dolori oris stomachi, & colicæ, & dolore ulceris articulorum, & uulnorum capitum musculorum: aut ex putrefactione matricis ex uaporibus frigidis tendentibus de matrice ad cor: aut ex morbo accidente in corde: & hic sequitur mors subito. **E**t sincopis accidens in paroxismo febrium. Fit etiam ex cauſa doloris accidentis ex caliditate, aut ex manatione humoris putridi ad stomachum: apostemate febricitantis, accidente in aliquo membro: aut debilitate oris stomachi. Fit etiam sincopis ex accidentibus animi, ut terrore, & impetu. Et signa cõmunia sincopis sunt, frigiditas extremitatum, debilis anhelitus, & parvus, color citrinus: & si uocatur laborans sincopi, non responderet, quasi esset longe a clamatione.

Sincopis.

C A N O N . XXXI. ad Tacuinum Tricesimum primum

De morbis hysophagi, & stomachi.

MORBORVM accidentium in instrumentis nutrimenti, qui dam fiunt in hysophago, quidam in stomacho, quidam in intestinis, aut in epate, aut in splene, aut in cistifellis, aut renibus, aut uesica. Morbi qui accidunt hysophago, aut fiunt in corpore ipsius, aut in meatu ipsius. Qui in corpore ipsius, est debilitas uirtutis attrahentis cibū, uel expellētis eum per uomitū. Et debilitas ipsius fit ex mala complexione, uel morbo officiali, uel se paratione cōtinuitatis. Et mala complexio auterit calida, aut frig. hum. uel sic. Et apha officiale est ut apostema qd fit aut cal. aut frig. Et separatio cōtinuitatis si fit per longitudinem, infert diminutionē in attractione: et si fit per latitudinem, infert diminutionē in expulsionē. Et morbus accidens in meatu ipsius, est opilatio, & fit ex apha cal. uel frig. Et signū opilationis accidentis in meatu ipsius, est phibitio penetrationis cibi ad stomachum. Et qm putrefit apha, paties patietur rigorē et horripilationē, et fortificat febris: et in stomacho fit morbus, aut in ore, aut in fundo. Et erit aut pprius, aut cois. Cōunis fit ex coicatione alicuius membrorum, ut cerebri in uigilijs, et pmixtione mētis in febrib. ut in epilepsia, spasmo, & subeth. Sed ex coicatione cordis cū eo fit sincopis, et saltus. Et morbus pprius stomacho aut fit cois ei, et omnibus suis. sicut est mala complexio, separatio cōtinuitatis, apha. Sed proprius est, ut corruptio appendens, appetitus caninus, & alijs morbi de quib; dicturi sumus, si mala complexio eius fuerit cal. uel hum. frig. uel sic. uel composita de eis. Cura composite complexionis debet esse ut cura singularis, quādo componitur morbus,

C CANON. XXXII. ad Tacuinum Tricesimum
secundum, De morbis Stomachi.

Sitis intensa.

DOLO R S T O M A C H I accidit in ore eius ex mala complexione calida. Et cognoscitur hæc per mitigationem doloris ex appositione rerum frigidarum super stomachum, & sumptione rerū frigidarum. Et fit ex calore manante ad os stomachi. Et hūc sequitur frigiditas extremitatum, sincopis fortis; & possibile est, ut patiens percat ex dolore: & manat cholera rubea ad os stomachi, quando tarda fit sumptio nutrimenti: & penes dolorem uehementem, et angustiam magnam: et ex ipso dolore fit morbus, quem sequitur mors. Fit etiam ex phlegmate putrido manante ad os stomachi, inducente lamentationem, et rubedinem: & tonū id accidit ex sensu oris stomachi, & proximitate eius ad cor. Si sitis intensa accidit ex caliditate oris stomachi, uel stom., uel utriusq; simul, uel ex humore falso congregato in tunicis ipsius, uel in intestinis gracilibus, uel meseraicis; uel ex caliditate epatis, pectoris, et pulmonis. Et distinguitur inter sitim quæ fit ex caliditate pectoris, & pulmonis: & situm quæ fit ex parte stomachi, & intestinorum, & epatis, quia sitis quæ fit ex caliditate pectoris & pulmonis, mitigatur per immissionem aëris frigidj: & quæ fit ex parte stomachi, uel epatis, non mitigatur nisi per potum aquæ frigidæ. Et dixit Gal. quod quidam passi sunt situm fortis, & non sicut mitigata per potum aquæ frigidæ, nec per immissionem aëris frigidj: & mortui sunt ex ipsa siti, quia quidam ipsorum comedebant tyros situm iuferentes: & quidam biberunt uinum in quod cecidit tyrus: et quidam de uino uetusto, quorum stomachus calefactus fuit ualde: quidam ex defectu aquæ dulcis, biberunt aquam maris, & mortui sunt ex siti. Et quorundam lenificabat narura nauseatiua ex potu aquæ maris: & euacuate sunt exinde humiditates corporum eorum. Sed morbi accidentes in fundo stomachi, sunt mala digestio, satietas nauseatiua, fluxus uentris cum uomitu, appellatus ayda, diaria, lienteria nauseatiua, singultus, inflatio, uentositates, & ruftatio. Quia cibus quando non descendit cito de stomacho, dicitur tarda digestio. Et quando non digeritur, nec descendit penitus, & corruptitur in stomacho, dicitur satietas nauseatiua. Et mala digestio fit ex caliditate, uel frigiditate, uel humore cholericu, uel phlegmatico, aut melancholico, uel ex satietate nauseatiua, uel ex ayda.

Morbi in fundo stomachi.

C ANON. XXXIII. Ad Tacuinum Tricesimum
tertium, De morbis Stomachi.

MALA C O M P L E X I O stomachi, aut fit ex qualitate singulari, aut communis: & materia aut erit cholérica, aut phlegmatica, aut melancholica: & siccitas & humiditas eius non fiunt condonabiles, quia si condonatur ei humiditas, ex ea fit hydropsis: & si condonatur siccitas, ex ea fit consumptio. Apostemata itē stomachi aut sunt

calida, aut frigida. Et distinguitur inter malam complexionem stomachi singularem, & malam complexionem stomachi cum materia, de eo quod emititur per uomitum post sumptionem laudabilis nutrimenti: et si mixtum est cum aliquo humorum, tunc dicitur cum materia: si non, erit singularis. Cognoscitur etiam per urinam, quia si post sumptionem aequalis nutrimenti, erit spissa & grossa, tunc significat super malam complexione singularem. Cognoscitur etiā per regestionem post sumptionem nutrimenti aequalis, quoniam si egeritur sterlus cum aliquo humore, tunc dicitur mala complexio cum materia: si autem, erit singularis. Etiam per inflationem uenarum corporis, & earum repletionem cognoscitur, quia super separationem continuitatis habetur significatio cum eo quod dixi in sputto sanguinis: & iā dicta est cura eius. Et corruptio appetitus cibi, fit aut ex augmento, aut ex diminutione, ex defectu, aut ex incursum horribili, ut accidit in gaham. Et augmentū appetitus quādō fit in quantitate, exinde fit fames canina, & gaham. ut plus fit in pregnantibus personis congregationem superfluitatis malæ in ore stomachi ipsarum, quæ superfluunt de sanguine menstruo, de quo nutritur embrío. quia pars ipsius uertitur in nutrimentum embrionis: & pars alia, quæ minor est in bonitate, tendit ad mammillas, & fit lac: & peior pars eius si remanet superflua, tendit ad os ipsius stomachi, & inducit appetitus malos: & accidunt in muliere in tertio mense, & quarto mense cessant. quia embridum est paruu, nutritur cum modico sanguine, & maior pars remanet: tamē quando magnificatur, nutritur cum maiori parte ipsius sanguinis: & si remanet aliqua pars eius, inducit gaham. Bolismus uero est dolor intensus in membris, quia stomachus quādō patitur fortē frigiditatē, non appetit: & quando deficit eius appetitus, appetunt membra cibum stomacho: qui cum eis negatur, sequitur fames communis cum omnibus membris, nō ex ore stomachi. Et distinguitur inter hunc morbum, & appetitum caninum, quia ex isto morbo deficit appetitus: exinde fit macilentum corpus, et debilitatur uirtus; sed in appetitu canino appetitus est fortis, & membra sunt repleta.

C A N O N . XXXIII. Ad Tacuinum Tricesimum
quartum, De morbis Stomachi.

AYD A E S T euacuatio quædam quæ dicitur cholérica passio, Ayda facta per uomitum, & fluxum uentris. Et fit ex corruptione cibi secundum modū corruptionis, aut ex multitudine eius, aut malitia, aut uiscositate: unde mutatur ad cholera rubeam, et expellitur a uirtute expulsiva ex læsione ipsius: & pars eius subtilior ascendit ad os stomachi, & emititur per uomitum: & pars eius residens in fundo stomachi, emititur per fluxum uentris. Vel fit ex manatione aliqua cholérica facta ad stomachum. Et habetur significatio huius per id quod emititur de cor-

C pore per uomitum, uel per fluxum uentris, per lamentationem, naufragiam, & simili: & in hoc erit cum laesione modica: & penes evacuationem cibi corrupti, fortificatur dolor, ex acuitate cholorae, & acetositate eius quod emittitur per uomitum, pungens hysophagum: uel per fluxum purgantem intestina & anum: & exinde fit lamentatio turbida, nausea, cum temporibus planis, nare subtili, extremitatibus frigidis, penes fortitudinem ipsorum accidentium, et multitudinem humorum paratorum ad corruptionem in corpore.

Diaria. Diaria est quedam evacuatio membrorum subtilius. Et fit ex malitia regiminis cibi, aut repletione uenarum, aut opilatione opilante meseraicas, aut humoribus salsis manantibus ad stomachum. Et signum eius erit, salsedo oris, aut acuitas oris stomachi, cum siti: et exinde fit dysenteria. Et nisi sit acuitas, aut salsedo, exinde non fit dysenteria, sed debilitas uirtutis. Et distinguietur inter diariam, & aydam. Quia cum ayda fit uomitus, cum diaria non: et ayda est morbus calidus, brevis tempore: sed diaria est morbus longus. Et quandoque diaria fit frigida, accidens in biduo, aut triduo, iuxta congregationem humorum in membro a quo expellitur ad stomachum, & ad intestina: & accidit in febribus. Fit etiam diaria a materia flegmatica contenta in intestinis, ex qua fiunt inflatio, & torsio. Et hoc fit in modica quantitate, & moram longam patiens trahit in tempore suae emissionis.

Lienteria. Lienteria uero est quedam lubrificatio intestinorum, ex qua labitur cibus cito de stomacho, nulla mutatione facta in forma eius. Et sit aut ex debilitate uirtutis retentivae, uel mala complexione frigida & humida, & uiscositate materiae dominantis super stomachum & intestina, & lubricantis nutrimentum. Aut ex fortitudine uirtutis expulsiva, si in stomacho sunt pustule, uel ulcera, que pungunt cibos in transitu eius: unde expellit eum natura, & emittit statim. Et habetur significatio eius per id quod erit in ore & lingua eius de pustulis, & per caliditatem & siccitatem, que erunt in ore. Et dixit Hippo. Eructatio acida si fit in intestinali, non antecedente causa signum, laudabile est. Et bene dixit, quia eructatio acida non fit nisi per mutationem nutrimenti, quando moratur in stomacho, & retinetur a uirtute. Nausea, & Vomitus fiunt ex multitudine nutrimenti, & eius ponderositate super stomachum: aut ex malitia ipsius, si erit horribile, amarum, aut pungitium: aut ex humore purgativo. Et si fuerit in concavitate stomachi, inducit uomitum: & si inter tunicas, exinde infunditur, & prouocabit nauream. Et hinc humor aut manabit ad stomachum, aut generatur in eo. Et si fit ex humore generato in eo, erit nausea incessabilis: & si ex humore manante ad ipsum, aliquando mitigabitur post sui manationem. Et habetur significatio super purgationem humoris per exitum eius cum uomitu, si cholericus est, uel flegmaticus. Fit etiam uomitus ex parte crisis penes expulsionem uirtutis ex humore inducente morbum. Et Singultus est quidam spasmus aliquius tunicae stomachi inferioris. Et fit ex repletione, uel inanitione, uel mala complexione frigida penes sumptionem alicuius nutrimenti frigidum.

sicut accidit senibus: uel ex sumptione alicuius nutrimenti acuti: uel potius uenusti fortis. Inflatio, & Rugitus fiunt ex modica caliditate digestante nutrimenta. Et ex sumptione alicuius nutrimenti generantis uenustates, ut fabarum, & simili: quae tamen in hora uentositatum ipsarum modica erit. Et significatio huius habetur per nutrimentum praecedens. Ructuatio fit ex quadam uentositate inflante stomachum, ascendentem ad os. Et si uapores humorum sunt calidi, erit ructuatio fumosa: si humorum frigidorum, erit acida. Fit etiam eructatio frigida ex cibaris frigidis, debilitantibus caliditatem nutrimenti in sui digestione: & quando retinetur eructuatio, exinde generantur uentositates, & inflationes, iædentes ualde partes inferiores ad quas legantur.

C A N O N . XXXV . Ad Tacuimum Tricesimum,
quintum, De morbis intestinorum, &
partium inferiorum.

MORBIA accidentes in intestinis, sunt dysenteria intestinorum, uel epatis: tenimon, colica, iliaca, uentositates, uermes, lumbri, ci, torsio, ulcera intestinorum, fluxus sanguinis intestinorum. s. dysenteria. Et fit post evacuationem acutorum humorum. Et in principio eius emittitur quedam humiditas flegmatica, uiscosa, illinita super interiora intestinorum, excoriata ex illius acuitate quod transit super eum: deinde emittitur rasura: deinde aliqua pars intestini. Et si in rasura sunt aliquæ particulæ carnium magnæ, significant super corrosionem corporis intestinorum, donec perueniat morbus ad tunicas interiores: deinde emititur de orificiis uenarum sanguinis similis organi scutenti, & in colore & in substantia pinguedin: ei hoc fit ex caliditate liquefaciente pinguedinem intestinorum. Et si longum sit tempus huius, fit similis faci, & erit sanguis melancholicus, adustus ex fortitudine caliditatis. Et hujus duo morbi sunt mortales, præcipue si sunt cum foctore. Et habetur significatio super ulcerum intestinorum, ex pluribus surrectionibus in uno momento factis, quia punctio fit absq; torsione. Et si illud quod egreditur non miscetur cum stercore, significat q[uod] ulcer est in intestino recto. Et si miscetur cum eo parum, significat quod est in orobo, uel colon. Et distinguitur inter ea, quia dolor erit in inferiori tenemeto umbilici, in ulcere intestini grossi. Et punctio erit in umbilico, si est in intestinis gracilibus. Et dysenteria epatica est fluxus sanguinis puri, mixti cum stercore: & in principio est similis lotioni carnium: deinde fit rufus: deinde niger, et de specie melancholie. Et distinguitur inter dysenteriam intestinorum, & dysenteriam epaticam, quia in dysenteria intestinorum, est fluxus continuatus cum rasura paulatim: & in ea que est de epate fluxus, fit in momento subito, absq; rasura cum alleuiatione; & possibile est, q[uod] sentitur dolor in parte epatis,

Colice species.

Morbi Ani.

D

M

Epatis morbi

C & aliquando cum sanguine proueniente de epate emittitur cholera rubea de intestinis, & cum ea emittitur rasura. Vnde peritus medicus debet subtiliter considerare, ad cognoscendum distinctionem ipsarum bona noticia: si autem, peccabit cura ipsorum. Et Colicæ quædam species sit ex flegmate inclusa in tunicis intestini quod dicitur colon: et quædam ex uentositate excedente illud: & quædam ex apostemate. Et in prima, quæ sit ex flegmate, est eructatio acida: & sentiet patiens, q[uod] intestinum quasi perforatur a perforatorio: & hanc sequitur nausea cum uomitu flegmatico: & constipatio erit fortis, cum qua non egreditur alia quæ uentositas: & infrigidatur pars inferior umbilici. Illam uero quæ sit ex uentositate, sequitur extensio, & doloris transmutatio c[on]tra rugitu, absq[ue] ponderositate: leuis erit digestio, natans super aquam assimilatur stercoi uaccino. Et cum illa quæ sit cum apostemate, est febris, fistis ardor, & nausea, cum dolore punctio, & uomitus cholericus. Et hæc dicitur peior alijs speciebus colicæ: & ut plus accidit ex ea lleos. Et dolor colicæ assimilatur dolori renum. Et distinguitur inter eos, quia dolor colicæ est fortior, acutior, & durabilior. Et dolor renum est in regione ipsorum proprie. Morbi Ani sunt hemorroidæ, fissura, apostemata calida, & eius egressio. Hemorroidæ si non apparet, superponatur ano cyathus paruuus, aut uentosa cum igne in bombace: & inuersabitur anus, & manus festabuntur. Et super apostema habetur significatio per inflationem, dolorem, disfuriam: & si calidum fuerit, erit rubedo: & mitigatur per apostemata rerum frigidarum super illud.

C A N O N . XXXVI. Ad Tacuinum Tricesimum sextum, De morbis Epatis,

Opilatio-

nes epatis

MORBORVM accidentium in epate, quidam appropriantur ei: quidam participant cum eo ex alio. Qui appropriantur ei, sunt debilitas eius, apostemata, opilationes. Et qui participant, sunt hydrodropis. Sed debilitas epatis, aut sit ex eo quod debilitat acuitatem eius in compressione nutrimenti, ut aqua: & inde erit egestio liquida declinans ad albedinem. Aut ex debilitate eius in retentione: & inde sit inflation grossa, & mollis. Aut ex debilitate eius in digestione nutrimenti, in faciendo sanguinem. Vel debilitas eius erit ex mala complexione calida, humida, frigida uel secca. Et apostemata eius aut sunt calida, aut frigida. Opilationes eius, sunt aut in orificio uenarum eius diuer sarum, in uena cognita per portarium: aut in uena quæ est in gybbo epatis. Et si opilatio sit in gybbo epatis, urina erit subtilis & aquosa. Et si in rotunditate, egestio erit liquida. Et distinguitur inter apostema accidentis in rotunditate epatis, & apostema accidentis in gybbo eius, quia cum ea

quod erit in rotunditate, deficiet appetitus cum singultu, & uomitu cholericu, ut est uitellum ouï erugineum: & cum constipazione uentris simplicis, frigiditate extremitatum, tamen cum tussi, et strictura anhelitus minor: sed si est in gybbo, erit tussis fortior, et strictura anhelitus debilior: et furcula gybbum faciet ad inferius, cum panderositate subhypochondrijs: citrina fiet lingua in principio: dcinde auget: & quando tangitur apostema, sentietur in forma lunatica ingrossicie. Et cum hoc distinguitur inter ipsum, & inter apostema accidentis in musculo induito super epatis, quia forma apostematis gybbi epatis, est ut formalunaris: et forma apostematis musculi, est quadrata, aut longa, aut aliqua extremitas eius erit grossior.

H C A N O N . XXXVII. Ad Tacuinum Tricesimum septimum, De Hydroepisi, & morbis Fellis, et Splenis.

H Y D R O P I S I S fit ex debilitate uirtutis epatis sanguinæ genitoris: aut ex frigiditate complexionis: aut ex corruptione accidente in aliquo membro ei uicino. sicut est stomachus, cuius digestiva est debilita, unde uertitur nutrimentum crudum ad epatis, & debilitantur renes in attrahendo aquositatem sanguinis. Et sunt tres species eius: scilicet Asclites, quæ est hydroepisis aquosa. Timpanites, quæ est uentosa. Hyposarcha, quæ est hydroepisis carnosa. Et carnosa est quædam condominatio humiditatis flegmaticæ super membra corporis, ex mutatione nutrimenti in epate ad humiditatem flegmaticæ: & hoc accedit in epate ex apostemate splenis, uel fluxu sanguinis intenso, uel retentione menstruorum, uel hemorroidarum, uel ex frigiditate epatis, uel post febrem longam, uel post potationem aquæ multæ, & modica digestione nutrimenti, uel ex parte morbi acuti dissoluentis uirtutem epatis. Et morbus iste dicitur periculosus, quia laborans; eo, uix potest sanari, quia non potest curari cum factiis, ex augmento ipsorum in caliditate: neq[ue] ex infrigidatiis, ex augmento ipsorum in hydroepisi. Et hydroepism cuius causa est morbus stomachi, sequitur diarrhoea: & ex ista quæ sit ex apostemate, erit tussis cum constipazione materiæ. Et si hydroepico euenerit tussis, cum fluxu cholericu, nulla iuuabunt cum. Et morbus cistis cholerae rubrae fit laceria, accidentis ex opilatione ipsius, uel ex debilitate uirtutis attrahentis choleram rubram. Et distinguitur inter eas, quia cum ista quæ sit ex opilatione, erit grauedo in epate: & cū ea quæ sit ex debilitate uirtutis prædictæ, nō erit grauedo in epate. Et laceria fit ex opilatione cistisfellis. Eius significatio habetur, per egestionem albam, & urinam citrinam. Vel fit ex parte epatis, cū qua erit fluxus cholericus, uomitus cholericus, cum febre & grauedine in latere dextro: uel fit ex forti caliditate epatis. Et huius signum est, urina rubra, cui non præest spuma citrina. Etiam si caliditas est ualde, urina exit nigra. Et quandoq[ue] est ex caliditate

Asclites,
Timpanites,
Hyposarcha.

Cepatis & uenarum, accidit subito: sed aliae iætericiae accidentur paulatim. & hoc erit aut expulsione virtutis cholerae rubae in die cretico, in morbo cholericō: & cum hoc erit morbi declinatio, & eius mitigatio erit ex mutatione humorum ad cholerae rubeam, ex parte alicuius animalis ueneno si, uel medicaminis mortiferi. Et morbi Splenis sunt, debilitas eius, opilatio, apostema, uentositas: & quando debilitas in attractione cholerae nigrae, superuenit inde iætericia nigra: & quando debilitatur in retentione ipsius cholerae, superuenit inde fluxus cholerae nigrae in tempore eius. Et debilitas eius fit ex mala complexione calida, aut frigida: & opilatio eius fit ex humoribus grossis, uiscosis, adherentibus in meatibus eius: cum qua erit ponderositas: & possibile est, ut accidat inde iætericia nigra. Et si gnum eius est, extensio, & apostema eius calidum, uel frigidum, et sequitur apostema splenis, macies corporis. Dixit Hippocrates: quotiens magnificatur splen, macerfit corpus: & quando tabescit, inpinguitur: & hoc fit, quia magnitudo splenis signat super maliciæ humorum corporis, qui non mutantur ad nutrimentum utile corpori. Et paruitas significat super bonitatem humorum corporis, qui mutantur ad bonum nutrimentum corporis.

D C A N O N . XXXVIII. ad Tacuinum Tricesimum⁹ octauum, De morbis Splenis, & Renum.

Renū morbi.

Generatio la-
pidis.Mictus sap-
guinis.

MORBI Renū sunt apostemata, ulcera, lapides, arena, mictus sanguinis & sanie, dyabetes, & fluxus urinæ. quia in eo sicut bibitur mingitur cito. Apostemata eorum aut sunt calida, aut sunt frigida. Et de ulceri emituntur cortices, & quandoque similes particulis carnium, ex corrosione carnositatis renū. Et fit fluxus urinæ semper absque difficultate. Lapides & arena accidentunt a caliditate forti renū, & ex humore grosse desiccato a caliditate: & ipsi petrificantur secundum eursum dicrum proprie. Si enim pars clara et subtilis urinæ egreditur, & pars eius grossa remanet, fit dura: & secundum istum modum fit generatio lapidis in ollis balneorū. Generatur etiā lapis in uesica, & in intestinis, articulis, epate, et pulmone. Et dixit Gal. quod uidit quandam, qui patiebatur tussim continue, qui expuit lapidem: et mitigata est tussis. Et dixerunt aliqui Chirurgici, quod extraxerunt lapidem de facie cuiusdam patientis qui erat ut glandula: et de manu alterius patientis alium lapidem extraxerunt. Et magnifica quandoque lapis in quantitate mirabilis. Et uidi ego in Maastrichten lapidem egressum de quadam muliere, cuius pondus erat aur. 15. et post exitum eius per triduum pōderatus fuit, et inuentus est in 3. xxx. et plus. Et color arenæ euulsa, est citrinus, ad modum coloris arsenici rufi, uel litargyri, uel ad modum coloris arenæ, uel cineris. Et mictus sanguinis fit a cauſa exteriori, uel pereuſſione, uel casu: aut ex cauſa interiori. Et tunc fit aut a debilitate uirtutis alteriuæ, quæ est in renibus: aut ex debilitate uirtutis retentiuæ, quæ

est in uenis, quæ non potest retinere sanguinem: et inde sanguis emittitur. A cum urina. Et in hac dispositione non accidit dolor: et si accidit, modicus erit. Et saties aut erit in ulcere uesicae, et hoc cognoscitur ex apostemate precedente: et per horripilationem antecedentem penes generationem sanie, et exinde accidentur febres diuerſorum paroxysmorum.

C A N O N . XXXIX. Ad Tacuinum Tricesimum⁹ nonum, De morbis Vesicæ, Sifac, &c.

Testiculorū.

MORBI V E S I C AE sunt lapides generati in ea, apostemata, ulcera, distillatio urinæ, ardor cœti, difficilis exitus eius, exitus in uoluntarius. Et signū lapidis est dolor in uesica, & locis attinentibus ei, prout ritus uentris, electio eius quandoque, eiusque mollicies absque spermate, urina clara, subtilis, et alba, et exitus eius difficilis, exitus arenæ cū ea. Quod si uelis scire, num in uesica effet lapis aliquis: iaceat patiens super dorsum, & eleuētur pedes, & commoueantur forti commotione: et epithima fiat super uesicam cum aqua cal. & oleo, & ungatur manibus ad sursum, ut deſceudat lapis: & si non mingit, expellatur lapis cum instrumento cathartico, quia mouebitur, & exhibit post hoc urina: & in hoc cognoscetis quod lapis est in uesica. Et cum apostemate, dolor erit in pectine, & sentietur apostema tactu, erit difficilis mictus, & forte constipabitur natura: & exitus sanie de ulceribus uesicae, erit maior exitu eius de ulceribus renū, & difficilis mictus. Distillatio urinæ erit aut ex debilitate expulsiæ uitutis penes molliciem uesicae in eius constrictione super urinam: & compressione. Et habet significatio super hoc, quod patiens iaceat super dorsum, & comprimatur uesica: si expellitur urina, erit ex ipso cauſa. Aut ex apostemate accidente in collo ipsius, aut in musculo eius: uel ex humore uiscoso in meatu urinæ: unde fit opilatio. Et habet significatio super hoc ex eo quod dictum est de cibarijs grossis, & uiscosis. Aut ex sanguine coagulato, aut humore calido pungente. Et habetur significatio super urinæ rubedinem & ardorem in extremitate ueretri. Sed exitus urinæ a bscque uoluntate, est sicut in eo qui mingit in lecto: & est ex mollicie musculi circumferentis in collo uesicae, & debilitatis retentiuæ uirtutis: & ex humiditate membrorū, & defectu uirtutis attractiæ ad uesicam. Et morbus sifac, et ruptura, & uulnus accidens cum eo, et exitus zirbi et intestinorum extra sifac, erit in locis attinentibus umbilico, et in partibus ueritidalibus, aut testiculis. Et fit ex motu intenso, ac humore uiscoso, aut uentositate inflante uentrem et intestina, aut ex humiditate uiscosa lubricante intestina. Et distinguitur inter hunc morbum, et apostema: quod iaceat patiens, et comprimatur locus eminens ad interius cum manu: et si reuertitur interius, et absentatur eminētia, ruptura dicitur. Et si non reuertitur, et eminet, dicitur apă. Et si est super umbilicū, parū est nocua, dolens,

Apostema in
vesica.Distillatio u-
rinæ.Exitus urinæ
iuoluntarij.

C Et si super umbilicū multum, non dolebit: et eminentia umbilici erit ex ruptura sifac in loco umbilici. Et si est ex uentositate, tactus eius erit lenis: & si eminentia erit ex carnositate, tactus eius erit durus. Et si ex ruptura alicuius arteriæ, color erit uiolaceus. Et si ex humiditate, non dolet penes compressionem, & tactus eius erit lenis. Et si exitus intestinorum est, erit cum rugitu, & expelletur quando tangitur manibus: & magnificatur um bilicus, quādo ingreditur balneū. Et morbi locorum generationis, aut sunt in testiculis, aut sunt in ueretro, aut matrice, aut mammillis. Et morbi resticulorum aut sunt in eis, aut in locis intermedīis eis, aut in sifac, aut pelle, aut in uenis eorum. Et morbi accidentes in corpore eorum, sunt a postemata, defectus appetitus coitus, aut multa spermatis manatio. Et a postemata aut sunt calida, aut frigida, aut melancholica, aut phlegmatica: calida, aut cholericā, aut sanguinea: de quibus omnibus cura est dicta.

Morbi Genitalium.

C A N O N . X L . ad Tacuinum Quadragesimum,

De morbis Testiculorum, & Veretri.

Intestinorum descensio.

MORBIA ACCIDENTES in corpore testiculorum, & sifac circumferente eos, sunt, congregatio aquae in eis, & descensio intestinorum in eis. Et habet significatio super descensione intestinorum, quia patiens petit exercitium, & erectionem corporis, & retentio nem anhelitus. Et reuersio ipsorum ad superius, erit tarda: & ad ipsum lo cum ueniet aliqua pars stercoris, & retinetur in eo: & cum eis erit rugitus cum dolore, & proprie penes expressionem super ea. Et haec accedit in ter pellem testiculorum, & sifac. Et est eminentia carnosa, quæ fit a matre grossa, uel post curam eminentiae aquosæ factam in epate. Aut accedit in uenis testiculorum: & dicuntur varices: quæ fiunt ex grossis matreis, fluentibus ad uenas ipsorum. Et signum ipsorum est apparitio uenorum repletarū, mollicies testiculorū, difficilis motus corporis: & ut plus hoc accedit in testiculo sinistro, ex debilitate ipsius. Sed morbi in pelle ipsorum accidētes, sunt pustulæ, ulcera, pruritus. Et morbi Veretri, sunt aut in corpore, aut in meatibus ipsius. Si in corpore eius, fit dilatatio, ere ctio absq; appetitu coitus, iectigatio, apostemata, & ulcera. Et morbi accidentes in meatibus eius sunt opilatio, iectigatio ex uentositate inclusa in corpore eius: & ut plus hoc fit cum apostemate acuto, & erectione fortis: et cum hoc fit quandoq; spasmus. Et si declinat laborans eo ad spasmum, morietur cito, penes inflationem ueretri, et sudorem ipsius frigidum. Sed ulcera & apostemata in eo, accidunt ut in alijs membris, & eorum signa sunt ut aliorum.

Varices.

Morbi Verttri.

C A N O N . X L I . ad Tacuinum Quadragesimum=

primum, De morbis Matricis.

MORBIA MATRICIS sunt fluxus sanguinis, retentio mē struorum, manatio humida, præfocatio matricis, uentositas, inflatio, apostema calidū & frigidū, dubayla, cancer, mola, hæmorrhoidē.

fissura in ore mntricis, ulcera ibidem, exitus eius ad exteriora, declinatio eius ad aliquod latus, defectus impregnatiōis, multus aborsus, difficultas partus, retentio fecundinę, mors subitanea embrionis, retentio mēstruorum, & exitus ipsorum a cursu naturali. Vnde dicendum quæ sint mens trua naturalia, ut cognoscatur exitus ipsorum a cursu naturali. Gene ratio itaq; menstruorū naturalis, fit in scemina ætatis annorum. xij. aut xiiij. & defectus ipsorum naturalis fit in ætate. xlvi. annorum, usq; ad. I.

Menstruor generatio.

alias a. xxxvi. usq; ad. xl. Et circūitus ipsorum fit naturaliter secundum plus, uel minus, & tendit ad. viij. dies: & si crescit ultra, dicitur nō naturalis. Et inter quoslibet duos circūitus, sunt. xl. dies usq; ad menses duos. Et si retinetur ultra istum modum prædictum, tunc dicitur exitus ipsorum a cursu naturali ex aliquo morbo in matrice, aut in toto corpore. In matrice uero sunt opilationes accidentes in uenis a grossicie sanguinis. Et opilationes fiunt ab apostemate, aughumore uiscolo, aut uestigio ulceris consolidati. Fit etiam ex fluxu sanguinis matricis, aut exitu sanguinis, ex scrofulis, aut ex fluxu sanguinis e naribus, aut in toto corpore. ut sunt febris, corruptio complexionis, hydrocephalus, pinguedo corporis intensa restringens uenas. Et manatio humida de macrīce fit aut ex debilitate eius, aut ex aliquo humore manante ad eum. Et habetur significatio eius humoris per colorem ui egreditis. quod ut discernatur, supponatur pannus albus, & extrahatur, & ponatur in sole, deinde respiciatur: et si color ipsius est ruffus, ex sanguine fit: si croceus, ex cholera rubea est: si albus, ex flegmate: si niger, ex melancholia. Et præfocatio matricis, est defectus inspirationis, accidens ex parte matricis. Et ex ea ex cōmunicatiōe eius accidūt plures morbi mali. Nam ex cōmunicatione cerebri, fit soda fortis, & plures alij. Ex cōmunicatiōe cordis, fit sincopis, & alij morbi cordis ipsius. Ethic morbus fortificatur & allèuiatur iuxta diuersum paroxysmum ipsius ad modum epilepsiae: & ut plus perit mulier penes retentionem spermatis mulieris, aut penes superfluitatem eius: unde extinguitur caliditas ex præfocatione eius, & infrigidatur matrix: aut penes recentiōem menstruorū: aut ex caussa alicuius medicaminis quod sumplit mulier ad prohibendum impregnationem. Et ut plus hoc accedit iuuenclis castis, & noui potest fieri in coniugatis. Et signum huius morbi in principio primi paroxysmi, est permixtio mentis, pigrities, debilitas tibiarum, citrinitas coloris matricis, humiditas oculorum: & quandoq; fortificatur & debilitatur inde corpus: inde fit sincopis cum defectu sensus & uocis, & frequenti pulsu, diuerso, debili, & deficiente in fine gocij, itaq; mulier existimā moritura. Sed si ponatur aliqua pars hominis super foramina narium, si mouet, non est mortua. Deinde uertitur facies ad rubedinem, quasi esset inflata: attrahitur matrix ad superioris: & incipiente paroxysmo alleuiari, mollificatur matrix, & de ea emittitur humiditas modica, & in uentre fiunt rugitus cum exitu uentositatis de ano,

Opilationes Matricis.

Manatio de matrice hu mida.

Præfocatio.

C A N O N . X L I I . Ad Tacuinum Quadragesimam secundum, De morbis item Matricis.

Cancer Matricis.

CANCER fit ex apostemata duro in matrice, quod non sicut bene, & cito curatum. Et est apostema durum petrificatum ex materia melancholica. Et ut plus fit penes os matricis. Et quandoque cum eo fit ulceratio, quandoque non. Qui est absque ulcere, cognoscitur per dolorum fortēm in inferiori parte uentris, pectore, & dorso, & per grossitudinem apperantem in pectine, & in ore matricis. Sed qui est ulceratus, albus erit, cum corrosione, putrefactione, & calefactione. Et nisi sit folidus, color eius, declinans ad uiriditatem, aut rubedinem, aut nigredinem. Et ut plus fluit de eo humiditas foetens, & inflammantur ubera, & uenter, itaque appareret esse pregnans: & per longum tempus apparebit esse hydro pica. Et distinguitur inter eas per duriciem, quia duricies non est in hydroposi: ueruntamen si sit chronicus, ad hydroposim declinabit. Et dicitur, quod Mola, est caro quedam generata in tunicis matricis: & quod quedam mulier aborsum fecit de quadam carne ad modum aborsus foetus.

Mola.

Vleera Matricis.

Declinatio Matricis.

Tortura Matricis.

Vleera matricis, aut fiunt ex contusione, aut concusione, aut forti partu, uel attractione secundinæ, uel ex pustulis apertis, uel foetu mortuo. Et cognoscitur hoc per aperturam matricis cum instrumento facto ad id, quia uidetur & cognoscitur substantia ipsius per id quod emittitur de matrice. Quia si assimilatur foeci, signat quod exitura aperta est: & si est sanguis foetidus, & niger, significat super corrosionem: & si sanguis est rufus, significat super resudationem ipsius: & si est similis loturæ carnium, significat super resudationem ulceris: & si emittitur sanies spissa, alba, non foetens, significat mundiciem ulceris. Declinatio matricis, aut exitus eius, erit aut ex causa exteriori, aut interiori. Si ex causa exteriori, fit ut extractione secundinæ, aut foetus mortui penes difficultatem exitus ipsorum: uel ex casu de loco alto super sellam ipsius: uel ex forti terrore, ut accidit mulieri nauiganti super aquas: aut ex tribulatione mortis alicuius amici. Sed a causa interiori, fit ex humiditate flegmatica lubricitante matricem.

Tortura autem matricis, fit ex humore multiplicato in aliquo latere ipsius, inclinante ipsam ad illud latus.

C A N O N . X L I I I . Ad Tacuinum Quadra-

gesimumtertium, De morbis Ma-

tricis, & Mammillarum.

Impregnatio-

nis priuatio.

PRIVATO impregnationis, fit ex parte mulieris, aut ex parte uiri. Quod si uis hoc scire, sedeat mulier super scamnum perforatum, coopta bene cum pannis, ne fumigium habeat egressum per foramen. Deinde fiat fumigium sub scamno, ut ascendat fumus per foramen ad matricem. Et si odor suffumigij sentitur in ore mulieris, excusanda est, quod defecitus non est ex parte eius, sed ex parte uiri: & nisi ueniat odor in ore

eius, impedimentum est ex parte ipsius. Alund experimentum. Post natura sperma eius super aquam: & si dissoluitur, & dispergitur, malum est, & non conuenit ad generandum. Et si profundatur in aqua, & resedit: bonum est. Et potest ex parte uiri causa esse propria in suo spermate: sicut accidit arbori quod non fructificat. Sic etiam ex causa mulieris, ex matra complexione matricis, aut morbi officialis, aut humoris putridi coclusi in coauitate ipsius, aut ex pinguedine mulieris, aut defectu menstruum, aut a mala complexione, aut uapore calido adurente sperma, aut frigido coagulante illud, aut humore lubricante, aut sicco ingrossante. Et morbus officialis est, ut opilatio, & humor qui est in coauitate matris, aut flegmaticus, aut melancholicus, aut cholericus. Et significatur super hoc per partem emissam de ea. Et signa quae significant super impregnationem, sunt, fortis recollectio oris matricis, ita quod uix potest ingredi glans in eam, non ex apostemate, nec ex duricie: & in tempore coitus sentiet uir, quod matrix ipsa fugit foramen ueretri, ut facit sanguisuga: & non appetit coitum. Et color uenarum erit uiridis, & mammillæ erectæ plus quam erant. Et albedo oculorum erit uiridis, aut liuida. Siccitas erit in facie eius, cum nausea: paucus appetitus, bonus, sed erit ad res malas. Et potest tentari, ut dixit Hippo. quod bibat mulier de mellicrato: & si fuerit tensio circa partes umbilici, pregnans est: si non, non. Et signa foetus si est mas, uel foemina, sunt hæc. Si color mulieris est uenustior, motus uelocior, uenter recollectus & rotundus, capita, id est, papille mammilarum rubet, erit masculus. Quia in foemina color est turpis, motus tardus, uenter longus, caput mammillæ nigrum. Et aliter. Distilletur lac mulieris super speculum politum, si colligitur gutta, & fit ad modum perlæ, mas est: si non, foemina. Similiter si proiecitur in aquam claram, et dispergitur cito, foemina est: si maneat unita, est mas. Et cauffa aborsus interior, est ex humiditate uiscosa, aut debilitate uirtutis retentivæ, aut apostemate, aut prouocatione sanguinis. Sed extrinseca, ut casus, percussio, clamor, sternutatio continua, aut medicamen laxatium, aut fluxus sanguinis, aut minutio, aut fluxus uentris propriæ, ex quibus fit aborsus. Et morbi mammilarum fiunt ex mala complexione. Et signa & cauffa in eis sunt ut in alijs membris. Et fiunt ex apostemate calido, frigido, aut duro. Fit etiam in eis coagulatio sanguinis, & nodulatio, & dixit Hippo. quod hoc significat super maniam: eo quod uapores sanguinis nodulati, ascendent ad cerebrum. Et siccitas mammillæ tempore impregnationis, significat super aliquid accidens malum contra foetum, aut super aborsum ipsius. Et si siccitia sit una mammilarum, & impregnatio est de geminis, unus eorum patitur aborsum. Et si mammilla dextra patietur, masculus: si sinistra, foemina.

Impregna-

tionis signa,

Signa conce-
ptionis ma-
sculi, uel fo-
emelle.Cauffa Ab-
orsus.Mammilla-
rum morbi.

C CANON. XLIIII. Ad Tacuinium Quadragesimum
quartum, De morbis Ancharum, & Pedum.

MORBES Ancharum & Pedum sunt, sciatica, & dolor articulosum. Et distinctio est inter sciaticam, & dolorem articulorum.

Scatica. quia dolor sciaticæ est in superficie ossis coxae, tendens ad genu, et usq; ad calcaneum, & extremitatem pedis ex parte singulari. Et dislocatur quandoq; ancha in hac passione, ex causa uentositatis humoris eius, et per longum tempus passionis attenuatur pes, et accidit claudicatio. Tamē dolor articulorum habetur cum apostemate in aliqua iunctura. Et si accedit in iunctura calcanei & digitorum, dicitur podagra: et proprie, in pollice. Si in alijs articulis, dicitur Arthetica: quæ fit ex debilitate articuli, materia fluente ad eum, replente & extendente eam. Et ista debilitas est naturalis, aut acquisita. Si acquisita, aut ex labore multo, aut percussione, aut expulsione facta a membro nobili ad eum, aut ex assiduo cōitu post repletionem eibi proprie. Et ob hanc causam Hippo. dixit, quod non sit in pueris, necq; eunuchis podagra: quia nō coeunt. Et in eunuchis quandoq; fit, tamen raro: ex usu regiminis generantis superfluitatem in ipsorum corporibus. Sed in pueris fit minus: ita q; dixit Gal. q; nō uidit fieri hoc singulariter, nisi penes dolorem articulorum genuum & manuum, & si hæc fuerit passio ex via generationis in articulis pedis. Et in mulieribus raro fit hæc passio, nisi penes retentionem menstruorum. Et dixit Gal. q; uidit hanc passionem fieri in muliere, prouocatis ei menstruis ex usu nutrimentorum malorum. Et quotiens inuenitur membrum debile, multæ materiæ fluunt ad illud ex debilitate eius, & in expulsione uitium erit inter omnia membra corporis, ideo patet ualde istud membrum. Et materiæ hanc passionem inducentes, & arthetamicæ, si sunt sanguineæ, eos sequitur inflatio in loco, & læsio: & iuuabilia erunt inflationi dolorum pulsatorum, frigida superposita eidem: & calida sunt nocua: & regimen præcedens erat generans sanguinem. Et si sunt cholericæ, signum ipsorum erit citrinitas coloris, fortis dolor, & pauca inflatio in locis pioximis articulis: & iuuabilia ei sunt frigida superposita, & nocua sunt ei calida: & regimen præcedens generabat choleraam rubeam. Et si sunt melancholicæ, signum ipsorum est liuiditas, coloris declinantis ad nigredinem, & durities apostematis: & iuuabilia sunt calefactiua et humectatiua appositæ: & regimen præcedens erat generans melancholiæ. Et si fuerint flegmaticæ, color ipsorum erit albus, modicum apostema, & dolor erit in profundo membra: & iuuabilia sunt ei calida superposita: & regimen præcedens erat generans flegma. Erunt etiam ipsæ materiæ cōpositæ iuxta quatuor humores. Et habetur significatio super eas, ex diuersitate signorum. Et quando durat per longum tempus in membro flegma uiscosum, crescit in grossicie & uiscositate ipsius, & exinde generant lapides. Et quando hoc perficitur, carebit cura: & si curatur, menda erit medicus in cura ipsius.

C CANON. XLV. & ultimus, generalem instructionem
& obseruantia tradens, tam Medico, quam egro,
in ministrandis & sumendis medicinis, etc.

A

HES CANONIBVS, seu uerius Tacuinorum Scholijſ ita præmissis, concludendus erit Liber Canonibus quoq; adhibitis ad perficiendum summam bonitatem cuiuslibet curæ, & cuiuslibet regimini: ut patiens possit per eos duci ad salutem corporis absq; peccato a liquo. In principio igit cognoscere debemus in tēpore curæ cuiuslibet morbi, speciem ipsius morbi: non minus distinguere eius cauſam, uirtutem egri naturalem, complexionem, & complexionem eius egredientem a natura, etatem, consuetudinem ipsius, tempus præsens, & regionem ægri, dispositionemq; omnium uirtutum corporis in tempore morbi. Distincta uero specie morbi, & cognita cauſa eius, cum contrario, & eo qd gerit locum eius, extirpanda est ipsa cauſa: cum propositum sit in ea extirpare morbum ipsum. quia contrarium, contrarium eius extirpat: & post illud surgit pars unius in priuatione partis alterius. ut appareat. Subtilianda enim est consideratio in pondere medicinae, & quantitate ratione intellectuali, et coniecturatione artificiali. quia propter exitum ponderis medicinæ, quantitatibus in aur. i. egreditur complexio modum eius, & declinabit ad morbum: & plus iudicandum est in hoc tanq; minori. Quare inspiciendum est subtiliter in specie morbi, & cura eius in omnibus prædictis canonibus. Et si sint omnes, aut pars ipsorum attribuens iumentum morbo, augendū est in quantitate medicinæ: & econuerso, si ipsi canones, aut pars ipsorum sint tribuentes iuuamentum medicinæ in contrarietate morbi, diminuendum est in quantitate medicinæ iuxta modum iuuamenti ipsorum: ita tamen, quod non egrediatur modus medicinæ metas speciei morbi. Quia non est curandum calidum nisi frigido, & gerentibus uicem eius: necq; frigidum nisi calido: tamen augendū est, & diminuendū in quolibet ipsorum iuxta modum supra dictum. quoniam in ea quātitate in quia erat peccatum in regimine morbi, erit id quod generatur ab eo. Metam quoq; curæ morbi, & regionis, perfectū modū sequi, dinoscitur, quando sedet super terminos qualitatum & quantitatū ipsius, obseruata prius dignitate uirtutis corporis. Quia conseruatio uirtutis, utilior est curatione morbi, quotiens cura morbi inferre cognoscit uirtuti debilitatem. Cum finalis extirpatio morbi nulla fiat, nisi per eam uirtutē quæ data est a Deo sublimi & glorioſo in quolibet corpore. Virtus em cum morbo tres habet conditions. Aut enim morbo erit fortior: & dominabit ei. & tunc non erit ei opportuoa medicina alicuius medici: ut apparent in pluribus ægris, qui sanantur absq; medicamine alicuius medici. Aut erit debilior eo: & morbus dominabit uirtuti, & dubius est de perditione infirmi: tunc opportuna est curatio medici in ipsa dispositione. Aut erit equalis morbo: et ex eo, q; tunc dubirandū est sup egrum de malitia morbi, opportunum ei erit regimen medici: ad conseruandum

B

Virtutis, &
morbis con-
ditiones,

Cum super id in quo est: & tunc non erit ita opportunus ei medicus, sicut quando uirtus est debilior morbo. Assimilantur uero uirtus & morbus pecuniae capitali & ludicro lucro: & medicus mercatori. Nam mercator peritus inspiciens diligenter mercimonia eius, qualiter empta fuerunt, nisi ea possit uendere cum lucro (uidelicet morbu curare cum observatione uirtutis) seruabit pecuniam capitalem in uenditione mercimoniorum (scilicet uirtutem corporis). Virtus etiā assimilatur uiatico uiatori: & morbus quantitatii itineris uiae: & status morbi, loco quaesito ipsius itineris. Nam peritus uiator parare tenetur uiaticum sufficiens in suo itinere, iuxta longitudinem itineris & uiae eius, donec applicabit loco quaesito ipsius itineris, quoniam si deficit uiaticum ante aduentum eius ad locum quaesitum, periculum patietur: & si sufficit, saluabitur. Similiter potest dici de uirtute corporis respectu status, quia si fortis sit, sufficienter prugnabit contra morbum, et adueniente statu morbi, saluabitur eger: quod si debilis est ante statum morbi, dubitandum est in eo tempore, ne superueniat periculum. Qua de causa, cum diligentia & studio magno regenda est uirtus corporis, cum condigna conseruatione in qualibet cura morbi. Hinc uero medicum decet, quod semper studeat, ut quotiens poterit ægrum regere cum nutrimento conuenienti, non permittat eum uti aliqua medicina: etiam si curari poterit medicina leui et debili, nullā audacter sequatur in cura eius, cum transgressu medicaminis fortioris. Et si uiderit in cura eius sufficere simplicem medicinam, nullam ei tribuat comeditam: cum propositum sit, in eadem cura, simpliciter extirpare morbum. Et cum de leui, & cum leui extirpari potest morbus, uirtus ægræ in cura ipsius tradatur labori medicaminis fortioris. Etiam non decet medicum, in cura alicuius ægræ uti medicinis alienis: nisi per firmam experientiam ab expertis daram, ex quibus sequitur proprium iuuamentum. Nec secura tenetur experientia alicuius mulieris uetule, et simillimum, quoniam possibile est, ipsa conuenire alicui naturæ, & alicui non conuenire. Cautela etiam adhibenda est cū digna diligentia, in donatione medicaminis laxatini, seu uomitiui, quod scilicet non detur nisi penes opportunitatem eius manifesta, prius eminentे corporis uirtute & sui potentia, cum tempore ætatis iuuenilis, & aëris æqualitate. Vnde si æger indigeat euacuatione in aliquo morbo eius, ubi eminet potens uirtus, audacter fiat euacuatio iuxta modum opportunum. Et si uirtus eminentē medicoris, mediocris fiat euacuatio. Et si debilis natura, fiat euacuatio non nisi post confortationem & restitutionem eius, factas ei cū bonis odoribus, & nutrimentis conuenientibus. Euacuatio quoque in isto lib. ubicūque dicitur, conditionalis est, & facienda manifestis signis apparebitibus repletionis, fortis uirtute, æqualitate temporis, & regionis. quia est aliqua regio fortis caliditas, uel fortis frigiditas. Etiam priuatione maciei intensæ, & æqualitate iuuenilis ætatis, cū euacuatio in pueris & senibus sit fallax: ita tñ, quod paties non sit passus aliquo tempore dysenteriam, uel diariam, uel ulcus in int-

Cautela.

stimis, ex cuius uestigio uiciatus est aliquis locus in eis: qui transibit medium camen cum humoribus corruptis. Quare cautela adhibenda est, in cuius similitudine accidat primum, exinde secundam. Danda est etiam medicina laxativa, ad euacuandum illud quod nocuum est in humoribus. Et opportuna est eius eductio, & nō est miscenda cum aliqua re euacuante humorem diuersum ei de humore laedente corpus, cuius generatio iuvabilis est ei: qm si hoc fit, inducit lesionem magnam. Et si opportuna est euacuatio eminente uirtute debili, nulla fiat, nisi post confortationem uitritis. Et si tempus est aestiuum, refrigeretur aer circumstans locum ægri: & penes hoc potest fieri euacuatio secura. In hyeme uero minoris fallaciæ euacuatio est celebranda. Euacuandus enim, si competit, locati debet in loco tepido. Et sic considerandum est cum reliquo remedio in regione fortioris coloris, uel frigoris. Macilentus enim nullo modo debet euacuari, nisi in modica quantitate, datis ei prius nutrimenti bouis, uel occlusionis. Pueri etiam, & senes, nullo modo debent euacuari, nisi penes necessitatem magnam, cum rebus subtilibus, tamen paucis, aut uentosis. Quod si acciderint duo morbi diuersi in corpore, quoru cura unius contraria est curæ alterius: curandus est magis laedens et impediens uirtutem nulla postea adhibita negligenter in morbo alio. Etiam si sequitur accidentis, cuius cura contraria est curæ morbi a quo fit, & ipsum accidentis inducit debilitatem uirtutis: in primis remouendum est illud accidentis, & post mitigationem accidentis sequenda est cura morbi. Sicut datur medicamen stupefactuum penes dolorem uehementem colicæ, quamvis sit augens in colicam, tum utile uidetur ad mitigandum dolorem fortis debilitatem uirtutem. Interrogatio etiam diligenter facienda est æstro praesentaliter, de dispositionibus eius. Non minus saepè uisitandus est æger in diuersis temporibus. Cum nisi ægris adsit medicus, impossibile est ipsum recitare distincte id quod patitur de accidente, & morbo. Etiam quotiens sit dubia cognitio morbi alicuius membra, & ignoratur qualitas speciei ipsius: tentanda est ipsius dispositio cum calfactione ipsius membra actualiter, aut infrigidatione, humectatione, aut desiccatione, cum eo scilicet quod caret fallacia: ut curari possit morbus cum re iuuante eum absq; dubio. Et si firma cognitio non habetur de morbo per uiam aliquam correctionis, uel alicuius noticie uring, non debet aliqua cura fieri in eo, necq; permutteri complexio, necq; aliquis humorum euacuari, sed tantum conseruetur uirtus cum nutrimento æuali. Et si æger caret appetitu, nullo nutrimento utatur, donec emineat uirtus fortis. Sed si debilis, nutritur: & hoc sustineatur, donec species morbi sit bene cognita, quia modis cum opus cum securitate, melius est multo opere cum dubietate. Ideo omnis medicus in cura eius studere debet, ægri iuuamentum sequi, non intendendo eo cuius laesio non erit secura. Et æger cauere debet, quod nō sequatur appetitum itam: timido semper morbos repletionis, & humorum corruptorum, ut arthriticam, &

C hydropisim. Tum aliquantulum uti potest appetitu eius in morbis inanitionis. ut in ethica, & p̄fisi. Et confortandum est cor ipsius cum salute. Et de necessitate finis curæ, ut nutriatur ad minus cum nutrimento convenienti. Etiam si ēger appetat aliquam rem forti appetitu, illa res non est prohibenda in modica quantitate, & in multa quantitate promittatur ei. Et res quæ danda est, si indiget correctione, corrigatur, quoniam modica quantitas illius rei non auget humorem laudentem; neq; mutat complexionem. Et cautela si adhibetur, in parte laudabilis est, nō tamen in toto. Et licet parcendū sit ei, non est tñ adhibenda fortis cautela in eo quod futurum est quia nisi concedatur, ægro sumere modicum secundum appetitum eius, possibile est, quod eum prouocet fortis appetitus ad sumendum multum cum nocumento ipsius, & parcendo cum intensitate, medicus inferat quandoq; nocumentum: quare medium tenuere beati. Et si alicuius ægri appetitus declinat ad sumendum aliquod medicamen, & ad aliud non declinat, licet modicum inde refutatum habeat, iuuare ægrum in ipso morbo magis, quam illud ad quod appetitus declinat, melius est qd sumat illud ad quod animus eius declinat, quia iuuabilius erit ei. Et non nisi aliqua pars attributionis conuentionis sit in hoc, quare declinauerit appetitus ad illud: & non nisi aliqua pars diuersitatis inconuenientis sit in alio, qua de cauſa inimicaretur ei animus eius. Et si quis indiget euacuare aliquem humorem de corpore eius, & horribilis uidetur ei accēptio medicinæ: si ipse humor sit cholericus, euacuetur cum syrup. rosarium, infigidato cum njue & scamonea, uel cum beginig: scilicet cum pasta plena de amygd. infusa postea in iulep: addatur tamen zuccarū cum amygd. ad modū auellanæ, frixis in oleo amygd. aut syrup. simplifici infusis; aut offera: aut diaprunis, & similibus. Et si phlegmaticus humor sit, euacuandus est cum turbit nouo, et agarico, positis per noctem in aliqua re prædicta confecta, iuxta modum dispositionis & opportunitatis in aliqua re, & in decoctione, uel syrup. secundū convenientiam & opportunitatem. Si sanguineus, non est euacuandus nisi cum minutione: unde subtiliandum et acuendum est instrumentum ferri: finaliter & ungendus est oleo locus minuēdus. Si modicæ carnis est, ungatur, & calefiat in hyeme cum aqua calida: quia minutio tunc erit minoris doloris.

Inter cætera dicta dicendum etiam est de signis prognosticantibus evenientum morborum: ut quilibet ipsorum morborū ante aduentum ipsius, prout competit, dignis remedij s extirpenetur.

T A C V I N O R Y M

LIII

S I G N A S A N S G V I N I S.	H I S A C C I D I T	M O R B I S A N S G V I N I S.
Pigricia.	Dulcedo oris impura,	Sinocha,
Lassitudo,	sed mixta cum amari- tudine, uiscositate, fal- sedine, aut acetositate:	Morbilli,
Alices,	uidere in somno res ru- beas, aut se subiectum	Blaetæ.
Oscitatio.	quasi oneri graui, sunt	Epidimiales morbi
Multus somnus.	causæ super repletione	Masara
Grauedo capitis.	sang. & indicant mor- bos futuros sanguineos.	Squinantia,
Mens impedita.		Fluxus sanguinis e naribus
Perturbatio sensus.		Obthalmia. &c.
Prauus appeti- tus cibi.		

SIGNA CHO:
LERÆ,

HIS ACCL
DVNT

MORBI CHO-
LERICI.

Citrinitas coloris.	In somno res citrinæ.	Tertiana
Amaritudo oris.	Vſtiones.	Dersam
Punctio oris stom.	Coruscationes.	Pleurifis
Ardor. Nausea	Lites:quæ significant ſu-	Colica
Lamentatio.	per dominio chole-	Ictericia.
Sitis ualida. Sicci-	ræ rubeæ,	Formica.
tas linguae	Prognosticantes morbos	Et cæteri.
Vrina citrina.	futuros cholericos..	

SIGNA MELAN
CHOLIAE.

HIS ACCIDENT

MORBI MELAN-
CHOLICI.

Liuiditas coloris.	Somnus perturbans,	Quartana.
Acetositas oris.	et horribilis. Videntur merores, res nigræ, & obscuræ,	Morphea in lepra.
Paucus somnus.	res nigræ, & obscuræ,	Cogitatio mala.
Multa cogitatio.	Turbido aspectus.	Defectus mentis.
Malus animus.	Prognosticant morbos melancholicos futuros.	Cancer Apo- stema durū. Vari- ces. Dolor splenis.
Macida facies. Striatura sup os stom.	Prognosticant morbos melancholicos futuros.	

SIGNA FLE
GMATIS.

HIS ACCI-
DIT.

MORBI FLE[#]
GMATICAL

Pigricies. Tarda mens. Negligen ^s tia. Fluxus saliuç. Multum sputum. Multus somnus. Grauedo capitis Inflatio faciei. Pau- cus appetitus cibi.	Pauca digestio. Albedo coloris. Videntur in somnis flumina. Nix, Pluuia, Incubus, Prognosticant futu ^s ros esse morbos flegmaticos.	Quotidiana Apostema molle Paralisi ^s Tortura oris Apoplexia Epidentia Et sic de alijs.
---	---	---

- C** Morphæa alba, significat baras futurum.
 Multi carbunculi, prognosticant dubayla futurum.
 Multi noduli, prognosticant dubayla futurum.
 Raucedo uocis, rubedo faciei cū aliqua liuiditate, prog. lepram futurā
 Imaginatio cimicum, muscularum, & pilorum in oculis, nisi sint a stomacho, progn. descensum aquæ in oculis.
 Iectigatio faciei, progn. torturam oris.
 Soda assidua, prog. cæcitatem, & proprie in senescentibus.
 Iectigatio totius corporis, progn. spasmum futurum.
 Febris acuta, constipatio naturæ, uigilia, planctus, liuiditas oculorum
 quotiens accidit in pueris, prog. spasmum futurum.
 Incubus si accidit multum, progn. epilentiam futuram.
 Inflatio faciei, & rubedo uenarum oculorum, cum soda, prog. sirsen.
 & birsen futuram.
 Angustiosa cogitatio, & pusillanimitas absq; causa exteriori, prognosticant maniam, & melancholiæ futuras.
 Reumata multa, cum macie corporis, & pectoris strictrura, significat ptisim futuram.
 Ponderositas lateris dextri, & albedo egestionis, progn. ictericiam futuram ex opilatione.
D Inflatio palpebræ inferioris, prog. hydropisim futuram.
 Assidua torsio dolorosa circa umbilicū, prog. hydropisim tympanitē.
 Nausea, cū uentositatibus in parte dextra et sinistra, in hypocundrijs, cum defecitu appetitus cibi, progn. colicam futuram.
 Ponderositas utriuscq; flanci, & extensio ipsorum, progn. apostema in renibus.
 Hypostasis arenosa, prog. lapides futuros in renibus.
 Hypostasis similis litargyro trito, proog. lapidem futurum in uesica.
 Assiduus ardor urinæ, prog. ulceræ uesicæ, & ueretri.
 Torsio & ardor partiū inferiorū cum fluxu uentris, prog. dysenteriā.
 Assiduus ani pruritus, progn. hamorrhoides.
 Mutatio coloris post sanationem alicuius morbi in eo, progn. exiaturam futuram.
 Perturbatio cerebri post percussiōnē, aut casum, prog. apoplexiā.
 Soda & dolor stomachi in principio ægritudinis, prog. subeth.
 Iectigatio partium inferiorum hypocundriorum, progn. apostema in diafragmate.
 Priuatio mundificationis sputi in empicis & pleureticis post. xl. dies, progn. ptisim.
 Sputum rotundū in pleurisi, si durat per longū tempus, prog. ptisim.
 Assiduus fluxus uentris habenti in utero, prog. aborsum foetus.
 Contabescentes mamillæ in habente in utero, prog. aborsus foetus.
 Nodulatio sang. in mamilla, progn. maniam futuram.

Duricies mammillæ habentis in utero, significat dolorem futurum aut **A** anchis, aut oculis.

Fluxus intestinorum habentis in utero, significat q; foetus ægrotat.
 Abundantiæ lactis habentis in utero, sicut debilitatē uiscerum futurā.
 Mulier nisi post partum bene mundificetur de sang. partus, significat morbum in ea futurum, aut apostema in matrice, aut in epate.

Apostema accidentis ex causa uulneris si subito absentetur, si uulnus est partis posterioris, prog. spasmū: si anterioris, maniam, uel fluxum uenæ tris, uel pleurisim, uel perpleumoniā.

Et summarie, quotiens caliditas, uel frigiditas egreditur modū naturæ, uel sudor quotiens accidit in aliquo membro, prognosticat morbū futurū in ipso membro, & præcipue quotiens mutatur aliqua dispositio naturalis de modo eius cōsuetudinis approbatę, prog. morbum futurū.

Hic forte aliquis dicet. Dignum & sufficiens nobis est, uti medicina Obiectio, breuiter: eo q; sufficiens erat aliquibus medicis nostri temporis, de aqua ordei, seminū, syr. acet. & tamarind. tamen si adest fluxus intensus, dñe: linquendi sint tamarindi. Et nulla abhibenda est æqualitas, aut distinctio in speciebus febrī, sed si aliquotiens augetur febris, nutriendus est cibo agrestæ, aut re proxima eius regimini, in eo quod competit ipsi temporis credendo cum ipso regimine conseruare uirtutē. Multiplicata est audacia **B** euacuatione inutili, et derelictis medicinis distinctis ad utilitatem cuiuslibet bet morbi, & in eo quod ad cōseruandam uirtutē uidetur utile, ac dubietate remota, alias adhibita, curando morbū frigidum cum medicinis calidis. Non minus superpositionis emplastrorū prohibitiōe, in eo, quod emplastrandum est: et paucitate considerationis in conseruatione uirtutis, quæ dicitur pecunia capitalis. Et dimissis dictis antiquorum medicorum approbatorum in curatione morbi, in eo cuius firmum est experientum, & uerificantum, est utilitas iuxta ordinem cuiuslibet morbi ex eius se in omnibus hijs: q; complexiones mutatae sunt, & curæ quæ sunt in libris antiquorum medicorum, irritæ sunt & priuatæ.

Respondendū est huic cōtradictori: q; medicus qui breuiter utitur eo **Responso**, quod dictum est, expulsus est a dignitate scientiæ: propter durabilē perseuerationem eius in quiete & pigritie mentis eius, & subiectionem executionis uoti eius. Et si executio uoti eius, & pigrities, sunt fundamenta eius quietis, eum expellentes a salute, se addiderūt periculo & uituperio manifesto. Dicitur enim pigrities, non uideri pecunia carere, & sollicitudo pons uictorię predicitur. Dixit nempe Hippo. Vita breuis, ars uero longa. Vnde breuis est uita hominis, ad distinguendum rationem scientiæ medicinæ. Et hoc est contra opinionem quorundam, dicentium, q; medicinæ documentū tradendum est in una hora. Et medici rationis cōtradicunt dictę seclæ ingenij: unde dicūt, q; possibile sit, q; tradaūt documentum medicinæ in spacio sex mensium. timorosa est em̄ penes eos, calida medicina in cura morbi frigidū, ex ignorantia ipsorum in iuuamentis.

Cextimatione habita, q̄ breuis cura facta cum medicinis frigidis, est minoris fallacie & nocimenti: & nō responderet ratio extimationi eidem, cum usus medicaminis frigidi, sit maioris nocimenti in loco inconuenienti eius, sicut usus medicaminis calidi in loco incongruo. Et si aliquis contra dicat: q̄ si utimur medicamine frigido in loco inconuenienti ei, nocimentū eius nō erit ut usus medicaminis calidi in loco incongruo eius. Respondendum est ei, q̄ eius iudicium nō est firmū, & oppositio eius reuelat ignorantiā eius, quia secundum rationem nulla distinctio est inter ea. Sed audacia facta est in intensa euacuatione absq̄ opportunitate eius: & paucitas conseruationis uirtutis est maioris periculi. Et iam dicit̄ sunt certae conditiones, quae obtainendae sunt in cura cuiuslibet morbi, iuxta q̄ ediderunt periti medici, consecutis prius cōditionibus prædictis in cōplexione, ætate, dispositione aëris, & aliorū de quibus facta est adæquatio condigna studio & posse toto. Ignorata quidem intentione antiqua, eorū ignorantiam occultant: dicentes, q̄ dictum peritorū est iustum: cū sit significans super uiam salutis; tamen occultū sensum habet, & manifestum. Et hoc certum est contra eos: q̄ manifestus sensus dicti ipsorū non potest firmari nisi post cognitionē medullæ sensus occulti ipsius. Et per studiū satis faciens reuelatur rectitudo. Et qualiter id quod remouet morbum, poterit cōseruare uirtutem: & uirtus nō seruatur nisi consumili. Et **D** morbus nō remouetur, nisi per contrariū: & qualiter simile & contrariū possit indicari unum: et qualiter id quod remouet frigidum, possit removere calidum: cum sint duo contraria: quorū unum nō inuenitur, nisi in priuatione alterius. Et abstinentia cibi penes eos facta in cura iuiuslibet febris, quia antiqui intellexerūt q̄ in aliqua febre debet cibari patiens post paroxismum, & in aliquo tempore paroxismi, ut cū fortis debilitas uirtutis adest, et dubitatur ne deficiat ex violentia paroxismi. Et in alio nulla est tradenda nutritio. Sed aliquādo dubitat̄ de aqua ordei. Et uiri medici regimē propriū distinguunt cuiuslibet morbi. Et si morbus est uelocius declinationis, subtilis materiæ, eminente uirtute forti, regēdus est patiens cū dieta subtili: & econuerso. Quare facienda est dieta iuxta morbos ipsorū. Vbi uero dixerunt, q̄ cōplexiones mutat̄ sunt: intentio ipsorū debet declarari sic. Vtrum cōplexiones in toto mutat̄, an in parte, & si intentio ipsorū sit, q̄ in toto intellectualis ratio dictum eorū refutet, quia necessario cōplexiones erunt æquales, aut inæquales: singulares, aut cōpositæ. Si singulares: aut cholericæ, aut frigidæ, humidæ, aut siccae. Si cōpositæ, aut calidæ aut humidæ: aut calidæ et siccae, frigidæ aut humidæ, aut frigidæ aut siccae. Et sic de dicto ipsorū intelligitur, q̄ cōplexiones sunt mutat̄: q̄ in eis est addita decima cōplexio ultra quā dictum est in ipsa divisione rationis. Et si intentio est: q̄ in parte, mala est loquela ipsorum in hoc, & nō minus intentio. Sed iam in loquela reprobatur est dictū ipsorū, ubi dixerunt: q̄ mutat̄ sunt in toto: possibile est, q̄ intentio ipsorum sit, q̄ complexio calida in hoc tempore dominatur super hanc regionem: et si super hoc cadit intentio ipsorū, licet non sequatur eam ipsorum loquela,

Diffinitio re-
gimē morbi.

A

notum est, quod iuxta eam utendum est eo quod dixerunt medici, ad ci-
randum morbum frigidum cum medicamine calido, in estate, regione, &
aere, prout competit. Et si quis allegat: qualiter hoc intelligendum, et qua-
re si complexio calida dominatur super aliquā regionē aliquo tēpore, nō
utimur medicamine calido in cura morbi frigidī: licet hoc raro inuenia-
tur. Medici dixerunt certam significationem super quamlibet regionem mul-
te caliditatis, aut frigiditatis. Vnde certificata specie morbi, & cognita
causa eius, consequutis conditionibus prædictis, utendum est in eis me-
dicamine iuxta modum ipsarum: & si morbus est calidus, curandus est
cum frigido: si frigidus, calido. Et si complexio calida dominatur super a-
liquam regionem, utendum est medicinis calidis: in alijs regionibus, fri-
gidis. Et si dominatur in aliquo tempore in quo dominabatur frigiditas,
conseruandæ sunt conditiones regiminis quae conseruantur in hyeme,
uel æstate: nā de frigiditate hyemis non potest dici sicut de caliditate æsta-
tis. Et si dicat, quod omnis regio est calida, & in qualibet complexione
non diuersificatur hyems et estas, necq̄ ethiopes, necq̄ scoti. Et si hoc esset,
negaretur ab eo testificatio rei certæ: & quilibet homo licet tempus agat
aliquid in complexione eius, si credit quod hoc agat in quolibet animali,
& uegetabili, subuertendo naturam cuiuslibet frigiditatis ipsorum ad ca-
liditatem, sequeret quod portulaca fieret calida, & lactuca: & quod cō-
plexio frig. cuiuslibet animalis, potest mutari ad caliditatem agentē in tem-
pore in eam. certificata enim sunt per medicos famosos signa caliditatis
& frigiditatis. Vnde prout inuenimus signa significantia super morbos
ipso, remouere debemus cum eis contraria. Vbi uero contradixerūt,
prohibēdo emplastra: certū est, q̄ medici cōposuerunt de hoc lib. et dixe-
runt utilia, & ipsorum utilitates. Et iam intelleximus per aliquos, quod i-
psí sic allegant: quod impossibile est, ut aliquod emplastrum non sit cali-
dum, aut frigidum. Et si calidum, attrahet ad locum cui superponitur su-
perfluitatem additam super eam, quae est in eo: si frigidū, prohibet disso-
lutionem eius quod est in eo. Et hæc allegatio est inepta, cum dictum eo-
rum iaceat super diuisionem insufficientem. Secuti sunt in omni diuisi-
one hoc quod non debent sequi. Insufficientia uero diuisionis oritur tal-
modo. Quia qui diuisionem alicuius rei debet facere habeat præsentes
omnes diuisiones rei integræ quam diuidere conatus est, & eas diuidat
ordinarie: et si aliqua pars diuisionis occultatur, & non manifestatur,
contradictori eius dicere potest, quod talē diuisionē negasti: & id quod
dixisti, quod impossibile est, quod omne emplastrū nō sit calidū, uel fri-
gidū, non est uerū, quia possibile est, quod sit temperatū: ergo nec cal. nec
frig. Etiā sequuti sunt in q̄libet diuisiōe dicta per eos id qđ nō debet sequi
tali modo: dicentes, quod cal. attrahet ad locū superfluitatē. Et hoc est in-
ptum, imo falsum, quia possibile est, quod sit calidū, & non attrahat, quia
inuenitur cal. non attrahens, sed turbans, dissoluens, & congelans sicut
medicinae calidæ dissolutiæ, quæ dissoluunt, & non attrahunt super-

G 3

C fluitatem ad locum, sicut camomilla quae dissoluit, & attrahit de sui proprietate. Et corpore purgato, licet aliquis locus in eo emplastretur cum eo quod dissoluit & attrahit, non attrahetur aliquid per id propter purgationem corporis precedentem. ut patet in adamante, qui non attrahit nisi affuerit ferrum: & est simile de humore peccante superfluo, qui ante purgationem ab emplastryis attrahitur, sed post euacuationem non, sed dissoluitur. Etiam ubi dixerūt. Sed frigidum prohibet dissolutionem: non uerum, quia possibile est, quod emplastrum sit frigidum, & non prohibeat dissolutionem, sed erit frigidum & dissoluens, ut farina ordei, aqua permanens. In quo est secretum secretorum medicorum antiquorū & philosophorū. Etiam aliqui dicunt, quod quādō emplastrum est frigidum, reuocat calorem ad interiora corporis. Et hoc dictum est diuersum alteri, quia reuocatio caliditatis, necessario dissoluit ex iu caliditatis inmissæ. Verum tamen de superpositione rei frigidæ, si durauerit super membrum, licet in primis fugiat caliditas ad interiora, tamen ob assiduitatem eius continuabit frigiditas eius, cum interioribus suis, itaçp sient unus & idem. Quia in habentibus symbolum, facilis est transitus. Res etiam frigidæ iuant ad dissoluendum. quia quotiens calefit membrum, egreditur ab æqualitate complexionis in membro debilitate illud, & debilitatum non potest dissoluere id quod in eo est: tamen quando superponitur ei frigidum, infrigidando illud, inducit ad æqualem complexio nem, et uirtutem: & uirtus corroborata in eo, dissoluit id quod obtinetur in eo, quia quoties membrum fit in æqualitate, attrahit ad se iuuamenta, **D** & expellit nocimenta: & res reducta ad naturalem complexionem reducetur ad consuetudinem. Et si aliquis dicat: si ponatur calidum cum frido, nullius erit utilitatis, & effectus unius irritabit effectum alterius. Dicitur ei, quod non, sed magna utilitatis erunt, & inducentur ad æqualitatem. Suscitatur enim ab æqualitate effectus æqualis, & dissoluet propter caliditatem que est in eo, et prohibebit superfluitatem: et infrigidabit propter frigiditatem, et mortificabit mortificatiōē utili et p futura. Ergo in quo liber ipsorum est magna utilitas, si compositione elementali fuerint continua, & debito regimine nature recta. Et non sequitur qd dicitur: postq compositio cadet inter ea, paratur utilitas cuilibet eorum, cum compo sita plura sint de calido & frido, & ex æqualitate ipsorum exeat utilitates & iuuamenta in eo super quod fuit compositio ipsorum. Vnde cum moribus habeat quatuor tempora, sicut annus, s. principium, augmentum, statum, et declinationem, quodlibet ipsorum temporum exigit medicamen diuersum alijs temporibus. quia Principiū exigit res confortatiuas, et recuperatiuas, scilicet frigidas, & prohibitivas: et cum tunc in ipso tempore principium inanitionis sit, & in membro non sit de quantitate, de qua dubitan dū est de priuatione dissolutionis, illud tempus exigit id quod prohibet malitatem ad membrū, & restituere ei uirtutē ad expellendū. Tempus yō augmēti exigit id qd dissoluit, adiuncto in cū eo quod infrigidat. Et hinc

et hinc postea contiugit etiam, quod tempus status, eo quod mānatio eius finem habet, exigit id quod dissoluit, tamen adiunctum cum eo quod infringidat cum multa dissolutione, & id quod infringidat cum minore in frigidatione. Tempus autem declinationis, dissolutiuas absq; infringidatione. Et cum tunc materia sit in principio dissolutionis, & uirtus sequetur, est uictoria super morbum. Etiam dixerunt periti medici de iuuamentis emplastrorum in toto, cui opportuna uidentur. Et si quis dicat: quod incompetens est superpositio emplastrorum. Dicere debet, quod medici peccauerunt ubi dixerunt, quod iuuabilis est superpositio emplastrorum: aut quod competens erat ipsorum superpositio: tamen nunc amissum est iuuamentum ipsorum ad corroborādum errorem ipsorum. quod tñ falsum est et erroneū, quia medici uerū dicunt, & affirmāt, q̄ emplastrū proximū sit mēbro cui superponit: cū rebus alijs sumptis et bībitis, eius effe ctus maioris iuuamenti erit, quia res sumptē & bībitē multā muatrationem sequuntur, anteçp competentes sint membro, debilitatis uirtutibus ipsorum, non ad modū emplastri, in eo tñ sunt manentes absq; aliqua diminutione effectus eius. Et de Canone Curarū hoc iustū uidebat, quod medicamen continuetur cum membro curando de proximiori loco et usilio ipsius. Et ad id quod dixit, quod emplastrū iuuabile fuerit: tamen defecit iuuamentum ipsius, propter mutatiōē locorum, complexionū, & temporum anni, satis factum est ei superius qualiter intentio ipsorum **B** inepta. Et Deus excelsus subueniat nobis, ad discernendum scientiam ueram, inducendo nos sua gratia ad rectitudinē, & semitam rectam, iungendo siccum humido, in quo rotum iacet magisteriū: cū ipse solus, fons, et origo omnis sciētiæ ex istat, intelle.

Et usq; creatæ et increatæ. Cui laus sit & gloria
semper per infinita seculorum secula,

A M B N.

INDEX CANONVM præmissorum in singulos Tacuinos sequentes.

Intellectus, & partitio uniuersalis Tacuinorum III
Tabula uniuersalis ægritudinum, & morborum cum speciebus eorum VI VII
dem

C A N O N

Febris Ephimeræ	VIII	Neruorum Visus, & dolorū Au-
Febris Putridæ	X	rium XXVIII
Apostematum	XI	Narium XXIX
Morborum superficie corporis ex cauillis inferioribus non appro priatis alicui membro	XII	Odoratus, & Linguæ XXX
Morborum accidentium Capiti, & Faciei	XIII	Labiorum, Oris, & Dentiū eo
Morborum accidentium Manibus & Pedibus	XIV	Gingiuarum, & Vuulæ XXXI
Vulnerum, & Ulcerum	eo.	Morborū Gutturis, Epigloti, Puls monis, & Cannaliū ipsius eo.
Combusturæ ignis, extractionis tellorum, spinæ, percussione item cum fustibus.	XV	Sputisangninis, & saniei: morbo rum item panniculi, cerebri, dia fragmatis, & Cordis XXXIII
Morsuum & punctorum animalium uenenosorū	XVI & seq.	Morborum item Cordis XXXIII
Medicinarum mortiferarum	XVII. XIX	Hysophagi, & Stomachi XXXV
Sodæ, & specierum eius	XIX	Stomachi item XXXVI & seq.
Morborum Cerebri	XXI	Intestinorum, & partium inferiorerum XXXIX
Medullæ spinalis	XXII	Epatis XL
Palpebrarum	XXIII	Hydropisis, morborum item Felis, & Splenis XLI
Coniunctivæ	XXIV	Splenis item, & Renum XLII
Corneæ	XXV	Vesicæ, Sifac, et Testiculorū XLIII
Vueæ, Cristallinæ, &c.	XXVI	Testiculorū item, et Veretri XLIII
CANON ultimus, generalem instructionem & obseruantiam traditam Medico, q̄d ægro in ministrandis, & recipiendis medicinis.	XXVII	Matricis eo. & seq. XLVI
		Ancharum, et Pedum XLVII

T A C V.

I N O

R V M

T A B V L A E

P A R T I C V

D A R E S.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVACUATIO	CVRA regalis	CVRA leuis inven-tionis
1 Ephimera ex rebus calidis exterioribus,	Calida Iuvenilis Aesfium Meridiana Salubris	Ex calidi, spūs cali, rebus extinsecus, ut a sole, & aqua sulfurea	Caliditas tanta capitis: paruuus pul-fus, & uelox	Nulla fiat	Cū odore sandali, cāforg, & aq̄ rof, infrigidaūe frontis, & salis fricatiōe olei & aneti.
2 Ephimera ex puscu-lis	Calida Senilis Aesfium Septentrio. Salubris	Exflutto aucte supfluitatis fūo se cū spissitudine corporis & phibitiōe dis-solutionis	Restrictio cutis & q̄n tangit in pri. modica ea liditas, & deinde fortificabiē	Minuatur me-diana, ne de-clinet ad pu-tredinem	Cooperiaū ue-stibus delicatis & utatur frica-tiōe leni, et bal-neatiōe postea
3 Ephimera excibo, & potu calido.	Calida Iuvenilis Aesfium Calida Salubris	Exsumptione nutrimentorum uel medicina-rum calidaru	Rubedo faciei & oculorū, aridit. oris eiusq; amaritudo epa-tisq; inflamma-tio stomachiq;	Nulla fiat	Cum aqua or-dei & mucilla-gine p̄filli & iulep
4 Ephimera ex labore	Sicca Iuvenilis Aesfium Calida Salubris	Ex exercitio & qualitate trans-gredientē	Ariditas oris cutisq; & par-uitas pulsus	Nulla fiat	Cū balneatiōe leni & fricatio-ne, oleoq; uiolarū, gallicu-lisq; & hædis
5 Ephimera ex imetu	Frig. & fraca Iuvenilis Aesfium Oecidentalis Salubris	Ex exitu san. & spiritus ad superficiem corporis	Eminens ocu. inflatio, & ru-bedo faciei & ardor, & rubedo urinæ	Nulla fiat	Vtatur quiete anhelito, odore cāphore, & aq̄ rof, & potu iulep cū niue
6 Ephimera ex angustia.	Frig. & fraca Senilis Autumnale Sicca Salubris	Ex ingressu ca-loris & spiri-tus ad fundū corporis	Oculi cōtaui, & arida facies & parua	Nulla fiat	Audiat uoces lēticiae, & uta-tur balneo, & gallinis
7 Ephimera ex uigilijs	Frigida Senilis Autumnale Sicca Salubris	Ex digestione pauca cibi, & modico spiritu animali, uel priuatiōe eius	Oculi concavati declinantes ad somnū, grauis motus eoz, facies iſatio, et albedo urinæ	Nulla fiat	Vtatur odore olei, uiol. & fo-mo, & sum-pzione galli-colorum
8 Ephimera ex aposte-mate	Calida Iuvenilis Veris Meridionalis Salubris	Ex calidit. spi-ritus ex uicini-tate apostema-tis facta deuen-tia ad cor	Fortis rubedo faciei, magnus uenter & exte-sus, alba urina	Cum minu-tione fiat	Vtatur quiete in locis frigi, co-meſtione laetū-cē & maluſ

C O M M A R E I P A

1 Omnis Ephimera curari debet remotione causarū inducentis eam. Et si sit ex calore solis, uel alias calidis, effundatur super caput aqua roſa, mixta cū acetō, & oleo roſa. ſepe infringida cum niue: tum cum pannis lini, & mutentur panni cōſito caleſiunt. Et ceſſante febre, balneetur cum aqua ebullita cum uiolis, nenuſare, & camomilla. Et utatur pīſana infringida cum zuccaro albo, & pane inſuſo in aqua niue, aut in iure cucurbitarum, coct, cum agresta, aut cum paſſuſis. Deinde utatur quiete poſt cibum, aut dormitione.

2 Locetur patiens in camera tepida, & cooperiatur pannis delicatis, et fricetur corpus leniter. Et ceſſante febre, balneetur, & poſt balneum cooperiatur pannis; & cibetur galliculis frixis uel aſſis; & utatur odore maioranæ. Et ſi febris non remouetur finaliter, & aliqua parte remanet in corpore cum aliqua diuerſitate pulsus, & urina indigeta, poſſibile eſt, q̄ declinet ad putridam. Quare fiat minutio, ſi ſuſtinēt tūrta, ætas, tempus. Et utatur pīſana. Deinde ſyrup. lumarum. Et ceſſante febre, cibetur cibo frigido, facto zirbeg cum acetō.

3 Locetur patiens in camera frigida, ſi tempus eſt æſtiuum, utendo potu aqua ſeminis portu-lacæ mixta cum iulep, & aqua granat, infringida cum niue, & cibo cucurbito cocte, cum a-greſta, uel spinaciārū coctarum cum oleo amygdalarum, & farina hordei, uel tritici, cum aqua frigida, zuccaro albo. Et ſi tempus eſt hyemale, moretur in loco equalis aeris; & bibat de ſyrup. agresta. Et declinante febre, balneetur. Deinde quiescat per horam. Et cibetur galliculis coctis tum agresta, uel ſucco granatorum. Deinde multo ſomno utendum eſt.

4 Utatur patiens quiete, & ocio locis conuenientibus, tempore imminentis. Et ceſſante febre balneetur, & ſedeat in pila aqua frigida; & poſt eius exitum de ea fricetur fricatione leni, facta cum oleo, uiolis, uel nenuſare. Et lauetur aqua multa tepida. Et cibetur galliculis, extremitanibus hædorum, lactucis, endiuia, & portulaca: multo cibo ſumpio in pluribus uicibus, ad restaurandum id quod diſſolutum eſt in corpore.

5 Audiat patiens sermonem ornatum de noſumento corporis accidente ex impetu: ut attri-buantur ei reprobatio eius culpæ, tamen in ornato colloquio, mitigante eius impetu. Et ceſſantibus impetu & febre, balneetur; & ſedeat in aqua dulci, tepida. Et ſi tempus eſt æſtiuum, lanetur aqua frigida. Et utatur quiete, & odore herbarū frigidarum, & odoriferarū, & potu aqua ſgra-natorum mixta, cum iulep & niue; & cibarijs confeſtis de agresta, uel aqua granatorum, & pi-ſibus asperatilibus, coctis cum acetō. Et poſteā multo ſomno.

6 Mitigetur anguſtia patientis ſermonē reuelante noſumentum corporis, accidens de anguſtia incorrigibile, & inducente ipsum ad gaudium & riſum. Et audiat diuerſas cantilenas, uten-do ſolauijs, & fricatione corporis moderata. Et poſte declinationem febris, balneetur cum aqua calida. Et cibetur cibarijs conuenientibus, ut carnibus hædinis, & agninis, & piſibus asperati-libus. Et ſi tempus eſt aſſiūm, locetur in loco frigido: ſi hyemale, in loco tepido. Tamen pa-rum dormiat.

7 Utatur patiens odore olei ſe. cucurbitæ, confeſtis cū uiolis, & epichimate ſuper caput, fa-cto cum aqua ebullita cū uiolis, nenuſare, cortice papaveris, & ordeo fracto. Et ceſſante febre, balneetur in camera media cum aqua tepida & dulci: & fricetur. corpus (alias caput) oleo; & quiescat per horam. Et cibetur cibarijs tenuibus, ut galliculis. Euitato coitu, cum ipſe nimium corpus deficeret.

8 Illiniatur apostema cum rebus conuenientibus, frigidis & ſcriptis, ut ſandalis, aqua roſa, aqua ſemperiuiæ. Et utatur potu rerum frigidarum, ut p̄filli, aqua ſeminis portulacea, & rob, agresta: cibo cucurbitarum, uel piſorum, uel spinaciārū coctarum cum aqua granatorum. Euitetur balneum, & motus, donec declinet morbus, & diſſoluatur apostema.

De eo quod multiplicatur in Febre spiritus, quae dicitur Ephimera.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis			
1 Febris Tertiaria	Complexio Actas Tempus Regio Salus, uelior	Cal. & sic. Iuuenilis Aetuum Calida, & secca no nitor, in irpol.	Rig. mul. puctio utracus, cal. pun ges, factor urine erit pignea. Et si erit itra uen. erit omni. mēt. cū eis.	Ex humore cholerico	Cū syr. ros. ace- to, & iulep. Cū succo gra nari. pulpaq; ipsius, & zuc caro.	Cū succo gra nari, cū niue & ti, muzi, portul, ptifana, cū syr, citrulli, & aq fri, uiol. aqua cucu si in stoma, & a postemate, si est deo, & iulep.	Cū succo gra nari, cū niue & ti, muzi, portul, ptifana, cū syr, citrulli, & aq fri, uiol. aqua cucu si in stoma, & a postemate, si est deo, & iulep.	
2 Tertiaria duplex				Ex flegmate, & cholera ru bea putrefa factis.	Ex flegmate, & cholera ru bea putrefa factis.	Cū trocif. ui ol. & cum tur bit, polypod, & cassia fistu la. *	Cum ptifana cū zuccaro, & syrup. ace to, quiete & ocio.	Cum ptifana & farre ordei.
3 Quartana				Ex humore melancho lico.	Ex humore melancho lico.	Cum minutio ne, si san. est niger, & deco ctio, epithimi post digestio.	Cum zuccaro ros. ; viij. sy rup. acet. unc. iij. s. & gallicu lo coctio zir beg, uel frixo.	Cum uua lu daica, & spina cjs frisia cum elmorii.
4 Quotidiana				Ex humore flegmatico.	Ex humore flegmatico.	Cum uomitu, turbit, agaric o, sale quotidi ano, & aqua calida.	Cum zucca ro, syr. aceto so, & bistarda assa in ueru.	Cū pulana & modica parte seniculi, et cibo de blitis, spina cjs; cū aceto, & elmorii coctis
5 Sinodia continua				Ex sanguini ne.	Ex sanguini ne.	Gum minutio ne median.	Cū lyc. agresta, & acet. simplici & rob acetosif.	Cū mucil. pfi lij, aqua tamari do, et pruno rū, uel medulle cucumberis, ci trulli cū agresta.
6 Febris com posita				Ex putrefacti one duorum humorum, uel plus	Ex putrefacti one duorum humorum, uel plus	Luxta domina tionem humo rum putrefa ctorum.	Cum tēperato regimine iuxta modū hūoris, cum studio & cōsideratiō.	Cum medici nis conuenien tibus uriq; humori.
7 Ethica				Ex precedēte feb. adurente, uel paucō ci bo, uel tristitia, uel regimine cal. & sic.	Ex precedēte feb. adurente, uel paucō ci bo, uel tristitia, uel regimine cal. & sic.	Nulla fiat.	Cū lyc. papave, neq; remissio, neq; aliqd accīs feb. put. sed for tior sit penes ci bum & somnū.	Cū ptifana, et pi ngrellu balnei, seibus cōuenienti & pilē aquē tepi bs spidebeg, aut dē, gallinacei ex frisia cū elmorii cucu, citrullis, et ouis mollibus.
8 Consum ptio				Ex apostēte ca li peccore, uel ca li idit. Iēdēte cor & deliccate hūi. cūc; corpus, au eius, uel ex cā in res citrinē, tortu os, mirach siccū durus pulsus.	Ex apostēte ca li peccore, uel ca li idit. Iēdēte cor & deliccate hūi. cūc; corpus, au eius, uel ex cā in res citrinē, tortu os, mirach siccū durus pulsus.	Nulla fiat.	Cū ptifana, pa pauere, balneo, aq melonū, et en & sellione in a diuī, et gallicu lis spidebeg, cū ole amyg. pa pauere recti.	Cū ptifana, pa pauere, balneo, aq melonū, et en & sellione in a diuī, et gallicu lis spidebeg, cū ole amyg. pa pauere recti.

Post euacuationē humorū in die paroxismi, bibat de aqua tamarind, cum syr. acetosif, & iulep, & succo granati: & alia die bibat; v. ptifana, cū une. i. zuccari; & post. iiii. horas une. i. syrup. acet. simplicis. Sugat granatū muzum, cum aqua prunorū, & acetum, si tempus est aestuū. Infrigidentur nutrimēta cum niue: mo
retur in aēre frigido: si hyemale, in aēre temperato. Et si accedit nausea cum amaritudine, uomat cum syr. acet.
& aqua calida: & post uomitum bibat de syrup. agresta, & syrup. granati.

Post signa manifesta digestio, euacuetur humor decoct. ablinthi, aut cum eo quod dixi luperius. Dicit
tatur cibus in die paroxismi: & si uirtus non sustinet, bibat de pulte aque furfuris, cum zuccaro post declinati
one paroxismi: deinde de ptifana: deinde de syr. acet. & trocif. ros. Dece ei, & cibet galliculus, pdice, zirbeg coctis.

Si accedit aētate in iuuene, breuiter utendū est eura prædicta, tenui dieta, cum iure perdicū, & galliculus co
ct. spidebeg, uel zirbeg. Euitatis cibis grossis, & ptifibus, lacte, & fructibus, carne hircina, uaccina, & lentibus,
& toto eo quod generat uentositas. Si accedit alio tempore, minutiū fiat, si conuentur uirtuti, aētati, & temporis.
Et post digestionē cum decoct. prædicta euacuetur. Ex post paroxismi cum trocif. polyan, & syrup. acet. & uo
masus, q; pili barbæ hirci si ligentur in collo patientis quartanam, iuuabunt contra eam. Similiter tela aranea,
uatur cum oleo, illinita super corpus. Et similiter indumentum uiri indutum super parturientem, dum non la
uatur, iuuabit contra eam.

Debet studere in hac febre ad euacuandū humorū absq; infrigidatione caliditatis. Et si accedit his, da ei
iij. ptifana ante paroxismum per sex horas: deinde per iiii. horas; iij. syrup. acet. cum aqua frigida. Et si
non est situs acuta, breuiter utendū est zuccaro ros. & syr. acet. Et si uirtus est debilis, cibetur bistarda, galliculus
coctis, zirbeg, & confortet. Et manifestis signis digestio, euacuetur turbit, agarico, & iera pigra ana. i. r. sale
indiano, danif. v. tritis, & sumbris cum aqua tepida mane, tempestive: & unc. i. syrup. acet. aqua calida, sale
grossa fracto. Et si febris sit chronica, & debilitas stomachus, da ei de trocif. ros. ; i. mastice, xyloaoe ana, da
nali. q; tritis bene cum i. viij. zuccari albi ros.

Post minutiū bibat de syr. acet. simplici, & sugat de granatis muzis. Deinde si uirtus est debilis, cibet iure
galliculi cocti cum agresta: & si est fortis, cum lactucis, medulla cucu, aut spinachis coctis cum agresta. Deinde
quolibet die ante ortū solis, bibat de succo granati muzi: & post ortū solis de ptifana cum zuccaro. Deinde de syr.
acet. simplici cum aqua frigida: & cibetur cibis de agresta prædictis. Et si morbus est chronicus, & natura secca,
leniatur cū manna, tamarind, et prunis infusis in syr. uiol., & suppositorio confecto de maluavisco, baucac, zucc
aro ruso: aut cum clisteri confecto de zuce, oleo lisami, elmorii, & aqua blitare. Et si sentitur dolor in uisceribus,
& constipatur uenter, ne des ptifanam, nisi post mitigationem doloris, & solutionem naturæ. Et si nigrescit lin
gua, illinitur mucilagine ptifili, & iulep, & oleo ros. Et bibat de semine portul. spidio, cum iulep.

Cura eius componi debet de cura feb. singularis: & li aequalis et compolino humorū inducens eam, fiat
regimen cum cibis ex medicinis conuenientibus cuilibet speciei eius. Et si augēt unus super alii in ea, curet au
gens. Et similiter si unus ipsorū est maioris periculi, curetur ille. Et si febris composita laedit corpus cum defice
tione: detur ei de trocifcis camforæ: humectet corpus ptifana. Sed rigor, & horripilatio in his febribus, curentur
cum potu aqua calida, & ligatione musculog. tibiarib, facta cū fasces latis. Fricetur pars inferior pedū & ma
nuū in aqua calida, & cooperiaſ cum pannis. Et si rigor est continuus, & multus, fricetur corpus moderate mul
tis manibus in uno momento: ut cōmuniſ fiat frictio in omnibus membris: & ungatur oleo coctio cum men
tastro. Et si libit in rigore accidente in febre flegmatica i. mentis tri, cū syr. acet. iuuabit contra eum.

Locetur patientis in aētate in loco frigido, in quo fiat uentus borealis, sistentibus cōtra eum curibus aqua
rum in uasis fictilibus, cum ros. & nenufare, uiolis, floribus pironū & pomorum, folijs falicis, & extremitatibus
uitis, cū qua ros. sandal. & camfora roratis: & dormiat super lectum planū. Et si tempus est hyemale, moretur
in loco tēperati aēris: q; nō horripile. Euitet labore, motū, uigilias, famem, sitiū, & coitū. Et bibat de ptifana cū
zucc. albo. Et cibetur cum pulte farinæ similiæ, zucc. & olei amygdalarum: uel cum granato bono, & pomis
bonis, sicubusq; pharaonis.

Si non est fortis caliditas, bibat de trocifcis camphoræ, cum lacte mulieris, aut asinino hora suæ mullo
nis. Et si est fortis caliditas, de lacte acido uaccino. Et si natura est secca, leniatur trocifcis spodij retentiū, uel dra
gea luti, & syrup. myrti: uel de dragea ista dentur; i. Recipe medulla sem. cucur, citrulli, & cucum. torrefactis
ana; i. gumi arab. amidi, luti caprini, spodij ana, ; i. sem. portul. torrefacti; i. sandal. alb. sem. acetosif, casta
neæ ana, ; i. camphora danif. i. terantur omnia: & de his sumatur cum rob. myrti. Et cibetur cibis coctis cum
agresta. Tamen ipſe exorient, & torrefiant prius; & coquantur particula citroni: & superspergantur ei de glande
tritico. Et si declinat natura ad perfectam siccitatem, sugat de lacte foeminæ: & epithimetur super corpus. Et cibe
tur galliculus tritis, coctisq; particulis pomorum & citroni.



3 Deo quod multiplicatur in eo de Apostematisbus secundum species ipsorum.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVA-euatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen-tionis
1 Flegmon	Inflatus ex repleto san. Extinsecus ex uulnere fractu-ræ, uel dissolu-tione.	Dolor, inflatio, extensio, & for-tis calidi, eius: & manus repul-sio quando co-primitur.	Cum minu-tione fiat,	Infrigidet san-dauellana india-na, & luto arm-sief, memite, ra-sura cucur. ros. & ac̄ sempuiue	Empiastrat pūlio, & aqua en-diuit, tufulæ, lētibusq; exco-riatis, trax cū aqua endiuie.
2 Formica	Ex fluxu cho-leræ rubet sub-tili.	Adustio in cu-te: & possibile est, q; fiat cum ea pruritus cū caliditate.	Cum aqua fru-ctuum fiat, & scamonea.	Linfatur cū sief, memite, acacia-icio, & ac̄ en-diuit, uel aqua plantaginis.	Cum lento bus coctis cū aqua ros. uel aqua ramorū portul, & capillis uscis.
3 Apostema molle	Ex flegmate æ-quali in subtilitate, grossi-cice, & visco-sitate.	Albedo colo-ris, & mollici-es apatis: nullo dolor qn̄ cōpri-mit cū digi, sed remanet cōca.	Cum turbit, pulpa colo-quin, & pillu-lis de ieræ.	Cum aqua & aceto, in qbus infundit spon-gia, uel lana ad emplastra-dum cum ea.	Cū sale & oleo ros. aut aqua ebullita cū anc-to, & acero, et spongia infusa in eis.
4 Apostema durum	Ex humore pu-ro, qui est s̄c̄x languinis.	Durities, nullo dolor, color liuidus declinans ad albe-dinæ, uel ad cor-pore corporis.	Cum decocti-one epithimii, pillulis de lap. lazuli, uel ar-menio.	Cū unguento diabalon.	Cū cera, oleo & uetus.
5 Heryfi-pela	Ex sang. subti-li & cholera rubea.	Rubedo, inflammatio, dolorq; & possib. est q fugiat sang. qn̄ cōprimif, dein de reuertitur.	Per minuti-onem, & pera-quam fru-ctuum.	Cū emplastro rasuræ cucur. semperuix, & aqua plan-taginis.	Cum empla-stro portul. & succo la-ticuæ.
6 Cancer	Ex cholera nig-si pars ipsius est intra uenas, & pars extra uenas.	Fortis durici-es, habens for-mam ad modum cancri.	Per minuti-onem: & si in ma-trice, cū prouo-catione men-struorū, & decoct. epithimii	Illiñatur tu-cia, & lytagy-ro, cerulla, o-leo ros. & mo-dica cera.	Cum cera, & oleo, & luto armenio.
7 Dubcyla	Ex fleg. grosso, malo, & sang. turbido, qui est s̄c̄x aquæ.	Declinæ ad du-ricem cū mi-nori humidi-tate, et cōpres-sione sanie.	Per minuti-onem, & leniti-onem.	Cū emplasto fisus coctæ, or-de farinæ, sa-le, & sepo.	Emplastrat pa-ne in fufo i o-leo, & aqua.
8 Glandulae, & Scro-phulæ	Durus tactus, nisi sit mellina glādula; & mi-nus cōprimef q̄ sanies.	Ex flegmate groso.	Per minuti-onem, & decoct. epithimii.	Cū emplastro farinæ ordei, lupinorū an-distemperatus urina pueri, uel aqua.	

1532

COMM. REIP.

1 Si corpus non est repletum, curet rebus mollificantibus, ut oleo tepefacto, & aqua tepida, Em-plastrat farina ordei, maluauisco, & alumine. Tamen si est repletum, evacuetur, & infrigidet apo-stema cum cymolea, sandal. & aqua lactucarū: & post quadridū misceatur eis farina ordei, uel tritici. Et si in principio pallionis accidit ei dolor, non debet fieri cura cum infrigidatiuis, corroborationis, & stipticis, sed cū mollificatiuis. sicut oleo ros. & cera, infusa in eis spongia, & superposita. Et cibetur patiens cum pescib. coctis aceto, & spinacis: uel medulla citrul. cucus. Et si caliditas immet fortis, bibat prisana, aquam granatorū, syrup. acet. sem. porrul. Sed in fine em-plastrum camomilla, corona regia, mixta cum mucil. sem. lini. Et si facit collectionem in eo, & non dissoluitur, ferro aperiatur: & extrahatur id quod in eo est, & impletatur pannis delino de-center: & ligetur super illud.

2 Vt in tua cura desiccatus ablq; mordicatione. Et formica est ulcus indigens in cura eius desiccatus, ut luto cyprino, cymolea æ qualiter mixtis: & acacia in par., & distemperatis in aqua ros. Et si correditur, & indiget multa desiccatione. Recipe gallæ recentis, myrti succi ana-foliorū lilij m. i. terantur bene, & misceantur cum oleo ros. cum qua liquefat cera: & cum eis fiat illinitio. Bibat sem. portul. mixtu syr. agrestæ. Cibetur cucur. cum aqua granator. coctis.

3 Et si genera ex uento sitate uaporosa, ut accidit laboratibus corrupta complexione, & ebrietate, remotio ipsius potest fieri cum sale trito, disoluto in oleo ros. ut prædictū est. Tamen si sit ex materia flegmatica, post laxationē euitentur cibi generantes flegma, ut pescis, lac: & empla-sietur sale, & aloe, aliqualiter tritis, & distemperatis aqua nitri & modico aceto. Et si potest opulari, ligari debet: sed incipiat ligatura inferius, & ascendat superius fortior & durior.

4 Post euacuationē emplastrum fiat cū medulla tubæ uaccinæ, liquefacta cum cera, aut cum ficibus dulcib. albis, coctis bene in aqua, cum farina fenugreci, & sem. lini, ex maluauisco albo-tritis prius generaliter cū oleo lilij. Tamen euitentur cibi generantes cholera nigrum. ut carnes uaccinæ, lentes, acetum.

5 Post minutiōne, si opportuna est euacuano, fiat cum decoctione fructuum, & prunorum, & mirabol. citrin. Et bibat de aqua portul. mixta syr. acetoso simplici. Et cibetur cibo facto de agresta. Et illinitio fiat cum acacia, sandal. aquæ ros. & aqua semperuix.

6 Ante ulcerationē eius emplastrum fiat unguento cauature. Tamen si ulceratur, illinitur ce-russa plūbea & paritaria lora, mixta oleo ros. & aqua coriandri recētis, & centaureæ mitte cū aqua, uel cum radice aneti, & plantaginis, tritis & distemperatis cū aqua. Et si perficitur, & uis incide-re ipsum, cum ferro nullo modo est incidendū, si est in matrice. Tamē si est in māmills, uel in aliquo alio loco corporis, carente uicinitate arteriarū circulariter, incidatur instrumento ferreo acutissimo. Deinde comprimatur uene: & finaliter extrahatur sang. de eis. Et curetur cum bu-tyro, & unguentis consolidantibus ulcera.

7 Aperit illud farina ordei, mixta cum oleo, posita in emplastro. Quod si non aperiatur per emplastrū, ipsum unga oleo aneti. Et si uis illud cū ferro aperiare, aperiatur ut dictū est in apostemate sanguineo: impleat cum pannis, & ligetur plumaceolis, ut dixi, & sanetur uulnus.

8 Scrophula est apostema accidentis ut plus in carne molli, quæ est in radice gulæ, & ingui-nibus. Vnde patiens eam, debet euitare cibos grossos post euacuationē & attenuationem hu-moris corporis, & nutrienti, & diminutionem ipsius. Et emplastrum farina fabarum, & or-dei, radice lilij, & maluauisco, tritis bene, & mixtis cum oleo onfancino, adipe anseris, & cera al. liquefactis insimul. Et quando incipit aperiri, emolliatur cum basilicon: deinde butiro. Et ipsa bene mundificata, curetur unguento uiridis æris: deinde consolidetur. Et si uis scindere cutem eius, per longum tendes ad medium apostematis: & extendatur fissura cum hamo, & excori-etur leniter, paulatim. Et sic facies de Glandula. Tamen non rumpat aliqua pars pellis eius: & si rumpitur, sumatur partes ruptæ ipsius, & superponatur puluis citrinus. Tamen Glandula non debet euacuari digito, sed superponat ei particula plumbi, & super eam fiat stricta ligatura.

34

De morbis superficie corporis ex cauillis interioribus non appropriatis alicui membro.

NOMINA	CAV- SA	SIG- NVM	EVA	CVRA	CVRA leuis inuen- tionis
			cuatio	regalis	
1 Morbilli, & blaetiae.	Ex ian. diuerso in corpore, qn erat embrio, uel quādo puer laetabat de sangui, menstruo, ex dnatione hūo, melā, sup sang, nutriente membra, & eum corrupten-	An ieb. cōtinuā tempore inflatio, rubedo faciei, aspitas guttū, puifulē splen dide, pūcti nigri	Perminutio nē medianæ.	Cum ptisana, & syr. papaueris, & spinacis coctis cū oleo amygdala.	Cum mucilagine plilli, & malua cocta, & ptisana.
2 Lepra.	Siēca Senēcens Meridionā. Siēca Tioſa in ſi.	Calid. & hu. ſuēniliſ. Autumnaſe. Frigida hyemalē. Salubris	In princ. albedo ocu, erit liuida, et ſupcialitē mē cadētq; pilī palpebre, et ſupcil uox rauca fac. ē. Ex dnatione ſieg ſuper ſan debilitantē uitutē membro rum in mutatione eius.	Cum minutio nē medianæ, & guideg, & decoct, epithi.	Cum lacte re centi, & gargarifmate faſo in oleo amygdalorum.
3 Baras.	Frīgida Senēcens autū. & hye. Frigida Salubris	Senilis. Autumnaſe. Frigida Salubris	Color al. pilī al. Et poſſibile eſt, q̄ egredit̄ hūditas mixta colore ſang. ſi pungitur acu. Color al. tñ pilī orti ibi nō ſunt ſic, ſed nigri: ſi fricat, de ea ca dit ut furfur, lo cuſcēt rubefit.	Cum pillulis de iera.	Illiniatur nigella, cū baurac, & acet.
4 Morphae alba, uel nigra.	Frīgida Senēcens autū. & hye. Frigida Salubris	Senilis. Autumnaſe. Frigida Salubris	Ex ſan. calido, ſubuli mixto melancholia, uel flegmate fallo.	Cum pillulis de iera.	Illiniatur calce mixta cum aqua.
5 Imperigo.	Calida Luvenilis Autū. & æſi. Calida Salubris	Siēca. Senēcē. & iu. Aurum. Siēca Salubris	Cutis alpera, et nigra. Et poſſibile eſt, q̄ in ea ſint cortices, ut ſquamæ pifcis. Puſtulæ parue, in pri. rufi, dein apiuſ: & pruri tuſ ſortis, & plor erit iter digitos, & in cubito.	Cum minutio nē, & potu aqua fructuū, cum turbit.	Illiniatur ſaliua homis ie iuni in una ho ra poſt altam.
Scabies & pruritus.	Ex cōmixtione flegmati ſali ſum fan. cholerico.	Siēca. Senēcē. & iu. Aurum. Siēca Salubris	Ex pri. rufi, dein apiuſ: & pruri tuſ ſortis, & plor erit iter digitos, & in cubito.	Cū minutiōne, & potu aqua ſumi terre: tñ ſumatur aur. & aloes.	Cum opio, oleo roſ. & cera: & lauetur in bal neo mane.
7 Excoriatio cutis.	Ex flegmate ſalfo, aduſto, & ſang. ſubtili.	Siēca. Senēcē. & iu. Autumnaſe. Siēca Salubris	Pruritus pre cedens, exco riatio cuius fe quens.	Cum minutiōne.	Cum ſtercore capriño, uel acetō.
8 Pediculi.	Ex ſuppluitate humida, groſfa, expulſa uitute ad cutē, & ex ſicibus ſic cis cometis.	Humida. Senilis. Hyenal. Meridio. Salubris	Notum eſt, & manifeſtū.	Cum pillulis ieræ.	Illiniatur coſto, & lauetur cum furſure.

C O M M . R E I P .

1 Post minutiōne utatur poſtu ptisana, cū lentibus coctis in tercia parte ordei, & iuubis, & ſebefeni, mixto cum ſyrup. papaueris: & cibo cucurb. cum agrestia coct. Et ſi tardatur ipſoru exitus. Recipe ſicus. v. lentiū exco ticatarum, & ſe. ſent. i. & ſ. coquantur in rotula aquæ uſque ad 3. (alias, tertiam) & cum eis miſceantur, xxx. aquæ granatorū, & utatur poſtu ipſius. Et ſi conſtipati natura, utatur zucearo roſ. diſſoluto in ptisato arm. & trocifcī ſpodiſ conſtipatiuſ, & rob granatorū. Et ſi cum hoc accidat tuſſis, coquacum rob myrti. Et utatur panico cocto cum farre ordei, etiā granatis. Et uitaſta eiſi leniſtudo natura poſt ſeptimū. Et in principio inſtillandū eſt in oculis de aqua roſ. uel de aqua coriandri recentis, in fuſo in eis priuſ ſumatur. Et ſi in eis ſueſtint pufſula, imponat in eis antimoniuſ. Et in declinatione comburat penes patientē tamariſcus, & ſarmenta uitatis in hyeme: ſed in aſtate ſiat fumigū cum ſandal. & myrto. Superponant capitū roſe tritae: & quando ſiccatur, ſuperponatur eis ſal cum oleo ſiſami per quinq; horas. Et lauetur cū aqua ebullita tum myrto: deinde cū farina rizi, & panici, & croco, & diſmittatur per diem & noctem, & lauetur cum furſure.

2 Antequā perfecta ſit, ſperandū eſt in cura eius: tamen praecedendū eſt cum minutiōne, & purgatione. Sumendū eſt de nutrimenti humectatiuſ. ut carnibus arietis, & hædi, & lacte recenti. Et utendū eſt gargarifmate cum lacte ſenilicuſ, oleo amygdalarū: uitaſta aëre frigido, & ipſo patiente locato in loco calido, & humiduſ. Etiam eui rato eo quod generat cholera nigra: ut carne uaccina, & groſſa, lentibus cum acetō. Et ungendum eſt corpus cum oleo uiol. adipe anatis, & gallinæ. Deinde lauetur cum aqua ebullita cum camomilla, corona regia, & uiolis. Et fricentur manus cum farina cicerum, & fabarum. Et bibendū eſt de aqua eaſei quolibet die ad libram, (alias, coct. per tertiam.) Et ſumendū eſt de dragea iſta. Recipe mirabolani, febulorū, & nigrorū ana. 3. 1. polypodiū, epithimi, ſandal, buglossa ana, danik. ii. laſuli, ſaliſ, petrolei ana, danik. i. Et ſumendū eſt de trocif. tyro. in aur. ii. diſſoluitis in ſyr. mellis, & de carnibus ipſiorū. Et ſignū ſanationis eſt per caſum corticū cutis eius.

3 Euitatis generatibus flegma, ut pifcibus, lacte, tuberibus, & fructibus humidis & frigidis, ſumendū eſt de carnibus ſylvestribus ſalitiſ: & illiniendū eſt cum farina, & petroleo albo, litargyro, pyretro, papauere ſylvestri, radice uitis, & elleboro, tritis cum acetō: & tingendum eſt cum hoc. Recipe gadis indici, ii. rubetæ, i. terantur, & diſſoluantur cum acetō per triduum. Et utendum eſt ſquama ferri, myrrha clara, in fuſis in aqua corti cum granatorum.

4 Poſt euacuationē uitaſta eo quod generat filegma, uel cholera rubeam, & correcto nutrimento eius, illiniendū eſt (ſi eſt alba) cum cortice radicis capparis, trito cum acetō, uel eum aere uito, ſale armoniaco, & rubea, in fuſis in acetō: diſmiffis omnibus in ſole per hebdō madam unam. Deinde ſiat illiniitio cum eis. Et ſi eſt nigra, illiniitio ſiat cum arfenico, & furſure, & nitro, tritis cum acetō.

5 Poſt purgationem, & minutiōne, euitatis generantibus eam, ſi ſit in facie, curetur cum oleo tritici confeſto ut prædictum eſt. Et ſi ſit in alia parte corporis, illiniitio ſiat cum mirabolani citrinis, tritis cum gumis pruorum, diſſoluto in acetō, uel oleo, & farina cicerum, diſtemperatis cum acetō.

6 Purgato corpore, & correcto nutrimento, curetur pruritus balneo aqua ſalſæ. Et fricetur corpus farina lu pinorum, acetō, oleo roſ. pulpa melonis: & aqua blitarum, uel aqua apī, acetō baurac, & oleo roſ. Et ad ſcabi em, bibat de aqua ſumi terra rotul. ſ. Sed priuſ ſumendū eſt de hiſ pillulis. Recipe mirabolani citrino rum, aloe, dragag. ana, i. croci, danik. ii. terantur, & de eis ſiant pillule. Et illiniitio ſiat nocte cum baurac, ſale, coſto, & conditio ana, ii. tritis cum oleo roſ. Et lauetur, & balneetur aqua ebullita cum uſnen: deinde cum aqua roſ. & ſandal. Vel illiniitio ſiat cum ſulfure albo, conditio, & arfenico rufo ana. & tantundem cinerum uitis, cum oleo roſ. mixtis.

7 Euitatis generantibus flegma, corpus illiniatur ſtaſlagria, lupinis, cardumeni, & acetō: uel cum radice liji celeſtis, trita cum melle. Deinde balneetur. Aut illiniatur ſulfure, & ciceribus tritis cum acetō.

8 Purgato corpore, & correctis nutrimentiſ, poſt emplaſtrum ſtudēat lauare corpus per ſpillam balneationem: & induere indumenta delicate & munda de lino: euitata comēſtione ſicuum ſiccarum. Et illiniatur corpus argento ui. morificato cum ſtaſlagria trita cū oleo cartami per unā noctem, et balneetur mane. Aut recipe coſti, cardumeni, ſelliſ uaccini ana, terantur bene in oleo ſiſicio: & eisdem illiniatur corpus: deinde lauetur, & fricetur furſure ſimilę.

De morbis accidentibus in iupicie corporis ex ea interiori non appropriatis alicui membro eius.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inven tionis		
1 Punctuli, sci licet ellera							
2 Pustulæ paruæ	humida Seneca, et seni.	Calida Iuuenilia	Ex humidi tate grossa, uel acuta	Ex humitate subtili, mi xta cum san guine.	Cum subtili dieta, & spar sa in gros situdine.	Cum yera pigra.	Cum illinitio laudani, & rutæ tritæ cum acero.
3 Punctuli, sci licet aliaf	hyemale Frigida	Aetuum Calida		Pustulæ paruæ, & rotundæ, ut grana panici	Cum minu tione.	Cu ^m acet. citrul lis, saleq; grossol trito, ad frican dum cum eis in balneo	Cu ^m acet. citrul lis, saleq; grossol trito, ad frican dum cum eis in balneo
4 Verrucæ & clavi.	Frigida	Autumnale	Ex flegmate mixto cum cholera ru bea.	Pustulæ duræ, magnæ, rotu dæ, sed clavi s ^e diuiores eis in radice q̄ oru ^t	Cum deco ctione epi thimi.	Cu ^m stercore ca prino trito cu ^m aceto. Et fricetur s ^e p ^e in die cum aceto.	Cu ^m stercore ca prino trito cu ^m aceto. Et fricetur s ^e p ^e in die cum aceto.
5 Ignis per fuscus	Senescentia	Calida	Ex sanguine eruginofo	Ampullæ ut ex ignis cōbusfü one, aperiunturq; et ex eis fluit erugo	Cum mi uitione	Cu ^m unguento ceruissæ, & cā foræ post per forationem cum acu.	Cu ^m emplastro lentiū coctag, uel cu ^m ung. ex albuginib. ouorū agitatis cu ^m oleo uiol.
6 Vlceræ ex cōbustura	autumnale	Calida	Ex sang. adusto, melan cholico	Pustulæ mag næ, apertæ, cum cortice nigro.	Cum minutio e, & decoctione epithimi	Cu ^m illinitio litargyri, & a dipe gallinæ	Cu ^m illinitio lentiū coctag, uel cu ^m ung. ex albuginib. ouorū agitatis cu ^m oleo uiol.
7 Mater san guinis	Vnuerialis	Vnueriale	Ex sang. sudate sub cute penes fissuræ arteriæ ex uulnere, & ad hæret cu ^m pannicu lo super ea.	Albescit locs, & color est me lacholicus: & q̄n cōprimis fu git ipse color	Nulla fiat	Ligetur post illinitio e cu ^m sandalis.	Cum rosis, & myrto
8 Sudor inten sus	Vnuerialis	Vnueriale	Ex aperiōne pororum, & multis humi ditauibus.	Sudor manans: & est signu noui	Nulla fiat	Corpus illini at luto armeno, aqua ros oleo myrtino, & pomorum	Cum illinitio olei, gallæ, & ceruissæ gi pſinæ.

C O M M A R E I D A

1 Si sit ex cholera rubea, bibendum est de aqua oxylera, mixta cum syrup. acet. & camfora. Et illiniendum est aqua coriandri recentis, & farina ordei: & corpus est abluendum aqua foliorum oliuæ coctorum. Si ex flegmate, sumendæ sunt 1. ij. syrup. acet. cum aur. mentastris ylestris. Et illiniendum est farina ordei, & apio. Quæ nisi conferant, bibendum est de aqua casei per aliquos dies, cum dragea facta de mirabolan. hebulis, & nigris unc. ij. turbit, danis. ij. & feni. 3. & postea aqua casei cum zuccaro albo.

2 Hæ pustulæ fiunt ex humoré malo inclusu inter cutem & carnem; quare purgato corpore, & evitato quod generat humorē grossum, calefaciēt sunt pannis infusis in aqua calida: superficies membra; postea illiniatur aceto infusonis myrrhæ, & ruta cum aceto.

3 Illiniendum est super eos cum pulpa melonum: & facienda est balneatio s^e p^e, & diuerfa, cu^m aqua ebullita cum coro, regia, & surfur: & nullo modo aqua frigida, quia ut plus genera tur morbus ex ea. Et si illinitio fiat in balneo cum galla, & uenis citrinis tritis oleo ros. satis iuuabile erit in morbis istis.

4 Emplastrū fit cu^m nigella trita, aut cu^m batitura æris trita cu^m aceto. Et nisi conferat, utendū est talbition: deinde butyro. Et ad corticē extirpandū, utendū est iterū abstersivo: deinde butyro. Eradicet autē uiridi, ære usto, pulpa colloquin. barac, sale armoniaeo, caly arsenico, usq; en p so ana. & calce partē, trita in aqua saponis. Tñ debet prius radix ipsa ligari aliq; pilo caudæ eq. Et ut nō reuertant de cetero, utan̄ cauterio igne calefacto. Verrucaria cōquassata cu^m modico salis, uerrucis supposita, eradicat, & sanat. Sed i^s supcilio supiore i^s angulo oculi applicare, dāno.

5 Perforatis ampullis cum acu, superponatur eis ceruissa mixta cum litargyro, sand. & camphora, tritis cum aqua rosarū. Tamen infundenda est bombax in eis: Deinde superponenda in hora post horam: & illiniendum est circa eos luto ar. infuso cum aceto mixto cum aqua.

6 Purgato corpore, & evitatis nutrimenti generantibus duas choleras, utendū est nutrimenti attenuatiuus & laudabilibus. Deinde illiniendum est aqua ebullita cum radice lili, colla & mixta cum cera liquefacta. Sed super uestigia ulcerum & morbillorum illiniendum est litargyro, & rad. cannae persæ siccæ, farina rizi, sem, melonis, & costi, tritis cum aqua se. mdonis.

7 Si sit in ascella, uel in inguine, collo, uel alio loco corporis in quo sunt multæ arteriæ occulae, tunc nulla cura fiat cum ferro, quia dubitandum est, ne fluxus sang. sit intensus in ea. Sed si sit in loco paruarum arteriarum, potest curari cum ferro: & scindenda est pellis per longum: & extrahatur sanies, si qua est in ea. Et arteriæ discooperiantur, & suspendantur cum hamo. Deinde intrmittatur acus cum filo de sera sub uno latere arteriæ, & ligetur, & incidatur filum, & similiter in alio latere: & abstergatur sanguis. Deinde superponatur puluis citrinus: deinde unguentum consolidatiuum.

8 Illiniendum est cum litargyro & galla, tritis & dissolutis cum aqua sol. uitis, & oleo citoniorum. Quod sic fit. Recipe citonij, & florū eius p. 1. ros. siccārum p. 1. coquantur aqua cōmuni ad consumptionem medietatis. Deinde coletur, & misceatur cum eo oleum ros. in media parte ipsius. Deinde coquatur, donec deficiat aqua, & remaneat oleum solum. De quo utendū est circa emunctoria membrorum principalium.



De eo quod multiplicatur in superficie Capitis & Faciei.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NUM	EVA-cuatio	CVRA-regalis	CVRA-leuis inuen-tionis
1. <i>Tinea</i>	Ex flegmate salfo	Vicera in qui-bus cutis capitis perforatur, ad modum canabi	Cū minutiōe cephalicę, uen-tosa, & aqua sumi terrę	Cum uncio-ne olei ros., & puluere foliorum lilię	Cum illini-tione safa d'charta usitata, & aceto
2. <i>Imped- go</i>	Ex uapore sal si fleg. & sang. mixto cū cho-lera nigra	humida fenebris humida humida salubris	Cadit de cu-te capitis ut furfur	Cum pillulis yere, uel alpe	Lauetur mal uauisco albo- & aqua ble tarum
3. <i>Magnirudo capitis, & tortura ipius</i>	Ex uento sita-te grofsa, di-misla in tūcturas capitis	secca fenebris autumnale	Magnitudo capitis con-tra modum naturalem	Cum pillulis opertius	Cū emplastro factō de nastur-tio trito in a-quā, & spar-so super pan-num
4. <i>Apostema molles sub cute capi- tis</i>	Ex humiditate subtili, inclusa intra craneum & cutem capitis	secca fenebris autumnale	Fugit de le-uī cū digito comprimi-tur	Cum pillulis deyera, uel co-chiis, si corpus repletum est	Illi-natur luto armeno, aqua ros., & aceto, & ligetur
5. <i>Pannus, & lentigines faciei</i>	Ex uapore sang. adusti, uel humoris melancholici	humida fenebris humida humida salubris	Puncti in facie in alieno co-lore, cū aliqua asperitate	Cum minutio-ne cephalicę & potu aque casei	Illi-natur cum usnēn conditiōe cum se. pisi-lī, melonis, & farina hor-dei
6. <i>Morū, pustu- lie in facie, & pustulæ len- ticulares</i>	Ex humore grofsa cum acuitate	secca fenebris autumnale	Pustula uicera-ta in parte in-teriori maxillae procedens, uel lenticularis ut lens	Cū decoctiōe epithimi	Cū unguento uiridis aeris
7. <i>Vstitutiones & fissuræ faciei</i>	Ex materia grofsa, & acuta	secca fenebris autumnale	Vlceræ liuida ut tinea	Cū decoctiōe epithimi, et mi-nutio-ne ce-phalicę	Fricetur locu-s, & iline-tur unguen-to ruflo
8. <i>Alopitia, & uitium serpentis</i>	Ex aliquo hu-more	secca fenebris autumnale	Casus pilorū cum colore humoris a-gentis	Cū minutio-ne ex sang. & pilulis yeeq & cochiis, si ex alio humore	Illi-natur cum capillis uscis, spuma maris, amygdalis amaris, tritis cum aceto.

1532

C O M M . R E I P .

1. Vngatur caput oleo sisamino, & aspergatur de puluere florū lilię. Aut recipe galliæ, myrti ana, olei sisamini, iij. ceræ, ij. liquefiat cera: miscantur, fiat unguentum. Aut fiat de luto oli-bani, stercore columbino, sale tritis, & dissolutis in oleo sisami. Quod si non conferat, minuan-tur ambæ uenæ quæ extra aures sunt, & liniatur caput cum sanguine extracto.

2. Post purgationem corporis per triduum, Recipe farinæ cicerum, iij. farinæ senugræci, baurac, nitrī albī, triti bene, & malauisca ana, i. distemperentur cum aceto mixto cum aqua sepe: radatur caput; deinde inungatur cymolea, oleo ros., & aceto.

3. Purgato corpore fiat sternutatio cum xyloalo e indiano, aloe, spuma maris, fistulis, suet, & ambra ana, croci parte, inde terantur, cibellentur, & distemperentur succo maioranæ ad pon-dus aur. ii. Et imponendum est de succo ipso naribus per nasale per triduum in quolibet mense, principio, medio, & fine.

4. Si corpus est repletum, evacuandum est. Et correctis nutrimentis, illiniatur cum eo quod dictum est. Et omne desiccatum consumens humiditatem eius, iuuatiuum est.

5. Fiat illinitio talis. Recipe corticum cannarum, v. sem. radicis, erucæ, condisiō ana, ij. re-tantur cum succo radicis, & illiniatur per noctem de eis. Lauetur mane cum furfure. Et si pannus est grossus, fiat cum finapi trito cum stercore passerum, infusis & dissolutis in decoct, sicuum. Et si exinde fit ardor, illiniatur cum dragagan-to, & lacte recenti.

6. Quod nisi conferant medicinæ, fricitur instrumento chirurgico, aut zucchar. fricatione bona, ad eradicandum ipsum, illinitio post unguento uiridis aeris. Et eradicato ipso finaliter, illini-tio fiat de unguento rufo, & alio, generantibus carnem. Et pustula lenticularis, inungantur unguento factō cum cera liquefacta, oleo, gumi arab. baurac, & condicio. Et si pruritus fuerit, liniatur cum opio.

7. Purgato corpore superponantur loco sanguis fugge, ad lugendum sang. adustum. Deinde iliniatur lentibus tritis, coctis cum adipe gallinæ: & illiniendum est super fissuras faciei, cera liquefacta, oleo mixto cum dragantio, & mucilag. sem. cironiorum: & abluendæ fune postea furture similæ. Et si fissura sit in labio, illiniatur cor-nu ceruino usito, trito cum sepo capriño liquefacto.

8. E uitatis rebus generantibus humorē, ex quo fit, fricitur panno grossō locus donec rubefit. Deinde scarificetur profunde, et liniatur allio trito, si ex flegmate fuerit, uel cum baurac, si-napi, & staphisagria tritis in oleo. Et si inde ampulletur, illiniatur oleo ros. cerussa, & adipe gallinæ. Si ex cholera rubea fiat, illiniatur cū abortano, uscio licio, & oleo myrtino. Deinde lauetur cum furfure, & malauisca. Et si pili cadunt post acutū morbum, humecte. ur corpus cum hædis, arietibus, & balneo. Et inungatur oleo myrti, & oleo emblicorum.

b



De moribus accidentibus in superficie corporis, ut Pedibus & Manibus.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVACUATIO	CVRA regalis	CVRA leuis inven-tionis*
1. Vena ciuilis.	Ex sanguine melancholico adusio.	Siccitas ipsius uenae, ipsa mo ta sub cute.	Cum minutione, si est cum febre,	Cibetur carni bus, arietinis, & similibus,	Cum balneo, & illinzione membra.
2. Virium elephantis.	Ex melan-cholia.	Magnitudo ad modum pedis elephantis.	Cum pil. aloe, & aq casei,	Cū quiete & ocio, & nutri mentis laudabilibus.	Cū illinzione facta cum aca cia, & rami, & aloe.
3. Varices	Ex melancho lia, & multo labore pedum.	Tortura uen pedis, & grof situdo, & ipsius uiriditas.	Cum minutione ipsiarum uenarum, & decoct. epithimi.	Cum modico labore, & bono cibo, & bal neatione.	Cum modi colabore, & balneatione.
4. Scissura, & excoriatio manuū, & pedum.	Ex pruritu de hu. melacholi co, siccitate, & fura ex equitatione.	Manifestum.	Cum decoct. epithimi, si est de melan cholia.	Illinziatur uiol. tritis mane, & fero.	Illinziatur gum granoru uiroidium, cocto cum oleo.
5. Pannarium.	Ex sanguine.	Apostema pro pe unguem cū multo dolore.	Cum minuti one.	Infrigide super calefactū, cum psillio in frigidatuo.	Cum psillio trito aqua, & aceto.
6. Inflatio pruri tis, & Igno digitorum.	Ex inclusione alicuius rei in eis, quæ propter frigus nō potest dissolu i.	Manifestum.	Nulla fiat.	Emplastrum len titibus excoria tis, tritis aqua blitarum,	Cum furfu re cocto aqua & aceto.
7. Curuatio un guii, & subtilatio iplo rum.	Ex siccitate.	Manifestum est.	Nulla fiat.	Cū cera, oleo uiol, & amy gdal.	Cum cera, oleo fis mino.
8. Baras, ungui um, & Igno ex calciamen to.	Ex flegmate.	Albedo in ungue.	Cum pillu lis aloes.	Cū fenugreco & se, lini tritis cū syr. aceto so in empla stro positus,	Cū sulfure citrino, rufo ar senico, tritis cū aceto, illinien niendo cū eis.

COMM. REIP.

1. Euitatis acutis, ut piscibus, & lenticulis cum aceto, da cyl. & similibus, illinziatur locus cum aloe: ad prohibendū eius accessum. Et si manifesta: liganda est super tabella plumbea, & in uenda pars egrediens cum ipsa tabella bona ligatura: & suspendenda est ipsa tabella, ad exten dendum eam moderate, ita q̄ non possit incidi. Et nisi manifestetur aliqua pars ipsius extremitatis, scindatur locus ipsius. Deinde apparebit extremitas aliqua. Et iuuat ad extra hēdum cana emplastrum factum tale. Recipe cerā ritul. quart. ij. oleo fis ami. tantundem: litargyri, cineris cannarum ana., ij. calcis ; i. fiat unguentum, uel emplastrum cum psillio, & oleo uiol.

2. Post euacuationem & illinzione ligandæ sunt tibiae falcis fortibus, & latis, a calcaneo ad genu. Utendum est uomitu, & emplastro se. caulum, fermentorum uitis, cinerum lupino rum, nitri, steroris caprini, farinæ fenugræci, distemperatorum insimul cum succo caulum.

3. Euitatis nutrientis generantibus cholera nigrum, utendum est quiete pedum in modi colabore ipsorum. Quia communiter generantur ex ponderoso humore, & onere. Et correctis nutrientis, si uis, curetur ferro: & scindendum est super uenas. Deinde ligandæ sunt ipsæ ue na in loco sano ipsarum cum filo de serico, in quolibet latere: & incidenda sunt corpora inter media ipsi ligaturis.

4. Bibat patiens quolibet die per hebdomadā unc. ij. olei fis amini: & sumat de pedibus antum. Et liniatur super fissuras pedum de alcanna distemperata cum fenugreco trito. Et super fissuras calcanei, & partium ipsius de sepo caprino, cum galla trita, uel medulla tibiarum vacca rum, mixtis cum cera, oleo uiol. litargyro, dragagan. & galla. Sed super læsionem accidentem ex equitatione, uel alia re in eis, illinziendum est cum lytargyro dissoluto in oleo ros, aut cum luto ar. dissoluto in oleo ros. Et superponendæ sunt ei rosæ tritæ cum myro.

5. Et nif̄ mitigetur dolor cum frigidatuo, utendum est medicinis maturatiis, ut se. mettastrī, & lini, superpositis ei. Et superponatur pannus lini cum psillio frigidato, & per hoc apte ritur: & comprimatur, ad expellendum id quod in eo est. Et superponatur lentes coctæ in aqua ros, cum myro. Aut ungendum est cum unguento albo. Et si fortificatur dolor, liniatur opio, & aceto. Et superponatur pannus cum psillio.

6. In hyeme illinziatur cum sicibus coctis in aqua caulum, & lentibus exhortatis: uel oro bo, lupinis, & bletris coctis in aqua: uel decoct. raparū: uel sicibus tritis cum oleo. Quod si non conferat, fiat cum iusquiamo cocto in aqua. Et si color est liuidus, scarificandus est locus, & emplastrandum oliuis coctis. Et si excoriatio ipsorum sit ex concussione, ungendum est super eos, & ligandus est panus cum diachilon, illinzione facta prius de rufo arsenico, & citrino, & opon. tritis in oleo amygdalarum amararum, & oleo. Ad euellendum unguem corruptum, emplastrum fiat cum euellentibus eum.

7. Humeçtanda est complexio nutritiis cōuenientibus. ut carnis arietinis, bardinis, gal linarum, piscibus asperatibus. Et utendū est diachilon dissoluto in oleo amygdalarū, & uiol. Emplastrandum est mastice trito cum passul. sine nucleis. Et si corrumpitur unguis, & uis cum euellere: emplastretur diachilon: & illinziatur cum arsenico russo, & citrino, & opon. dissolu tis in oleo amygdalarum amararum, & oleo communi.

8. Illinziendum est super unguem medicamine tali. Recipe uisci, arseniciana, cantandum quar tam partē illius: terantur aceto, & ex his fit illinziatio super unguem. Et concusso unguis ex percussione, aut re simili, emplastranda est folijs myrti, & granati, cum aqua tritis: uel cum farina ordei, & oleo fis ami. Et læsio de calciamēto curāda est pulmone caprino superposito: & si com buritur, & superspergitur ei puluis cinerum eius, iuuabit eum ualde. Hoc idem facit pul. cineris pellis uetus. Mitigato dolore, utendum est cinere fenugræci, & acacia, muis, & distemperatis cum aceto.



De Vulneribus, & Ulceribus multiplicatis.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVA-cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen-tionis		
1. Vulnus singulare.	Salus, uelator. Regio Tempus. Actus Complexio	t. si mē.no.p. ū. si mē.no.p. Vniuersalit. Vniuersalit. Vniuersalit.	Extrifeca, en-se, uel gladio.	Manife-stum.	Nulla fiat.	Cū adhesione labiorū, cui-tata re cade-n-te in eo.	Cū bona stir-fitura, & plu-maceolis bene formaus.
2. Ulcus singulare.			Ex uulnere precedente.	Vulnus chro-nicum.	Cum minuti-one, si corpus fuerit reple-tum.	Cum bomba-ce uetus, in-fusa in oleo rosarum.	Cum papaucre sylvestri usfo, aut alpitha, & thure. (alias, farina ordei, & thuris.)
3. Ulcus sor-didum.			Ex debilitate mēbri in disso-lutione super-fluitatis cibi.	Sordices hu-midatum.	Cum syr. ros. & troc. uiol.	Cibet pullis, perdicibus fri-xis, uel rebus aliis in ueru.	Illinitio fiat cū melle.
4. Ulcus fri-gidum.			Ex usu rerū fri-gidarū, & uulnere prae-dente.	Liuiditas, & pauca cali-ditas.	Nulla fiat.	Cibet iure ci-cerū, cū carni-bus coctorū.	Epithimeſ ſu-per locū ſæpe in-die aqua tepida.
5. Ulcus cū ma-la complexione.			Ex phibitione diſſolutionis, multaq; cibi ſumptione,	Multa humidi-tas, eruginoſa, & caro mollis.	Cum turbit, & mirabo-lanis.	Cū litargyro, oleo roſ. & ace-to, cadmia, ac-gui, balaufia, inſimul tritis.	Cū thure, alphi-ta, i. farina or-dei, et melle diſtemperatis.
6. Ulcus cū ma-la complexi-one ſicca.			Ex multo in-tenſoq; labo-re, & pauca ci-batione.	Ariditas uul-neris, & maci-es iſpius.	Nulla fiat.	Cibet pulce, & iure unctuoſo; & laueſ locus aqua tepida, & oleo rosarū.	Cibetur ouis molib; et ſu-perponat uul-neri butyrum coctum.
7. Ulcus cum caliditate.			Ex intēſo mo-tu, & effectu alicuiſ rei cali-dax, uulnere precedente.	Rubedo mem-bri cum infla-matione, & dolore.	Cum minuti-one.	Cibet pullis, cū acetofa, ſugat granatū & po-mū, & utendū eſt ung. ceruſ.	Cum pifana, aqua granati. & tamarind.
8. Ulcus cū apo-ſiemate, uel car-ne addita.			Ex ſuperflu-i-tate prece-dente ad locum uulneris.	Inflatio, uel ca-ro addita ſu-perficiei cor-poris.	Cum miniu-tione.	Cū iulep, aqua ordei, & syr, acetofo, & ci-bo frigido, cū ſucco granat.	Illinitio fiat cū unguento ce-ruffæ.

1532

C O M M A R E I P.

Post adhesionem uulneris cum quatuor plumaceolis ex utroq; latere, ſuperius & inferius, ſi non adhaeret, ſatur. Et potest fieri futura, quando uulnus accidit in latitudine corporis. Eſt ealesit uulnus, ſuperponatur uulneri pul. ſandal. infuſus in aqua endiuſe ſuper plu-maceolis. Et futura ſit per biduum, uel triduum in uulnere, nō in fanguine iſpius; fricentur labia iſpius cum capite inſtrumenti lati, ut ſanguinem emittant. Deinde ligent, ut ſupradictū eſt. Si uulnus eſt magnum, ſuperponat pul. citrinus factus de ſarcocolla; n. aloe, opio, ſief, memite ana; i. ſang. dra, myrra ana; c. croci danī; tritis & cibellatis; fiat pul.

1. Si ulcus non eſt mundum, impletur bombace ueruſta cum butyro ueteri, et mundificetur lotione mellis. Et ſi eſt ſine febre, curetur unguento fuſco. Mundificat quoq; ulcus, & generat carnem thus, aloe, aristol. radix lili coeleſtis, & cadmia argenti: terantur bene, ex ſuperponantur ulceri. Et ſi humiditas ſit multa, diſtemperentur dictæ medicinæ melle, & cum eis illiniatū ſuper pannum lini; & ſuperponantur ad modum unguenti. Et ſi ulcus eſt in capite, & non tangit craneum, ſuperponatur ei unguentum factum de oleo roſ. i. iij. ceræ; iij. liquefacta in cera in oleo: & mixtis cum eis aloe, acacia, ſang. dra. ana; i. Et repleto uulnere carne, conſolidetur galla, cortice granati, balaufia, abrotan uſto, & folijs lilijs.

2. Vitet humectatiua, & multum cibum. Et ſummat galliculos. Curetur hoc unguento. Recipe armoniaci; iij. uiridis aériſ; i. aristol.; i. diſſoluatur armoniacum cum aceto, & alijs medicinis. Miſceantur. Et curetur unguento factō de litargyro, & uenis citrinis, cum aceto, & oleo roſ. Eſi ebulliſto fuerit multa, auge in eis modi- can partem gallæ, balaufiae, & cadmiae argenteæ.

3. Parum bibat de aqua. Et curetur uelus cum unguento fuſco de unc. i. litargyri, & in par-terorulae olei, prius trito litargyro bene, & cocto donec nigrefeat. Deinde miſceat thure, ſang. dra, ſarcoc. ana; n. agitentur; & comedat uatas fine nucleis, oleum, & ſicus.

4. Utatur unguento mane, & luto uetus ſero: etiam modico unguento xeris uiridis poſto ſuper illud per diem totum cum bombace ueteri. Et ſi ulcus eſt magnum, cum carne molli in-flata, & humiditate corrupta, utatur medicamine acuto. Et facio cortice ſuper illud, ſuperpone eibutyrum eum bombace ueteri. Et niſi contulerit, fiat combustura cum cauterio.

5. Debet augere cibum, ut competit. Et curetur uelus cum rebus minoris defiſcationis, farina orobi, & ordei. Et utatur in cibo humectatiua, iuſcellis unctuoſis, & lacte recenti, cum ſimi-ibus corpus humectantibus.

6. Infrigidetur complexio. Et curetur unguento confeſto de litargyro, aceto, & uenis citri-nis. Et ſuperponatur plu-maceolis ſandal. tritum. Et fiat illinitio circa uulnus cum utroq; ſandal. & aqua ſemperuiua. Et ſi eſt cum eo caro addita, utatur unguento xeris uiridis. Et ſi in labijs uul-neris eſt caro dura, fricetur inſtrumento chirurgico, & euellatur. Et ſi caro eſt groſſa, incidatur ferro. Deinde cum unguento curetur. Et ſi non potest incidi, ſuperponatur de kalkidion, & die baralick; deinde butyrum, donec cadat cortex. Deinde medicamen duram faciens carnem.

b. 7.



De Vlceribus, Cōbustura ignis, extractiōe telorū, spinae, & Percussione cū fustib⁹.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inven tionis
1. Vlcus cum se paratione co tinuitatis ue nti.	Manifesta est.	Si est exitus ex arteria, erit cū saltu, cum col ore rubeo.	Nulla fiat.	Pāni infusi in aqua ros, & aceto applicen tur loco.	Aspergatur ei pul. uasis figu li cū extrahit de fornace.
2. Vulnus ner uorum,	Manifesta est.	Manifestum est.	Nulla fiat.	Cum oleo ros, & thucia condita cum eo.	Cū lana insulo oleo tepi, & cal celota cū oleo, aut gum grani uiridis cū oleo.
3. Vlcus cū fra ctura ossis.	Ex lapide, ca su, uel limi li re.	Partes inueni unū separatae, tangēdo cum manu: & dif formitas.	Cum minu tione.	Cū emplastro strīctō fortū, cū reseruatiōe æ quili, & decēti.	Si est in capite, cū aristol. rot. trita aqua be thonica.
4. Vlcus cum dolore.	Ex forti re tentiōe mē bri.	Manife stum.	Cum minu tione.	Illiniatur cū sandal.	Illiniatur opio.
5. Vlcus ma lignum.	Ex multa quā titate humorū, & prohibitiōe dissolutionis.	Vlcus ni grum.	Cum decoctiōne fructuum casieb, & mi nutione.	Illiniat intuli one sand. cam forē in aq ros. Comedat pi fas coctas cum succo granati.	Vrā laetucis, & endi, & em plastri butyro, aq endiuze, & malauisco ol. ros. & uiol.
6. Fistula.	Quando ul cus transit, xl. dies.	Constrīctiō oris, amplifica tiō fundi post xl. dies.	Cum minuti one, si fuerit corpus re pletum,	Repleat bom bace infuso in uino cocto ad. iij. & expul uere citrino.	Cū gumis u varum uis, & aqua ro scea.
7. Combustu ra ignis.	Manifesta.	Manifestū.	Cum minuti one, si dubi tatur q̄ fiat apostema.	Superponat ei ouū, cū aqua & luto ar. infuso in aceto, & aq solatri.	Emplastretur lento bus bene coctis.
8. Extractiō telo rū, & cura per cussionis cum fustib⁹.	Manifesta.	Manifestū.	Cum minu tione.	Superponat aristol. trita ar moniaco, uel cū adamante.	Cū radicibus canē recentis, tritis cū melle, aut gumifistici no, & pice.

1. Si exitus sang. sit de manibus & pedibus, fiat ligatura in locis qua sunt super membra patens. quia iuuabilis est ei: tamē non debet esse lenis, nec fortis ualde. Et superponat loco pul. subtilis cum pul. thuris, distēperato cū albumine oui: & infundant pilis leporis, uel bombax in eis: & superponatur, & liget super locū cum uolutōibus multis fortiter, & dimittat per triduū: post dissoluat. Et si adhæret medicamen uulnerti, superpone ei aliud: si non, tollat cum lenitate, & su perponat galla usta, & superasperga farina molendini, dis temperata cum albumine oui, et cum pilis leporis infusis in eis. Et si non cessauerit fluxus sanguinis, incidatur arteria postquam ligatura fuerit in utraq extremitate ipsius cum filo fortiter.

2. Erit, qđ non tangat locū aqua, neq̄ medicina trita cū aqua, sed calefiat cū oleo tepidatio, & lana per biduū, aut triduū. Cellante dolore, & allearato apāte, cum adhæsius curat. Et si sit in eo apā calidū, utatur rebus tritis cū aceto, ut calcadis, nitro, batitura æris, cera, cortice thuris tritis & positis in olla de lapide. Et euitet oēm rem frigidā. Et si accidit spasmus ex uulnere nervi, incidatur nervus spasmus. Quod si tendit spasmus ipsius ad cerebrū, peribit. Inungantur spondilia dorsi cum oleo uiol. et adipe gallinæ. Et si uulnus sit in capite, & tendit ad partes cerebri, non debet consolidari: ne pereat patiens: sed superponatur elana infusa in oleo ros. per tri dum: deinde unguentum abhæsiū.

3. Si inueni in ulcere os corruptum, & signū dat, q̄ confolideat quandoq; deinde reueritur, & aperitur, & de eo manat erugo, & sentitur sonitus cum tactu instrumēti: utatur medicamine acuto: & facto cortice super ulcus, utatur butyro calefacto: ut cadat caro corrupta, & discooperiatur os: & osse apparente, si non potest incidi, effundatur in eo butyrū calefactū per aliquos dies, donec cadat: aut folium sicus tritum aceto. Deinde curetur per unum diem cum unguento uiridis æris: & per alium diem per bombacem ueterem.

4. Si sit dolor fortis, debet curari cū granatis dulcib⁹, coctis cum uino cocto ad tertiam, positis in emplastro. Et illinitio facta extrinsecus cū narcoticis, & mitigato dolore, cessare debent narcotica, quia nocent mēbro & sensu eius, & prohibent generationē carnis.

5. Et si uirū fuent debilis, nutrit iure galliculore: & emplastri cum eo quod dictū est, donec sedet dolor, quod cognoscit per laxitudinem & molliciem loci: & apparebit in termino nigredini albedo aliqua: ethabito modo ipsius, curef butyro, et unguento uiridis æris, cum sarcolla trita bñ, donec cadat nigredo, & tendat ad carnē rufam. Et si dilatait uulnus, et non adhæret: curetur cū oleo ros. & unguento cerussa. Quod si non contulerit, & uis curare cū ferro: incide circum circa, donec peruenias ad carnem sanam. Deinde curetur cum generantibus carnem.

6. Si sit ualde concava, in jecē ei aquā ros, cum cinere uitis. Et nisi contulerit, scindatur, & curetur ut uulnus. Et notū sit, q̄ si uulnus sit in pectore, & peruenit ad ultimū concavitatem, aut in ce rebro, & peruenit ad ultimū uentriculū, patiens non uiuet. Et similiter si sit in epate, aut stoma cho uulnus magnū, erit timorosum, & difficile est, ut patiens inde euadat, & curetur.

7. Illiniat atramēto perlo, & lenticulis, & farina ordei, tritis cū albumine oui, et oleo ros. Deinde cum cerussa, litargyro, oleo ros, albumine oui, percussis modico aceto, & infrigidatis fiat illinitio. Et iuuat eam unguentū calcis, quod sic sit, Recipe calcis extinctæ, infundatur in aqua, & dimittat per horam. Deinde coletur ab ipsa aqua, & infundat in alia aqua: & hoc fiat quater. Coletur aqua: & dimissa substantia dimittatur aqua, donec clara sit. Deinde effundat paulatim: & residēta desiccat parum. Deinde misceatur cum oleo ros. & percūtiatur, usquedum ueniat ad modū unguenti: quo utendum est in omni combustura. Et si combustura sit ab aqua calida: effundatur super eam ante ampullationem aqua oliuarum salitarum, aut aqua cineris. Et factis ampullis, curetur unguento cerussa, & calcis & frigidetur cum sandal. & aqua ros.

8. Extrahat cū medicinis. Et si potest capi tenaculis, capiat, & extrahat. Et si os est strīctum, ampliet: ut ingrediatur tenacula. Et si cadit in osse, comoueatur sepe, donec extrahat. Et si habet additamentū, ut hamus ad superius, & times illud extrahere, ne incidat aliqua corpora, amplietur uulnus: ut facilius extrahat. Et si tenacula possunt tangere torturā ipsius, bonū erit, q̄ rectificent & refringant eam. Et si profunda, & frangit lignū eius: formetur pa. in illa forma qua erat quando corruit in eum sagitta: deinde inquirat, & tangatur dīgo. Et si fuerit in opposita parte: debet scindi locus in quo sentit caput sagittæ: & extrahat. Et inquirat, utrum habeat aliqua additamenta, forte fracta in loco. Et percussio fustigationis curetur cū pelle ouina statim excoriata, superposita loco percusso: & sanabit per diem & noctem. Aut superponat pannus infusus in aqua ros.



NOMINA	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis		
Morsus canis rabidi.	Complexio Aetas Tempus Regio Salus, uel ti. Morsus hois, leonis, leopardi, simis, & canis.	Sicca, Iuuenilis Aestuum Sicca uer. si o. aq. u. si. px. m. e. no.	Ex dñatione siccitatis fug patientē mor sum.	Superponatur ei nux trita, & detur in cibo gallinæ: & si moriatur, rabidus est.	Ponatur uentoſe ſup mor fu, & fugatur.	Cum aſr. ſ. de tyriaca.	Amplietur os uulneris, & ſuperponat ſina pīs trita butyro, uel melle.
Morsus muſtis, pediculi, uulturis, et la certe leproſe.	Frigida Iuuenilis Aestuum Sicca Timorofus.	Vniuersalis Vniuerſal is Vniuerſale Vniuerſal is	Manifesta	Interrogeſ pa tiens, a q mor fus fit.	Cum minutio ne, ſi repletū fuerit corpus,	Emplastrē ari ſiol, & radice irocos, ex melle	Emplastrē cū cepa narcifli, trita bene cū aceto.
Punctio tyri.	Frigida Iuuenilis Aestuum Cali. & ſica Timorofus.	Calida Iuuenilis Aestuum Cali. & ſica Timorofus.	Manifesta	Dolor fortis, ex quo cadit pa. tempore morsus.	Sugatur,	Emplastrē aq tepida, cocta oleo, & laueſ cum ea.	Emplastetur cepis, & allio.
Punctio scor pionis.	Frigida Senilis Aestuum Meridiona. Timorofus.	Calida Iuuenilis Aestuum Calida	Ex forti aduer fitate acuitatis, & aduſtio nis.	Hūiditas ma nās de loco ca lido, cum am pullis, ut ex igne.	Cum minu tione,	Cum tyriaca maiori & mi nori, & me tridato.	Vtatur in ci bis cepis, al lijs, & porrīs.
Punctio uespae, uel apis.	Frigida Senilis Aestuum Meridiona. Timorofus.	Calida Iuuenilis Aestuum Calida	Ex forti aduer fitate infringida tionis cordis, & eius nocu mento.	Apoſt. loci mor fus cū rubedie, & dolore, rema net ſignū liuid, ſincopis, ſud, erectio uirgæ.	Sugatur locus punctionis.	Illiniatur oleo ſcorpiōis, uel muſtellino.	Piſſetur ſcor pio, & emplastretur; uel cum caſtor. eufor bio, & oleo.
Punctio araneæ, & rutelæ.	Frigida Senilis Aestuum Calida	Calida Iuuenilis Aestuum Calida	Ex caliditate ipſius ueneni.	Dolor fortis ſi ne apostema te, cū pruritu, humiditate, & rigore.	Cum minu tione.	Illiniat luto ar meno, & ace to.	Emplastrē ſpu ma pariētis, ex aceto, uel luto foramis uespæ cum aceto.
Punctio scor pionis, gar rara.	Frigida Iuuenilis Aestuum Exercito hor. Timorofus.	Calida Iuuenilis Aestuum	Ex aduersita te frigiditatis ueneni.	Apoſt. loci pū di, & erit i facie ut pūctio acus; et aliquā ſincop. ſi fuer. i arteria, aut māmilla. Doler in. n. & ij. die, & nō in pri. migitq; ſā. cū ſaltrū cordis ſincopi, & exi tu linguæ.	Sugatur.	Epithimeſ aqua calida plu ribus uicibus.	Emplastrē ſale & myrrha, & ſale diſſoluto in aqua.
			Ex forti aduer fitate eius ca liditatis.	Cum minutio ne, ſuperponatur uentoſa, & fugatur.	Cum lacte re centi, & aqua pomii acidii, cū camfora.		Vtat aqua or dei, uel lacte a cido ex bucu to & percusſo: & in cibo pomis acidis.

COMM. REIP.

Post ampliationem oris eius, superponantur ei uentosæ: et imponatur uentosæ bombax ad cautelam illius qui fugere intendit per eam. Deinde ponantur cancri uiui in olla æris super ignem, & incinerent. Post fiant partes. inq. cineris ipsorum, thuris pars. i. gentianæ partes, ij. fiat pul. de quo detur potui tertia pars ipsius cum aqua frigida, aceto, & melle & primo die. Et si post aliquos dies est, pone medicamen in dupla quantitate. quia Gal. dicit, q̄ sanauerat quendam hoc medicamine postq; fuerat cum timore aquæ. Et curetur regimine laboratis melancholia. Nullo uero modo consolidetur uulnus, antequā superponatur nux trita nocte, dieq;. Deinde dentur gallinæ in cibo. quia si inde moritur gallina, iterato superponatur emplastrum. Sin autem: curatus est. Et cibetur gallina, arietibus, menta, & melissa. Quod si timor in potu aquæ superuenit, patiens non posset liberari. Tamen regatur regimine melancholiæ, uel mala cogitatione laborantis: & inmittatur aqua ori eius per cannale. Et dicitur: q̄ si aqua approximatur ei in vase ligneo super pellem dabli claudicantis, eam bibat, euā ptisanam cū mucilaginibus, & trociscis mitigantibus fistum, cum granis eucurbitæ, portulacæ, citonij ana. gumæ, amido, dragagan. spedio ana pars media, tritis cum psillio, & trociscatis. Dosis aur. i. cum aqua frigida. Dicitur etiam q̄ epar canis rabidi ustum, & comestum iūuat.

3 Curetur medicinis attractiuis, ut emplastro prædicto: uel unguento æris viridis. Et morbus hominis ieiunis nocivus est. Emplastretur cinere uitis, aceto, & oleo: aut farina fabarum, confecta cum oleo & aceto ros. Et morbus simiæ, & canis rabidi emplastretur cepis, sale tritis. Et super morbum canis aspergatur ipsa hora acetum: aut ponatur lana succida infusa in oleo & aceto: aut cepa cum melle.

Si mordeat lacerta leprosa, lotio fiat cum aqua tepida, & oleo: & fricitur locus. Deinde extrahantur dentes ipsius, quia non cessabit dolor, donec dentes fuerint remoti. Deinde sugatur locus, & lauetur aqua, & furfur: & superponatur ei cinis uitis, cum oleo. Pediculus uulturis maior est pediculo, uenenosus est, ualde mordet, & nō pungit, ut dicitur a quibusdam: & iuxta paruitatem corporis eius periculosus est, & difficilis solus: ideo, quia uenenum eius est calidum. Sed curatur lacte caprino recenti hora mulSIONIS. Et locus liniatur lapide bezat (alias, Fachar) dissoluto, & cum sandal. rufis, aqua lactucæ, & semperuiæ: uel tufulæ. Et bibat pusianam, & psyllium cum aqua cucurbitæ, & citrullorum.

Si est litibundus, & glandinosus, & bene potest fieri incisio, incidatur membrum. Si autem ligetur super membrum: & sorbeat iuscellum factum spidebeg cum aneto, sale, cinnamo, & ranula. Et emplastretur cum cancris fluuialibus, mentastro, farina tritici, sale communi, tritis in lacte recenti. Findantur galliculi in hora sue mactationis, & loco superponantur. Sæpe bibat; s. de scorpionibus tritis bene in aqua, cum maiorana: & de isto electuario: quia expertum est. Recipe piperis 3 jn. anisi 3 iiij. aristol. rot. baccarum lauri, castorei ana aur. terantur, distemperentur cum uino cocto. Dos. eius ad quantitatem fabr. cum aqua rute in isto coctio, & aqua pomii acidi. Et si processit uenenum, bibat lac recens, cum cancris fluuialibus.

Ligeretur mortis cum falcia, & emplastretur cum auellana inda, masticata, & trita. Et bibat de tynaca. Et lauet aqua cocta cum artemisia, camomilla, ruta, & furfurte tepido. Et fricitur corpus. Comedat de butyro uaccino. Aut emplastretur metascostro bene trito cum farina ordei, & aqua rutae. Et mortiferi sunt scorpiones bahazur, qui reperiuntur in ciuitate Vasibina.

⁶ Aperiatur locus acu, & emplastretur tufula, & malua, coctis ualide cum folijs liliami triuis: & superasperga tur de aqua frigida cum niue. Et dicitur, q̄ fricatura cum musca, mitigetur dolor eius.

⁷ Cum aqua calida: aut emplastretur cinere uitis, aut calce, kaly, bene tritis. Et ad morium tutulæ, ualeat pos-
tus aur. , nigellæ, aut rutæ siccæ, & cepæ, bene tritis in : ij. cum musto cocto ad terciam partem.

s Iste scorpio est ut folium ameden, habens caudam longam, expaniam super terram: & generatur in partibus Ahuar, in luto in quo effunditur lotio zuccari. Et parum inueniebatur cura in punctione iplius per antiquos, sed per modernos. Vnde post minutionem attrahatur cum uentosa plena bombace: fin autem, peribit fugens eam. Et illiniatur locus punctionis cum euforbio, castoreo, & circumcirculo luto armeno, & aceto. Et detur de endiuia sylvestri sicca, & folijs pomi acidi, & coriandro sicco in pul. per tria coclearia. Et experti componunt pro eo tyriacam compositam de radicibus capparis, corticibus radicum coloquin, absinthij, gentianæ, aristol, rot.

De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tioneis	
1 Poculum medicinæ ueneno- se cal. ut merc. sublimati.	Salus, udior. Timorolum. Regio Calida. Tempus Astrium. Actas Iuuenilia. Complexio Calida	Ex aduersitate malæ complexiōis eius.	Ardor in stōa- cho, et punctū ra in intestinis, cū inflama, si- ti, & sicc. oris.	Vomitus cū aqua cali. & oleo sisami.	Cum oleo ros, uiolis, aq ros, cum mucil. psillij.	Cum lacte re- centi, & prisana, & oleo amygdalarū.
2 Poculum medicinæ mortife- ræ frigidae.	Timorolum. Frigida. Hyemale. Senilis. Frigida	Ex manifesta malæ qualita- tis aduersi- tate eius.	Grauedo capi- tis, manū, & pedum, et lin- guæ.	Cum uomitu, aqua cal. & o- leo comuni.	Cum tyriaca, metridate, aut medicinæ mu- sci, musco co- dō ad mediū.	Cum allijs, ce- pis, & ruta.
3 Poculum Napeli.	Timorolum. Vniuersitatis. Vniuersitatis. Vniuersitatis.	Ex forti aduer- sitate eius con- traria corpori.	Vertigo, sin- copis, aposte- linguae, con- cauitasq; ocu- lorum.	Cum uomitu aqua calid. & butyro, se. raparū, oleo si- famino.	Cū aur. r. tyri- acæ, uel bezor- ar puro frica- to cū aqua ros, & musco.	Cū corticibus radii, capparis, & aqua ruta, & leonis citri- ni combusii.
4 Poculum Can- taridarum.	Timorolum. Vniuersitatis. Vniuersitatis. Vniuersitatis.	Ex acuitate, & foritudine eius.	Fortis dolor uesicae, ardor urinæ, mictus sang., cū tor- lione.	Cum uomitu aqua cal. deco- ct. sicuum, & oleo sisami.	Cum mucilagi. psillij, iulep, & oleo amygdalarū.	Cū comedio- ne fucus pha- raonis, & lauri.
5 Poculum fel- lis leporis, & tyn.	Timorolum. Vniuersitatis. Vniuersitatis. Vniuersitatis.	Ex aduersitate intensa, & forti contrarie- tate eius.	Vomitus cho- lericus uiridis, amaritudo oris, & paruitas oculorum.	Cum uomitu aquæ calidæ, olei & butyri.	Cum aqua in qua dissoluat bezahar, & tyriaca farac.	Cum lacte recenti.
6 Poculum ex- tremitatis cau- dae cerui.	Timorolum. Vniuersitatis. Vniuersitatis. Vniuersitatis.	Ex aduersita- te forti eius.	Dolor fortis in uisceribus.	Cum uomitu aquæ calidæ, olei & butyri.	Cū comedio- ne auellanarū, & fistic.	Cum comedio- ne fucus.
7 Poculum su- doris sumeti.	Timorolum. Vniuersitatis. Vniuersitatis. Vniuersitatis.	Ex contrarie- tate ipsius.	Sudor faciei ci- trinæ, aposte- ma gutturis in terius, sudor foetens & multus.	Cum uomitu aquæ calidæ, & melle.	Cum tyriaca maiori.	Cū aristol. sa- le ana, & aqua calida.
8 Poculum su- caram.	Timorolum. Frigida. Hyemale. Senilis. Frigida	Ex forti frigo- re extingue- caliditatem.	Stupor cōge- latio, subiect, grauedo cor- poris, & odor opii in ore.	Cum uomitu, aqua cali, decoct. aneti, radice, sale, cum melle.	Cum comedio- ne alij, ce- parum, & nucum.	

C O M M A R E I P .

Post purgationem stomachi, & uomitum, bibat de iure gallinæ cocta spidebeg, & pulce azi- midi, zuccaro, & oleo amygdalarum, & tritico cocto cum carnibus. Sugat pomū granatum, euo- nium, persica, pira, eucum. citrul. laetucam. Et utatur pul. sandal. alb. & camforæ cum aqua ros. Emplastretur pectus, & epar cum pannis lini infusis in aqua ros. cum sandal. & clisteretur cli- steri facto de prisana, uolos siccis, sebestem, iuubis, oleo amygdalarū, & oleo ros. tepidis.

3 Bibat patiens post uomitum de medicamine altū, & de mirra clara, costo, tol. ruta, men- tastro, pipere, piretro, & cardumeni ana, & in pondere omnīū de altis, tritis cum melle dosis 3 s. Calefiat stomachus cum intestinis cum aqua cocta cum ruta, mentastro, & nepita. Fricetur cor- pus, donec rubefiat. Bibat de iure pullorum columborum spidebeg, cum aneto, cit- namomo, galanga, pipere, maratro, & cimino. Et clisterizetur cum melle, nitro, oleo sambucino, & aqua tepida.

3 Post uomitum, fiat cum tyriaca faroc cum aqua cocta cum rapis, & flore ipsius, & metri- dato, & butyro uaccino. Sed qui bibet de cornibus spicæ, minget languine, & nigrefcit lingua, erit permixtio mentis. Et bibat de camfora caratam, usq; ad. v. cum aqua ros. infrigidata in ni- ue, & aqua granati, citrulli, & iulep, cum mucil. psillij, & granorum citoniorum, & sem. portul. cum aqua ros. oleo amygdalarum, & lacte acido exbutyrato, cum trocif. camforæ. Et bibat de lacte recenti, & de prisana. Emplastretur stomachus & epar, cum sandal. aqua ros. & camfora cum pannis lini infrigidatis. Erimirū est, quod napellus est maxime fallacie cum sit nutrimentum murium.

4 Cum proprietate sua noet uesicae. Tamen post uomitum bibat de aqua sem. portul. cum iulep, & oleo granorum, & cucur. & comedat de medulla cucum. & citrul. Clisteretur cum pri- sana cocta cum iuubis, sebestem siccis, & oleo amygdalarum dul. aut oleo ros. uel uol. & mitra- tur in foramen uretri de albumine oui, siel alb. oleo ros. & lacte mulieris. Et quoties accedit ar- dor urinæ in uesica, detur ei in potu mucilago psillij cum iulep, cum oleo amygdalarum, & lacte recenti.

5 Post uomitum detur ei de electuario confeccio de luto ar. granis lauri ana; η coagulo cer- uuli; η mirrlæ, sem. ruta ana; 1. tritis. dosis aur. 1. usq; ad 1. η. distemperatis cum melle. Et iterato detur medicamen, & sedeat in decoct. camomilla, coronæ regiae, uiolarum, nenufaris, ozimo soliorum latorum, & maiorana. Et si transit super potum ipsius per horas tres, uel qua- tuor, & non moritur, speranda est cura eius; & bibat de rob pomorum citoniorum. Et qui bibit de felle tyri, incurabilis est. Tamen post uomitum multum, bibat de se. portul. cum aqua in qua dissoluitur lapis bezahar, & de tyriaca, aut metridato, & aqua ordci.

6 Post mundificationem eius stomachi cum uomitu multo, bibat de bezahardanq; η. usq; ad 3 s. cum sapa, aut tyriaca, aut metridato; 5. cum aqua pimpinelæ, & agrimonæ.

7 Cum oleo uiol. & oleo amygdalarum, cum sapa: & bibat de tyriaca, uel metridato; 5. & nutriatur iure spidebeg carnium arietis.

8 Post uomitum clisteretur cum cucu. asinino, aneto, melle, sem. apij, fen. cimino, bauræ, pulpa coloquin. & oleo sambucino. Et fricetur corpus in balneo ualde, & ungatur oleo sambucino, aut oleo costi: & sedeat in aqua cocta cum ruta, nepita, abrotano, maiorana. Et bibat aur. 3. tyriacæ minoris. Et qui bibit de sycaran, cum hac cura curerur. Et signa eius erunt, ut si- gna bibentis de opio. Tamen ad peius superuenit ei obcuritas uisus, cum ex- tremitatum frigiditate. Et licet hoc agat in corporibus humanis, tamen cibus est passerum domesticorum.

De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortuis.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVACUATIO	CVRA regalis.	CVRA leuis inven-tionis
1 Poculum hyscymi.	Ex forti frigiditate, et iplus contrarietate.	Ebrietas, lassitudine corporis, loquela uana, oculi rubet, defectus mentis.	Cum uomitu aquae calidae, mellis, & olei,	Cum aqua cocta cum fico, et adipe gallinæ, & oleo violaceo.	Cum lacte recenti.
2 Poculum mandragoræ, & nucis machal.	Ex aduersitate eius in corpore.	Vertigo, ebrietas, rubedo oculorum, subeth.	Cum uomitu aquæ cali, melle, anero, & raphano.	Cum lacte recenti.	Cum aceto cocto cum origano.
3 Porus pfillij tritici, & aquæ coriandri recentis.	Ex forti frigiditate, & stiratura pororu, & meatu.	Angustia, lamentatio, stiritus anhelitus, sudor frigido, & sincopis.	Cum uomitu aquæ calidae, anero, & sale.	Cum musco cocto ad tertiam.	Cum iure factio spidebeg, & modico aliti.
4 Comestio fungorum, & tuberum.	Ex forti frigiditate, & humiditate eius.	Anhelitus sanguis, sudor frigidus, & sincopis.	Cum uomitu aquæ cal. sale, radice, & melle.	Cum potu uniu. puri cū musco.	Cū comestio raphani foris caliditatis.
5 Poculum leporis marini.	Ex contrarietate eius in corpore humano.	Sputu s. astma, anhelitus strictus, sudor foetus, dolor stoni, fluxus uentris, & uomitus.	Cū aqua cocta, & oleo fisami bibita.	Cū administracione medicinarii pectoraliuum, lacte cocti recenti.	Cum ptilana.
6 Poculum ranunculi.	Ex aduersitate eius in corpore.	Ariditas corporis, liuiditas eius, cum naufea.	Cum uomitu, cum aqua calida, melle, & sale.	Cum spidebeg, anero, & cinamomo.	
7 Poculum malicastorei.	Ex forti caliditate eius.	Febris cum defecu mētis, & rubedine oculoru, & siti.	Cum uomitu cum turbit, aqua cal. & oleo fisami.	Cum mucilag. granorum citoniorum, oleo ros. & oleo amygdalau.	Cum lacte recenti.
8 Poculum anacardi.	Ex intensa caliditate eius.	Berlan, in ore ardor, pūctio gutturis, & stomachi, pustulae, ampullæ, febris acuta.	Cum uomitu, cū aristol. oleo ros. & aqua calida.	Cum farina amygdal. ptifana, & syrup. iuiubarum.	Cum lacte recenti, aut acido.

C O M M A R E I P A

1 Detur ei semen urticæ, tritum cum sapa. Et bibatius gallinæ, uel carnium arietum pinguis, coctarum cum spidebeg. Et curretur toto regimine bibentis, auctusmentis de ueneno post uomitum factum competentem, & mundificationem stomachi plenariam.

2 Post purgationem stomachi per uomitum clisterizetur enemate acuto. Et bibat de aceto forti, cocto cum origano, anedo, mentastro montano. Et cessante rubedine facie, & oculorum, bibat de iure gallinæ cocta cum spidebeg.

3 Detur ei post uomitum medicamen musci: & bibat de iure factio spidebeg. Et pfillium tritum si bibitur, interficit bibentem illud. Esimiliter si multum sumitur de eo. Sed si bibitur de aqua coriandri recentis, media rotul. inducit scotomiam, vertiginem, alienationem mentis, & raucitatem, & somnum longum, & odoratur in eo odor coriandri. Et cura eius sit, ut cura pfillij.

4 Bibat de cinere arboris fucus, uel uitis cum aqua cal. & sale: aut de tyriaca minori, Calesacti at stomachum cum decoct. camomillæ, origani, rutæ. Clisterisetur decoct. absinthi, rutæ, & melle, baurac, & aliquo oleo calido. Et scias: q̄ tubera quæ oriuntur in radice oliux, sunt mortifera: tamen alia non sunt mortifera. Sed si multum sumitur de eis, inducunt squinantiam, & colicam.

5 Post uomitum cum aqua cal. bibat decoct. malitarum, bismaluæ, & fol. maluauisci. Et si non cessat dolor pectoris, minuatur basilica ascellina. Et bibat de syrup. papaveris, uel iuiubarum.

6 Post mundificationem stomachi cum uomitu, frumentur omnia membra, præcipue uentris. Moram longam trahat in balneo temperato. Post exitum eius a balneo, bibat de syrup. aceto. Et cibetur gallinis, & arietibus coctis cum spidebeg.

7 Post mundificationem stomachi cum uomitu, bibat de lacte recenti, si fuerit sine febre: si autem fuerit cum febre, cum mucilag. granorum citoniorum, & pfilli, cum amygdal. ros. & bibat de syrup. papaveris.

8 Possibile est quod patiatur cogitationem malam, melancholicam. Et post uomitum bibat ptilanam cum oleo amygdalarum per aliquos dies, & de mucilag. citoniorum. Et cibetur cum cucur, cocta cum aceto, & alijs similibus, cum oleo amygdalarum. Et comedat cucumeres, & maluam coctam.

De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
Poculum ole-andri.	Ex aduersitate, & contrarie-tate, & acuitate eius.	Fortis amari-tudo oris.	Fiat uomitu-s.	Cum mucilag., pfillij, & oleo ros.	Cum mirra, senuge, et bu-tyro.
Poculum equille.	Ex contrarie-tate, acuitate eius.	Dolor sto-machi.	Fiat cum uomitu-s.	Cum lacte recenti.	Cum albumi-ne oui.
Poculum lit-targyri.	Ex opilatione pororum, & meatuum.	Accidit ileos, ariditas oris, ponderositas lingua, & dif-furia.	Fiat uomitu aquae cali, & melle.	Cum uino co-cto ad tertium, & zinzibere condito.	Cum aqua co-cta finibus, aneto, & bau-rac.
Poculum argen-ti unii, aut eius infusio in au-reum.	Ex aduersitate, ciuiusq; con-trarietate.	Torsio fortis, dolor in inte-stinis.	Cum uomitu cum melle, & aneto,	Cum uino co-cto ad tertium.	Cum sapa.
Poculum ceru-sæ plumbi.	Ex opilatione pororum, & meatuum cor-poris.	Singultus, ruf-fus, laffitudo, & albedo lin-guae,	Cum uomitu aquæ, melle, aneto, & sale,	Cum decoct. maratti, sem. seniculi, & anisi.	
Poculum calcis, & arsenici.	Ex aduersitate, & acuitate eius.	Ardor in sto-machio, tor-sio, & ulceræ intestinorū.	Cum uomitu aquæ cal, & oleo lisami,	Cum prisana, & oleo amygdalarum.	
Comestio pis-cis affi, & co-operi.	Ex phibitione exitus uapo-ris eius.	Permixtio mē-tis, angustia, lamentatio, & uertigo.	Cum uomitu aquæ cal. oxy melle, & sale.	Cum syr. aro-matico po-morum.	Cum aqua co-cta cum cimino.
Coagulatio in stomacho.	Ex grossitudi-ne, & caseati-one eius.	Rigor, sudor frigidus, & fū-napis,	Cum uomitu aquæ cal. cum aneto, & melle.	Cum diam-bri coagulo, & modico acero.	

C O M M . R E I P .

1 Oleander interficit asinos, & iumenta, & multa alia animalia, etiam homines; tamen ex amaritudine nimia ipsius non potest occultari a bibente: nisi datum sit cum medicinis amaris. ut aloe. Et curetur cum uomitu, & potu iuriū unctuosorum, & cibo offarum unctuosarum, & faludigi, cum butyro, & oleo amygdalarum, & butyro recenti. Et dicitur: q; semen agni caſtū coctum, & bibitum, sanet iumentum comedens oleandrum.

2 Si accidat dysenteria, detur ei de dragea luti, & rob pomorum, simul cum rob citoniorū, & gumi ar, & sorbeat de oleo amygdalarum, aut oleo lisami, & iure car-nium spidebeg unctuosorum.

3 Accidit in bibente illud ileos (et est colica) cum uomitu sterco. Etiam accidit squinantia, & apostema in corpore. Et post uomitum, iuuat eum bibitio diacitonij laxati-ui, & aqua cocta cum aniso, & sem. apij.

4 Si argentum est uiuum, minoris est periculi: eo q; propter eius ponderositatem egreditur per inferiora. Sed argentum uiuum sublimatum, & mortificatum, mortiferum est. Tamen curatur per uomitum. Et nisi egreditur per uomitum, clisteretur cum aqua blitarum, oleo lisami, mori, et malaurisco. Et si accidit dysenteria: bibat de dragea luti, oleo ros. & lacte cocto cum lapide calefacto, posito in eo. Et si auri imponitur argentum uiuum, insert permixtionem sensus, & ponderositatem nimiam in parte ipsius auris. Quare declinare debet caput ad latus alterius auris super unum pedem. Et sternutetur patiens cum naribus opilatis cum condilio: & imponatur auri oleum calefactuum, & emitta tur quando infrigidatur, & mouetur auris uehementer.

5 Dicitur, q; post uomitum si patiens bibat aur. de cartamo indiano, eum iuuabit: tum u-tatur prouocantibus urinam, s. decocti. sem. apij, seniculi, anisi, & absinthi romani.

6 Post uomitum bibat mucilag. pfillij, cum oleo granorum, & cueur. Et clisteretur puſa-na, oleo, uiolis coctis cum sebesten, iuubis & mucilag. pfillij, & sem. lini, & albumine oui. Et si accidit tuſſis, bibat de papuere, & syr. iuubarum. Et curetur ille cuius guttur ingressus est, puſ. aeris uiridis. Et qui bibit de uitriolo, & alumine: cum lacte recenti, & butyro.

7 Post uomitum ingrediatur balneum, prius infuso uentre cum multa aqua tepida. Et si ac-cidit exinde fluxus uentris. f. ayda: curetur cum cura fluxus. Et corrigit comestione pisces affi, & cooperi, post uomitum bibitio modici piperis cum syrup. pomorum aromatic.

8 Ex caseatione lactis in stomacho plura superueniunt accidentia mala, maxime si lac est grossum: ut uaccinum, & ouinum. Tamen post uomitum utatur melle, & pipere, quia exinde dissoluitur lac coagulatum: uel attenuabitur.



N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inven tioneis
			cuatio	regalis	
1 Soda ex caliditate.	Non timoros. Calida.	Ex cibis calidis stupitis, aut medicinis, uel calore solis.	Caliditas tactus capitis, et aequalis urina & egestio.	Nulla fiat.	Cū ros. & sandal. sup caput, & cibo cū suc co granati.
2 Soda ex frigiditate.	Non timoros. Septentrio. Aetuum. Frigida.	Ex frig. cōplexionis pānicu lo, cerebri, dis- cooptiōe cap. in aēre frigido.	Tactus frigidus capitis, & mitigatio eius cū rebus calidis applicatis.	Nulla fiat.	Cum balneo, & odore maio ranæ, narcissi, & musci.
3 Soda ex humore calido.	Non timoros. Meridiana. Aetuum, ueris Calida.	Ex sanguine, & cholera.	Si ex iang. rubedo facit, repletio uenarum, magna pulsus, ur. rufa; si ex chol. os amarum, pulsus spissus, urina intensa.	Minuatur de basilica, & cephalica.	Cibet iure ci cerum, aut sa fiani.
4 Soda ex humore frigido.	Non timoros. Calida. Hyema, aut. Frigida.	Ex flegmate, & melacholia.	Lividus col or, & strictū pectus.	Cum pillulis yere, & co chijis.	Cū cibo agre stis, & potu iulep, & rob. agre stis.
5 Soda ex calid. exteriori.	Nor cuapoite. Vulnerale. Vulnerale. Vulnerale.	Ex percussio ne, uel alia re cadente super caput.	Pulsatio, et gra uedo, & aliq uido febris.	Cū minutio ne cephalicae, & clisterilen tiuo.	Emplastret lu to armeno, fo lijs cipressi, uol os ros.
6 Soda post eu cauationem.	Timor. int̄sa. Sicca. Aetuum. Inuenit. Sicca.	Ex intenso flu xu sang. nari um, & ventris fluxu.	Leuis motus, & uigilia, & ariditas faciei.	Nulla fiat.	Cum gallini s pinguibus, & carnibus arietin is.
7 Hemicra nea.	Tior. sup usit. Sicca. Autumnale. Senecens. Sicca.	Ex huiore mala quātitatis, frigido, uel humido.	Dolor fortis, tendens ad radicem ipsius partis.	Cū minutio ne, & purga tiōe humoris inducentis.	Sternuteū cū a q̄ maioran, uel oleo amygdal. amaraq, in nare partis dolentis.
8 Soda cum cō municatione stomachi.	Non timoros. Meridiana. Hyēal. & ueris Senecens. Calida, & hui.	Ex cōicatione stōachi in mor bo, uel ascensio ne uaporis ipsius.	Lene erit, cum lenitate stōachi in morbo, uel ascensio ne uaporis ipsius. Et confert ei vomitus.	Cum uomitu, syrup. acetos, aqua cali. & sale.	Cū pulte de me dulla panis albi, et succo granati muzi.

C O M M . R E I P .

Et si secundum uiam feb, infrigidetur caput cum paribus, in aqua ros. & parte olei ros. & modico aceto infuso in eis pannolini, si est in aestate, infrigidetur cum niue, & ligentur mulcili tibiarum. Si fuerit cum uigilia, mulgeatur super caput lac mulieris foemina nam. Si est ex calore solis, fundatur super anteriorem partem capitis aqua ros. & oleum nenufar. Et emplastretur cum rasimi, eucur. portul. folijs salic, semperiuæ, & aqua ros. sandal. & malauaifco, solstro, & similibus. Et bibat iulep, & rob agrestis, cum aqua ros. & bellericis. Cibetur cum farre ordei, zuce, albo. Et si haec species doloris non curatur cum uelocitate, difficilis erit curae.

2 Lautetur decoct. camomillæ, corone regis, & maioranæ: & fomentetur uapore ipsius, & in fundatur in ea particula similiæ, & cum ea fiat calefactio. Et oleum liliū, & narcissinum mirabile est ei. Et si sit ex parte frigoris exterioris, ungatur oleo rutæ. Et cibetur aqua galliculi cocti cum agrestis, & perdicis cum agresta similiæ, euitatis rebus inferentibus sodam, ut est nux, & sem. canalis, eruca, allia, cepe, & similia.

3 Purgetur corpus cum pīllulis aloë, & danik. n. de turbis, pulpa coloquin, scamonea af- fæ, xyloaloë, salis indi, seu indiani ana daniki, tritis cum aqua. Si est ex humore melancholico, post euacuationem epithimetur caput decoct, cannæ, coro. reg. mellissæ, ordei fracti. Cibetur carnibus arietis, gallinacij spidebeg leniter. Et haec est cura sodae, si fuerit ex uento. Odor maio ranæ iuuat. Et uomitus iuuat, si fuerit ex satieta naufragia cum aqua cas. & somno longo.

4 Post uomitum bibat syrups. acer. cum aqua ros. Cibetur prunis, iunubis, pomis, pilis coctis cum succo granati. Si fuerit ex cholera, bibat de aqua tamarind. & prunorum, cum zuccaro al. & syrups. ros. uel acetoso, uel decoct, mirabolani cito, i. x. fumiter, i. v. uiol. absinth. ana, & iij. coctis in aqua, posito in eo aloë aur. i. scamoneæ caratum i. affæ. Emplastretur caput fructu cucur, uel rasura eius sandal. aqua ros. uel similibus.

5 Emplastretur folijs salicis, luto ar. oleo ros. myrto recenti tritis. Et si accidit inde permixtio mentis; emplastretur malauaifco, farina ordei, oleo ros. uiolis, modico aceto. Et utatur aceto, ut uirtutes aliarum imprimantur cum subtilitate eius, quia non dissoluit; nec eo utimur ad mitigandum.

6 Cibetur carnibus gallicolorum, & pulte cum medulla panis, al. olei amygdal. & zuccar. Et sternetur lacte mulieris, & oleo uiol. nenufar. & eucur. & mulgeatur super caput, & misceatur cum oleo uiol. Et cibetur cum offa amygdalarum, & pisticum costorum spidebeg, & frumentorum cum oleo amygdalarum. Et si est cum febre; cibetur cum eucur, coctis cum agrestis, uel spinacij. Ead sodam ueniente ex coitu, euitate coitum post cibum, & comedat cionia, & pira. Et soda accidentis ex angustia, cibetur cum somno, & odore olei uiol. & granorum cucurbitæ.

7 Studeat uti euacuatione iuxta humorem inducentem morbum. Si fuerit ex caliditate, sternetur cum zucc. albo, croco, & camfora bene tritis. Et ponatur in naribus ad pondus gran., cum aqua citrulli. Et nisi soluat, passio erit longa. Fit & dubietas super uisum. Et arterie temporum si sunt ueloci motus & plenæ, incidentur ipsæ arteriae: etiam uena que est post aurem in porte dolenti. Et si fuerit defectus uocis subito, epithimetur caput cum multa aqua tepida. Et instilletur auri de oleo ros. tepido; & impletur auris bombace.

8 Si ex humore cholericō, uomat cum eo quod dictum est. Et bibat de syrups. acer. cum iei, endiuia, & podag. lini, fumiter, ros. ana, i. x. coctis cum aceto, & aqua usque ad medium, cum zuccaro al. dos. eius i. xv. Emplastretur caput cum sandal. ros. acacia, lino, luto ar. aqua ros. & coriandri recentis, & ram. palmæ. Ligentur musculi tibiarum. Et fugat cetonium. Si fuerit ex humore flegmatico in stomacho, uomat cum syrups. acer. in quo inciduntur rad. cum sale grosso trito parum. Et utatur pīllulis aloes confectis cum mirabol. Feb. & turbit ana danik. n. ros. mastice danik. aloe sentur. i. i. capiat ante introitum lecti. Utatur carnibus subtilium animalium spidebeg cum cicere.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cerebri iuxta species eius.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVA-cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inven-tionis
1. Siefen.	Aposte, calidū panniculorū; cōrebri, aut caliditas superflua ipsorum.	Cōtinuasyno-cha, tactus cal. capitū, uigilia cū permixtione mentis.	Cum minuti-one cephalicē.	Cum ptisana syrup, tamarindorum, & iulep.	Cū aqua se. por-tul, granati, & cū cur, cocta in agresta & spina-nacis.
2. Mafara, id est, apostema facie.	Apostema san-guine in ce-rebro, arterijs, & facie.	Fortitudo apo-stematis, ira q̄ credit̄ disfūgi, cū dolore & ru-bore facie.	Cum minuti-one cephalicē.	Cum ptisana, & syrup, de pa-pauere, uel ne-nufare.	Cū succo gra-nati, & aqua portul, seu nenufar,
3. Rubedo.	Ex chol. rubea dominante su-per cerebrum.	Fōtis dolor, & inflammatiō cum colore ci-trino faciei, ta-ctu frigidō.	Cum minu-tione.	Cum ptisana decoct. pruno rum, iuiub, & tamarind.	Cū aqua sem. portul, granati muzi, & cu-cur, cocta cū cum agresta.
4. Obliuio.	Ex flegmate do-mināte super cerebrum, cor-rūpente men-tem.	Ex flegmate do-mināte super cerebrum, cor-rūpente men-tem.	Cū clisteri pri-mo, deinde pil-lulis cochijs, post pillulis teræ.	Cum zuccaro ros. & cibo a-quæ cicerum.	Illiniat̄ tim-pora menta-stro, et origa-no.
5. Subeth cum somno.	Ex flegmate sup-abundan-te in cerebro.	Somnus mul-tus, cum per-mixtione mentis.	Cum effusione aquæ cocta cū aneto, nepita, & maiorana fa-cta sup caput.	Ligen̄ muscu-li tibiarū, et ster-nute cū in-iectiōe piperis & hellebori.	
6. Subeth cum uigilia.	Ex flegmate & cholera rubea dominātibus.	Dormiens, & quasi uigilas, oculi eminen-tes, iacet ut mor-tuus sup dorsū.	Cum clisteri, post cum decoct. fructuū.	Cum iulep, & zuccaro ros.	Effundatur su-per caput oleum anetinum cum aceto.
7. Conge-latio.	Opilatio in uentre, & parte po-steriori cerebri, ex hiuore grofso, fri. & licco.	Defecto sensus, & motus, iacēs sup dorsum ut mort. dispōc̄ illa diu durat.	Cū pillulis sto-maticis, & decoct. epithumi.	Cibetur bista-ris, & perdici-bus spidebeg.	Cum balneo, & ungatur ca-put oleo viol. & aneti.
8. Corruptio me-moriae, & co-gitationis.	Mala cōplexio frigida cerebri, aut flegma su-perfluum.	Negligētia, & grauedo in mo-tu, cū subeth, & obliuione.	Cum clisteri forti, & pillulis teræ, & co-chijs.	Effundat̄ super caput aqua co-cta cum aneto, ruta, nepita, & maiorana.	Illiniat̄ caput cū modica spu-ma sinapis, cū oleo ruta.

C O M M. R E I P.

1. Post minutionem li potuit fieri, & patiens fuerit adolescens, fiat uentosa. Deinde bibat de sy-rup. acetoſi ſimpli cum aqua frigida. Et si debilitē nimis, detur ius galliculi cocti cum agreſta, aut ſucco granati. Et si natura eſt conſtipata; illiniatur calief, manna, tamar. ſyrup. ros. & ſyr. acer. & cum aqua frigida. Post euacuationem epithimetur caput panno iuſfuſo in aqua ros. oleo ros. cum modico aceto. Et ligentur muſculi tibiarum: & bibat ptisanam s. 40. deinde de ſyrup. acetoſi ſimpli unc. 1. Et si fortificatur ſitis, bibat aquam cūcur, cum ſyrup. de ſpadio. Et ſumat de aceroſitate citri. & iulep. Et si tempus fuerit æſtiuū, utatur rebus infrigidatiis cum niue: & ſit in loco ſtrato ſalīcibus, ros. ſandal. roſat̄ cum aqua camphoræ: & odoret ipsam camphoram: & utatur curſibus artificialibus aquæ frigidæ cum niue, & herbis recentibus, frigidis. Si eſt hyems: utatur loco temperate caliditatis. Abſtergatur nigredo linguae cum panno lini, aut mucilagine, & zuccaro albo.

2. Post minutionem, cibetur cum cucurbita cocta cum agresta, et pilis: aut cum lucco granati. Et si paſſio fortificatur, minutio fiat in manu alia, ſi uirtus luſtinet. Et bibat de aqua ordei. Et illiniatur caput cum aqua ros. utroq̄ ſandal, aqua ordei, aqua coriandri, ſemperiuæ, & portul. Et bibat de aqua furfuris cum zucc. & oleo amygd. Et poteſt ei dari in aqua ordei, ſi calidi-tas eſt fortis, aur. 5, ſpodi, & aur. 5, ſeminis portul. bene triti & extracti de rindeto: & penes dormitum dandum cum. xxx, aquæ granati muzi.

3. Post minutionem bibat de ſyr. & comedat de cibo facto de ſucco granati muzi. Et in prin-cipio illiniatur cum butyro, armeniaco, ſandal. & aqua plantaginis: & in fine negocij, cellante hoc regimine, detur ei de mucl. pſillij, cum modico oleo dulci, & zucc. al. continue, ſi tempus eſt æſtiuū. Et ſi laborat uigilijs, & hoc non ſit de signis crisis, ſtude ut dormiat cum papaue-re, zucc. & ſyrup. papaueris.

4. Si eſt cum febre: luſtit ei dare aquam ordei coctam cum hyſlopo, cum zuccaro al. prius ei datis; vi. zucc. ros. Euitat̄ fructibus frigidis & humidis, pſicibus, lacte, & legumibus. ut ſunt fabæ, lentes, & ſafeoli. Et ſi eſt in fine febris, detur ei mel cum ſyrup. acer. ſem. Et niſi contulerit, detur ei aur. 1, de elect. anacardino, cuius deſcriptio hęc eſt. Recipe mirabol. bellericorū condito rum abſq̄ nucleis, & emblicorum ana. 3, iij. mellis anacardi, baccarum lauri, ciperi ana., iiij. pi-peris 1, zucari al. unc. 1, terantur omnia cum aqua mellis, anacardi, & eo uratur post. vi. menſes. Et lauetur caput & corpus aqua cocta cum camomilla, corona regia, & maiorana.

5. Si eſt lubeth ſequens febrem, aut aliū morbum: ceſſatio eius erit cum ceſſatione cauſæ eius. Et ſi subeth ipſe eſt morbus, curetur cum calefactiō, desiccatiō, & attenuatiō: & cibetur iure cicerum, cum aneto, & cinnamomo. Et euitat̄ potum aquæ frigidæ, & dormitionem in locis frigidis.

6. Curetur hęc paſſio cura composita, & de subeth, & de ſirſem. Si eſt huiusmodi paſſio iſto-rum duorum humorum subeth inducentium, & ſirſen, ſtudeat mſgis contra humorem domi-nantiorem, & maius noſumentum. Verbi gratia, ſi cholera rubea eſt dominantior, ſtudeat ad educendam ipsam, & extinguendam caliditatem. Et ſi flegma eſt dominantius, ſtudeat educere flegma clifteribus acutis. Et illiniatur caput oleo aneti, & aceto.

7. Post euacuationem corporis cum medicinis, iuuabit eum, ſi euitat̄ id quod generat humo-rem ſimilem ei ex quo Ihesus eſt. Et ſi accidit ei uigilia: illiniatur caput laete mulieris ſexmineo, cum oleo uiol. Et cibetur gallico cocto ſpidebeg. Si aut̄ illiniatur corpus, & unga oleo heri.

8. Fricentur pedes, & ligentur muſculi tibiarum. Et cibetur iure cicerum, cum aneto, & ci-namomon, & galanga. Et uratur melle, cum gratis uiridibus. Et bibat de ſyrup. acetoſi ſemi-num. Et ſi non contulerit; utatur electuario anacardino.



De morbis multiplicatis in capite secundū species, & maxime in Cerebro.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVACUATIO	CVRA regalis	CVRA leuis inven-tionis
1. Scotomia.	Flegma dñans sup anteriora capitis, ex ua-pore stomachi.	Erit similis e-brioso, cū me-bris laxis.	Cū pillulis ye-rrae, & cochijs, si ex stōac. uomat cū oxymel le, & aqua cal.	Cum syr. xy-loal, & odore musci, & rutæ.	Cū masticatioē masticis, & thu-ris: epithimeē herbis odorifera-ris calidis.
2. Vertigo.	Flegma, chol. aut sang. colle tis i uenis q̄ sit circa cor, & nō p̄t diffolui, et in fert vertiginē.	Videt omnia in uertigine ac uelit cadere in gyrum.	Cum pillu-lis aloe.	Frientur pedes in insultu cū uiolenta.	Cū odore ma-ioranæ, rutæ, tyriacæ, & co-mestioē aquæ cicerum.
3. Epilentia.	Opilatio i uen-triculis cerebri, ut ex fleg. uisco-fo, aut chol. ni-gra, aut forti melanch.	Spuma super os, cum iecti-gauone im-pedita.	Cum agarico, siseleos aur., cum modico zucari.	Cū bistarda, p-dice, & peonia suspendat; uta tur exercitio temperato.	Cum oxy-melle.
4. Apoplexia.	Opilarlo in uen-triculis cerebri tribus humoris uiscosis.	Erit quasi dor-miens, & non sentit dolorē, cum anheliti-grofso.	Cum minutio-ne saphena, si est repletio: post clisteri-zetur.	Dimitat per tri-dui q̄ non cō-moueat; detur aqua calida cū aniso, masticis, oxymelleq;.	Cū oxymelle, decoctione fe-niculi, & ci-minii.
5. Innibus.	Ex flegmate, multo cibo, & mala digestio-ne ipius.	Videt se occupa-tū, uel strāgula, & clamat, & nō audit uox: sub-to surgit cū capitis grauedie.	Cum pillu-lis ieræ.	Cū syr. aceto-fo sem. & zuc-caris ros. & bis-tarda frixa.	Cum aqua ci-cerum, & mo-dico cibo.
6. Melancho-lia.	Ex multo hu-melancholico, aut uapore iphi-us, existētis in stomacho.	Mentis permixtio, loquela uana, angu-stia, & imagi-natio mala.	Cū minutiōne saphena, decoct. epithimi, & pillulis sto-ma.	Cū pulana, tyr-papaueris, & uiolis, cū extremitatibus hēdi, arietū, & spi-naeis.	Cū pīscib. lau-dabilib; ouis molliibus, me-dulla cucum. citrullis, & la-tucis.
7. Corias, alias, Ceruf.	Ex melan-cholia ma-la, & mor-tifera.	Giamat noctu-ur gallus, uadit ad sepulturas: color citrinus, oculi ficei, con-caui, ling. ficca, cū ulcere pedū. Oculi concavi, multus motus ipsose: & cū au-dit amorē, pul-sus mutat præ-ter naturam.	Cū minutiōne tempore in-sultus passi-onis.	Cum pedibus haedi, arietū, cucurbita, & spinacis.	Cū ouis molliibus, pīscibus laudabili-bus.
8. Amor he-reos,	Animositas in amādo, & cō-tinua memo-ria eius ama-tæ.	Calida.	Nulla fiat.	Cū tubulariōe amicabili, bal-neatione, & cū statione, & co-mestione galli-nare, unct. olei uiol.	Arte, uel offi-cio uraf litiga-tiæ, & terrorre ex pte amati, & suūpliis.

COMMA REIP.

1. Si est ex capite, liniatur caput post euacuationem cum decoct. camomillæ, coro, reg. abro-tani, rutæ. Et odoret galliam, & maioranam. Cibetur iure cicerum, et galliculus coctis spidebeg. aut frixis. Euitet nuces, canabem, unum, lac. Et si est ab humore flegmatico in stomacho, laxe-tur, & masticet masticem. Et utatur oxymelle sem. Et si fuerit humor cholericus, uomat cum ptisana, syrup. acetofo, & niue, mundificato stomacho: post uomitum sumat de rob pomorum, & rob agrestæ simplicis.

2. Si est ex cerebro, purgetur: deinde sternetur cū baurac, aloe ana. conditio, & croco ana. p. s. redactis in pillul. ut sunt pisæ: & imponatur naribus granum , cum aqua maioranæ, & o-leo uiol. Et si est a stomacho, uomat: & fumat de rob pomorum simpli c. & rob granati. Et em-plastretur stomachus sandal. ros. tritis aqua ros. & semperiuæ. Cibetur galliculus & perdicibus coctis zirbeg, assis in ueru, & frixis.

3. Si est adolescentis, dieta utatur nutrix eius. Cibetur perdicibus, gallinis frixis, & pane bruno: & bibat oxymel ante cibum. Et si fuerit maioris ætatis: euitet lac, nuces, erucam, apium, & omnia olera: præter mentam, & melissam. Euitet omnes fructus, & repletionem naufragium: & suspendat super eum peonia, quia iuuat proprietate sua. Utatur exercitio. Cibetur perdi-cibus, & bistardis. Si flegma fuerit abundans, uomat cum aqua cocta cum radice mentis, & aneto, & oxymelle ante insultum. Et bibat decoct. lauri, & radi, peoniae, cum oxymelle quolibet die. Et detur ei huiusmodi decoctio. Recipe siseleos romani, siccac. ana. , v. rad. equinanti, inj. cinnamomi, costi, gentianæ, zinz. ana. , i. sem. casta lignea, asari, gariofyl, masticis, staffagria ana. , e. coquant cum rotul. iij. aquæ ad rotul. , & misc. cū eis aur. n. aloe, eocq; uratur.

4. Non comoueatur per triduum. Deinde bibat oxymel cum aqua cal. & late irito, girolo, & oleo narcissi cum emboro detur ei. Et studeat ut uomat. Et detur ei tyriaci ss. aur. de anacar-dino, cum decoct. anisi & masticis. Et sorbeat mel: & calefiat caput, cum decoctione camomil. origani, mentastro, mace, gariofyl. & asaro. Cibetur aqua cicerum, & bruno pane. Et post vii. diem si apparet in urina digestio, detur ei iera Gal. & gargariz. cum finapi. Et cibetur cum iure ciceru cocto cū pullis columbae. Post declinationem morbi balneef, & inungat caput oleo co-stino. Euitatis ipsiis electuaris in tempore talido, & regione calida, aut patiente aliquā caliditate.

5. Hic morbus antecedit epilepsiam. Et accidit ut plus uenibus cibo multo abſcis digestio-ne. Vnde purgetur caput eius de humore obtento in eo. Deinde confortetur stomachus, & cor rigantur cibaria. Odoret maioranam, & utatur exercitio moderato.

6. Si non potest dormire, cum multa uana loqua, & non quieticit: nulla utatur euacuatione, sed detur ei ptisana cocta cum papaveri cum syrup. uiol. granatis bonis, & pomis dulcibus. Ci betur gallinis pinguis, & carnis anterioribus arietum, & ouis cum pane al. Euitet panem brunum, lenes, carnes vaccinas, allia, cepe, mel. finapi, acetum, caseum uerustum, & quicquid generat melanocholiam. Epithimetur caput somniferis. Recipe sem. papaveris albi, trit. x. nume-ro, ordei excoriati fracti, corticis cucur. uiol. nenufar. lactucæ sem. ana m. , coquatur in aqua, qua epithimetur caput, & calefiat cum particulis filtr. cum oleo uiol. & laetæ scimeo. Si in sto-macho sit humor abundans, purgetur uomitu. Cibetur post iure galliculi cocti zirbeg, pane al. syrup. pomorum, & melissæ.

7. Post minutiōne cibetur eo quod dictum est: & ledet in aquam tepidam, & bibat aquam casei, cum dragea facta de mirabol. ni. & embli. conditis cum laete, polypo. & epithimo. Et detur ei post tyriaca faroc. Si accidit uigilia, epithimetur caput cum somniferis, & superponatur bombax cum oleo uiol. & laete mulieris puellam nutritientis.

8. Debet regi regime humectatio. Utatur solatijs, uiridarijs, pratis uarentibus, auditu can-tilenæ, & impediatur memoria cum historijs, rumoribus, & fabulis bonorum patrum. Utatur feruatio, & coitu. Et si amata non diminuit amorem, & augetur in absentia eius in memoria eius, præsentetur alia coram eo simili amata in for-ma & moribus, & secum fabuletur.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Medullæ spinalis.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVA-euatio	CVRA-regalis	CVRA-leuis inven-tionis
1 Paralisis, & stupor.	Ex flegmate dissoluto a cerebro, procedente ad nervos.	Mollificatio me-bri cū defectu sensus, & motus absq; causā exteriori.	Post. viij. diem cū turbit, iera, & pulpa colo-quīn, sale petroleonis.	Cum decoctio-ne anisi, zuc-carī, zuccar-ros.	Colef post. iiiij. diem iure cicerum, cinnamo-mo, & anero, pane grossō.
2 Laxitudo.	Ex casu, percus-sione, aut hu-miditate ui-scosa.	Mollificatio pō percussionē, uel casū, uel crīsim, uel colicā, cum defectu sensi, et motu uolūtari.	Cum clisteri, si est cū con-sipitatione.	Emplastrē lo-cus casū farina ordei, litio, aloë mastice, & me-mita.	Emplastrē lo-cus casū cum aloë, acacia, & ros.
3 Tortura oris.	Impedimentū uirtutis moti-uæ ad mēbrū, uel musculū faciei, & oculi.	Cum claudit oculos, oculi laesus ma-net apertus.	Post. viij. diem cum pil-lulis de iera.	Cū zucc. ros. & aqua cocta cum aniso.	Cū masticati-one uisci, ma-sticis, cū modi-co baurac.
4 Morbus com-positus ex spa-smo, & laxitu-dine.	Ex coniunctio-ne cauſa spasmī, cū cauſa laxitudinis.	Attractio ptis sang ad partē dolentē, & breuitas membra ex spasmo.	Cū pillulis de iera, si cum re-plētiō fuerit,	Emplastrē mē-brū mucilag., psillij, adipē gal-linæ, medulla uaccæ, & cera.	Vngatur mē-brūm mollifi-catum oleo aneti.
5 Spasmus ex repleto.	Ex rep. ncr. ex supfluit, malis, hūidis, extēdēt, latitudinē, & di-minuentibus longitudinē.	Repletio, ebrietas, & subito accedit,	Cum clisteri: post cum pil-lulis from,	Embrocē caput, & stōach, decoctione camomillæ, abro-tano, maiora. Cū ptisana co-cta cū iuiubis, sebēs, oleo amygd. & succo cucur. & zuc-carō albo.	Fricef in bal-neo pānis aspi-is, & fricatione leni post eu-cau-tionem.
6 Spasmus ex siccitate.	Ex siccitate neruō, cōstrictio nec p̄ orū: sicut accident corrigi posite ad ignē.	Euacuatio pre-cedens, aut flu-xus sang. uel cauſa timo-rosa.	Nulla fiat.	Sinō est cū fe-bre, lačē capri-no. Et super caput mulgeat la-cte mulieris.	Bibat de ptisana cum eo quod dictum est, & de mucilag. psillij, & granorum citoniorum, cum oleo granorum cucur. Et abstergatur lingua, & fricetur succo granati, & oleo amygdal. Et imponatur naribus de oleo amygdalarum, uiol, nenufar. Liniatur caput oleo uiol, & mucilag. psillij. Emplastretur caput & collum cū malua al. oleo uiol, alphita, uiolis siccis, cum mucilag. psillij. Et ungatur membrum spasmatum cum oleo uiol, medulla tibie uaccæ, axungia gallinæ, & cera. Et superponatur loco cauda recens. Cibetur partibus anterioribus arietum & hæ-dorum coctorum spidebeg, spinacis, oleo amygdalrum, cum pīsis laudabilioribus coctis spidebeg, aut ouis mollibus, aut pulce farinæ similiæ, & olei amygd, euitando desiccatiua, sicut lente, aceto, & sale.
7 Tremor, & iectigatio.	Ex debilitate mēbri tremē-tis, ex mala cō-plexione frig. hūore grosso, aut cā extiori.	Releuatō mē-bri, & eius de-clinatio, & est motus notus.	Cum pillulis fitarig.	Vngatur oleo costino.	Illiatiatur cum balneo, cibetur iure ci-cerum,
8 Gibbus, ud Gibbolitas.	Ex hū. uifcosa i-nucha, difiūgē te-spondile, aut apāte, casu, aut percus-sione, uel cā exteriori.	Manifestū. Et si est cū apostema-te, cum eo erit tuſ. & strictus anhelitus.	Cum pillulis ieræ, si est ex flegmate.	Restituat spon-dile ad locum eius emplaftro corroboratiuo.	Cum emplaftro dissolu-ete unctuositi-tates.

C O M M A R E I P A

Visque ad. iiij. & vij. sufficit dare zucc. ros. & aquam aniso coctam: tamen evitetur cibum de potum, utatur siu & fame: & si oportet bibere de aqua, bibat de ea in uase uitreo, ita q; non licet frigidata. Et post. vij. laxetur, ut dictum est. Et cibetur iure cicerum. Deinde post spissatum da ei de medicamine, & vij. & curesur laxatiuo. Deinde cibetur iure gallinæ, aut lardula, pullorum columborum, cum iure cicerum: & quolibet die sumat de melle ros. Non tamen laxetur ante di-gestionem humorum: ne noceat dissoluto tenuitatis humoris, & non grossitudinis eius, quæ erat residua. Et post euacuationē ungatur pars dolens oleo costino, oleo amygdal. amar. oleo sambucino, oleo nucum ueterum post fricationē eius cum panno alpero grollō, donec rubeat. Lauetur cum decoct. camomillæ, maioranæ, aneti, salutiæ, hyssopi, nepitæ. Cibetur cum iure fa-cto cum mag. angeden, nigella, cum nuce, melle, fisticis. Stupor curetur ut paral. cum unctione olei, & sumptione zuccari, uel melle ros. & aqua cic.

Si est laxitudo ex parte calus, incurabilis est. Et si fit post biduum, uel triduum, emplaftre-tur eius locus cum dissolutiuis, sicut est emplastrum de costo, aloë, nuce, cipresso, & ros. ana. & licio, ramif. mastice, balaustia, acacia, spica ana partem s. tritis & dissolutis in oleo rutæ. Et si fit laxitudo post colicam: ungatur oleo uiol. partum ij. olei aneti part.. Cibetur galliculo cocto zirbeg.

Curetur tortura oris cura paralisis, cum fit in eodem loco: sed diuerteretur in regimine ci-bi, & unctionibus alijs, & modis ipsius post euacuationē in mandibula quæ non est declinans. Et ponatur in ore mirabol. heb. 1. sternetur cum conditio: & masticetur cum uvis passis, bau-rach, sinap. pipere, & uisco.

Si spasmus est ex repletione, curetur cura paralisis, cum euacuatione. Et emplastretur mem-brum mollificatum & spasmatum emplastro concocto de rebus desiccatiuis & calefactiuis. Et si laxitudo est maior, utendum est desiccatus magis, & fricatione fortis. Et si spasmus est maior, utendum est mollificatus magis & lenitius, cum parum calefactius. Et si laxitudo est in parte una, & spasmus in alia: emplastretur pars spasmata cum rebus lenificatiuis, & pars mollificata cum fricatione fortis, & similibus.

Si spasmus fit ex repletione, facilioris erit curē quam ex inanitione in patiente. vij. annorū. Vnde clisterizari debet. Deinde bibat decoctio aneti, cimini. Et si urina non est colorata, bibat de metridato: si colorata, nō bibat de eo, sed euacuat pillulis cōuenientibus, non int̄sa laxatiōe, & cum cautela detur ei medicamen calidū. Si cum febre: tēpore calido, aut caliditate manifesta-

Bibat de ptisana cum eo quod dictum est, & de mucilag. psillij, & granorum citoniorum, cum oleo granorum cucur. Et abstergatur lingua, & fricetur succo granati, & oleo amygdal. Et imponatur naribus de oleo amygdalarum, uiol, nenufar. Liniatur caput oleo uiol, & mucilag. psillij. Emplastretur caput & collum cū malua al. oleo uiol, alphita, uiolis siccis, cum mucilag. psillij. Et ungatur membrum spasmatum cum oleo uiol, medulla tibie uaccæ, axungia gallinæ, & cera. Et superponatur loco cauda recens. Cibetur partibus anterioribus arietum & hæ-dorum coctorum spidebeg, spinacis, oleo amygdalrum, cum pīsis laudabilioribus coctis spidebeg, aut ouis mollibus, aut pulce farinæ similiæ, & olei amygd, euitando desiccatiua, sicut lente, aceto, & sale.

Si accedit ex cauſa nocua, ut angustia, tristitia, timore, uel ascensione super loca alta: ce-fante cauſa qua fit, cessabit. Et si ex nutrimento frigido, nutrientis curetur calefactius. Et si fit ex aliquo humore: euacetur. Et si fit ex potu uini: super caput effundatur oleum ros, cum a-gresta, & oleo rami palmæ. Iectigatio curetur cura tremoris, si ex frigore cum calefactius: & econtra.

Si fit ex casu, uel percus-sione: reuocetur spondile ad locum proprium eius. Et utatur em-plastris corroboratiuis. Si ex apostemate: curetur cura apostematis. Si ex humore grosso, uifco-so: cum rebus calefactiuis, & desiccatiuis.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen tionis
			cuatio	regalis	
1 Pruritus, & scabies palpebræ.	Ex hætitate laesa, pul, aut fumo, uel solis, a corruptione regimis sanguinis.	Cum palpebra inuenit alpera, paru, uel multum, uel fixa ut fucus.	Cum minutiōe, & trocī, uiolis, & zucc.	Collyrizet cum sief uiridi, & pul, citrino bene dissolutis,	Cum collyrio cinereo, & fricetur cum basilicon.
2 Apostema durum, scilicet Barda.	Ex superfluitate flegmatica.	Apostema durum in palpebra, ut bardi.	Cum minutiōe, ex pilulis ierc, & aloē.	Emplastretur armoniaco, acetō, cera & oleo uiol.	Illiñatur gumi granorū uiridii, cū aceto, & amurca.
3 Petrificatio, & inflammatio grossa.	Ex superfluitate grossa fit petrificatio in palpebris.	Apostema duru, ut est faba, & est paruu ut glandula.	Cum pillulis iteræ, & cochijis.	Illiñatur medulla offis thauri, cum cera & oleo uiol.	Emplastretur emplastro, uel unguento dia-chilon.
4 Adhæsio.	Ex ulcere oculi, & cura subte, & ungula ipsius.	Adhaesio palpebræ, cū grauidine oculi, aut albedie, uel palpebra alia.	Cum minutiōe, si corpus est repletum.	Illiñatur locus sief, memite, licio, & aloē.	Imponat palpebris bom-bax, infusa in lacte mulieris.
5 Cauma, quasi arena, uel terra.	Ex uentositate grossa, inclusa in palpebra.	Post dormitionem inuenit in oculis, ut cera, uel terra.	Cum pillulis aloes.	Ingrediatur balneum.	Illiñatur palpebra cū sief nigro.
6 Brevis palpebra, & dicitur farra.	Fit a nafa, aut sutura inconveniente: uel ex carne orta in ulcerè palpebrae superioris.	Dicooptio albedis oculi ex parua palpebra superiori, & reuolutione palpebrae superioris.	Cum minutiōe, si repletū est corpus.	Cum sief rubeo.	Cū unctione ceræ, & olei.
7 Ordeaceolum.	Ex superfluitate grossa contenta in palpebra.	Aposte, simile ordeo, proximum origini pilorum palpebrae.	Cum pillulis cochijis.	Illiñatur cera liquefacta.	Fricetur cum musca, cuius caput est incisum.
8 Moru in palpebra.	Ex sanguineusto, corruptio & malo, dispositionis male.	Caro rufa declinans ad nigredinem ad modum mori.	Cū minutiōe, & pillulis aloes.	Fricetur cum rufam, sief uiridi.	Emplast. pastia infrig. deinceps ponat moro medicamen acutum, d'oe nigrescat & absurgatur.

C O M M . R E I P .

1 Primam speciem scabiei, iuuat sief rub, & benedictum cinerei coloris: & non debet fricari cum zucaro, sed cum sief rubeo, uel acuto. Si prima cura non fuit utilis ei, secunda species eius fricetur cum rusam, uel cum zucaro: & species similis generis fricetur siccum cum zucaro. Et nisi conseruat, fiat cum ros. Et instilletur oculus aqua cimini, masticati cum sale post fricationem: & emplastretur cum uitello oui, & oleo ros. Deinde cum sief rubeo, uel zucaro, postquam mitigatur dolor fricationis: deinde cum puluere citrino. Et evitet patiens generantia tumores malos: & cibetur nutrimento levi & laudabili, ut est galliculus coctus.

2 Impletur cum tuncbus coctis: uel fricetur apostema folijs fucus, uel cum pul. citrino postquam fricatur cum sief rubeo & leni. Et nisi conseruat ista cura, scindatur palpebra, & extrahatur illa substantia dura qua dicitur Barda: inueretur palpebra, & scindatur per lantudinem, & extrahatur cum instrumento rasto: deinde superponatur ei pul. citrinus. Et hoc sit post purgationem corporis. Et dimittatur sanguis egredi in hora sua. Et alia species aposternatis ipsius dicitur cædæ: & curetur ut prima: tamen hæc capi debet cum capite tenacilli, uel tenalium.

3 Nisi conseruat cura, inueretur palpebra, & aperiatur locus cum instrumento rotundo, ita tamen, q palpebra non scindatur ualde. Deinde comprimatur ungue & annulo, quia egreditur de loco uel particula plonis, aut sanies. Et mundificato loco superponatur loco pul. citrinus. Et inflatio dura, difficilem facit motum palpebrae quando surgit de somno, cum siccitate: & sic in angulo lippitudo secca, modica. Et curetur balneo & sief rub, & unctione capitum cum oleo uiol. Et in grossa species eius uidetur palpebra rubea, grossa: & estimatur esse scabies: & quando inuersatur, uidetur esse munda a scabie. Et curatur regimine lubili, & cibi correctione. Et illiñatur palpebra memita & croco. Et fricetur oculus sief rubeo.

4 Debet interponi rastus in loco tincæ palpebrae, & cum eo eleuari palpebra: aut extendatur cum hamo: deinde excorietur adhæsio cuim mahat, uel cum camadin: tamen fiat caute, ne attrahatur cornea. Et instilletur oculo aqua cimini cum sale: & imponatur fissuræ bombax infusa in oleo ros. & uitello oui. Et ligetur super oculum uitellum oui cum oleo ros. Et cessante reuersione adhesionis, collyrizetur oculus cum sief consolidatiuo.

5 Debet attenuari regimen cum continuo inglellu balnei: & collyrizetur cum sief darrak. Euitatis nutrimenti grossis, ut carnis hircinis, vaccinis, & caseo uerusto.

6 Si sit ex uia naturali, non debet curari nisi cera & oleo. Et si sit de carne addita, curetur cum basilicon, & sief uiridi. Et si sit ex futura palpebrae inconuenienti, uel ex ulcere, & uis illud curare cum ferro: findatur palpebra in locis adherentibus, & permitte fluxum fieri de eo: & imponere fissuræ licinium cum unguento consolidatiuo.

7 Si corpus est calefactum, illiñatur sief, memite, aqua ros, & luto ar. Sin autem: lauetur cum aqua calida, & fricetur cum pane ualde calido, aut cum rastro, posita in capite cera calida. Et emplastretur cum cera mixto uitriolo, aut sicibus coctis cum aloë. Et si non dissoluitur, capiatur cutu ungue, & incidatur. Aut capiatur cum instrumento, & fluat sanguis per horam. Deinde superponatur ei pul. citrinus.

8 Si cum ferro curatur, melius erit q cum medicinis acutis superpositis ei. Et si superponatur ei medicamen acutum, imponatur oculo lac sape, ut non calefiat oculus. Et implatur oculi pasta, ut non tendat medicamen ad oculum. Et si sit cura cum ferro: suspendatur cum hamo, & incidatur forpice. Et instilletur super locum aqua cimini cum sale: & superponatur oculo uitellum oui cum oleo ros.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Palpebræ.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVACUATIO	CVRA regalis	CVRA leuis inven-tionis
1 Tinea.	Ex putrefaciōne chol.ru. cum mixtione flegmatis.	Furfur in radīcibus pilorum ad modū cineris; & oculus ulceratur.	Cū minutiōne, & decoctiōne fructū,	Cibetur per-dicibus, & fa-sianis, & zir-beg.	Illiniatur litar-gyro, & alcan-na de mecca.
2 Formica in palpebra.	Ex inclusiōne cholerae rubet.	Cadēt pili pal-pebre, et color palpebre rufus, & locus pilo-ſiñditur.	Cū minutiōne, & syr-rof, cū niue,	Cum sief rub. & leni,	Illiniatur cum sief memite.
3 Nodulus in palpebra.	Ex flegmate groſſo.	Durus tactus, niſi sit subtilis materiæ.	Cum decoct. epithimi.	Emplastretur emplastro di-achilone.	Emplastretur alphaſta, lupi-norū, & oleo.
4 Pediculi in palpebra.	Ex cibis malis gnantibus ſup-ſuitates, et bal-nei dimillione.	Reperiunt parui, & magni in pilis ipsarū, & rubei magis.	Cum pillulis ieræ, & aloë mixtis.	Laueſ palpebra cum zuc. aqua, & con-tinuet bal-neum.	Laueſ palpebra aqua cal-fale, & bau-rac.
5 Pili additi, in-uerſi, & ex-tenti.	Ex humiditate putrefacta, col-lecta in pilis palpebræ.	Pili orti con-tra ortū natu-ralē, inuerſi ad interius.	Cum decoctiōne epithimi.	Cum baſili-cone.	Inuifcent cum maſtice, & era dicentur radi-caliter.
6 Apostea forte cū humidita-te, ſcilicet Guardinig.	Ex ſang. chole-rico, manante ad palpebrā.	Apoſtema cū hūiditate mul-ta, & color ei⁹ declinat ad ui-riditatē, & ru-bedinem.	Cū minutiōne, et uen-toſa.	Emplastret ui-tello ouī, cum oleo roſ. in p̄n-cipio eius.	Illiniat palpebra cū ſiel me-mite, & calef. aqua cocta ca-momille, & co-rona regia.
7 Grossices cū rubedine: & dicit Sulac.	Ex humidita-te ſubtili bau-racina.	Grossices ru-fa, & corroſio modica in ra-dice pilorum.	Cum pillulis ieræ, aut decoct. agarici.	Illiniatur ocu-lus pulpa gra-nati reçtis, len-tibus excoſtricatis, cū modico oleo viol.	Emplastret ocu-lus pulpa gra-nati reçtis, len-tibus excoſtricatis, cū modico oleo viol.
8 Mollificatio palpebræ ſu-perioris; que dicit Siruet.	Mitceſ neruo humiditas ma-la, & ſpasmati-nde corpus ui-fcoſum, & pin-gue.	Mollificatio palpebræ ſu-prioris; & ſi tangi-tur digito, pal-pebra inflat.	Cum minutiōne, & uen-toſa.	Illiniatur cum aloe, & aqua mirti: & ſuper-spargatur ei tu-ria cum zuc-caro.	Illiniatur cum aloe, & aqua mirti: & ſuper-spargatur ei tu-ria cum zuc-caro.

C O M M A R E I P A.

1 Poſibile eſt, q̄ tinea accidat de cholera nigra, uel flagitate. Vnde euitare debet pa. nutrime-ria generantia humorē eius poſt purgationem humorē generatū. Et tunc collyrizetur o-culus cum ſief citrino: deinde cum ſief rub. & leni.

2 Poſt minutiōne & purgationē, cū medicamine, euitate patiens gnantia ipſius humorē. ſicut ſunt pifces, lac acidū, lentes, tibiſ ſalſi. Cibetur galliculis coctis zirbeg, cum ſucco granatorū. Et collyrizetur oculus cum ſief rub, deinde cum inſtrigatuo de camphora.

3 Debet euitare generantia flagma, & chol. rub. Et emplastretur cum eo quod dixi. Quod niſi diſſoluatur, ſcarificetur locus, & extraſtatur pro ut dixi in cura noduli, quando fit in toto cor-pore. Et ſuperponatur ei poſtpul. citrinus.

4 Poſt purgationē corporis, & loionem ipius cum aliſdua balneatione, euitate patiens gene-rantia ſuperfluities groſſas, & coſteſionē aliſduam ſicuum ſiccarū. Cibetur gallinis, biſtaridis, & perdicibus. Et collyrizetur oculus cum rufani. Et illiniatur ſtaſiſagria, alumine, uitriolo, ſter-core capriño, & ſale gemmæ ana. tritis, & diſtemperatis cum abrotano.

5 Curetur medicamine acuto, aut adhēſione, aut coctura. Et poſt depilentur cum instrumen-to pili. Coquatur locus pilorū, & coctura fiat ſuper duos pilos, & ſuperponatur maſtix poſt co-cturam, cum albumine ouī, aut oleo roſ. Aut depiletur, & poſt illiniatur locus ſang. ranulae, & cicarum adhērentiū in canibus, & ouis formicarū, & lacte foliorū ſicus, & herba quæ inuenitur inter ordeum: tamen comprimi debet; & cum aqua eius liquefiat cera: & illiniatur locus cū eis, & ſale ar. & ungula alini uſta, tritis cum aceto. Et ſi pili ſunt multi, & non conſert medicina, fiat eleuatio, ut dixi ſuperius. Sed caſus pilorum palpebræ, accidit ex humorē acuto: unde euacue-tur corpus, & illiniatur locus cum nucleis daſtiorum uſtis, aut cum ſtercore muris uſto, trio cum melle. Et collyrizetur cum lazuſlo.

6 Poſt purgationē corporis attenuetur dieta cum cibis coctis cum agrefia, & galliculis. Et ſi patiens ſit paruulus, utatur nutrix dieta, & ſuperponatur in principio uitellū ouī: deinde miſceatur cum eo di tertio modica pars opij & croci. Deinde ſuperponatur uulcaya, quod fit de ſarcoc, conditis amido zucc. al. & gumi ar. Deinde utatur pul. confeſto de ſief memite; ij. & de citrino magno; ij. amido; ij. tritis & cribellatis. Et iuuuat gaſting pul. ſarcoc, & memite. Eemplastretur oculus cum lentibus, bene tritis cum farina ordei, & croco. Et inuerſetur pal-pebra, & ſcindatur gaſting, & ſuperſpergatur pul. citrinus, deinde ſief rub. et iuuatiuum.

7 Poſt purgationē corporis de humiditate bauracina, corriganter nutrimenta eius cum car-nibus arietis, hēdinis, gallinis, & pane al. Et illiniatur ſuper palpebram cum litargyo, trito oleo roſ. lino, ſief memite. Et illiniatur cum roſ. alphaſta, croco, tritis cum aqua endiuia. Et collyri-zetur cum ſief rub, & refrigerio agrefia, confeſto de agrefia recenti, & tutia. Quod niſi conſerat, fiat refrigerium de agrefia, tutia, & uenis ana; i. mirabol. cit. zinzib. ana; s. piperi lon, che-loneia ana danik. & ſal. indi carat. tritis, & conditis bene cum agrefia, & iterum tritis.

8 Poſt mundificationem corporis ledeat inter manus tuas: deinde extende palpebra cum in-dice & pollice, & comprime eam ad colligendam illam pinguedinem inter duos digitos: deinde præcipe, q̄ attrahatur palpebra de medio ſuperceilū, & extende eam de loco eius ad inferius. Deinde ſcide palpebra per latitudinē ad modum ſlebotomie & plus parū. Et noli comprimere ut plus rumpatur palpebra, ne noceat tunice cornæ: ſed ſciflura fiat, deſcendat pinguedo, & capiatur cum panno lini, & cōmoueatur ſinistro & dextro, donec eradicetur. Deinde ſuper-ſpargatur ei pul. citrinus. Deinde ligetur plumaceolis, & mane diſſoluatur. Quod ſi non apoſte-matur, uel calefit: ſuperponatur ei unguentū, & illiniatur liſcio, & ſief memite, ſandal. auellana inda, cum aqua coriandri.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Coniunctivis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuario	C V R A regalis	C V R A leuis inven- tione		
1 Obthalmia in Coniunctiva.	Salus, uelior. Regio Tempus Aetate Complectio	Salubris Meridi. Occ. Autumn. veris Adol. iue. Calida	Ex sanguine, uel chol. rub. fluente ad coniunctivam: uel suio, uel puluere.	Apostema co- iunctivae, & rubedo, & reple- nio uenarum eius.	Cum minu- tione cepha- licæ.	Emplastrum oculi pano insu- so in aquo, & camphora in principio eius	Cum mucilag- grani citroni, uel gu. ar. uel albumine ouii, cum lacte mulier.
2 Inflatio in Coniunctiva.	Salubris Frigida Aerium Senilia. Frigida.	Salubris Autumna. Senectens. Sicca	Ex uerofitate, & supfluitate flegmat. gros- sa, uel subtili, uel melachol.	Color albus, uel liuidus: Et si co- primitur, manet uestigium: nisi fu- erit a melacho.	Cum turbit, & iera pigra.	Cum sief albo, siue opio, & ros. alb.	Illiiniatur aloë, & sief memite.
3 Duricies in Coniunctiva.	Salubris Sicca	Salubris Autumna. Senectens. Sicca	Ex humore grosso, & sicco.	Tardus motus oculi, difficultas aptio post dormitionem ex du- ricie ipsius	Cum minutio- ne, & decoctione epithimi.	Cum pul. albo: deinde cum citri- no, & fiat cum aqua calida	Cum uitello ouii, oleo ros. adipe anatis, & effusione olei uiol. super caput. Balneetur patiens, & illiniatur caput aqua cocta decoct. coronæ regiae, origani, & maiorane.
4 Pruritus in Coniunctiva.	Salubris Sicca	Salubris Autumna. Senectens. Sicca	Ex superflui- tate falsa, & bauracina.	Lachryma lal- sa, ciburens oculi, & pruritus in angulis, et rubedo palpebræ, & anguli.	Cum pillulis aloes, & pill. aureis.	Cum sief rub. leni, & pul. citrino paruo.	Cum refrige- riori agrestæ.
5 Panniculus rufus, & di- citur subin.	Timor. Intellex. Meridiona. Veris. Adolescens.	Timorosa. Sicca	Ex sang. gros- so, uenae im- plente coniun- tive.	Panniculus, ru- bedo, lachry- ma, et uiso lu- mine solis stir- nutat.	Cum minutio- ne cephalicæ, & pillulis ieræ, & aloes,	Cum sief uiri- di, basilicone, rusani, & mel le cum succo granati.	Post euacuationem collyrizetur cum eo quod dictum est. Et collyrizetur cum collyrijs acutis, prouocantibus lachrymam. ut basilicone, carissimo. Calefit oculus camom. coronæ regiae, et modo sale. Vratur balneo. Cibetur carnibus hædinis, arietinis, pane mundo, uino claro limphato.
6 Vngula.	Humida. Hyemal. Senilia. Frigida.	Humida. Autumna. Senectens. Humida.	Ex materia grossa, & sicca.	Additio nerio- sa oris in angu- oculi, & extedi- tur, et cooperit nigredinem oculi, & usum.	Cum minu- tione cepha- licæ.	Cum sief ul- ridi, & basili- cone	Fricet salear- moniaco, gê- mæ, radiceli- li, & tutia.
7 Lachryma.	Salubris	Humida. Hyemal. Senilia. Frigida.	Ex debilitate musculi oculi, uel ex humiditate fluenta de capite.	Humidi oculi, & fluxus la- chrymarum: & inac- teleit ala grollicet eius	Cum pillulis de iera.	Cum refrige- riori myru.	Cum refrige- riori agrestæ
8 Percussio, aut casus accidens in oculo.	Calida Veris. Adolescens.	Calida	Ex apate in co- niunctiva, uel ru- piura aliquius uenæ ex percussione, atra sang. acuto.	Rubedo ipsius loci, præcedens ejectionem lippi- tudis, uel per- cussio.	Cum minutio- ne cepha- licæ.	Cum lacte foemi- ne, san. pulli columbae, uel turturis, uel palumbæ	Cum aqua cimi- ni massecuau, ita tamen q. non sit apostema de caliditate

1 Species accidentis ex cauilla primitiva, curat cellante cauilla eam inducente. Deinde infrigidet cum aqua ros. & modico camphore, & panno lini. Deinde collyrizetur refrigerio camphoræ concocto de iij. tutie & gra. camphoræ, bene tritis. Et illinia oculus licio, sandal. aqua ros. & coriandri recentis. Et species accidentis ex humore intrinseco, curef purgatione corporis, & sief cum farce ordei infrigidato cum zucaro. Utatur quiete & orio. Sed ear in domo obscura. Et infrigidet oculus cum sief concocto cum gumi ar. amido, dragagan. ana. opij: s. cerullæ: iij. bene tritis, & bene distemperatis cum albumine ouii: & mitigato apostemate, paru infrigide- tur refrigerio camphora predicto. Et tercia species post euacuationem, infrigidetur cu eo quod dixi de sief, si tem- pus est aestiu. Si hyemale: lacte foeminae, & sief predicto: & emplastrum oculus pluillo, endiuise aqua, & tem- per uiua. Et si ejicit lippitudinem: puluerizetur cum pul. concocto de larcoc. iij. zucari, gumi ar. ana. Minora- ta rubeline, mitigato apostemate, puluerisetur cum puluere citrino, & sief rub. Balneetur, & lauetur oculus aqua herbarum odoriferarum.

2 Prima species curetur cum eo quod predictum est. Et lauetur decoct. camomil. coro. reg. maiorane. Et balneetur in specie secunda, & cibetur gallico post euacuationem corporis: uel bistarda, coctis spidebeg. Et col- lyrizetur sief rub. leni. Illiniatur cum aloë, licio, croco & sief memite. Et lauetur oculus aqua predicta. Dux aliæ species curentur per euacuationem corporis: & collyrizetur oculus sief rub. aceto, & pul. citrino. Et lauetur aqua camomillæ, corona regiae, origani, & maiorane.

3 Prima species comprehendit omnes. Post minutionem & purgationem collyrizetur sief al. & lacte mulieris: deinde cum pul. deinde cum sief rub. & calefit cum aqua cali. Et illiniatur locus farina ordei, sief memite, corona regia, uitello ouii, mixtis cum oleo ros. adipe anatis, & effusione olei uiol. super caput. Balneetur patiens, & illiniatur caput aqua cocta decoct. coronæ regiae, nenuf. uiol. siccis, & fenugrac.

4 Post euacuationem collyrizetur cum eo quod dictum est. deinde cum sief rub. acuto. Et collyrizetur cum collyrijs acutis, prouocantibus lachrymam. ut basilicone, carissimo. Calefit oculus camom. coronæ regiae, et modo sale. Vratur balneo. Cibetur carnibus hædinis, arietinis, pane mundo, uino claro limphato.

5 Post euacuationem collyrizetur cum eo quod dictum est. deinde cum sief rub. acuto. Et collyrizetur cum collyrijs acutis, prouocantibus lachrymam. ut basilicone, carissimo. Calefit oculus camom. coronæ regiae, et modo sale. Vratur balneo. Cibetur carnibus hædinis, arietinis, pane mundo, uino claro limphato.

6 Si est subtilis, cu minutio- ne prohibens uolum, curetur terro. dormiat patiens, & suspendatur ungula cum hamo, & excoriatur cum aliqua penna. Aut accipe acum in qua sit unus capillus mulieris, & impone eam sub ungula in parte anguli: & extrahit eam in parte alia, & moueat cum capillo duabus manibus sub ungula in parte pupillæ: & cum ea excoriatur ungula imminentे pupilla a longe. Et incidat forcipe de radice eius, post quam euella paru, caute, ne incidas caro anguli, & accidat fluxus. Deinde instillet in oculo aqua cimini, mastici cum sale. Et ligetur cum plumaceolis: super quos ligetur uitellum ouii cum oleo ros. Et si mane calefit, curetur ut obthalmia: deinde acutis medicinis.

7 Hoc iuuat lachrymam, si collyrizetur oculus collyrio concocto de rutia: viij. cadmia aur. zj. antimonij folij: zj. tritis, conditis cum aqua mirabolanorum, agresta, & aqua sumac in media parte agresta. Et emplastretur frons farina fabarum exorticatarum.

8 Instillet in oculo de albumine ouii. deinde de coto, deinde de thure mixto cum lacte mulieris, & sief albo, si calefit oculus. Et Guadea est apostema durum, simile perlæ: & in colore fit rufa. Curef attenuatione dietæ, & collyrizetur cu uulcaya, ro. Et si chronicu fuerit, cu sief ru. & albo. Sed ad id quod cadit in oculis de puluere, fumo, & alia re, instillet oculo lac mulieris saxe, aut aqua dulcis. Quod si ceciderit in eo arena, uel aliquid simile, quod non manifestatur: inuersetur palpebra superior, & inuoluatur super digitum pannus lini, & abstergatur cum eo. Et si adhæret oculo aliquid, plane abstergatur. Et instilletur oculo de lacte foemino.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cornea.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis		
N O M I N A	S a l u s , u e l n . R e g i o T e m p u s A e t a s C o m p l e x i o	T i m o r o l . M e r i d i o n a l . A e t u n , v e r i s A d o l e s c e n s . H u m i d a .	T i m o r o l . M e r i d i o n a l . V e r i s . A d o l e s c e n s . H u m i d a .	T i m o r o l . S i c c a . A u t u m n a l e S e n e c e n s . S i c c a .	C u a t i o	r e g a l i s	C u r a l e u i s i n u e n - t i o n i s
1. Ulcera.	Ex humiditate acuta manante ad oculum.	Fuit sup nigredinem oculi, et diuersa sunt: ut prædicti in capite folijs.	Cum cephalice minutione, & decocto, frumentum.	Cum lacte sief al., & lacte foeminino,	Cū albumine oui, et pul. corticis oui, sem. ros, & hæmatite		
2. Pustulae.	Ex humiditate collecta in corticibus tunicae cornea.	Nigredo coloris qñ fuit post corticem, & albedo ubi sunt post tertiam.	Cum minutione cephalice.	Cum sief al., & albumine ouorum.	Cū lacte foeminæ: deinde cū pul. ros, s. collyrio.		
3. Vestigium, albedo, & tintura eius.	Illud prædunt ulcera, vel pustulae.	Albedo quam præcesserunt pustulae, vel ulcera.	Nulla fiat.	Cum sief rub, vel pul. cancri marini, tutia Indiana, & zucaro.	Cū succo papa ueris nigri, & cānis tečii veteribus bene tritis.		
4. Cancer in cornea.	Ex hūore melacholico calido, incinerato.	Apā durū fit in cornea, rubedo, dolor, soda, cū defectu appetitus cibi.	Cū minutione cephalice, & potu aquæ casei.	Cū pul. hæmatinis, vel cadmiq. argenti, abrotano, & corallo.	Bibat ptisanæ, vel lac recens, & collyrizetur sief albo.		
5. Eminentia.	Ex ruptura cornea, & ulceru corrosione, vel pustule: inde egrediit uua.	Eminentia ut caput formicæ, vel muscae, vel caput clavij.	Cum minutiōne, si corpus est repletum.	Cū sief plumbi: & collyrizetur abrotano usto, cōditio.	Liget in pluma ceolis particula plumbi vñ. & collyrizet pincelletu usto.		
6. Lauatio.	Ex punctione exteriori ulcere, vel pustula.	Videtur defecas partis de cornea, & fit cauatio.	Nulla fiat.	Cū marcasita argentea,	Collyrizetur cum antimoniio, & sandalo usto.		
7. Occultatio sanie post comedim.	Ex ulcere pcedente non curato, vel obtalmia, & soda, cuius superfluitas manat.	Similis unguia in forma, sed maior est ea.	Cum rrociſ, uiol. & fulep: & cibet gallinis, hædorū & arrietum excremiratibus.	Bibat syr. papa ueris, uiol. & fulep: & cibet gallinis, hædorū & arrietum excremiratibus.	Cum sief rubeo.		
8. Excoriatio cornea.	Ex reacuta, ut ferro, aut canna, aut medicina acuta.	Excoriatio partis cornea.	Cum minutione, si calcifit oculus.	Cum sief plumbi.	Cum antimoniio asbaham.		

Post minutionē curetur mitiganus doloris, & irigidatiuſ: deinde cū puluere ai. Deinde cum roto. Et cibetur cū agresta, pilis & spinacis: & bibat iulep, & aqua granati muzi, cum syr. acet. & agresta, cū aqua portul. Et bibat de prisana. Et emplastre bombace intusa in lacte, mixto cum sief al. uel psilio percuſſo cum aqua ros. & aqua coriandri recentis. Et si fit in eorū eminentia duricies: fiant plumeceoli, & dissoluant in una hora post aliā. Et si fortificetur dolor: dissoluantur sief cum aqua fenugreci. Et illinatur oculus cum lithio & opio, cum aqua lactucæ, uel cum corticibus papaueris, tritis cum aqua coriandri. Et mitigato dolore, nullum stupefactum apponatur oculo, sed digeratur cum farco, condita cum lacte foeminæ, cum amido & zuccaro al, deinde cum roso. Et si non sufficit ad mundificationem fordicte, corallus uetus iuuat: & repleto ulcere cum sief ru, fiat cura. Balneetur, & cibetur galliculis, perdiceq.

¶ Fiat cura pustulae ut cura uicens in evacuatione, & stupefactius penes multum dolorem. Cibetur spinacis. Et bibat aquam portul. & syrup. agrest. Et nisi siccetur, puluerisetur cum pul. confecto de hemarite loto: iñ. perlis: i. abrotani usti lotti: i. antimonij, tutiae, marcasita ana: i. tritis, & extractis de rindeto. Et desiccatam materia, collyrizetur, & regatur regimine supradicto. Et si tardat refudatio materiæ, & eius radicatio, miliceatur pul. citrinus cum lacte mulieris, & de eo infiletur in oculum.

¶ Cum medicinis abiterius, ut tutia Indiana, ære usto, stercore lupi, pallerum, & hyrundinum, inuis cum melle. Et si est subtilis, sufficiet sief ru, acutum, & aqua papaueris nigri sylvestris. Sed si grossum, eum sief uiridi: deinde cum pul. confecto de suc. & canceri maris, usti ana, & spuma maris, stercore lupi, tutia Indiana ana par., tritis omnibus, mixtis cum niente, aut cum pul. macerato super substatiam oculi albedinis, et coletur. Recipe tutiae Indiana, canceri maris, sandal. usti ana danis: i. suc. danis: i. terantur bene cum melle colato, & aqua fenic. ana. farco, baurae, armenici ana partem decimam: terantur omnia, & cum eis collyrizetur: tangatq. oculum, & albedinæ glauc. collyrizetur cum lacte almino calido, & cum huismodi sief. Recipe florum granati parui cadentis, calcad. acacia gumii ar. ana, v. antimo. galla ana: iñ. terantur, & distemperetur cum aqua. Et nisi inueniatur flos granati, loco eius recipe pannicum subtilem, qui est super grana granati.

¶ Cancer non sustinet medicinas acutas: unde curetur medicinis mitigantibus dolorem. Et si inciat, lanatio eius est difficultis. Tamen si corpus est repletu, minuatur: & purget aqua casei, cum dragea confecta de epithimo trito: i. sene de mecca: iñ. buglossæ transmarina: iñ. mellissæ: iñ. turbit, polyp. hermod. ana danis: iñ. sem. podag. lini ana: i. mirabol. nigr. feb. ana: i. salis indi: i. sticad. & lazuli ana danis: i. masticeis tantudem, tritis omnibus, & sumptis cum aqua casei. Et si calefit oculus, infrigat cum sief al. Et emplastre alphita, uiol. nenuf. farina fabarum, solis maluauis, & maluæ, cum oleo uiol. Et collyrizetur cum tutia, hæmatite, amido, sief, membra, luto sigilla. & perlis tritis bene.

¶ Cum desiccatus & scriptis abitq. alpenitate. Et cum pul. cerulae, cadmia argenti, gumii ar. a. Et si est post annos iñ. & sit magna, non sanatur. Et si uis accipe acum cum filo, & innite acum sub eminentia, & subligetur cum filo, & forcipe, & forcipe. Deinde imponat oculo de hæmatite, & antimomo. Et salubrior cura erit, si imponas acū cum filo radici eminentie in parte palpebræ inferioris ad superioris: deinde innitas aliū acum cū filo in parte anguli pertinente ad manū dextram in radice eminentie: & extendat, & incidatur in loco dupliciti horum duorum filorum: & ligetur uno filo ad inferioris, & cum alio ad superioris. Et extrahatur acus, & infiletur in oculo aqua cimini masticati cum sale: et superponatur oculo plumaceoli cum oleo ros, et uitellooui. Et mane dissoluantur, & infiletur in eo sief al. Et melius est, qñ non incidatur, sed relinquatur sic: quia non separabitur penes incisionem eius iuuamentum, nec reuersio uisu.

¶ Collyrizetur cum liet confecto de plumbo usto, conchula usta, dragagan, gumiar. abrotano usto, uino coto, antimono, siluada ana, mirra clara, opio cypriano ana p. decimā, tritis bene, & mixtis cum albumine oui. Et puluerisetur cum puluere confecto cum hæmatite loto: i. abrotano usto condito: iñ. tutia condita: i. perlis non perforatis: i. plumbi usti: i. antimomif albaham conditi: i. tritis bene.

¶ Cum dissoluitus, & digestus, & cum temperie, & sief ru, & uulcaya: & nisi dissoluantur, collyrizetur melle confecto de aqua croci, & aloes ana: i. uini cocti ad tertium, & mellis ana: iñ. mixtis bene, collyrizetur cum eo bis, uel ter in die. Quod nisi conferat, cureſ ferro: scindat in loco post angulum paruum parū, ut emanet sanies. Et Gal. dixit, qñ scindatur panniculus qui est in loco cornea, ut extra manet sanies: sic, qñ scindatur tunica cornea cum instrumento flebotomia, cum scissura non descendente ad oculum, & egreditur sanies. Et infiletur in oculum de lacte mulieris. Et curetur cura ulceris.

¶ Curetur cum eo quo curatur oculus, cum deliciatis. Et corrigitur nutrimenta in principio cum cibis de agresta: & post cum galliculis, & gallinis, & potu iulep, & aqua sem. portulacæ, & pusana. Et melius erit, si curatur cum sief plumbi.



De eo quod multiplicatur in angulis oculi, et inter corneam, et crystallinam.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen tionis
	Salus, uel ti. Regio Tempus Aetas Complexio	Salubris Meridionalis Veris. Iuuenilis Cali. & humi. Calida	Salubris Calida Actiuum Iuuenilis Humida	Salubris Humida. Hyemale. Senilia. Humida	Salubris Meridionalis Humida. Hyemale. Senilia. Humida
1. Fistula quæ dic itur, Garb.	Ex materia acuta.	Exitura angu li, uel naris.	Cum minuti one, et decoct fructuum.	Illiuaæ memi ta, croco, et em plastre laureo la masticata, uel fenugraeo cum melle.	Emplastretur sem. lini, & thu re tritis.
2. Manatio.	Ex diminutiōe carnis anguli ex re acuta, uel cura ferri, uel per morbillos.	Manatio hu de angulo ad oculū ex dimi nutione car nis eius.	Cum minuti one, si est possibile.	Cum sief, me mite, croco, gum. ar. tritis cum succo myrti.	Cum oleo, gu mitar, infusa in aqua ros.
3. Galandula.	Ex sanguine grosso ual de.	Augetur ca ro anguli præter na turam.	Cum minu tione.	Cum sief ui ridis æris.	Cū unguento uiridis æris.
4. Strictura fo taminis.	Ex siccitate, uel apostemate, uel opilatione ex humore grosso.	Stringitur fo ramē cōtra qn titatē eis: & qn opponit solei deī res ultra q est, uel nō uidet Ampliatur fo ramen, quādo opponit soli res, uideī mi nor; uel nō ui derur oino.	Cum minu tione, si est ex apostemate.	Cū balneo, & humectatiōe, si est ex siccita & oleis ea, sup caput, si est ex humiditate.	Cum exercitio moderato, si ex apostemate est, & fricatio ne capitis, et fa ciei moderata.
5. Amplitudo foraminis.	Ex apostemate uue, uel hūdi tate albugine, uel percusio ne forti.	Ex apostemate uue, uel hūdi tate albugine, uel percusio ne forti.	Cū minutio ne, si est ex apo stemate, uel percusione forti.	Lauetur lacte, si est rufa, & collyrizet hæ matite.	Lauetur facies aqua frigida, & illiniant ipa sandali.
6. Aqua.	Ex humiditate grossa, coagu lata in facie pupillæ.	Si plicet, nō ui debit; et uidebit ex residuo pu pilla, & color diuersus est. villo mulcet, uel capillo ubi nō sunt. Et est ex re pletōe stomachi, uel ex ina nitione eiusdē.	Cum pillulis ieræ, auricis, & aloes.	Cū marcasita aurea, uase fi cili usq; dein de in vase utri per. 7. dies, & erit alba: teraf, & collyrizet.	Collyrizetur cū melle, suc co feniculi, & basilicone.
7. Imaginatio ex parte aquæ.	Ex primo ad uentu humi ditatis, quæ dicit aqua.	Imaginat cimi ces uidere, alleui abit uomitu: et cū stōa alleuiā, alleuationē sen tit cū claritate.	Cum pillulis ieræ, & co chis.	Cum tutia in diana, & anti monio, cū suc co feniculi.	Cum basili cone.
8. Imaginatio ex parte stro machi.	Ex ascensione uaporum stro machi ad ce rebrum.		Cum pillu lis ieræ.	Cū zuccaro ros, aq; cocta cum aniso, & mētastro albo.	Cum oxy melle semi num.

COMM. REIP.

1. Post apertōem apostematis curetur cū sarcoc. aloe, sang. dra. balau. antimonio, alumine ana, uiridis æris p. quarta: uel impleatur nuce corrupta, trita: uel myrrha, uel mirto, & pulpa coloquin. uel folijs rutæ horten
sis. Et si declinat ad fistulam: curetur cum usnē perso part. n. calcis part. 1. utrioli part. 5. tritis cum urina pue
ri: & imponatur ei licinum. Aut recipi utriusq; arsenici caly. ana, terantur, & distemperentur cum armoniacō:
& imponatur cum licinio fistulæ per diem & noctem, ter per triduum, & tria ligna successiue: corrodet carnem
malam ipsius, & sanabit eam. Et nisi conferant medicinæ, & tendit eius putrefactio ad os naris: de iure incidi de
bet tota caro mala. Deinde tendatur ad os: et si os non fuerit corruptum, fricetur cum instrumento tumadī be
ne. Sed si fuerit corruptum: curetur subtili cauterio, prius replete oculo de pasta infusa cum aqua ros. & tendat
coctura ad partem interiorē naris. Et habetur signum ipsius, q; restringatur anhelitus, & opiletur naris. Et si
egredietur aer per locum fistulæ, perfecta cura est. Deinde imponatur licinum de bombace uetus, cum zere u
ridi, & per alium cum bombace sola: deinde consolidetur.

2. Si deficit carnolitas anguli, in toto incuruablis est. Et si remanet de ea aliud residuum, curetur rebus ge
nerantibus carnem, desiccatibus humiditatē, ut marcasita, alumen, memita. Cibetur cibis conuenientibus,
ur gallinarum carnibus, hædorum, arietum. Bibat iulep, & syrup. uolarum.

3. Si augetur caro ultra modū naturalem, superponatur medicamen acutum, ut unguentū uiridis æris. Id nill
conferat, incidat forpice absq; mora. Et superponat loco pul. citrinus: Et emplastretur uitellooui, & oleo ros. Et si
calefit oculus, collyrizetur cum sief al. deinde cum ru. leni.

4. Si strictura foraminis naturalis est, laudabilis est. Si accidens: curetur iuxta modū inucentem eam. Si ex
humiditate, cum euacuatione, fricatione faciei & capitis, & exercitio. Si ex siccitate ex macie oculi, incurabilis
est: tamen curetur cum humectatiōis: cum cibarijs bonis, gallinis, extremitatibus hædorum, arietum: bal
neo, & apertione oculi in aqua. Sed que sit ex opilatione, insanabilis est. Et que sit ex complexione cali. cure
retur cum eo quod in frigidat, & humectat.

5. Quando ampliatur foramen oculi, tunc dicitur expansio. Et si fit ex apostemate, curetur cum minutiōe,
& emplastratione oculi cum sale, & nenufar. Mitigato apostemate, emplastretur farina fabarum. Et si fit ab hu
more grosso, emplastretur & purgetur pillulis cochis, & ieræ: collyrizetur sief fellium, & collyris aquæ. Et si
fit ex siccitate, incurabilis est. Attamen instilletur lac in oculum, & humectetur complexio. Sumarie tamen, ex
pansio morbus difficultis insanabilis, & incurabilis est, dissoluatur ramen collyris stipticis, corroboratiuus, ut
antimonio, rutia indiana, cadmia auri, argenticq;

6. Euitetur cibaria generantia hñmores grossos, ut lentes, caro uac. lac: & omnis species eius, allium, cepa.
Et purgetur corpus. Et nisi conferat, curetur ferro si competit. Sedeat patiens inter manus medici super pluma
ceolum planum in loco lucido cum radio solis, absq; nebula: colligentur genua eius ad pectus, & ligetur super
oculum sanum, sedeat super scannum; aperiatur oculus læsus, teneat caput eius posterius seruens, & elever pal
pebras. Capiatur instrumentum, scilicet mahac, & approximetur parti anguli parui iuxta modum grossitudi
nis rasti transuersim, per rectitudinem foraminis, & imponatur caput eius acutum in loco: et comprimatur cum
uolentia donec sentiatur cum instrumento, donec perueniat ad locum uacuum, & includatur oculus; & tene
atur super eum cum manu alia: nec mouetur donec tendat instrumentum ad substantiam foraminis paulatim:
& uidebitur corpus instrumenti super inferiore pollicem eius. Confortetur patiens bono eloquio: & mitige
tur timor eius. Ante hoc nihil comedat, uel bibat. Deinde quando uidebitur super angulum, tangatur cum di
gito parum pluries. Hic stet, donec ascendat aqua: suspendatur cum uuea. Et quando uidebitur, q; non reuertere
tur ad locum eius, extrahatur instrumentum cum uolutione eius: hoc ter fiat, donec firma sit cura. Dormiat in
loco obscuro. Et euitet motum, sternutationem, tuſsim. Cibetur cibis coctis cum agresta, mica panis, usque ad
diem septimam, & dissoluatur.

7. Collyrizetur cum melle composto cum aqua forti, selle iumenti, aut perdicis, pescis laboth, uulpis, gru
is, uulturis masculi, & arietis montani, & cuiuslibet alterius animalis, & cum oleo balsami, serapino. Euitetur ci
baria mala, grossa, ut lentes, acetum, lac, caseum. Cibetur coctis cum agresta.

8. Debet corrigi cibus. Et imponatur oculo de collyrio charissimo ſepe. Et si in stomacho est cholera pun
gens, uomat cum aqua calida, & oxymelle. Et collyrizetur oculus cum corroboratio. ut collyrio cinereo. Et si
læditur cerebrum: emplastretur tempora cum in frigidatiuis, & stipticis. Odoret sandal, cum aqua ros. Nullo
utatur collyrio oculus. Et attenuetur regimen.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis nerui Visus, & doloribus Auris.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVA-cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen-tionis
1. Vitiū uidendi in die, & non in nocte; & dicitur Sabtara.	Ex grossitudine ipsius anialis, & turbitudine humoris; uel ex affiduo solis uisu.	Videt de die, & non de nocte.	Cum minuti-one uenæ utri usq; anguli, & iera pigra.	Cū epe trixo, affoq; sup illud sparso pipere, et cinnamo, ad so mētād. uaporē, et comedā p.	Collyrizet aq- sitate cali, epi-si, priuic̄ in-frigidat parū, & cū refrigerio agrestæ.
2. Vitiū uidendi in nocte, & nō in die; dicitur q; Geht.	Ex siccitate spi-ritus aialis, & paucitate dis- solutionis eius.	Videt in no- cte, & non in die.	Nulla fiat.	Cū impositi-one lactis, & oleo per na-sale, et multa bal-neatione.	Cum imposi-tione olei ne-nufar. per na-sale.
3. Dolor auris ex calidi-tate.	Ex obuiatione rei calide sang. uel chol. rub. ex conden-satione poror.	Inflammatio cū rubidine, cali-ditatemq; & fri-gidis apposit. mitigat dolor.	Cū minutiōe, si repletō: si ex chol. ru. cum uiolis, & zucc.	Instillef lac mu-leric cū oleo roli, & aqua ra-luræ cucur.	Instillef albu-men oui de ho-ra in horā, & desiccat bom-bace.
4. Dolor auris ex frigiditi-tate.	Ex obuiatione rei frigidæ, aut sumptuōe eius, uel ex flegma-te.	Dolor sine in-flammatione & rubidine, et cali-dis appositis mi-tigat dolor.	Cum pillulis iera, cochijs: si flegma ab-undat,	Instillef aqua maioranæ in aurem.	Instillef in au-rem de thure mixto cū luc-co radicis.
5. Apostema calidum in aure.	Ex sanguine, uel chol. rub.	Fortis dolor, et pulsatio, graue do capitus, & frōis extēlio, rubedo faciei, cum febre.	Cum minutiōe cepha-licæ.	Cum sief al. mixto cum laetiōe foemineo.	Mulgeatur lac muleric in aurem
6. Apostema frigidum in aure.	Ex flegmate, uel mel-ancholia.	Ponderositas, et extēlio abfq; pulsatione, & forti dolore.	Cum pillulis de iera.	Instilletur in aure de oleo narcisi.	Instilletur in aure de oleo aneti, & nar-cisi.
7. Exitus san-guinis de aure.	Ex uulnere, uel concu-fione facta in aure.	Exitus sanguini ex pcedē-te percussiōe, & forti dolore, uel casu.	Nulla fiat.	Instilletur in ea aq; sumac, & portulacq;	Instilletur in eam de aqua porrorum napi.
8. Exitus san-cti de aure.	Ex ulcere præcedente.	Exitus sani-cti ex præce-dente uul-nere.	Cū laxatiuo, si corpus est repletum.	Instilletur in aurem de o-leo roli, cum modico opij.	Cum oleo roli, & far-cocolla.

COMM. REIP.

1. Ut plus accedit sambra in oculis magnis & nigris. Et curari potest dieta subtili. Euitetur co-na, et cibaria inducentia uapore ad caput. Et somentef patiens cum epate allo, in quo ponantur particule piperis longi penes oculos ieuno stomacho, non minus supersparso pipere, cīnamo-mo, uel cardamomo. Et collyrizet aquositate eius tepida. Deinde istud epar comedat. Hoc fit per tridū successiue. Quod nisi conferat: collyrizetur melle mixto cum modico sale ar. trito, uel succo fen. recentis, aut cum felle arietis, mixto cum melle, uel succo seniculi.

2. Non sit Gher in oculis glaucis, quia bene uident in nocte in lumine lunæ. Et qui patif ghet, uident in nocte, quia nox humectat cum suo aere siccitat, & prohibet solutionē. Et potest curari cū humectatione cōplexionis, & impositione lactis per nasalē in naribus: & superpositiōe olerū humectantiū caput. Et collyrizetur hæmatite lotu. Euitatis cibarij acris, acidis, & stipticis.

3. Lac recens si mulgetur in eam, bonū erit. Deinde abstergat. Deinde mulgeat secundo in eā: & illinā circa eam aurē cum sandal. aqua ros. & camphora, aqua coriandri recentis, & semper uīuā. Et si fortificat dolor, misceatur modica pars opij cum oleo uol. & instilletur de eo in au-rem, uel de succo mandragoræ, cum oleo ros. tamen non assidue utendū est in ea his rebus stu-paficiis: ne in posterum auditus impediatur.

4. Iuuabit illū instillatio alicuius medicinæ acutæ in aurem faciæ, ut olei costi, uel amygdala-rū amararū. Et bulliaſ aqua maioranæ, cum oleo ros. & aqua rad. donec remaneat solū oleum. quia ipsum oleum iuuabit contra frigiditatem & uentositatē. Et terantur folia salicis appellatae garb. f. recentis, & fodiat unum granatū, & ejciat quod in eo est, & imponant ei folia salicis trita cū modica aqua, & coquat istud granatū super ignē lumentum: & instillef in aurem de eius aqua tepida. Et si dolor est cum modica humiditate, instilletur in aurem de felle gruis, mixto o-leo amygdalarum amararum, & iuuabit.

5. Illinā super aurē exterius cum pīllio, aqua endiuīz, & aqua coriandri recentis. Et empla-stret cum fabis, ordeo, folijs nenufar, camomillæ, rad. lili, uiol, rad. malauiscī. Terant omnia cum aqua coriandri recentis, & oleo uolariū, & tufula. Cibet cibis cum agresta, & poru pīsanæ, & iulep. Quod si non mitigat apostema hoc regimine, scias q; sanies ibi generata est. Vnde in-silletur in aurē mucil. se. lini, cum laetiē muleric in die s. x. donec emitat sanies. Deinde curetur cū eo quod dicturus sum in emittendo saniem de aure: & non aperiā, & uertatur ad dissolu-tionē. Coquat camomilla, cum cor. reg. in uase obturato, cū aqua. Et post decoct. eius aperiā os uasis, & cū uapore somentef auris. Et tēpore caliditatis, instillef in aurē oleum uolag.

6. Emplastretur auris exterius cum aneto, camomilla, coro. reg. rad. lili, maiorana, nepita, fenugra, sem. lini, ana part. s. tritis cum aqua maioranæ, & oleo lili. Coquatur in uase obtu-rato: post aperiāt, & ponatur cannula ori eius ex una parte, & ex alia parte aurit ut uaporre cipiatur in aurem; iuuabit ualde ad dissoluendum apostema. Et si apostema est durum: empla-stretur adipe gallinæ, mixta cum modico stercore caprino, trito bene.

7. Instilletur in aurem de aqua uirgæ pastoris, uel de aqua sumac, uel de galla trita bene cum aqua portul. uel de aloë, & thure, ana tritis bene cum aqua porrorum. Et cibet cibarij de a-gresta: & bibat de aqua granatorum, & aqua sem. portul. & iulep.

8. Terantur sarcoc. sang. dra. thms, myrrha, sief memitæ ana cum melle, & in eis in noluatur licinum lineum, & imponatur auri post mundificatiōem eius cum bombace de sanie. Aut in-uolatur cum sief memitæ, sarcoc. tritis cum melle, & imponatur ei. Et si exitus sancti sit chro-nicus: Recipe mell. s. x. aceti, v. coquantur, despumentur, & superspargatur eis xris viridis & inuolatur licinum in eis, & auri imponatur: aut inungatur unguento russo confecto de litargyro, & uenis citrinis.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Auris, & Naris,

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis
			cuatio	regalis	
1 Opilatio auris.	Ex sordidic, uel alia re quaerit, aurē intrāte, carne addita, & opilante	Per sordidicem uisam, et motū aialis: uel per si gurā rei in eam cadentis.	Cum pillulis ierae, & cochi- lis, si sit ex fleg- mate.	Si ex flegmate, imponat auri licheni in uolu- tu in baurac tri- to in aceto	Si ex sordidie, cū mūdificati- uis, instillef in aurē per diē: p, cū aq̄ tepida.
2 Tinnitus auris	Ex uentositate, uel humore	Grauedo, cum tinnitu: si ex hu- more; uel ex- tēsio, s. ex uen- tositate.	Cum pillulis aloes, si est ex flegmate.	Instillef in au- rem de costō, croco, & ace- to.	Instillef in au- rem oleum rutae
3 Surditas auris	Ex mala cōplexiōe, uel sepa- ratione conti- nuitatis, uel ex morbo officiali	Ex tēsio & pulsa- tio: si ex soluti- one cōtinuitat, erit p casū, uel percusſiōem.	Cum pillulis conuenienti- bus, si ex fleg- mate.	Instillef in au- rem de succo rutae, & oleo aneti.	Fiat licheniū de sicu, & sinapi: & imponatur p triduū, si est ex flegmate.
4 Apostema na- ris cum ca- liditate.	Ex sang, uel chol. ru. uel obuiatione re- rum calidi.	Grauedo, ex tē- sio, et pulsatio, si est apostema. Et sensus calidi- tatis, si nō est a- postema, miti- garur frigidis.	Cū minutiōe, & uentosa, si ex apostemate	Odoref aqua ros, & semper- uiue.	Superponatur nari pānus in- fusus in aqua ro, & sand.
5 Vlcerā na- rium.	Ex præcedēte apostemate, uel pustula.	Videbis ea si apponas na- res soli.	Cum minu- tione uenae cephalicae.	Si sunt humi- da, cum ceru- sa, litargyro, oleo ros, & lichenio.	Si sunt siccā, cū cera, oleo, et mu- cilag. granoru- citon, & drag- ngā, & lichenio inmissio.
6 Caro addita in naribus.	Ex humore grosso, & san- guine turbido.	Polipus est qñ est dura: & si lenis, uidebis ea in sole.	Cū minutio- ne cephalicae, & pillulis feræ	Cum lichenio, & ung. xeris uiridis	Cū lichenio in- fuso in aceto, & myrrha ana imposita nari.
7 Foctor na- rium.	Ex putrefacti- one ollis colat- orū, uel hūore putrido in na- re, uel cerebro	Manifestus o- dor ipius.	Cum pillu- lis aloes.	Gargarizet ui- no cocto cum spica gariof. & mentastro.	Sufflet in na- rem danik 1. mentastro.
8 Fluxus sang- narium.	Ex crisi, uel san- subili, uel cor- rosione, uel ex multitudine ipius.	Si ex crisi, dies erunt critici: si ex subtilitate, acuitate eius, et uidebitur.	Cū uentosa su- per occiptiū, uel minutio- ne cephalicae, si uir- tus est fortis.	Cū aqua ro, et myrra positis su- p fronte & fon- tinella, cū pan- nis frigida.	Cū effluōe aq̄ frig. sup caput, & ligatoe extre- mitatū, et spon- gia infusa in aq̄ ro, burſe paſto- ris narib imilla

Si fit ex flegmate: purget, & gargarizetur cū sinapi, oxymelle lem, & aqua cal. sternutet cum conditio: insulitet in aurē decoct. rutae, maiorane, nepitae, aut rutae cum baurac. Et si fit ex apostemate: curet cura apostemate, uel nucleo: imponatur rastus subtilis, imposita ei bombace inuoluta usco, uel gumī liquido, ut adhæreat ei: & hoc siat sāpe, donec extraheat. Et si non egredit: sternutetur cū impositio licini facti de papyro in nare, tur patiens super unū pedem, & declinet caput ad illam partem: et superponat caput plumaceolo, & cōmouetur. Et nisi egrediat: recipere particula papyri in longitudine unius palmi, & plus: & una pars ipsius inuoluantur in bombace usq; ad tertiam partē ipsius, & infundatur in oleo: & alia pars ipsius auri imponat: & accendatur pars alia inuoluta cum bombace, & instillet in ea de oleo ros. Fiat tenta de spongia siccā, & imponatur. quia ab illa attrahetur ut a uentosa. V el imponat cannula ad fugendam eam. Syringa autē, uermis generatus in aure, uel reptile ingrediens aurem, extraheatur cum aqua ardenti, infusionis abrotani, meniasiri fluvialis, absin, baurac, & succo cucum. asinini infuso auri.

Coquatur hyllopus i. zufa, grana lauri, folia piri, uel pini cum aqua, & instilletur de ipsa in aurem. Quod nisi conferat: tinnitus est ex humore grosso inclusu in panniculus cerebri: unde purgetur cum eo quod dictum est, uel cum turbit danik 1. pulpa coloquin, danik 1. dragagan, farcoe, ana danik 1. mirabolano rum. feb. danik 1. tritis, & puluerizatis. Et fiat impositio narium attenuatiua, calefactua per nasalē: & sternutetur cum thute: uel suffumigetur auris cum sale ar. super regulam calidam.

Si ex flegmate, purgetur ut dixi. Et si ex chol. rub. uel post morbos acutos: purgeat cholera. Et corrigan te dieta cibarū bonis, & balneis. Et si surditas est ex parte cerebri, uel neru ex concusione, uel ex parte debilitatis uirtutis audientis, uel ex natura, insanabilis est.

Quod si caliditas tendit ad utruncq; uentriculū: fiat impositio nasalis cum oleo nenutar. consecuta cum oleo eucur. & cū oleo ros. & odoref infusio sandalorum, camphore, nenutar. uol. ros. papaueris. Et curent apostemata, & pustulæ cum cibis infrigidatiis, ut cum farre ordei, zucc. aqua granatorum, pomorum, prunorum, & mororum. Et emplastretur frons, & naris cum sandal. sief memitate, licio, aqua ros. portul. semperiuze. Et si sit apostema durum in panniculo narium, induito interius; id sequetur extēsio, & grauedo absq; pulsatione, et no- cumentum uocis. Et curetur cum lenitius.

Curentur ulcera putrefacta cum lotione nariū, cum aceto & aqua plumbi: deinde cum sulfatione myrra tritæ in eis. Et si sunt humida, recipe sumpæ argenti, litargyri, cerussæ, plumbi ust. ana. teratur in mortario cum oleo ros. & imponantur naribus cum lichenio. Sed si siccā sint, fiat cum cera, collata oleo ros. oleo amygd. medulla ollis tibialiæ uaccinæ calefacta, trita cum oleis, & mixta cum mucil. granorum citoniorum, & modico dragag. Aut imponatur naribus lichenium de panno lini, inuolutum in eis.

Si caro est dura, & color declinat ad nigredinem, nulla fiat cura, quia est de genere cancri. Si tensis est, rubet coloris: curetur cū uitriolo, & calcad. & myrra ana 1. calcarat 1. aluminis scissi, gallæ, batituræ xeris aristol. rot. ana 1. thuris danik 1. acetii 1. xxv. Coquatur in uafe xero: deinde fiat ad modū mellis: & utatur his cum lichenio. Quod nisi conferat, curetur medicamine acuto, ut titen, & diebardi. Quod nisi conferat, curetur cum ferro. Videantur nares in radijs solis, & circumcirca radatur cum instrumento acuto, facto ad modū soli myrti, & mundificetur finaliter. Deinde imponantur naribus cannulae de plumbo factæ, ne adhærent: & curetur cum consolidatiuis.

Gargarizetur cum oxymelle lem. & iera pigra, uel decoct. sinapis: et fiat impositio nasalis cum myrra dis- soluta in succo mentasti. Aut recipe amomi, ros. siccaram ana par 1. terantur cum oleo mustellino, & cum eis illinatur pars interior narium: & fiat impositio nasalis cum urina camelii, uel asini, in qua dissoluantur odorifera talida, uel frigida, secundum q; ipsius complexio & xeras requirit.

Si est intenſus, & non cessabit: inuoluantur lichenium in aloe, thure, & aceto, & imponantur naribus: uel inuoluntur in atramento, uel calce, uel gipso: aut fiat impositio nasalis cum succo porri, uel acacia, & camphora, uel chara usta, cortice granati acidi, ust: tritis cum aqua dactili inmaturi, & cum lichenio imponatur pars aliqua eorum. Quod nisi conferat, epichimef super caput aqua frigida. Et emplastretur frons cū galla recenti, cortice granati, ros. siccis, lentibus excoriatis, licio, et in quantitate omniū, trita cum aqua myrti, et aqua ros. et emplastretur cum sa- ceolis coctis in aceto. Quod nisi conferat, superponat uentosa in loco hypocondriori in parte lefa, & ligentur bene testiculi. Et emplastretur frons, & fontinella cum luto ar. succo barbæ hircinæ, farina lentium, balaust. ana part. 1. camphore, opñ ana. tritis cum aceto. V el emplastretur solis salicis, uitis, spinæ sanctæ, fol. ros. & tamaresei, tritis cum alphita. Aut lichenium telæ araneæ inuoluantur in uitriolo ægyptiano, & aceto: & imponantur naribus. Cibetur cibo grosso, de amygdal. riso cum lacte, de caseo recenti, & lacte proximi partus, & arietibus lactantibus, & frumentarijs, & alijs cibis sanguinem ingrossantibus.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Chasam.i.defectus odo- ratus.	Ex mala cōple- xiōne intēla, uel morbo of- ficiali, uel se- paratione cō- tinuitatis.	Si sit a carne ad dita, uel hum, grossō: critus- sis, & sequit de- fectus odorat⁹	Cum pillulis ieræ, si est ex flegmate.	Cum imposi- tione maiora- næ, uel mēta- stri cū nasalī.	Cum imposi- tione urinæ ca- meli, & nigellæ
2 Coriza.	Ex mala cōple- xiōe calida, uel frigida, attrah- ente humidi- tatē narium.	Rubedo faciei, & nariū: & qđ fluit erit cali. si ex caliditate: si ex frigiditate, opilatio nariū, extensio.	Cum minu- tione.	Cum pulce a- quæ furfuris, zucc. & oleo amygdal.	Garganizetur primo, secun- do, & tertio diebus cum aqua rōf.
3 Ulceratio o- ris, id est, Colla.	Ex malitia la- ctis nutriētis, uel flegmate grossō, & pu- trido.	Pustulæ latæ, extensæ in lin- gua & ore, co- lor. al. uel nig.	Cum minutio- ne cephalicæ, & uentosa, si est puer.	Cū ros, sumac, coriādro, ba- laustia, ol. ros. cera, cāfora, & cum eis illinia- tur lingua.	Cū margyro fricato sup la- pidem, illinito cū eo panno, & posito super linguam.
4 Apostema calidum in Lingua.	Ex sanguine.	Rubedo lin- guæ, & eius inflatio.	Cum minu- tione cephali- cæ.	Abluat̄ os de- coct. corian- dri, & sumac,	Lauet̄ os decoctione lentium, & ros.
5 Apostema durum in Lingua.	Ex flegmate grossō decli- nante ad lin- guam.	Duricles apo- stematici, & eius albedo.	Cum deco- ctione epi- thimi.	Lauet̄ os la- cte caprino, & oleo uiol.	Lauet̄ os de- coct. sicuum, butyrio, & oleo nenuf.
6 Gustus ex humore cal.	Ex sang. & chol. rub.	Dulcedo oris, si est ex sanguine; si a chole- ra, amaritudo.	Cū minutio- ne: si puer, cū syrup. ros.	Cum syrup. agrestæ, & tamarind.	Cum succo granati, aqua portul. & ci- trulli.
7 Gustus ex hu- more frigido.	Ex flegma- te.	Aridum̄ os, uel salsum.	Cū uomiti, cū melle aqua cal. fale gros- so, trito.	Cū zucc. ros. syr. aceto, & bistarda affa inueru.	Cū decoct. ma- sticis: & cibis spidebeg, & frixis cū el- mori, acetoq;
8 Grauedo Linguæ	Ex mala com- plexione, opi- latione, uel se- paratione con- tinuitatis.	Difficilis lo- quela, graue- do super lin- guam.	Cum pillu- lis ieræ, si ex flegmate.	Gargarizetur oxymelle, & decoct. ordei mentastr., & maioranæ.	Fricetur lin- guæ sinapi.

COMM. REIP.

Si fit ex humore inuiscato: cum olle simili colatorio, suffumiget suffumigio confecto cum nigella, aut seni. ros. & mentastro ana tritis bene, & positus in vase figuli, infusis cum urina asini, uel camelii: et positio vase in sole, et commoto saepe in die per plures dies. Deinde desiccentur totum in umbra: teratur pluribus uicibus, & pulu. fiat. pul. de quo ponatur in naribus, & fiat suffumgium cum emboto, ut capiat uaporem decoctionis rerum infusarum bis, uel ter in die. Et post suffumigium odoret oleum ros. ad mitigandam acuitatem medicinæ.

Euitet nubes, calcum uetus, & erucam: minore cibus. Euitetur discooperatio capitii. Cooperia cum studio. Dormiat super latus, & non super dorso. Gargarize cum aqua ros. Cibetur cum pulce praedicto. Et descendente aliquo de naribus, ingredias balneum. Fomentet cum uapore aqua decoct. camomillæ, coronæ regiæ, uiol. siccis. Sed non ingredias balneum, nisi post digestionem reumatis. Et si in multa quantitate descendit fluxus de naribus, & est subtilis: capiat suffumigium & odorem xyloal. & camforæ positorum in carbonibus, uel lapid. rorati cum acetō ros. calefacti: quia ingrossabit fluxum. Et superponatur surfur insufsum in aceto lapidi calefactio, & cum eo fomentetur. quia efficax est ad incidentum reuma.

5 Illiniat cum ceruſa, litargyro, oleo ros, cera, & camfora. Et si accidit in puer, & non potest apponi uentosa; minuaſ nutrix, & cibet cibo agrestae, aut ſumac. Et ſi fit in iuuene: post minuti- onē bibat aquā tamarind. & iulep. Et lauet os aqua plantaginis, infusionis ſumac, & coriandri ficii, uel decoct. mororū, ro. coriandri cū rob mororū, & aqua ligamēti uitis. Et curet os corian- dro ſicco, ros, ruf, ſumac, lentibus, auellana inda, ſpadio, amido, zucc, ſe, portul, ſandal. ana, camforæ parte quarta: & digestione facta ponatur unguentū ceruſæ. Et in fine morbi lauetur os decoct. rad. lilij. Et ſi fit nigredo: curet cum folijs oliuæ, mentastro, acacia ana, v. rad. lilij, ori- gani ana, i. aluminis fiffi, uitrioli ana, r. tritis bene, & ſuperpositis collo corroſo.

4 Bibat de succo granati, aqua citrulli, cucu. cū syr. agrestæ. Et laueſ os cum eo qđ dixi. Dein de post tres dies cū aqua endiuia. Et declinante apostemate, gargarizeſ cum decoct. camomillæ coro. reg. maioranæ, uiol. & diffoluatur in ea cassia fist. Et si declinat ad putredinæ, aut saniem in lingua, aut in alia parte oris, laueſ decoct. ficuū, & mucil. se. lini, & oleo uiol. Et si nō est magnū, sufficiens eſt in digestione eius aqua cal. cū oleo uiol. detenta in ore. Emanate apostemate, superponat bombax cū oleo ros. Deinde mundificeſ, & superponatur unguenū ceruſæ.

Euitent cibaria generantia flegma, et cholera nigrā. Et teneat in ore suo mucil. *fenugræci*, & se. lini cū decoct. ficuū, & oleo nenusar. Et lauet os cum eis; & abstergat lingua cum oleo ros. cera, adipe gallinæ, & oleo uiol. Deinde lauet os decoctione fenl. in qua dissoluit califistula.

Bibat de aqua tamar. syr. acet. iulep, et aqua granati muzi. Cibet cum iure galliculi cocti cum agresta. Et si natura est constipata; bibat de succo utriusque granati, cum pulpa ipsorum. Et si est ex cholera nigra, de syrup. uiol. infusis in eo prunis. Si ex sang. bibat aqua de sem. portul. cum iugl. spondii. & iulep. quo usque fiat ductus ad sanitatem.

Euitetur id quod generat flegma: cibetur bistarda, perdice, assis in uero, uel frisis, uel coctis cum agresta zirbeg, aut cum ciceribus: lauetur os cum aqua cal. & de syr. aceto, simplici bibat, cum aqua cocta xyloal. & aniso. Et euacuetur cum pillulis de iera. Recipe ieræ pigræ, turbit, mirabolanorum kebul, uel citri, ana 3 s. pulpæ coloquint. scamo, ana danif 1. salis petrol. danif. aloes scuriuini ana danif 1. terantur aqua, fiant pillulae, quibus utatu'.

8 Curetur cum eo quod dixi, si est ex flagitate. Et si est ex spinatione neruorum, & fuerit ex humiditate & repletione, iam dicta est cura. Et si est ex siccitate, tardæ sanationis est: tamen gargarizetur lacte mulieris, oleo amygdalarum, oleo granorum eucur. & oleo uiol. Et angatur occipitum cum ceroto olei uiol. & ceræ: & emplastretur adipe gallinæ, uel cauda ouina. Et epithimetur pars posterior capitis cum decoct. uiol. nenusar, ordeo fracto. Et bibat ptisanam, uel lac caprinum. Et gargarizetur cum oleo uiol. & lacte. Et si hoc sit casu, uel percusione incidente neruum linguae, non sanabitur.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Labiorum, & Dentium.

NOMI NA	C A V- SA	S I G- N V M	E V A	CVRA	CVRA leuis inuen- tionis
1 Fissura labi- orum.	Ex mala com- plexione, sicca.	Manifestum est.	Cū pillulis ie- ræ, & aloes, si est in corpore humor melan- cholicus.	Illiniaſ adipe gallinæ, & ana- tis, liquefacto cum cera, uel sepo.	Illiniaſ ros, dra- gagan, & sup- ponat pannicu- lus interior cannæ.
2 Hæmorrhoidæ labiorum.	Ex superflu- itate sanguini- nea.	Color ipsaq; de- clinat ad liuidi- tatē, & sunt ur- grana subtilia.	Cū minutio- ne cephalicæ, uel uenæ labi, uel uentosa.	Coquant lentes cū camom. co- ro, reg. malua- uifco: misceant uitello oui, & adipe gallinæ: & emplastrat.	Aspergaſ pul. nucis cypresſi, ciniſ colognati. capule glād. bene tritis.
3 Labiorum pustulæ.	Ex sanguine, & chol. rub.	Erunt rubæ super labia.	Cū minutio- ne cephalicæ.	Illiniaſ litargy- ro, galla, cera, & oleo ros. be- ne mixtis.	
4 Dolor dentiū ex calore.	Ex mala com- plexione cal. neruosa, uel a- postemate car- nis gingiuas.	Iuuant res fri- gidæ, & nocet calidæ eis ap- plicatae.	Cū minutio- ne materieſ.	Cū aqua ros. infusa i ea fu- mac, cū modi- co camforæ.	Cū aceto, & aqua ros.
5 Dolor dentiū ex frigore.	Ex mala com- plexione frigi- da accidente in neruis.	Iuuant res cal. nocet frigidæ actualiter ap- plicatae.	Cum pillulis deiera.	Laueſ os cum decoct. hyſo- pi, rutæ, mo- dico mellis.	Cū nucleis pi- coſe, et ſale, tri- tis, poſitiſ ſu- per dentem.
6 Corroſio dentium.	Ex humiditate, putrida putre- faciente dentes.	Cognitum est.	Cum pillu- lis aloes.	Cū ſale ar. & opio, tritis im- pleat de eis, & ſuperponatur eis gumī.	Impleatur al- lio cocto, uel gumi haede- ræ.
7 Cauatio den- tium.	Ex vapori- bus ascenden- tibus a sto- macho.	Citrina limo- fitas quæ ligat- ur ſuper den- tes.	Cū uomitu, aqua cal. oxy- melle, & aqua ros.	Cū uomitu, ſe- cunda, & ſpuma maris, & pul. parafidistrato.	Cum ſale gem- me, et rad. can- nae uſta.
8 Stuporden- tium.	Ex maſticati- one rei acidæ, uel humore aci- do in ſtōacho.	Cognitum est.	Cū uomitu, ſi est ex humore in ſtōacho.	Vnganſ den- tes cum oleo amygdal. dul- ciū.	Fricentur den- tes cum ſale gro- ſo, & maſticatione portul.

C O M M . R E I P .

1 Humeſtetur complexio cum nutrimentis bonis, ut carnibus arietum, gallinarum. Et bibat de ſyrup. uiol. & papaveris: & illiniatur cum amido, dragagan, galla, ceuilla, tritis, cribellatis, & mixtis cum adipe gallinarum, & modica cera, poſitiſ, incorporatis adiuicem, ut decet.

2 Melius eſt ut incidentur post minutionem, & correctionem cibi, & complexionis. Deinde curētur cum ros, & croco, & ſarcoc. Et cibetur cum cibis cum agresta coctis. Dieta eius ſit ſubtilis: cibat cibis generantibus flegma turbidum, & malum humorem, uifcoſum.

3 Post minutionem, ſi opportuna eſt purgatio, fiat cum decoct. mirabol. & potu ſyrup. acer. & aqua portul. Et cibetur galliculis cum agresta. Euitatis cibis generantibus humorem melan-cholicum, cholericum, & ſanguinem malum.

4 Lauetur os cum aqua ſumac, cum plantagine, uel fructu tamarisci, & folijs populi, coctis cum acero. Et ſi eſt ex chol. rub. purgetur cum mirabol, aloe, tamarind, & decoct. prunorum cum zuccaro.

5 Dixerunt, q; ſi teneatur in ore ſal cum acero, iuuat dolorem dentis ex caliditate, uel frigiditate: ex eo, q; in acero eſt de infriгidatione & profundatione ad caliditatē inciſione flegmatis ad frigiditatem: & eo, q; ſal incidit, diſſoluit, attenuat. Et ſi coquatur radix cum cucu. alini, & decoct. teneatur in ore, aut ſpolium ſerpentis coctum, iuuat. Et remouet a proprietate dolorem dentium ſimiliter millefolium, & radix, & cornu cerui.

6 Niſi conferant medicinæ, coctura ſiat tali modo. Recipe olei unc. 1, maioranæ unc. 1, terant bene, & decoquantur. Et ſuperponatur denti corroſo cannula parua poſt mundificationem corroſionis iphiſus. Deinde calefiant duo clavi de ferro in igne carboni prope patientem, & infundatur unus in ipſo oleo, & in trumittatur cannula, donec perueniat ad foramen dentis: di-mittatur ibi, donec infriгidetur. Deinde ponatur aliud ut de primo dictum eſt, cauterifando ut cefſet dolor. Et niſi mitigetur dolor, impleatur foramen bombace, & eradicetur tenaculis, ſicut decet. Et poſt eradicationem, ſuperponatur loco bombax cum oleo roſato. Frangit etiam den-tem corroſum lac ſicus ſuperpoſitum, uel altit.

7 Iuuant contra hoc ſpuma maris, cortices ouii uſti, abrotanum uſtum, pumex, & pulueres paraxidis ſini: ſi terantur bene, & fricentur dentes cum eis, aut ſal ietrix, & farina ord. mixta cum melle. Et uſti etiam cortices ouorum ſtrutionum, uel cornu cerui uſtum. Et pul. paraxidis ſini ana, terantur, & cum eis fricentur dentes.

8 Fricentur dentes cum oleo ſambucino, uel amygdalarum bis, uel ter. Et teneatur in ore ſimi-liter de eo, uel de iure pingui ſacto ſpidebeg. Aut maſtetur gummi fisticinum, & amygdal. dulc, uel uitellum ouii coctum, aut caſeus pinguis recens.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Centum, Gingiuarum, & Vuulæ.

NOMI NA	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Commotio dentis	Ex humiditate, et putrefactione gingiuarii, uel ampliante fo- raminii, in qui- bus sunt.	Cognitum est	Cum pillulis aloes, si est ex humiditate	Cū sandal. a- uellana india- na, anthera, myro ad fri- candū cū eis	Fricent dentes cū sumac, ros. copula gland. tritis
2 Apostema ca- lidum in gin- giuis.	Ex materia san- guinea	Dolor, & pul- satio in gin- giuis, & dentū radicibus	Cum minutio- ne cephalice, & uentosa,	Lauet os cum aqua ros. in q̄ infundatur sumac.	Cū corticibus granati acidi, et sumac, coct. cū aqua ad la- uandū os
3 Putredo gin- giuarū, & sa- nues in eis.	Ex præcedēte apostemate	Odor putri- dus, & saniē repertio in gin- giuis	Cum minutio- ne cephalice, & uentosa.	Lauet decoct. myrra, ros. & melle ros.	Fricent gin- giuz cū calci- on cū aceto: deinde unga- tur oleo ros.
4 Fœtor	Ex putrefacti- one alicui den- tis, uel gin- giue, uel flegma- te in stōachō	Ex putrefacti- one oris uide- bis, si ex stō. ci- bus diminuit fœtorem eius	Si ex stōachō, cū uomitu, & pillulis aloes	Masticet cu- bebas, gariof. & zinziber.	Masticet ma- sticem, & fri- centur dentes cū cypero.
5 Manant fa- liuiae in so- mno	Ex humiditate cerebri, at- tracta ad uuu- las, uel ex sto- macho	Cognitum est.	Cum uomitu facto cū rad. & melle.	Cibetur per- dicibus fri- xis.	Masticet thus, & masticem
6 Caro addita in dentibus.	Ex præcedēte apostemate calido.	Estimatur q̄ aliquid adhie- ret denti de cibo	Cū minutio- ne, si aposte- ma est corru- ptum	Fricent melle; deinde asper- gantur eis sumac	Incidatur ferro
7 Apostema gin- giuarum cali- dum	Ex materia san- guinea, uel cholerica	Dolor, & pul- satio gin- giaruī, & lœsi pe- nes glutinū.	Cū minutiōne cephalice, uel caſiaſiſt, & zinziber	Gargarizetur aqua ros. & aqua plan- taginus	Gargarizet aqua cocta cū sumac
8 Mollificatio Vuulæ	Ex humidita- te mollifi- cante.	Enī q̄l aliquid ad hæres gutturi, & ore apto, e- missa lingua: ui- det vuula pro- longata ultra modum.	Cū minutiōne cephalice	Sufflet in gut- ture mihiota cū sem. ros. croco, & cardamo.	Sufflet in gut- ture sal. armo. trito aneto torrefacto.

C O M M . R E I P .

1 Debilitas dentium ex senili aetate nullam habet causam. Quod si accidit ex humiditate gin-
giuz: cū rebus stipticis curetur, cum cinere filicis, balaust. ros. mirabol. citri, ramik, sandal. gal-
la, alfanna de mecha: & cinis filicis si coquatur in aceto, & aqua ros. & cum eis laueturos, cor-
roborat gingiuas, & restringit dentes.

2 Post minutiōne & uentosam, cibet cibarū tenuibus, ut carnibus galliculorū, et perdicum,
cum succo berberis, & granatorū. Deinde lauet os cum decoct. hippoquistid. barba hircina, ci-
nere filicis, & corticibus granati acidi, & sumac. Et si fit inde puluis, & supersparagaf, iuuabit in
fluxu sanguinis. Recipe foliorū cypresi, nucis ipsius, galla, balaust. fructus tamarisci an. coqua-
tur in aceto, & aqua plantaginis: & aqua illa lauet os. quia cessabit fluxus. Si fuerit ex nimia tub-
ilitate eius, & debili uitre alteriatu: iuuat se. ros. sumac, balaust. coct. in aqua ros. ipsa aqua
colata, & mixta cum succo plantaginis. Et lauetur os, & cessabit fluxus ex eis.

Et ualeat contra apostema calidum, & pustulas.

3 Post medicaminis acutipositionē, & mundificationē carnis putridæ, superponat unguen-
tum cerus ad generandū carnē. Lauet os aqua ros. in qua infundat̄ sumac, galla, nux cypressi:
quia restringit gingiuā. Quod si non conserat medicamen acutū in eo quod opus est, coquatur
cum cauterio: & post coquuram superponat ei oleum ros. Et cibetur carnibus tenuibus, coctis
cum sumac, berberis, agresta, uel succo granatorum.

4 Si ex putrida gingiuā: curet cum eo quod cōpetit. Et si dens corrosus: rada, uel eradicet.
Et si est ex stomacho: bibat purgationem. Deinde utatur mirabol. conditis, et bellericis conditis
cū melle. Et lauet os his rebus. Recipe aqua ros. mensuram unam, uini cocti quartam partem.
xyloaloes, masticis, gariof. nucis indiana: ij. Terantur non bene, & ligentur in panno lini,
& ponantur in aqua ros. in olla parua, & bulliat̄ lento igne donec deficiat tertia pars: coletura-
qua ipsarum: et cum ea lauet mane & sero: & utatur medicinis his. Recipe ros. sand. ana: v. cy-
peri, corticum citri siccat. squināti, ramik ana: ij. cucullæ, cubebe, masticis, gariof. xyloaloes,
masticis ana: ij. camphoræ: s. musci danik: ij. terantur omnia, & distemperentur aqua ros.
Et de his fiant pillule. Et ponatur una in ore.

5 Si est ex caliditate: comedat patiens endiuia ieiuno stomacho cum sale. Et pulueris̄ cum
farre tritici & ordei, sumptis ieiuno stomacho. Et si est ex humiditate flegmatica: misceatur farl
na modica sinapis. Et sorbeat de elmori aliquid ieiuno stomacho. Quod nisi conserat, uomat̄
patiens: & utatur trifera parua, & mirabol. conditis. Et ad saliuam manantem de ore infant-
um, abstergatur os cum acacia, aqua ros. & uino cocto ad tertiam.

6 Debet suspensi hamo, & incida flebotomo dnm egrediā fancies; aut incida per circum-
stū. Et lauetur os cū aceto, & aqua: deinde cū aqua ros. & oleo ros. manet lauet aqua & mellet&
pulueris̄ locuſ cum corona regia bene trita, uel sumac, & balaustia.

7 Suffletur in guttur de balaust. galla, sand. al. siſ memite, lenibus excorticatis, uenis ci-
trinis, & radicibus lili tritis bene, & extractis per rindetum. Et suffletur per cannulam: & gargar-
fia ſiat cum aqua ſolatri, & roſarum.

8 Cum hoc medicamine. Recipe ſucci memite, ros. ſem. ros. sumac, croci, ſalis ar. rob liqui-
fic. origani perſi, piretri, piperis longi, fructus tamarisci, capularū granatorum, uenariū citrina-
rum, mirabol. cit. ana. aluminis ſcissi, masticis, alcanni, cardamomi, calami arom. arsenici rufi,
costi, ſtercoris canis albi comedentis oſſa per triduū, arundinum uſtarū ana. terant̄ omnia bene,
& ſufflet in guttur de eis. Et iuuat contra hoc uitiiū alumen ſcillum, & balaust. trita, ſufflata, uel
superpoſita cū coleari. Quod niſi conserat, & radix ſubtilis eſt, & caput rotundū, & color ipſa
rum declinat ad albedinē: dubitandū eſt, ne ſuperueniat ſquinantia: unde incida pars ſuperflu-
a. Sedeat patiens in ſole, & aperiat os toto poſſe: & capiat ūuula instrumento cognito: attrahat̄
ur, & incida forpice. Deinde lauetur os cum aqua ros. iuſtificationis ſumac, & balaustiarum.



De morbis Gutturis, Epiglottis, Pulmonis, & Cannalium eius.

N O M I N A	S A L U S , u d u .	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis
Regio	Tempus	A Etas	Complexio			
1 Squinanza,	Tiorof. spu- tum frictum	Ex sanguine, uel chol. rub. ma- nante ad muscu- los gutturis	Os aperiū, di- glutitus, anhe- litus, oculo- rubedo, cum febre fortis	Cum minuti- one cephalicæ, & clisteri	Cū pulte fur- furis, similæ, zuccaro, et o- leo amygdal.	Cum prisana cocta cum lentibus
2 Sanguifuga, os, spina gut- tur ingredia	Non timorol.	Ex comeditione piscis, uel ossis, aut bibitione a- qua fontis in qua sunt san- guifugæ	Habet a pati- entis interro- gatione, unde id illi euenerit	Cum uo- mitu	Cum bona fi- eu, pingui, ma- sticata, & træf- glutita	Deglutat abue- cella grossa pa- nis absq; masti- catore, uel capu- porri immissum, & extracium
3 Submersio, uel strangula- tio	I. nipp. egre- dit de fragula.	Causa co- gnita est	Cognitum est	Suspendatur, utaqua egre- diatur	Cū pulte fur- furis, ciceris, et laete post egres- sum aquæ	Diffiliet in gut- ture aqua fur- furis cocta cū modico pipe- re.
4 Reumata	Vnuerfals.	Ex humida su- perfuitate a cerebro de- scendente	Acuitas mate- riae fluens, si est ex caliditate: Et opilatio narissi, si est ex frigidis. Sunt, nisi sit ex ca exteriori, uel mala complexio cali. Ipsiœ q; rei frig, uel aere fri, si est ex ca frig.	Cum minuti- one	Cū pulte papau- eris fœta cū amido, et zucc. et posta regalis eta cū papauere, amygd. et zuc.	Cū prisana co- cta, iuubis, se- besten, & lyr. papaueris
5 Tuffis	Vnuerfals.	Ex supfluitate capitis descendente, uel ca exte- riori, uel pul. fu- mo, et simili.	Cum minuti- one si humor est ca- li, cui oppor- tuna est eu- catio.	Cū zucc. uiol. oleo amygdal. pulte farinæ si milæ, amido, & zuccaro	Cum ouis mollib; bu- tyro recenti, & zuccaro	
6 Asthma	Vnuerfals.	Ex humore fri- gido, grosso, contento in ue- nis pulsatilib;, qua sunt in pulmone	Cū turbit, aga- rico, sale petro- leone, & pulpa coloquin, uel uomiti frigi- do cum aceto & oxymelle	Cū granis pi- ni, melle, & zucc, mixtis	Cū nigella tri- ta bene cū mel- le, & decoctio nis urticæ, & aristolochiae	Cū exercitio an cibū, & fri- catiōe facta a- spera. Cibetiu- re cicerū, bleta- rum, & sinapi cū syr de pīlio.
7 Eiectio, & constrictio anhelitus	Autum. veris	Ex humore fri- gido, grosso obteo in par- tibus pulmōis	Cū pulpa colo- quint. se. apī, turbit, agarico, & iera pigra	Bilardis co- ctis in aqua ci- cerū, & frixis, & melle ligato cū granis car- tami	Cibetiu- re cicerū, bleta- rum, & sinapi cū syr de pīlio.	
8 Peripleu- monia	Humida.	Ex sanguine, uel chol. rub. ma- nante ad pul- monem	Cum minuti- one basilicæ, & decoct. cassiafist. mānæ, et uiol.	Cum prisana facta cū iuubis, sebesten, syr, uiol. a- qua frigida	Cum spinacis coctis, uel mal- ua cocta cum butyro, uel o- leo amygdal.	

Extrahatur languis per plures uices paulatim, & gargarizet cum succo plantaginis, aqua ros, succo grana-
toris, aqua portul, in quibus infundit sumac, lentes tritæ, excoriates, & aqua pīlii extracta cum aqua rofata, &
suffletur in guttur de puluere ros, amidi, sem, portul, spodij, balaustix, & zucc. al. ana; & in die secundo & tertio
gargarizet cum aqua coriandri, & aqua cocta cū lentibus, & diamoron, & oleo uiol. tepefacto, uel cū aqua co-
cta cū lentibus, rofis, et liquoricio, dissoluto in ea cassiafist. Quod nisi conferat, sufflet in guttur de puluere fiero-
ris al. canis comedentis osfa per triduum, & gallæ, & origani: & illiniuntur de eis interiora gutturis. Quod nisi
dissoluatur, gargarizetur cum rebus maturatis, aut sicubus, & fermento acri, aut sem. mentastri al. aut cum
sem. lini, tritis, percussis cum lacte caprino, uel decoct. ficii, & butyro ouino, et fermento. Et si maturatur apo-
stema, non est susilandum in guttur sēpe de rebus stipticis, ut de galla, balaustia, sem. granatorum, sed tempore
emanationis gargarizetur cum oleo uiol. aqua calida: deinde cum ouo crudo, percusso aqua rofata, oleo amy-
gdalarum, & dragant. utatur pulte aquæ furfuris.

2 Gargarizetur cum aqua cocta cum licubus, & fermento, & uino cocto; aut alletur particula carnis, & lige-
tur cum filo: deglutiat, & extrahetur subito, quia cum ea extrahetur spina. Quod nisi egreditur, alia similis
deglutiat bis, uel ter: & fiat cum particula spongeæ factæ cum pasea. Et si res deglutita est dura, ut os, uel nu-
cleus: percutiat inter spatulas percussione fortis, & egreditur penitus. Et si transglutitur sanguifuga: comedat
de allio, & sinapi. Aut recipe acetum fortis, v. xx. dentes alii, ij. baurac aur. ij. teranur omnia in acero, & de eis
gargarizetur. Et bibat amara, falsa. Et si est in manifesto: capitatur tenalibus. Et si adixeret stomacho: terantur
cum aceto, absinth. artemisia, nigella: miscantur cum aceto, & bibantur.

3 Submeritus in aqua, regat ut dixi in tabula. Et strangulatus si de ore eius egreditur spuma, infanabilis est.
Si non: gargarizetur cum oleo uiol. & aqua tepida sēpe. Et sorbeat pullem aquæ furfuris similiæ, olei amygdala-
rum, cum zucc. al. Euitetur uox multa, magna, fumus, puluis, sumptio ciborum calidorum, & acutorum.

4 Si sint ex materia cal. curent cum his. Recipe papaueris al. & ni. ana; xx. radic. liliæ fracti; xxx. granorum
citoniorum, sem. maluauisci ana; xv. ponant omnia in rotul. v. aquæ per diem & noctem: deinde coquant ad
medium, misc. v. vii. gum. dragag. & v. vii. gum. ar. & medullæ granorum citoniorum, tritis bene, & zuce. rotul.
ij. s. Coquant leneo igne. Et si fuerint sine caliditate: miscant uino cocto, & ligetur modo congruo. Et si fortifi-
cetur reuma: radatur caput, & illiniatur frons cum luto ar. trito, cum succo plantaginis: & ungatur oleo salicis,
cum papauere, & cortice eius tritis, & sol. myrti. Et sometetur uapore acetum cocti cum furfure, uel uapore sand.
& camphoræ. Minoretur somnus. Sic caput altū. Cibetur pulte farina similæ, amidi, zucc. Si materia est grossa,
uiscosa, difficilis sputi: cibetur pane grossio, bistarda, perdicibus, gallinis coctis cum acero, et elmorri, iure ciceris,
& melle, et chasgeban. s. confectione mellis regionis argen. Comedat fisticos, passul. Balneat ante cibum: & post
exercitum modicum bibat de isto medicamine. Recipe hyllopi, ij. fucus x. capilli ueneris, liquorice fricati & fra-
eti, uiol. sur. sem. maluauisci, maluæ, centaur. ma. ana; 4. sebesten xxx. iuubarum xx. passularum absq; nu-
cleis; xx. rad. sgnati, floris eius ana; ij. Coquant cum rotul. ij. aquæ, usq; ad rotul. ij. s. Et bibat de eis quo-
libet die partem terram cum oleo amygd. unc. i. & zucc. unc. i.

5 Si est ex asperitate gutturis raucedo, uel tullis: sumatur syr. uiol. cū mucillag. granorum citoniorum, & amy-
gdalarum, tritis cum fullep, & gūmif. dr. dragag. medulla granorum citonij, eucur. tritis cum iulep: & teneat in ore dra-
gagan. uel granum citonij, uel gumi ar. Si est cum febre: curenur cum aqua ordei, cocta cum iuubis, sebesten: in
qua dissoluatur zuce, uiol. cū modico oleo amygdal. Cibetur cum spinacis, & oleo amygd. granatis bonis, &
cannis mellis. Euitetur clamor, puluis, fumus. Et fugat de mucil. pīlli, granorum citonij, cū zuc. al. Si fuerit ex
frigiditate: utatur pulte aquæ furfuris, & oleo amygd. zuce. q; ros. & hoc electuario. Recipe sem. lini, fenugræc.
medullæ sem. bombacis ana. gumi prunorū part. s. teran bene, cibellent, misceant cum melle, & cassiafist. co-
quant ad modum loch. Si raucedo fuerit ex humiditate: curenur cum ingrossantibus humorē fluentem, & inueni-
es alleuationē. ut cū simila cocta cū oleo amygd. & aqua cocta cū liquorice & melle. Et utraf electuario: se. lini, fe-
nugræci, granorum magnorum, pīli, medullæ feminis bombacis, & mellis. Cibet per dice spidebeg. aqua ciceru.

6 Curet cum eo q; d abstergit humiditatē, incidit, & mundificat. ut cū oxymelle: aut tera hyllopus, & radix
liliæ celestis: & distemperent cum melle, & eis utraf. Et bibat aqua hyllopi coctæ cum iuubis xx. sebesten xxx. si
cibus x. passulis sine nucleis; xx. sem. maluauisci, & maluæ ana; ij. liquorice, fricati & fracti; v. hyllopi, men-
tastris, capilli uen. ana; ij. corticū radic. feni. corticū radic. apī, radic. liliæ colchidis ana; ij. masticis, spica aua
s; v. & rotul. ij. aquæ usq; ad s. coctis: & bibat quolibet die quartā partem eius cum s. oleigrando; pīli &
olei amygd. amar. cum zucc. ros. Cibetur per dice cocta cum iure cicerum spidebeg.

7 Post euacuationē fiat electuario. Recipe granorum pīli magnorum, fisticorum, amygdalarum excoecatarum ana;
v. sem. uticæ, sem. orobi, fenugræc. s. ij. medullæ granorum bombacis; ij. teran, coquant fucus, & misceantur
cū oleo amygd. amar. dosis aur. i. cū decoct. passularum, aut ulno cocto. Et fiat syr. Recipe abrotani, artemisia,
corticū rad. apī, feni. mentastri mon. hyllopi, capilli. uen. ana; ij. masticis; ij. ficiūl. rotul. i. coquant cum
rotul. v. aquæ, usq; ad rotul. i. & misceant cū rotul. ij. uini, & rotul. i. mellis: coquant, & despument. dosis s; v.
cū aqua ros. Vel rec. oxymellis, squillit. syr. de prassio, de liquorice, ana partē, cum aquis corundē utatur. Cibe-
rūt rebus cōuenientibus. Euitatis rebus uentolitatē generantibus, & non dormiat post comeditionē, nec longo
somno utatur. Emplastrē pectus cum farina orobi, fenugræc. ana; ij. nigellæ, rad. iiiij. ana; ij. tritis, & mi-
critis cum cera liquefacta cum oleo lilio, aut nardino.

8 Post minutionem, & potum prisana emplostretur pectus in principio cum hoc emplatiro. Cum sandal. al.
farina ordei tritis cum aqua semperiuæ, uel portul. & oleo uiol. Et die quarto emplostretur cum farina orderis,
maluauisco, ulolis fiscis, camomil. corona regia, tritis cū cera liquefacta, et oleo uiol. Et si est tarda digestio-
nis, cū se. lini, fenugræco, & farina ordei. Et bibat decoctionē lequentē. Rec. iuub. xx. sebesten xxx. passul.
s; v. fucus v. capilli uen. ana; ij. se. maluæ, maluauisci, uiol. an.; ij. ordei fracti unc. Coquant cū rotul. ij. aquæ
usq; ad s. Coleat, dosis tertia pars eius cū v. cū zuc. uel syr. uiol. & oleo amygd. & dormiat patiēt sup. syr. uiol.
& mucil. granorum citoniorum. Cibet cum pulte aquæ furfuris, & zuccaro.

De iusto sang. & sanie, & morbis panniculi costarum diaphragmatis, & cordis.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NUM	EVA-cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen-tionis
1 Sputum sanguinis	Ex percusione, uoce magna, reumatice cali. repleione, siccitate intensa	Depedore cū tussi, de calidi. cū raleatione, gutture, et stō. per uomitū	Munua cephalica p̄ gutture, mediana p̄ stomacho: basili-ca, si est de pul-mone	Cū pdice, bis-tarda coctis sumae, berberis, citonio, papauere, bibatur cum syrup.	Cū aq̄ sumae, & mucil. p̄ illi, aquę, portul. & succo papaueris
2 Sputum sanie	Ex apate calido in pectori, uel pulmone, uel post spatu sanguinis	Ante iputū fe-bris, ngor, pon-derolas later. in q̄ est. Et si spu-tū ponat in aq̄, reside: sanies	Nulla fiat.	Cū trocī, papauere, lacte capno, & syr. papauere: cibetur extremitati-bus arietum	Cibetur lacte capriño, pane albo, & ouis molibus
3 Palus	Ex ulcere pulmonis, cū sanie in eo pura	Feb̄. cōt. tussis, febris con. sor-tis in nocte, debili-sis in die; post cibū oculi cōcaui, genē rubet, paucis aspectis, unguis curui, apostēa pedū.	Nulla fiat.	Cū aqua ord. cocta cū iuiubis, febsten, li-gri. syr. uiol. oleo amygd., & buryro.	Cū dragag. gumi ar, amido, lacte capriño, cū pane albo.
4 Pleuritis	Ex humiditate manante ad pā-niculū supra co-stas, ex qua fit apostēma cal.	Feb̄. cōt. tussis, stricturna anhel. dolor pungēs. Si est i mutculo int̄iori, fe. e, pul-satio sine tussi, p̄fct. et spatu: si est in ext̄iori, tāget ap̄ durū, & extensum.	Minuaf basili-ca manu oppo-sitē in princi. & p̄ princ. in ma-nu partis lāsæ	Cum ptisana, ordeo, zuccaro uiolaceo	Cū mucilag. citionorū, & syrup, uiol.
5 Exitur in pectori	Ex apostēma te cal: quod fit in pectori	Ex iutiori, fe. e, pul-satio sine tussi, p̄fct. et spatu: si est in ext̄iori, tāget ap̄ durū, & extensum.	Cum minu-tione	Cum ptisana, & lyr. uiol.	Cū mucillag. p̄ illi, & syr. de papauere.
6 Birsam	Ex materia ma-nante ad diafra-gma, ex qua fit apostēma	Mēs p̄ mixta fe-bre, ex q̄n forti-ficat, erit uigili-x, & siccitas oris, & euilis pilorū panni.	Cū minutio-ne basiliæ	Cū trocī, cāfo-ræ, aq̄ granato-rū, galliculus coctis succo grana-torū, uel agresta.	Cū aqua sem. portul. syrup. papaueris, & spinacis
7 Caliditas cordis	Ex rebus calidis sumpus, & laborio-so motu	Magnus pul-sus, lōgus, sub-tulis, & altus.	Cū minutiōne basiliæ manus lāstræ, & uen-tola inter spa-tulas, & deco-ctione fructū	Cū trocī, pa-pauere, & la-tete acetoso de-buryrato.	Cū ptisana, suc-co granatorū, farina ordei, coctis cū eis
8 Algors cordis	Ex rebus frigi-dis sumpus in cibo int̄cio, & motu inten-so ualde	Parus pulsus, breuis, subtilis, & rarus	Nulla fiat.	Cum syr. pomoriū cum museo facto, & succo	Cum aqua ros. cocta cū cor-tice citri, & ma-sice, & gario-syl.

Si est de gutture, gargarez cum sumac, aqua plantaginis, luto cyprino, & ar. Si ex hylophago, uel stoma-cho: cum trocīs carabe aur. i. & luto cyprino, aqua plantaginis i. infusionis sumac, iem. acetofiz, uel cum succo plātaginis, aqua ros. & aqua ligamentorū uitis. Et emplastre stomachus cū eis. Si ex pulmone, ex cauſa ext̄iori, dē ei de carabe, luto cyprino, amido, succo barba hircinæ, gumiar. & dragag. & aqua portul. & mu-cilag. p̄ illi. Si fuerit a repletione, euacue: deinde utal trocīs carabe, ut dixi. Et si tussis fuerit fortis, utal tro-cīs de papauere factis cum carabe, luto cyprino, & syr. papaueris factio cum iuiubis, & succo plantaginis. Vel utatur trocīs istis. Recipe carabe, coralli, perlarum, cornu cerui usi, hæmatitis loti, iof. sem. portul. anisi, coriandri, papaueris, sumac, amido, gumi ar, balau. ana ; i. spodij, acacia succi barba hirci ana dānit iij. teran̄, & distemperen̄ cum aqua sumae, uel aqua in qua infundis balau. Et si tussis est fortis, cum mucillag. p̄ illi ti-ant trocīs. Bibat de aqua portulacæ: & emplastre pectus cum sandal. aqua ros. plantaginis, & portul. Cibetur pulte amido, papaueris triti, & zucc. Et bibat de aqua cum luto ar. spodio, & gumi ar. Si est ex corrosione uena-rum, utatur electuario papaueris.

Si iputum fit cum febre: utatur canceris fluvialibus, gumi arabico, luto cyprino, papauere alb. & nigro, & dragag. ana ; iij. in principio diei cum ; xi. lactis alpinini, & ; iij. syr. iuiubarū, & in fine aur. i. cum une. iij. syr. pa-paueris. Et si iputū fuerit grossum: detur ei de electuario concocto de amygd. dul. medulla granorū bombacis ana ; x. fabis excoriatis ; v. fenugreco seco ; iij. distemperatis cū zucc. al. & penidijs dissolutis in aqua plu-riali, & coctis super ignē mane & iero. Si spūtū fuerit multū, incessabile, detur ei de his trocīs. Recipe rol. ca-rabe, gumi ar, coral, rob liquiricæ, præcenleti usi ana ; v. luti ar. & cypri ni ana ; iij. canceri usi, sem. portul. ana ; x. dragag. amido, spodij, hæmatitis ana ; iij. terantur oia, & distemperen̄ cum mucil. p̄ illi, & inde fiant trocīs. Cibetur pulte amido, & papaueris, & olei amygdal. dul. butyro, zucc. & similibus,

Si non est cū caliditate manifesta, dē ei lac recens tali modo. Recipe aqua portul. cūcū, sarracenici ana par. , lactis capriñi iuuenis, recentis par. i. r. coquans donec deficiat aqua: de qua bibat: & si febris est manifesta, eu-teretur lac, & utal trocīs papaueris, & ptisana cocta cū iuiubis & canceris fluvialibus. Et cibetur canceris tritis spide beg, & allis. Et stude ad mitigandū tussim. Et utal dragea ista. Recipe papaueris ; x. gumi ar, amido, dragag. spodij ana ; iij. sem. portul. sem. maluauisci, sem. maluæ ana ; v. sem. cucum. citrul. cucur. & medullæ grano-rum citionorū ana ; vij. terantur bene: dosis ; ih. cum syr. papaueris, iuiub. & nenufar. Et detur ei de gumi ar. torrefacto, trito cum oleo uiol. mixto cum tertia parte eius zucc. Cibetur galliculus coctis cum p̄ illis excoriat-is spidebeg, & similibus. Et si declinat ad consumptionē: curetur cū eo quod dictū est in consumptiōe: & detur ei de pulte hac. Recipe papaueris triti, & iſunde in aqua, & colा. deinde recipe ordei excorticati, fabas al. excor-i-tic, & fractarii ana ; x. coque cū aqua papaueris, & colा, & misceatur cū medulla sem. citionorū, & se. cucur. tritor. ana ; v. gumi arab. dragag. ; i. & bibat de eis. Et si lenitur, detur ei de trocīs camphoræ recentis, uel de trocīs spodij recentis, cum rob myrti. Et cibetur cum galliculo, uel perdice, coctis cum p̄ illis torrefactis, & excoriatis: uel pedibus cum rizo, cucurbita, & spinacis.

Cauendū est, ne detur aqua ordei ante minutiōne factam, donec mutet sang. & accidat qualis hincopis. Et si dolor tendat ad inferius ad partē hypocundriōe, detur cassia fist. cū aqua fructū, & uiol. siccarū, deinde p̄ illa-ua ord. Quod ubi spuat, dē ei ante ptisana syr. uiol. cū oleo amygd. & calefit post purgationē cum uafe zucc. aureo, uel argēto. Quod si non mitigat, calefit cū panico, uel surfe. Et si tardat spūtū: emplastretur cum ul-olis siccis, gumi, sandal. al. fursure ordei, maluauisco, fursure simila, & coro. regia. tritis cū oleo uiol. Et si opus est, dissoluantur fenugræ, cū sem. lini. Vtatur pulte farinæ simila, cū zucc. penidijs. elect. & oleo amygd. Et si tar-dat digestio, utatur aqua hysopi, decoct. uua. p̄ illarum, caricarum, cum zucc. uiol. Purgato corpore, balnee-tur. Et non diuersificetur cura in pleuris, ne uicetur apostēma ad indigestionem.

Curentur cum cura pleuris post purgatiōem. Et si tardat digestio, emplastretur cum fenugræco, tem. lini, maluauisco, farina fabarum, & sicibus coctis: & bibat de aqua hysopi cum syrup. uiol. Si fuerint cum febre, nil calidum detur ei, sed aqua ordei cocta cum liquiricia fricata, & penidijs bonis.

Si est cū tussi: cum ptisana, & syr. iuiub. Sin aut̄, bibat de lyr. tamarind. & syr. simplici. Et si debilitat uirtus post minutiōne: detur ei galliculus coctis cū succo granatorū. Si materia fuerit licca, leniat cum medulla easie-fist. & tamarind. & emplastre post euacuationē cum panno infuso in aqua ros. & modico aceto. Et si fortifica-tur sitis: detur aqua cucur. assa cum ; iij. sem. portul. & ; s. spodij. Tempore astuo infrigidentur cibaria in ni-ue. Et locutus sternatur folijs salicis, ros. sandal. aqua ros. roratis cum lactucis. Si hyemale: locus sit æqualis tepidatis. Et abstergat lingua panno linea, & mucillag. granorum citionorum, & zuccaro.

Bibat de aqua lactis acidi uaccini exbuturati cum coriandro ; . spodio, carabe ; s. camphoræ dānit ; uta-tur hoc per tridū. Si fuerit cum febre: cibetur cum cucur. cocta cum succo granati. Si sit sine febre: cibetur cum gal-licul. Morez æstate loco frigido, strato cum folijs salicis, ozimo, ros. flore pomog. & gariofylato, flore citionorū, & ext̄emitatibus myrti, nenufar, sandal. aqua ros. & camphora. Et superponat pectori pani cū ipsi rebus: & fricet aqua semper uiae, & portul. folijs uitis, & plantaginis. Et emplastre cum succo citionis, sandal. & cam-phora irroratis. Viter laborem, coitum, uigiliam, trifasciā, angustiam: & penes dormitionē bibat de succo gra-nati, & mucillag. p̄ illi, cum luto ar. & sem. portul. Clisteret ptisana cocta cū iuiubis, sebsten, & portul.

Curetur cum aqua musci dulcis. & sapor. uel cum aqua cocta xyloaloë, & maitice: uel cu aqua cui triti, & expressi: uel cu aqua sol. recentiū citri: uel cum syr. liquiricæ, iij. Et superponat pectori cerotū concoctū defuc-to. Quod nisi conserat: sumat dyambra. Cibetur perdice frixa.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cordis.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EVA-euatio	CVRA regalis	CVRA leuis inven-tionis			
1 Humiditas cordis	Salus, uel dūr. Regio Tempus Aetas Complexio	Timorola Meridional. Hyemal. Aestiuum Senilis, iuue. Humida.	Ex sumptione multa rerū calidag, et prohi-bitione dislo-lutionis Ex multo labo-re, et puitate ci-bi, & obuiatio-ne rerū siccari, sumptione q̄ earundem.	Pulsus lenis, ita-q̄ estimat, q̄ ea-pud digitorum submerget in exitu ipsius. Fullus durus: ita q̄ uidet esse fortis, & est ual-de debilis.	Cum pillu-lis ieræ, & clisteris Nulla fiat.	Cū diambra decoct, masti-cis, xyloaloes, & succi liqui-ricq̄ Cū ptisana, & oleo amygdala-ri, et zucca, & iure galliculi cocti spidebeg.	Cū ruta, & a-pio, tritus cū falsa finapis, & elmorū.	
2 Siccitas cordis							Cum ptisana, & potu-lactis recētis	
3 Saltus, s. debili-tas cordis		Ion. ex parte	Ex inclinō hu-miditatis i pani-culo cordis, uel apāte, uel uulneratur: sed apā sequit̄ sincopis, strictis anhelitis, & est ut, sincopis in motu eius.	Laborans ipsa-huiditate, feni-tet q̄ quasi cor uulneratur: sed apā sequit̄ sincopis, strictis anhelitis, & est ut, sincopis in motu eius.	Cum minuti-one basilicæ, si ex sanguine-huiditate, uel caliditate.	Cū syr. pomo-rū, aqua ro, cū xyloalo, mixta mafice, costo, plaq̄ aī. dāī. n.	Cū corian-dro succo, & mafice	
4 Sincopis ex inanitione		Veris *	Ex nimia bibi-tioe, uel come-stioe, uel reple-tioe aliqui hu-morum.	Sincopis cordis	Nulla fiat.	Rore facies aq̄ fri, uel aceto; li-genī extremita-res, retineat an-helitus, cū opilatione narī.	Rore facies aq̄ fri, uel aceto; li-genī extremita-res, retineat an-helitus, cū opilatione narī.	
5 Sincopis ex repletione.		Timorola. Sica Aestiuum Senilis	Ex mutatione facta subito ad complexione malam	Accidit post sa-tietatē nausea-tiū, & replete-nem ue-narum	Cū uomitu, si est hūor in san, uel si ē fastidiū, cū aqua cal. & oxymelle	Cū uomitu, si est hūor in san, uel si ē fastidiū, cū aqua cal. & oxymelle	Rore facies aq̄ fri, rof, infrigida-ta, & ligetur musculi brachi-orum, & tibiarum.	
6 Sincopis ex mala com-plexione cordis		Timorof. Cōforrās cō-Propriū cōp. Propriā cōpō.	Ex euentu ma-le cōplexionis subito absq̄ aliquo ordi-natione.	Cum eo quod praeceedit oēm modū malæ cōplexionis	Fiat, si fuerit necesse	Cū correcti-one malæ cōplexionis su-perueniētis	Vtamur con-trarijs malæ cōplexionis lādentijs	
7 Sincopis ex mala cōplexio-ne epatis, & stomachi		Timorof. Cōfort. cōp. Ind. euētū eius	Ex euentu ma-le cōplexionis subito absq̄ aliquo ordi-natione.	Id qd dicturnis sum in morbis epatis, & sto-machi	Cū emplastris confortabili bus stomachum	Cū correcti-one malæ cōplexionis do-minanus.	Cum correcti-one malæ cōplexionis do-minatus.	
8 Sincopis ex putrefactio-ne cordis.		Timorof. Meridional. Aestiuum Senil. adolesc.	Ex dolore, & manatiōe hūo-rū ad stōachū, uel apāte mē-bri nobilis	Accidit post ca-liditatē fortē, uel post delen-sionē humorū ad stomachū. Et signū est, uomitiū eius	Cum uomitu, si humor est in stoma-cho.	Fricenī manus & pedes, rore facies aq̄ rof, a-ceto; iſrigidato in niue, et ligēt musculi ipfori.	Euiter somnū, rore facies aq̄ frigida, et ligēt musculi tibiarū, & bra-chiorum.	

C O M M A R E I P.

1 Mala coplexio humida istut in corde, generat morbos incurabiles. Et possibile est, q̄ prece-dant eam apoplexia, uel paralisis post dominationē eius. Verūtamen curari potest cum rebus desiccantibus stomachum: evitatis rebus humectatibus, ut piscibus, lacte, & similibus. Ut statim desiccatur, et eo quod non debilitat uitritus, ut bistarda, perdice, pullis pallerū, frixis cū elmo-ri, aceto, pipere, carui, cinnamomo: & ambulatione in arena, & puluere.

2 Curetur cura ethicæ. Ut tatur lacte aline, uel loemine, & capræ latte iuuenilis. Et si est cum caliditate: cum ptisana, mucilag. p̄fillij, oleo amygdalarum, & syrup, uiol, uel nenufar. Empla-stretur pectus pannis insulsi in aqua rof, oleo uiol, & oleo cucur, confecto cum uiolis. Cibe-tur piscibus bonis, frixis in oleo amygdalarū, butyro, uel galliculis coctis spidebeg.

3 Si est ex caliditate: hac minimo. Deinde curetur cū lucco granatorū, & aqua tamarind. Deinde cum dragea luti ar, confecta de medulla sem, cū cūcum, citrull, cucur, portul, ana; v. berberi, spodio, luto ar, rof, ana; n. carabe, perlis ana; n. xyloal, camphora, & maficis ana; i. tri-tis bene cū syr. pomorū transmar. & syr. acacie. Sed si fuerit ex frigiditate, utā diambra, tyriaca magna, & dragea ista, cū syr. pomorū dulcium, & melliss. Recipe xyloal, gariofyl, ana; i. ca-rabe, cortice citri, lutī cyprini, semin. melliss, cypri, coriandri, succi emblico; ana; n. coralli, perlarum gengem ustā, lapidis lazuli, & maficis ana; i. Terat̄ omnia, utatur dragea.

4 Debent ei appropinquari res boni odoris, camphora, landal, aqua rof, & fumigē xyloal. Et appropinquent ei rof, nenufar, ozimū, gariofylatum. Cibet bistarda, & perdice. Et si eu-eatio fuerit ex fluxu ventris cum uomitu, diarrhia, uel laxatiō: rore facies aqua frigida. Si ex uomitu: fricenī pedes, ligent̄ tibiae, fiat suppositoriū laxatiū, utatur rob. Et emplastrē sto-machus stipitis, ut rofis, aqua rof, camphora, & similibus. Si ex sudore: non inquietet, neq̄ li-genī tibiae & brachia, neq̄ retineat anhelitus, sed roretur facies aqua frigida. Epithimeū cum a-quā rof, cocta cum myrto & aneto: illinitur acacia, licio, & oleo myrti, & oleo palmē ram. la-cear in loco frigido, cum herbis frigidis odoriferis. Si ex fluxu sang. narī: ligentur musculi pedum & manuum. Et utatur eo toto quod diximus in cura fluxus sang. e naribus intenſi.

5 Si caret febre, balneum iuuat. Sin aut, non. Et bibat de syr. acet. Et si sit ex humore choleri-co in stomacho: rore facies cū aqua frigida, & teneat anhelitus, & fricenī os, & gingivæ, & os stomachi: & uomat cū eo qd dixi: & bibat post uomitū de succo granatorū muzi, & comedat de pomis muzis. Et si abunidat uomitus, recipe suppositoriū laxatiū: et bibat de syr. ablin, cū de-coct, ablin, et zuc. Et emplastrē stōachus cū aqua sempuita, sand, rof, caphora. Et si in stōacho est flegma: uomat decoct, aneti, rad, & sal. Et si est ex opilatione: bibat de syr. acet, uel aqua grā-nati cū zuc, origano, mentastro, hyssopi, aniso, sc. apñ & seniculus. Si ex suffocatione matri-cis: retineat anhelitus, rore facies: & bibat decoct, hyssopi, mentstro, origani, et nō utat̄ oxymelle. Approximētur naribus foentia, ut altit, oponat̄: & matrici res boni odoris, ut muscus, am-bra, camphora, & similia.

6 Debemus inspicere, si mala coplexio est ex caliditate, si sic: rore facies cū aqua frigida, & pectus cum aqua rof, & bibat de syr. acet. & agresta. Et cibet iure galliculi cocti cū succo granat̄ muzi. Et si ex alia mala cōplexione: curetur cum eo contrario quod dictū est superius.

7 Si est ex mala cōplexione epatis: curet̄ correctione ipsius cōplexionis dominatis, cum con-trario eius, prout dictū est. Et si est ex mala complexione stomachi: curetur cum contrario com-plexionis dominatis, prout dictū est in cibis, medicinis, emplastris; de curis stomachi.

8 Si cholera est in ore stomachi, iam dicta est cura eius. Si ex fluxu ventris, limiliter dicta est eius cura. Si ex cauſa siccitatis: cibetur ante paroxismum cum pane infuso in aqua rof, & sapa. Et bibat de syrup, pomorum, & succo citoniorum. Ligentur manus & pedes, & fricentur. Et si sincopis fit in principio paroxismi febr, cibetur cum pane infuso in succo granatorum, & sa-pa. Et summe debemus inspicere in cura sincopis, ut possit corrigi cum suo contrario: quod quidem bono medico est perquirendum.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Hylophagi, & Stomachi.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NVM	EV A	CVRA	CVRA leuis inuen- tionis
			cuatio	regalis	
1 Caliditas hylophagi	Ex usu rerū calid. uoce magna, & multo labore	Sitis sequit, & iuumentū ex usu rerū frigidarum	Nulla fiat, nisi corpus fuerit repletum	Cū iulep, et syr. tamarid, & fiat emplastrū inter spatulas cum sandal, ros, & camphora	Cū mucilag, psilli, & sem. portul.
2 Frigiditas hylophagi	Ex absiduo usu rerum frigidarum	Pauca sitis. Et sequitur iuamentū ex rebus calidis	Nulla fiat, nisi corpus fuerit plectoricū, seu repletum	Cū iure gallie li spidebeg cocto, cū aneto, & cinnamo. calido	Cū aqua cocta cū mastice, aniso, & sem. feni culorum
3 Siccitas hylophagi	Ex usu rerū siccariū, multo labore, pauco usu rerū humidarum	Siccitas	Nulla fiat	Cū syr. uiol. oleo amygdalarum, & iure gallinæ pinguis	Cum pultelatis cecentis, & mucilagine granog. citroni
4 Humiditas hylophagi	Ex usu rerū humidarū intēso, multa quiete, uel stomachi humore	Humiditas oris, & multum sputum	Cum uomitu, si in stomacho fit humor	Cum syr. acet, & syr. pomor, mustato	Sumar de pul. ros, i. & cibetur elmori
5 Apostema calidum hylophagi	Ex manatione sang, uel chol. ad hylophagum	Febris, sitis ualida, & dolor inter spatulas	Cum minutione mediānæ	Cum iulep, & succo granatorum, aut diamoron	Cū aqua sem. portulacæ, uel aquæ endiuiaæ
6 Apostema frigidum hylophagi	Ex manatione flegmatis, & chol. nig.	Ponderositas interspatulas absq; dolore	Cum clisteribus acutis	Cū iure spidebeg, cum aneto, & cinnamomo	Sumarius cicerum, coctū cum aneto, & fenugraco
7 Caliditas oris stomachi cum chol. rub.	Ex usu rerum cal. multo labore, pauco cibo & potu	Sitis, cal. in ore siōachi, iuuam. ex potu aquæ fri, et suppōne eius, exteriō super stomachū	Nulla fiat	Cum rob pomor, syr. agresta, & trocit. camphora	Cū succo granatū muzarum
8 Frigiditas oris stomachi cum chol. rub.	Ex manatione chol. rub. ad stomachum	Nausea, amaritudo oris, fin copis cū signis caliditatis	Cū uomitu, cū syr. acetoso, & aqua cal. post comeditionem, uel aqua ordei	Cū rob pomor, syr. agresta, & trocit. camphora	

1532

C O M M A R E I P.

1 Bibat de aqua tamarind. & iulep, mucilag. psilli paulatim: & assidue utatur cursu medicinis in hylophago. quia nihil potest manere in eo. Et fiat emplastrum inter spatulas cum sandal. cum aqua ros. & camphora, & aqua lactucæ, & portulacæ, semperiuæ. Et cibetur succo granati muzi, agresta cum cibo suo. Utatur paucaloquela, labore modico, & motu.

2 Bibat de iure cibi cocti spidebeg calido actualiter & potentialiter: & de aqua cocta cum spica, aniso, aneto, & sapo. Et unctio fiat inter spatulas cum oleo narcissino, uel costino. Et emplastrum fiat de absinth. aloe, mastice, & spica.

3 Bibat de sirup. nenufar, & oleo granorum cucur. & de iure pinguedinis anatis, & maluæ, & pulte farinæ similæ, & lactis recentis, & de lacte alpinino, & caprino calido. Et unctio fiat inter spatulas cum oleo granorum cucur, uiolis, & cera. Et emplastrum fiat cum folijs maluæ, senegiaci, & oleo uiol.

4 Utatur trifera parua, & mirabolani conditis. quia iuant ualde. Euit potum aquæ, & nutrimenta humectantia. Utatur gallinis, & bistarda, uel galliculo frixo cum elmori, & cynamomo.

5 Bibat de aqua sem. portul. cum iulep paulatim, uel aquam or. cum syrup. uiol. uel de aqua tamarind. in qua dissoluitur cassia fist. cum oleo uiol. Emplastrum fiat inter spatulas cum sandal. aqua endiuiaæ, coriædri. Deinde cum farina or. malauifisco, uiol. furfure similæ, camomil. coro. reg. Et si incipit apostema congregare sanie, apparente signo horripilationis, bibat decoct. fl. euum, cum sapo tepida, & ponatur cum emplastro farina or. oleum uiol. & decoct. sicuum. Et bibat de pulte aquæ furfurum, fabarum, zuccari, & olei uiol.

6 Unctio fiat inter spatulas cum oleo aneti. Et emplastrum fiat cum camomil. fenugræc. coro. regia, & decoct. sicuum. Et bibat de aqua cocta cum iure cicerum calido, & iure caulinum ruborū, aneti, & simillium.

7 Utatur dragea ista. Recipe ros. rub. sem. portul. medullæ sem. cucu. citrull. mundatorum ana 1. spodi, sandal. al. berberis, coriandri licei, infusi in aceto siccatai, ana 1. camphoræ danif 1. terantur omnia. Dosis aur. 1. cum syrup. pomorum muzorum, & agrestiæ. Utatur tricis. spodi cum aqua lactis acidi exbutyrati, aut cum aqua acetositis citrorum, aut rob agrestiæ, aut rob ribes. Et emplastrum fiat inter spatulas cum aqua lactucæ, endiuiaæ, ros. semperiuæ, rafuræ cucur. sandal. camphora, modico acet. Cibetur galliculis, aqua granatorum, ramis portulacæ, pescibus bonis factis felibeg.

8 Si uomitus non sit, de facili purgetur cum decoct. mirab. ros. tumitteræ, pallul. tamarind. & aloe. Et si fuerit cum feb. dentur ei hæ pillulae. Recipe mirabol. cit. 1. in. ieræ pigra, absinth. romani, ros. ana 1. terantur, distemperetur cum aqua sumiter. & fiant inde pillulae. Dosis 1. iij. cūm syrup. acetos, & tamarind. Et emplastrum fiat inter spatulas cum ros. sandal. camphora, infusis in aqua ros.

h 2



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

NOMI NA	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	CVRA	CVRA leuis inuen- tioneis
1 Appetitus caninus	Ex humore aci- do i stomacho inclusio, uel ex nimia euacua- tione	Eructuatio aci- da ex humore, uel præcedens euacatio, si fit ex eo	Cum pillulis aloes, & ieræ, si est ex fle- gmate	Cū spidebeg, & potu sapæ ad tertium	Cum ouis mollibus, re- centibus
2 Dolor sto- machu	Et mala cōple- xione cali, uel chol. manante ad os stomachi, uel flegmate putrido	Si ex cali, miti- gat appœ reñi frigiday. Si ex cho. sincop. erit cū frigiditate ext. emitatū	Cū uomitu ex melle, & aquæ cal. clisteri, & aqua or.	Cum syrup. pomorum, & granatorum	Cum farre ordei, & li- xiuio
3 Sitis	Ex caliditate, & siccitate, uel humore pu- trido	Si ex pectoro, mitigabit in- missione aeris: Si ex stoma- cho, potu a- qua frigidæ	Cū uomitu, si est ex humore in stomacho	Cū rob pomo- rū, & rob ribes cum niue	Cū succo gra- nati muzi, & aqua portul.
4 Mala digestio calida	Ex mala com- plexione cali- da dominante super sto- machum	Eructuatio fu- mosa, horribi- lis, saliuia simi- lis fæci aquæ, ut odor pesciū	Nulla fiat	Cū syr. acetoso citoniorū, syr. limonū, & a- qua frigida	Cum syr. gra- natorum
5 Mala digestio ex frigiditate	Ex mala cōple- xione frigida dñante super stomachū	Eructuatio aci- da, pauca sitis, & horribilitas cibi frigidæ	Nulla fiat	Cū electuario xyloaloes, & electuario aloes	Cum cimino, mēta, mastice, aniso ana, tri- tis cum aqua calida
6 Mala digestio ex humore cholerico	Ex humoré cholerico	Horribilis fa- liua, eructuatio fumosa, chol. in sputo, uel tro- mitu post nutri- mētum bonū	Cū syr. ros. & acer. et decoct. mirabol. uel casiaefist.	Cum syr. acet. citoniorū, & agrestæ	Cū succo gra- nati muzi, in quo coquitur menta
7 Mala digestio ex humoré flegmatico	Ex humoré flegmatico	Eructuatio aci- da, defectus ap- petito cibi, spu- tum flegmaticū penes sumptio- nem mellis	Cum pillulis ieræ, & cochijs	Cū mastice, & xyloaloes ana tritis cū zucca- ro ros. p. cū aq fig. & decoct. anisi detur	Cum decocti- one anisi, a- meos, & apij
8 Mala digestio ex humoré me- lancholico	Ex humoré me- lancholico	Eructuatio aci- da, exitus me- lancholiae cū uomitū	Cū decoctiōe epithimi, & ca- tartico aloes	Cū syr. mellif- se, & cibo gal- liculorum	Cum menta, mentastr. & mellifsa

C O M M . R E I P .

1 Post purgationem utatur cibis unctuolis, ut offis in iure spidebeg, conditis de aromatis calidis. Erbibat de sapa. Et porus uini puri sanat appetitum caninum, ut dicit Hippo, quia calefacit stomachum, & diminuit appetitum. Tamen peccatum ipsius est maius utilitate. Et hoc secundum opinionem legis arabicæ, dicit translator. Et si cibus descendit a stomacho, cito utatur fermentantia, & carnis grossis, & felidæ. Euitet res acuas. Et si lenis natura, utatur dyacionem muscato. Et si appetitus fit ex parte inanitionis: sumat cibum suum paulatim in die, ut digeratur. Et balneetur in aqua frigida; sedeat in locis frigidis. Et minoretur motus. Inungatur corpus cum oleo ros. & myrtino.

2 Hippocrates dixit, q̄ quædam mulier conquerebatur de dolore stomachi: & mitigabatur dolor cum farre ordei, & succo granatorū. Sed debet emplastrari stomachus cum ligamentis uitis, bene tritis cum mica panis, & succo citoniorum, plantaginis, semperuiuæ, & oleo ros.

3 Si est ex caliditate: utatur rob infrigidatuo, ut prunorum, pomorum, cum luco cucur. & syrup. aeeto, simplici, cum aqua frigida. Etiam manu & sero trocili faciis de medulla sem. cucur. sem. cucum. sem. citrul. ana ; iiiij. gum. atra. dragag. spodio, amido, sandal. aniso ana ; ij. camphora danic. q̄. dis temperatus cum mucil. psillij. dolis aur. i. cum succo berberis, & aqua frigida. Et si sit a siccitate intensa: utatur aqua frigida, & prisana, aqua cucur. & mucil. psillij. sem. citoniorū, & cibo de farre ordei infrigidato cum niue. Si est ex caliditate & siccitate: utatur succo cucurb. cucum. & trocili. ros. Et teneat pillulas frigidas praeditas in ore. Cibetur galliculis coctis cum agresta, succo citoniorum, pomorum acidorum, & rebus frigidis mixtis cum niue. Si fuerit sitis a caliditate cordis, uel pulmonis: utatur in missione aëris frigidi, & discoperiore capitis: et sedeat in loco frigido, & criptis aquæ. Et emplastrari stomachus cū frigidis reb. actu.

4 Debet uti trocili, ros. ipodij, cum syrup. pomorum, & aqua frigida, & tragea concocta de ros. abscess capul. Et grana berberis ana ; v. sem. porrul. medul. citrull. cucum. ana ; iiij. spodij, xyloal. ana ; i. masti. ; iiiij. tritis bene, dosis manu ; ij. cum lacte acido exbutyrato: & in sero ; ij. cum syrup. pomorum granatorum. Cibetur galliculis fricis cum aceto, & modico elmori, & coriandro, aut cum succo mentæ, & granatorum, coctis cum menta, & agresta, & modico apio. Sugar muscum, & citonium.

5 Utatur syrup. xyloal. isto. Recipe ludoris aquæ ros. rotul. ij. ponatur in olla cum xyloal. & succ. ana ; ij. factis spic. gariofyl. masti. nuci muscate ana ; ij. ligentur in panno leniter: coquantur ad consumptiōē medietatis; extrahantur, comprimantur, dulcoretur cum zucaro, fiat iug. & misce cum eo danic. i. musci. dosis quolibet die ; i. Cibetur pane bruno, perdice frixa cum aceto & elmori. Utatur passul. penidijs, et masticatæ mastis, & xyloal. humectatiuis. Et utatur balneatione, & exercitio ante cibum.

6 Si tempus est autumnale, laxetur natura: & si est astiuum, uomat. Et utatur catartico aloe. Purgato stomacho, utatur trocili, ros. cum spodio, & syrup. acetoso, simplici, uel granatorum. Cibetur galliculis coctis cum agresta: & utatur toto regime quod dixi in cura malæ complexionis ex caliditate.

7 Post purgationem utatur trocili. ros. ; i. mastice, xyloal. bene tritis ana danic. i. cum ; v. zucaro ros. & potu aquæ ros. in quo coquatur anisum, & sem. apij. Et si totus stomachus infunditur de ipso humore: utatur pillulis aur. & pillulis aloes, & trocili stellæ ; i. cum syrup. pomorum aromatito, & electuario diacitonico laxatiuo. Cibetur galliculo modico frixo, uel lu- se spidebeg.

8 Post euacuationem euitet id quod generat melancholiæ, ut sunt leguminæ, carnes uaccinae, & similia. Utatur electuario laxificante, uel syrup. laborantium grecus: & bibat de aqua casei, cum hac tragea. Recipe polypodijs, epithimi ana ; ij. mirabol. febul. ni. ana ; ij. salis pe- trol. lapid. lazuli ana ; i. dosis ; ij. cum rotul. s. aquæ casei quolibet die: & augeratur usq; ad ; ij. & rotul. i. aquæ casei, hoc fiat per dies quinq;



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inven- tioneis
1 Frigiditas sto- machi cū hu- miditate	Ex usu rerum frigidarum, & multo potu	Pauca fritis, & iuamentū de reb̄ cal. appo- sitis, & earum sumptuone	Nulla fiat.	Cū zuccaro al. ros. & aqua cocta cū xyloal. & masticē	Cum decoct. masticē, ani- so, sem, ap̄j, et mentastro
2 Frigiditas sto- machi cum chol. nig.	Ex flegmate, & chol. nigra	Acerositas in ore ipsius	Cū pillulis au- reis, uel aloes, & uomitu: cū oxymelle post coctionē rad.	Cum zuccaro ros. masticē, & aqua ros. cum xyloaloe, & masticē	Cum masticē, siccē aur. i. decoct. anisi, & sem, ap̄j
3 Siccitas sto- machi	Ex usu rerum siccagē, uel pauco nutrimentō, uel l. bore forti	Siccitas oris, & corporis, et eius consumptio	Nulla fiat.	Cū galliculis coctis, & eu- cur. spinacijs spidebeg	Cum lacte recenti
4 Apostema ca- lidum sto- machii	Ex sanguine, uel cholera r̄nbea	Grauedo, lame- ratio, litis, nau- sea, grossicies oris stomachi cū caliditate	Minuatur mediana	Cū aqua ordei, syr. uiolaceo, & nenufar.	Cum aqua ordei, et siccō gra- natū muzi.
5 Apostema frigidū sto- machii	Ex flegmate, uel chol. nig.	Grauedo, & grossicies oris stomachi, absq; caliditate, & friti	Cum clisteri acuto, catar- tico aloes	Cibet iure cice- rum, cimino, cinnamomo, & aneto	
6 Malus appe- titus præ- gnantis	Ex humore ma- lo icluso, qua- litatis malae in ore stomachi	Appetit acutū, salūtum, lutum, carbonē, & aliud simile qua- litatis malae	Nisi sit pgnas, cū uomitu, oxy- melle, menta, aqua cali, co- cta cū rad. sale & aceto	Cū sem. ap̄j, aniso, menta sicca ana s, cum aqua ca- lida	
7 Defectus ap- petitus cibi	Ex mala cōplexiōe cal. emolliente os sto- machi, uel chole- ra, uel humore falso uiscofo	Ruētatio fu- mosa, fritis, no- cumentū cibi, cū delecatiōe porus aquę fri. ut febricitatēs	Cū uomitu, si est de chol. ru. uel humore uiocofo	Cū lyr. agreita pomor, et gal- liculis cū succo granator, uel ribes cum niue infrigidato	Cum lactuca, endiuia, & portulaca
8 Bolifinus	Ex mala cōplexione frigida, int̄sa in ore sto- machi, uel pau- co cibo, & uir- tute debili	Frigiditas oris stomachi, cibi defectus, appe- titus, dolor, lin- copis, et cōsum- puo corporis	Nulla fiat.	Cibet pane in- fusō in syr. po- morū, & pastel letis, cū gallicu lis, & pdicibus	Cū pane in- fusō in sapa, & rotel facies aq̄ frigida

1532

C O M M A R E I P A

1 Dent ei trocise, ros. cū aqua ros. Quod nū conferat, dēf diamulci, & tyriaca maior cū de- coct. anisi, cimini, masticē, & spicē. Emplastret cū masticē, xyloal. indiano, absint, croco, diste- peratis cū succo citonij. Et liniaſt stomachus cū ceroto confeccio de succo maioranx, cera, & oleo mast. Cibet cū bistarda, perdice, frixis, aut cū iure cicerū. Et utaſt haſ tragea. Recipe xyloal. mast. spicē, nucis museata ana ; i. mamachī, aua, ſem, ap̄j ana ; in, ros. ; v. terantur. doſis aur. ; cum ſytrup pomorum.

2 Post purgationēm stomachi dentur ei trocise, ros. cum melle ros. Quod nū conferat, detur ei de metridato, uel tyriaca cum aqua pomorū, uel menta: & li uirtus eft debilis, breuis: fiat cu- ra cum trocise, ros. & aqua ros. cocta cū garioſyl. & xyloal. Et ſi fortiſ ſumat de ſequis magnis. Et ſi acidus cibus ſit in stomacho: ſumat de cimino, carmeni danik ; de garioſyl. car., & de xy- loal. danik. tritis omnibus bene: & ſumat cum aqua & ſapa.

3 Vtatur aqua lactis acidi exbuturati, laclē mulieris, alinarum, caprārum iuueniliſ ſetans. Et balneetur in aqua cum uiol, nenufar, cucur, lactuca, ordeo excoſato fracto. Cibetur galliculis coctis cum cucur, lactuca spinacijs spidebeg. Emplastretur stomachus cū ceroto confeccio cum oleo uiol, oleo ſem, cucur, nenufar, cera al. ſucco lactucae, ſemperuiæ, portul. Cibetur bonis pifcibus. Humeſtetur stomachus, ne fortificetur ſuperatum consumptio.

4 In principio bibat de eo qd dixi. Fiat emplastrum cum ſandal. luto armenio, licio, ſiel membra, ſucco coriandri recentis, ſucco citonior, aqua portul. ros. ſucco myru, ſucco pomorū: per- cutiant h̄i ſucci, & aqua cū cera, & oleo ros. in mortario, & miſceant cum ſandal. & camphora. Cibet spinacijs malua coctis, cū mica panis bruni. Et incepita diſtētione apostematis, emplastre- tur farina ordei, maluafico, camom. ſandal, corona regia, & ros. diſtēperatis cū ſucco ſolatri: & bibat de ſucco endiuiae, caſta, & oleo amygd. dulc. Et ſi eft ſine febre, cibetur cum pulte aqua ſurfur, zuc, & ol. amygd. dul. & de mica panis bruni fiat iuſcellū cū oleo amygd. Et ſi declinat ad putredinē, bibat de ſem, mentaſtri, & maluafico, une, iii, cū laclē recenti mane & ſero. Et ſi eft ſine feb. bibat de aqua ſicuū unc. iii, in qua diſſoluitur 3. ſermēt. quia aperiet apostema: & emanate apostemate bibat de laclē caprino, portul. quart. r. cum ſyr. papaueris, uiuib. luti ar. & gumiar. i. Vtatur pulte de amido, cum laclē recenti, & papaueretrio, & colato.

5 Si apostema eft molle, bibat decoct. le. ap̄j, ſenic. pallularum, medullæ calixſift. Deinde de tyriaca, & metridato. Et emplastretur cum aloe ſuccotriño, cera rufa ana ; v. absinth, rom. ; in. masticē, spicē bona ana ; ii. cineris uitis ; iii. ſambuci ; xx. mixtis omnibus, tritis, cribellatis, liquefactis. Et ſi apostema fuerit diuī: emplastrum cum dyaqulon, diſſoluto cū oleo coſti, & mixto cum croco, spica bona, amygdal. amara, & armoniac, bene tritis.

6 Nisi ſit pregnās, utaſt uomitu. Et ſi ſit ex humore flegmatico, fiat ut dixi. Si ex acuto, uel ſal- fo, fiat cū aqua cal. tm. Et bibat de iſta medicina. Recipe capulor, gland. ; ii. paſſul. enud. ; vi. anisi, mirabol. heb. emblic. ana ; v. Coquant oia cum rotul. ; ſapē cocta ad tertium, & rotul. r. usq; ad mediū, doſis quolibet die ; i. Et ſi deficit appetitus cibi ex chol. rub. fiat ut dixi in cura stomachi, quando caſtēt ex fluxu chol. rub. Si ex flegmate: iam diſtētum eft. Et ſumar dyaconio- cum laxatiū. Cibetur galliculis frixis cum elmorti, ſinapi, et cinnamomo, carui, ergalangis. Ha- bens in utero, non uomat, ſed ſumat de tragea tali quolibet die. Recipe cardamomi, masic, cimi- ni, carmeni, ameos, ana p. ii. terant oia: & excitato ipſo morbo, ſugar oſla galliculae aſſoſe.

7 Si eft ex mala cōplexione calida, fiat ut dixi. Si ex frigida: curet diambra, xyloal. lyr. aceto. & citoniorū, cum melle confeccio, cicerū imperatore, cum ſucco citoniorū ana, & detur tragea. Recipe cimini, ſem, ap̄j, ana, origani, ameos, mēſtri, masticē, ana, terantur omnia. Si ex cho. rub. fiat ut diſtētum eft: ſi ex flegmate, ſimiliter diſtētum.

8 Si accidit iincopis: roretur facies cum aqua frigida, & ros. infrigidata. Odoreſ patiens res boni odoris, & aromaticā cal. ut muſcum, ambram, xyloal. conditiū cum aqua ros. Emplastre- tur stomachus cū muſco, ramī, myrra, lilio, ros. tritis. Ligent manus & pedes, & fricent. Euel- lantur capilli, & uox detur in aure magna. Percutiatur, & pungatur corpus cum refiſana pun- gente. Et mitigata ſincopis, detur ei de pane in- fuſo in ſapa cocta ad tertium. Deinde cibetur cum perdicē, biſtarda, & ſafiano, cum aqua berberis, & ſapa bene cocta.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

NOMINA	CAV-SA	SIG-NUM	EVACUATIO	CVRA regalis	CVRA leuis inven-tionis	
1 Ayda. i. fluxus ventris cū uomitu, & est colica passio	Salus, uel uore. Timorol. Regio Meridional. Tempus Autumnal. Aetas Senilis. Complexio Frigida.	Ex corruptione cibi, & multitudine eius, mala qualitate eius	Lamētatio, si-nis, nausea; de-inde fluxus uen-tris, uel uomitus	Cum uomitu aqua calide, & oleo amygd.	Cū syr. citoni-orū, si intensus est uomitus, uel fluxus	Infundatur in aqua frigida, & dormiat
2 Diarrhoea	Timorol. Meridional. Aestiuum Senilis. Calida	Ex mala dieta, uel repletione uenae, uel huius, falso, acuto, uel alio simili.	Saiteao onis: pū-ctio siōi, si est ex acuto huius, uel mala dieta; & interrogetur de quo	Nulla fiat.	Cum rob citoniorū, & troci scis de spodio consupatiuis	Ciba cum nucleis passulari, luto ar, & cibo sumac
3 Lententeria	Tior. hincēla. Meridional. Autunnale. Lucentis Frigida	Ex mala cōplexiō frig. & hu- debilitate retentiuā, uel ulceribus inducētib, expulsione	Sius, puſtula in ore, & lingua, si ex ulce-ribus est. Et si ex frig. aq̄ pauca entibus	Nulla fiat.	Cum electu. coriētū, & sumac	Cum corio, balaustia, & ros,
4 Nausea, cum uomitu	Timorol. Meridional. Autunnale. Senilis. Frigida	Ex multo cibo, & mala quantitate eius, uel huius pūgitiuo, uel grosso inducēte uomitum	Dieta p̄cedēte, uel huius emis-fo, si est ex hu-more aliquo	Cum uomitu, si est ex cibo, uel humore	Cum iulep, & syrup. a-greitiae	Cum succo granati muzi
5 Singultus ex inanitione	Timorol. Meridional. Autunnale. Senilis. Frigida	Ex defectu cibi, uel euacuatione intensa	De re p̄cē-dente cibū	Nulla fiat.	Cum aqua ros, mucillagie psil-lij, iulep, & amygd.	Cum aqua ci-trulli, cucumi, ambra, & iulep
6 Singultus ex repletione	Salubris Meridional. Hyemale Senilis. Humida	Ex multo cibo gnante grossas superfluitates, uel defectu ex-ercitū cōsueti	Ex multo cibo p̄cedēte, uel paucō exercitio, uel balneo	Cū uomitu: cū aqua calid. syr. aceto, uel aqua aneti, radi, cō-preß.	Cū 3 s. trocis. stellæ, & cum iulep, & sapa bene cocta	Cum sternu-tatione, lici-nio inmissio in nares
7 Ventositas, in statu stomachi, & eructu-atio	Non timorol. Meridional. Autunnale. Senilis. Frigida	Ex debilitate digestioñis, uel cibo amygd. & zirbeg	Si ex cā debili-tatis digestioñi, plongañ mora eius. Si ex cibo inflante, non prolon-gatur	Cum exerci-tio, & balneo ante cibum	Cum electua-rio, xyloal. ori-gano, & menta-ficio	Emplastrum sto-machus sale, ci-mino, & pan-no calefactio cum igne
8 Defectus ap-petitus cibi ex satietate nau-seatua	Tiorol. Occidental. Aestiuum Senilis. Frigida	Ex debilitate stomachi, & indigestione	Horribilis ru-ctatio, & fu-mosa, ex p̄cē-dente cibo accep-to	Cum uomitu, oxymelle, & aqua calida	Mundificetur stomachus cum cibo citonio, pomorum, & pirorum	In tempore æstiuo infun-datur in aqua frigida

C O M M . R E I P .

Debet emplastrari uenter cum myrto, citonio, oleo ros. luto ar. Et odore odores bonos, ut sandal. aqua ros. & camphor. Et fluxus uentris si sit intensus, uel uomitus, & accedit sincopis: roretur facies aqua frigida, uel aqua ros. frigida: & ligentur musculi brachiorum, & tibiarum: fricentur pedes, & mitigata sincopi, utatur citatio, & pomis. Cibetur cum pane infuso in sapa bene cocta, uel in aqua pomorum bis cocta, uel iure bistardæ, uel galliculi zirbeg, bis cocto confecto cum sumac, uel berberis, uel particulis citronij, & pomorum. Et si est cum caliditate: utatur prisana facta ordeo fracto & aqua niuali. Et in frigidetrum stomachus cum sandal. & aqua ros. Et si uomitus est flegmaticus, utatur syrup. aromatico pomorum.

Si est ex parte crisis: nisi sit intensa, non incidatur. Sin autem: incindatur cum syrup. pomorum. Et cibetur cibo berberis. Et si materia est cholérica, fluens ad stomachum: utatur trociscis de spodio, rob utriusq; granati, moris siccis acidis: & hac tragea. Recipe granorum granati torrefactorum, x. granorum myrti, berberis ana torrefactorum, iij. sumac, farris gelberæ, & nabit, & pomorum ana, iij. coriandri siccii infusi in aceto, torrefacti, cormi mac, & napti ana, iij. mororum siccorum, i. acetosæ, i. fructus rubi, iij. ros., i. spodij, i. teran cur grossio modo. Et in potu dentur de ea, iij. mane, & sero, & meridie cum rob myrti. Et si fluxus est flegmati-cus, utatur tragea matrefacta cum syrup. pomorum aromatico.

Si est humiditas uiscosa, utatur hac tragea. Recipe balaust. granorum myrti, sumac, carab. hippoquifid. ana, i. gallæ torrefactæ, extinctæ in aceto, capularum granati acidi, feminū acetosæ, cormi, napti, nucleorum passularum, capularum gland. ana, i. cimini, carmeni aceto infusi, & torrefacti, iij. mafice, xyloal. ana, i. terantur, dosis, i. s. cum rob myrti. Vel utatur trocisi, præpar. cum syr. pomorum aromatico. Et cibetur per-dice, bistarda cum aceto, infusionis berberis, sumac, impletis de sem. granatorum, coriandro, apio. Vel cum bi-starda, cum nucleis passularum, granis myrti, cinnamomo. Et si fuerint ulcera in stomacho: utatur trocisi, spodij retentiuis, & rob citon. & myrtino, & aqua or. cocta cū citonij, granis myrti, gummi ar. luto cyprino. Cibetur ri-zo cocto cum bistarda frixa cum oleo amygd. Et utatur farre golberæ, citonio, & menta.

Si est naulea ex multo cibo: uomat cum oxymelle, et aqua cal. Et post uomitum sumat de lyr. granato, fa-co cum menta. Attenuetur dieta. Et si est ex cauſa crisis, permutterit, nisi intensus sit uomitus. Et si est cholericus: sumat de syrup. pomorum citoniorum, facto cum menta, uel aqua citonij muzi, uel aqua tamarind. i. in qua coquatur menta: coletur et misceatur cum spodio. Cibetur farre ordei, biscocto cum succo pomorum, hoc fiat bis. Si illud refutat animus, & debilitatur, cibetur aqua carnium facta de peccore gallinarum & gallicolorum, cum biscocto & succo citonij, & pomorum. Et utatur tragea ista. Recipe granorum granati, berberis ana, i. v. ros., sumac, spodij, corticum fisticorum exteriōrum ana, i. carabe, xyloal. ana, i. s. dosis, i. cum syrup. po-morum. Quod nisi cesset uomitus: ligentur brachia, & superponantur uentosæ infra umbilicum. Et faciat mi-tigari uomitum cholericum. Recipe berberis, spodium, cortices fisticorum exteriōres, mentam sic. xyloal. cam-phoram, granum granati, dosis aur. i. cum aqua coriand. dissoluta in aqua ros. posita in vase figuli nouo, sumigato xyloal. & camphora. Et si uomitus est flegmaticus, utatur aqua pomorum & citonij, & sapa cocta cum menta, & mentastro, bene mixta cum xyloal. mafice, & cardamomo, & zinzibere.

Bibat de prisana frigidata cum niue, mixta cum oleo amygdalarum: & emplastrytum stomachus cum ce-roto confecto cum aqua citrulli, cucum. cucus, semperiuix, farinæ ordei, maluauisco, & oleo uiol. Et bibat de aqua portul. cum oleo uiol. & iulep: uel de aqua cucus, cum oleo uiol.

Post uomitum utatur tragea confecta cum cimino, carmeni, ameos, sem. apij, anisi, matratæ, carui ana. do-sis aur. i. cum succo mentæ, & sapa bene cocta. Et si singultus est de cholera rub. sumat post uomitum de pulce confecto cum amido, zuccaro, & oleo amygdal. dul.

Sumat de tragea confecta de ameos, sem. apij, cimicili, carui ana, i. sem. naſturchi, zinzibere, thuris ana, i. mentastro montani, nepitæ ana, i. tritis bene. dosis aur. i. cum sapa bene cocta, uel syr. melissæ. Et nisi dis-soluatur, utatur meridato, & electuaris calidis. Et si natura est lenis, utatur sem. naſturchi torrefacto cum cimi-no, carui infuso in aceto, torrefacto & siccato. Et si multiplicatur ructatio, uomitus iuuat: & posite sumat de zinzibere condito, & dyapiperion. Et si minoretur, masticer de cimino & thure.

Si uomat de leui, fiat uomitus post uomitum. Utatur electuario laxatiuo cum aqua cal. & oleo amygd. & dyacimino. Utatur fame, & infundatur corpus eius in aqua frigida tempore æstiuo. Minoretur cibus. Utatur exer-citio moderato, & balneo ante cibum. Fricetur stomachus, & epithymet cum aqua tepida: & emplastrytum pānis, & ungatur uenter cum oleo amygdalarum.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Intestinorum, partiumq; inferiorum

N O M I N A	S A L U S, uel tu, R E G I O T E M P U S A E T A S C O M P L E X U S	C A V - S A	S I G - N V M	E V A c u s t i o	C V R A r e g a l i s	C V R A l e u i s i n v e n t i o n i s
1 Tenasmon	Tor. si forte ut. Frigida. Autumna. Senefens.	Ex humiditate pungente intesti- na, uel apate, uel fierore sic- co in intestinis gracilibus	Motus moues egestionē absq; effectu, sed qn- dam humidita- tem mixta san- guine expellit	Cum medulla cassei, & oleo, si fuerit ex ster- core sicco	Cū pfillio, ole- oq; uiol, iuri- busq; unctuo- sis.	Lauentis infe- riora aqua tepi- da, ungant o- leo uiolaceo
2 Dysenteria	Frigida. Autumna. Senefens.	Ex procedente re- nalmine, uel diarrhoea, uel hoo- re faiso, uel cho- lerico in intesti- nis eius	Excedente re- nalmine, uel diarrhoea, uel hoo- re faiso, uel cho- lerico, & tenemen- tis eius	Nulla fiat	Cū citionio, pi- ro, Cibet rizo, laete, panicop, bifarda, sum- ac, & berberi,	Cū uitello ou- elixo, i aect, uel pulte anisi cū sepo capriño bulliti
3 Dysenteria epatica	Ocidental. Autumnae. Senefens.	Ex multo lan- gus epat, pau- coq; motu, uel debilitate epatis in mutatione ci- bi, uel incisione membrini	Si ex multo san- guine, subito fit, & no deficiet ap- petitus ex de- bilitate, deficit appetitus, et eli- ui lotio carnis	Nulla fiat	Cū rob grana- torū, & lyr. ci- toniorū, cū fli- pucis, & troc. spodij	Cum berbe- ris, & luto si- gill.
4 Colica	Occidental. Hyemale. Senefens. Calida	Ex flagitate grossio, obteto in tunicis co- lon, uel grossa uentositate	Dolor fortis: ut psoratio, eruca- tio acida, cofti- patio ventris	Cū, xx. med, cassei, & xxv. mellis ros, ebul- litis cū i. feni. & aure. i. tur- bit, & ieræ p.	Cum dyaci- tomio laxa- tivo	Calefiant infe- riora ventris, cum sale ca- lefactio
5 Illata	Timor. si tortu- s, mitis feces	Ex apate in gra- ciis intestino, uel opilatio fecis, uel flag. grossio, uel medicami- ne mortali, uel inanitione	Si ex apate, uel feces sicciss, erit extensis; si ex opilatione, do- lor psoratiuus	Cum tyriaca faec	Cum decocti. anisi, feni, a- pij, & sapo be- ne cocta	
6 Lunibruci, & uermes cucur- bitini	Humida. Autumnal. Adolescens. Humida.	Ex humiditate flagmatica pu- trefacta in sto- macho, uel in- testinis	Exitus ipsorū, cū egestatione, punctione, tor- sione penes cibum	Cū absinthio, abrotano, hy- sopo, lupinis mixtis cum melle	Cū radice fina- pis, & menta, & semine ale- xandrinio	
7 Torsio	Occidentale Autumnal. Senefens. Frigida.	Ex chol. pun- gente intestinū, uel flagmate, uel stercore in- cluso, uel uen- tositate	Si ex uentosite- te, dolor transmuta- bitur	Cum iera pi- gra, clistere, si ex feces inclusa	Cum sem. na- stureñ torrefa- cio, uel syrup. pomorum	Cū granis gra- nati, & sem. nastureñ tor- refacti
8 Hæmorroidæ labij, & ani	Meridional. Autumnal. Senefens. Calida	Ex multa gene- ratione sang- melancholici in epate	Additamenta addita orificio venarū ad mo- dum fucus, u- ux, uel mori	Cū uomitu, si fit intensus exi- tus sanguinis	Cū plis, luto cy- prino, & troc. carabe, & lyr. pomoq; post exitu eori san.	Spargat desu- per cinis nu- cis cypresi

1 Plures uiderunt in tenasmon eritu stercus siccum, cum ralura, & exultantes id esse illuxum ventris, cu-
rauerunt cum constipatiuis; & periculosa fuit cura ipsorum. Et distinguuntur inter ea: quia tenasmon non fit ex hu-
more pungente, sicut fluxus. Et si tenasmon fit ex humore pungente: curetur cum pfillio, & oleo uiol. Et si ex
fluxu cholericō, cum tragea luti, lyr. myrti, sem. ozimi, gariofylati torrefacto. Et si est cum humiditate uiscoſa,
suppositorio cum filo concocto, & opio, thure, et croco. Et si est ex stercore sicco incluso, utatur clisteri lenitudo,
& eo quod dixi, uel trocif. uiol, uel zucc., & fias suppositoriū de baurac, maluauisco, pulpa coloquin. & zucc.
ros, & cibetur cum iure spidebeg de granatis, uel de blitis coctis cum polypodo.

2 Detur ei in principio tragea luti, trocif. carabe, uel trocif. dactyl, inmat, uel corall, cum
syrup, myrtino, uel citoniorum, cum plantag. & aqua portul. Si sine febre: detur lac calefactum cum lapide,
uel ferro calefacto, cum biscocto arom. Si cum febre, trocif. despodio cum rob citoniorum: deinde cum aqua
farris ordei, cum luto, & gum: deinde per horam dentur ei iij. de trag. concocta de pfillio, sem. mentastri, & se-
zimi, gariofylati torrefacti, & luto ar, amido, spodio, ros, carabe, cum rob citoniorū, & myrtino. Et uta pulte
concocto de biscocto aromatico, golleta, amygd. torrefactis, et oleo amygd. & ros. ol. Et ieiuno stomacho come-
dat de citonio pomo, castaneis, golleta, triollo & nabo. Et ponant in aquam sui potus spodiū, ros, gumi, & lu-
tum. Et si discoriat est in intestinis, clisterizetur cum aqua plantaginis & portul. in rotul. s. posita in eo uitello
oui, elixo in aceto, luto capriño, gumi ar, acatia, sang. drac, fucco barbae hycinæ, & cerussa plumb. ana 3 i. tri-
tis omnibus cum ij. uitello ouoru in mortario. Et si puncio emittat saniem, tantu clisterizetur cum clisteribus
fortibus in desiccatione. Et si emittat de intestino recto, fiat suppositorium fili concoctum de rizo perfo, charta
ustia, acatia, balaust, cerussa plumb, sang. drac. succo barbae hycinæ, & opio ægyptiano, distemperatis cum suc
co myrti & plantaginis.

3 Primo confortet epar, deinde curet dyenteria cum tragea concocta de berberis, nucleus dactyl, inmat, ana
s. iij. ros. sandal. spodij gumi ar, amido, ana 3 ij. sem. acetosæ; iij. tritis omnibus, dosis 1 q. cum syrup. ci-
toniorum, uel pomorum muzorum, uel rob ribes. Vtatur medicinis facientibus contra debilitatem epatis ex ea-
liditate. Ecce pithimetur cum sandal. ros, sumac, balaust, luto ar, infusis in aqua plantaginis, ros, uel fiat, empla-
stirum ex predictis, & applicetur epati: & cum calefici remouetur, & iterum applicetur. Vel appone empla-
stirum de garro Mes. apertuum frigidum, cum significatione caliditatis.

4 Sedeat in decocti. camomil. coro. reg. artemeliç. ciceri imperiali. Et post triduū laxet natura cū clisteri co-
fecto de metastro al. iuiub. sebesc. passifl. ciceribus imperialibus, camo. coro. reg. aneto, blitis, nerufare, uiol, mal-
ua uisco, furture, ligatis oibus in pano, bullian. Coletur: in qua ponat adipis gallinæ, anatis, elmori, quantitate
copertent: baurac; i. clisteri pigra, uel bñdicta: uel fiat suppositoriū ex cologn. scamonea, baurac, melle. &c. Et
nisi conserat, stercus lupinū inuentū inter spinas ligetur, uel linia super umbilicū. Aut liget super coxam; aut de
eo bibat danif i. cum decoctio. anisi, elmin, sem. feni, & aloe. distemperatis cum melle. Et si fuerit ex uentosi-
tate, fiat calefactio cum aqua calida, & sale: laxetur pillulis foctidis, & clisteri. Cibetur iure gallorum spidebeg,
cicer. anero, cimino, polypod. Et bibat post purgationem, & bene habebit.

5 Si ex feces congregata, laxetur medicinis dictis. Si ex medicamine mortifero, curet tyriaca, & metridio. Et
si ex tarditate sumptis nutritis, cum iuribus unctuosis carnii arietum, infuso in eis pane trito: similiter cum
oleo amygdal. & mucilag. Euitentur grossia, opilantia. Cibetur spidebeg & zirbeg. Continue utatur zuccaro, et
penid. Et si ex caliditate, tumor de mica panis bruni, cum iulep, oleo amygdal, galliculo zirbeg, & offis sub gal-
linis pinguis, prius infusis in syrup. uiol. zuccaro & aqua calida.

6 Curet cum medicinis interredientibus ipsa anialia: & emitentibus ea, in qibus est amaritudo & absterilio.
sicut in lupinis, artem. abrotano, mentastro, & similibus. Et si de his sumant coposite, uel singulariter: iij. cum
melle & aqua tepida, emitentur animalia. Et ut plus generantur ex comedione cretae al. trit. lens carnis, uel
cruda lactuca, lactis recentis, aquæ graminis, sem. cucur. menta, & simil.

7 Si fuerit ex substantia recenti, fiat cū eo quod dixi de medicinis laxatius. Et si est cum solutione uentris, fiat
cum eo quod dixi de tragea nasturij. Et si est ex uentositate grossia, fiat cū sem. apj, anisi, feni, ameos, orig. per-
fo, tritis bene, dosis 1 q. cum sapo bene cocta, uel aqua uite. Si cum chol. rub. fiat cum pfillio, sem. portulace,
ozimi, gariofyl. medulla sem. cirul. cucu. ani. spodio, sem. plantaginis ana par. 1 s. tritis omnibus præter pil-
lium, roratis cum oleo ros. dosis 1 q. cum aqua decoct. berberis, & syrup. de ribes.

8 Si haemorrhoidæ sunt caæcæ, illinianæ pane porcino, & calfidion. Et minget dolor iple cum lem. lini ueteri.
Emplastrum emplastro de camo. coro. reg. sol. fenug. coctis, & tritis cum uitello oui. Et si sine cū caliditate, misce
anf cum lentibus excorticatis, oleo uiol. Sin aut: fiat emplastrum cum allio trito, & cocto cū sem. lini, de quo em-
plastrum tepide. Quod nisi conserat, et uis eas incidere cū medicamine: illinianæ calc. uitia, & calfidion: deinde cū
uiño, deinde superspargant eis cortices cologn. uel lupinorū combusti. Deinde illinianæ unguento cerussæ, aut
albumine otiorū, & oleo ros. Quod nisi conserat: incidat ferro; aut liget. Et apostema calidum emplastrum cum
folijs maluauisci, uiol. fiscis, lenticulis excorticatis, coctis cū aqua, mixtis cū oleo ros. uiol. uitello, & albumine
oui. Et fissura curet unguento cerussæ, camphora, albumine oui, & unguento basiliconis: & sedeat in aqua cucu.
Et superspargatur eis pul. nucis cypresi, myrti, acacie, succi barbae hycinæ, gallæ recentis, se. ros. & sumac. Et
si cum hoc est apostema, fiat cū lentibus, excorticatis, cortice granati, capulis gland. & nuce cypresi, coctis cum
aqua myrti, & tritis cum oleo ros.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Epatis.

NOMI NA	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis	
Satus, uel t. Regio Tempus Aetas Complexio	Timorola Calida Aestuum Inuenit Calida	Ex usu rerū ca- li, tam cibo & potu cum ob- viatione	Detectus appe- nit, multa fritis, rubedo oculo- rū, crocea pri- na, uomito, flu- xus cholericus	Cum minu- tione basili- cæ dextræ	Cum trocise, camphore, a- qua cucu, & iulep	Cum ptifa- na, & zuc- caro
1 Caliditas Epatis	Timo- ria Calida Aestuum Inuenit Calida	Ex usu rerū fri- gidarū, & ob- viatione, & in cibo	Appetitus mul- tus sine febri, malus color fa- ciei, egestio ui- scosa fanguino- lenta, aliquādo cum febre	Cum pillulis aloes, si natu- ra est consti- pata	Cum syr, ace- toſo ſeminiū, & diapipe- reon	Cū comeſiōe apj, mēte, paſ- ſul, cum nu- cleis bene ma- ſticas
2 Frigiditas Epatis	Timo- ria Occidental. Autunna. Senefens Frigida.	Ex usu rerū humi- & ob- viatione, uel in cibo	Multa urina, ſubtilis, cum paucā ſiu	Cum prouo- cantibus u- rinam	Cum biftarda, galliculis fri- xiſ cū aceto, elmori, carui, & cinnamomo	Cū fame, bal- neo aquæ fal- ſe, & ambula- tione in arena
3 Humiditas Epatis	Timo- ria Meridional.	Ex modico cl- bo, uel uſu re- rum ſiccarū	Corpus ari- dū, urina pau- ca, & groſſa, & fritis	Nulla fiat	Cū iulep, syr, iuuubarū, gal- liculis, cucur, spinacis	Cū laeterecēti, piscibus bonis, pulte farinæ fi- milæ, zucca, & oleo amygd.
4 Siccitas Epatis	Timo- rol. Septentri- on. Aeftuum, autū. Inuenit Sicca	Ex chol, rub, uel ex san- guine	Dolor ſub hy- pocindrī ſen- tēs ad furculā, fritis, tullis ſicca, groſſicies loci	Cū minutio- ne basilię ma- nus dextræ	Cum ptifana, zucc, & syr, acetoflo ſimi- plici	Cum ptifana
5 Apostema ca- lidū Epatis	Calida	Ex flegmate, uel chol, ni- gra	Grauedo late- ris superioris, tullis lenis fi- neſebre, & fi- ni, groſſicies, & grauedo	Cum polypo- dio, policaria, spina al. paſſul. & reubar.	Cum ſyrup, acetoflo, & xy- loal. & biftar- da frisia	Cū eſt men- tæ, apj, & rutæ
6 Apostema fri- gidū Epatis	Timorolum Occidental. Autumnale Senefens Frigida	Ex aposte- mate pre- cedenti	Mingau le- bris, & rigoris, ex gibus gnata efſiantes, & ali- qua pars exit in egestione	Cum attracti- one materiae, ad uſicam	Cum pulte mi- cepatis, uel olei amygd, & zucca	Cum ptifana
7 Apostema pu- tridum in Epate	Calida	Ex aposte- mate, uel hu- more groſſo	Malus color fa- ciei, grauedo, extēſio in latere dextro ſub hy- pocindrī	Cum decoct, epithumi, ſi eſt in rotundita- te epatis	Cibetur iure cicerū, amy- gdalarum, & cinnamomo	Cū aqua en- diuiae, coēta cum mara- tro, & apio, & syr. acetoflo
8 Opilationes Epatis	Frigida					

C O M M . R E I P .

1 Emplastrē epar cū lard, & aqua endiuiae, laetue, portul, ſemperiuia, ralura cucur, oleo roſ, cera al. Vt ea-
tur trocif, de ſpodiō, cū syr, acet, & aqua endiuiae, & bibarde aqua ſolatri, podagrælini, & laetue, cū tragea co-
fecta de mirab, citrinis, lacca lota, rolis, ſpodiō ana ; v. cinnamomo ; in, ani, 3, q. tritis oibus, doſis 1 in, cum
zuccaro. Cibet cum gallico ſirbeg, & ſugat de pomis granatis; & comedat de picebus ſelbeg. Et ſi eſt cum ſe-
bre, utatur cibis cum agreſta. Et ſi cum tuſſi, utatur pifis cū agreſta, spinacis, & cucur. Et ſi natura eſt lenis, uta-
tur trocif, de ſpodiō conſtipatiuis, cum syr, myrtino, ribes, & citronio, & facto cibo cum ſumac.

2 Debent dari trocif, regis, cum oxymelle, & zinzibere condito: & emplastrē epar cum cypero, ſquinanto,
coſto, ſpica, aloe, abſinth, camo, coro, reg, diſtemperatis cū oleo coſtino, cum ſapa bene cocta. Cibet cum biftar-
da, cum iure cicenū, acetō, & cinnamomo, aut frixa torata cū ſapa bene cocta, uel cum pane bene inuifio in ſapa
bene cocta. Et epar lupi ſiecatū, tritum, ſi bibat cum reub. iuuat ualde contra dolores epatis frigidos & cali. Et
emplastrē epar ante cibū cum panno inuifio in aqua, in quo coquatur ſpica, ſquinantū, maiorana.

3 Euitet patiens cibaria humectantia, ut piſces, lac, & cibum dulcem, & limiles. Post cibum minoretur nutri-
menſ ualde, ſuſtineat famem & ſitum. Vtatur exercicio in locis arenolis & ſiccis. Et balneetur in aqua ſalſa. Et
ſumat de trocif his. Recipie roſ, 1 in, berberis 1, ſpicae bonae, alſari, ſucci polycariz, ſucci abſinth, ana 3, fe, apj,
anib, ſeni, ſquinantī ana ; v. croci danis 1, terantur oīa, ſiant trocif, & bibat de eis cum aqua apj. Et emplastretur
epar cū aloe, ſtercore caprino, ſale trito, & aqua apj. Lauet cum decoct, abſinth, camo, abrotani,

4 Bibat de piſana cum zuccaro, deinde de lyri, papaueri, & granatorū bonorum, & pomorū maturorum.
Cibetur cum extremitatibus hædorū, galliculis, piſinacis, cum papauere, amido, amygd, zuccaro, & mica pa-
nis. Et ſuperponantur epati panni inuifio in aqua roſ, portul, ſemperiuia, rafura cucur, & oleo uiol. Et bibat de
aqua cucum. cucur, cum iulep. Et ingrediatur balneum, & ſedeat in pila in decoctione nenufar, uiol, laetucis,
capitum papaueris: & ungatur oleo uiolarum,

5 Vtatur in principio piſana, ſyrup, acetoflo, & ſucco granatorū: & leniatur natura cum medulla calligraf. Et
emplastrē epar cum ſucco coriandri recēti, aqua rafuræ cucur, ſemperiuia, moreliæ, ſand, roſ, & campho. De
inde miſce cum eis maluauſci, camo, & ordeum. Et ſi eſt in gyppo epatis, curetur cum prouocantibus urinam.
Et utatur trocif, berberis, ſyrup, acetoflo, aqua endiuiae, podagrælini, & aqua ſolatri. Et ſi eſt in rotunditate ipſi-
us: curetur cum laxatiuo, ut endiuiae, calligraf, oleo amygd, & trocif, ſpodiō leniſtatiuis, cum syr, acetoflo, aqua
casei, medulla caſſiæſiſt, mirab. Febul. & citri, ana 3, ſem, endiuiae, podagrælini, ſem, cucu, citrulli ana 3, do-
ſis 1, cum rotul, ſi, aqua casei.

6 Curetur cum trocif, abſinth, & tro, reg, & syr, acet. Et ſi eſt molle, emplastretur cum ſem, lini, ameos, cardo
momi, & aloe, rad, ſquinanti, ſpica, maſtice, baurac, ar, uſeo pini, cera, & oleo coſtino. Euitet lac & leguminæ.
Et ſi eſt melanoholicū, bibat lac, & decoct, hyſſopi. Et ſi cum caliditate: utatur aqua casei confecta cum syr, acetoflo.
Emplastretur epar cum fenugræco, ſem, lini, cera al, adipe gallinæ, uiol, ſic, maſtice, & oleo uiol.

7 Emplastrē cum fenugræco, ſem, lini, mētaſtro, cepa, narcillo, alphaltio, rad, maluauſci, oleo l in, pul, mo-
lend, camo, coro, reg, uiol, ſic, modico maſtice, ſtercore columbino, baurac, cū oleo uiol. & cera: & attrahat
materia ad partē uelutinæ. Et ſi non eſt cum febre, cū decoct, hyſſopi, rad, apj, & ſen. Et ſi cum feb, cum ſem, me-
lonū, cucum, cucur, citrull, ana 3, v. amido, gumara, dragag, ſucco liquiric, ana 3, ſem, doſis mane, in, cum ſy-
rup, uiol. Cibetur cum iure pedum arietū ſpidebeg, & cibo de piſinacis, malua, blitis, cum oleo amygd, poſt ex-
emanationem ſaniei. Et ſi eſt ex latere renū: bibat de papauere cum ſyrup, iuubarum. Cibetur cum pulte. Et ſi
eſt cum egestione, cibetur cum pulte rizi, & amido, & ſimilihus.

8 Si ſunt in gyppo epatis: curentur cum prouocantibus urinam, ut trocif, abſinth, trocif, berberis, cum ſy-
rup, acetoflo. Euitet res dulces, proprie confeatas de amido, & farina. Et ſi eſt in rotunditate epatis, curentur cli-
ſteribus laxatiuis, & electuaris aperientibus opilationem, & electuario romano. Et emplastretur epar cum em-
plastro confepto de camomill, coro, reg, artem, ana 3, ſem, apj, ameos ana 3, in, maſtice, ſpica bona, alſari ana
3 in, tritis, & diſtemperatis cum aqua ſen, penes uacuitatem ſtomachi.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Hydropis, Fells, & Splenis.

NOMINA	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1. Hydropis carnola	Ex humiditate flegmatica, & frigiditate epatis, & ipsius humiditate	Apost. molle in membris, et in flatio faciei, mannum, & pedum	Cum medicinis prouocantibus urinam	Cū syr. acet. semi. bistarda frixa cum aceto, uel elmor., & cinnamomo	Cū fame, siti, ambulatione, finapi, elmor., & aceto
2. Hydropis Acidites	Ex fortia frigida- tate epatis, hui- ditate eius, et olerib[us] frigidis, uel aqua irig.	Sonus uentris post motū eius, ut uter plenus humiditate	Cū ; 1. laureolæ, & ra. ; 1, anisi, in pulte mixtis	Cum ; 1. olei laureolæ, & aqua casei	Emplastrum stercore caprino, arsenico, cinnamo, disteperato cū oxymelle
3. Hydropis Tympani- tes	Ex frigiditate multa epatis	Sonitus uentris cū percutitur ad modum tympani	Cum climo, baurac, ruta, mixtis cū melle: supponit sepe in die.	Cum tyriaca faroc, masti- catione mast. & electuario marmasat.	Cū masticati- one thuris
4. Hydropis ex caliditate	Ex morbis acuti debilitibus epar, cū ca- lefact, unde nō potest gnare sang. bonū	Sitis, rubedo urinæ, & feb. cū signis hy- dropis præcedentis	Cum succo solatri, reub. & cassiæfi.	Cum gallini- nus, & bistar- da zurbeg	Cum ramis salicis
5. Ictericia crocea	Ex opilatiōe ci- stis fellis, uel su- percalefactiōe epatis, & non gnat sang.	Sitis cū rubedi- ne uring, & fe. cum signis hy- dropis præcedentis	Cum minuti- one, si est ex caliditate	Cū iure pi- scis coctorū zurbeg	Cum syr. acet. aqua endiuia, & podag. lini
6. Ictericia nigra	Ex debilitate attracionis, aut opilati- one splenis	Nigredo cor- poris, liuiditas albedinis ocu- lorū: grauedo splenis, si est cū opilatione	Cum decoct. epithimi, & minutiōe saluatellæ	Cum galli- culis zurbeg	Cum exercitiōe, & frica- tione splenis
7. Mala complexio in Splene	Ex usu rerū cali, in cibo, uel potu	Paucus appeti- to cibi, sitis mul- ta, uomitus me- lancholicus, cū debilit. splenis	Cū minutiōe basiliæ, & saluatellæ manus dextræ, & decoctiōe fructū	Cū galliculis in aceto, men- ta, & apio modico	Cū aqua utri- usq[ue] granati, & aqua ber- beris
8. Apostema calidum in Splene	Ex sang. uel chol. rub.	Caliditas tacti, grossicias eius, dolor, grauedo, extēsiō si- tis, & febris	Cum minutiōe basiliæ, & saluatellæ	Cum trocis, berberis, & syr. acetoflo	Cum aqua en- diuia, solatri, & syrup. ace- tolo

COMM. REIP.

¶ Eunter multum ciburn humidum, ut pulces, lac, butyrum, oleum lauri, & legumina. Euan res dulcos, us mel, zuccarum, & omnia nutrimenta grossa. Minorec potum aquæ, proprie niuialis. Et motū post ciburn. Ut rat exercitio ante ciburn in sole calido. Cibetur galliculis & robagig, cum iure cicerum, aneto, galanga, cum facta de sem. apij, aniso, maratro, sem. feni, succo policar, absinth. roman, spica bona ana ; 1. cinnamonom, lacca ana ; 1. rad. lilij ; 1. tritis omnibus, dosis ; 1. cum sapa bene cocta. Et illiniatur uenter cum emplastro confecto cum camom. coro. reg. farina or. stercore caprino ana ; x. aloe, rad. lilij, costo ana ; v. mastice, spica, asa-

ro ana ; 1. tritis, & distemperatis cum aceto, aqua feniuli, & apij. ¶ Curetur in principio ut curatur febris. Deinde cum laxatuio confecto de lacca, xyloal. aqua baurac, infusis in aceto, die, nocte ana ; 1. aniso, mastice ana ; 1. resinæ, succo absinth. succo policar, rad. lilij coelestis ana ; 1. tritis cum aqua feni, & bibita cum aqua cal. Cibetur iure cicetum fractorum. Et si non potest sustinere relaxatiua, emplastrum emplastro de pulpa coloquin, et rad. elius, camero, cartamo indianto, buteola, scamone, origano, myrrha clara, bdellio, rad. lilij coelestis, stercore uacerum paescientium ana ; 1. felle thauri, cucus, asinino, staphagria, cardomeni, amomo, sigia liquida, euforb. ana ; 1. baurac rufo, sale petrol. ana ; 1. adipe anseris & gallinæ, ustuli ana unc. 1. ceræ lib. 1. mixta cera cum adipe, & colata, mixtis medicinis emplastretur uenter. Quod nisi conserat, extrahiatur aqua cum cannula. Erpetet fieri coatura loco cannulae super stomachum, os eius, epar, splenem, umbilicum in quinque locis cum ferro in parte cum ligno gland.

¶ Eunter rotum id quod generat uentilitatem: utatur pillulis confectis de iera pig. ; 1. ag. r. co, sale indiana ; 1. sem. apij, aniso, ameos, rad. squinanti, succo policar, laureola cruciata, origano perso, maratro, dauco, se-
rute, asaro, spica, tritis cum oleo aneti, formatis.

¶ Curetur cum aqua casei, & tyrap. aceto, Et si est cum febre, ita cum ; x. mirabol. cito. & ; 1. relinze, Et si est sine febre, utatur ; 1. lactis camelorum, cum ; 1. olei laureolæ, quod sic fit. Recipe laureol. rotul. s. & coquatur in x. rotul. aquæ usq[ue] ad 1. coletur & mundetur, misceatur cum rotul. quart. 1. olei amygd. & bulliar donec deficiat aqua, & remaneat oleum. De qua decur ; 1. Eemplastretur cum sand. ros. auellaria inda, aloe, stercore uaccino, rad. granati sylvestris, sic memite, camo. corona regia, malauifisco, farina or. uiol. fiscis, & modico croco, tritis cum aqua endiuia. Cibetur galliculis, & succo limori, uel spinachis frixis cū acero, & elmor.

¶ Si adeat tussis, utatur balneatione, & comeditione pisium coctorum zurbeg. Et si est ex caliditate epatis, utatur trocis, de spidio lenitius, cum syrup. endiuia, & podag. lini. Et si cum febre, utatur pisana, manna, spidio, granato muzzo cucus, ara, & cibo lenitius citrino. Et si sine febre, utatur aqua casei, & emplastretur epar cum sandaliis, aqua ros. & camphora. Et si est ex mutatione humorum ad chol. ni. utatur syrup. ros. & syrup. acetoso. Et si ex mortu alicuius animalis, bibat de mucilagine pellit, aqua cucum. ara, cucurb. spidio, pisana, manna. Et si ex opilatione, utatur decoct. absinth. & syrup. eius. Et si ex mortu animalis, cibetur pisibus coctis zurbeg, & fomententur oculi cum uapore eorum. Et si corpus est saluum, & in oculis est citrinitas: utatur balneo, & odor odorem aceti fortis, & collirizetur oculus cum aqua ros.

¶ Bibat de aqua calida, eum hac tragea. Recipe mirabol. indorum ; 1. epithimi, agarici ana ; 1. sal. petrol. a-
loes ana danik ; 1. dosis ; 1. Aut recipe passularum enuclearum ; x. ros. siccum ; v. cubebe ; 1. infundantur per noctem in aqua calida, dosis aqua rotul. s. leuino stomacho per hebdomadam. Aut fumat ; 1. de lentibus exorticatis, tritis bene cum aqua feni, & urina alicuius pueri imperfectæ zetatis, ut x. annoru, in potu leuino stomacho. Si in splene fuerit duricies, emplastretur cum eis quod dicimus in duricie splenis.

¶ Iuuant contra eam trocis, de spidio lenitius, eum oxymelle, & bibat de aqua casei cum tragea confecta de mirabol. ros. berberis ana ; v. spodij ; 1. dosis ; 1. Et emplastretur splen cum folijs tamarisci, truis cum farina or. & aceto, & panno filtri infuso in aceto, in quo infunditur furfur.

¶ Post minutionem sumat de tragea confecta de ros. berberis ana ; 1. rad. lilij, lacca mundata, spidio, resina, rad. capparis, succo polyc. ana ; 1. croci danik ; 1. dosis aur. 1. cum syrup. acet. semi, & aqua frigida. Emplastretur splen farina ordei, malauifisco, rad. granati, sylvestris, anisi, ros. landal. ana partem ; 1. tritis, & distemperatis cum succo solatri, succo sol. graminis, & aceto squillitico.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Splenis, & Renum.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1. Mala comple- xio frigida in Splene	Salus, uel nor. Regio Occidental. Tempus Autumne. Aetas Senectens Complectio Frigida	Ex sumptione ciborum frigido- rum, uel multa melancholia in ea	Liquitas colo- ris corporis, uiriditas eius, paucitas, os- acidum	Cum decoctio- ne epithimi	Cum granis pi- ni, fisticis, pe- nidis, & lyc. aceto
2. Apostema frig- gidum in Splene	Salubre Occidental. Autumnale Senectens Frigida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Liquiditas cor- poris, cum du- rie multa: si de flegmate, molle corpus, cū albedine	Cum deco- ctione epi- thimi	Cum syr. acet. sem.
3. Lapis, uel a- rena in Re- nibus	Timorol. Occidental. Autumnale Senectens Calida	Ex caliditate de- siccante humo- rem grossum in renibus, & pe- trificante ipm	Exitus urinæ paulatim cum ardore, & are- na, cum dolo- reflegmatici uentris	Cum uomitu oxymell. & pillulis mu- scatis	Ponat in cibo amygd. cinis scorpionis, & uitrioli tritū, in quolibet ci- bo car. .
4. Apostema du- rum in Re- nibus	Salubre Meridional. Veris Iuvenilis Calida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Ponderositas uentris absq; magno do- lore	Cum decoct. epithimi	Emplastretur cum Diafa- lion
5. Mictus san- guinis	Timor. incen. Occidental. Autumnale Senectens Frigida	Ex uulnere in uesica, uel debi- litate uirtutis re- tentiae, aut cā exteriori	Cognita est.	Cum minu- tione basili- cae,	Cum trocif. carabe, & a- qua ros.
6. Mictus sa- nici	Timor. incen. Occidental. Veris Iuvenilis Calida	Ex apostema- te præcedente in renibus, & uesica	Dolor uentris, si est in renibus cū horripila- tione	Cū lacte afini- no, et uaccino, & trocif. alfa- fengi, stom. purgantia	Cū cibo mal- uæ, spinaciaq; pilaru, lentiū, & ouoru mol- lium
7. Fluxus urinæ: & dicitur ri- cania	Timor. incen. Occidental. Veris Iuvenilis Calida	Ex caliditate re- num, & forti attractione uesicae	Situs fortis sine febre: exitus allidus urinæ absq; ardore, et urina alba	Nulla fiat.	Cū cibo desu- ac, & berberis, uel agresta, he- dis, uel arietib., & comeditione pomoru citoni- or, et persicor.
8. Apostema ca- lidum in Re- nibus	Timorof. incen. Occidental. Hyemale Senectens Calida	Ex sanguine, uel chol. rub.	Dolor, ponde- rositas, inflatio uentris, situs, fe- soda, uigilæ, uomitus cho- lericus, disti- lis mictus	Cū minutio- ne basiliæ	Cū mucil. psil- li, sem. portul. & iulep

1. Ieiuno stomacho emplastret splen cum acet. in quo coquat turfur cū ruta per triduum. Et si opportuna est laxatio, detur ei decoctio in qua sunt mirabol. nig. fumus terre, surr. spina alba, polycaria, anisum, marastrum; cocta, colata: in qua ponat turbit, terz. pigra, agariciana, unde bibat mane in aurora. Cibetur pul. perdicu, bistardis, cū acet. elmor. carui, cinnamo, cū pane bruno fermentato. Et bibat de sapo bene cocta. Et post cibum comedat de granis uiridibus, & granis pini. Erit fermentaria, legumina, pastam, coctam cū melle frizam.

2. Dentur ei trocif. capparis, cū lyc. aceto, de aqua calci concocta cū lyc. aceto. Emplastret emplastro con-
fecto de fenugræco, de sem. lini, farina ordei, fabarū, coro. reg. usnea, stercore bouino, baurac, rad. capparis, &
flicubus nigris, dissolutis in acet. & colatis. Et si est ex uento sitate, detur ei de tragea concocta de nastur. infuso
in acet. nocte, dieq; ficeato, trito, & distemperato cū farina ordei, informato in formæ bene cocto. Inde recipi
ipsius nastur partem 1. corticis rad. capparis part. 1. spicæ par. c. dosis 1 in. cum lyc. aceto.

3. Erit nutrita grolla: utatur nutrimenta laudabilibus, uelociis digestiōnis. ut gallinis, bistardis, coctis
spidebeg, cū pane bruno, & comeditione cucu, citrull. & melonū, et exercitio ante cibū. Et sedeat in aqua decocti-
onis camo, coronæ regie, maiorana, sol. malua uisci, capilli ueneris. Et ungatur oleo aneti. Et post sumat sum-
pctione sem. citrulli, cucum, cucur, 1 in. sem. sen. 1, cum lyc. acer. & aqua ros. Enam id quod frangit lapidem
trini usti, zinziberis ana, 1 in. gentianæ, 1 in. cineris scorpionii ana, 1 in. terantur. dosis 1, cum iure cicerum ni-
grorum. Vngatur locus oleo scorpionis, & calefacit cum surture, uel panniculo, uel aqua tepida, aut balneatio-
ne. Quod nisi mitigetur, attrahatur lapis cum uento se posita super locum uacuū uicinum loco lapidis, & fu-
gatur paulatim, & transmutetur uento se ad uesciam, donec perueniat lapis ad uesciam, & egrediatur per
uirgam. Et si frangit in aliquo loco, in maiori parte, sedeat in aqua ebullita cū fenugræco, sem. lini, malua, ma-
luuiseo. Et ungatur locus cum oleo uiol. cocto cum fenugræco, adipi anatis, & pullorū, & columbi. Deinde
sterum sumat medicamen frangens lapidem. Vel iterum balneet, & inungatur, & medicamen reiteretur fran-
gens lapidem, si impedimentum exitus fuerit.

4. Emplastret cum tenugræco, & le. lini ana, 1 v. le. malua uisci, maluæ, aneti, camo, ana, 1 in. usco, armenia-
co, gum. uiridis ana, 1 in. dissoluenda dissoluant, terenda terant, distemperentur cū aqua calida. Et si est cum ali-
qua caliditate, evit gumi, & utatur sem. cucu, cucur, citrulli, se. malua uisci & maluæ ana, dosis 1 in. cum lyc.
uiol. uel iulep. Cibetur cum iure granatorum spidebeg, cum oleo amygdalarum.

5. Curetur cum cura ipsi sanguinis. Et utatur trocif. concoctus de se. portul. cucu, citrull. ana, 1 v. amido, dra-
gagant. ana, 1 in. carabe, aur. acacia, luto cyprino ana, 1 in. tritis bene omnibus, & mixtis cum 1 v. psillij, &
distemperatis cum mucil. eius. dosis aur. 1, cum succo plantaginis, aut succo uirgæ pastoris, aut succo rubi, aut
aqua portul. Cibetur gallico cocto cum sumac, aut berberis, aut cum uitell. ouorum mollibus, posito in ea
sumac trito.

6. Utatur le. cucur. cucum. citrull. & sem. lini ana, 1 in. amido, luto ar. ana, 1 in. papaveris; 1 in. tritis omni-
bus bene, dosis 1 in. cum syrup. papaveris. Quod si mingat saniem: curet cum trocif. papaveris, lacte alfinino,
lacte foeminino, & scrup. in. tragea concocta de femin. cucur. cucum. citrull. melonum, medulla ana, 1 in. ami-
do, gumi ar. ana, 1 in. sem. alkakengi montani, x. numero, papaveris al. & nig. ana, 1 in. tritis oibus. dosis 1 in.
Et si prolongatur morbus, utatur trocif. alkakengi cum syrup. papave. & lacte alfinino. Cibetur cum psill. oleo
amygdalarum, zuccaro, & papauere.

7. Bibat de psifana, lyc. papaveris, succo granati boni, & de trocif. spodij recentis, lucco pomoru, lyc. ribes,
ac citonioru, & rob utriusq; mucilag. psillij, iulep, & trocif. campho. Et si calor est fortis, cum succo granatoru,
& sumac. Cibetur rebus unctuosis, multi nutrimenti: ut est cerebru arietis, caseus recens, psifis recens, & pinguis.
Comedat dactylos inmaturos, radices palmæ cucu. & citrullos. Emplastretur renes sandal. campho. phillio,
luto ar. baulauf. tritis omnibus, præter psillium. Epithimenur cum aqua laetucæ, & ro. Et bibat de his trocif. Re-
cipi spodij, sem. laetucæ, portul. ana, 1 v. sem. acetosæ, coriandri sicc. ros. lutiar. ana, 1 in. sandal. albi, baulauf.
sumac ana, 1 in. camphoræ, 1 in. terantur, & distemperentur cum succo portul. & de eis fiant trocisci, dosis aut. 1
cum syrup. agrestae, uel succo granati muzi.

8. Emplastretur cum farina or. malua uisci, sandal. sief memix, rad. granati sylvestris, aqua endiuæ, raluræ
cucur. & oleo uiol. aut cum pannis infusis in succo endiuæ, & semperiuæ, oleo uiol. aqua ros. modico aceto.
Et in principio diei sumat de medulla seminum cucu. melonu, citrullorum, cucur. et portul. ana, 1 in. cum iulep,
& aqua frigida. Deinde cum psifana, cum syrup. papaveris, & uiol. Deinde cum mucilag. psillij, & tragea præ-
dicta. Et quando incepit digestio, emplastretur cum farina ord. malua uisci, & coro. reg. fenugræco, & sem. li-
ni, cum decoct. sicc. & oleo uiol. Epithimenur locus decoct. malua uisci, uiol. & fenugræco. Et quando emanat
apostema, bibat de puluere sem. & syrup. papaveris. Et si prolongatur exitus sanici, bibat de trocif. alkakengi,
cum syrup. uiol. & syrup. de papauere.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Vesicae, Sifac, Testiculorumq.

NOMINA	SALUS, uelior.	CAV-SA	SIG-NVM	EVA-cuarto	CVRA regalis	CVRA leuis inuen-tionis
1 Lapis in Vesica	Torri et cum difficulti midu-Occidental.	Ex humore grossio petriti-caro, ex calidi-tate vesicæ	Arena egredi-ens cū urina, dolor uesicæ ex ulceratio-ne	Decoctione laxatia	Cū nitro usto posito in amygdal. & zucca-ro, cum pasta frixum	Cū scorpionibus uistis
2 Apostema uesicæ	Torri et cum difficulti midu-Meridional.	Ex sanguin. uel cholera, uel cauilla exte-nori	Dolor uesicæ, inflatio, diffici-lis mictus, for-tis consipatio urinæ, litis	Cū minutio-ne basiliæ	Emplastræ cū sand. maluis, coctis farina or-dei, cū rapis	Emplastræ aq. solatri, aq. or. oleo ros. uiol. & modico cerz
3 Ulcera uesicæ	Torri et cum difficulti midu-Aestiuum	Ex precede-nte apostema-te uesicæ	Nigredo colo-ris, seb. & diffici-lis mictus, ardor eius, foetor eius, & urina simi-lis furfur.	Cum medici-nis sanie purgat bus	Cū trocf. pa-paueris, & syrup. de pa-pauere	Cū aur. i. luti ar-spidio, ami-do, dragagæ, & syr. iuu-barum
4 Difficilis mi-crus, ardor iplius	Salubris	Ex debilitate uesicæ, apâte, uel lapide, hu-more grossio, sang. uel sanie, uel hûore acut.	Coprellio uesi-ce, & ei debili-tas: signu apâ-tis, sanies exiēs, & sang. si est ex eo	Cum medici-nis prouocan-tibus urinam	Cū papauere, amido, zucca-ro, & modico dragaganto	Cum aqua cu-cu. citrull. & iulep
5 Exitus inuo-lunarius urinæ	Salubris	Ex molicie col-li uesicæ, et debi-litate eius uirtu-tis retentio-ne, uel huiditate molli-ficante illud	Manifestū. Et possibile est, q. sit eum apo-stemate	Nulla fiat.	Cū nabo, gra-nis pini, glan-dibus, & pe-nidis	Cū mentastro fluuiali, nastu-cio ana & q. cum ovis mollibus
6 Ruptura	Salubris	Ex humiditate intensa post ci-bum, uel hu-more uisco-so.	Si cōprimitur, abscondit, de-inde reuertit ut prius	Nulla fiat	Emplastræ cū ros. myrto, ba-laust. copu. gla-far. fab. distem-peratis aq. ros. & myrti	Emplastretur corticib gra-nati, galla, affodilli
7 Apostema calid. testi-culorum	Salubre	Ex sang. uel chol. rub,	Collectio, & rubedo, & ca-liditas tactus corum	Cum minutio-ne basiliæ	Emplastræ fa-sabarii, ordei, & lenti, uitel-looui, aqua so-latri, & oleo rosato	Emplastretur farina or. uitel-looui, aqua so-latri, & oleo ros.
8 Apostema frigidū testi-culorum	Salubre	Ex flegmate, uel chol. nig.	Mollicies coru, albedo coloris, paucus dolor, inflatio, durici-es, et liuiditas in mil.	Nulla fiat.	Emplastretur fa-ciceru, el-mino, sepo, & tappa	Cū se. lini, co-ro. regia, uiol. siccis, & sepo caprino

COMM. REIP.

1 Curef quasi esset in renibus, cū minoratione, & attenuatione nutrimenti. Euitans nutrimenti grossis, & sumptis medicinis æquilibus, ut lapide iudaico fricato super molarib, nitro usto, gumi prunorū, gumi ar. & scorpione usto, dosis oīm ; , cum syr. acet. Et si difficilis fit micetus ex ingressu lapidis in foramen; extrahat urina cum instrumento cathartis. Epithimæ peccen pa-tientis cū aqua tepida: & unga oleo uiol. uel scorpionū. Et in instrumento inungat, intrmittatur in foramen ueretri per rectitudinē sine lesionē, quo usq. strangat lapidē: leuetur sursum ad partem umbilici: & si sentis, q. peruenit ad locū vacuum, extrahat. Deinde duplice caput eius, & can-nulæ quæ est in concavitate instrumenti cum filo quod est in capite eius: & urina emitte cum exitu cannulae. Et si in ea fuerit excoriatio: imponat ei de sief al. cum opio, siue sarcocolla, cum lacte mulieris. Si talia non iuuant, scindatur collum uesicæ, & extrahatur.

2 Si fit ex cauilla exteriori, fiat minutio: unga locus oleo ros. & aqua tepida: et comprimir ut uesica uersus uirgam. Si est ex cauilla exteriori: emplastræ cum eo quod dixi in principio. Dein de emplastræ cum fenugreco, sem. lini, farina lolij, camo. uiol. siccis, temperatis cum adipe gal-line, & decoct. sicut u. tpi. Et utatur ista tragea. Recipe seru. portul. citrull. cucu. eucur. melonū, malauisici, & maluæ ana part. , dosis ; in. cū syr. uiol. & iulep. Et si constipat natura: sumat de medulla cassia, cū iac decoct. Recipe uiol. sem. malauisici, sebæsten, surfuris similæ, coquan-tur in aqua, colentur: & bibat de ea cum oleo uiol. & medulla cassia, uel fiat clistere ex eis cum oleo uiol. elmori, & aqua blitarum, & injeccetur.

3 Cibet pilis, & spinachs coctis cū oleo amygd. & ovis mollibus: & uta medicamine isto. Recipe granatorū pini, sem. cucu. amido, sem. apij in rotul. r. aquæ usq ad unc. , & in eis distemperat medicinae, dosis ; in. cum sapa. Et utendum est eo toto quod dictum est in generatione sanie.

4 Bibar de lemone melonū, cucur. cucum. citrull. excor. ana ; i. phili, olei ros. ana ; i. iulep, syrup, uiol. aqua ros. ana ; , formentur trocf. qui dentur cum iulep. Sedeat patiens in aqua tepida: cataplasmæ uesica sol. uiol. malauisico, & malua, solatri; trius mixtis cum farina or-dei, & oleo uiol. tepefactis ad modum emplasti. Et si est ex frigore: sedeat patiens in decoct. camomil. coro. reg. maioranæ: unga peccen cum oleo aneti, aut oleo scorp. Et bibat decoct. sem. apij, fen. anisi, iuniperi, spicæ, & zucc. Quod nisi conferat: utatur instrumento cathartis: quia ualet contra retentione urinæ: nisi ibi sit aliquod apostema: quia augeret morbi. Vnde fiat in forti necessitate cum temperie, & unctione multi olei. Vel fugatur cum syringa.

5 Utatur hoc medicamine. Recipe gland., v. thuris, mast. , gumi cerasi sylvestris ; in. te-rantur, dosis ; in. cum syr. pomori aromaticorum. Et iuuat mingente in lecto hoc medicamen. Recipe cyperi ; in. nasturci, mentasti ana ; , terantur, et miscantur cum zuccaro. Et eo uratu-penes dormitū: post sorbeat de ovis mollibus. Et dicit, q. epigloti galli si urit, & trito de eo bi-bitur danik. , usq ad , in. cum aqua tepida, conferat mingenti in lecto. Euitet res frigidas urinæ prouocantes. Utatur spidebeg, cum aromatibus calidis, & sinapi.

6 Si accidit ex humiditate, curef cum nutrimento: et si fit ex ruptura lisfac, sanatio eius erit dif-ficilis. Et potest emplastrari cū nuce cypressi, cortice granati, alumine scissio, balaust. ros. & myr-to; tritis & distemperatis cū gumi pruno, & glutine pisciū, mixto cū eis affodillo. Et evitetur reple-tio, motus fortis, & nutrientum generans uentositatem. Utatur electuario mentalisti. Cibe-tur perdice, & galliculo frixis.

7 Euitet carnes: & bibat de dulcibus, cū syr. iulep: & de aqua portul. cū syr. acetolo. Et cibe-tur pisciibus coctis cū spidebeg, & succo granatorū. Et emplastræ farina ordei, lenticulis, fabis & tufula: distemperatis cum aqua solatri, uitellooui, & oleo ros. Et evitetur motum.

8 Illinitæ melle, ceruilla, & tappa. Et emplastræ cū chure, cimino, farina fabaræ, oleo lissami co-pressi, farina malauisici, passul. cerastæ absq. nucleis; tritis, & dissolutis in aq. mixtis cū sepo caprino, liquefacto. Et ligat capistro, et cū cinere cauli, se. lini, tritis cū sepo caprino, & similibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Testiculorum, & Veretri.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis		
1 Congregatio aquae in testi- culis	Salubris Regis Tempus Aetas Complexio	Salubris Septentrio. Hyemale. Adolescens. Frigida	Ex cōgregatio- ne aquae hūdi- tatis inter sitac, testiculosc̄ retenē	Inflatio, & ex- tentio splendi- da, alb̄ color, & sentire aquā sub tactu	Cū extractiōe aque, quæ nō expellit ab emplastris	Emplastrum el- nere radicum caulium, & se- po caprino uerusto	Emplastrum ar- moniaco, & bdellio, dillo- litis in aceto
2 Ruptura, aut uarices testi- culorum	Ior. irrene. Meridional. Hyemale. Senil. adolescens. Humida	Siudris Caldia	Ex motu intē- so rupit siac, & defecdit in- testinum cum humiditate	Habetur per caußam præ- cedenteim	Cum decoct. epi- thimi ad uarices	Emplastrum af- fodil, cortice granati, ma- stice, amido, cimino	
3 Pruritus, & pu- stulæ in testi- culis	Occidental. Autumna. Senefens Frigida	Salubris Salubris Salubris	Ex flegmate fallo, uel san- gul. chole- rico	Cognitum est	Cū minutio- ne, & decocti- one fructū, si apostema sit calidum	Emplastrum len- tibus coctis cū faſeolis, tritis in aqua ros.	Illiniat aloë, li- targyro, gumi amygd. le-ru- is, cucur. siccæ, superfusis ei
4 Defectus ap- petitus co- itus	Occidental. Autumna. Senefens Frigida	Salubris Salubris Salubris	Ex Igmate pau- co, uel euacua- tiōe, uel priua- tiōe cibī, uel cō- plexione frig- ida, & siccā	Habetur ex caußis præ- dictis	Non fiat, ni- si sit ex hu- miditate fleg- matica	Cum carnibus coct. spidebeg, arietinis, cū ci- ceribus fractis, & gnadib.	Cū pīscibus assis, cepis, & fernmen- taria
5 Intensus appre- titus coitus ab- sque spermatis emissione	Orientalis. Veris. Iuuenilis Caldia	Tinorosa, si est cif. venteria Occidental. Aestuum Iuuenil. Caldia	Ex intensa caliditate, & humiditate	Cognitum est	Si competit, cum minuti- one	Cum lactucis, laetaco, & comestione camphoræ	Cū cucum. ci- trull. portul. & lentinibus co- ctis cū panico
6 Erectio, uere- tri absq; ap- petitu	Oriental.	Salubris	Ex uentoſitate cū cal. & qualit in corpo ueretri, uel uentoſitate ueniente ad id de uenis pul- satilibus	Per iactatio- nē, si est ex ipso ueretro; & ere- ctio sine iectiga- tione, si est de uenis	Cū uomitu, & laxatuſis, si peccat ibi materia	Cū lentibus, coriandro, & graniſ granato- rum	Cū ros. ba- lau. & sem. portul.
7 Iectigatio ueretri.	Oriental.	Tinorosa, si est cif. venteria Occidental. Aestuum Iuuenil. Caldia	Ex uentoſitate inclusa in cor- pore ueretri	Ap. calidū, e- rectio forns: et possibile est, q̄ accidat ipi spaſmus	Minuſ basi- lica, si est cum apostemate	Cū cucur. co- cta cum spina- ens, & iucco granatorum	Cū ciba cocto cum agresta
8 Opilatio ueretri	Autumnale Senef. iuueni. Humida.	Tinorosa, si est cif. venteria Occidental. Aestuum Iuuenil. Caldia	Ex humore grossō, uel ul- cere, uel san- guine	Ardo urinæ, difficilis exitus, & illud qd emit- tis de humore grossō, sanie, uel sanguin. uel cortice ulceris	Minuſ basi- lica, si est cum apostemate, uel pustulis	Cū aqua cu- cu. arabici, & iulep	Cū mucilagi- ne pīlli, uel aqua se. por- tul. & iulep

C O M M . R E I P .

Emplastrum tali emplastro. Recipe piperis, baccarū lauri, & nitri ana. terantur, & distemperentur cum ex-
raliquefacta, & oleo omfacino: & emplastrum calce percussa in aqua valde: tamē coletur aqua, & misceſ cum
oleo liliino, & ceraliquefacta. Et nīſ conferat: dormiat patiens, & ponatur sub sella ipsius plumaceolus lenis, &
ueretur ad pectinem. Deinde scinde pellem testiculorum in medio per longum, prope pectinem, & attrahatur
aqua: & superponantur ei medicinæ consolidatiæ.

Si di eminentia intestini est ex ruptura ſifac: non debet curari, niſ cum ferro, licet fit fallax ualde: aut cum co-
atura. Sed eminentia carnoſa potest curari cum ferro. Extendatur ouū ad superiori, & ſcindatur pellis testicu-
rum. Et testiculi expandant ex parte ſifac, quæ est super carnem: & incidatur tota caro generata ibi per circum-
ſum. Deinde curetur cum medicinis restringentibus ſanguinem, & consolidatiis. Et melius effet, si fieret cura
alio modo in principio, quia dubitatur emiſſio ſanguinis mortifera cum dolore. Sed uarices poſſunt minui,
extracto de eis ſanguine in bona quantitate. Emplastrum cum fenugræco, ſem. lini, maltauſico alb. & ſepo ca-
prino. Euit id quod generat melancholiam. Et ſuspendantur in eis hamī, donec diſcooperiantur. Deinde intro-
mittatur acus cum filo ſub eis, & ligetur ultima pars eius, uel ipsarum, & incidatur filum: deinde ſcindantur. Et
extrahatur ſanguis de eis: poſt curentur ut uulnera,

Si ibi non fuerit apofema calidum, curetur cum eo quod deliceat. ut eſ medicamen confeſtum de charta
uifa, coloquin. aloë, & acatia, diſſolutis in ſucco myrti: & de eis fiat illinitio ſuper testiculos: & ſuper ſpar-
gatur uiceribus puluis luti cyprini, & aloes: poſt unctiōe cum oleo ros. Et ſi cum pufūl. eſ pruritus, illiniat litar-
gyro, cadmia argentea, uenis tinctorum, galla ana; i. baurac armeni danī; i. tritis, diſtemperatis cum ſucco
myrti, oleo ros. & aceto. Et ſi ſit in pelle testiculorum aliqua excoriatio, illiniat cum oleo ros. & ſuperponatur
eis pul. de ros. & myrti, tritis: aut illiniat cum unguento ceruſæ.

Si eſ ex euacuatione: utatur humectatiuſ, ut carnibus coctis spidebeg, & baineis in aqua tepida. Et poſt
ſapæ: & cibo carniſ affiſ ſuper carbones, & anatis pinguis, laete cum offis & zuccaro. Et ſi eſ ex mala comple-
xione frigida & ſicca, utatur regimine calesactiuſ & humectatiuſ, ut carnibus arietum pinguiſ ſpidebeg, cum
aneto, ciceribus, fabis, carnibus paſſerum, columbarum, & granatorum, zinzibere condito cum graniſ pini,
gaudio, ſolatio, electuario ſtinci: & hoc elect. Recipe ſem. erucæ, rape, ſem. rad. ſparagi, & cepæ ana; v. zinzi-
beris, mentæ, fabarum medullæ, ſem. bombacis ana; vñ. conſerue ſyringorum unc. i. terantur, miſceatur euna
penidijs & melle. detur ad modum uocis

Irritant illud ſem. lactucæ, ſem. portul. ſem. pīlli coriand. ana trita, præter pīlli, doſis i. Et illiniat
pars renū cum ſandal. campho, & aqua ros. Et ſuſpendat partibus inferioribus dorſi petia plumbi, aut rubula
plumbæ: quia irritabit appetitum coitus. Sed ad emanationem ſpermatis in ſomno, euitentur cal. que augment
ſperm. Et dormiat ſuper lectos frigidos. Lauentur loca attinentia ueretro cum acetō. Utatur lentibus coctis
cum acetō, aut ſucco granatorum. Emplastrum uenter acatia, luto ar. hippoquifid. ſumac, balau, cum ſuc-
co myrti, & portul.

Vtatur eo quod diſſoluit uentoſitates, aut calesactiuſ & diſſecatiuſ, uel ſem. rutæ, cimino, ſem. aneti. do-
ſis i. aut in frigidatiuſ, & diſſecatiuſ. ut ſem. iuſquami, ros. coriandro, ſem. lactucæ, endiuſe, plantaginis. Et
illiniat ueretrū, ſi ibi fuerit aliqua caliditas, cum ſucco lactucæ, & rafraſa cucur. ſandal. & modica camphora.
Quod nīſ conferat, miſceatur cum eis modicum apī. Et non utendum eſt eo in multa quantitate: quia morbus
eius erit diſſicilis ſanationis. Et utatur breui nutrimento: euitato quod generat uentoſitatē.

Illiniat ueretur cum ſandal. ſucco lactucæ, coriandro, ſolatri, portul. cum luto armeno, & cimolea. Et
non dormiat ſuper dorſum. Et bibat de pīſana cum portul. Quod nīſ conferat, ſuperponatur uentoſa uere-
tro, cum ſcarificatione, aut ſanguis ſuga.

Bibat de pīlli ſemi. cum ſyrup. uiol. & de aqua citrull. & de medulla cucum. cucur. melonū, & citrull. Et
emplastrum ueretur cum ſe. pīlli, & oleo ros. Et apertis pufūl. imponat ueretro de ſief al. oleo ros. & laetæ ſemi
nino, bis, uel ter. Et ſi opilatio fit ex humore groſſo, attenuat dietam cum aqua cicerū, cimino, & cinnamomo. Et
recipere apī, anisi, ſen. ana. ſem. melonū part. i. terantur, doſis aur. i. cum iure cicerū nigrorum, aut impe-
rialiſi. Et epithima fiat cum decoct. camomil. coro, reg. baccarū iuniperi, maioranæ, & menthaſi.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis secundū diuisiones ipsorum.

NOMI NA	SANTIS, uel MOR.	G A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Fluxus sanguinis de matrice	Timorosus, si fit intensus	Ex debilitate uituris retentuæ, subtilitate sanguei multitudine eius, uel ruptura uenarum	Multus exitus, ex quo rumpitur digestio, in flantur facies, pedesque	Minuantur basilica, si ex repletione, & multo sanguine	Cū trocis, carabe, & rob citiorum, perdice, cocta cū sumat, berberi	Cū percelletis, luto sigil. armeno, decoctione sumac, & coriandro
2 Retentio menstruum	Meridionalia, Autumnale, suauissima, Calida.	Ex opilatione, grossis sanguinis in secessu, tensa siccitate, apate, uel intensa euacuatione precedente	Grauedo in inferioribus uenit, regimè totius corporis, egestiōis retentio & urinæ debilis, apostea, & quādogenitrigesciturina	Cum minutione saphenæ partis lūstrare	Cum potu de coct. tenugræ, dactyli, & usū zinzibaris conditi	Calefit umbilicus costo, cinnamonomo, tritis, ebullitis, & positis in buria
3 Manatio humida de matrice	Occidental, Seneficens, Frigida.	Ex aliquo quantuor humorum	Secundū humorum de quo fit, habetur nouicia per uisum	Cū minutiōne, si fit ex sang. & laxatuō: si est de alio humorē	Cū rob citoniorū, galliculi cocti cū granis granatorum	Bibat per triduum ieiuno stomacho danifici, de elmo, cum ouo sorbilli
4 Praefocatio matricis	Humida.	Ex multo spermate, elius pre tentiōe, & putrefactione	Permixuo mēt, defectus sensus, sincopis, pulsus debilis, & morbi ascēsus ad cor & ad caput	Cū minutiōne saphenæ, si fuerit ex retentione menstruum	Cum colti, cū clisteri, & oleo camomili, & musco	Fiat suppositum, cum baurac, & cimino tritus
5 Ventositas matricis	Timorosa, Timorosa, Meridional, Autumnale, Seneficens, Humida.	Ex mala cōplexione frigida, autaboriu, aut sanguine	Apa pectoris, & ventris durities: & quādo percussi, erit sonus ut ad tympanum	Cum eo quod dissoluit uentositates	Cū diacromo, apio, maratio, aniso, carui	Cū infectione & unctuē ol. sem. apii, sen. & anisi
6 Apostema calidum matricis	Timorosa, Timorosa, Meridional, Occidental, Veris, luuensis, Gallica	Ex casu, uel collisione, uel retentiōe mēstroru, aut partu difficulti	Sincopis, dolor capitatis, collis, & fontinellæ, gravedo oculorum, mollices extremitatis, sitis, dissūr. Duricites pecten, & oris, matricis grauedo, motus saphenæ propriæ, et inde toti corporis	Cū minutione basilicæ	Cū potu iulep, uol, pifanæ, sem. frigidoru maiorum, & minorum	Cum aqua se portul. & iulep
7 Apostema durum matricis	Timorosum, Timorosum, Meridional, Occidental, Autumnale, Seneficens, Frigida	Ex ap̄ste duro præcedente, uel humore melancholico	Cum decoctione epithimi, si ex melacholia fuerit	Emplastrum dia quilone, adipem anatis, malua uisci, farina fenugræ.	Emplastrum medulla tibiæ uaccinæ, & buryro uaccino	
8 Dubayla matricis	Timorosa, Meridional, Veris, aëtatis, luuensis, Gallica	Ex apostemate frigido in exitura	Fortitudo signorum predicatorum, horripilatioq	Cum eo quod extrahit sa niem	Imponat matrici buryrum uaccinum, cum aqua calida	

C O M M . R E I P .

Si ex mala coplexione, curet contrario. Si ex aliquo humorē, purget de ipso tumore. Et si est ex opilatione, deoilef: et curetur cū eo quod confortat matricē, & iuuat ad impregnationē. Suppositoriū tamen fiat cū alumine scissō, n. sumac, croci xyloal, spicæ ana, & i. terantur, & in corporent cum melle, et infundat in eis lana, & oleo ros. & supponat post purgationē menstruorum. Et bibat de limatura eboris, et siseleos quolibet die: iuuant enim ualde. Si fuerit ex humiditate lubrificat locū spermatis: cortices thuris, & cyperi fracti in quantitate ana, x. myrræ, iij. coquant in lib. i. aqua usq; ad unc. iiij. Coletur, & elisteret matrix omni triduo.

Si fit ex cauſa exteriori, cautela adhibeat de ipsa cauſa. Et si fit ex aliqua humiditate, nec est ibi aliqua ipregnatio, laxet idem humor, deinde fiat elisterē confortas matricē. Et si fuerit ex uentositate, curet cum diambra, & tragea facta de cimino, carui, se. apij, infusis in aceto, & torre factis ana, zinziberis, ameos ana part. s. zucce ad pondus omnium, dosis iij. cum sapa. Si fit ex prouocatione menstruorum, restrigatur cum kafabra, luto cyprino, & cypéro, dosis aur. i. cum succo sumac. Aut recipe cere, v. nasturh, se. menta ana, & coquant cum rotul. s. sapo bene coctæ usq; ad mediū: & misceant cum eis sarcoc, & liciū in quantitate, i. distemperent cum buyro uaccino, & melle, dosis colear. Et cibet post horas nouē. Hoc fiat per triduum.

Si est ex pinguedine mulieris, uel paruitate matricis: iube q; fit sollicita in partu. Et ungant inferiora uentris cū oleo: & sedeat in decoct. coro, regiæ, camomillæ. Et iaceat super uentre. Et ungant dorsum, matrix, & flanci cū oleo, & cera. Et dicit: q; sumigū ungula muli, & equi, lenem facit partū. Si ex uirginitate mulieris, scindat cum instrumeto, aut impositione pollicis. Si ex debilitate: confortet sermonib. bonis. Et si sincopatis: odoret odorifera calida, aromatica, ut muscum, galliæ, & sumigū xyloaloes, & sandal. Cibet iure carniū, aut iure gallicul. Si ex frigiditate, sedeat in balneo, uel in loco calido: & ungant cum oleo sambuci, & infundat in aqua ebullita cum camomi, coro, reg. fenugræco, & sem. lini. Et bibat parum de gallia cum sapa. Si est ex caliditate aeris, infrigidetur cum labell. & moretur in loco frigido. Et illinitur uenter sandal, aqua ros. camphoræ. Et bibat de lulep, succo granatorum, & aqua frigida.

Bibat decoct. lupino, metastri, asari, tenugræ, cū melle. Et dicit: q; illinitio ueretri cū alfiram, si fit coitus cū ea, extrahit secundinā, & fecū mortuū: & bibat danik i. gallæ cū sapa, uel fiat suppositoriū de eo quod prouocat mēstruā. Et nisi egrediat secundina, & litos matricis aperit, & uideatur in aliqua parte eius: ungant manus obstetricis cum oleo uiol. uel lisam, & imponat, & capiat secundina, & extrahet. Et si est coniuncta cum collo matricis, trahat desuper, moderate moventendo dextrorsum, uel sinistrorsum. Et si matrix est inclusa: ungant cum oleo uiol. & sedeat in aqua tepida. Et extractio fœtus post medicinam difficilis est. Et possibile est, q; non sustineatur uirtus, ex dolore affligente penes extractionem ipsius cum ferro.

Prohibet impregnationē suppositio cum alfiram facta. Et sumigū nucleus cypreisi, delcentio p scalas cū ueloci saltu. Et suppositio facta cū selle thaurino, aut aqua ruta, aut illinitio facta sup uertebrū de se, cauliū. Aut suppositio facta de folijs salicis, garb, aut fructu eis. Ethoc nō est utendū, nisi qn dubitat sup mulicrē de aliq; morbo, aut de prauitate matricis: quia illiciū est.

Debet caletieri cum lpongia infusa in aqua cal. mixta cum aceto. Et emplastrari cum farina ord. fabarū, fenugræ, malauisco, uitellooui, & oleo uiol. Et si est inflamatio fortis, emplastretur cum oleo farinæ fabarū, ord. rad. granati sylvestris, cum uitellooui, succo coriandri, spuriæ, & morellæ, uel portul. Mitigata acuitate, emplastrum cū cera, & oleo uiol, cū uitellooui.

Calefit cum decoct. fenugr. le. lini, & modico hyllopo. Et emplastrum cum lisamo, uito, bene trito, distemperato cū melle, aut mīca panis bruni, tritis cum fenugr. & distemperatis cum decoct. cariacrū, aut ficiū. Tn nullus sugar ipsius māmillas. Et si accidit ipsius māmillis alijs morbus, emplastrum cū pisis, et nucleis passul. tritis, et distemperatis cum aq; myrti, et aq; folijs cedri.

Emplastrum emplastro confecto cū dactyl. coctis bene cū aq; mixtis cū larva tritici, le. lini, & malauisco al. tritis oibus cū ol. lilio. Tn cuitet id qd grāt melacholias, ut sunt carnes uaccinæ, lentes, caseus, & similia. Cibet gallinis, arietibus, lacte recenti, & piscibus recentibus.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Ancharam, & Pedum.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A	C V R A	C V R A			
			cuatio	regalis	leuis inuen- tionis			
1. Sciatica	Salus, melior Regio Occidental. Tempus Veris, autum. Aetas Senectens Complexio Frigida.	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Meridional. Veris Senectens Frigida.	Ex humore grosso san- guineo, uel flegmatico Ex sang. chol. rub. manante ad calcanei ar- ticulum, & digitorum Ex flegmate, uel chol. nig. manante ad di- gitos pedum Ex flegmate, uel chol. nigra manante ad ali- quem articulū Ex sanguī, uel chol. rub. flu- ente ad aliquē articulum Ex grollō hu- more manan- te ad articu- los, difficulte- dissolutione ipsius	Dolor in par- te sylvestri de- superficie co- xae usq; ad cal- caneum Si ex chol. for- tis est dolor in calcaneo, iuuau- tur frigido; si est de sang. in- flatio, & rube. Paucus dolor calcanei, si ex chol. nig. nigre- do coloris, du- rificescit ex fle- gmate, color al. Paucus dolor, nigredo colo- ris: si ex melā- cholia, durici- es: si ex flegma- te, color al. Fortis dolor cū rubidine: iuuau- frigi, inflatio, si est ex sang. citri- nitas, si est ex chol. rubea. Duricies artie- li ab ipso dolore. Et non dissolu- tur praecedens humor	Cū minutiōe balilicæ, & pil- lulis hermoda- ctyl. decoctio- neq; fructuū Cū minutio- ne, si ex sang. cū uomitu, si ex chol. Cum pillulis de hermodact. post digesti- onē materiae Cum pillulis firarī, & pi- neis post dige- stionem ma- teriae Cū minutio- ne, si a sang. & uomitu, si a chol. rub. Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more frigido Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more calido	Cibet gallicu- culi, Emplas- tre membrū caulibus, mu- cillagine, & ui- tello oui Cibet iure gal- liculi cocti cū aqua granata Cibet iure gal- liculi cocti cū aqua granata Cibet iu- recicerum Emplastretur aromatico, a- loe myrrha, cimino, & se- apī Emplastret len- ticulis excorti- cat, pisīs, farin- a or. & aqua laetucæ, en- diuiaç Emplastret adi- pe anatis, ergal- linæ, mixtis cū malauisco, & mucill. fenug. Cum iure ci- cerum, cocto cum origano, & cimino Cibet gallicu- lis, bistard. pdi- ce, coctis cum agresta, uel aq granatorum	Vngaf oleo si fami, spicæ, uel terpenina, tri- tis, & com- pressis Cibetur cibo cocto cū aqua granatorum Cibetur iu- recicerum Emplastretur aromatico, a- loe myrrha, cimino, & se- apī Emplastret len- ticulis excorti- cat, pisīs, farin- a or. & aqua laetucæ, en- diuiaç Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastretur fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana	Post minutiōem debet ingredi balneum, & epithima faciat super se de aqua tepida, quolibet die per unam hebdomadā. Deinde utatur post laxationem, & corporis purgationem emplastro fenugraci triti, & distem- perati cum oxymelle. Deinde post declinationem apostematis, uel doloris, utatur emplastro camomill. corone regiae, maioranae; deinde lauri cum aqua tepida. Quod nisi mitigetur, minuatuer uena sciatæ, quæ est sub cal- caneo in parte sylvestri extrinsecus. Sed ligari debet de articulo cōxae cum lacia latæ: & ligatura tendat ad par- tes calcanei, remota ab eodem calcaneo extrinsecus per spaciū quatuor digitorum fortiter, & recte strīta. Et flebotomans ponat pedem suum super pedem patientis super rem duram: & minutio fiat per longum, quia ex ea egreditur languis frigidus: deinde dissoluatur ipsa ligatura, & fiat alia cum plumaceolis. Et si morbus fiat ex humore flegmatico: utatur pillulis iis. Recipe agarici, turbit, aloes, hermodactyl. ana 3.1., pulpæ coloquin, da- ni 1. tritis omnibus, & distemperatis cum aqua, fomentetur. Emplastretur ancha cum mentastro, costo, & pi- retro, distemperatis cum syrup. mellis. Et clisteretur cum decoctione aneti, camomille, rutæ: colata & mixta cum elmori, & oleo lisami tepido. Et sedeat in decoctione camomill. coronæ regie, rutæ. Quod nisi conserat: appontant uentosæ super iuncturam anchæ. 2. Si est cum febre, curetur pulsana, & zuccaro, & aqua uniuersa granata. Deinde fiat emplastrum cum rasura cucur. cortice melonum, & citrull. ana cum pannis infusis in aqua ros. aceto, modicoç camphora. Et muten- tur panni totiens quotiens sunt calefacti, aut cum aqua semper uitius, laetucæ, mixta cum mica panis, farina or- dei, & mucilag. pilli: aut fiat eum p̄fillio, malauisco, farina ord. uitello oui, & oleo ros. Et si est ex cholera rubea: evacuetur cum uomitu, & curetur cum potu syrup. ros. & acetofæ, & nuce. Cibetur cucurbita, pilis, & spinacis. Et si cum febre, fiat cum prisana, aqua granatorum, & aqua cucu. arabici.
2. Podagra calida	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Meridional. Veris Senectens Frigida.	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Autumnale Senectens Frigida.	Ex sang. chol. rub. manante ad calcanei ar- ticulum, & digitorum Ex flegmate, uel chol. nig. manante ad di- gitos pedum Ex flegmate, uel chol. nigra manante ad ali- quem articulū Ex sanguī, uel chol. rub. flu- ente ad aliquē articulum Ex grollō hu- more manan- te ad articu- los, difficulte- dissolutione ipsius	Cū minutio- ne, si ex sang. cū uomitu, si ex chol. Cum pillulis de hermodact. post digesti- onē materiae Cum pillulis firarī, & pi- neis post dige- stionem ma- teriae Cū minutio- ne, si a sang. & uomitu, si a chol. rub. Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more frigido Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more calido	Cibet iure gal- liculi cocti cū aqua granata Cibetur cibo cocto cū aqua granatorum Cibetur iu- recicerum Emplastretur aromatico, a- loe myrrha, cimino, & se- apī Emplastret len- ticulis excorti- cat, pisīs, farin- a or. & aqua laetucæ, en- diuiaç Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana	3. Vtatur nelli ros. quolibet die, modico cibo exire cicerum. Et post aliquos dies penes digestionem hu- morū & urinæ, evacuetur corpus cum eo quod dictum est. Si tempus est æstuum, cum uomitu decoctionis aneti, radic. & syrup. acer. Etemplastretur locus cum lievo armoniaco, mucil. sem. lini, & farina lolij, uel cum stercore uaccino, & caprino, mixtis cum melle despumato: & laueretur locus cum decoctione camomillæ, coronæ regie, aneti, & mentasti. Et cibetur cum perdice cocta cum aqua cicerum.		
3. Podagra frigida	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Autumnale Senectens Frigida.	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Autumnale Senectens Frigida.	Ex flegmate, uel chol. nig. manante ad di- gitos pedum Ex flegmate, uel chol. nigra manante ad ali- quem articulū Ex sanguī, uel chol. rub. flu- ente ad aliquē articulum Ex grollō hu- more manan- te ad articu- los, difficulte- dissolutione ipsius	Cū oxymell. al. & aqua te- pida, & cum uomitu Cum pillulis firarī, & pi- neis post dige- stionem ma- teriae Cū minutio- ne, si a sang. & uomitu, si a chol. rub. Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more frigido Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more calido	Cibet iu- recicerum Emplastretur aromatico, a- loe myrrha, cimino, & se- apī Emplastret len- ticulis excorti- cat, pisīs, farin- a or. & aqua laetucæ, en- diuiaç Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana	4. Vtatur melle ros. ture cicerum, & modico nutrimento: donec digeratur humor. Deinde evacuetur cum medicamine laxatio, & emplastretur cum mucil. mentasti, & semine ozimi, gariofyllati, & semine lini, far- ina lolij ana 3. x. mixtis cum eis 3. 1. ambrae: cimini, anisi, ana 3. 5. mixtis omnibus cum uitello oui. fiat em- plastrum. Et post digestionem hæc pillula sunt dandæ. Recipe mirabol. emblico. zinziberis, origani persi ana dan- i. 1. litrigar. hermodactyl. ana danif 1. 1. salis indi. danif 1. 1. aloe 1. 1. pulpæ coloquin. danif 1. terantur omnia cum aqua: deinde fiant pillulae. Pauci motu utatur, nullo coitu, nec repleione cibi.		
4. Dolor articu- lorum ex frigiditate	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Meridional. Autumnale Senectens Frigida.	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Autumnale Senectens Frigida.	Ex flegmate, uel chol. nigra manante ad ali- quem articulū Ex sanguī, uel chol. rub. flu- ente ad aliquē articulum Ex grollō hu- more manan- te ad articu- los, difficulte- dissolutione ipsius	Cum pillulis firarī, & pi- neis post dige- stionem ma- teriae Cū minutio- ne, si a sang. & uomitu, si a chol. rub. Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more frigido Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more calido	Cibet iure gal- liculi cocti cū aqua granata Cibetur iu- recicerum Emplastretur aromatico, a- loe myrrha, cimino, & se- apī Emplastret len- ticulis excorti- cat, pisīs, farin- a or. & aqua laetucæ, en- diuiaç Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana	5. Post euacuationē emplastretur lenticulis excoriat, tritus in aqua coriandri recentis, & campho. rad. grana- d sylvestris, malauisco, psilio, farina or. sand. tritis, & distemperatis cū oleo lisami, uitello oui, & modico acero. Et post mitigationem caliditatē, utatur eo quod infrigidat, mixto cum eo quod dissoluit absq; calefactione, ut farina ord. malauisco, coro. reg. uiol. tritis, & distemperatis cum succo coriandri, aut succo citoniorū. Et nulla fiat cura cum intensa infrigidatio, ne ingrossetur materia, & cum difficultate dissoluatur & evacuet. Et fiat em- plastrum, cum farina lentiū excorticat, pisīs bis coctis, & modica camphora. Cessante dolore, si remainet grossa materia, emplastretur cum corona regia, camomil. farinā ord. malauisco, & uiol. siccis: & epithimū fiat cum aqua ebullita cū camomil. maiorana, & coro. regia. Et cibetur cum galliculis coctis cum agresta, & similibus.		
6. Nodulario, & duricies articulorum	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Ocidental. Autumna. Senectens Secca	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Meridional. Veris, autum. Senectens Frigida.	Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem frigidam Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem calidam	Duricies artie- li ab ipso dolore. Et non dissolu- tur praecedens humor Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem frigidam Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem calidam	Emplastret adi- pe anatis, ergal- linæ, mixtis cū malauisco, & mucill. fenug. Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana Emplastret fisamo trito, & succo ma- iorana	6. Emplastretur cum fisamo, sem. lini, fenugræ, ana tritis, comixtis cum cauda liquaçeta, & laui ualeat. Et di- citur, qd decoctio uulpis uiuæ in oleo omfacino, in quo balneatur membrum, dissoluunt nodulos articulorum. Dicitur etiam, qd si dolor articularum sit chronicus, et non alleuatur aliquo medicamine, qd decoct. dabali clau- dicantis iuuat contra eum, ita qd cum pedibus ligatis bulliatur in aqua uiua cooperiente eam. Et ponatur cura ea aliqua pars carnium alini sylvestris, cum ciceribus alb. & nig. & erica ana m. 1. nuce & rapa ana 3. v. oleo bono rotul. 1. ruta 3. v. ceparum xv. numero, sem. apī, marauri, porrorum, napti ana 3. v. coquantur usq; ad tertiam, in quo iure sedeat patiens: uel teneat membra nodulata in eo tepido.		
7. Cautela de artetica fri- gida	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Meridional. Veris, autum. Senectens Frigida.	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Autumnale Senectens Frigida.	Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem frigidam Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem calidam	Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more frigido Multus eu- etus dolorū ar- ticuli ex hu- more calido	Cum iure ci- cerum, cocto cum origano, & cimino Cibet gallicu- lis, bistard. pdi- ce, coctis cum agresta, uel aq granatorum	7. Euitet repletione cibi & potus, & nauentia latetatem. Euitet comū post cibum & potum: & omnia dul- cia, præter zucc. passulas parvas sine nucleis, & rob. Vtatur frequētū exercitio, & balneo: deinde fricatione com- petenti, &unctione olei. Et euitet sumere cibum quousq; præcedens fuerit in stomacho digestus, & fructus hu- midos. Et continue utatur purgatione corporis. Et cibetur cum carnibus subtilibus, cum condimentis & aro- matibus calidis, ut origano, carui, & cimino.		
8. Cautela de artetica ca- lida	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Septentrio. Veris, autum. Senectens Calida	Salubris Salubris Salubris Salubris Salubris Autumnale Senectens Calida	Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem calidam	Cibet gallicu- lis, bistard. pdi- ce, coctis cum agresta, uel aq granatorum	Cibet extremi- taibus hedo- coctis, cucu- mere, pisīs, & lenticulis	8. Euacuet corpus ante tēpus euentus morbi. Deinde corriganū nutrimenta. Et utatur perdictibus, & bistardis, & carnibus hædinis, coctis cum agresta, aut succo granatorū, aut acetato. Vtatur etiā quiete, & ocio post cibum, & exercitio ante cibum, & balneo. Euitatis reb⁹ dulcibus, & fructibus, propriæ humidis; & coitu, propriæ post repletione cibi. Vt a euacuatione corporis facta cū uomitu, & prouocatione urinæ.		

Post minutiōem debet ingredi balneum, & epithima faciat super se de aqua tepida, quolibet die per unam hebdomadā. Deinde utatur post laxationem, & corporis purgationem emplastro fenugraci triti, & distemperati cum oxymelle. Deinde post declinationem apostematis, uel doloris, utatur emplastro camomill. corone regiae, maioranae; deinde lauri cum aqua tepida. Quod nisi mitigetur, minuatuer uena sciatæ, quæ est sub calcaneo in parte sylvestri extrinsec

INDEX TACVINC
rum, & Canōnum correspondentium.

T A B.

	C A N O N .
Febris Ephimeræ	3
Febris Ephimeræ & Putridæ	4
Apostematum	6
Morborum superficiæ corporis	8
Morborum corundem altera	10
Morborum accidentium Capiti, & Faciei	11
Morborum Pedum, & Manuum	14
Vulnerum, & Ulcerum	15
Combusturæ ignis, extractionis telo- rum, spinæ, & percussionis cum fu- stibus.	18
Morsuum, & punctionum animalium venenosorum.	20
Medicinarum mortiferarum	21
Earundem Tab. altera	24
Earundem Tab. tertia	25
Sodæ, & specierum eius	28
Morborum Cerebri	30
Eorundem Tab. altera	32
Medulla spinalis	34
Palpebrarum	35
Earundem altera	36
Morborum Coniunctivæ	40
Morborum Cornea	42
Vux, & Crystallinæ	44
Neruorum Visus, & dolor, Aurium	45
Aurium, & Narium	47
Odoratus, & Linguae	50
Labiorum, Oris, & Dentium	51
Dentium, Gingivârum, & Vuulæ	52
Morborum Gutturis, Epigloti, Pulmo- nis, & Cannalium eius	54
Sputi sanguinis, & sanie, morborum item panniculi, costarum, diafragma- tis, & Cordis.	56
Morborum item Cordis	58
Hyosphagi, & Stomachi	60
Stomachi item	61
Alia de eodem	64
Tertia Tab. de eodem	66
Intestinorum, & partium inferiorum	68
Morborum Epatis	70
Hydropisii, Fellis, & Splenis	71
Splenis, & Renum	74
Vesice, Sifac, & Testiculorum	76
Testiculorum, & Veretri	78
Morborum Matricis	80
Eorundem altera	81
Mammillarum	82
Ancharum, & Pedum	86
	88

fol.

vi	xv
x	xvi
xi	xvii
xii	xviii
eo.	xix
xiiij	eo.
xvij	xvj
xv	eo.
xvi	xxi
xvij	eo.
xix	xxii
eo.	xxv
xxi	xxvi
eo.	xxvii
xxvij	eo.
xxvii	xxx
xxviii	eo.
xxix	xxxi
xxxi	eo.
xxxii	xxiij
xxxiiij	xxxiiij
xxxv	xxxv
xxxvi	xxxvi
eo.	eo. & seq.
xxxix	xxxix
xl	xl
xli	xli
xliij	xliij
xliij	xliij
eo. & seq.	eo. & seq.
xlvj	xlvj
xli	eo.
xliij	xliij

6 folioli. pag. 104. fol. 7. pag. 105.

