

67

67

67



R 75

6/20


Q 26

Q 8

S. ...
otion ...
... signa
... la

Feb 24

W. 17 N.
...
dar:



217779613

217779698

1314826

1314385

*Delo...
ria...*
ANTONII MI-

ZALDI MONSLVCIANI

PHÆNOMENA SIVE DISPUTATIO,

omnium aëris commotionum signa, ab iis quæ
in Cælo, Aëre, Aqua, & Terra palam apparent

quatuor Aphorismorum sectionibus,

methodo quàm maximè perspicua,

diebus singulis fideliter ob

oculos ponens,

EIVSDEM PROLEGOMENA, IN QUIBVS

nōnulla de Brutorum præfatione, & aëris mutationum

ex solis phænomenis prædicendaru, certa methodo.



PARISIIS,

Apud Bartholomæum Macæum, in monte D.

Hilarij, sub Scuto Britanniaë.

M. D. LXXXVII.

Cum Privilegio Regis.

Deus cuiuslibet
via

ANTONII MI-

ZALDI MONSLVCIANI

PHENOMENA SIVE DISPUTATIO,

omnium aëris commotionum signa, ab iis quæ

in Cælo, Aëre, Aqua, & Terra palam apparent

quatuor Aphorismorum sectionibus,

methodo quàm maximè perspicua,

diebus singulis fideliter ob

oculos ponens,

EIVSDEM PROLEGOMENA, IN QUIBVS

nōnulla de Brutorum præfatione, & aëris mutationum

ex Solis phenomēnis prædicendaru, certa methodo.



PARISIIS,

Apud Bartholomæum Macæum, in monte D.

Hilarij, sub Scuto Britannia.

M. D. LXXXVII.

Cum Privilegio Regis.

AD REVERENDVM IVXTA AC
ERVDITVM MATISCONVM EPISCO-
pum, PETRVM CASTELLANVM, Chri-
stianissimi Francorum Regis FRAN-
CISCI Α'ναγωγ'ου, Antonius Mi-
zaldus Monflucianus.

PErdocte PRAESVL, & quàm facundissime,
Tui memoria pertinax semper mihi
Inhaesit, ex quo flore te vidi tuo
Vigere studiis litterarum, BITTVRIX
Dum te reciperet hospitem doctissimum.
Ac dehinc honesta prosequente, à maximo
Et liberali Rege FRANCISCO, assequi
Iustos honores, & laborum premia.
Tum gratulabar verè: sed nunc iam magis.
Quòd Principem clarum, doctum, gratum, bonum,
Cui totus orbis nullum proferat parem,
Hic sis adeptus: dextro planè sydere.
Mira eruditio huc te pronexit bene,
Certusque rerum ac multus vsus omnium:
Qui ètis vnus (ingens laus est) Regi perplaces
In deligendo diligenti, ut diligit
Non quoslibet, sed eruditos & bonos:
Quibus, Deus! quantum gratus? non queritur
Illis, magis qui sospes praesit ac diu.
Nam se patrem quàm Regem praebet veriùs.
Reuerentiam unde, non metum, parat sibi.
Hunc PRAESVL alme, virque quàm doctissime,
Nostros labores (si quidem dignos tuo
Favore censes: aut vnus estimas
Assis) videre cura. Quid possis, scio.
Hoc da mihi. vix credas quantum gestiant
Regis venire in prospectum. PRAESVL bone
Eia parati te ducem manent, voca:
Forsan dabunt voluptatis vel tantulum.

FRANCISCO FRANCO RVM

REGI CHRISTIANISSIMO, AN-

tonius Mizaldus Monflucia-

nus, S. P. D.



LORIOSVM est, FRANCISCE
Rex Christianissime, & erudito-
rum omnium calculis maximope-
re probatum, illustrissimam tuam
Maiestatem singulari cura con-
stituisse, vt qui in hac studiorum tua metropoli
Lutetia (te Meccœnate) publicè docerent, parti-
tis inuicem operis, arteis vniuersas amplissimo
cū fructu quotidie disseminarent. Fuit maiorum
nostrorum votis diu res ea expetita, & tandem
Dei Opt. Max. summo beneficio, tuoque planè
liberali fauore concessa. Cui ex literatorum po-
pulo cum primis eruditi, & in vindicando, tuen-
dóq; literarum iure admodum propensi, hodie nō
dicam gratulātur, sed vt faueāt, vndique ceu dato
à te signo, certatim accurrunt: & quod Academię
tuæ legendo, aut scribendo profuturum sperant,
sedulò depromunt. Quod ego exactis hisce men-
sibus cum obseruarem, ne omnino ἀσίμβολος, &
in medio literariorū operatorum theatro cessator
haberetur, cogitandum mihi duxi de ferēda ope ali-
qua. Conferentibus itaq; aliis alia, hunc E P H E.

EPISTOLA NVNCVPATORIA, AD
MERIDVM AERIARVM libellũ, in A-
cademiæ tuæ vsum emittere visum fuit: tuamque
Sublimitatem, FRANCISCÆ Rex piissime, in
eius patronum, & (si pateris) arbitrum honora-
rium de omnibus eligere, cui disciplinarum & in-
geniorum turbulento hoc seculo curã à Diis im-
mortalibus demãdatam esse intelligimus, eximiæ
cuiusdã pietatis in nutrices Rerum publicarum li-
teras argumētum sane quàm perspicuum, ex quo
veræ laudis quantum in omni omnium eruditorũ
choro iam tibi paraueris, & (cũ olim fortasse quie-
uerit egestas, ingeniorũ prodesse volentium expu-
gnatrix iniustissima) locupletius sis paraturus, da-
bitur alias scribendi locus. Ergo FRANCISCÆ
Rex, ex omnibus quos hic Sol vidit vnquam, de
literis & literatis optimè merite (qui nullum de
Musarum cœtu soles excludere, nec tristem vlla
ex parte cum Augusto dimittere: sed in auribus,
& oculis, Traiani exemplo, libenter habere: & fa-
cilem, quod in Pompeio laudat Tullius, te præbe-
re) dignabitur incomparabilis tua Maiestas, lucu-
bratiuncularum nostrarum quicquid est (si tamen
aliquid est) quod hodie hilariter offerimus, paca-
to vultu, ac manu (vt omnia) non illiberali exci-
pere: & à publicorum negotiorum cura, regniquæ
onere (quod non sine insigni honore, & pari glo-
ria fœliciter sustines) siquando respirare dabitur,
sesquihoram

FRANCISCVM FRANCORVM REGEM. 3
sesquihoram illis impendere: si nimium, subtra-
he dimidium. Quod à me dictum quis non existi-
mabit, quòd Regem πολυίτορα, qualē te esse con-
stat, meis chartulis indigere putem: quin veriùs
vt habeat serenissima tua Maiestas, in quo post
grauissimas occupationes sese oblectet, ac mani-
festa in occultis Naturæ vestigia diuinitatis pa-
lām intueatur. Nam siue sursum, siue deorsum,
oculos conuertet: domi, aut foris aget: præsentis-
sima per diem & noctem futurarum aëris cōmo-
tionum signa, ab his quæ sub prospectum vndique
veniunt, summa cum voluptate quotidie exci-
piet. In Cælo: à Sole, Luna, Stellis, & quæ circa
apparent. In Aere: à nubium pictura, situ, & con-
sistentia: Ventis item, & ignitis spectris, necnon
meteoris reliquis. In Aqua: ab his quæ inibi ver-
santur & circumstant. In Terra: à montibus, syl-
uis, rebus domesticis, omnis generis volucribus,
animalibus tam mansuetis, quàm feris, insectis,
reptilibus, & aliis quamplurimis. Quarum rerum
obseruationes partim hisce oculis adnotauimus:
partim ab antiquis, & qui hodie toti in id sunt
permultis, fideliter excepimus. Fateor cōtempla-
tionis istius signa, in rerum natura adhuc super-
esse multa; quæ paulatim σὺν τῷ Θεῷ, καὶ χρόνῳ
sese tandem proferent. Nam vt doctè scribit
Aratus,

Πάντα γὰρ ἔπω

Ἐκ Διὸς αἰθρώποισι γινώσκομεν, ἀλλ' ἔτι πολλά

Κέκρυπται: τῷ δ' αἴ κε θελήῃ καὶ ἔς, αὐτίκα δώσει

Ἐεὺς. ὁ γὰρ οὖν γενεῶν αἰδράων ἀναφανδὸν ὀφέλεις

Πάντοθεν εἰδόμενος, πάντη δ' ὄγε σήματα φαίνων.

quod est,

Omnia nondum

Ex Ioue mortales cognoscimus: occulit ille

Plurima, dum libitum fuerit quæ tradet: apertè

Nā iuuat hic hominum genus, vndique visus: eiq;

Demonstrat passim signorum plena theatra.

Vt vt se res habebit, dignabitur inclyta tua Ma-

iestas, cum Artaxerxe magno Persarum Rege, nō

donum, sed donantis animum promptum & ala-

crem spectare. Mihi certè abundè satis erit, vel

tantillum placuisse. Quod factum si intellexero,

conatus nostros ad meliora (quasi suffusa ad in-

centium frigida) vehementer excitabit. Sed hæc

satis, præsertim apud eum, cui populi commissi, &

magna negotia curæ. Bene itaque foeliciter Va-

lebis F R A N C I S C E Rex Christianissime,

quem Regno, & literis diu incolumem seruare

dignabitur, qui Regum corda solus in manu ha-

bet, & quò visum est deflectit. Lutetiæ in colle-

gio Bellouaco pridie B. Catharines, An. domini

M. D. XLVI.

4

IN AERIAS EPHEMERIDES

Prolegomena, ad rerum naturæ cādida-
tos: vbi de brutorū præfagitione, & præ-
dicendarum auræ mutationum seria me-
thodo ex phænomenis, nōnulla, per An-
tonium Mizaldum Monflucianum.

Bonorum omnium secundum Deum nobis
author Hippocrates, cuius vocem pro nu-
minis cuiuspiam oraculo vbiq̄ue cum Ga-
leno agnoscimus, Aerem diuinum nescio
quid esse, & vires cum in temporum tum corporum
mutatione non exiguas habere, rite dixisse mihi sem-
per est visus: nec temere mea quidem sententia:
nam vt antiquæ originis spiritus quidam planè adé-
σφατος medium vniuersitatis locum vastissimè oc-
cupare, & omnia quæ tegit cælum collustrare, re-
rumque mundi omnium genus omne, siue in terra,
siue in aqua (vt interim solidissima, & profundè
abstrusa reticeam) ob essentiæ tenuitatem, cum cælo
insigniter agitare, afficere, permeare, mutare,
imbuere, mouere, vegetare, ac sustinere, deprehen-
ditur. Quæ res Hebræorum philosophos excitare po-
tuit, vt inter mundi elementa illum minùs collo-
carint: sed velut glutinum quoddam superiora infe-
rioribus alligans vbiq̄ue constantissimè habuerint.

Aer anti-
que origi-
nis in se di-
uinū nescio
quid habet

Hebræorū
philosophi.

PROLEGOMENA IN EPHE. AER.

A quorum vestigiis non longe exspatiantes peritissimi rerum naturæ Pythagorici, organum supra terram & infra perpetuo reboans, & summa imis (cetera $\alpha\gamma\alpha\lambda\omega\upsilon\epsilon\iota\varsigma$ quidam) concilians, itidem dicere nihil sunt veriti. Quod etiam intellexerunt Aegyptij, Deorum nuntium illum appositissime nuncupantes: nã celestium corporum excepta semel spiracula, veluti ligatus quispiam, deorsum via sensum omnem fallente lögè laiq; impertit: ac eorum quæ in tellûris, & aquæ globulum $\delta\epsilon\gamma\upsilon\epsilon\iota\epsilon\upsilon$ demittuntur, vel mox ad futura impèdent, præconē haudquaquam mendacem agens, fideliter depromit. In quo perinde atq; in $\alpha\gamma\alpha\lambda\omega\upsilon$, & elemētari naturæ libro, æthereis ignes suis radiis, quasi $\pi\alpha\lambda\lambda\epsilon\gamma\omega\upsilon$ quodam penicillo, pluviarum, nivis, grādinis, tonitruorū, vētorū, & ex his tēpestatū imagines varias, ad hæc siccitatis, frigorū, tēporis, terræ motus, fertilitatis, sterilitatis, viuos colores, & (vt paucis cū Manilio colligā) rerūmq; hominūmq; ruinas, hæcten⁹ appinxisse, & prudētū oculis, quasi de alta specula, legēdum, vidēdūmq; palām admouisse, libris & historiis nō tā est testatum, quā multorum seculorū observationibus probatū. Hinc nunquam (vt habet poëta) sunt celo spectati impunè Cometæ. Hinc ignita, vel quomodocunque aliter sub variis figuris in aëre visa temere haudquaquam fuerunt priscorū annalibus adnotata mille prodigia, publicarum

Aer decre-
torum celi
nuntius, et
præco.

Aer meteo-
rorum cel-
lula veluti
promptua-
ria.

Virgilius
in Georg.
& Plin.
lib. 2.

publicarum calamitatum initia, magnorumq; viro-
 rum exitum (vt seuisima bella taceam) suffragante
 celi vultu, minimè obscure testata. Quibus, si vide-
 bitur, mēstruas imò verò hebdomadarias & diurnas
 temporum cōmotiones attexemus: quas παρήλια,
 πάβδ'ες, παρασελίνας, Irides, eclipsium colores, tra-
 iectiones, & varia picturae nubes à Sole & stellis, Aer cōmo-
tionum an-
te velut ta-
bella depi-
cta.
 agente caelo, fabricatas, passim in aere cōmonstrare,
 ecquis per Deos immortales, nisi fortasse Epicuri de
 grege porcus, contra tot seculorum experientia, infi-
 ciari audebit? Exhibet itaque aer sustinetque certis-
 sima, quoad eius fieri potest, celi decretorū signa, re-
 rum sublimiū peritis vt familiaria, ita admodū ex-
 plorata. Quorum particeps nō nihil est aqua, & quae Inferiora
superiori-
bus ancilla-
ri.
 in ea vndecunque natat terra, quaeque inibi degunt
 animalia pleraque: sed ita, vt iam dictis perinde
 atque passiva a cōponis ancillentur: & incertam, si su-
 perioribus cōponas, certitudinem praeseferant. Ve-
 rum enimvero, quæri hic audio & in controuersiam
 (quæ adhuc de iudice pendet) venire, Quis sit vt san- Hæc ex
Platone,
& Ouidio.
 ctius hoc animal, mētisque capacius altæ (nimirum
 homo, cui ex omnibus, os sublime patet) brutis quæ
 natura prona finxit, & ventri duntaxat obedientia,
 inferius, quod ad tēpestatum praesagitiones attinet,
 habeatur: adeo que vt nulla nō dicam sibi, sed ne aliis Questio
admodum
ardua.
 quidem illarum signa foris vel edat, vel publicè ob-
 seruanda

PROLEGOMENA IN EPHEM. AER.

servanda relinquat. Nodū hunc vindice planè dignū,
 quia varia eruditorū hominū ingenia insigniter exer-
 cuisse intelligo: præterea morosulos aliquot, hic factū
 sibi abundè satis nodū fuisse inclamare: dabitur ve-
 nia, si quod sentio, liberè præcipito. In primis itaque
 ut cunq; ostēdere conabor, quāta prærogatiuarum ma-
 iestate, homo sui iuris factus, reliquas animantes (e-
 tiam si prognostica spectes) excellat. Postremò qua
 via ad præfagiendum ferantur bruta, & cur ab ea
 alienus esse videatur verè $\mu\alpha\kappa\rho\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ homo. Con-
 venit inter eximios sacræ, prophanæque Philosophiæ
 professores, hominem Dei Optimi Max. opificium,
 supra omne miraculum admirabile, duobus ex dia-
 metro pugnantis cōformatum esse: corpore terre-
 no, proindèque corruptibili: & animo cælesti, æthe-
 reo, & verè immortali, in super, illo quod cum bru-
 tis habet commune, ad servitium: hoc, quem divina-
 rum intelligentiarum consortem, ad imperium uti.
 Iam cum animus ipse diuinæ auræ (ut ex Acade-
 mia transtulit Maro) particula planè sit, cum ratio-
 nis, & consilij, futurorūque perspicientiæ, nec non
 sublimium rerum & diuinarum particeps habea-
 tur: cum cælestem igniculum, & supernæ originis
 radiolum, tum inde à positis vitæ fundamentis tan-
 quam comitem, & futurorum interpretem cæca
 via desuper illapsam excipiat: atque (nisi fortasse
 quantum

Scribendo-
 rum scopus
 & proposi-
 tum.

Homo duo-
 bus ex dia-
 metro pu-
 gnantibus
 constat.

Animi di-
 vinitas &
 excellentia
 cui origo
 cælestis.

Ex Platone
 & Virgi-
 lie.

quantum noxia corpora tardant) contubernalem agnoscat: crediderim haud dubie bene natos homines, qui corporeis sordibus, terrenisque amoribus, diuinum hoc sacrarium minimum polluerunt, nec caelestis ignis domesticam scintillam foedissimis voluptatum stercoribus obruerunt: praeterea quae sursum sunt, non quae supra terram affectarunt: duce animo, comite caelo, & operante utrobique Deo, futuras non dicam aeris constitutiones, sed multarum (etiam a tergo longe venientium) rerum aliarum mutationes, cum priuatas tum publicas (quod vates, Sibyllae, & plerique fecerunt) praenoscere, augurari, ac praesagire perfacile posse. Idque certius multo quam bruta: quae diuinitatis hacce particula destituta, duntaxat quod praesens est, vel mox adfuturum instat, naturali sagacitate sequi, videre, obire, & sentire planum est. Nec aliunde quam ab aere: qui quod in hanc vel illam qualitatem sese (urgente caelo) componat, idcirco illorum sensus motuum corporis aurigas, (quibus maximè aguntur) titillare, & ad signa foris edenda (ut postea dicemus) promouere, deprehenditur. A quibus homo, cui (ut scripsit poeta) inest fato rerum prudentia maior, quique vitam (quemadmodum illa) in silentio minimè transigit, alio auocare cogitatione, consilio, ratione, & studiorum

Animi sui iuris facti in vaticinando praestantia.

Bruta homine in praesagiendo modo sibi imperarit inferiora.

Aer in brutorum corpora multo potest.

Homo animal prudentissimum & maximè politico.

curarumque

PROLEGOMENA IN EPHEM. AER.

Cur homo
ex aere non
presagiat.

Homo ra-
tiocinari so-
lus potest.

Bruta sensi-
tiva et mor-
tali anima
pedita
esse.

Curarumque numerosissimo grege citissime distrahi-
tur. Quæ, quia sensus ligant, & quod exterius offer-
tur, siue ab aere, siue aliunde irrumpat, extempore auer-
tunt, præripiunt, vel in totum abolent: mirari nequa-
quam licet, si ex aere quem reuera cum reliquis ani-
malibus communem habet, proprie non presagit, illius-
que motus è vestigio non admittit, nec editis (vt bru-
ta) signis foras eliminat. Quamquam locum etiam hic
habere potest, quod de effectis cum presentibus, tum
futuris, solus per præuisas causas ratiocinari, & vo-
ce, omni gestu, motu, ac signo exteriori efficaciore, il-
la palam depromere natus est. Quæ res quemadmodum
interiorem potiorémq; hominis facultatem insigni-
ter exercet, ita exterius occurrentia ab appren-
sionis & cogitationis promptuario celerrime exclu-
dit. Quæ (si videbitur) ex Theophrasto & The-
mistio cælestem intelligentiam, causam non erran-
tem addes: qua agitante, homines futura loqui pos-
se, etiam si eorum quæ dicunt nihil intelligent, tam
facile (opinor) fateberis, quam brutorum genus omne
ab ea alienissimum esse. Sed his relictis, partem quæ
promissi nostri est altera, rudius (proindeque planius)
vt feret ingenij tenuitas, vtcunque aggrediamur.
Indubitatam habet sincera omnium linguarum
Philosophia, & omni ex parte confessum, bruta Græ-
cis ἀλογα, nobis muta, & irrationalia nuncupata,
mortali

mortali anima & sensitiva duntaxat prædita esse: quæ vna cum illorum corpore vt nascitur, iam illo intereunte perit: atque ob id actiones alias obire non constat, quàm quæ sunt carnis, & naturæ per propria organa, nulla præmonstrante viam ratione, corruptibilis. Quanquam non desunt qui mirabilem industriam, nõ dicam in magnis animalib⁹, verum etiam minutulis, vt Aranea, Ape, Formica, & aliis contemplantes, rationis particulam præ admiratione illis tribuere nihil sunt veriti. Sed humanæ prudentiæ hoc (vt verè dicam) idolum, & ingenij ac rationis (vt loquitur Philosophus) similitudo, veram rationem, & intellectum illis inesse non probat, non cogit, non vincit: etiam si particularia quædam moliri, sentire, & imaginari donemus: quod vno semper modo in propria cuiusque specie fieri intelliges. Nam quælibet Hirundo nidum eodem modo semper facit, & Aranea quælibet tendiculas arte simili cõtextit. Ad hæc Formica quæuis, æstate frumētū nulla futuri prouidentia (vt multis est visum) sed præsentis cibi auiditate similiter colligit. Et Ouis quælibet à Lupo metum eodem modo concipit. Præterea Perdix omnis aucupem (sese paulatim subducendo) simili via ludificatur. Quæ si sunt, vnde ergo (inquires) brutorum multorum priuatæ gesticulationes, quales in circulatorum, histrionū, & ludionum

Vnde quibusdã bruta animalia, rationalia existimata.

Similitudo rationis, nõ vera ratio brutis inest.

Naturarū in animalibus proprietates.

equis

PROLEGOMENA IN EPHE. AER.

Canum, & equorum motorij gestus unde.
Humano-rum operū animalia aliquot e-mula.
Brutorum affectus hu-manis si-miles.
Animaliū natura va-ria & pe-nē stupēda.
Electione, vel intelle-ctu nihil a-gūt bruta.
 equis, canibúsq; & aliis, plurimas animaduertimus? Has, vt serió loquar, non de orationis aut verborum sensu vlllo, quin potius de pronunciantis gestu, aut motu extorqueri, de experientia constanter tibi fidem facimus: perinde ac si Cani minetur quis, vel Equo, quemadmodum Mezentius apud Vergi- lium, blandiatur. Nec valebit quòd quædam huma- nis operibus simile nescio quid moliuntur: vt Apes dum sua aluearia extruunt, & Hirundines dum iuxta plasticen nidos architectantur. Adhæc Ara- neæ dum ad geometricum artificium suas telas com- ponunt. Insuper quòd affectibus quasi humanis nonnihil ducantur: vt Canes extinctos dominos eiu- lantes, & illis plerunque commorientes. Porrò quòd astutè (vt homines) simulare dissimularéque no- runt: vt Vulpes, & Equi. Insuper quòd voces hu- manas aues modulantur, ac referunt: cuiusmodi sunt Psittacus, Coruus, & Pica, quam si non videas, esse negabis auem. Rursum quòd humanarum virtutum ac vitiorum simulachra quædã exhibeant: vt prudē- tiæ, Apes, Araneæ, Formicæ, & alia: fidei, Canes: superbiæ, Equi: pietatis, Ciconiæ: doli, Vulpes: ingra- titudinis, Hirundines: & ita deinceps. Nã hæc (qua- liacunque fuerint) nulla electione, neque arbitrio, neque intellectu, & ratione agere constat: sed na- turæ occulto duntaxat instinctu, & abstrusæ ori- ginis

ginis impetu: ex quo factum videas, vt quandiu viuant, quod ante pedes situm habent, futuri admodum secura, solum prospiciant, corporique omnium maximè inserviant. Cuius motus, quia ad aeris affectiones (vt ante monuimus) in primis componunt, neminem captare debet admiratio, si illas & sentiunt, & gestu, voce, aut alio quouis modo foras, antequam cogitent (si tamen cogitare mihi concedis) ilico deponunt.

Motus anī
malū pro-
gnostici, ad
aërem re-
ferendi.

Amplius, quia cognitum est causam primam per secundas in hæc inferiora agere, & singula singulis, propriisque dotibus, ac facultatibus, immensam opificis bonitatem & sapientiam spirantibus donare: absurdum fortasse non erit, brutorum nonnullorum actiones, futurorum signa, celestium corporum (quantum licet) dispositioni per aerem (in quo & aluntur & respirant) consonantia statuere: hisque propensiones quasdam & instinctus ad peculiare quidpiam agendum, designandumve, unicuique suos ascribere: quibus aurigantibus, & corporis theatri præfectura potitis, mira sagacitate tempora præuidere, ac pluuias, & ventos, necnon serenitates, ver, hyemem, pestes, cadauera, & alia, motu, aduentu, olfactu, voce, gestu, & similibus celo duce præfagire posse, opinor non reclamabunt candidè eruditi. sed

Actiones
brutorum
quorūdam
& signa
celo sub-
scribere.

Arcanum
nescio quid
& abstru-
sum in ani-
malibus in-
esse.

Clau-

PROLEGOMENA IN EPHE. AER.

Ptol. lib. 1.
Apoteles.

Claudium Ptolemæum his de rebus paucis sua lingua accuratè Philosophantē ex vetustissimo codice audire superuacaneum non erit. πολλά μὲν ἐκ μείζονος δυνάμεως (inquit) καὶ ἀπλουτέρας τάξεως, καὶ τοῖς πανὺ ἰδιώταις περὶ γνωσκόμενα θεορῶμεν, μάλλον δὲ καὶ παρ' ἐνίοις τῶν ἀλόγων ζώων, ὡς τῶν ὠρῶν καὶ τῶν πνευμάτων τὰς ἐτησίους μεταβολάς, τὸ τὸν γὰρ ὅτι πανὸ ἥλιος αἴτιος, καὶ θεῶν. quod est, Verum multa excellentiore quadam vi, & simpliciore ordine præcognoscere videmus, non modò penitus indoctos homines, sed bruta animalia quædam: sicuti sunt temporum, & flatuum annua discrimina: quorum causa in Sole, & cælo delitescit. Nec temere mea quidem sententia. Nam (ut ille idem alibi testatur) εἶδη κατώτερα παχὴ ὑποτῶν θεῶν εἰδῶν, formæ inferiores, à cælestibus afficiuntur, illisque (velut particularia vniuersalibus, & passiva actiuis) seruiunt: reptantique deorsum per aërem siderato defluuiο facillimè parent. Hinc fortasse Gallinaceus Gallus Phœbi ales, de amnibus surgentem Solem, & per subterranei hemisphærij cardines peragrante, etiam intra densissimos parietes præsentiscit, & expeditissimè salutatur, partiumque noctis distinctionem, omni horologio certius innuit: quam intelligentiam ut habet patientiæ archetypus

Ptol. in cen-
tiloquio a-
pho. 9.

chetypus

thetypus Iob, ecquis Gallo dedit? Sic Miluius (vt est cap. 8. apud Hieremiam) in celo tempus suum agnoscit.

Formicæ minimum animal, sed tamen prouidum, inter lunio (vt scribit Plinius) quiescunt, plenilunio vel totas noctes operantur. Auem Parram oriente

Syrio non apparere donec occidat, & Vireonem in-

Vide Pliniũ
li. 9. & 14.

tiantate duntaxat solstitio prodire, idem author est. Sic Hirundines, Grues, & volucrum aliæ pleræq; anni

discrimina, fines, & initia nobis ob oculos certò po-

nunt. Domesticæ Luscinia (præsertim mares) ineunte

brumam, aut (si maui) hybernũ solstitiũ, cantu ad-

modum vocali tacentibus reliquis suauiter produunt:

quod nos in vna, atque altera, summa cum admi-

ratione apud amicos rerum naturæ, & occultæ phi-

losophiæ scrutatores sedulos non semel sumus ex-

perti. Sic Canes inferiores caelestium canum cosmi-

cum exortum, & vires cum Sole præter reliqua ani-

Inferiora à
superiori-
bus affici.

malia (leones excipio) sentiunt, expanent, & pro-

pter rabiem admodum detestantur. Armenta cum

gregibus maleficorum syderum congressum & ecli-

Vnde Sphæ-
ra octaua
omni gene-
re animalium
scateat.

b. j. quadru-

quadrupedibus & alijs opplerent, certisque dijs (quibus planetarum orbes scatent) sacrarent, & interpretes adderent. Sed vereor ne hæc capi ab infimis rite possint. Illis itaque vtcunque delibatis, ad humiliora me confero, & physicum (quoad eius fieri potest) deinceps ago.

Brutis phantasia pro ratione.

Brutis solam phantasia (cui, vt princeps Academia scripsit Plato, satellites destinati sunt sensus) pro ratione haberi, receptum est: qua impellente, nec alium quàm qui est ab aere & tempestate (consilij inopia) discursum admittente, per tepidam cæli auram, serenam, tranquillam, & vernam, exhilarari, garrere, venerem exercere, nidulari, & plausibilia omnia aggredi: per obscuram verò, caliginosam, frigidam, humidam, & hyemalẽ, turbari, gemere, latitare, & quiduis triste obire nemo non videt: eaque omnia (vt diximus) antè efficere quàm cogitent: quòd cum aere statim adsint & absint motrices rerum istarum cause: quas quia occupationum & studiorum turba non premuntur, vt actutum excipiunt, ita aduertētibus palam in signa ad vsum traducenda, còmodum exhibēt. quòd totum ad aerẽ (vt denuo id repetam) còmunem viuentiũ omnium officinam, corpora, & cũ his spiritus Hippocrati impetum facientes, sic vel sic (vt postea dicemus) attēperantẽ, cum vniversa hac in parte rite philosophantiũ

Spiritus in omnib⁹ motores, & impetum facientes.

Schola

Schola detorquere, & ad prognosticas cōmotionū aē-
 ræ præfensiones in illis adaptare, nihil dubitabis: id-
 que præfagio naturali: quod equidem Iamblichus phi-
 losophus acutissimus à sensibus, & occulta corporum
 cum aere sympathia, vel alia virium naturalium in
 animalibus agitatione emergere, præclare, vt multa
 existimavit. Nam solo cōsentiētis naturæ impetū vi-
 get: vnde bruta sibi duntaxat sentire, nobis verò
 præfagire, observantur: & de commodis aeris, quo-
 rum adminiculo victus, citò, tutò, & incundè pa-
 ratur, sibi in primis letari: de incommodis ve-
 rò, vnde cibi penuria, & difficultas, tristari: quod,
 vel me tacente, quavis Sole meridiano clarius per-
 cipit. Verùm alia plus alijs sentire, & pro va-
 rio naturæ cuiusque, ac dignitatis, necnon ordinis
 (vt cum Platone loquar) gradu, vt citius, ita cer-
 tius præfagire, apud me dubium non est. Causam si
 quis seriò exiget, ad eum in cuius manu scientiæ &
 sapientiæ omniumq; arcanorum thesauri latent, cle-
 menter remittam: quos dum collibitū erit, vt hæc &
 occulta alia pleraque intelligamus, nobis aperire di-
 gnabitur. Quanquam naturarum ἰστοροπία, &
 corporum (vt loquuntur) dispositionem, quæ causarū
 plus dimidio plerunq; esse solet, suam hic præ-
 rogativam agnoscere posse non inficior. Sed in viam
 (si placet) redeamus, & Platónico Vergilio in pro-

Vnde præ-
 sagia aeris
 in brutis.

Varij natu-
 rarū & di-
 gnitatū gra-
 dus in ani-
 malibus.

banda brutorum praesagitione nobis suffraganti, patientem praebemus aurem.

*Verg. lib. 1.
Georg. sub
finem.*

Haud equidem credo (inquit) quia sit diuinitus illis

Ingenium: aut rerum fato prudentia maior:

Verum, ubi tempestas, & celi mobilis humor,

Mutauere vias, & Iuppiter humidus Austris

Densat erant quæ rara modo, & quæ densa relaxat:

Vertuntur species animorum, & pectora motus

Nunc alios, alios dum nubila ventus agebat,

Concipiunt: hinc ille animum concentus in agris,

Et lætæ pecudes, & orantes gutture Corui.

Andis itaque nulli animantium ab homine, diuini

nius & præstabilius ingenium datum fuisse. qui quia

prudentia (vt dictum est) consilio & ratione omnia

disquirit, temperat, & agit: hisque quasi sævis tor-

toribus naturalem inclinationem debite (quoad eius

fieri potest) coercet, & ne corporis libertati sub-

inuitante aere ancilletur, arctissime infrenat: vnus

inter nubila gaudere, & in serenitate tristari po-

test: quod cæteris animantibus negatum esse con-

stat: quas solius naturæ, & ambientis aeris calca-

ribus (vt sic dicam) agi, & ad quæuis præcipites,

qua data porta, excluso consilij & rationis di-

Etamine raptari, non est in tanta luce quod am-

plius à me illustrari probarique contendas. Vo-

luit itaque (vt rem omnem paucis colligam) diuina

*Homo ani-
mal diuinū
& præstan-
tiss.*

*Animalium
corpora ae-
ris commo-
tiones se-
qui.*

Maronis philosophia, corpora, & illorū hospites animos, aeris commotiones temperaturásque sequi: quod ab Hipp. Heraclito, Democrito, & antiquorum plerisque depromptum esse non tam addubito, quàm verum esse existimo. Passim etenim de illis audire facile est, permultum referre quali in aere corpora ipsa locata sint: ex cuius habitudine uaria, humores imaginationum pictores variè fermentari, & hinc studia dissimilia, disparésque animorum motus prosilire, cum Platone & Aristotele, fidem (etiam de libro) abundè fecit Galenus. Iam verò cum aer ipse, imò verò mundus hic inferior, totus quantus est, superiorū corporū lationibus necessariò (vt Peripatetica personat philosophia) subijciatur: cum stellæ coloni caelestes, in aere perinde atque in patentissimo campo, sua quotidie longè latéque spargant semina: cum in cæli & terræ coniugio (quod omnium primi docuerunt Pythagorici) vnus aer sit veluti paranympbus, in quo caelestiū radiorum quandam quasi velitationē, quotidie fieri constat: ecquis amabo inficiabitur prima commotionum suarum momēta celo debere? Sanè si pluuiarum, ventorū, niuis, tonitruorū, traiectionum, cometarum, aut alterius meteori generationem prima ab origine spectas, Aristotelem imò verò philosophantium familias omnes, vbique inclamare audies, So-

Corpora & illorū hospites animos aeri subseruire.

Galenus in libello quòd animorum motus, &c.

Aristoteles in meteor.

lem & astra de infimo terræ & aquæ globulo, aeri materiam tametsi informem in eos usus subministrare. quam auxiliares manus præbente celo dum aggreditur, elaborat, & fingit: mirum non est si, ut Protheus alter, in varias formas, & naturam, pro materiæ qualitate, quantitate, motu, loco, & vigentium Syderum energia, sese subinde transfiguratur: easque mutationum vices, paratis corporibus, in eo velint nolint (sive vigilent, sive dormiant, sive quid aliud agitent) non dicam versantibus, sed per os ac nares respirantibus, & qualis qualis fuerit (arteriarum cuti propinquantium anastomoses tacebo) in pulmones, cor, cerebrum, denique corpus uniuersum emulgentibus, facile impartire, nullus est vel ἀφελόσοφος, καὶ ἀνιάτρολόγος (ut Vitruuij verbo utar) qui negare pergat. Habet itaque aer in brutorum corpora omni ex parte sibi mancipata (perinde atque in proprios equos auriga) imperiū, vires & dominium: pro quorum præfagitione (Βραχυλόγῳ præsertim) philosophatum abundè erit. In quo si quispiam nondum sibi factum esse satis existimabit, ad Aphrodisæum candidè relegabo: apud quē multa in rerum natura esse leget, quorū viam & cognitionē hæctenus sapientibus abscondere voluit dominus: quam ubi visum erit, suis patefacere gratis (ut omnia) dignabitur.

Reliquum

Aer corpora & cum his animos quomodo immutat.

Corpus uniuersum per spirabile ex Hipp. & Gal.

Alexand. Aphrodis. initio pro bl.

Reliquum est, vt ad rerum celi, & nature candidatos, quibus potissimum hanc opellam nauauimus, nostra se conferat παρὲκβασις. Itaque ne illotis (quod aiunt) pedibus, in mediam aphorismorum nostrorum familiam irrumpatis *Ὀιλόμαδοι φυσιοῦχοι*, hic paucis amicè vobiscum agam. In primis non solum vos ipsos diligentes prestabitis circa aphoristicas signorum obseruationes: sed etiam circa partium anni (in quocunque terræ tractu) naturalem constitutionem. Vnde nosse pretium operæ vobis est, quòd Ver secundum naturam se habes, quam calidum & humidum, seu (vt vult Galenus) temperatum existimatur: nihilominus in septentrionali hoc celo nostro, per initia humiditate quam caliditate (ob præcurrētis hyemis viciniam) scaterere magis deprehēdetis: in fine, quia æstati proximius est, calidum supra quam humidum: in medio, quòd inter vtrūq; ex æquo volet, equaliter temperatum: tametsi id Galenus in nostro climate & vicinis agrè agnoscit. Itidem de Aestate existimabitis: quæ initio ob Veris contactum calidior (modo sui iuris fuerit) quam siccior sepe numero experitur. In fine, quòd Autumno propinquet, cōtrà: in medio, equalitatē seruat. Sic Autumnus propter æstatis affinitatem, initio siccus magis, quam frigidus: in fine, ob proximum hyemis cōtubernium, cōtrario modo habere: in medio ve-

4. anni partium naturalis constitutio.

Gal aph. & de temper.

b.iiij. rō quòd

rò quòd ab hac & illa equali passu distet, suarum virium prerogativa vti plerunque solet. Hyemem addetis, quæ ob præcedentis Autûni comitatum, inities frigida magis quàm humida nobis est: sub finem, ob assidentis Veris confinia aliter habet: circa medium frigida ex æquo, & humida. Quod hîc perpetuum esse si minùs explorabitis, ad ea quæ in Astrophania nostra de stellarum exortu & occasu trademus, placidè confugietis. Ergo signa quæ ad humidas aeris constitutiones pertinent, Vere & Hyeme de proprijs locis adnotata certius expectabitis, quàm excurrente anni quadrante alio, nisi quid præter solitam tempestatem occurrerit. Idque inxta adscriptos unicuique parti gradus. Sic Autumno surgente, & procedente Vere, tonitrua, ventos, grandinem, & similia (præsertim si secundum naturam se habent) signis apparentibus excipietis, & ita deinceps. Observabitis præterea regionis in qua versabimini, & Τῶν φαινομένων periculum facietis, situm, naturam, & ad cælum habitudines. Vnde loca natura mollia, cuiusmodi sunt lacustria, & aquosa, pluuijs obnoxia magis esse quàm sicca & aspera, sæpenumero deprehendetis. Montuosa, & edita, suscipiendis niuib, tonitruis & fulminibus propensiora, quàm cum planis humilia: demum quæ Austris subijciuntur (maximè

apud

Astrophania tibi pro
pediè pro
dibit.

Regiõis si-
tus natura
& ad cælum habitu
do obser-
uanda.

apud nos) vaporosa & humida magis , quàm quæ
 Aquilonē, vel sociorū ventorum alium quempiam
 agnoscut. Ex quibus colligetis gelu, pluuias, ventos,
 aut alterius cōmotionis aereæ speciē, de proprijs si-
 gnis tanquam de fonte haustam, etiam in eadem
 parte anni, & regione quæ vno horizonte claudetur,
 incertam (si locum spectabitis) prædictionem
 & fidem nonnihil suspectam identidem præ se fer-
 re: quòd hic calor ob situm loci, vel obiectos montes,
 pro varia flatuum natura, facile nubes dissoluat,
 vel aliò abire cogat : alibi contrà. Quod vobis pro-
 digiosum videri nequaquam debet: nam quemadmo-
 dum omnis non fert omnia tellus, ita omne vbique
 non dat mortalibus omnia cælum. Hic segetes (inquit
 poeta) illic veniunt foeliciùs vna: Arborei foetus
 alibi. Sanè, vt corporum (etiam in eadem terra, do-
 mo, vel familia) magnitudines, figuræ, partium nu-
 merus, & temperaturæ, satis per omnia non sibi re-
 spondent, sed habent alia familiare quidpiam, & di-
 uersum ab alijs : sic terræ tractus (etiam in eodem
 hemisphærio) inter se non omnino consentiunt. Vn-
 de quibusdam ventos quosdam familiares esse, alijs
 pluuias, nonnullis tonitrua, niues, grandines, terræ
 motus, & (vt paucis dicam) suas cuique regioni pe-
 culiaries, vel ad minimam mutationem, inesse com-
 motiones, posthac indicabitis : quas in hac aeroman-
 tie

Vnde com-
 motionū ae-
 ris certitu-
 do incerta.

vergil. in
 Georg.

sue sunt
 cuiq; loco,
 vt corpori
 peculiaries
 dotes.

De hori-
zonte & eius
quantitate,
notatu di-
gnissima.

Vide Var-
ronem quāq̄
Solinus Lyn-
ceum Stra-
bonem vo-
cat.

tiae parte, nisi tam falli quàm fallere maunltis, ne la-
tum (quod aiunt) unguem prætermittetis. Iam quod
ad ambitum locorum, in quæ iudicia aeris uniuersa-
li significatione diffundentur, attinet: hæc in præsen-
tiarum accipietis. Ad liberi horizontis, aut (si vul-
tis) hemisphærij finem, quia oculorum acies verè
pertingere non potest, quisque prospectum circunfe-
rendo, cæli quod supra terram eminent quantum re-
spicere potest, id horizontis terminum (Latinis fini-
torem dictum) sibi facit: quem trecentorum & sexa-
ginta stadiorū, vel (si placet) duarū & viginti leu-
carum Gallicarū cum unius semisse, longitudinē in-
tra se cōtinere, fidē faciunt optices periti. Nam centū
& octoginta stadia, quæ leucas nostrates undecim cū
unius quadrante statuunt, in plano, & recto (altum
excipio in quo stellas videmus) non excedit acies e-
tiam perspicaciter intuentis. Hic oculatum illū Ar-
gonantam Lynceum excludo, qui naues ex Carthagi-
nensi portu soluētes, de Lilybæo Siciliae promōtorio &
vidisse, & numerasse fabulatur. Ad hunc itaq̄ spa-
tij terminum ocularis radius ubi venit, accessu defi-
ciens in rotunditatē recurrendo curuatur: atq̄ ita
fit, vt hic numerus (centū inquam stadiorum, supra
octoginta) ex utraq̄ spectantis parte antica & po-
stica geminatus, trecentorum & sexaginta stadiorū
spatium, quod intra horizontē diametraliter (vt sic
dicam)

dicam) continetur, relinquat. Porro, quia circumferē-
 tiæ circuli quantitas diametro ter repetita, & septi-
 ma parte superaddita elicitur: vniuersus horizontis
 ambitus mille & centum stadiorū supra vnū & tri-
 ginta plus minus esse cēsebitur: hoc est leucarū septua-
 ginta (triente minus, vel circiter) adiecta vna. Hic
 non sum nescius, Proclum & alios plerosq; à Macro-
 bio dissentire, qui horizontis diametrum (nisi corru-
 ptus est locus) binis stadiorum millibus, hoc est
 leucis centum & viginti quinq;, constare volunt.
 Cuius peripheria esset trecentorum ferè stadiorum,
 supra sena millia: aut (si libet) trecentarum & no-
 naginta quatuor leucarum, cum tertia parte vnus
 ferè. Quod si est, longè latèque à Macrobij senten-
 tia recedent Proclus, & alij. Sed eam controuer-
 siam excitare fortasse potuit stadiorum mensura
 apud multos diuersa, quod ipsi videbitis. Ergo
 non existimabitis cum physiologus de pluuia, se-
 renitate, ventis, tempestate, tonitru, & simili-
 bus per signa sententiam dicet, in immensum ire.
 Nihil enim ad eum qui apud Montem lucium Bor-
 boniorum natale solum mihi dulcissimum, de plu-
 uia indicat, num apud Campanos Gallie, aut Hi-
 spanos pluat necne. Erit itaque de constitutio-
 ne aeris iudicium ad eum duntaxat horizontem (qua
 dictum est formula) referendum, in quo signa circa
 Solem

Quātus ho-
 riſotis am-
 bitus & a-
 rea.

Vide Ma-
 crobium in
 Somnium
 scip. &
 Proclum in
 sphaera.

Quomodo
 aptāda cō-
 motionū ae-
 ris iudicia.

Hec videat
verū aeris
studiosus.

Oculus ubi
que in cen-
tro sui ho-
rizontis.

Plin. in pro-
oemio. li. 2.
19.

Solem & Lunam, vel alias stellas, nubes item, mon-
tes, terram, aquam, & reliqua, vobis apparebunt:
vel ab ipsis animantium corporibus, motu, gestu,
voce, aut alio quouis modo prodibunt. Quandoqui-
dem à vaporibus, exhalationibꝫve inter oculum
vestrum & cælum, per inane deerrantibus, sensi-
bilesque brutorum partes (dum adhuc in via sunt)
titillantibus fieri vt superius didicistis, ita fusius
postea audietis. Qui oculus, quia in sui horizontis
centro ubique stat, de emergentibus duntaxat in eo
signis, non neglecta (vt diximus) locorum, & par-
tis anni natura, certò indicare potest. sed ita, vt
iudicij trutinam ad eam partem semper inflectat,
quæ prerogatiuarum pondus ad se pertrahet. Vt
si æstate pluuiarum signa vobis proponi videbitis,
quia bona ex parte calida esse solet æstas, & sicca,
proindèque nihil aut minimum cum pluuiosa aura
commune habens, remissiore humiditatem, vel pro
ea nubilosum tantum aerem, pronuntiabit. Hyeme,
& Vere, validiorè. De serenitate contrà, & ita de-
inceps. Sed attentione dignum est, quòd quæ à nubi-
bus, & spectris alijs in aere suspensis, eruentur præ-
sagia, in libero horizonte & vndique peruiso (vt tota
cæli facies, cum ventorum tractu commodè pateat)
exerceri debent. In quam rem sanequam opportuna
erunt rura, quæ (vt scripsit Plinius) verè intel-
ligenti-

ligentibus, deprehendendo celo non minus conferrunt, quam syderalis scientia agro feliciter excolendo. Nec circa ventos vobis dormitandum erit: nam illos collectas in vestro horizonte nubeculas aerem conturbantes, nunc dissipare, nunc aliò distrabere, & adnotata signa eludere, plerunque obseruabitis. Quod nos in pluuia, grandine, & tonitru locum habere sæpenumero animaduertimus. Vnde commotionum aeris prognostica vtique certa non esse, nec stata effecta semper sustinere, experiundo discetis. Quanquam alicubi esse constat. Quod viderit vulgus, qui mutationum aure prædictiones eadem die, imò verò hora & momento, quibus in cælesti ephemeride aut alibi exprimuntur, in propria vrbe, villa, agro, & (si dijs placet) etiam tecto, & foculo, non sine prædicentium conuitio, ridiculè expectare solet. O quantum est in rebus inane! Est profectò res aëria (vt verè dicam) laboris, difficultatisq; plenissima. Sed de his per occasionem alio in loco. Ad vos itaque redeo, *Ὀὐρανῶν φυσῖοὶ φιλοῖ*, quos ad prognosticorū fidem maiorem, sedulus (præter iam dicta) moneo, vt signa à constitutione contraria etiam accuratè peruestigetis. Itaque vigente tempestate, aut pluuia, serenitatis signa exigetis: per serenitatem, contrà: ita de reliquis. Nemo enim cerebri vsque adeo euersi mihi esse existimatur, qui

Serenita-

Ventorum
observatio
in iudicijs
aeris nō ne-
gligenda.

Contravul-
gi & ple-
beiorū erro-
neam opi-
nionem.

signa à
præsenti ae-
ris constitu-
tione obser-
uanda.

vidissima
est signorum
collatio in
aeroman-
tia.

iudicia ae-
ris, celi &
partium e-
ius cogni-
tionem exi-
gunt.

Serenitatē intuendo, aut pluviam, de illis serio nō iudicet. Optimū erit insuper, signū signo coniungere: & tribus, sex, decē, vel pluribus in unū conspirantibus herere. Adhæc præteriti anni, mensis, vel hebdomadis observata signa diligēter adnotare: atq; his præsentia, & præsetibus futura cōponere. nam hic (vt in rhetoricis argumentis) etiam turba valet: & quæ nō profunt singula, multa iuvant. Quod semel dictum, pro vestra prudētia ad omnes aphorismorū nostrorū classes tanquam theorema uniuersale posthac adaptare studebitis: interim nō ignari, quamplurima ex parte celi (cui corruptibiles istæ mundi inferioris causæ, velut primarijs & agentibus, vltro obtemperant) hic superesse: in quo si paruam fidem mihi habebitis, Ptolemæum proferam: αἰ καθόλου (inquit) τὸ αἶρ & ἐπιγινώσκουσι ἰδιόχρονον φαινύσασθαι, τὰ τε ὅμοια δηλοῦσι τοῖς ὑπὸ τῶν οἰκείων συμπληρωμάτων ἢ τὰ προδηλωμένα δὲ τῶν ἐμπροσθεν ἀποτηλεμένων. quod est: Generalia visa aeris, certis temporibus ea portendunt, quæ sunt in superioribus, de suis quæque accidentibus explicata. Quanquam ad Cometas, & uniuersales alias aeris impressiones detorqueri posse, nō sum nescius: quas & vos nosse, & cum his miscere maximopere cuperem, atque adeo per vestrum candorem impetrare vtcunque contenderem, nisi negotium ob difficultatem

facilitatem non mediocre vobis facefferent. Dabitur
 (mibi credite) in vestram gratiam illis suis aliquan-
 do locus. Cæterum, quod ad aphorismorum causas demõ-
 strationesq; attinet, in cætũ & quinquaginta septẽ se-
 ctionis primæ leuiter ludere efflagitantibus amicis
 visum fuit: quàm eruditè, cẽsebunt docti, quibus catu-
 los meos deformes, pro pulchris ostẽtare non laboro.
 Reliquorum αἰτιολογίας ex industria omittere cõsiliũ
 fuit. Nam præterquam quod res ea fastidientibus sto-
 machis (qui plurimi sunt) nauseam ex repetitione
 præsentẽ mouisset, etiam pretiũ operæ (nisi superna-
 canem) nullũ attulisset. Taceo quod ex contrariorũ
 collatione, quorũ eadẽ est disciplina, erui tam faciliẽ
 possunt, vt nihil facilius. Signa pluuiæ cõtraria vt se-
 renitatẽ cõstituunt, ita causæ cõtrariæ cõtrarias po-
 nunt. Rursum, pluuiarũ prognostica quædam, quæ ad-
 modũ opportunis tẽporib⁹ niues, grandinẽ, pruina, m,
 rorẽ, & similia parturiunt: sic causæ vnus (si probè
 misceantur) causis alterius subscribũt. Veti soli, vel
 cõmotionibus alijs remixti, tẽpestates, & quandoq; m
 mera tonitrua percrepant: ita causæ circũspectè de-
 tortæ, causas (accersita negatione) oppositũ statuẽtes
 agnoscũt & comites habẽt. Quæ pro vestrorũ inge-
 niorum perspicacitate si (vt par est) attemperabi-
 tis: causas alias ex alijs expiscantes, vel (quod
 certè probarim) meliores vestro Marte cõminiscẽtes,

Cur in alijs
 quemadmo-
 dum in pri-
 ma aphori-
 smorum se-
 ctione non
 inserit au-
 thor.

Authoris
 candor.

gratiam

gratiam apud me maximam, & laudem apud omnes sine invidia parem inuenietis: meque in posterum vobis perpetuo amicum parabit. Abunde profecto satis esse duxi, viam ex philosophis, medicis, & mathematicis qualemcumque vobis aperuisse: in quo si quae volui non sum assecutus, saltem quod potui, sum aggressus. Fœtura semestris vixdum fuit. unde abortio veriùs, quàm partus dici merebitur: de qua (ut est apud Platonem) meliùs indicabunt obstetrices, quàm parës. Sed ex vobis fortasse sic insurgat quispiam: Quorsum Ephemerides istæ, aut quæ usum præstant, quibusve profunt? dicam. In primis rerum agri studiosis, & sulcantibus æquora nautis, plurimum commo- dare intelligetis: quod ex illorum usu omnium maximè sit, futuras tempestates, bonas atque malas, tempestinè prænoscere: & ex his quod bonum est arripere, quod vero malum effugere. Cuius rei post Varronem, Columellam, Plinium, Vergilium, Hesiodum, & alios quamplurimos, testem citabimus Marcum Catonem villicum suum hunc in modum admonentem. Opera omnia (inquit) mature cõficias face. Nam res rustica sic est, si rem vnã serò feceris, ac occasionem celi & aeris (quod ad agriculturam attinet) firmam excluseris, omnia serò & frustra facies. Nec temere. Nam καερός (ut habet Hippocrates) οξύς: & cælum (ut adnotat Theophrastus) producit

Quantum conferant, & quibus Ephemerides aeris.

Cap. 5.

Hippocrates Aphorism. primo sect. prima & Theophrastus in histo. plant.

non ager. In nauigando, cauendum à ventis, & tempestatibus, pluuiis item & procellis: quæ omnia qui non præuiderit, incantus opprimetur. Sed omnium primū à mortis periculo, si fieri potest, cauendū: quod certè tantum abest, vt dicebat ille, quantum tenuis ligni crassitudo patet. Commodabit in super militari ordini. siquidē ducis copiarū ad bellum exituri, maximopere interest, viæ, & pabulationis, necnon com meatus causa, tempestates ad vnguem pernosse: necum equitatu peditū acies, morbo & fame, omni ferro seniore, languescat: ac viribus imbecillis, fractisque labefactata, tandem concidat. Postremò, etiam medicis adprime proderit: quorum maximè refert, vt passim cum Hippocrate inculcat Galenus, temporum mutationes, quæ morbos potissimum pariunt, præuidere: & aerem cū præsentē, tum præteritum, & futurū diligenter exploratum habere: cui medicorum filii omnes Græci, Latini, & Arabes, inter causas tam salubres, quàm insalubres, principatum iure dedisse mihi semper sunt visi. Paucis, omnium hominū statui τὸ πόρονσιν hanc, admodum profuturam spero: ne in diem beluarū more, vitæ huius lubrica fragilitas transigatur: sed sit valetudinis suæ (cuius partem bonam sibi vendicat aer) custos diligentissimus homo, sanctum verè animal, mentisque capacius altæ: atque dum foras, ad merces, vel

Aeroman-
tia copiarū
præfectis
pernecessa-
ria.

Rerū aeris
cognitio me-
dicis neces-
saria.

Ad omnes
opusculum
hoc ex æquo
pertinere.

debitas operas, aut aliò peropportunè prodeundū erit serio intelligat, & maturè expediat. Hæc verbosius fortasse quàm par est, vobiscū præfatus, candidi rerū naturæ candidati, Vale dicere statueram, nisi aliud in mentē percommode venisset. Hem quid illud est, inquietis? Styli ieiuna tenuitas, & rerū verborūque summa inopia. In qua si infœlicitatē nostram prodidimus, imò verò quia insigniter prodidimus, vestrum candorē vel eo plausibiliorē expectabimus, quòd rem eius naturæ esse intelligatis, vt doceri quàm ornari malit. Addam quòd multa etiam continet, quæ nescio an eloquentiæ πρωτόδε & ille Cicero, si reuivisceret, satis Ciceronianè eloqui possit. Certè verborum puritatē, non neglecta (quoad eius fieri potuit) rerū proprietate, ubique seruare sumus adnixi. Atque vti nam, quod mille in locis in clamat Galenus, res ipsæ sine verbis, aut saltē nudis & simplicibus tradi possent. Sperarē, ita me Deus amet, disciplinarum studiorūque, & artium omnium compendium, cum emolumento vel maximum hinc accessurum. Hæc sunt quæ vos vtcunque præmonere visum fuit. Quæ si eo animo, quo à me scripta sunt excipietis, Aphoristicos & μετεωρολογίας commentarios eadem methodo in vestram gratiam concinnatos, ex tenui inopia nostræ cornu, breui depromemus.

Authoris
modesta ex
cursatio

AERIAE EPHEMERIDES, hæc habent.

Sectio prima.

Pluuiæ signa, ab his quæ in cælo, aere, aqua, & terra palàm omnibus apparent: scholijs appositissimis illustrata.

Aphorismi.

157

Sectio secunda.

Niuis, roris, grandinis, pruinæ, caliginis, nebulæ, & obscuri aeris signa.

Aphorismi.

12

Ventorum signa.

Aphorismi.

64

Tonitruorum, fulgurum, & fulminũ signa.

Aphorismi.

6

Sectio tertia.

Tempestatis signa.

Aphorismi.

33

Serenitatis signa.

Aphorismi

53

Sectio quarta.

Frigoris, & gelu, signa.

Aphorismi

16

Cometarum, traiectionum, & ignitarum
aeris impressionum, signa.

Aphorismi

6

Motus terræ signa.

Aphorismi

12

Fertilitatis, & inopiæ signa.

Aphorismi

16

Nubium colores, significatores, natura, &
præfagia.

Aphorismi

3

Aphorismi, in summa 376.

E P H E M E R I D V M A E R I A -
rum Antonij Mizaldi Monstuciani,
Sectio prima.

Pluuiæ signa ab his quæ in cælo, aere, aqua,
& terra, palam omnibus apparent.

C A E L V M.



SOLEM (vt ex Arato *vergil.lib.*
trāstulit Vergilius) cer- *Geor. 1.*
tissima signa sequuntur,
Et quæ manè refert, &
quæ surgentibus astris.
Solem igitur emergen-
tem, ad diurnas aeris cō-
stitutiones, quotidie ob-

seruabimus: labentē verò, ad nocturnas. Quod

Claudiū Ptolemæū virum (vt Græcè dicam)

φιλοσώτατον, κ' ασρολογώτατον, Maroni *ptolem.lib.*
hūc in modū subscribentē planè innuisse au- *2. Apoteles.*
dies: τὸν μὲν οὖν ἡλιὸν (inquit) πρᾶτηρητέον
πρὸς τὰς ἡμερησίους καταστάσεις ἀνατέλλοντα,
πρὸς ἃ τὰς νυκτερινὰς δ' ὑνοντα, &c.

- 2 Exorientis ergo Solis, vel cadentis, radios profundas nubes emulgere si videbis: aut ab æruginosis nubibus, liuidisve, rufas, vel obscurè puniceas intercipientibus absorberi: pluuiæ iam tum semina, pro soli, cæli, & partis anni natura, iacta esse existimabis.

c. iij.

S C H O

SCHOLIUM.

Dimidium facti (ut est apud Horatium) qui coepit
 habet. Itaq; ut sequentibus Aphorismis, nedum huic,
 fundamenta ponam, præmonendus mihi est rerum
 aeris candidatus, cui hanc opellam in primis nauamus,
 quod solis, Lunæ, ac stellarum radij per aerem diffusi,
 non uno modo sese habent, nec eosdem colores nubibus
 ubique appingunt: cum ob naturam corporis ex quo
 lumen exilit, tum etiam propter aerem in quem radij
 ipsi diffunduntur, hac, aut illa materia (pro diuerso ma-
 gnitudinis, figuræ, coloris, situs, connexionis, in summa
 qualitatis & quantitatis, uel utriusque simul modulo
 uariantem. Quibus adijciemus radiorum rectitudinē,
 & obliquitatem: adhæc maiorem, aut minorem syde-
 rum à terris recessum, uarietatis nonnihil in differen-
 tia adferentem. Verumenimvero quia in aere colores
 ipsi, materiæ (de qua hîc agemus) & naturæ totius,
 indices sunt certissimi, maximum pretium operæ fa-
 cturum me puto, si picturatarum aliquot nubium ra-
 tionem ad præfagiendas quocunq; die priuatas aeris
 comotiones non minus iucundam, quam utilem ex Iouiani
 Pontani Meteorologicis in medium protulero,
 Alba (inquit) parum densa est, raroq; immista uapore:
 Quam sol irrumpit radijs, & ad intima tranat.
 Nigra grauem traxit densa caligine fumum,
 Non illam ut penetrent Nemeæi lumina Phœbi.
 Puniceam multus subiit calor. occupat humor
 Cæruleam, grauidamq; imbri, longeq; madentem.
 In quo tamen colorum gradus maximopere obseruandi
 erunt, quos cum Theophrasto Galenus hunc in modum
 doctè perinde ac eleganter nobis expressit. Albus, Pal-
 lidus,

Radij cele-
 stes nubium
 pictores.

Vnde nu-
 bium colo-
 res tam va-
 rii.

Nubium pi-
 cturatarum
 natura.

lidus, Flauus, Rufus, Ruber, Viridis, Liuidus, Niger. sub quibus cōpositorū rationē (ut postea dicemus) apposite habebis. sed omniū maximè tres postremos obseruabis: quos nō nisi per multas alterationū uias fieri constat: adeò quòd nubes ipsæ quantò magis ad nigrū accedent, tantò pluuijs profundendis propinquiores existimabuntur. Ergo in uaporosa materia, & pluuiatili, solarē radium qui uiuifici caloris, & peroptatæ lucis est uehiculū, multas colorū differētias sursum modulari, & cum oculo (accedente etiā stellarum energiea) apparitiones in nubibus uarias effingere, certus eris. Insuper albedinē, & nigredinē, prima quasi omniū colorum elemēta esse: quæ in cōmitione, tēperatura, & uicinia, quæadmodum inter se habebunt, ita quoq; colorē ex iniectu luminis uarium repræsentabunt. sed hīc colorum species, & naturā paucis perstringere, πᾶρερ-
 20ρ (quod Græci dicunt) fortasse nō erit. Itaque extremi, & tanquā aliorum parētes sunt, Nigrū, & Albū: hoc à luminis & caloris in rara materia multitudine, illud ab eiusdē in densa paucitate, ac frigidi copia. Medij & misti, sic se habent. Ruber, ex albi & nigri permistione: Flauus, ex largiore albo, & parciore rubro: Croceus, ex copioso rubro, & mediocri albo: Viridis, ex multo nigro, & pauco rubro: Purpureus, ex multo rubro, & pauco nigro. Ad quas septē tritas colorū species, reliquas tanquā affines, à Gellio & alijs adnotatas, per cōmodè pro tua prudētia referes. In quibus tamen tantisper dum meliora cogitabis, me utcunque ludere si permittis, admonebo, fuluum colorem ex flauifusciq; mistura constare: Lutheum, in ouorum uitel-
 lis repræsentari: Rutilū, spadicē, & Phoeniceum, in rubore

Galenus lib.
 criseon. 1.

Album &
 Nigrum, co-
 lorū ele-
 menta.

Colorū spe-
 cies, & ra-
 tio.

De varijs co-
 loribus no-
 tatu dignis-
 sima.

bore splendore designare: Rufum, non planè rutilum esse: Liuidum, simile quid percussæ carni & contusæ præ se ferre: Fuscum, ex albi nigrique temperatione produci: Pallidum, ex albi flauiq; mistura. Quibus addunt, Cæruleum, Glaucū, Cæsium, Thalassicum, Ferrugineum, & Cyaneum: qui omnes ferè, cum obscuro fulgore subnigricare, & uirori remistum alborem exhibere solent. Sunt qui à rebus desumuntur, ut Roseus, Flammeus, Igneus, Sanguineus, Cineritius, Aeruginosus, Croceus, Aureus, & similes: quos cum superioribus in nubium pictura subinde elucere, diligenti obseruatione posthac disces. Cæterum non desunt qui Atrum à Nigro hîc differre contendant: ut ille propriè sit extincti carbonis, horrendus, tristis, & uisu parum iucundus: hic uerò paulò uenustior. Sed rem eam Grammaticis discutiendam relinquamus. Album & Nigrū (quod ad nubem attinet) in uapore secūdum magis & minus esse existimabis: Rubrum sæpenumero ab exhalatione. Alia tute facile excogitabis. Radij (ut loquitur Aphorismus) profundas nubes, & uariè depictas, à quibus Phœbæa maiestas absorberi, obruiq; periclitatur, emulgentes, nec ad intima usque traicientes, uapore crassiusculo & consistente aerem turgere, affatimque madere, ac pluuias parturire significant. Aeruginosæ nubes, & liuidæ, minimum à cæruleis distant: quarū generationē, atq; naturā, præter iā dicta, sequens Aphorismus etiā expediet. Rufæ, & obscure rubetes, radiorū solis, & stellarū in materia uaporo-
sa & humida uires duntaxat superficiarias testatur.

Ratio Apho-
ris & par-
tium eius.

vergil. lib.
I. Georg.

Si Solis tristis imago (quemadmodum per mortem Iulij Cæsaris) Lurida sollicitis præbebit

bebit lumina terris: Vel, Sol ipse in emerſu, aut lapſu, ac ſi laboraret, tenebricoſus, ſubuiridis, vel cæruleus apparebit: ad futuros imbres nuntiabit.

ſolare corpus, ob interpoſitum pluuiatilem aerem, & nubem (ut diximus) uaporoſam, nobis qui infimã mundi plagam colimus, quale hîc depingitur, tale præſentari ſolet. Tamẽ Iulianus ſol ſua portẽta aliũde habere potuit. Nubes fit uiridis, dũ rorans eſt, & ſtil-
 lare propinqua, recepto lumine, quod uapori iniectũ, uiridem colorem exhibet. Cæruleus color, qui & Glau-
 cus, de quo hîc & in ſequentibus paſſim, incurrit in oculum, non quidem ut cæleſti corpori inhærens, ſed quia lu-
 minoſum cernitur per mediũ tenebricoſum, nimirum per denſiuſculum aerem, & uaporoſum: unde color miſtus ex lucido uidelicet & tenebricoſo, uel lu-
 theo & uiridi, cæruleus (in hac præſente nubiuũ hiſto-
 ria) cõſpicitur. De reliquis coloribus, ſimili modo iudicare deinceps poteris.

Vnde nu-
 bes uiridis,
 & Cæru-
 lea.

- 4 Solem cauum & ueluti in nube carinatum exoriri ſi videbis: ad hoc, ex radijs nonnullos Austrum, alios uerò Boream affectare: pluuię, aut uentorum præludia eſſe exiſtimabis.

Quia aureus (ut loquũtur poætæ) ſol per medium ca-
 liginoſum ſpectatur, ideo cavitatẽ præ ſe fert. Ad quæ
 accedit, quòd in craſſiuſculam nubẽ è regione ſolis po-
 ſitam, iaculati radij, renitente pertinaciter obiecto, fa-
 cillimè reſultant, & ad latera hinc inde diſſiliunt.

Lucidum in
 nigro cauũ
 apparet.

- 5 Immerſi atra nube matutini Solis radij, nul-
 lãq; ex parte illuſtres, ſuſpectam eo die plu-
 uiam

uiam non secus reddunt, quàm si prægnautes ante Solis exortum longè, latèq; per horizõtem pallidulæ glomerarentur nubes.

Nubes pallidæ.
Nigrum & densum.

Hæc fœcundam pluuiosæ materiæ sobolem in aere residere commonstrant: à qua incõprehensibilis lux illa mūdi (ad cuius prospectum toties Socratẽ diriguisse ferunt) uisibus humanis intercluditur: & dato obice, uiribus utcunque obtusis, in præsens latitat. Pallidæ nubes nascentem solem glomeratim à uaria horizontis parte excipientes, uapores sursum cogi, & aquis classicum canere testantur. Nigrum & densum, ab obiecto lumine illustrari ægrè potest.

Si Solem, dum emergit, labiturve, corona ⁶ liuescente, caliginosa, aut subrufa cingi animaduertes: aut solares nubes quas Græci πᾶσι ἑλίαι dixerunt, pallidis radijs eidem adesse: venturæ pluuiæ, aut tempestatis immemor non eris.

Quid corona siue area circa stellas.

vapores ad aquæ generationem sursum concre-scere, & hinc nubes liuescere, ob addensatumque humidum nigricare, ista significant. De Parahelijs, qui ab Halo & Iride, situ tantum differunt, (nam Halo sub sole, Iris ex opposito fit) audies postea. Quod ad coronã attinet, quæ Græcis ἄλωγ, senecæ area dicitur, hæc à me ueluti per transfennã in præsens accipies. Cũ nubes uniformis, & in omnibus partibus æqualem raritatẽ aut densitatẽ habens, perpendiculariter, uel ex diametro sub sole, Luna, aut astro fuerit: incidens in eam luminosus radius, nubis occursum faciliè refringitur, ac circulum magnum, uel coronam,

nam, propter refractionem secundum æquales angulos luminis ad uisum aggregati, leuiter architectatur. Reflectuntur radij ab omni corpore diaphano, & inspissato: sicut sunt uapor, nubes, aqua, uisum, & similia. Addam, quòd circulus (ut sic dicam) Halonicus in extremis circumposito nigro albicans, tametsi proximè solem, Lunam, aut astrum uideatur esse, tamen longo interstitio ad mediam aeris regionē illis subiicitur: hallucinationis causam præbente uisus imbecillitate. Cæterum quid tempestatis nomine, tum prisca, tum recentiores philosophi intelligant, sectione tertia doceberis.

Radiorum reflexio.

- 7 Sol ubi nascentem maculis variauerit ortū,
Suspectos imbres faciet.

Vergil.
Georg. 4.

Quia color lumen est cum opaco permistum, ideo præsens Aphorismus innuit matutinam nubem, quæ soli, & luci obijcitur, uaporosam & multis aque guttulis inæqualiter intersparsam esse: quam radio quasi penicillo secundum umbrarum uariam missionem (præsertim cum nubes superior, per nubem subtilem inferiorem conspicitur) uariè maculat, & depingit Phæbus: qui per tale medium tanquam per maculosum speculum uisus, suam sic esse faciem nobis mentitur.

Aphorismi ratio.

- 8 Si in ipso horizontis contactu, vel haud ita procul, ascendentem Solem pullatæ nubes circuncludent: quantò minus luminis relinquent, tantò turbidiorem tempestatem humidiorémq; præ se ferent.

Talia

Vaporum
addensatio
in aëre, so-
lè terræ in-
tercipit.

Talia magnam uaporum consistentiam in aere su-
peresse admonent: quibus rutilantes solis radij mox
cedunt, & (si nubis magna fuerit moles) uicti tan-
dem succumbunt.

Per Solis exortum, & occasum, radios quasi 9
incrassescere, & facto vtrinque nubium liuen-
tium aggere, in arctum cogi, premique, si vide-
bis: pluuijs delabentibus peragendos dies ali-
quot existimabis.

Radij sola-
res à den-
siore medio
incrassescunt

Indicant hæc à uaporibus sublatis, & iamiam in
pluuiosam nubem sese componentibus, Solem obsidione
laborantem, breui (ni deditioem fecerit) captiuum a-
gendum: cuius radij, ob nubis pertinaciam in semet re-
siliences, facile crassescunt: ac per medium uaporosum
conspiciti, densiores, maioresque euadunt.

Quoties ante Solem per exigua, & veluti su 10
perficiaria oborietur nubes, & posthac radijs
varius supra horizontem attolletur Phœbus:
aut ut scripsit Maro,
Ipfius in vultu varios errare colores
Sedulus aspicias: meritò terrebere nimbis.

Geor. I.

Colores à
radio varij

Solis radij (ut diximus) nubem inæqualiter humidã
pulsantes, uarios colores, & picturatũ multipliciter
radium representare solent. Oborta ante solem nube-
cula, aliarum ueluti $\pi\rho\acute{o}\delta\ \rho\omicron\mu\omicron\rho$ agit. Addam quòd
lumen, corporis penetrati uel à quo reflectitur, colorẽ
secũ plerumque perfert: perinde atque in papyro, uel re
alia vitro colorato opposita fieri uidemus.

Si sub auroram preterensi, diffusique supra ho 11
rizontem, crassiuscula quam consueuerunt mo-
le, So-

le, Solis radij apparebūt: pluuix, aut vēti obliuiscendum nō erit. Qui si magis magisq; sublato Sole delitefcēt, aquas certius testabūtur.

Caliginosum esse mediū, ac roridas nubes inter oculum & solē substerni, signū est. Nā omnia in humido iacentia, uel circa illud posita, porrectiora quā sint, maiorāque, & crassiora (ob fractum radium) apparere nemo est (nisi fortasse lippus) qui non uideat.

Propositio ex perspectiue placitis excepta.

- 12 Occidentem Solem, itidem & orientem si obscurabunt nubes profundæ, effundenturq; circa ipsas hinc inde interuoluti radij: de pluuia, aut vento dubitandum nequaquam erit.

Vapores in pluuiosam condensationem tendere, hæc demōstrant. Quibus addes, quòd prædensum obiectū radios facile diffundit, ac diffusos uariè perturbateq; miscet ac retundit.

Densum obiectum quid agat in radios.

- 13 Sol per nebulam, vel caliginosum aerem paruus & instar pilæ, aut globuli ignei visus: cælum pluuias parturire innuit.

Causam de se perspicuus aphorismus nullā exigit: in quo si quis hæsitabit, superiora consulat.

- 14 Nigræ circa Solem coronæ, vna, vel plures conspectæ, horridam tempestatem, aut hyemalem aeris constitutionem, in via esse ostendunt.

Significant calidum spirituosum uapores resoluens, & consumens, hîc nullū, aut parcum esse. Adhæc frigidum, humidi quicquid inest, in pluuiam densare. sequens reliqua absoluet. De corona, & area, dictū prius.

Calidū uapores resoluunt.

Caru

Vergil.
Georg. I.

Ceruleus pluuiã Sol nuntiat: igneus Euros. 15
Sin maculæ incipiunt rutilo immiscerier igni,
Omnia tunc pariter vento, nimbisque videbis
Feruere.

Liuida,
cerulea,
ignea, &
punicea in
nube, vnde.

Liuida, ut cerulea, in crasso humidoque uapore nubem pluuiam constituyente, ab imbecillo solis radio fabricantur: ignea, & punicea, in nube æstuante, & exhalationis potius, quam uaporis diuite, locum habent: perinde atque in cute fieri solet, in qua color Galeno & medicorum filijs solet efflorescere similis humoribus subiectis. quanquam paulò aliter de nube.

Si dũ peroritur Sol, crassiuscula nebula sursum 16
ascendet: pluuiam dabit. Si è mari, vento nulla ex parte cõtrario, emerget: vel circa montiũ summitates, pratãve, aut syluas, nec non lacus, fontes item & flumina, morã longam faciet: idem præstabit.

Nebula, &
caligo.

Nebula, uel caligo (quæ uapidum sunt excrementũ aquosarum nubium) descendens, serenare: ascendens uerò, quia in locum migrat ubi citò (si crassiuscula est) densabitur, stillare plerũque consuevit. Cui si uentus occurret, facile ob infirmitatem deturbabitur, aut uanescet. si moram in aere facit, consistentiam sic satis aquosam præsefert. Mare, lacus, prata, & similia, pigre auræ & uaporosæ plurimum expirare solent.

Sole scandente, labentẽve, nubes quas Græci 17
(ut diximus) παρηλία nũcupant, ab Austro, vel Borea, aut utrobiq; comite dẽsiuscula rubedine & liuidula, dũ infici deprehẽdes: vëto sam pluuiam prænũtiare nihil hæsitabis.

Nubicogi,

Nubicogi, & uaporosi Austri, tēperatura calidi, sed uincente (saltem apud nos) humido, suam in mistura prerogatiuā hīc ostendunt: propterea rubedinem densitas cum liuore in fermentatione obtundit. Nubes ab Arcto in meridiē pluuium, & contrā eunt, redeūntq; uiam. De parahelijs postea.

Quid apud nos Austri agere nati.

- 18 Sol in primo exortu per nubes prædensas & alicubi fenestratim diuulsas obscure radios iaculans: vel quasi diuisus apparens: pluuiam (perinde atque ex turbato occasu tempestatem) significare pronus est.

Hæc crassum & aquosum uaporem iamiam in nubem concretum, ægrè à sole euerberari (licet aggrediatur) in clamant. Nubes propter inæqualitatem, fenestrari (ut sic dicam) & interhiare potest. Nam qua parte est densior, pertudentem, terebrantēque solis radium, facile respuit: qua rarior, uelit nolit, admittit, & uiam ui facere sinit. sed raritatem pluuiosa densitas tandem absorbet. Turbati solis occasus, à uaporis & exhalationis pugna prodeunt.

Nubiū inæqualitas, soli uiam facit.

- 19 Sol minor quàm consueuit emergens, vel dum occidit in nube disparsens, quo propius horizontis lineam sic affectus pertinget, eo descensuram aquam certius portendet.

Apparitiones istæ, uapores non paucos ex quibus aqua tandem modulabitur, in uia esse ostendunt. Sol exoriens, itidem & occidens, propter obliquos (& proinde imbecilles) missos deorsum radios aerem suarum uirium iure uti (quod ad se attinet) permittit. Reliqua de superioribus patent.

Sol exoriēs, & occidēs obliquos projicit radios.

Sol

Sol dum exurgit, nubes cumulatim præ se 20
agens, vel radios discordes pallentésve por-
rigens: Adhæc circulo nigro circumplexus va-
nescens: pluuiarū augur, antiquis est habitus.

Pallor, &
lior vnde.

*Pallor ab imbecillo calore est, qui nihil aut mini-
mum resoluit: lior, à uapore concreto & extincto ca-
lore. Radiorum concordia discors, à pluuiosis nubibus
exoritur: quæ hinc inde, à circumferentia horizontis,
ad centrum actæ, ut tandem coeunt, ita aquas facile
exstillant. Circulus niger pluuiatilem nubem è regio-
ne solis implantatam arguit.*

Emergente Sole, aer tenebricosus nubem 21
quasi circulo per horizontis labrum cōtinuā,
& luridam si dederit: idem quod nunc nuper
pollicebitur. Similiter, si dum ad occasum ten-
dit, grauida nubes, illum veluti absorbens,
præcurret.

vnde aeris
obscuritas.

*Obscuratur aer, & tenebrescit à corpore umbroso
& opaco, soli lucis authori (ut fit in eclipsi) occurrēte:
uel à præhumida nube, illum hinc inde succingente, &
magna uaporum stipante caterua, per breuem de par-
ta uictoria triumphum agente.*

Si ante Solis exortum & occubitū, vel pau- 22
lò post, purpureæ, puniceæve nubes, vtcunq;
pressæ, & nigrescentes, extemplò nasci, va-
nesceréq; spectabuntur: leuissimarum pluuiarū
signa dabunt: prædensæ, cum quodam lia-
uore, magnarum. Quanquam hoc apud nos
(præsertim æstate, in qua Solis radius poten-
ter digerit) veritati vbique non subscribere,
sæpenu

sæpenumero sum expertus.

Colores isti de superficiaria percussione radiorū solis ad nubem uaporosam & pluuiatilem, proficiscuntur. Extinctarum nubium subita *παλιγγενεσία*, præhumidorum fumorū supra solis uires prouentū in aere largissimum testatur. Superioribus consonant reliqua.

Vnde nubium subita regeneratio.

- 23 Sol manè, facie insolita emergens, aut luthæa in nube vel subfusca delitescens: auram pluuiosam portendere natus est.

Causæ de antè dictis, ne eandem incudē toties pertundamus, ac patientes nugarum nostrarum lectores crambe (ut est in prouerbio) repetita miserè occidamus, sparsim eruendæ erunt.

Omnia non omni in loco dicenda.

- 24 Si rutilum, & candentem Solis occubitus liuidæ nubes, & obscuræ comitabuntur: pluuias aut perturbatum aerem promouebunt.

Sol hisce coloribus exornatus, caliditatis quæ multos uapores sustulit, dominium testatur. Qui, quia radios à terra subducit, collectas huiuscemodi nubes, pluuiam de colore & consistentia parturientes, nocti (quæ tum humida cælo præcipitat) regendas, & in aquam cogendas, perbellè committit.

Nubes solis comites, quid portendant.

- 25 Sol in emerſu (vel haud ita procul) adhæc descensu, insignem calorē, præter diei & partis anni rationem secum aduehens, si nō aderit ventus, Vere maximè & Autumno: pluuię, vel tonitru signa ob oculos actutū ponet.

Solet aerius calor inualescere, à solis radio cum mora directo, & bis locū eūdem pulsante, uel per debiscē-

Vnde calores inualescant, & quomodo.

d.j. tis nu-

tis nubis latera, collectis uiribus, sursum & deorsum cum reflexione, quasi intra clibanum, uel in hypocaustis occluso. Queis accedit perspiratus, ob uentorum absentiam & præsentis uapores negatus.

Rubedo cū insigni calore circa Solis emergens 26
sum ignaua, obscuraque, & liuore permixta suffusa exurgens, idem quod prius intentat.

Ostendit materiam uaporosam in pluuiatilem nubem concrefcere, & circa eam solis radios minimum (renitente densa humiditate) posse: id quod etiã liuescens rubor facile indicat. Addam quòd matutina rubedo à densitate nubium ex aqueis uaporibus cõpositarum emergere plerunque solet. Nam solis lumen subnigris nubibus & opacis iniectum, colorem rubrum, lutheumue, aut roseum efficit. Quod in crasso fumo ex radiorum & luminis proiectione, nullo negotio experieris.

Orientis Solis orbicularis facies splendidum 27
lumen & perfectum si non habebit: pluuiam, aut pro ea nubilosum aerem exhibebit. Cuius centrum si absque ullo radio videbitur, simile quid ad futurum nuntiabit.

Solis facies
deterfa, uel
maculosa,
quid in aere
portendat.

Deterfa solis facies, syncærum radium iaculans, nihil uaporosum (saltem quod crassum sit) in aere superesse testatur. Maculosa uerò, densiusculos uapores intercedere, quibus substratis fit ut radij facile retundantur, & relicto Phœbæ maiestatis solito satellitio (ac si pedem retro tulisset) extemplo dispareant.

Sol

28 Sol cadens atratas nubes secum si pertrahet: vel manè antequam supra horizontem caput efferat, radios nullos, aut saltem marcescentes iaculabitur: pluuiam in procinctu esse admonebit.

Denotat uaporum pluuiosorum tota (quod dicunt) plaustra ui cæli sursum prouecta esse: qui tum maxime se produnt, cum abest diuellens dissipansque solis radius, quem tabescētem & languidulum ideo excipit terra, quòd uaporosum sit medium. Vnde penetrationem absq; luminis (cuius promptuarium est sol) iactura, tunc temporis facile non admittit.

Languidulus Solis radius unde.

29 Quoties Sol veluti nigrescens excurrente crassiuscula nube occidet, radiiq; omnes de circulo obliquè detorquebuntur, hi in vnam partem, alij in aliam dissilientes: pluuias hinc portendi certus eris.

Hæc effumationem multam, crassam & aquosam, inter solem aspectumq; nostrum spargi innuunt: quæ radios ad latus uariè perreptare cõgit. Quod superest, præcedentiũ ad miniculo satis superq; sese manifestat.

Crassarum euaporationũ vis in solem.

30 Cæterum, ne quid intactum omittamus, Parahelios (quos Soles alteros dixerunt) sua etiam in pluuijs testimonia, libris & obseruationibus fidem faciētibus, habere, nescius nõ eris. Quos Peripatetici fieri tradiderunt in nube humida, læui, nonnihil densa, & vniformi, sub Sole (vt Halo) vel ex opposito (vt Iris) minimè stante, sed ad latus equabiliter in parte illustrata proiecta: ex quo fit vt radiorum d. ij. refractio:

Paraheliorum generatio.

Quid à so-
le differat
Parahel-
lius.

Tres Soles
aliquando
apparuisse,
quomodo
intelligēdū.

refractione, perinde atq; in polito & bene ter-
so chalybe, Solem colore, magnitudine, & fi-
gura nobis facilè mentiatur: nisi quòd albicat
magis parahelius quàm Sol, Austrum versus
vel Boream illi lateralis semper apparens.
Vnde plures duobus visi vix vnquam fuerūt
Parahelij. Quæ phantasia tres Soles, & totidē
Lunas (nam sub Parahelio, etiam Paraseles-
ne, vt postea dicemus, locū habet) aliquando
cōparuisse, rerum naturæ imperitis leuiter ad
modum imponere potuit. An verò ab alijs stel-
lis idem fieri possit, suspensam sentētiam te-
nere malo, quàm de dubijs & incertis temere
quicquam pronuntiare.

Aeræ vir-
gæ.

Quid in
aere por-
tendant
virgæ.

Australes itaque Parahelij, vt rem (quod di-
cunt) acu attingamus, magnarum pluuiarū
testes esse consueuerunt: Boreales non item.
Quod ad aereas virgas (Græci ῥάβδος nunc-
cupant) nō ineptè accōmodare etiam licebit.
Quas Sole in exortu vel occasu degente, ad
alterutrum latus, Australe inquā vel Boreale,
instar lineæ de terebrata nube in terram per-
pendiculariter sub vario colore (cuiusmodi
est Iris) descendere frequēter obseruauimus.
Vnde Irinas virgas inscribere visum fuit. Ex
quibus Australes, vt in Parahelijs, potiùs q̄
Boreales, aquam, & aeris perturbationes por-
tendere, non temere, mea sententia, adnota-
runt antiqui. Quanquam Ptolemæi interpre-
tes, Parahelios & virgas nunquam apparuisse
se tra-

se tradunt, nisi per ea tempora Halo, aut Iris etiam apparuerit: nam utrobique vna omnium ferè est causa, nimirum radiorum Solis, vel eius corporis, à nube pluuiatili, perinde atque à speculo, facta refractione: nisi quòd perpendicularium linearum nubes inæqualis (hoc est vna parte densior, altera verò rarior) esse solet: in quam decedentes radij, partibus minus addensatis, ceu per foramina quædam, & circulos vitreos, nunc rectè, nunc obliquè deorsum feruntur: proindeque virgas sub diuersis coloribus in aere depingunt varias. Puniceas, si densior erit nubes, ac nigricans. Virides, si rorans. Cæruleas, si ex luteo viridis: & ita deinceps. Nam lucè res coloratas transeuntem, illarum coloribus, vt docet Optographia, insigniri, tam est certum, quàm Sole lucente diem esse. Hactenus de Sole. superest vt ad Lunam, & stellas, commodè progrediamur.

*virgarum
aeræarum
colores.*

32

LVnam (inquit Ptolemæus) obseruabimus in itinere suo dierum trium ante interlunia, & totidem post, ipsaque plenilunia, ac medium tempus quo erga Solem (vt sic dicam) quadratur. In cuius sententiâ tametsi cum Theophrasto descendit Lucanus, Plinius nihilominus, & Vergilius cum Anglosaxone Beda, diem quartum hîc contemplabilem esse volunt. Aratus, & Theon Alexandrinus inter vtrun-

d. iij. que

*Ptolemæus
lib. 2. Apo-
teles. sub
finem.*

*Vnde con-
trouersia
de die Lu-
nari in ae-
romantia.*

*Ptolemæus
in Almage-
sto: & Pur-
bachius in
planetarū
theorijs.*

*Causæ cur
die à coniu-
ctione nunc
primo, nunc
secundo, ter-
tio, quarto-
ne Luna ap-
pareat.*

que volantes, modò hunc, modò illum. Quam controuersiam facilè (nisi valde halucinator) componet, qui in Mathematicis, atque adeò in orbium & motuum Lunæ theoria, vel per transfennā (quod dicūt) erit versatus. Nanque ab his perspicuè docebitur, die à congressu cum Sole nunc tertio, nunc quarto, citiùs quandoque, nonnunquam tardiùs, Lunam nobis apparere. Si enim ipsa luminarium synodus sub ecliptica in decliui cælestis spheræ situ à fine Sagittarij, ad postremum Geminorum scrupulum continget: tunc cū Sol (vt ex Ptolemæo excepit Purbachius) occidēdo in horizonte fuerit, plures gradus erunt in circulo reuolutionis Lunæ ab ipsa ad horizontem, quàm de Zodiaco à Luna ad Solem occumbentem. Vnde in climatibus septentrionalibus antè videri poterit, quàm si fuisset in altera Zodiaci medietate. Præterea si velox motu erit, citiùs apparebit quàm si tarda. Et si inter Solis, & renascentis Lunæ obitū, duodecim AEquinoctialis tempora, seu gradus (id est, horæ supra dodrantē propemodum semuncia) intererunt: tunc Cynthia ex Alphragani, & Albategni sententiā, noua conspici poterit. Sed Lunæ latitudo ab ecliptica cum his omniū maximè obseruanda venit. Nam si à coniunctione, in latitudinem septentrionalem mouebitur, celerius ob oculos versabitur, quàm si in meridianam. Fit igitur quandoque, vt causæ istæ omnes concurrant.

concurrant: & tunc eodem die Luna vetus & noua comparere potest. Quandoque duæ tantum: & tunc die à fraterno coitu altero spectatur. Aliquando vna duntaxat: fitque vt tertio die tū maximè se prodat. Nonnunquã omniū oppositum accidit: & tunc quarto die conspicabilem se præbet. Quæ res, mea sententiã, de decretorio commotionum aeris Lunari die antiquis eam controuersiam peperisse potuit. Sed omiſſa Lunaris luminis apparitione (neque enim, vt astra reliqua, solo lumine agit Luna, sed etiam motu) tantorum virorū litem eam via alia componere aggrediamur. Qui in quartum à synodo diem, suas obseruationes coniecerunt, hi ad congressus, vel interlunij cardinem, semiquadrangulum primum, respexisse mihi videntur. Nam eo die τοῦ ἑκαίδεκαίδρου, hoc est sexdecangulæ priscorum figuræ latus secundum, quod graduum est quadragintaquinque à primo, & tetragoni seu quadrati dimidium, Luna exactè possidere inuenitur: qui dies quemadmodum in critica morborū perſcrutatione septimi ex Hippocrate est index, ita primæ Lunaris septimanæ, quod ad auræ cōmotiones attinet, significator & testis. Qui verò diem post conuentum tertium respexerunt, contemplabilemque admiserunt, perfectum quidem illum, & præterea initiatum quartum, ac iam tum fluentem (perinde atque apud Medicos in critico die vigesimo sequentem, nimirum primum su-

De die tertio, & quarto Lunari.

Hippo. lib. 2. Apho.

d. iiii.

mum su-

Hic diligenter aduertat lector.

Observatio non negligenda.

Velocitas motus Lunæ, & tarditas diligenter obseruanda.

mum supra vigesimum, & in fine tertij gradus, pro plantarum temperamento, quarti initium) intelligere, nisi validè fallor, voluerunt: quo die Luna $\kappa\omega\nu\omicron\delta\delta\eta\varsigma$ & $\kappa\epsilon\rho\alpha\varsigma\eta\varsigma$, hoc est corniculata, angulum ad Illunij (vt cum multis dicam) vel coniunctionis momentum, semiquadratum etiam tenere plurimum solet: dextrum, tribus ante coitum completis diebus, & quarto labēte: sinistrum, totidem post. Quod ad reliquos angulos minaces, & auræ mutationum iudices certissimos, eodem præcurrente ac sequente dierum numero, aptandum postea præcepit Ptolemæus rerum cæli interpretes & peruestigator diligentissimus. Ad quartum, vbi Luna à primo fraterni congressus loco (vt loquuntur) quadratur: octauum, quando eidem tota diametro opposita esse spectatur. Postremò ad duodecimum, dum tetragonum vltimum rursus adiimplet. Quæ omnia in figura sexdecim angulorum debitè, vt ars exigit, extructa, eadem ferè methodo qua in morborum decretis, intueri perfacilè erit. Ergo ad motum quicquid id est, si videbitur, detorquebis. Nec omittes Lunaris corporis in proprio epicyclo cū velocitate tarditatē: quæ plerūq; facit vt motus ipse nō satis vbiq; sibi constet, hoc est in tēporibus æqualibus equales tã Zodiaci, q̄ AEquatoris arcus nō semper describat, nec consequētibus diebus sibi (numero saltē) respondentes gradus equaliter percurrat. Quæ res planè efficit,

vt di-

vt dictos $\xi\kappa\alpha\iota\delta\epsilon\kappa\alpha\acute{\iota}\delta\theta\varsigma$ angulos nūc citius nunc serius Luna ingredi, proindēque videri cogatur. Pythagoricos numeros in hac cōtro-
 nersia de ternario & quaternario, cum Peri-
 pateticis lōgum valere iubebimus, vt qui en-
 ergeiæ parum, aut nihil hīc sustineant. Vtut
 se res habeat, contemplabimur primūm sur-
 gentē à cornibus vtrinq; Lunam: aliàs enim
 eam alio depingit Hesperus colore, aliàs aliæ
 facies miscent, quibus de mense instāte per-
 quirere poteris. Signa tamē omnia, inquit Ara-
 tus, non omnibus diebus eueniūt, sed quæ ter
 tio (vt diximus) quartōque fuerint, vsque ad
 dimidiatam, & à dimidiata ad ipsam vsque
 semimenstruam, atque rursūm à semimēstrua
 ad dimidiatam decrescentem. Alij diligenter
 Lunæ articulos octo, quoties scilicet in aspe-
 ctus Solis suo mense incidit, hīc (perinde at-
 que in morbis) obseruandos volūt. de quibus
 & $\xi\kappa\alpha\iota\delta\epsilon\kappa\alpha\acute{\iota}\delta\theta\omega$ Ptolemæi critico fusissimē
 aliquando leges in nostro Seleniatico.

*Aratus in
phenome-
nis circa fia-
nem.*

*Quorundā
sedula ob-
seruatio.*

- 33 Luna itaque tertia, quartāve (vtrūlibet ac-
 ceperis, vnguem non vorterim) ante interlu-
 nium, & post, adhæc tetragonum vtrunque, &
 oppositionem, fusca, pallida, cærulea, aut sub-
 uiridis conspecta, pluuiarum tempestatūmq;
 præfaga habebitur.

*Signa plu-
uie à Lu-
na, & quæ
illam comie-
tantur.*

Hæc colorum phantasia à uaporibus pluuiosis in-
 ter oculum nostrum & Lunam per aerem stratis, ut
 de sole antea dictum est, proficiscitur.

Si Lus

Si Luna iisdem diebus prætumidum, supra 34
quàm par sit, obscurumq; schematismū, utro-
que corniculo veluti emarcescente, præ se tu-
lerit: futuram pluuiam indicabit.

Nubiū qua-
litas, vel
quantitas,
multa circa
luminaria
ementitur.

Talis dispositio, nubiū humidarū & madentiū effu-
mationū densitatē, inter nos & Lunæ corpus procū-
bere ostēdit: ex quo fit, ut eminentiū hoc spectaculum
perfacilè prodat. Reliqua de sequenti petenda.

Per idem tempus densiora solitò, amplio- 35
rāq; & cū seminauiculato corpore nō nihil ob-
tusa cornua si præterderit Luna: aquas spōdebit

Ноч de per
spectina sū-
ptum.

Omnia in uapore utcumq; addēsato uel circa posita,
ob refractū radium maiora crassioraq; apparere solēt.
Quod semel, atq; iterū repetitū non displicebit. Dabi-
turq; uenia, si ἀνὰ κλάσιν, cū Aristotelis interpretibus
nūc refractionē, nunc reflexionē transferimus. Quan-
quam ubicūque sit refractione, ibi ob densitatē reflexio-
nem etiā fieri absurdū nequaquā est. sed non contrā.

In Lunæ triduo exortu si Notus spirabit, 36
quarta die plus minus delabetur pluuiā.

Meridiani uenti aquas (præsertim apud nos) paula-
tim colligunt. Quod amplius requiras, hīc nihil est.

Luna nascens, cornu superius obatrum si ha 37
bebit: pluuias decrescens dabit. Si inferius,
ante plenilunium. In medio nigrescens, circa
oppositionem.

Pro natura
medij ma-
gna in aere
varietas.

Qualis est aer, qui radio oculari & Lunæ interpo-
nitur, tale eius corpus & lumen esse, perbellè impo-
nit. Lunaris schematismi particula terræ propinquior,
propin-

propinquius sui curriculi tempus priscis designavit: remotior, remotius: media, mediū. Cuius rei demōstrationes, cum alijs etiā ad Lunæ aeromantiā pertinentibus, propediem $\sigma\upsilon\mu\tau\omega\ \Theta\epsilon\omega,$ $\kappa\iota\ \tau\alpha\iota\varsigma\ \mu\acute{\alpha}\sigma\tau\alpha\iota\varsigma,$ tibi nostra Lunæ & Oceani concordia candidè exhibebit.

- 38 Luna ante diem quartum spirante Austro (modò nulla causarum ex suprā dictis obstiterit) non cōparens, hyemalem aeris constitutionem toto ferè mense promittit.

significāt hęc à nubibus pluuijs Lunā intercipi, atque Austros cū uaporoso aere ad stillicidia uia facere.

- 39 Luna in primo suo exortu cornua solito nigriora, crassioraq; habēs, horridā tēpestatē, & imbriferā illa excurrēte reuolutione portēdit

Quia aer ob crassorū & humidorū fumorū præsentem cōsistentiā, sursum obatrescit, & addensatur, ideo Lunā qualē depingit aphorismus, nobis repræsentat.

Aeris obnubilatio à fumis crassis.

- 40 Si Luna falcatā sui corporis particulam tam gibbā quàm simam atro colore (ceū veste quadam lugubri) induerit, venientes pluuias illam indicare certus eris.

Causa de iam dictis, uel mediocriter erudito, tam patet, quàm sua unicuique domus.

- 41 In vtrisque Lunæ dichotomis lumen per totū lucentis semicirculi segmētum liuescere, vel nigricare si obseruabis, pluuia haud frustra terreberet. Quod signum ad tertiam & quartā Lunæ ætatem non ineptè etiam adaptasse vis si mihi sunt antiquorum plerique.

Causa

Causa cum superioribus aliquot, & proximo, eadem.

Luna primula, corniculum alterum altero 42
elatus & subplumbeum nonnihil exhibens,
pluuiosam hebdomadem præfagit: imò verò
secundum nonnullos, menstrua bona ex parte
te peragracionem illam.

*Vapores
phantasia-
rum in aere
materiam
præbent.*

*Hæc, uaporū (ex quibus pluuiæ postea cōcrescent)
ascensum liberali manu sursum factum, oculis nostris
imponere testantur. Videturque Lunæ cornu alterum
attolli, & plumbescere, ob illi substratā (licet fortasse
uisum fallat) caliginosioris effumationis concretam
portiunculam.*

Si suo tempore, & modo, non comparebit 43
Luna, aut nubem fenestratam architectari vi-
debitur: pluuias, ni validè spirauerint venti,
licebit expectare.

*Ventus in-
gens vapo-
rosas nubes
disgregat.*

*Innuunt hæc, aerem humida materia & uaporosa,
quæ Lunam furtim nobis intercipit, scaterere. Ad hæc
roridulam nubem inæqualiter perreptantem, & ali-
cubi præ raritate diuulsam, Cynthiae opponi. Quæ ut
illam, ueluti per transfennam, facile reteggit, ita mor-
talibus spectandam identidem exhibet. Ventus ingens
nubes etiam pluuias & uaporosas, potenter disgre-
gat: & ni crassæ supra modum profundæq; fuerint,
in nihilum (ob motum, quem cum exhalatione perpe-
tuum habet comitem) celerrimè redigit.*

Luna ferrugineā faciem contorquens, vul- 44
gò pluuiialis haberi solet: cuius extremorum
corniculatum alterum altero sublimius depre-
hensum,

hensum, semipluuiam aeris constitutionem pollicetur.

Causæ de superioribus tam sunt notæ quàm est suis (quod dicunt) canibus Delia, aut sua Mineruæ olea.

- 45 Lunaribus radius in nocturna nauigatione ad remos scintillans, humidum aeris statum breui adfuturum nautis hæctenus præmõstrauit.

Hæc ab argenteo Lunæ radio, remos nauium interiectis uaporibus crassiusculis, cum spectantis oculo modulari existimabis.

Radius in materijs paratis multæ confingit.

- 46 Lunæ radij obscuriores, crassiores, breuiorésque in terram desuper transmissi, pluuias promittunt.

A' uaporibus multis aerem infarcire occipiētibus, Lunæ radios tales confingi tibi persuadebis: qui caligante medio, ne deorsum ferantur prohibiti, in sese recurrentes, illico crassescunt, & facile contrahuntur. Quibus ex superioribus adiiciendum, quòd omnia in humido iacentia, uel per illud uisa, crassiora & obscuriora sese proferre plurimum solent.

Radij quomodo crassiores euadant.

- 47 Lunam nocturnos suos equos agentem si præcinxerit versicolor circulus, non admodum transparēs (qualis est Iris, uel huius plumæ alius) aquam vnà cum uentis affatim descensuram testabitur.

De uaria interpositorum uaporum multitudine, natura, & consistentia, hæc dispositio concurrente radio cælesti & oculo, exurgit. Causas alias, de his quæ in sole diximus, reposes.

Luna

Luna diebus antea memoratis, sine cornibus, vel cum obtuso illorum apiculo conspecta, hyemalē aerem, atque adeò pluuias portendere nata est. 48

Opacus
aer.

Talem Lunæ faciem ocularis radius in opaco aere delineat.

Phœbe corniculo summo maculosa nigrescens, pluuiosum mensis exordium proferre nihil cunctatur. 49

Niger color
& maculae
in nubibus,
vnde.

Niger color fit in nubibus minus diaphanis, & proinde pluuijs: maculae sunt ab inæquali nubis connectione, & respersis aquosæ materiæ guttulis. De supremo Lunæ corniculo, habes supra.

Luna circa sui globuli partem, quæ luminis est expers, coloribus insignita, nimbos quandoque præfagit. 50

Causa de superioribus est petenda, ne eadem Coccygis in morem identidem occinens, candido lectori molestus plus æquo videar.

Lunares circuli diuersis horis plures visi, & semper in nigerrimas nubes exoluti, magnos imbrium excessus metuendos admonent. 51

Aer varias nubes subinde aggregans, & in his lunares circulos (qua superius dictum est formula) architectante radio, admittens, in pluuiosam densitatem facile transit.

Halo Lunaris, seu corona.

Area seu circulus, Græcis ἄλωσ nūcupatus, Lunæ corpus (cælo alioquin sereno) sub colore rufo, cæruleo, vel liuido, indiuiduè circumscribens

scribens, aeris cōmotionem in aquas portendit. Qui si alterū, vel plures comites sibi asciverit: quò numerosiores erunt & obscuriores, eò vehementiorem, validiorémq; tempestatem significabunt. Quanquā Peripatetici Lunares areas, quàm Solares, ventosas magis esse contendunt.

Vapor (ut sic dicā) Halonicus cōsistens, nec resolutione uel extenuatione tabescēs, significat id ex quo cōcrevit crassiusculū esse, nec leuiter dissipari. Multitudo recurrēs, materiae uaporosae & humidæ prouentū in aere largissimū ostēdit. Quomodo fiat Halo, & unde generetur, abūdē apud Aristotelē. quanquā scholium aphoris. sexti, nōnulla interim expedire utcunq; potuit.

Circuli Lunaris naturam.

53 Si nocturnæ Lunæ, Græcis παρασεληνæ dictæ, ad australe cæli latus plures comparerebunt, magnarum pluuiarum signa extempore exhibebunt.

Auster hauriēdis aquis nobis peropportunus, quid quid secū aduehit, pluuiā ferē redolet. Quomodo fiant Paraselenæ, quas Lunas alteras dixerūt nōnulli, quanquā de his quæ in Parahelijs supra attulimus, innotescere potest, tamen ne nō philosophiæ candidatis obsequar, aliquid adiiciam. Certum est Lunam secundā, quæ prope ueram nōnunquam apparet, ex refractione uisus à nube uicina læui, humida, & æquabiliter densa in corpus primæ fieri, & ibidē nō aliter quàm in affabrè factō & bene tersō speculo elucere. Quod tamē in sole dūtaxat agnoscere mihi uidetur Aristoteles, qui eā apparitionē, ut antea adnotauimus, παραση-

Quomodo generentur Paraselenæ

λίου inscripsit. Ergo quòd humida sit nubes ea, plu-
uiam portendet.

*Circulorum
circa stellas
præfagia.*

Ab alijs licebit (inquit Aratus) alia signa 54
& per noctem, & diem elicere. Obseruabimus
itaq; & coronas seu circulos, circa primæ clas-
sis inerrātes stellas, aut errantes visos. Nam si
nigrescēt, aut cærulei, rufi, viridēsve erūt: vel
sydera ipsa obtusam aciē, & crassiusculū tor-
pentémq; radiū præ se ferent: pluuias dabūt.

*Hæc ab humidis fumis, uel pluuijs uaporibus, ad-
hæc nubibus æqualiter læuigatis, necnon per aerem
proiectis, fieri intelliges. De formatione coronæ, & co-
lorum ratione, superius copiosè & abundè.*

Pluuiosam tempestatem, stellas insigniores 55
præfagisse obseruatū est, quoties orbiculum
liuescentem plurimæ induerunt: vel fulgorē
paucum, eūmq; obscurum, nulla nebula aut
caligine interueniente, nec item Luna pleno
cornu lucente, emiserunt.

*Liuor in æ-
re nubilo-
so, unde*

*Totus hic aphorismus cum præcedenti, ferè in idem
recurrit. Liwor in ære, similem circa stellas phantasiā
effingit, qui non aliunde quàm ab humido sese pau-
latim in pluuiam nubem cogente, minúsq; diff lato, ma-
nare solet. Radij per medium caliginosum ac densum
diffusi, obscuriores euadunt.*

A E R.

N Y B E S.

Nubes rufæ vel ferrugineæ, matutinū So- 56
lem præcurrentes, pluuias minantur. Ve-
speri purpurascens serenitatem.

Meridies

Manè rufescunt nubes, quòd in aquosa effumatio-
 ne aurei, & rutilantes solis radij excipiantur. Quod
 ita esse ostendit fumus ex accensis uiridibus lignis &
 præhumidis excitatus. Ibi enim quando flamma, solis
 imago, cum crasso fumo, madente, & multo concur-
 rit, subrufa profilit: ex siccis, & raris, alba & clara.
 Purpurascunt nubes uesperis, aut propter inflamma-
 tionem aeris, aut propter magnum, & ueluti retorri-
 dum retusumq; solis radium: qui incidens in nubem
 humidam, non penetrat quidem, sed repercussus du-
 plicatur, & nubem desuper ueluti oblinens, rubro co-
 lore intingit. Quanquam Mars natura igneus hîc
 cum sole permultum potest.

vnde nubes
 rufescant.

Purpureæ
 nubes, quo-
 modo fiant,
 & quâdo.

- 57 Nubes liuidulas carptis vellerû particulis,
 vel ipsis integris velleribus similes, cõfertim
 per aerem à Meridie, vel aliunde concurrere
 si videbis: intra triduum plus minus aquas
 expectabis.

significat hæc dispositio aerem à uaporibus pluuijs
 immunem nõ esse: qui hinc inde pulsî, in nubem conti-
 nuam, & pluuias parturientem coagmentati tan-
 dem abeunt.

- 58 Nubes multæ etiam rosæ, horizonti æqui-
 distantes, parte infima si nigricabunt, aquas
 portendent.

In corpus nubis aquosum uaporẽ cogi incipere, hæc
 ostendunt: qui terras humida aspergine salutare satagit.

Nubes quæ à Meridie in Septentrionẽ ten-
 dunt, bona ex parte pluuiarum nuntias esse, &
 testatum, & obseruatum constat.

e. j. Meridies

Meridies,
& septen-
trio.

Meridies nobis pluuius est: septentrio frigidus: cui peculiare est de humidis corporibus stillicidia cōprimendo, & cogendo, elicere. vel quòd uentus omnis eo in loco serenat, unde spirare cœpit. In opposito, uel haud ita procul, pro detrusarū nubiū & loci natura, aerem uel obscurat, uel compluit, uel aliter mouet.

Nubes obscure, & profundę (cœli κατὰ ἔξω- 60
κατὰ; nōnulli dixerūt) ex eo horizōtis tractu, unde spirat uētus emergētes, quātò uniformi nigredīe nigriores erūt, & hemisphērij spatiū maius cū uēto crescētes occupabūt, tātò certi⁹ pluuiā, eāmque ingētē, ac diu duraturā refūdēt.

Quid ob-
scuritas in
nube desi-
gnat.

Obscuritas in nube, & dēsitas, inculcatā cū graui-
tate humidā uaporū multitudinē testatur: quæ plu-
uias ruptis aggeribus, affatim tandē emittet. Ventus
aquosas effumationes quaquauersum dispersas alarū
remigio (ut pastor cane gregario oues) ab horizōtis cir-
cūferētia umbilicū uersus pressius cogit: ex hisque ua-
lidas, & abruptas pluuias exprimit, Reliqua de su-
pra scriptis illucescūt: nisi quòd catarrhactas hīc in-
terpretaberis cœli ueluti patentes fenestras: ex quibus
præcipites ex alto nō dicā labuntur sed ruunt aquæ:
nā id κατὰ ἔξω αὐτῶν Græcis sonat. Hinc Nili in AEGY-
pto catarrhactæ, de quibus apud Geographos multa.

Quid hic
catarrha-
ctæ.

Nubes haud procul ab horizonte cumula- 61
tim glomeratæ, ita ut succedentibus à postis-
ca, egerrimè cedant, pluuiosam aeris constitu-
tionem imminere ostendunt.

Vaporum addensationem, & in pluuias sese colli-
gentem materiam, hæc palam arguunt.

Vens

62 Ventus imbecillus sic satis, identidem spirans, & breui tempore in diuersas horizontis regiones hinc inde errando sese cōuertens, venturæ pluuiæ testis esse plurimum consuevit. VENTVS.

Ventus modicus, quia calidæ aspirationis parum habet, à frigiditate mediæ regionis aeris uictus, in nubem quæ post pluuiam stillet, cum uapore transire potest. Nam nulla exhalatio uentorū materies tam sicca est, quin humidi aliquid non habeat: nec uapor item tam humidus, quin sicci nonnihil capiat. Sed omnia, inquit Aristoteles, κατ' ἐξοχήν enuntiantur. Ventus modicus quid agat.

63 Post Ecnephiæ casum (qui ventus est magnus, cōtinuus, uolētus, tumultuosus, & procellosus) pluuias plurimum ingrauescere, auctor est Aristoteles. Ecnephiæ
ventus qui
& procel-
la.

Ecnephiæ fit, cum in nube spiritus multus & crassus sursum ascendere eluctatus, nube relicta deorsum uiolenter repellitur, ex qua imber postea erumpit. De Typhone, qui illi nonnihil est affinis, in Meteorologia nostra audies.

64 Hyberna tonitrua, ut etiã AEstiua, manè & quãdoq; uesperis audita, aquã significãt. Itidẽ si Autumno à Borea plurimum coruscabit. TONI-
TRV.

Nobis rara sunt hyberna tonitrua: AEstate, crebra: imitante Autũno, crebriora: procedẽte Vere, creberrima. Matutinus sol & uespertinus à centro horizontis remotior factus, quia radios obliquiores mittit, ideo tonantes nubes, & in pluuiam coactas dissipare, disgregarẽque minus potest. Boreas in madidum Austrum apud nos nonnunquam degenerans, sese meri- Solis in nubem vires.

e.ij, dianæ

dianæ diatribæ regendum, formandúmque aliquoties committit: alibi non item.

Vere, & Autūno, necnō sub AEstatis initia, 65
si plus tonabit Iuppiter, quàm fulgurabit, hye
malis aer expectandus erit: eoque infensior,
quò frequentiora ex quatuor cæli cardinibus,
de grauida nube percrepabunt cum fulgetro
tonitrua.

Vnde in aere
re tonitru.

Tonitru (ut quibusdam uisum est) fit ob extinctio-
nem ignis in nube aquosa. Quod si est, ubicunq; ade-
rit, ibi & pluuiatilem nubem adesse necessum est. De
fulgure, audies postea.

FVLGV
RATIO.

Per serenā diem, vel noctē, ab Austro, nube 66
ibidem percepta, multū fulgurare si videbis:
postridie pluuiam formidabis. Si à Choro, Fas-
uonio, aut Euro: flatū vel leuissima stillicidia.

Oriens Me-
ridies &
Occasus.

Omnia (ut diximus) ab Austro prodeuntia, uapo-
rem, & humiditates præsentis, uel futuras nobis ido-
neo tempore & loco spirare plurimū solent: ab Hespero,
& Aurora, minus: quòd tenuata materia illinc
missa, in flatus facile abeat. Ad quæ accedit, quòd
ab exhalatione, humidi (ut ex Aristotele diximus) nō-
nihil habente, coruscatio proficiscitur: quæ si plurima
est, & Australis, ob loci idioῦσῶν om' ap' pluuiolas nō-
nunquam de nube spargit.

Coruscationes manè, vesperi, & per noctem 67
absque tonitru (aere nubibus turgente) affa-
tim promicantes, pluuiam breui promittere
nescius non eris.

Coruscatio

Coruscatio est exhalationis accensio celeritate motus proficiscens: quæ quia gravidam nubem comitem hîc habet, idcirco resolventem calorem imbecillum, & proinde pluuiam propinquam arguit.

Quid fulgetrum, seu coruscatio.

- 68 Ad Meridiem Noto perflante, si de montis vertice coruscabit: vel Zephyro spirante, ad Boream: futuræ pluviæ, aut tempestatis præludium habebis.

Coruscationes (ut antea adnotauimus) à calore sunt qui unus cælesti foco adiutante, uapores ad pluviæ constitutionem, quasi habenis quibusdam sursum agi sollicitat, nedum præpedit. Madidis alis Notus euolâs, & Boreas Austri cellaria complens, ad hæc Zephyrus Notû à latere stipans, quandoque nubicogi, & ob uiciniam pluuij apud nos esse solent uenti.

Calor uaporû est ueluti funis quidam durus & tarius.

- 69 Irin aere alicubi nubiloso cõspectam, aquas breui spargendas exhaurire, fidẽ hæctenus fecit obseruatio. Quæ si in Meridiem deflectet, illarum vim maiorem accumulabit.

IRIS.

Iris arcus est uersicolor, in rorida nube opaca, & cõcaua ab opposito solis radio, uel (ut quibusdam placet) per reflexionem radiorum uisus ad solem, modulatus. Cuius imago, si in Austrum nobis pluuiarû (ut toties monuimus) parentẽ, suum arcum intendere spectabitur: illinc quod deorsum iaculetur, abundẽ inuenire certû erit. Adijciam quòd quò propius horizontẽ fuerit sol, eò maior apparebit Iris mille trahẽs uarios aduerso sole colores. Quorum præcipui sunt Punicus, Viridis, Flauus, Violaceus, Citrinus, Ruber, & Cæruleus.

Quid iris, & quomodo fiat.

Colores Irin comitantes.

Iris Sole occidente ad Orientem si eminebit⁷⁰, tonitrua vel pluias, conspirante anni parte, spondebit: eoque certius, si aut gemina, aut multiplex apparebit.

Iris multiplex, quid portendat.

significat nubes pluuiosas in quibus lumen solis, uel arcus ipse, tanquam in speculo conspicitur, inualescere: & ob cadentem solem, eumque imbecillum (frigente iam tum Eoo tractu) dissolui ægrè posse: unde quo plures apparebunt Irides, aquosarum nubium & in minutulas guttulas coeuntium multitudinem, densitatemque maiorem testabuntur.

Constantes & cõpletæ, diuq; vigentes Irides⁷¹, ex tranquillo cælo tẽpestuosum, & ex sereno pluuium plerunque portendunt. Quod ad Lunares, perinde atque Solares, nõ ineptè etiam adaptabis.

Iris Lunaris natura.

Causa de superioribus nota est, q; in nube humida & pluuiatili maximè consingantur Irides. Addendum quòd secunda primæ imago & idolum plerumque esse solet. Iris Lunaris quia colores dilutiores habet, idcirco rarior deprehenditur: quo enim Lunæ, q; solis lumẽ debilius est, eo minus efficaciter refringitur, ac reflectitur. Unde à Cynthia pleno cornu lucente, Irides duntaxat fieri contendunt Peripatetici.

A Q V A.

R O S.

ROs qui suo tẽpore & loco adesse debuit, dũ⁷² haberit, nec venti eius materiale fomentũ dissipantes vsquam comparebunt, pluuiã, aut flatus instare coniectandum erit.

Hæc

Hæc ostendunt tenuem materiam & uapidam ex qua gigni debebat ros, incrassatam sursum fuisse: adeo, ut in pluuiam conuerti transireque facillime possit: uel quod tenuata à calore magis atque magis illius aquosa consistentia, in flatu migrarit.

Vapor tenuatus in flatu abit.

73 Nebulam aut caliginem per inferiorem aerem latissimè effundi, sursumque paulatim perreptare si videbis, pluuias prestolaberis. Sin à Sole digregari, aut infernè sensim absumi, serenitate.

NEBULA, ET CALIGO.

Caligo, ut dictum est, & nebula colligentium sese humidarum nubium sunt ueluti uaporosa excrementa: quæ si in mediâ aeris cellulam pluuijs gignendis destinata transuolabunt, ætutū ob loci naturam cum uapore in aquas cogentur. In infima si subsistent, quia calidior est, in nihilum abibunt. Causas omnium dabit Cometographia nostra.

Quid Nebula, & caligo.

74 Pluuiatiles guttæ subalbescētes, & amplas magnasque bullas deorsum moliētes, stillantium aquarum durationem, & si cum mora aderunt, concitationem, non obscure testificabuntur.

GUTTAB PLUIE.

Albus color, ab imbecillo calore est, qui minimum (ut diximus) coquit & resoluit. Ampullæ multitudinem uiscosorum & nonnihil flatulentorum uaporum, qui non statim diuelluntur, sed dissipationi suæ diutissimè resistunt (quod etiam mora indicat) in aere superesse annuntiant. Nam ab his bullas fieri, uel docent ampullatæ puerorum spherulæ, per tubulum angustum saponata aqua uel alia quauis subuiscida imbutum agente leni spiraculo modulata.

Ampullæ ex pluuia, quid innuntiant.

75 Pluuia stillicidijs primis perexigua, deinde paulatim inualescēs, ingentiores aquas quam

PLUVIA.

e.iiij si cum

si cum impetu derepente cecidisset, ad futuras nuntiat.

Nullū vio-
lentū per-
petuum.

Quod violentum est, & repentinum, quia vires omnes cum impetu ilico exhaurit, parum constans & durabile esse solet: cōtrā, quod paulatim, & lentè procedit. Nam sensim robur (ut fama) colligit: quæ parua gradu primo, vires acquirit eundo.

Aqua affatim (vt sic dicam) pluta, si quàm 76
consuevit citius absque ventis resiccabitur, nimbosam aeris cōstitutionē pro foribus stare indicabit.

Pluuia, plu-
uiam parit.

Vt abyssus abyssum parit, ita aquā aqua. Nam ex recenti nupérque lapsa pluuia, copiosi denuo ad nouam sobolē, cælo imperante, sursum mittuntur uapores: quos uentus, per suam absentiam, cum deturbare non possit, mirū non est si exhausta parte subtiliore, aerea magis & uaporosa, quod relinquitur, facile siccescit, ac in lutum abit.

Si absente Solis radio restagnātes aque præ- 77
ter solitū incalescent: pluuiā non paruam, licet fortasse feram, minabuntur.

Insolitus ca-
lor in aquis
vnde.

Vigente post multū solē nubilosa cæli cōstitutione, aer inferior magis & minus pro loci, & partis anni natura solet incalescere: partūmq; semel calorē pertinaciter, dato sursum & deorsum (perinde atq; in hypocautis) repercutiente obstaculo continere, ac stagnantibus aquis impertire: quem ubi conceperunt, quod crassiores sint, & motu careāt, obstinatè seruant. Possunt & ab austrinis flatibus calere. Vt ut se res habeat, calor aquas tenuat: tenuatæ aquæ stimulante cæca uia cæ-
lo, ua-

lo, uapores sursum multos emittunt, ex quibus tandem fit pluuia.

- 78 Vapidum nescio quid, & veluti roridū, per politis parietibus ac vitreis corporibus, necnō ligno, & ferro, hærere consequentibus diebus aliquot, absque manifesta causa, si videbis: & lachrymabile quiddam, saltem de superficie præ se ferre: pluuiam intra breue tempus ad futuram haud dubiè expectabis.

PARIE-
TES,
LAPI-
DES, &
ALIA.

Hæc motum uaporum ab inferioribus per aerem ad superiora fieri commonstrant: qui, quia pingues nonnihil sunt, paratis in occursum corporibus promptissimè inuisantur, & hærere. Vel, quòd uapores à uento re- percussi, ut uegetiores ascendant, descensum plerunque moliuntur. quod dum fit, suos errores per inane hinc inde effusi, solidis rebus & læuigatis uel de uestigio nō obscure produnt: quos aspera corpora, quòd spongiosa plurimū sint, & sicca, necnon cauernosa, ut emulgent, & occulunt, ita facile mentiuntur. Causam aliã adijcere poteris, quòd in ipso terræ & aquæ exitu, uel haud ita procul, quia frigidis corporibus & prædensis obuiant: ideo per eam auræ tempestatem ilico crassescunt, seque omnibus palàm manifestant.

Vnde la-
chrymas
stillare vi-
deantur pa-
rietes.

Vaporū na-
tura à fri-
gido cras-
sescere pa-
rata.

- 79 Mare sereno cælo longè latèque resonātia littora miscens, vel solito plus murmurillans, pluuias aut ventos promittit.

MARE.

Austros mare cōcitātes spirare, ac penitus occultas turbas mouere, pluuiasq; accersere, innuit Aphorismus.

- 80 Dispersæ maris spumæ, & subitæ insperatæque fontium ac fluuiorum exsiccationes, ingentē

ingentem pluuiam, licet tardam, antiquis significauerunt.

spumarum distributio, & fontium resiccatio, vnde. Partim à sæuiantibus Austris, partim etiam de commoto & agitato tumescentéque mari, spumarum hæc distributio oboriri potest. Insuper quia calidus aër status multum de fontibus & fluuijs per æstatem (ad quam præsens Aphorismus, ut alij plerique, referri maxime debet) absumpsit, & ad aquarum foeturam haustu insensibili, auxiliares etiamnum manus porrigente cælo, sursum transmisit, idcirco fontes sitire, & quæ ex his manant flumina siccescere, mirum non est.

ARENA.

In littoribus & ripis oblongi arenarum cumuli, fremente mari aut fluuio hinc inde disiecti, pluuiam non secus demonstrant, quàm si obatrum, & prospectui ægerrimè patens fuerit pelagus. 81

vnde niger color circa mare.

Consurgunt in cumulos arenæ, & pontus turgétq; fremítque, à ualido uentorum, & exurgentium uaporum motu. Color circa mare niger & obscurus, fit ob caliginosos uapores, qui affatim ab aquis sursum migrant, & aerem obscurant: uel ab Austro, cum marinis aquis uapores confundente, & oculis ueluti tenebras obiectante, falsamq; rerum phantasiam exhibente.

T E R R A.

MONTES.

Montes æditiores in rebus aeris obseruari soliti, suos vertices nubibus ita obuestitos si habebunt, ut hinc ab hominum aspectu etiam cominus excludantur, pluuias ingruere manifestabunt. 82

Indicant solem & stellas, pluuiatiles uapores suo calore

calore resolvere absumeréque minimè posse: qui per vapores no
 mediam aeris cellulam, cui præcelsi montes proximi bis multa
 sunt, instrati, montium iuga de medio, ac si non essent, mentiuntur.
 sublata esse ad tempus nobis falso imponunt.

- 83 Montes halitum densum vsque adeò & cras-
 sum, vt ne à Sole quidè & vëto dispefci possit,
 perspirare visi, futuræ pluuiæ signa omnium
 oculis admouent.

*Talis dispositio aerem à uaporibus summa petenti-
 bus crassis & pluuijs obsideri arguit.*

- 84 Præruptorum montium, sylvarum, turrium, TURRES,
 & cāpanilium solitus color manè, aut vesperi SYLVAE,
 disprens, vel aliã à consueta faciẽ pallidam & alia.
 præsertim, aut caliginosam præ se ferens, ve-
 nientium pluuiarum augur tibi censebitur.

*Hoc fit propter mediũ uaporosum, à quo præterquã
 quòd oculorũ acies obtũditur, etiã uisui quasi præsti-
 giæ emergunt. Addendum, quòd omnia in humido (ut
 dictũ est) uel circa illud stãtia, à sua forma & natura
 pro hallucinato oculorũ sensu degenerare existimãtur.* Propositio
 ex perspe-
 ctina.

- 85 Si magnos audis fragores mōtibus altis,
 Ac ingens passim nemorum increbrescere
 murmur:
 Si spectas paleam, & frōdes volitare caducas:
 Et summa nantes in aqua colludere plumas:
 Instantis venti rabiem, pluuiãsque timeto.

*Austros sursum tumultuari, & luctantes pluuioso-
 rum uaporum copias per inane exspatiari, unãq; le-
 uissimarum rerũ, & sequi paratarũ corpuscula secum
 importare hæc commonstrant.*

Capfula-

LIGNA,
& SAL.

Capfularum ligna, in quibus carnes sale con-
diuntur, stillatim quasi collachrymare si vide-
bis: adhæc sale in vasculis vltro liquefcere:
pluuiarum futurarum testimonia hinc merito
adaugebis.

Aer humi-
dus corpo-
ra parata
humectat.

Aer humidus, & uaporosus, resolui opportunū quic-
quid attingit, in aquam sibi que similem naturam fa-
cile transmutat. Auster ex quo calidus est, & humi-
dus, densa (ut statim dicemus) rarefacere, & stricta
elaxare non nihil potest.

CAR-
DVVS.

Spinofus cardui echinus ex agris, vbi habi-
tior factus est, domum comportatus, & in æ-
dium tabulatis, camino vel contignatione, aut
alibi appensus, horrentes aculeis, & patentes
suas alas si clauerit, seque veluti in nouum ha-
bitum pro tempore composuerit, venientis
pluuiæ signum renouabit. Quod in Prouincia
pueris & senibus tam est notū, quàm Neptus
no suum mare.

significat madidulos uapores, sensim ad pluuiarum
generationē ab imo, vi cæli, sursum tolli: qui dum per
inane uagantur, & aurigante aere errabundi sese ubi-
que (qua data porta) insinuant, à fathiscente, humidi
penuria, capitato carduo, & sitibunda interiori lanu-
gine, quasi apertis faucibus auidē emulgētur. Quibus
exsaturatus, & affuso cæca uia madore (ut sic dicā)
recreatus, sese tandem recolligit, & uires reparat, la-
psaque membra leuat. Addam ex Marone,

Virg. lib.
Georg. I.

Quod si Iuppiter humidus Austris
Densat erant quæ rara modò, & quæ dēsa relaxat:

sic

sic & clausa aperit, claudit aperta quoque. Ergo rei huius causa humido uapori tantisper dum summa petit, per aerem longè latèque sparsò ascribenda erit. Quod qui negare obstinatè perget, ore aqua colluto si in cardui faciem molliter subinde spirabit, fidem, urgente experiètia, uelit nolit, ultro nobis dabit.

- 88 Lucernæ oleum, aut flammam quasi iniecta aqua frequenter insolentèrque, modò causa in oleo non fuerit, scintillare, & putres (vt habet poeta) emittere fungos, si quando prospicies, hyemalem aerem instare memor eris.

OLEVM,
& FLAM
MA.

Causa à sequenti parum, aut nihil uariat.

- 89 Foculum ægrè lucere & incendi, modò cū materia difflatio ob struem intercepta nihil præpediret, quoties animaduenterūt antiqui: Similiter in ardentibus ellychnijs callum ueluti obduci, & crustaceū nescio quid adnasci: idem quod antea diligenter adnotarunt.

FOCVS.

Hæc fieri non ineptè tibi persuadebis, à crassiuscula & humida euaporatione, hinc inde per aerem oberrante, quæ quemadmodū terreas ellychnij partes & fuliginosas, humido suo per incēdiū destitutas, circa lucernæ labrum facile glutinat, ita cæca aspergine imbutas ad caducam consistentiam sensim reparat: cuius congressum, tanquam hostilem & aduersarium, quia flamma ferre non potest, idcirco rixari & ueluti indignabunda perstridere, scintillarèq; spectatur. Amplius, quia uapor ipse sùsque deque aerem obsidet, ac ignibus undequaq; circumstans sese remiscet, ut ægerimè accendantur & luceant in causa esse potest. Quæ

Vnde in lucernis stridor, & scintillatio.

res

res etiam difflationem prohibet: quæ una, modò mi-
tior fuerit, flammæ & lucis uehiculū non paruū exci-
tabulūmque haberi solet. nam Lenis alit flāmas, gran-
dior aura necat.

Si per caliginosam noctē debitè, vt par est, 90
non mouebitur lucernæ flammula, luménque
ipsum quasi languescens, etiam affuso, quod sa-
tis est, oleo emarcescet: præterea apparebunt
eius radij solito densiores: ad futuræ pluuiæ
testimonia haudquaquam vana hinc fumes.

Vnde mo-
tus palpi-
tans in lu-
cernarum
flammula.

In crasso aere madente & uaporofo quia flamma
ætherei ignis imago non obscura, liberiore uia & per-
spirabili caret, ideo motum à se & sua natura alienū
dato obstaculo aggredi cogitur. Ad quæ accedit, quòd
conscendentes uapores, aerē & quæ in eo parata sunt
corpora, leuiter mouent ac madefaciunt. Nec omitten-
dum quòd uaporosum & caliginosum medium, radio-
rum è lucerna & oculo prosilientium crassitiem, falsa
nescio qua phantasia per facile mentitur.

IGNIS, &
CINERES

Si ignis quem extinctum putas, aut cineri- 91
bus bene cōditum, fauillam, scintillāsve iden-
titem excusserit: adhæc cineres in foco absq̃
manifesta causa concrefcent: pluuias vel tem-
pestates certò tibi spondebis.

Vnde igniū
fauillaceæ
scintillatio-
nes.

Causam humescenti aeri ascribes: qui quia uapo-
rosus est & nonnihil uiscidus, agente uento per in-
fumibuli emissoria, uel quomodolibet cunque aliter,
terreas cinerum particulas facile colligat: cuius
impetum tanquam contrarium, & præsentis insul-
tus, quia ignis ferre non potest, scintillas ceu iræ fa-
uillas

uillas in illum euomit, & quas habet machinas ut infensissimum hostem extrudat, cæsim & punctim adhibet.

- 92 Ignis quoscunq; pallefcere, & non cogente materia obmurmurare strepitaréq; si videbis: insuper candentes carbones nonnulla milia: CARBO. ceis granulis affinia, & circùm splendicantia ostentare: pluuiarum auguria non omnino uana hinc elicies.

Id factum putabis ob crassiusculos, & nonnihil uiscidos uapores undequa; per aerem dum sursum nituntur disseminatos, ac ignibus sese quoad eius fieri potest, nõ sine terrearum partium concretionem longè lateque sociantes, quos absque pugna & strepitu ab igni eluctari, ægrè posse scies. Pallor à circumstante humido uapore est. Murmur à uaporoso spiritu.

Pallor in igne, & murmur unde.

- 93 Flamma in foculo nulla præfente causa suppressa, aut fumus per camini spiracula liberè non euolans, pluuiam haud procul abesse (modo liberioris aeris facta illi fuerit potestas) nõ obscure testabitur. FLAMMA, & FUMVS.

Vapor pluuius aerem densat, & difflationes cum perspiratu (sine quibus flamma esse non potest) liberius fieri, necnon ab ardentibus lignis halitus rectè per proprios carceres sursum ferri impedit. Quibus addes pluuiam Austrorum spiramenta, aerem nõ dicam incrassantia, sed omnia ad motum pigriora reddentia.

- 94 In agris, nullo præuio motore, exauditus fragor, & ueluti cæli murmur, nõ dubiã pluuiosæ tempesta: FRAGOR.

tempestatibus significationē coniunctā habet.

Austros sursum praelia inire, & nubila uariè misceri, denique uapores pluuiam in grauida nube parturire, & ad tempestates sonoras uiam affectare, hæc ostendunt.

CALOR. A Estate, Vere, & Autumno, calor supra aliorum dierum statum, homines & iumenta solito acrius infestans, pluuiarum lapsum suspectum esse admonet. 95

Radij solaris vires. Radius solaris, lucis & caloris uehiculum, in uaporofo aere & crassato, qualis per pluuiarum praeludia solet esse, opportuno tēpore & loco fermentatus, uires quasi suffusa ad incendium frigida congeminat, ac rarefacta corpora intus & in cute moleste exercet. *Causas alias de Aphorif. uigesimo quinto exiget.*

ARANEARVM pensata, Et FVLIGO. Aranearū ueluti pensa, aut his simile quidpiam, per Australem aerem uolitare, exspatiarique si animaduertes: Præterea fuliginem, sine manifesto impellentis sensu, decidere: & tenuia lanæ uellera per cælum ferri: ad futurā tēpestatem, aut hyemales dies pluuios hinc prænuntiare nihil dubitabis. 96

Vaporum viscidorum natura. Si uapores qui per aerem ad pluuiarum constitutionem sursum tolluntur, lentorem uel mediocrem habebunt, hunc de uestigio non procul à terra, facile manifestabunt. Nam corpora sequi parata, dato desuper primario motus momento, unà secum expeditissime quasi inuiscata raptabunt. Cadibūda, & ruinosa, de quorum albo, aut potius nigro est fuligo, humidulo aere imbuta, uaporosoque spiritu exagitata, leniter pessum

peffum eunt. Quanquam occulta Austrorū flamina suam hīc prærogatiuam agnoscere non sum nescius.

- 97 Campanarum soni etiam eminus acutissimè præter solitum excepti (modò ventus ab Austro diuersus in causa non fuerit) pluuiæ signa confirmabunt.

CAMPANARUM
soni.

Vaporosus aer, & crassiusculus, sonum semel impressum diutissimè retinet, eumq; multiplicatum, & à densiore obiecto (nimirū nube superstrata) reflexum, uiribus collectis uegetiorem reddit. Perinde atque in fornicibus, subterraneisq; locis & uallibus, necnon profundarum aquarum ut puteorū, fontium, & similibus marginibus reparabili assonate Echo factum uidemus: ubi præter reflexionem, aeris pigri & uaporosi quā plurimū inesse, nemo negabit. Tametsi inficiari non possum, nec si possum debeo, Austros pluuiosæ apud nos constitutionis ferè semper aurigas, suum in his etiam agnoscere calculum.

Soni multi-
plicatio,
unde.

- 98 Pellicæ Zonæ, corrigiæ item, & similes ligaturæ solito cōtractiores redditæ: adhæc musicorum instrumentorū subtensæ fidiculæ ruptim dissilientes, necnon pyxidū opercula, q̄ consueuerunt strictiora reddita: summāq; manuum ac faciei cuticula attactu supra modū arida apparens: idē quod superiora testantur.

LIGATURÆ
PELLICÆ,
opercula,
& alia.

Vapor, & humiditas, quia parata corpora uel fidē faciente uisu replent, imbuunt & infarciunt: ideo ab una dimensione in aliam, ut longitudine in latitudinem, raritate in densitatem, tenuitate in crassitiem facile cōmutant. Quod doctè, ut alibi monuimus hunc

Aer uapo-
rosus corpo-
ra imbuunt,
& mutat.

f. j. in mo-

in modum expressit Maro, Iuppiter humidus, Austris densat erant quæ rara modò, & quæ densa relaxat. Insuper, quia cum abeuntibus sursum uaporibus, non-nihil de corporibus ui cæli unà etiam insensibiliter deraditur, mirum uideri non debet, si quæ in aere uersantur membra, & illi nudata patent, cuiusmodi sunt (præter reliqua) manus & facies, exueta per æstum quæ cuti propinquat superficialia humiditate, solito sicciora remanent.

FLORE-
TA.

Floreta insolito modo ad longiorẽ distan- 99
tiam suos odores fereno cælo suauiter iaculan-
tia, nihil diuersum à iam dictis, iuxta nostras &
multorum obseruationes, ponunt.

significant inferiorem aerem à uaporibus, qui sur-
sum ad pluuiarum sobolem migrauerunt, mundũ ef-
se & immunem: quo repurgato, odor qui in uapore
est, ut uapor in tenuato humore, per olfactus organa
iam tum crasso aere minimè imbuta, & obstructa, sese
facillimè insinuat: ac uiam liberiorẽ, ut sua (etiã pro-
cul) diffundat spiracula, nanciscitur.

Odoris ra-
tio, & na-
tura.

VVLNE-
RA, &
OSSA.

Ossa aliquando luxata, & fracta, vel alio 100
quouis modo læsa: adhæc antiqua vulnera re-
currẽtibus doloribus miseros mortales solito
atrocius fatigantia, pluuiæ indicium esse, cū
libris docet experientia, scriptis omnibus po-
tior, cui te malle credere arbitror, quàm ma-
la tanta pati.

Causa erui potest de motis & agitatis per uaporo-
sum Australẽmque aerem, partium imbecillarum, imò
uerò corporis totius humoribus: unde occulta, & no-

uæ

uæ oboriuntur fluxiones. Vel, quòd naturæ tacito quodam consensu, simile trahitur à simili. Præterea, quòd perflante Noto, pluuiarum prodromo, corpora grauiora & humidiora efficiuntur: quæ in infirmiores particulas (quales sunt affectæ) & excipiendis fluxionibus opportunas (ut iuncturæ) plurimum sese exonerat, grauantiâque pondera deponunt: unde labor, & dolor. Quod hîc miraculi nihil aut parum habere debet, quando nobis quoque mos est, quæ nos cunque premunt, alieno imponere tergo.

Quomodo
per pluuias
dolores
innalescât.

101 Cephalalgia, & periodico inueteratove capitis dolori obnoxij: Præterea arthritide correpti, solito infensius se vexari, aut labores periodon anteuertere si senserint: aerem in pluuias sese apparare, hinc certò colligunt.

MORBI,
& DOLORES.
RES.

Austri ex Hippocrate & Galeno, corpora replent, & caput grauant: partesque exanguis, & proinde frigidas, necnon excarnes (in quibus arthriticus dolor sese potissimum prodit) omnium maximè exercent, petunt, & comouent. Causæ aliæ superiori assentiuntur.

Meridionalis
venti
natura.

102 Ingruente procella, aut pluuiosa tempestate, volucrum agmina ex insulis (vbi degere maximè consueuerant) in media arua turmatim conuolasse obseruatum est.

VOLUCRES.
RES.

Id fortasse, propter Austros aquas & loca illis vicina percellentes: vnde quæ longè hinc absunt loca, tutiora existimant.

103 Si aues quæ stagnantes fluentesve aquas rimantur, diu & multum non procul à ripis nihil minus quàm de ichthyophagia cogitantes,

f. ij.

Certa

Verg. 1.
Georg.

Certatim largos humeris infundere rores,
Et caput obiectare fretis, & currere in vndas,
Ac studio in cassum cernes gestire lauandi,
Certus aquam metues.

Aque vires
in calida
natura.

Quia in aqua uiuunt, ideo gaudio & applausu illam aduentare testantur. Tametsi ad calida & mordacia spiracula, in v^d p^ossiois auibus per eam uapores aere constitutionem intus & in cute mota aphorismi αἰτιολογία reuocari potest. Vnde illa frigidae affusione, & contactu, amoliri uel saltem obtundere modis omnibus & uis satagunt.

AUES.

Aues in arboribus nidulantes, si propria cubilia, & solitas sedes gregatim intempestiueque petiuerint, pluuiam breui adfuturam vel tempestatem nuntiare adnotauit rusticorum philosophia. 104

Aeriam aquam praesagitione cognitam fugiunt, quia in ea & per eam minus uiuunt. caetera patent.

Aues in aquis parum aut nihil degere assuetas, si ad riuulorum & fluminum fontiumve crepidines plumas videbis vellicare, instantium pluuiarum memor eris. 105

Sentiunt sua corpora à uaporofo aere premi & fatigari. Ideoque pondus à se excutere, & maculam eam aquis eluere, rostroque deturbare student. Cause aliae de superioribus uenandae tibi erunt.

GALLVS
GALLINA
CEVS.

Gallinaceus gallus, paulò post Solis occasum, vel primis noctis horis, statim à uersperino crepusculo insolens in raucisonum cucurritum 106

ritum (non sine alarum motu) indefessus prorumpens, superioribus per omnia concinit.

Auster, unà cum uaporoso aere, uocalia instrumenta ut sensim replet, ita multa pituita infarcit. Cuius motum sentientes cristati Galli, per eum cæli & corporis statum facile rauescunt. Cæterum, ut grauate hac sarcinula, uocis & motus præsidio sese exonerent, ad cantum modo insolito & tempore derepente stimulantur. Adde, si uidebitur, laryngis per humidum aeris statum, dilatationem: quæ ut uocem grauiorem reddere solet, ita raucam, & clangosam.

Auster vocem immutat.

107 Gallinacei pulli (ut reliquæ ferè volucres) rostro pedunculos plumatim venantes, seque præter modum saburrantes, pluuię venientis non dubia exhibent spectacula.

Circumfluis aer uaporosus, corpora (ut diximus) grauatim onerat: & acria mordaciãque effluvia aucto per antiperistasis intus calore, à centro corporis ad circumferentiam prolicat: à quibus demorsæ partes ad cutim pertinentes pruritus excitant, quem rostro, & motu, huiusmodi alites comperescere abigerèque conantur.

Vaporosus aer, in corpora quid agat.

108 Gallinæ, cum suis gallis initiante pluuiã si in locum stillicidijs minimè obnoxium de medijs aruis conuenerint: aut proprium tectulum (tempus præcurrentes) confestim adiuerint: præterea ad pastum manè tardissimè ægerri-
GALLINAE.
NAE.
mèq; prodierint: ingentes imbres aduentare, aut præsentium durationem, prænūtiabunt.

*Hoc faciunt, ut præuisam cæli iniuriam tempestiuè
f. iij. deuinent:*

deuident: nam aquas difficulter ferunt.

PAVONES

Si picturatos Pauones noctu vocē efferatā 109
& clangosam subinde ingeminare audies, plu-
uias haud longè abesse cogitabis.

*Causa de superioribus aliquot petenda, nisi quòd uo-
cis obstreperæ congemination, uegetum & auctum in-
tus cum calore uocalem spiritum, per arteriam uapo-
roso aere imbutam erumpere testatur.*

ANATES.

Latipedes Anates sereno cęlo cumulatim cō 110
gredi, & alterā volatu supra alterā ferri si vi-
debis : adhæc insolita perturbatione, clamor
reque (nisi fortasse propter separationē ab alijs)
moueri: pluuiā, vel tēpestatē expectabis.

*Futuram aeris intemperiem sagaci natura præsen-
tientes, modum in motu, clamore, & uolatu nullum
adhibent: his ueluti præsentibus auxilijs, grauitatem à
uaporoso aere cōciliatam, detrudere contēdentes.*

ANSERES

Anseres valido cum clangore ad pastum fe- 111
stinantes, seque non sine alarum motu, & fre-
quenti ad aquas attritu, fluuio aut alibi pla-
cidèmersantes: præterea garritu insolito per-
strepentes : pluuias (modò recentis aquæ fa-
cta illis antea fuerit liberior facultas) præsa-
gire, vt adnotarunt antiqui, ita nos sæpenu-
mero sumus experti.

Anseres a-
nimalia bi-
liosa.

*Ad bilis refrigerium, & humectationem (quam de
omnibus animalibus æruginosam cacant) aquis ue-
nientibus uociferatione & gestu applaudere uidetur.
Causas alias (quòd id genus animalis ἀμφίβιον sit)
de an-*

de antea dictis reposcere appositissime licebit.

- 112 Clangētes aerix Grues, & prævia nubila pin- GRUES:
nis alarum scribentes, venientium pluuiarum
fidem cum alijs & faciunt, & vehementer
augent.

Tempestatum excessus non ferunt grues, ideóque ho- GRUES imbe-
rizontem eum, quem de uaporoso aere & surgenti- cillum ani-
bus nubibus destinatū pluuijs agnoscunt, mutuo clan- mal si cor-
gore sub Pythagoræ litera sese colligentes, celeriter pus spectes.
præteruolant.

- 113 Grues ab imis vallibus fugientes, & vola-
tum humilem obliquè molientes: eúmque in lo-
cum vnde euolarunt, reuolātes: pluuiosę tem-
pestatis, & hybernæ constitutionis præcones
esse perhibentur.

Corpus habent ad patiēdum peropportunum: pro- GRUUM na-
pterea ualles idonea aquarum conceptacula, emis- tura.
sariáque, libenter non conquirunt. Porrò demissum uo-
latū exercent, quia tūc Austri permadidi nubila sum-
ma tenent. Reuolant unde euolarunt, pluuiam & tem-
pestate (ceu Herculeam clauam) ne ulterius progredian-
tur, arcente.

- 114 Dum circa paludes vel aquas alias argu- HIRUN-
ta frequens volitabit Hirundo, ventre vn- DO.
das incassum radens & euerberans, pluuiam,
aut tempestatem proximam esse indicabit.

Fortasse quòd nōnihil resiccatum sit cū inferiori ae-
re, ob latos sursum uapores, illius corpusculum: unde
f.iiij. humectari

humeſtari poſtulat. Cauſæ aliæ, de ſequenti & antecedentibus eruendæ ueniunt.

Si hac & illac volitans Hirundo, parietibus ¹¹⁵ ſubinde hærebit: uel humilis uſque adeò fereſtur, ut pedibus humũ uerrere, ſeq̃ puluerare uideatur: idem quod antea cõmonſtrabit.

Fieri poteſt, quòd aduentantem pluuiam, uel tempeſtatem præſentiens, dum ſerenum adhuc eſt, & tempeſtas per cõmoda, muſcas, aliãq; animalcula ſibi & pulis humi & in parietibus uenatur: uel quòd cõmotã ſurſum auram perhorreſcens (habet enim corpus imbecillum) deorſum pauitat: uel, quòd per eam cõſtitutionem calente (ut antea dictum eſt) inferiore aere, refrigerium à terra & locis umbratilibus captat: nã re-torrída, bilioſãq; eſſe cenſetur auicula. quod ſatis ſuperque arguit Tobię (ſi bene memini) cæcitas, de hirurginũ ſtercore in oculum excreto, conquiſita.

Hirundo,
bilioſa auicula.

CORVI,
& GRA-
CVLI.

Coruorum, & Graculorũ greges turmatim ¹¹⁶ accipitrum inſtar clamantes, ſurgentiſ pluuiæ ſigna habent.

Vocis mutatio (ut diximus) ab auſtrina cõſtitutione eſſe poteſt: quæ aerẽ, & per eum cũ arteria pulmones & reliqua modulandæ uocis organa, humiditate ſuperflua imbuat, ac aliũ ab aſſueto ſonum efflare cogit. Gregatim conueniunt, ad id inuitãte tacita quadam naturarum ſympathia $\kappa\eta\ \omicron\mu\omicron\nu\omicron\iota\alpha$.

Corui de arbore penduli alas ſæpenumero ¹¹⁷ motitantes, humidæ tempeſtatiſ nuntij antiſquis ſunt exiſtimati.

Corpo-

Corporis gravitatē à uaporoso aere accersitam, motu (qui Peripateticis calidus est) & attritu, uiam præmonstrante natura, deponere aggrediuntur.

Motus calidus, quāuis hoc negat Valla.

118

À solito pastu discedens agmine magno
Coruorum densis crepitat si exercitus alis:
Atque modum fugiens rara dulcedine lætus
Inter se folijs strepitat, minitabitur undas.

Causam (si uidebitur) referes ad siccam, & exuētā uolucris huius naturam: quæ instante humido aere, tanquam iucundissimo nuntio, & præfente aduersum siccitatem remedio, gaudia mera crepat. Reliqua de superioribus, uel me conticente, suas agnoscūt rationes.

Coruus sicca uolucris, & retorrida.

119

Corui raucum crocitantēs & uocem identidem reforbentes, uel (ut habet Plinius) cum singultu quodam diu multūmque latrantes, pluuiam, aut pro ea tempestatem hariolātur.

Diligens lector (ne τὸ δὲ ἰστορικὸν, ἢ τὸ γεωγραφικὸν mihi ridiculè obijciatur) causas de supra scriptis expiscari prudenter poterit.

120

Graculi in domorum tectis & coronidibus solitarij cōfidentes, & alas modo infueto quatientes, uellicatimque explumantes, Præterea à pastu serò redeuntēs, ad futuras pluuias ob oculos ponunt.

GRACULI.

Pars cum superioribus aliquot, ne repetitione (ut citharædus qui chorda semper oberrat eadem) sim molestus, causam habet communem. serò à pastu redeūt, quia in crastinū & amplius præcognitis naturali præfagitione cæli iniurijs, exsaturari, expleriq; satagunt.

Voracitas Graculis peculiaris.

Cornix

CORNIX.

Cornix si in sicca secum exspatiatur arena: ¹²¹
 Hancq; gradu lento metitur, vel caput vndis
 Obiectat querulum:

Adhæc, si frequens ad vndas cornicatur: hu-
 midam tempestatem instare præfagit.

*solitaria regali passu fortasse incedit ob ascititiã ab
 externo aere, eoque uaporoso, corporis grauitatẽ. Vn-
 das captat, quibus calida effluuia per eum auræ sta-
 tum ad cutim perreptantia diluat, & obtundat.*

Cornices supra petram vndequaue irriguã ¹²²
 garrientes, & se aquis subinde merfantes, non
 dubia venientis pluuiæ testimonia sustinent.

Causa de superiori, & præcedẽtibus, abundẽ patet.

Cornix voce improba sub noctem plurimũ ¹²³
 conqueri audita, morantem pluuiam garrula
 sua cornicatione increpare censetur.

De se, & proximis aliquot satis superq; innotescit.

HALCY
ONE.

Halcyone, cum sobole tepidum ad Solẽ pen- ¹²⁴
 nas in littore expandens, suum hîc pro pluuiã
 cum alijs calculum adijcit.

*Quod quisque amat, aduentare si uel audit uel per-
 cipit, ægrè (donec apud aliũ deposuerit, uel foras eli-
 minauerit) conquiescere solet. Quanquã referre etiam
 licet ad ea quæ de corporũ cum aere sympathia, spar-
 sim supra adnotauimus. Sunt Halcyonæ auiculæ pas-
 sere paulò maiores, quæ in mari dies septem ante bru-
 mam, & totidem post, nidulari cõsueuerunt: à quibus
 Halcyonei dies nomen habent. Non desunt tamen,
 qui auiculas eas & esse & dici contendant, quas no-
 stra*

Quid Hal-
 cyone, &
 eius natu-
 ra.

stra (hoc est gallica) lingua Martinetas, & Viridulas, à colore uiridi prospectū admodū oblectāte nūcupam⁹.

- 125 Monedulæ sub vesperā perturbatè clamitantes: & Passer manè solitarius pipillans: Ad hæc auiculæ cuiuscunque generis mare (quasi viso monstro) fugientes: pluuię vel tempestatis vestigia in aere impressa spectantium oculis admouent.

MONEDULÆ,
& PASSER.

Aridulum genus hoc auium, humectationē ab aere implorat. Addi potest, q̄ pastū propter ueniētes aquas sibi præripi queritur. Fugiant mare auiculæ, ob uaporum motū indefatigatū, & continuū, qui illinc urgente cælo ad pluuiarū nouū partum sursum exhauriūtur. Ut interim austrinas tēpestates & internas pelagixas omittā: à quibus auium corpuscula & pati & affici, tam est certum, quàm quod maximè.

CUR mare nonnunquā fugiāt aues

- 126 Lucifuga Noctua vespertino crepusculo de suis lustris citius quàm pro consuetudine plurimū cucubando egrediens, pluuiarum præfuga haberi solet.

NOCTUA.

Maturè exit, ut citò & tutò ob pluuiam (quam ut præfagit, ita ferre non potest) sese recipiat.

- 127 Ardea notas paludes admodū querula effugiens, & medijs in aruis tristis residens, aut supra altam nubem volitans, futuram pluuiam, & tempestates, præsentire traditur.

ARDEA

Propter iniurias quas ex præuisa cū uētis pluuiā sibi timet, loca hisce minimū obnoxia captat & ambit. Nā imbecillū corpus, & noxæ impatiētissimū gerit. Addendum, cilli.

Ardea corporis est aduersum noxas imbecilli.

dum, q̄ ob cutis raritatem, à motis uaporum effluuijs, & fatigante Austro grauatur: unde illa querimonia, & ad comparandum calorem uolatus.

PICVS. Martia Picus auis, quæ & pluuiæ auis anti- 128
quis dicta est, validius quàm pro more stridere si obseruabitur, certò imbres indicabit.

Picrochola auis aquam suæ naturæ amicam, & sane quam opportunam, uoce nuntiat, uenientemque applausu salutat.

MERGI Cū medio celeres reuolāt ex equore Mergi: 129
& **Fulicæ.** Clamorémq̄ ferunt ad littora: cūmq̄ marinæ
In sicco ludunt Fulicæ: tibi tempora signent
Infesta & pluuijs, & tempestate sonora.

*Cur ad a-
quas excu-
bēt mergi.*

Vapores ab aquis ad imbriferam nubem erigendam sursum attolli sagaciter subodorātur: unde tempestiuè aliò migrare festinant. Vel quòd pisces plerique (quos pro præda habent) per eum cæli statum, è medijs aquis ad littora enatare soleant, quapropter hîc circumspectè excubias agunt.

**REGV-
LVS,** & **RUBETA.** Regulus auicula, motu insolito, & cantu (sed 130
tamen suaui) gestiens: Adhæc Rubeta anti-
quas macerias & excauatas arbores, necnon inhospitas domos subiens, idem per omnia pollicetur.

*Regulus a-
uis, quæ &
Regaliolus.
Rubeta ra-
næ species.*

Ille, quia aridulus uaporosum aerē plausibiliter excipit, & aduentantem humiditatem, qua refocilletur, cantu implorat. Hæc futuras aeris iniurias præsentens, fuga, & loco salutem in tempore sibi parat.

Colūbi ad suū ~~uolū~~ sepe ~~uolū~~ tardè redeūtes, 131
& Gal:

& Gallinæ à pastu solitum remigrandi tem-
pus etiam præuertentes, seque ad dumeta, aut
tectâ, nullo abigente, confestim recipientes,
signa propinquæ pluviæ secum perferunt.

COLUM-
BI, &
GALLI-
NAE.

*Quod ad Gallinas attinet, causæ de Aphorif. octa-
uo supra centesimum (cum quo idem hic ferè sonat)
excipiendæ sunt. Columbi percepto in pluias aeris
motu, in crastinum providè expleri satagunt.*

132 Capræ tam arborum, quàm fruticum & suf-
fruticû ramusculos, stolonésve solito avidius
carptim derodentes: ac nullo valente verbo,
aut verbere, ad vineta vel aliò (licet non im-
punè) proficiscētes, pluuiarum, aut tempesta-
tis præfagia, intelligentibus certò ob oculos
ponunt.

CAPRAE.

*Futuram aeris cōmotionem naturali instinctu præ-
noscētes, ne fame periclitentur, ventrem ut in dies ali-
quot sufficere possit, saburrare quo iure quâque in-
iuria sedulò student.*

Capræ eda-
cissima ani-
malia.

133 Oves veniēte Hespero dum ad suas caulas
aguntur, per viam herbas magna cum avidi-
tate depascere, & ab his clamore, vel ictu, æ-
grè diuelli si videbis: idem quod antea, augu-
rari existimabis.

OVES.

*Causa à superiori, ne transversum quidem digitum
recedit.*

134 Fœminæ Oves, fœminæ item Sues, & Ca-
præ, maribus omnibus admisis catulientes, &
venerem nequidquam promiscuè confunden-
tes,

OVES,
SVES, &
CAPRAE.

tes, hyemalem tempestatem pro foribus astra-
re monent.

*Genus hoc animalium, per uaporosum frigidumq;
& humidum aeris statum, natium calorem intus ue-
getiorem habet: & proinde genitales spiritus ad uene-
rem procliuiiores ac opportunos magis: unde isthæc
surgunt ueneris præludia uanæ.*

CATVS. Catus seu Felis, Græcè *ἄλιουρος* nuncupa- 135
tus, pedum priorum illinctu, caput cum in-
ter scapulo pectinantis in modum & abluen-
tis si diu palpauerit, pluuias ingruere nō ine-
ptè commonstrabit.

*Felis, Lun-
aticū ani-
mal.*

*Quia animal id cerebro est præhumido (quod in-
dicant oculorum illius cum Luna humiditatum re-
ctrice menstruæ metamorphoses) idcirco uaporibus
per Australem & pluuiam auræ constitutionem one-
ratur, per frigeratūque, frictionis & motus admi-
niculo partim ex calfacere, partim conquisitam &
adauctam pituitam tenuare, & ad fluxum insensi-
lēmque transpirationem apparare, atque (ut paucis
multa dicā) grauante ea sarcina pedibus (quod aiunt)
& manibus se exonerare satagit. quod tametsi mul-
tis ridiculum uidebitur, & ex uetularum placitis de-
promptū, uerissimum tamen esse experiūdo condisces.*

**ARIE,
TES Agni
& OUES**

Arietes, Oues, & Agni, inuicem arietātes, 136
& mutuo conflictu cornibus excurrētes, ad
hæc calces subsultim incutientes, hybernā
tempestatem significant.

*Animalia sunt (ut id repetam) admodum pituitosa,
excre-*

excrementosaque, cuius rei pulmonarij illorū catarrhi quos hæreditarios habent, satis supraque fidem faciūt. Auctum itaque pituitosum eum succum, quia per uaporosum aeris statum caput cum partibus thoracis (uia oculis non ita peruia) grauat, saltu, corniculatione, attritu mutuo, & calorificis alijs causis excoquere, tenuare, & ad fluendum habilem reddere aggrediuntur. Quibus, si uidebitur, addes, quòd cornua cum unguis exanguia, & per aerem in pluuias sese apparantem frigidiora reddita, de consensu, uicinia, & continuarum partium attactu, corpus uniuersum perfrigerare possunt. Nam aliquid mali propter uicinum malum. Quod dum gregaria hæc animalia præsentiant, quibus à natura datum est modis, opportunè sibi prospicere, & se suamq; uitam tueri meditantur.

Oues, & agni, pituitosa animalia.

137 Canum ventres borborygmos & murmurilla edere si percipies, vel humum pedibus non oscitanter scabere, sibi que scrobem effodere, eadē cum iam dictis instare tibi persuadebis.

CANES.

Ab Austris fortasse uel illorū uicarijs id fieri existimabis: qui paratos corporū humores, uia insensibili in flatu (quatenus calidi non nihil sunt) tenuat & resoluunt: quatenus humidi, natiuū calorem (qui imbecillus flatuū causa esse solet) imbecilliorē reddūt. scrobes fodiūt, & per hasce aeris constitutiones frigeāt extrema exanguia, unde excalfacere satagūt. Vel, q̄ aduers⁹ futuras cæli iniurias (forsitā exclusi) perfugiū sibi cōparant.

Austri natura.

138 Si Afelli, aut Muli, diu multūmq; & caput, & auriculas absque præsentē causa motitabunt: pluuiam ad futuram designabunt.

APELLI, & MULI.

Auditum

EPHEM. AER. SECTIO I.

Hippocrates in Aphorismis.

Auditum hebetant Austri (inquit Hippocrates) & caput grauant. Sunt Asellus, & Mulus, capite enormi: propterea pituitæ & gignendæ & excipiendæ peropportuno. Quæ quia componente sese in pluuias aere, huiuscemodi animalia exagitare solet: idcirco calore de motu conciliato, quidquid id est tenuare dissipareque, imò uerò in ambientem aerem deponere in primis tentant.

BOVES, & VITULAE.

Si Boues cum insolito mugitu ad stabula tristes sub vesperam proficiscentur, & Vitulæ præter modum & usum salientes, absente (præsertim ad visum) stimulo, vitulabuntur: tempestatem intra paucos dies sine dubio deorsum grassaturam, veluti de pictura quadam præsentabunt.

Calor internus spiritus mouet.

Illi solita pabula propter instantes tempestates, easdemque sagaciter præuisas, sibi negata lugent. Hæ autem (ut antea de Ouibus dictum est) interno calore, sanguinem, & cum eo motores, impetumque facientes spiritus exacuente, lasciuunt.

Boues naribus patulis captantes auras, & cælum quasi emulgendo olfacientes, humidam aeris constitutionem plurimum præ se ferre solent.

Austri capita replent.

Capita ab Austris (apud nos ferè semper pluuijs) uapore lento & pituita imbuta, in medium aeris gremium exonerare satagunt. Vel quòd tenuioris auræ spiraculo per nares & os in cerebrum (qua data porta) admissa, crassam mucosamque materiam incidere, extenuare,

tenuare, & fluxilem reddere contendunt. Quod sæpius inculcatum non displicebit.

141 Boues posteriorum pedum ungulas & pilos parte aduersa plurimum circumlingentes: adhæc in stabulis super dextro latere decumbentes, si veræ sunt priscorum recentiorumque obseruationes, bubulcos vt à pluuiosa tēpestate sibi caueant, naturali præfagio hætenus docuerunt.

Per pluuias ingruentes certum est corpora (ut milles diximus) humidiora reddi, & partes quæ cuti propinquant (excarnes maximè) in primis grauari. Quare nihil mirum si linctu, uel alio quouis modo Boues illas inuare aggrediuntur. Præterea, sinistrum latus propter cor perpetuò feruens, quia inualescente per eum cæli statum interno æstu, nouos gradus caliditatis assumit, idcirco illud ipsum (quemadmodum canes per Syriæ *ἀνυμάρτα* dextrum in quo iacet hepatis sanguinis officina) humi, ad captandum refrigerium percommode inclinant.

Cor omnium quæ in corpore sūt calidissimū.

142 Buculæ ac si lymphatæ essent, vel Oestro percitæ, cum equis aut armenti alterius animalibus *ἀνω, κῆκῆτω* (quod Græci dicunt) cursitantes, surgentem pluuiam quasi digito indicant.

BVCV.
LAE.

Ambiens aer crassus, & uaporosus, quia cutis spiracula occludit infarcitque, idcirco spiritus qui de sanguine manant, inualescente interno calore, ad faciendum impetum aptiores reddit.

g.j. Sues

SVES.

Sues solutos farris aut foeni manipulos, ore ¹⁴³
 súisque deque miscentes, & perinde ac si ra-
 bie exagitarentur, cursim dispergentes, suban-
 tésque, à superioribus diuersum testatur nihil.

*Amica luto sus, ob aquas uenientes lætatur. Reli-
 qua cum superiori, & præcedentibus aliquot, com-
 munia habet Aphorismus.*

LVPVS

Lupus solus ab alijs altum horrendúmque ¹⁴⁴
 ululans, & ad humiles pastorum casas, agri-
 colarúmque opera parum cautus accedens, an-
 te tertiam auroram venturã cum pluuijs tem-
 pestatem innuit.

Voracitate
 Lupus infam-
 is.

*Aeris in pluuias & uentos subodorata (occulto præ-
 sagio) commotione, sibi de cibo in posterum male me-
 tuit: quòd tum maximè stabulari soleant greges.
 Præterea operimentum aduersus futuram cæli iram,
 anxius uenatur.*

MURES,
 & SORIC-
 ES.

Mures, cum Soricibus præter modum acutè ¹⁴⁵
 subsibilantes, saltitandóque de suis latibus
 lis gregatim profilientes, & ex cõculcatis stra-
 minibus lectulos sibi sternentes, sine pluuiarum
 significatione antiquis habiti non sunt.

Cute rara
 & tenui
 sunt mu-
 res.

*Cutim raram habent & tenuè: unde per aerem sen-
 sim grassantem frigidulum & uaporosum spiritum
 citò facilèque sentiunt: cui & futuris pluuijs ut ma-
 ture prospiciant, nidulos sibi extruunt, & fomenta
 parant, aliáque calorifica aggrediuntur.*

MUSCAE,
 & PVL-
 LES.

Si summam corporis cuticulam, Muscæ & ¹⁴⁶
 Pulices solito infensus sua proboscide velli-
 cabunt:

cabunt: hominumque ac iumentorum faciem & oculos sæpius abactæ cæsim (quod dicunt) & punctim recurrentes appetent: breui venturas pluuias nuntiabunt.

Exhaustas in circumfluum aerem unà cum uapore, humidi substantifici (quod paucum habent) portuunculas, qua patet uia resarcire, & resiccata corpuscula humectare moliuntur.

147 Vespæ multis in locis ante vespertinū Ver: VE SPAE.
giliarum exortum subterraneas specus glomeratim ingrediētes, pluuiosam hyemem & frigidam præfagiunt, vt etiam Muscæ.

Loca subterranea minimum perflata (in quibus per hyemem, pluuias & frigora calor plurimus latitare solet) ut caleant cumulatim petunt. Nam frigidula sunt animalcula & exanguia, proindèque iniuriarū aeris impatientissima. Subterranea loca quādo calēant.

148 Apes prope sua aluearia (quòd lōgiùs progredi formident) flosculos ad mellificium sedulò excerpentes, tempestuosam ac pluuiam auræ constitutionem augurantur. APES.

Hoc faciunt, ut superueniente aeris præuisa perturbatione, citò, tutò, & iucundè possint euadere. Nam sunt imbecillæ bestiolæ, quæ subitas & uiolentas temporum mutationes difficulter sustinent. Apes animalia imbecilla.

149 Scolopendras multipedes vermiculos, rerum agri scriptoribus Cōuoluulos, Gazæ Centipedes nuncupatos, confertim per muros fer: SCOLOP
PEN
DRÆ.
g. ij. pere

pere reptaréque si videbis : pluuiam, aut hyem, malem tempestatem formidabis.

Exanguis genus hoc animantis à uaporoso aere grauatum, & utcumque perfrigeratum, motu calorem sibi accersere, & contra exagitantem auram, sese firmare, uis omnibus studet.

VERMES. Vermes, quos Lumbricos & terræ intesti- 150
na dicunt, humum quasi terebello pertunde-
re, & foras affatim erumpere quandocumque
deprehenderunt antiqui, idem cum superioribus
illos ponere existimauerunt.

Humida aeris constitutio Lumbricis amica. Terra ab Austris & aere uaporoso, imperceptibili
motu affecta, imbuta, & madefacta, perfacile Lum-
bricis teretibus viam facit: ac uliginosum alimentum
larga manu illis sursum exhibet : quod ut captent, è
terræ penetralibus passim emergunt, & scaturiunt.

RANAE, Dum confusè, & si modum spectas, immo- 151
& **BU-** dicè (nisi fortasse quo tempore in furias Ve-
FONES. nerémque ruunt : nam amor omnibus idem)
coaxabunt Ranæ: aut è suis lustris solito ma-
iores ac numerosiores profiliēt Bufones: plu-
uias propinquas esse significabunt.

*Plausibiliter, & obuijs manibus, id quisque exci-
pit, quod suæ naturæ amicum esse & familiare in-
telligit. Vaporosus aer & pluuius, corpora implet:
& si parata fuerint, in tumorem facile attollit.*

Conchæ Echini, & Cancri. Conchæ & marini Echini, faxis sese affigen- 152
tes: adhæc Cancri ore forficatisque pedibus
lapillos

lapillosprehendentes, & se arena saburrantes, tempestatem minantur.

Timent aeris uolentas commotiones, propterea aduersus illas opportunè sese armant & præsidia quaerunt. Vel, quòd tempestatis praeludia ab imo ad summa per medium subodorantur: unde sibi consultò prospiciunt.

Cancrorum
aquatilium
natura.

253 Pisces per serenitatem supra aquas subul-
tim micantes, & identidem ac si volarent iaculati, pluuias instare ominantur.

PISCES

Sentiunt uaporum qui sursum, stimulante cælo, ad pluuiarum generationem ex aquis hauriuntur, motum & transitum: à quibus grauati, & penè dix-
rim præfocati, mitiorem aerem foris captare subinde satagunt. Quanquam hoc æstate falsum nonnihil esse potest: per quam rectius diutiùsque agente solis radio, factum uidemus (modò nihil aliud præpedierit) ut aquæ cum corporibus inibi contentis facile incalescant. Quæ res efficit, ut pisces mitiorem aerem forinsecus suis branchijs attrahere moliantur. Addi potest quòd pluuiosam tempestatem (cuius amantissimi sunt) tacito quodam naturæ motu in uia esse præsentientes, iucundè uel de saltu se excipere testantur.

Pisces aquarum & pluuiarum amantissimi.

254 Emergente pluuiosa tempestate, octipedes Cancræ ex aqua egredi, & se itineri motu regradario accingere, plerunque sunt uisi.

CANCRI.

Aquas à motis uaporibus iam iam subagitari cœptas, pluuiæ, uento, & procella ingruente, impetuosius permoueri debere, occulto spiraculo & sagaci præuigilantia.

g. iij. sione

EPHEM. AER. SECTIO I.

sione subodorantur. Vnde foras (ut sibi tempestiuè consulant) prosilire aggrediuntur.

FORMICAE,
& TALPAE.

Si è suo cauo & myrmecijs oua certatim extulerint retulerintque Formicæ laborum patientissimæ: aut Talpæ oculis capti, editiora cubilia & numerosiora (quasi suum κατὼς γέωρ exosi) sibi tumultatim effoderint: pluuiã vel tempestatem terras breui salutaturam indicabunt.

155

Formica biliosum animalculum.

Talpæ Austrinæ sponsæ.

Formicæ, biliosa animalcula (quod de morfu, uel attrito uestigio satis superque testantur) uaporosi & humidis aeris (qui pluuias solet præcedere) adminiculante spiraculo, bilis acrimoniam natura duce obtundere, lenire, & demulcere procurat. Talpæ Austrinam (cuius sponsæ nonnullis dicuntur) olfacientes, ut terrenum quod circumferunt corpus frigidum & siccū calido aere & humido perfundant, recreent, & exhilarent, ab imo ad summum per cuniculatas suas fodinas componente sese pluuiã perreptant: mollemque auram aucupantes, fenestratum pedibus ac manibus necnon rostro sibi architectantur tumulum.

FOLIA,
PALEAE,
& alia.

Sicca folia, puluisculus item, & paleæ, aut res quæuis aliæ turbinatim per aerem motæ: pluuijs & aeris turbationibus testimonia cum alijs accumulant.

156

Vnde pili & paleæ in rebus aeris plerūque reperiantur.

Vapores (ut id postremum repetam) momentum primū, quo sursum per inane ferantur, à cælo accipientes, corpora sequi parata secum facile trahunt. Vnde in grandine nunc pilos, nunc paleas, quandoque plumas,

mas,

mas, & similia reperiri uideas. Quod prodigij loco (ut pleraque leuiores) habere solet ignarum uulgus, Quamquam Austros humidæ & pluuiæ constitutionis habenas (saltem apud nos) moderantes, in his plurimum posse negare non contendo.

157 Signa alia permulta pluuiarum facile colliges de ventorum, tempestatumque signis: & quæ his admodum affinia sunt, niuis, grandinis, & similibus. Insuper de oppositis, qualia sunt serenitatis signa: habita ubique ratione locorum, & partium anni, necnon configurationum Lunæ ad Solem & planetas reliquos: addito præterea fixarum stellarum, quæ insigniores habentur, cosmico exortu & chronico occasu. Cautiones alias dabunt nostra ad rerum cæli & naturæ candidatos *προλεγομένα*, quæ ante iudicia diligenter excuti suo postulant merito. Sed hæc satis: quæ minus accuratè curata qui dicet, curiosius si curabit, gratum se fecisse existimet. Superest ut humidæ aeris constitutiones reliquas, quando quidem in via sunt, paucis ex ordine deinceps expediamus.

Hæc uidebit lector, & diligenter obseruet.

EPHE

g. iij.

EPHEMERIDVM AE-
RIARVM, ANTONII
Mizaldi Monfluciani,

Sectio secunda.

*Signa Nivis, Roris, Grandinis, Pruinæ, caliginis, &
obscuritatis aeris, ex iis quæ omnibus sub sen-
sum oculorum cadunt, fideliter excepta.*

*Humidæ ae-
ris constitu-
tiones.*



VIA Nix, Grādo, Ros, I
Pruina, & Venti quam-
plurimi: adhæc To-
nitrua, & ex ijs tempe-
states aliquot ad humi-
das aeris cōstitutiones
pertinent: de his (exi-
gente aphoristica me-
thodo) vt consequenter scribamus, commo-
dum admonet.

*Signa pro
partis anni
natura in-
vicem tem-
peranda.*

Si itaque pluviæ signa multa à Sole, Luna, 2
& alijs (modo quo suprà) excepta, initiante
Vere, & Autumno procedente, necnon per
temperatā Hyemem, in locis peropportunis
(frigente nonnihil aura) obseruabis: grandis-
nem aut niuem, vel pro his densissimas nebus
las & pruinofas in via esse existimabis.

*Causas sequentium aphorismorum, lector candidè,
non est quod à nobis expectes. Rationem dabunt no-
stra ad.*

stra ad rerum cæli & naturæ candidatos *πεολεγόμενα*: ad quæ tanquam ad Lydium lapidem hîc tibi scripta ut explores, iterum atque iterum hortor & moneo. Cæterum si cœptam viam *μεθοδικῶς* post-hac ubique minùs sequemur, nec uerborum lenocinio aures tuas demulcebimus: naturæ rei, quicquid id est, *ornari res ista negat contenta doceri.* modestè, ut omnia, pro tuo candore condonabis.

- 3 Nubes biduum, triduùmve plus minus circa horizon- *NYBES.*
tem ex fusco subalbescentes, per Hyemem (spirante præsertim Aquilone) gelidas niues, Vere & Autumno grandinem aut pruinã parturire, vt est ab antiquis traditum, ita mihi in hoc Gallico cælo sæpenumero obseruatum.
- 4 Si aer remixta albedine turbidus, per hyber- *AER.*
nam constitutionem remisso vtcunque frigore, in pluuiam sese comparare videbitur: niuem (vento ad Boream annuente) pro plu-
uia plurimùm supponet.
- 5 Si cū multis pluuiæ signis frigus adesse ob- *FRIGVS.*
seruabis, Hyeme præsertim, & imminēte nec non excurrente AEquinoctio verno, niuem aut grandinem pro foribus aditare nescius non eris.
- 6 Areæ, seu coronæ circa Solem, Lunam, & *AREAE.*
insignes stellas, cum ventorū turbulentia sub-
rubræ vel pallidæ glomeratim conspectæ, niuem hyemali tempore nuntiant.
- 7 Spirante Borea, Aquilone, vel Aparctia, ven- *VENTI.*
tis nobis frigidis & niuosis: adhæc Thraſcia,
& Ar

& Argente grandinosis, nubium pallor diurnus si aderit: niuem, grandinem, aut congelata pluuiarum granula (modò cætera conserferint) expectare licebit.

NUBES.

Vigente grauida nube, eaq; pallida (quam **8** albam tempestatem nonnulli vocant) aerem commoueri si videbis, & nubibus nubes ex albo subobscuras conglomerari: instatis grandinis, aut niuis (modò locus, & anni pars subscripserint) immemor non eris.

PLUVIA.

Pluuiæ signa pauca eademq; imbecilla sic **9** satis, cum temperato calore vel remisso frigore, quoties obseruabis: rorem, nebulam, pruinam, aut pro his aeris obscuritatem, locis & temporibus ad id opportunis, toties in via esse experieris.

AER.

Hyeme, consequentibus diebus aliquot, vr̄ **10** gente gelido cælo incrassatus aer, ad futuram niuem (vt per inæqualis Autumni, & frigiduli Veris initia, grandinem) profundere nihil cunctabitur.

Signa alia, ex ventorum & tempestatum **11** prognosticis (de quibus postea) pro locorum, & anni partium natura, singulis singula prudenter temperando, exhaurire perfacile erit.

SIGNA

SIGNA VENTORVM, AB
his quę in Cęlo, Aere, Aqua, & Terra,
palam omnibus apparent.

C A E L V M.

- 1 **S**OL matutinus, vespertinusque, orbe rubicundo, fusco, rufo, aut versicolore, vel quomodocunque aliter picturato succenturiatus, ventorum carceres (qua mundi parte vanescens ipse circulus sese aperiet) actutum recludere aggredietur. *Signa ventorum à sole, & quę illum comitantur.*
- 2 Sol varius apparens, & igneos purpurascensve radios effundens, siue in partes exteriores, siue in semetipsum, ventura flatuum prælia commonstrat.
- 3 Sol de inferno hemisphærio radios sub auroram obscure rubentes iaculans, vel eius picturæ nubes præ se agens, ventorum testimonia secum habet.
- 4 Si caligo tenuis, & perexigua circū vibrantes Solis radios extēdetur (qualem nonnunquam tenellæ nubes præ se ferunt) venti venientis nõ secus admonebit, quàm si cū crocatis nubibus Phœbæa lâpas sese à nobis subduceret. *Perexigua cum sole caligo.*
- 5 Ex oriente, labentēve Sole, si à Borea nubes vna vel altera rubescet, illinc ventos domesticos, vt Boreã vel Aquilonē, cælū sparsurū esse signū erit. Si ab Austro, Austrū: & ita de relqs. *Cum sole nubes quid præfagiāt.*
- 6 Ex solaribus radijs quosdam Austrum, alios Boream *Radij solares.*

Boream quasi diuulsos lucidis cum partibus medijs exporrectissimè affectare si obserua- bis: ventū, aut pluuiam in via esse existimabis.

*Cum sole
ignitæ nu-
bes.*

In occidentali tractu, post lapsum Solem es- 7
ūmque rubētem, nubes sparsim, instar arden-
tium carbonū visæ, ventū magnū significant.

Sol maculosus radios manè & vesperi ru- 8
tila de nube refundens, pluuiosa ventorum
spiracula promittit.

*Post solem
candidus
circulus.*

Si abeunte Sole candidus ad occasum cir- 9
culus apparebit, ventum magnum vnde pri-
mūm aperietur portendet. Qui si longè ante
occasum, vel bona diei parte, sub vasta mole
puniceus conspectabitur, etiam cū ventis tem-
pestates dabit.

*Solares nu-
bes.*

Solares nubes, quas Græci παρήλια dicūt, 10
ab vna tantūm parte si informarit Sol, ac ra-
dios veluti minio intinctos longè porrexerit:
vehemētes flatus, pro angulis in quos spectra
ipsa annuerint, illum portendere certus eris.
Quod in Luna, & eius paraselenis (sed minū
quàm in Sole) adhæc in stellis, sed infirmius
quàm in Luna, etiam perappositè agnosces.

*Rubicunda
cum sole
quid portē-
dant.*

Rubicunda omnia (vt paucis multa dicam) 11
nascentē Solē vel cadentē comitantia, vētos
plurimūm attulisse, vt veterū monumentis est
tradiūtū, ita obseruationibus multis firmatū.

Vnde emergere debeant ventorum flatus, 12
de situ radiorum Solis ad horizontē, vel mo-
tu

tu nubium ventosum aliquod signum præ se ferentium, facile excipies. Quæ significatio non in solo Phœbi exortu, sed etiam lapsu, locum habebit.

13 Vento (inquit Maro) semper rubet aurea Phœbe. Illa itaq; post cōiunctionem & ante, tertia vel (vt alijs placet) quarta: adhæc, post alias ad Solem configurationes in rubicundula nube, quasi tremula apparens, ventos ab ea mundi parte insurrecturos ostendet, in quam à Zodiaco ipsa declinabit. Virgil.
Georg. I.

14 Luna in nube purpurascēte subtilis visa, corporisq; sui partem à fratre nequaquam illustratam vultu solito splendidior ostētans, flatus ex eo cæli tractu promittit, in quem substrata nubes viam affectabit. Quanquam alij ad oppositum situm detorquent: quod utiq; absurdum omnino non esse, fidem faciet observatio. signa ventorū à Luna, & quæ illi cooriantur.

15 Luna ignea aut flaua, circulos circa se diuisos & interhiantes multos excipiens, ventorum luctas vehementes, & ex his tempestates validas indicat. LUNA circulis comitata.

16 Luna si ad circuli sui partem eam quæ luminis est expers, crocea, vel rubicundula apparebit: ventosum bona ex parte mensum, intensius & remissius, pro colorum varietate constantiaq; , apertè testabitur. Luna crocea vel rubicundula.

17 Si Luna pleno cornu lucens, circulum circa se habebit: qua ex parte is plurimum splendebit,

dicabit, ex ea ad futurū vētū maximè ostēdet.

LUNA
opaca &
obscura.

Luna opaca cornua, & obtusa, imò verò vul- 18
tum totum adeò fuliginosum præ se ferens,
vt falcata dici videriq; minimè possit, idem
omnino quod superiora pollicetur.

LUNA
sine umbra,
vel cum
obtusa.

Luna obiecto aliquo corpore præalto, vt 19
mōte, arbore, vel turri, vmbra quatenus pro
præsente luminis fœneratione illi datum est,
nullam vel saltē obscuram proijciens: ventos
pluuiosq; Austrorum spiracula intentat.

Lunæ cornu superius acuminatū & rigidū, 20
Septentrionalē ventum, vt inferius Meridio-
nalē, portēdit. Vtrūq; rectum, vētosam noctē.

De utroque
Lunæ cor-
ni.

Lunæ cornua vtcunq; resima, & subpurpu- 21
rea, mitem Zephyrum augurantur. Si contrā
se habebūt, Apeliotē. Sed ea cautio in Septē-
trionalibus hisce regionibus, ægrè mihi est
deprehensa.

Luna Boreale corniculū tenebricosum & re 22
tufum habens, à Septētrione vētū promittit.
Australe, à Meridie. quāq; paulo aliter Plinius.

Varietas in
utroq; Lu-
næ cornu.

Lunæ nauiculatæ cornua sursum erecta, & 23
acuta, ventosam noctem, & fortasse diem se-
quētē significāt. Itidē si in plenilunio rubella
spectabitur Dianæ facies alioquin argētea.

Ambobus cornibus tertium diem agens Lu 24
na, si neq; nutabit, neq; resupina lucebit, sed
sublimes vtrinque apiculos protendet: occi-
dentales venti, illam post noctē agitabūtur.

Luna

- 25 Luna in plenilunio rutilans, & se in orbes variegatos circumuestiens, qua parte maximè splendicantes illos ostētabit, ex ea tempestuosos ventos licebit expectare. *Luna cum variegatis orbibus.*
- 26 Lunæ cornu superius quasi cōniuens, Boreā suspectū facit: resupinās, Austrū. Quod si duo trēsve circuli circa Cynthiam aptabuntur, ab vno ventum serenum (modò extēplo marcescat, & fenestratim expiret) præstolaberis: à duobus sereniorē: & ita de reliquis deinceps. *Circuli circa Lunam.*
- 27 Area, seu corona, Græcis ἄλως dicta, Lunā orientē, aut occidentem, vel per alias cæli regiones exspatiantem si obsederit: tātisper dū disparebit, certi nihil pronuntiabis. Nam qua ex parte dispescetur, aperieturq; inde vētos emittet. Quod à pluribus partibus factum si videbis: eorū dē cōfusio, sūsq; deq; inferiora vrgebit: ac dubiā in aere flatuū pugnā cōcitabit. *Coronæ Lunares.*
- 28 Stellæ (vt cū vulgo loquar) præcipites, obscuram per noctē (albescēte à tergo tractu) crebrò volitare, & penè dixerim ruere si videbis: vētos ex ijs partibus in quas ferētur, expectabis. Si de pluribus, vagos & errabundè inconstantes. *Stellæ cadentes.*
- 29 Crebra & insolita stellarū scintillatio, certissimū vētorū signum est. Quæ circa planetas si cōtinget (quanq̄ hoc negāt) cū vētis etiā pluuias excipere pro soli & cæli natura par erit. *Stellarum scintillatio.*
- 30 Orionis, Arcturi, Pleiadū, & insigniorū primæq; notę stellarū aliquot cælo hæretiū, matutinos *fixarū stellarum exortus & occasus.*

tinus cū Sole & planetis exortus, vespertinof que occasus, necnon cæli (vt loquuntur) mediationes, ventofas tempeftates, ac pluuias aduehere, antiquorum libris hodiernę subscribunt obseruationes.

*Stellarum
quātitas cū
colore mutari
visa.*

Stellæ solito maiores lucidiorésq; visæ, ventorum afflatus ex ea cæli parte minantur, inquam de ecliptica pro ratione latitudinis inclinabunt. 31

Circuli circa errantes vel inerrantes stellas visi, idem quod de Sole & Luna diximus, promittunt. 32

COMETAE.

Comatæ stellæ (vt alibi ostendimus) si diu sub ingenti corpore excanduerint: ex ea parte vnde insurgent, vel in quam caudam iaculabuntur, insignes ventos & constantes ad futuros nuntiabunt. 33

TRAIECTIONES.

Traiectiones ex quo mundi angulo frequentes micabunt, ex eo irruituros ventos testabuntur: à contrarijs partibus subsilientes, eorundē instabilitatem: à quatuor mundi plagis erumpentes, omnimodas tempeftates, vsque ad tonitrua, & coruscationes. Quod ad ignitas aeris impressiones alias, pro tua prudentia non ineptè etiam accommodare poteris. 34

*Parahelius
& Paraselene.*

Parahelius aut Paraselene (de quib⁹ sectio ne prima) si ex parte Austri vel Aquilonis apparebit, illinc ventum aut aquam dabit. 35

A E R.

- 36 VENTVS in Solis & Lunæ coniugio spirās VENTI.
 si in tertium vsq; diem perseuerabit, primum
 tetragonum, & fortasse plenilunium attin-
 get. Quòd si die tertio alius quispiam interue-
 nerit, ventorum confusio (vincēte tamen qui
 tertius fuit) oborietur. Quam obseruationē Hic aduer-
 ad plenilunium & præcedentes, necnon se- tat Lector
 quentes Lunæ schematismos etiam appo- sedulus.
 sitissimè adaptabis. Quanquam alij ventum
 eum qui in aliquo Lunæ articulo viget, in se-
 quentem vsque duraturum existimant. Quod
 tamen apud nos locum non habere, plus cen-
 ties explorauit.
- 37 Quia rarò pluuia, aut nix absque vento ces- pluuia &
 sare, abigique solet, idcirco vtraque si insignis nix.
 erit, flatuosum aerem non procul abesse te-
 stabitur.
- 38 Post subsidentem pruinam, caliginem, aut pruina &
 nebulam, ventus moueri plerunq; consuevit. caligo.
 Propterea si hæc abundauerint, futuri Austri
 indicium esse volunt.
- 39 Cælo sereno, nebula quantumuis parua, dū NEBVLA.
 Sol exoritur visa, flatum procellosum alicu-
 bi minatur.
- 40 Purpureæ nubes, post lapsum Solem Septē- NVBES
 trionem versus in longum exporrectæ, ven- purpureæ.
 tos (splendente eo cæli tractu qui intercedit)
 intra triduum validos præfagiunt.
- 41 Nubes ventosa in eam horizontis partem, Nubes ven-
 h. j. à qua iosa.

à qua spirare non videtur vêtus, deerrans, flatus eò migraturos significat.

Nubes montana.

Nubes in montium verticibus longè latèq; dispersæ, in quancunq; partem agentur, illinc ventum inuasurum promittunt. Tametsi alij ab ea plaga efflaturum contédunt, vnde propellentur nubes. 42

AER rubidus.

Aer absq; profundis nubibus, & obscura caligine, per maiorem hemisphærij partem rubescens, ventos adfuturos, nisi falsæ sunt cum libris obseruationes, hæctenus quasi digito indicauit. 43

Coruscatio matutina, & vespertina.

Matutinæ coruscationes (vt etiam vespertinæ) absque tonitru, & nubibus, per horizontem vastè micantes, ventos pluentes & quandoque serenantes ostentant. 44

FVLGVR.

Vere, Aestate, & Autumno, si ab Euro, vel Austro (purpurascete alicubi aere) frequenter ac plurimùm coruscare videbis: adhæc à Zephyro, & interdum Borea: illinc vêtos ingruere coniectabis. 45

TONITRVM matutinũ & vespert.

Tonitrua matutina, aerem perflantem antiquis attulerunt: vespertina & meridiana, imbræm. Sic ab Austro, Cauro, vel Fauonio, quoties nocte serena plurimùm fulgurauit, imbrifer ventus in via sæpe fuit. 46

TONITRVA Hyberna.

Tonitrua, Sole hyemalia signa perlustrante, crebrò audita: Ver, & nonnunquam annum totum, ventosum, quasi tuba de alto, rerum aeriarum obseruatoribus cecinerunt. 47

Aestate

- 48 Aestate si vehemētius & crebrius tonabit TONITRUA quàm coruscabit, vētosas aeris commotiones estina. ab eo angulo vnde percrepabunt tonitrua, formidabis.

A Q V A.

- 49 MARE plus solito cæruleum apparens, Austros nūtiare tradunt: atrum, Aquilones: de repente ex inquieto tranquillum, vēti vnus in alterum degenerationem, vel incrementum. MARE, & eius colores.

- 50 Spumæ maris dispersæ, & insigniter bullantes aquæ, asperam tēpestatē flatuosamq; promittunt. Adhæc si factō silentio mare altius intumescere deprehendetur. SPVMAE, & BVLLE. LAE.

T E R R A.

- 51 Nubilosa montiū cacumina, sonitū mugitibus persimilē edere, aut solito elatiora crassioraq; apparere si videbis: præterea insulam ex vna multas ementiri: Austros, & ab his pluuias expectabis. MONTES.

- 52 Si excluso oculorum vitio montes, arbores, & reliqua corpora quæ sub sensum cadūt, crassiora quàm pro consueto modo, maiorave cōspicientur: caliginosos, & præhumidos Austros, viam affectare certus eris. ARBORES, & alia.

- 53 Terra natiuum suum colorē exuisse visa, & nigrior quàm sit apparens, Boreale signum ob oculos ponit: albior, aut pallidior, Australe: præsertim in liberiore cælo, & solo. TERRA, cum suis coloribus.

h. ij. Folia,

- FOLIA,**
LANUGO,
PLUMAE,
& *alia.* Folia, sine aura (saltē quæ sētiatur) per inane
ludentia: & lanugo, vel res quæuis alia in ae-
re volitans: adhæc aquis pluma quasi aliunde
de mota, vltro citrôque subsultans, ventorū
signa secum habent. 54
- FLAMMA**
& **LYCER**
NAE. Flamma scintillas multas micatim excu-
tiens, sēque (nullo cogente) intorquens: insu-
per lucernæ fauillaceos fungos (vt sic dicam)
eructantes, pluuiosos ventos augurantur. 55
- PASSER,**
CANES &
AVES. Passeres præter modum pipillantes, & A-
ues veluti somnia sibi fingentes, adhæc Ca-
nes in puluere sese plurimūm volutantes, ad-
futuris ventis signa haudquaquam obscura
ponunt. 56
- ARANEA**
RVM pen-
sa. Araneorum filamenta per aerem motu va-
go multipliciter delata, ventorum, & pluuiarū
certissima præfagia veteribus dederunt. 57
- FULICAE,**
& **AR-**
DEOLA. Fulicæ per serenitatem, relictis paludibus,
in sicco ludentes, & Ardeola multūm obstre-
pera mare fugiens, ventos cum aeris pertur-
batione ingentes minantur. 58
- ANATES**
urbanae &
agrestes. Anates, tum domesticæ, tum agrestes, si diu
& multūm alas excusserint, sēque cum vri-
natoribus Mergis solito auidiūm aquis com-
miserint, tempestatum & ventorum præco-
nes habebuntur. 59
- MERGI.** Mergi è medio mari ad littus perstrependo
conuolantes, ventorum & tempestatis testes
esse solent, 60

61 Anseres instante septentrionali vento, in ANSERES Meridiē volatum exercuisse sæpenumero deprehendimus: ingruente verò Australi, ad Boream.

62 Echinus terrestris (qui & Ericius dicitur) ERICIVS. duo foramina in subterraneo suo tuguriolo effodiens, vnum ad Boream, alterum ad Austrum: vtrumlibet obturauerit, illinc ventos emerfuros ostentabit. Si ambo: illorum pugna confusè variam indicabit.

63 Delphini per maris tranquillitatem lasci- DELPHI- uientes, & aquas socio saltu validè perflantes, NI. ventorum impetum ex eo cæli tractu significabunt, vnde primùm erunt visi.

64 Signa alia ventorum de superioribus apho- Hæc videat rismis, & sequentibus sparsim colliges: nam Meteorophilus. omnia omni in loco inculcanda non sunt: nec prætermittes locorum, & temporum, nec non cæli habitudinum rationes.

SIGNA TONITRORVM,

FVLGVRVM ET FVL:

MINVM.

I SOL manè aut vesperi per æstiuos dies, SOL. adhæc initiante Autumno, & procedente Vere, caua in nube, & grauida, cum insolito calore visus, cælum grauius tonaturum minatur.

h. iij.

Traiectio:

TRAIECTIONES. Traiectiones ex quatuor mundi angulis (exurgente à meridie atra nube) vastè irruentes, tonitruorum & coruscationum, vel pro his ventorum prouentum magnum conspirante regione, & anni tempestate, præfasiunt. 2

TYPHON. Typhon ventus turbinosus, Aestate, Vere, & Autumno, paleas, puluerem, & alia sursum de improviso, densis nubibus obducto cælo, si raptabit: tonitrua, & quæ illa comitantur, proxima esse portendet. 3

IRIS. AEstiui dies, & qui illos antecedunt Veri, sequunturque Autumnales, si præter anni tempestatem incalescent: seque ad occasum (labente Sole) Iris proferet: tonitrua & cū fulgetris fulmina validè formidabis. 4

Hæc obseruet Meteorologus. Signa ventorum, tempestatum, & pluuiarum quamplurima, à circulis parahelijs, virgis, nubium natura, & alijs quæ circa luminaria vel alibi apparent, opportunis temporibus & locis, aere quo dictum est modo incalescente, accidere si videbis: ad tonitrua, & quæ inde pendent, singula singulis, vt par est, miscendo, non ineptè transferre accommodarèque poteris: præsertim si Mars & Mercurius, vel cum his Iuppiter, luminarium eclipsibus, & magnis coniunctionibus, vel anno aut eius quadrātibus præfuerint. 5

Statueram


6 Statueram hoc loco tonitruorum à qua-
 tuor mundi plagis exurgentium portenta, ad-
 hæc per duodecim anni menses eorundem
 prognostica, & ad singulos dies hebdoma-
 dis præfigurationes, ex Anglosaxone Beda
 adscribere. Præterea, quid per duodecim si- *seculi hu-*
 gna Zodiaci, & anni menses totidem audi- *ius mores,*
 ta, ex Hermete & Leupoldo præfagiant. *ad antiquo-*
 Sed rem eam, tametsi ab antiquis accuratè *rum obser-*
 curatam, & obseruatam, quia fastidientibus, *nationes*
 & optima quæque aspernantibus sæculi hu- *peffimè cõ-*
 iusce stomachis aliquot nauseam allaturam *positi.*
 conieci, manum (quod dicunt) de tabula
 tollere visum fuit.

EPHEMERIDVM AE-
RIARVM, ANTONII
Mizaldi Monfluciani,

Sectio tertia.

Signa Tempestatis, ab his quæ in Cælo, Aere,
& Terra, omnibus (nisi cæcis) apparent.

Quid pro-
priè Tem-
pestas.



TEMPESTATIS NO- I
mine hîc aliud nihil ac-
cipies, quàm aeris con-
stitutionem ex aqua
multa & vento valido:
niue & vento: vento
& grandine: vento ful-
gure & tonitru: duo-

Tempestas
apud recen-
tiores.

bus, tribusve, aut pluribus inuicem complica-
tis. Quorum ratio pro partis anni, & cæli so-
lîque statu, facilè colligetur. Nam peculiare
suas habet cōmotiones anni quadrans, & ter-
ræ tractus quilibet. Quanquam non sum ne-
scius pluuiam simpliciter magnam, aut ven-
tum perstrenuum, niuémque per se ingens-
tem, & cum procellis tonitrua, coruscationes,
ac fulmina, quibusdam etiam tempestatis no-
mine includi. Sed hîc antiquorum & erudi-
torum, non vulgi, placita sequimur.

CAELVM.

Ergo si solares radij, obscura se in nube re- 2
cōdent:

condent, videbiturque Sol ipse quasi diuisus: *Signa tempestatis à Sole, & que illum comitantur.*
 ad futuræ tempestatis præfagium, pro partis anni natura, hinc ferio colliges.

3 Solis radij nubem liuidam, densam & prægnantem veluti emulgentes, & quodam modo sorbentes, asperam tempestatem portentant.

4 Si cadentem Solẽ fuscatae nubes montis instar vtrinque obsidebunt: eritque aspectus eius quasi rubrica maculatus: tempestatẽ non procul abesse scies.

5 Candidus circulus vel lutheus labentẽ Solem consectans, ventosam pluuiamque aeris constitutionem denotat, in nube aut nebula vehementem. *Circulus circa Solem.*

6 Luna in exortu suo cornua crassa & obtusa de fracta grauidaque nube porrigens, breui horrendam tempestatem, pro cæli & anni natura, ad futuram minatur. *Signa tempestatis à Luna & que illam sequuntur.*

7 Si nebula obtegentur Lunæ cornua, tempestatem (si quidẽ Aestas erit) significabunt: si Hyems, niuem, vel pluuiam.

8 Luna dum mediã aut alteram luminis partem de fratre foeneratur, valde circularis & obscura caligine suffusa apparens, tempestatum nuntia vulgò haberi solet.

9 Luna tertia si tonabit, illo mense tempestatibus bis aderit: si quarta (pro partis anni modulo) fulgur

EPHEM. AER. SECTIO III.

LUNA
flammea. fulgur, vel grando. Sin flammea videbitur, in
ualefcent venti.

CORONA
circa Lunā. Luna quarto die recta, Varroni magnā tem
pestatem in mari præfagit: nisi fortasse coro
nam circa se habebit, eamque synceram. Nam
tum ante pleniluniū hyematuram asseuerat. 10

STELLAE Si stellarum fulgor derepente hebetabitur: 11
neque alicūde nubes, aut caligo obuiabit: nec
Lunæ argenteus vultus, vt talia fiant causam
dabit: tempestati aduentanti prospicere per
commodum erit.

AER.

Circulus va
porosus, &
aerius. Candidus circulus serò ad occidentalē ho
rizontis tractum visus, leuem significat op
portuno tempore noctis tempestatem. 12

NUBES Si manè seròque nubes ad orientem & oc
cidentem ignescunt, vel Auster Boream ac
cerfit, ex frequenti obseruatione tēpestatas ido
neis locis & temporibus portendetur. 13

Coloratæ
nubes. Nubes ex purpureo vel croceo liuētes, gra
uidæ, densæ, & continuę, tempestates sonoras
parturiunt. 14

TERRA.

MON
TES, &
alia. Montium, absque manifesta causa, audi
tus sonitus: & nemorum fragor, cælique mur
mur: formidanda tempestatis præludia exhi
bent. 15

Ignes pallidi, & crepitantes: adhæc circun
positi 16

positi hinc inde ellychnijs fungi, idem ferè ob oculos ponunt.

IGNES,
& Ellychnia.

17 Ignis scintillas (vt sic dicam) exspuens, & carbo vehementer candens, nec non fauillam à se subinde excutiens: præterea cinis in foco vltro concrefcens, tempestuosos ventos in via esse nuntiat.

CARBO
& CINIS.

18 Si ægrè lucebit focus, & flamma obliquè flexuosè ue agetur: adhæc lucernæ, candentes micas elident: & ollis sponte adhærebunt carbones: ventosæ tempestatis & nimbiferæ augurium esse reputabis.

FOCUS,
flamma LV
CERNAE
OLLA.

19 Grues manè gregatim conuenire si videbis, vel vnde migrarunt ilico remigrare: hyc malè tempestatè proximam esse moneberis.

GRUES

20 Si Anseres pro cibo & pastu inuicem pugnantes in clangorè insolenter prorumpent: aut Passerculus manè præter consuetudinem immodicè pipillabit, idem quod antea expectabis.

ANSERES
& PASSER

21 Nycticorax in caducis parietibus & antiquis domorum testudinibus præter consuetudinem (licet cælū inuitet) delitescens, haud dubia ad futuræ tempestatis prognostica ob oculos ponit.

NYCTICORAX

22 Cornix præcipiti voce & incondita cornicans, & Passer, vel auium quæ minus albæ esse consueuerunt alia quæuis, solitum colorem exuere

CORNIX
& Aues.

exuere visa, de priscorū obseruationibus tempestatem imminentem indicat.

MERGI Mergi maria aut stagna fugientes, & No: 23
Corui, & tua serenāte vespera, plus æquo querula: Pre-
Nycticorax terea Corui vocem carptim resorbenres, ven-
 tosum imbrem & procellosum præfagiunt.

GRACV Corui turmatim simul pascentes, vocésque 24
LI, COR multas identidem mutantes: Insuper Gracu-
VI, & Pa li ab Austro gregatim volantes: & Pauonum
uones. insoliti clamores, ad futuram tempestatem de-
 signant.

BOVES. Boues præter modum famelicos in dextrum 25
 latus iacere si videbis, futuræ tempestatis si-
 gna cum prædictis illos & tueri & augere cõ-
 iectabis.

BVCV. Boues, & Buculæ, ad stabula cum tristi mu: 26
LAE, & gitu redeunt: adhæc Oues matutinam Ve-
OUES. nerem promiscuè exercentes, tempestatis sur-
 gentis testimonia habent.

LVPVS. Lupus insolito more solus ab alijs frequen 27
 ter horrendūmque vlulans, & rusticorū ara-
 tiones parum cõsultus adiens, nihil diuersum
 ab alijs significat.

CANES, Canes pedibus humum effodientes: & flu: 28
GANCRI, uiales Cancri terram (aquas exosi) affectan-
& MV- tes: Mures item præter solitum sibilantes ac
RES. pauitantes, idem omnino concinunt.

APES. Apes sereno cælo haud ita procul à suis 29
 apiarijs

apiarijs flosculos excerpere, & intus bona ex parte mellificio incumbere si videbis: luctantes cum pluuijs ventos, tempestatésq; sonoras, præfagire existimabis.

- 30 Loligo volitans, & Cõchæ adhærescentes, necnon Echini sese affigentes, præterea Ranæ ultra modum vocales, tempestatem venientem augurantur. *Loligo, Cochæ, Echini, & Ranæ.*
- 31 Sepiarum ossa in littoribus affatim natãtia, Pulmones item marini solito numerosiores conspecti, idem quod prius indicant. *OSSA Sepiæ, & PULMONES.*
- 32 Trifolium contra tempestatem inhorrescere, & folijs veluti contractis rigere, tradiderunt veteres. *TRIFOLIUM.*
- 33 Signa tempestatis alia (quæ multa sunt) de pluuiarum, ventorũ, niuis, tonitru, & similiũ prognosticis, nõ neglecta vbique celi ac temporis necnon locorũ ratione, facile leuiterq; erues. Nec malè te habebit, si quãplurima ex superioribus huc transferre (exigente materia) nihil erubuimus. *Hæc videat rerũ aeris studiosus.*

SIGNA SERENITATIS,
ab his quæ in cælo, aere, aqua, &
terra, omnibus apparent.

C A E L V M.

- I **S**ol tibi signa dabit. Solem quis dicere falsum
Audeat: vt magni musa Maronishabet
Ille *Signa serenitatis, à Sole & que illum comitantur.*

EPHEM. AER. SECTIO III.

Ille itaq; si in exortu suo caliginis nubiúmque & varietatis expers erit, hoc est, purus, vnicolor, & vbiq; simplex apparebit: diem eam serenam cum sua nocte, certò tibi aduehet.

Si blando postmeridianus fulgore & innubilus occumbet Sol, purum habens vespertinum cælum: subsequenter auroram, eamque noctem serenam dabit. 2

Reuisente hemisphæriũ nostrum matutino Sole, si aer perspicua tenuique albedine illustrabitur, serenitatem spondebit. 3

Fluxu vespero descendente abeuntéque Solie, si vicinæ nubes rubicundæ, raræque comparebunt: noctem, & qui sectabitur illam, experire diem nitidum. 4

Quoties Sol lympidus & minimùm feruens sese sub horizontem proripuit, postridièque similem dedit exortum, toties certissima serenitatis testimonia cõmonstrauit. 5

Solares radij marcescētibus similes (quemadmodum fieri solet, dum Luna terre & Solis ex directo stans, illos obumbrat) si sub aurorã nubes densas purpurascētēsvē aut croceas nõ viderint, arida per diẽ illum arua indicabunt. 6

Si magnus orbis paulatim flaccescens circa exorientem Solem dilatabitur, repentéque decrescet, die illo serenitatis indigus non eris. 7

Sole matutino emerfu mundum salutante nubes per horizontem rarefcere, vel à solaribus ra 8
bus ra

bus radijs dissipatas vanescere si videbis, sereni aeris præsentissimum signum habebis.

- 9 Circa emergentis Solis vel cadentis aureã imaginẽ caligo leuicula, aut aerea nebula apparens, tempus serenũ (si modò vera fuit nebula) semper nuntiauit.
- 10 Sol per pluuias igneus occubens, aut subpurpureã faciem præ se ferens, sequentem lucem pluuiarum expertem antiquis significauit.
- 11 Sole in orientali tractu degente Iris ad occasum visa, serenitatis, & nonnunquã pluuiarum leuissimarum testis esse mihi sæpenumero obseruata fuit.
- 12 Versante supra horizontẽ Sole, Irides (qua parte nox humida cælo præcipitat) per tẽpestatem visẽ, serenitatẽ indubitata spõdent: ad orientalem verò tractũ, dubiã. quod de libro rũ fide tametsi certũ esse constat, tute nihilominus etiã de experiẽtia cõstãter obfirmabis.
- 13 Si Sol ab ea mundi regione vnde spirat vẽtus recedet: aut in qua est, vel mox proficiscetur, insurgent flatus: serenitatẽ, nisi falsæ sunt antiquorum obseruationes, certò promittit.
- 14 Luna tertia vel (vt dictũ est) quarta, tenui purãq; luce & subtili nitescens, hoc est syncerum lumen nullis interiectis effumationibus præ se gerens, serenitatem haudquaquam dubiam ostentat.
- 15 Si Luna recens, virgineo splendore suffusa
cornua

Signa serenitatis à Luna & que illam sequuntur.

cornua sursum emiserit: aut in plenilunio (saltem per dimidium) pura erit, serenitati iacta esse fundamenta admonebit.

Luna falcatam sui corporis abscisionē cornu- 16
niculo utroque acuminato admodū argenteā
si obiectabit, serenitatis præfaga habebitur.

Corona cir- Si area aut corona Græcis ἄλωε dicta, vna 17
ca Lunam. & simplex circa Lunam absque vlla interrup-
ptione paulatim vanescere deprehēdetur, se-
renitatem portendet: cui signo tanquam vero
perpetuò adhæserunt antiqui.

Virgil. i. Si Luna in exortu quarto (nanque is, ut est 18
Georg. apud Vergilium, certissimus author)
Pura, nec obtusis per cælum cornibus ibit:
Totus & ille dies, & qui nascentur ab illo,
Exactum ad mensem, pluuia ventisque carebit.

CIRCV Circuli candidi, vel subpurpurei, circa pla- 19
LI circa
stellas. netas aut fixas stellas visi, serenitatē, & quan-
doque ventos, rerum aeriaram obseruatori-
bus significasse traduntur.

STEL- Stellæ blando fulgore scintillantes (etiam 20
LAE. si perreptantibus niueis nubeculis, cælum ali-
cubi obducetur) superioribus pro serenitate
suum adiiciunt calculum.

GALAXIA. Lacteus in cælo tractus (quem nostri, sancti 21
Iacobi viam, Græci γαλαξίαμ dicunt) perspi-
cuis, & quoad eius fieri potest nitidus appa-
rens, serenitatis testimonia confirmat.

Crinitæ stellæ (ut etiam traiectiones) diu 22
sub in-

sub ingenti corpore micare visæ, squallorem & siccitates prænuntiant. In quibus quia secundus cometographiæ nostræ totus est liber, verbum non amplius addam.

COMETAE, & TRAIECTIONES.

A E R.

- 23 Coruscationes sub vespertinum crepusculum absque tonitru & nubibus, per horizontem frequentes vibratæ, serenitatem indicant. CORVASCATIONES.
- 24 Nubes veluti plumeas, & lanarum flocculis aut candidis velleribus simillimas, per aerem alto iam Sole cæruleum colorem intertextentem dispersas si videbis: serenitatem in via esse tibi spondebis. NVBES.
- 25 Si nubeculas hincinde per horizontem emergentes è vestigio tabescere vanesceréque prospectabis: cælum (ventorum carcere clauso) serenam auram promittere certus eris. NVBES, CVLAE.
- 26 In pluuiosa tempestate nubium disgregatio quæ prius nõ erat oborta, serenitatis spem aliquam ostentat: maximè si ab ea horizontis parte vnde exiliunt flatus, continget. Nubium disgregatio.
- 27 Ab ortu occasum versus nubium matutina aut vespertina propulsatio agente vento obseruata, siccam serenamque aeris constitutionem mihi plerunque commonstrauit. Nubium propulsatio.
- 28 Nubes in æquore vel alibi prædensa appa-
rens, & aquas propemodum attingens, si in
i. j. sublimè
Nubes in aqua.

sublime frustulatim direpta attolletur : serenitatem (nisi omnino mentiuntur antiqui) praenuntiabit.

Nubes rara Nubes raræ & de superficie tantum liuidulæ, in pluuioso cæli statu, quia vaporum resolutionem paulatim fieri testantur, serenitatis augures esse plurimum solent. 29

*PRUI-
NA, &
VAPOR.* Pruina parua (vel potius nebula) Vere, & 30
Autumno cum aurora frigidula exurgente Sole pessum abiens: adhuc circa aquas, paludes, aut prata matutinus fumus apparens: diuersum à superioribus ponit nihil.

NEBULAE. Nebulae montium ima potius quam iuga obsidentes, vel in medijs campis humiles prostratae, eandem omnino cantilenam cum iam dictis occinunt. 31

ROS. Ros manè aut vesperi in quacunq; anni parte plurimus descendens, serenitatis praecofidissimus hactenus est habitus. 32

SPLENDOR. Splendor per pluuiosum auræ statum ad Boream elucens, sereni cæli (etiam si ad Austrum nubes coacta fuerit) signum appingit. 33

*AURORA,
&
caelum rubens.* Aurora Aestate solito frigidior cum nubibus ab exortu occasum versus tendentibus emergens, serenitatem perinde nuntiat, ac si sub vesperam caelum rubescere deprehenderetur. 34

VENTVS. Boreas validè spirans tametsi nubes multas cogit, nihilominus serenitatem (saltem apud nos) aduehere plurimum consuevit. 35

Si ad

- 36 Si ad horizontem, tonitru absente, corusca-
bit, nulla nube ibi aut alibi percepta, sereni-
tatem in via esse moneberis. CORV
SCATIO.

AQVA.

- 37 Serenum aerem & tranquillum sperare mi-
nimè licet, dum mare longè à littoribus sonos
exhibet, aut littora ipsa solito plus personant. MARE.
- 38 Littora absque arenosis fulcis plana, Austrū
pluuiarum nutritium quieuisse, & proinde se-
renitatem pro foribus stare ostendunt. LITTO-
RA.
- 39 Nebula circa mare, flumina, prata, & loca
subaquosa, veluti in planiciem depressa, idem
quod nunc nuper testatur. Nebula ad
mare.

TERRA.

- 40 Montes prærupti in iudicijs aeris suam con-
templationē, suaque prognostica sustinentes,
puros vertices si habebunt: suffragium iam di-
ctis non denegabunt. MON-
TES.
- 41 Lucernæ flāmula (etiā per pluuias) quieta
& nullo stridore querula, futurę serenitatis nō
obscurū cum superioribus habet testimoniū. FLAM-
MA.
- 42 Noctua post Solis occasum frequens visa, &
Halcyon cum sua sobole (Solē veluti exosa)
vmbra captans, serenitati subscribit. NOCTUA,
& Halcy-
one.
- 43 Corui priuatim crocitantēs, & letantium in
morem congressu turmatim factō liberitūs vo-
ciferantes, sereni aeris præcones esse ducuntur. CORVU

EPHE. AER. SECTIO III.

Coruos sub nocturnum crepusculum gregatim 44
versari si videbis: & dum separatur, summe
crociendo dulces inuisere nidos: idem quod
antea praesagire existimabis.

Corui contra Solem hiantes, & mane per arborum 45
ramos plumas dilatantes, nihil diuersum
exhibent.

CORNIX. Cornix emergente Hespero querulam vo- 46
cem subinde varians, marcescentis tempesta-
tis (vt mane serenitatis) signum dare, obser-
uationibus multis comprobatur.

NOCTUA. Nocturna noctua post Solis occasum in tem- 47
pestate blandè cucubans, serenam auram ad-
futuram spondet. Querula verò in serenitate,
tempestatem.

AUES. Ichthyophagæ aues tam lacustres quàm 48
Piscaria. fluuiales, & marinæ, die tota procul ab aquarum
crepidinibus visæ, pro pluuia serenitatem
ostendunt.

COLUMBI, & MILVI. Syluestres Columbi insolenter cantillantes, 49
VS. & Miluij dum sublime petunt inuicem collu-
dentes, fereni vulgò haberi solent.

VESPERTILIO. Vespertiliones ex suis fornicibus (dum ni- 50
gras labens Sol aduehit umbras) prodeun-
tes, & numerosiore quàm consueuerunt ag-
mine volitantes, serenitatem augurantur.

GRUES. Grues tacitum securumque volatum gre- 51
gatim

gatim moliri, nec ilico pedē referre, si animad-
uertes, blandam serenitatem (nam tempesta-
tum, vt diximus, excessum ægerrimè ferunt)
nuntiare cogitabis.

52 Paruulæ Muscæ sub Solis occasum pyrami- **MUSCÆ.**
dis, aut globuli in modum sursum passim co-
actæ, longis obseruationibus serenitatis indi-
ces sunt habitæ.

53 Caligo post pluuias vel v dum cælum per **CALIGO**
aerem sparsa, serenitatis prognosticon anti-
quis exhibuisse traditur.

54 Reliqua sereni aeris testimonia de priua-
tione, vel contrarijs signis (qualia sunt humi-
darum auræ constitutionum prognostica, quo-
rum catalogus præcessit) facile excipies: ad-
hæc de ventorum flatibus, hunc vel illum ae-
ris statum proritantibus: non aspernata loco-
rum & temporum necnon stellarum cum So-
le emergentium vel labentium, ratione ac na-
tura.

E P H E

EPHEMERIDVM AE-
RIARVM, ANTONII

Mizaldi Monfluciani,

Sectio quarta.

SIGNA Frigoris, & Gelu.

SOL.



SOL subfuscus, pallidus, & quadantenus viridis apparens: aut cum eiusdem plumæ nubibus oriens vel occidēs: hyemalem aeris cōstitutionem frigidā nimirum & pluuiā aut niuosam, ventosāque magis & minus pro soli, cæli, & partis anni ratione, significat.

Sol circa diuinum maiestatis suæ spectaculum, vnum duosve circulos liuentes vel subæruginosos admittens, à superiori diuersum nihil commonstrat.

Hyeme, spirante septentrionali vento, vel orientali, Sol descendens, solito rubicundior aut pellucidior si videbitur: gelu penetrabile consentiente anni parte aduehet.

LUNA. Luna ante cōiunctionem & alias ad Solem cōfigurationes, tertia quartave pallida, nigra, aut obscura conspecta, hybernum cæli statū (vt de Sole dictum est) nuntiat.

Stellæ

- 5 Stelle (vt etiã Luna) supra solitũ nitorẽ, hyme micantes, inualefcẽtiũ frigorũ, aut (si minus aderũt) imminentiũ signa, quemadmodũ sedula docuit obseruatio, non obscure dabũt. STELLAE.
- 6 Post longa, eadẽmq; assidua orientalis venti spiracula, gelu initiari si videbis: aut illi niuem, vel grandinem succedere: eius durationẽ expectabis. Si aderit pluuia, intermissionẽ. GELV.
- 7 Ineunte gelu grando alba, gracilis, & rotunda cadens, frigus intendi: pallida verò, crassa, oblonga, & quadrata, laxari promittit. GRANDO.
- 8 Si Aquilonius vëtus vel sociorum quispiam terras validẽ perflabit (etiam si aderunt nubes) idoneis locis & temporibus de tepida aura egelidam ilico efficere obseruabis. VENTVS.
- 9 Niuis labentis particulæ subtiles, & parue, horrifera gelu, & ægrè cessaturum nũtiant: magnæ, latæ, & flocculis simillimæ temperatum, & fortasse remitti paratissimum. NIX.
- 10 Frigidis morbis & chronicis obnoxios, nec nõ ossium fracturis & luxationibus malignis, ve hulceribus & antiquis fatigatos, de recrudescentium dolorum impatientia instans frigus, vt de pluuia superius monuimus, præsentiscere certum est. MORBI.
- 11 Palustres aues & stagnariæ gelu initiãte in magnas aquas fluentes & gelicidijs parũ opportunas excurrere visæ, maximũ frigus necdum dissolubile mihi plerunq; portenderũt. AUES aquatiles.
- i.iiij. Quoties

AUES
paruula.

Quoties diuersarum specierum vel vnus
duntaxat paruulas aues, ineunte hyeme den- 12
sa dumetorum latibula quæritare, & cumula-
tim congregari obseruabis: adhæc, pastum non
procul ab urbanis vel rusticis ædibus venari:
validissimi frigoris & intensissimi signa præ
oculis habebis.

Insolita extremarum corporis partium fri- 13
giditas his qui foculo nunquam aut raro assi-
dent derepente oborta: gelu si non adest, in-
stare: si adest, inualefcere insinuat.

PANNI.

Si lineus pannus laneusve frigida immer- 14
sus, & sub dio appensus, statim rigebit: supe-
riorum testimonia firmabit.

IGNIS,
CAR-
BO.

Ignis per hybernos dies solito rutilantior 15
calidiorque visus, & carbo insigniter candens:
frigus si adest, acerrimum: si abest, proximum
indicat.

Signa alia frigidi aeris, qua parte de pluuijs, 16
serenitate, & tempestatibus egimus, seruata
vbique temporum & locorum ratione, per-
multa reperies.

COMETARVM, ET TRA- iectionum, aliarumque ignitarum aeris impressionum, signa.

A quibus
stellis pro-
mittantur
Comete.

SI in Solis, vel Lunæ eclipsi, & altiorum
planetarum (quos ponderosos nuncu-
pant) congressu: adhæc anni mathe-
maticè initiantis momento primo, Mars solus
vel

vel cum eo Mercurius, in idoneo signo & loco, prærogatiuarum punctum omne tulerit: cometam, vel pro illo traiectiones, aut aeris ignita spectra alia opportunis temporibus expectabis. Quod quomodo accipiendū & quatenus admittendū veniat, nostra Cometographia (quæ tota in cometarū causis, signis, portentis, & alijs versatur) auspicate domino propediem breuiter & facile expediet.

2 Ardores quos Græci *κάρματα* dixerūt, con AE STVS.
sequentibus annis vel (si mauis) mensibus aliquot longè lateq; per aerē grassati: vt etiā fontium & fluuiorū insperatę resiccationes: crinitam stellā, aut pro ea volantia sydera, & ignitum in aere phasma quodpiam augurantur.

3 Sol toto die ignitus, & vesperi dum occidit SOL.
ardentium carbonum instar (cælo sereno) ex candens, nec maculosus ne hilum quidē, nocturnas traiectiones idoneo tempore promittit.

4 Primæ classis & nomenclaturæ sydera, post STELLAE.
serenos & insigniter calentes dies aliquot, rustila & veluti ignita iaculatione scintillare si videbis: idem quod nunc nuper dictum, in via esse experieris.

5 Signa alia (ne frequenti repetitione molestus habear) de serenitatum aphorismis eliges: præsertim sub finem Veris, & Aestate, necnon per Autumnii initia, consentiente vbi que cæli & soli natura.

EPHEM. AER. SECT. IIII.
SIGNA MOTVS TERRAE.

ECLIPSIS.

REGIO ad quam vmbra eclipsis luminari-
narium cōuertitur, terræ motui obnox-
ia esse plerunq; solet: idque certiùs,
si defectus ipse in cauda draconis continget.
Qui quāto maior erit, & vniuersalior, tātō mo-
tus validior experietur: quāto minor, contrā.

SOL.

Ante terræ motum, Sol diebus aliquot sine
nube obscurus, & summa sub auroram cum
frigore tranquillitas, necnō post occasum (vi-
gente serenitate) nubecula per aerē strictim
ac longulè exporrecta, sæpenumero apparuit.

NUBES.

Ignita nubes, columnulæ speciem in aere
prę se ferens, Callistheni philosopho trepida-
tionis terræ signum verissimum exhibuit.

AQVAE.

Puteorum & fontium aquas, ante terræ cō-
cussionem absque manifesta causa turbidas
fieri, & sulfugine foetoreve aut alio ingrato
minimèq; naturali sapore infici, primus explo-
rauit Pherecides, Pythagoræ doctor.

Tranquil-
litas.

Summā tranquillitatem, & ventorū silentiū
in regione terræ motui obnoxia, menses ali-
quot præcessisse, antiquis obseruatum est.

MARE.

Nauigante, futuros terræ motus cōiectura
nō dubia sentire certū est, sine flatibus intus
mescente fluctu subito, aut quatiente icti.
Contremiscunt & in nauibus posita, æquè
quàm in ædificijs, crepitūque motum ipsum
prænuntiant.

Nubecula

- 7 Nubecula in modum lineæ, occasum versus *Nubecula.*
 gracilis, oblonga, & alba, terræ agitationem
 præcedere plerunq; est visa: quo signo Ana-
 ximander suas hisce de rebus prædictiones se-
 riò Lacedæmonijs aliquando confirmavit.
- 8 Aues, cum quadrupedibus plerisque, loca *AVES, &*
 succussationi terræ peropportuna reliquisse, & *Quadrupedes,*
 novas sedes, quò se ab ingruente iniuria vin-
 dicarent, quæsiuisse, tam est obseruationibus
 probatum, quàm priscorum libris testatum.
- 9 Terræ motu aduentante, Sol ac si delinque- *Sol, &*
 ret caliginosus, & colore quadantenus cum *Luna.*
 Cynthia sorore veluti sanguineo oblitus, à
 quamplurimis est conspectus.
- 10 Nunquam intremiscunt terræ nisi sopito ma *Mare, &*
 ri, cæloq; adeò tranquillo, vt volatus auium *Celum.*
 non pendeant, subtracto omni spiritu qui ve-
 hit: nec vnquam nisi post ventos, in venas ter-
 ræ, & cauernas occulto afflatu conditos.
- 11 Præcedit motum terræ, & plerunque comi- *SONVS.*
 tatur sonus terribilis, murmuri, & mugitibus,
 aut clamori humano, armorúmve pulsantium
 fragori persimilis. Sed de his fusius in meteo-
 rologia nostra.

SIGNA FERTILITATIS,
 ET STERILITATIS.

- 1 **M**AXIMUM & præcipuum sterilitatis *Bellorum*
 signum, imò verò causa potiùs, sunt *scelerata*
 bella horrida bella, per quorum de- *impietas.*
 ploratam

EPHE. AER. SECTIO IIII.

ploratam licentiam, & penè dixerim fatalem tyrannidem, armèta arationi destinata passim abduci, horrea cõpilari, granaria incendi, sementes euerti, & colonos partim trucidari, partim captiuos agi, nemo sine largo lachrymarum imbri, & suorum iactura irreparabili, non audit, non videt, non experitur. Vnde arua, semète, colono, boue, & equo aratorio spoliata lugere, ociari, ac sterilefcere, necessarium est.

COMETA. Cometes sub ingenti corpore dies multos **2**
excandens, steriles agros, & inania vota coloni, præter sæuissima alia portenta (vt alibi docemus) miseris mortalibus (ni Deus prospiciat) certò præfagit.

Humiditas. Si Ver, & AEstas humiditate superflua ma- **3**
debunt : aut caligo vel pruina cum Austris pluribus diebus (dum omnis parturit arbos, dum omnis floret ager) inualefcere deprehendetur : fructuum inopiam illo anno, aut saltem corruptelam validè formidabis.

Locustæ,
Vermes,
Erucæ. Locustarum, Vermium, Erucarum, & hu- **4**
ius picturæ Bacchi Cererisque prædonum aliorum, ingens idoneis temporibus facta irruptio, vitibus & terræ satis, necnon fructibus detrimentum portendit.

NIVES. Nives permultæ anno quopiam è cælo per- **5**
opportunè descendentes, frugum terræ (modò cætera consenserint) copiam (vt grandines inopiam) significant.

Sedus

- 6 Sedulus obserua cum se Nux plurima syluis: N V X.
 Induet in florem, & ramos curuabit olentes: Vergil. 1.
 Si superant foetus, pariter frumenta sequetur: Georg.
 Magnaque cum magno veniet tritura calore.
 At si luxuria foliorum exuberat vmbra,
 Nequicquam pingues paleae teret area culmos.
- 7 Roris & pruinæ inutilem lapsum (præfer- Ros, &
 tim quando prima foetuum terræ eduntur ru- pruina.
 dimenta) tam arboribus, quam cerealibus, &
 roridas herbas pascentibus animalibus da-
 mnum dare, fidem hactenus fecit experientia,
 omni testimonio maior.
- 8 Autumnus, propter arationem ficcus, & ob Autumnus,
 sementem serenus si fuerit: Adhæc dum flo- & Ver.
 ret seges, Ver mediocriter calidum: cerealium
 copiam expectabis.
- 9 Auium (vt sic dicam) greges, relictis insu- A V E S,
 lis & nemoribus, agros, villas, vel vrbes fre- & Graculi.
 quentare visi: & Graculi turmatim syluis va-
 le dicere itidem conspecti: sterilitatem, ac tri-
 ste nescio quid antiquis semper indicarunt.
- 10 Vernos flores & fructus si vberiores quam Verni
 pro consuetudine & habitiores intueberis: se- Flores, &
 getibus, autumnalibusque diuitijs detrimen- fructus.
 tum (nisi eum errorē Aestas coxerit) testari
 periculum erit.
- 11 Si quantum debent anno quopiam adole- Ferula, &
 scent Ferulae, suaque semina, vt par est, plenif- Geneste.
 simè alent: fertilitatis testimonium exhibe-
 bunt.

bunt. Quod etiam nostrates rustici Genestæ ascribunt.

Pluvia, Ge-
lu, & Grā-
do.

Intempestiuum & diuturnum, superfluūm: que pluuiarum, gelu, aut grandinis descensum, Verno tempore quādocunque obserua- bis, præfertim

12

Dum spicata seges florem molitur amœnum,

Et noua de grauido palmite gēma tumet: præterea Hyeme, dum adhuc est messis in herba: annonæ iacturam grauitè formida- bis. Maximè in hoc terræ tractu, vbi siccitas (vt in totum dixerim) & sementibus, & corporibus meliores ac salubriores esse depre- henduntur quàm imbres.

Lentiscus,
& Scilla
planta.

Lentiscus (vt cum Arato tradidit Theon) primos suos fructus (nam ter in anno parit) legitimos & bene nutritos si dederit: sementem primam, bonam & lætam significabit. si secundos, secundam: tertios, tertiam. Quod flori Scillæ, vel (vt herbulariorum vulgo placet) Squillæ, nonnullis etiam tribuere visum fuit.

13

Fabe.

Tradit popularium philosophia, quòd fabarum fertilitas (fortasse quia ab humiditate multa mutatur) alijs leguminibus, atq; adeò tritico, inopiam indicere plurimùm solet.

14

Stelle.

Annonæ prouentui, infaustorum aduerso- rumq; syderum exortus, & occasus, congregatus item, & radiationes, in satione, plantatione, germinatione, ac florum productione ple-

15

rurūq;

runque nocere obseruatum est : præterea circa illud tempus , quod extremæ maturationi pro more & natura regionis est accommo- datum.

16 Hæc , cum signis terræ motus , tametsi ad Aeromantiam parum pertinere , à quamplurimis existimabuntur , nihilominus hæc assue- re consilium fuit: amicis, quibus per deos im- mortales, ecquid honestè neges? id ipsum quo- tidiano propè conuicio efflagitantibus.

DE NVBIVM COLORE, significatoribus , natura, & præfagijs.

I **Q**VAECVNQVE liuida, fusca, subob- Nubes Sa-
turnina.
scura, & ferruginea in aere apparent, siue nubes , siue quid aliud fue- rit: Saturni, vel eius naturæ fixi alicuius syde- ris, cum Sole aut alio quouis planeta emer- gentis, labentisve, picturam redolere, & varia (quod ad cæli commotiones attinet) pro lo- corum, & partium anni ratione, necnon Satur- Porteta ne-
bium Sa-
turni.
ni ad alias stellas configuratione, statu & do- micilio , variè portendere nescius non eris. Vere, & Autumno, aeris obscuritatem , nim- bos, grandinem, frigus, pruina & ventos ali- cubi, alibi tempestates ac niuem. Hyeme, plu- uiam, nebulas, niuosos flatus, & gelu. Aestate, imbres, & quandoque tonitrua: in quibus ta- men ventorum , & proximi Lunæ schematis- smi, necnon

mi, nec non quadrantis anni dominatorum ratio, cum regionis natura diligenter habenda erit.

*Nubes
Iouis.*

Quæ in aere ex albo pallefcunt, siue nubes, 2
siue quid aliud, Iouem parentem, vel eius naturæ fixam stellam exortam, aut ortui matutino vel occasui vespertino proximam agnoscunt. Syncerè albicantia, Venerem, aut Lunam. Propterea Vere, & Autumno, pluuiolas per interualla mites: & si incrassescet cælum, repentinas pariunt. nonnunquam congelata (hîc præfertim) aquarum granula, & niues cum ventis non admodum sibi constantibus, per exiguas. A Estate, serenitates: quanquam Iuppiter in sua & Martis nube, tonare pronus est. Hyeme verò, pluuias, frigora niues, & quâdoque grandinem, inuitante anni & cæli tempestate, plurimum effundunt.

*Nubes Veneris, &
Lunæ.*

*Portenta
nubium
Veneris.*

Nubes Martia. & solaris.

*Quid in
aere morantur.*

Quæ rubra, fulua, flaua, vel ex his mixta ap 3
parent: Martiam, & Solarem præfecturam, vel fixarum sub his militantium vires, per omnia æmulari censentur. Vnde Vere, & Autumno, ventos & (si grauidam nubem secum habuerint) pluuias cum tonitru subitas plerunque minantur. A Estate, intolerabilem æstum, & (modò cætera cõsenserint) cum vêtis & fulgetris tonitrua longè latèq; percrepantia. Hyeme, pluuias nunc ventofas, nunc niuofas, sed tamen mitiori frigore stipatas.

Quæ varium habent colorem, & imagines 4
in aere

in aere appingunt diuerſas, Mercurium parentem, vel eius ſobolis fixam ſtellam vnam aut plures agnoſcere ferunt. Quapropter Hyeme, Vere, Autumno, & Aestate aerem nunc in has, modò in illas cōmotiones (pro varia cæli, ſoli, & colorum natura) variè pulſant ac commouent. Quanquam ipſa picturarum nubium variegata diuerſitas, planetarum ſyderumque aliorum mutua radiatione aerem vaporofum confuſè & permixtum agitantium vires teſtari ſatis poteſt. Cuius artifices primarios de vincēte colore, ex iam dictis elicere, facile admodum erit.

Nubes Mercurialis, cū ſuis potentis.

Colores nubium permixti, radiationes ſtellarum mixtas oſtēdunt.

§ Haecenus in aeras Ephemerides, hæc ut cunque luſiſſe erit ſatis. Quæ rerum cæli & naturæ ſtudioſis vel tantillum placuiſſe ſi intellexero, ſublimi feriam ſydera vertice: hoc eſt, cæleſtes ad eam methodum Ephemerides (quibus ancillantur aeris) dextro Mercurio perficere aggrediar.

EPHEMERIDVM AERIA

rum Antonij Mizaldi

Monſlucciani

Finis.

*

k.j.

G V L I E L M V S M V S T E L A

gymnafij Bellouaci Lutetiaꝛ archididafcalus, ad Lectorem.

Te manet utilitas, Lector, cognoscere motus
Si iuuat aërios: & tempestatibus ipsis
Edere principium: hîc positis stant singula signis.
Est mora discendi breuis, & labor: est breue tempus,
Ingens commoditas, quam non pensaueris auro.
Ergo ades, & quos dat MIZALDI industria fructus,
Grata sume manu: magnum est prænoscere tempus.

Πρὸς τὸν Αντώνιον Μίζαλλου καὶ λοιπὸς τὸς
μετεωρολογουῦντας, Νικόλαο Γέσω
Λοθάριγγο.

Πῶς, δέομαι, τὰ ἔνω καὶ ὄρανόν ἀσερόεντα
Οἶδατε, νάιοντες πλὴν χθόνα & τὰ κάτω;
Δεῦτ', ἄρα σὺν μεγάλοις γίγασιν προοδέντες Ὀλύμπῳ
Ὅσασιν καὶ Ὅση Πήλιου ὑψόροφον,
Μᾶλλον δ' ἠερομερήσαντες ἄπαξ ἐνὶ ταρῶν
Σωκρατικῶν φράσεων βλέψατε ἄστρα πέλας;
Ναί, τόδ' ὅπως κε γένοιτ', εὐδαίμονες ἄνδρες ἐσέ,
Γήθευ ἔχοντες αἰὲ ὄρανόν ἐμβαδισμόν.

Rerum ac vocabulorum quæ in hoc opusculo continentur index. Numerus folium denotat: a, fasciam priorem: b, alteram.

A			
Aer	53. a. b	tianda	14. a
Aer corpora, & cum his animos quomodo imutet	11. b	Aeris mutationū cognitio, ad omnes pertinet	17. a
Aer antiquæ originis diuinū nescio quid in se habet	4. a	Aeris commotionum unde incerta certitudo	13. a
Aer Hebræis quomodo accipiatur	4. a	Aeris obscuritas, unde	24. b
Aer decretorum cæli nuntius & præco	4. b	Aeris iudicia, cæli & partiū eius cognitionē exigūt	15. b
Aer meteororum cellula ueluti promptuaria	4. b	Aeriarum rerum cognitio medicis necessaria	17. a
Aer futurorū ueluti liber	4. b	Aeromantia, copiarum præfectis necessaria	17. a
Aer cōmotionum auræ quasi tabella depicta	5. a	AEstatis naturale tēperamentum	12. a
Aer humidus corpora parata humectat	38. b	AEstus	69. a
Aer uaporosus corpora mutat & imbuit	41. a	Agni	47. b
Aer albescens	63. b	Album & nigrum, colorum elementa	20. a
Aer in brutorū corpora multum potest	6. a	Aphorismorum omniū causas cur nō reddiderit auth.	16. a
Aer rubidus	57. b	Ampullæ ex pluuia quid inuunt	36. a
Aeris obnubilatio à fumis crassis	30. a	Anates	43. b
Aeris cōmotionū iudicia quomodo aptanda, & pronun-		Anates urbanæ & agrestes	58. b
		Animalibus arcanum nescio quid inest	8. a

I N D E X.

<i>Animalia humanorum operū æmula</i>	7. b	<i>Arbores & alia</i>	58. a
<i>Animalium partes extremæ, frigidæ</i>	48. a	<i>Ardea, corporis est imbecilli</i>	46. a
<i>Animalium corpora aeris cōmotiones sequi, & ab his affici</i>	10. b	<i>Areæ</i>	53. a
<i>Animalium naturæ uariæ, & penè stupendæ</i>	7. b	<i>Arena</i>	37. b
<i>Animalium prognostici motus ad aerem referendi</i>	8. a	<i>Arenarū cumuli, unde</i>	37. b
<i>Animalia aeris cōmotionibus, iuxta partium anni naturā obedire</i>	9. b	<i>Arietes</i>	47. b
<i>Animi diuinitas, & excellentia</i>	5. b	<i>Arthritides</i>	42. a
<i>Animorum origo celestis, & fatidica</i>	5. b	<i>Aselli</i>	48. a
<i>Animus sui iuris factus, uaticinator mirus</i>	6. a	<i>Aselli & muli natura</i>	48. b
<i>Anseres</i>	43. b. 59. a. 62. a	<i>Aues</i>	62. a. 70. a
<i>Anser biliosum animal</i>	43. b	<i>Aues stagnariæ, & fluuiales</i>	42. a
<i>Apes</i>	62. b	<i>Aues piscariæ</i>	66. b
<i>Apes animalia imbecilla</i>	50. a	<i>Aues aquatiles</i>	68. a
<i>Aquæ uires in calida natura</i>	42. b	<i>Aues paruulæ</i>	68. b
<i>Aquæ puteorum & fontium</i>	69. b	<i>Aues arboreæ</i>	42. b
<i>Aquæ immersa, quantitatem mentiuntur</i>	23. a	<i>Auiculæ, cuiusque generis</i>	46. a
<i>Aranearum pēsa</i>	40. b. 58. b	<i>Aues cur nonnunquam mare fugiant</i>	46. a
		<i>Auium uolatus</i>	70. a
		<i>Aurora, & cælū rubens</i>	65. b
		<i>Auster uocem immutat</i>	43. a
		<i>Austri natura</i>	48. a
		<i>Austri capita replent</i>	48. b
		<i>Austri quid apud nos agere nati</i>	24. a
		<i>Autumnus, & Ver</i>	71. a
		<i>Autumni naturale temperamentum</i>	12. a

I N D E X.

B

Bellorum scelerata impietas		errans	6.b
70. a		Cælo inferiora ancillari, &	
Boues	48. b. 62. b	eius motui subseruire	9. a
Bruta, sensitiua & mortali		Calidū uapores resoluit	23. a
anima prædita	6. b	Caligo	67. a
Bruta unde quibusdam ratio-		Caligo, uel aerea nebula	64. a
nalia existimata	7. a	Caligo cū sole perexigua	54. a
Brutis rationis similitudo, nō		Caligo austrina, & pruina	
uera ratio inest	7. a	70. b	
Brutis unde aeris præfagia		Calor	40. b
10. a		Calor internus spiritus mo-	
Bruta, quædam simplici uia		uet	48. b
præcognoscunt	8. b	Calor uaporum funis ueluti	
Brutis phantasia pro ratione		ductarius	35. a
9. b		Calor insolitus aquarum, un-	
Bruta electione uel intellectu		de	36. b
nihil agunt	7. b	Calores unde inualescant, &	
Bruta homine in præfagiendo		quomodo	25. a
inferiora	6. a	Campanarum soni	41. a
Brutorum affectus humanis		Campanilia	38. a
similes	7. b	Cancri	50. b. 51. a. 62. b
Brutorum quorundam actio-		Cancrorum natura	51. a
nes cælo subscribunt	8. a	Canes	48. a. 62. b
Buculæ	49. a. 62. b	Canum & equorum motorij	

C

Cæli & partium eius in aerē		gestus unde	7. b
uires	11. a	Capræ	47. a
Cæli murmur	61. b	Capræ edacissima aīalia	47. a
Cælum tranquillum	70. a	Carbo & Cinis	62. a
Cælestis intelligentia causa nō		Carbo candens	40. a
		Carduus	38. b
		Catarrhacta	33. b

I N D E X.

Catus	47.b	Color fuluus	eodem
Causa prima per secundas in inferiora agit	8.a	Color lutheus	eodem
Cephalalgia	42.a	Color rutilus	eodem
Cineres	39.b	Color spadix	eodem
Circulus circa solē	61.a. 63.b	Color phœniceus	eodem
Circulus circa stellas	64.b	Color rufus	20.b
Circuli circa Lunam	56.a	Color liuidus	20.b
Circulus uaporosus & aërius	61.b	Color fuscus	eodem
Circuli Lunarum natura	32.a	Color pallidus	eodem
Circulus candidus post solem	54.b	Color cæruleus	eodem
Circuli solares	67.b	Color Glaucus	eodem
Circulorum circa stellas præfagia	32.b	Color cæsius	eodem
Color quid	22.a	Color thalassicus	eodem
Color cineritius	20.b	Color ferrugineus	eodem
Color æruginosus	22.a	Color cyaneus	eodem
Color aureus	eodem	Colores à rebus desumpti eod.	
Color ater	eodem	Color roseus	eodem
Color niger	eodem	Color flammeus	eodem
Colorū species & ratio	20.a	Color igneus	eodem
Color niger	eodem	Color sanguineus	eodem
Color albus	eodem	Color lutheus, rubens, & roseus in nube, unde	25.b
Colores mediij	eodem	Color niger circa mare, unde	37.b
Color ruber	eodem	Color niger in quibus fiat nubibus	31.b
Color flauus	eodem	Colores à radio uarij	22.b
Color croceus	eodem	Colores nubium tam uarij, unde	19.b
Color uiridis	eodem	Colorum gradus	19.b
Color purpureus	eodem	Columbi	47.a. 66.b

I N D E X.

Cometæ	56.b. 65.a	Dolores quomodo per pluuias inualescant	42.a
Cometæ à quibus stellis pro- mittantur	68. b	E	
Cometes ingens	70.b	Echini	50.b. 63.a
Conchæ	50.b. 63.a	Echo	41.a
Cor omnium quæ in corpori- bus calidiss.	49. a	Eclipsium umbra	69.b
Cornix	45.b. 66.b	Ecnephias uentus, qui & pro- cella	34.a
Corona circa solem, siue area, quid	21.b	Ephemerides aeris quãtũ cõ- ferant, & quibus	16.b
Corona circa Lunam	61. b.	Ericius	59.a
64. b		Eruçæ	70.b
Coronæ Lunares	56.a	E' ξυγου δ' εκάεδρομ Ptolem.	
Corpus uniuersum perspira- bile, & confluxile	11.b	28. b	
Corpora mortalium, & illorũ hospites animos aeris subser- uire	11. a	F	
Coruscatio	66.a	Fabæ	71.b
Coruscatio, unde	34.b	Faciei & manuum siccitas, unde	41.b
Coruscatio matutina, & ue- spertina	57.b	Felis lunaticum animal	47.b
Coruscationes	65.a	Ferrum	37.a
Coruus	62.a	Ferula	71.a
Coruus sicca uolucris, & re- torrida	45.a	Fidiculæ musicorum	41.a
Corui	44.b. 66.a	Flamma 39.a. 40.a. 66.a	
D		Flamma & lucernæ	55.b
Delphini	59.a	Flammula lucernarum, & lu- men	39.b
Difflationes unde impedian- tur	40.a	Flores uerni & fructus	71.a
		Floreta	41.b
		Focus	39.a
		Focus, & flamma	62.a
		Folia, lanugo, plumæ	58.b
		k.iiij.	

I N D E X.

Folia, puluis, paleæ	51.b	Graculi	44.b. 45.a
Fontium & fluuiorum exsic- cationes	69.a	Graculis uoracitas peculiaris	45.a
Fontium resiccatio, unde	37.b	Graculi, & aues aliæ	71.a
Formæ inferiores à cælesti- bus afficiuntur	8.b	Graculi & Corui	62.b
Formicæ	51.b	Grando	68.a
Formica biliosum animalcu- lum	51.b	Grues	44.a. 47.b. 62.a. 66.b
Fragor	38.a. 40.a	Grus animal imbecillū	44.a
Frigus	53.a	Gruum natura	44.a
Frigiditas partium extrema- rum	68.b	Guttæ pluuiæ	36.a
Frondes	38.a	H	
Fulguratio	34.b	Halcyone quid, & eius natu- ra	45.b
Fulgetrum seu coruscatio quid	35.a	Halcyon	45.b. 66.a
Fulgur	57.b	Halo lunaris, seu corona	31.b
Fulicæ	46.b	Hirundo	44.a
Fulicæ, & Ardeola	58.b	Hirūdo biliosa auicula	44.b
Fuligo	40.b	Homo animal diuinum, & præstātiss. & rationale	10.b
Fumus	40.a	Homo animal prudentiss. & maximè politicum	6.a
G		Homo cur ex aere non præ- sagiat	6.b
Galaxia	64.b	Homo ratiocinari solus potest	6.b
Gallinæ & Galli	43.a	Homo animal mentis altæ ca- pax	5.a
Gallinæ	47.a	Homo quemadmodum bruta, cur in rebus aeris non præ- sagiat	5.b
Gallus Gallinaceus	42.b	Homo duobus ex diametro pu-	
Gallus gallinaceus Phœbi ales	8.b		
Gelu	68.a		
Genestæ	71.a		

I N D E X.

gnantibus constat	5.b		
Horizontem liberum, & un-			
diq; peruium requirunt ae-			
ris iudicia	14.b		
Horizontis ambitus quantus			
& area	14.a		
Horizontis ratio, quantitas			
& alia notatu dignissima			
	13.b		
Humidæ Aeris constitutiones			
	52.b		
Hyemis naturale temperamē-			
tum	12.b		
		I	
Ignis	39.b		
Ignis pallor, & murmur un-			
de	41.a		
Ignes & ellychnia	62.a		
Ignis & carbo	68.b		
Ignium fauillacæ scintilla-			
tiones, unde	39.b		
Ignium strepitatio	40.a		
Inferiora superioribus ancil-			
lari	5.a		
Iris	35.a. 59.b. 64.a		
Iris quid, & quomodo fiat			
	35.a		
Irin colores comitantes	35.a		
Iris multiplex quid porten-			
dat	35.b		
Iris lunaris natura	35.b		
		L	
		Lanæ tenuia uellera	40.b
		Lapides	37.a
		Lentiscus	71.b
		Ligaturæ	41.a
		Ligna	38.b
		Lignum	37.a
		Littora	66.a
		Liur, unde	24.b
		Liur in aere nubiloso, unde	
			32.b
		Loca subterranea quando ca-	
		leant	50.a
		Loco cuique ut corpori suæ	
		sunt dotes & naturæ pe-	
		culiaries	13.a
		Locustæ	70.b
		Loligo	63.a
		Lucernæ	62.a
		Lucernarum stridor, & scin-	
		tillatio, unde	39.a
		Lucernarum flammula pal-	
		pitans, unde	39.b
		Lumbricis humiditas amica	
			50.b
		Luna quibus diebus obser-	
		uanda	27.a
		Lunaris diei controuersia, in	
		obseruationibus rerū aeris,	
		unde oborta	27.b
		Luna cur die à conuentione	

I N D E X.

nunc primo, nunc secundo,
 tertio, quartoue apparere
 incipiat. 27.b
 Lunaris diei tertij, & quarti
 ratio 28.a
 Luna circulis comitata 55.a
 Luna crocea, uel rubicun-
 dula 55.a
 Luna opaca, & obscura 55.b
 Luna sine umbra, uel cum
 obtusa 55.b
 Lunæ utrunque cornu uariū
 55.b
 Luna cum variegatis orbibus
 56.a
 Luna pallida uel obscura
 67.b
 Luna syncera 64.a
 Luna rubens 55.a
 Luna flammea 61.b
 Lunæ uelocitas & tarditas
 obseruanda 28.b
 Lupus 49.b. 62.b
 Lupus uoracitate infamis
 49.b

M

Maculæ in nubib⁹ unde 31.b
 Manuum & faciei cuticula
 Mare 37.a 66.a
 Mare naues & nauigātes 69.b
 Mare quietum 70.a

Mare & eius colores 58.a
 Mergi 46.b. 58.b
 Mergi & Corui 62.b
 Mergi cur ad aquas excubēt
 46.b
 Meridies & septentrio 33.b
 Miluius 66.b
 Monedulæ 46.a
 Montes 37.b. 58.a. 66.a
 Montium sonitus 61.b
 Morbi 68.a
 Motus calidus 45.a
 Muli 48.a
 Mures & sorices 49.b
 Mures sunt cute rara & te-
 nui 49.b
 Mures 62.b
 Murmur 38.a
 Muscæ 49.b. 67.a

N

Naturarum, & dignitatum
 gradus uarij in animalibus
 10.a
 Naturarū in animalibus pro-
 prietates miræ 7.a
 Nebulæ 65.a.b
 Nebula, & caligo 23.b. 36.a
 Nebula ad Mare 66.a
 Nebula 57.a
 Nemorum fragor 61.b
 Nigrum & densum 21.b

I N D E X.

Nigrū in lucido cauum facit 21.a	Nubes raræ 65.b
Niuum copia 70.b	Nubes 53.a.b
Nix 68.a	Nubium subita regeneratio, unde 25.a
Noctua 46.a. 66.a	Nubes solis comites quid por- tendant 25.a. 54.a
Nubes Mercurialis cum suis præsagijs & aeris commo- tionibus 73.a	Nubes unde rufescant 33.a
Nubes Saturnina qualis 72.a	Nubes purpureæ quomodo fi- ant, & quando 33.a
Nubis Saturni portenta 72.a	Nubium qualitas, uel quanti- tas, multa circa luminaria mentitur 29.b
Nubes Iouis 72.b	Nubium colores permisti, mi- stas stellarum radiationes ostendunt 73.a
Nubes Venerea & Lunaris 72.b	Nubiū picturatarum natura 19.b
Nubiū Iouis, Veneris, & Lu- næ portenta aëria 72.b	Nubes rubicundæ & raræ 63.b
Nubes purpurea 57.a	Nubes ignitæ cum sole 54.b
Nubes uentosa ibidem	Nubes pallidæ 21.b
Nubes montanæ 57.b	Nubium inæqualitas soli uia facit 24.a
Nubes coloratæ 61.b	Nubes quomodo à sole liuida, uel cærulea 23.b
Nubes Martia & solaris 72.b	Nubeculæ 65.a
Nubes unde ignea, uel pumi- cea 23.b	Nubes ut columella ignescens 69.b
Nubes æruginosæ, & liuidæ 20.b	Nubecula stricta eodem
Nubes rufæ, & obscure ru- bentes ibidem	Nubecula gracilis & oblon- ga 70.a
Nubes uiridis & cærulea, un- de 21.a	Nux 71.a
Nubium disgregatio 65.a	
Nubium propulsatio eodem	
Nubes in aqua eodem	

I N D E X.

Nycticorax	62.a	chola	46.b
O			
Obscuritas in nube quid designat	33.b	Pili, & paleæ in rebus aeris unde	51.b
Oculus ubiq; in centro sui horizontis	14.b	Pisces	51.a
Odoris ratio & natura	41.b	Pisces pluuiarum amantissimi	51.a
Oleum	39.a	Plumæ	38.a
Olla	62.a	Pluuiæ	36.a 53.b
Oriēs, meridies, & occasus	34.b	Pluuiæ signa à Luna	29.a
Ossa luxata uel fracta	41.b	Pluuiæ, pluuiam parit	36.b
Oues	47.a. 62.b	Pluuiæ & Nix	57.a
Oues ut Agni pituitosa animalia	48.a	Pluuiæ, gelu, & grando	71.b
P			
Palea	38.a	Pruina & Vapor	65.b
Pallor, unde	24.b	Pruina & Caligo	57.a
Panni	68.b	Pulices	49.b
Paraheliorum generatio	26.a	Pulli gallinacei	43.a
Parahelius quid differat à sole	26.b	Pulmones	63.a
Paraheli ⁹ & Paraselene	56.b	Pyxidum opercula	41.a
Paraselenæ quomodo generentur	32.a	Q	
Parietes	37.a	Quadrupedes	70.a
Parietes unde aquam stillare uideantur	37.a	R	
Passer	46.a. 62.a	Radius in materijs paratis multa fingit	31.a
Passer, canes, & aues	58.b	Radij quomodo crassiores apparent	31.a
Pauones	43.b. 62.b	Radij cælestes nubium pictores	19.b
Picus auis Martia, & picro-		Radij solares	40.b. 54.a
		Radij solares unde crassiores apparent	22.b
		Radios densum obiectū quo-	

I N D E X.

modo mutet	23.a	sol subfuscus, &c.	67.b
Radiorum reflexio	22.a	sol pellucidus & ablicās eodē	
Ranæ	63.a	sollympidus & minimè fer-	
Ranæ & Bufones	50.b	uens	63.b
Regulus	46.b	sol & Luna uelut sanguinei	
Regionis situs natura, & ad		70.a	
cælū habitudo in aeroman-		sol igneus uel purpureus	64.a
tia obseruanda	12.b	solaris nubes & Martia quid	
Ros	35.b. 65.b	efficiat	72.b
Ros, & pruina	71.a	solares nubes	54.b
Rubeta	46.b	solis in nubem uires	34.a
Rubicūda cum sole quid por-		solis facies deterfa, uel macu-	
tendant	54.b	losa, quid portendat	25.b
S		solis radius languidulus, un-	
sal	38.b	de	26.a
scilla planta	71.b	soles tres apparuisse quomo-	
scolopendræ seu Conuoluuli		do intelligendum	26.b
50.a		sonus terribilis	70.a
sepiarum ossa	63.a	soni multiplicatio, unde	41.a
signa à præfenti aeris con-		sphæra octaua omni genere	
stitutione obseruanda	15.a	animaliū unde scateat	9.a
signa quomodo temperanda		spiritus in omnibus impetum	
52.b		facientes, & motus exci-	
signorū collatio in Aeroman-		tantes	9.b
tia fidiffima est	15.b	splendor	65.b
sol	59.b	spumarum distributio, unde	
sol exor. & occ. obliquè pro-		37.b	
ijcit radios	24.a	spumæ & Bullæ	58.a
sol obscurus sine nube	69.b	stellæ	61.b. 64.b. 68.a
sol instar carbonum ardentium		stellæ cadentes	56.a
candens	69.a	stellarum scintillatio	56.a

I N D E X.

stellarum fixarum exortus &
occasus 56.a
stellarum quantitas cum co-
lore mutari uisa 56.b
stellarum diurnæ scintilla-
tiones 69.a
stellæ orientes & occidentes
 71.b
sues 47.a. 49.b
syluæ 38.a

T

Talpæ 51.b
Talpæ Austri sponsæ eodem
Tēpestatis signa à sole 61.a
Tēpestatis signa à Luna 61.a
Tēpesta quid propriè 60.b
Tempesta apud recentiores
 60.b
Terra cū suis coloribus 58.a
Tonitru matutinum & ue-
spert. 57.b
Tonitrua hyberna eodem
Tonitrua æstiuæ 58.a
Tonitru 34.a
~~*Tonitru in uno uide*~~ 34.b
Traiectiones 56.b. 59.b. 65.a
Tranquillitas & uentorū si-
lentium 69.b
Trifolium 62.a
Turres 38.a
Typhon 59.b

V

Vaporum addensatio in aere
 22.b
Vapor tenuatus, in flatus
abit 36.a
Vaporum natura à frigido
crassescit 37.a
Vaporum uiscidorum natura
 40.b
Vaporos⁹ aer in corpora quid
agat 43.a
Vaporum crassorum uis in so-
lem 26.a
Vapores nobis multa men-
tiuntur 38.a
Vapores materiã phantasia-
rum præbent aeri 30.b
Varietas pro natura mediij in
aere magna 29.b
Ventus modicus quid agat
 34.a
Venti 53.a. 57.a
Ventorum obseruatio in iu-
dicijs aeris non negligenda
 15.a
Vētorum signa à sole & quæ
illum hinc inde comitantur
 54.a
Ventus ingens nubes uapo-
rosas disgregat 30.b
Venti meridionalis natura

I N D E X.

<p>42.a Ventus 65.b. 68.a Ventorum signa à Luna 55.a Veris naturale temperamen- tum 12.a Veris & æstatis superflua hu- miditas 70.b Vermes eodem Vermes & Lumbrici 50.b Vespæ 50.a Vespertilio 66.b Virgæ aeræ, & Irinæ de- scribuntur 26.b Virgarum aeræarum porten-</p>	<p>ta 26.b Virgarum aeræarum colores 27.a Virgarum, & Paraheliorum causa 27.a Vitrum 37.a Vitulæ 48.a Vocis mutatio, unde 44.b Vocis congeminatio unde 43.b Volucrum agmina 42.a Vulnera antiqua 41.b Z Zonæ pellicæ 41.a</p>
---	--

F I N I S.

Errata sic corrigito.

- Fo. 3. pag. 1. versu penultimo pro σκν, lege σνν.
 Fol. eod. pag. 2. versu 3. lege ζικι. Ibidem expunge notulam distinctionis post
 καις. Sequenti versu pro Ζιυς substitue Ζιυς.
 Fo. 18. pag. 1. vers. 11. pro 12. lege 11.
 Fol. eodem pag. 2. ver. 1. pro 53. repone 54. Ibidem ver. 7. pro 6. scribe 5.
 Ibidem ver. 9. pro 12. repone 11. Ibidem ver. 14. pro 3. lege 5. Ibidem versu
 ultimo pro 376. repone 378.
 Fol. 19. pag. 2. ver. 11. expunge initium parenthesis.
 Fo. 25. pag. 1. ver. 4. scribe παλιγγενεσία.
 Fo. 3. pag. 2. versu 5. scribe πάντη.

100

101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120

121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140

1 1 1 1 1

Index to contents

1. The first part of the book is devoted to a general introduction to the subject of the history of the world. It is divided into two main parts, the first of which is devoted to the history of the world from the beginning of time to the present day. The second part is devoted to the history of the world from the present day to the future.

2. The second part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It is divided into two main parts, the first of which is devoted to the history of the world from the beginning of time to the present day. The second part is devoted to the history of the world from the present day to the future.

3. The third part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world from the present day to the future. It is divided into two main parts, the first of which is devoted to the history of the world from the present day to the future. The second part is devoted to the history of the world from the future to the present day.

121

122