



XXII-1-3

R. 605

PHARMACOPŒA

HAGIENSIS

COMMUNI



COLLEGII MEDICI

EJUSDEM LOCI

OPERA

ADORNATA.



HAGÆ COMITUM.

Apud JOANNEM TONGERLOO.

MDCLIX.

1800

PHARMACOPŒIA
HABITUS
COMMUNE



COLLEGIUM MEDICORUM
URBIS
ADRIANAE



IN AERIE COMITUM
ADRIANAE
1800




*Nobilissimis, Amplissimis, Spectatissi-
misque Viris,*

D. D.

Prætori, Consulibus, Scabinis,
reliquoque Senatui

HAGÆ • COMITANO.



Uod felix faustumque
sit Civitati vestræ N. A.
viri; pharmacopolia vo-
bis, judicio nostro ritè
structa, damus; bono
publico intenti: idque serio labore
agentes, ut consiliorum nostrorum

promi-condi, civium bonorum utili-
lis & necessaria pars, tutius certius-
que in posterum munere suo fun-
gantur. Urgent nos rationes innume-
ræ, ut in lucem demus: cogit huma-
nitatis vestræ erga bona studia, of-
ficiique nostri memoria, ut patroci-
nio vestro subjiciamus filium hunc,
qui, benignis parentibus natus, tute-
lam vestram amplectitur. Si placet
fœtus, sub Ciconiæ vestræ alis securus
prodeat, Altiores suos agniturus me-
mori animo. Non eum vobis offeri-
mus, qui oneri futurus sit; pallores,
morbos, pestes averruncare nitimur.
Pharmacopœis vestris certum agen-
dorum

dorum ordinem statuimus: ne post-
hac, in componendis medicamentis,
incerti, instabiles, discordes fluctuent.
Nobis ipsis medicinam nostram, for-
didi, inscii, turpilucricupidi cujuslibet
malitiæ expositam, certâ rectæ ratio-
nis anchorâ firmamus.

Vos quâ soletis benevolentia Clientum vestrorum operam suscipite, fove-
vete, protegite. Sic dum Civium ani-
mos æquitate, & justitia moderamini;
dum nos corporum eorum sanitati
sedulâ curâ studemus; dum Æsculapii
templa Ciconia vestra à noxiorum ser-
pentum sordibus, à maligno acrium
viperarum veneno lustrat; mens sana

in corpore sano utrobique vigeat,
Zelique vestri benignitas longævâ fe-
licitate præfulgeat posteris. Quod ob-
nixè, & ex animo vovemus

Collegii vestri Medici.

Bene-



Benevolis libelli hujus Lectoribus S.



Vi auspicate opus aliquod aggressuri, idemque feliciter ad optatum finem perducturi sunt, lectores benevoli; de mediis, scopo suo assequendo necessariis, serio sibi cogitandum esse non ignorant: ut scilicet tam singula seorsim, quam conjunctim omnia, animo preconcepta, conquirant diligenter; conquisita deinceps opportunè conferant in usum. Inter complures circa hæc mentis humanæ curas, non exilis momenti illa est, quæ ritè moderandæ valetudini impendenda venit. Ea enim uti prospera existens nulli non gratissima est; ita in horas mutabilis, levique de causa nutans, labans, adversa obveniens, ad debitam sibi tutelam fomenta continua requirit; manu subinde opus habet,

habet ; medicamentis non rarò indiget : quorum
omnium ope atque adminiculo bona servari sarta
tecta, labascens firmari, adeoque jam deperdita
corporis sanitas restitui in integrum, si potest, de-
bet. Ordinaria vitæ fomenta passim ferè obvia,
& domestica sunt, prudenter licet usurpanda.
Auxiliarem manum imploranti alteri Chirur-
gus commodat. Medicamenta autem, in omnem
eventum, ut adsint præstò, nec è longinquo pe-
tenda desiderentur, postulante illa necessitate,
pharmacopolia ut suppeditent, ab omni ferè ævo
usus obtinuit ; simplicibus à natura datis ; com-
positis, ab arte & industrià humanà inventis
introduc-tisque luculenter instructa. Horum ap-
paratus quanquam ministris demandatur, illo-
rumque fidei committitur ; formandorum ta-
men struendorumque ratio universa ad medi-
cum ipsum, tanquam verum illorum archite-
ctum, spectat proprie. Cui id sollicitè procuran-
dum incumbit, requisita ritè faciendis officiis
suis instrumenta præsentia, parataque ut habeat ;

ex sese ipsis efficacia; à vestigatrice omnium ratione solerter inventa, usuque multo & experimentis stabilita: ac numero suo insuper ita muneribus medicis exsequendis paria, ut nec onerosa gravent multitudinem, nec defectu sui, & inopiâ, in ipso opere destituant jam occupatum, optatique successus spe frustrentur.

Quae equidem cura uti viros celeberrimos complures antehac exercuit: sic & nos quoque (absit jaëtantia dicto) aliquamdiu habuit sollicitos: qui quemadmodum illos optime sibi consuluisse judicamus, dum sua constituerunt, sibi usui futura: ita nostri quoque muneris esse arbitrati sumus, nobis in posterum servitura ad rationis propriae libellam trutinanda appendere; ad justum judicii examen producere recensenda, eum in finem: ut ex animi nostri sententiâ congesta, pro ignotis cognita haberemus, pro incertis certa. Animadvertimus nimirum, compluribus jam subinde prodeuntibus adornandarum officinarum methodis, & syntagmatis,

tagmatis, fluctuantes Pharmacopœorum nostro-
rum animos, in qualicunque horum inspectorum
varietate, ac discrepantia; aut quò se vertant,
quidve cui anteferant dubios hærere; aut ex ar-
bitrio suo, inconsultis nobis, agenda seligentes,
pro antehac familiaribus nunc incerta, & mi-
nùs nobis cognita porrigere. Cui rei, ne non
animadversa incogitantes nos medicinam con-
civibus nostris facturos, in errores, indeque sub-
nascentia incommoda, ac pericula abduceret,
obviam eundum esse necessarium duximus: cer-
tos ipsis limites statuendo; intra quos & conti-
nere sese possent; & nihilominus officio suo satis-
facere; nobisque tutò artis munia obituris, fide-
lem operam locare. Complurimum hoc ex illis desi-
derium fuit, & votum sæpiùs expetitum: de
quibus proinde non dubitamus, quin gratis ani-
mis qualemcunque hanc opellam nostram exce-
pturi sint; nullo cuiquam contradicendi fervore;
nullo alienis nostra hæc præferendi studio; sed solà
tam publici incolarum loci hujus boni, quàm

**

com-

communis, & nostri, & pharmacopœorum no-
strorum commodi promovendi gratiâ susceptam.
Quod postquam semel, tribus hisce verbis, palam
& candidè testati sumus; finem facientes, a vere
vos jubemus inspectores optimi: & quorumcun-
que ita collibitum fuerit animo, presentibus
hisce uti, ac frui libentes permittimus.

Quotquot sumus Hagæ-comitum
Medici, in corpus unum, &
collegium sociati.

IN

I N
P H A R M A C O P O E A M
H A G I E N S E M

*Communi Collegii Medici ejusdem loci operâ
adornatam.*

NE simplex ne compositum, ne pharmaca desint
Parata rite, quæ tuis ægris opem
Haga ferant, istam Medicorum cura tuorum
Instruxit aciem : tu deesse muneri
Pharmacopœe cave, si res tibi propria cordi &
Honos medentum est & laborantum salus.
Sic lucrum facies. ægrum servare labora :
Medicina non fit mortuis. morbos ama
Unde calent ollæ : nullum est à funere lucrum.
Amet hoc avarus præbyter, cui focus
Fumat ab interitu. qui morbum evasit & Orcum
Decumbet iterum : nulla pharmacopoliis
Est à morte seges. cum summa supervenit hora
Quæ claudit oculos, clauditur locus tibi.

J. WESTERBAEN.

I N
P H A R M A C O P O E A M
H A G I E N S E M,

Ab ejus loci Collegio Medico constructam.

V Idit ab Eoö delatas sydere merces;
Vidit ab Occiduo pharmaca missa solo:
Quasque Pater Neptunus opes è gurgite vasto,
Quasque almo fundit Terra benigna sinu:
Hæc super immensos Arabumq; Italûmque labores,
Undique congestam vidit Apollo struem.
Vidit, & obstupuit: nostrone ita nempe Galeno
Quilibet insultas, inquit, immerito?
Ille triumphatæ pandebat viscera terræ;
Oceano abstrusas ille docebat opes.
Non poterat tanto Medicina quiescere acervo?
Quod Febrem ejiceret tum quoq; numquid erat?
Non te Terra parens fatiat, non æquoris undæ:
In numeros veniunt cuncta Elementa tuos.
Omnia consumit, tibi pharmaca parturit, Ignis;
Pharmaca, quæ metâ, quæ numeroque carent.
Ergo, quæ numerum posuit Natura malorum,
Auxiliis nequeat constituisse modum?
Desine inexhaustos arti accumulare labores;
Desine tam vastum conglomere chaos.
Dixit, & assurgunt Itali, Gallique sequuntur;
Ostentat Batavos nobilis Haga suos.
Quos verè Medicos magnus devinxit Apollo,

Concordi arripiunt, quæ decet, arma manu:
Ac velut hortorum cultor præcidere ramos
Affolet, & nimii prægrave floris onus;
Excutiunt alacres, vario quæ fine medentùm
Ardor in immensum confociavit opus.
Quæ Latium, longâ struxit quæ Græcia curâ;
Quæ cudit notæ sedulitatis Arabs;
Quæ Germanorum follers industria lêgit;
Cribrat in exilem nobilis Haga librum.
Plaudite, queis cordi sunt tam concordia corda.
Est aliquid tantum deposuisse chaos.

D. L.

Cor

** 3

Speçtatiff. Prudentiffimique
SENATUS HAGIENSIS,

Decretum de Libri hujus editione.

CUM Pharmacopœa Hagiensis hæc communi Collegii medici hujus loci operâ adornata, conjunctisque complurium laboribus in corpus unum congesta sit, eum in finem, ut medicamentis instructæ habeantur officinæ Pharmaceuticæ certis, probè cognitis, usuq; ita postulante præsentibus: eandemq; ob causam senatui illa oblata sit Pharmacopœis commendanda: necessarium visum fuit omnibus & singulis civitatis hujus Pharmaceuticæ societatis collegis injungere, & mandare: ut ad libri hujus præscriptum, & statuta eidem Societati Pharmaceuticæ articulis quibusdam, sub sigillo D. D. Consulium Anno 1659. consignata officinas suas in posterum instaurent; itaque formatas boni publici promovendi gratia fideliter conservent. Quod per præsentem hæc litteras omnibus, ad quos id aliquando spectaturum est, ut innotesceret, Senatus idem voluit. In cujus rei testimonium familiare hoc manus meæ signaculum illius jussu die xv. Martii Anno 1659. apposui.

G. GRASWINKEL.

Spezialität: Pharmazie

SENA TUS HA GI ENSIS

Datum & Ort der Ausstellung

Um Pharmazie und Hygiene hat die
in Collegi medici huius loci opus ad
et, consilium compositionis laboribus
corpus unum conuenit, cum in hunc
dicantur in hac parte habentur
centis centis, prope cognita, una; ita
late practibus: extendend; ob causam
illa oblat sit Pharmazie conueniend;
collatum vitam sit omnibus & languis
huius Pharmazie societatis collegis
& mandare huiusmodi prescriptionem, &
itaque de Pharmazie articulis
publiis, sub sigillo D. D. Consulium Anno
1689, congregata officinas suas in
insolent; itaque formata boni publici
pro eadē gratia debet conuenire. Quod per
practes huius loci literis omnibus, ad quos id
quando spectantur est, ut inuolueret, sed
eis idem voluit, in eandē testimonium
hinc hoc in hunc signatum illis hinc die
xv. Martii anno 1689.

G. G. W. T. K. R.

PHARMACOPOEIA

HAGIENSIS.

SECTIO PRIMA

De Medicamentis Simplicibus in officinis asservandis.

RADICES.

Acori, seu Calami aromatici officinarum.

Alcannæ.

Althææ.

Angelicæ.

Apii.

Aristolochiæ longæ.

rotundæ.

tenuis.

fabacæ.

cavæ.

Ari.

Afari.

Asparagi.

Bistortæ.

Bryoniæ.

Caryophyllatæ.

Chelidony.

Chynæ.

Cichorei.

Consolidæ majoris.

Contra-yervæ.

Costi.

Cucumeris asinini.

Curcumæ.

Cyclaminis.

Cynoglossi.

Cyperi longi.

rotundi.

Dictamni albæ.

Doronici Romani.

Ebuli.

Eryngii.

Efulæ.

Fæniculi.

Filicis.

Galangæ.

A

Gen.

CLASSIS I. DE MEDICAM.

Gentianæ.
 Glycyrrhizæ.
 Graminis.
 Helenii.
 Hellebori albi.
 nigri.
 Hermodactylorum.
 Jalappæ.
 Imperatoriæ seu Ostrutii.
 Iridis Florentinæ.
 Mandragoræ.
 Mechoacannæ.
 Meü.
 Nymphææ.
 Ononidis.
 Osmundæ Regalis.
 Pæoniæ.
 Pentaphylli.
 Petasitidis.
 Petroselinii.
 Phu, seu Valerianæ.
 Polypodii querni.
 Pyrethri.
 Rhabarbari.
 Rhapontici.
 Rubiæ tinctorum.
 Rusci.
 Saxifragiæ.
 Scorzonæræ.

Scilla.
 Spica nardi Celtica.
 Indica.
 Tormentillæ.
 Turbith.
 Tussilaginis.
 Zarzæ parillæ.
 Zedoariæ.
 Zingiberis.

F U N G I.

Agaricus.
 Auriculæ Judæ.
 Orbicularis.

C O R T I C E S.

Arantiorum.
 Cassia lignea.
 Cinamomum.
 Citriorum.
 Cupulæ glandium.
 Granatorum.
 Ligni Guajaci.
 Macis.
 Radicum Capparum.
 Tamarisci.

L I G.

LIGNA.

Aloes.
 Aspalathum.
 Guajacum.
 Nephriticum.
 Rhodium.
 Santalum album.
 citrinum.
 rubrum.
 Sassafras.
 Visci quercini.

FOLI A,

&

HERBÆ.

Abrotani Maris.
 Absinthii Vulgaris.
 Romani.
 Adianthi albi &
 nigri.
 Agrimonix.
 Alchimillæ.
 Althæ.
 Anethi summitates.
 Artemisix.
 Betonicæ.
 Botryos.

Calaminthæ.
 Capilli veneris.
 Cardui benedicti.
 Centaurii minoris.
 Ceterach.
 Chamædryos.
 Chamæpityos.
 Cuscutæ cum floribus.
 Dictamni Creticæ.
 Epithymi.
 Equiseti.
 Erysimi.
 Eupatorii cannabini.
 Euphrasix cum floribus.
 Fumarix.
 Hyperici summitates.
 Hyssopi.
 Lavendulæ.
 Lauri.
 Majoranæ.
 Malabathrum.
 Malvæ.
 Marrubii, seu Prassii.
 Matricariæ.
 Melissæ.
 Menthæ Sativæ.
 Sylvestris.
 Mercurialis.
 Nepethæ.

Origani Cretici.
 vulgaris.
 Parietariæ.
 Phyllitidis, seu Linguae
 cervinæ.
 Pilosellæ.
 Pimpinellæ.
 Poly montani.
 Polygoni.
 Polytrichi seu Trichoma-
 nis.
 Pulegii.
 Pulmonariæ.
 Pyrolæ.
 Quercus.
 Rorismarini.
 Rutæ.
 Rutæ murariæ.
 Sabinæ.
 Saluiæ.
 Saniculæ.
 Satureiæ.
 Scabiosæ.
 Scordii.
 Senæ.
 Serpylli.
 Thymi cum floribus.
 Tussilaginis.
 Verbasci.

Verbenæ.
 Veronicæ.
 Virgæ aureæ.

F L O R E S.

Balauſtia.
 Betonicæ.
 Borriginis.
 Bugloſſi.
 Calendulæ.
 Caryophylleus.
 Chamemeli Romani.
 vulgaris.
 Croci.
 Lavendulæ.
 Liliorum convallium.
 Maluæ arboreæ.
 Nymphaeæ albæ.
 Pæoniæ.
 Papaveris erratici.
 Rorismarini.
 Roſarum rubrarum.
 Sambuci.
 Schænanthum.
 Stæchados.
 Tiliæ.
 Verbasci.
 Violarum.

S E M I N A.

Acetosæ.
Agni casti.

Althee.

Ammios.

Amomi.

Anethi.

Anisi.

Apii.

Aquilegiæ.

Asparagi.

Bardanæ.

Berberis.

Bombacis.

Buniadis.

Cardamomi minoris.

Cardui benedicti.

Carui.

Caulium.

Ciceres rubri.

Citri.

Citrulli.

Cnici seu Carthami.

Coriandri.

Cubebæ.

Cucumeris.

Cucurbitæ.

Cumini.

Cydoniorum.

Dactylorum ossa.

Dauci Cretici.

vulgaris.

Endiviæ.

Erucæ.

Foeniculi.

Foenugræci.

Fumariæ.

Genistæ.

Grana Paradisi.

Hordeum mundatum.

Hyperici.

Hyoscyami albi.

Lactucæ.

Levistici.

Lini.

Lupini.

Maluæ.

Melonum.

Milii solis.

Napi.

Nasturty.

Nigellæ.

Nuclei Persicorum.

Ceraforum.

Ocymi.

Orobi.

Pæoniæ.

Papaveris albi.	Baccæ Juniperi.
nigri.	Lauri.
Petroselini Macedonici.	Myrti.
vulgaris,	Sambuci.
Plantaginis.	Berberis.
Portulacæ.	Capita papaveris.
Psyllii.	Carpobalsamum.
Rosarum rubrarum.	Caryophylli.
Rutæ.	Cassia fistularis.
Santonici.	Colocynthis.
Saxifragiæ.	Dactyli.
Scariolæ.	Gallæ.
Seselios Massiliensis.	Glandes.
Sileris Montani.	Jnjubæ.
Sinapi Utriusque.	Kermes grana, seu coccus
Sophiæ.	Baphica.
Staphidos agriæ.	Myrobalani bellirici.
Sumach.	Chebuli.
Thlaspios.	Citrini.
Violarum.	Emblici,
Urticæ.	Indi
	Nuces cupressi.
	Moschata.
	Pistachia.
	Vomicæ.
	Nuclei Pinei.
	Piper album.
	longum.
	nigrum.

FRUCTUS.

Alkekengi, seu Halicacabi.

Amygdalæ amaræ.
 dulces.

Sebesten.
Siliquæ dulces.
Tamarindi.

F A R I N Æ.

Amylum.
Fabarum.
Fæni-græci.
Hordei.
Lupinorum.
Seminis lini.

S U C C I L I Q U I D I.

Cydoniorum.
Granatorum acidorum.
Limonum.
Omphacium.
Infusio Rosarum
Pallidarum.
& Rubrarum.

S U C C I C O N D E N S A T I,

G U M M I,

&

R E S I N Æ.

Acacia vera.
Aloe.
Ammoniacum.

Affa Foetida.
Balsamum Peruvianum.
Bdellium.
Benzoinum.
Bitumen.
Caphura.
Colophonia.
Elaterium.
Eupatorii aquatici succus.
Euphorbium.
Galbanum.
Ghitta jemou, seu
Gutta Gamba.
Glycyrrhizæ succus.
Gummi Arabicum.
Caranna.
Ceraforum.
Elemni.
Juniperinum.
Tacamahaca.
Hypocystidis succus.
Lacca.
Ladanum.
Manna.
Mastix.
Myrrha.
Opium.
Opopanax.
Pix.

Re-

Resina Abietina.

Laricea.

Pini.

Terebinthina.

Sagapenum.

Sanguis Draconis.

Sarcocolla.

Scammonium.

Styrax calamita.

liquida.

Succinum album.

citrinum.

nigrum.

Tartarum vini albi.

Thus.

Tragacantha.

ANIMALIA,

EORUM PARTES,

&

EXCREMENTA.

Adeps Anferis.

Canis.

Cerui.

Felis.

Bezoar Occidentalis.

Orientalis.

Cancrorum fluviatilium
oculi.

Cantharides.

Castoreum.

Cera alba.

flava.

Cornu Cerui.

Cranium Humanum.

Ebur.

Ichthyocolla.

Mel.

Moschus.

Mumia.

Os è Corde Cerui.

Sanguifugæ.

Scincus.

Sevum Caprinum.

Hircinum.

Sperma Cæti.

Spodium ex ebore.

Ungula Alcis.

Zibethum.

MINERALIA.

METALLA,

&

LAPIDES,

Ala-

S I M P L I C I B V S.

Alabastrum.
 Ærugo.
 Æsustum.
 Alumen plumeum.
 ustum.
 rupeum.
 Antimonium.
 Argentum foliaceum.
 Argentum vivum.
 Arsenicum.
 Auripigmentum.
 Aurum foliaceum.
 Bolus Armenus.
 vulgaris.
 Borax.
 Calx viva.
 Cerussa.
 Chalcitis.
 Chalybs.
 Cinnabaris.
 Crystallus.
 Lapis Armenus.
 calaminaris.
 hæmatites.
 lazuli.

Lithargyrum argenti.
 auri.
 Minium.
 Plumbum ustum.
 Pompholyx.
 Sal Armoniacum.
 gemmæ.
 Petræ, seu nitrum.
 Sulphur.
 Terra Lemnia.
 Tuthia.
 Vitriolum album.
 Hungaricum.
 Romanum.
 Vitrum Antimonii.

M A R I N A.

Ambra grisea.
 Coralium album.
 rubrum.
 Corallina.
 Margaritæ.
 Pumex.
 Spongia.

B

Nun-

Nuncupationum quarundam plura uno
titulo complectentium explicatio.

QUINQUE RADICES APERIENTES.

Apii.
Asparagi.
Fœniculi.
Petroselini.
Rufci.

QUINQUE HERBÆ EMOLLIENTES.

Althæa.
Malua.
Mercurialis.
Parietaria.
Violaria.

QUINQUE HERBÆ CAPILLARES.

Capillus Veneris.
Phyllitis, seu Lingua cervina.
Salvia vitæ, seu Ruta muraria.
Ceterach, seu Scolopendrium.
Polytrichum, seu Trichomanes.

QUATUOR FLORES CORDIALES.

Borraginis.
Buglossæ.
Rosarum.
Violarum.

QUATVOR SEMINA CALIDA MAJORA.

Anisi.
 Cardamomi.
 Cumini.
 Fœniculi.

QUATVOR SEMINA CALIDA MINORA.

Ammeos.
 Apii.
 Carui.
 Dauci.

QUATVOR SEMINA FRIGIDA MAJORA.

Citrulli.
 Cucumeris.
 Cucurbitæ.
 Melonum.

QUATVOR SEMINA FRIGIDA MINORA.

Cichorei.
 Endiviæ.
 Lactucæ.
 Portulacæ.

PONDERA MEDICA NOSTRA SUNT.

Granum, quod minimum est, & momentum illud, quo Aurifabri, omnesque Nummularii utantur, *een Mes* / nostro Idiomate nuncupatum, sic autem notatur.

Granum *sive* momentum gr. j. *seu* mo. i.

Obolus *seu* scrupulus semis. ss . pendet gr. xij.

Scrupulus	} notatur	{ ss	gr. xxiiij.
Drachma		{ ss	ss iij.
Semuncia		{ ss	ss iij.
Uncia		{ ss	pendet ss viij.
Selibra		{ lib: ss	ss vj.
Libra		{ lib: j.	ss xij.
Sesquilibra		{ lib: js	ss xviiij.

MENSURÆ.

Manipulus sic notatur, Mj. quantum manu constrictiore comprehendi potest.

Pugillus, Pj. quantum tribus digitis capi potest.

Pinta nostra continet uncias viginti.

SEQUEN-

SEQUENTIA

hoc modo intelligi debent.

N ^o .	}	id est	{	numero.
Par.				paria.
ãã				ana, sive singulorum æ- qualis quantitas.
P. Æ.				partes æquales.
Q. S.				quantum sufficit.
S. Q.				sufficiens quantitas.
S. A.				secundem artem.
Q. V.				quantum vis.
Q. P				quantum placet.
S. S. S.				stratum super stratum.
B. M.	Balneum Mariæ, <i>vel</i> Maris.			
M. F	Misce Fiat.			

DE COLLECTIONE SIMPLICIVM.

RADICES evellantur inclinante vere, aut æstatis initio, post primorum foliorum eruptionem; tunc enim succo probè concocto turgent, & crudi excrementitiique humoris quam minimum habent: Hujus autem perfectionis & maturitatis signum est, quando nec nimis molles, humidæque sunt, nec nimis duræ & Lignosæ. Eruuntur autem aëre sereno, & in plenilunio. Excipiunt aliqui radicem Pæoniæ maris, quam in declinatione lunæ evelli volunt.

HERBÆ, colligendæ sunt quando folia magnitudine, colore & odore vigent, præsertim quæ cacumini sunt propiora, ut Absynthium omne, idque cœlo sicco & sereno, atque tempore meridiano.

FLORES decerpendi sunt in vigore suæ maturitatis, non dehiscentes, aut decidui; flores verò Rosarum ante apertionem avellendi sunt pro conservâ conficiendâ.

FRUCTUS priusquàm decerpantur, probè maturi sint oportet; nisi datâ operâ immaturi expectantur, uti Mespila, Sorbi, &c. Deinde exsiccantur in Aëre, vel Sole, & si opus sit, in clibano, post panis extractionem: quod si unâ vice exsiccati non sint, postridie denuo immittantur.

S E M I N A colligenda quando sunt matura , & fructus quibus includuntur etiam maturi ; & in loco sicco , non calido ad usum reponantur.

C O R T I C E S colliguntur quando arbores in pleno vigore sunt : Crasiores manu avellantur si læviter adhæreant, sin autem tenacitis , ferro abscindantur, tenues vero & Membranosi , ut Sambuci, Fraxini &c. cultello abradantur.

S E C T I O

SECTIO SECUNDA.

De Aquis et Acetis.

AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

Betonicæ.	Mellis.
Cardui benedicti.	Petroselini.
Cerasorum nigrorum.	Plantaginis.
Chelidonii.	Pulegii.
Cichorei.	Rosarum.
Cochleariæ.	Rutæ.
Fæniculi.	Salviæ.
Florum fabarum.	Sambuci ex floribus.
Lavendulæ.	Spermatis Ranarum.
Liliorum convallium.	Spiritus vini rectificatus.
Melissæ.	Tiliæ ex floribus.

Singulæ Herbæ succulentiores , ut sunt *Chelidonium* , *Cichoreum* , & *Plantago* , in pilâ marmoreâ pistillo ligneo ritè contundantur , ac per biduum in proprio succo macerentur , deinde per se destillentur sine ullâ humiditatis additione , idque in vase stanneo , aut æneo stanno incrustato , imposito alembico aut capitello stanneo.

Herbæ verò non adeo succulentæ , quales sunt *Lavendula* , *Salvia* , *Pulegium* , leviter exsiccatae macerentur per octiduum , superfusis singulis herbarum

rum libris aquæ purissimæ libras quinque. dein per refrigeratorium moderato igne destillentur, ne Empyreuma contrahant.

Herbæ autem mediæ qualitatis, ut *Betonica*, *Carduus Benedictus*, *Feniculum*, *Melissa*, *Petroselinum*, *Ruta*, post Unciarum trium aquæ purissimæ ad singulas libras herbarum affusionem, & debitam macerationem ex vesica stannæ, aut æneâ stanno bene incrustatâ, per capitellum stanneum destillentur.

Eodem modo destillentur, *Flores Fabarum*, *Liliorum Convallium*, *Rosarum*, *Sambuci*, *Tiliæ*.

Reliqua, quæ validum ignis calorem sustinere nequeunt, ut sunt

CERASA NIGRA,
COCHLEARIA,
SPERMA RANARUM,

Per se S. A. in *Balneo Mariæ*, ex Alembico vitreo destillentur.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

Fiat ex Spiritu vini optimo, repetitâ tertio in *Balneo Mariæ* per Alembicum vitreum destillatione.

C

AQUA

A Q V A M E L L I S.

℞. Mellis q. s.

Vt repleatur decima pars cucurbitæ amplæ, terrea, vel vitrea cum Alembico vitreo; & in Balneo bulliente destilletur Phlegma, seu Aqua Mellis. Cum autem guttæ incipient acescere, vase arenæ imposito & igne aucto, liquor secundus & tertius extrahantur.

A Q V Æ C O M P O S I T Æ.

A Q V A A N T E P I L E P T I C A.

℞. Florum Lili convallium manipulox sex.
Tiliæ manipulos tres.

Infundantur in libris sex vini Cretici, aut moscatellini, aut alius generosi in eoque per dies quinque vel sex infusi permaneant; mox destillentur in Balneo, deinde.

℞. Florum Lavendulæ vnciam vnam.

Rorismarini,

Stæchados,

Visci quercini,

Rad. præoniæ Maris,

Dictamni albæ,

Nucis moschatæ ana vnciam mediam.

Cinamo

Cinamoni electi drachmas sex.
 Piperis longi } ana drachmas duas.
 Cubebarum }
 Schoenanthi drachmam vnam.

*Omnia crassiusculé trita rursus in superiore vino stilla-
 titio per dies octo macerentur loco aprico; postea destillentur,
 ut anté.*

AQVA seu SPIRITVS ANTI-SCORBUTICVS.

℞. Radicum raphani Sylvestris vncias tres.

Herbarum Acetosæ,

Nasturty aquatici,

Becabungæ ana manipulos tres.

Trifolii aquatici,

Cochleariæ,

Fumariæ ana manipulos duos.

Semperuivi tertii manipulum vnum.

Mala citria numero tria.

*Radices & Herbae contusæ, & citria in orbiculos concisa
 infundantur per horas viginti quatuor in spiritus vini libris
 septem. postea S. A. destillentur.*

AQVA CINAMOMI.

℞. Cinamomi electi contusi libram vnam & me-
 diam.

Aquæ Rosarum libras quatuor.
Vini albi libras duas.

*Destillentur S. A. in B. M. Quamdiu aqua Lacteam
colorem servaverit.*

A Q U A H Y S T E R I C A.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Bryoniæ,
Gentianæ,
Baccarum Sambuci maturarum lento furni calore
exsiccatarum, & à stipitibus mundatarum,
Corticum Aurantiorum exteriorum, ana Unciam
unam,
Herbarum Arthemisiæ,
Pulegii,
Rutæ,
Matricariæ,
Nepetæ,
Satureiæ,
Hyssopi,
Balsamitæ, sive menthæ Sylvestris, ana
pug. tres.
Dictamni Creticæ,
Sabinæ ana manipulum medium.

Myr-

Myrrhæ,
 Castorei, ana Drachmas duas.
 Croci orientalis Drachmam unam & mediam.

*Crassiusculé trita macerentur per octiduum in spiritus
 vini libris quatuor. Colatura in vitro bene clauso seruetur
 ad usum.*

A Q V A V I T E
 C O M P O S I T A.

℞. Cinamomi electi Uncias duas.
 Corticum citri Unciam mediam.
 Seminis Anisi Drachmas duas.
 Santali citrini Drachmam vnam & Mediam.

Radicum Acori,
 Angelicæ,
 Zedoariæ, ana scrupulos duos.

Macis,
 Nucis Moschatæ,
 Caryophyllorum,
 Cubebarum, ana scrupulum unum.
 Menthæ odoratæ,
 Florum Lavendulæ,
 Rosarum rubrarum,
 Stœchados,
 Schoenanthi, ana pugillum unum.

Spiritus

D E A Q V I S & A C E T I S.

Spiritus vini libras sex & mediam.

*Post debitam macerationem destilla S. A. postea adde
Iulapii rosati libram mediam.*

Santali rubri drachmam unam & mediam.

Et, si moschata desideretur,

Mofchi, &

Ambrae griseae, ana scrupulum medium.

D E A C E T I S.

A C E T U M C A L E N D U L Æ.

L A V E N D U L Æ.

P A P A V E R I S E R R A T I C I.

R O S A R U M.

S A M B U C I N U M.

Fiunt omnia eodem modo.

℞ Florum mediocriter ficcatorum mediam libram.

Aceti vini acerrimi libras quatuor.

*Insolentur diebus quadraginta in vase vitreo oris angusti,
deinde colentur, & ad usum reponantur.*

A C E T U M S C I L L I T I C U M.

℞. radicum scillæ in taleolas sectarum, filo traje-
ctarum, & modicè sub umbra ficcatarum libram
mediam.

Aceti

Aceti vini albi libras quatuor.

Insolentur per quadraginta dies ; colentur : & in vase vitreo bene occluso seruetur ad usum.

ACETUM STILLATITIUM.

R̄. Aceti vini optimi q. s. vt impleatur cucurbita ad tertiam partem, imponatur cineribus, & destilletur, primò lento igne, vt Phlegma inutile eliciatur, dein sensim ignem augendo liquor extrahatur ad usum in vitro asservandus.

SECTIO

S E C T I O T E R T I A.

De Syrupis, Mellitis, et Rob.

S Y R U P U S A L T H E Æ.

- ℞. Radicum Althææ Uncias duas.
 Cicerum rubrorum Unciam unam.
 Radicum Graminis,
 Asparagi,
 Glycyrrhizæ rasæ,
 Uvarum passarum ab arillis mundatarum, ana
 Unciam mediam.
 Cymarum Althææ,
 Malvæ,
 Helxines,
 Pimpinellæ,
 Plantaginis,
 Adianthi utriusque, ana
 manipulum unum.
 Seminum quatuor Frigidorum majorum,
 Minorum, ana Drach-
 mas tres.
*Coquantur ex aquæ libris sex, & cum
 Sacchari albissimi libris quatuor.*

F. Syrupus.

S Y R U P U S C I C H O R E I C U M R H A B A R B A R O.

- ℞. Succu Cichorei ritè despumati libras tres.
 Rhabarbari optimi Unciam unam & mediam.
 Cina-

Cinamomi electi Drachmam unam & mediam.

Macerentur per noctem loco calido, vase bene clauso. Colaturæ expressæ adde

Sacchari albi Libras duas.

Coquantur S. A. ad consistentiam Syrupi.

S Y R V P U S C O C H L E A R I Æ.

℞ Succorum recenter expressorum
Cochleariæ Uncias quinque.
Becabungæ,
Nasturtii Aquatici, ana Unciam unam.

Depurentur leviter calefaciendo, cavendo ne effervescent: calentibus immisce sensim.

Sacchari albissimi tenuissimè triti & per Cribrum trajecti Libram unam Uncias octo.

Mistis & refrigeratis adde

Spiritus ex prædictis succis per alembicum vitreum destillati Uncias duas.

F. Syrupus.

S Y R U P U S C Y D O N I O R U M.

℞. Succu Cydoniorum depurati & filtrati Uncias decem.

Sacchari albissimi tenuissimè triti Libras duas.

M. F. Syrupus.

D

DIACO

DIACODIŌN

℞. Caputum Papaveris albi cum femine Uncias
quatuor.

Siliquarum dulcium sine granis Uncias tres.

Glycyrrhizæ rasæ Uncias duas.

Aquæ purissimæ Libras duodecim.

Decoquantur ad Libras tres. Exprimantur. Colentur. Adde
Sacchari penidii, Libram Unam.

CrySTALLINI rubri Libram mediam.

Decoquantur ad Mellis consistentiam.

SYRUPUS GLYCYRRHIZÆ.

℞. Glycyrrhizæ rasæ & paululū contusæ Uncias duas.

Capilli veneris Vnciam Vnam.

Hyssopi siccæ Vnciam mediam.

Macerentur horis duodecim in aquæ pluvie Libris quatuor:

Fiat decoctio ad medias: Colaturæ expressæ & clarificatæ adde:

Sacchari albi Vncias sexdecim.

Mellis purissimi Vncias octo.

Decoquantur S. A. in Syrupum.

SYRUPUS HYSOPI.

℞. Hyssopi Mediocriter siccatæ Vncias duas.

Capilli veneris Vnciam unam.

Radicum Apii,

Fœniculi,

Petroselini,

Glycyrrhizæ, ana Drachmas sex.

Hordei

Hordei mundati Vnciam mediam.

Vuarum passarum ab arillis mundatarum Vncias duas

Coquantur ex aqua pura ad Libras tres. Colaturæ adde

Sacchari albi Libras tres.

Succi Hyssopi recens expressi & depurati Libram mediam.

Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS JUJUBINUS.

℞. Jujubas leviter conquassatas No. octoginta.

Radicum Malvæ,

Althææ, ana Drachmas decem.

Glycyrrhizæ rasæ,

Capilli veneris, ana Vnciam unam.

Decoquantur in aqua pura ad Libras tres.

Colaturæ adde

Sacchari albissimi Libras duas.

Coquantur in Syrupum.

SYRUPUS PAPAVERIS SIMPLEX.

℞. Capitem Papaveris albi mediocriter maturorum & recentium Libram unam.

Infunde per biduum in aquæ pluvie Libris quatuor. Coquantur Lento igne, donec Marcescant; Fricentur manibus & exprimantur: Expresso adde

Sacchari albi Libras duas.

Coquantur iterum Lento igne in Syrupum.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Succi Florum Papaveris erratici Libras duas.

Digeratur ac depuretur in B. M. adde
Sacchari albissimi Libras duas,

Coquantur S. A. Leni igne in Syrupum.

S Y R U P U S P A S S U L A R U M

L A X A T I V U S.

℞. Passularum Corinthiacarum benè lotarum Li-
bras duas.

*Coquantur ad mollitiem in s. q. aquæ: in libris tribus ju-
ris expressi infundantur ac macerentur per noctem*

Foliorum Senæ mundatorum Unciæ duæ &
media.

Seminis Anisi Vncia una.

Cinamomi electi Drachmæ duæ.

Colaturæ fortiter expressæ adde

Sacchari albi Libram unam.

Mannæ Calabrinæ Libram mediam.

Coquantur S. A. in Syrupum.

S Y R U P U S R O S A R U M S I C C A R U M.

℞. Rosarum rubrarum siccarum Libram unam.

*Infunde horis viginti quatuor in aquæ calentis puræ li-
bris sex, infusionem hanc cum novis Rosis ter repetendo, in
expressione dilue*

Sacchari albissimi libras tres.

F. S. A. Syrupus.

S Y R U P U S R O S A R U M S O L U T I V U S
S I M P L E X.

℞. Infusionis Rosarum pallidarum, novies iteratæ
Libras quinque.
Sacchari albissimi Libras quatuor.

Coquantur S. A. in Syrupum.

S Y R U P U S R O S A R U M S O L U T I V U S
C U M S E N A.

℞. Infusionis Rosarum pallidarum præscriptæ Li-
bras tres.
Foliorum Senæ mundatorum Vncias tres.
Semini anisi Vnciam unam.

*Infundantur horis Viginti quatuor loco calido. Colaturæ
fortiter expressæ adde*

Sacchari albi Libras duas.

Coquantur in Syrupus.

S Y R U P U S S U C C I C A R D V I B E N E D I C T I.

℞. Succu Cardui Benedicti depurati Libras tres.
Sacchari clarificati Libras duas.

F. S. A. Syrupus.

S Y R U P U S S U C C I C I T R I.

℞. Succu citri recentis depurati & Filtrati Vncias
Septem

septem.
 Sacchari albissimi tenuissimè triti & cribrati Uncias
 sexdecim.

F. sine coctione Syrupus.

S Y R V P U S S Y M P H Y T I.

℞. Radicum & summitatum Symphyti Majoris &
 Minoris ana, Manipulos quatuor.

Rosarum Rubrarum,
 Betonicæ,
 Plantaginis,
 Pimpinellæ,
 Polygoni,
 Scabiosæ,
 Tussilaginis, ana Manipulos duos.

*Ex omnibus recentibus tuis exprimatur succus. Coquatur
 leviter despumando ad Libras tres. Adde*

Sacchari albissimi Libras duas & mediam.

F. S. A. Syrupus.

S Y R V P U S V E T O N I C Æ R V B R Æ, seu

F L O R V M C A R Y O P H Y L L E O R V M.

℞. Florum Vetonicæ rubræ præcisis unguibus Li-
 bram mediam.

Infundantur ter, Flores nimirum renovando, in a-
 quæ puræ Libra una & media. Adde

Sac-

Sacchari albissimi tenuissimè triti & cribrati
Libras tres & mediam.

F. S. A. Sine coctione Syrupus.

S Y R U P U S V I O L A R U M.

℞. Florum Violarum recentium ritè Mundato-
rum Libram mediam.

*Contusi immittantur in vas terreum vitratum, affun-
dendo aquæ communis Libram unam & mediam.*

*Stent in infusione per noctem tepide. Colentur. Filtren-
tur, & addendo*

Sacchari albissimi tenuissimè triti & cribrati Li-
bras tres & mediam.

F. S. A. Sine coctione Syrupus.

D I A M O R Ô N.

℞. Succu mororum immaturorum Celsi
Rubi,

Probè depuratorum, ana Libram unam.

Mellis optimi despumati Libras duas.

Coquantur in Syrupi spissioris consistentiam.

D I A C A R Y Ô N, seu R O B N U C U M.

℞. Succu corticum viridium Juglandium Mense
Junio

Junio expressi & probè depurati Libras
quatuor.

Mellis purissimi libras duas.

Coquantur ad debitam consistentiam.

MEL MERCURIALE.

℞. Succu Mercurialis ritè depurati Libras tres.
Mellis purissimi Libram unam & Mediam.

Coquantur & despumentur, ut artis est.

MEL ROSATUM.

℞. Infusionis rosarum rubrarum recentium no-
vies iteratæ Libras tres.

Mellis purissimi Libras duas.

Coquantur ad debitam consistentiam.

MEL VIOLATUM.

℞. Mellis purissimi despumati, & ad justam confi-
sistentiam cocti libras novem.

Cui sensim infunde.

Infusionis florum Violarum libras tres.

*Vt agitando sine coctione acquirat Syrupi consisten-
tiam.*

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Mellis purissimi despumati & ad debitam con-
sistentiam

sistentiam cocti Libras duas.
Aceti Scillitici Uncias decem.

*Effervescent leviter unica ebullitione, in vase terrea
vitrateo S. A.*

R O B R I B E S I O R U M.

℞. Succu Ribesiorum expressi & despumati Libras
duas.

Sacchari albissimi Libram unam.

Coquantur ut artis est.

E S E C T I O

S E C T I O Q U A R T A.

De Conditis et Conferuis.

CONDITA.

Cerasa.

Cortices Arantiorum.

Citri.

Cydonia.

Nuces Iuglandes.

Moschatæ.

Radices Helenii.

Zingiberis.

*Omnia hæc Saccharo clarificato S. A. condiantur;
vel ritè præparata aliunde comparentur.*

P A S S U L Æ L A X A T I V Æ.

℞. Foliorum Senæ Mundatorum Vncias quatuor.
Seminis fœniculi dulcis Drachmas duas.
Cinamomi,
Zingiberis, ana Drachmam unam.
Aquæ cichorei, &
Vini albi ana Libram unam & Mediam.

*Infunde per noctem: deinde bulliant & fortiter expri-
mantur: colaturæ adde*

Sacchari albi,

Passu.

Paffularum minorum purgatarum, ana Libram unam.

Coquantur, & post justam coctionem reponantur.

CONSERVÆ.

Florum Betonicæ.
 Borriginis.
 Buglossi.
 Calendulæ.
 Nymphææ.
 Pæoniæ Maris.
 Roris-marini.
 Rosarum Rubrarum.
 Pallidarum.
 Saluiæ.
 Vetonicæ Rubræ.
 Violarum.
 Herbarum Absinthii utriusque.
 Melissæ.
 Menthæ Crispæ.

Omnes hæc conservæ ita conficiantur, ut contusis singulis siccioribus, ad Libram unam, addantur Sacchari clarificati ad tabulati consistentiam cocti libræ tres: humidioribus verò Libræ duæ; & rudicula Lignea ritè misceantur, reponanturque in vase idoneo.

MANUS CHRISTI PERLATA.

℞. Sacchari albissimi Libram unam.

E 2

Aquæ

Aquæ Rosarum q. f.

*Coquantur ad debitam consistentiam. Sub finem
coctionis adde*

Margaritarum ritè præparatarum Vnciam mediam.

F. S. A. Tabella.

SACCHARUM ALTHEÆ.

℞. Pulpæ Radicum Althææ in lacte dulci ad mol-
litiem coctarum Uncias tres.

Sacchari albissimi tenuissimè triti Libram unam.

Aquæ Rosarum q. f.

F. S. A. Tabella.

SECTIO

S E C T I O Q U I N T A.

De Electuariis Solutivis.

C O N F E C T I O H A M E C H.

℞. Foliorum Senæ mundatorum,
 Radicum Polypodii quercini,
 Rhabarbari electi,
 Agarici albi, &
 Pulpæ Colocynthidis, in nodulo ligatorum,
 Seminis Violarum,
 Herbarum Epithymi, ana Vncias duas,
 Absinthii vulgaris,
 Thymi, ana Vnciam unam.
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Rosarum rubrarum ana Vnciam mediam.

*Contusa macerentur in ꝑ. q. feri lactis: deinde coquantur
 S. A. & exprimantur. Colaturæ adde*

Succi fumarix depurati,
 Sacchari, ana Libram unam & mediam.

Decoctis ad mellis consistentiam, & percolatis adde

Pulpæ Cassiæ,
 Prunorum,
 Tamarindorum,

Mannæ Calabrinæ, ana Unciam unam & mediam.

In debitam consistentiam redactis insperge

Foliorum fenæ mundatorum,
Rhabarbari electi, ana Vnciam unam.

Seminis Fumariæ,
Anisi,

Spicæ nardi Indicæ, ana Drachmas duas.

Scammonii purissimi ad singulas Libras hujus con-
fectionis Vnciam mediam.

F. S. A. Electuarium.

D I A C A T H O L I C Ō N.

℞. Radicum Polypodii quercini Vncias quatuor.

Seminum Fœniculi,

Quatuor frigidorum majorum, ana
Vnciam unam.

Coquantur in s. q. aquæ. Colaturæ adde

Sacchari optimi Libras duas.

Percoquantur in Syrupum, in quo dissolve

Pulpæ cassiæ,

Tamarindorum, ana Vncias duas.

Dissolutis adde pulveres sequentes.

Foliorum fenæ mundatorum Vncias duas.

Radicum Mechoacannæ,

Rhabar-

Rhabarbari, ana Unciam unam.
 Glycyrrhizæ rasæ,
 Seminis violarum, ana Drachmas duas.
 Anisi Unciam mediam.

F. S. A. Electuarium.

DIAPHŒNICŌN.

℞. Dactylorum optimorum mundatorum, ac in
 aceto per triduum maceratorum, & per cri-
 brum trajectorum Libram unam.

Penidiorum recentium Uncias sex.

Amygdalarum dulcium purgatarum Uncias tres.

Turbith optimi Uncias quatuor.

Zingiberis,

Piperis Longi,

Foliorum rutæ siccorum,

Cinamomi,

Macis,

Ligni aloës,

Seminum anisi,

Fœniculi,

Dauci Cretici,

Galangæ, ana Drachmas duas.

*Terenda terantur. Pulveri, citra pulpam Dactylorum
 Amygdalarum & penidiorum, adde mellis despumati tri-
 plum, & singulis hujus compositi Libris,*

Scam-

Scammonii purissimi Vnciam mediam.

F. S. A. Electuarium.

DIAPRUNUM SOLUTIVUM.

℞. Prunorum Damascenorum electorum Libram unam.

Coquantur in aqua pura, dum mollescant: Colentur, & per cribrum rarum transmittantur: in decoctione colata bulliat

Violarum recentium Vncia media.

Colaturæ adde

Pulpæ supradictæ inspissatæ Libram unam.

Sacchari clarificati Libras duas.

Pulpæ tamarindorum,

Cassiæ, ana Vnciam unam.

Coquantur omnia bene agitando, & inspergantur sequentes pulveres.

Santali albi,

rubri,

Spodii ex ebore,

Rhabarbari,

Cinamomi, ana Drachmæ tres.

Rosarum,

Seminum Violarum,

Portulacæ,

Scariolæ,

Berberis,

Succi

Succi Glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ, ana Drachmæ duæ.
 Scammonii purissimi, ad singulas Electuarii Libras
 Uncia media.

F. S. A. Electuarium.

HIERA PICRA.

℞. Aloes purissimæ Libram unam & Vnciam me-
 diam.

Cinamomi electi,
 Ligni Aloes,
 Radicum Afari,
 Spicæ Nardi Indicæ,

Croci,
 Mastiches, ana Drachmas sex.
 Mellis despumati triplum.

F. S. A. Electuarium.

S E C T I O S E X T A

De Antidotis et Opiatis.

CONFECTIO ALKERMES.

℞. Syrupi granorum Kermes Montepessulo delati Libras duas & mediam.

Calefacto adde

Ambrae griseae minutim incisae Drachmas duas.

Liquefacta Ambra insperge sequentes pulveres:

Ligni aloes,

Cinamomi, ana Drachmas sex.

Lapidis Lazuli præparati,

Margaritarum præparatarum, ana Drachmas duas.

Foliorum Auri,

Moschi, ana Drachmam unam.

F. S. A. Electuarium.

D I A S C O R D I U M.

℞. Foliorum Scordii ficcatorum Vncias duas.

Boli Armeni veri Unciam unam & mediam.

Styracis calamitæ Drachmas quatuor & mediam.

Cinamomi,

Cassiae lignæ,

Dictamni Creticæ,

Radicum Tormentillæ,
 Bistortæ,
 Gentianæ,
 Gummi Galbani,
 Arabici,
 Terræ Lemniæ, ana unciam mediam.
 Seminis Acetosæ Drachmas duas.
 Opii Thebaici Drachmam unam & mediam.
 Mellis albissimi despumati Libras duas & mediam.
 Conservæ Rosarum Rubrarum Libram unam.
 Vini generosi Canarini Libram mediam.

F. S. A. Opiatum.

M I T H R I D A T I U M.

℞. Myrrhæ electæ,
 Croci Anglici,
 Thuris Masculi,
 Zingiberis,
 Agarici albi & levis,
 Spicæ nardi Indicæ,
 Cinamomi,
 Seminis Thlaspios, ana Drachmas decem.
 Sefelios Massiliensis,
 Costi odorati,
 Folia Indici, seu Malabathri recentis, aut, eo deficiente, Macis,
 Schoenanthi,
 Stoechadis Arabicæ,
 Piperis Longi
 Castorei, F 2 Styracis

Styracis Calamitæ,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Succi Hypocystidis,
 Terebinthinæ Cypriæ,
 Opobalsami veri, vel Peruviani, aut ejus loco Olei
 Nucis Myristicæ expressi, ana Vnciam unam.
 Cassiæ lignæ,
 Polii montani albi,
 Scordii veri,
 Piperis albi,
 Carpobalsami, aut ejus loco Cubebarum,
 Seminis Dauci Cretici,
 Bdellii,
 Trochiscorum Cypheos, ana Drachmas septem.
 Radicum Gentianæ.
 Dictamni Creticæ,
 Spicæ Nardi Celticæ,
 Seminum Petroselinæ Macedonici veri,
 Cardamomi minoris,
 Fœniculi,
 Rosarum rubrarum,
 Gummi Arabici Vermiculati,
 Opii Thebaici præparati, ana Drachmas quinque.
 Radicum Acori,
 Asari,
 Phu, seu Valerianæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Seminis Anisi,

Sagapeni, ana Drachmas tres.
 Radicum Meü Athamantici,
 Comarum Hyperici,
 Acaciæ veræ,
 Lumborum Scinci veri, ana Drachmas duas &
 mediam.

Vini generosi Canarini q. s. Liquandis gummi &
 succis.

Mellis Narbonensis despumati triplum ad omnia,
 excepto vino.

F. S. A. Opiatum.

P H I L O N I U M.

℞. Piperis albi,
 Seminis Hyoscyami albi, ana Vncias duas &
 mediam.

Opii Thebaici præparati Drachmas decem.

Croci Anglici Drachmas quinque.

Spicæ Nardi Indicæ,

Radicum Pyrethri,

Castorei, ana Drachmam unam.

Mellis Narbonensis despumati triplum.

F. S. A. Opiatum.

R E Q U I E S.

℞. Florum Rosarum rubrarum, violarum, ana
 Drachmas tres.

Opii Thebaici præparati,

Corticum Radicum Mandragoræ,

Semi-

Seminum Papaveris albi,
 Hyoscyami,
 Scariolæ,
 Lactucæ,
 Portulacæ,
 Pfyllii,
 Nucis myristicæ,
 Zingiberis,
 Cinamomi electi ana Drachmam unam & mediam.
 Santali albi,
 citrici,
 rubri,
 Spodii ex ebore,
 Gummi tragacanthæ, ana Scrupulos duos.
 Mellis Narbonensis despumati triplum.

F. S. A. Opiatum.

T H E R I A C A.

℞. Trochiscorum Scilliticorum Libram mediam.
 Viperinorum,
 Hedychroorum,
 Piperis longi,
 Opii Thebaici præparati, ana Vncias tres.
 Radicum Iridis Florentinæ,
 Agarici albi & levis,
 Cinamomi,
 Scordii veri,
 Rosarum rubrarum,

Seminis

Seminis buniadis, *seu* Napi,
 Opobalsami veri, aut Peruviani, vel ejus loco, Olei
 Nucis myristicæ expressi,
 Succu Glycyrrhizæ, ana Vnciam unam & mediam.
 Myrrhæ electæ,
 Croci Anglici,
 Cassiæ lignæ,
 Schoenanthi,
 Radicum Costi Odorati,
 Pentaphylli,
 Rhabarbari electi,
 Zingiberis,
 Foliorum Dictamni Creticæ,
 Marrubii,
 Calaminthæ montanæ,
 Spicæ nardi Indicæ,
 Stoechados Arabicæ,
 Piperis albi,
 nigri,
 Thuris masculi,
 Seminis Petroselini Macedonici veri,
 Terebinthinæ Cypriæ, ana Drachmas sex.
 Radicum Acori,
 Gentianæ,
 Meü Athamantici,
 Phu, *seu* Valerianæ,
 Foliorum Chamæpityos,
 Polii Montani,

Folii Indici *seu* Malabathri, aut eo defi-
 ciente, Macis,
 Spicæ Nardi Celticæ,
 Carpobalsami vel Cubebæ,
 Seminum Anisi,
 Ammios,
 Cardamomi minoris,
 Fœniculi,
 Seselios Massiliensis,
 Thlaspios,
 Comarum Hyperici,
 Amomi, *seu* Cariophylli Plinii,
 Terræ lemnix veræ, aut Boli Armeni,
 Gummi Arabici vermiculati,
 Sagapeni,
 Chalcitidis tostæ,
 Styracis calamitæ,
 Succii Hypocystidis,
 Acaciæ veræ, ana Unciam mediam.
 Radicum Aristolochiæ tenuis,
 Florum Centaurii minoris,
 Seminis Dauci Cretici,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Castorei,
 Bituminis Judaici, ana Drachmas duas.
 Vini Generosi Canarini q. s. Liquandis Liquabilibus.
 Mellis Narbonensis despumati triplum ad pondus
 pulverum aridorum.

F. S. A. Opiatum.

SECTIO

S E C T I O S E P T I M A .

De Pulveribus.

P U L V E R E S P U R G A N T E S .

P U L V I S D I A C A R T H A M I .

℞. Medullæ Seminum, Carthami,
 Turbith gummofi, ana Vnciam mediam.
 Scammonii purissimi,
 Hermodactylorum,
 Glycyrrhizæ rasæ, ana Drachmas duas.
 Zingiberis,
 Cinamomi,
 Gummi tragacanthæ, ana Drachmam unam.

F. S. A. Pulvis.

P U L V I S D I A T U R B I T H .

℞. Turbith gummofi,
 Hermodactylorum electorum,
 Rhabarbari optimi, ana Vnciam unam.
 Scammonii purissimi Vnciam mediam.
 Zingiberis,
 Santali albi,
 rubri, ana Drachmam unam & mediam.

G

Gum-

Gummi Tragacanthæ,
 Mastiches electæ,
 Seminis Anisi,
 Cinamomi,
 Croci Anglici, ana Drachmam mediam.

F. S. A. Pulvis.

P U L V I S S E N Æ.

℞. Foliorum senæ mundatorum Uncias duas.
 Cremoris tartari Unciam mediam.
 Seminis Anisi Drachmas duas,
 Macis,
 Cinamomi, ana Drachmam unam.

F. S. A. Pulvis.

P V L V I S H I E R Æ.

℞. Aloes purissima Libram mediam, Drachmas
 duas.
 Cinamomi,
 Ligni Aloes,
 Radicum Afari,
 Spicæ nardi Indicæ,
 Mastiches,
 Croci Anglici, ana Drachmas tres.

F. S. A. Pulvis.

PULVE

PULVERES AROMATICI.

PULVIS DIACROCÛ.

℞. Croci Anglici,
 Radicum Afari,
 Seminum Petroselini Macedonici,
 Dauci Cretici,
 Anisi,
 Apii, ana Drachmas duas.

Rhabarbari,
 Mei,
 Phu, seu Valerianæ,
 Spicæ nardi Indicæ, ana Drachmas tres.
 Costi,
 Myrrhæ,
 Cassiæ lignæ,
 Schoenanthi,
 Carpobalsami, vel Cubebarum,
 Rubiæ tinctorum,
 Succi Absinthii,
 Eupatorii cannabini,
 Opobalsami veri, vel Peruviani,
 Calami Aromatici,
 Cinamomi, ana Scrupulos duos.
 Scordii veri,
 Scolopendrii,

Succi

Succi Glycyrrhizæ, ana Scrupulos quatuor.
Gummi Tragacanthæ Drachmam mediam.

F. S. A. Pulvis.

PVLVIS DIAMARGARITON FRIGIDUS.

℞. Margaritarum præparatarum Drachmas tres.
Seminum quatuor frigidorum minorum.

Ligni Aloes,

Santali albi,

Citrini,

Cinamomi,

Baccarum Myrthi,

Florum Buglossi,

Nymphææ,

Rosarum rubrarum,

Violarum,

Rasuræ cornu cervi, ana Drachmam unam.

Coralii albi,

Rubri, præparatorum ana Drachmam me-
diam.

Caphuræ Scrupulum medium.

F. S. A. Pulvis.

PVLVIS DIAMBRE.

℞. Radicum Galangæ,

Zedoariæ,

Cinamomi,

Nucis Moschatæ,

Caryophyllorum,

Macis, ana Drachmas tres.

Ligni Aloes,

Santali citrini,

Piperis longi, ana Drachmas duas.

Spicæ Nardi Indicæ,

Cardamomi utriusque,

Zingiberis,

Ambraë griseæ, ana Drachmam unam.

F. S. A. Pulvis.

PULVIS DIANTHON.

℞. Florum Rorismarini Vnciam mediam.

Rosarum rubrarum,

Violarum,

Glycyrrhizæ rasæ, ana Drachmas tres.

Radicum Galangæ,

Zingiberis,

Zedoariæ,

Ligni aloes,

Cinamomi,

Nucis Moschatæ,

Caryophyllorum,

Macis,

Spicæ nardi Indicæ,

Seminum Anisi,
 Anethi,
 Cardamomi, ana scrupulos duos.

F. S. A. Pulvis.

PULVIS DIARRHODON.

℞. Rosarum rubrarum ab unguibus mundatarum
 Unciam unam.

Santali albi,
 rubri, ana Drachmam unam & mediam.

Gummi Arabici,
 Spodii ex ebore,
 Mastiches electæ, ana Scrupulos duos.
 Seminum Fœniculi,

Ocymi,
 Scariolæ,
 Portulacæ,
 Plantaginis,

Acinorum Oxyacanthæ,
 Rhabarbari electi,
 Cinamomi, ana Drachmam mediam.

Boli Armeni,

Terræ Lemniæ,

Margaritarum Orientalium, ana Scrupulum unum.

F. Pulvis

PULVIS

PVLVIS DIATRAGACANTHÛ FRIGIDUS.

℞. Gummi Tragacanthæ albiffimi Uncias duas.
Arabici, Drachmas decem.

Amyli Unciam mediam.

Glycyrrhizæ rafæ Drachmas duas.

F. Pulvis.

PVLVIS DIATRIÔN SANTALÔN.

R. Trium Santalorum,
Rosarum rubrarum,
Seminum Lactucæ,
Portulacæ,
Scariolæ, ana Drachmas tres.

Rhabarbari,
Spodii ex Ebore,
Succi Glycyrrhizæ, ana Drachmas duas & mediam.

Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ, ana Drachmam unam &
mediam.

F. Pulvis.

PVLVIS CONTRA VERMES.

R. Cornu Cervi præparati,

Semi-

Seminis Zedoariæ ana Vnciam unam.

Brassicæ rubræ,

Portulacæ,

Corallinæ, ana Unciam mediam.

Boli Armeni veri Drachmas duas.

F. Pulvis.

PULVERES CHYMICI.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari Rhenani albi pulverati & aliquoties
abluti q. v.

*Coquantur despumando Lento igne cum s. q. aquæ plu-
viæ in vase fictili vitrato, donec cuticula in superficie appare-
re incipiat; qua Cochleari perforato semel detracta, quod
reliquum est Liquoris feruidè per manicam Hippocratis eo-
letur in subiecta vasa fictilia; quod receptum ubi refrixerit
cuticulam relinquet in superficie, & vasorum parietibus ad-
herentes Crystallos; quæ omnia aqua munda accuratè abluta,
leni calore exsiccata, atque in tenuissimum pulverem le-
vigata, Tartari Cremorem, vulgò diditum, faciunt.*

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii purissimi,
Salis nitri, ana p. æ.

*Terantur seorsim. Misceantur; ac partitim crucibulo in-
jecta*

jecta, ferroque candente agitata incendantur. Absolutà calcinatione crustam albam abjiciendam a croco rubicundo separa; quem aquâ calidâ sæpius ablutum atque edulcatum leni igne exsicca, usui seruandum.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris purissimi q. v.

Sublimetur ex cucurbitâ terrea vitrata superimposito a lembico vitreo, vel terreo vitrato, per mediocrem arenæ calorem, floresque colligantur usui seruandi.

SAL PRUNELLÆ.

℞. Salis Nitri purissimi q. v.

Solvatur in aqua calida & filtretur per chartam bibulam; concretos loco frigido Crystallos in crucibulo liquefac, & sensim adjiciendo florum Sulphuris ad singulas nitri Libras Vnciam unam, Fusa & sic deflagrata Materia, iterum in aqua calida solvatur, filtretur, coaguletur; & cum floribus Sulphuris depuretur denuò & tertio.

MAGISTERIUM CORALIORUM.

℞. Coraliorum rubrorum q. v.

Affunde per noctem in vase vitreo loco calido

Aceti vini destillati q. f.

Vt fiat solutio : decanta & filtra per chartam bibulam. Materie relictae denuò effunde Acetum destillatum, eò usque illud repetendo donec penitus solvatur, non nisi facibus remanentibus. Solutionibus conjunctis instilla guttatim

Olei Tartari per deliquium facti q. s.

Vt precipitetur pulvis aqua calida postmodum sæpius eluendus & siccandus.

Eodem modo fiunt.

MAGISTERIA MARGARITARUM &

OCULORUM CANCRI.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii crudi Sale & aceto depurati & per corium trajecti,
Vitrioli vulgaris exsiccati,
Salis communis calcinati, ana p. æ.

Trita simul & exactè mista, indantur Matraccio, & sublimentur per Octo horas, igne per gradus aucto. Materia Crystallina eximatur, & ad usum servetur.

MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

℞. Sublimati corrosivi Uncias quatuor.
Mercurii crudi Sale & aceto ritè purgati & per corium trajecti Uncias tres.

Trita

Trita simul, & matraccio indita sublimentur in arena, igne per gradus aucto, spatio quinque aut sex horarum. Materia Crystallina a fecibus & fuligine separata, si dulcis sit, reponatur & usui seruetur; sin minus, in pulverem reducta iterum sublimetur, donec omnem acrimoniam deposuerit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

*℞. Mercurii crudi, ut supra repurgati Uncias octo.
Aquæ fortis Uncias sexdecim.*

Solvatur super cineres tepentes: soluto affunde guttatim

Muriæ q. s.

Pulverem album præcipitatum sæpius aqua calida abluere, donec omnem acrimoniam deposuerit; & b'ando calore exsiccatum repone ad usum.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

*℞. Mercurii crudi purgati Uncias octo.
Aquæ fortis Uncias sexdecim.*

Solvatur super cineres tepentes in vase vitreo deinde evapora valido igne ad siccitatem usque.

RESINA SCAMMONII:

℞. Scammonii crudi grossè triti Uncias duas.

Spiritus vini Libram unam.

Digerantur horis viginti quatuor in B. M. Solutum filtra calide.

Scammonium ita solutum infunde in aquæ puræ Libras circiter viginti: & in fundo præcipitatum, Lento igne exsicca, & ad usum serua.

Eodem modo fiat

RESINA JALAPPÆ.

SACCHARUM SATURNI.

R̄. Limaturæ plumbi ritè depuratæ Libram unam.
Aceti vini destillati q. f.

Digerantur per aliquot dies circa cineres tepidos: filtrentur per chartam bibulam; colatus Liquor evaporet leni igne, & quæ in fundo relinquitur materia exsiccata seruetur ad usum.

SAL ABSINTHII,
CARDVI BENEDICTI,
FABARUM.

Herba exsiccatæ urantur in cineres albos, ex quibus per aquam calentem fiat Lixivium, quod filtratum lento carbonum igne exsiccetur ad salis concretionem; qui ut nitidior reddatur, iteratis solutionibus, filtrationibus, et coagulationibus depurandus est.

TARTA-

TARTARUM VITRIOLATUM.

℞. Olei Tartari per deliquium facti Uncias quatuor.

Cui affunde guttatim

Olei vitrioli Uncias duas.

Coagulum Lento igne exsiccetur, & reponatur ad usum.

VITRIOLUM VOMITIVUM.

℞. Vitrioli albi q. v.

Solve in aqua pluvia; filtra & evapora, donec crusta apparere incipiat. Pone in Loco frigido. Crystallōs concretos exime. Aquam restantem iterum evapora, & tertio, dum omne Sal purum exceperis: quod ultimo cum aqua Rosarum solutum, filtratum, & coagulatum, calore levi siccetur; pulvisque servetur ad usum.

SECTIO

SECTIO OCTAVA.

De Pilulis.

PILULÆ CHALYBEATÆ.

℞. Aloës optimæ Unciam unam.
Chalybis præparati, Drachmas sex.
Gummi ammoniaci in aceto scillitico dissoluti,
Scammonii purissimi, ana Vnciam mediam.
Crocii Anglici,
Tartari vitriolati, ana Drachmam unam & mediam.
Oxymelitis scillitici q. s.

F. Massa.

PILULÆ COCHINÆ.

℞. Pulveris Hieræ simplicis Drachmas decem.
Trochiscorum Alhandal Drachmas tres & mediam.
Scammonii purissimi Drachmas duas & mediam.
Turbitum gummosi,
Florum Stæchados, ana Drachmas quinque.
Mellis violati, q. s.

F. Massa.

PILULÆ EXTRACTI CATHOLICI.

℞. Pulpæ colocynthidis Drachmas sex.
Agarici albi,

Fibrarum

Fibrarum radicum Hellebori nigri,
Pulveris Diarrhadôn Abbatis, ana Vnciam me-
diam.

*Ex hisce extrahere tincturam per spiritum vini: cui co-
lata adde Pulverum*

Aloes Lucidæ Unciam unam.
Scammonii purissimi Unciam mediam.

Evaporent in Extracti consistentiam.

PILULAE HIERAE CUM AGARICO.

℞. Aloës lucidæ Vnciam unam Drachmas tres.
Agarici trochiscati Vnciam mediam.
Radicum Asari,
Galangæ,
Cinamomi electi,
Spicæ nardi Indicæ,
Croci Anglici,
Mastiches, ana scrupulum medium.

*Dissolvatur Aloë in Melle rosaceo; postea addantur re-
liqui pulveres, et fiat Massa.*

PILULÆ LAUDANI OPIATI.

℞. Opii Thebaici spiritû vini dissoluti, paululùm
cocti & colati Vnciam unam.

Misce-

*Misceatur cum Tinctura per spiritum vini extracta ex
Pulveris Diambrae Uncia media.*

*Evaporent in Consistentiam Pilularum, addendo sub
finem*

*Croci Anglici Drachmam unam.
Castorei Drachmam mediam.*

F. Massa.

P I L U L Æ P E S T I L E N T I A L E S.

*℞. Aloës Lucidæ Vncias duas.
Myrrhæ electæ Vnciam unam.
Croci Anglici Vnciam mediam.*

Cum vino Canarino F. Massa.

SECTIO

SECTIONONA.

De Trochiscis.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici albissimi Uncias tres.
 Vini Canarini, in quo Zingiberis Drachmæ duæ
 fuerint infusæ, q. s.

F. Trochisci.

TROCHISCI ALBI, seu SIEF
 ALBUM.

℞. Cerussæ lotæ Drachmas decem.
 Amyli Drachmas tres.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ,
 Sarcocollæ crassioris, ana Drachmam unam.
 Caphuræ Drachmam mediam.

Cum albumine Ovi F. Trochisci.

Cum Opio præparentur, addendo

Opii Drachmam unam.

TROCHISCI DIACOLOCYNTHIDOS

dicti ALHANDAL.

℞. Pulpæ Colocyntidis albæ & levis, à seminibus purgatæ, minutim concisæ, & cum s. q. Olei Olivarum maturi fricatæ & pulveratæ. Uncias duas.

Gummi Arabici,

Tragacanthæ,

Bdellii, ana Drachmam unam grana quindecim.

Pulveratis omnibus extrahatur ex Gummi Tragacanthæ & Arabici sufficienti portione cum aquâ Rosaceâ ea mucilaginis quantitas, qua reliqui pulveres commodè in pastam redigi possint; ex quâ formentur Trochisci in Umbra siccandi.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞. Sacchari purissimi Libram unam.

CrySTALLINI candidi,

Penidii, ana Uncias quatuor.

Radicum Iridis Florentinæ Unciam unam.

Glycyrrhizæ Unciam mediam.

Amyli Unciam unam & mediam.

Mucilaginis Gummi Tragacanthæ, cum aqua Rosacea extractæ q. s.

F. Trochisci parvi.

TRO-

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Succī Glycyrrhizæ inspissati,
 Sacchari Crystallini rubri, ana Uncias quatuor,
 Myrrhæ electæ Drachmas sex.
 Croci Anglici Drachmam unam.
 Mucilaginis gummi Tragacanthæ in aqua Hyssopi solutæ q. f.

F. S. Trochisci.

TROCHISCI CAPPARUM.

℞. Corticis Radicum Capparum,
 Seminis viticis, ana Drachmas sex.
 Gummi ammoniaci Unciam mediam.
 Radicum Acori,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Cyperī rotundi,
 Foliorum Calaminthæ montanæ,
 Rutæ,
 Scolopendriæ,
 Seminum Nasturtii,
 Nigellæ,
 Amygdalarum amararum,
 Succī Eupatorii Aquatici condensati, ana Drachmas duas.

Trita omnia excipiantur Ammoniaco in aceto vini soluto.

F. S. A. Trochisci.

TROCHISCI CYPHEOS PRO

MITHRIDATIO.

℞. Pulpæ uvarum passarum albarum & pinguium.
 Terebinthinæ Cypriæ, ana Uncias tres.
 Myrrhæ electæ,
 Schoenanthi, ana Unciam unam & mediam.
 Radicum Acori veri Drachmas novem.
 Cinamomi electi Unciam mediam.
 Bdellii purissimi,
 Cassiæ lignæ,
 Radicum Cyperi rotundi,
 Spicæ nardi Indicæ,
 Baccarum Iuniperi, ana Drachmas tres.
 Ligni Aspalathi Drachmas duas & mediam.
 Croci Anglici Drachmam unam.
 Mellis purissimi despumati,
 Uini Canarini, ana q. s.

Ad formandos Trochiscos.

TROCHISCI HEDYCHROI PRO

THERIACA.

℞. Amomi, aut Caryophyllorum Plinii Unciam unam & mediam.

Cassiæ

Cassiæ lignæ,
 Spicæ nardi Indicæ,
 Foliî Indici, seu Malabathri, aut ejus loco Macis,
 Croci Anglici,
 Myrrhæ electæ, ana Drachmas sex,
 Radicum Acori,
 Costi odorati,
 Phu pontici,
 Ligni Aloës,
 Cinamomi electi,
 Schoenanthi,
 Opobalsami veri, aut Peruviani, ana Drachmas
 tres.
 Ligni Aspalathi, aut Santali Citrini,
 Radicum Afari,
 Herbarum Majoranæ nobilis,
 Mari Syriaci, aut Dictamni Creticæ, ana
 drachmas duas.
 Mastiches purissimæ Drachmam unam.
 Vini Canarini q. f.

F. Trochisci in umbra siccandi.

TROCHISCI MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ electæ Unciam mediam,
 Lupinorum tenuissimè tritorum Drachmas tres,
 Radicum rubiæ tinctorum,
 Foliorum mentastri,
 Pulegii,

Rutæ,
 Seminis Cumini,
 Assæ foetidæ,
 Opopanacis,
 Sagapeni, an Drachmas duas.

Cum vino decoctionis Arthemisæ F. Trochisci.

TROCHISCI TERRÆ LEMNIÆ.

℞. Terræ Lemniæ,
 Boli Armeni,
 Sanguinis Draconis,
 Gummi Arabici affati,
 Rosarum rubrarum,
 Amyli affati,
 Spodii ex ebore,
 Acaciæ veræ,
 Hypocystidis,
 Lapidis Hæmatithæ,
 Balauftiorum,
 Coralii rubri,
 Succini, ana Drachmas duas,
 Margaritarum,
 Tragacanthæ,
 Seminis Papaveris nigri,

Rosarum

Rosarum, ana Drachmam unam & mediam.
 Portulacæ tosti,
 Cornu Cervi usti,
 Thuris,
 Nucum Cupressi,
 Croci, ana Drachmam unam.

Pulvis tenuissimè tritus dividatur in duas partes equales, quarum alteri addantur

Opium Thebaicum præparatum Scrupuli duo.

Uterque pulvis excipiatur s. q. Succus Plantaginis & distinctè

F. Trochisci, cum & sine Opio Notandi.

TROCHISCI SCILLITICI, PRO
 THERIACA.

℞. Scillam recentem candidissimam à corticofâ parte & radice lignosâ Liberatam.

Involve massæ triticæ fermentatæ in clibano coquendæ, donec crustam duriusculam undique contraxerit, & festuca lignea scillæ corpus per rimas crustæ promptè penetret, illudque tenerum inveniatur. Tum crusta triticea separata

℞. Medullæ

℞. Medullæ Scillæ hujus diligenter lævigatæ Libram unam.

Farinæ Orobi Uncias Octo.

Mixta simulque trita, redige in Pastillos in umbra, aut furno tepente siccandos.

TROCHISCI THERIACI, sive VIPERINI.

℞. Carnis viperinæ à cute, interaneis, capitibus & Caudis liberatæ, cum Anetho, & sale pauco ex aqua pura coctæ, donec mollescat; dein ab ossibus mundatæ, Uncias Octo.

Panis Similaginei biscocti, triti, & cribrati Uncias duas.

Cum juris a viperarum decocto residui s. q. Formentur Trochisci, manibus inter formandum Opobalsamo vero, aut Peruviano inunctis. Siccentur in cribro inverso, loco umbroso, libero, ac perflabili, sæpe eos vertendo, donec exactè fuerint exsiccati. deinde in pyxidem vitream, aut figulinam vitratam bene obturatam reponantur.

Nota. Cum Pastilli hi famosissimæ Antidoti Theriacæ basis sint, & qui ex Italia Venetiis aut Patavio huc advehi dicuntur, frequentissimè vel adulterati vel nimis inveterati sint, consultius fore censemus, ut Pharmacopæi Viperas ex agro Groningano Nostrati, aut ex Angliâ petitas ad formandos pastillos

titulos suos ipsi assumant, aut ibi præparatos à fide dignis accipiant.

SECTIO DECIMA.

De oleis.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum siccarum non rancidarum, optimè purgatarum. q. v.

Terantur in Mortario lapideo pistillo ligneo minutissimè, ex iisque in offas collectis ac Sacculo cannabino exceptis, torculari adhibito, sensim & ex intervallis oleum exprimatur.

Pari modo fiunt.

Olea Amygdalarum dulcium.

Laurinum.

Seminis Lini.

Macis.

Nigellæ.

Nucis Moschatæ.

Nucum Juglandium.

K

Ovo-

Ovorum.

Palmæ, &

Papaverinum.

Quorum pleraque ex Emporiis haberi possunt.

OLEA PER INFUSIONEM & DE-
COCTIONEM.

OLEUM ABSYNTII.

℞. Comarum Absynthii recentis incisarum & con-
tufarum Uncias quatuor.

Olei Omphacini Libras tres.

*Vasi vitreo indita macerentur diebus quindecim, in loco
à Sole aut foco calente ter repetendo comarum infusionem,
ultimæque addendo.*

Succi Absynthii Uncias quatuor.

Coquantur leniter ad succi consumptionem.

Eademque ratione confiunt.

Oleum Anethinum ex foliis & floribus, cum
oleo maturo.

Chamæmelinum pari modo.

Hyperici ex summitatibus & floribus.

Liliorum alborum.

Nepethæ.

Rosa-

Rofaceum completum, ex Rofis apertis & oleo maturo.

Rofaceum Omphacinum, ex Rofis rubris nondum penitus apertis, & oleo Omphacino.

Rutaceum, ex oleo maturo.

Scorpionum, in oleo Amygdalarum amararum simpliciter infusorum.

Solatri, ex foliis & baccis, cum oleo.

Omphacino.

Verbasci &

Violaceum ex floribus & oleo Omphacino.

O L E U M C A P P A R U M.

℞. Corticum Radicum Capparum Unciam unam,
Tamarisci.

Radicum Cyperi.

Foliorum Scolopendrii, seu ceterach,
Tamarisci.

Ruthæ.

Seminis Agni casti, ana Drachmas duas.

Contusa omnia macerentur in

Aceti vini.

Vini optimi ana Unciis duabus.

Olei olivarum maturi Libra una.

Omnibus tepentibus per dies duos. Dein coquantur in vase duplici, donec Acetum et vinum evaporaverint: Omnibusq; fortiter expressis ad usum suum servetur Oleum.

O L E U M C A S T O R E I.

℞. Castorei pinguis & mollis à pelliculis mundati
Unciam unam.

Olei Olivarum maturi veteris Libram unam.

Vini albi generosi Uncias tres.

Bulliant in diplomate ad vini consumptionem, dein reponantur non colata ad usum.

O L E U M C R O C I N U M P R O E M P L A S T R O
E R A N I S.

℞. Croci Anglici,
Cardamomi,
Radicum Acori, ana Unciam unam.
Myrrhæ electæ Unciam mediam.

Macerentur omnia diebus sex in Aceto acerrimo, deinde additâ

Olei Olivarum maturi Librâ unâ & mediâ

Coquantur lento igne ad aceti consumptionem: Colentur, exprimantur, & ad usum reponantur.

OLEUM IRINUM.

℞. Radicum Iridis Florentinæ contusarum Libram mediam.

Florum Iridis cæruleæ Libram unam.

Decocti aliarum Radicum Iridis Libram unam.

Olei Olivarum maturi Libras tres & mediam.

Coquantur in vase duplici ad liquoris exhalationem: Colentur & exprimantur.

OLEUM LUMBRICORUM.

℞. Lumbricorum Terrestrium vino albo generoso lotorum Libram unam.

Olei Olivarum maturi Libras duas.

Vini rubri generosi Libram unam.

Coquantur in diplomate ad vini consumptionem. Colatura expressa servetur usui.

OLEUM MASTICHINUM.

℞. Mastiches electæ Uncias tres.

Olei rosacei Omphacini Libram unam.

Vini rubri austeri Libram mediam.

Coquantur in diplomate, donec vinum exhalaverit. Colentur & exprimantur.

OLEUM MUCAGINUM.

℞. Radicum Althææ recentium contusarum Libram mediam.

Scillæ recentis contusæ Unciam unam & mediam.

Seminum Lini.

Fœnigræci, ana Uncias duas.

Macerentur in s. q. aquæ pluvie deinde leniter coquantur, donec remittant crassam & viscosam Mucaginem.

Cujus colatæ & expressæ Libris duabus.

Adde

Olei Anethini.

Chamæmelini.

Liliorum alborum, ana Uncias sexdecim.

Coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, sæpius agitando, ne adurantur.

OLEUM VULPINUM.

℞. Vulpem adultam, benè nutritam, excoriatam, exenteratam, ossibusque confractis & contusis, concifam.

Coque

*Coque in aqua marina, vel alterius salitæ s. q. ex di-
midio coctæ adde*

Olei olivarum maturarum veteris Libras quatuor.
Herbarum Anethi.

Origani.

Thymi, ana Libram mediam.

*Coquantur, dum caro ab ossibus separetur & aqua
fuerit consumpta. Colentur & exprimantur.*

OLEA PER DESTILLATIONEM.

Anisi.

Baccarum Juniperi.

Carui.

Caryophyllorum.

Cinamomi.

Corticum Arantiorum.

Citri.

Cumini.

Fœniculi.

Ligni Rhodii.

Macis.

Nucis Moschatæ.

Origani.

Rorismarini.

Spicæ.

Quo-

Quorum omnium conficiendorum par ratio est. Paradigmati loco sit hoc,

*℞. Prædictorum horum cujuslibet Libras duas.
Aquæ purissimæ Libras viginti.*

Macerentur diebus aliquot, dein fiat destillatio per alembicum cum refrigeratorio. Oleum cum aqua exceptum separetur per infundibulum, ut artis est.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ Libram unam.

Liquefiat, & tamdiu fusa super igne servetur, dum nullas amplius bullas emittat. Amotæ ab igne admisce

Sabuli purissimi Libras tres.

Immittantur retortæ amplæ, ut tertia pars repleatur; & destilletur, servatis ignis gradibus.

OLEUM LATERUM,

PHILOSOPHORUM DICTUM.

. Lateres ruffos antiquos q. v.

Contusos & acri igne candefactos restinguito in oleo olivarum veteri: quo imbutos in tenuissimum pulverem conterito, retortæ indito, & igne aperto oleum ex iis destillato.

OLEUM seu SPIRITUS SALIS.

℞. Muriæ fortissimæ,
Pulveris laterum rufforum prius candefactorum,
ana p. æ.

Indantur retortæ loricatæ cum recipiente suo satis amplo conjunctæ, & destillentur per gradus ignis, ut artis est.

OLEUM SUCCINI.

℞. Succini albi vel flavi q. v.

Imponatur retortæ ut tertia tantum pars repleatur, quâ recipienti satis capaci ex Arte adaptatâ submissoque gradatim igne.

F. Destillatio.

OLEUM seu SPIRITUS
SULPHURIS.

℞. Sulphuris q. v.

Imponatur Crucibulo, & accensum destilletur superpositâ campanâ vitreâ, ut artis est.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ q. v.

Destilletur per Vesicam affusa aquæ q. s. ut artis est.

L OLEUM

OLEUM VITRIOLI.

℞. Vitrioli Romani ad rubedinem calcinati & triti, q. s.

Destilletur ex Retortâ Lutatâ cum amplo recipiente, servatis ignis gradibus, ut artis est.

OLEUM seu LIQUOR MYRRHÆ.

℞. Ova ad duritiem cocta, per medium discissa, exemptisque vitellis excavata, q. s.

Impleatur illorum cavitas

Myrrhâ pulveratâ,

Conjunctæ filo partes suspendantur in loco humido, submissoque vase excipiatur liquor destillans oleaginosus, recens semper præparandus.

OLEUM seu LIQUOR PLUMBI.

℞. Plumbi calcinati, q. v.

Affusâ aceti fortis s. q. solvatur: solutio filtretur: filtrata servetur usui.

OLEUM seu LIQUOR TARTARI.

℞. Tartari donec albescere incipiat calcinati, inque pulverem redacti q. v.

Quo

Quo manica Hippocratis indito, inque loco frigido & humido suspenso, stillabit liquor, vase supposito excipiendus, semelque rursus, ut tantò purior evadat, filtrandus.

Stillatitiis hisce Liquoribus accensendum venit

Oleum Petræ Naturale.

L 2 SECTION

S E C T I O U N D E C I M A .

De Vnguentis.

U N G U E N T U M Æ G Y P T I A C U M .

℞. Æruginis Uncias quinque.
 Mellis purissimi, cum pauxillo aceti despumati
 & colati Uncias quatuordecim.
 Aceti vini acerrimi Uncias septem.

*Coquantur simul lento igne ad consistentiam Vnguenti
 colore purpurei.*

U N G U E N T U M D I A B R Y O N I A S

A G R I P P Æ D i c t u m .

℞. Radicum recentium Bryoniæ Libram unam.
 Cucumeris Asinini Libram mediam.
 Scillæ Uncias tres.
 Iridis Unciam unam & mediam.
 Ebuli,
 Filicis,
 Ari, ana Unciam unam.
 Ceræ albæ Uncias septem & mediam.
 Olei olivarum maturi Libras duas.

*Radices omnes mundatæ, incisæ, & contusæ, mace-
 rentur per octiduum in oleo; deinde coquantur, & expri-
 mantur. Oleo ita colato adde Ceram, &*

F. S. A. Unguentum.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

℞. Succorum , per aquæ calidæ humectationem
expressorum

Florum Chamæmeli, Uncias duas.

Rosarum rubrarum Unciam unam.

Foliorum Rutæ,

Betonicæ, ana Drachmas sex.

Radicum Althææ, Unciam unam.

Olei Rosacei Omphacini Uncias novem.

Alabastris purissimi, tenuissimè lævigati Unciam
unam & mediam.

*Infundantur per noctem & coquantur lento igne ad
succorum consumptionem, & cum*

Ceræ albæ Unciis duabus & media.

F. Unguentum.

UNGUENTUM ALBUM CAPHURATUM.

℞. Olei Rosarum Omphacini Libram unam.

Ceræ albæ Uncias tres.

Cerussæ Libram mediam.

Caphuræ cum pauxillo olei Rosacei tritæ
Drachmas duas.

S. F. A. Unguentum.

UNGUEN-

UNGUENTUM ALTHEÆ.

℞. Olei Mucaginum Libras duas.
 Cere citrinæ Libram mediam.
 Resinæ Uncias tres.
 Terebinthinæ Unciam unam & mediam.

F. S. A. Unguentum.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Olei Olivarum communis Libras duas.
 Lithargyri Auri Drachmas decem.

Coquantur leni igne affusâ aquæ puræ s. q. spatulâ continuo agitando ad unguenti mollioris consistentiam. Adde

Ceræ Flavæ.
 Resinæ, ana Drachmas quatuordecim.

Liquatis & adhuc tepentibus misce sequentia aceto acerrimo dissoluta, colata, & ad mellis consistentiam cocta.

Gummi Ammoniacy Drachmas quatuordecim.
 Bdellii Drachmas sex.
 Galbani,
 Opopanacy, ana Unciam mediam.

Miscendo his

Terebinthinæ Drachmas quatuordecim.

Tandem

Tandem adjice sequentes Pulveres

Aristolochiæ longæ,
 Thuris Olibani, ana Drachmas sex.
 Myrrhæ Unciam mediam.
 Æruginis Drachmas duas.

F. S. A. Unguentum.

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Olei olivarum maturi Libras duas.
 Ceræ flavæ Libram mediam.
 Terebinthinæ Uncias duas.
 Resinæ,
 Colophonix, ana Unciam unam & mediam.

Liquescant omnia: liquatis adde Pulverum

Thuris
 Mastiches, ana Unciam unam.
 Croci Anglici Drachmam unam.

F. Unguentum.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Picis navalis,
 Resinæ,
 Ceræ flavæ, ana Libram unam.
 Olei communis Libras duas.

F. S. A. Unguentum.

UNGUEN-

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Unguenti Althææ Uncias quatuor.

Pinguedinum Anatis,

Anseris,

Canis,

Felis, ana Uncias duas.

Oleorum Anethini,

Chamæmelini,

Laurini,

Vulpini,

Lumbricorum, ana Unciam unam.

Castorei,

Petræ,

Spicæ,

Terebinthiæ, ana unciam mediam.

Ceræ flavæ Uncias duas.

Spiritus Vini Unciam unam & mediam.

F. S. A. Unguentum.

UNGUENTUM NUTRITUM.

℞. Lithargyri auri tenuissimè lævigati Uncias tres.

Aceti vini acerrimi Libram unam.

Olei Rosacei q. s. *ut nutriendo in mortario*

F. S. A. Vnguentum:

UNGUENTUM OCULARE.

℞. Lapidis calaminaris præparati Drachmas sex.

Tuthiæ

Tuthiæ præparatæ Drachmas duas.
 Vitrioli albi,
 Caphuræ cum oleo Amygdalino recenti tritorum
 ana scrupulum unum.
 Unguenti Rosacei Uncias tres.
 Ol. Amygdalarum dulcium recentis q. s.
F. Unguentum molle.

U N G U E N T U M P O M A T U M.

℞. Axungia Porcinæ recentis à pelliculis suis
 mundatæ & cum aquâ Rosacâ optimè lotæ
 Libras duas.

Ignē leni paulatim liquefactæ adde
 Poma odorifera (*Hechten-Appelen* vulgò
 nostratibus dicta) in taleolas concisa sex-
 decim.

Ligni Rhodii recenter raspati
 Saffraſas concifi.

Radicum Iridis Florentinæ, ana Drachmas sex.

*Ebulliant leviter in vase terreo vitrato, suspendendo
 inter ebulliendum ſacculum, qui habeat*

Benzoini, &

Styracis Calamitæ groſſè confractorum, ana Un-
 ciam mediam.

Cinamomi electi Drachmas tres.

Caryophyllorum Drachmam unam.

Ab igne remota maneant per dies aliquot, deinde adjectis.

M

Aquæ

Repetatur lenis coctio ad humiditatis aqueæ consumptionem, demumque colentur omnia per pannum lineum mundum, colataque pinguedo pistillo ligneo leniter agitetur, dum refrixerit.

F. Unguentum.

U N G U E N T U M P O P U L E U M .

℞. Gemmarum Populi recentium Libram unam.

Contundantur & macerentur in

Axungia suillæ insulsæ & præparatæ Libris tribus.

In vase figulino vitrato reposita servantur, donec progrediente tempore sequentes herbæ comparari possint.

℞. Foliorum Papaveris nigri,

Mandragoræ,

Hyoscyami albi,

Solani,

Sempervivi majoris,

minoris,

Lactucæ,

Bardanæ,

Violaria,

Umbilici Veneris,

Cymarum rubi tenerrimarum, ana

manipulum unum & medium.

Axungia

Axungia cum Gemmis populi prius percoctâ colatâ & expressâ, adjectisque herbis jam prædictis contusis, fiat rursus fermentatio per dies aliquot, dein coctio usque ad consumptionem humiditatis continuâ adhibitâ agitatione. Colentur & exprimantur.

F. S. A. Unguentum.

U N G U E N T U M R O S A C E U M.

R̄. Axungia Porcinæ recentis à membranis purgatæ, & aquâ mundâ aliquoties ultimòque Rosaceâ optimè lotæ Libras sex.

Rosarum pallidarum recentium q. f.

Mixta insolentur, aut loco tepido macerentur per dies aliquot, dein effervescent & colentur. Colaturæ immisceatur eadem Rosarum quantitas eodem quo prius tractanda modo, qui labor tertio minimum repetatur, donec Axungia gratissimum acquisiverit odorem pro unguento repouenda.

U N G U E N T U M ad S C A B I E M.

R̄. Radicum Helenii q. f.

Coquantur in aceto, contundantur & trajiciantur per setaceum. Pulpæ hujus modicè siccatae Libræ uni adde

Axungia porcinæ veteris salitæ Uncias octo.

Olei Raparum veteris Uncias quatuor.

Sulphuris cum succo limonum triti Uncias duas.
 Pulveris Radicum Hellebori nigri,
 Zingiberis, ana Unciam mediam.
 Ceræ flavæ Unciam unam.

F. S. A. Vnguentum.

Quod si quis adjecto Mercurio efficacius desideret

Vnguenti prædicti Unciis sex

Addantur

Mercurii crudi,
 Terebinthinæ, ana Uncia media.

Misceantur exactissimè diu agitando in mortario.

F. S. A. Vnguentum ad scabiem Mercuriale.

SECTIO

SECTIO DUODECIMA.

De Emplastris.

EMPLASTRUM EX CUMINO.

℞. Ceræ flavæ,
Emplastri Diachalciteos,
Olei Olivarum veteris, ana Libram mediam.
Seminis Cumini subtilissimè triti Uncias quinque.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM.

℞. Foliorum Salicis,
Fraxini, ana Manipulos quatuor.
Rubi,
Consolidæ majoris cum toto, ana
manipulos duos.

Corticum radicum Fraxini,
Summitatum myrthi, ana manipulum unum.

Contusis omnibus affunde

Vini rubri austeri Uncias quadraginta.
Aceti rosacei Uncias duas.

*Macerentur omnia in loco tepido, diebus octo conti-
nuis, dein adde*

Olei Rosacei Libram Unam & mediam.

Mastichini Libram mediam.

Coquantur leni igne. Colatura fortiter expressa bulliat

cum

Lithargyri Auri &

Argenti, ana Unciis sex.

Ad Emplastri consistentiam, addendo inter coquendum

Sevi ovilli Libram unam.

Ceræ novæ Libras duas.

Et sub finem coctionis

Terebinthinæ Uncias quatuor.

Thuris,

Myrrhæ, ana Unciam unam:

Mastiches Drachmas duas.

Boli Armeni,

Terræ Sigillatæ vulgaris,

Minii, ana Uncias quatuor.

F. S. A. Emplastrum:

E M P L A S T R U M D I A C H A L C I T E O S.

seu P A L M E U M.

℞. Olei olivarum veteris Libras tres.

Lithargyri auri tenuissimè triti Libras duas.

*Affusâ aquæ communis s. q. bulliant leni igne spatulâ
Palmeâ continuò agitando ad Emplastri mollioris consisten-
tiam: dein additis*

Axungiaë porcinaë ritè mundatæ Libris duabus.

*Percoquantur omnia ad debitam consistentiam: ab igne
depositis & jam refrigerantibus inspergendo*

Chal-

Chalcitidis ustæ, vel vitrioli albi Uncias quatuor.

F. Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON
GUMMATUM.

℞. Olei mucaginum Libras quatuor.
Lithargyri auri Libras duas.

*Affusâ aquæ communis s. q. coquantur adhibitâ continuâ
agitatione ad Emplastri consistentiam addendo*

Ceræ flavæ Libram mediam.

Gummi Ammoniacy,

Galbani,

Opopanacy,

Sagapeni, cum aceto vini solutorum

colatorum & inspissatorum, ana Uncias quatuor.

Terebinthinæ Libram mediam.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Olei Solani Libras duas & mediam.

Ceræ albæ Uncias duas & triginta.

Cerussæ,

Plumbi usti, ana Libram mediam.

Pompholygos,

Olibani,

Olibani, ana Uncias quatuor.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM GRATIA DEI.

℞. Ceræ novæ,

Resinæ, ana Libram mediam.

Terebinthinæ Uncias duas.

Liquefiant omnia simul, &

F. Emplastrum.

EMPLASTRUM MELILOTI.

℞. Florum Meliloti Libram mediam.

Chamæmeli,

Foliorum Absinthii,

Majoranæ nobilis,

Seminis Fænugræci,

Baccarum Lauri,

Radicum Althææ, ana Drachmas tres.

Cyperi rotundi,

Iridis Florentinæ,

Spicæ nardi Indicæ,

Cassia Lignæ,

Seminis Ammios,

Apri,

Cardamomi minoris, ana Drachmas duas

& mediam.

Styracis Calamitæ Drachmas quinque.

Ficus

Ficus ficcatas No. Duodecim.

Fiat omnium pulvis subtilis. Dein

℞. Ceræ flavæ Vncias octo.

Resinæ.

Sevi Hircini, ana Vncias quatuor.

Liquefactis adde

Gummi ammoniaci purgati Drachmas decem:

Bdellii itidem purgati Drachmas quinque.

Pulvis supra descriptus cum liquefactis hisce uniatur spatulâ ligneâ, sensim affundendo

Olei spicæ Vncias duas,

Anethini q. s.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM MINII.

℞. Unguenti Rosacei Libram mediam.

Ceræ albæ Vncias tres.

Minii Unciam vnam & mediam.

Vitrioli albi Drachmas duas.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM MUCAGINUM.

℞. Olei Mucaginum Libram mediam.

Ceræ Flavæ Vncias Viginti.

Gummi ammoniaci,

Galbani,

Opopanacis,

Sagapeni, in aceto vini solutorum, ana vnciam mediam.

N

Terebin

Terebinthinæ **Uncias duas.**

Croci Anglici pulverati **Drachmas duas.**

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞. Picis navalis,

Ceræ flavæ,

Colophonix, ana **Libram mediam.**

Ignē lenissimo sensim liqueſcat. Liquatis adde

Gummi Ammoniāci,

Galbani aceto vini ſolutorum, ana **Un-**
cias duas.

Terebinthinæ **Uncias tres.**

Dehinc inſperge Pulverum,

Mastiſches,

Myrrhæ,

Thuris, ana **Uncias duas.**

Croci Anglici **Unciam unam.**

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM RANARUM

ſine **MERCURIO.**

℞. Olei Chamæmelini,

Anethini,

Liliorum, ana **Uncias quatuor.**

Axungix Porcinæ **Libras duas.**

Ranas viventes vino lotas n^o. **duodecim.**

Lum-

Lumbricorum Terrestrium vino ablutorum Un-
cias septem.

Coquantur paululum, adjectis

Vini generosi Libris duabus.

Dein adde

Foliorum recentium matricariæ,

Schoenanthi,

Florum Stœchados, ana Manipulos duos:

Succorum Radicum Ebuli,

Helenii, ana Uncias quatuor.

*Percoquantur ad vini & succorum consumptionem: de-
inde fiat Colatura & expressio: cui adde rursum,*

Lithargyri auri,

Vini generosi, ana Libras duas.

Pinguedinis vitulinæ Libram unam.

*Repetatur coctio ad Emplastri consistentiam,
Immiscendo sub finem.*

Ceræ albæ,

Olei Laurini, ana Uncias octo.

Spicæ Uncias quatuor.

Crocini Uncias duas.

Styracis liquidæ cum Unciis quatuor Therebin-
thinæ solutæ, Uncias tres.

Insperge pulverum

N 2

Thuris

Thuris Uncias duas & mediam.
Euphorbii Drachmas decem.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM RANARUM CUM MERCURIO.

℞. Massæ superscriptæ adhuc tepentis Libram unam.

Mercurii vivi cum Terebinthinæ & olei Laurini
℥. q. extincti Vnciam unam aut duas,

Si quis duplicatum velit.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM ad HERNIAM.

℞. Succii Acaciæ,

Radicum Aristolochiæ rotundæ,

Longæ,

Balaustiorum,

Cupularum glandium,

Fabarum,

Gallarum,

Nucum Cupressi,

Malicorii,

Myrtillorum,

Seminis Plantaginis ana Vnciam mediam.

Sumach,

Nasturtii, ana Drachmas tres.

*Omnia in pulverem redacta diebus quatuor Aceto Rosa-
ceo madefiant, Deinde exsiccentur Super furno calen-
te. Tum*

℞. Radi-

℞. Radicum consolidæ majoris,
 Filicis,
 Osmundæ regalis,
 Herbæ caudæ equinæ ana Vnciam unam.
 Aloes,
 Mastiches,
 Mumixæ,
 Myrrhæ,
 Thuris, ana Vncias duas.
 Boli Armeni aceto loti,
 Lapidis calaminaris præparati,
 Lithargyri Auri,
 Sanguinis Draconis, ana Vncias tres.

Pulverata omnia excipiantur
 Picis navalis liquatæ Libris duabus.
 Cereæ flavæ Librâ unâ,
 Terebinthinæ Vnciis octo.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Pulveris Cantharidum,
 Cereæ flavæ ana Drachmas octodecim.
 Resinæ,
 Terebinthinæ,
 Picis navalis, ana Drachmas novem.
 Seminis Sinapi,
 Piperis albi, ana Drachmas sex.
 Gummi ammoniaci,
 Galbani, ana Drachmas quinque.

Æru.

Æruginis,
Pyrethri, ana Drachmas duas & mediam.
Euphorbii Drachmam unam & mediam.
Olei pauxillum.

F. S. A. Emplastrum.

SECTIO

SECTIO DECIMA-TERTIA,
De Præparandis.

ALOË ROSATA.

℞. Aloës purissimæ, q. v.

*Trita & cribrata solvatur cum s. q. succi rosarum pal-
lidarum. Siccetur leni igne cinerum; siccata rursus eo-
dem succo imprægnetur, idemque labor repetatur tertio.*

Eodem modo fiat.

ALOË VIOLATA.

RADICUM ARI FÆCULÆ.

℞. Radicum Ari q. v.

*Optimè mundatæ & contusæ cum affusâ s. q. aquæ pu-
ræ, immittantur sacco lineo, ac prælo submissæ succum
de se diffundant vase subjecto excipiendum, qui in loco fri-
gido aliquantisper relictus in fundo materiam dabit Amyli
Instar albicantem. Quæ supernatat aqua turbida
per inclinationem separanda est, reliquum in umbrâ sic-
candum.*

Eodem modo fiant.

BRIONIÆ FÆCULÆ.

CHALYBIS PRÆPARATIO.

℞. Limaturæ Chalybis purissimi q. v.

*Irroretur s. q. aquæ pluvie puræ, ut sufficienter per-
madeſcat: in loco subcalido siccatus rursus eodem modo*

irro-

irroretur; irroratus siccetur,isque labor repetatur minimum vigesies, dum in pulverem impalpabilem super porphyrite levigando redigi possit.

CORARI PRÆPARATIO.

℞. Coraliorum alborum vel rubrorum q. v.

Tondantur grosse in mortario marmoreo, deinde in lapide Porphyrite aspersâ aquæ Rosarum q. s. levigentur in pulverem impalpabilem, sub dentibus minimè stridentem, qui siccatus servetur ad usum.

Pari ratione præparantur.

O C U L I C A N C R I &

M A R G A R I T Æ.

CORNU CERVI PRÆPARATIO.

℞. Cornu cerui in frustra majora confracti q. v.

Calcinetur igne aperto ad perfectam albedinem; sic calcinatum levigetur aquâ Rosaceâ aspersâ in lapide Porphyrio & redigatur in pastillos exiguos.

Eodemque modo fit.

S P O D I U M E X E B O R E.

E L I X I R P R O P R I E T A T I S.

℞. Aloes purissimæ,
Myrrhæ electæ,

Croci

Croci Anglici, ana Unciam unam.

Tritis ac vasi vitreo angusti orificii inditis, superafunde

Spiritus vini rectificati Libram unam & mediam.
Olei Sulphuris rectificati Drachmas sex.

Vase optimè clauso fiat digestio in Balneo vaporis per dies quatuordecim; Tincturaque extrahatur, quæ per decantationem separata seruetur usui.

LAPIDIS CALAMINARIS
PRÆPARATIO.

℞. Lapidis Calaminaris q. v.

Ter candefactus, ter aquis plantaginis & Rosarum extinguatur. Tandem super marmor lævigatus cum iisdem aquis in pastillos redigatur.

Eodem modo instituitur

TUTHIÆ PRÆPARATIO.

LAPIDIS LAZULI PRÆPARATIO.

℞. Lapidis Lazuli q. v.

Vratur in crucibulo: deinde teratur; & toties aqua primum communi deinde Melissæ abluatur, donec aqua limpida post lotionem remaneat.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Lumbrici cum vino toties lavantur, donec omnem impuritatem deposuerint; deinde siccantur.

O P I I P R Æ P A R A T I O :

℞. Opii q. v.

Dissoluetur in spiritu vini; solutum percoletur & evaporet in consistentiam.

P L U M B I U S T I O .

℞. Laminarum plumbi q. v.

Sulphuris q. f.

Fiat S. S. S. in fictili novo ignem succendito : flagrans plumbum Spathâ ferreâ versato donec prorsus in cineres redigatur.

R U P T O R I U M C O M M U N E .

Fit ex Lixivio fortissimo S. A. exsiccato.

V I T R I O L I C A L C I N A T I O .

℞. Vitrioli pulverati q. v.

In crucibulo igne moderato exsiccetur ad albedinem, fortiter semper agitando, ne adhærescat & lapidescat. Postea igne aucto per horæ quadrantem vratur ad rubedinem.

V I T R I O L I seu C H A L T I D I S

T O S T I O P R O T H E R I A C A .

℞. Vitrioli viridis q. v.

Soluetur in Crucibulo, & despumetur ac leviter tostum effundatur in mortarium, ut coalescat in massam solidam colore cineritiam.

F I N I S .

I N

I N D E X

Medicamentorum Compositorum hujus Pharmacopœæ.

ACETÆ. Sect. II. pag. 22

Calendulæ.	22
Lavendulæ.	22
Papaveris erratici.	22
Rosarum.	22
Sambucinum.	22
Scilliticum.	22
Stillatitium.	23

ANTIDOTA. VI. 42

Confectio Alkermes.	42
Diascordium.	42
Mithridatium.	43
Theriaca.	46

AQUÆ COMPOSITÆ. II. 18

Antepileptica.	18
Antiscorbutica.	19
Cinamomi.	19
Hysterica.	20
Vitæ Composita.	21

AQUÆ SIMPLICES STILLATICÆ. II. 16

Betonicæ.	17
Cardui-benedicti.	17
Ceraforum nigrorum.	17
Chelidonii.	16
Cichorei.	16
Cochleariæ.	17
Fœniculi.	17
Florum fabarum.	17
Lavendulæ.	16
Liliorum convallium.	17
Melissæ.	17

Mellis.	18
Petroselini.	17
Plantaginis.	16
Pulegii.	16
Rosarum.	17
Rutæ.	17
Salviæ.	16
Sambuci ex floribus.	17
Spermatis ranarum.	17
Spiritus vini rectificatus.	17
Tiliæ ex floribus.	17

CONDITA. IV. 34

Cerafa.	34
Cortices Arantiorum.	34
Citri.	34
Cydonia.	34
Nuces Juglandes.	34
moschatæ.	34
Passulæ laxativæ.	34
Radices Helenii.	34
Zingiberis.	34

CONSERVÆ. IV. 35

Florum Betonicæ.	35
Borraginis.	35
Buglossi.	35
Calendulæ.	35
Nymphææ.	35
Pæoniæ maris.	35
Rorismarini.	35
Rosar. rubrar.	35
pallidar.	35
Salviæ.	35
Vetonicæ rubræ.	35
Violarum.	35

Her-

I N D

Herbarum Absinthii utriusque.	35
Melissæ.	35
Menthæ crispæ.	35
ELECTUAR: SOLUTIVA. V.	37
Confectio Hamech.	37
Diacatholicon.	38
Diaphænicon.	39
Diaprunum solutivum.	40
Hiera picra.	41
ELIXIR PROPRIETAT. XIII.	106
EMPLASTRA. XII.	95
Ad Herniam.	102
Ex Cumino.	95
Defensivum.	95
Diachalciteos.	96
Diachylon gummatum.	97
Diapompholygos.	97
Gratia Dei.	98
Meliloti.	98
Minii.	99
Mucaginum.	99
Oxycroceum.	100
Ranar. cum Mercurio.	102
fine Mercurio.	100
Vesicatorium.	103
MELLITA. III.	31
Diamoron.	31
Diacaryon.	31
Mel mercuriale.	32
Rosatum.	32
Violatum.	32
Oxymel scilliticum.	32
OLEA PER DELIQUIMUM. X.	84.
Myrrhæ.	84

E X.

Petræ naturale.	84
Plumbi.	84
Tartari.	84
OLEA PER DESTILLATIONEM.	X. 81
Anisi.	81
Baccarum juniperi.	81
Carui.	81
Caryophyllorum.	81
Ceræ.	81
Cinamomi.	81
Corticum Arantiorum.	81
Citri.	81
Cumini.	81
Fœniculi.	81
Laterum.	82
Ligni Rhodii.	81
Macis.	81
Nucis moschatae.	81
Origani.	81
Rorismarini.	81
Salis.	83
Spicæ.	81
Succini.	83
Sulphuris.	83
Terebinthinæ.	83
Vitrioli.	84
OLEA PER EXPRESSIONEM. X.	75
Amygdalarum amarum.	75
Dulcium.	75
Laurinum.	75
Seminis Lini.	75
Macis.	75
Nigellæ.	75
Nucis Moschatae.	75
Nucum juglandium.	75
Ovorum.	76
Palmæ.	76
Papaverinum.	76
OLEA	

I N D E X.

OLEA PER INFUSIONEM, &
DECOCTIONEM. X. 76

Abſinthii.	76
Anethinum.	76
Capparum.	77
Caſtorei.	78
Chamæmelinum.	76
Crocinum.	78
Hyperici.	76
Irinum.	79
Liliorum.	76
Lumbricorum.	79
Maftichinum.	79
Mucaginum.	80
Nepethæ.	76
Rofaceum completum.	77
Omphacinum.	77
Rutaceum.	77
Scorpionum.	77
Solatri.	77
Verbaſci.	77
Violaceum.	77
Vulpinum.	80

OPIATA. VI. 45

Philonium.	45
Requies.	45

PILULÆ. VIII. 62

Chalybeatæ.	62
Cochiæ.	62
Extracti catholici.	62
Hieræ cum agarico.	63
Laudani opiatæ.	63
Peftilentiales.	64

PRÆPARANDA. XIII. 105

Aloe roſata.	105
Violata.	105

Chalcitidis toſtio pro theriaca. 108

Chalybis præparatio.	105
Coralii præparatio.	106
Cornu cervi præparatio.	106
Fœculæ Ari.	105
Bryoniæ.	105
Lapis Calaminaris præparatus.	107
Lapis Lazuli præparat.	107
Lumbrici præparati.	107
Margaritæ præparatæ.	106
Oculi Cancri præparati.	106
Opii præparatio.	108
Plumbi uſtio.	108
Spodium ex ebore.	108
Tuthiæ præparatio.	107
Vitrioli calcinatio.	108

PULVERES AROMATICI. VII. 51

Contra vermes.	55
Diacrocû.	51
Diamargaritôn frigidus.	52
Diambriæ.	52
Dianthôn.	53
Diarrhodôn.	54
Diatragacanthu frigidus.	55
Diatriôn ſantalôn.	55

PULVERES CHYMICI VII. 56

Cremor tartari.	56
Crocus metallorum.	56
Flores ſulphuris.	57
Magiſterium Coraliorû.	57
Margaritar.	58
Oculorum cancri.	58
Mercurius ſublimateſ corroſivus.	58
Dulcis.	58
Præ-	

I N D E X.

<table border="0"> <tr> <td>Præcipitatus albus.</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td> ruber.</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Resina Jalappæ.</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td> Scammonii.</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Saccharum Saturni.</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Sal Absinthii.</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td> Cardui benedicti.</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td> Fabarum.</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td> Prunellæ.</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Tartarum Vitriolatum.</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Vitriolum vomitium.</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>PULVERES PURGANTES VII.</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td> Diacarthamû.</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td> Diaturbith.</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td> Hieræ.</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Senæ.</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>ROB.</td> <td>III. 33</td> </tr> <tr> <td> Ribesiorum.</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>RUPTORIUM COMMUNE XIII.</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>SYRUP.</td> <td>III. 24</td> </tr> <tr> <td> Althææ.</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td> Cichorei cum rhabarb.</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td> Cochleariæ.</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td> Cydoniorum.</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td> Diacodion.</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td> Glycyrrhizæ.</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td> Hyssopti.</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td> Iujubinus.</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td> Papaveris simplex.</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td> erratici.</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td> Passularum laxativus.</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td> Rosarum ficcarum.</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td> solutivus simpl.</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td> cū senâ.</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td> Succi Cardui benedicti.</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td> Succi Citri.</td> <td>29</td> </tr> </table>	Præcipitatus albus.	59	ruber.	59	Resina Jalappæ.	60	Scammonii.	59	Saccharum Saturni.	60	Sal Absinthii.	60	Cardui benedicti.	60	Fabarum.	60	Prunellæ.	57	Tartarum Vitriolatum.	61	Vitriolum vomitium.	61	PULVERES PURGANTES VII.	49	Diacarthamû.	49	Diaturbith.	49	Hieræ.	50	Senæ.	50	ROB.	III. 33	Ribesiorum.	33	RUPTORIUM COMMUNE XIII.	108	SYRUP.	III. 24	Althææ.	24	Cichorei cum rhabarb.	24	Cochleariæ.	25	Cydoniorum.	25	Diacodion.	26	Glycyrrhizæ.	26	Hyssopti.	26	Iujubinus.	27	Papaveris simplex.	27	erratici.	27	Passularum laxativus.	28	Rosarum ficcarum.	28	solutivus simpl.	29	cū senâ.	29	Succi Cardui benedicti.	29	Succi Citri.	29	<table border="0"> <tr> <td>Symphyti.</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Vetonicæ rubræ.</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Violarum.</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>TABELLÆ.</td> <td>IV. 35</td> </tr> <tr> <td> Manus Christi perlata.</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td> Saccharum Althææ.</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>TROCHISCI.</td> <td>IX. 67</td> </tr> <tr> <td> Agaricus trochiscatus.</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td> Albi.</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td> Alhandal.</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td> Bechici Albi.</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td> Bechici nigri.</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td> Capparum.</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td> Cypheos.</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td> Hédychroi.</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td> Myrrhæ.</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td> Scillitici.</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td> Terræ Lemniæ.</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td> Viperini.</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>UNGUENTA.</td> <td>XI. 86</td> </tr> <tr> <td> Ad scabiem cum , & sine</td> <td></td> </tr> <tr> <td> mercurio.</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td> Ægyptiacum.</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td> Agrippæ.</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td> Alabastrinum.</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td> Album caphuratum.</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td> Althææ.</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td> Apostolorum.</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td> Aureum.</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td> Basilicum.</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td> Nervinum.</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td> Nutritum.</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td> Oculare.</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td> Pomatum.</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td> Populeum.</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td> Rosaceum.</td> <td>93</td> </tr> </table>	Symphyti.	30	Vetonicæ rubræ.	30	Violarum.	31	TABELLÆ.	IV. 35	Manus Christi perlata.	35	Saccharum Althææ.	36	TROCHISCI.	IX. 67	Agaricus trochiscatus.	67	Albi.	67	Alhandal.	68	Bechici Albi.	68	Bechici nigri.	69	Capparum.	69	Cypheos.	70	Hédychroi.	70	Myrrhæ.	71	Scillitici.	73	Terræ Lemniæ.	72	Viperini.	74	UNGUENTA.	XI. 86	Ad scabiem cum , & sine		mercurio.	93	Ægyptiacum.	86	Agrippæ.	86	Alabastrinum.	87	Album caphuratum.	87	Althææ.	88	Apostolorum.	88	Aureum.	89	Basilicum.	89	Nervinum.	90	Nutritum.	90	Oculare.	90	Pomatum.	91	Populeum.	92	Rosaceum.	93
Præcipitatus albus.	59																																																																																																																																																
ruber.	59																																																																																																																																																
Resina Jalappæ.	60																																																																																																																																																
Scammonii.	59																																																																																																																																																
Saccharum Saturni.	60																																																																																																																																																
Sal Absinthii.	60																																																																																																																																																
Cardui benedicti.	60																																																																																																																																																
Fabarum.	60																																																																																																																																																
Prunellæ.	57																																																																																																																																																
Tartarum Vitriolatum.	61																																																																																																																																																
Vitriolum vomitium.	61																																																																																																																																																
PULVERES PURGANTES VII.	49																																																																																																																																																
Diacarthamû.	49																																																																																																																																																
Diaturbith.	49																																																																																																																																																
Hieræ.	50																																																																																																																																																
Senæ.	50																																																																																																																																																
ROB.	III. 33																																																																																																																																																
Ribesiorum.	33																																																																																																																																																
RUPTORIUM COMMUNE XIII.	108																																																																																																																																																
SYRUP.	III. 24																																																																																																																																																
Althææ.	24																																																																																																																																																
Cichorei cum rhabarb.	24																																																																																																																																																
Cochleariæ.	25																																																																																																																																																
Cydoniorum.	25																																																																																																																																																
Diacodion.	26																																																																																																																																																
Glycyrrhizæ.	26																																																																																																																																																
Hyssopti.	26																																																																																																																																																
Iujubinus.	27																																																																																																																																																
Papaveris simplex.	27																																																																																																																																																
erratici.	27																																																																																																																																																
Passularum laxativus.	28																																																																																																																																																
Rosarum ficcarum.	28																																																																																																																																																
solutivus simpl.	29																																																																																																																																																
cū senâ.	29																																																																																																																																																
Succi Cardui benedicti.	29																																																																																																																																																
Succi Citri.	29																																																																																																																																																
Symphyti.	30																																																																																																																																																
Vetonicæ rubræ.	30																																																																																																																																																
Violarum.	31																																																																																																																																																
TABELLÆ.	IV. 35																																																																																																																																																
Manus Christi perlata.	35																																																																																																																																																
Saccharum Althææ.	36																																																																																																																																																
TROCHISCI.	IX. 67																																																																																																																																																
Agaricus trochiscatus.	67																																																																																																																																																
Albi.	67																																																																																																																																																
Alhandal.	68																																																																																																																																																
Bechici Albi.	68																																																																																																																																																
Bechici nigri.	69																																																																																																																																																
Capparum.	69																																																																																																																																																
Cypheos.	70																																																																																																																																																
Hédychroi.	70																																																																																																																																																
Myrrhæ.	71																																																																																																																																																
Scillitici.	73																																																																																																																																																
Terræ Lemniæ.	72																																																																																																																																																
Viperini.	74																																																																																																																																																
UNGUENTA.	XI. 86																																																																																																																																																
Ad scabiem cum , & sine																																																																																																																																																	
mercurio.	93																																																																																																																																																
Ægyptiacum.	86																																																																																																																																																
Agrippæ.	86																																																																																																																																																
Alabastrinum.	87																																																																																																																																																
Album caphuratum.	87																																																																																																																																																
Althææ.	88																																																																																																																																																
Apostolorum.	88																																																																																																																																																
Aureum.	89																																																																																																																																																
Basilicum.	89																																																																																																																																																
Nervinum.	90																																																																																																																																																
Nutritum.	90																																																																																																																																																
Oculare.	90																																																																																																																																																
Pomatum.	91																																																																																																																																																
Populeum.	92																																																																																																																																																
Rosaceum.	93																																																																																																																																																

STATUTA

COLLEGI

MEDICORVM.

HAGÆ BATAVORUM.



Ulla vitæ humanæ pars , sive publica , sive privata , officio carere potest , cum in eo excolendo vitæ honestas omnis , & in negligendo turpitudine sita sit : Hæc res uti bonis omnibus , sic maximè illis commendatissima sit oportet , qui corporum humanorum ritè medendorum curam gerunt ; eò quod manibus suis commissam habeant vitæ fortem , inter cætera humana præstantissimam.

Huic negotio animum seriò advertentes , qui praxin medicam Hagæ Comitum exercent , Magistratui Hagano sese obtulerunt , ut communi bono pro virili suâ promovendo , sedulò inservirent ; stabilito inter sese collegio , in itaque fraternâ & inviolabili animorum societate huic ordini ac legibus (debite postmodum observandis) libentes sese obstrinxerunt.

Decus

I.

Decus artis & falus publica fuprema lex eſto.

II.

Univerſa collegii cura Decano , Aſſeſſoribus duobus, & Scribæ demandata eſto.

III.

Vel Reſtores hoſce , vel univerſum Collegium convocandi: deliberanda proponendi: rerum proſoſitarum ſuffragia colligendi : ſententiam (exceptâ re oneroſâ) decernendi: æqualia vota duplici calculo dirimendi , juſ penes Decanum eſto.

IV.

Pridie citati ſtatutâ horâ ad ædes Scribæ adſunto: ſeriùs advenientes, hoc eſt, poſt ſemiſhoram, ſex: abſentes duodecim aſſibus mulctantor.

V.

Singuli à Decano rogati (non ante) ſententiam ſuam dicunto : nullius ſermonem, ſine impetratâ à Decano veniâ interrumpunto: finita tamen conſultatione, unicuique quæ è re collegii fore cenſet, proponere liberum eſto.

Sin-

VI.

Scriba decretis in publicum codicem referendis, ærario, reliquæque suppellectili asservandæ præsto: receptorum expensorumque rationem, munus depositurus, Rectoribus defunctis & succedentibus reddito.

VII.

Ad praxin medicam Hagæ se accingentes, ut nomen dent collegio, amicè invitantor: annuentes exhibito Rectoribus legitimæ promotionis diplomate, ac fide per subscriptionem datâ de observandis legibus latis, aut postmodum approbante Magistratu ferendis, admittuntor: renuentes excluduntor, neque cum eis, nedum cum Empiricis, praxin exercere cuiquam fas esto.

VIII.

Quisquis post bimestre tempus, à calendis Januariis anni millesimi sexcentefimi quinquagesimi octavi de novo huic collegio subscribere voluerit, mox quinquaginta florenos Scribæ persolvito: ac deinde singulis calendis Januariis (hujus collegii natalibus) singuli duos imperiales conferre tenentor.

IX.

Præfecturæ annuæ funto : Decano quotannis prior Affessor , huic secundus , isti Scriba , illi senior Collega practicus , surrogator. Et si desit , qui ad minimum duodecim annos Hagæ praxin exercuerit , renovato ordine à seniori , rursus ad juniores descenditor.

X.

Unanimi concordia foveandæ , invidia , detractionibus , calumniis , contentionibus declinandis , singuli studere tenentor.

XI.

Ad ægrum alterius ope hætenus usum , vocatus , à consulendo ante prioris adventum (nisi necessitas urgeat) abstineto ; uti & postmodum priori Medico citra mercedem promeritam dimisso.

XII.

Pluribus in consilium vocatis , penes familiarum , priusve vocatum , examinandi , sententiam

ex-

exponendi, & remedia administrandi, autoritas
esto.

XIII.

Consultationes absente ægro & amicis, cum
apertâ & generali remediorum adhibitorum, &
particulari adhibendorum recensione, cele-
brantur.

XIV.

Contumeliam, vel injuriam Collegæ ex pra-
xios vel hujus societatis occasione illatam, quis-
que sibi iniustam credito, & ad ejus defensionem,
obstrictum se teneto.

XV.

Dissensionum leviorum ex Præfectorum; gra-
viorum ex universi collegii arbitrio, decisioni
tempestivè & placidè omnes acquiescunt.

XVI.

Leges hæ sancitæ (nisi unanimis simul omnium
consensus aliud suadeat) immutabiles habentur:
postmodum sancitæ observantur: refractarii
exterminantur.

Ita censuimus & propriis chirographis has leges
ordinis subsignavimus ipsis Calendis Januariis An-
ni cIo. Ioc LVIII. hujus collegii natalibus.

G. Stratenus.

G. Lieberghen.

Iohan Vroefen.

I. van Damme.

Iohan de Blanckendael.

I. vanden Hove.

C. Stalpert vander Wiele.

P. A. Rompf.

Iacob Sena.

Abrah. de Hertogh.

P. van Wouw.

D. Lieberghen.

Iacob van Wouw.

P. P. v. Wouw.

Marcellus van Maerle.

Petrus Lansbergius.

Henrick vander Poort.

Gedeon Harvæus.

Thobias Witthakerus, M. D. & Medicus
ordinarius Caroli secundi Magnæ Bri-
tanniæ Regis.

Iohannes Ens.

Nos


Nos Prætor Consules & Scabini Civitatis Haga-Comitis in Hollandiâ, suprascripta Statuta bene perspecta atque ritè examinata approbavimus & confirmavimus, sicut hisce præsentibus approbamus & confirmamus, nobis eorum interpretatione, augmentatione & derogatione reservata : quocirca hæc communi nostro sigillo muniri & per Secretarium nostrum signari fecimus, die vij. mensis Februarii anni xvj^c. quinquagesimi octavi.

G. GRASWINCKEL,

*Errata, quae inter excudendum irrepsere,
ita benignè corrigantur.*

Pag. 19. lin. 20. post. *Destillentur* adde *In B. M.* pag. 20. lin. 3. ante *Destillentur* adde *Macerentur per triduum*, deinde. Pag. 22. lin. 2. post *S. A.* adde *in B. M.* Ibid. lin. 4. post *rubri* adde *aut potius Granorum Alkermes.* Pag. 26. lin. 7. pro *tres* lege *sex.* Pag. 27. lin. 9. pro *Octoginta* lege *quadraginta.* Ibid. lin. 21. pro *quatuor* lege *sex.* Pag. 28. lin. 12. pro *una* lege *media.* Pag. 29. lin. 12. pro *unam* lege *mediam.* Ibid. lin. 16. pro *Syrupus* lege *Syrupum.* Pag. 30. lin. 7. pro *manipulos duos* lege *Partes duas.* Pag. 80. lin. 17. post *adurantur* adde *tandem colentur & ad usum reponatur Oleum.*

Reliqua leviora benevolus Lector boni consulat.



XXI

