

ÍNDICE DE MATERIAS

TOMO SEGUNDO

III.—ENFERMEDADES DEL ÚTERO

ENFERMEDADES INFECTIVAS

	Págs.
METRITIS.	7
<i>Generalidades.</i>	7
Metritis aguda difusa.	11
<i>Etiología y patogenia.</i>	11
<i>Anatomía patológica.</i>	14
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	15
<i>Curso y complicaciones.</i>	16
<i>Tratamiento.</i>	17
Endometritis cervical.	19
<i>Etiología y patogenia.</i>	20
<i>Anatomía patológica.</i> —Metritis catarral, hipertrófica, poliposa, quística. . . .	24
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	31
<i>Curso y complicaciones.</i>	37
<i>Tratamiento.</i>	40
Tuberculosis del cuello.	45
<i>Etiología y patogenia.</i>	45
<i>Anatomía patológica.</i>	47
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	49
<i>Curso y complicaciones.</i>	51
<i>Tratamiento.</i>	52
Endometritis del cuerpo.	53
<i>Etiología y patogenia.</i>	53
<i>Anatomía patológica.</i> —Endometritis glandular, intersticial, mixta.	56
<i>Síntomas, formas clínicas y diagnóstico.</i> —Endometritis vaginal, senil, decidual, hemorrágica, leucorreica, amenorreica, exfoliatriz, consecutivas.	62

	Págs.
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	71
<i>Tratamiento.</i> —Toques intra-uterinos, lápices ó supositorios intra-uterinos, dilatación del útero, irrigaciones intra-uterinas, inyecciones intra-uterinas, taponamiento intra-uterino, desagüe del útero, gálvano-cauterio, atmocausis y zestocausis, electrolisis.	72
Endometritis tuberculosa.	79
Metritis intersticial crónica.	80
<i>Etiología y patogenia.</i>	80
<i>Anatomía patológica.</i>	83
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	85
<i>Curso, complicaciones, formas clínicas y pronóstico.</i> —Metritis dolorosa crónica, puerperal, de la menopausia.	87
<i>Tratamiento.</i>	90
<i>Intervención quirúrgica en las metritis.</i>	93
<i>Raspado.</i> —Indicaciones. Contraindicaciones. Técnica. Accidentes y complicaciones. Pronóstico y resultados.	93
<i>Traquelorrafia.</i> —Técnica de la traquelorrafia.	103
<i>Amputación anaplástica.</i> —Técnica de la operación. Resultados.	105
<i>Amputación bicónica.</i> —Técnica de la operación. Resultados.	110
<i>Resección del útero.</i>	112
<i>Extirpación de pólipos mucosos.</i>	114

ANOMALÍAS DEL ÚTERO

ANOMALÍAS CONGÉNITAS.	115
<i>Anomalías por falta de unión de los conductos de Muller.</i> —Útero didelfo, bicorne, septus.	115
<i>Anomalías por falta de desarrollo ó atrofia.</i> —Ausencia de útero, útero rudimentario, fetal, infantil, pubescente. Útero unicorne.	119
<i>Anomalías por falta de permeabilidad del conducto genital ó atresias uterinas.</i>	124
<i>Hematometra.</i>	125
<i>Hematometra lateral.</i> —Curso y complicaciones de las hematometras. Tratamiento de las hematometras.	126
ESTENOSIS DEL CUELLO.	132
<i>Etiología y patogenia.</i>	132
<i>Anatomía patológica.</i>	132
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	135
<i>Curso y complicaciones.</i>	137
<i>Tratamiento.</i> —Dilatación. Discisión.	138
ANOMALÍAS ADQUIRIDAS.	143
ATRESIAS DEL CUELLO DEL ÚTERO.	143
HIPERTROFIA DEL CUELLO.	144
<i>Etiología y patogenia.</i>	144
<i>Anatomía patológica.</i>	146
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	147
<i>Curso y complicaciones.</i>	148
<i>Tratamiento.</i>	149
HIPERTROFIA DEL CUERPO	150
ATROFIA DEL CUERPO.	151
<i>Etiología y patogenia.</i>	151

	Págs.
<i>Anatomía patológica.</i>	153
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	153
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	153
<i>Tratamiento.</i>	154
DESVIACIONES DEL ÚTERO.	155
Anteversión.	157
<i>Etiología y patogenia.</i>	157
<i>Anatomía patológica.</i>	158
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	158
<i>Curso y complicaciones.</i>	159
<i>Tratamiento.</i> —Reducción, faja hipogástrica, pesarios vaginales, tallo intra-uterino, operaciones de Sims y Simón,	159
Anteflexión.	160
<i>Etiología y patogenia.</i>	160
Anteflexión evolutiva.	161
Anteflexión adquirida	162
<i>Anatomía patológica.</i>	162
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	164
<i>Curso y complicaciones.</i>	166
<i>Tratamiento.</i> —Dilatación, pesarios vaginales, tallos intra-uterinos, operaciones plásticas.	167
Látero-desviaciones.	171
Retroversión.	172
<i>Etiología y patogenia.</i>	172
<i>Anatomía patológica.</i>	172
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	173
<i>Curso y complicaciones.</i>	174
<i>Tratamiento.</i>	174
Retroflexión.	174
<i>Etiología y patogenia.</i>	174
<i>Anatomía patológica.</i>	176
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	178
Síntomas funcionales.	178
Síntomas físicos.	179
<i>Curso y complicaciones.</i>	182
<i>Tratamiento.</i>	184
Pesarios.	185
Intervención quirúrgica, 188; acortamiento de los ligamentos redondos; acortamiento extra-peritoneal ú operación de Alquié-Alexander-Adams, 190; acortamiento intra-peritoneal, 193; histeropexia abdominal, 194; histeropexia vaginal.	196
DISLOCACIONES DEL ÚTERO.	199
Prolapso del útero.	201
<i>Etiología y patogenia.</i>	201
<i>Anatomía patológica.</i>	204
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	206
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	208
<i>Tratamiento paliativo</i> — Reposo, masaje, pesarios.	210
<i>Tratamiento quirúrgico.</i>	212
Inversión del útero.	223
<i>Etiología y patogenia.</i>	223
<i>Anatomía patológica.</i>	225

	Págs.
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	226
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	228
<i>Tratamiento.</i> — Reducción, extirpación..	228

NEOPLASIAS DEL ÚTERO

MIOMAS UTERINOS.	233
<i>Etiología y patogenia.</i>	233
<i>Anatomía patológica.</i> — Topografía. Número. Volumen. Forma. Consistencia. Color. Situación y relaciones. Estructura. Textura.	238
Variedades y alteraciones de los miomas, Reblandecimiento. Induración. De- generación quística. Degeneración maligna..	249
Lesiones del endometrio consecutivas á los miomas, 253; lesiones del miome- trio en los casos de miomas, 253; lesiones de los anexos en los casos de miomas, 254; lesiones del peritoneo, 255; lesiones viscerales.	255
<i>Síntomas y diagnóstico,</i> 256; metrorragias, 256; leucorrea, 258; dolor, 258; esterili- dad, 260; fenómenos de compresión.	260
<i>Diagnóstico,</i> 262; diagnóstico de los miomas de evolución vaginal, 262; diagnóstico de los miomas de evolución pélvica, 263; diagnóstico de los miomas de evolución abdominal, 264; diagnóstico diferencial..	264
<i>Curso y complicaciones.</i>	272
Período de tolerancia.— Menopausia. Embarazo. Atrofia	272
Período de intolerancia.— Caquexia miomatosa, anemia grave, fenómenos de compresión, dolor y trastornos digestivos, crecimiento rápido, lesiones flo- gísticas peri-uterinas, inflamación y gangrena consecutiva, mortificación, torsión del pedículo, degeneración maligna del mioma, embarazo	274
<i>Pronóstico.</i>	278
<i>Tratamiento.</i> — Indicaciones.	280
<i>Tratamiento paliativo,</i> 284; tratamiento farmacológico, 284; tratamiento hidro-mi- neral; masaje, electricidad, 284; raspado del útero, 290; dilatación del cuello, 290; ligadura de los vasos uterinos, 291; castración.	292
<i>Tratamiento radical por la vía vaginal,</i> 293; miomectomía, 293; enucleación, 294; histerotomía, 300; histerectomía, 304; tratamiento post-operatorio, 314; pronóstico.	315
Limitaciones de la histerectomía vaginal.	315
<i>Tratamiento radical por la vía abdominal,</i> 316; miomectomía, 317; enucleación, 317; histerotomía, 319; histerectomía, 322; histerectomía total, 324; histerecto- mía sub-total.	330
Miomas y embarazo.	337
CÁNCER DEL ÚTERO.	343
<i>Etiología y patogenia.</i>	343
Cáncer pavimentoso..	347
Cáncer cilíndrico..	347
<i>Anatomía patológica.</i>	348
Cáncer del cuello.— Propagación del cáncer del cuello.	348
Cáncer del cuerpo.— Propagación del cáncer del cuerpo.	359
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	366
Cáncer del cuello.	366
<i>Diagnóstico.</i>	368
<i>Diagnóstico diferencial.</i>	373
Cáncer del cuerpo..	374
<i>Diagnóstico diferencial.</i>	376

	Págs.
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i> — Período de localización, id. de propagación, id. de caquexia.	378
<i>Tratamiento.</i> — Indicaciones. Cánceres que deben operarse. Cánceres que pueden operarse. Casos que no deben operarse.	384
<i>Tratamiento radical</i> , 392; amputaciones del cuello, 392; histerectomía vaginal simple; variante, accidentes, resultados, 394; histerectomía vaginal con exéresis regional, 398; histerectomía abdominal simple, 399; histerectomía abdominal con exéresis regional.	401
<i>Tratamiento del cáncer complicado de embarazo.</i>	407
<i>Tratamiento paliativo</i>	409
SARCOMA DEL ÚTERO.	411
<i>Etiología y patogenia.</i>	411
<i>Anatomía patológica.</i>	412
Sarcoma de la mucosa del cuerpo del útero.	413
Sarcoma de la mucosa del cuello del útero.	414
Sarcomas intersticiales ó de la capa muscular.	415
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	416
<i>Curso y complicaciones.</i>	419
<i>Tratamiento.</i>	420
DECIDUOMA MALIGNO	421
<i>Etiología y patogenia.</i>	421
<i>Anatomía patológica.</i>	424
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	427
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	429
<i>Tratamiento.</i>	430

IV.—ENFERMEDADES DE LOS ANEXOS

ENFERMEDADES INFECTIVAS

<i>Generalidades y división.</i>	433
SALPINGO-OVARITIS.	436
Salpingitis.	436
<i>Etiología y patogenia.</i>	436
<i>Anatomía patológica.</i>	446
Salpingitis catarral, 447; salpingitis purulenta, 448; salpingitis parenquimato- sa; obturación de los orificios.	450
Pío-salpinx, 445; hidro-salpingitis, 459; hemato-salpinx.	462
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	463
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i> — Peri-salpingitis. Torsión del pedículo. Eva- cuación de la trompa.	469
<i>Tratamiento.</i>	478
Profilaxis	478
Tratamiento médico.— Tratamiento general. Reposo, purgantes, irrigaciones,	

	Págs.
etcétera. Tratamiento hidro-mineral. Tratamiento local. Electricidad, masaje. Tratamiento intra-uterino..	481
Tratamiento radical.	485
Ovaritis.	487
<i>Etiología y patogenia</i>	487
<i>Anatomía patológica.</i>	490
Ovaritis no quísticas.— Ovaritis aguda. Ovaritis crónica.	491
Ovaritis quísticas.— Quistes serosos. Quistes hemáticos. Quistes purulentos.	495
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	498
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	502
<i>Tratamiento.</i>	505
Salpingo-ovaritis.	507
Quistes tubo-ováricos.	509
Abscesos tubo-ováricos.	511
Anexitis vesiculosa.	512
PELVI-PERITONITIS.	515
<i>Etiología y patogenia.</i>	515
<i>Anatomía patológica.</i>	516
<i>Síntomas y diagnóstico</i>	520
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	522
<i>Tratamiento.</i>	525
PELVI-CELULITIS.	527
<i>Etiología y patogenia.</i>	527
<i>Anatomía patológica</i> — Pelvi-celulitis difusa. Flemón de la vaina hipogástrica. Flemón del ligamento ancho.	528
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	532
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	535
<i>Tratamiento.</i>	538
De la intervención quirúrgica en las enfermedades infectivas de los anexos.	540
<i>Generalidades.</i> — Indicaciones. Contraindicaciones.	540
Operaciones mutilantes y operaciones conservadoras.	544
Operaciones por la vía vaginal.	551
Colpotomía simple.— Anterior, lateral, posterior.	551
Colpotomía anexial.— Colpo-celiotomía posterior. Id. anterior.	556
Colpo-histerectomía.— Procedimientos de Doyen, Muller-Quenu, Pean.	559
Operaciones por la vía abdominal.	564
Laparotomía simple.	564
Laparotomía anexial.— Operaciones conservadoras. Operaciones que se practican en el ovario. Ignipuntura. Resección. Masaje. Incisión exploradora. Punción de sus cavidades. Injerto ovárico. Operaciones que se practican en las trompas. Resección. Salpingostomía. Salpingotomía. Salpingorrafia. Desinfección y drenaje. Operaciones mutilantes. Operación de Batey. Id. de Lawson-Tait	567
Láparo-histerectomía.. . . .	581
ANOMALÍAS DE LOS ANEXOS DEL ÚTERO	
ANOMALÍAS DE LA TROMPA. — Congénitas, adquiridas.	587
ANOMALÍAS DEL OVARIO.	588
Prolapso del ovario.	589
Hernia del ovario	590

	Págs.
EMBARAZO EXTRA-UTERINO.	592
<i>Etiología y patogenia.</i>	592
<i>Anatomía patológica.</i>	597
Embarazo tubárico.— Apoplejía del huevo. Aborto tubárico. Rotura. Trasplanta- ción. Quiste fetal.	597
Embarazo abdominal.	611
Embarazo ovárico.	612
Embarazo en un cuerno uterino rudimentario.— Alteraciones del útero.	613
<i>Síntomas y diagnóstico,</i> 614; primera mitad, 614; segunda mitad, 615; mola tubárica, 616; aborto tubárico, 616; rotura primaria intra-peritoneal, 617; rotura primaria extra-peritoneal, 618; rotura secundaria intra-peritoneal, 619; quiste fetal.	619
<i>Pronóstico.</i>	620
<i>Tratamiento.</i>	622
Tratamiento de la preñez ectópica en el curso de su evolución normal.	622
Tratamiento de los accidentes hemorrágicos en el embarazo extra-uterino.	624
Tratamiento del embarazo extra-uterino cuando ha muerto el feto	626
Técnica de la intervención quirúrgica en el embarazo ectópico.— Vía de inter- vención.	627
Técnica de la intervención quirúrgica durante el primer trimestre.— Embarazo entero sin rotura ni hemorragia. Mola tubárica ó aborto tubárico, con pe- queña hemorragia. Rotura con hemorragia actual. Embarazo complicado con hematocele.	628
Técnica de la intervención quirúrgica durante el segundo trimestre.	629
Técnica de la intervención en el período de viabilidad con feto vivo.	630
Técnica de la intervención en el caso de feto muerto	631
Técnica en algunos casos especiales.	632
<i>Pronóstico de la intervención quirúrgica.</i>	632
HEMATOCELE.	634
<i>Etiología y patogenia.</i>	634
<i>Anatomía patológica.</i>	637
Hematocele peritoneal.	637
Hematocele extra-peritoneal.	638
<i>Síntomas y diagnóstico.</i>	639
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	641
<i>Tratamiento.</i>	642

NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS

QUISTES DEL OVARIO.	644
<i>Etiología, patogenia y división.</i>	644
<i>Clasificación.</i>	646
<i>Anatomía patológica.</i>	649
Quistes glandulares; anatomía macroscópica, estructura, 649; papilomas ová- ricos; anatomía macroscópica, estructura, 659; quistes dermoides; anatomía macroscópica, estructura, 664; quistes para-ováricos; anatomía macroscó- pica, estructura, 669; quistes varios.	671
Implantación de los quistes ováricos; pediculados, sesiles, intra-ligamentosos, parásitos ó migratorios, 674; topografía de los quistes ováricos; evolución pélvica, abdominal, pelvi-abdominal, 677; adherencias en los quistes del ovario, 681; ascitis en los quistes ováricos, 683; rotura de los quistes ová- ricos, 684; torsión del pedículo; incompleta, completa, 686; propagaciones y metastasis, 691; hemorragias y supuración.	696

	<u>Págs.</u>
<i>Sintomas y diagnóstico.</i>	698
Quistes pélvicos.	699
Quistes abdominales.	700
<i>Sintomas de los accidentes, 701; torsión del pedículo, 701; rotura del quiste, 702; ascitis, 703; adherencias, 704; supuración.</i>	704
<i>Diagnóstico de la variedad del quiste.</i>	705
<i>Diagnóstico diferencial.</i>	706
Quistes pélvicos.	706
Quistes abdominales.	708
<i>Curso, complicaciones y pronóstico, 715; curso; período latente, id. de estado, id. de caquexia, 716; complicaciones; quistes y embarazo, coexistencia con otras enfermedades, degeneración de los quistes ováricos, 717; pronóstico.</i>	721
<i>Tratamiento.</i>	722
TUMORES SÓLIDOS DEL OVARIO.	728
Fibroma.	728
Sarcoma y cáncer.	731
<i>Etiología y patogenia.</i>	731
<i>Anatomía patológica.</i>	732
Sarcoma.	732
Cáncer.	734
<i>Sintomas y diagnóstico.</i>	736
<i>Curso, complicaciones y pronóstico.</i>	737
<i>Tratamiento.</i>	738
TUMORES DE LAS TROMPAS.	739
Pólipos, 739; quistes, 739; fibromas y miomas, 739; tumores dermoideos, 739; sarcoma, 739; papilomas, 740; cáncer.	740
TUMORES DEL LIGAMENTO REDONDO.	742
Quistes.	742
Fibromas.	743
TUMORES DEL TEJIDO CELULAR PELVIANO.	743
QUISTES HIDATÍDICOS PELVIANOS.	745
De la intervención quirúrgica en las neoplasias de los anexos.	747
Ovariectomía.	747
Volumen exagerado del quiste, 749; adherencias, 750; quistes multiloculares y coloideos, 752; rotura del quiste, 752; torsión del pedículo, 752; quistes sesiles, 753; quistes para-ováricos, 753; quistes intra-ligamentosos, 753; quistes retro-uterinos, 754; quistes retro-peritoneales, 754; aislamiento del tumor, 754; hemostasia, 754; reparaciones viscerales, 755; toilette del peritoneo, 755; drenaje.	755
<i>Ovariectomía incompleta, 756; marsupialización, 756; propagaciones.</i>	757
<i>Pronóstico de la ovariectomía.</i>	757
Laparotomía exploradora.	759
Paracentesis.	761

PAUTA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LÁMINAS

TOMO SEGUNDO

	<u>Págs.</u>
LÁMINA I. . . <i>Desgarro del cuello.</i>	25
» II. . . <i>Hematometra.</i>	125
» III. . . <i>Topografía de los miomas.</i>	241
» IV. . . <i>Histerectomía vaginal.</i>	309
» V. . . <i>Histero-miomectomía.</i>	321
» VI. . . <i>Histerectomía abdominal.</i>	329
» VII. . . » » <i>sub-total.</i>	333
» VIII. . . » » »	333
» IX. . . <i>Diferentes formas de salpingitis quística.</i>	457
» X. . . <i>Histerectomía abdominal en las supuraciones anexiales, según el procedimiento de Faure-Kelly.</i>	585
» XI. . . <i>Feto procedente de un embarazo eclóptico en un cuerno rudimentario, siete meses después de su muerte.</i>	613
» XII. . . <i>Diagnóstico de los tumores abdominales.</i>	717

Índice bibliográfico ⁽¹⁾

- Alexander W.*—Practical Gynæcology, 1899.
Apostoli, G.—Électrothérapie Gynécologique, 1902.
Aran, F. A.—Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus et de ses annexes, 1858-1860.
Auvard, A.—Traité pratique de Gynécologie, 1892.
Barnes, R.—Traité clinique des maladies des femmes, 1876.
Becquerel, L.-A.—Traité clinique des maladies de l'utérus et de ses annexes, 1859.
Bennet, J.-H.—Traité pratique de l'inflammation de l'utérus, de son col et de ses annexes, 1864.
Bernutz, G.—Conferences cliniques sur les maladies des femmes, 1888.
Berry Hart et Freeland Barbour, A.-H.—Tratado de Ginecología (traducción española), 1895.
Bland-Sutton, J.—Surgical diseases of the ovaries and fallopian tubes, 1891.
Bonnet, S., et Petit, P.—Traité pratique de Gynécologie, 1894.
Boursier, A.—Manual de Ginecología (traducción española), 1905.
Campa, F.—Lecciones de Ginecología, 1886.
Churchill, F., et Leblond, A.—Traité pratique des maladies des femmes, 1881.
Cornil, V.—Leçons sur l'anatomie pathologique des métrites, des salpingitis et des cancers de l'utérus, 1889.
Courty, A.—Traité pratique des maladies de l'utérus, des ovaires et des trompes (troisième édition), 1881.
Debierre, Ch.—Les vices de conformation des organes genitaux et urinaires de la femme, 1892.
Debierre, Ch.—Manuel d'embryologie humaine et comparée, 1886.
Delageniere, H.—Chirurgie de l'utérus, 1898.
Denucé, P.—Traité clinique de l'inversion utérine, 1883.
Doderlein, A., et B. Krönig.—Ginecología operativa, 1906.
Doléris, J.-A.—Mérite et fausses mérites, 1902.
Doléris, J.-A., et Pichevin, R.—Introduction a la pratique gynécologique, 1896.
Doyen, E.—Técnique chirurgicale, 1897.
Emmet, Th.-A.—La pratique des maladies des femmes, 1887.
Fargas, M.-A.—Ginecología. Apuntes de las lecciones explicadas por, 1898.
Faure, J.-L.—Chirurgie des annexes de l'utérus, 1902.
Fritsch, H.—Traité des maladies des femmes, 1898.
Gaillard-Thomas, T.—Tratado práctico de las enfermedades de las mujeres, 1879.
Gallard, T.—Leçons cliniques sur les maladies des femmes, 1879.
— Leçons cliniques sur la menstruation et ses troubles, 1885.
— Leçons cliniques sur les maladies des ovaires, 1886.

(1) Limitado á las obras de carácter general que he consultado, prescindiendo de tesis y monografías.

- Gallez, L.*—Diagnostic des tumeurs du ventre, 1890.
- Gómez-Torres.*—Tratado de Ginecología, 1878.
- Greig Smith, J.*—Abdominal surgery, 1887.
- Guibout.*—Traité clinique et pratique des maladies des femmes, 1886.
- Hegar, A., et Kalttenbach, R.*—Traité de Gynécologie opératoire, 1885.
- Hofmeier, M.*—Manuel de Gynécologie opératoire, 1889.
- Hodge, H.-L.*—On diseases peculiar to Women, 1860.
- Kelly, H.-A.*—Operative Gynecology, 1898.
- Labadie Lagrave, F., et Legueu, F.*—Traité médico-chirurgical de Gynécologie, 1904.
- Larsson-Tait.*—The pathology and treatment of diseases of the ovaries, 1883.
- Diseases of Women and abdominal surgery, 1889.
- Traité clinique des maladies des femmes, 1891.
- Lombe Atthil.*—Manuel des maladies des femmes, 1882.
- Lutaud, A.*—Manuel complet de Gynécologie, 1900.
- Mangiagalli, L.*—Trattato di Ostetricia e Ginecologia.
- Mattheu and Barton.*—A sistem of gynecology and obstetrics by american authors, 1889.
- Matthews Duncan, J.*—Clinical lectures on the diseases of Women, 1889.
- Monprofit, A.*—Chirurgie des ovaires et des trompes, 1903.
- Montgomery, E.-E.*—Practical Gynecology, 1900.
- Munde, P.-F.*—Minor surgical gynecology, 1885.
- Nitot, E., et Keller, H.*—Le massage en Gynécologie, 1892.
- Wolkmann, R.*—Colección de monografías clínicas de Ginecología (traducción española), 1881.
- Péan.*—Leçons de clinique chirurgicale, 1890.
- Petit, P.*—Anatomie gynécologique, 1901.
- Pozzi, S.*—Traité de Gynécologie clinique et opératoire (quatrième édition), 1905.
- Recasens.*—Lecciones de Ginecología, 1900.
- Richelot, G.*—Chirurgie de l'utérus, du vagin et de la vulve, 1902.
- Robin, A., et Dalché, P.*—Traitement médical des maladies des femmes, 1900.
- Scanzoni, F.-W. de.*—Tratado práctico de las enfermedades de los órganos sexuales de la mujer (traducción española), 1862.
- Schaeffer, O.*—Atlas-manual de Ginecología, 1904.
- Schultze, B.-S.*—Traité des déviations utérines, 1884.
- Simpson, J.-I.*—Clinique obstetricale et gynecologique, 1874.
- Sinety, L. de.*—Manual práctico de Ginecología y de las enfermedades de las mujeres (traducción española), 1882.
- Spencer-Wells.*—Diagnosgtic et traitement chirurgical des tumeurs abdominales, 1886.
- Stapfer, H.*—Traité de Kinesiterapie gynécologique, 1897.
- Thulié, H.*—La femme: essai de sociologie physiologique, 1885.
- Varnier, H., et Wein, Fr.*—Traité clinique des maladies des femmes, 1889.
- Veit, J.*—Enciclopedia de Ginecología (edición española).
- Vérchère.*—La blenorragie chez la femme, 1894.
- Vulliet et Lutaud.*—Leçons de Gynécologie opératoire, 1890.
- Zimmern, A.*—Hemorragies utérines, 1901.

Revistas

- The American Journal of Obstetrics and diseases of Women and Children.* — William Wood et Company; Nueva York.
- The British Gynecological Journal.* — John Bale Sons et Danielson; Londres.
- Revue de Gynecologie et de Chirurgie abdominale.* — Masson et C.^{ie}; París.
- Annales de Gynecologie et d' Obstetrique.* — G. Steinheil; París.
- La Gynecologie et l'Obstetrique.* — Octave Doin; París.
- La Semaine Gynecologique.* — R. Pichevin; París.
- Nouvelles archives d'Obstetrique et de Gynecologie.* — A. Doleris; París.
- La Semaine medicale.* — De Maurans; París.
- La Ginecologia.* — Luigi Nicolai; Florencia.
- Revista Ibero-Americana de Ciencias medicas.* — Instituto Rubio; Madrid.
- Revista de Medicina y Cirugia prácticas.* — R. Ulecia y Cardona; Madrid.
- The journal of Obstetrics and Gynecology of the British Empire.* — Sherratt et Hughues; Londres.

Congresos

- X Congreso internacional de Medicina. — *Actas de la sección de Obstetricia y Ginecologia.* — Berlín, 1891.
- XI *Id. id.* — *Id. id.* — Roma, 1894.
- XII *Id. id.* — *Id. id.* — Moscou, 1897.
- XIII *Id. id.* — *Id. id.* — París, 1900.
- XIV *Id. id.* — *Id. id.* — Madrid, 1903.
- Congres periodique international de Gynecologie et d'Obstetrique. — 1.^a sesión; Bruselas, 1892.
- Id. id.* — 2.^a sesión; Ginebra, 1896.
- Id. id.* — 3.^a sesión; Amsterdam, 1899.
- Id. id.* — 4.^a sesión; Roma, 1902.
- Congrés français de Chirurgie. — Félix Alcan, París. — *Actas anuales.*
- Primera sesión del Congreso Hispano-Portugués de Cirugia. — Madrid, 1898.
- Atti della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia.* — *Actas anuales.*
-

Índice alfabético

- Aborto tubárico, II, 601, 616.
Abscesos tubo-ováricos, II, 511.
Acortamiento de los ligamentos redondos, II, 190.
Adeno-carcinoma papilar del ovario, II, 735.
Adeno-mioma, II, 247.
Adenoma benigno, II, 58.
— maligno, II, 361.
Adipocire, II, 610.
Aglutinación ó adherencia de los pequeños labios, I, 312.
Aguas arsenicales, I, 131.
— bicarbonatado-sódicas, I, 131.
— clorurado-sódicas, I, 130.
— de mar, I, 132.
— esterilizada, I, 193.
— ferruginosas, I, 130.
— sulfurosas, I, 131.
— termales indiferentes, I, 131.
Aguja curva de Deschamps, II, 311.
— de Emmet para la perineorrafia, I, 436.
— de Greig Schmit, con carrete, I, 243.
— de pediculizar, I, 243.
Alteraciones de origen trófico y nervioso, I, 72.
Amenorrea, I, 87.
Amputación anaplástica, II, 105; técnica de la operación, 105; resultados, 109.
— bicónica, II, 110; técnica de la operación, 111; resultados, 112.
— circular del cuello, II, 149.
— del cuello en el cáncer del útero, II, 392.
— total de la vulva, I, 473.
Anafrodisia, I, 47.
Análisis histológico, I, 125.
Anamnesis, I, 86.
Andraginoide, I, 353.
Anemia grave (en los miomas), II, 275.
Anestesia, I, 171; id. local, 171; id. general, 175; elección de anestésico, 175; preparación de la enferma, 176; técnica, 177; accidentes y complicaciones, 181; indicaciones y contraindicaciones, 184.
Anexitis, II, 507.
— vesiculosa, II, 512.
Anexos (enfermedades infectivas de los), II, 433.
— (intervención quirúrgica en las enfermedades infectivas de los), II, 540.
— (neoplasia de los), II, 644.
— (oper. mutilantes y oper. conservadoras), II, 544.
— (operaciones por la vía abdominal), II, 564.
— (operaciones por la vía vaginal), II, 551.
Angiotribo de Doyen, I, 242.
— de Mathieu, I, 242.
Ano contra-natural, I, 414.
Anomalías adquiridas de la vulva y vagina, I, 363.
— adquiridas del cuello del útero, II, 143.
— congénitas de la vulva y vagina, I, 340.
— congénitas del útero, II, 115.
— del himen, I, 351.
— de la trompa, II, 587.
— del ovario, II, 588.
— por falta de desarrollo ó atrofia, II, 119.
— por falta de permeabilidad del conducto genital ó atresias uterinas, II, 124.
— por falta de unión de los conductos de Muller, II, 115.
Apetito sexual, I, 46.
Anteflexión, II, 160.
— adquirida, II, 162.
— evolutiva, II, 161.
Anteversión, II, 157.
Antiflogísticos, I, 140.
Antisepsis, I, 184.
Antisépticos, I, 140.
Aparatos accesorios, I, 199.
Apoplejía del huevo, mola tubárica, II, 601.
— del ovario, II, 497.
Arteria ovárica, I, 29.
— uterina, I, 29.
Ascitis en los quistes del ovario, II, 683, 703.

- Asepsis, I, 184.
 Atmocausis, II, 76.
 Atresia ano-vaginal, I, 346.
 — ano-vestibular, I, 346.
 — ano-vulvar, I, 346.
 — completa vulvo-anal, I, 346.
 — del cuello del útero, II, 143.
 — y estrecheces vaginales, I, 360.
 Atrofia del útero, II, 151.
 Ausencia de la vulva, I, 350.
 — de la vagina, I, 354.
 Autoplastia por deslizamiento en las fistulas recto-vaginales, I, 412.
 Avivamiento en las fistulas urinarias, I, 381; método americano ó de Sims, 381; método alemán ó de Simón, 381; método de desdoblamiento ó francés, de Jobert-Dubuoé, 382; procedimiento de Braquehayé, I, 383.
 Baños de lodo, I, 132.
 Bartolinitis, I, 309.
 Calmantes, I, 141.
 Cambios estáticos, I, 76.
 Cáncer cilíndrico del útero, II, 347.
 — coloideo del ovario, II, 736.
 — de la porción vaginal, II, 348.
 papilar, II, 349; cavitario ó corrosivo, II, 349; nodular infiltrado ó parenquimatoso, II, 350; laminar ó vaginal, II, 350.
 — del conducto cervical, II, 351.
 — de la vagina, I, 489.
 — de la vulva, I, 484; forma corrosiva, 485; forma efloresc., 485.
 — de las trompas, II, 740.
 — del cuello (propagación del), II, 351.
 — del cuerpo, II, 359.
 — del cuerpo (propagación del), II, 364.
 — del ovario, II, 731.
 — del útero, II, 343.
 — del útero complicado de embarazo (tratamiento del), II, 407.
 — del útero tratamiento radical del), II, 392.
 — papilar de la trompa, II, 741.
 — pavimentoso del útero, II, 347.
 — tuberoso de la trompa, II, 741.
 Caquexia cancerosa, II, 380.
 — miomatosa, II, 275.
 — ovárica, II, 701.
 Carúnculas mirtiformes, I, 49.
 Castración bilateral ó salpingo-oforectomía, II, 550.
 — en el tratamiento de los miomas, II, 292.
 — normal, II, 571.
 — total, II, 582.
 — total ó histero-oforo-salpingectomía, II, 550.
 Cateterismo de las trompas, II, 568.
 Cavum subperitoneale de Spiegelberg, II, 528.
 Celulitis aguda difusa-disecante-gangrenosa, II, 536.
 — migratoria, II, 537.
 Cistocele ó colpocele anterior, I, 450.
 Clavo doloroso, II, 34.
 Cloaca interna, I, 340.
 Coito, I, 47, 59.
 — completo, I, 60.
 — incompleto, I, 60.
 — indiferente, I, 60.
 Colopexia ligamentosa, II, 219.
 Colpitis, I, 310.
 Colpocele anterior, I, 451.
 — posterior, I, 458.
 Colpoceliotomía, II, 551, 556.
 Colpo-histerectomía, II, 559.
 Colpo-histeropexia, II, 215.
 Colpo-kleisis, I, 394.
 Colpo-ovariotomía, II, 551.
 Colporrafia anterior, I, 455; avivamiento en la, 455; sutura en la, 456.
 — posterior, I, 462.
 Colpo-salpingotomía, II, 551.
 Colpotomía anexial, II, 556; posterior, 557; anterior, 558.
 — simple (posterior, anterior, lateral), 551, 552.
 Deciduoma maligno, II, 421.
 Decúbito genu-pectoral (plegaria mahometana), I, 94.
 — horizontal, I, 92.
 — lateral izquierdo (posición americana ó de Sims), I, 94.
 — vulvar (posición francesa), I, 93.
 — vulvo-anal (posición de la tala), I, 94.
 Degeneración de los quistes ováricos, II, 720.
 — maligna del mioma, II, 278.
 — microquística, II, 493.
 — quística del cuello, II, 26.
 Delantal de los hotentotes, I, 351.
 Desagüe del útero, II, 75.
 Desarreglos circulatorios, I, 74.
 Desarrollo del aparato genital, I, 340.
 Desgarro del cuello ó laceración, II, 22.
 Desinfección y drenaje de las trompas, II, 568.
 Desviaciones del útero, II, 155.
 Dilatación del cuello en el tratamiento de los miomas, II, 290.
 — del útero, I, 120. Esponja preparada, tupelo, laminaria. Dilatadores de Hegar, Sims, Ellinger, Pichevin-Collin.
 — del útero, II, 74, 167.
 Discisión del cuello, II, 139.

- Dislocación del útero, II, 199.
- Dismenorrea, I, 90.
- espasmódica, II, 135.
 - mecánica, II, 181.
 - membranosa, II, 61.
- Dispareunia, I, 40.
- Disuria, I, 90.
- Dolor, I, 89.
- anc-coxígeo, I, 89.
 - crural, I, 89.
 - espontáneo, I, 90.
 - hipogástrico, I, 89.
 - ilíaco, I, 89.
 - lumbar (dolor de riñones), I, 89.
 - provocado, I, 90.
 - vulvo-vesical, I, 89.
- Douglas (fondo de saco de), I, 21.
- Ducha vaginal, I, 143.
- Ebullición, I, 145.
- Ectropión doloroso (Roser), II, 34.
- Ectropión ó eversión, II, 27.
- Edad, I, 66.
- Educación, I, 55.
- Electricidad en el tratamiento de los miomas, II, 285.
- Electrolisis, II, 77.
- Electroterapia ginecológica, I, 161; instrumental, 162; técnica, 164; efectos de la corriente eléctrica, 165; indicaciones y contraindicaciones, 169.
- Elefantiasis de la vulva, I, 470.
- Elytrocele, I, 462.
- Embarazo ectópico abdominal, II, 611.
- en un cuerno uterino rudimentario, II, 613.
 - extra-uterino, II, 592.
 - ovárico, II, 612.
 - tubárico, II, 597.
- Endometritis amenorreica, II, 68.
- cervical, II, 19 (endocervicitis, metritis del cuello, catarro del cuello, ulceración del cuello, ectropión).
 - consecutivas, II, 69.
 - decidual, II, 67.
 - del cuerpo, II, 69.
 - exfoliatriz, II, 68.
 - glandular, II, 57.
 - hemorrágica, II, 68.
 - intersticial, II, 58.
 - leucorreica, II, 68.
 - mixta, II, 59.
 - *post-abortionum*, II, 67.
 - senil, II, 67.
 - virginal, II, 67.
 - tuberculosa, II, 79.
- Endosalpingitis, II, 447.
- Enfermedades de los distintos órganos, I, 68.
- infectivas, I, 69.
 - del útero, II, 7.
- Enterocoele vaginal, I, 462.
- Epispadias, I, 349.
- Episiorrafia, I, 395.
- Epitelioma ecto-placentario, II, 421.
- Erina deslizable de Doyen, II, 325.
- fija, con cremallera, de Fargas, II, 325.
- Espátula para apretar puntos en las fístulas, I, 388.
- Espéculums (Férgusson, Cusco, Simón Collin), I, 111.
- Estados constitucionales, I, 67.
- Estenosis del cuello, II, 132.
- y atresias adquiridas, I, 417.
- Esterilizador de formol, I, 197.
- Estiomene, I, 317; corrosivo, 320; hipertrofico, 320.
- Estomatoplastia, II, 140.
- Estrangulador curvo de Chassaignac, II, 294.
- Estremecimiento coloideo, II, 704.
- Estufa seca, I, 196.
- Evacuación de la trompa, II, 475.
- Evolución neoplásica, I, 83.
- Extirpación completa de la glándula de Bartolino, I, 316.
- de pólipos mucosos, II, 114.
 - total de la vagina en el cáncer vulvo-vaginal, I, 490; procedimientos de Schröder, Zuckerkandl, Sweiffel, I, 489, 490.
- Exploración abdominal, I, 95.
- instrumental, I, 110.
 - combinada, I, 107.
 - manual, I, 92.
 - vulvar, I, 100.
- Facies ovárica, II, 716.
- Faja hipogástrica, II, 159.
- Falsas uterinas, I, 57.
- Fenómenos de generación, I, 64.
- Flemón de la vaina hipogástrica, II, 530.
- del ligam. ancho, II, 527, 531.
 - de los grandes labios, I, 309.
 - peri-uterino, II, 527.
- Fibroma del ovario, II, 728.
- peri-uretrales, I, 482.
- Fibromas y miomas de las trompas, II, 739.
- Fibro-mioma del ligam. redondo, II, 743.
- Fiebre por reabsorción, I, 282.
- Fístulas definitivas, I, 376; tratamiento preparatorio de las, 379; tratamiento curativo de las, 381.
- entero vaginales, I, 413.
 - entero-vesicales, I, 371.
 - recto-vaginales, I, 407.
 - temporarias, I, 375, 378; tratamiento de las, 379.
 - ureterales congénitas, I, 350.
 - urétero-uterinas, I, 371; obturación de las, 397.

- Fístulas urétero-vaginales, I, 371; obturación de las, 400.
- uretro-vaginales, I, 371.
 - urinarias espontáneas, I, 368.
 - urinarias traumáticas, I, 363.
 - uro-genitales, obturación de las (por la vía abdominal), I, 400.
 - vésico-urétero-vaginales, I, 372.
 - vésico-uterinas, I, 371; obturación de las, 396.
 - vésico-útero-vaginales; obturación indirecta de las, 393.
 - vésico-vaginales, I, 368; obturación directa de las, 391.
 - vésico-uretro-vaginales, I, 372; obturación directa de las, 393.
 - vésico-útero-vaginales, I, 372; obtur. indirecta de las, 395.
- Galvano-cauterio en el tratamiento de las endometritis, II, 76.
- Gastro-histeropexia, II, 216.
- Genitales externos, I, 12.
- internos, I, 16.
- Gimnasia ginecológica, I, 158.
- Grito uterino, II, 40.
- Gynandroide, I, 353.
- Hematocele, II, 634.
- cataclísmico ó inundación peritoneal, II, 605, 634.
 - extra-peritoneal, II, 634, 638.
 - peritoneal, II, 634, 637.
- Hematometra, II, 125.
- lateral, II, 126.
- Hemato-salpinx, II, 462.
- Hemelitometra de Bresiky, II, 127.
- Hematocolpos, I, 361.
- Hematocolpos lateral, I, 362.
- Hermafroditismo, I, 352; falso hermafroditismo, 353.
- Hernia del ovario, II, 590.
- post-laparotómica, I, 256.
 - vaginal, I, 462.
- Hidrastis canadensis, I, 136.
- Hidrocele enquist. del gran labio, I, 477.
- Hidrocele ovárico, II, 510.
- Hidromezclador, I, 194.
- Hidroterapia, I, 128.
- Hidro-salpingitis, II, 459.
- Himen, I, 48.
- Hipertrofia del clítoris, I, 351.
- de los pequeños labios, I, 351.
- Hipospadias, I, 347.
- verdadero, I, 348.
- Histerectomía abdominal con exéresis regional en el cáncer del útero, II, 401.
- abdominal simple en el tratamiento del cáncer del útero, II, 399.
- Histerectomía abdominal ó vaginal precoz en el tratamiento del sacoma del útero, II, 420.
- en el trat. del decíduoma maligno, II, 430.
 - evacuatriz (Pozzi), II, 560.
 - vaginal con exéresis regional en el tratamiento del cáncer del útero, II, 398.
 - vaginal simple en el tratamiento del cáncer del útero, II, 394.
- Histeróforos Borgnet, Cuffler, Scanzoni, Courty, II, 212.
- Histero-kleisis vesical, I, 393.
- Histerometría, I, 115.
- Histerómetro de Apostoli, I, 164.
- Histero-miomectomía, II, 323.
- Histero-oforo-salpingectomía, II, 550.
- Histeropexia abdominal, II, 194, 215.
- (antev. del útero), II, 157.
 - vaginal, II, 196, 216.
- Hipertrofia del cuello, II, 144.
- del cuerpo, II, 150.
 - vulvares, I, 351.
- Histerotomía bilateral, II, 301.
- cervico-vaginal, II, 301.
- Imperforación del himen, I, 352.
- Infección bacilar, I, 81.
- gonocócica, I, 81.
 - pútrida, I, 80.
 - séptica vulgar, I, 80.
- Influencias cósmicas, I, 67.
- Intervención quirúrgica en las neoplasias de los anexos, II, 747.
- Inspección, I, 96, 100.
- Instrumental portátil, I, 200.
- Insuflaciones, I, 148.
- Intervención quirúrgica en el prolapso del útero, II, 212.
- Inversión del útero, II, 223.
- Inyecciones intra-uterinas, I, 149, II, 75.
- vaginales, I, 141.
- Irrigaciones intra-uterinas, I, 150, II, 74.
- Jeringa intra-uterina, I, 150.
- Kraurosis, I, 310.
- Laparotomía, II, 564.
- anexial, II, 567.
 - diagnóstica, I, 126.
 - exploradora, II, 759.
 - (pronóstico de la), I, 291. indicaciones y contraindicaciones, 293.
 - subperit., (Pozzi), II, 564.
 - (técnica de la), I, 245.
- Láparo-histerectomía, II, 581.
- Laparotomía vaginal, II, 551.

- Lápices ó supositorios intra-uterinos; I, 153, II, 74.
- Látero-desviaciones, II, 171.
- Lavabos, I, 198.
- Leucorrea, I, 88.
- Ligadura de los vasos en el tratamiento de los mismos, II, 291.
- Ligamento redondo (tum. del), II, 742.
- Lipomas y fibro-miomas vulgo-vaginales, I, 481.
- Litopedión, II, 609.
- Lupus vulvar, I, 318.
- M**adurez de los quistes ováricos, II, 725.
- Marsupialización, II, 756.
- Masaje, II, 285.
- en el tratamiento de los miomas, II, 285.
 - ginecológico, I, 155; manual, 156; instrumental, 157; efectos del, 159; indicaciones y contraindicaciones del, 160.
- Masturbación, I, 57.
- Medición, I, 100.
- Medicación abdominal tópica, I, 140.
- calmante, I, 132.
 - genital específica, I, 135.
 - purgante, I, 134.
 - tónica y neurasténica, I, 135.
 - uterina tópica, I, 149.
 - vaginal tópica, I, 141.
- Medios de sostén, I, 25.
- Membrana anal, I, 341.
- Menopausia, I, 50.
- Menorragia, I, 87.
- Menstruación, I, 40.
- (fenómenos que caracterizan la), I, 40.
 - (causas que modifican la), I, 42.
 - (naturaleza de la), I, 43.
- Mesa de Mathieu, I, 187.
- de operaciones, I, 189.
 - transportable de Fargas, I, 190.
- Mesas de reconocimiento, I, 92.
- Metritis, II, 7.
- aguda difusa, II, 11.
 - cervical catarral, II, 24.
 - — hipertrófica, II, 24.
 - — poliposa, II, 25.
 - — quística, II, 26.
 - — tuberculosa, II, 45.
 - (clasificación de las), II, 10.
 - dolorosa crónica, II, 88.
 - exantemáticas, II, 12.
 - hemorrágica, II, 88.
 - intersticial crónica, II, 80. (Infarto del útero, proliferación difusa del tejido conjuntivo, inflamación parenquimatosa crónica, metritis hiperplásica, metritis parenquimatosa, esclerosis uterina, etc.)
- Metritis parenquimatosa de la menopausia, II, 89.
- puerperal, II, 88.
- Metrorragia, I, 86, 87.
- Metrotomos de Simpson, Martin y Aveling, II, 142.
- Miomas intersticiales, II, 240.
- intra-peritoneales y sub-extra-peritoneales, II, 246.
 - (lesiones del endometrio consecutivas á los), II, 253.
 - (lesiones de los anexos en los casos de), II, 254.
 - lesiones del miometro en los casos de), II, 253.
 - (lesiones del peritoneo en los casos de), II, 255.
 - (lesiones viscerales en los casos de), II, 255.
 - pélvicos, pelvi-abdominales y abdominales, II, 243.
 - (período de intolerancia), II, 274.
 - (período de tolerancia), II, 272.
 - submucosos (cavitarios-vaginales), II, 240.
 - subserosos (pediculizados, subserosos, intra-ligamentosos), II, 241.
 - (tratamiento post-operatorio de las operaciones por la vía vaginal), I, 231.
 - (tratamiento radical por la vía abdominal), II, 316; miomectomía, 317; enucleación, 317; histerotomía, 319; histerectomía total, 322; histerectomía subtotal, 324.
 - (tratamiento radical por la vía vaginal, II, 293; miomectomía, 293; enucleación, 294; histerotomía, 300; histerectomía, 304.
 - uterinos (fibromas, fibro-miomas, cuerpos fibrosos, tumores fibrosos, histeromas, fibroides, leyo-miomas), II, 233.
 - (variedades y alterac.), II, 249.
- Miomas y embarazo, II, 337.
- Miosalpingitis productiva, II, 450.
- Mola tubárica, II, 601, 616.
- Molluscum, I, 472, 482.
- Morcellement, II, 297.
- N**eoplasias de los anexos (de la intervención quirúrgica en las) II, 747.
- O**bturación de las fístulas entero-vaginales, I, 416; procedimientos de Weber, Casamajor, I, 416, 417.

- Obtención de las fistulas recto-vaginales, I, 403; colpoperineorrafia de Hégar; autoplastia por deslizamiento, Fritchs y Le Dentu; procedimientos de Segond, Sanger, I, 410.
- de las fistulas urétero-vaginales y urétero-uterinas, I, 397; procedimientos de Landau, Schede, Mackenrodt, Bazy, Hann, 398-399.
 - de las fistulas uro-genitales por la vía abdominal, I, 400; procedimientos de Trendelenburg, I, 400.
 - de las fistulas vésico-uterinas, I, 396; procedimiento de Dittel, I, 397.
 - de los orificios de las trompas en las salpingitis, II, 451.
 - del pabellón en el embarazo tubárico, II, 598.
 - directa de las fistulas vésico-uretro-vaginales, I, 392; procedimientos de Fritchs, Pozzi, I, 393.
 - indirecta de las fistulas vésico-útero-vaginales, I, 393.
 - directa de las fistulas vésico-vaginales, I, 391; procedimientos de Jobert, Kelly, Dudley, Fritchs, Mackenrodt, I, 392, 393.
 - indirecta de las fistulas vésico-útero-uretro-vaginales, I, 395; procedimientos de Fritchs, Freund, I, 396.
- Operación conservadora en las trompas, II, 568; expresión, cateterismo, 568; resección, 568; salpingostomía, 568; salpingotomía, 568; salpingorrafia, 568; desinfección y drenaje, 568.
- de Alquié Alexandre Adams (acortamiento de los ligamentos redondos, acortamiento extra-peritoneal), II, 190, 215.
 - de Batey (castración normal), II, 571.
 - de Dudley (anteflexión del útero), II, 170.
 - de Emmet, II, 104.
 - de Hadra, II, 566.
 - de la atresia vaginal, I, 423.
 - de la fistula uro-genital, I, 389.
 - de Lawsson-Tait, II, 573.
 - de Nouse (anteflexión del útero), II, 170.
- Operación de Pozzi en el vaginismo, I, 337.
- de Schrœler, II, 105.
 - de Simón-Markwald, II, 111.
 - de Simón (anteversión del útero), II, 160.
 - de Sims (anteversión del útero) II, 160.
 - de Sims (anteflexión del útero), II, 161.
- Operaciones conservadoras en el ovario, II, 567; ignipuntura, 567; resección ovárica, 567; masaje ovárico, incisión exploradora, punción de las cavidades, 568; injerto ovárico, 563.
- mutilantes en los anexos, II, 571; castración normal, 571; salpingo-oolectomía, 573.
 - por la vía abdominal, I, 233; preparación de la enferma, 233; posición de la enferma, 235; instrumental, 237; antisepsis operatoria, 240; *técnica de la laparotomía*, 245; tratamiento consecutivo, 262; accidentes y complicaciones, 267; pronóstico de la laparotomía, 291; indicaciones y contraindicaciones, 293.
 - por la vía vaginal, I, 215; preparación de la enferma, 215; antisepsis operatoria, 218; posición de la enferma, 219; ayudantes, 221; instrumental, 222; hemostasia, 227; suturas, 229; apósito, 231; tratamiento consecutivo, 231.
- Opoterapia, I, 137.
- Ovario (tumores sólidos del), II, 723.
- Ovariectomía, II, 747 (aislamiento del tumor), II, 754; hemostasia, 754; reparaciones viscerales, 755; toilette del peritoneo, 755; drenaje, 755.
- Ovariectomía incompleta, II, 756; marsupialización, 756; propagaciones, 757.
- (pronóstico de la), II, 757.
- Ovaritis, II, 487.
- aguda cortical, II, 491.
 - aguda parenquimatosa, II, 492.
 - atrófica, II, 493.
 - crónica folic. ó quística, II, 493.
 - esclerósica ó cirrótica, II, 492.
 - esclero-quística, II, 493.*

- Operación inters. difusa aguda, II, 491.
 — no quísticas, II, 491.
 Ovaritis quísticas, II, 495.
 — (tratamiento de las), II, 505.
 Ovaro-salpingitis, II, 507.
 Ovulación, I, 38.
- Palpación, I, 96.
 Pan-histerectomía, II, 323.
 Paracentesis, II, 761.
 Papilomas de las trompas, II, 740.
 — ováricos, II, 659.
 — vulvares, condilomas, vegetaciones simples, coliflor, I, 467.
 Paracistium, II, 529.
 Parakolpium, II, 529.
 Parametritis, II, 527.
 — atrofiante, II, 532.
 — leñosas, II, 533.
 Parametrium, I, 28, II, 529.
 Paraproctium, II, 529.
 Peloteo, I, 97.
 Percusión, I, 98.
 Pelvi-celulitis, II, 527.
 — difusa, II, 530.
 Pelvi-peritonitis, II, 515.
 — gonorreica, II, 36, 519.
 Penis cattivus, I, 336.
 Perineorrafia, I, 433; avivamiento en la, 431; sutura en la, 433; procedimiento de Emmet-Kelly, 441; id. de Emmet para la rotura completa, 441; id. de Simón-Hegar, 441; id. de Lauenstein, 443; id. de Martin, 443; id. de Simpson, 444; id. de Fritchs-Walzberg, 444; id. de Pozzi, 444; id. de Martin, aplicable á las relajaciones, 444; id. de Cleveland, 446; tratamiento consecutivo de la, 447; pronóstico de la, 449.
 Perineotomía transversal de Zuckerkandl, I, 490; II, 556.
 — vertical de Hegar-Lœfler, II, 556.
 Perisalpingitis, II, 471.
 Peritonitis pútrida, I, 280.
 — séptica, I, 278.
 — traumática, I, 277.
 Pesario de Hodge, II, 187.
 — de Schultze, II, 211.
 — intrauterino de alambre, II, 168.
 Pesarios en el prolapso del útero, II, 210.
 — en el tratamiento de las retroflexiones, II, 155.
 — vaginales, II, 159.
 — vaginales é intra-uterinos en la anteflexión, II, 169, 170.
 Pinza de garfios, I, 114.
 — gubia de Doyen, II, 298.
 Pinzas cintradas de Doyen, II, 308.
 — de garfios romos, II, 303.
 Pinzas de láminas imbricadas, II, 309.
 — dentadas, I, 226.
 — de Presión Pean, I, 226.
 — largas de presión, I, 226.
 — largas para histerectomía, II, 296.
 Pio-quiste del ovario, II, 504.
 Pio-salpinx, II, 455.
 Plegaria mahometana, I, 94.
 Pólipos de las trompas, II, 739.
 — intra-uterinos, II, 60.
 Porta-agujas de Tomas, Hagedorn, Doyen, Pozzi, I, 229, 230.
 Posición americana, I, 94.
 — de Bozemann, I, 219.
 — de la talla, I, 94.
 — de la talla combinada con la de Trendelenburg, I, 95.
 — francesa, I, 93.
 Posiciones, I, 92.
 Práctica de la asepsia y antisepsia, I, 201; preparación de la enferma, 204; sala de operaciones, 205; ropas, 206; instrumentos, 206; apósitos, 207; operador, 208.
 — de la operación de la fistula uro-genital; disposición del campo operatorio; procedimientos de obturación de la fistula; tratamiento consecutivo; accidentes y complicaciones, I, 389.
 Procedimiento de Braquehay, Martin y Fergusson en las fistulas urinarias, I, 383.
 — de Doleris en las endometritis cervicales, II, 44.
 — de Doleris-Richelot (acortamiento de los ligamentos redondos previa laparat.), II, 194.
 — de Doyen (anteflexión del útero), II, 171.
 — de Doyen (colpo-histerectomía), II, 561.
 — de Doyen (inversión del útero), II, 230.
 — de Dupuytren (vagina artificial), I, 357.
 — de Freund en el prolapso del útero, II, 220.
 — de Fritchs (en el prolapso del útero), II, 218.
 — de Kerer, Spinelli y Ovi (inversión del útero), II, 232.
 — de Kustner-Piccoli (inversión del útero), II, 231.
 — de Laroyenne (anteflexión del útero), II, 171.

- Procedimiento de Legueu (prolapso del útero), II, 219.
- de Mackenrodt (vagina artificial), I, 357.
 - de Muller en el prolapso del útero, II, 220.
 - de Muller-Quenu (colpo-histerectomía), II, 561.
 - de Pean (colpo-histerectomía), II, 585.
 - de Richelot en las endometritis cervic. II, 44.
 - de Sims en el vaginismo, I, 337.
 - de Tillaux en el vaginismo, I, 339.
 - de Tiriari (anteflexión del útero), II, 170.
 - de Wiedow (anexitis), II, 556.
- Procedimientos de Fritchs, Mackenrodt, Jobert, en las fistulas urinarias, I, 383.
- de obturación de las fistulas, I, 390.
- Procesos infectivos, I, 76.
- Profesiones, I, 66.
- Prolapso del ovario, II, 589.
- Prolapso del útero, II, 201.
- Propagación del cáncer del cuello, II, 351.
- del cánc. del cuerpo, II, 364.
- Prurito vulvar, I, 323.
- Pseudo-mixoma del peritoneo, II, 693.
- ováricos multiloculares, II, 651.
- Pubertad, I, 37.
- Punción exploradora, I, 126.
- Quistes abdominales (síntomas de los), II, 700.
- de evolución abdom., II, 679.
 - de evolución pelvi-abdominal, II, 680.
 - de evolución pélvica, II, 677.
 - de las glándulas de Bartolino, I, 475.
 - de las trompas, II, 759.
 - del ligamento redondo, II, 742.
 - del ovario, II, 640.
 - del ovario (adherencias en los) II, 681, 703, 750.
 - dermoides, II, 664.
 - fetal, II, 609.
 - glandulares, II, 649.
 - glandulares de la vulva, I, 476.
 - glandulares vaginales, I, 478.
 - hemáticos, II, 496.
 - hidatídicos pelvianos, II, 745.
 - intra-ligamentosos, II, 675, 753.
 - multiloculares y coloideos (tratamiento de los), II, 752.
 - ováricos (ascitis en los), II, 683, 703.
- Quistes ováricos (diagnóstico de la variedad de quiste), II, 702.
- ováricos (diagnóstico diferencial), II, 706.
 - ováricos (hemorragia y supuración), II, 696, 704.
 - ováricos (implantación de los), II, 674.
 - ováricos papilomatosos, II, 659.
 - ováricos pauciloculares, II, 650.
 - ováricos (período caquexia), II, 715.
 - ováricos (período estado), II, 715.
 - ováricos (período latente), II, 715.
 - ováricos (propagaciones y metastasis), II, 691.
 - ováricos reticulados, II, 652.
 - ováricos (rotura de los), II, 684, 702, 752.
 - ováricos (topog. de los), II, 677.
 - ováricos (torsión del pedículo), II, 686, 752.
 - ováricos (tratamiento de los), II, 722.
 - ováricos uniloculares, II, 650.
 - ovulógenos, II, 669.
 - para-ováricos, II, 669, 753.
 - parásitos ó migratorios, II, 677.
 - pediculados, II, 702.
 - pélvicos (sint. de los), II, 699.
 - purulentos, II, 497.
 - racimosos, II, 671.
 - retro-peritoneales, II, 676, 754.
 - retro-uterinos, II, 678, 754.
 - sacular, I, 477.
 - sesiles, II, 675, 753.
 - serosos, II, 495.
 - serosos de los grandes labios, I, 477.
 - serosos vaginales, I, 479.
 - tubo-ovárico, II, 674.
 - tubo-ováricos, II, 509.
 - varios del ovario, II, 671.
 - wolfianos, II, 669.
 - y embarazo, II, 717.
 - y otras enfermedades, II, 720.
- Quistoma metastásico, II, 693.
- Radiografía, I, 127.
- Rasgaduras del periné, I, 424.
- Raspado, II, 93; indicaciones, 94; contra-indicaciones, 94; técnica, 95; tratamiento consecutivo, 98; accidentes y complicaciones, 98; pronóstico y resultados, II, 100.
- del útero en el tratamiento de los miomas, II, 290.
 - puerperal y ginecol., II, 101.
- Rectocele ó colpocele posterior, I, 458;

- avivamiento y sutura en el tratamiento del, I, 461.
- Reflejos, I, 91.
- Repliegues genitales, I, 341.
- Resección del ovario, II, 567.
- tubárica, II, 567.
- del útero, II, 112.
- Retroflexión, II, 174.
- flogística, II, 175.
- puerperal, II, 175.
- Retroversión, II, 172.
- Revulsivos, I, 140.
- Rodete genital, I, 341.
- Rotura del embarazo tubárico, II, 603.
- primaria extra-peritoneal (embarazo extra-uterino), II, 605.
- primaria intra-peritoneal (embarazo extra-uterino), II, 605.
- secundaria intra y extra-peritoneal (embarazo extra-uterino), II, 355.
- Sala de operaciones, I, 184.
- Salpingitis, II, 436.
- atrófica, II, 451.
- catarral, II, 447.
- hipertrófica, II, 450.
- intersticial, II, 450.
- nudosa, II, 450.
- (obturación de los orificios en la), II, 451.
- (profilaxis de las), II, 478.
- parenquimatosa, II, 450.
- purulenta, II, 448.
- quística hemática, II, 462.
- (tratamiento médico de las), II, 481; reposo, 481; tratamiento hidro-mineral, 482; electricidad, 483; masaje, 483; tratamiento intra-uterino, 484.
- (trat. radical de las), II, 485.
- Salpingo-oforectomía, II, 550, 573.
- Salpingo-ovaritis, II, 436, 507.
- Salpingo-ovario-síndesis, II, 569.
- Salpingopexia, II, 569.
- Salpingorrafia, II, 569.
- Salpingostomía, II, 569.
- Salpingotomía, II, 569.
- Sarcoma de la mucosa del cuerpo del útero (circunscrito y difuso), II, 413.
- de la mucosa del cuello del útero (racimoso y butiroides), II, 414.
- de la vagina, I, 483.
- de la vulva, I, 483.
- del ovario, II, 731.
- del útero, II, 411.
- de las trompas, II, 739.
- intersticiales del útero ó de la capa muscular, II, 415.
- Seno uro-genital, I, 341.
- Separador de Monprofit, I, 240.
- Septicemia común, I, 284.
- frustrada, I, 282.
- hiperpirética, I, 284.
- Seroterapia, I, 137.
- Sonda intra-uterina (Doleris, Budin, Collin, Fritchs Bozemann), I, 151.
- sigmoide de Sims, I, 232.
- uterina, I, 115.
- Sostenedor de Clovis, I, 217.
- Stomato-kleisis, I, 347.
- Succusión, I, 99.
- Supositorios intra-uterinos, I, 153.
- vaginales, I, 145.
- Sutura en las fistulas urinarias, I, 384.
- Lauenstein en la fístula rectal, I, 410.
- Tacto rectal, I, 104.
- vaginal, I, 100.
- vesical, I, 107.
- Tallo intra-uterino de Lefour, II, 169.
- Tallos intra-uterinos, II, 160, 169.
- Taponamiento de Mikulicz, I, 255.
- intra-uterino, II, 75.
- uterino, I, 154.
- vaginal, I, 146; medicamento, 146; mecánico, 147; hemost. I, 148.
- Taxis en la inversión del útero, II, 229.
- Técnica de la intervención quirúrgica en el embarazo ectópico, II, 627.
- Tejido celular pelviano (tumores del), II, 743.
- Teoría de la célula nodal, II, 668.
- de la inclusión, II, 668.
- de la parteno-génesis, II, 669.
- Terapéutica local, I, 140.
- médica, I, 128.
- quirúrgica, I, 171.
- Teratomas, II, 668.
- Termocauterio, I, 228.
- Tijeras acodadas de Lawsson-Tait para la perineorrafia, I, 435.
- Tijeras de Emmet, I, 382.
- largas para histerect., II, 297.
- Tirabuzón para enroscar miomas, II, 299.
- Toques intra-uterinos, II, 74.
- uterinos, I, 152.
- Torsión del pedículo en las salpingitis quísticas, II, 475.
- del pedículo (en los miomas), II, 277.
- Transfixión vaginal, II, 299.
- Traquelorrafia, II, 103; técnica de la, 103; avivamiento y sutura, 103; pronóstico y resultados, 104.
- Traquelorrexia de Candela, II, 109.
- Trasplatación (embarazo extra-uterino), II, 608.
- Tratamiento de la preñez ectópica en el

- curso de su evolución normal, II, 622.
- Tratamiento curativo de las fístulas definitivas, I, 331. Avivamiento, 381. Sutura, 384.
- de las fístulas temporarias, I, 378.
- de las ovaritis, II, 487.
- del cáncer del útero complicado de embarazo, II, 407.
- del embarazo extra-uterino cuando ha muerto el feto, II, 626.
- de los accidentes hemorrágicos en el embarazo extra-uterino, II, 624.
- de los quistes del ovario, II, 722.
- de los quistes multiloculares y coloides, II, 752.
- hidro-mineral, I, 129.
- hidro-mineral en la salpingitis, II, 482.
- hidro-mineral en los miomas, II, 284.
- médico de las salpingitis, II, 481.
- preparatorio de las fístulas definitivas, II, 377.
- radical de las salpingitis, II, 485.
- radical del cáncer del útero, II, 392; amputación del cuello, 392; histerectomía vaginal simple, 391; histerectomía vaginal con exéresis regional, 398; histerectomía abdominal simple, 399; histerectomía abdominal con exéresis regional, 40).
- Trill ó estremecimiento de los quistes hidatídicos, II, 704.
- Tubérculo genital, I, 341.
- Tuberculosis del cuello, II, 45.
- cuerpo, II, 53.
- Tubo vacía-miomas de Doyen, II, 295.
- Tuerce-hilos para fijar los puntos por torsión en las fístulas, I, 388.
- Tumores del ovario, II, 728.
- dermoides de las trompas, II, 739.
- Tumores del ligamento redondo, II, 742.
- del tejido celular pelviano, II, 743.
- de las trompas, II, 739.
- Úlcera corrosiva, I, 318.
- Urétero-cisto-neostomia, I, 399.
- Útero bicorne, II, 117.
- bicorne arcuatus de Kussmaul, II, 117.
- bicorne unicollis, II, 117; id. id. multicollis, 117.
- didelfo, II, 116.
- falta completa de, II, 119.
- fetal, II, 119.
- infantil, II, 121.
- pubescente, II, 121.
- septus ó tabicado, II, 118.
- unicornes, II, 121.
- rudimentario, II, 119.
- Vaciado comisural del cuello (Pozzi), II, 141.
- Vagina artificial (formación de una), I, 357.
- tabicada ó doble, I, 359.
- Vaginismo, I, 329.
- (operación de Pozzi; id. de Sims), I, 337.
- Valva de Doyen con sostenedor glúteo, I, 240.
- de Fritchs, Doyen, Auvard, Collin, I, 223.
- Valvas (Simón, Sims), I, 113.
- Vestidos I, 67.
- Vulva infantil, I, 350.
- Vulvo-vaginitis, I, 299; *vulgar*, I, 300; traumática, 301; artrítica, 301; *específica*, 302; gonocócica, 302; sífilítica, 303; diftérica, 303; tuberculosa, 303.
- aguda, I, 337; crónica, 337.
- catarral, 303; ulcerosa, 304; supurada, 305.
- de la infancia, I, 312.
- de la vejez, I, 313.
- gangrenosa, I, 311.
- Zestocausis, II, 76.
- Zestocausia de Pincus, II, 77.



