



Regimen sanitatis

Magnum mediolansis medici famosissimi attrebatensi episcopo directum. Insuper opusculum de flebothomia editum a pspicacis igenij viro Magistro Reginaldo de villa noua. Addit quoque astro-

nomia Hippocratis facile omnium medicorum principis de varijs egritudinib⁹ et morbis. Item secreta Hippocratis. Item Auerrois de venenis. Item quid pro quo apothecariorum nuperrime castigatum: accuratissimeque per peritissimum artis medice cultore Magistru Nicolaum Rababy recognitum. Cum nonnullis insuper Auicenne: ac plerumque alioru auctorum in margine characterum insertis.



In primis deum testor: cuius nomen sit
benedictum. Ab hoc enim principaliter de
pendet celum et tota natura. Hic est
qui omnibus influit esse his quod est clari: his
vero obscuri. In cunctis igitur deus su-
blimis est preponendus et honorandus. In cunctis
enim propone deum et proponet te: honora deum et ho-
norabit te: time deum et cuncta experis securius.
Ad honorem enim dei altissimi cuius nutu sermo reci-
pit gratiam et doctrinam. necnon beatissime virginis ma-
rie eius matris et totius celestis curie. Amplius ut do-
mino meo reuerendo domino Andree de Florentia At-
trebatensi episcopo: cuius vitam deus in prosperitate conser-
uet et prolonget: cui nedum quod posse denegare non
debeo: sed eidem in omnibus obedire: secundum modicum
meum posse valeam et placere. Necnon ad omnem utili-
tatem iuuenum: et specialiter rudium pauperum copia li-
brorum habere nequantium nihilominus in hac scientia
studere volentium tractare regulas regiminis sani-
tatis a diversis auctoribus medicine prioribus et po-
sterioribus collectas: quos ante initium huius operis labo-
raui diligenter inspicere: et clare secundum modulum mei
ingenii confidens de auxilio iesu christi: qui est omnibus verus
dator et pilare propono hoc opusculum quod patris et domini
tatis post deum vobis confitenti offero: quanto ut spe-
ro vestra benignitas defectum mei ingenii me in hoc
opere mitius supportabit.

Nunc autem in hoc opere quinque ponam
partes principales. Quarum prima est
de quibusdam que antecedunt regulas
regiminis sanitatis.
Secunda est de regulis regiminis sa-

nitatis ex rebus naturalibus sumptis.

Tertia est de regulis regiminis sanitatis sumptis a rebus non naturalibus in generali & speciali.

Quarta est de regulis regiminis sanitatis sumptis a rebus contra naturam.

Quinta est de quibusdam instrumentis quibus utimur in regimine sanitatis.

Prima pars continet duo capitula.

Primum de necessitate huius operis. scilicet regiminis sanitatis.

Secundum ad sciendum quid sit sanitas.

Secunda pars continet septem capitula.

Primum de rebus sumptis a plexione naturali totali.

Secundum de sumptis a sexu.

Tertium de sumptis ab etate.

Quartum de sumptis a lapsu naturali.

Quintum de sumptis ab habitudine.

Sextum de sumptis a diversitate membrorum.

Septimum de regulis appropriatis sexui femineo.

Tertia pars continet viginti sex capitula.

Primum est de regulis sumptis ex parte quatuor elementorum nostro corpori occurrentium ab extra.

Secundum est de exercitio.

Tertium de fricatione.

Quartum de balneo.

Quintum de coitu.

Sextum de comestis & bibitis in generali.

Septimum de somno & vigilia.

Octavum de accidentibus anime.

Nonum de temporibus anni.

Decimum de granis pannificum.

Undecimum de leguminibus.

s h



Duodecimum de fructibus.
Decimum tertium de oleribus.
Decimum quartum de radicibus.
Decimum quintum de fungis.
Decimum sextum de truffulis seu bydris.
Decimum septimum de carnibus.
Decimum octauum de piscibus.
Decimum nonum de animalium superfluitatibus
Vicesimum de saporibus.
Vicesimum primum de potibus naturalibus et artificialibus
Vicesimum secundum de indumentis.
Vicesimum tertium de volentibus continere.
Vicesimum quartum de iter agentibus.
Vicesimum quintum de transfretantibus.
Vicesimum sextum de confectionibus: et earum usu
Quarta pars continet quinque capitula.
Primum est de his que parati sunt cadere in egritudine
Secundum est de preseruando a pestilentia.
Tertium est de preseruando a veneno.
Quartum est de conualescentibus.
Quintum est de consuetudine.
Quinta pars continet nouem capitula.
Primum est de flebothomia.
Secundum est de ventosis.
Tertium est de sanguisugis.
Quartum est de cauteriis.
Quintum est de farmacia.
Sextum de vomitu.
Septimum est de clisteribus
Octauum de suppositorijs.
Nonum de pessariis.

Capitulum primum de necessitate regiminis sanitatis.



Quod regimen sanitatis sit necessarium duplici via inuestigare conuenit. Prima quidem via sumitur ex variabilitate corporis humani. Corp⁹ enim humanum est variabile & trāsmutabile: non feruens consistentiam quam ha-

Prima via sumitur ex variabilitate corporis humani.

bit a generationis principio. Materiam enim nostrorum corporum sunt duo spermata que sunt humida et leuiora & tenuiora & passibilia: humidū enim est multum & leuius. Ex his autem duobus spermaturibus generatur in fine menstruo mulieris generantur membra: spiritus et calores innati: sic quidem quod ex tenuiori et corpulentiori parte generantur membra: et ex subtiliori calor: et spiritus: et hec est opinio Aristo. et Auicē. et propter hoc opinatur aliqui: quod sperma masculi quod est subtilius et spirituosius semine mulieris / vel sanguine menstruo: conuertitur in spiritum: qui coram se appropriatur: et aliis membris sicut radix ramo. Ramus enim sicut oritur a radice: sic cor et alia membra a tali spiritu suam traxerunt originem. Cum ergo materie nostrorum corporum sint valde passibiles propter earum limositatem & humiditatem Sumus enim generati in fine limositatis & humiditatis: non est mirum si corpora nostra sint multum passibilia. Non enim sumus sicut lapides aut metalla a quibus parum aut nihil resolui potest: nisi in tempore

Regimē
ē corpo-
ri huma-
no neces-
sariū p-
pter duo

Secun-
da vis,

poribus valde longis. Et quia corpora nostra ut ostensum est sunt multum variabilia ex quo faciliter labi possunt extra terminos proprie sanitatis indiguerunt regimine conseruante quod vocatur regimen sanitatis. Non autē est hoc sanitatis regimen necessarium ut nos tueatur a morte: sed vtile est propter duo incommoda specialiter euitanda: quorum primum est nimis cita humidi radicalis consumptio. Secundum est humorum putrefactio. Si enim erretur in regimine anticipari poterit humidi radicalis consumptio sicut cōtingit in ieiuantibus et laborantibus excessiue. Poterit etiam suffocari calidum innatum: sicut contingit in dormientibus et comedētibus excessiue et quiescentibus. Poterit etiam contingere in humoribus putrefactio et ebullitio: sicut patet in vtentibus rebus participantibus caliditate extranea: et humiditate accidentali vaporosa: talia enim sunt corpora nata putrefieri et ebullitionem suscipere: de quibus in processu pleni⁹ apparebit. Sic ergo patet prima via ad inuestigandum regimen sanitatis esse necessarium et vtile.

¶ Secunda via ad inuestigādū idē sumitur ex diuersitate rerum non naturalium: quibus necessario indiget corpus humanum: sicut sunt cibus et potus: aer: inanitio / et repletio: somnus et vigilia motus et quies: et anime accidentia. Hec em̄ res dicuntur non naturales quia eis contingit bene et male vti. Unde circa eas contingit errare et bene agere. Et ideo circa vsum talium indigemus arte: quia habetur ab aristo. vij. Ethic. q̄ ars est de

his circa que contingit errare et recte agere. Non
 test enim aliquis errare in usu cibi et potus: et sic
 de omnibus alijs et eisdem bene uti. Bene igitur
 est utile habere artem evitandi malū usum: et pro-
 sequendi bonum sicut in virtutibus et in alijs ar-
 tibus est videre.

Capitulum secundum ad sciens
 dum quid sit sanitas.



Non est possibile sanitatē cu-
 stodire semper. Nam sem-
 per custodire oī fama igno-
 ramus. In hoc ergo capitu-
 lo dicemus: primo quid est
 sanitas. Secundo quot mo-
 dis dicitur sanitas. Nec in-
 tendimus loqui nisi de ho-
 minis sanitate vel aliorū ab-

Quot
 modis sa-
 nitas dicitur.

homine ut veniāt forsità ad usum hoīs. Unusq̄sq̄
 aut̄ hoīm dicit se forte sanū cū pōt ī operationes
 solitas sine sensibili lesione. Verbi gr̄a. Si oculus
 pōt ī actū vidēdi cōsuetū siue oī lesione sensibili:
 dicitur sanus: et similiter in oīb⁹ alijs mēbris. Di-
 camus ergo q̄ sanitas est vna bona dispositio cor-
 poris hūani p̄ quā agit vel patit̄ actionē: vel pas-
 sionē ei debitā scđm naturā absq̄ notabili lesiōe.
 Hec aut̄ dispositio est originaliter et primo ī mē-
 bris homogenijs seu similib⁹: puta ī osse et carne et
 cōsimilib⁹: et vocat̄ cōmēsuratio in quattuor pri-
 mis qualitatibus: puta in calido / frigido / humi-
 do / et sicco. Talis igit̄ cōmēsuratio ē sanitas con-

a liij

Prima

similium: et est complexio vel proprietas consequens cōplexionem vel cōcomitās. Amplius dispositio bona que est sanitas: secundo est in membris etherogeneis seu officialibus: puta in manu: pede / cerebro / et corde. Hec autem sanitas non solum est commensuratio calidorum: frigidorum humidorum: et siccorum: sed etiam quantitas in eorum numerorum figurarum et situum. Unde ad hoc q̄ manus et pes possint insolitas operationes sine lesione insensibili non sufficit temperamentum complexionis quod consistit in mensuratione calidorum / frigidorum / humidorum / et siccorum: immo oportet manum esse debite quantitatis et debite figure debiti situs: et habere digitos determinati numeri. Et quia membra organica componuntur ex similibus: et ab eis dependent: sanitas organorum dependet a sanitate consimilium. Et quia totum corpus est compositum ex diuersis membris consimilibus et organice: sanitas ultimo reperitur in toto. Unde ex omnium membrorum coalternatione: tam principalium q̄ non principalium: tam simplicium q̄ organorum sanitas resultat totius corporis. Sic igitur ad sanitatē totius corporis requiritur cōmensurabilitas membrorum consimilium: et coequalitas organorum: et requiritur etiam vnitas in vtrisque. Unde solutio continuitatis quo ad similia: vel contiguitatis quo ad officialia impedit corporis sanitatem. Sic ergo patet quid est sanitas de cuius regimine nos intēdimus. Hunc restat ostēdere quot modis dicatur sanitas quā-

Membra organica dependent ex similibus ab eis / ut dicit Auicē.

tum spectat ad propositum nostrum. Propter quod sciendum est quod sanitas non est indivisibili consistit quod apparet primo inducentibus in diversa membra quorum non est eadem sanitas cum appareat manifesta quod ea habere diversas complexiones: et per consequens diversas sanitates quod est bene rationabile cum habeant diversas operationes. Et talis diversitas arguit diversam sanitatem. Gal. iij. de morbo Siquidem sanitas dispositio est factiva actus. Hoc etiam apparet diversitatem considerantibus etatum. An de puer non est eiusdem sanitatis punctualis sibi ipsi seni. Unde secundum aliam et aliam etatem est alia et alia complexio: et per consequens alia et alia sanitas: et per consequens indiget alio et alio regimine: et similiter diversa membra indigent diverso regimine: sicut posterius apparebit Aristo. v. Philosophorum. immo non est eadem sanitas mane et vespere: sunt enim corpora nostra in continua alteratione: et sic continue aliter se habent quam prius: et sic sanitas non in indivisibili consistit. Hoc idem patet ex diversitate sexuum. Alia est enim sanitas masculi et femelle. Hoc etiam patet ex diversitate regionum. Nam homines diversarum regionum sunt diversarum complexionum: et per consequens sanitatum. Hoc etiam patet ex diversitate complexionum naturalium. Nam homines diversarum complexionum sunt diversarum sanitatum. Quoniam sanitas colerici alia est a sanitate fleumatici: et sanitas temperati alia a sanitate lapsi. Quoniam sanitatis latitudo est valde magna: est tamen dare unam sanitatem aliis perfectiorum. Et est sanitas corporis temperati in specie humana: quam etiam sanitas in indivisibili non consistit propter aliqua superius tacta.

Gal. iij.
de morbo
bo.

Secunda

¶ Secunda pars. De regulis sumptis a complexione naturali.



Quoniam diuersorum hominum sunt diuerse complexiones totales: immo non est possibile duos homines simul esse eiusdem complexionis totalis secundum gradum consequens est quod diuersi homines indigent diuerso regimine sanitatis. Galienus. iij. Techni. Cum enim regimen sanitatis sit per similia si complexionibus diuersorum hominum sunt differentes oportet quod per differentiam conseruentur. Et omnino idem conuenit si dicatur quod regimen sanitatis non est per similia. ut multi dicunt de corporibus multum lapsis Nam sicut lapsi qui debent regi non per similia: ut multi dicunt sed per contraria sunt diuersi: sic etiam eorum regimen erit diuersum. Quod enim diuersa ut diuersa per idem conseruentur non bene rationabile: Quot igitur sunt diuersitates in complexione naturali totali hominis tot sunt diuersitates regiminis sanitatis. Sunt enim nouem diuersitates in complexione naturali totali ipsius. Quarum prima nobilissima est complexio temperata ad iusticiam et ab hac complexione temperata labi contingit octo modis / quattuor simplicibus et quattuor compositis. Simplicibus quidem in calido / frigido / humido / et sicco. Compositis quidem calido et sicco: calido et humido: frigido et sicco: frigido et humido. Unde dato quod lapsus qui est respectu temperamentis ponderis sit de necessitate in duabus qualitatibus secundum sententiam sapientum, tamen lapsus a

Rōnabi
lenō ē
diuersa
p idē iō
seruētur

temperamento iusticiali potest esse in vna qualitate. Vocatur autem temperamentum ponderis in quo elementa quattuor sunt simpliciter adaequata sic quod vnum alterum non excedit nec econuerso: tale autem temperamentum est impossibile secundum naturam. Unde ex hoc tollitur actio et passio elementorum adinuicem / et per consequens mixtio et mixtum. Et per consequens complexio que est proprietas mixti. Et respectu huius temperamenti omnia quecumque sunt illa sunt lapsa in vna qualitate actiua et in vna alia passiuua. Unde omnis res attributa complexionem habet in se dominium vnius qualitatis actiue / que est in ea loco forme et alterius passiuue / que est in ea loco materie. Unde homo qui habet naturaliter complexionem magis equalem labitur a temperamento ponderis in duabus qualitatibus: putata in calido et humido: vnde complexionata omnia labuntur ab hoc temperamento in duabus qualitatibus. Temperamentum autem ad iusticiam est temperamentum debitum alicui secundum indigentiam speciei vel individui vel partis individui. Verbi gratia: natura humana secundum speciem habet vnam complexionem sine qua forma humana non potest esse. Similiter homines scilicet vel indi habent vnam complexionem propriam sine qua stare possunt. Similiter quilibet homo particularis habet vnam propriam complexionem sine qua esse non potest. Et similiter intelligatur in complexione partium istius hominis cum illo temperamento ponderis: que ex necessitate est in duabus qualita-

Complexio naturalis hominis. Natura humana secundum speciem habet vnam complexionem.

Secunda

**Corp⁹
hūanuz
indiget
multis
modis.**

tibus vt ad presens supponimus. Ab hoc em̄ tēperamento iusticiali potest esse lapsus in simplici qualitate et similiter in duabus qualitatibus. Et scdm̄ q̄ aliter ⁊ aliter lapsi sunt indigebunt alio ⁊ alio regimine vel cōseruatiuo vel reductiuo. Unde corpus in specie humana temperatum indiget regimine pure cōseruato: et indiget pure cōsimilibus quantum ex parte complexionis naturalis. Quod autē sit illud corpus temperatū ⁊ que sunt illa pure cōsimilia corpori humano temperato intelligitur ex libris antiquorum medicorū. Et hoc ad presens est supponendum. Nolumus enim omnia in omnibus conculcare et specialiter quia hoc negocium est non vt sciamus sed vt sani in sua sanitate cōseruentur: et ab egritudine p̄seruentur. Sufficit ergo scire quod corpus temperatum in specie humana debet vti his que sint pure similia virtualiter corpori tali eo modo quo possibile est: quia scim⁹ q̄ nihil a deo est simile corpori temperato: quin ipsum aliquo modo alteret ⁊ transmutet. Mod⁹ autē specialis regiminis hui⁹ corporis inferius apparebit: vbi nos ponem⁹ regulas regiminis sanitatis sumptas a rebus naturalibus et sumptas a diuersitate membrorum. Et dictis autem satis patet q̄ corpora que labuntur notabiliter notabili lapsu naturali ab hoc temperamento non indigent eodem regimine: et ex eisdem. Nam si loquamur de regimine cōseruatiuo ⁊ sint calidiora temperamento natura in specie humana indigēt calidioribus: et frigidiora frigidioribus. Calidiora enim calidioribus indigēt adiu-

torijs. 27. Gal. iij. tegni. Unde videtur rationabi-
 le q̄ corpora colerica conseruentur in sua calidi-
 tate per colerica virtualiter q̄ sunt calidiora vir-
 tualiter his quibus cōseruatur complexio corpo-
 ris temperati. Nec imaginari debem⁹ q̄ illa que
 dicimus corpus colericum cōseruare in sua cole-
 ricitate sint calida simpliciter: nec colericare spe-
 ctu corporis temperati. Si enim que sunt colerica
 respectu corporis temperati, administrarētur
 colerico non conseruarent ipsum in sua colerici-
 tate: sed distraherent in sua complexione naturali: &
 facerent ipsum labi i egritudinem. Verbi gratia:
 si colericus vtatur vinis fortibus alleis: et pipe-
 re non conseruaretur. Sed talia quibus corp⁹ co-
 lericum cōseruatur sunt respectu corporis tempe-
 rati frigida: sed respectu corporis colerici sunt ca-
 lida conseruantia. Postq̄ enim passa sunt a cole-
 rico calore conuertentur ad eundem gradum vel
 prope. Unde dicimus q̄ corpora colerica que po-
 nuntur lapsa a temperamēto iusticiali in duobus
 gradibus non conseruabuntur per calida in secū-
 do tēperamento iusticiali: sed conseruabūtur per
 aliqua que postq̄ passa fuerunt a tali calore non
 augebunt: nec diminuent suam caliditatē & h̄mōi
 sunt frigida in primo respectu temperamenti ad
 iusticiam. Et sic patet q̄ regimen conseruatiuum
 talium non est idem nec eisdem cum regimine cō-
 seruatiuo corporis temperati: et similiter intelli-
 gatur i alijs. Si autē loquamur de regimine pre-
 seruatiuo vel reductiuo talium corporum predi-
 ctorum adhuc magis ad propositum qm̄ corpus
 habens tēperamentum nō indiget reductiuo: nec

Corpo-
 ra coleri-
 ca i duo-
 bus gra-
 dib⁹ nō
 cōserua-
 buntur.

Secunda

preservatiuo: sed corpora multū lapsa puta colerica vel fleumatica indigent. Si em̄ p̄seruare vellemus talia corpora in suis lapsibus plures caderēt in egritudinem: q̄ ex propria natura apta nata sunt labi in egritudinem quapropter dicuntur simpliciter egra ⁊ a generatione: melius est ergo q̄ reducantur. Et q̄ corpora colerica lapsa in secundo gradu caliditatis cōseruabuntur per frigida in primo reducuntur per frigida magis puta per frigida in secundo. Talis autē reductio non erit extra terminos cōplexionis colerici: sed erit infra terminos latitudinis eiusdem. Et sicut dictum est de colericis idem intelligatur in alijs lapsibus tā simplicibus q̄ compositis. Quid etiam sit gradus ⁊ graduum distinctio quomodo accipiatur apud medicum ad presens supponatur ⁊ de hoc facias vnum tractatum.

Cap. ij. De regulis sumptis a sexu.



Sicut diuerse complexiōes naturales indigēt diuerso regimine: sic etiam sexus diuersus diuersam arguit complexionem. Masculi em̄ sunt calidiores ⁊ sicciores ⁊ in q̄stitate maiores ⁊ longiores ⁊ fortiores ⁊ cōmuniter prudentiores femellis in specie humana quicquid sit in alijs speciebus in quibus potest contingere femellas esse maiores ⁊ calidiores videlicet in animalib⁹ viuētib⁹ de rapina ⁊ in quibusdam entonior⁹ ⁊ piscium de quib⁹ ad presēs nō est sermo. Supponam⁹ ergo ex his q̄ apparēt ex dictis sapiētū masculos calidiores ⁊ sicciores esse i specie hūana femellis

et femellas frigidiores et hūidiores: et corpore mē-
 sericordiores masculis. Vir ergo tēpatior est ca-
 lidior et siccior muliere tēperata: et per psequēs in-
 diget alio regimine pseruāte. Et puto saluo me-
 liori iudicio q̄ mulier tēperatissima in gñe mulie-
 ris non indigeat regimine reductiuo sed cōserus-
 tiuo sicut mascul⁹ tēperatissim⁹. Masculus enim
 temperatissimus temperatior est in specie huma-
 na quam mulier temperatissima. Ambo tamē sūt
 infra temperamentum corporis sani simpliciter et
 habent illud temperamētum quod se extendit ad
 masculum et ad femellam. Quod autem masculū
 ceteris paribus sunt femellis calidiores suppona-
 mus ad presens ex dictis sapientū: et ex signis ma-
 nifestis sic patet: quo habito patet q̄ ad diuersita-
 tem cōplexionum diuersorum sexuum diuersi sex-
 us indigent diuerso regimine cōseruatiuo / vel
 pseruatiuo. Hoc idem patet ex diuersitate com-
 positionis et operationis. Nam alia est composi-
 tio in sexu femineo et masculino vt multa mēbra
 sunt in femellis que non sunt in masculis et econ-
 tra et aliter disposita. Unde in mulieribus est ma-
 trix et collum matricis que non sunt in viris: et in
 viris est vīrga virilis q̄ nō est in mulierib⁹. Simili-
 ter māmille in mulierib⁹ sunt ppter lactis genera-
 tionē: sed in viris nō sunt ad hūc finē: sed ppter de-
 corē et caliditatis cōseruationē. Quā māmille mu-
 lieꝝ sūt maiores māmillis viroz. Ampli⁹ in mulie-
 rib⁹ ē ipgnatio et mēstruoꝝ euacuatio q̄ nō est i vi-
 ris. Ampli⁹ i mulierib⁹ ē ifariū lactatio siue nutri-
 tio. Et sic in regimie sex⁹ feminei egem⁹ r̄lis spe-

Alia est
 cōposi-
 tio in se-
 xu femi-
 neo et ma-
 sculino.

Secunda

cialibus diuersis / quibus nō egemus in regimine masculorum. Nam indigemus regimine conseruante nutricem ⁊ collum eiusdem matricis ⁊ p̄seruante a fluxu et retentione menſtruorum inordinatis. Amplius indigemus regimine conseruante ⁊ p̄seruante mammillas ad moderatam ⁊ bonam lactis generationem. Indigemus etiam regimine pregnantis et parturientis et lactantis quorū nullo modo indigemus in regimine viroꝝ. Et de his omnibus propter artis perfectionem bonum est facere capitulum ſingulare: ⁊ de illo forſan inferius apparebit. Et erit capitulū de regulis appropriatis ſexui femineo: vt differt a masculino. Et ſic patet diuerſitas regiminis ſanitatis ex diuerſitate ſexus. Et ſicut oportet cōſiderare diuerſitatem ſexuum ī regimine ſanitatis. Et ſic etiam ⁊ diuerſitatem regionum. Nam homines diuerſarum regionum ſunt diuerſarum complexionū naturalium et formarum diuerſarum figurarum: et colorū ſicut in regionibus extremis eſt videre puta de ſclauis et indis. Iſti diſtant in complexionē. Et abuſio eſſet dicere q̄ ex eiſdem et eodē modo conſeruentur in ſanitatibus ſuis. Et puto ſaluo meliori iudicio q̄ lapſ⁹ diuerſi ſcōꝝ illos lapſus qui ſunt ex parte regionis corpora non dicuntur egra nec egrotatiua ſimpliciter: nec vt multū nec vt nunc. Quā indiuidua diuerſarum regionum ſolum indigent reductiuo regimine ſcōꝝm lapſus appropriatos ſingulis indiuiduis vt labuntur a medio latitudinis proprie regiōis. Unde ſclau⁹ tēperatiſſim⁹ nō indiget regimine reductiuo ad cō-

plexionē climatis tēperati. Unde sclau⁹ tēpera-
tissimus melius viuit & sani⁹ in suo pprio climate
q̄ in climate tēperato: sed sclau⁹ qui sunt multum
lapsi a tēperamēto pprii climatis indigēt regimī
ne reductiuo ad pprium tēperamētū eiusdē sic tū
q̄ illa reductio sit infra terminos latitudinis p̄ple
xionis pprie & nature indiuidui q̄ reducit. Unde
puto q̄ quolibet climate sūt corpora sana simpli-
citer & egra simpliciter & sēp & multū. Corpus tñ
sanum vnius regionis est sani⁹ & perfecti⁹ alio al-
terius regiōis. Unde corpus humanū tēperatissi-
mum climatis tēperati dicitur mediū vnum equa-
le ad iusticiā in p̄paratione ad corpora tēperata
aliaz regionū & respectu hui⁹ alia corpora dicun-
tur lapsa: sed ille lapsus non erit faciens talia cor-
pora egra aliquo modo.

Capitulum tertium de re-
gulis sumptis ab etate.



Onsequēs est dicere regulas generales
sanitatis sumptas ex diuersitate etatus.
Supponamus hanc diuersitatē etatum
esse in hoīe tēperato libero ab occupa-
tionibus qui sit potens obedire siue subijcit regi-
mini sanitatis. Quid aut sit de corporib⁹ lapsis &
occupatis ex dictis poterit apparere. Et qz pri-
ma etas est infantū primo dicemus regulas regi-
minis sanitatis ipsi⁹ infantis que in fine equalita-
tis existit. Dicamus ergo q̄ talis infans post par-
turationem ipsius statim ponendus est in aqua tē-
perate caliditatis ne corpus suum alteretur ab ae-
ris frigiditate vel excessiua caliditate. Ut etiam

b j

Secunda

foedus si que a matre fuerint derelictae per aquas calidam deleantur. Sed ante etiã umbilicus est ligandus non nimis longus ne sit maior q̄ deceat: nec nimis brevis ne sit minor q̄ deceat: nec d̄s etiã ligatura esse nimis fortis nec nimis debilis ne prius cadat ⁊ citi⁹ q̄ oportet nec tardi⁹. Ligatura d̄s esse de filo lane non nimis duro. Post abscissionē umbilici aspergat̄ sanguis draconis vel aliquid simile vt puta cuminū: sarco colla vene citrine. Quātitas incisionis est quattuor digitorū ⁊ ligationis vnius digiti. Post casum umbilici mulieres gallicane saluā solū ponere p̄sueuerunt. Alij aut̄ docēt apponere cineres coclearū vel plumbi adusti vel calcanei vitulini. Consueuerunt mulieres gallicane infantē natū nouissime ante oīa ponere supra nudas paleas: ⁊ eūdē fricare paleis tēperata fricatione. Et ego laudarē paleas nō esse frigidās nec calidās excessiue: s̄ calidās tēpate. S̄ mos aliarū est infātē recipe ī gremio ī pāno lineo v̄ laneo tēpate caliditatis. Et vt sit ad vnū dicere recipiēd⁹ est infās in loco similiōri loco matricis q̄ possibili⁹ est: q̄ mutatio subita nocet nocumēto magno. Et ideo nullo mō balneādi sunt post p̄turbationē in aqua frigida: sicut q̄dā barbari p̄sueuerūt: sed in aqua pura tēperate caliditatis simili caliditati matricis in qua p̄ exp̄ientiā nos videmus eos q̄ plurimū delectari. Dicūt antiquorū quidā q̄ eorū corpora post partū debēt sinapisari sale minutissime triturato ⁊ deinde fasciari recenter. Nec em̄ sinapisatio utilis est ad membra eorū roborāda a frigore calore ⁊ similib⁹. Ex hoc

em̄ eoz cutis efficitur densior & impossibilior: hu-
 miditates & impuritates cutis superflue cōsumū-
 tur in quib⁹ cōstat infantes abundare. Sed quis
 sal habet ex sui natura mēbra infantis mordicare
 loco salis ad predictas intentiones vtunt̄ aliqui
 sapientū aleo fruct⁹ gladiū ex quo membra robo-
 rant̄ & humiditates aliquo modo desiccant̄. Rōna-
 bile est istud in infantibus valde calidis & multus
 raris puta cholericis et sanguineis quoz mēbra
 sunt valde rara. Sed in infantibus qui sunt in fine
 equalitatis secus est. In his enim sal magis vtile
 Et si essent phlegmatici infanteseorum sal debet
 esse calidius & non siccus. Amplius eorum vesice
 sunt comprimende vt facilius vrinam emittant.
 Eorum etiam nares purgentur cum digito minic-
 mo cuius vnguis nullam habeat eminētiam & ani-
 orificium minimo digito inuncto oleo est aperien-
 dum. Mulieres gallicane habent regulam specia-
 lem in regimine infantium quam volum⁹ premit-
 tere. Dicunt enim infantes nouiter natos debere
 sinapizari farina & specialiter partes eorum infe-
 riores musculosas: deinde fricari cute porcina tē-
 perate aspitatis. Dicūt em̄ supfluitates malas ab
 eoz corpib⁹ resolui. Est et̄ ifās balneād⁹ singulis
 dieb⁹ bienō qdē pleno stomacho lacte nec statim
 post lactationē s; aſi Sicut ei exercitiū dz anticipa-
 re cibū i potētib⁹ exercitari: sic balneū dz anticipa-
 re lactationē i nouit̄ nat⁹ q nō pnt̄ exercitari. Quā
 si stōach⁹ sit plen⁹ lacte eoz digō corrūpit̄ pp bal-
 neū & oppilatōes i lateribus gñant̄: s̄lr eoz dya-
 fragma p̄mit̄ & i eisdē tussis gñat̄ & interdū vomit̄

Qualit̄
 mulieres
 se debēt
 regere
 erga re-
 gimen i
 fantium

Secunda

tus q̄ oia in nouiter natis nociua sūt simplr & euē-
tāda. Nō d̄z aut̄ balneari i aq̄ sapiēte naturā siue
virtutē pharmanoꝝ cuiusmodi sūt aq̄ sulphureeꝝ
alūiose: sed d̄z esse aqua pura fōtina cui⁹ mot⁹ sit
vers⁹ oriētē p̄ terrā arenosā nō lapideā nec luto-
sā: etiā a mōtib⁹ discooptā: aeri & soli expositā nul-
lius saporis substātie subtilis, cui⁹ residētia nulla
vel pauca pōdere leuis: q̄ cito calefit & cito ifrigi-
dat. D̄zētur in balneo quousq̄ carnes eoz ru-
bere icipiāt. Et post balneū decēter sūt fasciādi si-
cut nouerūt matrone circa hoc insistētes. Fascia-
tio aut̄ nō d̄z esse nimis stricta ne eoz augmētū i-
pediat nec nimis mollis ne eoz mēbra indebite fi-
gurent. Nec debēt esse pāni ex qb⁹ fasciant̄ frigi-
di. Et si forsā ne eoz mēbris aliqd̄ pctm̄ appare-
at ex pte figure vel sit⁹ vel cōstitatis post balneū
fasciādo tēptari d̄z eoz correctio sicut nutrices i-
fantib⁹ suis facere p̄sueuerūt. Et s̄l̄r in his quoz
vna tibi est breuior alia, s. magis extēdēdo eaz q̄
aliā. Post hoc aut̄ infās lactād⁹ est, quousq̄ dor-
miat. Qd̄ si forsā dormire nō velit p̄solād⁹ est cuz
dulcib⁹ cātilenis. Et si oia ista nō iuuerit portan-
dus est tot⁹ fasciat⁹ hincinde. Et sup̄ oia studeat
nutrix q̄ ei⁹ vestes nō sint sordide. Sed qz matro-
nas in his exptas videmus magis p̄ficere: in hac
materia me amplius tenere nō intēdo. Totiēs ei
sunt fasciādi in die quotiēs eoz vestes sordide re-
piunt. Sēp aut̄ post balneū lactādi sūt: & s̄l̄r post
eoz vestiū sordidaz mūdificationē. Si quidē eos
lac suggere delectabiliter videamus qd̄ eozundē
infantiū lactādi p̄suetudine facile est videre: tunc

scdm quod plus vel minus recipiant vnica lacta-
 tione delectationē lactis scdm hoc sepius vel mi-
 nus sunt lactādi. Maior pars tēporis nouiter na-
 torū occupāda est ī lactatiōe / balneatiōe / dormi-
 tione: et h̄mōi vestiū sordidarū mutatiōe. Nec oī;
 no nouiter nati idigent alio cibo nisi lacte: et hoc
 eis sit loco cibi et potus. Lac autē infantib⁹ cōue-
 niētius est lac matris pprie. Hā natura sagax sa-
 gacitate cuius nō est finis ex vna portiōe sangui-
 nis mēstrui fetū generat et nutrit in vtero m̄ris: et
 ex alia portiōe lac ī māmillis generat qđ quidē
 lac cū sit generatū ex sanguine maxime simili san-
 guini qui fuit materis generationis et nutritio-
 nis infantis: est eidē optimū nutrimentū qđ est ve-
 rum supposito: qđ mater sit sana et debiti regimi-
 nis scdm qđ requirit actus nutritiōis nutricis. Et
 hoc est qđ ex eisdē sum⁹ et nutrimur. Quod si for-
 san mater propriū genitum nutrire nō posset: vel
 non velit: tunc eligēda est nutrix sana bone cōdi-
 tionis et boni moris: etatis perfecte: cui⁹ color ad
 nigrum declinet: et vene sint late: et collū grossum:
 et pectus amplum: et māmille nō carnose magne
 nō laxę: venarū multarū: cui⁹ lac nō sit nimis sub-
 tile et seorsum: nec nimis grossum et caseatū: colo-
 ris albi: boni odoris et boni saporis. Cui⁹ etiā lac
 nō sit nimis partui propinquū: nec nimis remotū:
 cuius part⁹ fuit naturalis etiā mascul⁹: et sit vni⁹
 mensis cum dimidio vel duorum. Et si possit inue-
 niri nutrix similis complexionis et regiminis ma-
 tris infantis cuius partus fuerit naturalis etiam
 masculus non esset malum: immo puto qđ talis es-

Lac cō-
 ueniētī⁹
 pueris
 lactanti-
 bus.

Secunda

set pre omnibus eligenda supposita lactis con-
uenientia in quantitate et in conditionibus ante dis-
ctis. Quod si mater proprium filium nutrire velit non
eligatur alia sanitate et bono regimine habitis cum
lactis sufficientia. Quod autem sit bonum regimen
nutricis ex quo lac eiusdem conservetur: corrigatur
et augetur infans: apparebit post ubi regule regi-
minis sanitatis appropriate sexui femineo ut dif-
fert a masculino ponentur. Et non laudarem quod in
primis diebus partus mater lactaret proprium filium
suum. Tum quia mater multum alterata est a partu,
Tum quia lac diu remansit in mammillis ex quo forte
potest esse corruptum: sicut etiam ex proprio colore
et substantia est videre. Unde mulieres gallica-
ne faciunt suggi lac ab earum mammillis per aliquam
mulierem vilem ad hoc deputatam. Non est cunabu-
lum eius mouendum ad somni prouocationem mo-
tu violento ne eius lac in stomacho concutatur: et
digestio corrumpatur: sed motu suauiter et si sine mo-
tu cum mamma somno possit prouocari melius est.
Moderatus fletus ante lactationem conuenit: et spe-
cialiter ad partium spiritualium dilatationem et ad
humiditatum capitis aliqualem euacuationem: et ad
caloris temperati reuocationem et confortationem. Lac-
tentur bis vel ter in die naturali vel ad plus qua-
ter. Quod si forsan in eorum stomachis corrumpatur lac
ex multa et imoderata suctione: ex qua contingit in-
flatio et extensio et vetositas multitudo et vrine al-
bedo longo tempore famelici sunt permittendi: et studium
impedatur ut somnum dormiant longum. Securius est ut
parum suggant lactis et sepe. Assimilatur enim corpo-

Gallica
ne mulie
res lac su-
gi faciunt
Moderatus
fletus ante
lactatio-
nem con-
uenit.

rib⁹ qualescētū q̄ sic sunt cibādi vt iferī⁹ appare
bit. Bonū ē etiā añ lactationē q̄ parū mellis des
pumati cū aliquātulo vini limphati albi eisdē p̄
pinet ppter stomachi ablutionē ⁊ lauationē. Et
specialr ī p̄cipio aliqd lactis ī ifantiū ozib⁹ mul
geatur vt min⁹ eoz meri in actio laboret et ex eo
conamine suctiōis eoz gule cū meri ⁊ reliqs istru
mētis lesionē icurrāt. Hoc igf sit regimē ifantiū
quousq; dētes emittāt anteriores. Postq; dētes
apparuerit anteriores ali⁹ cib⁹ a lacte nutricis ī
fantib⁹ iterdū est tribuēd⁹ sicut cibi lacti similes ī
substātia ⁊ virtute lacte tñ parū grossiores: ⁊ sunt
cibi q̄ pauca vel nulla idigēt masticatiōe cuiusmo
di sūt cibaria laudabilia a m̄rib⁹ vl⁹ nutricib⁹ eoz
p̄mit⁹ diligēter masticata vt panis ī aqua mellis
dissolut⁹ vel ī aqua carniū laudabiliū vel cib⁹ fa
ctus ex farina tritici et lacte aīalis sicut mulieres
gallicane facere p̄sueuerūt. Aut panis dissolut⁹ ī
vino bñ aquatico iterdū pōt eis bñ tribui. Aqua
bona ⁊ pura cui⁹ p̄ditiōes superi⁹ dicte sūt: pōt ēt
pmisceri cū aliq̄tulo vini. Nec laudo q̄ p̄dicti cibi
tradāt ifātib⁹ sū cū lacte. In hora ei ī q̄ aliqs p̄di
ctoꝝ ciboꝝ exhibet ifātib⁹ abstineat a lacte qusq;
p̄dictoꝝ ciboꝝ digestio fuerit p̄fecta. Hoc fa
cto possunt īdui ⁊ portari ⁊ balneari minus q̄ an
te. Cum autem inceperint per seip̄sos ambulare:
nutrix debet esse sollicita ne infans diuersis ⁊ inor
dinatis moueatur moribus ne forte eius membra
torqueantur: nec est cogendus sedere vel ambula
re añq; km naturam desiderium veniat. Locus in
quo sedet nō debet esse dur⁹: nec asperitatem ha
b iij

Quot
mōis po
test aliq̄
pmisceri
cū vino.

Secunda

bens: nec coram ipso debēt esse aliquę ex eis que pungunt & incidunt. Custodiendus est ne ab alto loco labatur. Cū autē dētes canini inceperint apparere ab omni re que ad masticandū dura est debet abstinere ne forte materia predictorū dentium propter duroꝝ masticationē totaliter resoluat. Et tunc plurimū bonum erit fricare gingivas ex spongia galline: vel ex butyro recēti & cerebro leporis: ex hoc em̄ facilioꝝ eozū fit trāsitus et origo. Et qz ī tpe originis dētū predictorū consueverunt infantium colla rubere q̄ plurimū laudo q̄ hoc tempore vngatur caput et collum cum oleo rosato conquassato cum aqua calida. Cum autem possibile est vt cum predictis dentib⁹ morderē desiderante proprium digitū masticare: quā propter hoc tēpore frustum parū radice yreos in eozum manibus est ponendum que non sit sicca: sed inter siccum et viride mediocris. Nā ex eozum masticatione prohibentur eozum gingiue ab vlcerebus et dolore. Laudo q̄ gingiue eozum frequenter cum melle despumato cum aliquātulo salis fricentur. hoc enim prohibet a dolore et vlcere. Quando autem predicti dentes canini perfecte creuerint radix liquiritie continue masticetur. Et quanto infantes magis appropinquant ad tēpus in quo sunt a matre totaliter sequestrandi: tanto oportet assuescieri cibariis magis grossis. Tempus sequestrationis est cum possunt alios cibos masticare perfecte: cum scilicet omnes dētes emiserint. Et hoc tempus est duozum annozū cōmaniter. Dicunt quidam q̄ masculus tardius se-

Radix li-
quiricie
Tēp⁹ se-
questra-
tionis.

questrādus est q̄ femella ceteris paribus. Quod si infans perfide et inordinate post tempus sequestrationis mammillam quesierit: et ex illo inordinate fleuerit: epithimāde sunt mamille cum aliis quibus que infanti abominationem inducant in gustu: cuiusmodi sunt succ⁹ absinthij: et mētastri: et myrrhe: et similia. Hoc ergo sit regimen infantis quousq̄ a nutrice sit sequestrandus. Postea tota sollicitudo parentum debet esse in meliorando mores ipsius. Et in hoc consistit duplex utilitas: vna vt crescat bonus: et fiat ei in bono habitus fixus qui generatur in anima ex actibus frequentatis. Et hec utilitas est in anima cuius artem non habet medicus: sed moralis philosoph⁹. Alia est attinens corpori. Nam ex malicia morū et passionū pōt ī corpore generari complexionis malicia. Unde sicut mali mores sequuntur maliciam complexionis: sic possibile est maliciā complexionis ex morū malicia generari. Unde timor in multo tpe perficit melancholicū. Et ergo nō sunt permittendi nimis tristari: nec irasci nec flere nec gaudere: sed medium in his eligibile est. Et si nobis appareat eorum natura vel constellatio inclinari inordinate ad aliquam passionem aduertendi sunt ad contrarium. Aduertentes enim ad contrarium ad medium veniemus sicut dirigentes ligna tortuosa facere psueuerūt. Et sic patet q̄ in custodia morū summa corporis ⁊ anime custodia cōsistit. Post somnū balneād⁹ est quousq̄ ei⁹ carnes rudes incipiant: deinde ludere permittatur per vnā hōram: deinde cibandus est cibus laudat

Malicia
cōplexio
nis ex mo
rum ma
licia.

Secunda

bilibus: deinde pmittēd⁹ est ludere plixius: dein/
de balneādu^s est. Post sequestrationē eoz aliqui
sunt cōtēti exercitio: parum aut nihil curātes de
balneis: sed qz eoz mēbra ante septimū annū sunt
multū debilia z ad motū inepta rationabile est qz
interdū balneantur ad mēbrozū zfortationē z ad
supfluoz tertie digestionis expulsionē z vt mem-
bra ad augmētū preparētur. Non debēt esse bala-
nea sapiētia naturam aliquoz pharmacoz cuius
modi sunt sulphurea aluminosa z similia: qz reda-
derētur ex illis corpora eoz in augmētabilia. Et
ppter eādē cām exercitiū eoz nō dz eē forte mul-
tum z magnū: qz mēbra eoz adeo sunt debilia qz
exercitiū forte pati nō possunt. In hoc tpe etatis
vinum est nocium z eo nō idigēt. Nocium quidē
qz est ignē addere igni. Habēt etiā nervos debi-
les z cerebrū quoz vinum est maxime lesivum: et
precipue qz eoz nervi sunt valde passibiles z pe-
netrabiles a vino qd est optimus penetrator pro-
pter subtilitatē ei⁹ debitam ex parte actionis et
substātie. Vinū em̄ est subtile in substantia z actio-
ne. Nec indigēt vino propter vrine mundificatio-
nem: z cholere rubee cum vrina mundificationem
Nec propter corporis humectationē: nec ppter
melancholie representationē: nec propter digesti-
ue et caloris innati cōfortationem vt cōsideranti
manifestum est. Vinum album limphatum valde
potest eis propinari loco potus Et quāto sunt ca-
lidioris cōplexionis minus vtantur vino: z quan-
to frigidioris plus vtantur eo. Aqua que est po-
tus eoz sit pura cuius zditioēs superi⁹ tacte sunt

Hoc sit regimē pueri quousq; magistro tradatur quod est tempus annoz sex. In hoc tempore tradatur magistro qui eum doceat in moribus: et sic gradatim ordinād⁹: nec solito balneād⁹ et eius labor ante comestionem augmentandus: qz ei⁹ mēbra sunt solito fortiora. Non sunt tñ apta fortib⁹ exercitijs ante decimumquartum annum: imo forsā eis non competit exercitium forte z magnum ante finem adolescentie. Aliq; ad duo septēnia annozum non competit vinum nisi aquaticū: sed minus q̄ ante. Sed interdum non est malum eis in hoc tempore ministrare parum boni viri: propter preservationem a generatione oppilationū. Hoc sit regimen pueri vsq; ad decimumquartum annū. Unde parum deinceps differt regimē corpori debitum: scilicet temperato libero vacare potest: tñ regimini sanitatis a regimine transeuntium decimumquartum annum preter q̄ q̄ possunt fortioribus exercitijs uti: et cibis grossioribus et vinis minus aquaticis et paucioribus balneis: et indigent brevioribus signis. Non indigent exercitijs fortissimis nec talia exercitia sustinere possunt sine notabili lesione cuiusmodi sunt exercitia luctātium / tornantium / et similia: nam eorum membra non sunt sufficiēter apta ad tales motus propter eoz imperfectionē: sunt ei adhuc i via augmētū: z talia exercitia spediūt eoz augmētū. Et sicut dictū est de exercitijs ita itelligat de cibis: nō ei possunt digerere cibaria fortissima ad dirigēdū dura: quē admodum possunt illi qui sunt in termino adolescentie. Similiter qct⁹ venereoz nō sunt eis ita cō-

Bonū et
utile est
dare vi-
nū aqua-
ticū pue-
ris ppter
preserva-
tionem a
gñatiōe
oppila-
tionum.

Secunda

ueniētes sicut his qui terminum adolefcētie sunt consequuti. immo ex coitu inordinato magnā cōsequuntur lesionem. Ex hoc enim corpus impeditur ab augmento: nec semen est vtile generationi anteq̃ membra ad perfectum augmentum peruenierint: vt patet in terrenascentibus quorum semen est imperfectum anteq̃ planta ad augmentum perfectum deuenierit. Cum autem aliquis ad perfectum deuenierit augmentum quod communiter supponitur circa medium quarti septennij annorum: et est annus vicesimusquintus: tunc est sanitas perfectissima: et durat vsq̃ ad quadragessimumquintum annum. Et vocatur hec etas: etas pulchritudinis et fortitudinis. Nam hoc tēpore corpora sunt pulcherrima et fortissima: et in eis omnes operationes sunt fortiores: quod specialiter verum est de vitalibus et animalibus quicquid sit de naturalibus. In hac etate indigenus fortioribus exercitijs et est sufficientior ad exercitia fortissima: et multo magis q̃ aliqua precedentium. Et minus indiget balneis aque calide: q̃ etas precedens: sed balneum frigide aque huic soli etati est conueniens vt membra reddantur robustiora: et ad motum fortem aptiora. Nec calor innatus ex predicto balneo debilitatur: sed magis confortabitur: nec augmentum membrorum impediatur. Et non debet hoc balneum esse aque intense frigiditatis: nec in tempore et hora frigidis: sed calidis. Cib⁹ in hac etate debet esse grossior et maioris quātitatis et minoris numeri. Nā debēt et possūt respectu prioris et posterioris etas

**Calor i
nat⁹ ex
balneo
non de-
bilitat.**

tis grossū & multū cibū accipe & raro. Que sūt ci-
 baria pueniētis eis īferi⁹ appebit. Pot⁹ d̄z esse
 vinū subtile albū min⁹ aquaticū q̄ in minori eta-
 te ppter vrine puocationē: cholere mūdificatio-
 nē & sudoris puocationē: & mēbroꝝ humectatio-
 nē. Nec debēt eoꝝ cibaria esse calida nec acuta:
 ne forte ex eis in febrē vel capitis supcalectio-
 nē vel humoꝝ adustionē incidāt. Et ppter eādē
 rationē vitare debent oīa excessiue calida & sicca
 vt piper: sinapis: allia & silia. Hec etas idiget bre-
 uissimo sōno respectu aliaꝝ ppter digestiōis for-
 titudinē: & robur mēbroꝝ q̄ sūt istrumēta virtutū
 aialiū sensituarū & mortuay. Somn⁹ em̄ ordia-
 tus ad confortationē virtutū naturalū & quietē
 aialiū. Quo ad aie accidentia maxie est vitanda
 ira & tristitia que sanguinē supcalectiunt & adu-
 rūt. Hec etas actib⁹ veneris est pueniētior ppter
 mēbroꝝ pfectionem & caloris & spiritūū fortifi-
 cationē & seminis multitudinē et digestionē. Re-
 gule aut̄ speciales regiminis sanitatis q̄ sumūtur
 ex rez naturalū diuersitate inferius apparebunt
 Hanc etatem sequit̄ cōsistentia cui⁹ regimē paꝝ
 differt a regimine imediate dicto. Hāc cōsistētiā
 sequit̄ senect⁹ cui⁹ volum⁹ ponere regimē specia-
 le sicut infantū. Notandū q̄ tota intērio in regi-
 mine senum est administrare q̄ calefaciat & hume-
 ctet ex nutrientibus balneis & potibus longo sō-
 no & q̄ete. Et qz in stomachis senū phlegma mul-
 tiplicat̄ p viā intestinoꝝ euacuare pcurabim⁹ ip-
 sū primit⁹ digerēdo cū decoctiōe p̄opi & oximel:
 le diuretico. Euacuatio fieri pōt cū pigra vel cuz

Secunda

Decoctione volubilis & polipodij in qua infundatur cartham⁹ turhith & zinziber. Pillule etiã compositae ex semine carthami & ficubus & terebenti⁹na sunt senib⁹ pueniētes & fit de illis q̄titas duas r̄u auellanaz vel circa. De nutriētib⁹ senum dicemus q̄ nutriētia senū debēt esse facilis digestiōis & boni nutrimentū & minoris q̄titaris & nūeri minoris q̄ in etatib⁹ precedētib⁹. A corpib⁹ em̄ senus nō fit multa resolutio ppter caloris subtilitatem & mēbroz duriciē: & sic nō idigent multo cibo: nec sepe / sed pauc⁹ eis sufficit respectu etatis prioris & raro ppter digestiue debilitatē. Et ergo debēt eis administrari nutriencia q̄ in pua q̄titate pnt corpus senis nutrire sufficiēter: & qz senes nō idigent sepissima refectione: immo forte eis sufficit comedere semel in die naturali: ideo facillime ferunt ieiunium qd̄ vex est de senibus a senectute & non a senio. Senes em̄ a senio qui sunt sicut lucerna extinctioni p̄ta indigent sepissima & paucissima refectione. A cibo em̄ multo simul sumpto suffocaretur eoz calor sicut paruus ignis a multis lignis. Et si non eis sepe nutrimentum administratur calor naturalis humido radicali cōsumpto sicut lucerna ad extingūendū parata ppter olei cōsumptionē & lichini illuminati paucitatem extinguetur. Bonum ergo puto tales dietari ter in die naturali sic q̄ inter primā & scđam comestionē interueniat spaciū octo horaz & inter ultimā comestionē primi diei & primā seq̄ntis interueniat spaciū .x. vel .xi. horarum: & sic tertia comestio maior erit scđa: & scđa aliquātulū maior p̄ma. P̄ris co

mestio erit circa scđam horā equalē diei natura: De bas
 lis: et scđa cōestio erit circa horā septimā: et tertia rija.
 circa. xvij. horā diei scđantis et est circa nonā vel de
 cimā equales. Debēt senes p̄terea euitare oia ci
 baria phlegmatis vel ml̄ie gñatua et venarū oppi
 latua cuiusmodi sunt grossa viscosa solida et dia
 gestiōi inobedientia: verbi gratia gñā leguminū
 et gñā piscium salitorū et non salitorū: et specialiter
 animalium marinarū et vniuersaliter carētū squa
 mis et spinis et carnum solitarum et specialiter ani
 malium siluestrium porcorū boū antiquorū salitorū
 et non salitorū: et auium in aquis degentiū et vni
 uersaliter cibarioꝝ pomorū coctanoꝝ et mespiloꝝ
 et similia frigidorum olerum frigidorum pua
 ta lactucarum portulacatum et similia. Senib⁹
 quoq; conuenientior est elixatura q̄ frixura; vel
 assatura: et assatura q̄ frixura / et pastillatura q̄ as
 satura. Salse ex vino sunt conuenientes senibus
 q̄ ex aceto vel veruuto. Acetum enim est senibus
 incōuenientissimū ratiōe ei⁹ frigiditatis et siccita
 tis. Et meo iudicio senectutē accelerat et p̄firmat
 Itē specierū gñā sicut sinziber et cinamomū sūt se
 nib⁹ p̄ueniētiora. Et oia gñā specierū participan
 tiū caliditate / et humiditate / vel parua siccitate.
 Mel senibus est multum p̄ueniēs. Debet autem
 esse albū / grādinosū / durū / icissibile / boni saporis
 cuiusmodi est mel de mōte pessulano. Carnes ca
 stratorū iuuenū caponū / gallinarū galloꝝ testiculi
 oua recētia sūt cibaria senib⁹ p̄ueniētia. Et sūr p
 dicū / alaudarū / et fassianoꝝ. Hec enim sunt faciles
 digestionis boni nutrimenti et multi. Misces se

Secunda

quibus conuenientes sunt pisces marini: et iter ipsos
est rogetus gornat⁹ et plagitia. Et meli⁹ est quod de
coquantur in vino cum feniculo aneto et petrosilino
ut eorum frigiditas temperet et remoueat eorum visco-
sitas. Lac senibus puenit eo quod nutrit cito et corpus
humectat. Quibusdam autem non conuenit eo quod oppi-
lationem generat: unde quibusdam ex lacte sub dex-
tro hypochondrio dolor et extensio contingere con-
suevit: propter venarum stricturem et talibus non puenit.
Lac conuenientius est eis asininum vel caprinum cum
aliqua quantitate succari vel mellis despumati: hec
enim prohibet ipsorum corruptionem et iuuant eius penetra-
tionem. Caseus senibus est inutilis nisi sit bene un-
ctuosus non salsus nec nimis recens. Butyrum seni-
bus conuenit: quia eos humectat et calefacit et mem-
bra pectoralia lenit. Olera conuenientia sunt si-
clicla: bleta: feniculum: petroselinum: borago domesti-
ca et siluestris: salvia: menta: et consimilia que ad calidi-
tatem et humiditatem declinant. Polipodium cum ani-
so est eis conueniens ad leniendum ipsorum naturas
si decoquantur cum carnibus laudabilibus. Idem intel-
ligatur de volubili herba cuius est flos albus ad mo-
dum capane: et mercurialis eis conuenit: et eis con-
ueniens est oleum oliuarum maturarum et amygdalorum
dulcium et zizaminum. Fructus senibus conuenientes
sunt ficus: et specialiter sicce et passule et pruna: et
dactyli. Et ficus quidem in principio comestionis
et alijs in fine est utendum. Dyacalamantum etiam
est eis competens et specialiter ad apiendum oppila-
tiones latex quas senes sepius incurrere consue-
verunt. Clystere ex oleo simplici dulci est eis con-

Caseus
senibus
non multum
prodest ut
dicit Auer-
rois, vii.
col.

ueniens interdū ad leniēdū eoz naturas ⁊ ad hū-
 mectandum eoz viscera. Et oīno cauere debent
 ab acuto clysteri ne eoz intestina siccentur sꝫ hū-
 midum clystere ⁊ vinctuosū est eis vtilissimū. De-
 bemus sollicitari in regimine senū de lenitate vē-
 tris eoz: ⁊ nihil penitus de flebothomia est curā
 dū. Et loquor de senibus a senio cuius initiū po-
 nitur in septuagesimo anno vel circa: quibusdam
 citius / quibusdā tardius: sunt em̄ quidā ita male
 constructi corpore qꝫ nō possūt ad annū sexagesi-
 mū peruenire. Vinum nouū album gallicū a quati-
 cum senibus non est pueniens nisi forsan post bal-
 neum si eos inordinate contingeret sitire. Vinum
 senum dꝫ esse rubrum / subtile / odoriferum ⁊ anti-
 quū. Tale em̄ vinū senes calefacit ⁊ nutrit: melan-
 colia cōpescit / vrinā prouocat / iuncturas hūme-
 ctat / calozē innatum reparat: quibus omnibus in-
 digent senes. Acruminū generibus vti possunt si
 eisdē vti cōsueuerunt: puta alleis / cepis / ⁊ specia-
 liter ppter opilatiōē venarum aperiēdā quā se-
 pe incurrere p̄sueuerunt ad quod tūc valeret dya-
 calamentū. Tyriaca senibus multū puenit ad ape-
 riendū opilatiōes ipsoꝝ: similiter competit me-
 dicina vocata athanasia: cuius descriptionem in-
 uenies in antidotario. Potagia senibus conueni-
 entia sunt gruellū de auena / ⁊ hordeo / cum aqua
 carniū laudabiliū. Similiter rape cū aqua carniū
 laudabiliū ⁊ feniculo senibꝫ sunt cōueniētes. Silr
 pureta ex boraginibꝫ bletis feniculo petrosilino
 senibꝫ sūt pueniētes Potꝫ hydromellis senibꝫ est
 pueniēs ad aperiēdū eoz opilatiōes: ⁊ si sint in vijs

Secunda

fricatio

urine decoq̄t cū hydromelle petrosilinū : ⁊ species
liter macedonicū apiū feniculū ⁊ similia. Et si opi
latio fuerit in vijs spūalib⁹ addat hydromelli ca
pillus veneris: yfopus: ⁊ silia. Fricatio tēperata
in q̄ritate ⁊ qualitate senib⁹ puenit. Debilia mē
bra ⁊ dolētia senū fricatione nō indigent. Debet
esse fricatio cū manib⁹ asperis ⁊ grossis pānis vi
cib⁹ interpositis: nō tñ d̄s esse fricatio tāta ⁊ talis
q̄ mēbroꝝ ipsoꝝ inducat siccitatē: ⁊ p̄ cōsequens
frigiditatē p̄ viā resolutionis humidi ⁊ naturalis
calidi sicut in exercitijs imoderatis contigere so
let. Nec d̄s esse nimis parua ita q̄ in membris se
num nulla fiat resolutio cū fricatio naturaliter or
dinetur ad expulsionē supfluitatū mēbroꝝ tertie
digestionis: ⁊ ad cōfortationē earūdē. Debet igi
tur esse talis ⁊ tāta q̄ sit sufficiens poros mēbroꝝ
aliqua liter aperire ⁊ eorūdē calorem innatū ali
qualiter confortare / ⁊ superfluitates eoz consum
mere vt ex his mēbra senū calidiora reddantur et
naturaliter humidiora. Et sic patet q̄ fricatio se
nū nō debet esse fortis: q̄ mēbra desiccet nec de
bilis q̄ calorem in membris nō confortat. Nec etiā
parua q̄ nō sufficit poros aperire et supfluitates
cōsumere. Nec nimis magna ne mēbra debilia se
nū vltra naturalē debilitatem debilitet. Debet er
go esse mediocris in quātitate ⁊ qualitate. Tēp⁹
autem cessandi a fricatione est cum membra senū
rubere incipiunt ⁊ aliqua liter dolere. Nec est ma
lum circa finem fricationis inungi manus oleo oli
uarū dulci: vel amygdalarū dulciū: vt mēbroꝝum
senum siccitas aliqua liter tēperetur: ⁊ calidū na

turale in eisdē conseruetur. Laudo hanc fricatio
 nē fieri stomacho ieiuno añ cibūz exercitiū z eligi
 tur locus tēperatus z hora naturaliter tēperata
 vel artificialiter Et q̄ nō possunt exerceri propter
 mēbroz debilitatē vel ppter aliquā causam in re
 bus mundanis suppleatur fricationibus z balne
 is fricētur qualibet die nō solum fricatiōe prepa
 rante ad exercitiū sed supplente vicem exercitij.
 Et balneantur quater in mense balneo humectan
 tez calorē naturalē confortante: z siccitatē mem
 brozum obtēperante. Talia non sunt balnea sul
 phurea vel aluminosa nec vniuersaliter sapientia
 naturā similia pharmacoz: sed sunt aque dulces
 in quibus apponi laudo camomillā z vtrunqz sti
 cados / z bisinaluā quidē ad mēbroz siccitatē sti
 cados z camomillā: qz mēbra confortāt / z lassitu
 dinem remouēt. Et bene laudo q̄ circa finem bal
 nei fricentur eoz mēbra vt sordes eoz remoueā
 tur si que sint. Et inde fricētur inunctis manibus
 oleo oliuarum z amygdalarū dulciū vt post balne
 um mēbra remaneant humidiora. Terminus bal
 neationis z exitus initium est cum digitorū pulpe
 incipiunt aliquantulum exasperari. Et in hoc mū
 tum dicitur considerari hominis delectatio / nam
 quidam citius balneatione attediantur: quidam
 tardius. De alijs considerationibus circa frica
 tionem et balneum transeo: quia de hoc inferius
 in quarta parte huius operis patebit. Senes qui
 adhuc habent membra fortia / et ad exercitium
 bene apta / non balneo adeo sepe: nec fricatione
 assuescere debēt. Nā balneū z fricatio p magna

De bal
 neo,

Secunda

Senes
debiles
exercita-
ri nō de-
bent.

parte vtilitatis ad expulsiōem ordinantur superfluitatum tertie digestiōis ⁊ caloris naturalis cōfortationem; ⁊ membrorum interiorum euacuatiōnem ad que omnia exercitium ordinatum modo debito plus valet. Membra senum debilia exercitari non debent: ne ampliozem incurrant debilitatem: secus est in adolescentibus in quibus mēbra debilia naturaliter exercitantur amplius vt maiora ⁊ fortia fiant: et hoc quis adolescentium virtutes conualescunt: ⁊ senum corpora sunt decidētia vnde nulla spes est de membrorum debiliū naturaliter fortificatione per exercitium apta debent plus exercitari non ad virtutis membrorum augmentum: sed ad residui vite conseruationem. Vnde si membra superiora sint debilia; et inferiora fortia: exercitentur magis inferiora. Sed vniuersaliter ceteris paribus senes minori exercitio et debilitatione indigent q̄ adolescentes vel iuvenes: vnde fortioribus exercitijs non sunt apti cuiusmodi sunt hastiludia / torneamenta / ⁊ itinera longa / cursus et luctamina ⁊ similia his. Non enim sunt vires in senectute. Vnde hec etas vacare debet his que sine viribus sustinueri possunt: puta consilijs auctoritatibus et senectutis que in senibus augeri consueuerunt: et non his qui viribus corporis fiunt que ad etatem spectant priorem. Non enim viribus corporalibus quibus prior indiget etas res magne geruntur.

¶ Capitulū quartū de regula
lis sumpris a lapsu naturali.



Moniam in p̄cedēti capitulo po-
 sui regulas regiminis tempera-
 ti siue sani a generatione a quo
 non parum differūt egra corpo-
 ra a generatione q̄ respectu tē-
 perati sunt malarum complexio-
 num. Volumus in hoc capitulo
 ponere regulas regiminis sanitatis malarū com-
 plexionū non occidentalū: sed naturalium. Sunt
 enim quidam qui a p̄cipio generationis calidio-
 res sunt vltra tēperamētum humane complexio-
 nis: alij frigidiores: et in alijs qualitatibus tā sim-
 plicibus q̄ compositis excedentes: quarum com-
 plexionum necesse est vt sit aliud regimen conser-
 uatiuum vel curatiuum. Hec est nostra itentio lo-
 qui de parum lapsis: quia taliū regimen sufficien-
 ter haberi potest ex his que dicta sunt de regimi-
 ne temperate complexionis: et ex his que postea
 dicentur de multū lapsis. Sed in isto capitulo in-
 tendimus de corporibus multū lapsis cuiusmodi
 sunt sanguinei: colerici / fleumatici / et melancoli-
 ci. De complexione sanguinea. Primo loquamur
 de regimine sanguine complexionis. Est em̄ com-
 plexio minus mala et minus distans a temperata
 cōplexione: immo quidā dixerunt hanc cōplexio-
 nem esse temperatam scilicet calidam et humidam
 cuiusmodi est sanguinea: quod vtiq̄ verū est res-
 pectu temperamenti ponderis. Unde homo tēpe-
 ratissimus labitur in calido et humido a ponde-
 ris tēperamēto: et sic itellerūt antiquoz quidā
 cōplexionē humanā etiā in tota natura esse calidā

De regi-
 mine ma-
 larū cō-
 plexio-
 num.

Secunda

et huuidā. Sed cōplexio calida et humida respec-
ctu tēperamēti ad iusticiam: puta respectu homi-
nis temperatissimi nō est temperata sed lapsa: et
huiusmodi est cōplexio naturalis: imo habēs hāc
cōplexionem patitur a cachochimicis egritudini-
bus: et vniuersaliter ab oibus egritudinib⁹: qua-
rum causa est putrefactio et humorū plenitudo ⁊
oppilatio: et specialiter multitudo sanguinis. In
tali em̄ cōplexione cōsuevit multiplicari sanguis
propter qđ indiget fleubothomia vel ventosa p-
pter sanguinis euacuationē: et specialiter cū regi-
men habentium hanc cōplexionem in reliquis nō
est equale. Nec fleubothomia fienda est i virtute:
etate: et ceteris particularibus permittentib⁹: in
tēpore veris in principio vel in fine. In principio
vbi dubitam⁹ de egritudinibus ex sanguinis mul-
titudine vt plurimū cōtingētibus: nam hoc tem-
pus morbo assimilatur ex repletionē. In fine cum
dubitam⁹ de egritudinibus ex sanguinis acuita-
te vt plurimum contingētibus. Et ex hoc conclu-
ditur fleubothomiam in veris principio fiendā es-
se maiorē et in fine minorē. De venis fleubotho-
mādis et de qualitatē et quātitatis sanguinis co-
gnitione: et de cōsiderationibus circa fleubotho-
miam obseruādis trāseo: qz per dei gratiā de hoc
fiet vnū capitulū speciale. Non solū hec cōplexio
indiget fleubothomia: sed etiā farmacia: non ad
sanguinis euacuationē: sed mūdificationē ⁊ euen-
tationē. Medicinē ad hoc cōueniētes sunt leues
et benedictē: puta agaric⁹ qui est medicina fami-
liaris turbit: certam⁹ vt testatur Auerrois, Moz

fuerunt medici experti multas bonas medicinas sanguinis mūdificatiuas puta cassia fistulā pruna mānam tamarindum violas serum caprinū: boza ginē mirabolanos: et multa similia qui i talib⁹ salernitanis est videre. Quēs em̄ medicine sanguinē mūdificātes: vel sunt euacuātes fleuma qđ est sanguis coct⁹ imperfecte vel idigestus: vel melanco- liam ex sanguinis grossiori per viā ebullitionis ge- neratā v̄ colerā ex subtiliori sanguinis p̄ viā ebu- litionis generatā. Nā cū sanguis ebullit qđ subtile est ipsius cōuertitur ad colerā innaturalē q̄ omni- no a corpore euacuāda est: et qđ grossius est i me- lācolia cōuertitur innaturalē. Et similiter cū san- guis digeri nō possit: cōuertitur i quoddā fleuma qđ nō est natū nutrire corp⁹. Unde medicine eua- cuātes hos humores predictos: sanguinis mūdi- ficatiue ab autoribus nominātur. Nō em̄ debem⁹ vti medicina euacuāte sanguinē in sua puritate. Quā si nō peccet sāguis i qualitate et substātia: sed solū i quātitate nō est adhibēda farmacia. Unde Malī refert qđ Gal. ordinauit hoīem interfici q̄ in- uenit medicinā sanguinis euacuatiuā oculis coo- pertis ne eādē medicinā aliū docere posset. Unde oīno inartificiale est medicinā sanguinis purgati- uā exhibere nisi modo predicto. Nō sic est de hu- moribus alijs a sanguine: qz stātes in sua puritate quo ad substātiā et q̄litatē: peccātes tñ in q̄titate debēt p̄ medicinā farmacā euacuari eisdē appo- priatā. Ex his patet i quo differūt medicine san- guinis mūdificatiue a medicinis euacuatiuis cet̄- roꝝ hūoꝝ. Nā medicie euacuatiue alioꝝ hūoꝝ a

Medicina euacuatiua sanguinis nō est tri- buēda.

Secunda

**Differē
tia inter
medici-
nā mūdi-
ficatiuā;
et euacu-
stiuam.**

**Sāguis
est ami-
cus na-
ture.**

sanguine respiciunt humores illos vt distinctos a sanguine peccantes i qualitate quātitate vel substantia: sed medicine mundificatiue sanguinis respiciunt eosdem: et sanguinem vt deficientes a sanguinis perfectione: vel propter diminutionem caloris: vt in fleumate: vel propter excessum non vltimatū caloris: vt in colera: vel propter excessum vltimatū caloris: vt in melancholia. Nō etiā multum a veritate remotum est q̄ aliqua melancholie species ex sanguine generetur a frigido: cui⁹ melancholie medicine euacuatiua etiā vocabitur sanguinis mundificatiua. Differunt preterea medicine mundificantes sanguinem a medicinis euacuatiuis aliorum humorum a sanguine in hoc q̄ medicine sanguinem mundificantes sunt benigniores et minus periculose: vnde sunt quasi quedam medicine bñdicte: sed sic non est de medicinis euacuatiuis aliorum humorum a sanguine: vt a sanguine distinguuntur. Vnde in talibus illorū de salerno vbi ponuntur medicine sanguinis mundificatiue solū ponuntur leues et benedictę cuiusmodi sunt medicine superius nominate: quarū quedā mūdificāt sanguinē fleumaticū: q̄dā colericū: q̄dā melancholicū. Medicine autē euacuātes alios humores distinctos a sanguine sunt fortiores ⁊ magis periculose: qđ eo contingit: qz tales humores sunt minus nature obediētes: quanto em̄ aliquis humor magis distat a sanguine: tātō magis est nature inimicus si quidem sanguis nature est familiaris amicus. Dicamus igitur q̄ talis completio calida et humida indiget medicina sanguinis

mundificativa: sed de modo exhibitiois taliu me-
 dicinarum et similium transeo: qz de istis fiet vnu
 capitulum. Hec complexio consuevit multiplicas
 re superfluitates: et specialiter tertie digestionis:
 quapropter eam habentes indigent exercitio ve-
 loci et forti ad predictarum superfluitatum expul-
 sionem: ex quibus posset opilatio generari: et per
 consequens putrefactio in corporibus prouenire
 Regulas in exercitio obseruandas inferius ponam
 in vno capitulo speciali. Eadem ratione indiget
 fricatione multa et forti: et qd balneent stomacho
 ieiuno bis vel ter in ebdomada: vel ad minus se-
 mel. Et oportet stomachu habentiu tale pplexio-
 nem intueri. Nam si ipsius complexio ad malu ver-
 teretur: humores totius corporis ad malu decli-
 narent. Nam error notabilis in prima digestionem
 non corrigitur in secunda. Amplius qz hec pplexio
 est parata putrefactioni humoru bonu est: vt his
 vtatur que putrefactioni resistunt: cuiusmodi sunt
 frigida / sicca / non viscosa / non pingua / non dul-
 cia / non passibilia in substantia / non participata
 caliditate extranea / non vaporosa cuiusmodi sunt
 fructus vaporosi: et specialiter virides et recen-
 tes: puta ficus / vne / amygdala / et similia. Simili-
 ter lacticinis: et specialiter recetia et vina dulcia
 et carnes humide et calide et vnctuose: puta car-
 nes mutonine: et idem intelligatur in alijs. Talis
 complexio minus leditur a ieiunio: vnde forsan suf-
 ficit habentibus hanc complexionem comedere in
 tribus diebus quater. Hec complexio in actibus
 coitus sufficietior est alijs: et min9 leditur a coitu. tu.

Secunda

De acci- Regule i vsu coitu i feri⁹ dicent. Nec pplexio mis
dentibus nus leditur a vigilia iter oēs cōplexiones: z plus
anime, a somno grauat: z ergo plus alijs debēt vigilare
et min⁹ dormire. Plus aut cōuenit ei irasci z mi-
nus gaudere: similiter tritari q̄ alijs cōplexioni-
bus, Nō conuenit ei vti cibis plurimi nutrimentū:
sed pauci et boni. Et de hoc i ferius apparebit in
speciali capitulo. Nec cōplexio cōsuevit i reuma-
te abūdare: vnde bonū est materiā reumatis iter-
dum p sternutationē: z interdū per gargarismata
cōueniētis euacuare precedētibus purgationib⁹
vniuersalib⁹. Mastix z saxifraga sunt appropria-
ta multū in reumatis mundificatione gargarizan-
do vel masticādo vel sternutādo. Nec etiā cōple-
xio satis parata est oppilationibus venarū. Alb-
stineant ergo habētes hanc pplexionē a cibarijs
et potibus oppilationē inducētibus: z vniuersali-
ter ab omnibus a quibus oppilatio potest proue-
nire. Unde vitare debent cibaria dulcia vinctuo-
sa grossa et etiam potus turbidos grossos et dul-
ces: debent etiam vitare balnea post cibum z ex-
ercitium forte z coire et multum bibere / sunt em̄
causatius descensus cibi a stomacho ante perfe-
ctā eius digestionem / et ideo talis cibus veniens
ad venas causabit oppilationes in eisdem. Nec
sufficiant de illa complexione.

Oppila-
tio.
Libatib.
Balnei-
tio.

Comple-
xio cole-
rica cali-
da de na-
tura igni



De complexione colerica.

Consequēter dicem⁹ de pplexione calida z sicca. Habētes em̄ hāc cōplexionē parati sunt cadere in febres inflammatiuas: et specialiter i tēporib⁹ calidis vni-

de laudo q̄ temporibus calidis vtantur orizacs;
 ra simplici cū syrupo violarū vel nenufaris. Et ra
 tionabile est vt p̄dicti syrups aromatizētur cū ali
 quāto spice, vel cynamomine p̄dicti syrups ali
 qualiter stomachū debilitent. Amplius aqua hor
 dei in temporibus calidis est conueniens eis. Lau
 do q̄ p̄dicti syrups recipiantur cum decoctione
 quorūdam seminum deopilantium cuiusmodi est
 semen melonū cucurbite citruli scariole apij. Et
 quia hec cōplexio solet in colera abundare, ⁊ spe
 cialiter temporibus calidis indiget euacuantib⁹
 coleram cuiusmodi est reubarbarū scamonea cor
 recta mirabolani citrini, cassia fistula, thamarin
 di, et similia. Hōmōi cōplexionis regimē dicitur es
 se declinans ad frigida et humida. q̄ parata est
 cadere in egritudines colericas calidas et siccas. **Regimē**
Est aut̄ cōplexio hec ad senectutē parata ratione in lene
siccitatis: quapropter indiget humectātib⁹ ⁊ sene ctute.
ctuti resistentibus cuiusmodi sunt cibi laudabiles
gallarū / pullozū / et gallozū iuuenū / et extremi **De vino**
tates porcoz / ⁊ carnes vituloz ⁊ oia laudabilia **De bal**
odorifera nō fumosa nec acuta sufficiēter subtilia **neo.**
Et oiz velocis ⁊ subitū nutrimentū ē vinū. Balneū
aq̄ dulcis ē ei queniēs s̄r s̄n⁹ dz fugere vigilia ⁊
labores iordiatos mēt⁹ ⁊ corpis. Quā hec cōplexio
min⁹ indiget exercitijs fortib⁹ ⁊ pl⁹ ledit a ieiunijs
Quā hñtes hāc cōplexionē cibādi sūt bis ī die natu
rāli nec debēt cibi eoz eē valde subtiles ⁊ passibi
les nec dīces. Nā tales cibi cū pcutiūt a calore for
ti scolerā quertūt s̄ dñt eē cibi eoz fortior⁹ dige **De coiz**
stiois. Hec cōplexio ledit a coitu iordiato ⁊ ē min⁹ tu.

Secunda

indigens quous propter caliditatem magis ad ipsum sit inclinata. Hec etiam complexio minus indiget fleubothomijs: et specialiter propter euacuationem: tñ bñ indiget propter sanguinis euacuationem.

De complexione fleumatica.

Fleumatica complexio frigida et hūida
De carnibus.
De piscibus.



Consequenter dicam⁹ regimen complexionis frigide et humide. Regimen habentium hanc complexionem debet esse declinans ad calidum et siccum: cuiusmodi est panis triticeus bene fermentatus cum aliqua salis quantitate. Et si addatur semen anisi / feniculi / et cimini erit panis magis appropriat⁹: carnes volatiliū paruorum: perdicum / turturum / et columbarum iuuenum et paruorum vitulorum sunt conuenientes eis. Carnes autem porcine et vituline non conueniunt eis. Carnes gallozum iuuenū eis sunt conuenientes: et oēs carnes facilis digestionis ad calidum et siccum declinantes: et specialiter tempore frigido. Pisces et specialiter aquarum dulcium maxime imitantur eis. Unde pisces marini sunt minus nociui eis: et laudo quod decoquantur in vino cum seminibus calidis diureticis. Et inter alios pisces approbo ostreas: et molas in dicta complexione. Hec maxime indiget exercitio et minus leditur a ieiunio: unde sufficit in die semel comedere. Nec debent eius cibi esse fortis digestionis: nec sit potus eius aqua vel ceruisia: sed vinum forte: odoriferum in substantia et actione subtile. Hec complexio parum fleubothomia indiget: sed magis indiget farmacia fleumatis euacuatius: consuevit enim hec complexio fleuma multum

triplicare et specialiter in hyeme. Unde circa principium veris bonum est purgare fleumum. Primum ergo digeratur cum oximelle simplici vel diuretico vel squillitico vel cum decoctione ylopi: deinde purgetur cum dyaturbith: vel cum decoctione pollipodij et mirabolanoz lzebolorum et semis carthami in qua temperentur turbith agaricus et zinziber. Hec complexio minus ledit a coitu / quia in eo satis est potes quibus vis parum appetat propter defectum calidi: unde totalis dimissio coitus in ea multum nociva est. Stupha est convenientior huic complexioni quam balneum aque dulcis: balnea tamen aque sulphuree artificialia vel naturalia sunt ei convenientia. Sic etiam in hac complexione conuenit vigilia: et somnus superfluus et precipue diurnus maxime nocet.

Purgatio.

stupha.

Complexio melancholica frigida et sicca.

De melancholica complexione.

Complexio frigida et sicca ceteris est deterior et ad senectutem paratior: indiget ergo regimine calefaciente et humectante in cibis et potibus et alijs. Panis igitur habenti hanc complexione sit triticeus sine sale / cum parua quantitate fermenti: et sit panis satis mollis. Carnes eorum sint calide et humide: cuiusmodi sunt carnes castrati et caponum antiquorum et iuuenum. Quisnam etiam odoriferum et subtile est de his que maxime conueniunt huic complexioni. Indiget etiam fricatione temperata et exercitio temperato et balneo aque dulcis. Hec complexio indiget longo somno. Coitus est maxime huic complexioni nocivus: quia coitus infrigidat et desiccatur et similiter tristitia et ira. Hec complexio quia sicca indiget inter refectioes tempore breui: unde

ieiunium nocet ei. Non indiget cibis fortis digestionis quia calidum innatum est debile quare non potest sustinere multam cibi quantitatem vnde minimum de cibo sufficit et quam alijs complexionibus: sed debet ad minimum cibari bis in die. Floia in hac complexionem nocet sed conuertit farmacia mlie euacuatiua. Medicine autem ad hoc valentes sunt mirabolani / idi / polidij / lapis lazuli follicli sene: flores vtriusque bugglosse: et multa filia
Euacuatiua melancoliam.
 Debet autem precedere digestiuum humoris melancolici vt borago / bugglossa / thim / epithim / scolopendria maior et minor cappares / thamarisc / psidia / vinu odoriferum / lupulus cucurbita: et silya. Fiat hec purgatio in principio veris vel in fine estatis. Nec sufficiant de regimine totalis lapsus a vero temperamento
 Quid autem sit de regimine lapsus in singulis membris apparebit inferius.

Capitulum quintum de regulis sumptis ab habitudine.

De macie.
 Galienus. ii. complexio nra. et. iij. de accidenti et morbo.



Magis quod indigent pingues naturaliter plus quam requirat humane complexionis temperamentum et naturaliter macilenti. Sunt enim quidam qui ex tali complexionem et compositionem sunt macilenti magis quam requirat habitudinis temperamentum in humana specie quod tam ex siccitate complexionis quam ex caliditate membrorum tertie digestionis: et similiter aliorum membrorum contingere conuenit. Potest preterea talis macies puenire ex debilitate membrorum in tertie digestionis / siue ex parte compositionis / siue ex parte complexionis: ratione cuius debilitatis vel membra non attrahunt

alimentum / vel alimentum tractum non possunt
 digerere et sic membra extenuantur. Quibusdam
 hominibus contingit quod eorum membra fortia sunt
 in attrahendo: et tamen non impinguantur sed ma-
 nent naturaliter macilenta quod est ex caloris for-
 titudine resoluentis: et ex virtutis conuersive me-
 brorum debilitate restorationis membrorum. Sunt
 enim forte membra insabilia ut a cibo restaurentur
 propter eorum duriciem et siccitatem ut in mem-
 bris melancolicis est videre. vel propter forte con-
 sumptionem: ut in colericis in quibus calidum est
 acutum et consumptiuum: unde quod deberet vel
 posset in membra conuerti a forti calore ante con-
 uersionem consumitur. Ex dictis haberi potest quod
 sunt cause supflue pinguedinis. Nam quia opposi-
 torum naturaliter opposite sunt cause / humidi-
 tas membrorum cum caliditate obtusa: et conuer-
 siue fortitudo et digestiue membrorum et abilitas
 restorationis ex parte molliciei et raritatis sunt
 cause pinguedinis naturalis siue multe carnosita-
 tis. Differunt autem carnositas et pinguedo / eo-
 quod pinguedo est a frigido et humido / nec arguit
 fortitudinem conuersiue sed solum digestiue pri-
 me et secunde. Carnositas autem arguit calidita-
 tem et humiditatem et sanguinis multitudinem et
 digestiue membrorum interiorum et exteriorum bo-
 nitatem et conuersiue similiter et restorationem
 earundem / unde carnositas minus vituperabilis
 est quam pinguedo.

regimē.

**¶ De impinguan-
do macrum.**

Secunda



Sergo aliquis homo naturaliter fit ex tenuatus per carnis et pinguedinis priuatione: debet uti calefacientibus et humectantibus et cibis multi nutrimenti facilibus digestionis et conuersionis: et debet confortare membra tertie digestionis et ea preparare ut alimentum melius attrahant et digerant / retineant et conuertant / et debet uti his qui siccitati resistunt et resolutioni cum magna causa extenuitatis sit resolutio fortis. Conueniens est ei qui vult pinguedines sui corporis seruare abstinere a falsis / acutis / acetosis et pungitiuis / nisi forte utatur his loco saporis melioraretur appetit. Unde triticus coctum oua sorbilia / et pulces sorbiles de farina frumenti: similiter triticum nutritum cum lacte. Lac / caseus recens amygdala fistici pinee auellane vire gallice / pulli colubarum pinguium assatarum vel pastillarum similiter bonum vinum: leticis uti et gaudiis: parum uti minutione et purgatione: balneare post cibum completa prima digestionis: parum fame scire: multum comedere: parum bibere: et specialiter vina fortia: parum irasci: sollicitari aut tristari: aut coire exercitium temperatum: fricatio temperata: et omnia dulcia et unctiosa corpus impinguant. Si quis cupit membrorum tertie digestionis virtutem attractiuam et digestiuam confortare: oportunitum est ante introitum balnei membra primo moderate fricare / deinde fortius / postea pice emplastrari / deinde moderate exercitari / et ultimo absque tarditate balneari / deinde siccis manibus exiccari / postea inungi pauco oleo oliuarum camomillina vel anetino deinde cibari cibo conuenienti

Et si etas consuetudo et complexio permittat fundat Bali. de
 super membra sua frigidam aquam in exitu balnei, regimie
 finis autem fricationis que ante emplastrum pre-
 mittitur est ut inflatio non incipiat consumi. Am: Verbe-
 plus bene scias quod verberare corpora cum virgulis ratio de
 quousque rubeant eorum carnes colorem ipsorum con-
 fortat ad attrahendum et dirigendum et ad perfectio-
 convertendum nutrimentum attractum. Et laudamus
 ut virgule inungantur oleo oliuarum. Huc ponatur unum
 antidotum bonum ad illos qui volunt impinguari. Su-
 mantur amigdale excoctate et suellane: semina pa-
 paveris albi granum viride ex quo fit terebentina: et
 exoluantur omnia in butyro vaccino et zuccaro de quo
 mane et sero parum comedatur et supbibatur vinum
 bonum. Hec sufficiant de impinguendo macrum.

De macrefaciendo pinguem.

Alex predictis satis haberi potest quod
 debet esse regimen pinguium excessiue
 Comedant namque cibaria pauci nutri-
 menti et magne quantitatis et citi des-
 scensus: et frequenter balneentur antequam comedant et
 frequenter et festinum sit eis exercitium: et inungantur
 tur oleis resoluentibus: et utantur trifera minori et ele-
 ctuario et de lacca interdum tyriaca. Dimittant car-
 nes et vinum et lac et omnia dulcia. Plurimum utantur
 oleribus falsis acutis acetosis: et larga ventris solu-
 tione utantur: urinam et sudorem prouocent: et labore multo
 et veloci utantur antequam comedant et famem tollerent.
 Amplius disponant se ad comedendum semel in die et
 diu vigilent et vinum bibant veteris et subtile: et ad vlti-
 mum utantur regimine contrario ei quod diximus in hoc

capitulo. De his autem q̄ macrescere faciunt sunt
 diaciminū diatreō pipereon. Comedāt aut̄ predi-
 cta electuaria ieiuno stomacho fame instāte ⁊ post
 eorū acceptionē tādū fameant q̄ eorū appetit⁹ de-
 primat⁹ ⁊ aliquāliter extinguitur. Et vt possit ad-
 vñū diē famē pati ⁊ sitim in balneo ereo sudare ⁊
 medicinas maciē faciētes assumere: parū dormire
 ⁊ in lecto duro ⁊ multum coire ⁊ morari sub sole ⁊
 in mātionib⁹ calidis corp⁹ pingue macrescere faci-
 unt. Medicamē corp⁹ macrescere faciens ⁊ desiccā-
 cās. Recipe trifere minoris drag. iij. pulueris yere
 pigre turbit⁹ electi ana drag. iij. misceātur ⁊ sum-
 tur quāq; die p̄ dosi eius medietas vel de tertio in
 tertiu. Ampli⁹ euacuatiōes ⁊ vomit⁹ nō equales
 macrescere faciūt s; equales impiguāt. Et illudq; d̄
 plurimū extenuat est alteratio ⁊ plexiōis ad ⁊ tra-
 riūcōplexiōis facientis pinguedinē. Verbi gr̄a si
 est caliditas frige factio ⁊ si frigus calefactio.
 ¶ Est notandū q̄ maciē faciētia sunt diuretica
 secessiua sudorē puocātia resoluētia ⁊ desiccātia
 ⁊ vniuersaliter impediētia motū alimēti ad membra
 ⁊ morā eiusdē in mēbris extenuāt corpus. Quā ole-
 ra ⁊ alia stupefaciētia ⁊ infrigidātia sūt corp⁹ ex-
 tenuātia eo q̄ attractiua mēbrorū debilitatur, qz
 attractio fit a calido. Ex dictis sufficienter haberi
 potest quomō mēbrū particulare extenuatū sit im-
 piguādū ⁊ pigue extenuādū. Impiguādū ex par-
 te attractiōis nutrimentī pueniētes ad ipm et retē-
 tionis ei⁹ supra ipm et conuersionis ei⁹ ad naturā
 ipsius. Et hec operationes cōplentur per fricatio-
 nem et rubificationē cum medicinis rubificātib⁹

et cum fricatione que est fortior / et cum effusione aque calide et ultimo cum linitione picis sicut superius dictum est: vel cum appositione alicuius habentis virtutem picis cuiusmodi sunt vermes ruabei vocati sanguisuge terrestres. Interdum autem indigemus opere chirurgico et specialiter in naso labio et aure ad incisionem carnis indurate a calore de circumre impediendo membrum augeri et impinguari. Si ergo autem velimus aliquod membrum pinguius quam oportet extenuare iuvat ad hoc ipsum facere quiescere cum frigore suo et ligare vias cibi ad ipsum et stringere cum ligamento et attrahere cibum ab oppositum eius. Et de epithimatis que prohibent testiculum aut mammillam impinguari siue augmentari est ut sumatur chimolea et cerusa plumbi et misceantur cum expressione iusquiami albi et oleo myrtino administretur inunctio: et assiduetur epithimatio eius cum fricatione lapidis in quo flebotomiatores accuunt sua ferramenta cum unius super alium fricantur cum aceto / vel cum succo iusquiami albi. Amplius epithimatio fiat cum aqua alumino sa aceto et farina / fabarum et coriandro / et similibus tribus diebus continuis: deinde emplastretur melleo mella cum semine lilij tribus alijs diebus / et fiat hoc in mense tribus vicibus. Et hec sufficient.

Capitulum sextum de regulis sumptis a diversitate membrorum.

o h

Secunda

quatuor
partes prin-
cipales
corporis,



Quarta regio corporis humani in quatuor partes est diuisa: quarum prima est regio virtutum animalium: puta cerebrum et membra adiacentia. Secunda est regio virtutis vitalis: ut puta cor et pulmo. Tertia est virtutis naturalis: puta stomachus / splen / epas / et intestina. Quarta est virtutis generatiue: puta testiculi et membrum virile in viris et matrix et collum matricis in mulieribus. Et quia hec membra sunt diuersarum complexionum / compositionum / et operationum utique indigent diuerso regimine. Et incipiemus primo a capite et dicemus de conseruatione cutis capitis et capillozum in ea situatorum: deinde dicemus de cerebro et alijs membris sibi adiacentibus: deinde de nutritiuis et ultimo de generatiuis. Et ulterius nos addemus regimen membrorum exteriorum totius corporis et cutis omnium musculoꝝ siue totius corporis preterquam capitis de qua primitus faciemus mentionem.

De conseruatione cutis capitis capilloꝝ.



Lotio ca-
pitis.

Balneum

Quod cutem capitis ab vlcere et scabie preseruat est si cum balnari volueris primum cum melle inunxeris et idem facit / sapo precipue in hyeme si eam predicto modo unxeris. Nec aliquo modo lotio capitis est negligentior quin fiat ad minus in mense vel in duobus mensibus ter: deinde effunde aquam mediocriter calidam super caput et pluries antequam a vaporibus calido balnei calefiat. Et hoc est quod quidam sapiens cuidam regi precepit. Cum balnari volueris primo infunde septies aquam ca-

idam super tuum caput: et sic dolorem capitis non timebis. Spectines qualibet die caput cum pectine eburneo: et sepe quoniam poros aperit et vapores ad superiora euaporare facit. Et si capilli debiles fuerint et exiles lauentur cum lixiuio ex cineribus oliuarum facto: et sit lixiuium ex aqua decoctionis capillozum veneris: et edere arbozee: et terrestris. Amplius fricare radices capillozum cum oleo anetino masticino et oliuarum eos multiplicat et conseruat et caniciem retardat. Amplius puluis lasuli mirabilem habet proprietatem in conseruando palpebrarum pilos. Amplius decoctio betularum in vino conseruat pilos barbe: et specialiter si lotio fiat post rasuram: immo lotio ex vino simplicialiquid valet. Amplius frequens barbe ablutio cum aqua frigida eius caniciem retardat et prohibet depilationem. Et in hoc omnes antiqui conuocati sunt quod mirabolani lebuli conditi caniciem retardant capillozum colorem: et specialiter nigrum conseruant, et hoc plurimum expertum est.

De cerebro.

Sanitas cerebri conseruatur cum fumigationibus et odoramentis specierum aromaticarum: cuiusmodi sunt lignum aloes / et ambra / et herbe odorifere: puta maiorana / balsamita / balsamum / viola sarracenia et similia. Hec enim cerebrum confortant: et reuma prohibent: et dolores emigraneum curant: et hec specialiter competunt in hyeme: sed in estate fiat suffumigationes ex odoriferis rebus frigidis: puta ex rosis sandalis: et s

Secunda

milibus: et in via cibi competunt pulli et agni iuue-
nes decocti modica aqua. Conseruant enim cere-
bri sanitatem et augent ipsius virtutem. Et sicut
dicit Aristoteles comedere paruos pullos augmē-
tat et confortat cerebrum: et eius sensus conseruat
sed comedere grossos pullos siue gallos cōfortat
cerebrum et acuit visum et precipue cerebrum gal-
lorum veterum siue turturum mirabiliter acuit in-
tellectum. **P**reterea suffumigetur caput super fu-
mum aque decoctionis camomille: sticados et mē-
tastrī. **A**mplius sternutationes in ieiuno facte ce-
rebri purgant: et hebetudinē sensuum remouēt.
Nam vt dicit magnus auenzoar sterniones deopi-
lant cerebrum et ingrossant collum: mūdificānt fa-
ciem: confortant sensus: caniciem retardant: et dis-
soluunt fumositates inclusas in cerebro. **N**on est
ergo sternutatio negligenda. **I**n hyeme prouocetur
a calidis: et in estate frigidis vel temperatis.
Potest etiam sternutacio prouocari aspectu ra-
diorum solis. **D**e rebus maxime conferentibus ce-
rebro sunt: thus: achorus: spica: sticados: maiora-
na: mirabolani et specialiter lebuli: et similia mul-
ta que in areolis medicinarum facile est inuenire.
Quod autem maxime nocet cerebro est indigestio
et digestionis corruptio. **H**ec enim radix est omni-
um egritudinum. **Q**ue autem plus intellectum pu-
rificant: sunt gaudium cordis leticia et tranquillitas.
Dicit enim quidam sapiens q̄ gaudium et leti-
cia delerunt intellectui.

Sternu-
tatio
De cōfe-
rētib⁹ ce-
rebri.

Indige-
stio ra-
dix oīm
egritudi-
num.

De oculis.

Unitas oculorum conseruat si quis abstineat a cena nocturna et ne statim dormiat stomacho pleno. Consequenter vti puluere cuius recepta sequitur. Recipe seminis feniculi partem unam eufrasiae minoris partem seminis maiorane: sileris montani an. partem unam

S

sucari albi partem unam et seminis fiat puluis. Usus eius pulueris omnibus modis visum conseruat et confortat. Amplius suffumigare oculos supra fumum aque calide decoctionis feniculi oculos mundificat a viscositate grossa. Et potest illa decoctio fieri ex vino albo et aqua: et potest addi in illa decoctione eufrasia: ruta: verbena: et celidonia: et hoc multum sepe per me expertum est. Aspectus viridum visum confortat: et inter album et nigrum coloratum: ita quod sit color ad membrum declinans: quanto enim color magis a medio distat tanto debilitat siue minus confortat visum. Amplius si in tuas aqua frigida in pelui coloris viridis et in eadem oculi submergantur continue paruo tempore intervallo organum oculorum fortificat et conseruat ipsis existentibus sub latitudine sanitatis. Non loquimur enim in hoc opere de regimine egrotum: sed sanorum. Usus turturum et suium paruarum visum confortat: et similiter feniculus quocumque modo sumatur. Utamur ergo crudo et cocto. Nichil adeo visui nocet sicut somnus cum stomachi repletionem: et specialiter diurnus nocet. Et idem intelligatur de coitu. Amplius omnia genera acruminum: sicut allea: cepe: et similia visum debilitant. Et sicut nasturcium: lactuca: acetum: caules et omnia vaporosa: et specialiter sero visum debilitant et offuscant. Et verisimiliter suspecti de oculorum infirmitate seu debilitate

Somnus nocet

Secunda

Cōfortā
tia visus

tate abstineant a falsis vaporosis / acetosis / acutis / pungitiuis. Caueant etiam a frigore / puluere et fumo: et specialiter carbonum precipue marmorum et metallorum: et argenti viui. Et similiter a vento. Et oportet vt minoretur aspectus in litteris minutis nisi interdum ad exercitium oculorum. Amplius fletus vomitus balneum nocent oculis. Rapa siue rape mirabilē habēt proprietatē in confortando visum. Amplius vsus mirabolanoꝝ conditoꝝ summe visum conseruat et fortificat. Super oīs procuretur lenitio vētris. Hec em̄ maxime visum confortat et conseruat. De lenitione vētris inferius apparet in capitulo de farmacia siue vētris lenitiōe. Quid purissime visum conseruat et oculos corroborat: et a grossa viscositate mundificat est linire palpebras oculorum in licio distēperato cū aq̄ feniculi.

De auribus.

Auditū
cōfortā
tia,

Dicunt quidam q̄ acetum forte tepidum guttatim in ieiunio auribus instillatum plus ceteris medicaminibus auditui confert: q̄ auditus instrumentum confortat et prohibet fluxum reumatis ne ad ipsum de cerebro descendat. Et si sit in ipso aceto succus menthe et demū auribus instilletur: tūc erit in operatiōe sua: tūc em̄ optime meatū mundificat auribus supfluitatibus grossis: ipsum opilantibus q̄ interdum auditus grauant: et in auribus diuersas egritudines generant. Amplius oleum amigdalorum amararum et nucleorum persicorum auribus instillatū tepidum meatus aperit et confortat. Summo opere cauendum est ab oī tumultu omniq̄ stre-

pitu molendini vel aquarū ab alto cadentium: qm̄ adeo auditum ledunt: vt vix vox focij possit audiri Et dicunt medici q̄ illud quod pre ceteris auditū conseruat ⁊ preseruat est suffumigare aurem supra fumum aque calide: ⁊ si in ipsa bulierit absinthium vel pulegium vtile erit. Lauendum est preterea q̄s balnetur in aqua lutosa et immunda ne aures ingrediens immundet ⁊ opilet.

¶ De odoratu.



Quod sanitatem odoratus conseruat est mundificare nares studiose a grossa viscositate vt in ipsis nichil de ipsa maneat. Nam hec manens in naribus fetorem generat et olfactum. Corruptum caueat quis ab omni fetore ⁊ maxime in angustijs ⁊ profundis habitaculis opacum ⁊ corruptum aerem habentibus: in quibus sol intrare non potest vt ipsos vapores corruptos consumere possit ⁊ aerem ab ipsis mundificare. Nam ex corruptione aeris corrumpuntur spiritus animales. Et assuetus fetore adeo leditur: q̄ in fetoris absentia olfactus assueto fetore corruptum fetorem sentire non cessat. Ideo q̄ odorem rerum redolentium ex assuefactione mala non potest sentire. Nam necesse est q̄ assuefaciat odorare redolentia: ⁊ specialiter per suffumigationem rerum redolentium ⁊ aromaticarū: puta ligni / aloes / ambre / ⁊ boni cynamomi: ⁊ odor specialiter musci ad conseruandum spiritum animale.

¶ De ore.

Corruptio aeris multum nocet.

Aromatica p̄sūt

Dentifricium



Quod sanum p̄seruabitur si ante comestio-
nem: et post cum aqua calida abluatur
hoc em̄ mundificat: et humiditates gin-
giuarum a capite descendentes aufert
et desiccet. Et dixerunt quidā sapien-
tium q̄ dentifricium factum cum puluere gariofi-
lorum nucis muscate ⁊ spice nardi qualibet die in
ieiuno fetorē oris remouet. Si dissoluat aliquātū
lum mastice in oleo rosato: ⁊ inungatur palatum
confortat ⁊ conseruat ipsum. Caput leporis com-
bustum puluerizatum valet contra cancrum gingi-
uarum et palati.

De lingua.



Lingue sanitas cōseruatur cum ablu-
tione facta i ieiuno / et cum mellis fri-
catione / ⁊ zinziberis puluere. Hec ei
linguā attenuant: ⁊ eius grauitatē re-
mouent. Amplius sures parue in assa-
tuta vel pastillatura vel frixatura valent in graue-
dine lingue. Mucos lingue inimicātur vnde ad eis
est abstinendū in sanitatis lingue conseruatione.
Caules cōpetūt in lingue grauedine comesti ⁊ ma-
sticati: vnde infantū accelerant locutionē ⁊ambu-
lationē. Confortāt em̄ masculos ⁊ articulos. Am-
plius tenere in ore species aromaticas ⁊ specialia
ter in ieiuno / puta gariofilos cubebas linguam a
grauedine liberat ⁊ ad loquēdum facilitatē dat et
eius sanitatem conseruat. Hec sufficiāt de regimie
ne sanitatis totius capitis,

**Mucos
nō p̄sūt.**

¶ De mery et canna pulmonis.

Omnisequenter dicam⁹ de regimine sanitatis mery et canne pulmonis. Dicamus ergo q^d mery et canna pulmonis p^rservantur cū potu brodij pinguiū gallinarū et carniū semiannualis a gni cū dulcib⁹ reb⁹ coctarū et specialiter cū liquiricia. Et si cū predictis carni- bus cauliū summitates decoquantur erit laudabi- lis potus. Potus vini dulcis valet ad idem. Ossa mollia castratorum iuvenū multū cōpetūt in con- servatione mery et canne pulmonis leniendo: cōfor- tādo: molificando et meatus pectoris elargando: Nō comedat q^s ossa paruarū aviū pulloz perdicū pisciū spinosoz et similiū Nō comedat carnes gros- sos q^z vix digeri p^{nt}. Abstineat a falsis acetosis et oleo aquatico. Nā hec oia ledūt cānā et mery. Am- plius oia mollia p^rpetūt i p^ruersatiōe dictaz p^rtiū Ampli⁹ liq^ricia cōesta et ei⁹ decoctio gargarizata et potata valent ad idē. Qui patit casū vulue seu elōgationē p^ruacare dz a vomitu et specialr i ieiū- no. Ampli⁹ q^z desiderat p^rsuationē dictoz mēbro- rū caueat a potibus frigidis actuali frigiditate et specialr aq^z frigide Et hoc ei potu hñtes talia mē- bra debilia icurrere possent spasmū mery. et p^r p^ris mortē ex defectu alimenti attracti. Nā mery mor- tificatū a frigido potu neq^t eē mediū attrahēdi si- ue trāsglutiēdi. Hoc enim modo. Gal. vnū ex infi- mis sinochum vel causonem patientem ex potu aq^z frigide morti tradidit: q^z ipse nō preuidit eius me- ry debilitatē et cōplexionis eius frigiditatem.

De vino

oua mol-
lia

¶ Pot⁹ fri-
gidus

¶ De pulmone,

Secunda

Succaria
Lac cap-
prinum.

Confor-
tant pul-
monem.

De conseruantibus et confortantibus pulmonem sciendum q̄ cicera in alba succaria fracta mundata a cortice exteriori decocta cum lacte caprino vel cum butyro recenti pulmonē nutriunt ⁊ cōfortāt. At idem valent penidie et amigdale: specialiter amare a cortice exteriori mundate. Amplius lac caprinum stomacho ieiuno ad idem valet. Et similiter canna mellis: et passule enucleate stomacho ieiuno: salsa acetosa pungitiua scuta contrariantur pulmōni. Birra sub lingua retenta pulmōnē confortat: si illud quod ex ea liquefit paulatim traiciantur. Amplius succus caulium clarificatus cum melle transglutitus pulmonem confortat et conseruat: et vocem clarificat. Amplius pinee: amigdale: liquiricia multum mundata iuuant pulmōnē ⁊ ei⁹ carnales ⁊ pect⁹. Ampli⁹ vinū nouum dulce coctū: ⁊ p̄ decoctionem a subiecta fece grossa depuratū plus ceteris p̄dest pulmōni ⁊ eius cānalibus ⁊ superiori cāne ante cibū sūptū ⁊ post cibum. Pulmo vulpis mirabilē h̄z p̄prietatē i pulmōnis hoīs p̄seruatōe ⁊ p̄fortatione. Ad idē valent cancri fluuiales et ostree terrestres et limatie sūt optie s̄m quod declarauī i quodā tractatu quē cōposui de emoptoica passiōe et phisici: si quis videre voluerit videat: q̄ volo me breuiter expedire

Ira ⁊ tristitia inl-
tū nocēt
cordi.

De corde.

Ansequenter dicamus de cordis p̄seruatione ⁊ cōfortatione. Et est sciendū q̄ summopere fugienda sunt ad iras p̄rouocantia ⁊ angustiam: q̄ sicut testa

tur sapiens quidam cor duos habet nociuos hostes
 s. desperationē & tristitiā. Ex desperatione proue-
 nit torpor & pigritia. Ex tristitia vero senectutis
 festinatio. hec ergo duo genera multum cordi no-
 cent: sed tristitie nocumētum maius est qz natura-
 lem calozē extinguit & spm̄ pfundat & compositio-
 nē cordis dissoluit & tandem interficit. Habens er-
 go iram & tristitiam eas a corde suo expellat & leti-
 tie: gaudio paci: exercitio delectabili et venatio-
 ni cū quibus venatorū intendat. Nam hec gaudiū le-
 titiam & audaciā generāt & animum cōfortāt. Ut
 cibis subtilibus puta carnibus pullozū / columba-
 rum / gallinarū / perdicum / turtuz / agnoz / capreo-
 loz / & ceteris cibis subtilē sanguinē generātib⁹ cō-
 venit in cordis p̄seruatiōe. Ampli⁹ euitād⁹ est aer
 fetidus / nebulosus / impurus. Non em̄ potest spūs
 vitalis conseruari nisi cū attractione boni aeris &
 boni odoris: & ex hoc etias cor cōseruatur. Vinum
 bonū subtile odoriferū est de maxime confortanti
 bus cor. Nichil reperit qd̄ adeo cōfortet cor & spm̄
 calozē naturalē euigilet sicut bonū vinuz odorife-
 rum vetus moderate sumptū in estate mediocriter
 lymphatū. Vinū em̄ sanguinē mundificat: & eius te-
 nebrositatē remouet p̄cipue si cū sonis & melodijs
 sumat. Multū etiā iubet sedere in locis amenis vt
 vindarijs & pratis. s. vbi sunt herbe odorem delecta-
 ctabilē p̄ducētes. Et in ortovbi sunt cursus aqua-
 rum ab alto cadentium ad ima suauiter & sine ma-
 gno strepitu. Strepit⁹ em̄ ledit animū & auditum.
 Et dicunt sapientes qd̄ audire instrumēta musica-
 lia expellit ab aīo strepitu & a corde tristitiā & stu-

Confor-
 tantia
 cordis.

Vinum
 bonum.

**Amicus
bonus.**

Secunda

porē. Sed nota q̄ dilectus soci⁹ ⁊ amicus bon⁹ et solatiofus narratiōibus ⁊ instrumētōꝝ delectationib⁹ supplet melodiā. Et vt sit vnum dicere virt⁹ cordis conseruat subtilibus cibis ⁊ convenientib⁹ odore laudabili tranquillitate gaudio ⁊ dimissione eorum que tritari faciunt ⁊ renouatione rerum delectabiliū puta vestium ⁊ similiū et habitatio; ne cū dilectis. Et nota q̄ sirupus cōpositus ex succo buiglose vtriusq; ⁊ sera cruda summe cōfortat. Mā hec sumpta simplicia vel cōposita confortant cor. Et est notandū diligenter q̄ eoz q̄ confortāt cor quedā sunt tēperata vt iacinctus aurū argētū buglossa. Alia sūt calida sicut duronicum zedoer musc⁹ ambrā et seta cruda ⁊ ambobem crocus. Et gariosili sunt mirabiles et lignū aloes crudum ⁊ mellissa etiā semen eius ⁊ cardamomum cubebe smaragdus et enula et mirabolani. Alia sunt frigida puta margarita harabe cāphora corallus sandali ⁊ rosa ⁊ spodium ⁊ lutus sigillatum. Et ex eis coriandrum siccū ⁊ humidū: s; vsum coriandri inhibeo nisi ante preparetur modo consueto. qz aliter habet naturā veneni. amplius scias q̄ oua galinarum mirabiliter confortant cor generant enim sanguinem cordi proportionalē vnde mirabiliter competunt in cordis seruatione ⁊ habentibus cor debile naturaliter.

¶ De stomacho.

¶ E sanitate stomachi totius corporis sanitas noscitur dispensari. Nam stomachus habet in animalibus sicut radix in arboribus. Sicut enim a radice venit alimentum

ad totam plantam unde si sanis non nutriatur tota
 planta arescit & si nutrimentum non sit planta non
 diu durat sic etiam si stomachus non nutriatur & cie-
 bus in stomacho non digeratur totum corpus are-
 scit et similiter si digestio corrumpatur in stomacho
 membra cetera non nutriuntur. Error enim nota-
 bilis factus in prima digestionem non corrigitur in
 secunda nec in tertia & sic alimentum est ineptum ad
 hoc ut convertatur in nutritum. et per consequens de-
 ficit vita. Et cum vita per alimentum consistat mul-
 tum sollicitari debemus in custodienda stomachi
 sanitate. Ad custodiendam igitur stomachi sani-
 tatem iubent quidam sapientum semel in mense vomitum
 provocare cum aqua calida & aliquanto aceti. Hoc
 enim mundificat stomachum a supfluitatibus cibi et po-
 tus et humoribus malis. Amplius comedere uvas
 passas in ieiunio cum granis suis stomachum con-
 fortat et rectificat eius malam complexionem. Ab-
 sinthium et spica nardi in potu eum confortant et
 sanum eum conseruant. Emplastrum ex mastice ex
 ligno aloes confortat stomachum et eius malam
 complexionem rectificat. Amplius potus ab absinthij
 soluit stomachi duriciem et expellit ab ipso gros-
 sos fumos. Et volens conseruare stomachum vta-
 tur cibo facto ex auibus sicut perdicibus turturi
 bus iuuenibus in aqua coctis. Laueat ne come-
 dendo aquam frigidam bibat nisi forte in fine co-
 mestionis si fuerit ea assuetus et aliter non et pa-
 rum bibat ex ea. Amplius si sirupus rosatus aromati-
 zatus cum ligno aloes stomacho prodest & sanita-
 tem eius conseruat. Dicit aristoteles quod sumere

Emplas-
trum.
gida.
Sirupus.

Secunda

Ista no= in ieiuno. s. iij. electuarij de ligno aloes et reubar-
cent sto= baro cōfortat calorē stomachi ⁊ adiuuat digestio-
macho. nem: ⁊ eius orificium a phlegmate mūdificat: pro-
curat appetitum vērositatem remouet. Et simila-
ter aqua rosarum cū mastice ⁊ carnibus citoniorū
rectificat stomachum. Amplius inunctio stoma-
chi ex oleo de mastice digestionem ei⁹ ⁊ cōplexio-
nem rectificat. Amplius multū approbo vsu co-
riandri conditi in cuius condimento addatur ligni
aloes drag. i. gariofiloz spice nardi sandali musca-
telli. an. drag. se mis cinamomi electi: melani pipe-
ris an. drag. i. ⁊ h. fiat puluis. Fiant ergo tres libe
coriandri conditi ⁊ addatur p̄dictus puluis. Am-
plius euitent̄ genera fructuū. s. poma / pira / mespi-
la / auellane / grana pini: ⁊ euitentur oīa lacticinis
⁊ medulle / ⁊ cerebella / ⁊ maxime quadrupedū. Et
vniuersaliter oīa interiora magnozū animalium
quadrupedum: vti tamē possunt cerebellis gallo-
rum ⁊ gallinarū ⁊ ceterarū auū p̄terq̄ auum de-
gētium in ripis aquarū. Pellicula interior stomachi
gallinarū mirabilē pprietatē habet in stoma-
chi hoīs cōseruatione. Et scias q̄ oēs medicine et
oīa faciētia abominationē stomacho inimicātur.
Amplius retentio fecum ⁊ ventositas est de his
que debilitāt stomachus. Et coitus immoderatus
maxime debilitat stomachum. Suspecti igitur de
stomachi debilitate ⁊ passionib⁹ eius contineant.
Amplius vigilie imoderate summe debilitāt stoma-
chum ⁊ etiam dimissio exercitij. Et vomitus labo-
riosus debilitat stomachum: immo ipsius cōtinua-
tio mortē inducit. Et hoc vidi p̄ experiētiā atq̄

vomitus nō laboriosus est inuastius & laudabilis ceruicis
 ex parte purgatiōis. Amplius ex debilitatib⁹ sto nocet.
 machum sunt ceruicia & vinū nouum nō defecatū.
 Et similiter potus inter duas comestiones digea
 stione stomachi adhuc nō completa stomachū de
 bilitat. Ampli⁹ scias q̄ mētis curiositas & ingenij
 sollicitudo sunt de his que maxime stomachū de
 bilitant. Sūme vitanda est repletio nauseatua &
 multiplicatio ferculoꝝ & eoz interruptio & simili
 ter eoz difformitas & mense prolongatio & mala
 masticatio & potus multiplicatio. Hec enim om̄a
 nis digestionē corrumpunt & stomachū debilitāt.
 Hec sufficiāt de p̄seruatiōe sanitatis stomachi.

De epate.

Quonsequēter dicamus de sanitatis epa cōfortā
 tis cōseruatione. Dicamus ergo q̄ de tis epa
 coctio reubarbari / reupontici / absin
 thij / eupatorij rose & lacce administra
 ta in ieiuno p̄fortat epa debilitatū. Et similiter
 electuariū de lacca rosis. Et similiter comestio car
 niū subtiliū laudabiliū puta p̄dicum iuuenū & simi
 liū cū cicerib⁹ decoctay vel assatay nō ad carbo
 nes sed cū aqua calida: hec em̄ melior est assatura
 Nam illa q̄ fit ad carbones nō euadit ab adustione
 vel siccitate nimis nisi custodiat̄ diligenter. Sed
 assatura q̄ super aquam fit calidā equaliter & vni
 formiter fit: & ab adustione securatur. Que passe &
 ficus albe epa magnificant. Nam quoniā epa in
 dulcibus delectatur. ideo facili⁹ ea appetit & au
 dius. Et huius probatio est p̄sequēter si anser vel
 gallina ficubus sit impinguata carnes eozum pis

Secunde

vs⁹ gra
nat⁹ p⁹ri
dere fa-
cit
nocētia
epati.

frumētū
glutino
sū opilat

gues erunt & humide & delectabiles: et esus eorū
delectabilissimus. Ficus vero & vve passe si come-
dantur in ieiuno epar deopilant & confortāt: & ei⁹
cōplexionē rectificāt. Et similiter pulli parui mo-
dica aqua decocti in cibo sumpti epar cōseruant
& confortāt. Amplius notādū q̄ vsus maloz gra-
natoz dulcium et vvarū passaz magnificat epar:
& intantū ei⁹ malā cōplexionē rectificat q̄ come-
dētē ridere facit. Vinū etiam subtile in substantia
moderate sumptū epar calefacit & deopilat & con-
fortat & cōseruat: et ei⁹ sanitas totū corp⁹ in sa-
nitate cōseruat. Ampli⁹ scire debes q̄ intromit-
tere cibū sup cibū, s. indigestū: & error ordinis eius
est ex reb⁹ magis nociuis nō solū epati: sed etiam
stomacho. Et similiter potare subito aquā frigi-
dam in ieiuno & post balneū coitū & exercitiū quōz
pducit ad ifrigidationē vehemētē epatis ydropi-
sim & si aq̄ frigida q̄s idiguerit p̄p̄t epatis inflāma-
tionē nō recipiat eā solā: s; cū aliquātulo vini: vt
frumētū nō ifrigideat vehemēt. Nec traiciat ipetuose tras
glutiēdo: s; paulatī suggēdo. Ampli⁹ scias q̄ oīa
viscosa epati nocent ex pte que faciunt accidere
opilationē. Et ex eoz summa est frumētū nō om-
ne: sed glutinosum. Et supposito q̄ bene digerāt
in epate causabit in mēbris sequētib⁹ opilationē
Et similiter vinū dulce opilat epar: & deopilat pul-
monē. Hui⁹ aut causa est quia vinū dulce nō gra-
datim venit ad epar: ex eo q̄ epar multum diligit
ipsū: qz dulce & ppter facilē eius penetrationem:
qz potus & qz calidū quare non moratur ea quan-
titate qua separaretur fex ab eo: imino peruenit ad

epas cū grossitudine sua. Inuenit enim vias. s. mesentericas paratas / sunt enim ample et vene in epatis substantia sunt valde stricte. Cū ergo ad epas puenit nō morat̄ quātitate qua digerat̄: imo expellitur subtile in venas strictas velocitate sue penetrationis: et remanet sedimē propter viarum contractionem. Sed in pulmone contrarium euenit. Nam ad pulmone venit vinum dulce cum iam colatum est a via meatuum mery per viā resolutionis ex meatib⁹ strictis ad amplos. Aut ex via cōcaus cum iam dimisit fecem. Et vadit adhuc illuc cum sit colatum et transit ex meatibus strictis ad amplos quare colatur vice alia. Et bene scias q̄ medicine in quibus est amaritudo qua fiat aperatio: est stipticitas quedam qua fiat confortatio: et odor conueniens substantie spiritus prohibens a putrefactione: sunt in quantum huiusmodi medicine epati conuenientes: et huiusmodi sunt cynamomum sticados / absinthium / mirrha / spica / crocus et similia. Scias q̄ auellane conuenientes sūt epati omni: quoniam non sunt vehementis caliditatis et sunt apertive et earum chimus est bonus. Et epas lupi et carnes limaciarum conuenientes sunt epati cum proprietate que est in eis. Et similiter species endiuie et specialiter illa i qua est maior amaritudo. Epas enim calido competunt ratione proprietatis et deopilationis et amaritudinis alicuius stipticitatis. Si igitur epas sit calidū species endiuie administrentur cum melle vt eorum frigiditas temperetur. Et hec de epatis conseruatione.

De splene.

c ij

Splē ri
dere fa/
cit.



Consequenter de splene dicēdū est. Nam
splē est instrumētū ridēdi. Habētes em̄
splenē bene dispositū ⁊ fortē ad mundifi
candum sanguinē grossum ⁊ turbidū ex
quo corp⁹ nō potest bñ nutriri naturaliter sunt le
ti ⁊ sine tristitia. Et per oppositum splene existē
te debili sanguis grossus ⁊ turbidus manet in ve
nis ⁊ mouetur ad cor ⁊ ad cetera membra corpo
ris: ⁊ ideo reddit hoīem tristē ⁊ melancholicū. Be
ne ergo sollicitari debemus de sanitatis ipsius cō
seruatione. Cōfortetur em̄ corpus splenis cum ci
bis bene nutrientibus ⁊ deoppilantibus cuiusmo
di sunt gallina cocta cū modico brodio: ⁊ carnes
pulline ⁊ eduline cum modico aceto condite ⁊ lac
nouiter mulsum cū modica succara ⁊ eligatur lac
caprarum ⁊ camellinum. Hec enim splenis oppi
lationem aperiunt ⁊ eius sanitatem custodiūt. Et
vinum rubeū in comestione sumatur. Et genera
liter omne quod impinguat pdest spleni: omne ei
tale restringit splenem ⁊ ipsum temperate diminu
it. Paruitas splenis significat bonā complexionē
corporis et eius grossicies contrarium. Absinthi
um etiam in potu cum melle sumptū prodest sple
ni eius complexionem rectificat. Et dicunt medi
ci q̄ bibere aquam vel vinum que diu steterint in
vase tamarisci conseruat ⁊ confortat splenē. Ca
ueat quis a grossis ⁊ stipticis fructibus cuiusmo
di sūt pira / mespila / sorba / coctana / ⁊ similia: qm̄
orificia splenis constringunt: ⁊ articulos debilitāt.
Caueat similiter a grossis carnib⁹: puta bouinis/
caprinis / ceruinis ⁊ porcellinis. Et ab omni legu

splenis
puitas
bona,

mine: et ab omni quod fit de lacte: puta caseo et lacte acetoso. Hec enim omnia epar et splenem lesunt: et coleram nigram generant. Et vratur vino albo vel citrino quod splenem attenuat: et opilationem aperit: et eius grossiciem subtiliat. Et dicunt quidam empiricorum: quod sanitatem splenis conseruat: vt quando ire velis sinistrum pedem ante dextrum moueas: et hoc in ascendendo et descendendo seruetur. Hec sufficiat de splene.

De vino

De intestinis.



Scimus quomodo intestina in sanitate conseruantur: quod fit cum a fecibus in eis contentis mundatur: et similiter dum ab humore viscoso: qui in eis multiplicari consuevit: vel ex regiminis malicia: vel ex debilitate mundatur: nam hic humor interdum impedit exitum fecum naturalem. Mundantur ergo intestina a fecibus et humore viscoso cum potu aque mellis in ieiuno: et cum comestione ficuum siccarum pinguium in ieiuno: et cum potu aque decoctionis earum. Et ad idem valet brodium pigue agni annualis decocti cum bletis. Et ad idem valet brodium galli antiqui decocti cum polipodio et aniso. Amplius scias quod vucasse non enucleate in ieiuno, comeste pre ceteris intestina confortant. Amplius dicunt quidam quod risum decoctum in recenti lacte comestum intestina confortat et nutrit. Volens autem sanitatem suorum intestinozum conseruare caueat ab omni cibo acetoso acuto grosso: et viscoso. Abstineat a panibus imo: et a carnibus animalium magno-

Mundificatio.

e it

Secunda

rum domesticorum et siluestrium / boum / vaccarum /
leporum / et porcorum domesticorum / anserum /
anatum domesticorum et siluestrium: et ab iterio-
ribus animalium. Et a piscibus paruis recentibus
et salitis. Caueat et ab assatis ex piscibus et car-
nibus. Abstineat a caulibus: rapis / pomis / piris:
mispilis / sorbis: et similibus. Amplius abstineat
ab omnibus generibus olerum preterquam a ruta / ble-
ta / feniculo / petro silino et similibus calidis sicut
menta et eruca: nam in alijs ab istis est inflatio. Am-
plius abstineat a generibus lactis et eorum que sunt
de lacte. Cucurbita cucumeres et citonia inimi-
cantur intestinis. Amplius nuges amigdale humi-
de et fabe specialiter humide et vniuersaliter le-
gumina specialiter humida nocent habentibus in-
testina debilia. Amplius mora celum multum nocent
intestinis et similiter granata acetosa suspecti ergo
de egritudinibus intestinoz abstineant a predictis et
sciant quod ventositatum retentio multum debilitat inte-
stina et quod producit ad hydropisim et generat tene-
brositatem visus et epilepsiam et vertiginem exercitium
post cibum immediate et sicut potus aque frigide et vinum
plurimum post cibum immediate nocent vlcerebus nocent
meto mirabili: et sicut coitus imoderatus specialiter
super cibum multum debilitat intestina. Dixerunt
sapientes quod alleum coctum cum carnibus pingui-
bus edi mitigat intestina et impetuosam eorum res-
mouet ventositatem et inflationem consumit. Com-
medere etiam alia cruda sicut faciunt gallici do-
lorem intestinozum curat et grossam repellit ven-
tositatem et ideo alleum dicitur tyriaca rusticorum.

Alleum mi-
tigat do-
lores.

De renibus.



Quod pre ceteris conseruat renes
 et confortat quoniam debiles sunt in pro-
 pria operatione puta ad attra-
 hendum propria aquositate uri-
 nale sanguinis ut spinachia cum
 carnibus arietis decocta et come-
 sta. Ad idem valent vire passie be-
 ne enuclea. Renes enim nutriunt et feculentiam
 urine mundificant. Semina melonum post potum
 comesta cum succara idem operantur. Et simili-
 ter pulpa melonum cum succara comesta ad idem vi-
 delicet. Amplius farina ordei cum lacte prepara-
 ta renes impinguat: et eorum sanitatem conser-
 uat. Amplius ad idem valent pinee et amigdale
 cum penidiis coeuste. Omnes fructus frigidi no-
 cent et similiter acetum et carnes grosse sicut ca-
 prine bouine et lac acetosum. Et omnes herbe frigi-
 de multum nocent renibus: sed rapa prodest ali-
 quantulum. Et scias quod lacti omnino inest proprie-
 tas mirabilis in confortatione renum et comede-
 re renes cum aliquibus alijs impinguat renes / et
 confortat lac camelinum comestum renes confor-
 tat aggregat et consolidat. Amplius vinum pa-
 stulatum ad aliquantulum ponticum renes con-
 fortat. Et coitus immoderatus: et balneum im-
 moderatum / et odire tranquillitatem et quietem:
 et multum vti cibis diureticis / et potibus renes
 debilitant et rarificant / et calorem eorum inna-
 tum exalant.

Semina
 melonum
 puocant
 urinam.

De vesica.

e iiii

Secunda

Scias q̄ electuaria calida puta dyagalā
ga dyatriū piperō: et silia p̄fortāt vesicā
Pot⁹ aque frigide in ieiuno vesicā debi
tat. Etiam sepe comedere vix p̄feruat
vesicam ab egritudine. Amplius panis tritici p̄
paratus cum butyro vel cum melle magnam ha
bet p̄prietatem in conseruando vesicam. Am
plius drag. semis de ligno aloes quolibet die i po
tu sumpta videlicet contra frigiditatem vesice r̄
eam confortat. Nihil a deo ledit vesicam sicut lō
ga vrine retentio vltra voluntatē mingēdi. Am
plius comedere carnes bouinas et herbas frigi
das: et cibaria frigida: et aquam frigidam bibere
in ieiuno multas egritudines generat i vesica. Et
sup oia vsus aceti ledit vesicā sicut dicit Galien⁹

¶ De ano.

Anus est mēbrū de facili lesionē suscipi
piens: et cum suscepit difficulter cu
ratur quare idiget bono regimine cū
cibis et alijs rebus cōueniētib⁹. Sa
nitatem igif ani custodire cupiens nō
sedeat diu super terram vel super frigidum actu.
Amplius abstinere d³ a carnibus bouinis et vni
uersaliter a carnibus grossis siluestribus r̄ gene
rantibus choleram. Cholera enim suo acumine
ledit anum. Caueat ab oibus generibus acumi
num. Sedere em̄ aliqñ aliquādiu supra lapidē ca
lidum in stupha anum confortat. Nam sua p̄pria
caliditate actuali consumit humiditatē superfluā
ani. Est enim anus velut totius corporis emūcto
rium: vnde ad ipsum fluunt multe humiditates.

Amplius cibi stipici non competunt habentibus anum debilem nec fructus frigidi. Utantur carni bus arietis castrati iuuenis pinguis cum modico brodio. Euitent cepe super oia quoniam ozificia venarum aperit. Etiam federe i sede facta de co- rio leonis anum cōfortat. Et silr federe in sede fa cta de corio thauri et forte cerui et quorūdā alio rumquorum eorum habent proprietatem in cale faciendo et confortando anum cum quis sederit super eis.

De emorroydibus.

Sed qz quidam solēt pati emorroydis in processu etatis eorum quasi naturaliter sicut mulieres patiūtur fluxū mēstruoz. Nos volum⁹ hic ponere vnum parū ca pitulum regiminis sanitatis eoz qui emorroydi- bus vexari solēt ne forsan ex errore regiminis plus grauent. Tales aut tpe quietis scz tpe quo nō ve rātib emorroydib⁹ si forsan dubitarēt nimiū fluxū futurū euitare debēt oia acuta salsa z silia dul cia inflāmabilia fripa assata: et maxime si sint sri- **Utare** **debent** coitum: exercitium forte stupham et balneū. Hec enim sanguinem acuunt et inflammāt. Amplius talibus non competunt vina acuta fortia nec spe cies valde calide. Et vniuersa liter nihil aperitia uum venarum eis est conueniens. Et vt vniuersa liter vitare debent omnia ledentia anum et inte- stina. Amplius vitare debent omnia generantis sanguinem grossum et melancholicum quia talis sanguis est materia emorroydarum: et huiusmo-

Secunda

di sunt carnes grosse animalium siluestrium: ut puta
ta carnes ceruorum / leporum / boum / et similia
et auium degentium in ripis aquarum. Et vinum
eorum non debet esse nimis grossum ne sanguinem
melancholicum generet nec nimia subtile ne aperiat
orificia venarum: nec nimis forte et acutum ne sanguinem
reddat nimis mobilem et subtilem: sit ergo vinum
mediocre et calore et fortitudine et debilitate odo-
riferum et boni saporis. Amplius cauere debent
et medicinis laxatiuis: et attractiuis habentibus
maximam caliditatem et acuitatem: vel nimiam
subtilitatem que specialiter ab aloe scamonea in
quibus virtus est fortis in aperiendo orificia ve-
narum. Etiam cauere debent a clisteribus et speculicis acu-
tis et punitiuis ne ex eis emorroides prodeant an-
te tempus debitum a natura. Non laudo quod percutit hunc ven-
tre laxum cum aliquibus lenibus remolitiuis cuiusmodi sunt
cassia fistula brodia pinguis et pureta boraginum et ble-
tarum cum oleo oliuarum et brodium caulium. Ad
idem videlicet comestio ficuum siccorum in princi-
pio mensis: et etiam valent fructus humidi puta
pruna bene matura et vna et similia. Ventris con-
stipatio consuevit ledere multum patientes emor-
roidas tempore fluxus eorum: et ergo bonum est
ante illud tempus procurare: ne feces in intesti-
nis remaneant. Scias quod extremitates porcorum
conueniunt patientibus emorroidas: et similiter
extremitates vituli. Non enim permittunt emorroidas
fluere. Ad eandem intentionem potest valere risum et amidum et
alia stiptica delectabilia puta pira et coctana: non
quod ante cibum ne ventrem constipent sed post; et maxi-

ne tempore quo fluunt si timeamus de eorum flu-
 tu immoderato. Ad idem videlicet sirupus rosa-
 rum mixtus cum aqua ferrata et maxime in estas-
 te. Et etiam applicatio aliquorum stipticorum ab-
 extra puta rosarum mirtillozum bulitorū in aqua
 ferrata et deinde expressorum: et in estate. Sed
 in hyeme frigatur salvia in multo oleo rosarum &
 applicet in sacculo: & hec sufficiāt.

De iūcturis

Aponamus hic de regimine illorum qui
 dolores iuncturarum pati solent: nō qui-
 dem curatio: sed magis preseruatio.
 Euitanda sunt que iuncturas debilitant
 et que materiam doloris iuncturarum multipli-
 cant et que materias ad iuncturas fluere faciunt
 et vtendum est his qui iuncturas confortāt et ma-
 terias diminuunt: et eas ad iuncturas fluere non
 permittunt. Suspecti igitur de iūcturarū dolore
 caueant a fumo argenti viui: & etiam a fumo oīm
 metallorū et a fumo eorū quibus alchimiste i eorū
 sublimationibus vti cōsueuerūt. Hec em̄ nervos
 summe debilitat et iuncturas. Amplius caueant
 ab aceto q̄ nervos ledit: & idē facit acetositas ci-
 tri: et vniuersaliter omnia acetosa. Amplius lac
 et omnia lacticia nocent nervis et iuncturis: et
 etiam pisces recentes iuncturas mollificant. Et
 assiduatio comestionis pomorum generat dolo-
 rem iuncturarum et nervorum: et idem potest in-
 telligi de alijs fructib⁹ acetosis frigidis. Ampli⁹
 allia & oīa alia acrumia nocēt nervis & iūcturis. Am-
 pli⁹ scias q̄ nauseatus satietas maxie vitāda est

Secunda

ab his qui suspecti sunt de doloribus iuncturarum. Etiam vitandum est, exercitium forte post cibum immediate: et coitus immoderatus post cibum. Et idem intelligatur de balneo. Nam hec sunt cause quare materia indigesta fluit ad iuncturas et nervos. Similiter potus immoderatus et maxime vini post cibum et sine cibo est euitandus. Est enim causa indigestionis vel maxime corruptionis que est magna causa doloris iuncturarum. Etiam euitandus est somnus diurnus immediate post saturationem. Est enim causa reumatismis unde materiam reumatizantem ad iuncturas multiplicat. Cibaria autem talium hominum debent ad aliqualem grossitiam declinare ne humor generatus ex eis sit aptus fluere ad iuncturas propter subtilitatem. Debent ergo eorum cibaria esse melancholica grossa non quidem intantum quod causetur indigestio: sic enim lederent ab eis. Et propter eandem rationem cibaria eorum non debent esse nimis calida ne vias aperiant: et humores ex eis generati fluxibiles fiant. Nec nimis frigida: ne causent indigestionem. Euitent carnes salvas: et pisces salvos: et vniuersaliter omnia digestionem repugnantia cuiusmodi sunt carnes bouine antique et dure valde: et carnes porcine multum antique: et carnes animalium siluestrium magnorum antiquorum et specialiter salsozum. Et propter eandem rationem euitare debent cibaria facta de pasta azima et pane azimum. Hec enim omnia digestionem repugnant. Unde si continentur causant indigestionem: et maxime si recipiantur in magna quantitate. Verum est tamen si carnes bouine perfecte dirigantur satis

est conueniēs eis. Quā sanguis generat⁹ erit lau-
 dabilis qualitatis ⁊ grosse substantie. Carnes cō-
 ueniētes eis sunt carnes vituli vni⁹ anni ⁊ carnes
 cuniculoꝝ ⁊ lepoꝝ iuuenū. Pisces non multū cō-
 ueniūt suspectis de dolore iuncturaz. Et si vti cō-
 tingat piscib⁹ vtant⁹ bonis piscib⁹ sicut sūt pisces
 marini laudabiles nō bestiales nō sine squamis vti
 de granati / rogeti sole plaicis sunt eis cōuenien-
 tes ⁊ similiter ostree marine ⁊ etiā mole. Et laudo
 q̄ decoquātur in vino ⁊ addatur in decoctiōe cy-
 namomū frustratim incisum. Carnes volatiliū
 paruoz non multū eis competunt ppter eaz sub-
 tilitatem. Et similiter leguminū ḡna suspectis de
 dolorib⁹ iuncturaz nō cōpetūt. Habēt em̄ durici-
 em ⁊ ingrossitatē ⁊ substantie grossitiē ⁊ digestiōis
 difficultatē ex q̄bus ꝑcluditur vsus leguminū iun-
 cturas ledere. Et oēs suspecti de dolorib⁹ iūctu-
 rarum debēt vti flebothomis vel pharmacia vel
 vtraq; in principio veris ⁊ ante tēp⁹ in quo iūctu-
 rarū dolores eius ꝑtingere solēt. Sed qz hoc ma-
 gis ꝑtinet ad regimē curatiuū trāseo. Sufficit er-
 go ad ꝑsēs scire q̄ flebothomia vel pharmacia vlt
 vtraq; scdm q̄ melius videbit⁹ expedire in tēpori-
 bus determinatis i regimie sanitatis taliū hoīz ⁊
 km diuersitatē ꝑplexionū eoz km quā ab influētis
 ⁊ ēt corpib⁹ celestib⁹ q̄b⁹ subiecti sūt ē expediens
 ad eoz cōkuationē ⁊ ꝑkuationē. Quib⁹ aut ꝑue-
 nit flebothomia ⁊ quibus pharmacia hic dicēdus
 est. Si em̄ corpora sunt sanguinea tūc iuncturarū
 dolor ex sanguie cōtingere solet vel ex oīm humoꝝ
 plenitudine; ⁊ tūc nō est dubiū flebothomiā cōpe-

De eua-
 cuatioe

Secūda

tere. Et si vnus alioꝝ humoꝝ a sanguine domine
tur conuenit pharmacia. Amplius non obliuiscas
ris q̄ vomitus est cōueniens valde ad p̄seruāduꝝ
a doloribus iuncturaz̄ z̄ specialiter inferiorū di-
uertendo materiā z̄ eradicando. Amplius vitari
debet iraz̄ tristitia: hec em̄ digestionem corrūpūt
vomit⁹. Et vniuersaliter oīa digestionem repugnātia puta
voracitas comestionis plongatio mense: diuersi-
tas ciboꝝ z̄ vinorum in eadē mensa decuriositas
nimia circa agibilia z̄ comedere cibaria digestio-
ni repugnantia vel ratiōe qualitatis vel ordinis
vel modi p̄parādi euitanda sunt ab his qui suspec-
ti sunt de iuncturaz̄ dolore. Et est notādū q̄ as-
siduatio lotionis extremorum in aqua salsa natu-
raliter vel artificialiter est de conseruantibus san-
nitatē iuncturaz̄ corpore non existente plectoria-
eo. Potest etiam fieri lotio ex decoctione camo-
mille sticados z̄ rosarum. Et si forsan iūcture sūt
frigide addatur ebulis in dicta decoctione. Su-
per omnia suspecti de dolore iuncturarum sollici-
tari debent ne eorum venter sit constipatus sed la-
xus quod si sic bene quidem sin autem procuretur
cum clisteri resolutiuo communi z̄ cum casta fistu-
**Constipa-
tio nocet** la Et caueant a frigore extremorum imoderato.

De membris generationis.

Dicamus consequenter de illis que cō-
fortant membra generationis. Et q̄
generationis membra ordinata sunt
a natura ad actum generationis qui
consistit in spermatis generatione z̄ fermentatio-
ne: z̄ eiusdem per actus coitus conuenienti emis-

none et in plis finali gñatiōe: illa que ad hec iuuāt
 membra generationis confortāt. Et qz defectus
 coeūdi et generādi interdum puenit a principalis
 bus mēbris non intēdimus in isto capitulo loquit
 de isto: qz de cōfortatione mēbrorum principalū
 superius dictum est. ¶ Notandū qz actus coitus
 vsitatus modo et hora cōuenientibus est de his q
 maxime cōfortant membra generationis. Sic ei
 mulierum māmille melius lactāt et lac generant /
 ex vsu lactationes: modo / qualitate / quātitate et
 hora cōuenientibus: et ex de assuefactione lacta-
 tionis totaliter perit actus lactionis et genera-
 tionis cōueniētis lactis: et interdū lacte corrupto
 malā acquirēte qualitātē māmilla destruitur: sic
 suo modo intelligo de mēbris generationis que
 ordinātur ad actū coeūdi. Perit em̄ act⁹ si actus
 nō assuescatur. Et interdū ex spermatis detēti cor-
 ruptione nō solū seminaris vasa: sed etiam totus
 corpus corrūpitur. Sperma em̄ corrūptū in toto
 corpore se habet ad modū veneni. Unde sicut pa-
 rū veneni sufficit corrūpere totū corp⁹: ita et sper-
 matis corrūpti aliquātulū sufficit corrūpere totū
 corpus. Usus ergo moderatus coit⁹ est vnum ex
 his que cōfortāt mēbra generationis. Habet eti-
 am coitus moderat⁹ q̄ plurima alia iuuamēta et
 immoderat⁹ q̄ plurima nocumēta que inferi⁹ ap-
 parebūt vbi de coitu specialē faciemus mētionē.
 Sufficit em̄ ad p̄sēs scire qz coit⁹ moderat⁹ et de-
 bite assuefact⁹ mēbra gñatiōis corroboret et for-
 tat: et immoderat⁹ debilitat et ēt totalis dimissio. Et
 le ḡ q̄ sanitatē mēbrorum gñatiōis desiderat fugias

Secunda

Impedit
etiam coi-
tum.

illa que coitū debilitent et impediunt: et utat his que
coitū confortant. Debilitantia autē coitū et virtu-
tē ei⁹ sunt res meditative: sicut horribilitas coeū-
di. Tanta em̄ videtur esse horribilitas in actu co-
eundi quod nisi esset delectatio admixta: nedū hoīes
sed etiā alia animalia fugerent actū coeundi. Un-
de quidā hoīes eleuati spiritu cōtēplationis hunc
actum totaliter abhorrent: et ideo debiles sunt in
actu et mēbra generationis debilitāt. Et nō soluz
horribilitas: sed etiam verecūdia et antecessio in-
tellectus ad cor facit deficere ab actu coeundi ex
quo mēbra generationis debilitant. Amplius sci-
as quod balnei multiplicatio est ex his que debilitāt
mēbra gnationis in actu coeundi: et etiā frequētia
tio fleubothomie: et precipue arteriarū et venarū
que sunt retro aures. Ab his ergo cauere debet qui
sanitatē mēbrozū generationis desiderat. Absti-
neat etiā a quibusdā quoz vsus nocet actui coit⁹
Quedā em̄ nocēt desiccādo: et quedā nocēt infri-
gidādo et stupefaciēdo: et quedam utroq; modo.
Unde agnus castus vaporatus et bibitus nocet.
Et etiā herba basiliconis Cāphora abscindit coi-
tum infrigidādo et exiccādo: et similiter semē cau-
liū. Unde tale semē sumptū post cibum corrūpit
sperma. Et similiter vsus coriandri debilitat coi-
tum infrigidando et desiccādo. Acetū etiā et omne
acetosum abscindit coitū infrigidando. Qui er-
go desiderat sanitatē membrorū generationis de-
bet uti multiplicātibus sperma: et calorē innatum
et spiritū ventosū. Hec em̄ sunt necessaria in coi-
tu, s. materia exuberās / calor incitās / et vētositas

erigens. Quedā iuuant ad actum coitus multipli-
cādo sperma: et alia confortando calorē: et alia ven-
tositatē generando. Et quedaz sunt que ab oibus
his modis coitum iuuāt: et mēbra generationis cō-
fortant et conseruant. Et de numero horū sunt me-
dicine quedā: et quidam cibi. Dicamus ergo de ci-
bis. Meliores enim cibi sunt carnes hedi pinguis
sculi et carnes ouine et cicer et aper et cepe absq; frī-
xione carnis: frixio namq; prohibet cōfortationē
carnis et multitudinē nutrimentī ei⁹ quia frixio de-
siccāt. Ad idem valent galline et pulli colūbini im-
pugnati et proprie allaude et oua sorbilia proprie
puluerizata cum cynamomo et pipere et galāga et
sale scinci: et oua piscium et caro piscium calida. Et
si fuerit illic frigus resiste cum zinzibere et pipere et
macropipere: et cynamomo et similib⁹. Et cibus de
rapis et naris: et cibus de caulib⁹ et cibus de bau-
cijs: et pprie de baucijs postq; bene decocta est ca-
ro earū valent ad idem. Et de illis quibus fit iuua-
mentū sunt cerebella paruarū auium et butyrum et
lac. Et similr cibus qui fit de tritico cocto cū mul-
ta aqua vsq;quo fiat sicut puls et rizi cum lacte et
caro lacte ouino. Et cōferunt in secundis mensis
sparagi eruca et capita et porri cardorum et mentis
pprie ipsa enim cōfortat mēbra spermatis valde:
et eius vsus fortitudinē facit super sperma. quare
forte fit desiderium. Et sciendū q; ille qui assiduat
comestionē passerus et bibit sup; eam lac. loco aque **Comestio pas-**
sine cessatione erectus est et multi spermatis. **Am-**
plius cepa frigat cum butyro donec rubea fiat et **serum,**
dissoluat in decoctione et franganf super eam oua
f. j.

Secunda

et erit cibus conueniens in conseruatione membrorum generationis. Sunt autem quidam quorum complexiones sunt calide: desiderantes tamen conseruationem et confortationem membrorum generationis. Ex his competunt lac acetosum et lac dulce: et pisces assati calidi et melones et circuli cucumeres et cucurbite et fructus et olera humida omnia ita quod lactuca et semen portulacae addunt eis in spermate quibus communiter noceant. Et albumen oui est plurimum iuuenti multiplicans sperma. Et cerebella animalium et medulle eorum et cancri fluuiales conferunt eis. **Qui. iiii.** Nascentibus enim omnibus vite discrimen interitusque imminet. Infantia vero que in septimum usque annum protenditur tota in alendo versatur id quod per septem ceruos illos quos rabby venatus fingitur non obscure licet intelligi. Post infantiam pueritia sequitur que fabularum auditione admodum delectari consuevit. Hinc illi captiuitas vastatioque ab episcopis narratur. Amplius granum pini bene confortat. Et etiam caro anatum sperma multiplicat.

De conseruatione cutis et similium.

Medicatio
corporis

Qonsequenter dicamus de conseruatione cutis et musculorum et membrorum exteriorum totius corporis. Hec enim conseruantur balneationibus in aqua calida suauis: aut in balneo aereo mediocri cum mundificatione conuenienti. Corporis autem mundificatio fit cum suauis cutis fricatione et leni inunctione cum oleo oliuarum antiquo odoris suauis in tempore hyemis: vel cum oleo rosarum et violarum in tempore estatis. Etiam scien

dum est q̄ inunctio facta in balneo cū melle despu-
 mato mirabiliter mundificat a sordicie ⁊ extrahit
 quod est sub cute de superfluis humoribus ⁊ p̄ po-
 ros exire facit. Hoc idē facit farina fabarum ⁊ ci-
 cerum cū fricatione panni asperi. Nec em̄ calores
 viuificāt ⁊ cutē attenuāt. Amplius scias q̄ mult⁹
 motus iuncturaruū confortat corpora fleumatica.
 Extremitates autē lauētur cū aqua calida in hye-
 me: ⁊ cū frigida in estate. Et dixerunt sapientes q̄
 fricare vngues manus ⁊ pedum cū aqua ⁊ aceto
 conseruāt eos a contractione denigratione ⁊ etiā
 ne abscondātur: inunctio cū sale ⁊ oleo mixtis eos
 confortat ⁊ specialiter plus prodest eis aqua cali-
 da q̄ frigida. Calciamētū strictum ledit digitos
 pedum: est em̄ causa superpositionis digitoruū pe-
 dum vnius supra aliū: ⁊ distortionis eorum. Item
 ire per lutum temporibus frigidis ⁊ nudis pedib⁹
 p̄re ceteris ledit cerebrum ⁊ infrigidat ⁊ debilitat
 oculos ⁊ est causa distillationis vrine. Et scias q̄
 ludus palme ambabus manibus simul in alto pi-
 ciēdo brachijs multum confert quoniam eoruū con-
 seruat sanitatem. Amplius scias q̄ fricatio pedū
 quando fit ieiuno stomacho eorum grauedinem ⁊
 itinerandi lassitudinem ⁊ duriciem remouet. Et si-
 militer fomentatio pedum ⁊ crurium in aqua con-
 fractionem: siue concussionem ⁊ tremorem ex lassi-
 tudine ⁊ longa itinere remouet omnino.

Calciamēta
 stricta.

¶ Capitulum septimum de regulis
 regiminis sanitatis appropriatis
 sexui femineo,

f. ij.

Secunda

Consequēter dicamus de regimine sanitatis mulieribus appropriato. Sunt enim quattuor appropriata mulieribus: puta impregnatio: parturitio / lactatio / et per consequens mammillarum conseruatio et menstruorum euacuatio: de quibus breuiter dicamus. et primo de impregnatione. Sunt enim quedam mulieres simpliciter steriles et maleficiate quibus hoc capitulum non deseruit. Et alie que non sunt steriles sed non de facili impregnantur et tamen sunt sub latitudine sanitatis. Primo ergo nos ponemus regimen talium mulierum antequam impregnentur ad hunc finem quod facilius impregnentur. Secundo earundem ponemus regimen postquam sunt impregnate: ut fetus possit ad debitum finem venire. Tertio earundem ponemus regimen cum actu parturierint: et parturierunt. Quarto ponemus regimen lactantium. Quinto ad hoc ponemus regulas quibus scilicet matricis conseruatio: et de menstruorum debita euacuatione et alijs. Quantum ad primum notandum quod quedam mulieres non sunt bene fecunde de paccidens ratione alicuius maleficius quo bonum est precauere quantum est possibile. Et interdum propter maliciam figure aut compositionis matricis et colli eius. Et etiam propter malum motum coniunctionis viri cum muliere. Et etiam propter vsum quarundem rerum conceptionem impeditium. Primo ergo nos ponemus aliqua ex quibus maleficiis potuerint precaueri et euitari. Si enim serapinum in camera posueris: siue hypericon omnia demonia fugabuntur. Unde hypericon dicitur a multis fuga demonis. Item lapis magnetis portatus ad idem

Fuga
demoni-
um.

valet: et cōcordiam facit inter virum et mulierem. Ad idem valet adamas quem quidā false dicūt esse magnetē. Amplius cor turturis portatū fugat demonia: et portantē reddit hominib⁹ gratiofus. Item pitus avis comesta incātatione ligatos soluit: et prosperitatē tribuit. Tyriaca exhibita cum decoctione hypericon maleficium tollit. Et hypericon emplastratū renibus maleficium tollit. Amplius corallus si teneat in domo soluit maleficia. Amplius squilla integra suspensa in limine hostij maleficium tollit. Et idem est de arthemisia. Ad idem etiā valet radix peonie portata. Item si vir portet secū cor coturnic⁹ masculi: et uxor cor femelle semper cōuenient. Item si quis portauerit semper secū yringum insidias demonuz non patietur. Si autē mulier non sit bene fecunda propter maliciam cōplexionis naturalis vel accidētalis cum materia vel sine materia vtatur contrarijs in complexione et purgantibus materiā peccantem. Sed quia difficultas impregnatiōis vt plurimum fit ex mala complexiōe frigida et humida cum materia vel sine materia. et ideo ad hanc inclinandū est: et de ea tractādum. Ista enim indiget calefacientibus et desiccantibus matricem: et euacuantibus humiditatē eius superfluum. Unde ierapigra est eis cōueniēs farmacum. Et ex eis que exhibētur sunt calide confectiones: puta tyriaca et metridatū: et theodoricon: et dyacalamentum cum decoctione arthemisie vel abrotani: vel calendula. Urina elephantis potata est mirabilis in impregnatione: et similiter limatura eboris / et siseleos. Simplicia

f. iij.

Secunda

quibus ego consuevi vti in hoc casu ⁊ in quib⁹ inueni iuuamentū sunt hec: matricaria: arthemisia: abrotanum: calendula mille folium: camedros / camepitheos / squilla / rubea tinctorum / spica / blacte bizantie / aneos ⁊ costus. Ex his igitur potest fieri syrupus: ⁊ vinū tēpore vindemiarū ⁊ balneū. Et quia hoc habet locum in regimine curatiuo de huiusmodi trāseo. Amplius debes scire q̄ coagulum leporis suppositū post menstruoꝝ mundificationē iuuat ad impregnationē. **M**edicine autem simplices pessarioꝝ sunt hec: oleuꝝ de balsamo: oleum de ben: oleum de lilio: costus niger ⁊ adeps anseris blacte bizantie: muscus ⁊ spica / cyperus / anetum / aneos / yfopus / bdellium / nux cipressi / ⁊ gariofli / ⁊ cordumeni. Et vt sit ad vnū dicere calida stiptica sunt materia pessarioꝝ mulierum habentium matricē frigidā ⁊ humidā. Amplius debes scire q̄ fleubothomia saphenarū iuuat multū ad impregnādum. **P**rimo quidem q̄ matricē mundificat. **S**ecundo quia facit matricem ad inferius descendere: ex quo semen viri perfectius ad eam descendit ⁊ attingit. **V**eruz est tñ q̄ fleubothomia est conueniens magis in causa calida q̄ frigida: immo in causa frigida forte non competit nisi propter causas predictas. Amplius exercitium ⁊ stupa sicca ⁊ cibi subtiles: ⁊ clisteria calida ⁊ exsiccantia competunt mulieribus habentibus matricē humidam ⁊ pinguem. Similiter vinum forte ⁊ rubrum: ⁊ tyriaca talibus conueniunt. Et inunctio matricis ex oleo de lilio est eis conueniens: ⁊ similiter ex melle albo. Interdum etiam mulierib⁹ non

bene fecundis competunt dissoluentia ventositate
 impediens conceptionem. Que autem sunt illa
 satis est manifestum: puta diascyminum / anisum /
 ameos / feniculus / semen rute / agnus castus / ca-
 stozeum ⁊ similia: ⁊ in potionibus: ⁊ in pessarijs: et
 unguentis. Amplius scias q̄ testiculi verris mira-
 billem habent proprietatem in faciendo mulierem
 fecundam. Et similiter matrix leporis ⁊ coagulatus
 eius. Ex his igitur cum limatura eboris ⁊ siseleos
 fiat puluis quo mulier utatur mane ⁊ sero cum bro-
 dio ciceris. Vel cum decoctione arthemisie. ¶ No-
 ta q̄ prima materia recepta in matrice habet na-
 turam lactis sex primis diebus: ad hunc calorem la-
 ctis operatur calor naturalis in spermate leporis
 remissus calor matricis: ita q̄ ista materia dealba-
 tur sicut lac. Interdum autem ⁊ raro frigida compe-
 tunt ut mulier efficiatur fecunda in electuarijs sy-
 rupis ⁊ balneis: ⁊ quia illa satis nota sunt etiam in-
 grediuntur regimen curatiuus transeo. Regimen
 autem mulieris non bene fecunde propter maliti-
 am figure seu compositionis matricis ⁊ colli ip-
 sius non vniuersaliter haberi potest. Solum enim
 malicia situs recipit curam: puta quando est ma-
 trix nimis alta: nam per fleubothomia saphenarum:
 et per ventosas crurium descendit: ⁊ conceptio fit
 facilior. Debent autem vir ⁊ mulier commisceri ad in-
 vicem hora: modo: ⁊ figura convenientibus ad hoc ut
 sequatur fecundatio. Hora autem naturalis ⁊ conue-
 niens est post q̄ facta est administratio illorum que
 menstrua mundificant: ⁊ est perfecte mulier mundata ab
 eis. Et quando mulier non est famelica: nec crapula-

**Matrix
leporis.**

**Nota in
pregnatio-
ne.**

f. liij.

Secunda

ta / nec ebria: et quādo non est calefacta nec infrigata in excessu / et prima digestio est completa: et temp⁹ aduenerit suscipiendi alium cibū. Et eligatur hora qua mulier coitum appetit non ppter aspectum vel cōfricationem: sed naturaliter. Debent autem vir et mulier tanto tēpoze prolongare coitum q̄ sperma sit digestum. Nec debent tantum differre q̄ ambo spermata corrūpan̄. Si em̄ accidat illud / vtantur coitu secūdum modum qui non est ad impregnandū. Deinde dimittant ipsuz tandiu q̄ sciatur q̄ sperma bonum iam aggregatum sit. Amplius prolonget vir ludum cum muliere cuius cōplexio est bona cum mammillarū tactu susui ⁊ verbis amicabilibus et tactu pectinis eius et obuiet ei non permiscēdo se ei p̄mixtione vera. Cumq̄ mulier desiderat et affectat permisceat̄ ei fricādo de ea quod est inter anum eius desuper et vuluam. Ille enim est locus delectatiōis eius. Cōsideret ergo horam in qua sit ipsius mulieris fortis adherentia et eius oculi incipiunt mutari in rubedinem / et eius anhelitus eleuari: et verba ei⁹ balbutire: et tunc mittat illuc sperma oppositum ori matricis dilatando locum eius illic parumper scilicet tanta dilatatiōe ne ingrediatur aer exterior: et non est bonum vt vir expleat suum desiderium ante mulierē immo simul parum vel mulier ante. Et in seminū emissionē vir adhaereat mulieri fortissime secūdū figuram q̄ mulieris crura sint eleuata parūper. Nec vir statim descēdat sed adhaereat donec videat anhelitū mulieris quietatū et q̄ nodi oris matricis quiescunt muliere iacente parum

elevatis corporis et everso dorso. Et tunc descendat et mulier remaneat horula una supina constrictis pedibus et retento anhelitu. Et si dormierit post illud erit melius ad conceptionem: et si contingat ipsam converti ad dextrum latus. Amplius scias quod suffumigatio cum aromatibus calidis stipticis est de his que preparant matricem ad concipiendum. Et non debent talia aromatica calida boni odoris ante conceptionem odorari de super per nares: quia impedirent impregnationem cum essent causa motus matricis ad superiora: sed post impregnationem competit odor eorum de super per nares et non per inferius: quia ex hoc impeditur abortus. Nam matrix et fetus movetur ad partem superiorem aromaticis applicatis naribus. Amplius dico quod mulier desiderans impregnari et esse fecunda cavere debet a sterilizantibus et conceptionem impredientibus. Mulier enim volens concipere non comedat os de corde cervi nec secum portet matricem caprinam nec lapidem vocatum gagate: impediunt enim conceptionem. Item caueat a comestione granorum edere nigre. Amplius non portet os de corde cervi / nec smaragdum nec zaphirum. Nec enim impediunt actum coeundi. Amplius non portet secum radicem pinpinelle nec bibat coagulatum leporis post partum / nec teneat scolopendriam suspensam supra lectum. Item apis comestiva reddit mulierem sterilem sed partum faciliat. Amplius non portet secum auriculam mule vel corium / nec comedat limaturam ferri: nec succum mente nec matricem mule: reddunt enim mulierem sterili

Suffu-
migatio.

Secunda

Lolium

lem. Et vniuersaliter vitanda sunt omnia actum
coitus impediencia que superius dicta sunt a mu-
liere volente concipere. Nos autem hic volumus
addere quedam que multum valent ad concipien-
dum. Lolium enim ⁊ thus suffumigata disponunt
mulierem ad concipiendum: ⁊ similiter nepita. Itē
thedoricon anacardinum per pessarium immissus
cum modico scamonee sine dubio concipere facit
si post immediate mulier coierit cum viro potenti.
Ampli⁹ ad idem valet melissa suffumigata et vul-
ua lenozia assata et comesta. Et spuma quam ha-
bet lepus circa os quando rodit herbam si bibat
a viro vel muliere. Quidam dicunt qd supposito-
rium vel pessarium vel sacculus de nigella matricez
mundificat ⁊ ad concipiendum disponit sed tene-
tur parum: quia nigella est aliquantulum violen-
ta. Amplius aqua cicute exhibita mulieri infecun-
de mane: eadē die ad vsuz cōcipiendi eā cōuertit.
Itē fiat vnguētum ex cerebro gruis ⁊ axungia an-
seris vel leonis ⁊ ex eo inungatur vīrga virilis cū
vir debet coire cū muliere ⁊ cōcipiet. Itē lapis qd
inuenitur in cerebro aquile portat⁹ ad idē vsz ⁊ si-
militer lapis inuentus in vulua cerue. Item post
menstrua lauet mulier pudenda cum vino puro ru-
beo ⁊ post suffumigetur cum vino decoctionis ne-
pite et supponat sibi basiliconez et mentam maio-
rem ⁊ cōcipiet si deus voluerit. Item fomentatio
decoctione rosis marini multū disponit ad conce-
ptionem. Item alleum humidum tritū decoctum
cum oleo rosaruz quousqz eius aquositas consum-
mat: suppositum est mirabile ad impregnandum.

Ampli⁹ fenugrecū tritū cum adipe anseris suppo-
situm multum iuuat. Amplius muscus cum oleo
rosarum dissolutus suppositus multum confortat
matricem ad cōcipiēdum. Itē inungantur vtriusq;
q; sexus membra cum succo satirionis et super as-
pogat puluis vulne leporis: facit enim vt sterilis
concipiat. Et sic patet regimen mulieris ante im-
pregnationem.

De regimine pregnantis.

Nunc restat ponere regimen mulieris pregnā-
tis. Sunt em̄ quedā appropriata mulieri pre-
gnantique hic breuiter sunt apponenda. Quis em̄
mulier pregnans omnia euitare que abortum pos-
sunt inducere et spiritualiter in principio impre-
gnationis: tunc enim fetus in matrice est sicut flos
in arboze qui ex leui causa cadit ab arboze. Et si
militer in fine impregnationis ante tempus par-
tus puta in septimo vel octauo mense. Tunc enis
fetus est in matrice sicut fructus quasi maturus in
arboze qui ab arboze ex leui motu descendit et sic
fetus tempore illo ex causa leui efficitur. Oportet
igitur q; mulier pregnans euitet motum super-
fluum: saltum: percussionem: casum: et coitum pro-
prie: et repletionem cibi / et iram / et tristitiam et timo-
rem proprie. Amplius euitare debet balneum: nisi **Euitare**
si apud propinquitatem partus. Et etiam omnia **debeant,**
inducentis tussim: nam tussis fortis est causa abor-
tus. Et similiter intelligatur de sternutatione im-
moderata. Bonum est igitur vt sollicitetur ne eius
caput fiat reumaticū. Ampli⁹ euitare medicinas
lapatiuas et p ptes inferiores et superiores Et si necessi

Secunda

tas cogat ad eorum vsum fiat hoc cum cautela et sint medicine leues et benedictae. Amplius procuret habere ventris lenitionem cum cibis lenientibus cuiusmodi sunt brodia pinguia: et pureta de boragini: bus et cum folijs violarum: et oua sorbilia et cassia fistula cum aliquatulo spice et aqua quorundam fructuum laxatiuorum. Nam lenitio ventris est pregnantibus multum utilis. Amplius evitare debet balneum Balneum enim facit abortire dupliciter. Primo quidem lubricando. Secundo faciendo fetum moueri ad aerem frigidum. Amplius evitare debet fleu: bothomia specialiter de saphenis nisi in casu magne necessitatis et hoc ingredi curam egritudinis Et scias quod quanto fetus maior est tanto fleu: bothomia est deterior. Amplius evitare debet diuretica menstrua puocantia et partum facilitantia. Amplius evitare debet sitim / fame / repletionem / nau: scatiuam / frigus superfluum et calorem immoderatum et ventum australem: et similiter borealem post australem. Amplius bonum est quod pregnantis utatur quibusdam electuarijs confortantibus embriorem quorum vnum est diamargariton. Amplius oportet quod vehemens studium sit in stomachis ipsarum pregnantium. quare oportet ut confortentur stomachi earum confectionibus ex zuccaro rosarum cum xiloe: loe et mastice: et electuarijs factis cum zuccaro plurime et speciebus aromaticis in quibus non est multa caliditas et emplastris stipticis calefacientibus et aromaticis. Amplius debet pregnantis evitare vehementer pinguia et vehementer dulcia et potum aque: et sit contenta potu vini odoriferi / puri /

Ista confortant.

subtilis pauci. Interdū autem oportet mundifica
 re stomachū pregnantis cum appetitus ei⁹ est val
 de corruptus. Ex quo ad hoc decoctio anisi ⁊ po
 lipodij clarificata cum succaro rosarū est conues
 niens mūdificatiuū. Itaq; humorē euacuat et appe
 titū rectificat et excitat. Abstineat pregnantis a ca
 seo sicco et acuto. et si forsan appetat affetur hu
 midus super carbones. Amplius exercitiū tempe
 ratū est ei conueniēs. Libaria eius debent esse fa
 cilis digestionis / boni nutrimenti ⁊ multi indigēt
 propter se ⁊ ppter fetum. Ampli⁹ post cibum cō
 petit pregnantibus comedere citonia assata ⁊ pro
 prie frixa. et similiter frustra ligni aloes indi et af
 fidue. comestio et fricatio manū et pedū earum
 Et similiter poma granata post cibum eis cōpe
 tunt. Et similiter coriandrum conditū. Et scias q̄
 mina citoniorū ⁊ bolus armenus est de his que se
 dant nauseam earū. Amplius scias q̄ puluis cimi
 ni tozrefacti in aceto infusi et origani secundū par
 tes equales ⁊ castorei partis vnius tertia interdū
 competit eis et specialiter ppter consumptiones
 ventositatū. Et scias q̄ quando mulier pregnantis
 indiget mundificatiuis propter immundiciā ma
 tricis et partium adiacentiū melius est q̄ mundi
 ficatio illa fiat a quarto mense vsq; ad septimum.
 Et q̄ fiat p supposita a parte inferiori q̄ per ad
 ministrata per partes superiores.

Contra
 nauseā.

De regimine appropinquantū partui.

Quere autem appropinquāte partui cōpe
 tit exercitiū et balneum ⁊ coitus et mēstrua
 prouocātia: ⁊ cetera partū facilitātia que scripta

Secunda

¶ sapientibus quasi sunt infinita. Sunt autē quedā partum facilitantis a proprietate que est in eis sicut magnes detētus in manu sinistra. Et suffumigatio cum yngula a fini / vel equi : vel cum oleo piscis saliti : et similiter corallus suspēsus in coxa dextra. Et scias q̄ mulieres menstruose huius temporis vtūtur pliris cum musco in facilitando partiū. Amplius suffumigatio mirre multū competit : suffumigatio cum galbano et castoreo cōmixtis cum mirra et felle vaccino. Amplius ad idem valet sulphur citrinum : et spodium serpentis : et finus colūmbinus. Hec enim suffumigata partum facilitant / et similiter asa fetida et castoreum in potu sumpta facilitant partum. Amplius sumere in potu cynamomum est bonum valde. Et similiter decoctio foliorum altee cum aqua et melle si sumatur in potu ad idē valet. Simplicis autem partum facilitantis sunt hec / cynamomū : cassia lignea / cortex cassie fistule / mirra / aristologia rotunda / custos / sauiana / armoniac⁹ / th⁹ / rubes tinctorū / asa fetida / storax et castoreum. Ex his autem possunt fieri suffumigationes / pillule / electuaria et similia. Amplius bonum vinum et odoriferum competit mulieribus partui appropinquātibus et subtilis diēta. Amplius scias q̄ lana submersa in succo rute et supposita partum faciliat. Etiam scias q̄ ciclamen aristologia / stasiphragia / et cucumer asinus supposita partum facilitant. Et similiter fel thaurinum. Amplius arthemisia cocta cum aqua calida / emplastretur super vmbilicus / et crura / et statim fetum educit. Etiam menta bibita cum aq̄

De sim:
plicib⁹:

¶ De sim:
plicib⁹:

calida / emplastretur super umbilicus / et crura : et
 mellis partum faciliat. Etiam pimpinella trita et
 supposita statim fetum educit. Amplius caueat
 qd pira non sint in domo mulieris parturiētis. Ad **Partus**
 idem valet suffumigatio facta de cornibus et vn- **nocent.**
 guibus caprarum. Amplius vngula muli portata
 sub camisia partum faciliat. Multa alia sunt par-
 tum facilitatia q̄ ad presens obmittunt ppter bre-
 uitate / et quia habent locū in regimine curatiuo.

De regimine enixe.

Nunc restat ponere regimē mulieris enixe vs-
 que ad tringinta vel ad quadraginta dies. Sciē-
 dum igitur qd post partum immediate competunt
 cibi subtiles boni nutrimenti / et velocis digestio-
 nis / sicut aqua carniū laudabiliū / et ova sorbilia /
 et vinū subtile et odoriferū / nō nimis forte: nō tur-
 bidū. Vitare debet autē mulier enixa oia genera
 fructuū et olerū: et frigidorū leguminū et acrumi-
 nū. Et summo opere caueat a frigiditate cōtinētis
 et specialiter vsq; ad tres dies. Faceat igit̄ conti-
 nue in lecto cooperta. crurib⁹ tñ parū coopertis et
 eleuatis / comedat sepe et parū in vice. Nō balnee-
 tur vsq; ad quattuor vel quinque dies. Trāfactis autē
 quattuor aut quinque dieb⁹ balneet̄ bis vel ter in se-
 ptimana. Et quāto magis appropiquat ad triginta
 vel quadraginta dies / tāto pōt vti grossiori die-
 ta et in sanitate cōsueta. Interdū autē fluit sangui-
 nis multitudo immediate post partū ex quo cōtingit
 mulierē piclitari. Huic autē accidenti obuiādū est
 cū ligatione brachiorū dolorosa / et cū appositio-
 ne ventosarum magnarū ad mamillas sine scarifi-

Secunda

Adino =
ratio la
ctis.

catione. et cum appositione pannorum infusorum in
sceto supra ventrem collyriorum stipticorum: puta
rosarum balaustrarum et karabe et similibus. Et de il
lis quibus inest proprietas in hoc secundum quod dicitur
est suspensio stercoreis porcini in lana et suspendatur
in coxa eius. Amplius enixae contingere consuevit
mamillarum dolor et apostemata propter magnam la
ctis exuberantiam. Horum autem cura est lactatio
per mulierem vilem. Tale enim lac inconueniens est
lactationi infantis. Et ad idem valet epithimatio
mamillarum cum aqua decoctionis fabarum et orobi et
coriandri. Et quis hoc ingrediens regimen curatum
transeo. Amplius scias quod linire mammillam cum can
cro marino vel fluuiali contrito habet proprietatem in lactis
minoratione. Amplius scias quod epithimatio mamilla
rum cum aqua decoctionis rute est de his que lac
minorant. Interdum etiam post partum non mundi
ficatur mulier. sed retinetur sanguis corruptus qui
deberet euacuari: et ex hoc possunt egritudines ge
nerari valde male / puta febres et apostemata et do
lor matricis: et sternutatio est tali mulieri iuuati
ua. Et vniuersaliter omnia humida quoniam natura
liter in substantiam aliti mutari non possunt nisi sit
virtute excessus caloris naturalis qui vix in mulie
re reperitur. et maxime in muliere enixa que ex emis
sione sanguinis in partu dealbata est quod est si
gnum frigiditatis maxime. albedo namque secundum Aristo
telum est mater frigiditatis. Quamto enim mulier al
bior tanto secundum eum. Et similiter secundum Auerrois pl
de frigiditate habere dicitur. Amplius suffumigatio
cum capitibus allecum salitorum aut cum ungu

is equi: aut asini valet ad idem. Et ad vltimus fiat
 fleubothomia saphene: valet enim ad menstrua p̄-
 uocanda: et prohibet apostematis aduentum: et re-
 pletionis nocumentū. Et fleubothomia vene cura-
 uature poplitis est fortior in hoc. Et si contingat
 enixam hoc tēpoze febricitate aqua ordei confert
 ei: et si non retinet menstrua et granata dulcia: quia **De fe:**
 febres enixarū vt plurimum sunt ex menstruoꝝ re-
 tentione cū sit curatio cum fleubothomia saphene
 fit iuuamentū cum ea. Amplius scias q̄ talib⁹ mu-
 lieribus interdum inflantur ventres earum: et tunc
 eis cōpetit in potu dyamarte: et reliquis dissoluen-
 tia ventositates. Amplius eis cōpetunt origanū
 serapinum et mastix cū equalitate. Amplius inter-
 dum talibus mulieribus cōtingit dolor matricis.
 Et cura eius est sedere in aqua calida decoctiois
 aneti: et camomille: et inungere locū matricis cum
 oleo violato dulci tepido. Et si forsan in loco ma-
 tricis contingant vlcera curentur cum vnguento
 albo rasis: et similibus vnguentis convenientibus
 vlcerib⁹ supra membra neruosa. Hec sufficiant de
 regimine enixe.

¶ De regimine lactantis.

Qunc restat dicere aliqua breuia de lactantis cōditio-
 nes lactantis: sed ante dicemus lactantis condi-
 tiones: quarū prima sumitur ex parte etatis. De-
 bet enim eius etas esse sanitatis et complementi: et
 est etas iuuentutis a vicesimo quinto anno vsq; ad
 tricesimum quintum. Hoc enim tempore lac debz
 esse perfectius sicut et totius corporis membra a
 quibus lac habet exordium. Secunda conditio su

Secunda

mitur ex parte habitudinis et figure: debet enim esse boni corporis: et collum habere forte: et pectus magnum et amplum: et debet esse bonorum musculorum et dure carnis: et magnarum venarum: et medie habitudinis inter maciem et pinguedines. Tertia conditio sumitur ex parte mamillarum. Oportet enim eius mamillas esse magnas decenter et solidas: nec debent esse extranee magnitudinis: nec laxae et molles: sed debent esse medie inter molliciem et duriciem. Et extremitates papillarum mamillarum non debent esse nimis parue ne infans in earum compressione laboret. Quarta conditio sumitur ex parte morum ipsius. Debet enim esse bonorum morum et laudabilium que tarde patiatur ab anime accidentibus: puta ira/tristitia/timore/et similibus. Omnia enim corrumpunt lactis complexionem. Unde prohibendum est ne stolidi lactet: malicia enim morum ipsius ad hoc perducit eam ut infantis parvam habeat sollicitudinem: et ei parum blandiatur. Amplius non debet esse luxuriosa et ebriosa: nec crapulata. Nec enim lactis corrumpunt complexionem. Quinta conditio sumitur a substantia qualitate et quantitate lactis. Debet enim esse substantie mediocri: non nimis fluidum nec nimis grossum et caseatum: nec diversarum partium nec spumosum. Eius quidem substantia experitur: mulgendo ex eo guttam super unguem. Nam si fluat est subtile: et si non: est grossum et spissum. Et scias quod lacteperate substantie habet partes caseatas et aqueas equales. Experieris igitur cum in ampula ponitur: et parum mirrhe super ipsum projicitur et digito permiscetur. Per hoc enim scitur aquositas ipsius et

De moribus.

castitatis quātitas q̄ debent esse equales in lacte.
 Ampli⁹ q̄ritas lactis d̄z esse sufficiēs ad infantis nu-
 tritionē. Ampli⁹ color lactis d̄z attinere albedini
 ⁊ sapor dulcedini. Non em̄ in lacte d̄bet esse ama-
 ritudo / falsedo / nec acredo / nec color viridis .
 Amplius nutrix non debet esse somnifera: nec gra-
 uis somni. Nā propter hoc multe nutrices dimise-
 runt infantes fame deficere: ⁊ eosdē lactādo suffo-
 cauerunt obdormientes sup eos. Amplius multū
 considerādū est q̄ lac nutricis nō sit antiquum nec
 nimis partui propinquū. Sit igitur duoz mensū:
 vel mensis cū dimidio ab hora partus. Et sit par-
 tus naturalis ⁊ masculus ⁊ sit mulier que abortire
 non p̄suevit. Amplius considerādū q̄ nutrix sit cō-
 plexionis proportionalis infanti quē debet nutria-
 re: ⁊ specialiter sit infra latitudinē tēperate cōple-
 xionis vel prope. Quod si infans forte colericus
 sit non est malū q̄ nutrix sit fleumatica / vel q̄ eius
 regimen sit declinans ad fleumaticū. Scimus em̄
 ex supradictis q̄ regimen melius cōplexionuz la-
 psarum debet esse per contraria et non per simi-
 lia. Et si forsan lac nutricis fuerit grossum et mas-
 li odoris: melius est vt non detur nisi post q̄ mola-
 tum fuerit et in aere moram fecerit. Et si fuerit ve-
 hementis caloris non detur aliquo modo ieiuno.
 Amplius si lac fuerit grossum: conueniens est vti
 subtriliātib⁹: puta oximelle diuretico cū decoctiōe
 origani montani / ylopi / epithimi ⁊ siliū. Amplius
 in cibis ei⁹ vtaf croco ⁊ vtaf exercitio moderato.
 et si forsan mulier fuerit calide p̄plexiōis: dabun⁹
 ei in potu oximel simplex cū vino subtili simul siue

Secunda

separatim. Et si forsan lac nutricis fuerit subtili⁹
q̄ oportet: desinat ab exercitio: et cibus utatur in-
grossantibus sanguinē et precipiatur ei ut diu dor-
miam et utatur vino dulci grosso et robusto: nisi fue-
rit quod prohibeat. Interdum contingit q̄d in ma-
millis nutricis est nimia lactis exuberantia: ex qua
contingit lac in mamillis corrumpi. Huic autem
accidenti remediatur ex usu eorum que pauci sunt
nutrimenti et ieiunio: exercitio: balneo et vigilia: et
similibus: et emplastro mamillis et pectori apposi-
to ex cinino et aceto: aut lentibus coctis in aceto:
aut fabis aut luto abluto cum aceto: et per potum
rei sale et comestione mente. Et ad idem valet mu-
cillago psyllij epithimata cum aceto. Ampli⁹ scias
q̄ ruta et ozimum gario filatum epithimata: et inte-
rius sumpta lac minorant. Et similiter ex armo-
niaco et aceto: vel ex armoniaco et vino. Et ad idē
etiā valet epithima ex radice caulium. Amplius
fiat linimentū ex mucillagine fenugreci: lacca: et li-
targiro et oleo rosato. Amplius scias q̄ cācer ma-
rinus et fluuiialis contritus et epithimatus habet p-
prietatē in isto: et forte interius sumptus. Et simi-
liter si timeamus caseationē lactis in mamillis: li-
niatur cum oleo de mēta et de viola sarracenicā: et
hoc cum mamillarū cōplexio declinat ad frigidū.
Et si ad calidū: quod satis potest tactu discerni:
epithimentur mamille cū mucillaginibus frigidis:
et oleis frigidis: et succis frigidis notis. Et scias q̄
acetū vini cū oleo rosarū cōquassatū et calefactū:
linitū sup mamillas est de resolyentib⁹ caseationē
calidā. Et ex prohibētib⁹ caseationē frigidā est epi-

thimatio cū aqua decoctionis feniculi ⁊ balsami:
 te ⁊ aneti: ⁊ fenugreci ⁊ similiū. Et similiter epithi
 ma ex oleo de lilio ⁊ nasturcio camomilla ⁊ costo:
 valet ad idē. Et qz hoc ingreditur regimen cura
 tiuū transeo. Interdum autē nutrix non habet lac
 sufficiētis quātitatis pro nutrimento infantis: cu
 ius causa potest esse penuria nutrimenti: vel malicia
 cōplexionis in toto corpore: vel mamillarū ca
 liditas vel frigiditas: vel debilitas attractive ma
 millarū. Quod si penuria nutrimenti sit causa nu
 triatur iure facto ex ordeo: ⁊ frumento: ⁊ legumina
 nib⁹. In iuribus quoqz ipsius ⁊ cibis ponēde sunt
 radices feniculi ⁊ semen eius anetū ⁊ nigella. Qui
 dam autē dixerunt qz comedere vbera ouium ⁊ ca
 prarum cū lacte quod continent valde est iuasti
 uum propter hoc quod in eis existit de similitudi
 ne aut propter proprietatē que in eis est. Ampli⁹
 scias qz drag. j. vermium terrenoz siccoz in aqua
 ordei continue sumpts multis diebus valet ad la
 ctis multiplicationē. Et similiter elixatura capitū
 piscium salsatoz valet ad idem sepe potata: ⁊ fiat
 elixatura in aqua aneti. Hic improbat opiniones
 auicenne ⁊ notat rationē cōmentatoris probādo
 qz generatū ex femine ⁊ sine femine differunt spe
 cie sic qz agēs est diuersum ⁊ recipiens diuersum ⁊
 sic receptū erit diuersum. Sed diceres stante eadē
 causa materie effect⁹ erit idē numero verū est stāte
 eadē mēsurā ⁊ materia eque disposita. S; sic non
 est qz tēp⁹ raptim trāsit ⁊ nō reuertit idē numero.
 Amplius ad idē valet butirū ⁊ sisannū: ⁊ valet deco
 ctio raphani in vino. Ampli⁹ mamille liniātur ex

Secunda

De v^eto
sis.

stercoze sturdoꝝ cū lacte asine ⁊ oleo moze empla
stri: ⁊ lac prouocabitur. Etia fricare mamillas blā
dis manib⁹ lac multiplicat. Et si in mamillis videa
tur abundare calor: nutria f̄ ordeo ⁊ spinachij⁹: ⁊ si
milibus declinatibus ad frigiditatē. et si eis videa
tur dominari frigus sit eius nutriens subtile ad ca
lidadatē declinās. Et ad hoc conferunt semē bau
ciarū: ⁊ ipsemet baucie. Etia scias q̄ approxima
tio v^eto farū sub mamillis absq̄ scarificatione mul
ta cōpressionē augmētāt mamillarū calidadatē: et
atrahit materiā lactis ad mamillas. Qd si forsan
velimus rectificare odorē lactis ex eo q̄ sit odoris
mali dabimus in potu vinū boni odoris. ⁊ si nū
triemus cū cibis boni saporis ⁊ delectabilis odor
is. Euitare debet nutrix ea q̄ sanguinē permiscēt
mēstruū: ⁊ lactis odorē corrūpunt: ⁊ ipsius minuūt
quātitatē. Debet igif euitare coitū quātū potest /
⁊ ebrietatē / ⁊ satietatē nauseatiuā / ⁊ exercitiū et
balneū immoderatū: ⁊ si irā / tristitiā / vigiliam / ⁊
genera acruminū. Et vniuersa iter oīa q̄ sanguinē
cōturbāt ⁊ consumunt / ⁊ malū humorē generant.
Quomodo autē mamillarū magnitudo valeat im
pediri / ⁊ earū magnitudo debita pcurari sufficiē
ter haberi potest ex supradictis capitulis: de regu
lis regiminis sanitatis ex parte habitudinis.

De conseruatione matricis.

Mēstru
orum p
uocatio

De matricis autē cōseruatione ⁊ debita mē
struoz puocatione: qz satis paty ex dictis
superi⁹ in isto capitulo: potere a volo bre
uius pertrāsire. Sciēdū igif q̄ mēstrua tē
perata in q̄litate ⁊ quātitate ⁊ in tēpore suo currē

tia secundum consuetudinem naturalem in omni spacio / sunt
 cause sanitatis mulierum / et modificationis corporis
 earum ab omni nocumeto in quantitate et qualitate / et fa-
 ciunt ipsas acquirere castitatem et paucitatem desiderij.
 Et mensura equalis mestrucorum est ut menstruetur mu-
 lier in omni mense usque ad triginta dies. Et est di-
 ligenter notandum quod menstrua naturaliter fluunt in
 qualibet lunatione semel. et si fluunt plus vel minus
 non est ex toto secundum naturam. In quibusdam autem fluunt
 in prima quadra puta in puellis. et in quibusdam in
 secunda / puta in iuuenibus. et in quibusdam in ter-
 tia / puta prouectioribus. et in quibusdam in quar-
 ta puta senioribus. Et incipiunt menstrua fluere
 in mulieribus communiter post decimum quartum
 annum. quibusdam citius. quibusdam tardius secundum
 diuersitatem complexionum et habitudinum. et simi-
 liter regionum et similitum. Et communiter durant us-
 que ad quinquagesimum annum. Et in quibusdam non
 durant ultra tricesimum quintum. et in quibusdam so-
 lum usque ad quadagesimum annum. Quaedam enim
 mulieres sunt ita male complexionate quod non possunt
 usque ad quinquagesimum annum peruenire. et in talibus
 menstrua citius naturaliter deficere consueuerunt. Quando
 autem menstrua alterantur a dispositione propriis natu-
 rali sunt causa debilitatis mulierum et alterationis for-
 me. et paucitatis conceptionis abortus et debilitas
 fetus. Multum igitur sollicitari debet medicus quod menstrua
 non alterentur a dispositione propria naturali. Que autem
 sit dispositio mestrucorum naturalis et propria scitur ex
 colore et substantia eorum. Et diuersificantur secundum diuer-
 sitatem complexionis, habitudinis, regionis, etatis. et

Tertia

regiminis. Et hoc potest experiētia disci: putavie
dendo colozē ⁊ substātiā mēstruoz diuersarū mu-
lierū in cōplexione: etate: habitudine ⁊ sic de alijs.
Altera = Sed qz hoc nō ptinet ad presens op⁹ trāseo. Suf-
ficio men ficit autē ad presens scire qz si mēstrua alterētur a
struoz, dispositione ppria naturali: siue talis alteratio sit
ex mala dispositione totius vel matricis sunt cau-
sa nocumētoz supradictoz. Studendū igit^r est qz
sint in ppria naturali dispositione conseruādo vel
reducēdo si nō fuerint. Quod quō fieri potest: suf-
ficiēter haberi potest ex supradictis capitulis sum-
ptis ex diuersitate cōplexionis: etatis ⁊ habitudis
nis: ⁊ ex his q̄ superius in hoc capitulo dicta sunt
de his q̄ matricē confortāt. In hoc igitur termi-
netur regimē sanitat^s appropriatū sexui femineo:
⁊ per consequēs scōa pars huius tractatus.

Tertia pars. Capitulū primū de regulis
sumptis ex parte elementoz nostro corpori
occurrentium ab extra.

Non d^s esse terra cui⁹ habitatio eligi^r
lutosa nec cenosa nec fetēs: nec limosa
nec sup quā virt⁹ metalli sit superans:
nec sulphurea: nec alumiosa: nec i qua
sint vel fuerint mortuoz cadauera: nec
malis herbis aut arborib⁹ fecundata sed bonis: pu-
ta vineis salicibus arboze pini ⁊ similibus amica-
bilibus nostris corporibus. Sunt enim quedam
plante que multū inimicantur nobis: sicut experiē-
tia docet de arboze nucū ⁊ de alijs mult^s arborib⁹:
vt psico ⁊ pplo arboze sambuco ⁊ ficū, Terre igit^r

tur fecundate bis arboribus non sunt bone habitationis. Et similiter intelligat de herbis. Sunt venenose enim quedam venenose herbe quibus terra fecundata non est conueniens habitationi vt est elleborus: esula solatrum mortale et similia. Et per oppositum fecundata bonis herbis et odoriferis est conueniens habitationi nostre. Amplius non debet esse terra cauernosa inter montes inclusa nec nimis mota. Et terra melioris habitationis: debet esse discooperta et ab oriente et a septentrione. Nam illi duo venti sunt magis purificantes aerem illius habitationis. Unde et in mansionibus bonum est fenestras esse septentrionales et orientales: non meridionales nec occidentales. Et hoc verum est regulariter: sed interdum contingit per accidens ventum septentrionalem esse deteriores meridionali. Possibile enim est quod ventus transeat per aliquam partem septentrionis niuibus occupatam vel adustam vel minerofam: vel lutofam: vel corruptam aliquo modorum corruptionis supradictorum: et sic ventus septentrionalis erit impurius et minus eligibilis. Et similiter intelligitur de parte orientis. Bonum est igitur interdum per accidens fenestras habitabilis terre seu spiracula esse a parte meridiei vel occidentis quous regulariter contrarium sit eligibile. Vicinitas quoque aquarum dulcium currentium multarum et mundarum: que in hyeme cito infrigidantur et in estate cito calefiunt. Et similiter praetorum viridum non umbratorum multis arboribus: est res conueniens habitationi et adiutorium praesens. Propinquitas autem marium facit terram habi-

Tertia

habilem esse multe humiditatis: vnde talis terra est multum reumatica. Sed in partibus septentrionalibus talis propinquitas est habitationi conuenientior. Nam ex hoc terra fit temperata in actiuis qualitatibus. Nisi enim esset maris propinquitas nimis declinaret ad frigus propter solis distantiam a capitibus eorum nec esset magnus lapsus in humido: eo quod illa terra declinat ad siccum plus alijs terris habitabilibus. Unde ex marium propinquitate non est tantus excessus in humido: sicut in partibus meridiei. Unde maris propinquitas in partibus meridiei est minus habitationi conueniens. Nam ex hoc terra calidior efficitur et humidior quam oportet: et disponens corpora ad egritudines putridas. Similiter propinquitas maris ex parte orientis terram habitabilem humidiorē facit quam ex parte occidentis: et ideo magis est vituperabilis in sanitatis regimine quam in partibus occidentis. In partibus enim occidentis est tanta humiditas in aere continente ex maris vicinitate: sicut bene scitur ex principijs naturalis philosophie. Et similiter in partibus orientalibus et occidentalibus eorum qui non sunt nimis septentrionales: vituperabilis est marium propinquitas. Et propinquitas ad aquas dulces claras currentes que in estate cito calefiunt et in hyeme cito infrigidantur est eligibilior.

De aqua.

Et non solum cadit electio in terra habitabilis sed in aqua potabili: que pluribus modis

vtimur in regimine sanitatis: puta bibendo : balne
 ando: et in eadem cibaria decoquendo. Debemus
 igitur primo considerare quod aque origo sit in terra
 laudabili non fetida nec minerali. Amplius consi-
 derandum est quod non sint aque stantes cuiusmodi
 sunt lacunales: puteales / stagnales / sed fontales
 et currentes per terram arenosam vel lutosam lu-
 to libero non fetido non corrupto. Et sint occur-
 rentes ad orientem vel septentrionem et proprie
 ad orientem est iuum. Aque autem currentes ad me-
 ridiem et occidentem male sunt. Etiam aque eliz-
 gibiliores sunt cum multum distant a principio
 originis. Et debent esse soli et ventis discooperte.
 Et debent esse sapore quasi dulces ex quibus vi-
 num parum tolerat que cito calefiunt et infrigis-
 dantur leues clare et subtiles in quibus post moras
 parum vel nihil residet. Notandum etiam quod pen-
 dus est ex iuuantibus experimentis ad cognoscen-
 dum aque bonitatem. Aqua enim que est leuior
 vt in pluribus est melior. Et scitur vt si in aquis
 duo panni eiusdem ponderis madefacti et post sic
 cati fuerint et deinde ponderetur quia aqua cuius
 pannus leuior erit: erit melior. Quod si forsan non
 possumus inuenire aquas leues subtiles et claras
 sed sint turbide et grosse decoctio et sublimatio eas
 subtiliat et rectificat. Nam grossities aque pro-
 pter frigus inspissans vel propter admixtionem
 partium terrestrium sub aqua propter earum
 subtilitatem: et aque spissitudinem descendere
 non valentium ex decoctione corrigitur: ex eo

Experimentum
 aque.

Tertis

¶ per decoctionem ⁊ sublimationem aqua subtiliatur et rarefit per frigoris amissionem: et partes terre que primitus ab aqua descendere non poterant propter aq̄ spissitudinem et earum paruitatē propter quam erant impotentes siue potentia eorum non erat tantum extensa aquam scindere seu superare propter eius nimiam spissitudinem seu grossitiem et earum paruitatem que ab eis auferri non poterat cum virtus talium illam excedere non possit in aliquo gradu: potentie ⁊ ad fundum descendere: per aque decoctionem ad descensum habilitantur ex eo q̄ aqua fit rarioꝝ ⁊ ad scindendum aptioꝝ. In aqua igitur pura non habet locū decoctio seu sublimatio si quidem sit pura in substantia per priuationem admixtionis partium terrestrium: ⁊ in qualitate per priuationem frigoris inspissantis. Sunt autem stolidi medicorū qui dicunt aquā per decoctionem ingrossari: ex eo q̄ subtile resoluitur ⁊ euaporat ⁊ residuum ingrossatur. Unde apparet q̄ aque pluuiales subtiliores sunt non pluuialibus. Et sic qđ remanet post decoctionem erit grossius. Nos igitur dicimus q̄ vel ipsi supponunt aque puritatē in substantia ⁊ qualitate: et sic oportet q̄ homogeneū sit illud qđ resoluitur ei quod remanet: cū tota aqua fuerit homogenea ante decoctionem. Quod autē vna pars euaporet ⁊ alia remaneat: contingit ex hoc quod vna pars aque est ab igne vel sole magis passa q̄ alia. Et cā quare vna pars magis passa est ab igne vel sole est propinquitas ad agens. Et sic patet q̄ eorum argumentatio non habet locum in aqua pura

& homogenea. Unde puto q̄ aqua pluuialis si ele- De aq̄
 uaret ab aqua pura & homogenea: nō esset subtili pluuiali
 or q̄ aqua: a qua eleuatur q̄tum est de p se. Unde
 bene verum est q̄n d̄r q̄ tēpore euaporationis est
 subtilior seu acutior eo q̄ subtiliata est a calido: s̄
 postq̄ infrigidata & inspissata est: est eque subtilis
 & forte minus subtilis: eo q̄ magis patitur a frigi-
 do ppter subtilitatē accidentalē quā acquisiuit a
 calido eleuāte. Sed nota q̄ aq̄ pluuiiales regula-
 riter sunt subtiliores ex eo q̄ non eleuātur ab aq̄s
 paris: sed ppter eaz subtilitatem sunt putrefacti-
 biles magis. Unde si dubitamus de eaz putrefa-
 ctione: laudo q̄ decoquam⁹. Nam decoctio obuiat
 putrefactioni. Si aut̄ ipsi arguant de aqua nō pu-
 ra siue maculata in substantia p admixtionem par-
 tiū terrestrium: sic q̄ non v̄z eoz argumentatio: eo
 q̄ partes terrestres post decoctionē nō remanent
 cū aqua sed descendunt. Et si remanerent vtiq̄ es-
 set substantia eius grossior q̄ ante: ex eo q̄ minus
 esset de aqua q̄ ante: & partes terrestres nō essent
 diminute. Quā si ex partibus terrestribus & aqueis
 fieret vnū mixtū indissolubile p decoctionem: sicut
 pt̄ in vino & in multis alijs liquoribus q̄ liquores
 p decoctionem inspissantur vtiq̄ aqua per deco-
 ctionem. Sed non ita accidit a que q̄ talium para-
 tium terrestrium admixtio p decoctionem descen-
 dit p modū superius dictū. Plus igitur facit deco-
 ctio ad aque subtilitatem p descensum partium ter-
 restrium q̄ possit facere ad grossitiem per subtilis
 euaporationem. Et si eoz argumentatio sit in aq̄
 inspissata a frigore in qua non fit admixtio partium

Tertia

terrestrum patet q̄ argumentatio non procedit.
Nam qđ resoluitur homogeneum est ei qđ remanet post euaporationē nisi qđ subtiliatum est p̄ frigoris ammotionem. Amplius sciēdū q̄ admixtio aceti cū aqua rectificat ipsius grossitiem. Amplius scias q̄ fortis aque cōmotio de vase in vas: & de piectio lapilloꝝ paruoꝝ in eandem aquam ab alto cadentium aquā grossam rectificant & subtiliant. Amplius scias q̄ aqua vehementer frigida cuiusmodi est aqua glaciei & niuium cōplexionibꝫ temperatis non est conueniens sed dꝫ esse aqua in frigiditatis fortitudine tēperata. Aquas enim vehementer frigidas aut vehementer infrigidatas nō tolerat nisi vehementer sanguineus. Et si forsan non illico nocumētū fecerit cum quis magis processerit nocumētū facit. Scias q̄ bibere aquā ieiuno stomacho & post exercitiuz & balneū & in ebrijs crapulatis & in siti mēdosa et cuz natura circa nutriens laborat in digerēdo vehementer nociuū est. Et si multa necessitas fuerit bibere eā: oportebit vt prius temperetur; et cū eadem sepe os abluatur. Et si hoc non sufficit cū vase bibat stricti orificij: et hoc quidē ebrio cōfert et stomacho ieiuno. Et si forsan aliquis ieiunus post exercitiū a potu abstinere nō potest bibat vinum cum aqua calida tēperatum. Amplius sitim habēs mēdosam aquā gurgitādo nō bibat sed paulatim suggendo. Et si si quidez mēdosa impeditus scire debet q̄ super dormire et sitim tolerare ipsam sedat: ex eo q̄ humor eā faciens digeritur & corrigif sed cū digestio impeditur propter potū/redibit sitis mēdosa. Mā

Aq̄ mixta cū aceto,

Aqua bibit a stomacho ieiuno nocet,

Sitis mēdosa,

humor situm faciens non corrigitur nec digeritur.

Amplius scias q̄ bibere multam aquam frigidam non competit in regimine sanitatis; q̄ si forsan sit necessarium sit post sufficiens comestione. Aqua tepida nauseam facit s̄ calida stomachū debilitat sed raro sumpta stomachū lauat: et vētrem laxat. Amplius scias q̄ aqua frigida confortat oēs vires in suis operationibus quādo sumit cū equalitate, s. digestivā attractivā retentivā et expulsiuā. Et confert habētibus raritatē et cursum quicūq̄ cursus sit et ex quocūq̄ mēbro sed nocet nervis et habentibus opilationes et apostemata. Amplius scias q̄ aque ferree cōfortāt oīa viscera et adūit in coitū. Unde cōferūt spleneticis epaticis et stomachicis et vniuersaliter habentibus viscera debilis.

De aere.

Amplius ca dit electio in aere nos circundante sicut et in aqua et in habitabili terra. Aer enim est necessarius in regimine sanitatis dupliciter. Primo quidē propter refrigerationē spirituum et caloris innati. Secundo propter expulsionem fumosarum superfluitatum obnubilantium spiritum et calorem innatum. Sicut enim in exterioribus nos videmus q̄ ignis sine euentatione aeris suffocatur et extinguitur sic etiam imaginari debemus q̄ spiritus et calor innatus indiget aere ipsum nutriente conseruante et obtemperante. Obtemperatio igitur caloris innati fit per aeris attractionem et eius deputatio fit per aeris expulsionem. Primum quidem fit per motum attractionis: qui dyastoles nominatur / et secundum per mo-

Tertia

tum expulsionis: qui fistoles dicitur a sapientibus. Si igitur aer attractius sit fetidus et impurus: corrumpitur calor et spiritus innatus. Adhuc igitur debet medicus sollicitari circa aerem in sanitatis regimine. Aer igitur debet esse bone substantie: cui non admiscetur aliquid ex vaporibus: nec fumositas extranea. Non enim debet esse aer turbidus: nec nebulosus: nec malis vaporibus admixtus. Hic enim aer humores conturbat: et animam contristat. Et debet esse discoopertus celo: et non inter parietes et tecta constrictus. Et ut sit ad unum dicere omnino evitari debet aer qui sit inclusus non euentatus. Unde verum est quod tempore epydimie in quo accidit aeris putrefactio: communis est eligendus aer inclusus. Unde tempore illo bonum est inhabitare solaria: sed alter aer discoopertus melior existit. Considerandum est quod cum aere non misceantur vapores lacuum et profunditatum a quam putridam continentium: et terrarum que non sunt libere sed laxe: de quibus supra dictum est. Et universaliter locorum ubi nascuntur olera qualia sunt caules: et eruca: et similia: et arbores viscosae male: cuiusmodi sunt ficus et nuges. Aer enim cui tales permiscantur vapores est evitandus in regimine sanitatis. Amplius eligendus est aer in quo sufflet boni venti: et terra alta vel equali. Amplius multum debemus sollicitari quod aer non excedat in aliqua primarum qualitatum: quod si forsan contigerit obtemperetur per artem quantum possibile est. Amplius aer ex parte sue complexiois diversificatur: quoniam si calidus fuerit dissolvit virtutes et corpus

Tempore epydimie.

laxat. Sed si caliditas fuerit tēperata trahit sanguinē ad exterius: vnde colorē rubificat: et si multū calidus fuerit aer citrinat colorē multū sudare facit: diminuit vrinā: digestionē debilitat. Aer frigidus est contrarius: ventrē constringit: digestiones fortificat: vrinā efficit mltā: sudorē diminuit et egestionē. Aer humidus cutē lenit et corp⁹ humectat. Siccus cute desiccatur et corpus denigrat. Nota q̄ saturnus est prima stella erratica et gratia sue influentie dat anime virtutē discernendi et ratiocinādi: et dicitur saturnus quasi satur in aruis per contrarium. Unde cuz sit frigidissimus et siccus influit caristiā ipso regnāte. Sed iupiter influit magnanimitatē. Unde iupiter fuit quidā vir qui expulit patrē suum a regno suo: et dicitur quasi iuuans patrē per contrariū et illud attributū est vni planete qui magnanimus est per influentiā ita q̄ puer nat⁹ eo regnante fit magnanimus propter cōstellationes elementorum.

De igne.

Ad plus cadit electio ſigne quo plurimis vtimur modis in ſanitatis regimine nos: puta calefaciēdo et cibaria decoquēdo. Adultū igitur considerare debemus in ſanitatis regimine ex qua materia ſit ignis quo vtimur. Non em̄ debet ſapere naturā aliquorum venenorum aut metallorum: nec debet eſſe materia ex terra fetida corrupta neclinosa nec cenosa. Nec materia debz eſſe putrida vel corrupta: nec debet eſſe materia male qualitatis vel complexionis. Unde debent euitari ligna ex arbo

Electio
lignorum.

Tertia

ribus male complexionis: vt ficus / nuces / ⁊ sambucus ⁊ similes. Et sicut omnia ligna crescentia in terra corrupta ⁊ ligna ex antiquitate corrupta. Et
De carbonibus. euitari debent carbones marini. Nam ignis talium carbonum facit cadere in pessimas egritudines: sapit enim naturam veneni. Et similiter euitandus est ignis ex carbonibus lignorum quibus homines communiter vtuntur: ex eo quod mala qualitas lignorum ex quibus fiunt predicti carbones que cum fumo exhalare debuisset per violentiam remansit in eisdem inclusa que postea cum incenduntur sine flamma ad actum reducitur: ⁊ corporibus nostris infert notabile nocumentum. Unde multum cauere debent magni domini quibus est cura de sanitatis custodia quod eorum cibaria talibus carbonibus non decoquantur: ⁊ vniuersaliter quod eorum calor non appropinquet suis corporibus. Ignem autem arborum siccarum ⁊ terre libere satis approbo ⁊ ignem lignorum laudabilem non viridium ⁊ vniuersaliter ignem lignorum perhibentium flammam claram ⁊ sine fumo. Ignem autem inclusum non euentatum vitupero. Item laudo quod ignis appropinquet nostris corporibus per medium ⁊ non immediate: quia nimis corpora nostra desiccaret. Item magis laudo ignem a parte posteriori quam anteriori. Item laudo quod aliquis ⁊ immediate post cibum multum non calefaciat se. Nam ex hoc debilitatur digestio. Item vitupero ignem stupfarum: quia calor est inclusus non euentatus.

Capitulum secundum De exercitio.



Qustificati sunt sapientes q̄ exercitiū
tēperatum ⁊ equale ante cibum san-
tatē causat ⁊ conseruat: licet imme-
diate post cibum sanitatē impediāt.

Exercitium enim ante cibum calorē naturalē for-
tificat: ⁊ ex hoc appetitus in stomacho vigoratur:
⁊ membra copiosius recipiunt alimentum ⁊ alimē-
tum per mēbra perfectius diffunditur: ⁊ pori ape-
riuntur. ⁊ ex hoc superfluitates tertie digestionis
liberius expelluntur. Itē per exercitium in eo qui
exercitari consuevit prouenit duricies quedam or-
ganorū: ex qua difficilius patiuntur ⁊ reddunt for-
tiora ad ceteras actiones. Itē per exercitium mo-
tus spiritūū vigoratur: ex quo superfluitates eu-
uari ⁊ per poros humores liberius expurgari est
necessariū. Exercitiū igitur moderatū nō permit-
tit humores nec eorū superfluitates ī corpore adu-
nari: quibus in corporibus multiplicatis indige-
mus pharmacia vel fleubothomia que cōuis pur-
gant corpus: tñ corpus inueterant. Et specialiter
medicina laxatiua: que vt plurimū in se habet na-
turā veneni. Et nō solum euacuat nociuū: sed ma-
gnā partem caloris et spiritus qui sunt fundamen-
ta vite nostre. Bene igitur potest dici q̄ exercitiū
est motus voluntarius in quo requiritur anhelit⁹
magnus ⁊ frequens ⁊ velox. Et ad ipsum quidem
conuersus peragēdum s̄m modum sue equalitatis
⁊ in hora sua nō indigebit aliq̄ medicamētōz q̄ ne-
cessaria sunt in egritudinib⁹ materialib⁹: ⁊ in egrit-
udinib⁹ q̄ eas sequunt. Et hoc q̄dē est verū suppo-
sito q̄ reliquū regimē cōueniēs sit ⁊ erectum. Non

Exerci-
tiū mo-
deratus
laudat.

Euacua-
tio pur-
gat ⁊ in-
ueterat.

Tertia

Motus
corpora
turbat,

igitur meretur dici exercitius nisi ex eo proueniat in anhelitu magnitudo et frequētia. Hoc em̄ est signus fortitudinis caloris innati: ex quo contingāt plura iuuamentoz supradictoz. Non est igit̄ negligendum exercitium volentibus sanitatē cōseruare. Bonum est igitur tēpus vsus ipsius exercitij adinuenire. Non em̄ oportet tēpore exercitij multitudinē crudoz et indigestoz humoz seu ciboz in ventrē seu in vasis contineri. Periculus est em̄ eos attrahi ad omnes alias particulas anteq̄ benigni fiant: si quidem digestio fit in quiete: et motus specialiter fortis impedit digestionē. Et vniuersaliter dico q̄ corporibus valde repletis: siue sit repletio ex humoribus laudabilibus vel nociuis non cōpetit exercitium. Nā exercitius non est sufficiens ad euacuandum talium corporum plenitudinem. Unde solum humores cōmouet eos et ebullire facit ex quo periculum est febres et apostemata et oppilationes que ad hoc sequuntur in corporibus generari. Talia igitur corpora anteq̄ exercitentur: specialiter forti exercitio: cōpetit flebothomari et pharnacari s̄m exigētiam humoz peccantium. Amplius q̄ per exercitium expelluntur superfluitates tertie digestionis que celebratur in membris et sic poros expurgat et superfluitates existētes in eis euacuat: melius est ante cibaria suscipiēda exercitium inchoare: sic quidē q̄ prior cibus iam fit in stomacho epate et venis perfecte digestus: et iam appropinquat tēpus suscipiēdi alius cibū. Unde diligenter notandum q̄ non puto q̄ exercitium sit necessarium propter expulsionem superfluitatum

imediate suscepti cibi in stomacho & venis iam elaborati. Nam talis cibus adhuc non est digestus in membris: & per consequens adhuc non instat tempus expulsiōum superfluitatū tertie digestionis: sed putato quod necessarium est propter expulsiōem superfluitatum cibi suscepti ante hunc. Unde dico quod exercitiū serotinū quod fit ante cenā non est propter expulsiōem superfluitatum cibi suscepti in pradio eiusdem diei: sed cibi suscepti in cena diei precedentis. Vel oportet dicere quod omnes digestiones essent complete et perfecte cibi imediate sumpti ante quod inchoaretur exercitium. Quod videtur mirabile in eo quod corpus remaneret sine cibo plus quam oportet: et in corpore cholera multiplicaretur & corpus consumeretur. Sed in isto est materia considerandi. Hoc est igitur verū tempus inchoandi exercitium. Quod si exercites ante humoribus digestis replebis corporis particulas: & si post cholera in corpore generabis ampliorē. Huius autē temporis cognitio est vinarus color. Nam aquosus quidem indigestionē significat seu denotat: & quod adhuc non instat tempus exercitij inchoandi. Rubens vero & coloratus similiter & sanguineus ex multo tempore digestionē fuisse factā significat & tempus exercitij seu actualiter agendi precessisse. Sed color temperans. Puta rubens temperate non igneus: significat secundam digestionē fore factam de propinquo & non de remoto. & tunc est tempus inchoandi exercitium seu actualē operationem circa illud. Purgande sunt tamē prius superfluitates que sunt in intestinis & in vesica: aliter enim aliquid ex his ad venas corporis trahentur &

Tertis

pter fortitudinē caliditatis resoluentis in exercitijs. Sciēdum p̄pterea q̄ illi q̄ custodiosius ⁊ subtilius locuti sunt de exercitio docuerunt corpora p̄ frictionē conuenientē ad exercitia preparari: et specialiter cum quis intēdit ad exercitium forti⁹. Si enim quis ad fortiores venerit motus anteq̄ molliat totum corpus ⁊ superfluitates subtiliet: ⁊ poros dilatet qui sunt frictionibus moderatis ⁊ demum superinfusione olei dulcis: periculum est erumpere vasa. Periculum quoq̄ est ne superfluitates: impetu spiritus mote poros oppilent. Sive ro paulatim per frictionem precalefaciens: preamolliat quidem solida: ⁊ presubtiliet humida: ⁊ poros dilatauerit: periculum nullum est / nec rumpi aliquam viam / nec poros obstrui eis qui exercitātur. Fricet igitur sinode totus corpus quousq̄ moderate calefiat. Sufficiāt autē plures manū circūductiones ad hoc vt corpus calefiat absq̄ oppressione enozmi. Etē hīs fientib⁹ apparebit rubor bene floridus: bene supercurrēs sup totus corpus: ⁊ tunc est tēpus superinfundere liquorē olei: ⁊ fricare nudis manib⁹: frictione media inter duriciē ⁊ molliciē: sic q̄ corpus nō collidatur stringatur vel exoluatur plus debito: sed in sui natura custodiatur. Hec autē fricatio que preparat ad exercitium in primis debet esse in immissionibus manuum leuiter: deinde paulatim augeri ⁊ ad forti⁹ ducere: vt comprimatur quidez caro manifeste autem non constringatur. Hec autem fortis fricatio est quidem non multo tempore: sed semel vel bis in vnoquoq̄ membro fienda. Si enim amplius fieret

corpus induraretur: et in his qui augentur augmē-
 tum impediretur. Est autē hec fricatio fienda sicut Quod ex
 omnē differentiā positionis longum latum et trans exercituz
 uersum quantum est possibile ut vniuersi musculo- mensura
 rum nervi ex omni parte fricentur: et ad exercituz ri d3.
 preparantur poros / scilicet dilatando / et solida / et
 spissa rarefaciēdo / et rara inspissando / et mollia in-
 durando. Quantitas autē et qualitas et modus cir-
 ca exercituz in sanitatis regimine offerendus cer-
 tis literis denotari non possumus: sicut nec quan-
 titas ciboz offerendoz. Nam sicut diuersitatē com-
 plexionum et habitudinum / et etatum regionuz / re-
 giminum et consuetudinum: aliter et aliter exerci-
 tium est mensurandum. Sunt enim quidam indi-
 gentes exercitio fortiori: maiori vehementiori et
 velociori: et isti sunt qui vtuntur cibo ampliori: et
 sunt fortium virtutum seu complexionum anima-
 liū motuarū: habentes lacertos et nervos fortes:
 et iuncturas aptas siue conueniētes ad motū: et cū
 hoc nō habent calorem naturalē consumptū nimis
 fortē. Talibus inq̄ cōpetit exercitium maius for-
 tius et velocius / et similiter vehementius. Illis au-
 tem in quibus deficiunt aliquę istaruz conditionū
 enumeratarum nō cōpetit exercitium adeo forte Scd3 di-
 te. Verbigratis. Nonamus q̄ deficiat vltima con uersita-
 ditio et q̄ sit homo habens calorem fortem acutus tē cōplo
 multum consumptiuum: et cum hoc habeat omnes nis di-
 conditiones priores talis vtisq̄ non indiget exer uersifica-
 citio adeo magno: nec ita fortis similiter intelliga tur regi-
 tur in alijs conditionibus. Et si sit reperire aliquē men,
 in q̄ omnes conditiones deficiāt et opposite repe-
 h. iiii.

Tertia

riantur: scilicet qui parum comedat et eius animales virtutes motiue sint debiles, et similiter organa ad motum deputata: et cum hoc habeat caliditatem satis consumptiuam talis utique indiget minimo exercitio. Et per extrema potes de medio iudicare quid sit faciendum. Quantitatem igitur exercitij offerendi similiter et qualitatem sola ratione cognoscere experientia pretermissa multum difficile est. In experientia igitur consideremus quomodo se habeat exercitatus in prima die et secunda et sic deinceps. Optima enim natura mensuras omnium offerendorum manifeste adeptus est. Tantum enim appetit exercitium et taliter quantum et qualiter eidem est opportunum. Et similiter intelligatur circa cibos et somnos: et sic de alijs que nostris corporibus offeruntur propter regimen sanitatis. Quod utique verum est supposita bonitate morum. Nam propter maliciam consuetudinis et morum natura temperata potest appetere quod quale et quantum quod eidem non est conueniens. Sed lapsi multum mensuras exercitiorum et ciborum minime naturaliter sunt adepti. Quidam enim appetunt plus exercitari quam oporteat et quidam minus. Sunt enim quidam naturaliter phlegmatici et in quorum corporibus frigidi humores et qui frigore recenti sunt congelati et ociosi effecti sunt. Hi enim appetunt minime moveri et exercitari sed sunt somnolenti et ad ocium naturaliter inclinati: et tales exercitando non debent insequi naturalē appetitum. Sunt etiam quidam calidiores et humidiores vel naturaliter vel accidentaliter et cum hoc sunt apti ad motum ex membrorum lenitate et organorum habilitate. Hi utique plus appetunt exercitium

et in eodem plus delectantur quam oporteat earum complexionibus. Isti ergo ut immediate dicti non debent proprium appetitum imitari in mensura exercitij. Nota diuersitatis est hec causa: quia sicut quod virtus celestis inuenit materiam dispositam: sic operatur in illam. Quantitas autem exercitij quam literis possumus describere est quousque homo sudare incipiat: et anhelitus augeri: et color corporis rubescere: et membra lassari incipiunt: et tumor membrorum diminui. His enim apparitionibus debet cessari ab exercitio: et eligi debet exercitium temperatum sicut exigentiam illius qui exercitatur: et uniforme: et equale in quo omnia membra exercitentur: et homini est exercitium parue pile. Exercitium enim fortius corpus nimis euacuat et debilitat inducit: et hoc bene manifestatur in exercitiis se fortius exercitio. Exercitium autem debile euacuat: dum non euacuat nec potest per ipsum consumi quod dissolutum est: sed exercitium proportionatum proportionabiliter consumit et dissoluit et substantiam membrorum augmentat et corpus impugnat et vniuersaliter temperatum et proportionatum exercitium conseruande sanitatis est mirabilis causa. Et malicia que propter priuationem accidit exercitij De icar manifestatur in incarceratis: quia eorum facies ca ceratis. chochimice sunt et eorum color est impurus: et omnes operationes eorum sunt lese. Et hoc non solum accidit hominibus sed auibus cantaribus sicut volucris in cavernis detentis. Exercitium autem quod vni est forte et improporcionatum: alteri est debile et alteri proportionatum. Huius autem cognitio ab experientia dependet et ratione. Si autem

Tertis

aliquis exercitetur alio modo quã exercitio par-
ue pile puta peditãdo: equitando vel nauigando:
semper est laborandum q̄ omnia mēbra corporis
exercitentur: siquidē in quolibet mēbro est super-
fluitas tertie digestionis: que per exercitium solet
euacuari. Quod si quis exercitatur peditãdo: bo-
num est interdū inclinari: et lapides manibus le-
uare: et interdum proijcere: et interdum caput ele-
uare versus posteriora; et retro respicere. Et in-
terdum membra extendere et anhelitum contine-
re: ⁊ musculos ventris aliquantulum extendere.
Nam anhelitum retinendo confortatur naturalis
calor et pori aperiuntur: et per eosdē superfluita-
tes expelluntur. Debet autem anhelitus retentio
esse cum extensione musculorum pectoris: sed ex-
tensio musculorum ventris dz esse parua. Nam p
hanc extensionem superfluitates pectoris ⁊ pul-
monis ad membra nutritiua expelluntur: et per ex-
tensionem musculorum ventris superfluitates vl-
terius inferius expelluntur. Sed habentes debile
diafragma caueant a constrictione anhelitus: ne
superfluitates ad cerebrum mittantur / vt bene ap-
paret in his qui multuz laborant in sufflãdo instru-
menta tubarum: in quibus vene inflantur in facie:
⁊ eorum facies rubedinē adipiscūtur. Modi exer-
citorum sunt valde multi / quos hic omnes enume-
rare non oportet. Solum autem hic dicemus ge-
nerales modos exercitorum ⁊ eorum exempla po-
nemus ex quibus poterunt speciales modi sufficiē-
ter intelligi. Dicamus igitur ex primo q̄ de nume-
ro exercitorum quoddam est exercitium soluz qđ

Retentio
anhelit⁹

dam autem exercitium et opus. Exemplum primi
 ut ludus parue pile. Exemplum secundi: ut fode-
 re, arare et domificare. Amplius exercitiorum quod
 da est vniuersale totum corpus occupans: et aliud
 est particulare. Exemplum primi: ut ludus parue pi-
 le et peditare. Exemplum secundi sicut vox est exer-
 citium pulmonis: et stare super pedes est exercitium
 dorsum et scribere est exercitium manus et texere pes-
 dum pro parte et tibiaram et sic de singulis. Am-
 plius quoddam exercitium est magnum: quoddam
 paruum quoddam mediocre. Exemplum primi:
 ut ambulare longam viam: vel luctari longo tem-
 pore. Exemplum secundi / ut luctari breui tempo-
 re vel ambulare paruum viam et breuem. Exem-
 plum tertij ut ambulare mediocrem viam vel lucta-
 ri tempore mediocri. Exercitium magnum est cau-
 sa maciei. Mediocre causa est augmentationis tem-
 perate in carne et calore naturali / sed exercitium
 paruum aliquantulum calefacit. Amplius exerci-
 tiorum aliud est velox aliud tardum aliud medio-
 cre. Exemplum primi / quando aliquis currit velo-
 citer. Exemplum secundi: quando aliquis moue-
 tur lente. Exemplum tertij quoniam aliquis mouetur me-
 diocriter. Exercitium velox primo calefacit et po-
 stea corpora inspissat et indurat sed tardum corpo-
 ra remollit et poros aperit mediocre vero corpora
 in sua natura preseruat. Amplius quoddam est exercitium
 forte aliud debile aliud mediocre. Forte dicitur dupliciter.
 Uno modo ex eo quod motus velox coniungitur magnitudi-
 ni. et bigra Si quis currit longam viam velocissimo cursu
 tale utique dicitur exercitium forte Et ex hoc patet quod est de-

Tertia

bile et mediocre. Et etiam patet ex his que sit operatio exercitij fortis isto modo sumpti et debilis et mediocre. Alio modo dicitur exercitium forte ex resistētia passi: et in tali exercitio non cadit velox et tardum. Verbi gratia. Eleuatio magni oneris et similiter luctari cum forti bene resistēti: et vniuersaliter operari circa materiam que plurimum resistēt et non bene obediēt est exercitium forte. Non quod in eo coniungatur velocitas magnitudini: sed ex resistantia materie. Et ex hoc patet quid est exercitium debile et mediocre: nam quoniam materia non resistit est debile: et quoniam mediocre resistit est mediocre. Et operationes istorum exercitiorum patent ex dictis sufficienter. Et postquam aliquis per modum supradictum sufficienter fuerit exercitatus fricatio fieri debet: et hec fricatio debet esse multa ad asperitatem declinans propter duas causas. Una est ut supfluitates subcutanee emundentur que ab exercitio sunt transmissae. Et alia est ut corpus solidetur: et vapores boni retineantur: ut ab his que ab extrinseco accidunt non alterentur. Et debet hec fricatio simul ac velociter fieri: immo si totum corpus simul et semel exalarent. Et bonum est ut hec fricatio fiat cum oleo dulci. Et sic patet quod fricatio fienda est ante exercitium et post: ad diuersas intentiones. Unde fricatio ante exercitium debet esse mollis et lenta ut duriciem non operetur. Sed illa que fit post debet esse multa et ad asperitatem declinans. Hec breuia sufficiant.

Fricatio post et ante exercitium.

Capitulum tertium de fricatione.

Fricatio intentionem habet in supfluitatum tertie digestionis euacuatione sicut est exercitium.

Et similiter in caloris mēbrorū cōfortatione ⁊ ad multa alia. Unde sermonem de fricatione in precedēti capitulo inchoatum complere volumus in isto breui capitulo. Primo igitur dicemus fricationis utilitates propter quas competere potest in sanitatis regimine. Secundo dicemus fricationis tempus: et mensuram: et modum. Tertio dicemus fricationis modos: et species generales.

Utilitates fricationis.

Sciendum igitur propter primo: q̄ preter utilitates fricationis dictas in capitulo precedēti preparantis ad exercitium sunt ipsius fricationis plurime alie utilitates. Est igitur ipsius exercitij vna utilitas cōmunis: puta expulsio superfluitatū ter- tie digestionis. Unde in his qui exercitari non possunt propter corporis debilitatem: vel propter infirmitatem alicuius membri specialis: vel propter incarnationē non est fricatio negligenda. Nam per fricationem materia subtiliatur: pori aperiuntur: ⁊ calor in mēbris confortatur: et sic superfluitates liberius expelluntur. Et per consequens membra perfectius nutriuntur: et appetitus vigoratur: si- quidem naturalis appetit⁹ incipit a membris ter- tie digestionis. Amplius sciendum est q̄ per fricationem membra rara inspissantur: ⁊ spissa rarefiunt et dura mollificantur: et mollia indurantur et temperata in sua naturalitate conseruantur. Corporibus igitur raris competit exercitium: non solum propter expulsionem superfluitatū et reliqua que dicta sunt: sed vt aliquo modo inspissantur: ⁊ minus passibilia efficiantur. Et similiter suo modo intelligatur de corporibus spissis ⁊ duris: ⁊ mollibus.

Capitulum de morbo.

Tertis

Speci-
es frica-
tionis.

Amplius est alia utilitas fricationis. Nam per eam lassitudo a membris remouetur. Unde hec fricatio est bona post exercitium immoderatum ex quo aliquis incurrit lassitudinem. Amplius fricatio iuuat cum tempus est dormiendi quonia corpus alieuiat et humiditates ad iuncturas fluere prohibet. Multum autem sollicitari debemus ne puerorum corpora fricentur cum duricia et asperitate ne forsan ab augmento impediatur. Tempus fricationis que fit propter expulsionem superfluitatum / idem est cum tempore exercitij. Et non loquor de fricatione preparate ad exercitium sed de fricatione supplente vices exercitij. Et est diligenter notandum quod secundum diuersitatem complexionum et habitudinum et ceterorum naturalium et non naturalium diuersus est usus fricationis et mensura et modus ut superius dictum est de exercitio. Unde considerandum est non solum in ratione sed etiam in experientia ut de exercitio est declaratum. De speciebus autem fricationis in generali dicendum est quod sunt sex simplices / non compositae. Sunt enim tres simplices secundum quantitatem puta multa pauca / et mediocris: et tres secundum qualitatem puta aspera / lenis et mediocris. Vel possunt nominari si placet fortis debilis et mediocris. Fricatio multa est causa maciei corporis et temperata carnes augmentat temperate sed pauca in augmento operationem non habet sed aliquantulum calefacit. Operatio fortis et aspera fricationis est obturatio pororum et duricies corporum. Sed debilis et leuis operatio est apertio pororum et asperitatum corporum res-

mollitio ⁊ media medium tenet inter has. Ex his
 simplicibus autem proueniunt nouem compositæ.
 Nam fricatio multa potest componi cum forti de
 bili ⁊ mediocri ⁊ sunt tres. Et similiter pauca po
 test cõponi cum forti / debili : et mediocri / et sunt
 sex cum primis. Et similiter temperata inter pau
 cam et multam potest componi cum debili forti ⁊
 mediocri inter fortem ⁊ debilem ⁊ sunt nouem cum
 primis. Et quid iste fricationes compositæ in cor
 poribus operentur / satis haberi potest ex simplici
 bus. Que etiam species fricationis quibus corpo
 ribus competant satis haberi potest ex his que di
 cta sunt de exercitio in capitulo precedenti.

¶ Capitulum quartum de balneo.

Post considerationes exercitij ⁊ fricationis se
 quitur consideratio balnei / ex hoc q̃ balneus
 membra exteriora lauat a sordicie que in superfi
 cie membrorum per exercitium forsan est derelicta.
 Amplius si aliquid sit derelictum sub cute qđ
 per exercitium ⁊ fricationem non sit sufficienter
 resolutum de superfluitatibus tertie digestionis /
 per balneum resoluetur. Nam balneus resoluit ea
 que sunt propinqua cuti. Amplius in his qui
 exercitari non possunt vel propter membrorum de
 bilitatem / vel propter incarcerationem / vel ali
 am impotentiam balneum aliquammodo supplet vi
 ces exercitij. Amplius balneum membra exte
 riora calefacit et humectat temperate que for
 te per exercitium ⁊ fricationem fuerunt aliquammodo

Tertis

desiccata et infrigidata. Unde satis est rationabile post exercitium et fricationem de balneo determinare. Sūt autem ipsius balnei aliqua iuuamenta: puta somnū prouocare: opilationes aperire et ventrem resolvere et digestionem confortare et nutrimentum ad cutis superficiem attrahere et vētrem interdum constringere et fatigationem remouere. Amplius balneum interdum calefacit interdū infrigida desiccatur et humectatur. Calefacit quidem obuiatione prima sua actuali caliditate aeris et aque digestionem humoris frigidi confortando sed infrigidat resoluendo plus debito calorem et spiritum essentiali frigiditate aque. Unde et si aqua est actualiter siue accidentaliter calida naturaliter tamē est frigida. Unde ex longa sua applicatione ad corpus: corpus infrigidatur et effeminatum facit. Amplius sua humiditate calorem suffocat naturalem et hebetat. Et sic corpus infrigidatur. Amplius balneum sua humiditate corpus humectat: similiter attrahendo alimentum ad membra: sed resoluendo desiccatur: et poros aperiendo: ex qua apertione calor simul cum humido exhalat. Amplius scias quod balneum indebite administratum: ex quibus non oportet habet plurima nocumenta inferre homini: puta cor debilitare si multū quies moram in eo fecerit: et nauseam: et sincopim inducere et humores quietos mouere: et ad putrefactionem preparare et cum hoc eos ad membra debilia declinare. Unde accidunt apostemata in occulto membrorum et in superficie eorum. Et comedendi desiderium deiecit: et coeundi debilitat virtutē.

Nocumenta
balnei.

Unde possumus concludere q̄ corpora humana multū repleta humoribus: & habentia stomachū & cor debilia: & nervos debiles & iuncturas nō debēt longā moram in balneo trahere. Amplius scias q̄ interdum balneo vtimur in regimine sanitatis ad carnē in pinguedine minuendā & interdū augmē tandā. Balneum em̄ in ieiuno administratū corpore existēte famelico corpora macrescere facit. Et balneum cito post cibum cōpleta prima digestione & inchoata secunda multū iuuat ad impinguā dum. Debemus autē eligere balneū cuius fabrica est antiqua: & cuius aer est amplius & aqua dulcis. **Electio balnei.** Et debet balneator mensurare ignē s̄m mēsuram illius qui balneum vult ingredi. Et diligēter notā dum est q̄ balneus suo aere calefacit & dissoluit: et sua aqua humectat: & interdum infrigidat. Unde quī aer sit humidior aqua: tamē aqua plus humectat. Et hoc contingit ex hoc q̄ corpori perfectius adheret & applicatur. Et hoc etiā contingit q̄ aer naturaliter est calidus: & etiā virtute stellarum semper aliquid resoluit a nostris corporibus coadiuuāte eius subtilitate. Debent autē in balneo bene ordinate esse tres case. Quarū prima est infrigidans & humectās: secunda calefaciēs et humectans: & tertia calefaciens & desiccās. Corpora igitur tēperata in quibus nō queritur resolutio: s̄ solum temperata calefactio & humectatio non indigent tertia casa sed prima & secunda: sed corpora in quibus queritur resolutio & corporis macera **Tēpus balneandi** tio vel desiccatio indigent tertia casa. Temp⁹ autem balneandi in sanitatis regimine est post exer- **di.**

Tertia

estium & ante cibū. Nec statim post exercitium alius
quis est balneandus donec mēbra perfecte quies-
cant. Si autē queramus resolutionē superfluita-
tum morandum est plus in balneo: & quousq; appa-
reat aliqualis cōtractio in pulpis digitorū. Quod
si solum queratur mēbrorum calefactio & hume-
ctatio: minor mora erit in balneo: & statim cum mē-
bra incipiunt rubere & notabiliter calefieri cessabi-
tur a balneo. Et non erit multū irrationabile cor-
pori bene carnosio etate media: & sufficienter calis-
da superinfundere aquam non calidam sed tepis-
dam. Ex hoc enim caliditas & humiditas roborā-
tur in mēbris. Abultum autē caueri debet q̄ in exi-
tu balnei non bibatur aliquid vehementer calidū:
nec vehementer frigidum. Nam primum perducit
ad ethicā & paralytim. Secundum autē corrumpit
virtutē mēbrorum principalium: & forsan perdu-
cit ad hydropisim. Amplius in exitu balnei sollici-
tus esse debet de capitis coopertura & totius cor-
poris: & specialiter in hyeme ne corpus exponatur
ad recipiendum frigiditatē: ad quam paratum est
propter pororum apertiones inductam a balneo.
Sunt autem qui ingredi balneum in ieiunio dubi-
tant ex eo q̄ colera in eorum corporibus augea-
tur: & his competit ante ingressum balnei recipere
bucellam panis intinctam in succo granatorū vel
in vino multū limphato. Et sunt alij qui ex ingres-
su in balneum: et specialiter post cibum oppilatio-
nes incurrunt: & his competit bibere oximel vel sy-
rupum acetosum cum radicibus si sint calide com-

**Balnei
coitus,**

Colerici

plexionis / vel dyatriomperon / vel dyamentastrus
 si sint frigide complexionis. Balneum autem ex
 aquis sapientibus naturam pharvacorum vel ma-
 tallozum nullo modo competunt in sanitatis regi-
 mine: sed bene competunt in cura multorum mor-
 borum. Sed quia non intendimus de egritudinum
 cura: de his balneis nullam faciemus mentionem.
 Amplius est diligenter notandum quod in sanitatis
 regimine interdum fit stupha / et interdum balneum.
 Balneum non potest fieri sine aqua sed stupha be-
 nificat aere sine aqua. Et eius proprietas est ma-
 gis resolvere quam humectare: immo talium stupha-
 rum proprietas est multum resolvere: et maxime su-
 perfluitates exterius existentes. Et quia in talibus
 stuphis interdum ponuntur herbe sine diversitates
 herbarum in eis positarum diversi sunt earum effe-
 ctus: quandoque enim multum calefaciunt: et simili-
 ter exsiccant et competunt in multum frigidis et hu-
 midis. Quandoque multum calefaciunt et non mul-
 tum desiccant. Quandoque non multum calefaciunt:
 sed multum desiccant sine quod scit medicus ordinare
 cognoscens virtutes simplicium ingredientium stu-
 phas et modum mensurandi ignem secundum exi-
 gentiam eius qui stuphari debet. Sed bene scias
 quod nullo modo debet fieri stupha corpore existen-
 te plectorico: nec immediate post cibum. nam corpore
 existente plectorico per stuphas humores discursu-
 runt et ebullunt et preparantur ad putrefactionem: et
 possunt apostemata causari in membris occultis et
 manifestis. Et si aliquis stuphet post cibum immediate

Tertia

**Indige
stio cibi.**

perditur cibi digestio ex eo quod calor mouetur a centro ad circumferentias. Et si calor mouetur a loco digestionis: et per consequens digestio debilitatur et alimentum trahitur indigestum ad membra et posunt causari opilationes / apostemata / febres / et cutis defedationes et hydropes. Alterius diligenter notandum quod balneum quo indiget corpus temperatum supposito conuenienti exercitio et sufficienti et similiter fricatione non est nisi ad abstergendus sudoris vestigia per exercitium derelicta et ad calefaciendum et humectandum membra temperate. Unde tale balneum debet esse ex aqua tepida vel quam solis feruoribus estas calefacit. Non enim debet esse notabiliter calida. Et bonum est quod in balneo proiciatur rose vnico feruore bullite. Notandum quod columene pedum ad conseruationem visus et auditus et memorie sepe lauari debent atque fricari cum aqua moderate caliditatis: et talis lotio fieri debet in sero circa introitum lecti longe a cibo et specialiter diebus illis quibus non cenare contingit. Amplius capitis lotio non tardetur ultra viginti dies: nec fiat in hebdomada plus quam semel et nunquam stomacho repleto sed ante prandium vel longe post ipsum et ante cenam si proponatur cenare.

**Lotio
pedum
multum
dest.**

Capitulum quintum. De coitu.

Coitus secundum veritatem iuuamentum habet in expulsiōe superfluitatum tertie digestiue quare competit in sanitatis regimine. Unde non approbo opinionem dicentium coitum non conuenire in sanitatis regimine sed bene verum est quod coitus non habet necessitatem sicut exerci-

tium esbus & potus similia. Nec em̄ cōmunis sunt Coit⁹ ex
 cuilibet etati: sed coitus soli adolescentie: immo pellit su
 etiā adolescentes possunt viuere sani sine vsu cois perflui:
 tus sicut apparet in multis viris venerabilibus q̄ tatescoz
 toto eorum tempore viuunt continenter & sani: s; pozis.
 saniores essent si vterentur coitu moderato. Nam
 superfluus alimenti in quanto & non in quali quod
 post eius fermentationem in vasis seminarijs sper
 ma nominatur coitu convenientis expellitur: nec
 est alia via conuenientior. Unde periculum est si p
 coitum non expellatur q̄ putrefiat & ad aliquod si
 mile veneno conuertetur & causabit pessimas egi
 tudines & tādē mortē. Per exercitium enim bal
 neum & fricationē expelluntur superfluitates mē
 broum tertie digestiue: superfluitates quides mē
 broum & impuritates que sunt superfluitates in
 quali. Sed est quedam mēbroum tertie digestio
 nis superfluitas quedam puritatis & purissima ad
 conseruationē speciei ordinata: hec autē cōserua
 ta per coitum expellitur in animalibus perfectis.
 Nec est alia via magis conueniens ad hāc super
 fluitatē expellendam: qz non sufficit exercitiū: fri
 catio vel balneum: & specialiter cum talis materia
 est fermentata in vasis seminarijs. Et sic patet q̄
 coitus est iuuatiuus in sanitatis regimine. Sūt au
 tem ipsius coitus alia iuuamenta specialia q̄ plu
 rima. Corpus enim repletum alleuiat & animā hy
 larem et quietam facit: iram quoq̄ sedat & sollicitu
 tudinem remouet. Immo quandoq̄ eius occasio
 ne quis a melancolia sanatur: & appetitum cibi cō
 fortat & somnum inducit. Amplius si quis amore
 i.iii.

Tertia

Amor
hereos, mulieris tantum tristetur ut quasi ad mortem de-
ueniat utatur multo coitu licet ea non potiatur
quā diligit sed aē ei⁹ furiosus amor. Ampli⁹ coit⁹
moderatus caput alleviat omnesq; sensus. Et nō
solum confert in sanitatis regimine sed etiaz in cu-
ra multarum egritudinum. Sed quia non intendi-
mus in hoc opere de egritudinuz cura: de huiusmo-
di vtilitatibus nullā penitus faciemus mentionē.
Ex dimissione autē coitus specialiter consuetis
accidit corporis gravitas ⁊ frigiditas et difficul-
tas motuz ⁊ finaliter ex coitus dimissione et sper-
matis abundantia ⁊ frigore ipsius ⁊ eius conuer-
sione ad venenositatē accidit: ut sperma mittat ad
cor ⁊ cerebruz vaporē maluz ⁊ venenosuz sicut ac-
cidit mulieribus ex coartatiōe matricis. Et est no-
tanduz q̄ sicut coitus moderatus habet plurima
iuuamenta: sic ⁊ imoderatus ⁊ quibus non conue-
nit infert plurima nocumēta. Inducit em̄ plus de-
bilitatē om̄i alia euacuatione ⁊ appetitiue destru-
ctionē ⁊ oculoꝝ concavitatē ⁊ cerebri ⁊ sensuuz in
eo situatoruz debilitatē. Corpora autē habentes
sicca: a coitu cauere debent ut ab inimico mortali
quo si quis multū vsus fuerit ethicā incurret. Etia
conualescentes ⁊ debiles ⁊ macri ⁊ quoꝝ ventres
et ilia subtilia sunt: ⁊ quoꝝ nerui sunt debiles ⁊ ve-
ne stricte coitum omnino evitare debent. Coitus
enim multus ⁊ frequens neruis nocet et oculos le-
dit et vires corporum destruit et ad senium cito
adducit: vnde paruz cōpetit senibus. Corpora au-
tem fortia et grossa sanguine plena: ⁊ venas am-
plas ⁊ colorem rubeum habentia ⁊ pilos multos

sunt sufficientia ad actum coeundi: et specialiter
 in fine adolescentie / et maxime si utantur nutrien-
 tibus et augmentantibus sperma et bilant vinus
 dulce et grossus et multus dormiant. Et est diligē
 ter notandus q̄ coitus qui cōuenit in sanitatis re
 gimine debet esse a sano desiderio et naturali; q̄
 quidez desiderius non excitat appetitus aut intui
 tus / aut pruritus / aut ardor / aut fortis imagina-
 tio: sed cōmouet ipsus multitudo spermatis ex re-
 platione eius spiritu ventoso et ad hoc iuuat sani-
 tas virtutis. Debet autem quis intantus vti coitu
 q̄ eius appetitus confortetur et sentiat se leuiorē
 et magis gaudentem. Non debet aliquis vti cois-
 tu corpore repleto cibo vel post cibum iunne-
 dietate sicut nec tunc est exercitandum / nec cor-
 pore existente multum famelico. Hoc enim ma-
 gis est pernecans calores naturales et magis tra-
 hens ad liquefactiones / et ethicas / et arefactio-
 nem. Et si contingat aliquis immediate coire
 post cibum oportet prius ipsum moueri paula-
 tim vt cibum descendat et non natet: deinde dor-
 miat. Hora autem coeundi est post complemen-
 tus prime et secunde digestiue: et tertia iam in-
 choata: et debet expleri coitus ante exercitiū et fri-
 cationē. Et si aliquis in principio noctis esset in tali
 dispositione: tunc esset hora ad coitū cōueniētiss-
 ma. Nam somnus succedit ei longus: et accrescit cū
 eo virtus et semē figitur in matrice: et sic conceptio fit
 facilior / et ex coitu minor inducitur debilitas. Im-
 plius qui vult coire non debet esse vehementer calefa-
 ctus / nec infrigidatus: licet post calefactionē mis-

nus noceat q̄ post infrigidationem. Amplius coi-
 tus euitari debet post omnes euacuationes for-
 tes: sicut post vomitum ⁊ fluxum ventris ⁊ fleubo-
 thomiam: ⁊ post fortes motus corporeos. Et simi-
 liter cum instat post fortem iram vel tristitiā: vel
 post forte gaudium. ⁊ similiter tempus emissionis
 stercois / ⁊ vrine. Amplius mulieres pregnantēs
 dubitantes abortum: euitent coitum sicut prius di-
 xi. Amplius in actu coeundi nullo modo retineat
 sperma: nam hoc perducit ad destructiones vnius
 vel duorum testiculorum. Amplius diligenter est
 notandum q̄ in coitu sunt figure inconueniētes: ⁊
 contra legē ⁊ mores ex quib⁹ corpora possunt inci-
 dere in maximum nocumētum: sicut si ascēdat mu-
 lier supra virum mala est figura. ex ea enim time-
 inflatio ⁊ ulceratio virge ⁊ vesice p̄pter laborem
 eiectionis spermatis: ⁊ dubitatur cursus alicuius
 in virgam ex parte mulieris. Hec igitur coitus fi-
 gura penitus est fugienda. Conuenientem autem
 figurā coeundi ⁊ vtilē ad cōcipiēdum dixi in capi-
 tulo de regulis appropriatis sexui femineo. Ama-
 plius scias q̄ coitus cum infantib⁹ ⁊ masculis est fe-
 dus ⁊ abominabilis in lege p̄hibitus: ⁊ ex vna par-
 te est nocibilior: ⁊ ex alia minus nocius. Nocibilior
 quidem quia natura indiget in tali coitu mo-
 tu plurimo vt sperma educatur: ⁊ minus nocius
 est: quia minus expellitur de spermate q̄ cum mu-
 liere: ⁊ cum minori delectatione. Etenim delecta-
 tio magna in coitu vna est de causis inducentibus
 debilitatem: ⁊ ideo qui plus in coitu delectantur
 plus debilitantur.

**Modus
 coitus.**

Capitulum sextum de comestis et bibitis.

Ordo naturalis exoptulat vt post predicta determinetur de comestis et bibitis si quidem post exercitiū ⁊ balneū ⁊ coitum cibus est necessarius: similiter ⁊ potus. Primo igitur determinabitur de cibo et potu in generali. Secūdo aut de singulis maneriebus ciboz ⁊ potuum in speciali / vt nostra doctrina sit sufficientior ⁊ vtilior. Post em̄ exercitiū coitū ⁊ balneū corpus remanet inanitus cui debetur refectio. Unde videmus q̄ post tales inanitionem sequitur cibi appetitus ⁊ desiderium. Naturalis em̄ appetitus inanitione membrorum / et terminatur ad inanitionē factā versus officium stomachi ad quā sequitur sensus talis inanitionis que fames appellatur ⁊ desiderium. Et h̄mōi fames inducitur ad ostendendū necessitatem cibationis. Post hoc ergo desiderium nō est tardanda cibatio eo q̄ famē tolerare / stomachū replet malis humoribus. Attrahit em̄ stomachus ex vicinis partib⁹ que retinent quod melius ⁊ vtilius est : ⁊ dimittūt abire quod peius est ⁊ inutile. Unde videmus manifeste q̄ famem tolerantēs multas aquositates emittūt ab ore et satis cito desinit eoz appetitus propter repletionē malā et innaturalē in stomacho causatam. Unde appetitu deficiente nō est comedendum / sed accipiendum iulep: vel syrupū acetosum: vel aquam calidam : ⁊ tantum est ieiunandum donec appetitus venerit vel excitetur. Et redeat quibus recte peractis comestio subsequi debet. Et est valde cauendus ne stomachus adeo repleatur q̄ tendat siue torqueatur / ⁊ multū graue

Cibatio non est tardanda post desiderium.

Tertis

tur: et anhelitus angustietur: et pulsus velocitetur.
Et similiter repletio nauseatiua et fastidium inducens multum est euitanda: et specialiter ex malis nutrientibus. Nam si fastidium sit ex grossis nutrientibus proueniunt iuncturarum dolores: et renu et podagra: et asma: et grossicies splenis et epatis et uersaliter egritudines fleumatice et melancolice.
Et si fastidium sit ex humoribus subtilibus proueniunt febres acute et maligne: et apostemata multum acuta. Multum igitur euitanda est repletio nauseatiua. Non igitur est comedendum quin locus remaneat vacuus in stomacho: nec ex toto debet desiderium sopiri: sed retineri debet aliquae reliquae appetitus: et hoc specialiter est obseruandum in habentibus appetitum forte. Sunt enim quidam quorum appetitus naturaliter inclinans eos multum sopitus est. Et isti forte plus debent comedere quam appetunt. Et in hoc multum consideranda est experientia que omnium sicut dictum commune magistra est considerando: hoc est aduertendo circa subtilitatem et quantitatem cibi: quam quantitatem aliquis perfecte et etiam meliori modo sine corruptione potest digerere sicut plures dies. Nam quantitas offerendorum non potest ceteris litteris denotari. Et si aliquis forsan hanc repletionem nauseatiuam incurrat: statim euomat. Et si forsan euomere non possit somni et exercitij incrementum recipere debet. Et sumenda sunt que uentrem soluant et sequenti die parum sumendum est de cibo. Amplius multum considerari debet quod appetitus non sit ebriosi uel fastidiosi. Talis enim ap

petitus nō est preco suscipiendi cibum: vnde recur-
rendum est alia signa. s. q̄ sentiat stomachū vacu-
um: & q̄ expulse sint egestiones cibi prioris: & q̄ vix
ne sint digeste. His enim apparentibus tempus ē
recipiendi cibum dato q̄ non vigeat appetitus: &
specialiter si aduenerit hora in qua consuevit ciba-
ri: & non acciderit error in priori cibo: vel i aliqua
quod digestionem impediuerit prioris cibi. Et est
diligenter notādum q̄ quidam sunt indigētes plu-
rimo cibo: & quidam pauciori & quidam mediocri.
Nā habentes calorem fortem: et corpus magnum
& multum exercitantes: & vniuersaliter habentes
virtutes naturales cibatiuas fortes indigēt mul-
to cibo. Et per oppositum quorum calor est debi-
lis: & corpus parū: et virtutes cibatiue sunt debi-
les: et parū laborātes indigēt paucō cibo. Et me-
diocres inter istos idigēt mediocri cibo. Hoc igi-
tur est quod potest declarari de cibi quantitate p̄
rationem. Non tamen debet pretermitti expe-
riencia sicut prius de fricatione et exercitio di-
ctum est: et sicut dictum est de multo & paucō sic
suo modo intelligatur de subtili & grosso. Nam
habentes calorem fortem & membra dura & vir-
tutes cibatiuas fortes & multum laborantes in-
digent cibis grossioribus: cuiusmodi sunt car-
nes bouine: porcine et anatum: et similia. Et
per oppositum quorum membra sunt debilia:
mollia: humida: et rara: et calor debilis indigent
cibo subtili: cuiusmodi sunt oua sorbilia: et aqua
carnis. Et mediocres indigent mediocri ci-
bo. Etiam dico quod quidam sunt indigen-

De vana
cuitate
stomachi.

Dieta.

Tertía

tes cibo multí nutrimenti: quidā pauci: quidā mediocri. Homines macilēti quorum calor est multū resoluens et laborantes multum indigent cibo multum nutriente cuiusmodi sunt ova forbilia: et ova dura / et aqua carnis. Et per oppositū homines pingues pleni fleumate / habētes carnes humidas nō multū laborantes: et habentes calorem obusum et lentum indigent cibis pauci nutrimenti: cuiusmodi sunt olerum genera / et fructuū / et casei: et mediocres indigent mediocri sicut enim se habet extremū ad extremū / ita mediū ad mediū. Amplius sciendū est quod oēs hoies indigēt cibo boni nutrimenti. Unde si aliquis utatur cibis mali nutrimenti quibus ei forsan in presenti non nocent / vel propter cōsuetudinē vel virtutū fortitudinē et digestiue bonitatem in posterū tamen ad malas veniet egritudines. Quidam tamē sunt qui propter cōsuetudinē et quandā nature proportionabilitatē preeligere debent cibū parum deteriorē. Unde si quis cōsuetus sit uti malo cibo / non subito debet mutare cōsuetudinē sed paulatim. Quod sit forsan cōsuetudinē mutare non possit propter aliquam causam specialem bonū est quod sollicitus sit in purgando humores qui generantur a tali cibo: et sic preseruabitur ab infirmitate. Si autem cibus cōsuetus et desideratus non sit malicie notabilis non mutetur. Nam maliciā parvā corrigit naturā bonitate digestionis / et longitudine cōsuetudinis. Sed si fuerit malicia notabilis et magna non est corrigibilis a natura. Unde falsum opinantur credētes malū cibum notabiliter longitudine tē

Nota
tio cōsuetudinis.

poris et bonitate appetitive posse corpus in sanitate debita conseruare sine operationum sensibili lessione. Dicamus igitur recapitulantes de compositionis quod in simplicibus dictum est / quod quidam sunt indigestes cibo multi nutrimenti facilis digestionis et boni chymi cuiusmodi sunt oua sorbilia et aqua carnis: et uinum odoriferum et subtile. Et talia cibaria competunt habentibus digestionem debilem et a quorum corporibus facta est plurima resolutio: cuiusmodi sunt conualescentes et indigestes augmento et uniuersaliter debilem digestiuam habentes / et quorum corpora sunt multum resolubilia et calore extrinseco et intrinseco. Alij sunt quibus competunt cibi multi nutrimenti et difficilis digestionis: boni chymi cuiusmodi sunt caro annualis agni et oua dura et similia. Hec enim competunt hominibus quorum calor est fortis ualde et multum exercitantibus et habentibus fortem digestiuam et membra dura et spissa. Est autem tertium membrum his continuum quod nullis conuenit iudicio meo puta cibum multi nutrimenti facilis digestionis et mali chymi puta caro equina et anatum et vaccina. Sunt etiam alia cibaria que sunt difficilis digestionis et mali chymi et pauci nutrimenti que etiam in sanitatis regimine non conueniunt et huiusmodi est caro salita et salsi pisces. Amplius sunt quidam indigestes cibo facilis digestionis et pauci nutrimenti et boni chymi cuiusmodi sunt lactuca et mala granata et similia. Et hec cibaria competunt corporibus repletis et humidis debilem digestiuam habentibus a quorum corporibus non multa fit resolutio habentibus tamen appetitum bonum. Sunt etiam alia cibaria que

Recapitulatio.

Cibaria
mali chymi.

Tertia

sunt subtilis nutrimenti et non multi et mali chyms
que non competunt in regimine sanitatis cuiusmodi
sunt pulmo et caro animalium brutorum et sic de simi-
libus de utero noviter egredientibus. Amplius est
consideranda cibarioꝝ qualitas actualis et virtus
lis. Actualis quidem quia in hyeme recipiuntur ci-
baria actu calida et in estate frigida et in medio-
cribus temporibus mediocria. Et similiter intelli-
gatur de virtuali qualitate. Nam calida virtualiter
competunt in hyeme et frigida in estate: et in temporibus
mediocribus mediocria. Amplius quod multum lapsi
sunt in calido: indigent cibis frigidioribus et e-
contra. Et similiter intelligatur in alijs qualitatibus. Am-
plius dico quod illa que possunt esse causa corruptionis
digestionis sunt evitanda: puta voracitas come-
stionis et mala masticatio: ferculorum multa in-
terruptio diversorum ciborum et potuum in eadem
mensa sumptio et multa potatio et mala ciborum
ordinatio puta si grossa cibaria recipiantur ante
subtilia: nam ex hoc corrumpitur digestio: nam subti-
le digeritur ante grossum et non habens exitum in sto-
macho permanet plus debito et sic in stomacho cor-
rumpitur et alium cibum nondum digestum corrumpit. Unde
de rationabilibus est primo recipere subtilia ciba-
ria et post grossa. Si enim digerantur ante grossa
descendent a stomacho et grossa remanebunt in sto-
macho usque ad perfectam digestionem. Nam via que per sub-
tiliori non per grossiori. Sed hic est diligenter notan-
dum: quod si aliquis parum comedere velit de grossioribus
et multum repleti de subtilioribus tunc puto ratio-
nabilius esse pretermittere cibaria grossa. Nam in

**Dieta.
vitanda.**

pauca quātitate eque cito digeri possunt sicut sub-
 tilia in magna quātitate. Unde in tali casu nō est
 incōueniens premittere grossa. Si quis autē sciret
 pportionare passum ad agens vniformiter ita q̄
 rāta esset diuersitas inter grossuz & subtile sicut est
 inter calorē fundi stomachi et ei⁹ oris tūc melius
 esset ponere grossum in fundo & subtile in orificio:
 sed qz hoc quasi est impossibile & error q̄ pōt p̄tin-
 gere p̄mittēdo subtile est minor et magis corrigi-
 bilis: ideo subtilis p̄mittēdus est grosso. Amplius
 cōsiderandū q̄ cib⁹ primus nō sit lubricatiuus: nā
 postq̄ erit digestus vel ante digestionē trahet se-
 cū aliū cibū indigestū. Amplius est aduertendum
 q̄ in principio nō sumātur fructus stiptici puta co-
 ctana: mespila: nam ex hoc possit impediri descen-
 sus cibi stomacho. Unde verū est q̄ habentib⁹ vē-
 trē fluxibilē interdū talia cōpetūt in principio co-
 mestionis. Et vniuersaliter cōsiderandū est q̄ sani-
 tatis cōseruator: nec fructib⁹ nec olerib⁹ vti d̄s ni-
 si in pauca quātitate. Venerant enim sanguinem
 aquosum vaporosum et putrefactioni aptum. Si
 tamen fructibus vti cōtingit in sanitatis regimine
 fructus stiptici sunt postponēdi alijs cibis sicut co-
 ctana pira: amygdala: castanee: mespila: auelane.
 Et fruct⁹ laxatiui sunt p̄mittendi: puta vua: ficus
 pruna p̄fica: mora & similia nec post tales fructus
 est immediate comedēdus ali⁹ cib⁹ sed parū imo
 rādū & supbibēdū aliquid subductiuū vētris puta
 mellicratū vel vinū dulce vel aliq̄d brodiū subdu-
 ctiuū. Tales autē fruct⁹ maxime cōpetunt his qui
 aliq̄lē estiuationē sentiūt ī stomachis eoz vel p̄p̄

Cibus p̄
mus nō
sit lubri-
catiuis.
Dieta
de fructi-
bus.

Electio
fructuū.

Tertia

naturalem complexionem vel propter laborem & balneum vel aliqualem infirmitatem. Nolumus autem plus loqui de fructibus: quia de his inferius specialiter loquentur. Amplius scias quod in regimine sanitatis non multum competunt saporum diversorum delectamenta ex quibus homo plus de cibo recipit quam deberet / unde talia saporum delectamenta plus conveniunt egris quam sanis. Amplius scias quod in regimine sanitatis non competit aliquod medicinale nisi forsan ad preseruandum sed non ad conseruandum. Nam sicut de proprietate cibi est conseruare sic de proprietate medicine est alterare. Caueat igitur sanitatis conseruator ne utatur aliquo sapiente naturam medicinalem ad conseruandum licet bene ad preseruandum. Amplius hora comestionis eligatur frigida: et si non sit possibile eligatur locus frigidus et sint hore comestionis tales quod post eas homo possit quiescere et tandem dormire. Nos etiam immediate post cibum est exercitandum sed primitus quiescendum et dormiendum non tamen vituperatur sed laudatur lenta post cibum deambulatio ante somnum ut cibus descendat ad fundum stomachi in quo fit cibi melior digestio. Quod autem iuuat ad cibi digestionem est primitas parum dormire super dextrum latus ut cibus descendat ad fundum stomachi / deinde longiori tempore super sinistrum ut digestio perficiat. Huiusmodi decubitus super sinistrum latus plus confert digestionem omni alio decubito. In hoc enim decubitu epas amplectatur cibum in stomacho sicut gallina ouum in pulli generatione et sic cibus in stomacho

Medicinalis cibus prohibetur. Hora comestionis.

perfectius digeritur. Sed in fine somni iterū iacē dum est supra dextrū vt facilius cibus transeat ex stomacho ad epar & superfluitates digestionis prime facilius descendant. Et est diligenter notandum qd si contingat aliquē a proposito vel casu recipere cibū alicuius male qualitatis: puta acetosum vel salsum vel ponticum satis est rationabile post eūdē recipere cibū q̄litas cōtrarie ad corrigēdū maliciā primi. ¶ In bigratia. si q̄s recipiat cibaria acuta vel salsa & post talia recipiat ante eorū digestionē res humectantes & dulces vel saporē nō habentes erit conueniens regimen: similiter intelligatur in alijs. Amplius summopere est cauendū qd post cibū digestionē inchoata non bibat aqua vel vinū in q̄titate notabili. Hoc em̄ est de his q̄ digestionis ebullitionē interrūpunt: sicut patet in potu bulliente si superinfundatur aqua frigida: nā ab ebullitione desistit. Non est igitur bibendus donec cibus de stomacho descendat. Quod si sitis necessitatē inferat modicū aque suggendo paulatim bibat. Et q̄to plus fuerit frigida tanto min⁹ de ea sufficiet. Amplius scias qd bibere vinus post cibū digestionē iam inchoata facit cibū descendere de stomacho indigestū & facit accidere opilationes & earū egritudines & sicut putrefactionē. Amplius scias qd vehemēter famelic⁹ nō d̄s primo recipere cibū subtilē: qd si cōtingat stomach⁹ terrebitur a grosso nec postea grossus recipere aut digerere potest: & sic cib⁹ grossus corrūpet. In tali igitur casu premittendus est cibus grossus paulatim ante subtilē: nō em̄ postea terrebitur stomachus & sub-

Famelic⁹
cus ex
grossis
cibarijs
est refi-
ciendus.

Tertia

tili. **C**ausa autē huius accidentis est ex eo quod in stomacho vehementer vacuo et inanito est calor intēsus cui cibus subtilis nō est proportionat⁹. Unde recepto cibo subtili ppter stomachi forte desiderium et cibi subtilis paucā resistantiā dispergitur: cibus ad omnes partes stomachi: et sic quedā repletio fantastica causabitur: et sic os stomachi claudetur. et terrebitur natura a cibo superueniente grosso nisi tñ interueniat spacium quod predicta repletio fantastica sedetur que nō cantabitur si cibus grossus recipiatur primitus in stomacho vehementer vacuo et famelico. **N**ā cibus grossus non dispergitur propter eius inobedientiā ad singulas partes parietum stomachi sicut dispersebatur subtilis. **A**mplius sollicitandum est in numero comestionū et in hoc est multū consideranda consuetudo / et obseruanda vel paulatim si sit mala omittenda. **Q**ui igitur in die semel comedere consuevit non subito se transferre debet ad duas comestiones: nec contra: subita em̄ mutatio nocet. **E**t in hoc multū considerare debet medicus: verum experimētus illud quod potest ratione sciri: hic breuiter est dicendū. **Q**uidam em̄ sunt quibus vnica comestio in die naturali videtur sufficere: verbigra: quorum virtutes sunt satis fortes et mēbra non multuz resolubilia. **E**t parū exercitantes se et qui sufficiētē cibū vnica comestione sumere possunt: et in humorib⁹ phlegmaticis habēt abundantia. **E**t vniuersalr quorum corpora humida sunt: et cū hoc cibaria quib⁹ vtūtur sint aliquaṛ grossa et viscosa et multū nutriētia et nō faciliter resolubilia. **T**alib⁹ em̄ sufficit cibus se

Regula
nūeri co
mestio=
num.

mel in die naturali: nisi cōsuetudo sit ad cōtrariū. Sūt autē alij qb⁹ nō sufficit vnica comestio in die naturali: sicut illi quoz virtutes sunt debiliores et calor est fortis ad digerēdū et resoluēdū: et quoz corpora sunt resoluibilia et macillēta et ad siccitatē naturā vel accidentā vel declinātis et tētia cibo subtili facile resolubili et digestibili: et in quātitate minorī et cū hoc multuz exercitātia. His igit cōpetit bina comestio in die naturali. Mediocrib⁹ vero et tēperatis sufficit comedere ter in duob⁹ dieb⁹ sic q̄ inter vnā comestionē et aliam interueniat spacium sexdecim horarū. Sunt autē quidā quibus nō sufficit bina comestio in die naturali. Sed debent cibari ter vel quater in die: sicut senes conualescētes et pueri et vniuersaliter debiles. Senes em̄ sunt sicut lucerna extinctioni parata. Unde si eis cib⁹ nō sepe administretur eoz calor cōsumitur extinguitur et si vna vice multum administretur eoz calor suffocatur: vnde isti indigent sepe comedere parum. Conualescētes sunt huiusmodi: indigēt em̄ cibo vt deueniant ad proprium statū: sed q̄ eoz calor debilitatus non possunt multū cibum digerere. Bonum est igitur q̄ partiatur eoz cibus vt corp⁹ confortetur et calor naturalis non laboret in digerendo et eadem ratio est in pueris. Complexionib⁹ igitur hominum consideratis dicemus q̄ phlegmatici melius possunt ieiunare et cholericī minime: sanguinei autem et melancholici mediocriter nisi q̄ melancholici magis se tenent ex parte phlegmaticorum: et sanguinei ex parte cholericorum. Et inter hos omnes temperati mediocres existunt.

Senes et
pueri et
conualescē
tes sepi⁹
et paruo
comedere
debent.

Tertia

**Etatus
conside-
ratio.**

De etatibus etiã patet q̄ infantes ⁊ spectabranis
mosi min⁹ possunt ieiunare ⁊ senes a senectute ma-
xime ⁊ mediocres se habent medio modo. Nec igitur
sunt que s̄m rationē dicere possumus de nume-
ro comestionū. Est autē diligenter notandū q̄ sunt
quedã cibaria que nō sunt simul edenda puta lac ⁊
acetū ⁊ yniuersaliter acetosuz: nec lac ⁊ pisces: nec
lac acetosuz cū raphano / nec carnes volatiliū post
risuz conditū cū lacte / nec vti debemus oleo vel pi-
guedine in condimento ciboz que in ereo extite-
runt vase. Amplius multū est considerandū quan-
do cōpetunt cibaria grossiora in mane vel vespere
Et saluo iudicio meliori puto q̄ nisi reuma impe-
diat q̄ vespere grossioribus ⁊ maioribus in quantita-
te cōpetit ⁊ specialiter supposita noctiū longitudi-
ne sufficiēti ⁊ q̄ homo dormiat de nocte. Nā diges-
tio fit in quiete ⁊ in somno quiescunt virtutes ani-
males ⁊ fortificantur naturales. In somno em̄ me-
lior fit digestio in stomacho: in epate ⁊ in toto cor-
pore: sed suspecti de reumate abstinēnt a cena aut
parū cenent ⁊ longe a somno. Amplius diligenter
est notandū q̄ aliquis volens sanitatē conseruare
non multū bibere debet: nec in principio mēse / nec
in medio / sed differre debet potū vsq; prope finem
comestionis: et tunc tantum bibendum est q̄ vera
sitis sedetur. Est autem vera sitis quedaz estuatio
in stomacho causata ex cibo recepto qui habet
quodammodo stomachum calefacere ⁊ exsiccare.
Est enim fames appetitus calidi ⁊ sicci: ⁊ sitis fri-
gidi ⁊ humidī: ⁊ quia talis estuatio maxime cōtina-
git circa finē comestionis: ideo tunc est bibendū et

**Grossa
cibaria.**

non ante nisi parū. Sciendū autē q̄ triplex est potus: quidā em̄ est permixtiuus / alius sedatiuus: et alius est sitis delatiuus. Potus igitur permixtiuus potest recipi simul cum permixtuo cibo. Unde saluo meliori iudicio puto q̄ talis potus non debet differri vsq̄ ad finē comestionis: s̄ debet recipi in principio medio vel fine. Et iste potus maxime cōpetit quando sumuntur cibaria grossa actualiter sicca & virtualiter: sicut patet in laborantibus comedentibus panē siccū. Sed potus sitis sedatiuus regulariter & in hominibus bene dispositis debet differri vsq̄ ad finē comestionis: tunc em̄ est vera sitis propter estuationē cibi calidi & sicci. Non em̄ multū rationabile est q̄ simul vigeat sitis & fames quia sunt appetitus ad contraria. Potus autē delatiuus maxime cōpetit cōpleta prima digestionē & tunc regulariter non est malū bibere vt cibus facilius transeat a stomacho ad epar et preparetur stomachus ad recipiendū aliū cibū. Et si forsan cōtingat aliquē sitire non precedente comestione et sine fame potest prenoscari a medico sit̄ illa esse innaturalis: & in tali casu interdū potest cōpetere ante cibū: sed quia hoc exiit limites regiminis sanitatis non plus loquimur de isto. Potus autē qui regulariter cōpetit in regimine sanitatis non est aqua sed vinum vel aliquid proportionabile vino puta ceruisia vel cerusarius / vel pomeriū / vel mellicratum / vel aliquid simile: quibus omnibus vinus est melius. Et quia de his omnibus inferius tractabitur in speciali volo transire. Vinus autē quo vti debemus in regimine sanitatis non sit acutum

Triplex potus.

¶ Potus permixtiuus.

¶ Potus sedatiuus.

¶ Potus delatiuus.

Tertia

nec igneum / nec grossum / nec dulce: et in estate sit album vel roseum. et in hyeme rubeum vel subrubeum et sit clarum et subtile et saporis amicabile et odoris opinio suauius. Et est hic diligenter notandum quod quorundam aliquorum magistrorum opinio est quod magis eligendum est vinum debile sine aque admixtione quam forte cum aqua fractum et specialiter corporibus temperatis cholericis et sanguineis: sed istorum opinioni nullatenus acquiesco. Nam vina debilia cuiusmodi sunt gallicana multum sunt corruptibilia. Unde facillime corrumpuntur. Et huius rei signum est quod si vinum debile gallicanum dimittatur in aere per noctem in mane inuenitur. Unde puta quod vinum forte fractum cum aqua multum est convenientius in sanitatis regimine nisi casu in quo vinum debilius non sit adeo debile quod sit nimis corruptibile in natura sua sicut vina gallicana. Ex his igitur patet quod nectar non competit in regimine sanitatis in via potus. Et universaliter vina sapientia naturam alicuius pharmacorum / vel ratione vasis / vel ratione permixtionis. Etiam patet quod vinum novum defecatum seu clarificatum magis competit in regimine sanitatis quam vinum antiquum. Et est notandum diligenter quod interdum aliquis patitur sitim mendosam in qua non estuat orificium stomachi: sed guttur et pulmo arefcit et os et palatum / vel propter pulverem aut motum aeris et calorem et siccitatem. Et in tali casu non expedit bibere sed sufficit gargarizare vinum bene lymphatum aut aquaticum propter partes predictas humectandas: vel si magis placet succosos fructus masticare et abijcere vel modicum

Nectar non competit.

De siti mendosa

succi deglutire propter gutturis asperitatē & ariditatem erit expediens. Amplius scias q̄ in tali fiti interdum iuuat attractio aeris frigidi per os et nares. Et est diligenter notandus q̄ s̄m diuersitates complexionis etatis: & sic de singulis attenditur diuersitas in administratione vini vel potuum aliorum. Quibusdam enim complexionibus competunt vina fortiora & quibusdam debilioza: & quibusdam plus: quibusdam vero minus: & quibusdam grossiora: & quibusdam subtiliora. Et similiter intelligitur de etatibus & alijs. Homines igitur calidioris complexionis indigent vinis debilioribus & subtilioribus: & indigent maiori q̄titate. Et homines frigidioris complexionis indigent vinis fortioribus & minoris quantitatis. Amplius habentes nervos debiles indigent vinis debilibus: & habentes cerebrum forte & nervos fortes securi⁹ possunt vti fortioribus. Amplius debiles indigent vinis & potibus magis nutritiuis & fortes min⁹. Amplius melancholici indigent bonis vinis. Tum quia frigidi & vinum calefacit. Tum q̄ tristes: & vinū letificat. Tū q̄ habēt paucos spūs: & eos vinū multiplicat. Quantitas autē mediocris potus quem homo habet recipere in mensa ad s̄rim sedendam & ad cibi permixtionē est quatuor librarum minutarum: sicut quidam sapiens testatur & experiētia docet. Sed quantitas potus offerendi sicut nec aliorum potest literis certis scribi: sed coniectura veritati propinqua. Quidam enim sunt quibus sufficit minor quantitas: & quibusdam maior. & in hoc multū debet attendi q̄titas cibi & qualitas.

¶ Cōsideratio circa etatē & consuetudinem.

¶ l. iij.

Tertia

Nā s̄m aliā ⁊ aliā cibi q̄titatē ⁊ qualitātē diuersificabitur potus q̄tittatis: sicut etiā diuersificatur sitis naturalis. Unde qui plus comedunt ⁊ cibaria maiorē estuationē in stomacho inducētia plus sitiunt ⁊ indigēt ampliori potu. Et q̄to sitis est maior ⁊ intensior ceteris paribus potus debet esse debilior ⁊ in q̄titate maior: ⁊ econuerso. Amplius in exhibitione potus debet multū considerari qualitas ⁊ quantitas stomachi capiētis. Habentes em̄ stomachū siccū multū sitiunt: ⁊ magnā quantitātē potus sustinere non possunt. Et contrarium est de habentibus stomachū humidum. Nā isti parum sitiunt: ⁊ magnā quantitātē potus sustinere possunt. Hec igitur generalia sufficiunt de cibo et potu: q̄ inferius de his tractabitur in speciali.

Capitulum septimum De somno ⁊ vigilia.

Consequens est determinare de somno ⁊ vigilia et contraria. Nam regule ex his sunt in regimine sanitatis plurimum necessarie.

Utilitas somni. Est igitur diligenter notandus q̄ somni utilitas in sanitatis regimine si debite administratur est valde magnum bonum. Est igitur perpendere q̄to somno natura iuuetur. Nam per somnum calor naturalis qui operatur circa materiam nutrimenti in interioribus confortatur in quibus viget alimēti digestio: ⁊ sic melior fit digestio. Amplius per somnum quiescunt omnia membra exteriora a suis operationibus. Et quis digestio fit in quiete magis tunc viget digestio. Amplius per somnum virtutes animales que fatigate sunt

refocilliantur et confortantur siquidem erant fati-
 gate per motum per quietem somni fortificantur.
 Unde in omni motione corporis cum ceperit quis
 dolere statim quiescere remedium est. Non est aut
 vera requies nisi in somno. Mas in vigilia organa
 sensuum sunt in actu secundo et sic non potest cor-
 pus vere quiescere. Unde etiam membra motiva non
 vere quiescere possunt in vigilia propter colligan-
 tiam et propinquitatem ad organa sensuum qui sunt
 in actu secundo: propter hoc igitur non potest ho-
 mo esse diu sine somno. Si enim somnus fuerit mo-
 deratus cibis digeritur et corpus impinguatur do-
 lor dissolvitur: animus confortatur: calor natura-
 lis augmentatur humores temperantur et mens cla-
 rificatur. Amplius somnus est calefaciens et hunc
 etans: digestio autem viget per calidum et humi-
 dum. Et sic apparet quod somnus bene adiuuat dige-
 stionem. Et quia senes sunt frigidi et sicci et male di-
 gerunt indigent maxime somno: quapropter Ba-
 lienus in etate senectutis prouocabat somnum cum
 comestione lactucarum: sed quia lactuce sunt frigi-
 de ipsas cum aromatibus comedebat. Et sicut som-
 nus debito modo exhibitus multas habet utilita-
 tes: sic et vigilia moderata et debito modo exhibi-
 ta. Nam desiderium auget et famem excitat partes
 exteriores confortat et spiritus ad exteriora mouet si-
 ne quibus non possunt membra exercitari quod ta-
 men exercitium est multum necessarium. Et sicut
 somnus et vigilia moderata sanitatem conseruat
 sic etiam si indebito modo exhibeantur sanitatem
 corrumpunt. Unde immoderatus somnus prepa-

Som⁹ ca-
 lefacit et
 hunc
 etans
 digestio
 viget
 per
 calidum
 et
 humi-
 dum
 Et
 sic
 apparet
 quod
 somnus
 bene
 adiuuat
 dige-
 stionem
 Et
 quia
 senes
 sunt
 frigidi
 et
 sicci
 et
 male
 di-
 gerunt
 indigent
 maxime
 somno
 :
 quapropter
 Ba-
 lienus
 in
 etate
 senectutis
 prouocabat
 somnum
 cum
 comestione
 lactucarum
 :
 sed
 quia
 lactuce
 sunt
 frigi-
 de
 ipsas
 cum
 aromatibus
 comedebat
 .
 Et
 sicut
 som-
 nus
 debito
 modo
 exhibitus
 multas
 habet
 utilita-
 tes
 :
 sic
 et
 vigilia
 moderata
 et
 debito
 modo
 exhibi-
 ta
 .
 Nam
 desiderium
 auget
 et
 famem
 excitat
 partes
 exteriores
 confortat
 et
 spiritus
 ad
 exteriora
 mouet
 si-
 ne
 quibus
 non
 possunt
 membra
 exercitari
 quod
 ta-
 men
 exercitium
 est
 multum
 necessarium
 .
 Et
 sicut
 somnus
 et
 vigilia
 moderata
 sanitatem
 conseruat
 sic
 etiam
 si
 indebito
 modo
 exhibeantur
 sanitatem
 corrumpunt
 .
 Unde
 immoderatus
 somnus
 prepa-

Tertia

Nocu- rat corp⁹ ad appoplexiam: epilepsiam & paralisis
mentum et stuporem. Et vt sit ad vnus dicere generat egrit
sonni. tudines humectantes et reumata et splenes & ner
uos laxat: et pigriciam efficit & desiderium deicit
apostemata et febres frequēter generat. Vigilia
autē inmoderata corpus desiccāt & virtutes ani
males debilitat & digestiones diminuit & preparat
corpus ad egritudines consumptiuas. De vigilia
autem in naturali que est res contra naturam & de
somnia innaturali: et ex quibus causis possunt pro
uenire non est hic dicendum quia hoc exigit regi
mē sanitatis: & ingreditur curaz egritudinis. Suf
ficit autem ad presens scire q̄ somno & vigilia in
corporibus sanis possumus vti bene & male. Dica
mus igitur modum vtendi somno. Sciendum igitur
q̄ post comestiones competit somnus non qui
dem immediate sed tantū immorandum vt cibus
descendat ab orificio stomachi. Nec est post imme
diate laborandum nec mente studendo disputan
do vel legendo vel corpore exercitando. Nec em̄
impediunt cibi digestionem sed quiescendum est:
& audienda sunt aliqua musicalia quib⁹ homo nō
sit multum intentus vel aliquę hystorie. Quod si
forsan tardetur cibi descens⁹ ab orificio stomachi
parum & lente est deambulandum quousq̄ sentiat
cibum descendisse ab orificio stomachi. Si enī q̄s
ante descensum cibi a stomachi orificio dormire p̄
sumat: generatur rugitus & inflationes & dolores
in ventre & etiā somnus laborosior & digestio cor
rumpitur. Et postq̄ cibus descendit et fumi mul
cebres & sugues fuerint eleuati ad cerebrum indu

centes somnum: tunc nature est satisfaciendum et
 dormiendum. In estate quidem in loco frigidiori
 non reumatico cum pedibus non calciatis. Nam
 dormire pedibus calciatis inducit visus debilita-
 tem et totius corporis estuacionez. Amplius om-
 nia membra totius corporis debent esse cooperta
 et melius q̄ in vigilia: specialiter caput et puluina
 re debet esse altum ne cibus regurgitet ad orificiū
 stomachi et in principio somni parum dormiendū
 est supra latus dextrum. Hoc enim est iuuans ad
 perfectum cibi descensum et parum ad digestio-
 nem. Quidam autem magni asserunt huius con-
 trarium. Dicunt enim q̄ decubitus supra dextrus
 latus iuuat ad digestionem: quia tunc epar suppo-
 nitur stomacho sicut ignis lebeti. Hec autem ima-
 ginatio est falsa. Nam epar non digerit cibum in
 stomacho calefaciendo ad modum ignis: sed am-
 plectendo cibum in stomacho sicut gallina ouum.
 Et quia dormiendo supra sinistrum latus perfe-
 ctius amplectitur: ideo perfectius digerit. Non
 igitur dormiendum est supra dextrum nisi parum
 propter descensum et deinde supra sinistrum pro-
 pter digestionem. Et in fine digestionis dormien-
 dum est aliquantulum supra dextrum vt facilius
 descendat cibus de stomacho ad epar: et superflui-
 tates prime digestionis liberius descendant. Quā-
 titas aut somni sicut nec alioruz non potest certis
 litteris denotari. Debet autem somnus esse tantus
 q̄ prima digestio sit cōpleta: et q̄ cibus trāsierit ad
 epar: vbi est loc⁹ secunde digestionis. Hec est forte
 malum intentum prolongare somnum q̄ secunda

Locus
dormien-
di.

Quāti-
tas sōni.
Tēpus
sōni.

Tertia

digestio sit completa. Hoc autē tēpus diuersifica-
bitur s̄m diuersitatē cōplexionum etatum et sic de
alijs. Nam qui sunt calide complexiouis ⁊ habent
digestiuā bonā ⁊ comedunt cibaria facilia ad di-
gerendum et non comedunt multū in quātitate ta-
les cito digerunt. Unde in talib⁹ forte sufficit som-
nus breuis puta sex horarū vel octo ad plus. Sed
illi qui sunt istis contrarij. i. frigide et humide cō-
plexionis habentes digestiuā debilē et comedens
tes multū et cibaria non obediētia digestionī. Ta-
les vtiq; indigent somno longo puta decē vel duo
decim horarū nec tales possunt comedere nisi ses-
mel in die naturali. Alij sunt qui medij sunt inter p̄-
dictos in conditionibus prenominatis ⁊ isti indi-
digent somno mediocri. Amplius in hoc multū cō-
siderare debemus fatigationē virtutū animalium.
Nā s̄m q̄ fatigatio vel lassatio fuerit maior et in-
tensior s̄m hoc opus est longiori somno et ecōuerso.
Et quozuz est mediocris somnus debet esse me-
diocris. Signū autē sufficiens somni est totius cor-
poris leuitas ⁊ specialiter cerebri ⁊ palpebrarum:
⁊ oculoꝝ ⁊ descensus cibi a stomacho: ⁊ voluntas
ascellandi ⁊ mingendi. Grauitas autē palpebraruz
⁊ cerebri: ⁊ toti⁹ corporis ⁊ somnolētia ⁊ eructua-
tio sapiens naturā cibi preassumpti significat som-
num non esse sufficientē. Et est diligenter notan-
dū q̄ in quantitate somni sicut ⁊ in alijs considera-
re debemus s̄m experimentū. Experiatur enim ho-
mo quantitatē somni vna die. Et sic etiā consequē-
ter ⁊ proculdubio perpendat quantū dormire ipse
debeat. Nec autē experientia debet fieri supposito

Signū.

regimine eodem & equali seu temperato in predictis diebus. Et est diligenter notandum quod homines temperati vel prope supposito regimine equali in ceteris tantum appetunt somnum quantum opus & est eis necessarium. Nam optima natura in appetit quantum est ei necessarium. Et hoc est verum nisi consuetudo obviet. Sed in corporibus lapsis non est confidendum in appetitu. Quidam enim plus appetunt somnum quam opus & quidam minus sicut in exercitio superius memini me dixisse. In corporibus igitur temperatis utentibus regimine temperato potest dici quod quantitas somni est equalis quantitati vigiliarum vel prope. Amplius est sciendum de qualitate somni quod somnus quanto profundior tanto melior & loquor de somno naturali: de somno enim innaturali ut stupore non loquor. Et nota quod convalescentes & exercitari forti exercitio & multum comedentes dormiunt forti somno & profundo. Amplius est sciendum quod corporibus temperatis non competit dormire supra ventrem propter colli tortionem & stomachi compressionem sed in habentibus digestivam debilem conferat digestionem. Amplius sciendum est quod nullo modo dormiendum est supine. Hoc enim preparat corpus ad egritudines prius nominatas puta ad incubum & appoplexiam et stuporem & similia. Hoc enim figura dormiendi facit superfluitates declinare ad posteriora & sic retinentur & non incedunt per suos canales qui sunt in anterioribus & sunt causa predictarum egritudinum. Amplius sciendum quod somnus naturalis & bonus est ille qui diem non impedit. Nam dormire de die corpus preparat ad malas egritudines que superius dicte sunt. Nam dies

lxxix

lxxix

Protono
licatio
egritudi
num.

Tertia
primi,

est luminosa cū strepitu ⁊ apta exercitio ⁊ vigiliis ⁊
nox est apta somno. Tū qz frigidior : tū qz obscu-
rior: tū qz q̄scētior: ⁊ quo ad aīam ⁊ quo ad corp⁹
Hoc igit̄ t̄ps est magis aptū ad dormiēū ⁊ dies ad
laborandum. Et ideo concluditur q̄ versus noctē
melius est pl⁹ recipere de cibo ⁊ specialiter nisi no-
ctes sint valde breues qz melior sit digestio ī nocte
ratione somni ⁊ quietis ⁊ frigiditate aeris. Sed su-
specti de reumate ⁊ passionibus oculoꝝ ⁊ auriū et
ceteroꝝ sensuū abstineāt a cena. Et est diligenter
notandū q̄ cōpleto somno studendum est diligen-
ter emundare corpus a supfluitatibus multiplica-
tis non solū per secessum ⁊ vrinam: sed etiā p̄ alias
partes tussiendo ⁊ rascando ⁊ nares mundando ⁊
caput pectinendo ⁊ manus ⁊ faciem cum aqua te-
pida lauando.

Capitulum octauum de ac-
cidentibus anime.

Emissio
supflut-
tatum.

Sicut accidentiū anime correctio ad phis-
osophū moralem ptinet vt anima bonis
habitibus informetur: sic ad medicum vt
corpus in debita sanitate cōseruet̄: quot
em̄ modis alteratur ex necessitate corpus tot sunt
procuracionum genera: ⁊ qz anime accidentia ex
necessitate alterāt corpus ⁊ eorum correctio ⁊ mo-
deratio ad medicum pertinet. Nam sicut mali ho-
mines sunt maliciā cōplexionis sequentes sic ple-
rūqz eos sequitur complexionis malicia. Unde ira-
cundi ex frequenti ira vltra modum calefiūt ⁊ simi-
liter suo modo intelligat̄ in alijs: h̄mōi aut̄ anime
accidentia quoꝝ correctio quodāmodo ptinet ad

medicū sunt ira: gaudium: timor: tristitia: tedium &
 verecundia. In ira quidem mouetur calor & spiritus
 subito & impetuose ad extra non totaliter relin-
 quendo radicem sed accenditur in radice primo et
 postea mouetur ad extra. Sed in gaudio calor et
 spiritus mouetur paulatim ad extra & interdum to-
 taliter radix puta cor relinquitur denudatum. Quā
 mulieres & debiles corde ex continuo gaudio sin-
 copiant quod non contingit ex ira. Unde contingit
 hominem mori ex gaudio & non ex ira. In timore ca-
 lor & spiritus subito mouetur ad intra & in tristitia
 paulatim: sed in tedio & verecundia duobus mouē-
 tur motibus: modo ad intra modo ad extra sicut pa-
 tet in tedio quod est tristitia de eo quod futurum est
 & inducit vigilias: dato enim quod calor moueatur ad
 intra ex eo quod tristatur: mouetur tamen ad extra ex
 eo quod futurum est. Unde tristitia talis vigiliam in-
 ducit: sed tristitia de eo quod iam preterit inducit som-
 num & similiter in verecundia spiritus primo moue-
 tur ad intra & deinde redit ratio & consilium & dila-
 tatur illud quod est constrictum & egreditur exte-
 rius & rubificat calorem. Et sic manifestum est quod
 anime accidētia alterāt corp⁹. Quā igitur ira calefa-
 cit corp⁹ quia accēdit calor & spiritus in corde & dispa-
 rit ad singula mēbra: & p̄cipue in habētibus calorem
 fortem & multos spiritus. In habētibus enim calorem de-
 bilem cū irascuntur & vindictā appetūt calor nō pōt cū
 feruore dispergi ad extrema corporis: & sic rema-
 nēt exteriora mēbra albescentia & frigida non ob-
 stante quod calor sit accensus in corde. Quā videmus
 multos iratos appetētes vindictā, in actu ire huc

De gau-
dio,Verecū-
dia,Tristia
cia,

Tertia

scere: et in talibus non est ira perfecta sed est quodammodo timor cum ira. Sed gaudium corpus infrigidat per viam resolutionis et distractionis caloris et spiritus a fonte caloris. Sed timor infrigidat subito per viam suffocationis. Sed tristitia infrigidat paulatim et per viam desiccationis et phthisis. Non solum autem predicta accidentia anime que se tenent ex parte appetitus irascibilis et concupiscibilis alterant corpus sed etiam quedam imaginationes que se tenent ex parte virtutis cognitiue: sicut videmus manifeste quod videre res rubeas et ipsas imaginari mouet sanguinem: imaginatio facit casum. Et si quis imaginetur dolorem quem patitur socius in aliquo membro incurrit dolorem. Unde imaginatio facit casus. Imaginationes igitur imprimunt in res naturales: ex his satis est manifestum quod correctio accidentium anime spectat ad mediam. Dicamus igitur quod ira non competit in sanitatis regimine. Ira enim supercalefacit singula membra propter feruorem cordis omnes actus rationis confundit: igitur cauende sunt ei occasione nisi quantum ratio precipit aduersus illicita iuxta illud. Irascimini et nolite peccare. Nam in licitis et honestis irasci est conueniens interdum quauis non conuenit in sanitatis regimine. Et est diligenter notandum quod quidam sunt frigidus et maleficiati quibus interdum irasci prodest in regimine sanitatis. Amplius dico quod tristitia non competit in sanitatis regimine. Nam corrumpit naturam habentis infrigidat enim et desiccatur et propterea maciem et extenuationem inducit: cor constringit et spiritum obtenebrat et ingenium hebetat et rationem

Imagi-
natio fa-
cit casus

impedit iudiciū obscurat memoriā obtūdit. Ideo vitāda sunt eius obiecta nisi q̄tū ratio suadet ad detestationē vitioꝝ ad mentis pulchritudinē refoꝛmandā. Et est diligenter notandus q̄ quidam sunt quocuz spiritus sunt a deo mobiles ⁊ calidi: et sunt a deo pingues ⁊ carnosī q̄ eis interdum est bonum trīstari vt spiritus calor hebetetur et corpus aliquāliter maceretur. De gaudio autē ⁊ mentis tranquillitate sciendū q̄ gaudium tēperatū cōpe ⁊ letitia in regimine sanitatis: ex eo quod est vnū de confortantibus virtutē: virtus em̄ confortatur tranquillitate ⁊ gaudio sed gaudiū non debet esse excessiuus: quia inducit sincopim ⁊ mortē: ⁊ maxime gaudium cōpetit his qui multū curant ⁊ sollicitudinib⁹ destruuntur ⁊ cerebro punguntur. Et similiter his qui sunt in gaudio continuo ⁊ imoderato interdū trīstari conuenit. Sed omnimode horū accidentiū superfluitas oīs est euitanda. Et sicut est dictū de accidentibus anime tenentib⁹ se ex parte appetit⁹. Ita suo modo potest itelligi de affectibus aīalib⁹ tenētib⁹ se ex parte appetit⁹ imaginatiui. Non em̄ est conueniens in sanitatis regimine vt aliquis imaginetur nimis intense. Nam ex tali imaginatione mouetur spiritus motu inordinato et relinquit locū digestionis ⁊ impeditur somnus. cte. Et hec breuia sufficiant de accidētib⁹ aīe dicta.

¶ Capitulū. ix.

De temporibus anni.

H sanitatis regimen perfectum: oportet cōsiderare diuersitatē tēporū anni. Unde i hoc est aliqd tēpori sicut etati cōplexioni. Nō idē em̄

Tertia

regimē debet esse totalr i diuersis anni tēporibus si qdem corpora humana diuersimode habent se i diuersis tēporibus z fm diuersitatez cōplexionis corporoz attenditur diuersitas regiminis: propter quod sciendum q sunt quatuor tēpora anni: puta ver / estas / autumn⁹ / z hyems. Hec autē quatuor anni tēpora fm astrologos sunt fm mutationes solis in vnaquaqz circuli signoz quarta incipientis a puncto vernali z est primus gradus arietis z hoc initium est tredecima die martij vel circa. Et quo libet hoz tempoz fm astronomos durat per tres menses z tria signa: z qz sunt duodecim menses et duodecim signa cui libet tēpori correspondēt tres menses z tria signa. Durabit igitur p̄mū tēp⁹: puta veris a tredecima martij vsqz ad tredecimū Junij: z a principio arietis vsqz ad finē geminoz: z sic consequenter z fm hoc oia anni tēpora sunt equalia vel p̄pe. Medicus autē in tēporoz distinctione nō considerat motū solis in circulo signoz qz zodiac⁹ noīatur. Sed considerat alterationē in corporib⁹ nostris contingentē ex tēporibus: z qz per experientia videmus aliquā partē anni calidiorē: z aliquā frigidiorē: ideo coactus est medicus ponere distinctionē i tēporibus anni. Illud ergo tēpus anni in quo est maior tēperies in actiuis qualitib⁹ z passivis vocatur ver: z qz talis tēperies non durat p̄ tres menses: sed minus. Ideo ver fm medicos est minoris spatij q̄ fm astronomos. Hoc autē tempus fm medicos est fm diuersitatē regionū z annoz: interdū incipit citius: z interdū tardius: z interdū plus durat. z aliquādo minus: z interdū inci

quatuor tēpora anni

de tēpore veris,

pit anteq̄ ingrediatur p̄mū initiū arietis: hoc autē
 tē tēpus est tēpus floꝝ ⁊ initium pomoz. Deinde
 seq̄tur estas: ⁊ est tēpus calidum ⁊ siccū. Hoc q̄dē **Estas,**
 tēpus cōmuniter est multo maius vere: sed in q̄bus
 dam regionib⁹ plus durat: ⁊ in q̄busdam min⁹. Et
 s̄lr etiā in q̄busdam annoꝝ reuolutionibus: ⁊ simi-
 liter etiā in q̄busdā regionibus citius incipit: et in
 q̄busdā tardius. Deinde seq̄tur autumnus q̄d est **Autūn⁹**
 tēpus recte appositū veri eiusdem quātitatis: vel
 prope cū eo: ⁊ est tēpus satis tēperatum in actiuis
 ⁊ multū declinās ad siccitatē sicut estas precedēs
 ⁊ habet magnam diuersitatē in horis. Unde dies
 multū est calida ⁊ nox frigida: p̄pter em̄ eius sub-
 tilitatē ⁊ siccitatē facile recipit impressionē calo-
 ris in die: ⁊ frigiditatis ī nocte. Unde multū distāt
 noctes a diebus in calido ⁊ frigido: q̄d tamen non
 contingit in vere: qz aer non est ita subtilis ⁊ sicc⁹:
 ⁊ non est adeo pessibilis nec tantā recipiens impres-
 sionē. Videm⁹ em̄ q̄ aqua calida rōne subtilitatis
 ⁊ passibilitat⁹ citius cōgelat̄ q̄ frigida vel tepida
 ⁊ s̄lr intelligat̄ de autūno respectu veri. Hoc au-
 tē tēpus est tēpus mutatiōis coloris folioꝝ ⁊ p̄i **Hyems**
 cipiū casus eoz. Et deinde seq̄tur hyems: ⁊ est tē-
 pus frigidum ⁊ humidum cuius initiū est finis au-
 tumni: puta cum folia ab arboribus ceciderunt: ⁊
 eius finis est principium veris: puta cum arbores
 incipiunt flozere et aues cantare: et breuiter cum
 omnia incipiunt pullulare. Finis autem veris est
 estatis initium cum fructus: et specialiter poma
 incipiunt apparere et herbe semen producere.
 Unde sciendum q̄ tunc est tempus veris cum floꝝ

Tertia

res sunt in principio augmento et statu: sed cum flores declinant et fructus sunt in principio augmento et statu est tempus estatis. Et cum herbe declinant ad semina et semina sunt in principio augmento et statu est tempus autumnii: et cum semina declinant et radices sunt in principio augmento et statu tunc est tempus hyemis: et quia virtus citius deficit in floribus et seminibus quam in herbis et radicibus: ideo ver et autumnus sunt breviora tempora quam hyems et estas. Unde secundum medicos non multum approbo dictum illorum qui ponunt dictorum temporum certa principia et determinatos fines: puta festum clementis esse principium hyemis et cetera. Sed circa dicta est unum dubium valde bonum. Nam qua ratione ver ponitur temperatum in passivis qualitatibus: puta in humido et sicco et in activis. scilicet calido et frigido sic videtur quod autumnus debet esse temperatus in passivis sicut ponitur temperatus in activis et specialiter quod solis aspectus est idem aspectus videtur esse causa eiusdem complexionis. Et confirmatur: nam illa que sunt eiusdem complexionis in activis debent esse eiusdem complexionis in passivis: quia mensure qualitatum activarum videntur proportionari mensuris qualitatum passivarum. Unde si ver et autumnus sunt eiusdem complexionis in activis: rationabile est quod sint eiusdem in passivis. Dicatur ad hoc breviter quod non est simile de vere sequente hyeme et autumno sequente estate. Nam caliditas superveniens hyemi potentior est in desiccando et in temperando humiditatem quam frigiditas superveniens estati in humefaciendo. Videmus enim quod pannus lineus humidus in aere calido citius desiccatur quam pannus siccus hu-

**Dubium
bonum.**

**Comparatio
bona.**

mectatur in aere frigido. Amplius siccitas autū;
 ni non est qualitas pure positiva: sed dicit priua-
 tionē humiditatis vaporose disperse in aere. Ad
 do cōstat q̄ facilius deuenitur ab habitu in priua-
 tionē quā a priuatione in habitū: et ideo facili⁹ ob-
 tēperatur humiditas hyemis q̄ siccitas estatis: s̄
 quia ista materia de qua hic loquor est extra regi- De qua
 men sanitatis: ideo transeo de illa. Sufficit em̄ ad tuor tpi
 presens scire que sunt anni / tēpora / et eorū distin- bus āni.
 ctiones q̄tū spectat ad medicū. Ad do restat dice Regimē
 re quid est propriū singulis tēporibus de regimi- in vere.
 ne sanitatis incipiētes a vere. Dicamus q̄ ver a-
 similatur morbo de repletionē. Unde isto tēpore
 corpora maxime sunt repleta. Et ex isto concludi-
 tur q̄ illud tēpus est magis minutioni aptū: et pur-
 gationi aliquo tēpore alio: et hoc est ei pprium: et
 specialiter q̄ tēpus est tēperatū: et tales euacua-
 tiones fieri debent in tēpore tēperato. Amplius
 q̄ in hoc tēpore cōmouent̄ humores: suspecti igi-
 de egritudinib⁹ repletionabilibus fleubothomen-
 et purgen- in vere: et ppter eandē rationē in eodez
 tēpore vomitus p̄uocef. Et q̄ in hoc tēpore cor-
 pora sunt calidiora et humidiora q̄ oporteat: et tē-
 pus etiā declinat ad calidū et humidū respectu alio-
 rū tēporū nō est vt edū reb⁹ multū calefaciētib⁹ ex
 carnib⁹ et potib⁹: vñ est subtiliādū regimē: corpora
 em̄ plena nō indigēt multo cibo et potu. Et d̄ esse
 exercitiū isti⁹ tēporis mai⁹ exercitio estatis: et min⁹
 exercitio hyemis. Ampli⁹ q̄ hoc tēpore calor inci-
 pit inualescere / et sanguis et spūs p corp⁹ cōmoueri
 bonū est abstinere a calidis et a salsis acutis. Et bo
 l. iij.

Tertia

num est sumere in potu syrupos extinguētes inflā
mationē: puta syropus / nenufarinū / violarū / rosa
rū / oxizacaram / ⁊ similia. Et est diligēter notādus
q̄ supposito q̄ corpus sit sanus: ⁊ ex tēpoze prece
dente nō sit in corpore repletio derelicta. Tunc di
co q̄ isto tēpoze potest multū dari de cibo: ⁊ ciba
ria grossiora q̄ in estate ⁊ plus q̄ in autūno / ⁊ mi
nus q̄ i hyeme / ⁊ minus grossa. Nā isto tēpoze vir
tus est fortis ⁊ calor innatu: ⁊ adhuc a corporibus
multa resolutio fit a calore innato: ⁊ ex fortitudi
ne caloris ⁊ obedientia corporis ratione humiditatis:
sed q̄ communiter hoc tēpoze corpora sunt
plena: ⁊ habent virtutes fortes. Bonū est parū co
medere ⁊ longis intervallis. Unde mihi apparet
q̄ ecclesia bene ordinavit ieiuniū in isto tēpoze nō
tamē est rationabile q̄ in isto tēpoze homo se mul
tum replet vna vice sicut faciunt cōmuniter ieiunā
nantes: meli⁹ est em̄ hoc tēpoze cibū partiri q̄ mul
tū vna vice recipere. In estate autē nō est exercitā
dū nec t̄m comedēdū / nec grossa cibaria / nec cali
da / nec dulcia / nec vinctuosa / nec salsa. Amplius vi
no miscēda est multa aqua ⁊ dimittat̄ vinū vet⁹ et
forte: ⁊ vt sit ad vnū dicere totū estatis regimē ad
frigiditatem ⁊ humiditatē dz declinare. Amplius
comedēdū est sepe ⁊ parum in vice. Amplius ciba
ria sint facilis digestionis ⁊ cibaria recipiantur in
estate nō solū virtualr frigida s; etiā actu frigida.
Amplius aqua frigida est bibēda ⁊ cus ablutione
vtēda. In autūno autē multū sollicitari debemus
de bono regimie. Nā hoc tēp⁹ ppter sue cōplexio
nis malitiā ⁊ corporū nostrorū debilitatē nō susti

de q̄drā
gesima.

regimē i
estate.

regimē i
autūno
sta.

net erroze in regimine / nec permittit vti largis nu-
 trimentibus nec dietā despiciere. Et qz hoc tēp⁹ est
 valde siccum z corpora sunt multū debilia z exte-
 nusta: nostra intērio dz esse tota in corporū hūme-
 ctatione z virtutū cōfortatione. Hoc igitur tēpo-
 re oīa siccantia corpus sunt evitāda: z sīr virtutē
 debilitantia. Cauēdum est igitur a coitu: qz corp⁹
 desiccatur z debilitatur, z sīr a curiositatib⁹ z sollicitu-
 dinib⁹ mētis z a potu multe aque frigide et ipsius
 balneatione: z sup caput infusione ne ex aqua op-
 pilatio cōtingat. Hoc em̄ eadē facit cadere in fe-
 bre. Amplius evitare debet famē z sitim: nō etiaz
 repleatur multo cibo in vna hora: vinum autē me-
 diocriter sit limphatū. In pluribus autē regimen
 autumnū est simile regimini estatis quousqz adue-
 niunt pluvie q̄ post q̄ aduenerint a multo malo se-
 curos nos reddēt. Plus autē sollicitādū est ī hoc
 tēpore humorum correctione z corporū conforta-
 tione q̄ in humorū euacuatione. Et qz ī autumno
 est multa fructuum copia cauendum est ab his q̄
 generāt humorē corruptioni aptū: z hoc tēp⁹ assu-
 milat morbo de corruptiōe. Amplius multū cauē-
 dum est a noctiū frigore z diei calore. Et qz egri-
 tudines huius temporis male sunt pessime: si quis
 incurrat egritudinem statim in principio eidem
 est obuiandum antequam confirmetur. Amplius
 vinum quod bibatur in autumno debet esse a-
 quaticum: sed non tantum sicut in estate. Et
 si videamus humores aliquos peccare: bonum
 est vt euacuentur ante aduentum hyemis: ne
 propter frigiditatem hyemis constringatur: et

Fruct⁹
sunt vitā
di.

Principia
pijs oba
sta.

Tertia

Regimē sunt causa malarū egritudinū. In hyeme autē pl⁹
i hyeme pōt comedi: z cibaria grossiora / z calidiora: z ma/
ioribus interuallis. Unde si aliquis sit frigide com/
plexionis potest hoc tēpoze vti alleis / z cepis / z si/
napi / z eruca. Sed iuuenes z calide complexionis
eis vti non debēt. Nā si in presenti eis non noceāt
in posterū adueniente estate deuenient ad malas
egritudines / nisi succurratur cū minutione vel pur/
gatione. Sunt autē in hyeme quidā multuz come/
dentes z auide: z multū vinū bibentes z parū exer/
citantes: z isti sunt minuendi in principio veris. z
si eoz nutrientia sint grossa z mala succurrendum
est cū ventris solutione. Amplius sciendum q̄ isto
tēpoze plus exercitandum est: hoc etiam tēpus est
multum sanitatis conseruatiuum. vnde in eo non
egrotat quis nisi a forti causa: z qui forsan sustinet
errore regiminis. Et qz isto tēpoze multiplicatur
fleuma in corporibus nostris bonum est q̄ alimen/
ta z fruct⁹ qb⁹ hoies nutriunt nō sint frigida z hu/
mida: vñ sunt euitāde lactuce z attriplies z por/
tulace. Sz debem⁹ vti feniculo / petrosilino / z bo/
raginib⁹ / saluia / mēta. z sifr sic intelligat̄ de fructi/
bus. Vinū autē quo vtēdum est hoc tēpoze debet
esse roseum nō album cū aqua pauca. In hoc tēpo/
re autē cauēdū est a minutione: sed interdū possu/
mus vti purgatiōe nisi sit frig⁹ nimis intēsus. Am/
plius in hyeme nullo modo est vomēdū. Ampli⁹ in
hoc tēpoze multum cauendum est q̄ partes pecto/
ris nō sint exposte frigori: z sifr cerebrū z extrema
corpoz: z specialiter pedes. Sunt autem quidam
frigidi et maleficiati qui peius se habent in hye-

me q̄ estate: habent em̄ calozē ita debilem q̄ frigiditate hyemis calefaciēt e per antiparistasim nō cōfortātur: sed debilitantur: qz frigidū non solum circūstat: sed vsqz ad interiora penetrat ⁊ sic calore offuscat ⁊ hebetat: huius simile habes m̄ de quibusdā serpentibus qui in hyeme accūbūt in cauernis tanq̄ mortui propter frigiditatē cōtinentis: ⁊ adueniente estate mouentur comedunt et melius habent.

Capitulum decimum de granis panificis.

¶ Quia sermones vniuersales in operationibus sunt inutiles nisi applicentur ad particularia. Superius aut̄ determinatus est de nutrientibus in generali intendo cōsequenter determinare de nutrientibus in speciali.

Et primo de cibis: sc̄do de potibus tā naturalib⁹ q̄ artificialib⁹. Quo ad cibos erūt nouem capitula. Primum capitulū de granis panificū ⁊ pane. Secundū de leguminibus. Tertium de fructib⁹. Quartū de oleribus. Quintū de radicib⁹. Sextū de animalibus. Septimum de animalium supfluitatibus. Octauū de piscibus. Nonū de saporibus ⁊ condimentis. Sciendum igitur q̄ panis potest fieri ex frumēto: et ordeo ⁊ auena et siligine ⁊ milio ⁊ panico et riso. Non solum autem ex his granis fit panis / sed ex illis potest fieri panicium. Fit autem panicium ex grano decocto in aqua vsqz ad cōsistentiā similem panibus: vnde granū decoquitur in aq̄ perfecte vsqz ad spissitudinem: et tunc optime permiscetur cum aqua / ⁊ reponitur in scutellis: vel in scissoribus: ⁊ dimittitur infrigidari: et tunc habet

Diuisio
cibozus.
De pa;
ne et pa
nico.

Tertia

quasi figuram panis : et potest in scindi sicut panis : hoc autem panicium melius potest fieri : et conuenientius ex granis minutis : puta ex milio : et panicio / et riso : ex eo quod perfectius commisceri possunt cum in aqua decoquantur : hoc autem panitium non est multum in usu nec etiam multum competit in regimine sanitatis propter defectum fermenti et salis. Quam puto quod idem est iudicium de panicio sicut de potagio ex his factis. Frumentum autem coctum in aqua non competit in seruando sanitatem. Nam opilationes et lumbricos multiplicat : et ad calculum preparat. Et similiter intelligatur de pultibus et de omni cibo factis ex pasta azima. Sed amidum leuius est ceteris propter maiorem desiccationem ipsius frumenti et humiditatis perfectioris digestionem. Predictus cibus est multi nutrimenti : et difficile resoluibilis : vni multum exercitiis et fortius minus nocet : sed temperato corpori nullatenus competit. Et si interdum contingat vti ferculo de frumento : primitus frumentum decoquatur in aqua : deinde condatur in brodio carniu laudabilium / vel lacte amygdalino : et erit cibus conueniens illo modo ieiuniorum tempore : quia tarde resoluitur et digeritur / et multum nutrit. Et similiter potest fieri ferculum ex ordeo : et auenae : et riso sunt laudabiliora fercula quam de frumento : sed tale ferculum de milio et panico non approbo / quia milium et panicum pauci sunt nutrimenti et difficilis digestionis et generant humorem melancolicum et stringunt ventrem. Verum est si post decoctionem in aqua ponatur vinum et bibatur abstergit stomachum et eius superfluas humiditates desiccatur : et sudores prouocat : sed quoniam ex milio et panico fit talis cibus : oportet quod sint exco-

De potagio.

De ordeo auenae et riso

ficata et tūc vocat̃ pistum in lingua nostra : sed co-
ctū p̃mixtū cū vino ⁊ aliquātulo salis vocat̃ pistus
in vino seu pistinū ; ⁊ iste cibus est in vsu apud illos
de ciuitate vnde fui oriundus ⁊ est ciuitas Medio
laneñ. Laudabilior panis est qui fit ex frumēto et
deinde ex ordeo ⁊ post ex auena. Panem ex alijs
granis nō approbo in regimine sanitatis. Cauē-
dū est autē ne predicta grana vetustate corrupta
sint : igitur nō debet esse frumentū antiquū : nec im-
maturum : nec nimis nouū nec ex mala messe colle-
ctū ⁊ debet granus esse frumēti grossum : ⁊ pōdero
sum ad rubedinē declinans : ⁊ debet esse panis cum
quātitate aque moderata sic q̃ non sit nimis mol-
lis / nec nimis spissus siue durus : ⁊ debet esse fermē-
tatus cū aliquātulo salis ne opilationes generet ⁊
vermes ⁊ lapides in renibus ⁊ vesica / ⁊ vt facilius
digerat̃ : ⁊ nō debet calidus esse / nec vetustate in-
duratus. Sic igit̃ coctus in priori die. Multū ca-
ueri debet q̃ ignis coquēs nō sit nimis fortis : nec
nimis debilis : ⁊ qđ sit ex lignis conueniētibus non
sapiētibus naturā farinacoz vel metalloz. Et si
queras nutritionē maiorē : ⁊ puriorē mundificetur
a furfure totaliter ⁊ si velimus ventris subductio-
nē aliquālē dimittam⁹ aliquā partē fufuris. Fur-
fur em̃ parū nutrit : ⁊ vētrē subducit ⁊ farina econ-
uerso. Ampli⁹ sciēdū ē q̃ mica panis ē melioris ⁊
maioris ⁊ velocioris nutrimēti q̃ exterior crusta.
Hec em̃ generat humorē melācolicū et non multū
cōpetit sanis nisi habētibus stomachus humidū ⁊
volētes demacrari ⁊ in fine comestiōis pl⁹ cōpetit
luxat em̃ cibi descēsū ⁊ p̃fortat orificiū stomachi.

¶alis
optim⁹.

**Qualis
tas frus-
menti.**

**Furfur
luxat.**

Capitulum sextum de leguminibus.

Quinq;
Species
legumi-
nū Gal.
i. de ali-
mētis.

Brodii

Pureta

Quonsequenter de leguminibus est dicē-
dū. Sūt aut leguminū que sunt in vsu
quinq; species. s. cicera / pisa / fabe / fa-
seoli / lentes: et si sint alie species pote-
runt ad has reduci. Horū autē leguminum omniū
substācia est inflatiua et difficilis digestionis / et ei⁹
nutrimētum est melancolicū: vnde nō multū cōpe-
tūt temperatis corporibus q̄diu manēt in latitu-
dine sanitatis. Horum igitur leguminū substācia
est vitanda. Horum autē leguminū brodium seu
decoctio est ventris subductiua et venarū deopila-
tiua vnde satis cōuenit tēporibus in quibus ho-
mines vtuntur cibis grossis et opilatiuis puta tem-
pore ieiuniorum. In isto enim brodio cōuenienter
facto: vt statim dicef nō sunt nocumēta que sunt
in substācia. Unde in eo non est inflatio nec diffi-
cultas nutritionis / nec malicia nutrimentī. Fit autē
hoc brodiū hoc modo. In sero enim ponant cice-
ra vel pisa in aqua feruētī / et in eadē lōgo tempo-
re manib⁹ cōfricētur. Deinde in p̄dicta aqua tota
nocte tēperent: et in eadē die sequētī bulliāt dua-
bus vel tribus bullitionibus: et postea colētur et co-
latura reseruet: et appropinquāte hora refectionis
p̄paref cū cynamomo: et croco: et aliquātulū vinū
addaf / et deinde vnico feruore bulliat: et p̄pinet in
principio refectionis. Brodium autem seu pure-
ta cicerū et pisorum rotundorum alborum est me-
lius et conuenientius et nature amicabili⁹: et simi-
liter eorum substācia. Fabarū autē substācia cete-
ris leguminibus est deterior: et specialiter cū corti

ce exteriori. Est enim magis ventosa et difficilio- Defa-
 ris digestionis / et magis melancolica. Est diligen- bis.
 ter notandum quod cortex exterior est preciosioris nu-
 trimenti quam medulla et ventrem stringit et medulla la-
 xat: et hoc est verum in omnibus leguminibus unde
 non est artificiale comedere simul cum cortice / quia unum
 laxat et aliud restringit et sic in corpore fit motus agi-
 tatiuus: et hoc est verum de leguminibus specialiter
 habentibus multum corticem cuiusmodi sunt fabe et
 cicera nigra. Et est una maneries pisorum alborum Pisum ro-
 rotundorum hincium corticem exteriorem valde paucum tunda.
 et subtiliorem: et ideo securius possunt comedi cum cortice / quam
 melius sit quod depuretur a cortice et quia legumina re-
 cetia minus habent de cortice et ei minor diversitas
 est inter corticem et medullam / et facilius digeruntur.
 Ideo forsitan secundum aliquos magis competunt corpori
 bus humanis: sed bene verum est quod legumina recen-
 tia sunt supfluitatum plurimum et sunt corruptibilior
 ris substantie et habito respectu ad hoc minus compe-
 tunt corporibus sanis. Dicamus igitur per veritate quod
 legumina sicca expoliata a cortice exteriori sunt
 saniora quam recetia non depillata / sed viridiora sunt
 saniora siccis non depillatis. Bonum autem est quod viri-
 dia decoquantur cum brodio carniuum laudabilium / vel
 cum lacte amigdarum et addito zinzibere albo et cro-
 co. Et si contingat legumina sicca comedere non de-
 coquantur cum brodio carniuum laudabiliuum sed bonum
 est quod comedantur cum oleo oliuarum / et cepa alba
 in eodem frixa minutim incisa. Et est diligenter nota
 dum quod si contingat legumina simul cum alijs cibis
 comedere et specialiter cicera non debent comedi

Qui. ij.
 can. de ci-
 cee.

Tertis

in principio mēse nā propter eorū ventositatē ele-
uāt alios cibos posteri⁹ sumptos ad orificiū stoma-
chi ⁊ sic impedit digestio. Ampli⁹ legumina sunt dif-
ficilis digestionis ⁊ sumpta cū cortice exteriori vē-
trē pstringūt ⁊ talis cibaria in sanitatis regimine
nō debēt sumi in principio mense. Amplius dicen-
dus q̄ nō debēt sumi in fine mēse post alios cibos.
Itam ratione ventositatis quas habēt sunt causa
eructationū vētosarū q̄ eleuantur ad orificium sto-
machi et aperiant ipsum ⁊ sic exhalat calor a stoma-
cho ⁊ p̄ consequens impeditur digestio. Amplius
legumina ⁊ specialiter cū cortice exteriori nō sunt
cū alijs cibis bñ p̄miscibilia ⁊ specialiter si recipiā-
tur ante vel post ⁊ sic remanebunt in stomacho cuz
eorū malicia. Sed si recipiātur in medio tunc po-
terūt cuz alijs cibis p̄misceri ⁊ sic corrigitur eorū
malicia. Ferculum ergo de legumine nō sit primū
nec vltimum sed mediū vt melius malicia eorū cor-
rigatur ex ipsis cum alijs cibis meliori comixtio-
ne. Amplius scias q̄ si legumina comedantur post
alia fercula inducunt somnia mala et melancolica
et ideo nunq̄ comedantur vltime sed in medio /
cum enim digestio in stomacho fiat per viam ebu-
litionis si recipiantur in medio cum alijs cibis fa-
cilis et melius permiscebuntur vt manifestum est
consideranti et leguminum malicia melius ⁊ facili-
us corrigitur.

Legu-
mina sō
nia indu-
cunt,

Capitulum duodecimum

De fructibus.

De fructibus sciendum q̄uis in via nutris-
menti non competunt in sanitatis regimine

ne: quia nutrimentum fructuum non est laudabile: generant enim sanguinem putrefactibilem et parum nutriunt et sunt multarum superfluitatum tam men multi homines existentes in latitudine sanitatis vtuntur interdum fructibus propter utilitates quam sperant consequi in eorum usu. Ex quo concluditur quod non debent sumi in quantitate magna illud enim quod medicinaliter sumitur et non vis cibi non debet sumi in quantitate magna / nec debet vsus continuari. Sunt autem quinque utilitates propter quas fructus comedi possunt in sanitatis regimine preseruatiuo. Quarum prima est mitigatio et feruoris sanguinis extinctio / et corporis humectatio seu frigidatio. Fructus autem ad hoc deputati / sunt fructus humidi et frigidi et specialiter recentes et huiusmodi fructus sunt pruna persica / ficus et vna et specialiter melones: cucumeres: et citruli: et si velimus hunc sanguinis feruorem mitigare in partibus pectoralibus et specialibus vtremur cucumeribus et melonibus post cibum et specialiter cum dubitamus estuationem in pectoribus / et in cerebro ex aliquo cibo suscepto / sicut ex assaturis et frixis contingere consuevit. Si autem velimus coleram que est in venis alterare et feruorem sanguinis in epate et splene / et alijs membris mitigare tunc predicti cibi sumantur ante cibum: et superbibatur aqua frigida vt citius transeant ad venas et magis infrigident / vel vinum limphatum quod magis approbo / tales autem fructus maxime competunt in estiuo / tempore et tempore

Utilitates
fructuum.
Coleras
mitigant.

Tertia

autumni. His enim temporibus corpora sunt magis sitibunda et magis inflammata / et magis abundantia in humore colerico. Et similiter conueniunt magis colericis et iuuenibus et sanguineis. Est autem diligenter notandum quod melones citruli et cucumeres sunt multum difficilius digestionis / et eorum humor est paratus ad putrefactionem et generat febres cronicas. Quoniam verum est quod sitim sedant et feruorem sanguinis mitigant et stomachum confortant et cucumer melior valet quam melo et citrulus. Aduertendum est tamen quod predicti fructus non sint immaturi et vetustate corrupti et hoc est obseruandum in omnibus fructibus. Sunt autem quidam fructus qui proueniunt ad perfectam maturitatem supra arbores ex qua perfecta maturitate nigrescunt / et efficiuntur aranearum cibis et talium usus non est conueniens aliquo modo. Preparant enim humores ad corruptionem / et bubones / carbunculos et antraces multiplicant in corporibus eis utentibus et huiusmodi sunt mora celsi quam diutius quam oportet supra arbores dimittuntur / et huiusmodi sunt vna maneries cerasorum grossorum que vocantur galesionis in lingua nostra. Unde cum percipimus fructus predictos vel alios ad tantam maturitatem peruenisse quod ex eis aranee nutriantur nullo modo utendus eis est. Et vniuersaliter dico quod non est utendum aliquo fructu in cuius interioribus inueniantur vermes / et ille annus est epidimialis et plurimum in quo fructus inueniuntur vermibus pleni. Secunda utilitas propter quam interdum utimur fructibus est ventris subductio et laxatio. Sunt enim quidam

Melones.

Citruli.

Cucumeres.

De epidimia.

Secunda utilitas.

qui naturalr & accidentalr sunt constipati plus q̄
 oportet quibus conuenit vti q̄busdam fructib⁹ v̄
 trem laxantibus. & huiusmodi fructus sunt ficus /
 vua / pruna / & mora celsi & cerasa matura & persica
 mollia. His autē fructib⁹ vtendum est ante cibum
 nec statim eis comestis est comedendus alius cib⁹
 sed aliquantulum est immorandum & sup̄bibenz
 dum est brodium vel vinū limphatū / vel aqua fri
 gida vt q̄dam dicunt q̄ forte verum est in hominib⁹
 colericis & habitantibus regionē calidam & in
 iuuenibus & tempore calido: sed cōmuniter meli⁹
 est superbibere aliq̄d brodium carniū laudabilium
 vel vinum limphatum dulce.

¶ De vuis.

Bene est autem diligenter notandum q̄
 vua est triplex: matura et fit agresta ex
 ea: & matura viridis et recēs ex qua fit
 vinum: & sicca q̄ passula vocat̄. Prima
 q̄dē v̄trē nō subducit sed restringit magis & appe
 titū reducit & stomachi calorē refrigerat & multuz
 valet in fluxu v̄tris colerici. Sed vua matura spe
 cialr alba & recēs valde & sine nucleis & cortice v̄
 trē laxat & ceteris fructib⁹ plurimi & melioris nu
 trimēti existit sicut & ficus. Quā verum est q̄ ventosa
 sitatem generat & inflationes & ventris dolorē: & si
 remanserit per duos dies vel tres suspensa meli⁹
 nutrit & minus laxat nec tm̄ inflat: & habentes sto
 machum plenum cibo & immundum malis humorib⁹
 bus nullo modo comedāt vuas specialiter recētes
 & sine arillis: velociter em̄ in stomacho immundo
 corrumpuntur & in stomacho pleno cibis: q̄ nimis

Triplex
vua.

Qua ma
tura.

m. j.

Tertia

cito digeruntur et poterunt exire de stomacho post earum digestionem: quia alius cibus nondum digestus est: et sic in stomacho corrumpuntur et alius cibum corrumpunt: et similiter intelligitur de alijs fructibus laxatiuis. et si aliquis velit sumere uua viridem et recentem: bonum est quod primitus infundatur in aqua feruenti per horam: et deinde ponatur in aqua frigidam. Sed uua passa magis attinet caliditati et confortat stomachum et epas et opilaciones remouet: et dicitur quod epas impinguatur ex eis et maxime si mundentur ab arillis.

Uua
passa.

De ficibus.

Quo ad ficus diligenter est notandum quod humida et recens velocius nutrit et citius transit de stomacho ad epas et magis humectat epas. Sed sicca minus et inflatiua et magis aperit opilaciones. Unde verum est quod propterea sua dulcedine si ex eis multum comedatur citius generat opilacionem. Unde bene nota quod ficus sicca et passua le pulmonem et pectus mundificant et leniunt.

De moris celsi et bathi.

De moris celsi et bathi sciendum quod mora immatura non laxat ventrem: sed magis constringunt ventrem et habent virtutem repercussiuam et stipticam. Sed matura laxant ventrem et declinant ad humiditates et caliditatem: et nullo modo debent comedi post cibum propter passibilitatem substantie sue. Dubitantes humorum putrefactionem non utantur moris celsi nec bathi: est enim fructus valde febrilis quicquid

Mora
febricitantibus
non
cent.

alij dicant. Et similiter non approbo ysum eorum in dispositis ad febrem.

De prunis.

Quod ad pruna sciendum qd pruna matura sunt in usu et non immatura. Pruna autem matura magis convenientia sunt magna et figure oblonge habentia carne paucam et duram ad aliqualem siccitatem declinantia et corticem exteriorum tenuem: et debent esse in sapore non vere dulcedinis: sed debet esse eorum dulcedo attingens alicui a credini et huiusmodi sunt pruna damascena: talia enim pruna in frigidant et humectant, et ideo multum conveniunt febricitantibus et ventrem laxant: ut dictus est. Sunt autem multe alie maneries prunorum quorum usum non approbo. Sunt etiam quedam prunella silvestria parva rotunda que crescunt in sepibus que non sunt ventris subductiva: sed sunt restrictiva ventris: et ex his fit acaria qui ventris restrictionem causat: debent autem pruna que sumuntur propter ventris laxationes primo poni in aqua frigida per horam: tunc enim perfectius in frigidant et humectant: et coleram quam inveniunt lubricando solvunt: et sic stomachus melius disponitur ad cibum recipiendum. Et est diligenter notandum qd pruna humida recentia sunt magis alterativa et laxativa quam sint peioris nutrimenti et plurimum superfluitatum. Sed pruna sicca magis confortant: et melius nutrimentum dant corpori et sicut dictum est de prunis: sic suo modo intelligat de cerasis: verum est qd cerasorum humiditas est subtilis et minus viscosa: unde minus nutriunt quam pruna.

Prunella

Pruna sicca.

m. ii.

Tertia

De persicis.

Corru-
ptio cibi

Odor p
sugarum.

Utilitas
tertia.

De persicis autē sciendum q̄ humores generant putrefactibilē. Verum est q̄ appetitum cōfortant nec debēt recipi post cibum: q̄ tunc corrumpunt̄ & aliū cibum corrumpent̄. Sed debēt recipi ante cibum sicut pruna: tunc em̄ bene digeruntur & stomachū colericum calidum confortant q̄ infrigidant & humectant. Et scias q̄ eorū odor valet cōtra cordis cam passionē: multum em̄ cōfortant habentes eaz & habent proprietatē mirabilē resistendi fetori p̄uenienti a stomacho. Si quis autem habet stomachum frigidum vel debile vel plenum malis humoribus: si sumpserit persica in ieiunio bonum est sup̄ bibere aliquantulum vini veteris odoriferi ut facilius digerent̄ & persicorū malicia corrigatur & specialiter si sint dura. Et sciendum q̄ persica matura ventrē solvunt & immatura constringunt. In omnibus autē predictis fructibus hoc est observandum q̄ non simul recipiantur diverse maneries fructuū. Unde q̄ comedit ficus non comedat uvas: & sic de alijs. Sicut em̄ diversitas ciborum est vitanda in regimine sanitatis sic multo magis diversitas fructuum: sic patet igitur secunda utilitas p̄pter quā corpora in regimine sanitatis utuntur fructibus & modus utēdi eis. Tertia utilitas p̄pter quam homines in latitudine exhibētes sanitatis utuntur fructibus quibusdā ventris cōstipatio. Sunt autem aliqui q̄ naturalr vel accidentaliter habent vētrē magis fluentē q̄ oporteat. Et isti debent uti quibusdā fructibus cōstipantibus vētrē: & huiusmodi sunt co-

Bars.

So xci.

ctana / pira / mespila / poma; z sorba. **¶** Hi em fru; **Fructus**
ctus cum sumuntur ante cibum venterē cōstipāt: **constipa**
nec debent recipi predicti fructus in magna q̄sti- **tiui.**
tate: qz sunt difficilis digestionis z mali nutrimen
ti. Unde cibus post eos sumptus citius digeritur
q̄ predicti fructus z permanet in stomacho ultra
debitus tēpus: z sic corumpetur digestio: sicut pa
tet in carnibus perfecte coctis si posterius in potu
bulliant. Tales igitur fructus recipiantur in prin
cipio mense: z in pauca quantitate. Sed si quera;
mus vētris laxationē recipiant in fine mense.

¶ De coctanis.

Iter hos autē fruct⁹ coctana sunt lauda
biliora. Nam cum stipticitate et ponticita
te quas habent sunt odorifera: z ideo sunt
stomachi confortatiua magis: et similiter
cordis. Unde multum competunt in reducēdo ap
petitum ex dominio colere defedatum. Bonus est
q̄ inuoluantur stupis z decoquantur in prunis seu
in calidis cineribus: z tunc frangantur per frustra
z ponantur in optimo vino odorifero, z isto modo
melius nutriunt z minus grauant stomachum z ci
tius digeruntur. Et sic debent exhiberi habentib⁹
stomachum debilem: sed coctana cruda sunt maio
ris stipticitatis z difficilioris digestionis: z ab ha
bentibus stomachum debilem z frigidus nullo mo
do debent sumi.

¶ Prouo
cāt ap;
petitus.

¶ De piris.

Oe piris autem sciendum q̄ quāto pira sunt
magis odorifera z coctanis in sapore z sub
stātia z colore p̄pinqua: tāto sunt stomacho cōue
m. iij.

Tertia

mentioza: et pira minus dulcedine participatia est
predictis conditionibus minus sunt apta nutrime
to: et magis sunt convenientia ad ventrem constri
gendum ante cibum sumpta / vel ad laxandum si su
mantur post alios cibos: et econverso pira dulcior
ra et substantie melioris sunt nutrimento magis
apta: et specialiter decoquantur sicut superius di
ctum est de coctanis. Et nota quod pira et coctana te
stino stomacho comesta sunt causa fortis colerice
cho non et incurabilis: et si contingat quod comedantur in iei
comedam non in aliquo casu superbibatur vinum vetus odori
tur, ferum in pauca quantitate: sicut de persicis dictum est.

De pomis.

De pomis autem sciendum quod poma dul
cia possunt comedi ante cibum et post:
et magis competunt ad nutriendum quam
pontica acetosa vel stiptica: de quibus
ponticis similis est ratio: sicut de coctanis et piris:
quo ad operationes: et quo ad modum exhibendi.
Poma autem odorifera confortant cor et cerebrum
et habent proprietatem confortandi principalia
membra si sint temperata in caliditate: et hoc est
verum de pomis acetosis et ponticis. Sed poma
dulcia non multum competunt colericis conuertun
tur enim in coleram. Et nota quod poma habent ma
lam proprietatem in generando ventositatem in
secunda digestionem et tertia: propter quam dictum
est a sapientibus quod possunt generare ethicam et
ptisim. Nam ventus generatus ex his habet ma
lam proprietatem ad exsiccandum arterias pulmonis.

De mespilis.

De mespilis autē et sorbis sciendum quod minus competunt nutrimento inter ceteros fructus superius nominatos: quod satis ostendit austeritas sui saporis et duricies sue substantie postquam sunt in arboze maturata: igitur ex his minus est comedendum quam de superius nominatis et magis recipi debent via medicine quam via cibi. Virtus autem horum fructuum est stiptica valde: et ideo satis competunt in fluxu ventris. Sorbe tamen sunt delectabiliores mespilis: sed quia mespile in arboze non mollescunt mollicie sufficiente ad esum. Ideo antequam comedantur remolliantur: et tunc magis sunt delectabiles gustui et minus stiptici. Sic igitur patet tertia utilitas comedendi fructus in latitudine sanitatis. Quarta utilitas comedendi fructus in latitudine sanitatis est compressio cibi de orificio stomachi ad fundum. Sunt autem quidam fructus comprimentes sua ponticitate et stipticitate: de quibus superius sufficienter dictum est. Et alij sunt comprimentes gravitate et ponderositate: et grossicie sue substantie: et huiusmodi sunt auellane et castanee. Nam isti duo fructus non habent ponticitatem nec stipticitatem: propter quam comprimunt cibum nec aromacitatem ratione cuius confortant stomachum: sed depriment cibum ratione gravitatis et grossicie substantie que est in eis: et tales fructus non multum competunt corporibus sanis debilitant enim stomachum: quia difficilis digestionis sunt et mali chymi: nec habent dulcedinem ratione cuius stomachus in eis delectetur nec stipticitatem: et ideo auellane humide et virides maxime sunt evitande licet possumus.

In fluxu ventris competunt. De sorbis.

Quarta utilitas. Auellane et castanee competunt post cibum.

Tertia

sunt cibum sumptum comprimere: qz nec bulcedi-
nem habent qua placeant ori stomachi nec aroma-
citatem qua confortant & corroborant spiritus: nec
stipticitatem nec ponticitates qua roborant & for-
tificent stomachi orificium aggregando partes. &
ideo generaliter sunt nociue ori stomachi: qz sua
frigiditate & grauitate percutiunt nullum confes-
rendo iuuamentum.

De castaneis.

Sciendum qd sunt digestionis difficilis
& generant humorem grossum melan-
colicum & opilant venas: sed inter frus-
tus siluestres castanee & distinguntur
a glandibus notabile alimentum dant corpori et
habent aliqualem stipticitatem & specialiter dum
assantur: & ideo competunt post cibum.

De auellanis.

Prepa-
ratio au-
uellana-
rum.

Sed auellane sunt minus nociue & si auella-
ne aliquantulus torreantur acquirunt
quandam stipticitatem & dulcedinem ra-
tione quarum stomachus in eis delecta-
tur & ab eis confortatur sicut et castanee quando
assantur acquirunt stipticitatem & dulcedinem ma-
iore: et sic & pprietate magis cōpetunt post cibū.

De nucibus.

Nuces
sicce ma-
le.

Est diligenter notandum qd nuges sicce
peiores sunt auellanis. Nam magis vinctuo-
se sunt ratione cuius in colerā conuertun-
tur & inducunt capitis dolorē: & oculos turbant et
vertiginē generant: & specialiter sumpte post cibū
& lingue paralyfim inducunt & vomitum prouocāt

et habentes stomachum colericum maxime debet
 evitare nuges siccas: et quanto antiquiores tanto
 peiores. Recentes autem min⁹ male sunt: quia non
 sunt tante vinctuositatis: et ideo non generant do-
 lorem capitis nec vertiginem et similia sicut sicce
 et ratione humiditatis lubricantis laxant ventrem:
 et si aliquantulum torreantur et comedantur post
 cibum comprimunt cibum sumptum: et sicce sumantur
 ante cibum cum ficibus et ruta valent contra
 venenum. Sic igitur patet quod nuges recentes sunt
 magis convenientes corporibus sanis quam sicce: et
 contrarium est de auellanis.

De amigdalibus.

Amigdale autem dulces medie sunt in-
 ter auellanas et nuges nisi quod melio-
 ris sunt nutrimenti stomacho magis
 convenientes: et puto quod virides sunt
 meliores ad esum quam sicce et antique. Nam sicce ha-
 bent quandam vinctuositatem ratione cuius possunt
 inducere nocumenta que inducunt nuges.
 Amigdale tamen dulces et sicce non sunt adeo ma-
 le sicut nuges: quia non tantam habent vinctuosita-
 tem. Unde diligenter notandum quod lac amigdalas
 rum siccarum antiquarum non multum competit
 febricitantibus propter vinctuositatem earum: ra-
 tione cuius inducit dolorem capitis et ad coleram
 potest conuerti. Sed lac amigdalarum viridiū est
 eis convenientius. Et si velim⁹ ex antiquis lac fa-
 cere carens vinctuositate. Primo torrefiant aliquan-
 tulum et deinde infundantur in aqua frigida: et lac amig-
 dalarum deinde pistentur et distemperentur cum aqua lau-

dabilis: et deinde commouetur lac fortissime et spuma post agitationes remouetur et lac sine vinctu siccat remanebit. Est diligenter notandum quod amigdale dato quod habent multas bonas proprietates tamen inimicant stomacho: et similiter nuces: auellane: et fistici ut dicunt quidam: et pinee fistici tamen minus offendunt stomachum sua essentia. Et similiter intelligatur de amigdalibus et nucibus: sed pinee et auellane sunt in contrarium. Nam cum modicum exsiccantur minus nocent stomacho. Amigdale sicce nullo modo competunt post cibum nec ante nisi ad prohibendum ascensum vaporis vini ad caput: unde ebrietatem prohibent. Plus inimicant stomacho et plus prosunt pectori. Fistici autem minus stomacho nocent: sed prosunt: ut dicunt alii prohibent enim nauseas et stomachi subuersionem confortant os eius vel non habent iuramentum vel nocumentum in stomacho ut quidam dicunt. Quinta utilitas utendi fructibus in regimine sanitatis est tempus necessitatis: et in casu in quo alii cibi pro nutritione corporis non sufficerent. Inter fructus humidos ficus et vvas sunt melioris nutrimenti et maioris. Reliqui autem fructus humidus: puta pruna / poma / et pira / et similia parum competunt via nutrimenti: et specialiter in hyeme. Amigdalibus et pineis et auellanis et fisticis et nucibus uti possumus tempore necessitatis in via cibi et specialiter in hyeme. Amigdale enim recentes corpus impinguant et effuacionem stomachi suo tempore possunt aliquantulum temperate et cum exteriori cortice sumpte stomachi humiditates consumunt seu mundificant: ebrietatem prohibent et sumpte post cibum ascensum vapo

Laudes
 amigda
 larum,

subo dicit
 ibi dicit
 pima dicit
 mutata

ris ad caput prohibent. Amplius visus confortat
 et pectus mundificat et opilationes laterum aperiunt
 et superfluitates vniuersaliter a visceribus abster-
 gunt et substantiam cerebri augmentant et matrici mul-
 tum conueniunt bene nutriunt et suaviter dormire faciunt
 et vias vrine aperiunt et gingiuas confortant et con-
 stringunt cum cortice exteriori masticate: et quan-
 do sicce aliquantulum torrefiunt sunt conuenien-
 tiores stomacho quia earum vinctuositas remouetur
 et recetes amigdale magis competunt post alios ci-
 bos quam sicce et e conuerso de siccis. Melius enim est
 quod ante alium cibum comedantur: tantarum igitur uti-
 litatum fructus non est negligendus. Noces autem offen-
 dunt stomachum et caput et visum et linguam et so-
 lum habent unam bonitatem quod a veneno piscium tuen-
 tur ante comeste. Non ergo comedantur nisi tempore pi-
 scium et tunc comedantur ante pisces cum sicibus et
 ruta vel cum piscibus vel post pisces et omnibus mo-
 dis profunt sed credo quod plus profunt ante sumpte:
 et in casu magis approbo siccas quam virides: quam-
 uis via nutrimenti et quo ad alia virides sint min-
 nocue. Euitentur igitur fructus isti quantum possi-
 bile est. Auellane epar confortant sed nocent sto-
 macho et capiti et sunt secundum aliquos ita nocue:
 sicut noces et secundum aliquos parum differunt a noci-
 bus nisi quod non sunt boni chymi. Non est autem auel-
 lana tante caliditatis sicut nux et est maioris nu-
 trimenti et minus vaporosa ventrem stringit: et nu-
 ces magis laxant quam stringunt. Fistici autem epar
 confortant et secundum aliquos stomachum ut superius di-
 ctum est: et possunt comedi ante cibum et post quod

Unica
bonitas

Auella-
ne.

Fistici.

Tertia

non laxant ventrem nec stringunt quidam dicunt
q̄ ventrem laxant. Granum pini est difficilis dige-
stionis ⁊ multi nutrimenti: ⁊ plus ceteris fructibus
oleaginosi et eius nutrimentū forte: ⁊ bene munda-
ficat renes ⁊ precipue membra spiritualia; sed ce-
teris fructibus plus stomacho inimicatur.

¶ De dactylis.

De dactylis autem sciendum q̄ sunt in-
digestibiles et caput grauant et ge-
nerant humores grossos ⁊ viscosos et
venas opilant ⁊ pectus leniunt ⁊ scree-
re faciunt: tussim mitigant et dētes ⁊ gingiuas pu-
tridas efficiunt vt quidam asserunt. Dactyli autez
participātes quādam stipticitatem stomacho sunt
boni et ventrem stringunt. Si autem predicti fru-
ctus condiantur cū melle vel zucaro stomacho mi-
nus nocebunt; sed tamen corporibus temperatis
eis vti non conuenit precipue cum magis condiā-
tur ad voluptatem q̄ necessitatem.

¶ Capitulū tredecimū

De herbis seu oleribus.

Prima regula. **D**e herbis seu oleribus que sunt in vsu pri-
mo ponende sunt regule generales. **P**ri-
ma q̄ omnes herbe simpliciter male sunt
via cibi: nec nutrimentū dant corpori. **O**m-
nes enim herbe p̄ suam naturā declināt ad humo-
res melancolicos vel malos ⁊ hoc etiam faciunt ⁊
tota substantia excepta buglossa ⁊ lactuca / he em̄
due herbe ceteris herbis via cibi sunt meliores seu
minus nociue / herbe em̄ frigide puta astriplices /
spinargia: ⁊ blete generant sanguinem aquosum

Prima
regula.
De her-
be male.

Herbe
frigide.

phlegmaticū rindigestum r aptum putrefactioni
 r ebullitioni omni ratione humiditatis r passibili-
 tatis substantie r paucitatis calidi: talia enim cito
 suscipiunt calorem extraneum herbe calide puta
 menta / salvia / petroselinum / allia / cepe : synapis r **Herbe**
 similia generant sanguinem acutum r inflammati **calide.**
 uum / pungituum calidum r siccum / et sic vis cibi
 non multum competunt corporibus tēperatis sed
 tamen via medicine ad preseruandum et alteran-
 dum possunt sumi sicut illi qui sunt calide comple-
 xionis ad alterandum choleras r sanguinem puta
 uti herbis frigidis in estate: r cōplexionis frigide
 possunt uti in h̄eme calidis ad subtiliandum r al-
 terandum. **Secunda** regula talis est q̄ herbe nō de **Secūda**
 bent comedi crude nisi interdum lactuca r portu- **regula.**
 laca cum aceto ad cōpescendū sanguinis calidita-
 tem r estuationem stomachi r epātis: debent sumi
 in principio mēse et ī pauca quantitate. **Tertia** re **Tertia**
 gula q̄ herbis calidis vtendum est tempore frigi-
 do r frigidis calido r temperatis / puta boragine
 et buglossa omni tempore. In estate igitur cū his
 addatur lactuca r spinargia r blete. In h̄eme ve-
 ro cressones aut petroselinum: aut pauca folia mē-
 te et teneritates vrticarum. In vere vero cum bo-
 ragine r buglossa possunt addi speragi et lupini
 postq̄ fuerint preluti. **Quarta** regula q̄ herbe nō **Quarta**
 debent comedi cum semine earum perfecte produ-
 cto r similiter anteq̄ ad p̄fectum deuenierint aug-
 mentum. **Quinta** regula q̄ non debent parari cū **Quinta**
 lacte animalium sed amigdalaz: vel cum aqua de
 coctionis carniū laudabilium / vel cū oleo oliua

Sexta, rum dulci. Sexta regula quod ferculum de oleribus comuniter debet sumi in principio mese: quia talia fercula comuniter laxant ventres. Contrarium tamen huius conuenit in substantia caulium. Nam dato quod brodium caulium sit laxatiuum et specialiter cum parum bulliunt: substantia tamen ventrem constipat: unde potest conuenienter recipi in fine mese et brodium in principio. Unde multum est inartificiale recipere brodium caulium primum et caules simul: quia unum constringit et aliud laxat et sic causatur in stomacho motus agitatiuus: sed eum abijcitur prima aqua non erit periculum in substantia caulium cum brodio secundo vel tertio. De alijs autem oleribus humidis ventrem laxantibus non expedit multum quod abijciatur prima aqua nisi forsitan intendamus magis ad nutritionem et velimus impedire laxationem. Sumentes igitur caules via cibi non expedit quod prima aqua ebullitionis remaneat sic enim magis nutrietur et minus laxabunt. Septima regula quod si herbe frigide et humide sumantur via cibi debent taliter preparari quod earum humiditates temperentur. Unde bonum est quod primo coquantur in aqua: et deinde fruantur in oleo dulci: vel si totaliter decoquantur in aqua permisceantur aliqua habentia virtutem contrarias. Verbi gratia / cucurbita, sunt frigida et humida. Unde bonum est quod primo decoquantur in aqua et inde fruantur in oleo / vel cum eis permisceantur aliqua calida et sicca: puta cella alba vel feniculus vel petroselinum / et similiter intelligatur de calidis et siccis per contrarium. Octava regula est quod illa olera sunt conuenientiora ad

Septima
regula.

nutriendum que minus participant pharmaco / Octava
 qualitate et sunt iste herbe quarum sapor est mi- regula.
 nus austerus / et dulcedini magis propinquus. Herbe
 Sciendum igitur quod herbe seu fructus ex quibus est vinales.
 consuetum fieri ferculum sunt hec lactuca: bleta /
 atriplex: portulaca: caules: cucurbita: melones: bo
 rago / buglossa: petroselinum allium cepe et porru.
 Notandum quod ex allio non fiunt fercula communiter di
 cut etiam quodam magni quod ex melongenibus que communiter
 vocantur albagnie non debent fieri fercula: quia eor
 rum usus nullo modo prodest. Et audiui quod si quis ex eis
 continue comederet pannum quod caderet in insaniam:
 quidam tamen construunt ex eis cibaria delicata piecta
 prima aqua decoctionis earum: et quando decoquunt cum
 brodio carnum laudabiliu pinguiu sunt multu de
 lectabiles et postquam sic factus est cibus ille tempera
 tus est ut quidam asserunt. Nam earum austeritas remo
 uet per decoctionem primam et propter carnes quibus se
 cundo coniungunt et quibus semel se generat humor melan
 colicum sicut caules multu tamen considerari debet modus per
 paradi et illud quod cum eis miscetur ex quo cibi malicia
 bene potest corrigi. Et etiam oportet multum considerare
 amicitiam gustus. Nam quando cibus est multu delecta
 bilis lesio pueniens non est multu manifesta. Nam quod
 melius sapit melius nutrit. Datur enim gustus pro
 pter alimentum. De istis melongenibus parum curamus
 in hoc climate septimo et in parte occidentis: quia
 non inveniuntur apud nos / de alijs tamen aliqua
 breuia dicemus et primo dicemus de frigidis.

¶ De lactuca.

**Bene-
rat san-
guinem.**

**Prouo-
cat som-
num.**

**Duplex
lactuca.**

Et primo de lactuca que et si pauci sit nutris-
menti sicut ⁊ alia olera / tamen inter oēs her-
bas generat meliorē sanguinem: cū sanguis gene-
ratus a lactuca declinat ad frigidū ⁊ humidū. Cō-
petit igitur in cōplexione calida ⁊ tpe calido ⁊ an-
te aliū cibum: ⁊ potest homo sumere eam. crudā et
coctā; sed cruda plus alterat ⁊ min⁹ nutrit / ⁊ co-
cta econuerso ⁊ non dz abluī / nam ex ablutione ef-
ficatur ventosa ⁊ inflatiua / et intenditur eius frigi-
ditas ⁊ humiditas ex quo redditur indigestibilis.
Ipsas lactuca in sua natura cito digeritur / sitis se-
dat / ardorē ⁊ calorē mitigat ebullitionem humo-
ris temperat; lac in mamillis multū multiplicat /
appetitū cibi excitat nō soluit nec stringit ventrē;
nec vrinam prouocat ⁊ in medio potationis vini
comesta nō permittit hominem inebriari somnum
prouocat sed visum offuscat. Ad prouocandus igit
somnum multum cōpetit senibus sed qz humida ⁊
frigida debet comedi cū aromatis temperantib⁹
eius frigiditas ē sicut Gal. faciebat tēpore sue se-
nectutis libidinem coitus sedat. Et est notandum
q̄ interdum potest comedi post alios cibos qñ alia
quis presumpsit aliqua cibaria acuta valde ⁊ cali-
da tunc enim potest comedi lactuca ad remouen-
dū eorū maliciam. Lactuca est duplex hortulana ⁊
siluestris. Siluestris est multum frigidior hortula-
na: ⁊ in virtute opis: vnde non competit via cibi s̄
solum via medicine.

De bleta.

Bleta declinat ad frigiditatē ⁊ humiditatez:
⁊ alba est melior ad esum q̄ nigra ⁊ nullo mō

debet comedi cruda sed cocta ⁊ parū nutrit et mi-
nus q̄ lactuca: ⁊ malū humorē generat vel minus
bonū q̄ lactuca: ⁊ stomachū debilitat ⁊ intestina ⁊
assiduatio vsus ei⁹ inducit ventris dolorē pungiti-
uum si comedatur cocta inducit rugitū ⁊ inflatio-
nē nisi condiatur cum aliq̄bus speciebus malicie
obuiantibus: immo sic sumpta durabit dolorē ven-
tris eum laxando ⁊ venss aperiendo. Et est notā
duz q̄ bleta est humidior lactuca: vnde lactuca est
quasi media inter caulem ⁊ bletam.

¶ De attriplicibus.

Frigida
⁊ hūida.

Atriplices parum differunt a bletis in
cōplexione ⁊ operatione nisi q̄ attri-
plices sunt humidiores ⁊ ratione hu-
ius ventrem subducunt ⁊ parum nu-
trunt ⁊ ardozē colere mitigant ⁊ vomitū puocāt
⁊ specialiter eoz semen ⁊ parati sunt corruptioni:
sed ictericis profunt ad salutē nullo modo come-
dant̄ crudi: sola em̄ lactuca et portulaca comedant̄
vtroq̄ mō. Debēt autē attriplices cōdiri cū oleo
⁊ sale ⁊ aceto. Nā simplr̄ sūpti sūt mali stomacho.

¶ De spinargia.

Spinargie similes sunt attriplicibus nisi
q̄ meliores sunt stomacho: ventrem enim
humectant ⁊ hūorem aquosum valde fri-
gidum et humidum generant nisi earum
malicia corrigatur sicut attriplicis. Et nota q̄ spi-
nargia est valde bona gutturi ⁊ pulmōni.

¶ De portulaca.

Portulaca alimētū parū dat corpori ⁊ illaude prodest
bilez frigidū ⁊ humidū aufert sitim ⁊ cōstipat gutturi.

Tertis

ventrē: et aufert ventius stuporē et est bona splem
et precipue semen eius: sed visus offuscat et appetis
tum defedat nimius vsus eius et libidinem aufert
et vomitum prohibet.

¶ De cucurbita.

Cucurbita generat humorē aquosus nō
austerus: nec vniuersaliter participan
tē pharmaa qualitate sicut ipsius sa
por ostendit: parum nutrit et propter
passibilitatē sue substantie parata est recipere cor
ruptionē. Unde quando ipsius digestio corrumpi
tur generat humorē malum valde: vnde non est re
cipienda in stomacho in mundo. Etiam non debet
comedi si sit inconuenienter parata. Nā his duob
bus modis cito in stomacho suscipit corruptiones
et ad inalus humorē valde conuertitur. Amplius
ex sui natura generat humorem non participantē
qualitatis excessus si bene digeratur: quod ostendit
ex ipsius saporis insipiditate: et sic etiā ex sui
passibilitate facile conuertitur ad naturam illorū
qui cum ea permiscuntur in preparatione: vnde si
permisceatur cum ea quod generat humorē salu
ginosus: et ipsa talē humorē generat et sic de alijs.
Unde se habet respectu aliorum ciborum partici
pantiū qualitatis excessus ad modus medijs si cum
eis permisceatur quod medijs facile conuertetur
ad extrema. Sed quis cucurbita est multū aquosa
sa bonū est cū ea permisceri cepulā herbā feniculū
vel calamentus vel origanus q̄ et etiam primo eli
xetur deinde frigatur.

Mō lau =
datur.

¶ De caulibus.

Cules fm aliquos frigidi sunt et sicci: fm aliquos calidi sunt et sicci. Hos autem dicimus q̄ via cibi et eorum substantiam considerando sunt frigidi et sicci: et generant humores melancolicū: sed via medicine et quo ad eorum circumferentiam calidi sunt et sic sunt mali stomacho parum nutriunt et malum humorem generant: et peiorē q̄ lactuca et visum obtinent nisi oculi sint valde humidi: tunc enim possunt conferre desiccando somnum inducunt et menstrua et vrinas prouocant eorum substantia post primam et secundam decoctionem ventrem laxat. Generat mliam.

De caulibus siluestribus.

Cules siluestres non sunt competentes ad esum summitates caulium et specialiter eorum oculi conuenientiores sunt stiptice et folijs: et debent decoqui et preparari cum carnibus laudabilibus: et efficitur satis boni nutrimenti et delectabilis ad esum. Caules multum confortant iuncturas et ab intra et extra. **Ad iuncturas.** Antiquitus mulieres cibabant filios suos caulibus ut citius ambularent.

De boragine.

Borago domestica et siluestris: ceteris oleribus est conuenientior humane complexionem ad esum. Est enim calida et humida temperate: et ceteris oleribus meliorem generat sanguinem. Et quia borago participat quadam asperitate ex qua ad esum redditur minus delectabilis: bonum est q̄ cum permisceatur: ex quo predicta asperitas

n. ij.

Tertia

remoueat: sicut spinargia et blete tenerrime. tunc enim confortat cor et vniuersaliter omnia spūalia: et est lenitiua pectoris et pulmonis et leticiā inducit.

Uersus

Unde uersus, Dicit borago gaudia semper ago.
Dicunt quidam quod si comedatur cruda generat sanguinem laudabilem: sed magis quod decoquatur cum carnibus caponum: et apponatur aliquantulum de petrosilino ad reprimendum eius humiditatem: et de spinargijs et bletis ad reprimendum eius asperitatem. Alie herbe calide quibus homines consueuerunt uti sunt hee / petrosilinū / menta / sparagi / trifolium / feniculus / apium / nasturcium / ortulanū et aquaticum / saluis / yfopus. Et his autem herbis per se non sunt fercula. Nam parum nutriunt et generant sanguinem acutum: et adurunt sanguinem iam generatū. Unde tales, herbe singulariter nullo modo sunt sumende via cibi: sed solum via medicine: tamen his herbis utuntur homines sani ad corrigendum maliciam aliorum olerum in falsis propter aliquas utilitates speciales quibus homines forsan ab egritudine preseruantur.

Herbe
calide
vsuales

De trifolio.

Et dicamus primo de trifolio. Hec enim herba calida est et sicca: et participat amaritudine et itiplicitate manifeste: et ideo via cibi non competit valde autem est bonum stomacho seu crudum siue bulitū sumatur: sed parū sustinet decoctionis. Potest autē conuenienter exhiberi cum oleo aceto et sale et stomachum confortat / et fastidiosum curat / et appetitum excitat et prouocat conuenienter decoctio trifolij si ex ea abluatur locus morosus

proprie-
tas bōa

sus scorpionis / vel vipere curat dolorem. et si non fit locus morsus dolorem similem dolori omnino causato a morfu.

Contra morsum scorpionis.

De speragis.

De speragis autem sunt quae paucum alimentum dant corpori non bonum possunt offerri cum oleo et aceto: sicut superius dictum est de trifolio: et sunt delectabiliores ad esum et stomachum magis confortantes bulliti in aqua molliunt ventrem et prouocant urinam: et dicunt quidam quod nauseam inducunt.

Urinam prouocat.

De feniculo.

Feniculus tarde digeritur et male nutrit et parum. Unde non competit via cibi sed confert inflationi stomachi. Et si bibatur cum aqua frigida nauseam facit. Et si teratur cum aqua super morsum canis rabio si confert: plus igitur via medicinae competit quam cibi. Non igitur utendum est eo in regimine sanitatis nisi ad correctionem malicie quorundam aliorum ciborum sicut interdum cum lactuca comedimus petroselinum ad resistendum frigiditati et humiditati lactuce: sicut etiam cum cucurbitis decoquimus feniculum: et similiter cum rapis ad corrigendum earum maliciam.

Contra morsum canis.

De petrosilino.

Sciendum quod generat sanguinem valde acutum et incitat ad iram et est apertius et non competit via cibi nisi ad correctionem malicie aliorum ciborum: sicut de feniculo dictum est. Herba autem petrosilij in cibis posita digestionem confortat et ventositatem ex-

Aperit vias vrie

Tertia

cludit et est herba satis conueniens ad salsas. Usus autem huius conuenientior est in temporibus frigido et etate senectutis et regione frigida quam in oppositis predictoribus et fit ex eo epulum cum sale contra morsum canis rabiosi.

De apio.

Facite
pilepsiā.

Apium satis conuenit cum petrosilino in complexionibus et in proprietatibus: sed sapor eius est minus delectabilis. Quia uia cibi minus eo utuntur homines communiter non est tamen tante siccitatis sicut petrosilinum, unde non tam adurit proprietatem habet in asperiendo opilationes splenis et epatis: sed nocet capiti et incitat morbum epilepticum et masticatus facit odorem oris bonum.

De nasturcio siue cressonibus

Mundificat
stomachū.

Sciendum quod calefacit stomachum et epas et confert grossicie splenis et sanguinem adurit et parum nutrit: et ipsius nutrimentum non est laudabile pulmonem mundificat et renes ad coitum incitat appetitus ad cibum excitat: tamen parum ex eo potest sumi in principio mense cum aceto croco et sale et oleo ad reuocationem appetitus: et aliter est malum stomacho: quia ipsum nimis mordicat bibitum et linitus retinet capillos cadentes.

De salvia.

Confortat
neruos.

Salvia multum est calida et sicca: ideo non multum competit per se uia cibi. Ipsa enim salvia multum confortat nervos: in sanitate homines multum utuntur salvia

dupliciter. Primo quidem componendo ex ea vitu saluatam: quo vino homines in latitudine sanitat vtunt specialr in principio mense. Et competit huiusmodi vinum paraliticis epilepticis moderate sumptum: et precedente purgatione antecedentis materie. Amplius vtuntur saluis in falsis: nam excitat appetitum et specialiter cum stomachus fuerit repletus malis humoribus crudis et indigestis: et ad eandem intentionem potest ex ea fieri herbulo tum et comedi ieiuno stomacho.

De menta.

Menta multum calida est et sicca: et parum competit via cibi in regimine sanitatis: verum est quod stomachum confortat et ipsum calefacit singultum sedat et digerit et prohibet vomitum et fleumaticum et sanguineum: et ad coitum incitat et prohibet sputum sanguinis. Confert ad morsum canis rabiosi: et est propria ad illud.

Capitulum. xiiij. De radicibus.

Radices quibus homines sani communiter vtuntur his temporibus sunt hec / porri / allei / raphanus / cepe / radix pastinaca / napi seu rape et corne. De porris alleis et cepis breuiter est sciendum quod via cibi non competunt temperatis corporibus nec calidis et specialiter crudant sanguinem acutum et pungitium: grossos tamen subtiliunt et viscosos incidunt: et postquam decocta sunt perdunt pungitiuitatem et adhuc remanet virtus incisiva et subtiliatiua. Unde magis cocta competunt quam cruda.

radices vsuales

n. iiii.



Tertia

De porris.

Nō p̄sūt

Porri autem sunt calidi et sicci et dant coram
porri alimentum laudabile et oculis nocent
et generant sanguinem nigrum et melancolicum
et generant somnia terribilia et nervos
ledunt ratione pungitiuitate eorum: nocent dentibus
et gingiuis et nullus colericus nec melancolicus
eis utatur et specialiter crudis.

De cepe.

Cepe calide sunt et habent humiditates
superfluum terrestrem cum humiditate
aquosa subtili indigesta. Si comedantur
tur crude generant in stomacho humores
malos et putrefactibiles et corruptibiles et gerant
somnia mala et terribilia et dolorem capitis.
Unde minus usus earum disponit homines ad me
moriam deperdendam et pertubat intellectum et
perducit ad dementiam. Sed si comedantur co
cte cum aqua laudabilium carniū laudabiliter
iuuant digestiū et minuuntur earum nocumenta
et temperant cibaria frigida cum quibus decoquuntur:
sed melius est eis non uti.

*vertur
bāt intel
lectum.*

De alleis.

*Tyriaca
rusticorum*

Allea calida sunt et declinant ad aliquam
qualem humiditatem sed minus quam cepe:
valent contra ventositatem et valent in
tussi et bene scire faciant: sed nocent visui et dolore
capitis inducunt. Quia allea sunt tyriaca rusticorum.
Predicta a crumina solum competunt his qui

phlegmaticum aut grossum viscosum humorē habuerunt. Cholericis a predictis generibus acuminus abstineant. De raphano autem et radice que sunt propinqua et in complexionem et in proprietate. Sciendum est quod multum competunt via cibi: specialiter corporibus cholericis: generant enim sanguinem acutum et pungitium et est raphanus in alio stomacho faciens eructationem et generat humorē grossum / et si digestius sit debilis humorē crudus habet tamen virtutem subtiliativam et incisivam. Quidam autem comedunt radicem et raphanum post alios cibos ad confortandum digestionem: de quo admiratur Gal. Unde verum est quod experientia docet et dicunt sapientes quod si comedatur post alium cibum iuvat ad descensum et ventrem laxat. Sed si comedatur ante alium cibum impellit cibum ad superiora et vomitum inducit. Bonum est autem quod comedatur cum aceto et sale post alios cibos et in pauca quantitate verum est quod oculis nocet et capiti et valet contra morsum scorpionis sumptus interius et extra applicatus et ad coitum incitandum.

Modus
comedē
di.

De rapis et napis.

De rapis autem et naponibus sciendum quod inter radices magis conveniunt ad corporis nutritionem quod satis ostenditur ex amicitate sui saporis. Hoc enim commune est omnibus edulibus quod amara et pungitiva minus alimentum dant corpori quam dulcia. Et quia napi et rape sunt ceteris radicibus dulciores et minus pungitive magis competunt via cibi sed generant san-

Tertia

guinē grossum melancolicū ⁊ sunt difficilis dige-
 stionis ventose ⁊ generāt humorem crudū si dige-
 stiva sit debilis: habent tñ pprietatem mirabilem
 ad confortationem visus ⁊ bonum est q̄ depurent
 a prima aqua ⁊ nullo mō comedi debēt cruda ⁊ na-
 piones sunt rapis laudabiliores. Et icitāt ad col-
 tū ⁊ ventrē molliunt ⁊ vias mundificant vrinales.

Incidat
 coitum

De pastinacis.

De pastinacis aut sciendum q̄ si fuerint al-
 be poterunt cocte cum carnib⁹ sumi vel si
 ne qm̄ conferunt eadem iuamenta ven-
 tri ⁊ renibus sicut rape: sed expedit vt post
 sumantur: sed magis nutriunt q̄ rape ⁊ naponēs
 indigestibilitas inest eis sicut alijs radicibus ⁊ ge-
 nerant humore grossum ⁊ crudū si digestiva sit de-
 bilis ⁊ humor qui generatur ab eis est mediocriter
 malus. Carne autem meliores sunt pastinacis: sed
 multum nocent capiti humido ⁊ pulmōni.

Capitulum decimumquintum De fungis.

Nolo aut post tractatum de radicibus al-
 quantulū loqui de fungis quia maiorem
 habēt similitudinem cū radicibus q̄ cum
 herbis vel fructib⁹. Sciēdū aut q̄ est vna
 maneries fungorū qua hoies vtuntur: ⁊ specialiter
 italici via cibi postq̄ elixati sunt vel frixi vel cōdi-
 ti cum quibusdā speciebus ⁊ sunt saporis delecta-
 bilis ⁊ vocantur apud gallicos cāpanioli ⁊ nascun-
 tur in pratis ⁊ in terra non corrupta vbi etiam ani-
 malia venenosa non conuersantur. Nascentes au-
 tem iuxta cauernas animalium venenosorum ⁊ in
 locis putridis iuxta plantas seu arbores mortife-

Duplex
 est fun-
 gus.

ras sunt mortiferi. Sunt etiam quidam fungi qui a tota specie sunt mortiferi. Fungi nō mortiferi meliores sunt sicci q̄ virides: et bonū est q̄ cū piris p̄buliantur in aqua et cum pulegio frigantur: et cum oleo oliuaz dulci et supaspergatur puluis quarūdam specier: puta sinziberis albi et cynamomi: et sic corrigitur eorum malicia / sunt etiā frigidi et humidi et talem humorem generant: et eorū substantia est multum putrefactibilis. Et similiter humor generatur ab eis. Male igitur nutriunt et sunt difficilis digestionis et digerantur si comedantur: sed generant choliam: et ex eis interdum puenit suffocatio anxietas et sincopis et sudor frigidus: et cura eius est p oximel diureticum cum decoctione hys: sopi et pulegij et sunt mala stomacho / valde: et bonū est post eos bibere bonum vinum. Usus igitur fungorum omnino vitupero salua reuerentia italicoꝝ rum qui eis vtuntur ad voluptatem.

Quidam sunt mortiferi.

Usus fū gorū malus,

Capitulum decimum sextum de trufflis.

Non solum aut homines vtuntur fungis sed etiam idijs seu trufflis. Sic autem nominantur ab aliquibus. Alij autem nominant tuberas et sunt radices in terra sine trunco et folijs figure rotunde coloris rubei saporis insipidi: dulcedini aliquali appropinquantes: et puto q̄ alimentum dant frigidum et humidū et grossum: generant enim humorem non multū malū et comeduntur crude et cocte. Substantia eorū est multū terrea p̄p̄t q̄ comedantur post aliū cibū iuuat ad eiꝝ descēsu ab orificio stomachi. Et dicūt q̄

Tertia

Prepara-
ratio,

dam quae generant humorem melancolicum et nihil est eis par. Bonum est quod primitum elixentur in aqua cum vitello oui postquam primitus sunt excorticati: deinde condiantur cum oleo dulci: et addatur pulvis quarundam specierum: et post trufflas debet bibi bonum vinum. Usus autem continuus est periculosus corpori humano ex eo quod inducit paralysim et appoplexiā: cholericam: stranguriam et sunt dure digestionis grauantes stomachum: et multum appropinquantes ad naturam fungorum sed minus mali sunt quam fungi. Eligantur autem truffle que inveniuntur in terra arenosa libera non nimis aquosa: et dicunt quidam quod sicce sunt deteriores humidis et maxime comedantur in vere et generantur in profunditate terre per viam putrefactionis. Unde videtur terra interdum effumare in loco in quo generantur et niues existentes in illo loco liquefiat penitus et sic caliditatem quandam habent putredinalem. Et ex hoc opinantur quidam quod sunt calidae complexionis et quod humorem calidum generant et quod incitent ad coitum. Ista tamen non approbo quia dictis sapientum in ista materia non concordant. Securius esset eis non vti salua reuerentia eis vultum plus ad voluptatem quam propter necessitates et utilitatem.

Capitulum decimumseptimum De carnibus.



Quia bone carnes bonum sanguinem generant inter alia cibaria posito quod bene digeratur determinandum est de alimento sumpto a carnibus in speciali. Et primo de

alimēto sumpto a quadrupedib⁹ domesticis ⁊ sil-
 uestrib⁹. Et deinde de alimēto sumpto a volatilib⁹
 tam domesticis q̄ siluestribus. Primo dicemus de
 alimēto sumpto ex aīaliū quadrupedum diuersita-
 te; deinde ex membrorū eorūdem varietate. Scien-
 dū q̄ animalium quadrupedū quedam sunt boni ⁊
 laudabilis nutrimenti: ⁊ quedam illaudabilis. Am-
 plius quedam sunt facilis digestionis: ⁊ alia diffici-
 lioris ⁊ tardioris. Amplius quedaz generant gros-
 siorem ⁊ viscosiorem humorem: ⁊ alia subtiliores.
 Item quedā carnes multi nutrimenti sunt alie pau-
 ci. Carnes autem laudabilis nutrimenti de nume-
 ro quadrupedū sunt carnes capriolorū iuuenū sil-
 uestriū ⁊ domesticorū ⁊ domestice sunt siluestri-
 bus meliores. Siluestres vero sunt plus debito sic-
 ciores: sed carnes caprarū antiquarū ⁊ hyrcorum
 sunt simpliciter illaudabiles: siue sint domestice v̄
 siluestres. Amplius dico q̄ carnes porcorū nō anti-
 quorū nō nimis iuuenū / sed etate mediocrius: puta
 vni⁹ anni vel duorū tā domesticorū q̄ siluestriū sunt
 multū laudabiles corporib⁹ sanis ⁊ fortibus: in q̄-
 bus viget fortis calor. Et puto q̄ siluestres sunt
 domesticis meliores eo q̄ domestice sunt plus de-
 bito viscosiores ⁊ humidiores. Prædicte autē car-
 nes si aliquātulū saliantur ante q̄ comedant: obtem-
 perat earū viscositas. Et quidā simpliciter opinā-
 tur has carnes meliores esse inter quadrupedia: v̄
 esse simpliciter cōuenientiores corporibus nostris
 ⁊ nobis magis p̄portionabiles ⁊ magis nutrituas
 Amplius dico q̄ carnes vitulorū lactatiū sunt val-
 de laudabiles. Nō laudabiles autem carnes boum

De qua-
drupedi-
bus.

Capriolo-
li.

Vituli.

Tertia

veterū: vel thauroz: vel vaccarū domesticarū vel siluestriū. Nam sunt difficilis digestionis et mali chymi: et humorē generāt melācolicū. Unde earū vsus inducit leprā et quartanā: et spleneticā passionē / et similes egritudines melācolicas. Amplius carnes arietū vnius anni specialiter castratoz sunt laudabiles: et a quibusdam sapiētibus quibus plurimū approbante. Sed carnes arietū non castratoz antiquoz et ouium et agnoz porcoz non sunt laudabiles nec sanitatis regimine cōueniētes. Predictae carnes laudabiliores sunt tēpibus quibus habent pascua meliora: tunc enim sunt cōueniētiore esui. Unde carnes caprarū sunt meliores in estate in qua pullulationes quibus pascuntur sunt pfecte et sicut quae boves indigent herba profunda pro eoz pascuis sunt in estate grossiores et pinguiore et esui cōueniētiore. Oves autē sicut in principiū et mediū veris sunt cōuenientes: non enim indigent pascere herba magna et profunda parua enim sufficiēter nutriri possunt. Ex dictis igitur elici potest quod carnes hyzcoz caprarum et arietū et bouū et porcoz antiquoz et specialiter non castratoz et porcelloz lactātius et agnoz non sunt multum cōuenientes in regimine sanitatis: sed carnes vituloz iuuenum et arietuz aialiū et porcoz annoz duoz vel vnius: etiam castratorū specialiter cōuenientes sunt in regimine sanitatis. Quidam autem opinantur vitulinas meliores et alij porcinas magis approbāt carnes annalis arietis castrati sed in hoc est multum cōsiderāda cōsuetudo et appetit⁹ hoīs. Amplius consueuerūt hoies sani existentes vti carnibus leporinis et cuniculoz et ceruoz.

Arietis.

Capraz

Hyzcoz

Et iste carnes sunt mīce & talē humorem habent Leporis
 generare. Unde tales carnes duz pueniūt ad anti-
 quitatē simplicit̄ sunt euitāde: & meliores aut̄ sunt
 cū sint partui p̄pinque vt siccitas eoz obtempere
 tur ab etate & p̄dicte carnes sunt simpliciter eui-
 tande nisi sint pingues. Nam ex earuz pinguedine
 obtemperatur siccitas. Unde quasi idem videtur
 de carnibus p̄dictis sicut de caprinis siluestribus &
 domesticis & bouinis. Nam carnes porcoꝝ p̄portio-
 nabiles sunt carnibus boū & carnes lepoꝝ & cuni-
 culoꝝ p̄portionabiles sunt carnib⁹ capraꝝ. Sunt
 alia multa quadrupedia q̄ sunt esui incōuenientia
 & apud nos nō sunt in vsu q̄uis t̄pe necessitatis ho-
 mines eis vti possint vt vulpiū & lupoz asinoruz &
 equoz & canū carnes. His enim carnibus homies
 apud nos non vtuntur nisi in t̄pe necessitatis. Car-
 nes autē vulpinas comedūt q̄dā venatores t̄pe au-
 tūni qz tūc pingues iueniunt̄. Imp̄guatur eī ab
 vuis. Similiter carnibus canum iuuenum bene
 pinguium et castratorum vtuntur; quod tolerabi-
 le est tempore necessitatis. Et similiter intelligit̄
 tur de carnibus luporum. Deteriores autem his
 carnes asinorum / equorum & camelorum et leo-
 num carnes / et quia omnino predicte carnes di-
 stant a complexionē hominis non approbo ear-
 um vsum nisi in magna necessitate. Carnes au-
 tem cuniculorum post carnes apri / et porci sil-
 uestris / et caprioli sunt conuenientiores in re-
 gimine sanitatis. Et est diligēter notādū qd̄ car-
 nes declinātes ad siccitatē nō debēt assari s; elixa-
 ri. Et declinātes ad hūiditatē debēt assari: vt earū

**T̄pe ne-
cessitatis**

**Carnes
asinorum**

**Carnes
cunicu-
lorum,**

Tertis

humiditas temperetur. Et ideo carnes cuniculorum
leporum: ceruorum: et vitulorum et capriolorum debent
elixari et carnes porcorum et castratorum: arietum assa-
ri: elixatio enim obtemperat siccitatem et assatio hu-
miditatem. Et ex hoc patet quod in temporibus et com-
plexionibus humidis magis competunt carnes de-
clinantes ad siccitatem et assate. In temporibus au-
tem siccis et complexione et etate siccis magis conueniunt
carnes declinantes ad humiditates. Inter carnes
predictas laudabiles quedam sunt faciliores diges-
tionis ut capriolorum et cuniculorum iuuenum. Et que-
dam difficiliore digestionis: puta porcorum et castra-
torum arietum et aliquantulum antiquorum et thaurorum iu-
uenum. Et quedam sunt mediocriter digestionis ut car-
nes vitulorum unius anni agni castrati et iuuenum
leporum. Amplius carniū predictarum laudabilium:
quedam humorem grossiorem et viscosiorem gene-
rant ut carnes porcine vel grossiorem sine viscosi-
tate ut ceruine et bouine iuuenes. Et quedam ge-
nerant subtiliorem sine viscositate ut carnes cuni-
culorum et capriolorum. Et quedam subtiliorem cum
aliqua viscositate ut carnes cuniculorum et ca-
priolorum. Et quedam subtiliorem cum aliqua vis-
cositate: ut carnes agnorum iuuenum. Carnium
etiam predictarum laudabilium: quedam plus nu-
trunt et quedam minus et alie mediocriter. Exem-
plum primi: porcus. exemplum secundi cuniculus
exemplum tertij castratus aries. Amplius carniū
predictarum laudabilium conuenit diuersitatem me-
brozum considerare. Et primo quidem diuersitatem
mebrozum que attenditur secundum intra et extra et secundum

Diuer-
sitas mem-
brozum.

ante & retro: & km dextrum & sinisterus. Quo ad pri-
 mum scienduz qd cōmuniter & regulariter membra
 exteriora sunt magis laudabilia in sanitatis regi-
 mine q̄ interiora. Membra em̄ interiora puta cere-
 brum / cor / pulmo / stomachus / epar / splen / & testi-
 culi: renes & intestina non sunt laudabilis nutrime-
 ti vel simpliciter / vel non sicut exteriora. Sūt em̄
 difficilis digestionis & generatiua grossi humoris
 Unde de cerebro est scienduz qd est stomacho ma-
 lum nauseatum & & fleumaticū: & grossi humoris
 generatiuum. Unde si bene digeratur alimentum
 dat corpori notabile: sed nullo modo comedi debz
 post alios cibos. Bonuz autē est qd cū origano vel
 calamento vel cum aliquo obtēperantibus ei⁹ hu-
 miditatē / viscositatē / & frigiditatem: in quibus fit
 virtus incisiva & calefactiva apparet. Et sicut est
 dictum de cerebro: ita intelligenduz est de omnibus
 medullis & nucha. Et conueniens est qd si comedā-
 tur qd primitus assentur super carbones vt earum
 viscositates & humiditates obtēperentur. Notan-
 dum qd comestio cerebelloz & specialiter capriolo-
 rum conueniens est contravenena & cōtra morsuz
 venenosoz animalū. De corde scienduz est qd diffi-
 cilis est digestionis & tarde pertransiens. Si autē
 bene digerat̄ alimētū nō paucum dat corpori nec
 mali chimi: & specialr cor eduli. Sciendū autē qd cor
 cerui virtutē hz tyriacalē. De pulmone autē sciendū
 qd est facilioz digestionis ceteris interiorib⁹ qd de
 clarat ei⁹ raritas & mollicies: s; alimētum dat fleu-
 maticū & paucū: & puto qd nō multū malū & specia-
 liter pulmo eduli. Stomach⁹ autē & guttur & inte-

De cere-
bro.

de corde

De pul-
mone.
De sto-
macho.

O. s.

Tertia

stina: et matris sunt difficilis digestionis et tarde: et
De sple non sunt generantes bonum sanguinem. Splenis autem
ne epate caro est pessima: et eius caro est cachochimica: et est
mali sanguinis generativa et saporis indelectabilis. Epar est dure digestionis: sed multum nutrit et
testiculi. tum sit ex ficibus et passulis multis. Testiculi autem sunt
indigestibiles et cachochimi: sed si bene digerantur
bene nutriunt. Meliores autem sunt porcorum testicu-
li. In quantum enim porcorum caro ea que aliorum est me-
lior intantum etiam testiculi. Et hic est diligenter no-
tandum quod testiculi animalium puerorum in quibus est iam
fermentatus semine et generatus non sunt boni nutris-
menti. Habent enim aliquid fetens insinuans naturam
spermatis: sicut renunculi habent aliquid fetens insi-
nuans naturam urine in eis generate et conseruate.
Unde et propter hanc causam renunculi non generant
sanguinem simpliciter bonum: sed testiculi animalium
iuuenum adhuc coire non poterunt in quibus adhuc
non est sperma fermentatum sunt satis laudabilis nu-
trimenti si bene digerantur. Quo ad membra exteriora
sciendum quod ceteris paribus anteriora sunt meliora
posterioribus: quia magis a supfluitatibus depurata et
forti calori propinquiora et magis mobilia: et comu-
niter minus pingua. Et sicut dextera pars est melior
sinistra: et vniuersa pars est melior
non carnis. Partes enim praeuante carnis sunt sicut pe-
des et ostrozum et aures: et inter alias partes pedes
sunt laudabiliores / et deinde aures. et omnes iste sunt
difficilis digestionis et pauci nutrimenti. Laudabi-
liores autem sunt pedes porcorum iuuenum. Decoquantur

tur autē ⁊ elixent̄ i aqua: ⁊ post comedant̄ cū scep-
 to vel sinapio. Et interdū decoquant̄ cū olerib⁹: et
 interdū cū ordeo: ⁊ efficiunt̄ digestibiliores: ⁊ ptisa
 na efficit̄ laudabilior ⁊ magis subductiva ventris.
 ¶ Pedes autē porci ⁊ extremitates eduli lactāt⁹ co-
 lericis cōferūt: ⁊ specialr si in tēpoze calido maxi-
 me cōdiant̄ in sulso. De partib⁹ autē carneis scien-
 dum q̄ caro est duplex. vna est glādulosa sicut ma-
 millarū ⁊ testiculoz inguinū ⁊ ascellarū fauciu⁹: ⁊
 lingue ⁊ similiū. Sib⁹ autē carnib⁹ laxis ⁊ glādulo-
 sis cōmune est delectabiles apparere km esuz. Qd̄
 autē ex ipsis alimētū bene q̄dē digestū est bonū hu-
 morē gñat. qd̄ aut̄ min⁹ bñ digestū ē: humorē fleu-
 maticū aut crudū gñat. Ex ptib⁹ qd̄ humidis fleu-
 matic⁹: ex dur⁹ autē crud⁹. Alimētū autē vbcz qñ
 hz lac insinuat aliqd̄ dulcedinis: ⁊ ppter hoc dele-
 ctabile est ipsis leccatorib⁹. Qd̄ autē de testiculis
 est dicēdū: dictū est superi⁹. Nutrimētū autē lingue
 medium est inter nutrimentū carnis firme nō spon-
 giose: ⁊ nutrimentum carnis spongiose. Non em̄ est
 adeo laudabilis nutrimentū sicut caro firma nō spō-
 giosa: nec adeo mala sicut spongiosa. Lingua vero
 vituli vel cerui est laudabilior sicut testiculi porco-
 rum iuuenū sunt laudabiliores. Et adhuc sunt me-
 liores testiculi galloz saginatoruz: ⁊ pulmo eduli
 alijs pulmonib⁹ laudabilior: et epar eduli est alijs
 laudabilius. Et stomach⁹ galloz ⁊ cerebrū cunicu-
 loz: ⁊ cor ceruoz est laudabili⁹ alijs. Carniū autē
 nō spōgiosarū: nec glādulosaz est melior q̄ cordi p-
 pingoz: cuiusmodi ē caro costaz: ⁊ q̄ ē iuxta ossa: ⁊
 q̄ est i pte anteriori ⁊ i parte dextra: ⁊ q̄ est pinguis

Duplex
caro.

De lingua
sua.

Tertia

pinguedine moderata. Carnes autē maxime distātes a corde in parte sinistra: et sine ossibus sunt minus bone sicut carnes natis sinistre. Eligantur igitur carnes in quibus sunt ossa / pingues / propinque cordi / anteriores et dextre. Est hic diligēter notandum quod cuniculus huius partes posteriores satis bonas eo quod illas partes semper eleuat super partes anteriores: et sic per accidens pars posterior est magis depurata a superfluitatibus ut quidam dicunt. et cum hoc ille partes sunt magis pingues in cuniculis: sed in hoc est materia considerandi. Nunc restat dicere de

Proprietates cuniculorum

volatilibus. Volatilia que communiter sunt in usu sunt hec: gallus: gallina: capones: et anseres: anates domestice: perdices: fasiani: pauones: grues: malardi: et similes aves silvestres degentes in aquis ut anates. Et etiam turtures: colūbe iuvenes / strunelli / allaude / pulueri / passeris / et relique aves minute que capiuntur in bladis: ut turdi meruli. Volatiliū autē que enumerata sunt: quedam sunt laudabilis nutrimenti: quedam illaudabilis. Et quedam sunt facilis digestionis: et quedam difficilis. Et quedam sunt temperate complexionis: et quedam disperate. Laudabilis nutrimenti sunt galline et earum pulli: capones iuvenes: et antiqui bene pingues et perdices iuvenes / et allaude / et turtures / et pulueri / coturnices / et aves parue que capiuntur in bladis. Alia autem volatilia ab istis sunt illaudabilis nutrimenti difficilis digestionis et inequalis complexionis: puta carnes anserum / anatum / et pauonum / et

De volatilibus

Aves de malardorum. Et vniuersaliter carnes avium habentur congregates in lū longū: et rostrum longū degentium in aquis omnes sunt

Aves de malardorum. Et vniuersaliter carnes avium habentur congregates in lū longū: et rostrum longū degentium in aquis omnes sunt

laudabilis nutrimenti et difficilis digestionis: et generat aquis il-
 nerat humorem melancolicum. Sicut strunelli meruli et laudabi-
 turdi sunt graues ad digerendum et grosse mature. les sunt.
 Passerum autem carnes sunt calidissime: et a tempera-
 mento longissime et multum excitantes coitum. Quoniam non
 multum conueniunt in regimine sanitatis. Inter car-
 nes volatilium laudabilium in regimine sanitatis quod-
 dam sunt temperatiores et temperamento propinquo-
 res. Alie sunt minus temperamento propinque. Tem-
 peratiores quedam sunt galline iuuenes et gallina-
 rum pulli et iuuenes pingues capones que tamen
 ad aliqualem caliditatem et humiditatem declinant. Si-
 militer et perdices iuuenes et coturnices. Perdices
 tamen declinant ad aliqualem frigiditatem et siccitatem
 et sunt sicut galline deserte. et habent proprietatem con-
 stringendi ventrem et elixem. Coturnices autem sunt satis
 temperate. Dicunt quodammodo quod ex comestione coturnicis
 fit spasmus et tetanus: sed aliquantulum declinant ad
 caliditatem et sunt subtilis substantie generantes bonos
 humores et multum competunt sanis et conualescenti-
 bus. Reliqua autem volatilia superius enumerata
 plus distant a temperamento: puta carnes colubarum
 iuuenum et turturum iuuenum. Harum antiquarum car-
 nes sunt euitande propter earum nimiam caliditatem et sic-
 citatem et digestionis difficultatem. Antiqua autem co-
 lumba mirabilem habet proprietatem in epilepticis et paralyti-
 cis et turtures in acuendo ingenium. Horum tamen pulli
 sunt conuenientiores corporibus sanis: sed declinant ad
 siccitatem et caliditatem. Quoniam euitari debent in regioni-
 bus calidis complexionem etate et temporibus calidis.
 Aues parue que capiuntur in bladis ut allaude decli-

Volatilia laudabilia.

Contra epilepsiam.

Tertis

Disvo: nant ad siccitatē et caliditatē: sed nō tīm vt turtur
latilia res ⁊ colūbe. Et est diligēter notādus q̄ genus vo
pauci latiliū omnium est pauci nutrimenti si cōparentur
sunt nu: generi peditārium: ⁊ maxime porcorum quoz car
trimēti nes nullum aliud nutrimentuz excedit in bonitate.

Sed volatiliū caro est digestibilior: ⁊ maxime pe
dicum ⁊ gallinarū: galloꝝ iuuenū / ⁊ columbarū / ⁊
allaudarū / ⁊ auium paruaruz q̄ capiunt in bladis.
De mē: De interioribus volatiliū respectu mēbroꝝ ex
bris vo: terioꝝ proportionabiliter dicendum est sicut in pe
latiliuz; ditantibus dictum est. De intestinis volatiliū si
militer est sciēdus q̄ sunt simpliciter inesibilia: qua
rum tamen auium ventres esibiles ⁊ delectabiles
sunt valde: sicut vētres anserum impinguatorꝝ gal
loꝝ ⁊ gallinarum quoz alimētum infusum fuerit
in lacte: sicut autē eoz ventres sic ⁊ epata non so
lum ad esum delectabilia sunt: sed maxime nutriti

Testicu ua. Testiculi galloꝝ iuuenum etiam sunt boni nu
lus galli trimēti ⁊ multū facilis digestionis. Cerebella vo
latiliū laudabiliora sunt cerebellis quadrupedum
quāto sicciora eis. Ipsoꝝ autē volatiliū q̄ sunt mō
tana cerebra sunt antiquoꝝ cerebris meliora pro
portionsabilr alijs partib⁹. Cristas ⁊ barbas gallo
rū nō collaudauit aliqs nec vituperauit. De parti
bus autē exterioribus volatiliū pportionsabili
ter est dicendum sicut in peditantibus dictum est.
Partes enim anteriores sunt meliores posteri
bus ⁊ dextra q̄ sinistra: ⁊ pinguis mediocriter q̄
pinguedine denudata ⁊ propinqua cordi q̄ remo
ta ⁊ ossuosa parū q̄ ossibus denudata. Unde scien
Ala bda dum q̄ ale volatiliū ⁊ specialiter iuuenum pin

guum ydonee sunt ad digestionē & nutritionem: & similiter gallinarum & galloꝝ pinguium & iuuenis similiter & caponū. Optime quidē sunt ille ale que sunt nutritoꝝ bene & iuuenum: pessime vero q̄ ma; cilentoz & pꝛouectoꝝ. Et est diligenter notanduz q̄ volatilia que sunt dure carnis vt pauo & anser & antiquus capo: & anas: & grus indigent multa moꝛa post eoz occisionē ante q̄ decoquant & comedā tur: & oppositum est de volatilibus mollis carnis & facili digestionis. Non eīm indigent multa moꝛa post eoz occisionem ante q̄ decoquantur. Et quā to carnes volatiliū sunt grossiores & minus pꝛefactibiles tanto indigent maiori moꝛa vt carnes eoz mollescant: & fiāt magis apte ad decoctionem & digestionē: vt eozum aromaticitas reducatur de potentia ad actum ex longa moꝛa. Et pꝛaues maxime indigent longa moꝛa inter volatilis omnia: et deinde agrones et grues: et deinde capones antiqui: deinde galline et galli iuuenes. Cetera autem volatilia pauca vel nulla moꝛa indigent. Bonum igitur est q̄ pauo conseruetur per tres dies vel per duos & campo iuuenis vel galli: ne iuuenes per duodecim horas ad minus et capo antiquo p̄ vigintiduas: & grues & agrones p̄ duos dies vel diē cum dimidio. Amplius diligēter est notādum q̄ modus decoctionis multū est cōsiderandus in carnibus peditantium et volatiliū. Nam que decoquuntur in aqua dulci dāt corpori humidius alimentum et facilius digeruntur. Assata autem & frixa sicciōra sunt & tale dāt corporibꝫ nutrimentum: similiter domestica ceteris paribus dant

De moꝛa post occisionem.

Modus decoctionis.

Tertia

alijs humid⁹ nutrimentum et facilioris digestionis
plurimum superfluitatum q̄ siluestria. Et habitata
in montanis et in locis siccis dant corpori sicci⁹ ali
mentum et minorum superfluitatum et magis mun
dum et minus resolubile et difficilius conuertibile
q̄ habitata in locis aquosis et humidis. Et debet
hec comparatio fieri in eadem specie et ceteris pa
ribus ex parte etatis habitudinis et similibus. Et
quia limacie videntur habere convenientiam cum
carnibus peditantium: et quidam ex eis quotidie
comedunt breuiter hic de eis est transeundum in
quantum habent alimenti virtutem. Sciendū igitur
q̄ carnem habent duram et propter hoc indige
stibiles: si tamen digeratur maximi nutrimenti exi
stet. Et quia aqua decoctionis earum est ventris
subductius propter hoc aliqui cōdientes hoc bro
dium cum oleo sale et vino vtuntur brodio ad sea
cessum eorum que secundum ventrem. Si autem
velis solo nutrimento eius vti carnē huius anima
lis decoctam in aqua transpone in aliam aquam.
deinde iterum illud decoques. et sic secundo et ter
tio decoques q̄ tenera fiat caro preparata enim
sic restringit ventrem et alimentum sufficiens cor
poribus exhibet intantum etiam q̄ multum com
petit volētibus impinguari. Multas bonas alias
proprietates quas memini me scripsisse in consilio
per me ordinato ad emoptoycam passionem: in
quo etiam loco sufficientius electionem. require li
matiarum et modum preparationis et iuuamen
ti eorum.

De lima
cijs.

Capitulum. xviii. De piscibus.

Qonsequenter determinandū est de pi-
 scibus. Sciendum igit̃ q̃ pisces respe-
 ctu carniū ceteris parib⁹ minoris sunt ture fri-
 nutrimentū & facilioꝝ digestionis & nu-
 trimētū eorū est magis supflūū & fleumaticū & fri-
 gidū & humidū & min⁹ mansiuꝝ. Et quidā dicūt q̃
 sunt ad digerendū duri & longā faciūt morā in sto-
 macho & sitim generāt: & si sint ad digerēdum duri
 & longā morā faciūt in stomacho hoc est ratiōe fri-
 giditatis & viscositatis: & quia in eorū digestionē la-
 borat stomach⁹ & interdum corrūpuntur in stoma-
 cho & qualitātē quandā suscipiunt putredinalem
 & sitim generāt. Et vt sit ad vnū dicere carniū lau-
 dabiliū nutrimentū melius nutrimento pisciū. Et
 est sciendum q̃ pisces marini sunt melioꝝ piscib⁹
 aque dulcis ceteris paribus. Eorū enim nutrime-
 tum minus est superflūum & fleumaticū & nature
 carniū magis propinquum: sed q̃ ceteris paribus
 pisces marini sunt durioꝝ carnis piscibus aque
 dulcis: ideo sunt difficilioꝝ digestiōis & resolutio marini.
 nis & pluri nutrimenti & purioꝝ. Unde iudicio
 meo melioꝝ sunt in regimine sanitatis q̃ pisces
 aque dulcis. Et est diligenter notandum q̃ in pi-
 scibus tā marinis q̃ aque dulcis eligendi sunt quo-
 rum caro non est viscosa sed frangibilis: nō multū
 grossa s̃ subtilis: nō grauis odoris sed suavis: nec
 cito putrefactionis sed sufficiētis durationis: non
 mali coloris sed albi & quorū habitatio non est in
 lacubus: stagnis: nec in locis sordidis nec in aquis
 habentib⁹ multas herbas: qui etiam non sint ma-
 cri nec valde iuuenes nec valde magni. Et q̃ sunt

Tertia

**Piscis
squamo-
sus me-
lior.**

velocis mot⁹ & pauca viscositatis. Et si pisces ma-
rini qui capti fuerint in fluminibus multū distanti-
bus a mari: tales utiq; pisces primis cōditionibus
suppositis pre ceteris erunt eligendi. Ampli⁹ sup-
positis predictis cōditionib⁹ quanto squamosio-
res tātō meliores. Et similiter intelligatur de spi-
nis. Hec em̄ significant puritatē substātie piscis.
Inter pisces marinos capti & nutriti in mari pro-
fundiori & magis agitato & ad qđ est cursus pluri-
um fluuioꝝ plurimum sunt & meliores. Et ex hoc
concludit̄ qđ pisces capti & nutriti in mari mortuo
non sunt ita laudabiles sicut qui capti sunt in alio
mari. Et similiter capti in mari meridionali nō sūt
adeo sani sicut i septētrionali: quod magis est agi-
tatū. Est em̄ magis tēpestuosum & velocioris flu-
xus & refluxus. Et similiter intelligitur de piscib⁹
aque dulcis. Hæc ceteris paribus quanto aqua est
p̄fundior & mobilior tanto piscis in ea nutritus ē
melior. Ex his igitur elici potest sufficiēter qui pi-
sces sunt vituperabiles & laudabiles de piscibus q̄
sunt in usu. In his partibus gallicanis. Et primo
dicemus de piscibus marinis deinde de piscib⁹ aq̄
dulcis. Dicamus igitur qđ bestiales sicut porc⁹ ma-
rinus: canis marinus delphin & morus non multus
competunt in sanitatis regimine. Sunt enim diffi-
cilis digestionis & grossi humoris & multe superflui-
tatis. Hec in carnibus predictorum piscium appa-
rent cōditiones superius enumerate: puta albedo
subtilitas frangibilitas & quātitatis mediocritas
motus velocitas & odoris suauitas. Et si hos pi-
sces & consimiles comedi contingant nō statim sūt

**Electio
piscium.**

**Piscis
bestialis**

Tertia

pinquior predictis immediate in bonitate & malicia. Sepia autem ceteris enumeratis est deterior sicut facile est videre consideratis conditionibus superius enumeratis. Omnes enim pisces superius enumerati meliores sunt frixi vel assati quæ elixati. Et elixati in vino cum quibuscumque seminibus vel herbis eorum viscositati & frigiditati repugnantibus quæ in simplici aqua cocti. Litis autem piscium specialiter frixorum in multo oleo simpliciter est euitanda. Et vniuersaliter eorum interiora euitanda sunt quibus quorundam piscium epata similiter & capita sunt gustui multum delectabilia: sicut patet de epate morue & capite eius: & de oculis quorundam aliorum: sicut melius me nouerunt leccatores. Preterea autem hos pisces marinos quidam alij de genere ostracorum dermacum qui sunt in usu. Hos autem solum facimus mentionem de ostreis & molis quibus solis gallici uti consueuerunt. Aqua decoctionis earum quandam habet viscositatem ratione cuius ventrem laxat: sed predictorum caro perfecte cocta in pluribus aquis per decoctionem depurata inter alios pisces sufficenter nutrit sicut de limacijs dictum est: & ventrem stringit & inter alios pisces plus stomachum confortat & minori frigiditate participat. Humor tamen a talibus generatus sicut & ceterorum piscium est crudus vel fleumaticus: crudus quidem ostracorum dermacum habentium carnem duram & fleumaticus ostracorum dermacum habentium carnem minus duram cuiusmodi sunt & ostree & mole que sunt in usu. Humor igitur ab his generatus fleumaticus est sed minus quam ceterorum piscium. De piscibus aque dulcis qui apud nos sunt in usu

Rogia
sepia,

Modus
preparandi.

Matura
ostreorum

dicamus q̄ consideratis cōditionibus superi⁹ enu-
 meratis: puta coloris albedie / frāgibilitate : ⁊ sub-
 tilitate substātie ⁊ sapore: ⁊ odoris suauitate ⁊ me-
 diocri quātitate : et cōpetēti squamositate ⁊ velo-
 ci motu: ⁊ aqua in qua reperiri cōsueuerūt bonita-
 te meliores sunt piscibus qui capiūtur in aqua pe-
 trosa corrente versus septētrionē profunda multe
 agitationis ad quam non confluunt sordicies ciui-
 tatū in qua etiā nō sunt herbe male. Et mihi appa-
 ret q̄ parca ⁊ lucius mediocris obtinēt primū gra-
 dū supposito q̄ sint pingues. Et deinde vēdosie: et ⁊ lucius
 deinde locia ; ⁊ quibus carpo sit squamosior predi-
 ctis / tamen non habet carnem adeo albā: nec fran-
 gibilē: nec subtilē sicut lucius et parca / et sepius re-
 perit̄ i stagnis. Anguilla aut̄ dato q̄ sit laudabilis Anguilla
 gustui tamē consideratis conditionibus predictis la-
 pisciū est mala. Sed lamprede parue sunt laudabi-
 liores anguillis ⁊ minus periculose. Nō em̄ sunt tā
 te viscositatis nec grossiciei sicut patet ad sensum.
 Et sicut dicimus de anguilla inter pisces aque dul-
 cis: sic intelligimus de lampreda. Unde salua reue-
 rētia vtentiū iste piscis est valde periculosus quibus
 sit ori saporiosus. Horum em̄ pisciū in aqua simi-
 lis est generatio generationi serpentū in terra. Un-
 de multū dubitandū est q̄ nō sint venenosi. Unde
 eorū capita et caude in quib⁹ venenū consuevit eē
 ⁊ similiter interior spina nullo modo sunt edenda.
 Bonum est etiā propter eorum viscositatem q̄ sub-
 mergātur in vino optimo viue et dimittantur ibi-
 dem quousq̄ mortue sint: ⁊ deinde preparantur cū
 galentina optimarū specierum sicut cocci magno

Tertis

rum dominorū cōsueuerūt facere. Laudo tñ q̄ pre-
buliantur p̄rio duab⁹ ebullitiōibus in vino ⁊ aqua
⁊ illa abiecta decoquātur ad p̄fectionē ⁊ fiat galē-
tina vel pastillatura: vel assatura: ⁊ cū salsamento
appropriato comedantur. Cōmodius est tñ mane-
riē huiusmodi piscius dimittere. Jam em̄ multi ex
eorū vsu sunt periclitati. Unde consideratis cōdi-
tionibus supradictis inter oēs pisces pessimi sunt
⁊ minime comedēdi. De cācris aut̄ fluuialibus et
marinis quasi eadē ratio est sicut de ostreis et mo-
lis nisi q̄ difficilioris digestiōis sunt ⁊ pluris nutri-
mēti sunt: ⁊ nō facile in stomacho corrūpūtur sicut
multi aliorū pisciū: ⁊ habēt quandam viscositatem
ratione cui⁹ laxant ventrē nisi decoquātur in plu-
ribus aquis: ⁊ sic aqua decoctioniseorū fit maxime
laxatiua. Et eorū substātia ventrē cōstringit ⁊ suf-
ficiēter nutrit. Et est eius satis laudabile nutrimē-
tū inter pisces. Est etiā diligēter notandum q̄ pi-
sces corp⁹ humectāt: ⁊ lac ⁊ sperma multiplicāt ⁊
multū cōpetūt colericis: ⁊ loquor de recētibus pi-
scibus. Nō sunt comedendi pisces post forte exerci-
tū: vel post fortē laborē: q̄ tūc de facili corrūpun-
tur. Amplius habētes stomachū debilē: vel malis
humoribus plenū nō gaudeā in esu pisciū. Ampli-
us sciendū q̄ pisces grossi ⁊ viscosi semi falsi melio-
res sunt recētes. Et saliti multi t̄pis nō sunt boni.
Ampli⁹ pisces ⁊ carnes nō sūt simul edēda: nec pi-
sces ⁊ lacticinia. Nec pisces comedendi sunt post
alios cibos. Ampli⁹ pisces laudabiles parū saliti ⁊
in pauca quātitate sumpti reuocāt appetitū: ⁊ ip̄s
corroborāt sp̄aliē si q̄s habuerit appetitū ad eos.

Propo-
tas pi-
scium.

¶ Capítulum decimumnonum.

De animalium superfluitatibus.

Anssequenter dicamus de animalium su- Natura
 perfluitatibus que sunt in usu puta de sanguis
 lacte ovis et sanguine. nis.
 ¶ Primo ergo di-
 camus de sanguine. Sciendus igitur q
 ois sanguis est difficilis ad digerēdū : et maxime q
 est grossus et melancolicus cuiusmodi est sanguis bo-
 um. Sanguis autem leporis est alij delectabilior. Et i
 multis est in cōsuetudine ipsius coquere cū epate et
 cū quibusdā alijs visceribus. Quidā etiā vtuntur san-
 guine porcorum iuuenū et magnorum castratorum : sed san-
 guis porcorum nō castratorum est indelectabilis et dif-
 ficilis digestionis. Sanguinē autem capriolorū iuue- Ois san-
 num quidā dicūt esse delectabilē. Amplius quidā di- guis est
 cūt q bonus est sanguis gallinarū et colubarum im- indigesti-
 pinguatay : et tñ est deterior q̄ porcorum nō castrato bilis.
 rum : nec ad delectationē : nec ad digestionē valet.
 Multum tñ deficit a sanguine leporum : s; qz ois san-
 guis est indigestibilis et superfluicus hinc quemcūqz
 modū quis ipsum preparauerit non est vtendus eo
 in sanitatis regimine nisi in casu necessitatis.

¶ De lacte.

De lacte sciendum q lac est boni nutri De lacte
 menti : facilis digestionis : et satis nu- capre.
 trit. Est autem eligendum lac medio-
 cre et non subtilissimus : cuiusmodi est
 lac cameli : nec grossissimum et pinguis-
 simum : cuiusmodi est lac vaccarum / et pecudum. Eligen-
 dum igitur est lac capre : non enim habet tan-
 tum aquositatis sicut lac cameli : quod non est

Tertis

sptum ad nutriendum ratione nimie humiditatis: nec habet tantum pinguedinis ⁊ grossicie seu ca- seitatis / ⁊ butyrositatis sicut vaccarū ⁊ pecudum. Et cū componētia lac sunt magis cōmensurata in lacte ⁊ minus excedentia et excessa / magis est conueniens in sanitatis regimine. Lac em̄ humidissimū ventris est subductium. Et lac grossissimus ⁊ pin- guissimum est venarū opilatiuū ⁊ ventositatum ge- neratiuum ⁊ difficilioris digestionis q̄ sit necessa- riū in regimine sanitatis. Eligat̄ igitur lac capre non nimis propinquus partui / nec nimis distans a partu nō pregnantis: nutrite in bonis pascuis et in tempore quo reperiūtur meliora pascua in quo animalia sunt pinguiora. Et qz lac est facilis dige- stionis ⁊ corruptionis nō est comedendū cum alijs cibis ⁊ specialiter cum piscibus. Similiter comedē dum est cū trahitur ab vbere. Si eniz remanet per tempus notabile corrumpitur a cōtinente. Bonus est etiā q̄ admisceatur aliquantulus mellis vel zuc- cari vt ipsius corruptio in stomacho impediā vē- tositatum in lateribus generatio ⁊ dentium et gin- giuarū lesio / ⁊ capitis grauedo. Usus enim lactis capitis dolorem inducit / ⁊ gingiuas laxas efficit: ⁊ dentes putrefactibiles ⁊ corrosos causat. Unde bonum est post assumptionem lactis transglutire aquam mellis et similiter gargari ⁊ ex eo os et dentes lauare ⁊ sc̄do post aquam mellis vti eo- dem modo vino pontico / ⁊ specialiter propter gin- giuas ⁊ dentes. Et si dubitaremus capitis dolorē nullo mō post lac bibat̄ vinum nisi valde aquatis- cum. Qui autem magis grauantur ex vsu lactis

Lac faci-
le corrū-
pitur.

Facit do-
lorem ca-
pitis.

Incōmo-
do lactis.

sunt habentes capita debilis & venas epatis stri-
 ctas: & stomachum debile & immundum. Cibus con-
 tinuus lactis serosi non est periculosus omnibus ex-
 ventibus sicut lactis non serosi: sed caseati pluri-
 mum. Nam lac caseatum plurimum ledit eos qui sunt dis-
 dispositi ad lapidis generationem & venarum opilatio-
 nem. Pectori autem est omne lac bonum & pulmoni. In pectori-
 quibus autem dubitatur fluxus ventris abstinere ari conferre
 lacte seroso: quia ventrem facile subducit. De lacte de lacte
 autem coagulato siue ignito siue bullito et decocto cocto
 sciendum quod lac bullitum & decoctum caret substantia ignito,
 serosa, & ideo efficitur difficilioris digestionis ma-
 ioris opilationis & vetustitatis & grossioris humo-
 ris: nec tamen convenit in regimine sanitatis sicut & ce-
 tera. Et si intelligitur de lacte decocto cum fer-
 ro ignito vel lapidibus ignitis: nisi quod lac isto mo-
 do decoctum acquirit quandam stipticitatem seu sti-
 pticam qualitatem ratione cuius stomachum confortat
 & viscera & magis quam aliter coctum vel non co-
 ctum simpliciter. Unde non ita cito corrumpitur
 in stomacho. Et est cibum conveniens satis his aquosus
 stomachis cito descendit cibum ante quam digeratur perfecte.
 Et quia lac ventrem laxat ratione cuiusdam nitro-
 sitatis in aquositate lactis qua totum lac partici-
 pat: & non solum aqua ipsius. Bonus est quod cum la-
 cte permisceatur aliqua aqua mixta simul cum la-
 ctis serositate per ignitionem vel ebullitionem to-
 taliter consumatur: & sic preparatum lac erit ven-
 tris minime subductivum. Lac autem coagulatus
 virtute coaguli distinguens serum a caseo siue se Lac co-
 rositate sumptum est minus conveniens quam lac singulatum.

Ventrem
 laxat.

Tertia

plex propter ipsius grossiciem: nec est ita stomacho conueniens et ceteris visceribus sicut lac per ferrum ignitum decoctum. sed si comedatur serus simul cum caseo in lacte sic coagulato: quia est eadem ratio de lacte simplici et coagulato nisi quod ratione coaguli minus laxabit ventrem et plus morabitur in stomacho et erit maioris caliditatis et ratione distinctionis partium lactis natura magis laborabit in digerendo. Unde omnibus consideratis minus competit in regimine sanitatis quam lac non coagulatum. Preter maneries lactis enumeratas est una maneries lactis acetosi: et est grossioris substantie / difficilioris digestionis; frigidioris complexionis alijs maneriebus lactis et minus conueniens corporibus sanis et ad frigiditatem declinantibus et specialiter secundum ipsorum viscera non competit: sed dentibus et gingiuis et capitibus sanorum corporum minus obest. Non enim sic capitis dolorem inducit nec gingiuas laxat nec dentes ad putrefactionem corrosiuam disponit: ratione tamen sue frigiditatis dentes ledit et nervos sicut alia frigida. Nam frigidum inimicum est nervis dentibus et ossibus: et specialiter si tota complexio corporis ad frigiditatem declinet et tempus et etas frigida fuerit et eo magis si cerebrum et orta ab eo a radicali complexione declinet ad frigidum. Et ut sit ad unum dicere corporibus sanis non competit via cibi et minus corporibus frigidis et specialiter tempore frigido et etate senili. Corporibus tamen colericis et specialiter secundum eorum viscera et tempore et etate et regione calidis hoc lac satis est conueniens

et sufficienter digeritur & conuenienter nutrit: nec in eorum stomachis acetosabitur. Amplius nec in fumos colericos conuertetur. Calidis igitur corporibus lac acetosum non solum non obest sed sufficienter prodest. Sed habentes renes calidos & meatus strictos non debent hoc lacte uti. Raz eius est causa generationis lapidis in talibus corporibus & opilationis venarum. Si autem habet meatus amplos specialiter firmos renes & vesicam: improprietabiliter caliditati generationis lapidis periculum totaliter est sublatum.

Lac generat lapidem.

¶ De caseo.

De caseo vero est sciendum quod caseus recens est frigidus et humidus et grosse substantie et digestionis et opilatiuus & lapidis generatiuus et non multum competit via cibi in regimine sanitatis. Et caseus vetus est calidus et siccus propter sal et tendit ad adustionem difficile digeritur: parum nutrit et male et minus competit quam recens. Et si aliquis caseus est bonus: medius est inter nouum et veterem: viscosum et frangibilem: durum et mollem et parum declinans ad aliqualem dulcedinem non nimis salus nec nimis parum / nec albi coloris / nec spongiosus / nec lachymosus cum inciditur: nec cedens tactui comprimenti ad modum panis bene fermentati non leuis sed ponderosus: saporis delectabilis & boni odoris: cuius in isto

Tertis

Multa
quantitas
mala.

macho mora non est diuturna: ex bono lacte con-
uenienter factus sufficienter vinctuosus. Talis vi-
que caseus bonus est et inter alios magis est eligenda-
dus: et post cibum sumptum non multum nocere po-
test in regimine sanitatis. Multa vero quantitate
quicumque caseus sumptus in via cibi vniuersaliter
est malus stomachum grauans et inobediens dige-
stioni et opilatiuus et lapidis in renibus generati-
uus: et humorum grossorum in corpore causatiuus
Solutus igitur ille caseus est sanus quem dat aua-
ra manus.

De butiro.

De butiro autem sciendum quod ratione sue
humiditatis et vinctuositatis plurime
non competit via cibi: immo si quis eo
utatur in quantitate notabili abomi-
nationem inducit et facit cibum supernatare in ori-
ficio stomachi et ventrem plus debito laxat et vomitum
inducit. Nullo ergo modo butirum est comedendum
via cibi et in quantitate notabili et specialiter non
comedatur post alios cibos sed ad condimentum
cibarium satis conuenit sicut oleum oliuarum quod
uis butirum sit calidius oleo et multum humidum.
Et quando utimur butiro ad comedendum cum
alijs cibarijs: siue ad condiendum non est tantum
decoquendum sicut oleum. Nam est maioris passi-
bilitatis quam oleum. Unde ex magna ebullitione vir-
tus eius totaliter exhalat: sed oleum est magis visco-
sum et minus resolubile: et ideo plura sustinet de ignis
acuitate quapropter ex eo perfectiora cibaria parantur
quam ex butiro: ideo carere utuntur butiro loco olei.

¶ De ouis.

Ouis est sciendus q̄ ouis gallinarū
 ⁊ fasianorū iuuenum et pinguium sunt
 bona in sanitatis regimine ⁊ alijs ouis
 simpliciter meliora: supposito q̄ sint re
 cētis. Et inter oua recētis gallinarū ceteris pari
 bus oua paruula oblonga sunt meliora. Un̄ vsus.
 Filia presbyteri iubet p̄ lege teneri. Quod bona
 sunt oua candida: longa noua. Amplius oua tre
 mula sunt meliora duris ⁊ sorbilibus: et talia oua
 sunt multi nutrimentū ⁊ boni ⁊ facilis digestionis ⁊
 generant sanguinē maxime proportionalē cordi.
 Unde conualescētibus senibus ⁊ debilibus maxi
 me cōueniunt specialiter vitellum. Et albumē oui
 nō est malū si nō sit induratū. Albū tamē durū sim
 pliciter est euitādum. Oua autē in cinerib⁹ indura
 ta ⁊ frixa in patella quousq̄ sunt indurata respe
 ctu tremulorū pessimum dant corpori nutrimentū
 ⁊ sunt difficilioris digestionis ⁊ multarū superflui
 tatum. Sorbilia autem sunt facilis digestionis et
 leniunt pulmonem ⁊ pectus: ventrē subducunt et
 minus nutriunt q̄ tremula. Cocta autem et indur
 ata sunt difficilioris digestionis ⁊ mali nutrimen
 ti ⁊ tarde pertranscunt. Meliora autem coctis et
 assatis sunt que vocantur suffocata seu in aqua et
 oleo preparata cum aliqua portione salis vsq̄ ad
 aliqualem consistentiam decocta ⁊ non indurata.
 Itaq̄ indurata sunt similis coctis ⁊ assatis. Sic igi
 tur preparata nostris corporibus in regimine san
 itatis sunt conuenientia. Oua autē anserū: stru
 tionum ⁊ aliorum volatiliū in regimine sanitatis anatus.

¶ Versus:
 Oua tre
 mula,

Sorbi
 lia,

Oua an
 serum et

Tertia

oua v̄t̄i predictis sunt minus conuenientia vel simpliciter
cuitanda. Amplius oua que dicuntur oua v̄t̄i q̄
sunt sine coitu masculi minora sunt alijs: et minus
conuenientis saporis quoniam non completa nec
ita digesta sicut alia. Unde puto q̄ in regimine sa-
nitatis sunt minus conuenientia.

De melle ⁊ zuccaro.

Quia in regimine sanitatis v̄timur melle ⁊
zuccaro: ideo de istis duobus consequen-
ter est aliquid dicēdū q̄tū sufficit ad regi-
men sanitatis. Sciēdum igitur q̄ parum
nutriunt: sed eorū nutrimentum est satis laudabile.
Et nutrimentum mellis calidius est nutrimento zuc-
cari ⁊ senibus ⁊ fleumaticis ⁊ natura frigidis con-
uenientius. Corporib⁹ autē calidis natura ⁊ iuueni-
bus nō conuenit mel. Nā in corporibus taliū in co-
lerā rubeam faciliter cōuertetur ⁊ corpus non nu-
triet: sed a sua cōplexione naturali distrahet: zuc-
carum etiā talibus corporibus ratione sue passibi-
litatis in colerā conuerti consuevit. Corporibus
igitur in caliditate notabiliter lapsis non compe-
tit mel: nec corporibus etiam temperatis in etate
tempore et regione calidis: quibus zucarum possit
talibus corporibus aliquando conuenire. Coleri-
cis tamen iuuenibus et in estate non competit: sed
in alijs competit: puta fleumaticis ⁊ melancolicis
et sanguineis et temperatis in quibus non est tan-
te caliditatis dominium q̄ zucarum in eis ad co-
leram conuertatur. Eligstur autem mel vernale:
saporis dulcis: coloris palearum inter album ⁊ ru-

Mel et
zuccarū
generāt
coleram

Electio
mellis.

beum: substantie non liquide sed viscoſe ſit mel ro-
 ris quod eſt mel apum temperatius. Hoc tamen
 mel apud nos non colligitur nec inuenitur: ſed in
 partibus meridiei valde calidis et ſpecialiter in
 montepeſſulano. Multum etiam conſideranda eſt
 natura arborum: ſuper quibus inueniatur mel ro-
 ris. Nam ſim q̄ arbores ſunt alterius nature: ſic et
 mel. Si enim inueniatur mel ſuper arboribus cali-
 dis erit calidius: et ſuper temperatis vel frigidis
 erit minus calidum. Et ſimiliter intelligatur de
 melle apum. Multum enim conſideranda ſunt lo-
 ca habitationis apum: et ex quo roze: et ſuper qua
 ſpecie floris vel arboris nutriuntur. Eſt autē quod:
 dam genus mellis quod eſt acre: cuius natura eſt Mel
 venenofa: quod eſt ſimpliciter euitandum. Mel co acre.
 ctum cum aqua vel ſine aqua et deſpumatus: plus Mel co
 nutrit et minus ſubducit: et eſt minus ventoſum. ctum.
 Et ſi quis aſſiduet mellis crudi comestionem indu-
 cit vomitum. Mel autem cuius aqua coctum eſt ma-
 gis vrine provocatiuum quā decoctū ſine aqua.

¶ Capitulum vigefimum.

¶ De ſaporibus ⁊ condimentis.

Qonſequenter eſt dicendum de condimē-
 tis et ſaporibus. Es enim ex quibus ci-
 baria condiuntur ſunt in ſanitatis regi-
 mine non modicum vtilis: tamen quia
 per condimenta guſtui efficiuntur delectabilio-
 ra: et per conſequens digeſtibilioza. Nam quod
 eſt delectabilius eſt ad digeſtionem melius: tum
 p. iiii.

Tertia

quia per condimenta additur bonitas et corrigitur malicia. Ea autem ex quibus cibaria communiter conduntur: sunt sal: oleum: sagimen et butirum. Experientia enim docet quod comestibilia que comeduntur sine sale sunt oris insipida: et stomacho minus acceptabilia. Sal igitur comestibilis addit bonitatem saporis et maliciam existentem in comestibilibus ab humiditate quadam indigesta et aquosa auferit. Et sic perfectius cum sale digeruntur et decoquuntur quam sine sale. Salis enim proprietas est humiditatem extraneam desiccare: et deinde fortius quod manet constringere et adquare. Et ex dictis potest elici sufficienter que cibaria in eorum condimento indigent pluri sale et que pauciori. Nam cibaria superflua et humida et cum hoc grossa: indigent pluri sale. Cibaria autem sicca sunt non superflua et subtilia: indigent in eorum condimentis minimo sale et intermedia eorum indigent mediocri sale. Ex dictis igitur elici potest que carnes sunt convenientiores saliture: et que minus. Et similiter de piscibus. Nam carnes minime apte saliture sunt carnes subtiles: sicce non superflue: ut carnes volatilium: puta gallinarum et perdicum: et fasianorum et allaudarum et cuniculorum et leporum iuuenum et similia. Et per oppositum carnes superflue et humide saliture sunt maxime convenientes: puta carnes porcine. Carnes autem bouine non sunt ita convenientes saliture. Nam dato quod sunt grosse et superflue: non tamen sunt humide sed sicce. Et si recte intelligatur de piscibus. Nam pisces habentes carnes subtiles non superfluas nullo modo conveniunt saliture, et specialiter

Proprietates salis

De piscibus.

ter si sint parui sicut sunt pisces petrosi sicut parca
 & vendosia: & similes pisces. **P**isces autem bestiales
 habentes carnem duram & superfluicam & cum hoc
 humidâ sunt saliture maxime cōuenientes sicut pa-
 tet de porco marino & balena. Nam sal si non falsis
 preualent: dum salitura non fit longi tēporis. Sic
 igitur patet q̄ salis condimentum in san- tatis re-
 gimine est necessarium. Amplius in defectu carni-
 um ad condimentum olei & leguminū non sufficit
 sal & aqua: sed indigemus oleo & butyro vel sagimi-
 ne. Nam q̄ legumina & olera sunt nature melanco-
 lice & terrestres: bonum est ea condiri cū aliquo vn-
 ctuoso eorū terrestritatem obtemperante: ex quo
 etiam sapor eorū efficitur delectabilior & suauior
 & per consequens ad digerendum & nutriendū me-
 lior. **O**leum autem oliuarum inter olea ex quibus ci-
 baria condiuntur est dulcius tēperatius & nature
 amicabilius. **O**leum autem nucum multum est calidū
 & siccum & similiter oleum lini: nec eorū sapor est sic
 nature amicabilis. **O**leum autem papaueris quo vtū-
 tur aliqui est boni saporis & odoris. Sed declinat
 ad frigiditates. Unde sic nō competit in regimine
 sanorum. **O**leum autem amigdalorum dulcius est
 satis laudabile: & p̄pinquum temperamēto. Et in
 defectu olei interdum vtimur butyro: sicut supra
 dictum est in capitulo de lacte & animalium super-
 fluitatib⁹. **S**agimine autem & specialiter porci inter-
 dum vtimur ad condimentum cibariorum propter
 defectum et propter quasdam causas que superi⁹
 dicte sunt. **S**aporū delectamenta ad voluptatem
 magis q̄ propter necessitatem a leccatoribus fue-
 runt.

Pisces
bestiales

Oleū oli-
uarum.

Oleū nu-
cum.

Oleū pa-
paueris

Oleum
amigda-
larum.

Sagia-
men.

Pro lec-
catorib⁹

Tertiã

runt primitus adinuenta. Unde non multum sunt necessaria in sanitatis regimine: immo interdum talium saporum delectamenta inferunt nocumenta. Nam propter talium saporum placentiam homo plus comedit quam natura requirat. Unde homo existens sanus et in naturali dispositione tales saporum non appetit nec via cibi: nec via potus sicut consideranti patet. Et si aliquis sanus tales saporum appetat hoc forte est ex consuetudine. Et quia consuetudinem iam inductam difficile immo impossibile et danosum est subito permutare. Dandum est enim aliquid consuetudini. Ideo intendo hic breuiter de saporibus pertrahere. Primum sunt quod in saporibus omnibus est obseruandum: supposita corporum sanitate est quod ex eis parum sumatur et quanto sapor plus distat a temperamento a natura cibi et potus: tanto minus sumatur de eo: et quanto sapor est temperatior et nature cibi vel potus propinquior tanto plus potest ex eo sumi. Amplius considerandum est quod temporibus calidis saporum declinent ad frigus vel ad calidum valde parum: et in tempore frigido econuerso. Materia igitur saporum in estate sit verutum vel aggregata de summitatibus vitis: vel acetum: vel succus limonum: vel citrangulorum vel granatorum cum zaccaro et aqua rosata: et amigdalis et panis assatus infusus in aliquo supradictorum: sine aleis et speciebus calidis. Et interdum in saporibus que sunt in estate potest addi aliquantulum serpilli et petrosilini ad obtemperandum frigiditatem predictorum. Materie sunt saporum competentium temporibus frigidis sunt sinapius: eruca zinziber: piper: cingimomum

Sapo-
res esta-
tis.

gariophili: allea: salvia: menta: serpilum & petrosi-
 linū vinum: aqua carniū: acetum non forte sed p-
 pinquum nature vini. Et in temporibus mediocri-
 bus sunt sapes mediocres eligendi. Amplius di-
 versificantur sapes rōne cibarioꝝ p quibus fiūt.
 Nam alia & alia cibaria indigent alio & alio sapo-
 re: sicut sciūt dñoz coci. Castratoꝝ igitur elixato-
 rum & similiter vituloꝝ & capreoloꝝ & hmōi sapor
 conveniens est salsa viridis. In estate quidē et ag-
 gresta cū paucis speciebus sine alleis: puta cum pe-
 trosilino: zinzibere albo & aggesta: & aceto: & pane
 asso infuso in aceto vel aggesta: in hyeme fit eadē
 salsa cuz pluribus speciebus & paucis alleo: & opti-
 mo vino: & pauca aggesta: vel pōt sufficere sinapi-
 um vel eruco. Sapor autē carniū bouinarum & eli-
 xatarum est piper bulitum quod fit ex pipere & pa-
 ne asso & aqua carniū: et pauca aqua in hyeme.
 Et in estate cum pipere paucis & multa aggesta.
 Et idem sapor est satis conveniens carnibus por-
 cinis & specialiter in hyeme: & potest sufficere fina-
 pium vel eruca. Sed quando comeditur eruca de-
 bet pistari cum amigdalis: & distemperari cum ace-
 to in estate et hyeme cum optimo vino. Possunt
 etiam carnes porcine frigide comedi in estate cuz
 aceto & petrosilino in principio refectionis. Sunt
 autem predictae carnes pastillate: & specialiter por-
 cine & bouine. In hyeme quidem apponatur cepe
 album cum pulvere specierū forti & cum aggesta.
 Et in estate cum pulvere specierum dulci in pau-
 ca quantitate / sine cepis cum veruto & caseo bu-
 ty:oso. Vel possunt apponi cepe parue & in parua

Sapo-
 res hye-
 mis,

De pa-
 stillis,

Tertia

quantitate. Si autem pestillatura fit ex carnibus subtilioribus non apponatur cepe: sed in estate lac smigdalorum cum aggreſta et pauco puluere specierum dulci et in fine potest apponi ouum conquassatum cum aggreſta: sed in hyeme loco aggreſte apponatur vinum et plus de speciebus. Assature autem cuniculorum et pullozum iuuenum conueniens sapor est: salsa camelina in aqua basis et cinamomum et panis mica cum aggreſta quidem in estate: et cum vino in hyeme. Assature porci sapor conueniens est liquor descendens conquassatus cum optimo vino et cepis in hyeme: et in estate viridis salsa superius nominata. Et potest sufficere sinapium in hyeme: vel eruca modo predicto preparata in estate. Assature autem perdicum: fasianorum: et colubarum / et turturum nullo alio sapore indigent nisi sale. Caponum autem et gallinarum elixatarum conueniens est sapor aque decoctionis eorum cum aliquantulo puluere specierum dulci: et precipue si predicta decoctione addatur saluis: hyssopus: petroselinum per hoc in hyeme: et in estate sufficit sola aqua cum aliquantulo croci addito succo summatum vitis. Sed caponum et gallinarum pinguium pestillatarum sapor nihil penitus est apponendum: nisi aliquantulum pulueris specierum: et in fine aggreſta supradicta in estate et optimum vinum in hyeme. Sapor eorum conueniens in assatura in hyeme (alba alles dicitur) bullis cuius compositionem coci sciunt. Vel potest sufficere vinum cum eis conquassatum cum aliquantulo pulueris specierum laudabilium: et specialiter vinum

Assatura
ra.

De elix
patis.

Sapor
di modus

bulce. Sed in estate sit vinum debile vel aggregata: Sapor et minus apponatur de puluere specierum. Assa- auiū de-
 ture anserum et anatum: et similia in aquis degen- genciū in
 tium sapor est piperata nigra et bullita. In hyeme aquis.
 quidem sine aceto et aggregata et cum vino. In estate
 te cum vino et aggregata: et pauciori pipere q̄ in
 hyeme.

De saporibus et condimentis piscium.

De piscibus aut sciendum est generaliter q̄
 quanto sunt grossioris carnis: et difficilio-
 ris digestionis et plurium superfluitatum et
 humidioris nature tantum indigent saporibus
 calidioribus et acutioribus. Et hoc est verus
 non solum in piscibus: sed in carnibus. Unde sequi-
 tur q̄ pisces bestiales et specialiter porcus mari-
 nus siue assatus: siue elixatus indigent salsa fortio-
 ri et acutiori. Et huiusmodi sapor est piperata ni-
 gra bullita et al' eata alba bullita. Et quāto pisces
 marini et dulcis aque magis appropinquāt ad pre-
 dictos pisces: tāto magis indigent saporibus simi-
 libus. Anguilla autem et murena: et lampreda requi-
 rūt pro sapore galentinam ex fortibus speciebus /
 cuius compositionem nouerunt coci magnorū do-
 minorum. Anguille autem et murene interdū comedū-
 tur in assatura: et tunc sapor conueniens est. salsa
 viridis cū fortibus speciebus et vino in hyeme: et cū
 debilibus speciebus et aggregata / et aceto in estate. Et
 similiter intelligatur de congro. Sapor autem sal-
 momum elixatorum est piperata nigra bullita. For-
 tis quidē in hyeme: et debilis in estate: sicut de por-
 co marino superius dictum est, Berlengorum eli-
 gus.

Anguilla
 la et mure-
 na.

Berlen-
 gus.

patorū vel affatorū: vel frixorū; et alia hūmōi sapor
 est sinapium dulce: vel eruca superius descripta. Ro-
 getorum et gornatorum sapor cum elixatur est sal-
 sa camelina. In hyeme quidem acutior: et cum vino
 in estate quidem obtusis speciebus aggregata. Assa-
 torum autem et frixorum sapor est salsa viridis su-
 perius nominata. In hyeme quidem est acuta spe-
 ciebus: et cum vino. In estate vero obtusa speciebus
 et cum aggregata et aceto. Vel assatorum salsa con-
 ueniens et apud gallicos vsitata est vinum in quo
 disparatum est zinziber album / bullitum / et super
 assaturam proiectum et hoc in hyeme. Sed in esta-
 te fit idem cum aggregata et paucis zinzibere. Frixo-
 rum piscium paruorum aque dulcis sapor conue-
 niens est salsa viridis. Sed elixatorum in aqua sa-
 por conueniens est sinapium: vel eruca: vel cepe al-
 bum decoctum cum eisdem. Lucius elixatus vel bar-
 bellus similiter pro salsa requirunt salsam viridem
 superius nominatam. Et similiter si frixentur vel
 assentur / vel vinum: vel aggregata in quibus distem-
 peratum sit zinziber album bullitum: et super assa-
 turam proiectum. Cancrosum sapor est acetum sim-
 plex in estate: et in hyeme vinum vel acetum cum pul-
 uere quarūdam specierum. Ostrearum autem sa-
 por si frixentur est aggregata simplex in estate / et cum
 puluere quarūdam specierum in hyeme. Potest etiā
 ex eis fieri potagium vel ferculum croceum vel al-
 bum cum amigdalis. Nec igitur sufficiant de sa-
 poribus.

Cancer.

Capitulum. xxi. De potibus natu-
 ralibus et artificialibus.

Postquam determinauimus de cibis in speciali: cōsequenter est determinādū de potibus. Sciendum igitur quod quidam est potus que ē medicina pure: quidem est potus pure et quidam ē potus et medicina simul. Potus quidam pure medicina ē sicut sirupus digestiuus vel laxatiuus: vel nectar seu claratum ex forti uino et speciebus quod datur in fine ad confortandum uirtutem digestiuam in stomacho solum. Potus autem qui ē potus et medicina simul ē (verbigratis) sirupus violarū rosarū vel nenfaris qui in estate exhibentur ad sitim cōpescendā: et malā discriasiā accidentalē remouendā. Potus aut pure potus ē qui datur ad cibi delationem uel permixtionē uel estuationē uel sitis a cibo inducte remotionē: sicut superius memini me dixisse in capitulo de comestis et bibitis in generali. Potus aut pure potus ē duplex. Naturalis et artificialis. Naturalis ē duplex scilicet uinum et aqua. Isti potus sunt in usu apud nos. Et inter potus de his sapientes latini arabes et greci fecerunt mentionē quibus aliquę gentes utantur lacte loco potus et alique oleo: et alique sirupis quibusdā in sanitatis regimine. Sed quia hoc modo nō est consuetum apud nos et puto quod nō est artificiale de his potibus nullā facio mentionē. Potus aut artificiales qui apud quosdā nostrum sunt in usu sunt hi: ceruisia / uel ex ordeo uel ex auena pomeriū / cerasiū / boschetū seu mellicratū / potus artificialis. Sed quia de aqua sufficienter dictū est in primo capitulo scde partis huius operis de ipsa ad presens nihil penitus est dicendum. Sed de uino de quo superius in capitulo de

¶ Potus artificialis

Tertia

comestis et bibitis dictum est in generali. Sciendum
quod quibus in sitis extinctione aqua sit convenientior
potus quam vinum / tamen omnibus consideratis vi-
num est potus convenientior in regimine sanitatis
quam aqua. Nam dato quod in sitis repressione que est ap-
petitus frigidi et humidus: huiusmodi aqua univer-
saliter melior sit: quia frigida et humida naturaliter
tamen in cibi permixtione et eiusdem delatione
ne ad partes corporis extremas vinum preualet aqua
Nam vinum ratione sue subtilitatis in substantia et
actione facilius cibi permiscetur / et specialiter quia
natura magis delectatur in eo / ideo citius attrahit
ipsum et alijs cibi permiscet. Et specialiter quia hec per-
mixtio fit per viam cuiusdam ebullitionis: quam vi-
num magis iuuat ratione virtualis caliditatis / et
aqua impedit ratione frigiditatis. Et sic patet quod vinum pre-
ualet aqua in ciborum permixtione. Et simili modo
do preualet in eorum delatione. Nam vinum est
optimus penetrator / quod ei attribuitur ratione
subtilitatis sue substantie / et ratione sue caliditatis
virtualis. Talis enim sunt multum penetratiua / et
per consequens vinum est magis delatiuum quam aqua
in qua non est virtualis caliditas nec substantie ignei-
tas et aereitas. Unde aqua mora transeundo im-
pedit omnem cursum sicut meminime superius di-
xisse in capitulo primo secunde partis huius ope-
ris. Amplius motus alimentum ad membra est a vir-
tute attractiua. Et quia membra magis diligunt
vinum quam aquam / plus iuuabit ad delationem nu-
trimenti ad membra quam aqua. Amplius ex alio / aqua
non est ita conueniens potus ut vinum / quia aqua

Vinum
optimus
penetra-
tor.

impedit alimētuz nutrire eo q̄ non nutrit. Si igit̄
 permisceatur cū eo quod nutrit: illud vtiq̄ minus
 nutriet. Unde quanto cibus est magis aquaticus:
 tanto est minus nutritiuus. Bonus est igitur q̄ vi-
 num permisceatur cum cibo quod non solum im-
 pedit nutritionem: immo multus iuuat quia vinus
 est maxime nutritiuum ⁊ maxime restauratiuum ⁊
 velocissime nutrit. Amplius vinum confortat ca-
 lorem naturalem ⁊ spiritus: ⁊ totum corpus calefa-
 cit que multum faciunt ad nutritionē. Et aqua ra-
 tione sue frigiditatis paralyticat et mortificat: et
 omnes anime operationes destruit. Unde non po-
 nit pedes in operationibus nature per se. Unde
 ipsius solius non videtur aliquis vsus nisi forsan q̄
 in acutis bibatur morbis. Amplius vinum habet
 alias bonitates quas nō habet aqua. Est em̄ bon⁹
 penetrator in toto corpore ⁊ fleuma grossum inci-
 dit ⁊ resoluit ipsius: ⁊ colerā rubeam cum vrina ⁊ su-
 dore extrahit: ⁊ colerā nigrā calefacit ⁊ facit exi-
 re: ⁊ flectit ipsius nocumētum: ⁊ materias coagu-
 latas dissoluit. Amplius ingenium clarificat: iram
 compescit: tristitiam remouet: gaudium inducit: li-
 bidinem incitat: ⁊ immundicias expellit: audaciaꝝ
 causat: auariciam fugat: liberalitates inducit. Et
 vt sit ad vnum dicere: vinum reddit hominē virileꝝ
 ⁊ s̄m corpus: ⁊ aqua femineum. Unde ceteris pa-
 ribus nō bibētes vinus sunt effeminati respectu bi-
 bētuz vinū. Quā cōpertum est q̄ q̄dā nō bibēs vinū
 primo: ⁊ postea cōsuet⁹ bibere vinū: melior s̄m ani-
 mā ⁊ s̄m corpus effectus est. Sic igitur potus viuī
 conuenientior est in sanitatis regimine q̄ potus

Quin si
 h⁹ natu-
 re dicit̄.
 Quin cō
 fortet
 vtutes.

Laudes
 vini.

Tertis

Indebit aque. Immo non approbo potū aque simplicis in te sūptū sanitaris regimine. Has bonas pprietates vinuz mltas ma habet debito modo exhibitū. Et si indebite exhibita facit. beatur vsq; ad ebrietatē rationē rationalis aie z lumen extinguit virtutē bestialē irrationabilē induci concupiscibilē z irascibilē cōfortat z rationi inobedientē reddit. Et sic remanet corpus sicut nauis ī mari sine gubernate: ppter quod fauet cui nō est fauendū: et laudat quod nō est laudādū. Et interdū facit loqui pessima cū ira z superflua supbia et finaliter facit operari pessima puta adulteria et turpissima homicidia. Amplius indebite sumptus cerebrū z nervos mirabiliter ledit: z paralytim: et stuporem: z ceteras humorales egritudines inducit. Et vt sit ad vnū dicere: cito tales moriuntur z senescunt z talibus melius esset q; biberent aquaz q; vinum. Ut igitur non cadat error ex vini administratione cuius debite administrati tot sunt iuumenta z indebite non minora nocumenta ponende sunt regule que obseruande sunt in potu vini. Prima regula est q; vinū stomacho ieiunio et corpore famelico non est bibendū. Facit em̄ cadere in spasmū: z mentis lesionē z alienationē. Et si aliquē cōtingat sitire ieiunio stomacho sciat hanc sitim non esse verā nec naturalem. Nam sitis vera z naturalis est ppter estuationē factā a cibo preassumpto: quod in pposito esse nō pōt. In tali igitur siti non est bibendū vinū nisi simul aliqd comedatur. Pōt tñ ad sedationē sitis bibi iulep: aut aliquis sirupus appropriatus: vel succarū rosatū cum aqua. Stomachō vacuo igitur nullo modo bibatur vinum.

Secunda regula est q̄ inter duas comestiones cibo sumpto adhuc in stomacho non digesto vinum non est bibendum tum q̄ digestionem interrumpit tum q̄ facit indigestum cibum de stomacho descēdere. Tertia regula est q̄ post forte exercitium nō est bibendum vinum. Nam hoc multum ledit nervos & cerebrum. Quarta regula consideranda in vino est q̄ vina mixta cum aqua pauca citius inebriant: et ad cerebrum et ad nervos citi⁹ penetrāt & specialiter sint vina grossa. Quinta regula est q̄ malis cibis & fructibus comestis & digestis in stomacho non d̄z bibi bonum vinus et subtile eo q̄ faceret maliciam ciborum ad membra citius penetrare. Et hoc est verum in quantitate notabili: sed si bibatur in quantitate pauca ad intentionē permixtionis: corriget maliciam ciborum malorum: & digestionem confortabit. Sexta regula est q̄ si in eadem mensa vinum forte bibatur & debile incipiēdum est a debili: & ultimo forte est bibendum. Nam digestio in officio stomachi est debilior que vino forti confortabitur. Amplius vinus forte cum maiori delectatione suscipitur: & sic stomachus totum cibum perfectius amplectitur: & os stomachi perfectius clauditur. Amplius si vinum forte reciperetur ante: dubitandum esset ne ratione subtilitatis et actionis ante perfectam digestionem descenderet a stomacho et reliquum cibum indigestum secum traheret. Et specialiter quia cetera membra diligunt vinum forte plus quem debile et sic citi⁹ traherēt q̄ esset oportunū. Septis

Tertia

ma regula est q̄ vinum quod bibitur ad cibi per-
mixturem debet recipi simul cum cibo / nec debet
expectari sitis: q̄ vinuz qđ bibitur ad sitis inducte
a cibo extinctionē debet sumi in fine totius dige-
stionis: ⁊ plus vel minus s̄m qđ maior vel minor est
sitis. Sed vinum qđ est potus delatius sumi de-
bet cōpleta prima digestionē ⁊ parū ante horā su-
scipiendi alium cibum sequētē. Et talis potus spe-
cialiter cōpetit quando cibaris primitus sumpta
fuerint grossa in substātia ⁊ actione. Nec debet ex-
pectari sitis ad talē potū suscipiēduz. Nā talis po-
tus preparat stomachū ad suscipiēdum sequētē ci-
bum ⁊ iuuat transitum cibi ad epar: nec debet esse
talis potus magne quantitatis vt cito possit dige-
ri. Nō em̄ imaginanduz est q̄ ante digestionē ipsi⁹
in stomacho transeat ad epar. Sed si talis potus
delatius esset aqua non oporteret expectare ei⁹
digestionē ante penetrationē ad epar. Octaua re-
gula est q̄ quādo cibus est grossior ⁊ siccior: ⁊ frigi-
dior potus permixtius ⁊ delatius debet esse ma-
ior. ⁊ econuerso quādo cibus est calidior subtilior
⁊ humidior: potus permixtius ⁊ delatius debet
esse minor. Et specialr quāto cib⁹ est grossior ⁊ fri-
gidior ⁊ digestionē inobediētior: tāto vinū permi-
xtium vel delatium d̄z esse subtilius ⁊ forti⁹. Et
quāto cib⁹ est subtilior ⁊ calidior ⁊ digestibilior: tā-
to potus d̄z esse debilior. Unde fortius vinū bibe-
ndum est cū carnibus bouinis q̄ pullinis: et fortius
bibēdum est cū piscibus q̄ carnibus regulariter.
Nonā regula est q̄ quādo q̄s est valde sitibundus:
tūc vinū eius d̄z esse subtilius ⁊ colore remissi⁹. Et

quanto aliquis est minus sitibundus: eius vinum potest esse fortius et rubicundius. Vina enim fortia conuenientia non sunt ad extinguendum sitim. Decima regula est quod pueri et nutrices non debent bibere vinum nisi parum et valde debile et aquaticum. Senibus autem competit vinum forte et odoriferum et saporosum. Vni pueris dare vinum specialiter forte est igne addere igni. Et est alia ratio. Nam pueri habent nervos debiles et cerebrum valde passibile et debile: unde cito leduntur a vino. Etiam vinum non est bene proportionabile complexioni eorum ratione siccitatis vini. Sunt enim pueri valde humidi nec comedunt fortia cibaria ad digerendum: et cum hoc habent digestiuam fortem et spirituum multitudinem. Et sic pueris et nouiter natis nullo modo est vinum exhibendum nisi valde parum: et sic ad vinum paulatim assuescant. Et quanto magis procedunt in tempore tanto magis et securius potest eis ministrari vinum. Et specialiter cum comedunt cibaria grossa et ad digerendum difficilia et ad membra difficiliter transeuntia et in eis colera multiplicatur quam vinum extrahit cum sudoribus et vrisina. Undecima regula est quod habentes cerebrum debile: naturaliter siue accidentaliter non bibant forte vinum odoriferum in quantitate notabili: sed vinum debile et aquaticum. Et si habentes e par calidum et stomachum abstineant a vinis fortibus et calidis: et si habitates in regione calida. Si qui sunt complexionis calide et complexionis totali: minus indigent vinis fortibus et calidis et subtilibus. Et contrarium est de eis qui sunt frigide complexionis et habitant regionem frigidam. Duodecima regula est quod vina aquatica valde sunt euitanda

Tertia

via potus. Magis enim sunt medicinalia quam potati-
ua: et vina noua sunt adhuc indigesta: et impura et
ventosa: et oppilatiua: et dissenteriam inducunt.
Sed vina mediocria, etate non defecata sunt ma-
gis ceteris eligenda. Decima tertia regula est quod ine-
briari vino semel vel bis in mense, prope in regimine
sanitatis ut quidam asserunt: tum propter somni prolixita-
tem ex quo virtutes quiescunt animales et fortificantur
naturales: tum quia sequitur sudor et vrina vel vomitus:
ex quibus superfluitates a corpore resoluuntur et re-
manet corpus mundum. Hanc tamen regulam non appro-
bo nisi in his qui utuntur malo regimine. In utentibus
bono regimine haec regula non est obseruanda. Et
circa hanc regulam obseruandum est quod inebriatio non
sit fortis: cuius nocumentum in cerebro sit notabile.
Nam talis inebriatio plus debilitat virtutes animales
quam quies sequens confortaret easdem. Debet igitur
inebriatio esse debilis que somnum inducat et sollici-
tudinem penitus amoueat. Fortius enim inebriari
vituperabile est moribus et natura. Decima quarta
regula est quod si bibatur vinum non solum in ratione potus
sed ad corporum nutritionem et restorationem: et impin-
guationem: sicut contingit in macilentis naturaliter
vel accidentaliter: tunc competunt vina dulcia et gros-
sa sufficienter colorata. Talia enim vina sunt sufficien-
ter nutritiua: et deperditi restauratiua et corporum
impinguatiua. Unde conuenientiora ad impinguan-
dum corpora macra. Et per oppositum si intenda-
mus non nutritionem: nec deperditorum restauratio-
nem: nec impinguationem: sed magis consumptionem
macilentiam et desiccationem: ut contingit in his qui

Vinum
dulce.

sunt multū carnosī & pingues: tunc vina subtilia in substantia & actione non dulcia: sed sapore acuta modicum colorata sunt eligenda. Et similiter aptius si sint venarum subtilium et strictarum. In habentibus enim venas strictas dubitandum est exhibere vna grossa: que sint oppilatiua. Unde si quis esset macilentus et cū hoc haberet venas strictas non esset securū ei exhibere vina dulcia grossa & rubra. Decima quinta regula est q̄ si vinū detur propter cibi permixtionem: tunc vina subtilia non dulcia: sed sapore amica: odorifera: non austera: nec pontica: colore mediocria: ad albedinē aliquam declinantis: sufficienter fortia eligenda sunt. Talia enim vina bene sunt cibarijs permiscibilia et sufficienter penetrantia et digestionem non impediunt: et stomachū ad sequentem cibum melius preparantia. Et talis potus cibi debet esse permixtiuus et delatiuus. Si autem detur vinum ad sitis extinctionem: tunc vinum album subtile: debile: nature aque propinquum est eligibilius. Tale enim vinum magis humectat: et in frigidat: et per consequens melius extinguit sitim. Et quanto sitis est maior: tanto tale vinum est conuenientius. Et in isto casu in fine comestionis eligibilius est vinum dare album aquosum et subtile: quando scilicet vinum bibitur ad cibi permixtionem & sitis sedationem. Et si vtrumq; vinum bibatur ad vnam intentionem: tunc semper incipiendum est a debili vt in isto capitulo superius dictum est.

¶ Decima sexta regula est quia si vinum detur ad spiritū conformationē & a fortiori eiusdē repara

q. iiii.

Vinū al
bū extin
guit sitis

Tertis

tionem & virtutis etiam confortationē: tunc debet dari vinum subtile / odoriferum / saporis delectabilis / mediocris coloris sufficientis fortitudinis. Et tale vinū debet sumi cū pauco cibo. Et debet esse depuratū ab vtraq; superfluitate: & debet sumi in pauca quantitate. Decima septima regula est q̄ si exhibeatur vinū ad stomachi & viscerū contentiue fortificationē eligemus vina grossa / pōtica / nigra vel rubea sicut cōtingit in habētibus fluxum venetris propter debilitatē contentiue stomachi. Sed si intendamus confortationes digestiue stomachi cōpetunt vina subtilia vel mediocria in substantia et colore boni odoris & conuenientis saporis & sufficientis vigoris & aliqualis stipticitatis. Decima octava regula est q̄ vina alba sunt debilioza & magis aquosa: deinde nigra frigidioza ratione terre: stipticitatis & non aqueitatis. Et rubea et rufa sunt calidioza ceteris. Et hoc est verū cōparando vina eiusdē territorij adinuices & non aliter. vnde vina rubea et rufa gallicana non sunt ita fortia sicut sunt multa vina alba que reperiuntur: sicut consideranti est manifestum. Debet igitur fieri comparatio inter vina eiusdem maneriei & territorij. Unde videmus q̄ vinum primitus est valde album: et in temporis processu cum defecatur et purificatur efficitur minus album. Et vinum quod in principio est minus rubeum: in temporis processu efficitur magis rubeum. Et hoc est manifestum signum q̄ nigredo et albedo attestantur minori caliditati vini: et rubedo et rufedo maiori. Decima nona regula est quod vinum factum debile per admixtio-

Vina
gallica
na,

nem aque laudabilis eligibilis est postquam naturaliter debile: supposito eodem gradu debilitatis in utroque. Et specialiter quando debilitas vini est valde magna: sicut est debilitas vinorum gallicanorum. Nam vina sic naturaliter debilia multum sunt corruptibilia et putrefactibilia: sed vina debilia per admixtionem aque non sunt putrefactibilia: sicut manifeste possumus experiri. Nam si dimittatur vinum gallicanum in vitro per noctem: in mane sentitur sapore corruptus / et apparebit color corruptus. Sed non erit sic de vino debilitato per aque admixtionem. Sed secus esset ubi non esset tanta debilitas naturalis sicut per aque admixtionem: tunc enim eligibilis esset vinum debile naturaliter: quia natura magis laborat in digerendo quod est minus homogeneum. Et vinum debilitatum per aquam est huiusmodi respectu vini debilis naturaliter. Et hanc regulam memini me superius dixisse in capitulo de comestis et bibitis in generali. Vicesima regula consideranda est quod cum vinis fortibus: subtilibus: et fumosis bonum est quod admisceatur aqua: et sufficit ad repressionem fumositatis vini que tamen non facit substantiam vini ad cerebrum velocius penetrare. Unde pauca aque quantitas sufficit ad repressionem fumositatis que tamen non sufficeret subtilizare substantiam vini: ut facilius penetraret ratione cuius penetrationis contingit inebriatio. Sic igitur appositio paucissime aque impedit fumationem ad caput: ratione cuius potest contingere capitis grauedo et dolor et nihil iuvat ad penetrationem substantie vini ad cerebrum et nervos.

De vinis fumosis.

Tertia

tionem cuius posset contingere inebriatio. Sed maior quantitas predicta iuuabit ad vini penetrationem ad nervos: et specialiter si vinum sit grossum et forte et non impedit vini fortitudinem quin posset inebriare. Et si plus apponatur de aqua: virtus vini totaliter destruetur: sic quod inebriare non poterit. Sic igitur approbo quod in omnibus vinis specialiter fortibus et fumosis: si indigeamus fortitudine vini sine fumositate aliquid ponatur de aqua. Unde etiam potest sustineri quod cuiuscumque quantitate aque appositio iuuat substantie vini penetrationem. Unde si bibatur vinum in quantitate immoderata iuuaret ad inebriationem: sed si bibatur in quantitate moderata non inebriabit. Et sic iuuabit ad inebriationem: et tamen faciet ad fumositatem vini recipiendum. Bene enim stat simul substantiam vini esse magis subtilem: et ratione illius magis penetratiuam. Et sic indebite sumptam magis inebriatiuam: et tamen eandem substantiam esse minus fumosam. Nam fumositas plus debetur vino ratione qualitatis que repressa est per admixtionem aque pauca: et inebriatio ei debetur ratione substantie bibentis substantiam cerebri et nervorum: cuius penetrationem iuuat admixtio aque modice. Et in hoc est materia subtilis considerandi. Vicesima prima regula quod si intendamus pectoris et pulmonis mundificationem et ventris laxationem: tunc vina mediocri substantie sapore dulcia sunt magis eligibilia et specialiter si non dubitamus opilationem venarum. Vicesima secunda regula consideranda est quod vinum eligibilius et melius in sanitatis regimine est vinum

medium seu equale inter vetustatē et nouitatē: clarū: ad rubedinē trahēs: bonū habens odorem et equū saporis: quod nec acre: nec acutus nec dulce nec fumosum: nec grossum: nec valde subtile: sed ad subtilitatem declinans sit quod etiā inter fortitudinem et debilitatē obtinet mediocritatem quod etiam non creuit in saxosis et lapidosis montibus: nec in terra simpliciter plana et arabili: sed in terra motuosa sic mediocriter a sole versus meridiē discooperta. Quod etiam Electio non creuit in regione nimis calida: nec nimis frigida. Et ex his concludi potest quod vina cypriana: nec grecæ: nec garnacina conueniunt in sanitatis regimine greca non via potus. Hec vina gallicana et eis similia / sed ta conpetunt. lia vina sicut sunt vina debilia: et de bersilitico: et de sancto porciano. Hec enim vina sunt conuenientia via dantur. potus in regimine sanitatis consideratis eorum coloribus: substantijs odoribus saporibus: et locis in quibus creuerint: et consideratis eorum effectibus quos homines in seipsis iam dudum experti sunt. Vicesima tertia regula est quod homines qui vtuntur multo vino: vel ex natura: vel ex consuetudine: vel ex quacūque alia necessitate non debent vtī multo cibo. Vinum enim est cibus et potus. Unde videmus potatores tabernas quotidie sequentes respectu aliorum hominum pauci victus. Quomodo enim natura potest digerere multum cibum et multum potum. Pro certo male. Et bonū est quod talis qui vult repleti vino in suis cibis quibusdam diureticis vtatur vt vinum citius transeat de stomacho / et non accidat repletio nauseatus / que si accidat prouocetur vomitus / et hydromel bibatur / deinde

Tertis

Pro
optimis
potatio-
nibus.
De his q̄
ebrieta;
tē impe-
diunt.

euomat iterum: deinde lauet os suum aceto ⁊ mela-
le. Nec dentes et gingiue propter vomitum rema-
neant infecte: ⁊ faciē cū aqua frigida: vel aqua ro-
sarū irrozet parū. Amplius volens repleri vino nō
comedat rem dulcē: sed vnctuosam: puta micaspā-
nis vnctuosas ⁊ carnes pinguedine mixtas: post ci-
bum cum bibere voluerit amigdalīs vtatur ⁊ cap-
paribus. Amplius caules cocti cū carne ⁊ oleo p̄-
parate ⁊ cōdite cū sale eisdem conueniunt: vt vino
repleri possint sine lesione. Et vniuersaliter omne
quod vaporem vini alleviat valet ad idem: sicut se-
men caulium rutha sicca calamētum: ameos ⁊ simi-
lis. Amplius sciendum q̄ cibaria grossa in quibus
est viscositas conglutinatio ⁊ dulcedo ebrietatem
impediunt qz tarde penetrant: ⁊ sic impediunt trā-
situm vini ⁊ eius vaporem ingrossant: quibus sint ci-
baria cum quibus nō potest recipi vinum sine lesio-
ne que est nauseatiua repletio. Cibaria igitur sub-
tilia et vnctuosa nō dulcia sunt cum quibus sine re-
pletione nauseatiua ⁊ stomachi grauamine pl̄ po-
test homo repleri vino. Sed cibaria grossa dulcia
⁊ viscosa sunt cum quibus potest plus recipi de vi-
no sine ebrietate non tamen sine grauamine stoma-
chi ⁊ repletione nauseatiua. Si igitur homo velit
bibere multum vinum ⁊ dubitet ebrietatem: vel p̄-
pter cerebri debilitates: vel propter vini fortitudi-
nem: vel propter humorum plenitudinem: vel pro-
pter ciborum paucitatē: tunc talis cibus grossus/
dulcis glutinosus ⁊ viscosus est maxime necessari⁹
⁊ nō pinguis: subtilis ⁊ vnctuosus. Sed si quis nō
dubitet ebrietatem ⁊ velit multum bibere respectu

cibi et dubitet repletionem nauseatiam et stomachi grauedinem tunc cib⁹ pinguis subtilis vinctuosus est maxime necessari⁹. Est breuiter hic notandum qd amigdale specialiter amare cuminum sal se semen caulium: sal napticus: ameos in ieiuno sumpta cum aqua frigida impediunt ebrietatem. Et potus a que frigide cum aceto vel cum vino granatorum paulatim exhibitis: ebrietatem remouet et similiter odor thuris: camphore et sandalorum. Sed quia iam sumus extra regimen sanitatis ad propositum redeamus. Trigesima quarta regula est de vinis artificialibus que apud aliquos hoies sunt in usu puta vinum saluiatum et enulatum et rosatum. De his igitur sciendum qd cum sapiant naturam medicinalem non competunt in regimine sanitatis nisi in pauca quantitate. Vinum igitur saluiatum aliquis bibere potest in hyeme in pauca quantitate. Nam vinus a saluis acquirat quandam caliditatem et stipticitatem: et aromaticitatem ratione quorum parum sumi potest in hyeme ad stomachi calefactionem et eiusdem cerebri et nervorum et aliorum ratione stipticitatis et aromaticitatis confortationem. Sed multum ex eo sumptum non est conueniens nec ad sitis extinctionem quia salvia calida est et sicca in tertio nec ad cibi delationem et permixtionem quia totum cibum ad nimiam siccitatem et caliditatem faceret declinare. Cum enim vinum de se sit calidum et siccum: et salvia sit multo calida et sicca totum aggregatum multum declinabit ad siccitatem et caliditatem quod non est bonum in sanitatis regimine. Amplius si bibatur vinum saluiatum in magna quantitate: quis vinum

Ista res mouent ebrietatem.

De vino saluiato

Tertis

a salvia acquirit quãdã duricitatẽ z substantie sub
tilitatẽ intantum q̃ eius decoctio prouocat urinã
z menstrua erit causa descẽdendi cibũ a stomacho
ante ipsius digestionẽ perfectã z causa transitus vi
ni ad cerebrũ z nervos ante digestionẽ eius in sto
macho et epate. Saluiatũ igitur vinum in magna
quantitate nullo modo est bibendũ: sed habentes
nervos debiles vtãtur eo in pauca quantitate: q̃ i
magna quãtitate plus lederet q̃ vinũ simplex. Est
autẽ hominũ cõsuetudo tale vinũ bibere ante alia
cibũ quod forte ex hoc fit: q̃ salvia habet virtu
tẽ incitandi appetitũ. Et sic vinũ saluiatum primo
sumptũ incitabit appetitũ ad cibũ qui sumi debet.
Amplius vinũ saluiatũ multũ confortat nervos to
tius corporis quod melius ex eo fiet si sumatur in
principio q̃ in fine. Amplius vinũ quod recipit in
processu debet sumi ad cibi permixtiones vel sitis
extinctionem propter quoz nullũ debet bibi vinũ
saluiatum. Nã quantitas que ex eo bibi debet / de
bet esse minor q̃ oportet ad p̃dicta. Si tamẽ post
oẽm cibũ parum sumeretur ex eo cũ nebula vel pe
ne tosto ad orificium stomachi roborandum et di
gestionem in eo cõfortandum forte esset laudabili
us q̃ sumere claretum vel alia vina acuta valde /
vel alia que multũ sunt fumosa z capitis repletius
Bene autem considerandum est q̃ vinum saluiatũ
fiat ex salvia que in loco creuerit vbi serpentes nõ
fuerint nutriti z conuersati. Libenter enim cõsue
verunt serpentes morari vbi crescit salvia. Quare
vbi salvia sit apponatur ruta: quia serpentes fu
giunt rutam. Non igitur recipiatur salvia nisi in lo

Confor
tat ner
uos.

Tosta in
saluiato
vino pro
dest.

co vbi est magna copia rute. Vinum autem rosatum in estate est conueniens propter temporis feruorem; et in complexionem calidam et in habentibus viscera calida et in his qui dispositi sunt ad fluxum / vel vomitum colericum. Sed in sanitatis regimine vinum simplex est magis conueniens. Quidam autem plus bibunt tale vinum propter voluptatem quam propter necessitatem. Vinum autem emulatum multum confortat cor et membra adiacentia. Habentes autem cor debile et stomachum et specialiter propter frigiditatem et humiditatem / vtantur vino enulato in pauca quantitate sicut dictum est de vino saluiato. Et sine dubio enulatum in multis esset conuenientius quam saluiatum. Et hec sufficiant de regimine vini.

Vinū ro
statum.

¶ De ceruisia et alijs potibus.

De ceruisia autem consequenter est notandum et de alijs potibus: puta boschetto et pomerio et ceraseto / et similibus si qui sint alij. Sunt enim quidam qui propter penuriam vini vtuntur predictis potibus: non tamen potus adeo conuenientes in sanitatis custodia sicut vinum. Sciendum ergo quod ceruisia potest fieri ex auena: et ordeo et frumento. Et sicut fit ex alio et alio grano / est alterius et alterius complexionis. Omnis tamen ceruisia de quolibet grano facta grossior est quam vinum et multum difficilis ad digerendum opilationes in visceribus facit: et maxime tamen noua, Inflationem: et ventos

Proprie
tates cer
uise.

Tertia

fitate: generat ⁊ capitis dolorē inducit. Et interdum fluxum ventris et appetitum deiecit. Sed be

Cervisia ne verum ē q̄ multum nutrit et corpus impinguat ex lolio. si bene digeratur. Que autem conficitur ex rebus **Diuerſi** inebriantibus; puta ex grano quod nominatur **lotas gra;** lium pessimo est inter omnes dolorem capitis **ma;** **nozūm.** xime generās et nervos ledens. Diuersificatur em̄

fm granorum diuersitatem. Nam que fit ex ordeo plus attinet frigiditati et que fit ex frumento plus attinet caliditati. Amplius que fit ex ordeo et aue na minus opilat et minus generat ventositates / et minus nutrit. Et que fit ex frumento magis nutrit et magis opilat. Et quāto cervisia est grossior / tāto deterior ⁊ quanto subtilior et clarior tanto melior. Alij autem sunt potus artificiales qui fiunt cū melle / qui sunt calidi et sicci et multū opilatīui venarus epatis ⁊ splenis; ⁊ generant multas inflations et maxime quando est quātitas in eis maxima mellis et maxime quando mel non est coctum suffi ciēter ⁊ ventrē laxant. In colericis igitur nō com petit talis potus et similiter si epar et splen fuerit opilata. Sed talis potus congruus est habentib⁹ cōplexiones frigidas maxime si habeant in intesti nis ⁊ stomacho multum flegma: quia virtute sua in cisua et abstersiua incidit ⁊ mundat et ventrē eua cuat. Unde in his soluit ventrē. Et hec meminime dixisse cum de melle tractavi. **Cerasarinum** autem et **pomerium** sunt propinquiora nature vini q̄ cer uisia. Et puto q̄ in regimine sanitatis sunt cōgruē tiora / sicut patet cōsiderantibus colorem / odorē ⁊ substantiam predictorū potuum in quibus sunt

De bo-
cheto.

De po-
merio.

magis congruentes cū vino q̄ ce ruisia. Isti tamē potus sunt minoris caliditatis / aromaticitatis / & confortationis membrorum & nutritionis q̄ vinū. et ideo minus cōgruentes in sanitatis regimine. Quā hos potus & similes si qui sint ore possumus laudare: sed corde & opere nos et nostros dilectos vino optimo copulare.

Capitulum. xxij. De indumentis.

Quia possunt homines uti vestibus & indumentis debito modo & indebito: & talis indumentorum vsus est necessarius in sanitatis regimine de terminandum est in isto capitulo de indumentis et vestibus quantum sufficit in proposito. Vestes autem & indumenta vel sunt de lino / vel de bombace vel de serico / vel de lana / vel de pellibus. Regule igitur seruande in vestibus & indumentis sunt hee. Prima regula est q̄ vestes et indumenta sunt propter membra exteriora defendere a nocumēto exteriori: puta calore vel frigiditate pl⁹ tñ a frigiditate. Tēpore enim calido nudum incedere membra denigrat: & cutem adurit: & totum corpus plus debito calefacit. Et similiter tempore frigido si quis sine vestibus: vel cum paucis incedat multum grauaatur corpus: sicut consideranti est manifestum. Bene igitur considerandum est q̄ tempore frigido homo non incedat sine vestibus corpus defendentibus a frigore continentis. Et similiter in estate q̄ non incedat cum vestibus corpus plus debito calefacientibus: vel sine vestibus totaliter: vel cū ita paucis vestibus vel subtilibus q̄ corpus a calore continentis possunt minime defendere. Est igitur

Differētia vestimentorum

Tertia

Triplici diligenter notandū q̄ vestes ⁊ indumēta defensant
ter defen corpus a frigiditate cōtinentis tripliciter. Primo
dunt cor quidem q̄ phibent applicationem frigiditatis cō
pus a fri tinentis ad corpus: q̄ frigiditas ⁊ tinentis nō attin
goze, git corpus immediate: sed mediantibus indumēta
Exēplū tis. Secundo q̄ humores ⁊ vapores calidos circa
de pipe= superficiem corporis retinent: ⁊ sic ibidē multiplica
re, ti calefaciunt corpus exterius. Tertio calefaciunt
corpus nostrū suo calore essentiali ⁊ virtuali: q̄ ca
lor quodāmodo de potentia ad actum reducitur a
calore ⁊ spiritu corporis nostri: sicut piper pulveri
zatum supra manū: calefacit manū sua essentiali ca
lidity q̄ reducitur de potentia ad actū a calidita
te nostri corporis. Interdū indumenta possunt ca
lefacere sua actuali ⁊ formali caliditate puta quā
do vestes calefaciūt ab igne: ⁊ sic calidi induuntur
Hec tamē caliditas actualis cito recedit: ⁊ reman
et virtualis ⁊ potentialis caliditas quodāmodo
reducta a calore corporis nostri de potētia ad actus
Secunda regula consideranda circa vestes ⁊ indu
menta: est q̄ quanto tēpus est frigidus ⁊ ventosus
et aer subtilior: tanto pluribus indigemus vestib⁹
In hye ⁊ **Et specialiter** q̄ corpus est rarū multū ⁊ passibile
me. et cū hoc frigidioris complexionis. In hyeme igi
ceteris paribus indumenta plura sunt necessaria: ⁊
in nocte q̄ in die: et flante vento q̄ non flante: ⁊ in
tēpore pluuioso q̄ sereno. Nam tempore sereno sol
magis potēs est calefacere q̄ pluuioso. Amplius
homines rare complexionis: puta quorum musculi
non sunt densi: sed multum prosi: et quorum carnes
non sunt dure: sed molles: tales vtiq̄ plus timent

frigus: & pluribus indigent vestib⁹. Similiter etiā ceteris paribus senes & fleumatici et melancolici pluribus vestibus indigent. Nam tales maxime leduntur a similibus sue crasi: et a contrario iuuantur et sic colerici et sanguinei paucioribus indigent vestimentis quam fleumatici vel melancolici. Sed tubiceres contra: colerici sunt rariores: et per consequens passibiliores: et sic indigent pluribus vestibus quam melancolici: quorum compositio est durior. Dicendum ad hoc quod non est inconueniens aliquem colericum quod ad membra exteriora esse compositionis durioris: et minus passibilis aliquo melancolico. Unde dato quod regulariter compositio sequatur complexionem et eidem proportionetur: interdum tamen contingit contrarium. Sic igitur stat simul quod aliquis sit colericus et non rarus melancolicus et non densus. Ceteris igitur paribus ex parte complexionis regula compositionis posita est vera: et maxime esset vera si cum caliditate complexionis esset durities compositionis: et cum frigiditate complexionis esset raritas compositionis. Potest etiam dici quod regula compositionis dicta non simpliciter tenet: nisi supposita eadem complexione: vel quod non sit repugnantia ex parte complexionis: sed respectu compositionis simpliciter tenenda est. Plus enim facit caliditas complexionis ad hoc ut aliquis minus indigeat calefacientibus quam raritas compositionis superflue ad hoc quod ledatur infrigidantibus. Unum enim contingit raritas in ratione actu resisten-

**De exer
citio.**

tis: puta complexionis caliditas: et aliud in ratione
passivi puta compositionis raritas aut densitas.
Tertia regula est quod homines qui plus exercitatur
ceteris paribus paucioribus indigent indumentis.
Nam per exercitum calefaciunt membra exteriora:
et superflue humiditates membrorum consumuntur mem-
bra aliquantulum indurantur: et impassibilia efficiuntur.
In quiescentibus autem membra exteriora sopita
sunt et calor in eis: et ideo oportet quod per indumē-
ta confortentur: et quodammodo de potentia ad
actum reducantur. Quarta regula est quod seruiētes
in stuphis et qui in earum domibus commorantur:
quando contingit quod se exponunt continenti aeri
frigido: indigent pluribus vestibus. tum quia plus le-
duntur a frigore: quia consueti sunt in calore. Sicut
enim ab assueto non fit passio: sic ab eo quod est con-
trarium assueto corpora nostra maxime patiuntur:
et hoc contingit in proposito. tum quia eorum po-
rositates sunt aperte et rare: et sic frigiditas conti-
nentis potest perfectius et citius subintrare et mem-
bra ledere. Et propter hanc causam in primis frigidiori-
bus indiget homo plurimis cooperimentis: propter
hoc quod subita mutatio ad frigus nocet: et porum inue-
niuntur aperti. Quinta regula est quod in somno ali-
quis indiget plurimis cooperimentis quam in vigilia.
Nam in somno calor trahitur ad interiora ad loca
digestionis: et membra exteriora remanent calorem
spiritu denudata respectu vigiliarum: et sic apta na-
ta sunt magis ledi frigiditate continentis. Et me-
brum maxime frigidum maximo indiget cooperimento
et hoc est cerebrum. Unde caput in somno maxime est

De sono

cooperiendū: et specialiter quia in somno eleuatur va:
 pores ad caput infrigidātes ipsum qui in cerebro
 conuertitur in substātiā aqueam. Quā puto quod in sō-
 no magis est caput cooperiendū quā alia mēbra s; in
 vigilia magis cooperienda sūt alia mēbra: quia in vi-
 gilia multus calor et spūs mittuntur ad cerebrū pro-
 pter virtutes animales interiores et exteriores qua-
 rum operationes vigēt in eo: et sic in vigilia calidum
 est sufficiēter: sed in somno caliditas nō est ita for-
 tis immo est cōtrariū vt dictū est. **Partes autē spi-** **De pectib⁹**
rituales. s. pectorales maxime dñt cooperiri nō so- **pectora-**
lū in somno s; et in vigilia. Nam partes pectoris dif- **libus.**
ficile est tueri a frigore quia aer frigid⁹ cōtinue inspi- **De ma-**
ratur et expiratur et reuma cōtinue descēdit a cere- **nibus.**
bro ad partes pectoris et pulmonis. Etia est in illis
partib⁹ magna cōstituta ossiū que frigida sunt:
non obstante igitur cordis caliditate ppter predi-
ctas causas partes pectorales sunt maxime coo-
perienda. Extrema autē puta manus pauciorib⁹
indigent cooperimētis et specialiter in vigilia quia
sunt quasi in motu continuo. Sunt em̄ organa de-
putata ad operationes transeuntes: et adhuc ma-
nus paucioribus indigent cooperimētis quā pedes
ex eo quod sunt in motu magis continuo et eorū opus
cooperimētis impeditur et sunt p̄p̄inquoiores fonti
caloris. s. cordi et p̄p̄e manus sunt arterie multe in
quibus iuenitur pulsus fortis in quo significatur ca-
lor fortis et magna influentia cordis. Quā quia operatio **De pedi-**
nes manū ad quas sunt deputate a natura quā sunt **bus.**
valde multe exercētur multo calore et spiritu: ideo
ad easdē man⁹ natura corporis regitiua mittit mult-

Tertia

Facies tum calorem et spiritum et sic non indiget tot coope-
nō indiget rimentis sicut alie partes. **Pedes** etiam sunt i mul-
cooperia to motu: et operationes ad quas deputati sunt ex-
mento, erceri non possent cum multis cooperimentis et sic
non indigent pluribus cooperimentis sed indigent
adhuc plus q̄ manus et sic a principio communi-
ter assuetum est ex causa finali hoc: et hec consue-
tudo iam redacta est in naturam. **Membra** autem
faciei nullis cooperimentis indigent vel paucis ni-
si magna imminente necessitate. **Nam** ad faciem
natura multum mittit calorem propter operatio-
nes sensus que vigent maxime in partibus faciei
Que etiam operationes cooperimentis communi-
ter exerceri non possunt. **Sexta** regula sumitur ex
parte habitudinis. **Nam** habentes membra exte-
ra carnosia paucioribus indigent cooperimentis ha-
bentibus ea denudata a carne: minus enis omnes
tales ledantur a frigore q̄ denudati a carne: ceteris
paribus. **Septima** regula sumitur ex parte in-
dumentorum et vestium in quibus plurima diuersitas
De diuer inuenitur. **Quedā** enim indumenta sunt magis ca-
sitate ve- lida quedā minus alia vero mediocriter. **Indumē-**
stium. ta enim de pellibus cōmuniter et in plurimū sunt
Vestis se- alijs magis calefacientia et inde indumenta ex pā-
rica, nis laneis subtilibus et mollibus densis sufficiēter
grossis: deinde indumenta de bōbace: et deinde de
serico et ultimo indumenta linea. **Omibus** eni in-
dumentis sunt minus calida: et de bombacinis et se-
ricis q̄ min⁹ lixata est et magis pilosa est magis ca-
lida: vestis em̄ serica lixata multū est frigida et filr
bōbacia et filr de vestibus laneis q̄ magis est sub-

tilis & rara et lixata & nō lenis sed aliquātulū aspe-
 ra est minus calida & q̄ minus subtilis et satis den-
 sa et lenis nullo modo lixata est talisvtiq; laneave-
 stis calidior est inter omnes. Et de vestibus lineis
 sūr dicendū q̄ q̄to subtilior rarioz asperior min⁹
 pilosa tanto min⁹ calida: & per oppositū q̄to gros-
 sior densior lenior magis pilosa tanto minus cali-
 dioza. Et de pellibus sūr q̄ q̄to pellis habet pilus
 densiorē maiorē leniorē tanto est calidior. Et ē no-
 tandū q̄ pelles diuersificantur s̄m diuersitates ani-
 maliū a quibus sumuntur. Sciendum igitur q̄ con-
 sideratis conditionibus supradictis & animalium
 naturis pellis caprina eū minoris caliditatis & de-
 inde pelles de griffo. ¶ Pelles autem vulpine sunt
 multū calide et sicce & sic multum confortant ner-
 uos: vnde multū cōpetunt paraliticis & arthriticis
 et vniuersaliter omnibus passionibus neruozū & cō-
 petunt etiā his qui sunt valde pingues et volunt
 eorum corpora macrefacere et desiccare. ¶ Pelles
 autē cuniculorum et leporum sunt his proportio-
 nales nisi q̄ non tm̄ desiccant. Unde puto q̄ in re-
 gimine sanitatis sunt magis congruētes pelles de
 diuria consideratis conditionibus prius enumera-
 tis satis est calida. ¶ Hā pellis est satis grossa & ha-
 bet pillos multos & densos & leues sufficienter ma-
 gnos & cū hoc ē nitida valde & pediculozū minime
 gnatiua & h̄s pilos fortissime adhesionis: vñ tales pel-
 les sat; apd̄ me p̄mēdāde sūt pelles aut ouine sunt
 calide & hūide p̄sequentes p̄plexionē aīalis cui⁹ sunt
 vñ mltū p̄fortāt corp⁹ & calozē nasalē & corp⁹ ipin-
 guāt: vñ melācolic⁹ & sicc⁹ & macillēt⁹ mltū p̄petunt

De pel-
 bus: pel-
 lis vulpi-
 na pellis
 cuniculo-
 rum.

¶ Pelles
 ouine.

r. iij.

Tertia

sed est pellis iter oēs nitida minime multoꝝ pediculoꝝ generatiua. Ut igitur sit ad vnū dicere pel-
lis ouis seq̄tur cōplexionē aīalis cuius est q̄ cū sit
cutis dense ⁊ spisse pilositatis: fortis adhesionis et
multe pilositatis plus calefacit: ⁊ per oppositum
si sit rare cutis ⁊ rare pilositatis ⁊ min⁹ calefacit ⁊
si habet pilos asperos ⁊ duros desiccāt et si humi-
les ⁊ lenes īpinguat ⁊ humectat ⁊ hoc est vniuersa
Regimē liter verū ī oībus indumētis. Ex dictis igitur satis
qm̄ diuer cōcludi pōt q̄ hoīes calide complexionis iuuenes
sitatem tempore calido regione calida sufficiēter p̄guesz
corporū carnosī indigent idumētis subtilioribus raris pau-
ce pilositatis ⁊ rare: ⁊ per oppositū frigide cōple-
xionis senes ⁊ tpe ⁊ regione frigidis macillētiz ra-
ri idigēt idumentis grossioribus multe pilositatis
et dense. Ampli⁹ si queramus corporis desiccatio-
nem et macilentiam vel superfluitatum ī mēbris
consumptionem bonum est q̄ indumenta sint dura
aspera: et non multum rara: et specialiter indumē-
ta que p̄pe cutem ponuntur. Unde volētes se ma-
crefacere ⁊ mēbroꝝ suoz superfluitates desiccare
vti debent idumentis lineis asperioribus: duriori-
bus: et grossioribus: et talia indumenta sepi⁹ muta-
re. Et per oppositum quozum membra sunt macil-
lenta et paucarum superfluitatum volentes im-
pinguari: debent vti indumentis lineis mollib⁹ suf-
ficienter densis. Ex dictis autē elici potest q̄ quā-
to indumēta sunt leuiora ⁊ min⁹ pilosa: ⁊ magis li-
gata: tanto induantur immediatius carni: et quan-
to asperiora et duriora et minus frangibilia: tan-
to induantur longius a carne: vnde vestes linee et

similes induuntur magis prope carnem: et vestes lae-
nee induuntur longius: sic enim minus leditur corpus
et vestes melius conservantur.

Capitulum vicesimum tertium
De volentibus continere.

Quoniam quidam sunt venerabiles viri qui Regime-
vivere volunt continenter: et tamen volunt continen-
vivere sani. Ideo de meliori eorum regimi-
ne intendo unum capitulum breve impone-
re. Scimus enim quod et si actus venerus seu coitus
sit utilis in sanitatis regimine non tamen necessarius.
Unde aliqui sapientum qui fuerunt locuti de sanita-
tis regimine de coitu nullam penitus fecerunt mentio-
nem. Multi enim sunt qui vivunt sani sine coitu sicut alij
cum coitu. Non est igitur coitus necessarius ad ne-
cessitatis conservationem individui: licet ad conserva-
tionem speciei necessarius sit. Possibile igitur est ho-
minem vivere sanum sine coitu: sicut patet in multis vir-
ginibus preteritis et presentibus. Igitur ponende
sunt he regule quibus homo potest se a coitu pre-
servare et continenter vivere. Prima regula sumit-
ur ex parte consuetudinis. Sciendum igitur quod de
assuescere actum est de his que maxime reddunt ho-
minem continentem. Sicut enim mulieres nutrices cum
deassuescunt lactare non generatur lac in earum mam-
millis et sic pueros nutrire non possunt: sic etiam mem-
bra generationis cum deassuescunt coitum et spermatis
emissionem sperma in eis non multiplicatur nec ferme-
tatur et per consequens ad coitum minime stimulantur:
et sic continentem de levi efficiuntur. Est diligenter no-

Regime-
continen-
tium.

De coi-
tu.

Tertía

Cōsuetudo est altera natura. Modus evitandi coitum.

De fleubothomias.

tandū q̄ si quis fuerit consuetus ad actus coeundi longo t̄pe: non est securum h̄ac cōsuetudinē subito relinquere: sed paulatim nas subito permutare cōsuetudinem est res periculosa in sanitatis regimine. Cōsuetudo igitur paulatim est mutanda: et hoc fieri potest si quis volēs mutare cōsuetudines coeat tardius q̄ cōsuevit: et cū turpioribus mulieribus et cū vetulis: et cū meretricibus et vniuersaliter cū mulieribus quarū actus et aspectus sunt horribiles: et specialiter in actu coeūdi imaginari debet actus turpitudinis et q̄ eodez actu ratio absorbetur et succūbit et homo brutis adequatur et q̄ ex hoc actu nullus actus virtutis nec bon⁹ habitus in nobis augmētatur quoniā in hoc actu ratio nihil iudicat nec de bono nec de malo immo eius iudicius totaliter annullat et specialiter q̄ ex hoc actu homo distrahitur a multis operibus virtuosis: q̄ mulier furatur cor ipsius sapientis. Omnib⁹ his itaq̄ cōsideratis et sepe homo leuius et facilius cōtinebit. Amplius scias q̄ venationes et ludoz species et tristicie puocatiōes: et dignitates assumpte sunt ex his que iuuant hoīem cōtinere et super oīa seruire philosophie et studiis litterarū et specialiter moralibus insudare: et belloz actib⁹ insistere: hec oīa iuuant q̄ plurimū continere. Amplius fleubothomias et stupha sicca exercitiū forte et balneū multū iuuat ad cōtinendū homines. Omnes enim qui coitu nō vtuntur plus alijs vtentibus debent fleubothomari: et sepius balneari et plus exercitari. Ex his enim omnibus materia spermatica consumitur et desiccatur: et min⁹ in corpore multiplicat. Am

plius volētes cōtinere debent vitare cibaria homi-
nē ad coitū incitātia: vel sperma multiplicādo: vel
calozē incitādo: vel spiritum ventosum in mēbris
generatiuis congregando. Que autē sint ista ciba-
ria scriptum est in scda parte huius operis capitu-
lo de regimine sanitatis sumpto a diuersitate mē-
brorum. Ibidē enim queritur que ⁊ qualia cibaria
sunt ⁊ volētibus continere totaliter euitētur ⁊ vtā-
tur desiccātib⁹ materiā spermaticā: bonū est q̄ vtā-
tur infrigidātib⁹ mēbra generationis ⁊ cū ventosi-
tas sit forsan de incitātib⁹ ad coitū ppter erectio-
nē bonū est q̄ euitēt vētosa: ⁊ q̄ vtantur cōsumēti-
bus vētositatē et sperma desiccantibus. Desiccā-
tia sperma quedā sunt frigida: quedā calida. Fri-
gida sunt vt lentes et aqua lentiū decoctarū cū se-
mine caulis: ⁊ nenufaris: ⁊ coriāndri: ⁊ semine lactu-
ce ⁊ aqua lactis sine butyro vehementis acetosita-
tis: ⁊ acetum etiam semē portulace. Hec igitur co-
mesta seu bibita sperma desiccant ⁊ caliditates: ad
coitum incitantem alterāt. Fiant igitur ex eis pul-
ueres ⁊ electuaria vel poriones quib⁹ homines vo-
lentes continere possent vtī. Amplius scias q̄ in un-
gere membra generationis ⁊ renes cum oleis frigi-
dis ⁊ siccis: et cum oleo iusquiami vel papaueris ē
ex his que sperma desiccant etiam incidere nudis
pedibus deicit desiderium coitus. Sunt etiam
multa calida que sperma desiccant: puta lilium
semen rute / et herba / et semen agnicasti / calca-
mentum / euforbium: myrrha: et cuminum / vnde
dyaciminum est desiccatiuum materie spermaticę
valde / et si quis sit calide complexionis / et in

*Cibaria
sperma-
tis desic-
catiua.*

*Unguen-
tum.*

Submer tempore calido vtatur aceto. **Amplius** scias q̄ in
so in aq̄ terdū submergere mēbra generationis in aqua fri
gelida, gidissima: est de his que auferūt desiderū coitus: &
 specialiter hoc fiat t̄pe illo quo homo ad coitū sti-
 mulatur: vel ex natura: vel ex inordinatione appe-
 titus. **Amplius** in habētibus renes calidos valde
 & genitalia: lamina plūbea minutissime perforata
 & subtilis valde aliquo oleo frigido & sicco inuncta
De ciba multū deiecit coitū si portet ligata ad renes. **Am-
 rus v̄eto** plius cibaria eorum nō debēt esse multi nutrimentū
sis, nec calidi & humidū: sed nutrimentū pauci declinan-
 tis ad siccū & frigidū. Nec debēt esse cibaria ven-
 tosa: nā v̄etositas incitat ad coitū: & specialiter cū
 caliditate & humiditate: sicut patet in cicere in quo
 est caliditas & humiditas: & v̄etositas: & similiter in
 naponibus & pastinacis: & similiter ī fabis & pineis
 exorticatis: & similibus. **Ampli⁹** volētes continere
 insistāt vigilijs & minus solito comedant: & nun-
 q̄ sint ociosi: vnde circa aliqua follicitari: siue agi-
 bilia siue speculabilia multū detrahit hoīem a desi-
 derio coitus. **Ocium** em̄ alimēta ministrat: nō so-
 lum huic vitio sed multis alijs. **Volens** igitur de-
 leui viuere caste sic suū ordinet viuendū modū q̄ p-
 pter horā somni nulla per ocium transeat: & laudo
 q̄ cōtinere volentes vtantur agnocasto in balneis
 in suffumigationibus & eorū camere & lectus sternā-
 tur agnocasto. **Habet** em̄ mirabilē proprietatē in
De agno isto sicut diu testificati sunt multi sapiētes. **Multi
 casto,** em̄ sunt quorū ex dimissione coit⁹ stomachus & cor
 debilitatur. **Bonū** est igitur intendere ad ipsorū
 stomachum cōfortandum cum medicinis bibitis et

comestis seu emplastris stomachum confortatib⁹ ea **Conforta**
 lidis seu frigidis: seu temperatis sicut melius videbi **tiostoma**
 tur expedire s⁹m diuersitate complexiōis corporis **chi ⁊ cor**
 et etatis ⁊ similia: ⁊ que sunt illa satis dictum est in **dis.**
 prima parte huius operis in capitulo de membro
 rum conseruatione: vbi tractatur specialiter de sto
 machi confortatione: ⁊ proportionabiliter intelli
 gatur de corde: hoc enim mēbrum debilitari cōsue
 uit ex dimissione coitus ⁊ que sint cordiales virtu
 tes et medicine simplices ⁊ cōposite in preallega
 to capitulo sufficienter dictum est. **De exer**
 tales maxime assiduent exercitium partium supe
 riorū sicut est lapidis eleuatio ⁊ vniuersaliter om
 ne exercitium in quo pectoralia ⁊ brachia exercitē
 tur plus q̄ inferiores partes. Nam per tale exerci
 tium superfluitas in mēbris superioribus cōsume
 tur ⁊ in eis nō multiplicatur ex dimissione coitus.
 In mēbris aut inferioribus administrari debent un
 guenta ⁊ emplastra frigida ⁊ sicca: vel calida et sic **De un**
 ca sperina exiccantia quod horū magis videbitur **guentis.**
 expedire: sed regulariter melius est q̄ talia empla
 stra vel vnguenta declinent ad frigiditatē semper
 q̄ declinēt ad caliditatē vel nimiam siccitatē et quā
 do ex administratione talium emplastrozum videbi
 mus q̄ materia v̄tositatis erit cōsumpta tunc po
 terunt administrari embroce declinātes ad aliqua
 lē caliditatē ⁊ subtilitatē puta decamomilla agno
 casto ⁊ semine canabis. Amplius scias q̄ in volen
 tibus cōtinere vomitus est cōgruentior q̄ фарма
 cia. **De vo**
 Timetur enim q̄ farmacia nō faciat descēde
 re materias. **Ampli⁹** fleubothomia de saphenis i
 mitu.

Marga-
rite casti-
tatis.

teriorib⁹ cauillarū pedū maxime cōpetit his q̄ ex
coitus dimissione incurrūt cordis debilitatem ⁊ sto-
machi. Amplius scias q̄ saphirus et smaragdus ⁊
topasius reddunt hominem castum ⁊ continentē,

Capitulum. xxiii. De iter agentibus.

Aduta-
tio regi-
minis.

Quonsequenter dicendum est de regimi-
ne iter agentium. Circa quod regimen
dande sunt regule. Quarum prima est.
Quod intendens iter agere ex necessi-
tate debet in modo viuendi consuetudinem muta-
re. Alius enim debet esse modus viuendi itineran-
tium ⁊ non itinerantiū: nam propter laborem qui i
eis contingit est dubitandum ne in malas cadant
egritudines nisi suum regimen permutēt ab eo qd̄
consuetum est. Nec tamen cōsuetudinis permuta-
tio non est fienda subito: sed paulatim et ordinate.
oportet igitur qui iter egreditur vt utatur ordine
⁊ in principio sui itineris parum plus solito exerci-
tetur ⁊ sic paulatim ad exercitiū itineris assuescat/
⁊ si in suo itinere necessariū fuerit vigilare paulati-
assuescat ⁊ ante q̄ iter arripiat: ⁊ similiter intelligi-
tur de fame ⁊ siti. Unde in hoc casu summe oportet
ad non consueta transmutare: debet etiā assues-
scere ad cibum quo in itinere proponit vt i. Ad ali-
enim periculum est iter arripere his qui non consue-
uerunt ⁊ in debilibus et senibus q̄ in consuetis for-
tibus ⁊ iuuenibus. Et circa illos in quibus maius
periculum imminet maius studium est impenden-
dum in mutatione consuetudinis ad ea que itine-
rantib⁹ sunt necessaria. Secunda regula est ex par

te cibi & potus: nam cibi itinerantium debent esse facilioris digestionis & melioris substantie & propinque mensure et non multi. Et ut sit ad vnum dicere suum nutriens debet meliorari ut bene digeratur & superfluitates in venis non congregentur. Et que sunt huiusmodi cibaria dictus est in capitulo de cibis & potibus in speciali. Amplius non debet equitare stomacho pleno cibo ne eius cibus in stomacho corrumpatur. Et si necessitatem habet bibendi bibat aquam ne per eam augeatur tonitus & ventositas & dilatio sui in ventre. Expectetur igitur cibus usque ad horam hospitandi / & si forsitan comedere omnino sit necessarium parum comedatur necessitas bibendi imminet. Unde itinerantes summe evitare debent olera & fructus et quicquid generat humorem crudum nisi interdum gratia medicaminis. Amplius non debet fastiditus cibo iter arripere. Dormiat igitur primo ut fastidium resolvetur nec etiam valde famelicus ubi enim est indigentia et fames magna: non oportet laborare vel itinerrare: prius enim confortanda est virtus: sed quia itineranti potest necessitas imminere tolerandi famem tamdiu quam desiderium destruat totaliter comedere vel multum minuatur: bonum est scire cibos cuiusmodi quibus homo diutius potest sine cibo permanere. Sciendum igitur quod cibi facti ex epatibus assatis et pile facte ex amigdalibus et oleo amigdalino & anetino & adipe vaccino conveniunt: si enim vna ex eis comedatur fames longiori tempore tolerabitur. Amplius sumete oleum violatum bullitum in quo sit dissolutus adeps / vaccinis facit diu tolerare

Ad toleranda.
radus.

Tertia

Ad tole-
randum
sitim.

famem intantum q̄ si quis sumeret vnam libraz ta-
lis conditi sine desiderio notabili quod per decem
dies permanere valeret & sicut dictum est de fame
ita intelligatur de siti. Quia enim situm interdū to-
lerare oportet determinandum est de medicinis si-
tim extinguētib⁹ quarū vna est lebes & semē portu-
lace pistatum cum aceto & sint seminis portulace:
drag. iij. & distemperentur cū aceto & aqua sufficiē-
tib⁹ & euitentur que sitim faciunt quozū vnū est pi-
scis & omnia salsa et dulcia et locutio multa et for-
tis deambulatio. Hec igit̄ sunt euitanda. Et si q̄s
multū sitiat bibat aquā cū aceto quia est ex his q̄ si-
tim extinguunt sicut prius dixi. Tertia regula sumi-
tur ex parte fleubothomie & farmacie: nā si aliquis
propter plenitudinem indigeat aliquo istorū fiē-
da sunt anteq̄ incipiatur iter q̄ si non fiant est du-
bitandū de febribus & apostematibus & mēbrorū
exteriorū infectionibus & si tēpus sit frigidū & hu-
mores sint corrupti non multū calidi & mēbra inte-
riora fortis & sint humores aliquialiter grossi & adu-
si multū est dubitandū de lepra. Bonum est igitur
ante principiz itineris fleubothomare vel farma-
care secundū q̄ medico melius videbitur expedire
ex hoc enim redditur corpus agilius & ab egritudi-
nibus securius nullo igitur modo volens iter arri-
pere hoc faciat sine consilio boni medici. Quarta
regula sumit̄ ex parte caliditatis continētis. Sūt
enim multi qui itinerare pponunt & coacti sunt in
tēpore calido qui multū studere debēt ne eoz mē-
bra maxime cerebra a calore cōtinentis ledantur.
Sepe em̄ ex hoc homines incurrūt capitis dolorē

fortem & febriē effimeram vel putridā & alias egritudines quas non est necessariū hic enarrare. Cooperiantur igitur capita eorū vt defendantur a sole quā possibile est. Amplius itinerantes hoc tēpo re sollicitare debent de eorū pectoribus vt. s. non desiccantur ne supercalefiant propter exercitium aerem attractum qui est valde acutus & calidus. Debent igitur epithimare & inungere eorū pectora et specialiter cordis regionē que sub māmilla sinistra epithimatibus frigidis & humidis & vnguentis frigidis & humidis puta cū muscillagine psilij & succo portulace & silibus. Amplius tēpoze calido anteq̃ dieta incipiatur & dato q̃ aliquis nō fuerit famelicus bonū est omnino aliquid comedere conueniens ad resistendū tēpozi puta ius hordei & syrupum de fructibus & similia. Cū em̃ equitant et in eorū interioribus nihil existit multū debilitantur & resolutione & non erit quod restauret. Sumat igit̃ aliquid ex predictis vel similibus & non incipiant dietā anteq̃ descendat ab orificio stomachi. Amplius bonū est q̃ secū deferant vnguenta frigida & humida nota puta oleū violatū et rosarū neufaris et vnguentū populeon ex quibus inungatur eorū spina et pectus hora post horā & multi sunt qui uantur ex balneo in aqua frigida cū incurrunt aliquā lesionē ex caliditate continentis: melius est tñ ne hoc subito fiat sed parū expectent & deinde ordinate ad ipsum procedant. Amplius si quis timeat malos odores ex aere & venenosos: nares simul et os ligare debet & obturare & in hoc tolerare dolorem & anteq̃ incipiat dietā sorbere lac sine butyro in

Modus
Preseruandi
Vnguenta.

Contra
malos
odores.

Tertia

quo fuerit infusum sepe minutus fortis incisionis et sepe comedere et sic non nocebunt sibi odores. Bonum etiam est odorare oleum rosarum et sorbere et bibere oleum de cucurbitis. Ex hoc enim remouetur venenosorum malicia: et si quis iam ex talibus odoribus nocumentum incurrerit percipiat super eius extremitates aqua frigida et facies ex ea lauetur et comedat olera frigida et super caput eius fundatur ex oleis frigidis et siccis notis et omnino a coitu caueat et si coierit confert ei vinum temperatum et pisces saliti ad appetitus stomachi reuocationem et confortationem vinum quid est temperatum ad virtutis confortationem et sitis sedationem. Et si febre cauerit. lac ei competit nisi capitis dolorem patiatur quia nutrit humectat alterat: et facile digeritur: et si febre patiatur et non putridam sed effimeram competit lac acetosum et si sitim patiatur immensam post illos aeris odores venenosos se curet os lauando et gargarizando et hora post horas parus transglutendo et postquam sitis mitigata fuerit bibat et antequam bibere incipiat bibat parum olei rosati mixti cum aqua et post aquam bibat. Amplius bonum est quod tales qui calore continentis lesi sunt maneant in loco frigidorum pedes abluant aqua frigida et si fuerit sitiens aquam frigidam bibat et nutriatur ex cibo qui cito digeritur. Quinta regula sumitur ex parte frigiditatis: continentis nam in tempore frigido itinerare magnus est timor: licet homo multus se custodiat. Nam ex frigore continentis interdum totum corpus stupescit spasmatum et mortificatur et appopletici moriuntur et interdum membra exteriora: puta pedes

De febricitante.

De frigiditate.

manus et oculi ex tali frigore q̄ plurimum patiun-
 tur intantum q̄ interdum putrefiunt et cadunt: et
 consequenter sequitur mors. Multi etiam ex fri-
 gore continentis cadunt in appetitus caninū. Bo-
 num est igitur q̄ in tempore frigido volentes iter
 arripere procurent vestes ceteris calidioris ⁊ que
 sunt iste vestes superius dictum est capitulo de in-
 dumentis et q̄ frigus subintrare consuevit per na-
 res aures et os ⁊ ceteras corporis porositates: bo-
 num est quod meliori modo quo possibile est: ob-
 struantur ne frigus subingrediatur: ⁊ q̄ in capite ⁊
 facie sunt multe vīe per quas frigus potest subin-
 trare. Debet medicus sollicitari circa cooperimen-
 ta capitis et faciei. Et quia interdum membra fa-
 ciei vt oculi sūt nobiles ⁊ necessarij ⁊ ex frigore cō-
 sueverunt incurrere lesionez: puta ruborem ⁊ inter-
 dum apostema ⁊ magnum dolorem sollicitandū est
 in eorum custodia: cooperiantur igitur oculi ⁊ in-
 uoluantur panno subtili sic q̄ ex eis nihil sit discoo-
 pertum nisi quod est necessarium: faciem etiaz a vē-
 ti oppositione quanto plus poterit remoueat. Bo-
 num est etiā q̄ talis coopertura sit super totam fa-
 ciem ⁊ non solū super oculos: ⁊ pannus quo oculi
 terguntur non debet esse calidus. Si eniz oculus
 ex tali ligatura fuerit calefactus plus leditur a fri-
 gore. Nam aqua calida citius congelatur. Unde
 debentes itinerare non debent se opponere calidi-
 tati ignis aliquo modo: et si predicta nocumenta
 acciderent oculis vaporem cum aqua decoctionis
 camomille vel sticados vel aneti et silium. Et si vi-
 deamus necessitatem fiat robotōia et pharmacia
 cōgelat.

De coop-
 perimentis

Et q̄ cali-
 da citius
 cōgelat.

f. ij.

Tertia

De partibus extremis et quod istud pertinet ad regimen curatiuum non scribo plus de ista materia. Amplius medicus multum sollicitari debet de cooperatiua extremorum et specialiter pedum: cooperiantur igitur calidis cooperimentis sicut de toto corpore dictum est. Et antequam homo se exponat itineri pedes specialiter sunt multum fricandi: et deinde ex oleo oliuarum veteri fricando sunt inungendi ut caliditas de potentia ad acutum deducta per frictionem melius conseruetur: et si sit oleum de sticados vel camomillinum vel anethinum vel ab arboze cedri melius extremitates a frigore defendentur. Fiat igitur hec fricatio et inunctio hora post horam secundum quod necessitate videbitur magis imminere et facta frictione et inunctione cooperiamur et inuoluantur pannis lineis mollibus immediate: et deinde supponantur lana succida et superponetur plantis pedum: et deinde calcietur calceis seu caligis calidis: et deinde calcietur sotularibus vel ocreis largis in quibus pes et pedum digitum moueri possint: talis enim morbus est de his que maxime defendunt pedes a frigore: et quando pedes et digitum pedum infrigidantur et perfecte moueri non possunt siue mora redeundum est ad frictionem et inunctionem: ut predictum est: et quod multum laboret in eorum motu. Et dicunt aliqui quod submersio extremitatum in aqua frigida confert in tali membrorum stupefactione sicut videmus in pomis congelatis. Si enim ponantur in aqua frigida redeunt ad naturam suam. et si ponantur prope ignem minime: sic etiam imaginantur de extremitatibus multum infrigidatis quod melius est quod submergantur in aqua frigida quam igni apponatur de propinquitate

Forte enim per antiparistissimum membrum infrigidatum in aqua frigidam positum calefit. Nam frigiditas aque circumstantis et quodammodo ratione humilitatis membrum arefactum et quasi a frigore congelatum remolliet sicut videmus glaciam in aqua remolli. Caliditas membrorum confortat et fortificat: quia unumquodque contrarium ad presentiam sui contrarii fortificatur: caliditate igitur in membro fortificata membrum totum in circumferentia plus calefit quam ante. Et specialiter quia membrum est magis aptum suscipere caliditatem quam remolli: sed si membra exteriora propter frigus inflentur et non deveniunt ad viriditatem vel nigredinem mansinam cum aliqua privatione sensus signum est quod caro circumferentialis totaliter non est corrupta et mortificata et quod cura cadit absque hoc quod remoueat caro a membro. Bonum est igitur quod membra ponatur in aqua calida decoctionis aneti vel camomille: vel sticardos vel caulium vel naponum et emplastretur membrum cum bolo et si inungatur membrum aliquo oleorum supradictorum aliquantulum prope ignem et post fricationem non erit malum. Si autem viride vel nigrum effectum est membrum mansive cum sensu et motu privatione fienda est scarpellatio sic quod sanguis exeat a carne sua et ponendum est membrum in aqua calida ne sanguis congeletur in eodem: et deinde epythimandum est membrum cum bolo armenico dissoluto cum vino vel aceto: et deinde laudum est membrum cum vino calido: et deinde epythimandum quousque membrum redeat ad suam naturalem dispositionem. Et si forte caro sit omnino

Tertis

De itinere mortificata & remollita putrefacta malum odorem
rātib⁹ cōreddens scarpellatio nihil p̄ficit: sed p̄curandum
era visio erit q̄ caro putrida totaliter remouearur qđ quo-
nē ituitū modo fieri d̄z exit limites regiminis sanitatis. Am-
plius scias q̄ itinerantis tēpore niuis & ex albedi-
ne niuis immoderata & ex frigiditate continentes
consueuerunt oculoꝝ incurrere immobilitatē & vi-
sus destructionē p̄pter nimiam disgregationē factā
ab albedine niuis. Bonū est igitur q̄ q̄ hoc tpe iti-
nerare p̄ponit induatur vestimentis nigris et cor-
pus aut caput & oculos cooperimento nigro coo-
periat aut in manu teneat pannū nigrū queꝝ aspi-
ciat. Itēz talis itineraturus tpe frigido non se ex-
ponat diete anteq̄ comedat & bibat bonū vinum &
subtile & odoriferū: nec statim post cibi repletionē
inchoanda est dieta: sed postq̄ natura egit in cibū
et deinde corpus totū calefactum est: & si omnino
sit necessarius ambulare post comestionē: min⁹ est
comedendus et vinum permixtum cū aliquantulo
aque bene calefactū igni est bibendū: et in princi-
pio itineris non est mouendū nec ambulandū am-
bulatione forti ne digestio corrūpatur: sed ambula-
tione leui quousq̄ cibus in stomacho quodāmodo
sit digestus. Si em̄ ambuletur ambulatione forti ci-
bus descendit de stomacho ante digestionē p̄fectā
et corrūpetur digestio: & cū aliquis itinerans imple-
uit suam dietam & est in hospicio non statim appro-
pinquandum est igni: s; in loco calido lōge ab igne
stare d̄z & ignē circuire & sic paulatim appropinq̄-
re ad ignē: parum enim morandum est p̄pe ignem
Et si corpus hominis itinerantis esset stupidum et

De ābu-
lacione
forti,

congelatum fricandū est totum corpus in loco ca-
 lido ⁊ deinde inungendum cum oleis calidis aro-
 maticis: cuiusmodi est oleum liliaticum et anetinū
 et camomillinum ⁊ de cinamomo vel de sticados ⁊
 deinde ponendus est in loco molli et cooperiendus,
 cooperimentis mollibus calidis ⁊ actualiter ⁊ vir-
 tualiter ⁊ permittendus est dormire et quiescere ⁊
 si videamus magnā imminere necessitatem: homi-
 nes habentes corpora calida ⁊ lenia debent eē nu-
 di cum eo in lecto ante ⁊ retro ⁊ ipsum calefacere ⁊
 fricare eius ventrem ⁊ costas ⁊ pectus ⁊ deinde bo-
 num est q̄ eidem exhibeatur parum de alla fetida
 et mirrha ⁊ pipere ⁊ vino forti. Amplius aqua car-
 nis est ei conueniens: deinde potest cibari cum mi-
 cis panis infusis in brodio carniū laudabilium ⁊
 in maxima quantitate bibat de optimo vino: ⁊ ei-
 dem lectus mollis preparetur in quo multis coo-
 periatu r pannis et precipiatur eidem: vt dormiat
 diu: ⁊ postq̄ expergefactus fuerit et conualescere
 inceperit ingrediatur balneum in quo longam fa-
 ciens moram diu fricetur. Et ex aliquo oleorum
 supra dictorum inungatur et admisceatur p̄dictis
 oleis castoreum: costus mustus: et euforbium. Si
 autem itinerans non sit congelatus et stupidus s;
 ipsius manum contingerit frigus sufficit fricatio ⁊
 balneum: ⁊ si minus frigus adhuc eus tetigerit suf-
 ficit mora in loco calido per vnā horam: ⁊ ad ignē
 appropinquare paulatim et secundum ordinem.
 Libaria autem ne q̄s comedere d; itinerans tem-
 pore frigido: sint calida actualiter et virtualiter:
 et in eius cibus vtat̄ nucibus alleis cepis porris et

Regimē

De cibus
calidis.

Tertia

Nuces et butyro. Et nuces habent in hoc mirabilem proprietatem. Unde itinerantes tempore frigido secum de-
alles habent talem. Unde itinerantes tempore frigido secum de-
portent de nucibus munitionem. Unde si nuces et
proprietas portent de nucibus munitionem. Unde si nuces et
est mira- alles simul pistentur et cum aqua carniū laudabi-
bilem. lium distemperentur multum corpus calefacient et
Unctio a frigore tuentur si in potu vel cibo sumantur: et
nuchæ. ad idem valent calide confectiones quibus itineran-
tes tpe frigido non debent carere. Amplius bibe-
re vinum bene forte et in copia et parum comedere de
odorife aliquibus cibarijs unctuosissimum confert ad pro-
ra positum. Amplius tota nucha et specialiter princi-
pium: scilicet posterius colli inungatur hora post horam
Lotio unguentis calidis superius nominatis quibus ite-
trimita- nerantes tempore frigido nullo modo carere de-
tuū. bent. Amplius magna cautela est exhibenda in cu-
stodia colli et specialiter posterioris partis ubi est
principi- um nuchæ totum igitur collum et specialiter
ter pars illa involuatur inuolutionibus calidis ac-
tualiter et virtualiter et similiter intelligatur de po-
steriori parte cerebri. Amplius scias quod itinerantes
tempore frigido debent secum ferre odoramenta
calida ad calefactionem et confortationem cere-
bri cuiusmodi sunt odoramenta calida ex musto et
ambra et ligno aloes et similibus. Amplius scias quod
lotio extremitatum in aqua calida salsa quotidie
mane et sero est de prohibentibus extremitates le-
di a frigore. Nam ex hoc extremitates calefiunt et idu-
rantur: et supfluitates in eis consumuntur: et sic impassibilio-
res efficiuntur. Sexta regula regiminis itinerantium sumitur
ex debilitate et labore quod itineranti contingere solent
runt. Cum igitur fortis labor et fatigatio itineranti con-

tingit cum ad ocium peruenerit ad vnam horā q̄ De fati-
 scat: deinde balneū intret: et ī eo permaneat donec gatione.
 caro lenis fiat et rubea: et deinde totum corpus fri-
 cetur leniter: et minime cum pollice quasi compri-
 mendo tangatur seu palpetur: et deinde inungatur
 totum corpus: et specialiter iuncture. In hyeme q̄
 dem oleo calido anetino vel camomillino: vel stī-
 cados: et in estate cum oleo rosato et camomillino:
 deinde quiescat et dormiat: et lecti mollicies augmē-
 tet: plura super se ponat cooperimenta: deinde cum
 excitatus fuerit a somno ad fricationē iterum re-
 deat ad balneum et fricationē: et inunctionem: et sic
 ad suam reuertatur cōsuetudinē. Septima regula
 la sumitur, ex parte aquarum quibus itinerantes
 necessarium est vti. Que autē sunt meliores aque /
 et quomodo dignoscuntur superius dictum est: et
 quia itinerantes nō possunt semper inuenire aquā
 bonam: bonum est q̄ secum deportēt de luto pro-
 prie terre de luto quidem libero non fetido ex quo
 cum peruenerint ad locum quietis et forte aquam
 non inuenerint laudabilem ponatur in aqua: et for-
 titer permisceatur cū eadē: et duabus bullitionib⁹
 bulliat in eadem: et tunc dimittatur quiescere do-
 nec aqua fuerit clarificata: et si videam⁹ aquas gros-
 sas vel turbulētas bulliēda sunt: vel de vase in vas
 ponēde vel distillande per alembicum: vel cum fil-
 tro: cuius extremitas vna ponatur in vase pleno a-
 que: et alia in vase vacuo: et sic tota aqua existens ī
 vase pleno ad vas vacuū distillando mouebitur et
 sic aqua efficitur pura et subtilis vel per colationē
 et ex farina tortelloꝝ madefacta sic cooperte co

Tertia

lectur. Amplius aluminis iamenti in aquam positio ipsam clarificat. Amplius scias quod comedere cepas et allia et lactucas cum aceto reddit hominem securus a malicia aquarum: et similiter permiscere aquam aceto et diuersas aquas sibi inuicem permiscere: et si aqua fuerit sasa quam bibere oportet ponende sunt in ea sorbe: mel vel fructus mirti vel citronia et bibenda est cum aceto. Si autem aqua fuerit stans et habens in se putrefactionem permisceatur cum succo granatorum vel citoniorum vel pomorum acetosorum et bibens talem quam debet euitare cibos calidos et nullo modo vinum bibat nisi fuerit debile. Nam tales aque maxime sunt febriles / et si forsan aqua fuerit amara admisceatur succarus et dulcia comedat: et si aqua ventrem soluit stiptica nota comedat. Amplius si in aqua fuerint herbe in quibus est acuitas comedat cibos dulces et unctuosos et in colatura aque studeat et si dubitamus quod in aqua sint sanguifuge vel alie bestiole parue et imperceptibiles ne forte eas transglutiamus bonum est aquam biberem mediante pano lineo subtilissimo Tali igitur panno cooperiat os et per ipsum aquam transglutiat. Aqua vero si fastidium fecerit cum succo granatorum erit bibenda. Et ut sit ad unum dicere aqua per contrarium est corrigenda.

Modus
bibendi
aquam.

Capitulum vicesimum quintum. De transfretantibus.

Oportet qui vult mare intrare antequam mare intret per aliquos dies cibum eius minuere et

minus comedere consueto q̄ vtatur cibus roboris Ista iuribus stomachum: et illa cibaria dicta sunt superi uant suus in capitulo de conseruatione stomachi ⁊ cetero primarum membrorum. Amplius volens mare intrare muniat se pomis granatis et citronijs cum aceto ⁊ macianis et optimo uino odorifero piscibus paruis falsis et pomis citrangulis et limonibus et optimo composito ex piris et coctanis cum aceto / et speciebus / et similiter deportet secum cappares ⁊ alia que appetitum confortent et reducunt et ualent contra vomitum et similiter deportent secum oliuas falsas et radicem qui comesta post cibum multum resistit vomitui et specialiter si comedatur cum aceto et sale in pauca quantitate et prima die quis nauem ingreditur non intueatur squam nec caput teneat eleuatum nec bibat nisi forte ualde parum et hec sunt que stomachum confortant et vomitum refrenant / et si contingit dolor et subuersio in stomacho et vomitus: permittendus est vomere aliquibus vicibus: hoc enim ei non nocet qui si forte vomitus superfluat retineatur cum his que vomitum refrenant: puta cum pomis granatis et citronijs et macianis / et cum odore panis tostii infusi in aceto optimo. Et scias q̄ semē apij bibitum nauisem sedat / et specialiter si sit torrefactum ⁊ in aceto infusum: et absinthium bibitum et emplastrum et odoratum est ex hisque idem prohibent. Amplius bonum est q̄ nutriantur ex acetosis confortantibus os stomachi et vaporem ne ad caput ascendat prohibentibus: et hoc quidem est sicut lentes cocte et fripe cum aceto come:

Semen apij nauisem curat

Tertis

Ista ipe ste: vel cum sggresta: et addatur parum de pulues
diut ascē re calamenti. Amplius panis assatus et infusus in
sam va; vino bene redolente comestus valet ad idem. Am
porus ad plius mice panis assati lote in aqua frigida come-
scaput. ste cum vino, vel simplici aqua valent ad idem: et si
superfluus inuaserit vomitus: queras curam in li-
bris de cura egritudinum.

Capitulum vicesimum sextum De confectionibus.

Quia homines sani communiter vtuntur cō-
fectionibus: et ante cibum et post: et stoma-
cho pleno et vacuo: et tempore calido et fri-
gido bonū mihi videtur de confectionib⁹

hic facere vnum capitulum speciale. Sciendū igitur q̄ homines communiter vtūtur in sanitate eorum confectionibus magis ad voluntatem q̄ propter necessitatem. Unde saluo iudicio saniori puto q̄ plus nocent in sanitatis regimine q̄ profunt. Unde si competunt per aliquem modum corporibus sanis / hoc est ad preferuādum ab aliquib⁹ malis cōtingere possibilib⁹. Sed homines eis isto mō communiter non vtuntur sed ad voluntatem et potus delectationē. Unde si aliquis comederet cōfectiones ne potus vini noceret melius esset talibus panem comedere quia tamen homines eis communiter vtuntur et hanc consuetudinem vtendi dimittere non possunt volo meliorem modum vsus earū patefacere. Sciendum igitur q̄ meliores cōfectiones que sunt in vsu et magis delectabiles sunt hee / zinziber conditum zinzibriatum cum succaro vel cum melle et pineatum et fisticutum et auellane con-

Confe-
ctioes bo-
ne ac lau-
dande.

dite: et anisum conditum: et coriandrum conditum: et
 dragea grossa: et dragea in tabula et succarum rosa-
 rum in tabula et dyacimum et confectio que nomi-
 natur marcepen et nuges confecte cum succaro vel
 cum melle et auellane condite cum succaro et da-
 ctily. Harum autem confectionum quedam sunt con-
 uenientiores in hyeme et complexionem frigidam et in
 senectute et huiusmodi confectiones sunt: puta zin-
 zibiatum et specialiter de india: et zinziber viride
 conseruatum cum melle et dragea grossa et in tabu-
 lis et nuges condite cum succaro et gariofilis et mel-
 le et similes confectiones calide et alie sunt minus ca-
 lide multum ut succarum rosatum alexandrinum et
 pipide et in tabula et dyacitonium que magis conue-
 niunt in estate et complexionem calidam et in estate iu-
 uentutis et pira condita et cucurbite condite et co-
 riandrum conditum. Hec enim sunt confectiones
 minus calide alijs. Amplius harum confectionum
 quedam sunt que magis competunt tempore ieiua-
 niorum puta quando stomachus est inanitus cibo
 in collatione de sero et alie sunt que magis compe-
 tunt post cibum immediate vel ante cibum de pro-
 pinquo. Confectiones ieiuantibus magis conue-
 nientes sunt confectiones minus desiccative et mi-
 nus acute in quibus magis reperitur de ratione nu-
 trimenti sicut pineatum et fisticatium et succarum ro-
 satum et confectio nominata marcepen et similiter
 auellane condite et nuges condite cum optimo mel-
 le despumato et paucis speciebus et similiter dacty-
 li conditi. Si enim stomacho ieiuno bibatur vinum
 sine omni comestione in pauca quantitate in cito

Pro ieiua-
 nantibus.

Tertia

bit stomachum ad appetitum sequentis cibi quo non indigent ieiunare volentes et si bibatur vinum in magna quantitate sine comestione leditur stomachus et cerebrum et totum corpus et si de predictis speciebus comedatur vini nocumentum remouebitur nec stomachus ad appetitum sequentis cibi preparabitur nec ex his confectionibus corpus desiccabitur. Sed si comedantur alie confectiones acutiores et calidiores et magis desiccative et plus distantes a ratione nutrimenti non sic nocumentum vini remouebitur: et ad sequentem cibum stomachus incitabitur. Unde zinziber conditum et specialiter de

Vinum te india et drages grossa et carni conditum et anisum con
iuno sto- ditum ieiunantibus non multum congruunt sed si quis
macho post cibum immediate velit uti confectionibus ad di
bonum. gestionis confortationem in stomacho et specialiter in
Confe- orificio stomachi quod est naturaliter frigidum et ad di
ctiones gerendum debilius: tunc zinziber et conditum zinzibriatum et
post co- zucarum est eis conuenientius et debent recipi in pauca
mestione quantitate et parum valde supbibendum est bonum vinum
et si quis post cibum immediate sumptum consueverit
sentire eructationes ventosas vel comederit ci
bos ventosos et vniuersaliter habeat stomachum ven
tosum: tunc post cibum immediate bonum est uti ani
si condito et carni condito et drages grossa. Et si quis
naturaliter habeat orificium stomachi debile tunc
post cibum utatur coriandro condito. In hyeme quod
dem cum puluere quarundam specierum et in estate si
ne speciebus. Hoc etiam coriandro condito potest
quis uti tempore ieiunij in collationibus ferotinis
et ad obuiandum nocumento vini dato quod non ten

**De cori
andro,**

tum appropinquat nutrimento sicut confectiones
superius nominate. Postq̄ aut̄ stomachi orificiuz
est clausum nullo modo bibendum nec comedēduz
species non obstante q̄ magnorū. s. regum ⁊ regaliū
⁊ diuitum consuetudo sit in contrarium: nā ex
isto duplex venit nocumētū. Primo quidē: quia ex
hoc stomachi orificiū aperitur si cum delectatione
suscipiatur: ⁊ hec est causa corruptionis: digestiōis
vel diminutionis ipsius in stomacho. Amplius ta-
les cōfectiones citissime digerūtur ⁊ sic digerūtur
citius reliquo cibo ⁊ post eaz digestionē non habē-
tes exitum a stomacho manentes vltra debitū tps
corrūpuntur ⁊ totā massam corrūpunt: ⁊ si omnino
quis velit infra duas comestiones confectiones co-
medere ⁊ consuetudinem nō mutare meliores con-
fectiones sunt que magis digestionē confortant ⁊
que sunt subtiliores in substantia ⁊ actione. Tales
em̄ confectiones cū tota massa ptisanaria i stoma-
cho existēte citi⁹ pmiscen̄: ⁊ sic min⁹ impediūt dige-
stionē ⁊ cum alijs simul digerunt. Quā saluo iudicio
meliori puto q̄ in tpe hoc marcepen ⁊ pineatū ⁊ si-
ficatū ⁊ dactyli cōditi: ⁊ nuces condite: ⁊ auellane
cōdite: ⁊ silr coriandrū cōditū nō cōpetunt: sed sibi
sibiariatū succarinū quod pasta regis nominatur et
drages grossa ⁊ in tabula ⁊ succaz rosatum ma-
gis cōpetunt ⁊ dyaciminum ⁊ cōfectio de citonijs
hoc tēpore minime conferunt. Amplius sunt quidā
quorum digestiua est debilis in toto stomacho
⁊ quorum stomachus est frigidus ⁊ ventosus: ⁊ es-
lidus bonum est per modicam horam ante cibum
calidas cōfectiones comedere et v̄tositatis disso-

Quarta

Tps fu= lutivas & sic stomachus melius digerit cibum quez medi cō= suscepturus est. Debent autem predicte confectiones nes sumi anteq̃ suscipiatur sequens cibus per tan p cōfor= tum spacium q̃ sint deducte de potentia ad actum tatiōesto a calore stomachi & q̃ iam stomachum calefecerūt machi. & ad inferius descenderant & puto q̃ ad hoc potest sufficere spacium vnius hore cum dimidia nam tales confectiones que sunt subtiles in substantia et actione & in pauca quantitate recipiuntur citissime digeruntur & stomachum cito preparant ad suscipiendum sequentem cibum & cum talibus confectionibus bonum est paruz sumere vini boni & optimi: confectiones autē ad hoc omnino valentes sūt que sunt causales subtile in substātia et actione et stomachum confortant & ventositates dissoluunt & huiusmodi sunt zinzibriatus & specialiter de india & drages grossa carui conditum & anisum conditū & similes confectiones.

Quarta pars. Capitulum primum, De paratis cadere in egritudinem.



Pinceps determinare volum⁹ de regimine corporū que parata sūt cadere in egritudinem non quidē ratione naturalis lapsus in complexione quia de regimine talius corporum sufficienter dictum est i prima parte huius. Volumus autem in hoc capitulo mentionem facere de corporibus paratis cadere in egritudinem de propinquo

ppter causam accidentalem in eis existentem quas
 causam per quedam accidentia contra naturam in
 uenta percipimus & uocamus talia corpora neutra
 desinentia que tamen adhuc sunt in latitudine sa-
 nitatis: unū autem sermone conuenit preseruare
 in omnibus talibus corporibus quod similis est custo-
 dia futuroꝝ et curatio presentiuꝝ per eandem enim
 medicinam per quam curantur egritudines actua-
 les: curantur etiā parati ad eas de p̄p̄inquo: et sic
 istorum regimen sufficientius habetur per regimen
 curatiuum. Ne igitur transeamus nostri p̄positi li-
 mites: sc̄s regiminis conseruatiui de regimine ta-
 llum corporum & de modo succurrendi eorū acci-
 dentibus dū adhuc permanent in latitudine sanita-
 tis breuiter pertranseo: & qui de hoc plus scire cu-
 rauerit legat antiquoꝝ libros, de sanitatis regimi-
 ne uniuersales & particulares. Sciendū igitur quod quod
 sunt parati cadere in egritudinē: aut sunt parati p̄-
 ppter repletionē sui stomachi: aut p̄ppter cruditatē
 seu maliciam humorum quod in eis existunt. Quo ad
 primum tēperanda est humorū q̄ntitas: & quo ad se-
 cundū corrigenda est humorū qualitas per cōtra-
 rium: uel adhuc finē quod corpus ex his possit nutri-
 ri uel quod obediāt expulsionī: humorū autē q̄ntitas
 temperatur cū equalitate q̄ntitatis nutrimenti et
 augmento exercitiij et fricatione & balneo: & ut ci-
 bus eis partiatur & non una uice suā compleant sa-
 tietatem & si de facili sudent, fiat ut aliquibus die-
 bus sudent et tardetur comestio post balneum ad
 spacium quatuor horarum: nisi dubitemus motus
 colere rubee ad stomachū: tales enim cibandi sunt

Duplex
 cā egritu-
 dinis futu-
 re,

Quarta.

Humoz ante balneum: et si tales sic balneati et cibati sentiāt
tempera in lateribus oppilationes: vtantur de oppilatiuis
mentum notis et appropriatis eoz cōplexioni. Possēt autē
esse tanta humoz multitudo et plenitudo q̄ p̄dicta
non sufficerent s; esset necessaria flōia. Possēt etiā
tantū peccatū esse in qualitate humorū q̄ alterati
ua contraria non sufficerent: sed essent necessaria
euacuantia. Et qz parati cadere in egritudinē h̄s
bent quedā accidentis et signa egritudinis p̄no
sticatiua de his signis accidentibus et de eozū res
medijs ḡn̄alibus volo in hoc cap̄lo p̄transire: nam
de hoc specialius tractare p̄tinet ad librū de inge
nio sanitatis. Incipiamus igitur ab vna mala apti
tudine egritudinis p̄nosticatiua q̄ est ḡn̄alis et po
namus eius remediū et est illa mala aptitudo labor
spontaneus: qm̄ em̄ aliq̄s sentit se multū fatigatus
ac si fecisset magnū exercitiū et mēbra confracta et
dolorosa: ac si mēbra ei⁹ essent p̄cussa p̄culdubio si
gnificari pōt egritudo futura nisi remedium adhi
beatur: nec remediū huius aptitudinis male concī
dit cū cura egritudinis alicuius particularis: et iō
de remedio huius accidentis diffusus est tractan
dum q̄ de remedijs aliarū malarū aptitudinē qua
rum cura coīcidit cū remedijs aliquarum egritu
dinum specialium. Quā etiā sapiētes loquentes de
regimine sanitatis de remedio huius accidentis lō
gum faciūt sermonē. Est em̄ hec aptitudo non ad
egritudinē specialē vnā sed ad multas: nec etiā est
aptitudo ad egritudinē huius mēbri determinati:
sed totius corporis et omniū partium eius tam in
teriorum q̄ exteriorū. Bene igitur expedit de hac

aptitudine mala et de eius remedijs longiorē fa- Sponta
 cere mentionem. Sciendū hoc q̄ spōtaneus labor neus la a
 triplex est q̄rū spectat ad p̄posiū. Ulceratiu⁹ qui bor tri-
 est ex humorum mala qualitate acuta ⁊ mordicati plex est,
 ua: vel grauatius vel extensius qui est humorum
 immoderata q̄titate: vel apostemosus qui proue
 nit ex humoribus peccantibus in quantitate ⁊ qua
 litate. In omnibus his laboribus spontaneis indi
 gemus alterantibus vel euacuantibus aut vtroq̄
 modo. Quo ad laborem vlcerauium indigemus
 alterantibus et corrigentibus maliciam humorū.
 Quo ad extensiuū indigemus euacuātib⁹. Quo
 ad apostemosum indigemus vtriq̄. Alteratio et
 digestio fit a natura et cū medicinis conuenientib⁹
 et cibis qui habent humorem corrigere et aliquā
 do somnus et quies et fames iuuant ad hoc. Eua
 cuatio fit cum medicinis que puocant vrinam ⁊ su
 dozem. et ventres et flōia et exercitio. Sic igitur
 est modus generalis remediandi labori spontaneo
 Et vt laboris vlcerauii specialius curam et reme
 dium videamus. Sciendum q̄ humor acutus mor
 dicatiuus est causa huiusmodi laboris: et iste hu
 mor mordicatiuus non soluz est cholericus sed me
 lancolicus ⁊ phlegmaticus. Cholera nāq̄ mor di
 cat p̄pter suū acumen: et multa p̄pter suā acetosi
 tatem: phlegma p̄pter ipsius falsuginem. Isti autē Cholera
 humores qui sunt causa laboris: vel sunt sub cute ⁊ acuta est
 in porositatibus membrorū vel sunt profundati in mordica
 musculus vel sunt in venis. Ampli⁹ autē cū istis hu
 morib⁹ vel sunt hūores muscillaginosi ⁊ grossi: ⁊ vi
 scosi vel non. Et si sint muscillaginosi vel sunt in

Quarta

Hūores venis cum sanguine vel in spongiositatibus mēbro
q̄ sunt cā rum ⁊ musculorū cum predictis humoribus in v̄e-
laboris, nis: vel est multus sanguis vel paucus: paucus qui
dem cum tales humores sunt multi ⁊ multum elon-
gantur a natura sanguinis: ⁊ multus cum sint pro-
pinqui nature sanguinis ⁊ fuerint pauci. Si igitur
humores qui sunt causa vlcerosi laboris sūt sub cu-
te sufficit exercitium ⁊ fricatio et balneū ⁊ sirupus
acetosus et cibus subtilis. Si autē isti humores cau-
santes laborem vlcerosum sint locati in carne ⁊ mu-
sculis indigemus quiete ⁊ abstinentia a cibo. Iste
enim adducunt digestionem nec tunc indigemus
exercitio: et in sero balneantur in aqua calida ⁊ ci-
bentur cibus subtilibus ⁊ vtantur sirupo acetoso.
**De hūo-
ribus in
venis.** Et si accidens sedetur cum isto regimine bene qui-
dem cognouimus causam et locum. Si autem hu-
mores sint in venis magnis: q̄ sc̄ sunt p̄pinqui na-
ture sanguinis ⁊ cū multo sanguine ⁊ non sunt hu-
mores muscilluginosi fiat statim flebothomia et
sic sint copiosa sanguine: et non sint humores mu-
scilluginosi. Et sint longinqui a natura san-
guinis exhibeatur. Pharmacia humori appro-
priata: et si in venis sint humores muscilluginosi ⁊
grossi nullo modo fiat flumina: sed ante subtilietur
sanguis cum subtiliantibus leuibus: nam fortia sub-
tiliantia spergunt humores ad membra subtilia ⁊
tione. Si sit multus sanguis ⁊ humores p̄dicti sunt
propinqui nature sanguinis fiat flōia: et si paucus
sanguis ⁊ humores distantes a natura sanguinis ē
predictorum humorum subtiliationes fiat euacua-
tio cum pharmacia appropriata. Si autem humo-

res muscillaginosi non sint in venis : sed in mēbris humor
 tunc possunt securius exhiberi fortia subtiliatis : muscilla
 et que sunt illa scitur ex libris simplicium medici- ginofus.
 narum et compositarum. Signa etiam significan-
 tia humores peccantem et locū humoris scias ex
 libris signorū. Consideratis igitur vrinis et pulsibus
 ceteris signis et regimine precedente et cōple-
 xione: etate: et tempore: consuetudine et similibus et
 et leuiter deueniemus in cognitionē humoris pec-
 cantis et loci et q̄tatis: sic igitur patet quomodo Signa.
 obuiandū est labori spontaneo vlceratio. Sed la-
 bor extensius et spastemofus ex necessitate ve-
 niunt a sanguine multo: ideo conueniens est patiē-
 tem primitus flebothomare si particularia con-
 currant. Quantitas autē flebothomie accipitur
 fm tēpus anni: etatē et cōplexionē: et maiorem et
 minores plenitudinē: et sunt distinguenda mēbra :
 in euacuatione huius humoris. Si enim sentiatur
 in capite grauedo fiat flebothomia de cephalica
 et si in mēbris inferioribus de basilica: et si in vtris
 q̄ mēbris sentiatur grauedo fiat de mediana. Sic
 igitur satis est manifestus quomodo obuiandū est
 labori spontaneo qui potest pronosticare diuersas
 et multiphas egritudines futuras. Sunt etiam
 alie aptitudines male: et malam egritudinem pro De dolo
 nosticantes que pronosticant aliquam egritudinem re capit
 specialem et in loco speciali que cū remedijs earum et sequū
 gñalibus valde cōmuniter enumerande sunt. Dicitur dolo
 mus igitur primo q̄ cū dolor capitis fortis et per rem.
 manens fuerit vel emigrans timēdū est ne aqua
 descendat ad oculos: et dilatetur pupilla: et cause

Quarta.

tur cataracta. Si igitur talis dolor perseverauerit: nec medicinis alleviatur infirmus: infirmitati subueniendum est ut arterie que in tympanibus pulsant extrahende sunt: et sic per illas humor ad oculos non descendet. Amplius saltus faciei perseverans et fortis: tortura oris significat cui est subueniendum: et cum medicinis ventris soluentibus: et cum medicinis vomitivis comestio parva danda erit et a vino absteineat: fortibus etiam evacuationibus et fricationibus: necnon gargarismatibus et sternutationibus utendum erit: et facies ex forti aceto in quo mentastrum bullierit fricari debet: fortis saltus in toto corpore pronosticat spasmodum: et talibus expedit subtiliare regimen: a fortiter euacuare et fricare corpus cum medicinis acutis. Amplius paralisis quae magnam pertendit et expedit subtiliare regimen: et fortiter euacuare et cum medicinis acutis fortibus que scribuntur in cura paralysos magne. Similis enim est custodia futurorum et cura presentium. Amplius faciei et oculorum rubedo et venarum oculorum manifestatio et mobilitas et luciditas et lachrymarum descensus: et claritas luminis pati non posse: omnia hec si cum dolore forti capitis affuerint frenesim futuram pronosticant. Succurrendum igitur est cum minustione et clisteribus et medicinis euacuativis et litigatione inferiorum et fricatione dolorosa: caput quoque oleo rosato et aceto infundendum erit. Incubus perseverans epilepsiam pertendit cui obviandum est cum medicinis epilepsie scriptis in capitulo de epilepsia. Tristitia: timor: pusillanimitas melancoliam significant quibus succurrendum est: ut in capitulo de cura melancoliam scriptum est. Cum aliquis quasi muscas volare ante oculis

De incubo
avice
tertia
prima
tertia

los vel aliqd simile pcepit catharactas: oculoꝝ fu-
 turas p̄noſticator. Reumatismus eſt coriſa ⁊ ſi frequē-
 ter acciderit paſſiones pectoris ⁊ pulmonis p̄ten-
 dit vñ ſuccurrendū eſt cū minutione et nutrimenti
 paucitate. Si ſudor mali fuerit odoris ſignificat q̄
 egritudo vel febris de cholera eſt p̄pinqua. **Tremor**
 propter dāda ſunt q̄ cholera rubea ſoluūt. **Cordis,**
 tremor frequēs ⁊ fortis mortē ſubitā p̄noſticator iō
 op̄ ſuccurrere cū minutione ⁊ medicinis ſoluenti-
 bus ventrē leuiter. Repletio ſupflua emoptoycā vt
 appoplexiā vel vene rupturā p̄noſticator vel ſubitā
 mortē: vñ ſtatim cū minutione ſubueniēdū eſt. Si
 ſenſuū p̄turbatio ⁊ motuū debilitatio cū repletioe
 affuerint ne ſupueniat appoplexia minuēdū erit.
 Succurrendū igit̄ cū minutione ⁊ gargarismo ſi gra-
 uitas fuerit in dextro latere: ⁊ pūctura ⁊ tēſio: epa-
 tis leſionē ſignificat cui ſubueniēdū eſt vt in cap̄lo
 de egritudinib⁹ epatis dictū eſt. Egeſtio magis tin-
 cta ſolito ſignificat q̄ cholera multiplicat̄ i corpe:
 ⁊ min⁹ tincta ſignificat oppilationē oris ad ciſtim
 fellis. Iſti ſubueniēdū eſt: vt in capitulo p̄prio ad
 hoc ſcribitur. Facies palpebre inflate hydropiſim
 futurā ſignificant quibus ſubueniēdū eſt vt in ca-
 pitulo de hydropiſi. Egeſtionū fetoz magn⁹ faſtia **Fetoz**
 dium vel humorum corruptiones ſignificat. Fetoz ne-
 vrine magnam putrefactionē ſanguinis ſignificat
 et febres futuras: fatigatio et diſſolutio cum dea-
 ſtructione appetitus febres ſignificat. Appetitiue
 deſtructio et faſtidium ſignificat: vel colicam: vel
 colericā paſſionem futurā quibus ſubueniēdū eſt
 cū longo ſomno ⁊ cibi abſtinētis: et aliis que nomi-
 t. iij.

Quarta

nantur in proprijs locis: grauitas et intensio in inferioribus ventris cum permutatione vrine a dispositione naturali nocumentum in renibus inchoatum demonstrat: ideo cito succurrendum erit: vrine aridoz diu perseverans vesicaz et virgam pustulis hereditabit. Subueniendum igitur est vt dictum est in suo capitulo. Mollis egestio ani adustionem et puncturam faciens diffiniteriam protendit. Amplius pruritus ani significat venturas emoroydas si non contingat causa vermiu paruoꝝ ibidem existentiu. Apostemata parua multa pronosticant apostema magnum. Ex multis paruis glandulis magne glandule suspitio oritur: morphea parua alba magnas pretendit que a deo intenditur: vt lepra putetur. Multus faciei rubor cum quadam offuscatione et difficultate anhelandi et vocis rauedine lepram significat. Et vt sit ad vnum dicere si aliqua dispositionis corporis sani mutata fuit: scilicet vt appetitus fortior vel debilioꝝ existat: vel exentia a corpore plura vel paucioꝝ: vel somnus longior vel breuior: vel etiam insomneitas assit vel sudor preter solitum a corpore decurrat: vel ea que a corpore decurrere solebant retineantur vt emoroyde et sanguis menstruus et vomitus qui statutis horis venire solebat: vel sanguis qui ex naribus fluere consuevit: vel si totus corporis dissolutio fiat: vel in genij ebetudo aut in ore sentiatur sapor extraneus: aut es que non consueuerunt delectationem auferre suferant vel econuerso: aut coeundi desiderium sentiat quis augmentari vel diminui: vel in somno occurrat sonus quod non consuevit: vel corporis color puer

Signale
pre.

Signa
futurarum
egritudinum.

tatur & mutetur: aut actus preter solitus vel ad vltimum cum alicui non consueta acciderint: et augmētari ceperint. Hec omnia egritudinem futuras pronosticabunt. Quis mobrem cuiuslibet predictorum & causa subtiliter est inuestiganda et eius saluationem festinandum. Amplius quis hic loquimur de regimine preseruatiuo addēda sunt aliqua quibus homo potest a multis egritudinibus preseruari: & per consequens in sanitate preseruare. Sciēdus igit̃ q̃ comedere simul pira siue poma: & oua colicā generant & ventositates: illozū dolores & emoroydas vinum & lac simul sumpta podagrā generant. Caseus & piscis simul sumpta colicam generant passionem: oua frigida sumpta maculas generant et ventositates: in quarum remotione stupor accidit: balneari stomacho pleno generat colicam. Coire ante euacuationē vrine generat arenulas. Coire cū duabus mulieribus immediate generat lepram. Unctio cū oleo violato in introitu balnei preseruat a scabie. In comestio aquā nō bibas: nā potus aque relaxationes siue mollificationem causat in stomacho. Tres haustus aque calide in introitu lecti sumpti preseruant a siti. Quis pisces comederis non dormias donec in stomacho sint quasi digesti: quoniam torturam faciunt accidere: q̃ si somnus fugere nō potes parū mellis sume vel optimi vini. Si sero comederis: parum comede et mane te inuenies leuem. Unde si quolibet mane vvas passas comederis: proiectis arillis bonum erit. Si etiam semel in septimana mirabolanos grossos cum zuccara alba comederis a colericis et san

Regimē
preseruatiuum.

Quarta

guineis egritudinibus preferuaberis ⁊ dicunt experimentatores q̄ si vngues in die iouis prescindantur a fissuris ⁊ alijs egritudinibus preferuantur. Si semel in septimana vnum haustum aceti sumpseris a dolore splenis preferuaberis. In calciando primo calcia dextrum pedem: et inde calciando sinistrum: quoniam valet contra dolorem splenis: et apostemata lateris. Si vis vt dentes non alterentur: munda eos cum ligno perfici. Ad vitandum surditatem mitte in aures semel in septimana aliquantulum de aceto intinctum in oleo de lilio. Si vis viuere sanus obserua vt cibustus sit equalis: et non plus recipias vna vice quā alia: et cum appetitu comedere desinas: et cum sitieris bibere ad medium satietatis: hoc enim corpus conseruat: stomachum confortat ⁊ cibum ad digerendum iuuat: et cum existens in lecto vigilaueris decuba in dextro: et cum dormieris decuba in sinistro: somno vtere duabus partibus noctis: et cum mane surrexeris frica dentes cum ligno aloes: ⁊ sale nitro: et rosis adustis puluerizatis. Hoc enim dentes mundificat ⁊ dealbat gingiuas et a fleumate liberat et fetorem oris remouet.

**Modus
dormien
di.**

**Cōserua
tio dentiū**

Capitulum secundum De preferuando a pestilentia.

Ad huc in regimine preferuatiuo quod debetur corporibus decidentium restat determinare de regimine corporum preferuandorū ab egritudinibus

pestilentialibus nobis contingere potentibus ab
aere preter naturam. Circa q̄ breuiter sic proce-
damus. Nam primo ponemus signa significantis
pestilentiam presentem vel futuram. Secundo di-
cemus aeris rectificationem. Tertio dicemus mo-
dum preparandi corpora ne ledantur a pestilentis
aeris quantum possibile est. Propter primum sciē-
dum q̄ quando in estate multe eueniunt pluuie nu-
bes quoq̄ et multitudo pluiarum die ac nocte p̄
manserint: et meridionales venti perflauerunt: vel
aer ita quietus fuerit q̄ non moueatur: et cum hoc
meridionalis ventus turbidus existat. Hec omnia
pronosticant epydemiā futuram in fine estatis.
Amplius in nocte quando contingunt aeris appa-
ritionses coruscationibus similes: et aeris color si-
milis est ictericie venti quoq̄ flauerint: post quo-
rum aduentum multa animalia et homines egro-
tant. Et in nocte videntur in aere radij: et splen-
dor atq̄ egrotantes cito mortem incurrunt: aer eti-
am difficulter attrahitur: et egrotantium hora fe-
tidum emittunt odorem. Ipsi quoq̄ infirmi mul-
tum angustiantur et sitim habēt magnā et ipsorum in-
frigidāt extremitates vomūt et emittunt humores
fetidos et corruptos. Ex his omnibus aeris corru-
ptio vt pestilentia denotatur. Amplius scias qd̄
multitudo muscarum et reptilium ranarum mor-
talitatem pronosticant: et similiter si vides mures
et animalia que habitant sub terra fugere ad su-
perficiem terre: et exire manifeste: et videas ani-
malia male nature fugere a nidis suis et dimitte-
re ova. Amplius cum videris aerem alterari vno

Signa
pestilen-
tialia.

Quarta

die multotiens: et clarificatur aer die alio: et oritur sol clarus et alio die conturbatur: et oritur in velaminibus nebule que est vt puluis tunc iudica q̄ pestilentia accidet. Amplius quando videris turbiditate aeris et nebulositate: et speraueris pluuiam: et non pluat: tunc scias q̄ cōplexio hyemis est corrupta. Pestilentiam autem estiuam malignam significat paucitas pluuię in vere cum frigore: deinde multiplicatur auster et cōturbatur aer aliquot diebus: et deinde post clarificat̄ aer ebdomada vna non simpliciter et accidit frigus in nocte conturbatio et putrefactio et calitas: tunc tam pestilētis venit et expectatur febris et variolę: et similia. Hęc igitur sunt signa pestilentie: vel future: vel presentis. Rectificatio aeris duplex est in qualitate et substantia. In qualitate quidem quando aer excedit in caliditate et frigiditate: vel humiditate et siccitate. Sed rectificatio ipsius in substantia est quando in aere non continente accidit corruptio vel putrefactio vnde cunq; hoc contigerit. Si igitur aer in qualitate sit multum distemperatus eligenda sunt loca vmbrosa septētrionalia et alta ventosa: et reprimatur aeris caliditas frigiditate aque et folijs aromaticis frigidis et humidis et sic suo modo intelligatur si aer sit distemperatus in alijs qualitatibus. Aer autem corruptus in substantia est rectificandus cum aromaticis calidis et frigidis: quod horum magis videtur corporibus expedire suffumigando aerem ex his intentio enim in his suffumigationib⁹ est aeris exsiccatio: et vt aer fiat boni odoris: et prohibeatur putredo. Calida autem rectifi-

Rectificatio aeris.

cantia et deliccantia aerem & putrefactioni resistē Calida
 tia ex quibus potest aer suffumigari sunt hec lignū rectificā-
 aloes: thus mirrha muscus costus dulcis cynamo-
 mum pilobalsamus: storax terebentina cypressus:
 lapdanum iuniperus laurus scorusa sarum: savina
 squinantum mel crocus & similia. Frigida vero re-
 ctificātia sunt hec: sandali camphora cortices gra-
 natorum citronis ebanus rosa. Ex his igitur oportet
 q̄ multiplicetur suffumigatio et rectificetur ae-
 ris putrefactio. Amplius nullo modo aer sit inclu-
 sus non euentatus: nam aeris euentatio & speciali-
 ter a plaga septētrionis multum rectificat aerem.
 Hec igitur breuia sufficiant de aeris rectificatiōe.
 Et nos volumus hic apponere suffumigium mira-
 bile et expertū ad rectificandum aerem corruptū.
 Recipe bedegar sandali rubei flozum ante partes
 semis pilobalsami: pilo aloes olibani ante partem
 ynam et semis feminis maiorane cypri gariofli /
 succari albi musci añ partē semis fudanith vnū te-
 rantur & bene dissoluantur in qua storacis ambre
 añ. pars semis fuerit dissoluta. Si quis aut volue-
 rit corpora a pestilentia preseruare oportet vt ex-
 trahantur humiditates superflue et inclinetur eoz
 regimē ad subtiliationes & desiccationem ex omni
 modo & minoratione cibi sed nō exercitio oportet
 eū vt nō administretur nec balneus nec etiā tolla-
 tur sitis et rectificetur aer vt diximus et declinet ci-
 bus ad acetosa & minoretur ex eo & sit caro admi-
 nistrata decocta in acetosis. Amplius vtendum est
 succo limonū & aggesta & aceto & iuuat etiam suc-
 cus granatoz. Amplius cappares conditi cū ace-

Suffumi-
 gium mi-
 rabile.

Quarta

to et similiter oliue valent ad idē. Et similiter zue-
carū rosarū: tyriaca: et metridatū valēt ad idē cum
reliquo regimine. Amplius medicamē factū ex li-
gno: aloes: croco: et mirrha valet multū cōtra pesti-
lētīā: et sumatur in die ex eo circa dragmā vnā. Am-
pli⁹ est sciendū qd qñ aer corruptus est in substan-
tia: et putrefactus est habitandū est in locis cauer-
nosus subterraneis et quando in aere est magna ca-
lidity: habitandū est in montanis ventosis vento
septētrionali. Amplius sciendū qd bolus armenic⁹
terra sigillata aere pestilentiali prebēt magnū iu-
uamentum. Amplius in aere epydintam propter
corruptionē et putrefactionem aeris: euitandi sunt
fructus humidī: et olera et pisces et lac: et carnes ex-
ceptis carnibus volucrū in montanis degentium: et
vituli: et hedi: et similiter perdicum et vniuersaliter
res ventrē lenificātes hoc tpe cōpetunt: quēadmo-
dum sunt tamarindi: pruna: cassia fistula: manna et
viola: qñ estas fuerit disposita sicut superius dictū
est in principio hui⁹ capituli. Infantes et iuuenes
et corpora habētes grossa: et colorem rubeū maxi-
me sunt custodiēdi ab aeris pestilētia. Et qñ estas
totaliter cōsimiliter disposita fuerit tunc abstinē-
dū erit a carne et vino et a confectionibus de melle
factis: et fructibus specialiter recētibus et dulcib⁹
a balneo et lauscro aque calide abstinendum erit
omnino: et aceto vtendū in omni conestione et ag-
gresta et succo fructuum acetosoz et si necessitas
cogat comedere carnes superius nominatas come-
dantur cū aceto et succo vne acerbe et similibus su-
perius in hoc capitulo nominatis: et si in corpore/

De co-
mestibili-
bus.

Fructus
iunt vitā
di.

fit sanguinis repletio festinem⁹ inanitionē si etiam
 complexio consuetudo et reliqua particularia con
 currant. Mansiones quoque frigide sint in quibus est
 morandum et foramina a parte septentrionis sint
 aperta. Est enim possibile ut hoc regimine utentes
 deo auxiliante aeris pestiferi dispositionē euadāt.
 Quā autē in fine estatis multus fuerit calor et autū
 nus valde siccus et puluerulētus et frigus et pluuie
 venire tardauerint tūc eligende sunt frigide man
 siones et rectificandus est aer cū infrigidantibus
 et humectantibus: puta cū panis canabinis aqua asp
 sis et appensis. Amplius pauimētū mansionis aqua
 frigida irrorabit sepe et a labore et coitu et sollici
 tudine abstinendū est. Amplius hoc tēpe aqua calida
 quis lauāndus erit et aqua infrigidata in potu su
 mēda: et a nutriētibus calidis et vino abstinēdum
 erit nisi vinū sit lymphatū cū multa aqua. De cucu
 meribus aut et cytrullis et his similibus multum erit
 utēdū summopere cauendū erit ne in sole sedeatur
 et nullo mō ieiunēs nec comestio post famem tarde
 tur et nullo mō tolerāda est sitis in dormitione spe
 cialiter meridiana eligat loca frigida pisces quos
 et si comedere voluerit sup carbones assatos come
 dat uas quoque in quibus est acetositas sumat in talia
 bus tēpibus singulis diebus bibere aquā ordei cōfert
 multum et specialiter habentibus corpora multum
 calida et sicca hoc enim regimine utentes febres
 acuta calidas et pessimas egritudines hoc tēpe con
 tingere potentes euadent. Quando autem in aere
 apparitiōes coruscationibus similes quae in capitu
 lo isto dicta sunt apparuerint fructus et olera quae in

De habi
 tationi
 bus.

Quarta

**Nutrien
tia,**

**Contra
squinan
tiam,**

tali tempore nascuntur sunt euitanda et aqua que in superficie terre est nō est bibenda aer quoq; calidus est fugiendus et domus qualibet die aceto et aqua mixtis est irrozanda et si i aere sint odores fetidi rectificetur aer cum his que sunt boni odoris vt superius dictū est ⁊ fumigetur homo cum sandalo ⁊ camphora. Nutrientia sint lētes acetum ⁊ sumac ⁊ succus vve acerbe ⁊ similia acetum cum aqua tēperatum bibendum ⁊ vinum dimittendum. Amplius in hac dispositione multum est sollicitandum in rectificatione aeris modo quo superius dictum ē. Accidit quoq; in multis annis vt squinantia in vere multos inuadat que mala et periculosa existit. Oportet igitur preuenire cum minutione ⁊ ventosis in cruribus positis ⁊ ventris solutione ⁊ gargarismis que singulis diebus et noctibus fieri debent cum aqua rosatum in qua sumac madefactum fuerit et cum rob mororum ⁊ nucum et cum his homo preseruabitur a squinātia si deus voluerit ⁊ contingit etiam q; aliqua hyeme appoplexia ⁊ paralysis ⁊ egritudines et his similes eueniant. Est igitur necesse cum talis fuerit ann⁹ frequenter purgare corpus cū pillulis ad hoc appropriatis quas inuenies in libris particularibus ⁊ gargarismis ⁊ sternutationibus inunctionibus toti⁹ corporis que omnia inueniuntur in librorum locis particularibus. Amplius eorum nutrimentum est minuendum ⁊ subtiliandum. Hec breuiter sufficiant de preseruacione a pestilentia.

**Capitulum tertium
De preseruando a veneno.**

Quoniam autem sani homines et veneni assump-
 tionem magnum possunt incurrere nocu-
 mentum: bonum est in hoc cautelam et studium ad-
 hibere sic quod homines ab assumptione talium vene-
 nosorum valent melius preseruari. Sciendum igitur
 quod non est simile de coloribus inuentis in mixtis ex
 quattuor elementis et eorundem saporibus et odo-
 ribus. Nam colores mixtorum eandem habent ope-
 rationem respectu animalium et respectu hominis sicut
 albedo cigni disgregat visum hominis et nigredo con-
 gregat visum eiusdem: sic etiam et has easdem operatio-
 nes habent isti colores respectu cuiuslibet animalis
 viuientis: sed non est sic de sapore et odore. Unde sa-
 por qui est delectabilis et amicabilem alicui speciei
 animalium non est amicabilem homini: ut sapor elebori et
 coloquintide non est amicabilem homini: est tamen sapor
 coloquintide porco delectabilis. Et sapor ellebori
 est amicabilem turdo. Volens igitur euitare spe-
 ciem comestorum venenosam non comedat rem in qua
 participatur sapor horribilis nec odor: et specialiter
 si non sit cibum per experimentum notus. Dubitan-
 tes igitur de veneno permixto cum cibo ante omnia
 lauent peroptime os suum cum aqua frigida limpidis-
 sima et purissima: et tunc illo facto masticeatur cibum
 diu: et teneatur in ore et sapor eius nocetur et simili-
 ter odor. Nam proculdubio fit in cibo si virtus vene-
 ni sufficiens ad corpus perimendum percipitur sa-
 por in ore malus et horribilis. Amplius scias quod ta-
 lis deceptio magis latet in cibis: vehementis dul-
 cedinis vel acetositatis: et vniuersaliter participan-
 tibus saporem excellentem. Dubitantes igitur deve-

De colo-
ribusDe sapo-
ribus.Sapor
horribilis
euitad⁹ e

Quarta

De vino
Que nō
patiunt
venenū.

Simplicia
ad idem.

nenno debent euitare cibaria : et sicut fercula ex diuersis cōposita et diuersorum colorum varias habentes species compositionē diuersorum et saporē excellentem valde. In brodio autē carniū simplici et in carnibus simplicibus et in pane simplici tales deceptiōes de facili fieri nō possunt. Dubitantes igitur sint contenti cibus simplicibus et potu aque pure cum aqua hec deceptio minime fieri possit. In vino autē hec deceptio fieri potest de leui. Quā multū considerari debet sapor vini et color et odor et ut in vase vitreo esse vinū ut ipsius color et substantia percipi possint: et bibatur vinū albū: clarū: debile nā in tali vino dolus faciliter percipitur. Amplius sciendū quod quedam sunt quae venenū presens non sustinent quin statim mutantur in colore: sicut dicitur cōiter de cornu serpē tino vel lingua serpentina que in presentia veneni humefit specialiter si sal supponatur eidē et sal etiā lingue serpentine suppositum humefit in presentia veneni et lapis smaragdus colorem mutat in presentia veneni. Et similiter dicitur de corallo: dubitantes igitur de veneno talibus debent p̄muniri. Amplius tyriaca sumpta ante cibum et post valet ad idē et sicut metridatū. Adulta em̄ sunt simplicia ad idem valentia puta ruta nuce auellane ficus salvia tormentilla bacca lauri et herba tunici quae apud discordem appellat̄ polomenon bonū est igitur dubitantes de veneno p̄is omnibus vel quibusdā p̄muniri. Et ex his aliquid sumere ante cibum et post. Dicunt quidam quod sanguis leporinus potatus ante venenum expellit ipsum. Amplius puluis testiculorum vrsi exsiccatoy valet cōtra venenū et expellit ipsum: si sumat̄ ante cibum

omnem & etiã si sumatur post. Amplius q̄ dubitat de veneno euitare debet cibi speciẽ in qua reperiũtur individua habentia venenum & h̄mõi sunt species fungorum et trufflarũ et lēpredax. Amplius necessariũ est cauere vt non sit ois eius cautela in cibo dato ab alio aut potu. Forte enim accidunt ei vñ non estimabit qñes em̄ contingit res cadere malignas sicut lacertas vel scorpiones in eo quod decoquitur: et in vasis in quibus est vinum. Nã plura venenosorum diligunt odores vini & currunt ad ipm̄ & quandoq; moriuntur in cacabis & quando bibunt ex eo & vomunt in eo: & propter hoc op̄ vt caueantur detecta & quod est sub arboribus magnis & herbosa loca. Amplius considerandus est q̄ aqua qua vtimur non sit aqua stans in qua inueniatur venenosorum species & similiter intelligatur de herbis quibus homines vtuntur interdum enim in talibus locis conuersantur animalia venenosa. Interdum etiam signa quibus sapiunt naturam venenosorum in eis conuersantium ex quibus hominibus poterit inopinata lesio contingere. Quando igitur aliquis in stomacho suo perceperit nocumẽta puta incensionem mordicationẽ: & inflammationem: angustiam et sitim & sudoris exuberantiã aut somni profunditatem: et stuporem et frigus aut casum virtutis cũ sudore & sincopi. His enim apparẽtibus vel quibusdam horum et subito sine alia manifesta cum statim est succurrendum cum vomitu prouocato cum oleo sisamino vel amigdalaruũ dulcium: vel accipiendum est butyrum & lac: & cibum multum et vomendum: et dato q̄ non sequat̄ vomit

De aqua

Signa

Remedium:

Quarta

tus adhuc bonū est vt virtus veneni ex hoc destrua-
tur vel minuatur: et si forsan venenus iam assumptū
de facto descenderit fiant clysteris. Amplius sumat
bolus armenicus cum vino: et fricetur totum cor-
pus: et tunc inhibeatur somnus: et vt sit ad vnū dice-
re fiant omnia q̄ possunt diuertere venenum ne mo-
ueatur ad cor. Unde salua meliori sententia puta
q̄ transacta secunda vel tertia die non est malum:
sed bonum et vtile fieri fleubothomiam. Et si per-
ceperimus venenum esse frigidum quod scitur ex
somni profunditate et stupore et frigore: bonus est q̄
exhibeantur calida valentia contra venenum: pu-
ta allium: vel ruta: vel diptamum: et similia calida
superius enumerata et scripta in aureolis simpli-
cium contra venena frigida: et si venenum sit cali-
dum sumatur coriandrum: et camphora: et similia.
Et si fuerit de his que interficiunt a tota specie: si-
cut napellus: sumatur metridatum: tyziaca: semen
urtice: agaricus: et coloquintida: et semen iunipere:
et serapinum: et castoreum sunt medicine bone cō-
tra venenum: quia faciunt euomere: et ducunt per
secessum: et valent a virtute specificata. Sed q̄ cura
venenatorum et venenorum in speciali magis p̄-
tinent ad regimen curatiuum: differam hoc tracta-
re quousq̄ componam librum memoriale de cura
egritudinum in quo laborare propono auxiliante
deo et vita comite post huius operis complemen-
tum.

Que iter
ficiūt a to-
ta specie

¶ Capitulum quartum
de conualescentibus.

Quoniam conualescentes ab egritudinibus continentur in latitudine sanitatis: determinandum est hic de ipsorum regimine in generali. Sciendum igitur quod quidam sunt perfecte conualescentes: quia sunt perfecte mundificati: et alii sunt non perfecte conualescentes: quia non sunt perfecte mundificati. Si autem illorum qui non sunt perfecte conualescentes: nec perfecte mundificati sunt hec: appetitus defectus: sitis inordinata: dolor capitis: gravedo totius corporis: et quod eorum corpora non redeunt ad eorum virtutem: et confortationem: et insomnietas et labor in somno: et egestio colerica: et similiter intelligatur de vrina. Hec inquam et similia sunt signa imperfecte conualescentie: et in talibus dubitamus de recidivis: nam que relinquuntur in morbis subversionem facere consueverunt talium autem regimen multum appropinquat regimeni egrotorum: indigent enim mundificantibus et alterantibus residuum materie. Vere autem conualescentes in quibus nihil remansit de materia morbi quod scitur ex bonitate appetitive: et ex eo quod corpus reddit ad virtutem et ad carnes: et quod egestiones non sunt humorales et nihil ex priori morbo relictum apparet nisi solum membrorum debilitas tales inquam conualescentes non indigent aliqua specie evacuationis: sed solum virtutem confortantibus et faciendis corpus redire ad virtutem et solitas operationes. Commune est autem omnibus conualescentibus tam mundificatis quam post crisin immediate eorum regimen decet esse simile quod fuit in egritudine duobus diebus continue et parum valde debet appropin-

Signa
non perfecte
conualescentium.

Regimen
conualescentium

Quarta

quere ad regimen sanorum: et quanto quis plus distabit a die critica: tanto plus debet appropinquare regimini sanorum. Conualescentes enim subito permutare ad sanorum regimen esset periculosum: et quia ut dictum est virtutes conualescentis sunt debiles: nisi graue est eisdem administrandum: nec ex cibis: nec ex potibus: nec ex ponderibus: nec ex motibus et similiter intelligatur de alijs. Debent enim conualescentes gradatim perducuntur ad exercitium facile et equale et quantum precipue eorum membra sustinere posse sine lesione et fatigatione: tale enim exercitium est conualescentibus conueniens. Et quia conualescentibus ut plurimum est paucus sanguis administranda sunt que augmentum faciunt in sanguine. Conualescentium igitur cibi debent esse boni chymi et facili digestionis: et debent esse cibi fluidi et potabiles tales enim cibi facilius et citius digeruntur: et debent eorum cibi declinare ad caliditatem subtilem cum humiditate: et sint tante quantitatis quante conuenientius digeri possunt: et quod non causent grauitatem: nec rugitum: nec inflationes: nec debent conualescentes tolerare sitim: nec famem: et sepe debent comedere paruum una vice: et si forsitan hec participatur post cibum assumptum minuatur de quantitate cibi. Hora autem cibandi conualescentes est hora die magis temperata: nec debent conualescentes comedere ad satietatem: nec debent tolerare sitim. Potus eorum sit vinum subtile clarem boni odoris non fumosum et saporis delectabilis et trahentis ad dulcedinem: et non debet esse vinum eorum forte: et nullo modo bibant aquam frigidam multam

hora cibandi
de potu

nec balneantur in ea: hec enim posset esse causa mortis
 ipsoꝝ repentine. Amplius oportet quod conualescentes
 quiescant et letentur et gaudeant: et ab euacuationibus
 abstineant et proprie a coitu. Coitus est enim maxime
 eis nociuus: vinum cum temperamento est eis conueniens
 et maxime subtile tenue ut dictum est. Si conualescentium
 crisis fuit occulta: suscipiendum est de recidua: ideo interdicienda
 est eis satietas comestionis omnino et plusquam alijs
 conualescentibus: et si videris ipsos indigere euacuatione
 quod fieri potest per signa superius enumerata in hoc
 capitulo. Primo confortanda est virtus cum bono cibo per
 aliquos dies et deinde euacuandum cum medicina
 appropriata vel cum flebotomia quod horum videas
 expedire. Flebotomia tamen est euitanda conualescentibus
 quanto plus possumus quia communiter est paucus sanguis
 interdum tamen est necessarium ipsam fieri propter aliquas
 causas speciales scilicet propter maliciam sanguinis et
 propter illud quod remansit in eo de cineritate malorum
 humorum quarum necessarium est ut extrahatur sanguis
 malus paulatim et augeatur bonus. Somnus diurnus non
 multum competit conualescentibus / quia mollificat
 eos et si competit hoc est quia eos quiescere facit: et
 de regimine conualescentium est quod permittentur
 ad aerem contrarium aeri in quo erant infirmi. Amplius
 scias quod conualescens uti debet his que securitatem
 faciunt a reliquis egritudinis que precessit. Verbigratis
 conualescens a pleuresi lenientibus. Pecus debet uti
 ex quibus securatur

De recidua.

De flebotomia.

De sono

Exemplum.

v. iij.

Quarta

a pleuresi et reliquijs eius: timetur enim in conualescente a pleuresi asperitas pectoris. Ampli⁹ nō est bonum q̄ conualescens sudat in balneo ratione virtutis sue debilis. Et si in conualescente multiplicetur sudor signū est superfluitatis. Interdū cōtingit q̄ conualescētes avidi sunt in cibo suscipiēdo: et tamen corpus non redit ad virtutem et venter solutus est: et in hoc casu diminuendus est cib⁹ et aque potus: et confortandus est stomachus cū miua citroniorum aromatizata vel non aromatizata: cuius miue descriptionez inuenies in libris particularibus de medicinis compositis: et similiter confortandus est stomachus cū serotis emplastris seu vnguentis stomacho appropriatis calidis vel frigidis stipticis quod magis videbitur expedire. Et q̄ raro sunt diuturni morbi non inferentes passionem alicui membro principali multū considerandum in conualescentibus si aliquod membrorū principalium incurrat lesionem: et eidem lesioni provi-ribus resistendum q̄ secundum q̄ videri possit in libris egritudinum particularibus: et sicut dictus est de membris particularibus ita intelligatur de virtutibus naturalibus et alijs virtutibus. Nam ad illius virtutis confortationez magis est intendendum q̄ magis viderimus debilitatem: quod quomodo cognoscatur et fieri poterit: ex libris scitur particularibus. Nolumus em̄ omnia conculcare. Et hec de regimine sufficiant conualescentium.

Capitulum quintum de consuetudine.

Consuetudo est fortis resvalde: et transmutatio a consuetudine nocet nocumen re consuetudo magno: consuetudo enim obtinet virtutem suam nature: sicut igitur naturam custodire bito pessimo oportet sic et consuetudinem: et specialiter si consuetudo sit laudabilis indifferens in bonitate et malitia respectu eius ad quod debet fieri permutatio cenens, unde si aliquis fuerit consuetus multum laborare et velit hanc consuetudinem dimittere et in ocio vivere vel minus laborare: vel aliam speciem assumere laboris: et aliud tempus vel alium modum proculdubio multum gravabitur ex hoc: et similiter intelligatur in cibis et potibus et somno et vigiliis et in evacuationibus et anime accidentibus. In omnibus multum observanda est consuetudo si sit laudabilis vel parva laudabilis vel indifferens respectu huius ad quod fieri debet permutatio. Si autem consuetudo sit illaudabilis ex qua debeatur peruenire ad pessimas egritudines: sicut consuetudo comedendi malos cibos et siluestres qui in fine perducantur ex necessitate ad pessimas egritudines. Et similiter coitus immoderatus et similes egritudines. Taliter inquam consuetudines corrigere oportet et permutare vel totaliter vel saltem infra terminos latitudinis earum sed hoc debet fieri paulatim et secundum ordinem quendam: nam omnis subita mutatio nocet et specialiter a consuetudine ad inconsuetam. Amplius debet sibi quis cavere ne unius rei quantumcumque sit bona consuetudinem faciat quam ipsum observare sit necessarium ex cuius observatione constrictionem vel attritionem patiatur: verbigratis si quis uno cibo consueto semper utatur

Quinta

tur: vel aliquo potu vel totaliter ab eis abstineat vel dormire vel moueri vlt coire assuescat: et ad hoc grauius astringatur maximum incurret nocuumtum si interdum ad eisdem oporteat abstinere. Si igitur quodlibet corpus se disponere debet vt calorem et frigus patiens esse possit: et ad motiones et ad nutrientias sibi necessaria aptum reddatur/ et vt somni et vigiliaru horas mansiones et domos lectos et indumenta lesione permutare possit quod quidem poterit fieri si consuetudo non obseruetur ad vnguem: sed interdum ad consueta transimus: oportet enim ad inconsueta permutare.

Quinta pars. Capitulū primum. De flebothomia.

Prima cō
sideratio



Quoniam flebothomia et farma-
cia: ventosa: sanguifuge: cauteri-
um: vel sectiones: interdum sunt i-
trantes in sanitatis regimine: et
ad hoc vt opus nihil contineat di-
minutum determinandum est de
his quantum spectat ad proposi-
tum: non enim operis presentis est determinare de
his prout faciunt ad curam egritudinis. Primo igitur
determinabimus de flebothomia et de conside-
rationibus circa ipsam in sanitatis regimine. Pri-
ma igitur consideratio est qd corpus simpliciter sa-
num seu eucratum nullo modo indiget flebotho-
mia: vnde in corporibus sic eucratis natura non fa-

cit aliquam euacuationem sanguinis: et hoc est si-
gnum q̄ tali corpori sanguinis euacuatio non est
necessaria sed corporibus quibusdam lapsis vel a
generatione vel a tēpore vel ab vtroq̄ modo fleu-
bothomia est vtilis q̄ plurimum et notanter dico
quibusdam: sunt enim quidam quibus fleubotho-
mia non solum non competit immo etiam valde
nocet quapropter videmus quod quibusdam cor-
poribus lapsis natura sine artis adiutorio facit san-
guinis euacuationē vel p̄ nares vel p̄ emorroydas
vel p̄ os vel p̄ secessus vel p̄ vrinam remanentibus
eisdem sub latitudine sanitatis: et quia imitatur
ars naturam in quantum potest nihil mirum si ad-
inuenit ars modum euacuandi sanguinem in ad-
iutorium nature. Modus autem ad hoc conue-
nientior est per fleubothomiam vel per ventosas
vel sanguifugas. Non enim est medicina laxatiua
que sanguinem euacuet / vel si sit non est in vsu nec
esse debet: quoniam est venenosa ⁊ corporis pe-
remptiua: est enim omnino inartificale sanguinem
euacuare cum farmacia. Unde adiudicatus fuit
morti qui talem medicinam per experientiam ad-
inuenit / quia vtebatur ea ad malum et multos pe-
rimebat cum ea. Modus autē euacuandi per fleu-
bothomiam est multum rationabilis: nam per eam
euacuatur sanguis a toto corpore: ⁊ similiter om-
nes humores ⁊ specialiter a partibus interioribus
et sistere possumus cum volumus. Unde in fleubo-
thomia non est tantum periculum sicut in medici-
na laxatiua: sic igitur p̄t̄ q̄ corpora lapsa a gene-
ratione vel a tempore aut vtroq̄ modo indigēt ea

Nulla est
medicina
que eua-
cuet san-
guinem.

Quinta

Secda cōsideratio **Secunda consideratio** est ad sciēdum que sunt illa corpora lapsa que maxime indigent fleubothomia ex parte lapsus naturalis et ex parte lapsus accidentalis: dicam igitur q̄ corpora complexionis sanguinee magis indigent fleubothomia q̄tum ex parte complexionis: et melācolica minime: sed fleumatica et colerica mediocriter. Sed colerica plus q̄ fleumatica. Et ex parte cōpositionis ceteris paribus habentes venas latas et habitudinē carnosam et colorē inter rubens et nigrū pilos multos et musculos bonos et fortes plus alijs indigent fleubothomia. Non igitur solum consideranda est complexio sed compositio. Amplius considerāda sunt virtus et etas et consuetudo obtinet vim nature. Nam ceteris paribus corpora lapsa in naturali cōplexione que sunt fortioris virtutis et perfectioris etatis et magis consueuerūt magis debent fleubothomari. Virtus em̄ debilis nō sustinet fleubothomiā nec etas infantilis nec senilis. Cōsuetudo etiā multū est obseruanda: non solum in hoc: sed etiā in alijs: et sicut dictum est de lapsibus naturalibus sic suo modo dicendum est de accidentalibus. Unde sanguineus per accidens est maxime fleubothomāndus melancolic⁹ aut minime. Colericus et fleumaticus minime. Similiter carnosus et musculosus accidentaliter maxime et extenuatus minime. Et similiter vtentes regimine multiplicāte sanguinem sicut viuētes in ocio et gaudio: et comedentes multas carnes et assaturas et dulcia: et bibentes bona vina: et non vtentes balneis nec coitu nec multus exercitantes: tales in q̄ plus alijs fleubothomandi

sunt. Et per oppositū ieiunātes ⁊ comedentes clo-
 baria melancolica et multū balneantes: ⁊ coeūtes
 et exercitantes / ⁊ habitantes regiones calidas in
 quibus plurima fit resolutio a corporibus: minime
 indigent fleubothomia. Et ex hoc concluditur q̄ i
 partibus francie homines plus debent fleubotho-
 mari q̄ in partibus italie: q̄ minor multo fit a cor-
 porib⁹ resolutio in partibus gallicanis: q̄ regio ē
 magis frīgida. Et similiter in alijs intelligitur re-
 gionibus frigidis respectu calidarum viuunt etiaz
 magis deliciose ⁊ inordinate que sunt cause neces-
 sitatis fleubothomie. Quā ceteris parib⁹ viuentes
 magis deliciose ⁊ inordinate indigent plus et sepe
 fleubothomia. Amplius multū considerādū est vt
 qui debet fleubothomari non sit ebrius nec crapu-
 latus seu nauseatiue satiat⁹: nec in stomacho ple-
 nus cibo: ⁊ q̄ in eius stomacho non sit colera. Quā
 si quis habeat stomachū multum infectū colera an-
 te fleubothomiam vomat coleram: et deinde come-
 dat aliquid acetosum stipticū stomachi cōfortati-
 uū ⁊ post fleubothomef. Amplius habētes humo-
 res crudos ⁊ viscosos ⁊ indigestoscū sanguine mix-
 tos nō debēt fleubothomari añq̄ sanguis subtilie-
 tur sicut prius dixi. Ampli⁹ post balneū vel coitus
 vel forte exercitium nullo modo est fleubothoman-
 dum. Amplius post longam egritudinem cauendū
 est a fleubothomia anteq̄ corp⁹ fuerit fortificatus
 nisi specialis necessitas ad hoc cogat ⁊ de hoc supe-
 rius dictū est in regimine cōualescentiū. Amplius
 homines q̄ cōuersantur in artibus multum laborio-
 sis et corporū resolutiuis min⁹ alijs fleubothomia

Gallici
 veniunt
 fleubo-
 thomādū
 sepius,

Quinta

ri debēt ceteris parib⁹. Unde seruiētes in balneis ⁊
stuphis min⁹ sunt flebothomādi q̄ scriptores ⁊ p̄
nozū scissores. Ampli⁹ multū vigilantes ceteris
parib⁹ min⁹ sunt flebothomādi. Ampli⁹ habē
tes stomachū cor ⁊ epar debilia quibus egritudi
nes frigide accidere solēt nō sunt flebothomādi
nisi necessitas vigeat valde magna. Amplius in tē
pore calidissimo vel frigidissimo nullo mō est fiē
da flebothomia nisi vrgente magna necessitate.
Ter autem est tempus valde aptum ad flebotho
miam propter eius temperiē: et q̄ assimilatur mor
bo de repletionē: nam tales infirmitates hoc tem
pore maxime accidere solēt: et nihil est quod adeo
tuctur a talibus egritudinibus sicut flebothomia
fiat aut in principio veris cū dubitam⁹ de egritudi
nib⁹ contingentibus ex sanguinis putrefactione.
Sed in fine veris quando non est tanta sanguinis
multitudo: sed dubitamus de humorū acuitate v̄
calesfactione ⁊ ebullitione ratione caliditatis. Au
tūm⁹ tūm⁹ autem ratione sui temperamenti est tempus
sūt est tē aptū ad flebothomiā: ⁊ precipue quando dubita
p⁹ aptū ad flebothomiā: ⁊ precipue quando dubita
ad flebothomiā: mus de sanguinis incineratione. Amplius multū
cōsiderāda est aeris dispositio in flebothomia: vñ
miam, aere existente pestilentiali vel nebuloso vel turbido:
⁊ flante vento australi: vel quacūq; mala qua
litate infecto non est aperienda vena ne aer infe
ctus subintrās venā sanguinē reddat pestilentialē
⁊ infectū ⁊ sit error peior peiore. Eligatur ser pur
rus ⁊ dies clara ⁊ luminosa: et ventus magis depu
rans aerem cuiusmodi est horeas ⁊ non sit ventus
fortis. In hyeme tñ est australis ventus eligend⁹

Ter est
aptū ad
flebotho
miam

Autūm⁹
sūt est tē
p⁹ aptū
ad flebotho
miam,

ad seris temperiē. Ampli⁹ eligatur hora diei ma- De hora
gis tēperata. In tēpibus igit̄ calidis flebothomia
fienda est ante horam tertias: et in frigidis circa me-
rediem. Amplius dicunt quidā q̄ si sanguis sit co-
lericus flebothomia fienda est in hora motus co-
lere: puta a tertia hora diei vsq̄ ad nonam. Et si
sanguis sit purus d̄z fieri flebothomia a quarta no-
ctis vsq̄ ad tertiam diei. Et si sanguis sit phlegma-
ticus d̄z flebothomia fieri a nona hora diei vsq̄ ad
tertiam noctis. Et si melancholica a tertia noctis
vsq̄ ad nonam noctis: hoc tñ non approbo q̄a fle-
bothomia semper fienda est in lumine diei nisi in cā
magne necessitatis. Amplius in flebothomia con-
sideranda est etas lune et locus eius: similiter autē
et cōiunctio et aspectus. Nam in prima quadra lu-
ne flebothomandi s̄nt iuuentuli et iuencule. In
qua etiam etate lune videmus puellas maxime pa-
ti fluxum menstruorum: sed in vltima quadra sunt
flebothomandi seniores et in tēporibus medijs me-
diocres iuxta illud. Luna vetus veteres: iuvenes
nova luna requirit. Amplius dicunt quidam q̄ in
prima quadra lune flebothomandi sunt calide et
humide complexionis puta sanguinei. In secun-
da cholericici: in tertia phlegmatici: et in quarta me-
lancolici. Nam prima quadra est calida et humida
sc̄da calida et sicca: tertia frigida et humida et quar-
ta frigida et sicca: et similiter possemus dicere q̄ si
vellemus euacuare sanguinem purum fiat in pri-
ma quadra. Si cholericum in secunda: si phlegma-
ticum in tertia: si melancholicum in quarta. De lune
Amplius considerandus est locus lune. Nam si

Quinta

Luna sit in signo aspectum habente ad aliqđ mem-
brum non fiet flebothomia de illo membro. Verbi
gratia luna existente in signo geminorum non fiet
flebothomia de brachijs: qđ hoc signū habet aspe-
ctum ad brachia. Et similiter existēte in thauro nō
fiet flebothomia de vena colli: nec existente in pi-
scibus fiet flebothomia de venis pedum: et existen-
te in ariete non fiet de venis capitis. Et luna existē-
te in aquario nō fiet flebothomia de venis q̄ sunt
in tibijs. Amplius luna existente in signo fixo non
est fienda flebothomia nisi necessitas immineat: pu-
ta luna existente in thauro leone scorpiōne ⁊ aqua-
rio. Eligantur ergo signa mediocria ⁊ mobilia: ⁊ si
sint signa calida ⁊ humida melius valent. Unde oī-
bus consideratis: luna existēte in prima facie libe
debet esse bona flebothomia ceteris paribus: tum
qđ est signum mobile: tum qđ est signum calidum et
humidum. Et notāter dico in prima facie libe: qđ
transacta prima facie libe ingrediť viā cōbustam
que durat vsq; ad finem secunde faciei scorpiōnis
vel circa. Aries etiam est signum conueniens ad
flebothomiam de brachijs quia signum mobile et
calidum. Gemini est signum conueniens ad flebo-
thomiam de brachijs quia signum ca. et humi. me-
diocre. Sagittarius etiam est conueniens signum
ad flebothomiam quia est calidum et mediocre.
Amplius luna existente retrograda non debet fieri
flebothomia. Similiter luna existente coniu-
cta signo maligno ⁊ infortunato puta saturno vel
marti non est fienda flebothomia siue sit coniunctio
corporalis siue per aspectum. Dicunt quidam qđ

luna existente vsq; ad secundam vel tertiam diem non est fienda flebothomia nec in decima septima die: nec in vigesimo quod dictum non teneo: qz ei non video rationem. De diebus autem egyptijs in antiquo calendario lune scriptis breuiter me expedio: et dico naturalis quare fuerint maledicti apud omnes gentes sed apud illos de regno pharaonis. Et si forsitan tempore illo fuisset aliqua mala constellation: tñ per temporis processuz iam fuit ista constellation mutata: vnde nō est aliqua ratio quare tales dies sunt obseruandi immo puta qd est peccatū in moribus in lege et in natura. Sed qz opinio vulgi est ad hoc fiendū in honorē dei: et etias homines flebothomari contra eorum opinionē posset eos Alia cōsideratio. ledere et medicis infamiā ponere stante tali vulgi deratio. opinione ego obseruabo in vulgo nisi magna necessitate imminet: sed in me et meis nullatenus obseruari: nec obseruabo. Amplius cadit consideratio circa iuuenta qd plurima in sanitate conseruanda et in egritudine curanda. Ex negligentia qd dem ipsius cum ipsa quis indignerit accident apostemata intus et extra magna et parua: et scabies: spergi: sinochus paralisis: variolę: morbili et spuzum sanguinis: et pestilētia: et mors subita: et squantia: et lepra: vniuersaliter ex negligentia flebothomie omnes egritudines sanguineę vel de sanguinis corruptione vel de ipsius multitudine vlt in censione contingere possunt. In corporibus ergo paratis ad tales egritudines non negligatur flebothomia. Flebothomie autē sunt plura nocumēta quando fit indebite. Ex frequenti enim minus ta flōie.

tione accidit malignitas oppilationis hydropisis:
 et festinatio senectutis: et destructio appetitus sto-
 machi cordis et epatis debilitas tremor et para-
 lysis: demumque appoplexia: et postremo omnium vir-
 tutum naturalium et animalium debilitas et imbe-
 cillitas per flebothomie frequentiam: in quibus et
 quando et quotiens non oportet solet sepius eue-
 nire. Amplius circa flebothomias: et propter quas
 causas generaliter fiat flebothomia: sciendum quod
 flebothomia fit quinque de causis in generali. Nam
 fit ad euacuandum humorum omnium vel sangui-
 nis multitudinem. Interdum fit ad minuendum
 partem humorum ut natura potentior sit super re-
 siduum. Interdum etiam fit ad infrigidandum. In-
 terdum fit ad attrahendum sanguinem ad aliquem
 locum. Et interdum fit ad diuertendum sanguinem
 ab aliquo loco. Dico ergo primo quod flebotho-
 mia fit ad euacuandum omnium humorum multis-
 tudinem vel solius sanguinis: et propter hoc dicitur
 a sapientibus quod est euacuatio vniuersalis:
 euacuans humorum multitudinem: quando igitur
 nobis apparuerint signa repletionis venarum ma-
 gnarum quas impossibile est laxatio purgari fiat
 tunc magna flebothomia: si reliqua particularia
 concurrant superius nominata: et fiat flebothomia
 de venis magnis respicientibus totum corpus vel
 respicientibus partes corporis in quibus magis si-
 gna repletionis apparent: et ad hanc intentionem:
 fit flebothomia in paratis cadere in synocham vel
 synochum: vel in similes egritudines repletionis:
 et quavis in omni flebothomia fiat euacuatio

Flōia est
 euacua-
 tio vltis.

tamen hec euacuatio maxime dicitur ad euacuandum: qz in hoc casu maior fit euacuatio ⁊ de maioribus venis: ⁊ quasi intenditur totius superfluitatis materie eradicatio. Amplius fit flebothomia interdum ad minuendum partem humoris peccantis vt natura sit potentior in digerendo residuum: ⁊ sic ista intentione potest fieri flebothomia ppter dominium sanguinis cholericici vel phlegmatici aut melancholici: ⁊ talis flebothomia debet esse multo minor. Et debet esse ex venis habentibus aspectum ad partem in qua nobis consistit magis esse tales complexionem. De his autem venis ⁊ earum aspectibus adhuc dicetur. Amplius interdum fit flebothomia ad infrigidandum et ⁊ De diuersione, uentandum ⁊ debet esse flebothomia parua: ⁊ isto modo flebothomia potest fieri non existente peccato quantitatis sed solum qualitaris. Amplius fit interdum flebothomia vt attrahatur sanguis: ad aliquem locum vt verbigratia fit flebothomia de sphenis pedum vt attrahatur sanguis ad matricem. Amplius aliquando fit flebothomia ad diuertendum verbigratia esto qd aliquis patiatur fluxum sanguinis narium vel sputum sanguinis flebothomia fit de venis inferioribus: puta de sphenis ⁊ basilica seu sciatica ad hoc vt sanguis diuertat ad contraria. Et circa hoc diligenter est notandum qd q̄to locus a quo fit flōia fuerit longinquior ⁊ directior loco a q̄ fit diuersio: t̄to est diuersio p̄fectior ⁊ artificialior. Qm̄ in partibus fluxum sanguinis narium p̄fectior est diuersio p flōiam sphenarum vt sciaticę q̄ per aliā aliquā venam superiorem tamē bonus

Quinta.

est & artificiale & hec diuerso incipiat a superiori-
bus venis et finaliter terminetur per inferiores ve-
nas. Amplius circa flebothomiã considerãde sunt
vene que in nostro corpore flebothomari consue-
uerunt. Nolo autem in hoc opere facere mentionẽ
de omnibus his que possunt in nostro corpore fle-
bothomari. Sed de communioribus, et de his de
quibus flebothomando seu flebothomari facien-
do sepius assueui. Sciendum igitur quod venarum
harum quedam sunt particulares et alie vniuersa-
les et communes: dicuntur autem communes & vni-
uersales eo quod euacuant a toto corpore et a lo-
cis principalibus totius corporis immediatius et
a venis maioribus et per oppositum vene dicun-
tur particulares que immediate euacuant a venis
minoribus et non aspiciunt membra principalia im-
mediate. Hec euacuant sic a toto corpore cũ fle-
bothomantur sicut maiores. Vene autẽ cõmunio-
res et vniuersaliores sunt tres vene que reperiun-
tur in curuatura brachij quarũ venarum superior
vocatur cephalica si. vena capitis: alia inferior ba-
siliica, i. epatis vena in brachio dextro: vel splenis
vena in sinistro: tertia est vena mediana que re-
peritur in medio predictarum et ideo mediana vo-
catur et aliter dicitur vena cordis et aliter vena cõ-
munis. Hæ tres vene sunt alijs cõmuniores tũ qz
grossiores & maiores: tũ qz mēbris principalibus
interioribus p̄p̄inquoiores & directiores: tũ qz cum
venis totius magis colligate & manifestius appa-
rent: & ideo cũ fit flebothomia p̄pter euacuationẽ
a toto corpore rōnabile est & fiat ab altera istarum

venarū: verū tñ est q̄ cephalica magis aspicit supe-
 riores ptes. Et basilica inferiores ⁊ mediana me-
 dias partes mediana indifferēter ptes superiores
 et inferiores aspicit. Est em̄ p̄posita ex cephalica
 et basilica ⁊ q̄libet illarū venarū h̄s ramos q̄ flebo-
 thomari possunt ī defectu illarū venarū. s. qñ nō ap-
 parent. Itē coitus inordinat⁹ ⁊ vehemens maxi-
 me est cauend⁹ p̄pter fetū debite p̄ducēdus ne se-
 men puerum recipiatur in matrice vt nō generet.
 flebothomiā. Unde regula est gñalis in flebotho-
 mia obseruanda q̄ ceteris parib⁹ vena grossior et
 apparentior est flebothomanda. Et est circa illas
 venas notandus q̄ in flebothomia cephalice min⁹
 imminet periculū nā sub ea non est nervus nec arte-
 ria notabilis ex quorū tactu p̄ flebothomiā possit
 periculū imminere sed sub basilica est arteria ma-
 gna ce cuius apertura dubitandū est; huius vene
 apertura non d̄z esse p̄funda: ⁊ sub vena cordis ē
 nervus de cuius punctura etiam multum est dubi-
 tandum cū flebothomatur qz nervi punctura na-
 ta est inducere spasmū. Et quanto hee vene puta
 cordis ⁊ epatis sunt minores ⁊ p̄fundiores tanto
 maius est periculum. Iste autē tres vene ⁊ earum
 rami reperiunt̄ ī brachio dextro ī brachio sinistro
 ⁊ interdus sunt aperiende in parte dextra ⁊ aliqñ
 in sinistra. Et circa hoc cadunt cōsiderationes plu-
 rime. Prima igitur consideratio est quod in tem-
 pore frigidiorē scilicet in hyeme vel iuxta debz fie-
 ri flebothomia de parte sinistra ⁊ tempore oppo-
 sito de dextra ⁊ vniuersaliter si ex regimine vel ex
 complexionē naturalivē ex etate non percipiām⁹

Regula
gñalis.

Quintum

Exēplū
de diuer
sione.

sanguinem esse grossum & melancolicū fleubotho-
mandum est ex sinistra. Et si perceperimus sangui-
nem fore subtilē & colericū & calidū fleubothomā
dum est de dextra. Amplius si velimus attrahere
a dextra fleubothomia fiat a sinistra & ecōtra. Ver-
bigratia. Si dubitam⁹ de apostemate in parte dex-
tra extrahemus de sinistra: & econverso. Si autem
materia iā sit fluxa: vel p̄ viam congestionis in lo-
co congregata seu generata fiat fleubothomia ex
illaparte in qua magis apparebunt signa repletio-
nis. Et est notandū circa diuersionē: q̄ diuersio nū-
q̄ est facienda nisi p̄ vnā diametrū: puta a dex-
tro ad sinistrū: vel deorsum vel ad sursum: vel econ-
uerso: s̄m enī duas dyametros simul nō est fienda
fleubothomia diuersoria nisi in casu vbi esset ma-
gna plenitudo. Amplius circa venarū istarū aper-
tionem sciendū q̄ maior consideratio adhibēda est
in mediana q̄ in alijs: ex eo q̄ huius vene fleubo-
thomia plus debilitat cor. Unde in habētibus cor
debile & in paratis ad cordis tremorē & sincopim
non fleubothomantur vena illa. Sed si necessitas
occurrat accipiatur: vena basilica vel cephalica: &
similiter si perceperimus epatis vel splenis vel sto-
machi frigiditatē: multum est dubitandum fleubo-
thomare basilicam: & si necessitas occurrat fleubo-
thomandi loco eius accipiatur mediana: & sic intel-
ligatur de cephalica. Ego autē in istarū venarum
apertione habeo regulam quod vena harum trius
grossior & apparentior & plenior securius est ape-
rienda. Itaq; ex hoc conuincitur probabiliter mem-
bra super que vena habet aspectum fore calidior

ra & fortiora & sanguine pleniora. Notandum est quod flebothomia de vena capitis que valet ad De vena infirmitates & ad dolores capitis: & oculorum: & si capitis. non exeat sanguis in prima percussione secure potest iterari percussio: quia non est dubitandum de tactu arterie vel nervi sicut superius dictum est. Flebothomia vene mediane que aliter vena corporis vel cordis nominatur valet ad infirmitates calidas totius corporis & specialiter partium cordis & pulmonis. Et debet flebothomari fieri cum cautela quia sub ea est nervus. Non igitur fiat vulnus nimis profundum vena basilica multum valet ad infirmitates epatis: stomachi & splenis & debet flebothomari cum cautela: quia sub ea est arteria: in defectu vene cephalice brachij potest capi cephalica que est in manu scilicet in radice pollicis: & valet in casibus in quibus flebothomia cephalice: et quidam dicunt quod valet in illis casibus: in quibus flebothomia vene cordis & stomachi valet: similiter loco basilice brachij accipiatur saluatella: que est in manu inter auricularum et medicum & valet in eisdem casibus: sed aperienda est cum timore quia sub ea est nervus: & cum fit flebothomia de venis que sunt in manu ponatur manus in aqua calida ut apertura vene remanet magis perfecta: ut sanguis liberius et facilius exeat: et manus flebothomata minus ledatur hominibus continente. Nec igitur sufficiant de venis que sunt in brachijs sinistris et in manibus que sunt in lusu: de alijs venis que sunt in collo: et in capite: que non inceptioem consueverunt aperiiri in regimine sa:
p. liij.

Quinta

**Vene
colli,**

nitas breuiter transeo. In collo enim sunt due vene quarum vna est in parte dextra et alia in parte sinistra: et in hominibus cantantibus et anhelantibus mirabiliter ingrossantur et vocantur gurgites. Harum autem venarum flebothomia valet ad constrictionem anhelitus et inceptions lepre et impetiginem et serpigines et egritudinem que comedit carnes que alio nomine dicitur noli me tangere: vel cancer corrosiuus. Debet autem stringi collum ut vene ingrossentur et sedeat infirmus qui debet flebothomari super scannum: et flebothomator super caput eius et incidat venam in longitudinem parum postea sequatur ligamentum: et parum stringat ne suffocetur flebothomatus: et dimittat eum usque mane sanatur eius vulnus. Amplius due vene sunt post aures quarum flebothomia valet ad emigraneam et catharrum antiquum: et tineam: et capitis exituras. Hec autem vene sunt in loco concauo post aures: et bene apparent cum stringuntur guttur et gula: et sunt in loco vbi appposito digito sentitur pulsus. Aperiantur ergo parum in longitudine: et fac exire sanguines quantum vis. Amplius in temporibus sunt due vene quarum flebothomia valet ad capitis dolorem antiquum et apostema palpebrarum: et oculorum: et ad omnes superfluitates que currunt ad oculos: et debet sanguis emitti ut superius dictum est. Amplius est vena in medio frontis inter duo supercilia: et eius flebothomia valet contra infirmitates antiquas faciei et turpia vlcera: et ad dolorem partis posterioris capitis. Amplius est vena in puncto nasi cuius flebothomia valet ad

**Vene post
aures,**

frenesim febres acutas: et capitis dolorē antiquū
 et antiquā rubedinem faciei. Amplius sunt vene ī
 lachrymalibus oculorum: quarum minutio valet ad
 egritudines oculorum: scilicet ad scabiem ⁊ rube-
 dinem: et ad apostemata oculorum nec debet hu-
 iusmodi flebothomia fieri ex lachrymali verū na-
 sum propter dubium ex fistula. Amplius sunt vene
 in labio inferiori quarum flebothomia valet ad
 rupturam: et corrosionem oris et gingivae: ⁊ ad fis-
 suras labiorū ⁊ ad ulcera mala que sunt in naso.
 Amplius sub lingua vene quarum flebothomia
 valet ad apostemata gule ⁊ ad infirmitates gule ⁊
 oris specialiter ad squinantiam. Amplius in quo-
 libet pede sunt tres vene que flebothomantur cō-
 muniter: scilicet sciatica et sophena: et quedam ve-
 na que est inter pollicē pedis ⁊ digitū qui sequitur
 Flebothomia sciaticae valet ad passionē scie ⁊ re-
 nū. Et flebothomia sophene valet in passionib⁹
 matricis et testiculorum et antiquā scabiem: ⁊ fleu-
 ma falsum coxarum et tybiarū. Ad idē valet fleu-
 bothomia illius vene que est iuxta pollicem pedū.
 Et est diligenter notandum q̄ hec flebothomia
 plus debilitat q̄ flebothomia venarum magna-
 rum et superiorum. Et ideo cōmuniter flebotho-
 mis earum post prandium quia tunc temporis vir-
 tus est fortior. Amplius post prandium humores
 sunt magis moti ad extrema corporis ⁊ ad venas
 minores que sunt in mēbris. Ratio aut̄ quare ma-
 gis debilitat forte est maior diversio spiritus a coz-
 de. De venis aut̄ maioribus et cōmunioribus que
 sunt in brachijs fieri debet flebothomia stomacho

Vene
 sub lin-
 gua.

Quinta

**Eligēd⁹
est flebo-
thomia-
tor fide-
lis ⁊ iuue-
nis.**

ieiunio: ex eo q̄ tunc sanguis magis dñatur in eis
et post cibum plus mouetur sanguis ad venas mi-
nores ⁊ ad membra. Amplius in flebothomia cō-
sideranda sunt que sunt fienda ante flebothomias
⁊ que fienda sunt in actu flebothomie ⁊ que post fle-
bothomiam. Ante flebothomiam nāq̄ bonum est
aliquantulum exercitari ⁊ moueri ⁊ euigilari vt sā-
guis sit mobilior ⁊ ad euacuationem habilior. Am-
plius mēbrum flebothomandum est calefaciendū
⁊ fricandum vel cū aqua calida irrozandum ⁊ lauā-
dum vt vena fiat aptior ⁊ sanguis fluxibilior fiat
ad locum flōie. Eligendus est aut flebothomator
iuuenis expertus boni visus non tremul⁹: nō ebrio-
sus: non crapulosus: de cuius bonitate ⁊ fidelitate
habetur confidentia certa: ⁊ si forte flebothoman-
dus esset pusillanimus vel valde debilis ⁊ ad cui⁹
stomachum colera fluere consuevit: ante flebotho-
miam comedere d̄z bucellam panis intinctam in vi-
no stiptico vel odorifero vel in succo granatorum
quod horū magis videris expedire. Amplius scien-
dum q̄ quidā sunt qui per aliquos dies ante flōiaz
balneandi sunt ⁊ isti quoz sanguis est valde gros-
sus ⁊ immobilis ⁊ vene occulte. Nam p̄ balneū san-
guis subtiliatur ⁊ mobilior efficitur ⁊ vene etiam in-
grossantur. Etiam p̄ balneum supfluitates propin-
que euacuantur ⁊ resoluuntur: ⁊ sic cū sit flebotho-
mia de venis magnis non attrahentur ille immun-
dicie a venis paruis ad venas magnas: ⁊ balneum
non p̄mittatur immundicie q̄ sunt iuxta cutem at-
trahentur ad magnas venas: verbigratis. Si im-
mundicie essent in riuulis paruis si fieret euacuatio

a fonte magno: immundicie riuulorum possent redire in fontem. Nam flebothomia per quandam colligatiam que est in venis euacuat ab omnibus venis. In tali igitur casu permittendum est balneum: sed si corpus esset valde plectoricum nullo modo permittatur balneum. Nam magnum periculum esset quod balneum ebullitionem in humoribus et febrem continuam vel apostema in membris principalibus et similes morbos qui consueuerunt ex humorum ebullitione causari. Amplius ante flebothomiam emittende sunt feces et vrine ne illarum supfluitatum vapores attrahantur ad venas et inficiant sanguinem: nam vene exinanite per flebothomiam attrahunt a stomacho et intestinis mediastibus meseraicis et alijs venis epatis. Amplius in vere et in estate in sanis fit flebothomia de dextra parte: et in autumno et hyeme de sinistra parte. Sed in egris corpore existente plectorico ante fluxum materie fiat primo de parte opposita: deinde de eadem vbi est egritudo. Et si corpus non sit plectoricum et egritudo sit multum maligna fiat flebothomia de eadem: sed quocumque modo res se habeat materia existente vene: nosa nunc est diuertenda ad partem oppositam. Amplius in actu flebothomie multa consideranda occurrunt. Prima quidem consideratio est circa vene aduersionem: non enim aperienda est vena cum flebothomo obtuso hoc enim est causa erroris et non sequitur finis intentus: quia non fit apertura vene qua libere sanguis exeat: et potest esse causa apostemationis loci. Am-

Multa
consideranda
sunt in
flōia.

Quinta

plius flebothomator non debet flebothomum manu premendo impellere: sed suaviter blandiendo & furtiue vt flebothomi extremitas ad interiora vene perueniat: quia si duriter impellat flebothomus forte caput flebothomi rumpetur in vena occulta ruptura aut refugiet vena & non vulnerabitur vsq; ad interiora: sed solum in superficie tunice. Et si flebothomator post capitis flebothomi rupturam perfidiose insisterit vt flebothomandum cum eo flebothomet augmentabit dolorem et apostema. Et ergo flebothomator temptare debet et experiri qualiter flebothomus ingreditur cutem anq; flebothomet: & similiter temptare debet cum secunda re vult secundam percussione si fuerit opus secunda percussione vel ad dilationem foraminis: vel ad illationem noue aperture si defectus fuerit in ictu primo. Amplius flebothomator cauere debet ne venam impleat et sanguine inflet q; flebothomare querit q; non inflata nec impleta melius tangitur a flebothomo nec remouetur ab ipso. Et istud verum est de impletione & inflatione immoderata: q; moderata iuuat ad impulsu flebothomi. Amplius cum vena occulta fuerit & ipsius repletio sub ligatura non apparuerit debet solui et postea pluries ligari & ungi oleo calido dilatatiuo vt camomillino & ungen do cum manu comprimi ascendendo & descendendo donec manifestetur. Amplius caput flebothomi debet impelli secundum certam mensuram non nimis profunde ne perforet venam ex vtraque parte & neruum vel arteriam aliquam vene suppositam perforet. Et debet flebothomus plus impelli quam vena est multus gratia

**De vena
occulta.**

**Modus
accipien
di flōiaz**

lis et profunda et veluti sepulta in carne. Amplius flebothomator debet apprehendere flebothomum cum duobus digitis videlicet pollice et medio et dimittat index et palpandu venas. Et debet apprehendere flebothomum in medio ferri vel circa medium ut firmiter teneat et non vacillet. Amplius cum vena flebothomanda prona fieri labi ad alterum laterum eius et euadere ictum flebothomi opponi debet ei ligatura e contrario parti illius. Et si equaliter prona fuerit labi ad utrumque latus non debet in longum flebothomari: sed secundum transversum. Amplius ligatura debet esse propinqua loco in quo debet aperiri vena. Et cum ligatura venam occultauerit quam prius ante ligaturam apparebat ligatura soluta signanda est vena et cum debet aperiri vena taliter signata debet cauere ne venam ligaturam labatur a rectitudine signi. Amplius caedit consideratio circa secundationem flebothomie fiat autem secundatio eadem die antequam vulnus sit perfecte clausum. Hec autem secundatio floie fit quando est magna necessitas extrahendi sanguinem et forte propter debilitatem virtutis vel propter ignorantiam medici: vel quia cetera particularia non concurrunt vel non fuit extractum de sanguine quantum fuisset expediens: et tunc eadem die aperiatur non cum ungue / sed cum flebothomo: nam si aliter aperiretur vena forsan exiret sanguis bonus et subtilis et remaneret malus. Item ista secundatio habet locum in apostematibus quando videmus sanguinem in secunda scutella peiorum sanguine prime scutelle / et similiter intelligatur de tertia scutella respectu secunde. Considera tamen constantiam virtutis quia virtute debili existente non est

Deligatur.
tura.

Quinta

secundanda flōis. Si voluerit flōiam secū dare bo
nū est inungere flebothomū vt vulnus nō ita cito
cōsolidetur. Ampli⁹ circa flōiaz actualē cōsiderā;
dū estq̄ interdū cōtingit q̄ vena aperta sanguis nō
exit ⁊ hoc pōt cōtingere multis de causis. Quarū
prima est multitudo sanguinis quare conculcatur
⁊ ingurgitatur ⁊ foramen oppilat ⁊ non exit: vel
exit guttatin vel vulnere existente largo cito exit
cū filo cum vulnus pcutitur in circuitu cum vngue
⁊ in tali casu bonuz est transire ⁊ scicare ⁊ flebotho
matum super spatulas percutere. Secunda causa
est grossities sanguinis ⁊ tunc nullo adiutorio be
ne potest exire: ⁊ sic oportet sanguinem subtiliare
cum medicinis et cibis subtiliativis notis. Tertia
causa est paucitas sanguinis ⁊ hec scitur: quia ma
cer et extenuatus ⁊ tales indigent dieta resumpti
ua ⁊ nutriente. Quarta causa est timor ⁊ pusillani
mitas: aut quia non consuevit ⁊ tunc competit mi
ca panis in vino ⁊ aspersio cū aqua rosata et vino
odorifero ⁊ verba consolatoria. Amplius potest
hoc contingere ex foraminis paruitate: ⁊ tunc elar
gandū est foramen: qz aliter sanguis subtilis exiret
⁊ grossus remaneret. Amplius egrediēte sangui
ne tangendus est sanguis qui si frigidus inuenia
tur statim est restringendus sanguis. Et similiter
si inueniatur calidus ⁊ subtilis valde: nā in vtroq̄
casu dubitandum est de sincopi. Si autēz sanguis
fuerit calidus ⁊ mediocris substātie: vel grossus ⁊
vrina rubea ⁊ spissa et pulsus plenus extrahendus
est sanguis in copia si particularia concurrunt. Am
plius ponatur vna gutta sanguinis cum egreditur

Quā non
exir san
guis.

Proba
tio san
guinis,

supra unguem si igitur fluat et nullo modo consti-
 stat talis sanguis est multum aquosus et est restrin-
 gendus: et si nullo modo fluat: tunc est nimis gros-
 sus et parum est extrahendus donec fuerit subtilis.
 Si autem mediocriter se habeat bonitas et medio-
 critas significatur: et securius potest ex eo subtra-
 hi si cetera particularia concurrant. Et similiter proij-
 ciatur una gutta in aquam: et si descendat nimia gros-
 sities sanguinis significat: et si totaliter supernat et
 diffundat est nimis aquosus: et si in medio modo
 se habeat bonus est. Amplius cum sanguis exit actu
 a vena bonum est quod digitus supponatur vulnere quam pa-
 rum exit de sanguine. Hec enim digiti suppositio deser-
 uit ad duo. Primum quodammodo ad hoc ut revertatur in se non
 dissipetur. nec debilitetur propter subitam evacuationem. Se-
 cundo quod est digiti suppositio detinet sanguis ad tempus
 aliquod quousque malus distans a loco flebothomie
 posset moveri. Quia igitur in corpore est apostema et
 flebothomia fit ad divertendum: maxime competit hu-
 ius digiti suppositio. Amplius consideranda sunt que
 sunt post flebothomiam. Sciendum igitur quod post flebo-
 thomiam immediate: non est dormiendum: nec ambulandum
 nec cum hominibus colloquendum: nec in loco luminoso moram
 dum: sed statim facta flebothomia et loco fleu-
 bothomato decenter ligato: si flebothomia fuerit
 de brachio teneatur brachium flebothomatum
 tum elevatum: et alicui parieti appodiatum per ali-
 quod tempus. Hoc autem fit ne sanguis decurrat ad
 locum flebothomatum: quia forte locus apostemare-
 tur. Et tunc satis cito ponat se ad quiescendum
 super lectum in loco obscuro: nec aliquo modo

Non est
 dormien-
 dum im-
 mediate
 post fleu-
 botho-
 miam.

Quinta

faceat super latus vnde facta fuit flebothomia ⁊ teneat oculos clausos ⁊ sol⁹ maneat vsq⁹ ad tēp⁹ aliquod ne spiritus dispergatur. Et interdū pareē bucella panis tosti in vino bono: et satis cito ante comedat. Et si stomachus sit mundus possunt exhiberi duo oua recētia sorbilia / ⁊ deinde comedat cibū suum ordinariū. Et in illa die sit cib⁹ eius subtilis ⁊ bonus / ⁊ paucus. Et potus sit bonū vinum cū pauca aqua / ⁊ securius in die flebothomie excedere pōt in potu boni vini q̄ in cibo. In die flebothomie nullo modo exercitetur: s; maneat cum socijs suis in domo sua cum gaudio. Illo etiā die nullo modo balneetur: nec aliquo modo coeat: nec dormiat. Nā dormire post flebothomiam causat cōfractionē mēbrozū / ⁊ ē causa motus supfluitatū ad intra versus aliquod mēbrum nobile. Amplius in somno retrahitur sanguis ⁊ color / ⁊ spirit⁹ ad cētrum ⁊ sic posset ratione motus inducti p⁹ flebothomiam ⁊ ratione retractionis q̄ fit in somno fieri in humoribus ebullitio: ⁊ sic possit fieri febris et apertio vene. Et specialiter quia in somno mouentur mēbra hominis motu inordinato ⁊ inopinato: scilicet cum quis in somno voluitur ⁊ reuoluitur / quod etiam causa esse possit crepationis vene. Sic igitur post flebothomiam non est dormiendum / et specialiter ante cibum sed post cibū per duas vel tres horas puto q⁹ non est magnum periculum: q̄a in tanto spacio humores possunt esse sufficienter quietati. Securi⁹ est tamen non dormire: vel si dormiatur sit valde parum / ⁊ sit cum bona custodia p⁹pter periculum quod imminere posset. Et in sexta

**Ista sūt
prohibē
da.**

die a die flebothomie potest balneare quinta die
 coire: et in quarta die exercitari. Sic igitur flebo-
 thomatus tribus diebus debet esse sine exercitio no-
 tabili et in bono regimine cibi et potus. Et quod fle-
 bothomiam sequitur sincopus valde sepe: et specia-
 liter in habentibus stomachum cholericum et spiri-
 tus subtiles: bonum est statim facta flebothomia
 fricare extrema et irrozare: faciem aqua rosata: aut
 vino odorifero: et vocentur proprio nomine: et ape-
 riatur os eorum cum ligno et detur brodium galli-
 ne cum vino et potest dari dyamargariton et pliris
 cum musto: vel zucarum rosatum. Hec sufficiant
 de his que fienda sunt ante flebothomiam et in actu
 Consequens est de sanguinis inspectione: et de di-
 spositione corporum per ipsum sanguinem cogni-
 tione brevissime pertransire. Per horam igitur post
 flebothomiam inspiciendus est sanguis postquam fue-
 rit coagulatus. Bonum est autem ut sanguis extra-
 hatur in pluribus scutellis ut ipsius sanguis diffor-
 mitas et diuersitas possit melius a medico denota-
 ri. Prima consideratio est circa hoc quod si primus san-
 guis sit peior secundo et tertio: et secundus peior ter-
 tio et sic consequenter: et ultimus sit bonus: et nota-
 bilis bona et rationabilis et sufficiens fuit flebotho-
 mia. Et si sit econuerso scilicet quod primus sit bonus
 et secundus malus non est adeo bonus immo signum
 est quod adhuc est flebothomie vel pharmacie vel
 utriusque necessitatis. In flebothomia que fit ad di-
 uertendum ubi locus flebothomatus distat a loco
 infirmo: hoc sepe contingit et rationabiliter secun-
 dus sanguis est peior primo: et est signum perfectæ

De his que
 fienda sunt
 post flebothomiam
 Signa.

Quinta

diversionis. Sed quanto flebothomia fit ad eas: cuandum et ex loco propinquo morbo: puta ex eadem parte: tunc primus sanguis dicitur esse deterior secundo: et secundus tertio. Et si oppositum contingit ad huc est flebothomie vel pharmacie necessitas. Sed

Quinq;
sunt sub-
stantie in
sanguine.

in corporibus sanis que nimis distulerunt flebothomia sepe contingit quod primus erit melior secundo: et tunc iteranda est flebothomia satis cito. Secunda consideratio est circa sanguinis substantias. Propter quod sciendum quod in sanguine flebothomie sunt quinque substantie: scilicet melancholia: phlegma sanguis purus cholera et aquositas vrisalis. Melancholia enim est sanguis fuscus et coloris nigri et est in infimo scutelle. Et quando est nimia huiusmodi quantitas non est bonum signum. Possumus enim iudicare talem hominem esse tristem: invidum: curiosum: avarum timidum et pusillanimum. Et talis dicitur vti mundificantibus melancholiam et multiplicantibus bonum sanguinem. Phlegma est quoddam album et muscillaginosum insipidum quod est quasi simile albumini ioui. Hoc enim dicitur esse in sanguine post melancholiam et huius non dicitur esse nimia quantitas. Et si sit talis humoris nimia quantitas: possumus talem iudicare phlegmaticum vel naturaliter vel accidentaliter: et esse somnolentum et rudem et pigrum ad actiones et multisputi. De isto tamen humore plus debet esse quam de melancholia. Deinde sequitur sanguis purus: cuius color dicitur esse purpureus vel rufus vel subrufus. Et huius humoris debet esse maior quantitas: cuius humoris si sit magna quantitas possumus iudicare talem hominem esse sanguineum et liberalem

et amicabilem: liberalem ridentem et rubei coloris
 satis audacem atq̃ benignū. Deinde sequitur cho
 lera que est spuma sanguinis crocei coloris trahē
 tis ad claram ⁊ scintillantem rubedinem. Et hūo
 ris huius debet esse minor quantitas q̃ sanguinis
 et phlegmaticis: ⁊ maior q̃ melancholie. Si igit̃
 sit magna q̃ntitas: possumus iudicare talē hominē
 esse colericum: et per consequens esse hirsutum:
 fallacē: iracundū et audacē: pdigum ⁊ ad actiōes
 promptū: et vigilem et subtilem. Et est diligenter
 notandum quod in corpore de melancolia debet
 esse minimum quia est humor minus conformis vi
 te: et deinde colera et tertio de fleumate et de san
 guine plus q̃ de alijs. Et s̃m quandā estimationē
 veritati p̃pinquam potest dici quod sanguis ē du
 plus respectu fleumatis: et fleuma duplum respe
 ctu colere: et colera dupla respectu melancolie.
 Hoc vero scire punctualiter ⁊ cum certitudine est
 valde difficile: ⁊ de hoc in alijs perfectius appare
 bit. Amplius cōsiderare debemus substantiā aquo
 sam que supernatat in sanguine coagulato sicut se
 rum in lacte cū coagulatum est. Est enim sangui
 nis superfluitas et colamentū sicut est seruz lactis
 et hec est ṽrinalis aquositas et apparet similis ṽri
 ne: et in colore ⁊ in substantia si ponatur in ṽrinali
 Et quando talis aquositas est similis ṽrine homi
 nis sani: cuius est sanguis: est bonum signum: et
 aliter sanguinis vt liberius non est bonum. Et quā
 to aquositas talis perfectius a sanguine segrega
 tur: tanto melius et melior digestio sanguinis et
 decoctio in spate significatur: et econverso. Hec

De aq̃si
 tate.

Quinta

enim aquositas debet esse in sanguine ad subtiliā-
dum substantiā ipsius sanguinis vt liberius et fa-
cilis per venas magnas et parvas ad membra p-
uenire valeat. Unde non est bonū sanguinē esse pri-
uatum totaliter tali aquositate vinali. Nam ex hoc
significatur siccitas et grossities sanguinis: et pau-
cus potus permixtius et delatius. Et talis aq̄si-
tas minima solet esse in multū ieiunantibus et vigi-
lantibus et in his que vtuntur cibis declinantibus:
ad caliditatē et siccitatē: et in his qui multum exer-
citantur et sudant: et similiter in conualescentibus.
Amplius non est bonū quod nimia huius aquosi-
tatis quantitas sit in sanguine. Nam ex hoc significa-
tur defectus digestionis vel rōne ciboz et potuz
vel rōne mēbroz ciboz in sanguine conuersionem
facere non potētū et significatur etiā nimia humi-
ditas et frigiditas sanguinis: et corporis debilitas
Unde habētes stomachū frigidū et par frigidum et
similiter venas: et vtentes cibis frigidis et humidis
et multū bibentes et comedētes: et specialiter mul-
tum bibentes et parum exercitantes: et non multum
ieiunantes nec vigilantes consueuerunt talē ha-
bere sanguinem. Amplius in sanguine est quedam
substantia carnosā declinās ad albedinē. Nam san-
guis incipit de albari in venis et sanguinis digestio
vlterior vt conuertatur in mēbra dealbando pce-
dit. Hec digestio incipit in venis magnis: et perve-
nas parvas terminatur finaliter ad mēbra digestio-
nis terrie: scilicet ad mēbra exteriora solida. Huius-
modi aut substantia quasi carnea manifeste ap-
aret in sanguine post eius digestionem et ablutio

De sub-
stantia car-
nosa,

nem. Et quāto sanguis est pinguior vel humidior et aquosior: tanto minus est in eadē de huiusmodi substantia: et quanto sanguis est grossior: nisi tēperamentum excedat: et minus pinguis et inaquosus: tanto plus percipitur talis substantia. Ex multa igitur quantitate talis substantie albe bonitas digestionis in venis significatur: et sanguinis obediētia ad conuersionem in mēbra. Et specialiter si talis substantia inueniatur tractabilis manibus: nec in ea apparent contenta nigra: nec ad tactū dura: et que digitis fricata quasi puluerizantur. Ex hoc enim significatur ad leprā dispositio propinqua. Amplius si de totius substantie sanguinis ebullitionem cū cultello vel subtili ligno incide sanguinem. Si enim non restat: sed faciliter incisioni obediat subtilitas sanguinis significatur. Et econuerso si difficulter diuidatur et incidatur: grossities et viscositas indicatur. Viscositas sanguinis: non est sine dominio aliquali humiditatis: sed grossities potest esse cū dominio siccitatis sanguinis igitur grossus sine viscositate non erit glutinosus nec habet partes adinuicem adherentes sicut partes cathene. Sed sanguis viscosus est glutinosus: et eius partes sibiinuicem adherent sicut partes cathene. Si autē sanguis nullo modo sustineat incisionem: quous diuidatur: sicut apparet in aqua oleo et ceteris liquoribus que facillime diuiduntur sed non inciduntur: talis inquā sanguis est nimis subtilis sed talis subtilitas meo iudicio arguit indigestionem. Et quando sanguis de facili perforatur satis conueniēter sed non inciditur tunc arguitur sanguinis viscosi;

¶ Probatio sanguinis.

Quinta

tas: et talis sanguis vt plurimum est fleumaticus. Et quando sanguis est grossus et nō viscosus. Amplius considerandū est circa colorem sanguinis. Inspecro igitur sanguine in scutella: si hinc aliū: et alium sitū scutelle sanguis appareat alterius et alterius coloris: sicut apparet in collo colūbe. Significatur ex hoc inquā humorū malorum diuersitas cum quadā ventositate eleuante partes sanguinis: vt lumen facilius intret: et hinc aliū: et aliū sitū subintrās aliū et aliū colorem causet. Hoc enim arguit humorum malorum diuersitatē cū quadā ventositate. Et quia tales non sunt veri colores sanguinis: ideo deinceps considerare debemus verū colorem et fixū sanguinis: qui color si sit rubeus: obscurus primo purpureus bonus est: et arguit bonū sanguinē. Et si color sit scintillantis rubedinis arguit dominium colore: et similiter si sit croceus: et si sit spumofus arguit ventositas. Et si sit cinericius vel albus vel liuidus: potest argui frigiditas et fleumatis dominium: et specialiter si cū hoc sanguis fuerit viscosus et cetera particularia arguentia dominium fleumatis concurrunt. Isti etiā colores possunt puenire ex aduersione: sicut patet in extenuatis et dispositis ad lepram. Color viridis etiā attestatur aduersioni et specialiter colore. Color niger attestatur melancolie: vel per viam aduersionis vel naturali. Amplius considerare debemus sanguinis saporem si placet qui debet esse dulcis. Si igitur sit insipidus arguit dominium fleumatis si sit amarus dominium colere: si ponticus vel acetosus: dominium melancolie vel fleumatis acetosi. Et si sapor sit salsus: arguit adu

tionem in humoribus. Amplius considerandum De sapo est sanguinis odor. Nam si bona odoris et delecta resanguis bilis est / bonum signum est et boni sanguinis. Et si odor sit fetidus / est magna putrefactio in humoribus. Amplius considerare debemus si sanguis per flebothomiam / extractus cito coaguletur. vel tarde. Si enim cito coaguletur / nimia sanguinis grossities significatur. Et si tarde nimia subtilitas et indigestio significatur. Et si mediocriter mediocritas substantie denotatur. Hec sufficienter de considerationibus habendis circa flebothomiam. De his autem que sumuntur ex parte egritudinum et accidentium non est hic locus loquendi / quia habent videri in curis egritudinum et accidentium. In hoc igitur negocio aliud tempus apponetur.

¶ Capitulum secundum de ventosis.

Quoniam sani minus vtuntur ventosis quam flebothomia / ideo de ventosis breuiter est pertranseundum. Circa igitur ventosationes / multe cadunt considerationes. Prima consideratio est de utilitatibus ventosarum. Sciendum quod duplex est modus ventosandi. Unus sine scarificatione siue carnis incisione / et alius cum carnis incisione siue scarificatione ventosa. Ventosa autem in fronte posita sine scarificatione fit interdum ad diuertendum sanguinem ab alio loco ne euacuetur immoderate / sicut Verbigratia in immoderata
y. iij.

Quinta

to fluxū menstruoz apponatur vētosa sub mamilla ad sanguinē diuertentiū. Amplius fit interdus ad attrahendū. Verbigratia si apostema sit profū dum apponatur ventosa supra locū apostematū vt materis apostematis trahatur ad extra vt medicaminū virtus possit melius ad materiā illā peruenire. Amplius interdū fit vētosa vt apostematū materia mutetur de loco nobili ad minus nobilez. Amplius interdum fit sine scarificatione: vt membrum ventosatum calefiat: ⁊ sanguis ad ipsum trahatur: vt eius ventositates remoueantur. Ampli⁹ interdū fit talis vētosa vt mēbrū reducat ad suū naturalē locū a quo fuit remotū: sicut fit in ruptura inguinis. Aliquā fit ad sedendū dolorē: sicut i dolore matricis ⁊ colica vētose fiunt sine scarificatione. Fiunt aut vētose cū scarificatione ppter duo. Primo quidē ad euacuandū de venis magnis quāuis non immediate ⁊ vētose hmōi posite sunt i cruribus ⁊ inter spatulas. Sz sanguine existente grosso tales vētose parū valēt: nisi precedāt subtiliantia ⁊ ab intra per cibos ⁊ medicinas ⁊ ab extra per frictionem ⁊ balneū. Vētosa aut in fronte posita valde: pōt conferre doloris partis posterioris capitis: ⁊ ad alias egritudines ad quas valet flebothomia vene frontis: sz impedit rationē ⁊ intellectū. Ampli⁹ tales vētose maxime fiūt ad euacuandū sanguinē subtilē q̄ est ppe cutē. Unde in his quibus nō audem⁹ facere flebothomiā: vel ppter eātatem: vel virtutē: aut psuetudinē debemus facere ventosas: ⁊ pōt fieri talis vētositatis cū magna scarificatiōe ⁊ pus. Magna quidē cū sit ad euacuā

dum a toto corpore: et cum parua cum sit ad euacuandum a venis capillaribus: et ab aliquo membro specialiter. Et quanto sanguis est profundior et grossior tanto debet esse maior scarpellatio. Et quanto subtilior et minor profundior: tanto fiat minor scarpellatio. Et scias quod infans primo anno nullo modo debet ventosari: sed in secundo vel tertio: et sic deinceps potest ventosari. Et dicunt quidam quod post sexaginta annos non ventosetur. Dicunt quidam quod ventosa non debet fieri in nouilunio: nec in fine lune: sed luna existente in magno lumine: et debet fieri hora die secunda vel tertia. Et post horam unam ventosationis detur cibus. Et quod ventosa et flebothomia in multis conueniunt: et specialiter ventosa que fit ad euacuandum: tunc reducende sunt ad memoriã multe considerationes superius dicte sunt de flebothomia. Sic igitur patet propter quas causas fit ventosa. Secunda consideratio circa ventosas est scire loca in quibus ventose communiter poni consueuerunt. Sciendum igitur quod ventose apponi consueuerunt super caput: et in fronte: et in mento: et in parte posteriori colli / et inter duo cornus in principio mice. Et consueuerunt poni sub collo supra nucam: et retro in parte que opponitur cordi et stomacho. Et consueuerunt poni supra renes: et in cruribus: scilicet in parte anteriori et posteriori domestica et siluestri. Consueuerunt etiam apponi in loco cauillarum. Ad quid autem horum locorum ventose deseruiant: dicendum est consequenter. Quidam dicunt quod ventose posite super caput conferunt amentie et scothomie: et tunc cadant caniciem. Hoc tamen non est vniuersaliter reputatum. In quibus locis apponatur ventosa.

Quinta

capitulum pro vero : immo potius in quibusdam corporibus accelerant canos : et intellectum impediunt. Sed conferunt egritudinibus oculorum : puta scabiei : et bothor egressioni vuce. Sed intellectum impediunt et faciunt hereditare stuporem et obliuionem. Igitur in sanitatis regimine nullo modo ventosanda est summitas capitis. Ventosa autem in fronte posita valde potest conferre dolori partis posterioris capitis et ad alias egritudines ad quas valet flobothomia vene frōtis : sed impedit rationem et intellectum. Unde non est in sanitatis regimine facienda. Ventosa sub mento confert paruis pustulis que sunt in ore : et egritudinibus dentium et gingiuarum et multum debent iuuare in mundificatione faciei et cutis capitis. Ventosa que ponitur inter cornua occipitij valet grauedini et vacuitati que est in capite : et caput et faciem alleuiat : et doloribus qui sunt in radicibus dentium et gingiuarum auxiliatur : et est mirabilis in tumore faciei. Tales autem ventose que ponuntur in parte posteriori et supra nucam debilitant memoriam. Unde non debent fieri : nisi imminente necessitate : nec assuescendum est ad eas. Ventose que ponuntur inter spatulas valent egritudinibus pectoris sanguineis : et asmatis et spasma sanguineo. Sed stomachum debilitant : et possunt esse causa tremoris cordis alterius quam sanguinei. Ventose renibus superposite valent apostematibus coxarum : et scabiei earum : et emorroydibus : et podagre : et pruritu dorsi : et ventositatibus matricis : et vesice. Ventose in cruribus maxime competunt in sanitatis re

In frōte

Sub mēto,

In spatulas,

gimine loco fleubothomie: quia maxime repletio-
nem diminuunt: et plus omnibus alijs ventosis. Et
tales ventose maxime valent doloribus matricis ^{In pedibus}
antiquis: et doloribus renum et vesice et menstrua ^{bus,}
prouocant: et posite in parte anteriori valent in apo-
stematibus testiculorum: et vulneribus coxarum
et crurium. Et posite in parte posteriori valent in apo-
stematibus et exituris que fiunt in natibus. Ven-
tose que ponuntur in cauillis pedum conferunt ad
eadem ad que confert illarum venarum fleubotho-
mia: pota prohibitionem menstruorum et sciaticae et
podagre.

Capitulum tertium De sanguisugis.

Ensequenter est dicere de sanguisugis. Circa ^{Electio}
quas cadunt quinque considerationes. ^{sanguisugis}
Prima est de earum electione secunda de ^{Sarum.}
earum virtute. Tertia de ipsarum prepara-
tione antequam applicentur. Quarta de ipsarum ap-
plicatione. Quinta de ipsarum remotione. Post
est addi consideratio. Sexta de his que fiunt post
ipsarum remotionem. Propter primam sciendum
quod debent eligi sanguisuge de aquis mundis curren-
tibus et participantibus laudabilibus conditioni-
bus aquarum bonarum superius enumeratis in
primo capitulo secunde partis: et in capitulo de bal-
neis: et in capitulo de regimine sanitatis. Et sunt
aque in quibus reperiuntur rane munde quas quid-
am asserant oppositum huius. Amplius sanguisuga dz

Quinta

esse subtilis sicut cauda muris parui capitis nō coloris viridis: nec nigri: nec alteri⁹ mali coloris nec super eas debent esse filia coloris azuli. Eligantur rufe quasi coloris epatis vel habentes ventres rubeos et dorsum coloris similis rei super quam existit viriditas et non sit simpliciter viridis. Si enim sint magne et magni capitis et coloris nigri et diuersorum colorum et sint ex aquis frigidis flantibus in quibus reperiuntur animalia venenosa. Tales inq̄ sunt venenose et ex eis inq̄ cōtingere consuevit sincopis et apostemata mala sanguinis fluxus et febris et mēbrorum laxitas et vlcera fraudulenta. Propter scđam sciēdū q̄ sicut p̄ flebothomiā et vētosas euacuat plenitudo toti⁹ mēbri particularis: sic etiā p̄ sanguisugas. Verū est tñ q̄ flebothomia euacuat magis profundo q̄ sanguisuga et ventosa: et similiter sanguisuga attrahit sanguinem a magis profundo q̄ ventosa. Nam attractio que fit per vētosam est a calido et a vacuo. Sed attractio que fit per sanguisugam est a virtute anime et tota specie cum spiritu et calore: et ideo attractio est fortior: quia etiam attractum maiorem habet convenientiam cum attrahente: maiorē em̄ convenientiam habet sanguis attractus cum sanguisuga q̄ cum ventosa. Si igitur sanguisuga est conuenientior ad euacuandum plenitudinem et similiter a profundo q̄ ventosa. Et est diligenter notandum q̄ dicunt quidam q̄ sanguisuga attrahit bonum sanguinem et non malū: et scđm hanc viam nō cōpetunt nisi in sanguinis multitudine et non in sanguinis corruptione. Sed istorū opinioni nō cō

sentio: qz sapientum dictis nō cōcordat. Mouerūt
 em̄ sapientes q̄ sanſuguisuga valet in morphea et
 in impetigine et in ſerpigine quod nullo modo eſſe
 ſet ſi attraheret ſanguinē bonū et relinqueret ma-
 lum. Sic enim plus noceret q̄ prodeſſet. Unde pu-
 to ſaluo meliori iudicio q̄ ſanguisuga pl⁹ euacuat
 malū ſanguinē ⁊ corruptū et attrahit q̄ bonus pro-
 pter duo. Primum quidē quia natura corporis re-
 tinet bonū et dimittit malum quo non indiget. Se-
 cundo quia malus ſanguis eſt proportionabilior
 ſanguisuge q̄ bonus. Non enim rationabile q̄ ſan-
 guis qui habet ſimilitudinē et proportionē in tota
 ſpecie cum membro noſtri corporis habeat propor-
 tionem et ſimilitudinem cum ſanguisuga: quia ſan-
 guisuga eſt multū diſtans a corpore noſtro ſed ra-
 tionabilius eſt q̄ malus ſanguis et corruptus qui
 nullam habet proportionem cū membris corporis
 noſtri vel paucam habet proportionem cū ſanguis-
 uga et ſic ſanguisuga attrahit malum ſanguinem
 qui eſt magis ei proportionatus ⁊ relinquit bonū.
 In omnibus igitur egritudinibus ſubcutaneis que
 ſunt de ſanguine corrupto multū valent ſanguisu-
 ge ⁊ plus q̄ ventoſa. Nam ventoſa attrahit indif-
 ferenter bonum et malum ſanguinem ⁊ ſanguisu-
 ga non. Sed eligit malum ſibi conuenientiorē reli-
 quendo bonū. Propter tertiā ſciendū eſt q̄ ante q̄
 applicentur debent ſeruari p̄ vnū diem ⁊ procure-
 tur q̄ euomant per conſtrictionem ſic q̄ emittant
 quod eſt in eorum ventribus et parum ſanguinis
 agni vel anatis proſiciatur et inde nutriantur ⁊ de
 inde earū immūdicies cū ſpōgia vel cū pāno aſpe

In q̄bus
 egritudi-
 nibus.

Quinta

ro remouetur. Propter quartam sciendum q̄ quādo volum⁹ applicare sanguifugas in loco: ante fricetur locus et fomentetur intantum q̄ rubeat et pori aperiantur et sanguis subtilietur et deinde p̄ficiatur sanguifuga in aqua dulci et mundetur et loco applicetur. Et si applicari noluerit inūgatur locus cum aliquantulo sanguinis agni vel luti aq̄ in qua morari consuevit et permittatur attrahere sanguinem quousq̄ appareant vene plene. Propter quintam sciendum q̄ quando volumus eas remouere a membro cui sunt applicate: hoc potest fieri cum seta caude equi: aut cum aceto tepido aut cum aqua salsa aut ligno aloes: et demum abluatur locus cum vino puro ⁊ melle et securius est q̄ apponatur ventosa super locum ⁊ si forte sanguinis fluxus non cessaret aspergatur locus gallis cōbustis et mastice ⁊ sanguine draconis et similibus.

Capitulum quartum de cauterijs.

Quia homines sani raro vtuntur cauterijs: tamen vtuntur eis interdum propter operis complementum addemus hic vnum capitulum breue de cauterijs que tamen spectant ad regimen sanitatis. Cum quibus autem et quomodo fiant cauteria ⁊ sectiones non est hic dicendum: hoc enim est chirurgicorum opus. Nolum⁹ etiam hic enumerare omnes egritudines in quarū cura competunt cauteria vel sectiones. Nolumus etiam hic enumerare omnia loca que cauterisari consueuerunt: sed solum dicemus generales caute las et utilitates cauteriozum: et quedam generalis in cauterijs obseruanda. Sciendum igitur q̄

De casu.

Utilitates cauterij.

multis cauterisatio valde utilis est in exsiccando humores et in attrahendo eos a remotis et profundo ad prohibendum ne corruptio aspergatur ad confortandum membrum cuius complexionem volumus rectificare et ad resoluendum materias corruptas in membro retentas. Amplius cauterisatio valet ad retinendum sanguinis fluxum. Et quando cauterium fit ad hanc intentionem ultimam cauterisatio debet esse profundior et fortior: quia si essent debilis faciens crustam que postea satis cito In quibus caderet esset error peior priore. Nam sequeretur morbis fluxus sanguinis peior: et incurabilior priore. Ad confert mines igitur in latitudine sanitatis existentes qui cauteris tamen sunt parati cadere in egritudines membrorum zatio. rum exteriorum contingentes et humoribus corruptis debent uti cauterijs sicut verbigratis ad lepram et ad guttam rosaceam faciei: et vniuersaliter ad egritudines deturpantes facies propter humiditates corruptas in cerebro retentas que non habent spiraculum: nam tales humiditates descendunt ad faciem et ad totum corpus: et causant lepram: talibus inquam ad preseruandum: et similiter ad curandum cauterisatio est bene utilis. Et si antequam materia descenderit: cauterisatio fiat in quatuor quartis capitis quousque cauterisatio perueniat ad os cranei multum est utilis ut humiditates corrupte euentationem habeant et spiraculum: et ad cetera membra corporis: et similiter ad faciem non decurrant sed talis cauterisatio inquam peruenit ad craneum multum subtiliter est fienda ne cerebrum ebulliat et pia mater / et dura ledatur / et sic error nouissis

Quinta

mus priore peior. Et omnia ista cauteria in capite facta preseruant et curant ab omnibus egritudinibus causatis vel causari possibilibus per vias reumaticis descendens a capite: et sic preseruant ab ulcere pulmonis tussi asmate et squinatia et vniuersaliter ab alijs egritudinibus quarum mater potest esse reuma descendens a capite: et specialiter si humores sint valde corrupti et in cerebro coartari. Et sicut dictus est de humoribus corruptis in cerebro / et in capite coartatis qui per cauteria capitis mundificantur et desiccantur sic suo modo intelligendum est de alijs membris corporis. Nam in quocumque membro corporis sint tales humores corrupti per talium membrorum cauterizationem mundificantur et desiccantur: et membrum illud purificatur. Unde si tales humiditates corrupte sint coartate in splene / vel epate / aut stomacho vel pectore super membris illis fiant cauteria. Et similiter intelligatur si humiditates corrupte fuerint coartate in iuncturis. Fiant enim cauteria in circuitu iuncture. Sic igitur patet tales utilitates cauterioꝝ. Hunc restat ponere quasdam regulas obseruandas in cauterijs. Prima quod nunquam fiat cauterium / nisi corpore prius mundificato per Regimen farmaciae / vel fleubothomiam vel per vtrumque istorum obseruandum / sicut medico videtur expedire. Secunda regula obseruanda est quod quando cauterium fit ad euacuandum detineatur cauterium apertum sed quando fit ad retinendum sanguinem locus cauterizatus non teneatur apertus. Tertia regula quod cauterium quod fit ad euacuandum ad minus teneatur apertum quadraginta dies et quolibet die mundificet locus semel

Regimen
obseruandum
dum in cau-
terizanti-
bus,



vel bis km q plus vel minus de ipso euacuatur: et
 secundū q materia est plus vel minus corrupta.
 Interdum lauetur locus cum decoctione folioꝝ
 edere terrestris ⁊ arboꝝ: vt locus cauterizat⁹ nō
 feteat. Quinta regula est q non fiant cauteria in
 infantibus vel valde senibus. In infantibus quidē
 ppter membrorum nimiā mollicitē. In senibus au
 tem ppter nimiā mēbroꝝ siccitatē. In his etiam
 etatibus mēbra sunt debilia: non potentia bene su
 finire cauteria. Quarta regula est q non fiāt cau
 teria in tēporibus valde calidis: nec frigidis: nec
 siccis. Sexta regula est q non fiant super muscu
 los ⁊ lacertos: sed in fine vel in principio musculo
 rum. Septima regula q interdum fiant super mē
 bꝝ mandans: interdum super membrum per qd
 tanq̃ per medium mandatur: ⁊ interdus fiant sup
 membrū cui mandatur. Verbigratia. Si materia
 existens in cerebro reumatizaret ad oculos per ar
 terias ⁊ venas corpoꝝ ante q̃ materia fluat fiant
 cauteria super caput: ⁊ cum actu fluit: fiant caute
 ria in temporibus. Sed cū tota materia fluxa fue
 rit ad lachrymale: oculi fiant in lachrymali. Inter
 dum fiant cauteria sub membro ad quod fluit ma
 teria. Verbigratia. Si materia fluat ad faciē po
 test fieri cauterium sub mento ad mundificandum
 faciem. Octaua regula obseruanda in cauterijs:
 est q cauteria q̃ sunt sub genibus sunt vtiliora ad
 mundificandum totum corpus ⁊ humiditates cor
 ruptas a toto corpore. Quā talia cauteria satis de
 berēt eē vtilia i cura lepre: ⁊ morpheez sic de alijs.
 Hoc ego fui expert⁹ in vno ⁊ p̃ncipib⁹ hui⁹ mūdi

Quinta

Capitulum quintum de farmacia.

Et interdum ventris solutio quibusdā hominibus multum cōpetit in regimine sanitatis: scilicet ad preseruandū ab egritudinibus materialibus ex humorū corruptione. Est em̄ possibile qđ laxatiua aut farmaca medicina corpus mundificetur ab humore qui generari consuevit ex negligentiam diete et corporis discrasia: vel naturali: vltacidentalī. Itā quantūcūq; aliquis sit bone cōplexionis ppter nutrientia siluestria: in se multiplicabit malos humores: a quibus si non mundificetur corpus grauabitur. Et similiter quantūcūq; aliq; fuerit boni regiminis: tamen ppter maliciam cōplexionis: et debilitatis membrorū: et spiritū et virtutū multiplicabuntur in corpore mali humores: puta colera: fleuma vel melancolia: ex quorū purgatione preseruetur corpus ab egritudine. Utentes igitur malo regimine: et qui sunt male cōplexionis et non sunt infantes: neq; decrepiti: et habētes stomachum et viscera fortia: habētesq; corpus magnum et pingue et sunt gulosi: et multū comedūt fructus: et parum exercitantur: et non multus assellāt nec sudant: nec coeunt: tales sunt maxime farmacandi. Et si non euacuantur: non euadent qui cadent in pessimas egritudines. Et horū oppositi in conditionib⁹ enumeratis: minime sunt apti ad medicinam laxatiuā. Et specialiter si venter eorū sit solubilis: et sint apti ad dissinteriā vel hienteriā. Et similiter si eorum corpus sit siccum. In talibus em̄ medicine laxatiue sepius sumpte corpus debilitāt et ethycam et ptisim adducunt. Et est diligenter

Isti sunt
lar acā
di.

notandum quod ante quæ medicina laxatiua sumatur preparandum est corpus ad eam: et humores sunt digerendi et preparandi vt humores obediāt euacuationi. Qui enim conatur materiam indigestam euacuare ipsam non euacuat: sed sana membra debilitat et morbo resistentia. Corpus igitur preparandum est cum nutrimentis mollificatiuis: et victuosis et venarum apertiuis: et partiendus est cibus. Et vt sit ad vnum dicere corpus est pre-molliendum: et humectandum nutrimento plurimo balneo et requie. Et similiter si materia sit grossa et viscosa subtilisanda est et incidenda: et si sit nimis subtilis et calida aliquantulum est ingrossanda. Verum est quod materia existente furiosa: siue sit furiosa ratione mobilitatis materie: vel ratione malicie: siue ratione membri et loci: siue ratione quantitatis et qualitatis: siue ratione accidentis inducti per talem materiam: non debet expectari digestio. Amplius obseruandum est ne quis recipiat medicinam laxatiuam in temporibus calidis valde: nec frigidis: valde sed in temperatis: vt in vere vel autumno. Tempus etiam humidum conuenientius est ad medicinam laxatiuam. Multum considerandum est quod luna non sit in leone: et quod leo non sit ascendens: et vniuersaliter quæ luna non sit in signo fixo. Si igitur luna in signo mobili et frigido et humido. Unde inter omnia signa mihi videtur quod cancer est conuenientius signum ad farmaciam: et deinde piscis. Hec enim signa non sunt fixa: et sunt aquatica: frigida et humida. Scorpio est signum conueniens: quia aquaticum frigidum.

Quinta

In q̄ ho-
ra medi-
cina sit ac-
cipiēda.

et humidum: sed est signū fixum. Multū etiā con-
siderandus est q̄ luna non sit cōiuncta ioui: nec cor-
poraliter: nec per aspectū: et q̄ etiā non sit coniu-
cta saturno. Nā coniunctio cū ioue debilitat virtu-
tem medicine: et fortificat virtutes naturales cor-
poris. Medicina autē laxatiua non euacuat hūo-
rem: nisi superando virtutes naturales corporis.
Amplius coniunctio cū saturno immobilitate hu-
mores: et sic impedit operationē farmacie. Ampli⁹
considerandū est quod quedam medicine sunt: sup-
quibus postq̄ sumpte sunt multū est dormiendus
sicut fortes medicini que sumuntur in substantia pil-
lulata. Alie sunt super quibus non tantum est dor-
miendum: sicut sunt medicine nō ita fortes: que su-
muntur per modū electuarij. Et alie sunt super q̄-
bus parum vel est nihil dormiendū: cuiusmodi sunt
debiles medicine valde et que recipiuntur in cola-
tura. Medicine igitur que recipiuntur in substan-
tia pillulata recipiantur de sero: et superdormiat
tota nocte. Multū autē considerandū est q̄ pillu-
le non sint indurate et petrificate: nec etiā sint ni-
mis molles: sed sint siccate de nouo. Medicine au-
tem que sumuntur per modū electuariozū recipi de-
bent in media nocte: et superdormiatur vsq̄ ad diē.
Et que recipiuntur in colatura recipi debēt in au-
roza: et parum vel nihil est superdormiendum: vel
statim est ambulandus: sed quiescendus: q̄ scimus
q̄ medicina quantūcūq̄ sit debilis nō operatur in
humore: nisi primitus natura in eas egerit: reducē-
do de potētia ad actū. Et ideo quiescendū est sup-
eam sumptā quousq̄ appropinquet tēpus opera-

tionis: et tunc mouendū est corpus hinc inde: laboriose: nec in loco valde calido: nec frigido valde. Si enim vis ducere elleborū moue corpus: nec dormiatur aliquo modo donec medicina suas perfece- rit operationem q̄ somnus retinet fortes euacua- tiones. Et si r̄ medicina sumpta nihil est comeden- dum donec bibendus: nec medicina cōpleuerit suā operationem. Sunt tñ quidā debilis nature ⁊ rare compositionis: qui non p̄nt esse sine cibo quous- q̄ medicina suā perficiat operationē: ⁊ isti debēt ante haustum medicine comedere aliquid subtile leue facilis digestionis. Et tales etiam postq̄ me- dicina incipit operari possunt comedere aliquid subtile stipticum: quod stomachum confortet ⁊ me- dicinam ad inferiora deponat. Sed si necessitas non cogat cibus et potus totaliter dimittant̄ quo usq̄ medicina perfecerit operationem. Scim⁹ au- tem medicinā suā compleuisse operationem ex eo quod videmus mutationem in egestionibus ad hu- morem cui medicina exhibita non est appropriata: tunc enim signum est q̄ medicina perficit opus suum et tunc potest farmacatus cibari. Amplius est aliud signus scilicet q̄ medicina exhibita appa- ret in egestionibus. Nam postq̄ medicina sufficien- ter est operata natura eam emittit et tunc farmacatus comedat; bibat; et quiescat. Tertius signus est sitis quam scimus non euenire nec ex acuitate medicine nec humoris nec ex complexione stoma- chi. Si igitur medicina non sit acuta nec etiā hūo- res in corpore qui debent euacuari sunt multū ca- uidi nec etiā farmacatus sit naturaliter sitibundus

Quinta

tunc quidē satis p̄ pharmacatū operatio. Quā signū est purgationis sufficiētis. Sz postq̄ perceperim⁹ farmacū appropinquare ad opationis terminum bonū est q̄ pharmacat⁹ bibat aliqd lubricatiuū lauatium: z sitis sedatiuus: z medicine repressiuū z expulsiuū: z h̄mōi est aqua ordei calidissima: hec enī est lauatia: et medicine repressiua z lubrica. Et post horā diei comedat cibū subtilem facilis digestionis: z vinū limphatū bibat calidū nihil em̄ suscipiat actu frigidū: z dimittat illa die oēs fructus: z specialiter frigidos z hūidos laxatiuos. Et specialiter ante cibū: z p̄cipue crudos debilitātes stomachum. Et si medicina fuerit multū acuta z farmacatus multū cōplexionis calide: z tēpus calidum nullo modo bibatur vinum: sed loco vini bibatur mellicratū: vel aqua scilicet zucarata vel bibatur aqua cocta in vino paucissimo vel debilissimo alterata. Et est diligenter notandū quod si q̄s fuerit farmacatus vehementer purgatus et forte timeatus vltiorē purgationē nullo modo bibendū est mellicratū / nec aqua zucarata nec similia aque v̄ trem laxare possent sed bibi d̄z citus citonior in / spissatus per decoctionē cū aqua ferrata vel ali quod simile. Interdū aut̄ contingit quod medicina exhibita nō euacuat: vel qz medicina est debilis vel qz corp⁹ est debile vel qz v̄tositas grossa ē in stomacho q̄ subleuat corp⁹ medicine vel qz vie intestinoz sunt opilate. Si igit̄ videam⁹ medicinam nō opari: qz virt⁹ est debilis cōfortāda est cū cibo subtili lubrico z postea exhibeat̄ aqua nō multum frigida. Si aut̄ medicina sit debilis dem⁹ aquam

Regimē

frigidā nō nimij frigoris ⁊ deinde dabim⁹ aliq̄ cō/
 pressius pōtica sicut citronia pira. Hec enim medi
 cinā ad inferiora deponūt. Si aut̄ ventositas sit
 in causa vel cōstipatio intestinorū clysteria sunt cō
 petens medicina ⁊ dissoluētis vētositatē. Si aut̄
 medicina exhibita nō operet̄ et declinet ad supio
 ra et generet morsus cordis ⁊ angustia ⁊ estuatio
 nem et prefocacionē ⁊ motū spasmosus puocand⁹
 est vomitus. Et si viderimus quod declinat ad in
 feriora nō premittātur clysteria fortia attractiva.
 Ampli⁹ taliū medicinarū maliciā corrigit pot⁹ aq̄
 vehemēter frigide ⁊ balneatio in ea ppter hoc qđ
 frangit acuitatē medicine ⁊ inflātionē ⁊ remo
 uet ferocitatē medicine. Etia ad hoc cōferunt ty
 riace species qz tales medicine sunt, de genere vene
 nosorū. Sed super oīa quando medicina non eua
 cuati cōfide in clysteriū bñficijs. Si aut̄ cū his om
 nibus medicina sumpta nō fuerit a corpore expul
 sa ⁊ accidētia mala multiplicētur ⁊ medicina ⁊ ma
 teria moueat̄ ad superi⁹ fienda est fleubothomia /
 de sophena ⁊ post de basilica. Vomitus aut̄ magis
 puocādi sunt qm̄ medicina generat cordis morsus
 et nausē ⁊ facit singultū ⁊ prefocacionez. Hec tñ
 contēnenda sunt clysteria. In hoc em̄ remedio cō
 silius sum vsq; ad nūc ⁊ bonū effectū inueni. Inter
 dum etiā contingit qd medicina pharmaca exhibita
 euacuat plus qđ oportet: et tunc studendū est pri
 mo vt medicina a corpore expellatur. Ampli⁹ vt
 intestina confortentur ad retinendum. Tertio stu
 dendū est etiā vt materia diuertat̄. Quarto vt to
 tū corp⁹ ⁊ specialiter cor et cetera membra prin

Correc
 tio medi
 cinarum

Quinta

cipalia confortetur. Quinto etiã in casu forti exhibenda sunt stupefaciãtia & materiã congelantia. Dico igitur p̄mo q̄ si videamus medicinã secessiãnam adhuc in corpore manere & corporaliter & virtualiter exhibeamus aliqua lubrica laxatiua virtutem medicine debilitantia & corp⁹ medicine a corpore expellentia quorū vnũ & optimũ est aqua ordei calidissima cũ mucillagine psilij vel citoniorū in potu exhibita. Hec em̄ faciũt virtutẽ medicine debilitari & ip̄am a corpore expellunt & ita intelligitur in alijs. Hoc autẽ remediũ est bonũ si videamus talẽ euacuationẽ superfluaẽ esse ex virtutis medicine fortitudine. Ampli⁹ dico secundo q̄ virtus contentiua intestinorũ in tali casu est confortanda: possibile est enim talem superfluã euacuationem esse non p̄pter medicine fortitudinem sed p̄pter contentiue intestinorū debilitatem. Contentiua autẽ stomachi & intestinorū confortatur cũ stipticis & ab'itra et extra. Ab intra autẽ et carne citoniorũ aromatizata vel nõ aromatizata: & ab extra cum oleo rosato vel masticino v̄ mirtino. Ampli⁹ dico tertio q̄ est studendum in diversione materie verbigratia possibile ẽ q̄ materia ad intestina fluat ab omnibus membris & tunc fricationes & balnea multũ competũt ad diuertendũ materiã ne moueatur ad intestina. Et ex eadẽ ratione interdũ cõpetunt diuretica & interdũ etiã competit vomitus. Hec omnia em̄ diuertunt materiam ab intestinis. Amplius qz interdũ medicina laxatiua euscuat vltra debitum superando virtutes corporis & vitales et naturales multum studendum est: est in ta

Remedium =

li casu in virtutis confortatione. Et quia somnife-
ra et stupefacientia retinent euacuationes fortes i-
stante magna necessitate non est malū dare aliquā
opiatā ad imobilitatē materie et ad stupefacien-
dam animalam virtutem hoc tamen fiendum est cū
magna cautela.

¶ Capitulum sextum De vomitu.

Quamuis homines sani simpliciter et tempo-
re non indigeant vomitu. tamen homines in *Bona q̄*
quorum stomachis multiplicatur fleuma et colera *proveni-*
per vomitū ab egritudinibus preseruantur et in p- *unt exvo-*
pria sanitate conseruātur. Si igitur huiusmodi ho- *mitur eti-*
mines vomitu vtantur secundum q̄ expedit eorum *am mala*
stomachus a supfluitatibus mundificatur et dige-
stio melior efficitur et corpus renouatur caput etiā
et sensus alleuiatur et visus acuitur: q̄ si vomitus i-
moderate fiat et vbi non oportet corpus desiccabit-
tur epati et pectori necnon oculis et pulmōni noce-
bit: venas quoq̄ quandoq̄ scindit et rūpit ex quo
passio accidit et emoptoica: debet enim fieri vomi-
tus ad plus his in mense in regimine sanitatis ho-
minum predictorum: nec debet talis vomitus in re-
gimine sanitatis fieri stomacho vacuo. Nam talis
vomitus laboriosus est nimis. Fiat igitur post cibi
saturitatem et sumptionem diuersorum ciborum ab
hominationem habentium et etiam quodammodo
incisiuam virtutem. Non debet vomitus fieri fre-
quenter ne stomachus corrumpatur et virtus eius
destruatur nec debet conseruari cert⁹ numer⁹ dierū
inter vnū vomitū et aliū. Habētes autē collum lon- *Quibus*
gum et pectus strictū et sine carne et humores ele- *nō 2fert.*

Quinta

uatos ad modum alarum ⁊ crura tortuosa tales i
q̄ non vtantur vomitu ad conseruandum sanitatē
eorū et qz oculi multū ledūtur a vomitu. Interdū
cum aliquis vomere voluerit duos pannulos in ro
tunditate circūuolut ⁊ super oculos ponātur et cū
alio panno lato optime liget ne inde auferātur do
nec vomitus sit cōplet⁹. Et postq̄ erit pfectus fa
cies a qua rosata est abluenda. In estate quidā cū
aqua rosarum simplici. In hyeme vero ponatur in
ea aliquātulum ligni aloes ⁊ os abluendum est cū
hydromelle vel sirupo acetoso ⁊ nō statim est come
dendū nec tardet comestione donec fames sit for
tis: ⁊ si contingat vomētes sitire / seda eius sitim cū
sirupo citoniorū ⁊ nō cū iulep nec cū sirupo acetos
so: qz ista duo incitāt ad vomitū: ⁊ qui vomuerit co
medat carnes pulloꝝ facilis digestionis in gelati
ua vel galentina. Hec de vomitu sufficient vt com
petit in regimine sanitatis. De vomitu enim labo
rioso qui fit stomacho ieiuno ⁊ cum fortibus medi
cinis non est hic determinandum: quis non compe
tit sanis corporibus: ⁊ si interdum forte competi
ret ad pseruandum ab aliquibus malis egritudi
nibus. Et eadem ratio est de eo ⁊ medicina laxati
ua. Unde eis que dicta sunt superius de medicina
laxatiua et ex his que dicūtur de vomitu in isto ca
pitulo patet quid sit faciendum et obseruandum
in vomitu laborioso qui fit cum medicina forti,

Laborio
sus vom
itus,

¶ Capitulū septimū De clysteribus,

Quia homines sani sepe et sepius clysteribus
 uti consueverunt et similiter suppositorijs de
 his breuiter determinandum quantum sufficiat
 ad regimen sanitatis. Sciendum igitur quod
 homines in quorum intestinis feces indurati con-
 sueverunt et propter quam indurationem potest cho-
 lica passio puenire. Similiter in quorum visceribus
 ventositates multiplicari consueverunt vel phlegma
 muscillaginosum vel ad quorum intestina pauca cho-
 lera demadatur incitans expulsiua / tales inquam indi-
 gent in sanitatis regimine clysteribus vel remolli-
 tiuis contra fecum indurationem vel ventositatum disso-
 lutiuus contra ventositatem vel phlegmatis euacua-
 tiuis et similiter intelligatur de alijs humoribus vel
 aliquo modo inordinatiuis contra defectus morifica-
 tionis propter colere transmissa ad intestina pau-
 citate interdum sunt clysteria mundificatiua viscerum
 et consolidatiua et restrictiua et attractiua a remo-
 tis et impinguatiua. Sed quia his non utimur in regi-
 mine sanitatis de his penitus nulla fienda est men-
 tio in isto capitulo. Et est diligenter notandum quod cir-
 ca exhibitionem clysterium multe regule sunt conside-
 rande. Prima regula quod clysteria maxime fiunt ad
 euacuationem intestinorum et ad consumptionem ventosi-
 tatum in eis et similiter in renibus. Unde suspecti de
 colica passione et dolore renum et specialiter ventoso
 maxime debent uti clysteribus. Unde clysteria im-
 mediate euacuant ab intestinis inferioribus et reni-
 bus et consequenter a partibus superioribus. Eua-
 cuant ab inferioribus et eradicant a superioribus
 per quandam colligantiam inferiorum ad superio

In quibus
 conferunt
 enemata

Quinta

Stoma-
cho reple-
to nō est
bandum
enema.

ra. Secunda regula est q̄ clysteria fortia non de-
bent fieri nisi materia digesta. Tertia regula est q̄
clysteria nullo modo fienda sunt cibo existente i sto-
macho adhuc indigesto q̄ attraheretur cibus in-
digestus ad intestina ⁊ ad ep̄ar. Quarta regula est
q̄ clysteria non sunt nimis frequentanda ne natu-
ra debilitetur. Quinta regula q̄ quando exhibet̄
clystere propter renes: clysterizandus debet iace-
re supinus ⁊ si propter intestina econuerso. Sexta
regula q̄ non debet fieri clystere in tempore calido
nec in hora calida: sed debet eligi hora aliquantū-
lum frigida. Septima regula q̄ non debet fieri bal-
neum ante clystere ne in corpore fiat motus agita-
tiu⁹. Octaua regula q̄ illi qui sūt suspecti de emor-
roidibus ⁊ similibus passionibus ani non debent
vti clysteribus. Nonā regula si quis timeret ne cly-
stere retineatur poni debet in circuitu ani arena ca-
lefacta vel milium calefactuz. Que autem sunt ma-
terie clysteriorum scitur ex libris simplicium.

Capitulum octauum de suppositozijs.

Suppo-
sitoria at-
trahūt a
partibus
remotis.

Consequenter dicemus de suppositozijs
quibus sanij interdū vtuntur. Sunt au-
tem suppositoza quedam leuis nō acu-
ta: puta facta ex melle et succo mercu-
rialis vel ex sapone gallico vel frusto caulis ⁊ simi-
lia. Et sunt alia his fortiora: vt suppositoza ex
melle acuata cum scamonea vel cum euforbio vel
cum colloquintida ⁊ similibus. Prima quidem sup-
positoza ordinantur ad ventrem remolliendum.
Et secunda ordinantur ad extrahendum materiā
a remotis ⁊ specialiter a partibus superioribus.

Prima quidem suppositoia magis competunt in regimine sanitatis q̄ secunda.

Capitulum nonum De pessarijs.

De pessarijs autem sciendum q̄ sicut se habent ad intestina suppositoiaz clysteria sic pessaria ad matricē. Interdū autem sunt pessaria ad mensuras pro-uocanda et ad matricem mundificandam. Interdū ad restringendum mensura. Interdum sunt ad confortandum matricē et vt disponatur ad conceptū. Horum autem pessariozum materia scitur ex libris particularibus. Et de isto memini me dixisse superius de regimine appropriato sexui femineo et in tractatu quem composui de regimine sterilitatis. In his etiam locis dictum est de figura et quantitate pessariozum et de modo immitendi pessaria. Et ideo hic pertranseo et huic operi finem impono cū dei laude: cuius nutu sermo recepit gratiā et doctrina perfectionem.

Pessaria confortat matricē.

Tractatus De flebothomia secundum arnaldum de villa noua.

Flebothomia est incisio vene omnes humores euacuans: unde circa flebothomiam possunt notari quatuor. Primum est de causis quare flebothomia debet fieri. Secundum est quod et que vene sunt de quibus facimus flebothomiam. Tertium est in quibus casibus et de qua vena conuenit flebothomia. Quartus est quot et que sunt que debent considerari in flebo-

De casibus flebo-

Tractatus

thomia. De primo sic proceditur. Unde dicimus
q̄ flebothomia non fit nisi quia humores peccant
in quantitate: aut in qualitate: aut utroq̄ modo
vt dicit Auicēna primo cañ. fen. quarto capitulo
de flebothomia. Quantitate vt in synocha inflati
ua: qualitate vt in causione utroq̄ modo: vt in cau
sonide. Secūdu notabile est circa flebothomiaz de
venis quot ⁊ que sunt de quibus facimus flebotho
miam: ⁊ dicit Auicen. primo canonis capitulo p̄
allegato quod q̄nq̄ flebothomia fit de vna: q̄nq̄ de
arteria: tñ raro. vñ. xxxij. vene sunt de quibus faci
mus flōiam. Prima est in medio frontis: due sunt i
angulis oculoꝝ: alia est in summitate nasi: due sūt
sub lingua: due sunt in maxillis interius: ⁊ due sunt
retro aures: ⁊ sic sunt decē. In vtriusq̄ brachij iū
cturis sunt q̄nq̄ vene: quarū prima s̄m cardinalem
est cephalica: secunda est mediana: tertia cardiaca
quarta hepatica: ⁊ quinta basilica: ⁊ cum ex utroq̄
brachio habeamus decē: ⁊ pri⁹ decem sunt vigin
ti. In manibus sunt quatuor vna. s. inter auricula
rē ⁊ medicū et alia inter indicē ⁊ pollicē i qualibet
manu. In coxis sunt due vene: in utroq̄ pede tres
vna. s. interius iuxta cauillas: alia exterius: alia in
medio pedis ⁊ sic sunt. xxxij. Tertiū notabile est in
quibus casibus de qua vena competat flōia. Unde
debes scire q̄ flebothomiā facim⁹ vnde vena que
est in medio frontis in dolore capitis antiquato et
in frenesi confirmata. De venisque sunt in angulis
oculorum facimus flōiam propter ruborem oculo
rum ⁊ inuoluntariam lachrymarum effusiones. De
vena que est in summitate nasi in frenosi ⁊ ad clari

ficandum faciem: de venis que sunt sub lingua in-
 squinantia: de venis que sunt in maxillis ppter do-
 lorem dentiū: de venis que sunt retro aures in emi-
 granea: de cephalica fit flebothomia contra dolo-
 re capitis: de mediana ipassiōe stomachi z membro-
 rum sibi adiacentiū: de cardiaca in passione mem-
 broꝝ spiritualium: de epatica in passione epatis de
 basilica in passione membroꝝ spiritualiū de vena q̄
 est inter auricularem z medicus in manu dextra fit
 flōis qñ timetur de epatica passione z de illa que ē
 in sinistram que saluatella dicitur in passione sple-
 nis: de alijs duabus que sunt inter indicem z polli-
 cem fit flebothomia in passione oculorum z lz de ve-
 nis que sunt in angulis oculorum magis competat
 tamen est nimis periculosa: de venis que sunt in co-
 xa fit flebothomia in scabie de phlegmate salso: de
 basilica interiori fit flebothomia in passione matris
 z membroꝝ genitalium de sophena exteriori i
 passione renum: de vena que est media contra ma-
 lum mortuū Quartū notabile est de hisque debent
 cōsiderari circa flebothomias / z in flebothomia
 debēt quattuor cōsiderari scz virtus: etas: tēpus z
 cōsuerudo. Virtus nā si virtus est debilis nō debet
 flebothomari nā in flebothomia si sit nimia pdi-
 tio caloris naturalis z spiritūū / et tūc virt⁹ magis
 debilitat. Etas debet cōsiderari / nā qui sunt in eta-
 te puerili z in etate senectutis cōstituti non debent
 flebothomari exceptis quibusdā carnosissimis senibus
 multū abundantibus in sanguine z calore naturali
 z spiritibus. Medij autem horum flebothomari
 debent decimoquarto anno vsq; ad sexagesimum.

Virt⁹ cō-
 siderāda.

Tractatus

Tempus debet considerari: nam in tempore nimis calido: vt in diebus canicularib⁹ nō debet fieri fleubothomia: quia tempore disposito in nimia caliditate fit magna deperditio in calore naturali et spiritu quare patiens posset incurrere periculum. Itē in tempore frigidissimo non debet fieri fleubothomia: quia tunc humores sunt compacti et cōglobati: et ratione huius compactionis et cōglobatiōis per fleubothomiam non posset fieri expeditio liberalis. Preterea notandum est q^d s^m diuersitatem temporum fleubothomiam fieri diuersimode precipimus. Vere nāq³ in estate a parte dextra fleubothomiam dicimus optimam: quia istis temporibus magis humores multiplicantur et abundant maxime in parte dextra: autūno: et hyeme humores frigidi potius dominantur: et hoc in parte sinistra: et ideo a parte illa in istis temporibus fleubothomiam fieri iudicamus. Unde versus. **E**stas: ver dextras: autūnus hyemq³ sinistras. Item sciendum est q^d quattuor quadre sunt in luna. Prima est calida et humida: et comparatur sanguini et in ista fleubothomantur sanguinei: et terminatur in die septima. Et secūda est calida et sicca: et terminatur in die decima quarta: et comparatur colericis et in ista fleubothomantur colerici. Tertia est frigida et sicca: et comparatur melancolicis et terminatur in die vicesima prima. Quarta est frigida / et humida / et comparatur fleumaticis et in ista fleubothomantur fleumatici: et terminatur in die vicesima octaua. Hec autem omnia intelligi debent quantum est de tempore electionis. Adhuc est aliud tēpus fleubotho

mandi: et est tēpus necessitatis: et in isto tēpore nō
 considerantur particularia: nā necessitate cogenit
 te seu vi gente et virtute existente forti omni tēpo
 re anni et in omni quadra: et in omni hora et die licitū
 est facere flebothomiā. Item consuetudo de
 bet attendi circa flebothomiā: nam si quis vsq; ad
 tēpus senectutis absq; flebothomia permanierit
 postmodū non sine periculo flebothomus adhibe
 tur. Nota q; septem sunt planete quibus inferiora
 generabilia et corruptibilia reguntur et ordinantur
 Primus et altior est saturnus: secundus iuppiter:
 tertius mars: quartus sol: quintus venus: sextus
 mercurius: et septimus est luna. Saturnus est pla
 neta frigidus et siccus effectissime inimicus vite: nā
 mors frigida et sicca est velociter inducta. Iuppi
 ter est calidus et humidus effectissime et est amor vi
 teq; vita stat per calidū et humidū. Mars autē ca
 lidus et siccus effectissime sic et sol. Venus est calia
 dus et humidus effectissime. Mercurius est frigi
 dus et siccus et secundū aliquos tēperatus. Luna ē
 frigida et humida. Nota autem quod si quis sibi mi
 nuat in die sabbati et in mane cū mercurius domi
 netur in illa hora errat. si vero hora secunda illius
 diei sibi minuatur non errat q; in illa dominatur iup
 piter amicus vite et sicut dico de istis planetis: ita
 intelligendū est de omnibus alijs pportionabili
 ter secundū virtutē et rigorē artis. Sed quamquā
 ita sit in medicina nō curamus obseruare nisi cursū
 lune solū cuius ratio hec est: q; luna ppinquior est
 nobis quā aliquis alius planeta et eius influentia
 manifestior est et sensibilior. Propter enim influen

Tractatus

siam lune fluit mare et refluit et crescente luna crescit omne humidum et decrescente decrescit: et quis medicus est sensibilis artifex: maxime propter illam partem quam dicitur practica: ideo considerat cursus lune pre ceteris de qua luna tales dantur regule. Luna existente in coniunctione nullo modo fiat flouida sic nec exiit plena. Ratio prime regule talis est: quia quando luna est in coniunctione tunc non habet aliud de ea: et tunc est minus de humido in corpore viuente quam alia hora: et si tunc aliquis sibi minueretur minueret sibi humidum et fieret exiccatio cum ex duplici parte minueretur humiditas: sed si forte sit magna necessitas fiat scarificatio in tibijs: nam sanguis tibiarum est grossus et feculentus: unde non est magnum periculum in tali diminutione. Unde accidit parisijs nostris temporibus quod quidam medicus habebat quendam militem in cura et fecit ipsum minui luna existente in coniunctione: et statim arripuit ipsum fluxus tam vehemens quod in triduo exspirauit: quia eius retentius fuit adeo debilitata propter defectum humidi naturalis quod humidum cibale non poterat in eius corpore remanere. Ratio secunde regule hec est quando enim luna est plena: tunc est in corpore viuente plus de humiditate quam in alia hora vel etate: et tunc si quis sibi minueretur exiret humiditas magno impetu et exiret nimis de bono sanguine: sicut enim vides de dolio pleno quod exit vinum magno impetu: ita exiret tunc temporis sanguis: et tunc non posset natura regulare euacuationem ut diceret: natura enim intedit bonum sanguinem retinere et prauum eijcere: sed tunc prauus sanguis et

bonus sunt commixti: quare non pōt vnus euacua
 ri sine alio. Et cōsimilis ratio ē ne quis minuat de
 vena brachij vñ etiam de alia post prandium: quia
 tunc sanguis plus mixtus ē prauus cum bono quā
 añ prandium: et ita exiret bonus sicut prauus. Nūc
 ad maiorem certitudinem sciendum est quod duo
 decim sunt partes in celo stellato quas duodecim
 partes duodecim signa appellamus: et quamuis
 quodlibet eorum sit primum et quodlibet vltimum
 tamē oēs mechanice operationes incipiunt ab illo
 signo quod dicitur aries. Sunt autē predicta si-
 gna hec Aries: thaurus gemini: cancer: leo: virgo:
 et illa: s; dominantur alijs: et dicuntur signa septem
 trionalia. Et in istis luna est magis obseruanda:
 quia in istis luna est toti terre habitabili propin-
 quior. Alia vero sex signa dicuntur meridionalia
 et sunt hec libra: scorpio: sagittarius: capricornus
 aquarius pisces. Nunc sciendus quod luna h; spe-
 ciale dominium supra caput quando ē in ariete: et
 tunc aliquis nullo modo est minuendus in capite:
 quia luna tantam frigiditatem infligeret supra in-
 cisionem et fugatur calor et spiritus naturalis adeo
 quod possit esse mortificatio de facili: et est semper
 periculum in negotio: eam sagax medicus semper
 debet expectare vel tardare incisiones capitis do-
 nec luna exierit arietem: manet enim luna in quo-
 libet signo per duos dies cum dimidio et paulo pl⁹
 sed de illo plus ad presens non est curandum: quia
 non facit errorem sensibilem. Luna existente in
 Tauro habet speciale dominium supra collum.
 Et tunc nullo modo facienda est minutio / de

Tractatus

collo ratione predicta qua dictū est de capite. Luna vero existente in geminis dñatur in brachijs et tunc: & cetera. Luna vero existente in cancro dñatur pectori & tūc: & cetera. Luna existente in leone dñatur ventri & tūc & cetera. Luna existente in libra dñatur renibus dorso & pudibundus & pectini & tunc & cetera. Luna existente in scorpione dñatur in crurib⁹ & tūc & cetera. Luna existēte in sagittario dñatur genib⁹ & cetera. Luna existēte i capricorno dñatur tibijs & tūc & cetera. Luna existēte in aquario dñatur sopheris. i. cauillis tibiaꝝ vñ collis pedū & tūc & cetera. Luna existēte in piscib⁹ dñatur plātis & tūc & cetera. Notādū autē diligēter q̄ qñ luna est in signis septētrionalib⁹: tūc dñatur mēbris principalib⁹ & magis vitā habētib⁹: & tūc nobis p̄pinquior quare tūc maxime ē luna seruanda. Quā vero luna est in signis meridionalibus: tūc mēbris vtiliorib⁹ dñatur: & tūc est nobis remotior & sine dubio seruāda: s; nō tātū sicut in alijs. Item nota diligenter q̄ q̄ in aliqua duarū primarū regularū incidit cū aliqua duodecima specialū regularū: tūc est magis p̄niciosū & magis mortifex. Quā credo q̄ luna existente in cōiūctione & existēte i ariete si q̄s vulneret in capite nō euadet mortē: etiā de paruo vulnere: & adhuc periculosius: ē luna existente in ariete & plena & sic de alijs p̄portionabiliter intelligēdo. Quā hoies fatui q̄ nesciūt cās mirātur aliquñ vehemēter qñ aliq̄s moriū repēte recepto p̄uo vulnere. Luna vero. xxvij. xxviii. xxix. xxx. est timēda: q̄ aut est in cōiūctione: aut circa cōiūctionē. Luna vero quattuordecima semp ē ple

na. Un̄ tricesima quattuordecima qundecima : etiā
 xvj. est timēda / z fm aliquos. xij. qz est ppe lumen
 plenū. Regula de luna quo ad signa breuis z vti-
 lis: sed debes scire q̄ sol moratur in quolibet signo
 triginta diebus z paulo plus q̄ nō facit errozē. Et
 debes scire q̄ sol ingredit̄ signum arietis in medio
 martij residet in eo vsqz ad mediū mēsis aprilis : et
 sic de alijs scito z cognito in quo signo est sol si vis
 scire in quo signo est luna: hec ē regula habeas la-
 lendariū z cōputa quot diez est luna, z adde duos
 dies z diuide totū p̄ q̄ntū z si habueris vnū q̄nariū
 p̄ duo signa distat luna a sole / si aut̄ habueris duos
 q̄narios per quattuor signa intellige distātiā ita q̄
 lunā intelligo p̄cedere versus oriētē. Per regulā
 ergo tu scis in quo signo est sol / z per istā regulam
 scis in quo signo est luna. Verbigratia si ita sit qd̄
 sol sit in principio arietis z luna sit quinta ipsa erit
 in principio geminox z sic de alijs signis. Nota q̄
 sophene pedū z alie parue vene consequenter fle-
 bothomantur in vespere z post comestionē z cau-
 sa est qz tunc magis apparēt tū p̄pter motū factū
 de die / tū etiā ratione comestionis magis sunt in-
 flate vene z magis apparētes : et qz grossi humo-
 res mouent̄ versus noctē. Alia cā est fm aliquos /
 quia virt⁹ magis debilitatur ex flebothomia par-
 uarum venarum q̄ ex flebothomia venarum bra-
 chij p̄pter maiorem diuersionē caloris z spirituum
 modo virtus est fortior post cibum quare z ceterā
 Si vena brachij non possit inueniri accipitur fer-
 mentum bene acre: z desuper emplastratur in no-
 cte z in mane apparebit vena z cetera. Sanguis

Tractatus

neis flebothomis in terreis signis magis expedit
Cholericus in signis aquaticis. Phlegmaticis in
signis igneis. Melancholicis autē in aeris signis.

Era que pigra appellatur sic fit. Recip.
y pulueris ro. rube spice mastice pilobal:
sami carpobalsami: cynamomi: cassielij
gne assari omnium ana. dra. v. aloes draga. lxxx.
teratur aloes per se & cribelletur & post cribellatio
nem misceatur cum puluere cribellato aliarum rea
rum & conficiantur cum melle dispumato valet in
doloze capitis ex frigida cā & calida & composita:
& remouet in fastidium a stomacho & ipsum in om
nibus operationibus suis confortat soluit cholera
& phlegma & oēm materiam quā inuenit in stoma
cho & intestinis & vermes interficit: & eos inducit
mortuos & viuos: datur cū aqua calida decoctio
nis lactucarū vel rosarū: vel violarū aut cū aqua ca
lida in frigida cā. Dosis eius ē ab vno au. ad. ʒ. ii.

Quando aliquis vult componere medicinā
laxatiuam ex simplicibus medicinis laxa
tiuis: sumat de vnaquaque quantum suffi
cit vni dosi ad purgationem: postea si to
tum fuerit compositum ex quattuor medicinis ac
cipias quartam totius & si ex quinta quintam: & sic
in alijs numeris (verbigratis) si fuerit medicinis la
xatiuis scamones: aloes: agarico & colloquintida: su
memus ex aloes. ʒ. iij. & ex colloquin. ℥. i. & ʒ. ex sca
mone. ℥. ʒ. & agarico. ʒ. i. & scrup. i. & habebimus in
summo ex omnibus collectis simul. ʒ. iij. & ℥. iij. &

totius quarta erit. ʒ. i. ⁊ quarta vnius. ʒ. ⁊ hoc suffi-
 cit vni dosi de hoc composito ex. v. medicinis su-
 mes quintam partem totius. v. Reci. turbith. ʒ. i.
 Aloes. ʒ. iij. agarici. ʒ. i. ⁊. ʒ. i. colloquinti. ʒ. i. ⁊. ʒ.
 scamonee. ʒ. i. collectis medicinis simul fit summs
 de omnibus quod erit totum compositum. ʒ. v. et
 scrupul. iij. cuius quinta erit. ʒ. i. ⁊ quinta vni⁹. ʒ. i. ⁊
 hec quantitas de hoc composito sufficit vni dosi
 in homine vno.

O Generalis regula de rob quomodo fit /
 est nominis expositio quid hic dicatur:
 per rob: vbi cunq; experietur in scientis
 intelligas siccum vel humidum actuale
 exprisum a re post concussionem rei / et decoctus
 vsq; ad rei spissitudinem vel quasi vsq; ad sirupi-
 sationem / et specialiter quando decoquitur ⁊ in-
 spissatur absq; adiuncto fit. Et potest fieri ex qua-
 libet re: hoc modo recipiatur res viridis et dige-
 sta siue semi digestionis et perfecte contunditur ⁊
 exprimitur eius succus cum cocleari vel, manibus
 aut alio modo et colatur illud quod exprimitur a
 re: et ponitur tunc ad ignem: et bulliatur donec
 eius medietas si consumpta: aut donec eius, due
 medietates consumpte fuerint et despumatur et
 reseruaturs et hoc erit rob cuiuslibet rei: ⁊ erit illi⁹
 nature secundum quod res ex qua derivatum fuit
 et est preter hoc nobilioris operationis quam res
 ipse: secundum quod ipsum si non fuerit deco-
 ctum,

ʒ. iij.

Tractatus

Pillule cochie q̄ valēt ad oēm dolorē capi-
tis & spāliter q̄ fit ex materia phlatica fria
cōposita & ppter hoc remouēt catharrum
& valēt in epilepsia ophthalmia & omnib⁹
egritudinib⁹ auriū oculoz & oīm interiorz sensibi-
lium sic fiūt. ℞. pul. pigre. ʒ. ꝑ. colloquinti. ʒ. iiii
& terriā scamonee. ʒ. ij. ꝑ. & turbith stichados. ana.
ʒ. vi. fiant pillule ad modū cicerū grossi cū succo ru-
the vel spij. Dosis earz ē. ʒ. j. ʒ. ꝑ. vel. ʒ. j. sola

Gargarismus qui mundificat caput & de-
ponit phlegma. ℞. pieretri piperis. ana.
ʒ. ij. sinap̄. ʒ. v. granoz granati acetosi.
ʒ. iiii. terantur & conficiantur cū melle &
fiat gargarismus cum aqua calida. Aliud ad idem
℞. sinapis sansuci. ana. ʒ. ij. aceti mellis q̄tum ne-
cesse est misceantur & administrentur. Gargarism⁹
ad paralysim torturam & grauitatem lingue. ℞. si-
nap̄. origani. ʒ. ʒ. piperis al. piperis lon. piperis ni-
gri pieretri omnium. ana. ʒ. ꝑ. baurach. ʒ. iiii. yfopi.
succu radicis lilij celestis radicis capparis stafisa &
grie. ana. ʒ. iij. granoz granati torrefactorum san-
succu sicci. ana. ʒ. viij. terantur & conficiantur cum
melle: & dissoluantur cum secaniabin mixto cum a-
qua & gargarizetur cum eo gargarismi fiunt cōtra
squinantiam & dolorē in gutture: primo in princi-
pio cum succo morozum immaturozum & succo coz-
ticum immaturozum nucum & succo berberum / et
vino de granatis / et similium cum aqua calida /
repercutiunt enim materiam a loco / et confort-
tant locum / ne amplius materiam recipiant.
Gargarismus qui fit in augmento / confortat lo-

Tractatus de flebotomia. Fo. clxxxix.

cum et dissoluit materiam squinantie. Dissolvatur medulla caleficum aqua calida et cum misceatur cum succo solatri. Bargarismus qui mundificat et dissolvit omnem superfluitatem gutturis oris et gingivarum et loca ista omnia proferat. Sumat oxymellis scyllitici vel eius acetum et dissolvat eum cum aqua calida vel aqua decoctionis ysope quod melius est. Bargarismus qui vocem clarificat et mundificat causam pulmonis et guttur et totum caput et confert ad catharrum. Sumuntur ysope yreos et liquiritia et crocus terantur perfecte et misceantur cum melle ro. et aqua calida vel aqua decoctionis loquitor quod est melius.

Caput purgium appellatur omne illud quo caput purgatur et specialiter illud quod ponitur cum nasali: vel quod ponitur in naso aliquo modo vel ingenio per quod purgatur materia ventosa vel humorosa capitis. Scire hoc convenit quod caput purgium: vel nasale non debet fieri nisi post purgationes universales totius corporis. Caput purgium quod valet ad sodam antiquam ex ventositatibus et phlegmate: et confert ad dolorem oculorum / et aurium tinnitum ex ventositatibus sic fit. Recip. fellis thauri mirrhe musci. ana. scrup. j. aloes. scrup. f. terantur et fiant pillule ut lens et cum necesse fuerit dissolvantur cum aqua calida vel aqua decoctionis savine quod melius erit et imponantur cum nasali. Aliud ad idem. Recip. castorei oppopona. croci. galle adip. ana. ʒ. j. terantur et conficiantur et fiant pillule et solvantur cum aqua et ponantur in naso cum nasali vel alio ingenio. Aliud quod abscindit descensum lachrymarum

Tractatus de flebothomia.

rum ab oculis et valet ad sodam frigidam et vento-
sam sic fit. **Recei.** fellis adip. et fellis thauri ficile suc-
ci ana. drag. ℥. misceantur et fiat capurgium ex eis.
Caputpurgium quod valet ad emigraneam anti-
quam que fit ex phlegmate / et ventositatibus gros-
sis sic fit. **Recei.** oppopona. fellis lucij vel alterius pi-
scis. ana. ʒ. ij. lentium amazarum drag. vj. serapini
origani. ana. drag. j. terantur et cribrentur et fiant
pillule et soluantur ex eis. ij. grana ordei cum oleo de
amigdalibus dulcibus: et oleo de auellanis: et oleo de
se. cucurbite et fiat ex eis caputpurgium in capi-
te omni mens. in principio. **Caputpurgium** ad so-
dam ex caliditate sic fit. **Recipe** spodij drag. duas
opi. grana. ij. croci. drag. ℥. terantur et conficiantur
cum oleo de nenufare vel oleo violato cum lacte mu-
lieris puellam lactantis. **Aliud ad idem.** **Recipe** amu-
li succari an. ʒ. ij. opij. ʒ. iij. spodij. ʒ. gra. ℥. j. croci.
ʒ. ℥. fiant pillule. et dissoluantur cum aqua frigida.
Caputpurgium quod valet ad furfures capitis sic
fit. **Recipe** camphore croci an. ʒ. ij. spodij tria gra-
na ordei terantur: et conficiantur cum albumine oui
fiant pillule: et dissoluantur cum pondere trium gra-
norum ordei aque fluvialis: aut cum lacte mulieris
et oleo violato: et ponatur in naso. **Caputpurgium**
mirabile nostrum quod fecimus conferens ad debi-
litatem visus: et tenebrositatem: et pannum et la-
chrimas sic fit **Recipe** succi cicoree: succi ruthe: suc-
ci eupathozij: succi celidonie et eufrastie fellis tau-
ri: lucij et gruis misceantur: et fiat caputpurgium bis vel
ter in ebdomada: post purgationem factam omni ebdoma-
da cum pillulis cochijis. **Aliud.** **Recipe** salamam. i. ras

Hypocratis astronomia. Fo. cxc.

dix eius: mastice: piretri: turbit. 33. añ. tere. 2 misc.
et pone i paruo sacco lineo: inter dētes 2 mastice
et fleuma descēdet: pōt hoc fieri sine purgatiōe p;
cedēte: de mane tamen et ante comestione. Aliud
fit de iure maiore abstracto p nares ad cerebrū.

Cincipit Astronomia Hypocratis de
infirmatibus.



Hic Hippocras q̄ fuit medicus et
magister optim⁹. Cuiusmodi me-
dicus est q̄ Astronomias ignorat.
Nullus hō d̄z p̄mittere se i manus
illius q̄ nō est medicus p̄fect⁹. Co-
gnoui qz opus erat sciēdi Astro-
nomiā: asperi libros Hypocratis
et inueni librum hunc paruum sed optimum. Dicit
Hippocras q̄ medicus primo aspiciet lunam quan-
do est plena luminis: quia tūc crescit sanguis et me-
dulla in omni homine: et medulla in bestiis omni-
bus: et augmentum in mari: et in cunctis munda-
nis rebus.

Quando infirmitas cadit in lecto. Opus est
videre si luna exeat tunc de combustione:
tunc enim crescit infirmitas quousq; veni-
at ad oppositionis gradus: 2 quando fue-
rit in oppositione: aut si fuerit cum malo planeta/
aut in malo loco: et si aspererit dominum mortis
per hoc potest scire vtrum debeat mori: vel non si
habuerit longam infirmitatem vel curtam. Hunc
videamus causam signorum iuxta presentiam lu-
ne in eis.

Hypocratis



Cum infirmitas cuius acciderit quando luna fuerit in ariete cum Marte aut cum sole erit infirmitas in capite propter caliditatem solis et dolebunt ei pulsus capitis. Habet ergo febres calidas et non vadit caliditas ab eo patitur quoque anxietatem et vix loquitur. In pectore quoque nimium calorem patitur et dolorem in pulmone: et habet vehementissimum pulsum. Necessesse est enim ei minuere de vena cordis sanguinem et uti rebus frigidis in potu et cibo minuentibus calorem: et habet infirmitas feuire in frenesim. Et quando cum ea fuerit Mars aut Saturnus morietur ex hac infirmitate infra septem dies die quo luna fuerit cum sole per quartum aspectum vel plus: hoc est si luna addat suo lumine. Si luna fuerit in ariete et infortunam aspererit in quadrato aut oppositione: et si fuerit illa infortunam Saturnus erit infirmitas in capite: et etiam ista infirmitas ducet eum extra mentem et faciet insanum: et nunc crescit et nunc minuitur: et est simul qui videre non potest. Si non ab Astronomia nescis non poteris scire eius infirmitatem. Et si fuerit luna in diminutione luminis aut graduum: quando reuertitur ad primum aspectum Saturni. id est quando eum dimisit et per alium aspectum eam aspererit: terminatur infirmitas siue in bono siue in malo: quod si aspererit infortunam morietur et si non aspererit meliorabitur. Et quando luna diuiserit illos aspectus de quibus diximus quod deberet terminari et inuenit Iouem vel venerem per aliquem aspectum antequam veniat ad combustionem super eum stabit infirmitas: donec luna veniat in aspectum: aut in oppositione solis: et si illos non inuenerit et inuenerit Mercurium morietur: et

si inueuerit Martē meliorabitur et hec infirmitas erit
 de aliquo phlegmate albo. Et quā infirmus presen-
 tit infirmitatem et fuerit luna addens in suo lumine
 et gradibus: et Mars et sol in ariete erit infirmitas
 in capite et in rosan: et nascitur ei apostema in capi-
 te de phlegmate albo: et exiet ei sanguis de narib⁹:
 et oportet eum uti frigidis: et opus est ei medicina
 unde apostema moriatur et si fuerit luna cū Mer-
 curio in loco solis euadet infirmus: sed primū habebit
 magnū periculū. Ideo Mercurius concordat cum
 Marte in vno negocio: sed Mars nō facit sic cum
 Saturno: et moritur quā Saturnus fuerit in loco so-
 lis: sed si fuerit ipse Iupiter cū eo ibidē: vel Mer-
 curius aut Venus habebit egritudinē diuersam si
 aspererit eā Mars: vel Saturnus aliquo aspectu
 opus est illi ut det ei medicinam leuem quāq; sedet:
 quāq; se volutat. Donec sedē eius in loco alto et ut
 possit videre per totū et balneo vtatur et sedeat pla-
 ne et dormire fac eū plane: et da ei aquā frigidā et
 da ei māducare quod vis. Quia quā sic est aspectus
 nō est opus ei dare medicinā iuxta phisicā vel sicut
 placet. Et quā aspicit eā Mars ex opposito vel qua-
 drato illa infirmitas est ex sanguine: et sentit calidi-
 tatē et siccitatē et dolet in nocte et nō potest dormi-
 re et habet volūtatē bibendi viuū aut res actu fri-
 gidas et est ei necessariū minuere sanguinē et dare
 medicinā que eū reddat frigidū et hūidū. Et si fue-
 rit in isto Saturnus cum luna venerit ad eum et nō
 inuenerit fortunā morietur vsq; ad dies nouē a die
 quo ipsum primo cepit infirmitas si fuerit addens
 in suo lumine et gradibus: et aspererit eā Mars ex

Hypoeratis

septimo vel quarto: et luna venerit ad Saturnum: et Mercurius cum ea erit hec infirmitas ex frigidi-
tate aut fleumate: et erit totus fractus et diruptus
et vix paucis loqui poterit: et stomachus erit ei in-
duratus: et non poterit digerere calebit interius,
Medicina laxatiua erit ei necessaria: quia illa in-
firmitas est de colera alba. Aspice lunam quando
veniet ad oppositum loci / in quo fuerit: et cum ibi
erit habebit magnum periculum et laborem: et mo-
ritur si non inueneris cum luna aliquam fortunam
in vno signo: et si inueneris cum ea fortunam quo-
adufes ad viginti octo dies euadet.

¶ Si luna fuerit in tauro. iij.

Sed cum aduenerit infirmitas et luna est in
tauro: et Mars et sol ibi cum ea habebit
hanc infirmitatem in nocte in pectore et lin-
gua erit sibi combusta: et habebit magnum
calorem in oculis in ore: vadit raro ad fellam et bal-
butit: et habet febrem ex sanguine et nimiam sitim
patitur: opus est ei medicina laxatiua / et sanguis
minutio. Manducet quicquid velit: et bibat de fri-
gido caueat de calido. Et aspice quando luna fue-
rit in trino aspectu ad solem / si diminuitur infirmi-
tas viuet / si crescit moritur quando luna erit in op-
posito solis / sed si inuenerit Iouem vel Venerem
non moritur.

¶ Si luna fuerit in geminis. iiii.

Si luna fuerit in geminis quando accidit
infirmitas / vel aspexit eam Mars / vel
Saturnus ex opposito / vel quarto est in-
firmitas de eo quod perdit somnum / aut

quia habuit aliquam tristitiam vel nimiam cogitationem de aliquo negotio dolebit totum corpus / et durabit hec infirmitas centum diebus postea habebit calorem in corde et cum iacet in nocte se multum extendit / et dolebit epar / et si non fuerit cum luna vna ex fortunis moritur vsq; ad dies triginta. Cum autem fuerit luna in geminis addens in suo lumine et gradibus / et mars aspexerit eaz ex quatuor vel septem erit hec infirmitas ex cholera rubra / et febres habet / et pulsus tamen ei vehemens minuat / et frigidum vtatur. Si autem Saturnus fuerit in illo aspectu / et nulla fuerit fortuna moritur / quando luna venerit ad oppositum ab illo in quo erat quando cepit infirmitas / sed si aliqua fortuna eam aspexerit eua det / sed magnum periculum habebit. Si fuerit luna in geminis erit hec infirmitas ex humiditate. Et si Saturnus cum ea fuerit in capitis parte tunc caue ne minuat Et non vtatur humidis nec frigidis sed temperatis. Aspice quoniam luna venerit in oppositiōe solis si inuenerit aliquam fortunam inspicientem eam bono aspectu viuet alioquin moritur. Si vero sit in geminis luna et aspexerit eaz aliqua fortuna ex vno aspectu viuet / et mutatur hec infirmitas in aliam / sed quando dimiserit eam fortuna / et non inuenerit aliquam quousque venerit in oppositum loci in quo erat non poterit scire medicus quam infirmitatem habebit / sed tunc quando luna fuerit in oppositiōe predicta. Si autem luna fuerit in geminis et cum ea fuerit sol et mars erit hec infirmitas magna / et vnus ei lachrymatur oculis venietque in frenesim et magnus est ei timor et tristitia.

Tractatus

met multum / et apparent ante ipsum diuerse figu-
re / et pulsus in eo non inuenitur: et pulsus capitis dolet.
Caue ne minuat / et leuis cibus ei dat / et fac eum iace-
re in loco temperato. Aspice ergo quando luna venerit ad
aspectum quartum primi loci / quia tunc moritur. Sed quando fue-
rit cum sole et Marte / et aspexerit eam fortuna ex bono
aspectu / et luna est addens lumini / et gradibus euadet
cum luna venerit ad quartum aspectum in quo fue-
rit primum. Vide ne des ei potionem sed utatur le-
ui cibo et in alto sedeat.

¶ Si luna fuerit in cancro. v.

Si luna fuerit in cancro quando venit infirmitas
et aspexerit eam Saturnus ex quarto et se-
ptimo est infirmitas: quia exiens a balneo
frigus eum inuasit et nullum sentit odorem
dolebit ei pectus: et tussim habet: et parum caloris:
pulsus in eo non inuenitur: et stomachum dolet et renes: et
opus est ei medicina corporis mundificatiua: et quae tussim
reprimat. Si vero non fuerit cum luna: vel non aspexerit
aliquis fortuna donec venerit ad quartum aspectum
loci in quo fuerit quando cepit infirmitas ante oppositio-
nem moritur ad decem dies. Sed si aspexerit eam fortuna
viuet: sed magna fatigationem habebit. Si autem luna
fuerit in cancro: et aspexerit eam Mars ex quarto vel se-
ptimo infirmus primum nimium vomit: aut habet ma-
lum stomachum: opus est ei medicina frigida et sto-
machi restrictiua. Si vero aspexerit eam aliqua for-
tuna in ipso loco moritur antequam veniat ad quartum
aspectum. Si vero luna in cancro cursu est vacua
hec infirmitas est ex potu nimio ex quo vene reple-
te sunt et se nimium distendit: habet quoque dolorem

in nocte: et voluntatem sedendi in alto et disco oper-
to: loquentem audire non vult vtatur reb⁹ tempe-
ratis q̄ eū in frigescant: quoniam enim luna venerit
ad oppositum cācri euadet. Sed si inuenerit mar-
tem vel soles conuertetur hec infirmitas in febres
calidas pulsus non mouetur semper vno modo: mi-
nutio necessaria est ei: et durat s̄m infirmitatē. Si
fuerit vt diximus de loco nisi fuit ad quartus gra-
dum. Si autē inueneris s. xc. vsq; ad oppositū h̄s
tunc videre malū in nocte: aut clamat: aut nimium
fatigatur. Sed quando venerit ad illū aspectū eu-
adet. Sed si non inuenerit in loco primo fortunam
recidivabit hec infirmitas in aliā. Sed euadet q̄n
luna reuersa fuerit ad primū locū. Et si fortunā ibi
non inuenerit moritur. Si autē fortuna eā aspexit
bono aspectu euadet. Si autē luna fuerit in cācro
et saturnus et iupiter cū ea habebit morbū per. xxx.
dies et viuet. Si autē luna fuerit in cancro: et satur-
nus et mars: et venus cū ea erit infirmitas ex fati-
gatione itineris: et q̄n venit a nimio exercitio cum
muliere voluit se et fit multū debilis. Non minuat:
sed vtatur cibo confortatiuo caueat a frigiditate
Lū luna de loco primo venerit ad oppositū: et non
inuenerit aliquē planetā euadet q̄n veniet ad op-
positum primi loci: et si fortunā inuenerit tunc eu-
adet: et si in fortuna crescit infirmitas et moritur. Si
vero luna in cancro: et saturnus et mars: et mercu-
rius cū ea est infirmitas ex labore studendi: vel le-
gendi: et est de colera nigra. Q̄n autē egressa fuerit
de loco primo: et inuenerit fortunā euadet cum lu-
na venerit ad quartū aspectū illius fortune. Sz si

Auerrois

inuenit infortunā habet mori qñ in quarto illius infortune fuerit aspectu. S3 si nō inuenit aliquē planetā euadet dū uenerit ad oppositū. S3 si inuenit infortunā durabit hec infirmitas vsq; dū uenerit ad primū locū ⁊ euadet. S3 cū luna inuenierit infortunā per malū aspectū qñ ualet ad oppositū efficitur mēte captus. Si nō infortunā inuenierit cadet in aliā infirmitatē ⁊ euadet.

¶ Si luna fuerit in leone. vi.

¶ Quando luna fuerit in leone. ⁊ aspexerit eā saturnus ex quarto vel sexto erit infirmitas ex fleumate ⁊ dolore habebit i capite. Ita quod uomet intestina ⁊ habebit febres multas ⁊ nimium durabit hec infirmitas: ⁊ maior erit interius q̄ exterius: ⁊ nimium erit stipticus: ⁊ si nullā fortunā aspexerit morietur dū uenerit ad quartū aspectū leonis. S3 si fortuna aspexerit euadet dū uenerit ad quartū aspectū. Si uero luna est in leone: et aspexerit eā mars ex quarto vel sexto erit infirmitas ex abundantia sanguinis ⁊ calore nimium patitur: et cū due febres accipiunt bibat res frigidas ⁊ siccas. Sed si aspexerit eā fortuna ex bono aspectu euadet post fatigationē magnam. Sed si fortuna non aspexerit moritur quando uenerit ad oppositum loci tempore infirmitatis accepte. Si non infortunius primo aspexerit moritur quando uenerit ad quartum aspectum. Cū autem luna fuerit in leone in qualicumq; grauamine aspexerit eā mars aut sol ex quarto habebit nimium calorem interius in pectore et pedes et manus frigidos: dolorem in capite opus est ei minui si potest: quando lu

na est in primo signo: si in illo signo non potest: exspectet donec luna veniat immediate sui luminis. **U**nguat quoque pedes quod tollat frigiditatem. **S**i mars vel sol cum ea erit est hec infirmitas ex dolore cordis: quando ergo venerit luna ad quartum aspectum primi loci euadet. **Q**uando luna euenerit ex vno de locis quos dixi et inuenerit ioues in itinere vel venerem antequam venerit ad quartum aspectum: opus est ei componere balneum et sedere in loco alto. **S**i vero saturnum inuenerit conuertetur hec infirmitas ad vesice vitium et euadet quando luna venerit vel redierit ad primum locum. **E**t quando luna inuenerit solem vel martem et fuerit saturnus vel mercurius cum ea erit infirmitas sicut diximus ex dolore cordis et erit longa timendum: est ne veniat in partem utatur frigidis non iaceat in loco lucido. **A**spice quando luna est in quarto aspectu: et si hec infirmitas crescit moritur. **S**i minuitur euadet quando luna venerit ad oppositum sed si inuenerit in formam non euadet donec luna tantum pergat quantum ad locum: in quo primo erat.

¶ Si luna sit
in virgine. vij.

Cum luna fuerit in virgine et saturnus aspererit eam ex quarto vel septimo: habebit dolorem stomachi et ventris et tele sustinentis intestina interius habentis apostema: de fleumate albo interius etiam patitur quandoque

A. ij.

Auerrois

debilis est ei pulsus et nemo per astrologiam de infirmitate eius potest cognoscere vtatur frigidis et temperatis: opus est vt sanet apostema ita q̄ non speriat. Ista enim infirmitas futura est longa si non fortuna eam aspererit euadet post dies multos si in fortuna moritur ad dies .xl. Cum fuerit luna in virgine et fortuna et in quarto: vel septimo erit infirmitas cum magno calore interius: et nimium assellat et proicit sanguines et venerum: et pulsus est ei fortis et quandoq; minuitur: patitur: quandoq; anxietatem habet etiam malum stomachum vtatur stiptica medicina stomachum confortante sed si luna non aspererit eam aliqua fortuna moritur vsq; ad dies .xxx. et si aspererit viuet. Cū luna fuerit in virgine vacua cursu stomachus infirmi erit debilis habebit quoq; fluxum ventris et q̄mittit vrinam pungit eum vesica habet quoq; colorem viridem et vrinam vix facit: sed si fuerit cum ea mars vel mercurius vel sol erit infirmitas magna et vix loquitur opus est ei medicina que paulatim fluxum restringat: habebitq; magnum periculum quando luna proueniet ad oppositum. Si aspererit eam fortuna viuet: et si non moritur. Et si fuerit sicut dictum est prius et inuenerit saturnū cum luna aut mercurium: aut venerem siue iouem erit infirmitas longa et habebit dolorem capitis et non euadet donec luna veniet ad primum locum.

¶ Quando luna est in libra .

Quam luna in libra fuerit et saturnus aspererit eam ex quarto vel septimo erit infirmitas ex nimia potatione et maior erit quando luna erit in

diminutione luminis et graduum et in oculo cepe-
 rit et tempora ei dolent: pectoris est ei strictio: ruf-
 sis et hec est ex fleumate in pulmone: sternutat mul-
 tum: habet quoque febres leues opus est ei medici-
 na temperata in cibo si aspexerit eam mars ex ma-
 lo moritur: si non viuet cum luna venerit ad oppo-
 situm primi loci. Si autem fuerit in libra et aspe-
 rit eam mars ex quarto vel sexto erit infirmitas: ex
 sanguine et habebit magnas febres: et pulsus in no-
 cte videt pessimas visiones et non potest dormire
 et habet apostema ex fleumate et est ei necessaria
 minutio et medicina temperata. Et si non aspe-
 rit eam aliqua fortuna moritur usque ad dies. xiiiiij
 et si aspexerit eam euadet cum luna venerit ad op-
 positum. Quando luna fuerit in libra et peregrina-
 erit infirmitas et dolore pedum et manuum interius:
 habet calorem et oculos graues quasi violentos et
 balbutit cum loquitur. Medicina ergo et dieta sunt
 ei necessaria frigida et humida et minutio. Cum
 autem luna exierit de loco primo et inuenerit for-
 tunam aut fuerit cum es euadet: dum luna vene-
 rit ad septimum si autem moritur. Cum autem lu-
 na fuerit in libra et mars et sol in oppositione erit
 infirmitas in capite magna: similiter si saturnus cum
 luna fuerit et oculi eius lachrymantur minutio est
 ei necessaria et medicina laxatiua. Et si luna inue-
 nerit venerem aut iouem quando egreditur de lo-
 co isto euadet alioquin moritur.

**¶ De luna quando
 est in scorpione. ix.**

A. iij.

Tractatus

Quam luna fuerit in scorpione et aspexerit eam saturnus ex quarto vel septimo erit infirmitas ex sanguine putrido aut veneno: si luna fuerit in diminutione luminis et gradus et non aspexerit eas fortuna moritur et si fuerit aspectus in lumine: et gradu et fortuna aspexerit eam viuet. Cum autem fuerit luna in scorpione et mars in eodem et iupiter aspexerit eam ex quarto habebit febrem validam. Necessaria est ei medicina laxatiua temperata: et cum exierit luna de loco isto et iunget se ioueuadet. Cum luna est in scorpione peregrina quando primum incipit infirmitas leuis habebiturz vadit et mutat se in malum apostema vero patitur in vesica et pustule ei nascuntur in natibus. Cum autem luna fuerit venerit ad tertium aspectum loci: in quo fuerit patitur febres calidas et cum luna venerit ad solem et non inuenerit fortunam moritur: si vero inuenerit nascetur ei apostema in aliquo aliorum et viuet et opus est ei vt aperiatur in balneo et non in loco calido vel frigido. Cum autem luna est in scorpione et cum ea mars et saturnus iste infirmus habebit febres calidas et alias frigidas propter hoc accipiat res que minuant fleuma: et inde valet ad sellam ne minuat. Quando vero luna egreditur de loco isto et aspexerit etiam fortuna euadet vsq; ad diem decimum quartum: et si non aspexerit durabit vsq; ad viginti dies.

¶ Quando luna est in sagittario.

Si luna fuerit in sagittario et aspexerit eam saturnus ex quarto: vel septimo erit infirmitas ex fleumate habebit quoque calo

rem in toto corde pedes tamen frigidos: durabit
 ista infirmitas vsq; dum luna iungatur saturno bis
 Sed si inuenerit fortunam non durabit amplius:
 quousq; luna venerit ad oppositum primi loci. Cū
 vero luna fuerit in sagittario et aspexerit eā mars
 ex quarto: vel septimo: et addiderit in suo lumi-
 ne et gradibus erit infirmitas q̄ medicus scire nō
 potest nisi per astronomiam: quia non dolet caput
 nunc corpus: nunc aliter patitur et cum ei accidit
 quando intrabit balneum et nimis calefacit et ni-
 mium frigus intravit in pectus suum et in caput:
 vomit quoq; multum et assellat opus est ei sti-
 pticis: sed leui vtatur dieta et leui syrupo preter ace-
 tosum. Cum luna exierit de scorpione et inuenerit
 saturnum moritur. Sed si inuenerit fortunā viuet
 sed magnā habebit fatigationem. Cum luna exie-
 rit a sagittario in secundo vel tertio signo erit in-
 firmitas ex tussi et dolorib; in pectore habebit. Et
 quando exierit de isto loco et aspexerit sagittariū
 ex quarto euadet: et est ei necessaria medicina mol-
 lificatiua timeat autem ne balneum intret

¶ Quando luna
 est in capricorno.

S Luna fuerit in capricorno et aspexerit
 eam saturnus ex quarto: vel septimo et
 fuerit in diminutione luminis et gradib;
 est infirmitas ex nimia fatigatione sudor
 et frig⁹ accipit eū nimis est clausus et sternutat mul-
 tū stomach⁹ et pect⁹ ei multū dolēt: h³ q̄q; febres ex

A. iiii.

Tractatus

fatigatione vtatur rebus tēperatis et sirrupo tem-
perato. Quā aut luna aspexerit fortuna euadet: s;
habebit magnā fatigationez. Si vero nō aspe-
xit moritur vsq; ad dies. xxx. Cū aut luna fuerit in
scorpione et aspexerit eam mars ex quarto vel se-
ptimo erit infirmitas ex vomitu habetq; fluxū vē-
tris ardetq; ei multum et inflat et habet magnam
febrem et sudat multus pulsus est ei inequalis op^o
est ei medicina frigida. Si autem luna aspexerit
fortunam euadet si non moritur: vsq; ad quinque
dies. Cum autem luna in capricorno fuerit et mars
et sol securum erit infirmus ex nimia calefactione
ab igne et fatigatione et accipit cum febris ex co-
lera citrina. Caueat a balneo et se non infundat in
aqua frigida. Sed quando exierit luna non eua-
det vsq; ad dies septem.

¶ Quando luna est in aquario. xij.

Quā luna fuerit in aquario addēs i suo
lumine et gradu aspexerit eam saturn^o
ex quarto vel septimo erit infirmus ex
nimio labore quādoq; crescit: quādoq;
minuitur et timendum est de eo et perdit sangui-
nem. Aspice quando venerit ad oppositum si me-
liozabitur viuet. Si autē viuet vsq; ad dies quat-
tuor. Cum vero luna fuerit in aquario peregrina
primo habebit malum in corpore et dolebit inte-
rius: habet quoq; febres calidas et durabit multū
et habebit magnam anxietatem. Sed quando lu-
na venerit cus sole aspice quando egredietur a so-
le. Si inuenerit fortunam antequam veniat ad lo-
cum in quo incepit infirmitas tūc euadet. Si non

inuenerit fortunā moritur: Cū luna fuerit in aqua-
rio et saturnus vel mercurius cum ea est infirmitas
ex cholera nigra. Sed si sit addēs suo lumini et gra-
dibus et inuenerit fortunam euadet. Si non inue-
nerit moritur.

¶ Quando luna est in piscibus.

Quando luna fuerit in piscibus addens lu-
mini et gradibus: et saturnus aspererit eā
ex quarto vel septimo est infirmus ex fri-
gore quod eum accepit habet dolorem in
capite et in ventre: et est ei opus medicina calida quā
frigus expellit. Si aspererit fortuna uiuet. Sed
postquā euadet uene et nodi dolent ei. Cum uero lu-
na in piscibus fuerit addens suo lumini et gradibus
et aspererit eā mars a quarto vel septimo erit in-
firmitas ex nimio potu et cibo et ex nimio sangui-
ne et colera: est opus et ut minuat et maiorem dor-
lorem habebit in nocte quā in die. Sed si non aspe-
rerit fortunam in ipso loco in quo accepit eum in-
firmitas moritur. Si aspererit euadet quando luna
ueniet ad predictum locum. Cum enim luna fuerit
in piscibus et uenus et iuppiter cum ea infirmus su-
dauit et bibit squam et habebit dolorem in oculis:
habebit quoque febrem cum frigore et apostema cū
calore / opus est ei medicina laxatiua et coloris ex-
pulsua: et quando uenerit luna ad oppositum loci
euadet. Cum luna fuerit in piscibus: et mars cum
ea erit infirmus ex calore: opus est ei ut minuat et
si fortuna eam aspererit uiuet: si non moritur. Ad
confortandum uirtutem retentiua. Elige signa
frigida et sicca: ut sunt taurus: uirgo: capricornus.

Tractatus

¶:o ascendēte vel q̄ luna sit in eorum aliquo. Ad virtutem expulsiuam: elige signa frigida et humida vt sunt cancer: scorpis: et pisces. Humorq; planetam aspiciat: vt saturnum: melancolia: solem: iouem z venerem sanguis martē: vero colera: et lunam fleuma. Summe tamē caue ne luna malum aspectum habeat saturnum aut martē. Quodq; luna siue dominus ascendētis non sint in quarta et octaua domibus neq; luna sit ascendens.

¶ Explicit.



Tractatus. Ho. de zantuliete barbantini de dietis totius anni. Et primo quo ad mēsem ianuarij vti zinziber bonum est. Reuponticus bibere. Sanguinem minuere non est vtile: quia humores frigidi dominātur complexioni. Calidis cibis z temperatis vti bonum est. Electuarium diagalange optimū est ad confortandum stomachū cor: et epar mēbraq; officialia: vti auibus bonum ē quia generant subtilem sanguinem et notabilem. Bibere vinum clarum: rubeum: odoriferum vtile ē ad generandum sanguinem qui filius nature dicitur. Mense februarij vti diureticis calidis vt semine apij feniculi mixtis cum melle condito bonum ē z minuere de pollice sinistre manus: ac vti pillulis de simplici aloes. Testiculos cum optimo vino calido abluere bonum est quia ex tali ablutione membra principalia q̄ plurimum confortātur: z digestio

melius procuratur. Etiam aromaticis vti temperate
 prodest. Mense martij conditum bibere: dulcia come-
 dere rutham et leuisticum manducare radices confectas in
 speciebus. Assata comedere: balnea intrare bonum
 est. Sanguinem non minuas: nec aliquam ventris solu-
 tionem facias: quia frigus ex mutatione temporis suis
 virtutibus enumeratur. Betonica pipere et specie-
 bus aromaticis calidis vti bonum est. Propter ieiu-
 nium quo vtuntur christiani consulo quod omnes pisces flu-
 uiales et lacunales assatos comedas cum oleo: aceto
 et cynamomo: quia hec tria consumptiua sunt piscium
 humiditatis. Marinos aut recentes cum vino et spe-
 ciebus comedas: legumina non laudo: nec castaneas:
 quia inflatus sunt vino albo et citrino vti bonum
 est. Mense aprilis bonum est sanguinem minuere. Be-
 tonicam et pimpinellam bibere: venam epaticam incidere.
 Solutionem ventris facere urinam purgare cum radici-
 bus apij feniculi calidis temperatis vti omnes radi-
 ces manducare unguentum balbistici propter stomas-
 chi dolorem: vinum exile bibere: aquam refutare nisi sit
 bene cocta. Caput pectinare: viridiarum visitare/
 ortum videre: plantas pedum et manuum cum aqua ca-
 lida lauare bonum est quia fumositates a tota cor-
 pore exalantur per fomentationes. Mense maii bis
 in ebdomada absinthium bibere: semen maratri co-
 medere: venam epaticam incidere: caput purgare cum
 yerapigra bonum: quia calidi humores in collo re-
 gnant illo tempore. Cathaplasma camomille ca-
 piti imponere propter oculorum tepiditatem. Cris-
 mina per intervalla comedere: nullius animalis ca-
 put comedere: urinam cum petrosilio purgare. Solutio

Tractatus

nem facere bonum ieiuno stomacho spaciatus per
pratū aut viridariū ire. Et vinū tēperatum bibere
bonū et vtile est. Adense iunij aquā clarā ieiuno sto
macho. Et interdum lac coctū bonus est bibere: at
q̄ crudū propter colerā reprimendā: sicerā non bi
bas / nec species calidas recipe: neq̄ irascaris me
ridie / neq̄ acruminibus vtaris. Adense iulij sangui
guinem nō minuas: neq̄ ventris solutium accipi
as: neq̄ vtaris acruminibus: quia omne simile suus
simile multiplicat ⁊ facit furere vtaris salvia ⁊ ru
tha: ⁊ flore apij quia latet virtus in rebus que non
patehnt medicis vagi palantibus secreta. Aden
se augusti: caules et maluas nō comedas: cicera et
nalū non bibas: q̄ dulces liquozes patiuntur indi
cretā cōplexionē. Adedullas animalium non come
das aceto ⁊ pulegio cum aqua calida vti bonū. In
memetipso oxizaccara vsus sum: lactuca vti cū ace
to nequa q̄ timeas febrem. Nō vtaris acruminib⁹
alliata ⁊ piperata: cassia fistula his in ebdomada cū
frigida aqua ieiuno stomacho sumes q̄ bonū ⁊ io
cundū est. Adense septēbris omnia quecūq̄ vis co
medas tēperate: quia oēs esse bone sunt. Ideo q̄
corpora superiora in aprili / ⁊ in septēbri recta acie
inferiora respiciunt. Et ideo peccant miserrimi al
chimiste qui non nouerūt planetas adquare me
tallis solus deus est qui nouit miscere totū per to
tum. Costū ⁊ masticē bibere: q̄ multū viscera cōfor
tāt lac ouium bibas / quia sanguinem dulcorat ⁊ pu
riorē reddit. Adense octobris racemis ⁊ ficibus sic
cis vtare mustū bibe cū gariofilis porros cum mel
le comedas q̄ coleram estiuā purgāt purgeris cus

dyaffene quia attractiuum est melancolie. Noli cū
 tristibus cōuersari nec cū rusticis quia illo tēpore
 crudeliores sunt: pillulis de massice ⁊ aloe glorio-
 sum est vti. Mense nouēbris cynamomū bibe ⁊ ga-
 langa tibi nō detur in cibis obliuioni. Balneis non
 vtaris. Ideo qz inter terminās et terminatum est
 discordia minuas sanguinē inter spatulas cū ven-
 tosis et super natē venā epaticā solam incide quia
 tunc sanguis magis coagulatus est vtaris pillulis
 de croco ⁊ aloe citrino: non est bonum vti piscibus
 lacunalibus. Mense decembris spicanardi vti bo-
 num est quia fastidium a corpore expellit quecūqz
 vis comedere manduca ideo quia illo tempore om-
 nia elementa certum habent motum ⁊ ventres hye-
 me calidissimi sunt natura. Escas adesse temperate
 equaliter conueniunt fructibus crudis non debes
 vti nec nimis calidis ⁊ in nocte aliqualiter vigila-
 re bonum est. Et masticare masticē ad purganduz
 dentes ⁊ caput. Ego enim in illo tempore post ci-
 bum ⁊ carnes pingues comestas cum aqua calida
 prouoco vomitum ⁊ multos malos humores ce-
 ptos per ineptam distemperantiam purgo.

¶ Explicit.

¶ Versus ad propositum magistrales.

Escas per ianum calidas est sumere sanum
 Hinc cape feruorem de pollice funde cruorem,
 Hinc assature tibi sint. Et balnea cure.
 Venter soluendus cruor est pede minuendus.
 Lac bibe caprinum gariophila vel cynamomum.

Tractatus

Lactuce frondes ac innumeros bibe fontes.
Uenam non ledas dum sanum te facere credas.
Hinc calidos vigore cibos hoc mense memento.
Hinc uenam pandas species quoq; sedule madas
Hinc spretis rebus hjs viaris speciebus.
His vterisq; domo speciebus cum cynamomo.
Sunt apte membris calide res mense decembris.

¶ Sequitur tractatus Quid pro quo.



Pro aristologia longave pondus equa
le zurumbet. i. zedoarie: et tertia pōde-
ris de mace: et medietas pōderis de ma-
ce: et medietas pōderis sui de costo. Et
loco longe ponitur medietas ponderis
sui de pipere: et equale pondus zurumbet.

Pro absinthio abrotanū vel origanum vel poliū.

Pro abrotano: absinthium vel origanum.

Pro assaro: zinziber vel polipodium quercinum et
pondus ipsius et seminis acozi et .vij. pondus eius
amomi.

Pro acozo in expellendis ventositatibus: vt iussa-
mento epatis et splenis equale pondus de cimino
cum tertia sui ponderis de aristologia.

Pro acetica succus lentisci vel ypoquistidos.

Pro aniso daucus. i. pastinaca vel sansuccus. i. ma-
iorana.

Pro aspalto pix liquida vel semen vrtice vel eruce:
vel agni sperma.

Pro ameos anisum.

Pro amomo ameo syl cassia dupla vel sauiua i dupla

- pro acanto. i. spina alba semen litij.
 pro abrongi. i. quodam grano laxativo : quo care
 mus serapinum.
 pro achante spermate. i. vertice sperma lichinda. i.
 candelabris herba.
 pro auripigmento sandaraca.
 pro agarico epithimum.
 pro antimonio plumbum vstum.
 pro acoro radix scanti.
 pro agarico epithimum vel euforbium.
 pro assa fetida serapinum.
 pro aloe succ⁹ centauree vel sterc⁹ bouis vel litij.
 pro apij semine semen rape.
 pro amygdalis amaris absinthij vel nuclei psicorij
 pro amygdalis dulcibus auellane : vel econuerso.
 pro affodilorum radice succus vel radix bleete.
 pro amygdalarum lacte lac auellanarum et econuerso
 pro ambrâ storax calamita in duplum.
 pro armoniaco maiore calamus aromaticus.
 pro armoniacofale sal capadocium vel sal fortis tritum
 pro amilo yris illirico.
 pro arungia porcina medulla vituli.
 pro adipe ceruino adeps lupinus.
 pro adipe vsino vel lupino vulpinus.
 pro adipe cocodrili adeps canis marini.
 pro balsamo terebentina distillata / vel oleum lara
 rinum / vel gummi edere.
 pro balaustia psida / vel cupule glandium / vel cor
 tex mali granati.
 pro butyro lac vaccinum.
 pro boragine cicorea vel scariola.

Tractatus

- pro berberis omnes sandali et spodium.
pro buxacharam ponitur zinziber.
pro bolo armeno sanguis draconis vel puluis balai
pro corallo simptitum.
pro costo enula.
pro colognidio semen coriandri.
pro cappare geneffa.
pro cappari radice: radix tamarisci.
pro cassia fauina et cinamomum in duplum.
pro calamo siluestri rafanus.
pro cimino semen basiliconis.
pro cedria id est pice liquida laudanum.
pro cardamomo charui vel cynamomum / vel piper longum.
pro croco / aloe / vel equale / pondus de costo / et quarta panderis ipsius de corticibus cassie lignee
pro cicidon galla laudanum.
pro camedreos vel camepitheos radix lapatis agrestis.
pro cipresso medietas ponderis eius de cortice granati et pondus ipsius de sarco colla rubea.
pro coranis pira immatura.
pro cretano saxifragia vel grana solis.
pro colofonia resina.
pro cotula fetida camomilla.
pro carui ciminum vel piper.
pro calamento menta squatica.
pro cubebis sedoaria.
pro carpobalsamo fructus edere vel xilobalsam⁹ equali pondere.
pro cucurbite succo succus violarum insipidarum.



Domine mundi qui ex bina stirpe
nobili originē assumpſisti: altissi-
mus deus vestram clementiam &
sanctitatem ad omnia optata fa-
ciat peruenire. Cogito & cogita-
ui tēporibus multis vestre altitu-
dini cōplacere a scendi in altū & in-
ueni rē difficilē & sepe fallibilē ad

iudicandū rimatus sum viscera terre: et inueni ibi
vanitatem & tēporis perditionē reduxit me fortu-
na in medium forte ppter mediocritatē mei animi
et in eo inueni tres doctrinas principi necessarias
volenti longo tempore dominari. Quarū vna doc-
cet discernere equum ab iniquo: & iustū ab iniusto:
et ius suū unicuiq; rectissime exhibere. Et hec cō-
seruant principē in sua lege: & homines naturales
in bono statu & pace: vt domino suo non aduersen-
tur: sed semper ei seruiāt: & ipsum diligant, toto cor-
de. Alia docet sanū in sanitate regere: et egris red-
dere sanitatem: et hoc inuenitur licet imperfecte
in libris scientie medicine. Et ideo sequentes eius
operationem propter ipsius doctrine defectū & in-
tellectū occultū errare sepissime consueuerūt. Ter-
tia scientia est difficilior & obscurior de qua parū
peruenit ad nos eo quod apud caldeos et grecos
parum habetur: vel quia ad eos non peruenit: vel
quia sepulta fuit ab antiquis: & de hac intentione
intendo cōponere vestre altitudini sermonē minis-
me consuetum vt altissimus deus conseruet in nos-
bis corporis vires & thesaurū sapientie vsq; ad ter-
minum naturalem quem ipse in sus posuit potesta

B. j.

De regimine

te. Et in eo sermone inuestigabo doctrinā que docet hominem defendere ab accidentibus senectutis et senij ne veniant ante tēpus. Et si venerint quod dem omnino partim docet penitus remouere: et quod cum tēpore venire debent docet absque lesione aliqua per spaciū tēporis retardare: nam quedam ex his diminuunt microcosmū a decoze: quedā ab operationibus humanis: vt nec sibi nec alijs vltimū perficere plene potest cū suū terminū sic festinat: et nō solum accidētia senectutis aliquando accidunt iuuenibus: sed senij senibus accidunt tota die: et sic ipsi amittunt ex negligentia regiminis: et ignorantia proprietatis rerū quod natura eis diligentissime ministravit. Nā donec homo absque accidentibus senectutis et senij consistit: nec decoz sensus et intellectus nec virtutes animales in eo et corpore minuuntur et quod predicta inuestigatio sit possibilis sapientes duas vias ad hoc consequendū nobis ostendūt. Quarū vna est per regimē sanitatis tradita sapientibus: vt Auicenna testatur in prohemio sui regiminis vbi dicit ars custodiendi sanitatem a duabus rebus securitates prebet homini etc. Alia est proprietas quarundam medicinarū que ab antiquis fuerunt occultate de quibus Dioscorides loquitur testante haly supra tegni galieni dicente circa finem possibile est vt sint medicine aliquę quę prohibeant: hominem a velocitate senectutis et frigore et siccitate mēbroꝝ et per illud elongetur vita hominis. Itē dicūt quod illi quę diu vixerunt vsi sunt medicinis quibus plongata est vt vita eorū quorū cognitio non puenit ad grecos et in lib. pterimi in, c, de mulso le

gitur q̄ diuus augustinus interrogauit quendā q̄ lō
 go tēpore vixerat quomodo vires corporis tot ipi-
 bus cōseruauit. Responsum est ei posui oleū exte-
 rius ⁊ mulsum interius: sed hic sermo occultā habz
 interpretationē qz cū dixit oleū exterius intelligit̄
 sicut sonat ⁊ qualiter hec iniunctio fieri debet dicā
 in capitulo de his q̄ animalem virtutē excitāt. Sz
 cum dicit posui mulsum interius. i. nutritia in ca-
 liditate ⁊ humiditate temperata: qz mulsum ē res
 temperata q̄ de aqua ⁊ melle fit duz modo! propor-
 tionetur secundū quod conuenit. Et filius princē
 pis abolay dicit in secunda parte sui libri qd̄ vsus
 carnis cuiusdā serpentis plingat vitā ⁊ cōfortat
 virtutē ⁊ conseruat sensum ⁊ iuuentutē. Item di-
 cit Auicē. in quarto cañ. in fen. decorationis q̄ si
 3. j. dragagāti rubei alba calay potetur depilat ca-
 nos et loco eoz facit nigros renasci: ⁊ in multis a-
 lijs locis inueni philosophos ⁊ alios sapientes de
 hac intētionē loq̄ leuiter tñ transeundo: nec inue-
 ni ab eis traditū in hac intentione totū quod neces-
 sariū esse debet: ⁊ ideo de hac materia rescripsi ve-
 stre altitudini doctrinā specialē. Postquam vero
 sic est oportet vos subtiliter inuestigare q̄ antiqui
 occultauerunt scilicet causas senectutis ⁊ senijzeo-
 rū accidētū q̄ quādoqz cū tpe quandoqz ante tēp⁹
 accidere cōsueuerūt. Sed senectus et senij ⁊ eozū
 accidētia pueniūt ex debilitate caloris naturalis:
 debilitas autē caloris naturalis puenit ex dissolu-
 tione naturalis humiditatis ⁊ ex augmēto extra-
 nee. Quā qdā sunt q̄ humiditatē naturalē cōfortāt
 ⁊ restaurāt et restauratā sincerāt. Et quedaz que
 E. ij.

De regimine

extraneam humiditatem festinant venire quae iam venit purgant et consumunt et sic naturali humiditate defensa et dissoluta restaurata et extranea defensa ab augmento et augmentata consumpta et purgata. Tunc consequens est: ut calor naturalis confortetur et virtus eius releuetur que fuit ex predictis incommodis debilitatus et tandem canicies cutis deformitas et lesionis sensus impedimentum quod est senectutis accidens auferatur. Et hec predicta non facit regimen istius epistole nisi conseruato regimine senum sanitatis a sapientibus traditum. Quia sapientum regimen est principium istius epistole. Sed regimen est additio: et complementum quod sapientes antiqui occultauerant. Et hec est via per quam homo ab accidentibus senectutis et senij ne veniant ante tempus. Et post illud venientia retardantur et per hoc conseruabitur iuuentus et festina senectus retardabitur virtute dei excelsi.

De causis senectutis: et de his quae causis senectutis obuiant.

De accidentibus senectutis et senij et eorum causis et signis lesionum sensuum.

De cibis et potibus quae naturalem humiditatem: quae quotidie resoluitur convenientius restauratur.

De his que naturalem retardant humiditatem resolui et restaurant sincerant ne cito resoluatur.

De nutrientibus et alijs rebus que a accidentia senectutis et senij festinent venire.

De his que euacuant et consumunt humorem inducentem a accidentia senectutis et senij et canos auferunt: et tingunt

De his que calorem naturalē debilitatū ex naturalis cursu nature et resolutionis naturalis hūiditatis ex augmento extranee confortant et restaurant.

De his que virtutes et sensus reparant et confortant: et iuventutem conseruant.

De his que animalem excitant virtutem: et corpora confortant: et motum alleuiant.

De his que induunt cutem pulchritudine iuuenili et mundificatione: et rubedine: et que cutis auferunt corrugationem.

De his que iuuant et ledunt sensus. i. ymaginatio nem et memoriam.

Quando senescente senescunt hoīes nō ppter mundi senectutē: sed ppter multiplicationem viuētū inficientiū ipm aerē qui nos circundat. Et ppter negligentiam regiminis et ignorantiam proprietatū illarū rerū que regimini defectum suppleant ex quorum infectione negligentia et ignorantia calor naturalis ante tēpus consistendi minui incipit. Et post illud eius diminutio et distemperantia magis acceleratur ex cuius debilitate accidentia pueniunt senectutis que in tēpore consistendi si accidant possunt auferri et per illud eorum acceleratio pōt retardari vt rapidus ille cursus q̄ fit de senectute ad senium et de senio ad decrepitem non festinet qz circulus etatū plus currit de senectute ad senium vna die q̄ faciat de iuuentute ad senectutē in tribus: et sic de senio ad etates decrepitā. fit. Sed debilitas naturalis caloris fit duobus modis p resolutionē naturalis hūiditatis et augmentū extranee: qm calor innat⁹ in hūiditate

De regimine

existit naturali: et ab augmento extranee humiditatis extinguitur qui puenit ex debilitate digerendi: ut Auicē. in primo can. c. de cōplexionibus. Sed cause resolutionis naturalis humiditatis et augmentationis extranee per quas calor naturalis debilitatur sunt multe: ut in hoc capitulo declarabo. Sed resolutio naturalis hūiditatis accidit: ex duabus causis. Prima est aer circūdans q̄ materiam desiccatur et calor innat⁹ q̄ int⁹ est ad hoc adiuvat: qz ipse est causa extinguedi seipm eo q̄ suā cōsumit materiā sicut ignis lāpadis extinguitur cū oleum suum consumit. Secūda causa est labor pueniēs ex motibus corporeis: et aialib⁹ q̄ sunt necessarij in vita ad resistendū illi toti: ut sit Auicē. in. c. de cōplexionibus etatū et generū. Mot⁹ animales sunt accidentia animi. Motus corporei dicunt q̄b⁹ corpora mouent: alterantur et mutant a causis necessarijs male mēsuratis. Sed ex augmento extranee humiditatis et humoris extranei fit duob⁹ modis. s. ex usu cibarioꝝ et rerū generatiū in naturalē humiditatē et p̄cipue fleumaticā et q̄ sunt illa inferi⁹ dicā in capitulo de nutriētibus et rebus que accidētia senectutis et senij festinant venire. Alio modo fit ex indigestione ex qua generat̄ humiditas naturalis et humor putrid⁹. Hāc digestio ē radix gñationis in naturalis et naturalis hūiditatis q̄ cū ē bona bonam: mala malā generat hūiditatē: ut Gal. in tegni. et Auicē. in. iij. can. de reb⁹ q̄ caniciē retardāt. Hāc ex cibis male digestis mal⁹ humor generat̄: et ex cibis q̄ naturalr generāt malū hūorē bñ digestis bonus hūor aliquādo generatur. Et nota q̄ non so/

lum flegma appellatur humiditas extranea: s; omnis humor extraneus putridus vt Auicenna de cōplexionibus etatum. Sed phlegma extraneum est omnibus extraneis humoribus deterius. Nam ipsum iuuat ad extinguendū calorem naturalē duobus modis. Uno modo suffocando ⁊ altero qualitati obuiando. Et rasis dicit in capitulo de iuuamentis ventris solutionis quod hec humiditas generatur ex errore nutrientium ex dicta negligentia et corporis intemperantia. Et per hanc dissolutionem naturalis humiditatis et augmentus extranee inueteratur homo que inueteratio fit duobus modis: vt dicit Aristoteles in epistola ad Alexandrum. Uno modo ex naturali cursu nature: et cum tempore paulatim et successiue: et post tempus consistendi post quod caliditas naturalis minui incipit necessario et tempus illud incipit: post etatem quadragintaquinque annorum: vel quinquaginta annorum: vt Auicenna in capitulo de complexionibus generum et etatum. Alio modo inueteratur homo ex necessitatibus et curis pessimis et hoc fit per viam dissolutionis naturalis humiditatis: et fit taliter. Nam diurne egritudinis ⁊ mala accidentia dissoluunt ⁊ desiccant naturalem humiditatem: que caloris naturalis est fomentum: humiditate desiccata ⁊ dissoluta calor naturalis debilitatur ⁊ infrigidatur: eo debilitato et infrigidato virtus digestiua deficit: ⁊ ideo cibaria indigesta permanent ex quorū indigestione naturalis hūditas desiccatur ⁊ extranea augmētatur ⁊ sic membra nutrimento carentis infrigidantur: de

De regimine

siccantur & consumuntur: quia non nutriuntur: ut dicit ysaac in libro februm. Sed queritur quomodo sit ista humiditas & in quo loco est a qua calor naturalis nutritur que est eius fomentum. Hec humiditas est in concavitate cordis & in venis eius & arterijs: ut ysaac in predicto lib. c. de ethica. Preterea in membris sunt humiditates diversarum specierum de quibus sunt humiditates parate ad nutriendum & humectandum iuncturas: de illis ergo est illud quod est repositum in venis: & illud quod est repositum in membris sicut os: ut Avicenna in quarto can. capitulo de ethica: & forte sapientes intendunt quod omnes istae humiditates sunt fomentum caloris naturalis: et precipue illa que est in corde & in arterijs et venis eius: quare restauratur per cibum & potum enchimum & clarificatur per medicamina accepta per hos & humiditas membrorum per medicamina extrinseca sicut minutiones et balnea &c. Postquam vidimus de causis senectutis videndum est quomodo ipsis obuiant causis: de quarum obuiatione sapientes duas tradiderunt doctrinas quarum una est scientia regiminis. Alia scientia est proprietatum quarundam rerum quas antiqui occultauerunt & qualiter fit per regimen Avicenna docet in principio sui regiminis sanitatis dicens ars custodiendi sanitatem a duabus rebus securitatem prebet huius scilicet a prohibitione penitus putrefactionis & defensione humiditatis ne cito dissoluatur: que defensio fit: per regimen restorationis quod fit in corpore loco eius quod resoluitur secundum quantitatem possibilem: & regimen prohibens omnium causarum siccitatem accelerare facientium exceptis causis que faciunt sicci

statem debere esse. Et aliud fit per regimen custos
 diens a generatione putrefactionis: et ob hoc di-
 cit Avicenn. q̄ regimen sanitatis facit hec predi-
 cta: et loquitur per sinodochen: quia quod est par-
 tis attribuitur toti: et gerit vicem persuadentium:
 vt attente intendant omnes studentes huic scien-
 tie regiminis: et sic solum regimen sanitatis tradi-
 tum a sapientibus non facit hoc: sed partim. Sed
 vna cum regimine istius epistole retardat hoc to-
 tum quod supradictum est Altera doctrina est que
 defendit corpus alterari cum vsu quarūdam medi-
 cinarum quas antiqui occultauerunt quas res om-
 nes in capitulo regiminis istius epistole declarabo
 Sed regimen sanitatis sapientum / cum regimine
 istius epistole non concordat: quia regimen sapien-
 tum docet regere omnes etates: sed regimen epi-
 stole docet regere senes et seniores: et decrepi-
 tos tantum. Preterea regimen sapientum senum
 et seniorum est principium: sed istius epistole est
 finis et complementum ⁊ vnum absq̄ alio paruum
 proficit. Nam doctrina regiminis sapientum preci-
 pit obuiare causis senectutis cum mēsuracione sex-
 generum causarum necessarium que conseruāt cor-
 pus ⁊ mutāt ⁊ sic iste cause sunt completiue sanita-
 tis ⁊ infirmitatis / quia quando administrantur in
 qualitatibus ⁊ quantitatibus ⁊ vsu earum secūdu
 q̄ oportet conseruant sanitatem ⁊ quando nō ad-
 ministrantur secundum q̄ oportet ⁊ transeunt in il-
 lo faciunt accidere egritudinem quando perseue-
 rat transitus / et multiplicatur: collige hoc in teg.
 Gal. cum expositione haly. ibe vbi tractat de regi-

De regimine

mine sanitatis: sed mēsuratio harum causarum cōplete fieri non potest ita q̄ nō excedat ultra vel citra: quia sapientes plus preceperunt fieri q̄ i actū deduci possit: quia intelligentia est operatione subtilior et sic mensuratio completa illarū causarum est impossibilis nisi in corpore meliori: formatim i quo natura mensurat quod hodie non de facili inuenitur / sed regimen epistole in quo sunt medicine occultate ab antiquis de quibus Dioscorides loq̄tur supplet defectum mēsurationis illorum sex generum causarū secundū possibilitatē rerū mensurarum. Quis enim aerē infectum a vaporibus putridis delatis a ventis vitabit . Et quis cibū et potum mensurabit et somnum et vigilias et motum et quietem et illa que fiunt et retinentur et accidētis anime quin excedant ultra vel citra ita q̄ corpus non mutetur ab his: nullus? Necesse igitur fuit vt antiqui vterentur medicinis que defendebāt corpus alterari ab his causis administratis / et secundum mensurationem possibilem supplerent defectum causarum secundum possibilitatem mensurarum. Et ego collegi vestre altitudinis ex libris sapientū et ex reuelatione diuina regimen istius epistole quod est complementum regiminis sapientis vsus cuius defectum supplet et defendit naturalem humiditatem dissolui / et extraneum augmentari in tempore consistendi / et post tempus illud defendit eorum dissolutionem et augmentationes accelerari ex quibus incommodis calor naturalis debilitatur ex cuius debilitatione senectus et eius accidentis habent prouenire; sed vsus istius regi-

minis epistole non prodest negligentibus doctri-
 nam regiminis sanitatis sapientum et precipue in
 regimine quod debet fieri post tempus consistendi
 Quare ergo sapientes scripserunt regimen sanita-
 tis et proprietates rerum que sunt in hac epistola
 penitus dimiserunt cause sunt multe / quarum vna
 est / quia magis necessarium fuit q̄ scientia que nō
 potest sciri absq̄ magno labore et subtili ingenio
 a sapientibus traderetur quam illa que a legente
 taliter qualiter potest fieri. Preterea regimen sa-
 pientum docet regere omnem etatem / omnem cō-
 plexionem / et omnia membra / preter tria in-
 strumenta sensuum occulta / et omne esse homi-
 nis / et omne corpus sanum. Sed regimen epistole
 non docet nisi supplementum regiminis senum et
 seniorum quod antiqui non scripserunt sapientes
 videlicet defendere senem ab accidentibus senis /
 et senium ab accidentibus decrepitate etatis : quia
 non inueni scientiam perfectam inuentam et com-
 pletam ab aliquo sapiente nisi in senectute vt li-
 ber principis philosophorum ad Alexandrum te-
 statur quia in illa etate ratio est valde clara licet
 memoria sit aliquantulum diminuta in non vten-
 te sed in quibusdam istarum medicinarum de quib-
 us sum locutus loquor in epistola hac in expe-
 rientia et vsu. Et in quibusdam non quia non est
 possibile cuilibet homini experiri et vti i rebus om-
 nibus eo q̄ tria contradicunt scz sumptus et potē-
 tia et fama vulgi inter que faciam mentionem de
 vi rerum sermone occulto que inter alias res quas
 in hac epistola scribā obtinēt principatum. Quis

De regimine

rum vna facet i visceribus terre: altera natat i ma-
ri: tertia repit terra: quarta vegetatur in aere: quin-
ta assimilatur medicie que egreditur de minera no-
bilis animalis. Sexta egreditur de minera anima-
lis longe vite: et ideo sermone occulto de his loquar
attendens preceptum principis philosophorum ad
Alexandrum dicentis: qui omnes occultas proprie-
tates detegit est transgressor quandoque diuine le-
gis. Preterea dubitavi ne ad manus infidelium de-
venirent quod esset indignum: quia omnes qui querunt
legem diuinam subijcere sub posse proprietatibus
illarum rerum que plantis animalibus lapidibus di-
uinitus sunt collate non debent recipere iuamen-
tum: sed supradicte res indigent preparatione que-
dam electione: nam in quacunque re altissimus deus
posuit proprietatem et iuamentum ibi posuit no-
cumentum in contrarium pro custodia: vt in tyro:
et elleboro: et auro: vt nullus ex his operationem
nobilem et sublinem consequi possit. Preterea ubi-
cunque altissimus deus posuit proprietatem ineffa-
bilem ibi quandam posuit similitudinem: vt quilibet
homo clari intellectus suam cognosceret ope-
rationem. Nam plurime res faciunt quod ostendunt:
vel sua forma: vel materia: vel sua essentia: vel suo
colore et durabilitate et corruptione. Nam id con-
feruat quod diu conseruatur: et id corrumpit quod
cito corrumpitur et id facit ad cuius similitudinem
res quelibet denominata est et formata: et hoc est
quod antiqui occultauerunt: et adhuc nostris tem-
poribus est occultatum nisi vir in speculatione sa-
piens: et in operatione longo tempore sit expertus.

Et nota q̄ ex quibusdam rebus et medicinis predictis potest separari virtus a suo corpore vt de omnibus medicinis que sunt ex plantis ⁊ animalibus et ex quibusdam separari non potest velut de omnibus illis que sunt spisse substantie vt metalla: et que sunt de genere lapidum vt coralli: iacinti et similia: et he sunt subtiliter terende in vltimo ⁊ proprie cum voluntas nostra est vt perueniant ad finem elongationis: vt Aui. in. cañ. de iudicijs quarũdam medicinarum extrinsecus Sed hec contritio nõ potest fieri in metallis nisi per combustionem: et hoc est quod credo ait Aui. in. c. de lepra et argento et auro facere in. v. cañ. in confectione de iacincto. Sed quidam alij preceperunt soluere medicinas spisse substantie: vt Aristo. ait testante ysaac in gradibus c. de margaritis dicens: vidi quosdam homines eliquasse gemmas de quarum liquore albe morphæe lote plene curate sũt Sed medicamina subtilis substantie vltimo non sunt terenda: vt ad aliam nõ conuertantur operationem: vt Gal. dixit de cymino testante Aui. Quedam autem istorum medicaminũ sunt laxatiua quedam confortatiua. Sed de quibusdam laxatiuis potest separari virtus a corpore: et de quibusdam non separatur vt ab omnibus rebus asperis Aui. dicit in. c. de scabie: quia ipse precepit in capitulo de regulis solutiõis ventris ⁊ vomitus q̄ necesse est in quibusdam regionibus et complexiõib⁹ ne medicinarum corpora ponderentur. Sed virtutes earum tantum. Et Raf. in. c. de simplicibus laxatiuis precipit de mirabolanis facere decoctiones et sirupos/ in quibus sola virtus solutiua

De regimine

rum & confortatiuorum remanet. Et hoc ideo precipiunt sapientes vt natura deportet medicamen ad loca longinqua: vt excludat inimicum nature; sicut Johannes damascenus precipit in medicina q̄ facta est cibus: quia earum virtus absq̄ corpore plus operatur sola q̄ iuncta cum suo corpore i hac nostra intētionē: quia calor naturalis fatigatur in separando virtutem rei a corpore quod est durum terrestre et eo fatigato debilius portabit virtutes ad instrumenta sensuum: vt ea possit deoppilare et superfluum destruere humiditatem / et ad membra quarte digestionis currere: vt virtutes digestiuam carnis et cutis confortet ex quibus debilitatis p̄ueniūt quedam accidētia senectutis vt patet i morphea. Preterea calor naturalis nostri corporis nō est semper potens in omnibus medicinis separare virtutem a corpore suo terrestri, Sed cum virtus sola datur absq̄ corpore calor naturalis non fatigatur nec virtus medicine destruitur a digestionibus in deportando eam ad membra similia partium: et instrumenta sensuum: et ita virtus rei suar operationem complebit calorem naturalem nō fatigando: et cū hoc concordat Gal. testante ysaac in. c. de lepra dicens nullū vidi hōiem infectū curatum nisi biberit vinum in quo ceciderit vipera. Et Johannes damascenus in suis symphorismis oportet ad purgandum intra pulsos humores vt medicina in similitudinem cibi conuertatur per ingeniū et arbitrium medici. Alius dicit oportet medicinam que ad tertiam transit digestionem: q̄ auide recipiatur: et secundum quosdam cum reconuertit

bill: sicut est lac et ius gallinarum.

De accidentibus senectutis et senij
et eorum causis et signis lesionum sensuum.

Accidentia senectutis et senij sunt hec: canicies / palliditas / et cutis corrugatio: debilitas virtutum et virium: diminutio sanguinis et spirituum: lippitudo oculorum: multitudo muscillaginis: excreatus putridus: debilitas anhelitus: insomnietas: ira: et inquietatio animi: lesio instrumentorum sensuum in quibus virtus animalis operatur. Et de omnibus videamus: et ex qua occasione quodlibet accidens habet provenire: notato tamen quod quedam ex predictis accidentibus accidunt in tempore consistendi: quedam senibus nec non predicta omnia in senibus possunt provenire: sed quando accidunt in tempore consistendi: tunc predicta accidentia non dicuntur senectutis accidentia: sed infirmitates et remouebuntur tanquam egritudinesque omnibus etatibus accidere consueverunt. Et principalis causa omnium predictorum accidentium est debilitas caloris naturalis que fit duobus modis ut superius dictum est. Canicies contingit ex phlegmate putrido egrediente a stomacho vel a cerebro: ut ysaac dicit: et non solum videtur hoc accidens ex solo phlegmate putrido: ut Auicenna in capitulo de complexionibus etatum: sed hic humor putridus generatur multis modis. Unus est ex usu quarundam rerum / que humorem putridum inducentem caniciem generant ut infra inuenies capitulum

De regimine

lum speciale. Alius est ex debilitate caloris naturalis qui exit a corpore abundantia frigoris: ut Aristoteles in fine libri de animalibus, Nam calore naturalis debilitato cibus priuatur digestionem: et tunc humor putridus inducit hoc accidens ut haly supra tegni: scilicet ubi tractat de regimine senū. Et quādoque hoc accidens contingit in pilis et capillis: et tunc difficile est ad remouendum postquam venit: sed est nimis difficile ad defendendum ne ante tempus veniat. Item dicit Aristoteles in loco supradicto: quod pili cooperti citius canescunt quam discooperti: nam coopertorium prohibet ventum et ventus proicit putrefactionem. Item pili temporum canescunt citius quam posteriorum: quia in parte anteriori cerebri est plus de humiditate ideo citius putrescit. Et quādoque prouenit canicies ex infirmitate cutis ut in morpheus et barrabas etc. Et tunc accidit ex debilitate caloris illius membri: nam cibus prouenit ad quolibet membrorum et digeretur a calore naturali illius membri et a virtute digestiva illius membri. Cum ergo ille calor debilitatur corrumpitur ille cibus et tunc accidit membro infirmitas et occasio. Item dicit quod quandoque accidit quod multi infirmantur propter quam causam pili canescunt / et post infirmitatem reuertuntur ad suam dispositionem / et causa eius est debilitas naturalis caloris in decoctione cibi et in membro / et quando sanitas reuertitur nigrescunt pili / et ille erit similis seni qui mutatus est et factus est iuuenis. Sed Auicenna dicit in quarto de dispositione conualescentium quod ideo capilli albescunt / quia priuantur nutrimento / eo quod exit et spargitur

humiditas innata q̄ facit nigredinem: sicut accidit
 segetibus qñ deficcatur albescunt. ⁊ hostes qñ poz
 tatur aqua reddit eoz viriditas: ⁊ ita qñ disposi
 tiones bone sunt redit nigredo: ⁊ hoc nō pōt acci
 dere nisi in etate consistendi. ⁊ zetera in vnoquo
 q̄ mēbro existit virtus naturalis s̄m cōplexionem
 eius q̄ cōuertit nutrimentū in similitudinē mēbri:
 sed diuersa virtute in similitudinē alteri⁹ si nō be
 ne permutat. Ex hac diuersitate puenit ifirmitas
 in cute: vt Auicē. in. s. cañ. de virtutib⁹ naturalib⁹
 Itē qñ cutis virtus ⁊ mēbri est debilis corrumpit
 naturā ⁊ cōplexionē nutrimentū eius qđ in ea pene
 rat: ⁊ in illo nutrimentō corruptio corrūpit ⁊ con
 uertit omne nutrimentū quod venit ad illā materiam
 ad naturā suam sicut bona cōplexio cōuertit mate
 riam corruptā ad rectificationē ⁊ facit eā cōueniē
 tem velut narrat. B. testate Auicē. in. c. morphea
 q̄ ē quedā arbor q̄ mutatur de venenositate ad co
 mestibilitatē ex transplātatione sicut arbor q̄ ē in
 persia: cuius fruct⁹ sunt venenosi cū transplantant
 in egypto sunt comestibiles: ⁊ si iterū transplātant
 in persia redeūt fruct⁹ ad venenositatē. Et ppter
 predictā causam fuerūt inuenta medicamina q̄ po
 nuntur in exteriorib⁹ sicut iniunctiones ⁊ lauatio
 nes ⁊c. Mā talia medicamina sunt magis p̄p̄inqua
 in curationē egritudinū puenientiū ex nocumētis
 quarte digestionis q̄ intrinseca: qz virtus medici
 narum sumptaz intrinsecus frangit qñqz a prima
 et secunda digestionē: q̄ cum peruenit ad quartam
 operatio eius iam fracta est: ita quod non prodest
 vt vult Auicē. in. c. de lassitudine ex se veniente es

De regimine

sic inunctiones confortat virtutem quartæ digestionis. Et est verum quod medicamenta exteriora sunt magis propinqua interioribus humore purgato vel humore non peccantem in interioribus. Sed quando humor peccat primo debet corpus: ab humore nocivo complete purgari: deinde caro & cutis cum prouocatione longi sudoris mundificari. Tertio virtutem membri confortant: quia nisi virtus membri confortetur et ad suam naturam reducatur humor regenerabitur: & precipue quando melancholici humores inferunt lesiones. Sed ad purgationem humoris corrupti in quarta digestionem dixerunt quidam quod sola virtus laxatiuorum debeat exhiberi absque suo corpore: quia virtus separata a suo corpore citius ad locum quartæ digestionis penetrat quam cum suo corpore sine caloris naturalis fatigatione: nam virtus solutiuorum plus operatur sine corpore quam cum corpore. Et hoc est quod dicit Auicenna in .i. can. de dispositione medicinarum ventrem soluentium quod est necesse in quibusdam complexionibus & in quibusdam regionibus: ne medicinarum corpora ponderentur: sed virtutes earum tantum: deinde apponantur medicamina extrinsecus: quorum proprietates sit ut temperet essentiam membri & complexionem eius ita ut prohibeat recipere superfluitates effusas ad ipsum membrum et impedimenta sicut facit terra sigillata & similia propter proprietatem que est in eis aut propter equalitatem sue complexionis quare infrigidat illud quod est calidius & calefacit quod est frigidus sicut quod visum est Gal. de oleo rosarum: ut Auicen.

in. ii. de operationibus medicinarum singularium: nam predictum accidens reddit hominem magis deformem et magis in manifesto corporis apparet Ideo studui in ostendendo causam eius: et sapientes posuerunt causas et remedia eorum in tractatu decorationis: quia propter aduentum ipsorum fit deformitas: et propter tarditatem et retentionem fit decoratio et est etas consistendi que vocatur ab Aucenna etas pulchritudinis. Jam dixi causam unius accidentis senectutis scilicet canicie. Nunc dicendum est de cutis corrugatione: et quibusdam alijs accidentibus que quandoque ante tempus quam cum tempore hominem invadere consueverunt Sed cutis corrugatio fit quandoque ex carne extenuata et ita necessario manet cutis vacua: et fit increpacio. Nam Aristoteles in fine libri de animalibus dicit quod fit ex putrefactione humoris: et dicit quod corrugatio que accidit corpori est contrarium glaciei: quia si vapor congelatur fit ex eo glacies et non putrefit et non erit corrugatio. Et hoc accidens sepe accidit his que igne vtuntur sicut in fabrili arte et fusionibus. Nam vsus harum rerum reddit faciem tornatillam et corrugatam: ideo domine ab igne auertere faciem suam consueverunt. Sed ea que remouent cutis corrugationem inferius in capitulo de his que induunt cutem pulchritudine puerili et mundificatione / et rubedine dicam. Palliditas autem secundum quosdam / est accidens senectutis. Et quandoque iuuenibus accidit ex phlegmate superfluo. Sed in senibus accidit ex diminutione sanguinis et spiritus.

De regimine

Et quoniam ex sanguinibus infectione. Et qualiter sanguis bonus regnatur infra de his que intendunt cutem pulchritudine: et in. c. de his que convenientius naturalem humiditatem restaurant inueniunt et spiritus multiplicatur cum his que faciunt gaudium et letitiam et cum gignantibus bonum sanguinem ut in predicto. c. inuenitur. Diminutio sanguinis fit ex resolutione et diminutione naturalis humiditatis: quia radix naturalis humiditatis est in sanguine cordis principaliter: et secundario in illo que est in venis et membris: et diminuto sanguine diminuitur spiritus: et restauratur sanguis cum his que naturalem humiditatem restaurant. Et sanguine restaurato spiritus confortatur et restauratur. Multitudo muscillaginis excreta putrida: et lippitudo oculorum sunt accidentia senectutis: et accidunt ex humiditate accidentali et precipue flegmatica. Et oritur quoniam illa humiditas ex superfluitate quartae digestionis: et curatur cum rebus purgantibus flegma et ipsum consumentibus et desiccantibus ut infra suo proprio. c. inuenietur. Sed proprie versus lippitudini res que nascitur in mari. scilicet margarite: et que vegetatur in aere. scilicet anthos: excreta putredine. Valent etiam ea que purgant et aperiunt pectus: ut hyaryris et hyaprasium etc. Et muscillagini versus purgatiua phlegmatis capitis et stomachi: et quandoque ex superfluitate sanguinis in iuuenibus et adolescentibus accidere consuevit. Debilitas anhelitus: insomnietas: ira et inquietas animi: sunt accidentia senectutis. Sed debilitas instrumentorum anhelitus accidit et strictura meatuum pulmonis que fit ex siccitate nimia: vel quandoque ex nimia humiditate superabundante: sed huic accidenti subueniendum est cum his

que precipiuntur sapientes in tractatu de egritudinibus quae accidunt instrumentis anhelitus. Nam Avicenna dicit in eodem tractatu quod crocus habet proprietatem confortandi instrumenta anhelitus. Si infomnietas: inquietatio et ira accidunt senibus ex fumis melancholicis ascendentibus ad cerebrum et impediunt instrumenta sensuum: et ideo precipitur in lib. regiminum quod senes phlegmatica et mellea cibaria et acuta vitare debent: et confert huic dispositioni dyaspauer et comedere olus lactucarum cum speciebus aromaticis: ut Galenus dicit se fecisse testate Avicenna in c. de somno. Sed contra inquietationem et iram et garrulationem adhibeatur operatio et actio anime ut gaudium et leticia velut dicitur in capitulo de his qui induunt cutim etc. Et de medicinis convenientibus his accidentibus est res que iacet in visceribus terre. scilicet aurum: et que natat in mari. scilicet margarite: et illa cuius minera est planta. scilicet lignum aloes. Debilitas virium et virtutum est accidens senectutis et senij. Sed virium debilitas accidit ex humiditate in naturali: et precipue fleumatica mollificante nervos. Et quandoque ex nimia siccitate nervorum per quas nervi contrahuntur quare debilitantur. Et quandoque accidit ex percussione et concussione nervorum ut sepe accidit militibus ludum militie exercentibus: nam ex hoc accidenti quandoque amittitur militis et que dam magisteria. Nam multos vidi iuvenes milites quorum vires erant debiles suam maliciam amittentes: et econverso: sed vires confortantur: cum ex siccitate debilitante proveniunt cum medicina cuius minera est planta indica. scilicet lignum aloes.

De regimine

Et cum fit ex humiditate valet / cum fit cibus de
medicina qua vegetatur scilicet anthos. Sed vir-
tutum debilitas accidit quandoque ex superfluo:
humore / quandoque ex penuria. Nam virtutes
sunt virtutes sunt plures. Una dicitur appetitiua
alia digestiua. Et quamuis diuersa nomina for-
tiantur: tamen vna est. Et hoc est quod dicit Jo-
hannes damascenus / virtus siue virtutes / varia
nomina habentes vna eadem substantia est / sed
secundum diuersa officia subiectis membris diuer-
sis vocabulis nuncupatur. Sed qualiter virtutes
confortantur et reparantur inferius: in capitulo
de his que confortant virtutes et eas reparant di-
cam. Lesio instrumentorum sensuum est accidens
senij quod sepe contingit iuuenibus et senibus /
que lesio accidit quandoque in manifestis instru-
mentis sensuum. Sed quando in manifestis inue-
nit curentur ille lesiones secundum quod in proprijs
capitulis illarum lesionum sapientes describunt.
Sed lesio instrumentorum occultorum capitis fit
in tribus partibus cerebri in quibus virtus anima-
lis operatur in parte posteriori / media / et ante-
riori / que partes appellantur ab Auicenna ven-
tres. Sed in parte posteriori fit memoratio de
qua loquitur Haly regalis in primo sermone Theo-
rice dicens quod senectus est domus obliuionis /
sed Seneca in libro de senectutis dicit contrarius
quod si homo exercet illud instrumentum non erit
minoris memorie. Unde accidit quod ex longo ex-
ercitio / vnius instrumenti proprietates alterius
minuitur / vt quotidie in inuentoribus memoran-

tibus apparet. Nam lesio in his ventribus siue instrumentis cerebri accidit quandoque a causa intrinseca / quandoque a causa extrinseca. Sed a causa intrinseca accidit dupliciter a natura: vel cum homo illam lesionem: sub utero materno extraxit / et tunc est incurabilis. Ex accidenti / fit duobus modis ex rebus intrinsecus aduenientibus / et quandoque ex humoribus malis facientibus corporis infirmitates. Et tunc dicitur prouenire ex parte corporis / qui quandoque sunt in loco cerebri / quandoque sunt ex membro alio. Et quicumque sit humor dummodo sit malus ledit supradictos ventres & oppilat. Et hic humor quandoque generatur ex malis cibariis / scilicet valde melancholicis et phlegmaticis. Et quandoque ex indigestione et rebus acutis fumosis / vt sunt acrumina & vinum vinosum et non commixtum et similia. Ex his causis accidunt egritudines que sunt in operatione sensuum. Et sic propter predictam causam operatio anime impeditur propter defectum sui instrumenti sicut in fistula patet. Nam ipsa resonat secundum clausuram & apertiones suorum foraminum. Impeditur etiam operatio anime ex causa extrinseca multis modis scilicet ex vaporibus fetidis inficientibus corpora et oppilantibus instrumenta sensuum: inter quos vapores / deteriores existunt / qui ex inferius et eorum superfuitatibus veniunt. Et precipue ex cadaueribus propter similitudinem quam habent cum corporibus subtiliores propter humanis sicut: semel accidit quod post forte prelium quod fuit in ethio

De regimine

pis: relicta sunt cadauera multa: ex his venit vapor pestilentialis ad terram grecorum et ex hoc accidit mortalitas et infirmitas: et in eis qui euaserunt remansit obliuio ita quod non recordabantur nominem suum nec filiorum suorum ut Galenus dicit testante Aui. in. iij. can. capitulo de signis assumptis ex operationibus animalibus: et accidit quandoque ex aere grosso et turbato: et hec est causa quare orientales sunt alijs subtiliores propter defectum vaporis. Sicut patet quod homo est subtilioris perscrutationis in sereno tempore quam in nebuloso: nam aer turbatus tristificat animam et commiscet humores. Sed aer turbatus differt ab aere grosso. Aer enim grossus est ille qui in turbatione sue substantie sistitur. Sed turbatus est ille qui partibus miscetur grossis. Quarum vero rerum significatio est quod stelle minute parum apparent et resplendent: sed scintillant et tremunt et eius causa est quod vapores et fumi multi existunt et venti boni pauci: ut Aui. in. i. can. de operatione qualitatum aeriarum. Et sicut accidit hoc impedimentum aliquando ex negligentia mundificationis corporis intrinsecus et extrinsecus: nam sordes extrinseca poros oppilat et impedit naturam in expellendo alias: et accidit quandoque ex infirmitatibus hec lesio: et sic est impossibile hominem infirmum sanum sensum habere. Ergo oportet scientiam sanitatis precedere: nam in regali dispositione in. j. sermone dicitur quod sensus: et intellectus non erit nisi per sanitatem anime rationalis: nec sanitas anime rationalis erit nisi per sanitatem virtutis vitalis et naturalis. Et aristoteles dicit in lib. de secreto se-

cretorum q̄ non est via ad aliquam rem sciendam: vel inuestigandam nisi per potentiam clari intellectus: sed potentia clari intellectus nō est nisi per sanitatem: et sanitas non est nisi per equalitatem cōplexionis: et equalitas complexionis non est nisi p̄ temperantiam humorum. Et ideo deus excelsus gloriosus ordinavit modum ad temperantiam humorum et conseruantiam sanitatis que omnia reuelauit philosophis et sanctis prophetis et quibusdam aliis quos illustrauit spiritu diuine sapientie.

Item dixi fere omnes causas senectutis et senij et lesionum sensus. Nunc dicamus species nocuenti sensus contingentis in operatione cerebri et sunt p̄pter duas causas et cognoscuntur tribus modis. Et nota q̄ hic accipitur sensus p̄ imaginatione: et discretius memoria. Et hoc dicit Auicenn. in. iij. cas. cap. de lesionibus sensus que uerba sic sunt intelligenda: cognoscuntur tribus modis. i. cognoscuntur cum tribus generibus signorum: que inferius scribuntur. Sed illa signa non sunt signa egritudinum quarūdam q̄ sensum impediunt. s. per mixtiōis sensus et alienatiōis et soliditatis et amētie et corruptiōis memorię et imaginatiōis quod p̄pter id quod Auicenna dicit in predictis egritudinibus: quia ponit alia signa. Sed signa que ponam hic sunt signa lesionis sensus q̄ nō sunt egritudines: quibus inter egritudines numerentur. Item aliud uerbum quod dixi q̄ species nocuenti sensus sunt propter duas causas quarum vna causa cum sit ex parte anime rationalis quando corpus infirmatur: et tunc anima in-

De regimine

firmatur sicut instrumenta eius: et sic leditur sensus quia priuatur eo quod ab anima procedere debet per nocumentum accidens instrumentis cerebri: quod donec in homine sanitas conseruatur nocumentum non cadit supra intellectum et sensum quem homo habet naturaliter intelligens. Alia causa est quod etiam in sano homine sepe accidit nocumentum in sensibus quod nocumentum non accidit ex parte infirmitatis corporis tantum: sed ex parte trium instrumentorum sensuum capitis qui dicuntur ventres ab Aui. in quos ventres cadit nocumentum ex vaporibus intrinsecis et extrinsecis absque quibus etiam non potest imaginari discernere et memorari: et tale nocumentum regimen huius epistole docet remouere et inducere a deo quod natura ministravit. Sed regimen sanitatis ut Auicenna dixit supra docet conseruare corpus et regere in eo sanitatem ne in instrumentis capitis cadat nocumentum ex parte anime: et ex predictis potest patere vestre clementie quare antiqui clariorum intellectum et longiorem vitam quam moderni habebant et penetrabiliorem rationem: quia non solum corporis sanitatem: sed trium instrumentorum capitis regimen obseruabant: et insuper forte utebantur quarundam rerum proprietatibus: quas occultauerunt ne ad manus infidelium deuenirent et hoc est quod dicit Aristoteles in libro de secreto secretorum. Apud potentiam intellectus nihil est difficile: et cuncta sunt possibilis in via rationis et in secretis Hermogenis testante Aristotele. in predicto libro dicente: quod summa et vera bonitas est claritas intellectus et plenitudo legis: et de hoc dicit Seneca

Senum et seniorum. Fo. cccliiij.

neca semina diuina in corporibus humanis dispersa sunt: id est sensus et intellectus / q̄ si bonus cultor existit similia origini prodeunt / q̄ si malus non alia procreat / nisi quasi palustris sterilis. Et ex predictis potest patere vestre clementie / q̄ sensus et intellectus / quem sublimis deus seminat in homine si non bene colitur: id est regitur diminuitur / vel amittitur: quia inueni q̄ virtus mirabilis plantis animalibus et lapidibus diuinitus collata partim humano populo est occulta ex quarum rerum proprietate claritatem ingenij philosophi sunt adepti. Signa demonstrantia lesiones mēorie sunt q̄ filius p̄cipis abohaly describit. Cum enim sensus hominis est incolumis et imaginatiua formarum rerum in somno et vigilijs est sana: deinde sunt res et imaginatiōes quas videt in vigilijs suis: aut in somno suo ex eis de quibus est possibile ipsuz ponere et remouere ab eo ⁊ cum audit ea et testificatur non remanēt apud ipsum: tunc lesio illa est i memoria in posteriori parte cerebri. Sed signa lesionis cognitiōis. i. partis medie cerebri sunt hec si in memoria est impedimentum: sed loquitur ea que non sunt dicenda et timet ab eis a quibus nō oportet timere et putat esse bonum quod non debet putari bonum et sperat quod sperandum non est: et inquirat quod inquirendum non est: et est potens reseruare ea quorum vult recordari: tunc lesio est i cogitatione in parte media cerebri. Et signa lesionis imaginationis: id est anterioris cerebri sunt hec. Si vero mēoria et loquela sunt sicut esse debent ⁊ non

De regimine

contradicit in his que agit ⁊ non loquitur aliquod
contrarium rectitudini et imaginatur res sensibiles
et colligit vtilis res et videt singularia mendosa
et ignes et aquas et reliqua mendosa aut debili-
ter imaginatur formas rerum in somno et vigilijs:
tunc lesio est in imaginatione et in anteriori ven-
tre cerebri: et si aggregantur duo ex illis aut tres:
tunc lesio est in duabus aut tribus partibus .i. ven-
tribus et quando aliquod eorum est declinans ad di-
minutionem: tunc egritudo est ex frigore. Et quan-
do est declinans ad permutationem et agitationem
tunc est ex caliditate. Et quidam estimauerunt qd
declinatio ad diminutionem est propter diminutio-
nem substantie cerebri: et curam harum lesionum col-
lige in tabulis membrorum capitis filij principis
abohaly: quas fecit in libro de sustentatione artis
medicine: et in tabulis quas in fine istius epistole
declaraui et in tabulis considerabis medicinas ad
predictum accidens valituras et ille sunt vtende ⁊
ledentes sunt vitande. Et sciatis qd hanc epistolam
composui pro predicto principaliter accidenti: et
secundario pro alijs. Et hanc incepi ad suasionem
duorum sapientum: scilicet io. c. et phi. cau. parum
quia non solum hoc accidens senes et seniores in-
vadere consuevit: sed iuuenes et adulescentes ex de-
fectu regiminis et ignorantia proprietatum rerum
quas antiqui occultauerunt. Jam compleuim⁹ pri-
mam partem huius epistole de scientia scientiali spe-
culatiua. Nunc dicendum est de scientia operatiua
speculatiua.

¶ De cibis et potibus qui naturaliter humiditas

sem que quotidie resoluitur convenientius restau-
rant.

Aibi et potus qui convenientius restau-
rant naturalem humiditatem que quo-
tidie resoluitur sūt multi: et precipue eu-
chimij: et sunt hi sēcūm Auicēn, carnes pul-
lozum perdicis et fasianozum: et auium psruarum
et castratozum qui tertium annum non transierunt
et carnes edozum et lactantium vitulozum: et au-
res: et rostra porcozum: et tibiae ⁊ frumentus ex bo-
na messe collectum. Sed hec restauratio variatur
sēcūm diuersitatem complexionis: sed sēcūm plurimum
sunt euchimia: et precipue post tempus consistendi
nam quedam euchimia proueniūt ex vegetabilib⁹
quedam ex uiuentibus: nulla autem ex minerali-
bus. Sed filius principis abohaly dicit in prohe-
mio sui regimis: q̄ humiditas illa naturalis q̄ quo-
tidie resoluitur: restauratur per regimen rectum re-
staurations sēcūm quantitatem possibilem: et hoc re-
gimen fit euchimis et alijs nutrientibus: et sēcūm plu-
rimum euchimia sunt meliora: sed quedam sunt eu-
chimia que restaurant naturalem humiditatem sin-
ceram quedam sinceriozem et multum longinquas
a corruptione. Et ideo dixi q̄ inter se differunt: nā
euchimia prouenientia ex uiuentibus nutritis cuꝝ
bono pastu illa gñant hūiditatē magis longinquā
a corruptione ⁊ magis sinceram q̄ alia. Præterea
differunt euchimia inter se alio modo: nam panis
piscis et carnes et uinum / reperiuntur quandoq̄
euchimia et humores malos generantia. Sed pa-
nis euchimus sinceriozem generat humiditatē dñā

De regimine

modo bene digeratur quæ carnes euchimie. Et carnes sinceriores generant: et magis longinquam corruptione quæ pisces considerata bonitate vtriusque: et vinum vinee sinceriores quæ vinum auene: vel pomorum: vel siliarum rerum. Nam licet in omnibus rebus predictis reperiantur cibaria euchimia tamen vinum euchimum generat et restaurat sinceriores humiditatem: et magis longinquam corruptione quæ aliud vinum. Sed carnes et vinum et vitella ouorum sunt magis propinqua in generatione sanguinis quæ alia: quia senes indigent restoratione sanguinis et spirituum et summa regiminis eorum est illud quod calefacit: et humectat ex nutrientibus balneis et potibus: et somno prolixo: et mora multa in lecto: et prouocatione vrine et expulsionem fleumatis: vt princeps abohaly in. j. Casu. de regimine senum. Sed nutrientia debent esse que nec melancholiam nec phlegma generant / nec humorem acutum sicut est caro pullozum: perdicum / fasianorum / edozum lactantium vitulozum et annualis agni et electuaria calida temperata et humida / et quedam res simplices inter quas sunt meliora grana pini et fistice. Nam ipsa restaurant naturalem humiditatem et quoddam compositus artificialiter preparatum sepe et in multa quantitate sumptum vt est zuccara rosata de qua loquitur Auicenna. c. de phthysi et quod mulier phthysica cuius sepultura preparata erat recepit inde sanitatem et humiditatis restorationem. Sed nota quod ideo dixi / quod euchimis secundum plurimum restaurant naturalem humiditatem / que quotidie

Senum et seniorum. Fo. ccxlvj.

resoluitur / propterea q̄ ex euchimijs generantur
mali chimi in stomacho calido / propterea q̄ in eo
aliquando aduruntur cibi : vt Haly regalis in ca-
pitulo de regimine cibi / et ex cibis generantibus
malum cibum ex sui natura boni humores sepe ge-
nerantur / et bona humiditas si bene digeruntur :
quia digestio est radix generationis bone humidi-
tatis : vt Galenus in tegni. Euchimia vero restau-
rantia naturalem humiditatem / que quotidie re-
soluitur. Quedam sunt ex viuētibus / quedam ex
vegetabilib⁹. Sed ex viuētibus meliora sūt que ex
meliori nutrimento nutriuntur / et illa sinceriozem
generant humiditatem. Et magis longinquam a
corruptione. Nam carnes illozum animalium que
de sua natura sunt euchimia si pastus illozum est
malus chimum malum generabunt et sic est in pi-
scibus et in ceteris viuētibus. Nam vidi pullos
gallinaceos nutritos ex arillis racemorum : quo-
rum carnes erant duriores carnibus auium dege-
tium in paludibus ad digerendum et sic est in pisci-
bus vt patet in Lucio et partica. Nam ipsi non nu-
truntur velut alij pisces et adeo meliozem gene-
rant chimum. Et non solum pastus consideran-
dus est in viuētibus que comeduntur. Sed lo-
cus in quo nutriuntur sicut videmus pisces de-
gentes in mala aqua qui de sui natura generant
malos humores et econuerso. Sed in vegetabi-
libus quattuor considerantur. Terra. aer. dis-
tantia solis genus plante. Terra consideratur
sic. Nam plante. que nascuntur in terra effu-

De regimine

nata fructus earum citius putrescunt quā illarum:
que nascuntur in terra non effumata: et ita est in fru-
mento et ceteris granis sicut patet: et ita patet in
vino vinee terre effumate: quoniam illud citius pu-
treffit quā illud quod oritur in alia terra: unde acci-
dit quod quidam rex libenter bibebat quoddam vinū
bone vinee cuiusdam cultoris. Et cum ipse sciuit
regem affectare vinum suum pre ceteris alijs cogi-
tauit vini bonitatem augere et augmentare: et vi-
neam exercebat. Et tempore procedente cum
rex de illo bibit comperit illud vinum esse deterio-
ris saporis: sic bonus gustus est bonus iudex in co-
gnoscendo nutrientia generantia naturalem humi-
ditatem longinquam a corruptione et precipue in
piscibus: vt ysaac in libro dietarum vbi tractat de
piscibus dicens. Omnis cibus quanto saporosior
tantum nutritibilior. Sed grana nata in terra non
stercorata: non tam cito putrescunt sicut illa que in
terra stercoreata nascuntur. Et que sunt magis lon-
ginqua a corruptione magis longinquam natura-
lem generant humiditatem: vnde inueni montem
in quadam parte regni Francie cuius frumentum
ibi nascens. vij. vel. viij. annis in granarijs illesum
conseruabatur: quia natura terre vnius est altera
melior in generatione nutrientium: et sic omnia nu-
trientia euchimia que diutius conseruantur since-
riorē generāt naturalem humiditatem et magis lon-
ginquam a corruptione quā alia euchimia. Item vi-
di in quibusdam vineis propagatis de eisdem p-
paginibus que adinuicem .iiij. cubitis erant pro-
pinque quarum vna producebat vinum valens bis

tantum in bonitate eiusdem quantum alia: et hoc propter terram naturalem accidebat a qua recipit nutrimentum. Sicut alba argilla que dicitur marua que melius generat nutrimentum quam terra non naturalis. Nam cibus qui sumitur ex plantis natis in terra tali melius generat nutrimentum quam cibus natus ex plantis natis in terra non naturali. Quod patet: quia magis augmentat bonitatem sterilis terre supra quam proijcitur quam terra mollis vel finus. Aer consideratur in quo nascuntur vegetabilia ex quibus nutrientia capiuntur: quia nutrientia provenientia ex plantis natis in bono aere sunt magis longinqua a corruptione: quod patet in herbis que ibi nascuntur que maioris sunt virtutis. Et hoc accidit propter ventum qui currit ibi magis libere desiccans putredinem plantarum. Unde Avicenna in. ij. Canon. vlti. c. dixit quod plante nascentes in locis ventosis: et montanis fortioris sunt virtutis. Unde vidi montem in partibus romanis cuius aer et plante erant tante bonitatis quod animalia morbofa que ibi recipiebant pastum per spacium temporis sanabantur: unde animalia que capiuntur in locis montuosis sunt maioris virtutis sicut dicit princeps de tyris in sexto. Distantia solis concurrat in generatione plante: nam plante que nascuntur in locis remotis a sole fructus earum non tantum durant: immo citius putrefiunt: et ita generant humiditatem magis propinquam corruptioni. Quod patet in vineis que nascuntur in quadam parte almanie et quadam parte regni Francie quarum vina cito corrumpuntur si super terram faciant moram precipue in estate.

De regimine

Et hoc accidit quia aqua facta acida in vite non fuit tota transmutata in vinum. Et ideo ponit y^a sasc quod multas proprietates habet vinum vino sum mixtum cum bona aqua fontina cum non est sapor extraneus quam vinū aquosum absq; aqua quis in vino aquoso est aqua acida: sed in vino vino non: quia aciditas recessit ppter calorem solis. Et forte decoctio vini in nouitate sua supplet hunc defectum. Quandoq; accidit quod terra calida velut terra sabulosa iuuat hunc defectū solis: sed non multum. Sed bene patet quod distantia solis multum operatur: q; terre a quibus multum distat sol carent multis generibus plantarū scilicet oliuis / ficibus ⁊ granatis. Et vins nō permanent velut in regione calida: que decem annis aliquando conseruantur. Venus plante attenditur in hoc quia quibus omnia predicta concurrant ⁊ planta sit mali generis nihil valet: quod patet in quodam genere racemorum: quorum grana sunt pulchriora alijs tamen vinum quod inde fit breuiori tempore conseruatur nec est eiusdem bonitatis et saporis in generatione naturalis humiditatis. Et sic ex euchimijs bene digestis prouenientibus ex animalibus et plantis potest restaurari et renouari humiditas naturalis: et pinguedo in senibus velut rusticis carnem bouis senis innouare cōsuevit sepiissime. Sed quidam sapientes caldei dicere voluerunt quod humiditas totius corporis: possit transmutari euacuando veterem ⁊ regenerando nouam. Et hoc dixerunt posse fieri prius potius purgando humiditatem interiorē cum far;

macia: et illam que est in carne ⁊ cute cum sudori-
 bus: quarum vna regeneratur cum cibis euehimis
 preparatis artificialiter ad conuertendum quibus
 sunt admixta que non subiacent corruptioni. Et
 sic humiditate carnis euacuata per sudorem ⁊ in-
 teriori per farmaciam opus est vt regeneretur cum
 predictis cibarijs ⁊ inunctionibus: a corruptione
 longinquis. Et per subtractionem ventris humidi-
 tatis propinque corruptioni subiaceñ. ⁊ per rege-
 nationem bone humiditatis longinque a corru-
 ptione innouabitur homo ⁊ eius durabilitas lon-
 go tempore permanebit. Et hoc antique faciebāt
 ⁊ adhuc quidam sapientes caldei: vt quidam dixe-
 runt sciunt facere quorum sapientiam ignoro. Et
 hoc dicitur fuisse factum cuidam captiuo germa-
 nico a quibusdam sapientibus in arabia: sed Qui-
 dius dicit hoc medeam fecisse cum vno medicami-
 ne ex diuersis medicinis composito quous illud a quibusdam
 fabulose intelligatur: ⁊ sic ex his ⁊ aliqui-
 bus predictis potest patere vestre clementie charis-
 sime princeps quare antiqui multum vivebant: quia
 eorum cibaria generabant humiditatem natura-
 lem longinquam a corruptione ⁊ alia causa erat
 puritas aeris. Tertia cōseruatio regiminis: quar-
 ta vsus proprietatum quarundam rerum que de-
 fendunt naturalem humiditatem cito dissolui qua-
 rum cognitio non peruenit ad grecos. Et sic nunc
 postquam vidimus de cibis ⁊ potibus: qui naturalem
 humiditatem que quotidie resoluitur restaurant:
 videndum est de his que eam defendunt: ⁊ retar-
 dant dissolui.

De regimine

De his que naturalem humiditatem defendunt resolui: et restauratam sincerant ne cito resoluator: et calorem naturalem et humiditatem retinent temperatam

Res que naturalem humiditatem defendunt et retardant dissolui: et restaurant humiditatem sincerant sunt tres: quarum vna natat in mari, scilicet margarita altera iacet in visceribus terre, scilicet aurum: tertia inuenitur in visceribus animalis longe vite, scilicet os de corde cerui. Et non solum predictae res naturalem humiditatem retardant a dissolutione: sed et calorem naturalem retinent temperatum et ab eorum temperantia non immutant: quia donec calor naturalis et humiditas naturalis est temperata in homine: calor naturalis temperatur et corroboratur: quia sanitas et durabilitas in his duobus existit. Et hoc est preceptum quod dicit Aristoteles in epistola ad alexandrum. Sed hec res debent sumi electe et preparate: quia in earum preparatione est totum secretum quod sapientes occultauerunt: et sunt spisse substantie. Ideo sunt terende ad summum. Quia filius principis abohaly dicit in. ij. Canon. c. de iudicijs quarundam medicinarum: quod omnes medicine spisse substantie in ultimo sunt terende. Et proprie cum mea intentio est ut ad fines perueniant elongationis: et ad quartas transeant digestionem ut ad cor et membra similium partium. Sed he predictae res indigent electione et preparationibus multis: quarum vna est bona: alia melior tertis optima. Sed medicina que inuenitur in animali longe vite est cartilago que ultra unum scru

pulum non ponderat: que in omnibus fere anima-
libus est sanguis: vnde inuentum fuit vnum de il-
lis animalibus temporibus nostris: in cuius collo
fuit inuentus circulus aureus inscriptus erat: hoc
animal fuit proiectum in hoc nemore tempore Ju-
lij cesaris. Sed hec medicina est. f. ⁊ sic. ⁊ retardat
naturalem humiditatem dissoluit calorem natura-
lem: ⁊ eius humiditatem retinet temperatam si cū
calidis aromaticis cordialibus temperetur. Sed
de illa que natat in mari. s. margarite: quidam di-
xerunt eam esse frigidam: quidam temperate com-
plexionis: vt Isaac filius Salomonis loquitur ad
ea dicens quod sanguinem proprie clarificat cor-
dis ⁊ eius grossiciem extenuat: ⁊ humiditatem in
oculis coadunatam desiccatur valet cardiacis ⁊ tre-
mori cordis: ⁊ timorosis ⁊ suspiriosis ex colera ni-
gra patientibus. Et dixerunt alij quod valet epil-
ticis: ⁊ facit vomere sanguinem coagulatum infra
corpus ex vulnere: vel ex aliqua alia causa si pul-
uis eius sumatur in potu. Item dixerunt alij quod
si de hac medicina fiat aqua vel aliquo ingenio sit
liquefacta curat egritudines prouenientes ex er-
rore quarte digestionis si ex ea cutis lauetur: sicut
sunt morpheæ albe. Sed medicina illa que iacet in
visceribus terre: scilicet aurum: habet proprietatē
humiditatem naturalem a dissolutione retardare
⁊ eam in suam retinere temperantiam: ⁊ calorem na-
turalem temperatum in sua retinere temperantia
⁊ distemperatum ad suam temperantiam reducit
Et dicit Isaac in libro de sustentatione artis me-
dicine quod habet proprietatem subueniendi de

De regimine

facto stomacho et timorosos et cardiacos confortat: et est contra melancholiam allopiciam atque tyriam. Et princeps dicit quod confert dolori cordis et tremori ipsius: et ei qui solus loquitur ex malignicia anime de nocte: nec est admirandum si hec medicina que iacet in visceribus terre facit has operationes quia filius zacharie dicit quod hec res est temperata in primo gradu: et excedit omnem medicinam in temperantia: et in ea est natura equalis et recta: nec subiscet corruptioni alicui elementorum et ideo naturalem humiditatem retardat a dissolutione: et nouiter generatam defendit ne cito resoluetur. Et quicumque gliscit humana corpora conservare in sanitate que subiacent alterationi sex generum causarum que mutant necessario: querat hanc rem et non aliam que corruptioni et alterationi non subiacet: et illa res conservabit corpora in sanitate. Et Aristo. in libro quem composuit ad precessum alexandri hoc dicit. Item et sic defendit a festina alteratione: et supplet defectum sex generum causarum secundum possibilitatem mensuratarum. Que cause mutant corpora et conservant secundum quod in predicto capitulo de causis senectutis declaravi. Et secundum hoc videtur Aristoteli impossibile quod medicina que corruptioni et alterationi subiacent conservent corpora humana in sanitate et naturalem humiditatem ne cito dissolvatur ante tempus: et defendant homines ab accidentibus senectutis et senij ne veniant ante tempus: et hoc medici credebant facere cum medicinis aromaticis que subiacent corruptioni. Quomodo ergo corruptum po-

est reddere incorruptum nonne mihi impossibile videtur. Et hec medicine debet esse electa et preparata preparatione bona: et tunc facit operationes bonas: et cum est preparata preparatione meliori: tunc facit operationes nobiles. Et cum preparata preparatione optima: tunc facit operationes sublimes: et in hoc est totum secretum. Intellige hoc charissime princeps et usus predictarum rerum naturale humiditatem: et calorem retinet temperatum: et defendit tam corpus quam humiditatem naturalem: et calorem a sua temperantia immutari a causis necessarijs male mensuratis: et supplet defectum causarum secundum possibilitatem mensurarum: et forte de hac re fuit aqua quam bibit senex agricultor in regno sicilie: cuius aratrum obviavit vasi pleno aque credens illam esse similem: aque cisterne propter eius claritatem cum esset afflictus labore et calore quideam sumpsit: et eam totam bibit: et mutatus est agricultor senex in equalem complexionem et in etate quadraginta annorum in apparentia: et factus est maioris discretionis: et memorie et intelligentie: et vixit annis quadraginta post potum in curia regis sicilie: et dixerunt quidam sapientes quod cum predictis medicinis cordialibus debet admisceri crocus et mustum nam crocus perducit medicinas ad cor mustus confortat cor: et sanat eius tremorem et melancoliam ex solitudine: et confortat cerebrum: et letificat animum: et prestat audaciam: et debet vergere ad rubedinem habens formam sphericam. Postquam vidimus de his que naturalem humiditatem: defendunt: a festina;

De regimine

resolutione: z nouiter generatam sincerant: z natu-
ralem calorem z humiditatem retinent tempera-
tam videndum est de his que caniciem festinant ve-
nire: z quedam alia accidentia senij et senectutis.

¶ De cibis z rebus
que accidentia sene-
ctutis z senij princi-
paliter festinant, ve-
nire.

Res festinantes caniciem z alia senectu-
tis accidentia sunt he fructus: pisces:
olera humectantia genera lactis triti-
cum in aqua coctus pultes potus aque
pluue multitudo vsus aque dulcis hec
predicta caniciem festinant: z alia senectutis acci-
dentia: coitus plurimus: flebothomia plurima / et
hoc faciunt per viam dissolutionis naturalis hu-
miditatis. Item ebrietas superflua z mulso alias
euulsio capillorum / z tangere cum his que infrigi-
dant sicut oleum: sal: butyrum / aqua rosacea / aqua
sambuci / camphora / hec predicta inueniuntur in
quicen. iij. sen. decorationis capitulo de reb⁹ / que
caniciem retardant. Effusio aque plurime supra
capillos ablutio plurima cum aqua dulci / z cam-
phora / odoramentum aneti frigidi z eius pulue-
ris ablutio plurima cum aqua dulci. Et ideo dicit
plurima quia rara ablutio non offendit. vnde qui-
dam lauant oculos tantum z faciem abstergunt cum pano
lano dicentes qd tal' absterfio faciem clarificat z cum

hoc cōcordat haly regalis in fine regiminis dicēs:
 q̄ fricatio faciei cum panno mediocri faciem colo-
 rat odor sulphuris et eius fumus et fumus argen-
 ti viui et arsenici hec predicta festinant caniciem ⁊
 alia senectutis accidentia: habitare in frigidis re-
 gionibus et valde humidis minoret vinum et alte-
 ret aquam cum melle et vitet omnes cibos humi-
 dos generantes fleuma ⁊ sit contentus frigidis et as-
 satis et que in patella preparant et assatura absq̄
 iure ⁊ vtatur aqua ciceris. Hec omnia predicta di-
 cit rasis in diuisione in capitulo de decoratione ca-
 pillorum. Item dicit et vincant fleuma ex cibis et
 medicinis que retardant quedam accidentia. Itē
 Auicenna dicit i quarto. Nam dum sanguis rema-
 net pinguis spissus calidus viscosus capilli sunt ni-
 gri cum ad squositate tendit capilli declināt ad
 caniciem: sed Aristoteles dicit in libro quem fecit
 in sua senectute ad preces Alexandri summi regis
 q̄ risus facit senectutem festinare. Postq̄ dixim⁹
 de his que senectutis accidentia accelerant nūc di-
 camus de his que purgant et consumunt humores
 generantem accidentia senectutis et senij.

¶ De his que euacuant ⁊ consumunt hu-
 morem inducentem accidentia senectutis
 et senij et canos auferunt.

Omnēs sapientes fere qui de medicina tra-
 ctauerunt in hoc cōcordant q̄ omni quod
 fleuma purgat euacuat humorem inducen-
 tem caniciem et quedam senectutis et senij accide-
 tia: sed Auicenna videtur dicere in capitulo de cō-
 plexionibus etatum ⁊ generum q̄ non solum fleu-

De regimine

ma generat supradicta a cidentis : sed omnis humor extraneus: et vtrumque est verum. Sed fleuma magis gnant hec accidentia: et caniciem q̄ ali⁹ humor: quia calori naturali obuiat duobus modis: vno modo suffocando: alio modo qualitati obuiando vomitus purgat fleuma faciens accidentia senectutis et pprie post cibū pre ceteris farmacijs: vt Auicenna in quarto Cañ. in tractatu decoctionis / et hic vomitus est faciendus semel vel bis quolibet mense ⁊ post cibi saturitatem vt Rasis in regimine libri Almāsois capitulo de vomitu. Et sic omnes latini concordant pigra. B. et pillule de massice et aloes purgant fleuma faciens accidentia senectutis vt ysaac in capitulo de canicie. Item pigra habet proprietatem purgandi humidos humores absq̄ humiditatibus naturalibus: vt Auicenn. in capitulo de cachecia: et secundum hoc pigra est medicina propria in hoc casu et hoc est intelligendum de pigra in qua non est laxatiuum nisi aloes ⁊ id aloes debet esse epaticum secundum q̄ describitur ab haly et Auicenn. nam eius attractio non est a longinquo: sed cui obuiat. s. stomacho et intestinis et longinuior locus sue attractionis est ab epate absq̄ venis vt in. v. Cañ. de tractatu de yere. Sed videtur q̄ virtus cuiuslibet generis rei si datur secundum q̄ debet exhiberi facit supradicta. Nam Aristoteles precepit Alexandro in sua epistola quolibet mane ipsuz sumere Nam substrahit fleuma stomachi: et est vita epatis et colorem excitat naturalem et fugat ventositatem. Sed secūdu id quod dicit haly regalis in capitulo de regimine senū vide-

tur q̄ nec pigra nec aloes sit proprium in purgatione humorum inducētium senectutis et senij accidentia cum ipse dicit q̄ senes non sunt purgandi cum medicinis abominantibus sicut pigra: s; cum lenibus sicut cum iure gallozum veterum et mirabolani. et hoc intelligendum est de alijs q̄ de citrinis: quia citrini non purgant humorem festinantes senectutis et senij accidentia sed alia genera mirabol. forte illum purgant humorem. Clistere omne ne purgans fleuma retardat supradicta accidentia: vt Auicenna in quarto de rebus que caniciem retardant. Et hoc clistere est ad hoc proprius. Reci. suc. mercurialis ebuli et sambuci et cola et iniice p̄ clistere: sed videtur q̄ omne solutiuz inducat senectutis accidentia: propter illud quod dicit hypo: cras testate. Auicēn. ca. de exercitio medicina purgat et inueterat et maiorē partē naturalis humiditatis q̄ ē i vite substātia de corpe educit Et hoc est intelligēdū cū medicina purgat bonā hūiditatem: sed nō malā: et dā illis q̄ purgatiōe nō idigēt sicut sunt sani et forte elleborus niger cū est p̄parat⁹ purgat humore faciētē accidentia senectutis p̄pter illud quod Aui. dicit in. ij. cañ. Quod de pprietatibus ellebori nigri est q̄ ip̄e pmittat corpus i sua cōplexione et facit ipsum acquirere cōplexionē bonā iuuenilem balnei frequentatio ieiuno stomacho cōsumit humorem generantem caniciem et gargarismata: vt ysaac in capitulo de canis tingēn. Item Aristoteles dicit in libro Alexandri: q̄ senes sunt balneādi stomacho ieiuno et aqua trepida: et q̄ melius est vt ipsi recipiāt de humiditate balnei q̄ bal-

De regimine

neum de humiditate senum: sed balneū trahit hu-
morem ad superficiem cutis. Et ideo videtur q̄ ca-
nicem potius sustinet q̄ retardet: et ideo est vten-
dum ieiuno stomacho: et post depositionem super-
fluitatum: vt hypocras in regimine acutorum trif-
fers facta de mirabolanis nigris emblicis et bellis-
ricis est vna de rebus retardantibus accidentia se-
nectutis: vt Rasis in diuisione in capitulo de deco-
ratione capillozum. Electuarium de mirabolanis
indiscum succara retardat canicem: vt Rasis i li-
bro Almanforis. capi. eo. Triffera maior et minor
facit idem Auicenn. cap. eo. masticatio mirabolano-
rum conditorum fleuma faciēs canicem retardat
Nam Auicenna dicit in capitulo de rebus que res-
tardant canicem q̄ si omni die fit masticatio mira-
bolanozum conditorum lebulozum cum augmen-
to sue equalis numeri nimium conseruant adole-
scentiam. Nec omnia faciunt mirabolana. et triffere
per viam desiccationis fleumatis. Poma pini cali-
da et humida sunt in tertio gradu et secundū quos-
dam in secundo et hoc est in paruo. Sed magnum
est equale ad caliditatem declinans et eius humi-
ditas augmentatur. Habet enim proprietatem de-
siccandi humiditatem corruptam que est in corpo-
re et acquirit humiditatem bonam: et impinguat
ipsam: et corpus debilitatum confortat prodest tus-
si et humiditatibus pulmonis putrefactis et abster-
git humiditatem renum et vesice et lapidem prouo-
cat: et est medicina senum et confortat eos qui fri-
gidam et siccam complexionem habent et debet su-
mi in cibis. 3. j. et femine sunt masculis meliores et

recentes sunt sumende: quia iueterate nihil ferē va-
lent. Et est mirabile de hac re: quia est cibus et me-
dicina: cibus quia naturalem restaurat humidita-
tem: medicina quia predictis egritudinibus valet.
Confectiones que abscindunt materias fleumatis
sunt omnes ille in quibus ponitur scozia ferri. Sed
meliores sunt in quibus ponitur aurum: vt Auicē-
na in. iiii. de rebus que caniciem retardant. Et sic
aurum habet proprietatem abscindendi materias
fleumatis medicina cuius minera est planta: scili-
cet lignum aloes indicat superfluum consumit hu-
miditatem generantem seuectutis accidentia / de
qua loquitur princeps dicens q̄ est calida: et sic in
secundo quod ipse estimat est subtile oppilationes
aperit frangit ventositatem et confortat viscera /
et prohibet iram remouet superfluitates humidi-
tatum facit odorem oris bonum: confortat nervos
et acquirit eis humiditatem subtilem: confert cere-
bro: et confortat sensum: confortat cor et letificat
ipsum: remouet humiditatem putrefactam stoma-
chi: et confortat ipsum: et in ipso est virtus constrin-
gens vrinam et dissinteriam melancolicam: ysaac
de ea loquitur dicens omnia interiora membra cō-
fortat: corporis superfluitatem expellit opilatio-
nem epatis aperit: fluxui et defectioni vesice repu-
gnat. Medicina que vegetatur habet propieta-
tem confortandi / dissoluendi / extinguendi / mundi-
ficandi / et consumendi / cōfortat cor et omnia prin-
cipalia membra dissoluit / extinguit / mundificat / et
consumit superfluum fleumatis et melancoliam vbi-
cumq̄ sit in corpore precipue stomachi et cerebri: et

De regimine

In libris cuiusdam latini inuenitur quod quedam regina scripsit alteri regine quod usus huiusmodi rei preseruat hominem a senectute et canicie et valet melancholicis et cardiacis et inuenitur quod iudorum rex scripsit alteri regi quod carior thesaurus quem habebat in suo regno erat hec planta. Et dicitur quod inde fit oleum quod caniciem et accidentia senectutis retardat: sed qualiter istud fiat non inueni: confortat visum. Et ideo dicitur quod hec medicina vegetatur in aere: quia absque aere incrementum non recipit quod patet in rosis que sub terra in vere reflectuntur ut in hyeme possint conseruari. Et proprietas istius rei ultra annum non permanet: et crescente luna crescunt illius plante flores: et decrescente luna decrescunt: et cadunt flores: et vere ante descensum solis sunt penitus colligendi. Aliter suam virtutes completam non habent. Et medicina cuius mine ra est planta in die est conueniens in conuixione predictae rei. Suffumigationes odorifere temporibus tamen congruis faciem clarificant: et accidentia senectutis retardant: ut ait Aristoteles in epistola ad Alexandrum. Dictum est de his que purgant et consumunt humorem facientem et accelerant accidentia senectutis. Nunc dicendum est de his que conseruant iuuentutem in capillis et canos tingunt et eos faciunt cadere: et loco eorum nigros renasci sed quod in libris sapientium inuenitur absque experientia dicam. Omnia olea calida conseruant iuuentutem in capillis et caniciem retardant: et propria sunt ad hoc oleum de costo: oleum de nigella: ut Auicenna in sexto in tractatu de oleis: et in quarto de his que

caniciem retardant: et si detur in potu oleum co-
 stinum retardat caniciem: vt Rasis in libro Alman
 foris. Oleum de oliuis immaturis siluestribus con-
 seruat capillos: et prohibet velocitatem canicie si
 administratur omni die: vt Auicenna in secūdo ca-
 no. capitulo de oliuis lauatio cum oleo et aqua re-
 tardat: vt Aristoteles in fine libri de animalibus.
 Et si omnia oles calida retardant caniciem: ergo
 oleum balsami: et oleum benedictum quod fit de la-
 teribus. Postq̄ vidimus de his que conseruant iu-
 uentutem in capillis: et caniciem retardant. Vidē-
 dum est de his que canos cadere faciunt: et loco eo-
 rum nigros renasci de quo loquitur princeps Abo
 haly in. iiii. Cañ. c. de rebus que caniciem retardāt
 dicēs de his que experta sunt his qui fuerunt ante
 nos: et experta sunt tempore nostro est portare dra-
 gantum rubeum albacalay pōdus ʒ. j. ipsum em̄
 depilat canos et facit loco eorum capillos nigros
 renasci: verūtamen non tolerat illud nisi qui habet
 forte corpus et humectatū et oportet q̄ administre-
 tur post illud quod mundificet pulmonem et hūme-
 ctet ipsum. Sed ysaac dicit q̄ si borago cum aqua
 et succaro coquitur vel melle et detur in potu cāns
 les pulmonis mundat Item spica celtica cum vino
 bibita sepe pectus et pulmonem mundificat: et mul-
 ta que in libris medicine scribuntur pulmonem mū-
 dificāt. Item legitur in quibusdam scriptis herme-
 tis: q̄ est quedam herba similis maiorane: cuius fo-
 lis sunt celestis coloris et sunt rotunda vt denarius
 et crescente luna crescit eis vnum folium et decres-
 cente luna eijcit vnum folium successive et remanet

De regimine

nuda: et nascitur in montibus et rupibus et fluuior-
rum: et eius flores citrini sunt: et dicitur ibi si quis
receperit de hac planta ad pondus vnius lentis: et
tantūdem de sypi et clauerit in vase per tres dies
et de ipso biberit cū lacte vaccino per aliquos dies
pro cibo pili eius cani cadunt et nigri loco canorū
nascūtur et homo iuuenescit. Sed hec predicta nō
sum expertus. Sed potest hoc accidens ad temp⁹
cum tincturis remoueri. Et qualiter illud sit in li-
bris medicine inuenitur.

¶ De his que calorem naturalem debilita-
tum ex naturali cursu nature et resolutione
naturalis humiditatis et ex augmēto extra-
nee confortant et restaurant.

Multa relegi volumina sapientum: et pau-
ca inueni medicamina que naturalem es-
lorem debilitatum et resolutum ex resolu-
tione naturalis humiditatis et augmento
extranee / vel ex aliqua alia causa confortarent et
restaurarent. Sed quidam sapientes fecerunt taci-
te mentionem de quadam medicina que egreditur
de minera nobilis animalis asserentes q̄ illa calo-
rem naturalem confortat et restaurat / et res illa af-
similatur vni soli rei tantum in omnibus suis natu-
ris et dispositionibus sane adolescentie equalis cō-
plexionis in corpore toto et signa tēperate et equa-
lis complexionis / et sunt hec quando calor est com-
positus ex albedine et rubedine et capilli sunt fla-
ui declinantes ad albedinem et crispitudinem tem-
perate s̄m plurimum / et caro eius est temperata /
qualitate et quantitate et ipsius somnia delectabi-

illa habens faciem hylarem et iocundam: et erit temperata in desiderio comedendi et bibendi res illa: que huic rei assimilatur est temperate caliditatis: et eius fumus est temperatus ⁊ suavis: quod ipse tactus testatur: quoniam est suavis: et gratus tactui: nam res illa ideo temperate calefacit: quia est temperate calida: et ideo sanat quia est sana: ⁊ cum est egra egrotat: ⁊ cum est distemperata distemperat: ⁊ conuertit corpus ad dispositionem suam propter similitudinem quam habet cum corpore humano: nam infirmitas bruti animalis non transit in hominem: sed aliud animal eiusdem generis: sed infirmitas hominis in hominem transit ⁊ sanitas: intellige hoc charissime princeps: quia in hac re est totum secretum. nam Galie. dicit quod quicquid de qualibet re dissoluitur: necesse est ut alteri assimiletur: sicut patet in morbis transeuntibus de vno in alterum: sicut est infirmitas oculorum ⁊c. Et morbi pestilenciales: nec est res que huius rei proprietatem habeat: quia non solum humana corpora / reddit magis longinqua a corruptione cum quibus proportionatur: sed corpora plantarum retardat a putrefactione: et res illa raro inuenitur: ⁊ licet aliquando inueniatur non potest ab omnibus commode haberi: ⁊ ideo vsi sunt sapientes loco eius medicina que iacet in visceribus terre completa ⁊ preparata: ⁊ illa que natat in mari: licet differant inter se. Cum vero illa res assimilatur calori naturali sane adolescentie temperate complexionis facit operationes bonas. Cum vero assimilatur sane adolescentie temperate complexionis facit opera;

De regimine

tionem nobiles. Cum vero assimilatur calori naturali sane adolescentie temperate complexionis in corpore toto facit operationes sublimes: et in hac est proprietas quam dixi. Nam hec differt a medicinis et nutrimentis temperate calefacientibus et humectantibus que senibus conueniunt: nam ille medicine omnes principaliter calefaciunt et humectant corpus. Secundario calorem naturalem: sed hec medicina principaliter calorem naturalem secundario corpus. Hanc proprietas huius rei est calorem naturalem senum et seniorum cum declinant ad frigiditatem et siccitatem reducere ad caliditatem et humiditatem temperatam absque aliquo nocumento: et hec est propria medicina stomacho / si cum eo cathaplasinetur: nam ipsum confortat: et appetitum excitat: et senem qui est in potentia: ad iuuentutem reducit: et corruptas complexionem reificat. Et multi sapientes locuti sunt de re que illi assimilatur: sed illas tacuerunt sicut Galienus in libro simplicium medicinarum et Salomon in lege Johan. damascenus in suis amphorismis. Sed nota coitus destruit omnino predicte rei proprietatem et forte hec est medicina de qua loquitur filius principis in. ii. can. de operationibus simplicium medicinarum ubi dicit. Est medicina que ponit et diuidit omnem complexionem ad partem quam meretur. Sed quidam sapientes rescripserunt quod quedam sunt medicamina et nutrimenta que calorem naturalem debilitatum confortant et resolutum restaurant. Quorum vnum est vinum vinosum mixtum: quo sunt proprietates hec de quo loquitur Galie

nus in expositione illius anfor. alices ⁊ oscitatio ⁊
 nes dicēs. Vinum aqua temperatum totum cor-
 pus calefacit / membra perforans / humores tem-
 perans / calorem naturalem excitans. Et dicit quod
 tantum ponatur de vino quantum de aqua et hoc
 intelligendum est de vinosiori vino quod reperi-
 tur. Sed haly regalis loquitur in capitulo de regi-
 mine sanitatis / vbi tractat de regimine potus di-
 cens. Si quis vtitur eo iuxta modum et tempore /
 quo oportet confortat calorem naturalem et extē-
 dit ipsum per totum corpus: ⁊ temperat humores
 colericos purgans per sudorem ⁊ vrinam / et mel-
 lificat naturam humectans membra dura quibus
 accidit siccitas causa caloris superflui. Et cōferre
 gaudium et leticiam / et melancholiam mitigat / ⁊
 dicit quod debet bibi album ⁊ subtile mixtum cum
 multa aqua / et quod cauenda sunt vina acuta et
 vetera / et si necesse est quod id bibatur sit tempe-
 ratum aqua suavi et sapida / et stet sex horis ante
 quam bibatur. Nam ysaac in dietis particularib⁹
 de vino vinoso commixto loquitur dicens. Vinum
 commixtum corpora calida infrigida: et frigida
 calefacit / et sicca humectat / et humida desiccant:
 et facit contrarias operationes. Unde antiqui as-
 similauerunt ipsum tyriace magne: quia compe-
 rerunt eum habere duas contrarias virtutes. Sed
 quod per spacium sex horarum debet stare: ideo di-
 xi quod si statim bibitur ex pluribus rebus non fit res
 vna operans sicut proprietate rei vnius. Vno vino ⁊
 so dñt eē he proprietates color odor sapor substā-
 tia: ⁊ post annū d3 exhiberi color d3 esse citrinus:

De regimine

sed haly supra tegni et Auicenné dicunt quod rubeum est eligendum. Et hoc intelligendum est in senibus et in fleumaticis hominibus. Sed odor dicitur esse aromaticus in substantia clarum et in sapore: nec dulce nec amarum: sed ponticum et in hoc concordat similiter quod debet mixtum esse cum aqua fontina cui non sit sapor extraneus. et ysaac videtur dicere quod post annum incipit bonitas vini: sed nullus loquitur de spacio temporis eius commixtionis nisi haly regalis de vino veteri in predicto capitulo: et patet ipsum bene dicere quia nisi sit: per spacium temporis commixtum dicitur quia vnum ab alio in decoctione stomachi separatur et quod est igneum ascendit sursum et quod est terrestre deorsum remanet in stomacho quod patet per vas vitreum plenum vino rubeo positum in vase pleno aqua: ita quod aer ingredi non possit: sed de discordantia predicta sapientum de colore et quo tempore sumi debeat non est mirandum. quia diuersitas terrarum facit hoc quia virtus plantarum variatur secundum diuersificationem locorum et prouinciarum ut haly supra tegni sexto: ubi loquitur de castigatione medici. Sed aristoteles loquitur in libro quem fecit alexandro dicens quod virum valet hominibus abundantibus in humiditate et flegmate. Et nocet iuuenibus et calidis: sed rubeum generat plus de sanguine quam album et laudabilius est omni vino et valet omnibus complexionibus. Et id est quod nascitur in terra extensa inter montes et valles cuius racemus est bone dulcedinis maturitatis perfecte subtilis aeris quod non vindemia

tur donec fuerit ab ipso egressa fortitudo sue substantie corticis cuius color est aureus. scilicet medium inter rubeum et citrinum sapor acutus pungitius delectabilis et clarum quando tale. existit sumatur de ipso temperate iuxta etatem corporis est temporis qualitates: quia confortat stomachum et calorem corroborat naturalem: iuuat digestionem: conseruat corpus a corruptione et ducit cibum purificatum ad omnia membra decoquit cibum in eis donec conuertit ipsum in sanguinem. Item cor letificat et linguam reddit expeditam et audaciam prestat et multa alia bona facit. Item si in magna quantitate sumatur facit his contraria scilicet obscurat intellectum: et impedit sensum et cerebrum et debilitat virtutem naturalem generat obliuionem: et ledit omnes quinque sensus: et fugat appetitum: et debilitat iuncturas: generat tremorem membrorum et lippitudinem oculorum: et denigrat sanguinem cordis quare accidit timor et tremor et debilitas genitalium et destructio seminis. Et quod deterius est lepram inducit. Et sic vinum imitatur naturam serpentis de quo antidota conficiuntur / quia graues infirmitates curant: et tamen omnibus notum est / quod venens mortifera in se gerunt.

¶ De his que virtutes et sensus reparant et confortant / et virtutem conseruant et vires restaurant.

De regimine

Nonnulla inueni medicamina in sapien-
tum libris virtutes et sensus confortan-
tia. Sed quod reuelaret virtutes et re-
pararet sensus debilitatos ex senectute
et senio non inueni medicamen nisi vnum quod est
de genere reptantium. Reptantium autem genera sunt
multa. Sed tria ex his conueniunt microcosmo.
Cognitio autem proprietatis vnius non peruenit:
ad grecos nec ad nos: sed ad ethyopes tantum: et
est dracho. Sed cognitio proprietatis aliorum ad nos
peruenit et est tyzus qui appellatur ab Auicenna. in
quarto et quinto canon. vipera. Alius est coluber: sed
haly et auicenna. rescribunt de viperis dicentes: vi-
pere sunt serpentes habentes capita plana que sunt
lata: et ad propinquitatem colli minuti subtiles val-
de quorum caude sunt curte strepitum et sonitum fa-
cientes in incessu et debent capi cum est finis veris
et incipit estas. De supradictis non conueniunt ni-
si flauus et de flauis femine. Et eorum signum est quod
masculi ex communi latere habent vnum dentem et
femine plures vno. Et oportet vt alienentur cor-
nute et varie et aspides et decliues ad albedinem et
non capiantur ex piscinis et littoribus fluminum et
squarum marinarum neque petrose: quia in eis sunt
quercine facientes sitim immo capiantur in loco lon-
ginquo ab humorositate nec capiantur ille que sunt
debilis motus habentes caput eleuatum. Et oportet
vt non morentur cum capiuntur si possibile est qui
preparentur. Et oportet vt abijciantur a parte ca-
pitis et caude quattuor digiti. Et si eius motus fue-
rit plurimus et sanguis plurimus et mors ipsius tara

da erit electa si contrarium erit mala Deinde eius viscera extrahantur ⁊ proprie fel ipsius ⁊ abluatur perfecte cum aqua ⁊ sale donec possunt separari carnes ab ossibus. Deinde terantur in mortario carnes ⁊ informantur trocisci ⁊ inungantur cū oleo balsami ⁊ desiccantur in ymbra ⁊ caue ne cadat super eos radius solaris nec ante desiccationem nec post. Nam sol expoliat eos a virtute sua ⁊ a proprietate interficiente venena que sunt / ex morsione ⁊ bibitatione. Auicenna in quinto dicit hec predicta. Item in capitulo de lepra dicit quod eligatur montana ⁊ precipue alba ⁊ detruncetur caput ⁊ cauda vice vna. Item haly regalis in vltimo sermone sue practice dicit quod vitentur: qui in domibus habitant ⁊ in falsis aquis. Et eligantur adolescentes in quibus subrubeus est color vel declinans ad rubedinem quorum capita sunt sata quia est signum bonitatis eorum. Item in capitulo de lepra dicit quod potest sumi de trociscis corza dimidio exagio vsq; ad vnum cum tricesima. 5. vini ariani. Auicenna dicit cum vino rubeo: sed vinum arianum est forte. Postq; dixi de eius electione ⁊ preparatione dicendum est de eius proprietate Sed haly regalis in secundo sermone sue practice dicit. Si carnes tyrie comedantur ab eo in cuius corpore sunt superfluitates: purgant membra interiora a superfluitatibus: et ducunt ad cutim / et ad exteriora per sudorem: vel per pediculos / vel per excoziationem / valent morfisibus venenosorum animalium / et letalibus potationibus prosunt humoribus grossis / ex quibus

De regimine

sunt lepre et morphee. **H**aly supra tegni sextum loquitur de hac re supra illud verbum quod virus' vene nosorum animalium curant in expositione illa. **S**alienus dicit quod si aggregatur medicina faciens euadere et medicina aromatica stiptica non est aliquod melius in confortatione membrorum interiorum et quod facit euadere corpus ex malicia chimorum. **E**t dicit quod illa medicina faciens euadere est de genere venenorum: et dicit quod digerit et purgat. **S**ed oportet quod misceatur aliqua medicina / que auferat partem nocuenti quod remansit in preparatione predictae rei que est de genere venenorum. **S**ed ad illud nocumentum quod remansit ex venenositate valet cassia lignea: zedoaria cortex citri. **I**tem **A**vicenna mentionem facit in secundo canon. de serpente: sed non exprimit utrum loquatur de tyro: vel colubro et loquitur de eius proprietate dicens caro serpentis cum in usu habetur facit penetrare omnes superfluitates ad cutim et proprie cum homo non est mundificatus. **I**tem dicit prolongat vitam: et confortat virtutem: et conseruat sensum et iuuentutem: et exsiccatio eius est fortis: sed calefactio non est vehemens. **I**tem confert lepre magnifice. **I**tem prohibet augmentationem scrophularum. **I**tem confert doloribus neruorum et confortat visum. **I**tem in quarto de dispositione virtutis visibilis dicit quod usus carnis eius conseruat sanitatem oculi in ultimo. **S**ed latini secundum quod mihi videtur loquuntur de colubro dicentes quod valet ydropicis spleneticis defectum visum vel auditum habentibus / et virtutes omnes reparat: valet leprosis et omni:

bus infectis ⁊ acutis egritudinibus : et est senibus medicina probata. Et filius principis Abohaly dicit in capitulo de lepra / q̄ homo debet cessare ab administratione huius carnis cum incipit pati scotomiam et ventris inflationem: et non debet exhiberi in predictis egritudinibus nisi admisceatur aromaticis stipticis habentibus proprietatem contra illas egritudines quas intendimus curare / ⁊ eius commixtio tam diu permaneat donec perfecte fermentetur. Et quantitas specierum aromaticarum excedentium secundum gradus debet esse vna pars carnis / et sex partes specierum aromaticarum. Et hoc est cum debet sumi calida complexionis vel calido tempore vel calida egritudine. Sed in frigido tempore et egritudine et complexionis / vel etate debet esse vna pars carnis et io. specierum aromaticarum / plus vel minus secundum frigiditatem / et dixerunt quidam quod caro illa non debet apponi nisi quousque ascendit sol et forte de genere repentium fuit exhibitum cuidam domino de germania temporibus nostris duz accidit quod due sorores simul erant: quarum vna erat pulchra et alia formosa: sed formosa erat apud omnes gratiosa: et pulchra mota inuidia obtulit alteri pro veneno quod nascitur: et sic ceciderunt capilli vngues et corium / et fuit passa fortiter: et cum esset etatis triginta annorum facta est in apparentia viginti annorum. Et cum eius capili essent nigri facti sunt flauis: et facta est complexionis equalis / et composita facta est ex albedine et rubedine.

¶ De his que animale excitant virtus

De regimine

sem et corpora confortant et motum alleuant.

Omnēs sapiētes qui de regimine tractauerunt dicere non cessant q̄ senes et seniores inungendi sunt cum oleo mane cum a somno surgunt. Ut Haly regalis hoc dicit de regimine senum et qualiter hec inunctio fieri debet sapiētes discordant. Nam filius principis dicit in secundo capitulo de oliuis / q̄ oēs spēs olei corpora cōfortant et motū alleuant. Et sic nō potest esse q̄ vnū oleum non sit alio fortius. Sed Haly regalis dicit in regimine senum / q̄ senes sunt inungendi cū oleo squillitico ⁊ violis mixtis cum oleo camomillino / ⁊ aneti. Sed Aristoteles dicit in libro Alexandri q̄ debet fieri inunctio cum vnguentis odoriferis mane tēporibus tamen congruis vt in hyeme et autūno cum vnguento de mirrha confecto cū succo herbe que dicitur bleta. Et i estate et vere cum vnguento cesarino confecto de sandalis et succo enlec. Et hoc dicit in capitulo de balneis / sed non docet ibi qualiter hec vnguentis debent fieri. Et audiui q̄ dicebat captiuus germanicus qui longo tempore in captiuitate fuerat: q̄ sapiens post minutam scarificationem inunctus fuit oleo balsamiz forte fuit aliud oleum vel aqua aurea. Et de omni oleo potest fieri vnguentum et de omni pinguedine potest fieri oleum. Et custos memoris qui rem inuenit sapiētem albam carnem domine inunctus fuit cum vnguento domine et vixit annis multis. Et Auicenna dicit in capitulo de laxitudine / vbi loquitur de balsamo q̄ omne oleum debet confortari cum cere: vt tanto tempore ipsum retineat q̄ suam coma

pleat operationem.

De his que induunt cutim pulchritudine iuuenili et mundificatione: et rubedine: et que cutis auferunt corrugationem et cetera.

One quod mouet sanguinem et spiritum ad cutim induit eam pulchritudine iuuenili et mundificatione et rubedine et iuuat ipsum illud quod abstergit absterfione subtili et leui ponens cutim subtiliorem: et detegit ab eo illud quod est mortuum super faciem eius deteptione subtili et leui et proprie si fuerit in eo tinctura. Et indiget cum hoc toto cautela a calore et frigore et vento et mouetur sanguis et spiritus ad cutim tribus modis per regenerationem boni sanguinis: et proprie subtilis. Et per mundificationem eius: et per expansionem et dilationem eius. Res generantes bonum sanguinem sunt euchimia: secundum plurimum inter que est vinum subtile et cetera velut ysaac precipit: et panis de simila equa: liter fermentatus: et bene coctus: et omnia cibaria euchimia: dummodo sint secundum quantitatem digestionis: quia digestio est radix generationis boni chimi et sanguinis boni: vt Gal. in tegni. et Auicenna in quarto capitulo de his rebus et cetera. Item generant bonum chimum ea que cooperta coquuntur absque aqua: et assata absque iure. Sanguis namque bonus cum generatur: multiplicatur. Et consequitur ipsum omnis locus: et mouet ipsum ab interioribus ad exteriora

De regimine

ra sicut est ius cicerum vinum et lac mulsum nouiter bibitum ieiuno stomacho / et est expertum : vt Auicenna in quarto Cano . Sed Haly in fine primi sermonis sue practice dicit qd vinum bonum bibere // et carnes assidue comedere bonum colorem facit. Res mundificantes sanguinem sunt he: trifaria sarracena mirabolani conditi / et latini dixerunt qd idem facit casia fist. sed margarite sanguinem cordis proprie clarificant / et mundificant / ac ipsuz confortant : vt ysaac in gradibus. Res dilatantes sanguinem / et spargentes ipsum ad exteriora sunt multe / quod duobus modis fit . Quorum vnus fit cum rebus assumptis per os sicut piper / zingiber / et gariofili: et crocus tingit sanguinem: et proprie in vino coctus / et dosis eius est . ʒ . i . sicut est assumere yfopi . ʒ . iij . et cē . ʒ . ʒ . et potetur cum succaro. Alius modus fit in operationibus / et affectionibus anime sicut gaudium et leticia: et que faciunt mouere risum / et musica instrumenta audire / et cantilenas: et sedere cum socijs animum delectantibus / et respicere res animum delectantes / et vasa preciosa / et celum et stellas et vestimentozum indui varietate. Ludis delectari / et de inimicis consequi victoriam et suam fiduciam complere / et cum dilectis ratiocinari : vt Aristoteles in epistola ad Alexandrum. Nam hylaris anima vigorem viribus tribuit / et letari facit. Et naturam excitat / et in suis adiuuat actionibus: vt Rasis ad Almansozem capitulo de anime cogitationibus . Et res que adiuuant hoc totum de foris cum attractione / z absterfione subtili sunt linimenta abstergentis. Sed linimento

Senumet fenozum. Fo. cclxi.
rum que dam abstergunt absterfione grossa: quedam
abstergunt absterfione subtili: sicut lauationes et in
unctiones que auferunt veterem cutim: et detegunt
quod est subtile et faciunt viam spiritum ad pene
trandum ad superficiem cutis. Sed cause inficien-
tes cutim sunt multe: quedam sunt intrinsece: que
dam extrinsece humores inficientes sanguinem: vt
in yctericia. Et sicut oppilationes accedentes in me-
bris interioribus. Nam predictae res inficiunt cutim
et potest auferri haec infectio cum his: que in suis
proprijs capitulis inueniuntur. Sed ex rebus ex-
trinsecis facies inficitur scilicet a vento frigore: et
calore. Nam ista aliquando nigram et sepe turpem
et corrugatam cutem reddere consueverunt. Sed
qualiter cutis a predictis incommodis defenditur
et qualiter postquam venerint possint remoueri sa-
pientes docent. Dicit Auicenna in capitulo de re-
bus colorem facientibus bonum custoditur cutis a
sole frigore et vento si liniatur ex albumine oui et
aqua gummi. Item sumatur grossum simile et infun-
de in aqua deinde cola et misce cum equali mensu-
ra albuginis oui: et cutis illiniatur et nocumenta
que imprimuntur ab eis causis remouentur et cum
liniametis. Et hoc est liniametum: quod ponit
Rasis in capitulo de pulchritudine quod facit redi-
re cutim ad naturalem dispositionem: cum eius co-
lor est mutatus ab aliquo accidenti. R. farinam fa-
be lenticule ciceris lupini amigdalorum dulcium ex
corticatarum dragaganti mastice hec omnia cri-
bra et tere subtiliter et confice cum lacte dulci et ca-
thaplasmetur et sic dimitte die ac nocte deinde la-

De regimine senum et seniorum.

us cū aqua decoctiōis furfurū: deīde itera dōec cutis reducat: ad id qđ i sua p̄ma dispōne fuit. S; si corrugatio euēit ex aliq̄ p̄dicto accēri i cute fiat id qđ sapiētes p̄cipiūt dixerūt qđā q̄ balsamū mixtum cū oleo laurino iūctū aufert cutis corrugationem. Hec medicīa p̄sūt i naturalē hūiditatē corpis et hūmorē ḡnantē senectutē accidētia et p̄fortat sensū et oīa p̄ncipalia mēbra corpis et p̄sūt phlegma et melācholiā vbi cūq; sit i corpe: et clarificat sāguinē cordis: et p̄fortat ip̄s. ℞. medicīnā q̄ i aere vegetat et illa cui⁹ minera ē plāta idica. ana. ʒ. iij. Et medicīnā q̄ natat i mari. ʒ. ij. et q̄ egredit̄ de minera aialis lōge vite. ʒ. j. cen. musci. ana. ʒ. f. succare ad pōd⁹ oīz vttere i cibo antidoto i estate: s; i hyeme adde gax. macis nucis muscate. ʒ. ij. Qđ est i quarto gradu tēperatū est aurū. Res q̄ natat in mari est margarita qđ i aere vegetat est anthos q̄ est flos rosmarini. Quod a mari proijcit̄ est ambra q̄ est sperma cere. Plāta idica est lignū aloes qđ est i corde aialis longe vite: est os qđ ḡnatur i corde cerui qđ est esca syrorum est tyri⁹ de quo fit tyriaca. Repēs qđ est esca ethyopū dracho. Minera est nobilis aialis est multiplicatio speciei et spirituum et caloz p̄prie speciei receptis a speculis. Minera nobilis aialis est muēcula tēperata i calore et carnositate formosa: munda nō sudās: nec olēs applicata stomacho p̄ p̄fortatione caloris naturalis non ad vsum veneris. ℞. anthos ligni aloes. añ. ʒ. iij. margaritarū. ʒ. ij. ossis d̄ corde cerui. ʒ. j. croci musci. añ. f. ʒ. succare ad pōd⁹ oīm terantur subtilissime margarite: et os de corde cerui et alia terātur mediocriter fiat puluis.

Aperientia opilationes cerebri
Flos azedrae est arbor: omnium gariofilis: suffumigatio nota magna vendere lentiscus: nux muscata odorifera: zeni maiorana catacube fm quosdam.

Aperientia opilationes colatorij cerebri
Hyretum nigella acetum

Augmentantia intellectum

Caro adura emblicus caro gallinarum que sunt pulle.

Conferentia sensibus et rationi

Hebuli ambra

Conferentia rationi tantum

Aloes persicum

Conferentia sensui

Xiloaloes hebuli ambra tyzus repens

Subtiliantia intellectum

Loquela avis sacrate ad collum suspensa synapis bibita ieiuno.

Conferentia obliuioni

Loqua avis sacrate. zinzi. succis augmentum mutet affara: et est flos huius quorum colores in persuasione memorie que humiditates cerebri possunt et stomachum et epas confortat

Ledentia intellectum et rationem

Del acre: opium: cepe omnia cibaria fumosa omnia melancolica et valde fleumatica repletio ex cibis et humiditatibus: omne narcoticum fm magis et minus

Procentia memorie.

Sufflatio veterum ebrietas et repletio supflua oia stupescientia Libaria facientia longa mora in stomacho
Dia cibaria quantia **Dormitio multa in meridie et postea**
post repletiones siccitas vigiliarum et multiplicitas aqua.

Explicit.



Tabula
De littera A

Absinthij potus prodest stomacho. par. ij.	fo. vij.
Adolescentium regimen. par. ij. c. iij.	fo. ix.
Anime accidētia que sint. par. iij. c. viij	fo. lxxix
Animalium superfluitates que sint. par. iij. c. xix.	cxij.
folio	
Amigdale vtilitates. par. iij. c. iij.	fo. xciiij
Allium prodest intestinis ⁊ dicitur rusticozus tyris	
ca. par. ii. c. vj.	fo. xiiii.
Ano totius corporis emunctorium prodest sedere	
super calido. par. ii. c. vi.	fo. xxxvj
Aqua eligibilis. par. ii. c. i.	fo. liii.
Autumnali tempore cauendum est a coitu par. iij.	
c. iij.	fo. lxxxiii.

De littera B

Balneum infantium quale sit. par. ii. c. iij	fo. ix.
Balneum etatis fortissime viri quadragintaquin-	
q̄ annorum quale debeat esse. par. ii. c. iij.	fo. xiiij.
Balneum senum. par. ii. c. iij	fo. xv
Balneum iuuat et nocet. par. iij. c. iij	fo. lxxiij
Balneum et stupha differunt	fo. lxxvi
Bibere quando competat. par. iij. c. vi	fo. lxxv.
Bleta alba melior est nigra. par. ii. c. xiiij	fo. xcvi
Butyri vsus qualis sit par. iij. c. xix.	fo. cxiiij

De littera C

Cauteriorum vtilitates. par. v. c. iij.	fo. clxx
Carnes que eligende sint. par. iij. c. xvii.	fo. cii.
Casei boni conditiones que sint. par. iij. c. xix.	fo.
lio.	cxiiij.
Carnositas differt a piguedine. pte. ii. c. v.	fo. xiiij.
Capitis cutis et capillozum conseruatio. parte. ii.	



Alphabetica.

c. vi.	fo. xxvi.
Caniciem barbe retardantia. par. ii. c. vi. fo. xxvii.	
Ceruisia ex quibus confici debeat. par. iii. c. xxi. folio.	cxxxv.
Cibus validus pro membris generatiuis. parte. ii. c. vi.	fo. cxi.
Condimenta que in regimine sanitatis esse debeant. par. iii. c. xx.	fo. cxvi.
Continere volentium regule. parte. iii. c. xxiii. folio.	cxxxiii.
Coitus immoderatus stomachum debilitat. parte. ii. c. vi.	fo. xxiii.
Cordis confortatio. parte. ii. c. vi.	fo. xxxi.
Cor debilitantia. parte. ii. c. vi.	fo. xxx.
Cōplexiōis sanguinee regimē. par. ii. c. iiii. fo. xx.	
Complexionis colerice regimen. parte. ii. c. iiii. folio.	xvii.
Complexionis fleumatice. par. ii. c. iiii.	fo. xxii.
Complexionis melancolice. par. ii. c. iiii. fo. xxiii.	
Comestio quando fieri debeat. par. iii. c. vi. fo. lxxxix.	
Coctana multum competunt in reducendo appetitum. parte. iii. c. xii.	fo. xci.
Cucurbita generat humorem. parte. iii. c. xiii. folio.	xcvii.

De littera D

Dactili indigestibiles sunt. par. iii. c. xii.	fo. xciiii.
Demonia fugantia. par. ii. c. vii.	fo. xlii.
Digestionis corruptio seu indigestio est radix oīm egritudinum. par. ii. c. vi.	fo. xxxii.
Digestio fit in quiete. par. iii. c. ii.	fo. lviii.
Dormire in die corpus preparat ad malas egritudines.	

Tabula

dines. par. iii. c. vii.

fo lxxix

E

Emorroydas patientes sint laxi. parte. ii. c. vi fo =
lio xxxvii.

Epatis conseruatio. par. ii. c. vi. fo. xxxiii.

Exercitium peditando bonum est. par. iii. c. ii. fo
lio lxi.

Exercitium ante cibum fortificat. parte. iii. c. ii.
folio lviij

F

Farmacia quibus vti conueniat. par. v. c. v. fo
lio clxxvii

Fenestre fiant septentrionales et orientales. parte
iii. c. i. fo. liiij

Flebothomia fienda in vere. parte. ii. c. iiii. fo
lio xix

Fricatio preparat ad exercitium. parte. iii. c. ii. fo
lio lxi.

Fungi qui sint meliores. par. iii. c. xv. fo. ci.

G

Gaudium temperatum competit in regimine sani-
tatis. par. iii. c. viii. fo. lxxxi

Generationis membra confortantur. par. ii. c. vi.
folio xxxix

H

Herbarum regule. par. iii. c. xiii fo. xcvi.

Hora coeundi q̄ sit. par. iii. c. v. fo. lxxvii.

I

Ignis ex qua materia fieri debet. parte. iii. c. i. fo
lio lvii.

Ignis stupharū vituperat. fo. lvii.

Alphabetica.

I gnis a pte posteriori melior ē ibid	fo. lvii.
I nfantes quō regendi sunt. p. ii. c. iii.	fo. lviii
I ndumenta cuiq; complexionī cōuenientia q̄ sint. par. iii. c. xxii.	fo. cxxix
I uncturaz dolores patientes. p. ii. c. vi. fo. xxxviii	
L	
L ac ad quid p̄sit noceat ve. p. iii. c. xix.	fo. cxii.
L ac est boni nutrimentī.	fo. eodem
L actuca cōplexioni calide competit. pte. iii. c. xiii. folio	xcvi
L ac capraz z came. p̄fert splenī. p. ii. c. vi.	fo. xxx
L eguminū sbā ē infla. p. iii. c. xvi.	fo. eo.
L egumina exorticata sunt saniora non depilatis. par. iii. c. eodem	fo. eodem.
L ingue sanitas p̄seruaē. par. ii. c. vi	fo. xxix
M	
M acies vnde puenit. par. ii. c. v.	fo. xxiii
M acer impinguatur sic. par. ii. c. v.	fo. xxiii.
M aleficia tollunt. par. ii. c. vii	fo. xlii
M atricis conseruatio. par. ii. c. vii	fo. li.
M edicine euacuantes sanguinē z alios hūores dif ferunt. par. ii. c. iiii	fo. xx.
M ery et came pulmonis fortificatiua z debilitati ua. par. ii. c. vi.	fo. xxx.
M ēbra exteriora corpis cōfortātur	fo. xxxi.
M ēstrua i q̄ etate incipiūt fluere. par. ii. c. vii. fo. .li	
M el qđ fit eligibilis. p. iii. c. xix.	fo. cxv.
M oriti. ho. ex gau. z nō ex ira. p. iii. c. viii. fo. lxxx	
M utatio subita nocet. p. iii. c. vi	fo. lxx
M usica. istr. expellūt tri. a corde. p. ii. c. vi. f. xxxiii	
M ulierū regimē. par. ii. c. vii	fo. xliii

Alphabetica.

Mulier cōcipe volēs caueat. par. ij. c. vj. fo. xliij

Mulier pregnās cuitet. par. ij. c. vij. fo. xlv

M

Mausestia repletio vitanda est. par. iij. c. vj. fo. lxxix
lio

N

Nocet pleno stomacho dormire et nocturna
cena. par. ij. c. vj. fo. xxvij

Nodoratum conseruantia. par. ij. c. vj. fo. xxix

Nis mundificatiua. par. ij. c. vj. fo. xxix

Nis gallinarum confortāt cor. par. ij. c. vj. fo. xxx

Nis que sint meliora. par. iij. c. xix. fo. cxv

O

Oanis ex qbus confici potest. par. iij. c. x. fo. lxxxv

Oaratis cadere i egritudine. par. iij. c. j. fo. cxliij

Oartū mulierū facilitantia. par. ij. c. vij. fo. cxlvij

Oedem finistrum ante dextrum mouere cōfert sple
ni. par. ij. c. vj. fo. xvj

Oedibus nudis incedere cerebrum et oculos ledit
par. ij. c. vj. fo. xxvij

Oerfica appetitū pfortāt. par. iij. c. xij. fo. lxxxvij

Oestaria que sint. par. v. c. ix. fo. clxxxij

Oestilentie pferuatio. par. iij. c. ii. fo. xxij.

Oiguedo differt a carnositate. par. ij. c. v. fo. xxv

Oira et coctans ante cibum cōstipant. par. iij. c. xij

Olio xci

Oisces qui sint eligibiliores et saniores. parte. iij. c.
xvij. fo. cij

Oiscium condimenta que esse debeant. par. iij. c. xx
Folio cxvj

Ootus naturales et artificiales q sint et regule eoa

Tabula

rum. par. iij. c. xxi.	fo. cxx
Preseruatius a veneno. par. iij. c. iij.	fo. cliij
Primum maneries quot sint. par. iij. c. xij.	fo. xc
Puerpere regimen. par. ij. c. vij.	fo. xliij
Pulmonē confortantia. par. ii. c. vi.	fo. xxx
R	
Regimen sanitatis est necessarium. par. i. c. i.	fo. iij
Regimen sanitatis est varium & variū fm varietate tē complexionum. par. ii. c. i.	fo. iij
Renes confortantia et debilitantia. parte. ii. c. vi.	xxxvi
Folio	
Risum cum recenti lacte coctum intestinis prodest par. ii. c. vi.	fo. xxxv
S	
Sanitas diffinitur. par. i. c. ii.	fo. iij
Sanitas non consistit in indiuisibili.	fo. v
Sanguis euacuatio exhiberi non debet: et quomodo inuentor eius interfectus est. par. ii. c. iij.	fo. xix
Sanguifuge quales esse debeant parte. v. c. iij.	fo. clxxvi
Folio	
Sexus diuersi indigent diuerso regimine conserua tuo vel preseruatuo. par. ii. c. ii.	fo. vii
Sex ⁹ feminei regimē: vide in verbo mulier.	fo. vii
Senum regimen. par. ii. iij.	fo. xv
Somnus fortissime etatis breuis sit. par. c. iij.	fo. lxxviii
Folio	
Somnus diurnus vitandus. par. ii. c. vi.	fo. xxviii
Somnus ad quid valet. par. iij. c. vii.	fo. lxxvi
Somno vtendi modus.	fo. lxxviii
Spinargia bona est gutturi et pulmōni. parte. iij. c. xii.	xcvii

Alphabetica.

- Splenem ledentia. par. ii. c. vi. fo. xxxiiii
Splen est instrumentum ridendi. parte. ii. c. vi. fo.
lio xxxiiiis
Stomachi sanitas toti corpori sanitatem dispēsat
par. ii. c. vi. fo. xxxi
Sternutatio in ieiuno facta multum prodest: et sic
non est negligenda. par. ii. c. vi. fo. xxvii
Suppositoria q̄ et quot sint. par. v. c. viii. fo. clxxxii

T

- Temperamentum ponderis ⁊ temperamentum ad
iusticiam consideratur in regimine sanitatis. par. i.
c. i. fo. iiii
Terra barbitabilis qualis esse debet. parte. iii. c. i.
Folio lii
Tempora anni quattuor in regimine sanitatis ad-
uertenda sunt. par. iii. c. ix. fo. lxxxi
Truslorum vsus est periculosus ex eo q̄ inducit pa-
ralysim. par. iii. c. xvi. fo. cii

U

- Uer assimilatur morbo de repletionē. parte. iii. c. ix
Folio lxxxi
Uentosa qualiter fieri debeat. par. v. c. ii. fo. clxxii
Uesicam ledit longa vrine retentio. parte. ii. c. vi.
Folio xxxvi
Uinum quando infantibus dandum et quale. parte
i. c. iii. fo. xliii
Uinum senum. par. ii. c. iii. fo. xviii
Uisum debilitantia et confortantia. par. ii. c. vi. fo.
lio xxviii
Uigilandum quando sit. par. iii. c. vii. fo. lxxvi.
Uomitu quando yti conueniat: et ad quid prosit



Tabula

parte. v. c. vii	fo. clxxxii
Qua est triplex. par. iiii. c. xii.	fo. lxxxix
I	
Zuccerum, ad quid proffit. par. iiii. c. ix.	fo. cxv

¶ Finis tabule.

Index tractatum huius libri.

¶ Tractatus.

De regimine sanitatis Magnini.	fo. iiii
De flebothomia Arnaldi.	fo. clxxxii
Astronomia Hippocratis.	fo. cxc
De dieta Johannis barbantini.	fo. cxcviii
Quid pro quo.	fo. c
De venenis Buerrois.	fo. cciiii
De tyriaca eiusdem.	fo. ccvii
Secretorum Hippocratis.	fo. ccxxi
De vinis Arnaldi.	fo. ccxxii
De regimine senum et seniorum eiusdem.	fo. ccxxxi.


¶ Finis.


¶ Finit regimen sanitatis Magnini Mediolanensis. Impressum Parrhisiis per Anthonium Honemere. Anno salutis humane Millesimo quingentesimo vigesimo quarto, Die vero decima mensis Januarii.

Handwritten signature or note in cursive script.



...tudo in qd
...p b nec sep
...mentum cum
...i. e. d. i. r. an.
...m. v. n. se. o. d. u.
...tate r. m. q. a.
...s. ec. ad h. qd
...ndige siue fu
...omne fructu fu
...m. nam. n. l. a. p.
...scuto altaris.
...m. g. o. p. a. m.
...scudo. ex. d. se.
...ant doctores. u. . 5.
...mutet forma.
...h. m. s. p. vol.
...dinas q. p. u. a. t.
...scudo sunt c.
...u. g. t. e. l. i. s. n. i. f. o. r. t. e.
...re n. e. e. t. i. m. p. l. o.
...a. x. v. i. q. i. d. u. o.
...anec reuoluto
...fusione occam n.
...a. p. n. e. p. i. n. a.
...designare at
...notem suffici
...n. i. m. l. o. c. o. u. a.
...ecclias p. c. o. n. g. n. u. a.
...n. i. f. i. d. e. l. i. h. y. r. e. o. r. a.
...u. o. r. a. t. i. o. n. e. s. n. d.
...c. o. n. s. u. e. t. u. d. e. p. i. t. u. p.
...m. i. s. e. r. i. t. a. t. i. e. n. o. r. m. e.
...s. i. n. e. a. u. t. e. p. i. i.
...p. d. e. p. o. n. i. t. i. o. n. e. d. d. d.
...p. n. e. c. i. o. r. a. t. o.
...o. r. a. t. i. o. n. e. a. t. i. s. a. u. t. e.
...o. r. a. t. i. o. n. e. a. u. t. e. p. p. r. a.
...o. r. a. t. i. o. n. e. e. x. q. u. o. a. l.





TOLEDO

BIBLIOTECA PROVINCIAL

Sala

Número

531

Ficinus =
de vita

Maonani
Medici.

Res.

531