



CATÁLOGO

DE

AGRICULTURA.

CATALOGO

AGRICULTURA



N. 249669

ZRV
3431

CATÁLOGO

DE LOS

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y DEMAS PLANTAS

QUE EXISTEN EN LA ESCUELA

DE AGRICULTURA, HORTICULTURA Y JARDINERÍA DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA.



BILBAO :

IMPRESA Y LITOGRAFÍA DE DELMAS É HIJO.

Calle del Correo, núm. 16.

—
1852.

1880

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PHYSICAL CHEMISTRY



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PHYSICAL CHEMISTRY

1880

OBSERVACIONES.

La escuela de agricultura de Vizcaya, que desea proporcionar todas las ventajas posibles á las personas que se abastezcan de sus estensos y bien cultivados viveros hace presente.

1.º Que se encarga de adquirir del Reino ó del extranjero todas las plantas, árboles, arbustos, semillas etc. que no se espresen en este catálogo, sin aumento de su verdadero precio.

2.º Que á medida que vaya venciendo las dificultades consiguientes á una empresa como la que ha acometido, irá enriqueciendo las colecciones de plantas que poseé, y reuniendo en sus viveros todo lo que haya de mas hermoso, de mas variado y de mas nuevo en los ramos que cultiva.

3.º Que responderá á cuantas preguntas se le hagan por escrito, sobre horticultura y agricultura, siempre que se le dirijan las cartas franqueadas y provengan de personas que consumieren del establecimiento.

4.º Que siendo director de los cultivos de la escuela D. Santiago Brouard, horticultor, se encargará de inventar y delinear toda clase de forma de jardines, y ejecutar los planos y trabajos mas complicados y difíciles, siguiendo el método teórico y practico del espresado Sr. Brouard.

Se dirigirá la correspondencia en Bilbao á D. Pablo Ramon de Aurrecoechea, gefe del establecimiento.

ARBOLES FRUTALES,

PERALES.

COLECCION

de las mejores especies, reconocidas por superiores y aclimatadas en Vizcaya.

PRECIO DE CADA UNO, *tres reales vn.*

DE VERANO.

Pera Aurate.

- Muscat Robert.
- de San Juan.
- Muslo de dama.
- Sin pellejo.
- Dorada de Reims.
- Dorada superior.
- Bellísima de verano.
- Bergamota de verano.
- Manteca blanca.

Pera Salviaty.

- Rosa.
- Callot rosat.
- Franc real de verano.
- Manteca de Inglaterra.
- Burdon.
- Dos cabezas.
- San Luis.
- Biz hen.
- Manteca de Abuson.

Pera Manteca de Roma.
 — Bella de Agosto.
 — San Lorenzo.
 — Jargonelle.
 — Real de verano.
 — Fundiente de Brest.
 — Buen cristiano de verano.
 — Id. id. Gracioli.
 — Espino de verano.

Pera Verde longa.
 — Calabaza de verano.
 — Naranja de verano.
 — Manteca de Hardempon.
 — Bella de Bruselas.
 — Manteca de Holanda.
 — Manteca Napoleon.
 — Williams.

DE OTOÑO.

Pera Sideria blanca.
 — Id. gris.
 — Mansuete solitario.
 — Ananas.
 — Angélica de Roma.
 — Manteca Capiemont.
 — Manteca Amanlis.
 — Manteca dorada.
 — Bellísima superior.
 — Crasana bergamota.
 — Calabaza rosa.
 — Duquesa de Angulema.
 — Naranja tulipanada.
 — Bergamota de otoño.
 — Bezi de la Mothe.
 — Bella de Feron.
 — Bella de Flandes.
 — Bergamota de Flandes.
 — Manteca de Montgeron.
 — Manteca Goubault.
 — Manteca Moirel.

Pera Manteca Piquery.
 — Manteca de Louvins.
 — Manteca real.
 — Manteca San Nicolas.
 — Manteca superfina.
 — Bezi de Montigni.
 — Buena de Esee.
 — Buena lisa de Abranches.
 — Crasana de Babay.
 — Duque de Burdeos.
 — Duquesa jaspeada.
 — Fundiente carnosa.
 — Gloward.
 — Graslin.
 — De Fontenay.
 — María Luisa.
 — Sieule.
 — El señor Esperin.
 — Teodoro de Van Mons.
 — De Waterloo.

DE INVIERNO.

Pera Martin seco.
 — Espino de invierno.
 — San German.
 — Bezi de Echassery.
 — Nata dorada.

Pera Bezi Chamontel.
 — real de invierno.
 — Colmart.
 — Pasa Colmart.
 — Virgolosa.

Pera Angélica de Burdeos.
 — Buen cristiano de invierno.
 — Buen cristiano de Auch.
 — Id. id. de Vernois.
 — Id. id. de Bruselas.
 — Bergamota de pascuas.
 — Id. de Holanda.
 — Bezi de Hervy.
 — Manteca de Hervy.
 — De Chaptal.
 — Catillac.
 — Imperial hoja de roble.
 — Imperial de Bilbao.
 — Muscat de Alemania.
 — Pastoral de Inglaterra.
 — de cura.
 — Manteca Bathniller.
 — Sideria de invierno.
 — Manteca buen cristiano.
 — Federico de Wurtemberg.
 — Manteca de hiel.

Pera Angora bella Angevina.
 — Manteca de Aremberg.
 — Manteca real.
 — Parmentier.
 — Bella de Navidad.
 — Manteca de Beaumont.
 — Manteca Bruno.
 — Manteca Capiamont.
 — Manteca de Rancé.
 — Manteca de Luson.
 — Bezi de Abril.
 — Buen cristiano de Amiens.
 — Calabaza monstruosa.
 — Capuchino Vans Mons.
 — Colmar de Aremberg.
 — Deliciosa de Ardempon.
 — Naranja de Marzo.
 — Sageret de Marzo.
 — Tina de Marzo.
 — Triunfo de Noviembre.

COLECCION

**de las mejores especies de manzanos, árboles bravos
 y enanos á 3 reales cada uno.**

Manzano Rambourg de verano.
 — Reineta blanca.
 — Chaumart.
 — Reineta de España.
 — Id. franca.
 — Id. dorada.
 — Id. encarnada.
 — Id. de los Carmes.
 — Id. del Canadá.
 — Id. de Caux.
 — Id. de Granville.
 — Id. de Inglaterra.
 — Id. de Holanda.

Manzano Reineta de Bretaña.
 — Id. Gris.
 — Id. de Champagne.
 — Id. del Norte.
 — Id. de Rusia.
 — Id. Redonda.
 — Id. de Sorgviette.
 — Id. de Brida.
 — Calvilla encarnada.
 — Calvilla blanca.
 — Apirosa superior.
 — de Ile.
 — Pasa rosa.

Manzano Maravillosa.
— de Enich.
— Postophe de invierno.
— Id. de Stransiberia.
— Azeroly.

Manzano Fenullet superior.
— Bella de Normandía.
— Adorno de la mesa.
— Reineta de América.
— Real de Inglaterra.

ALBÉRCHIGOS

y albérchigas para bravos y espalderas, á 4 rs. cada uno.

Albérchigo real pequeño.
Albérchigo de Alejandría.

Albérchiga grande.
Albérchiga de Nancy superior.

ALMENDRAS, á 4 reales.

Almendro de dams.
Id. de sultana.

Almendro largo superior.

CIRUELOS, á 4 reales.

Ciruelo amarillo de Cataluña.
— Dama de Tours.
— de Agen.
— Imperial blanco.

Ciruelo Imperial violeta.
— Real de Tours.
— Reina Claudia ordinaria.
— Id. Id. superior.

CEREZOS, á 4 reales.

Cerezo de Inglaterra.
— Bella de Choisy.
— Id. de Chatenay.
— Id. de Montmorency.

Cerezo Bella superior.
— Id. de Villenes.
— Id. de Fukser.
— de todos los santos.

GUINDOS, á 4 reales.

Guinda encarnada.
— blanca.
— negra.

Guinda Bella de Orleans.
— Bella hortensia.
— Verdadera monstruosa.

22 ESPECIES

de melocotones y pavías de las mejores clases, 4 reales.

Melocoton lloron. Arbol muy notable por sus ramos pendientes : su fruto	es muy bueno.	rs. 8.
Membrillos de Portugal, fruto muy grande	rs. 4.	Grosellas de diferentes especies 1.
Nísperos de fruto superior.	rs. 4.	Frambuesas, fruto encarnado, 100 20. Id. blanco la docena. 12.

Arboles para formar bosques ó paseos.

Acacia Robinia.	8. rs.	Fresno dorado.	5.
Id. viscosa de flor rosa.	4.	Manzanos de flor doble.	4.
Id. tortuosa lloron.	8.	Melocotones id. id.	6.
Id. de bola parasol.	8.	Mimosa de Constantinopla.	8.
Id. de flor rosa.	8.	Olmos de diferentes especies.	8.
Id. Piramidal.	12.	Planera crenata.	8.
Id. Triacantos.	5.	Plátanos orientales.	5.
Azedarach de India.	10.	Polownia imperialis.	10.
Arce de Virginia.	10.	Salix annularis.	4.
Id. hoja jaspeada.	10.	Id. lloron.	4.
Id. negundo.	6.	Salisburia adiantifolia.	10.
Id. de Pensybrania.	10.	Sophora japónica.	8.
Ailantus glandulosa.	8.	Sterculia parasol de los chinos.	10.
Bignonia catalpa.	6.	Tilos del Canadá.	12.
Castaños de India flor encarnada.	12.	Id. Argentea.	12.
Celtis occidentalis.	6.	Id. de Holanda.	8.
Coelreuteria paniculata.	8.	Tulipanero de Virginia.	12.
Chopos de Virginia.	6.	Morera de la China.	8.
Id. de Holanda.	5.	Id. Moretti.	5.
Cytisus laburnum.	6.	Id. Blanca.	5.
Cerezos de flor doble.	6.	Id. de Gasparin.	8.
Eleagnus angustifolia.	3.	Id. Rosa.	5.
Fresno de Calabria.	8.	Macluera aurentiaca.	8.

**Arbustos para formar bosquecillos y para el adorno
de los jardines.**

Amorpha fruticosa.	rs. 3.	Espino, flor rosa doble.	5.
Althea flor blanca doble.	4.	Id. Glabra.	6.
Id. Anemoniflora.	4.	Id. flor rosa sencilla de olor.	5.
Id. flor rosa.	4.	Id. flor blanca doble.	5.
Id. flor violeta.	4.	Fontanesia microphilla.	3.
Id. flor jaspeada.	4.	Granado, flor encarnada doble.	5.
Almendo de Georgia flor doble.	6.	Id. Racemosum.	5.
Aralea japónica.	12.	Id. de fruto.	5.
Asiminia virginiana.	12.	Hortensias, flor rosa.	4.
Bola de nieve, flor doble.	3.	Hydrangea quercifolia.	10.
Calicanthus floridus.	8.	Hidrangea de Virginia.	6.
Id. Precox.	8.	Id. del Japon.	6.
Callicarpa Americana.	8.	Hippodhae Rhamnoides.	5.
Cassia falcata.	6.	Hypericum calicinum.	3.
Id. Marylandica.	6.	Itea de Virginia.	8.
Ceanothus de Africa.	6.	Jazmin revolutum flor amarilla.	6.
Cephalantus occidentalis.	6.	Id. fruticans.	4.
Chamecerasus de Tartaria.	5.	Id. humile de Italia.	4.
Chionanthus virginiana.	8.	Lagerstroemia de India.	18.
Cornus Arborescens.	4.	Lila de Marly.	3.
Id. Ombellata.	4.	Id. Varin.	4.
Id. de la Nueva Holanda.	4.	Id. de Persia.	4.
Id. Florida.	8.	Id. flor blanca.	4.
Id. de fruto azul.	8.	Id. flor encarnada.	5.
Cidonia del Japon.	10.	Leycestería Formosa.	4.
Cytisus nigricans.	6.	Liciet de Tartaria.	4.
Id. Purpurea.	8.	Mespillus cotoneaster.	4.
Id. Trifolium.	4.	Magnolia gracilis.	10.
Id. Austriacus.	8.	Id. Purpúrea.	10.
Colutea arborescens.	3.	Id. Soulangiana.	12.
Corchorus del Japon.	4.	Ononis fruticosa.	6.
Deutzia Scabra.	6.	Peonia arbórea.	10.
Dobentonia.	12.	Plombago cerulea.	8.
Diervilla lutea.	6.	Id. Larpentæ.	8.
Dirca palustris.	14.	Poinciana Gillesii.	10.
Erithrina Crista galli.	12.	Pterocaria frascinifolia.	6.

Ribes sanguinea.	4.	Sambucus Heterophilla.	4.
Id. de flor amarilla.	4.	Id. Racemosa.	3.
Rhus thyphinum.	5.	Syringa odoratísima.	3.
Id. Cotinus.	5.	Id. enano.	4.
Spirea Crenata.	3.	Id. grandi flora inodor.	4.
Id. bella.	3.	Solanum arboreum.	6.
Id. Corimbosa.	3.	Id. quercifolium.	8.
Id. Lyndleyana.	5.	Symphoricarpos, fruto blanco.	3.
Id. Sorbifolia.	5.	Id. fruto encarnado.	3.
Id. Opulifolia.	3.	Staphilea pinnata.	4.
Id. Douglasii.	8.	Stirax officinale.	8.
Id. flor doble.	8.	Thamaris de Alemania.	3.
Sambucus variegata.	4.	Wegillea rosea.	8.
Id. Laciniata.	4.	Vitex trifolia.	4.

Plantas enredaderas y arbustos sarmientosos.

Aristolochia.	rs. 14.	Glycina frutescens.	8.
Atragene Alpina.	14.	Madreselva Sempirvirens.	3.
Id. de India.	14.	Id. de China.	3.
Bignonia radicans.	4.	Id. de Italia.	4.
Id. virginiana.	4.	Id. jaspeada.	4.
Id. grandi flora.	8.	Id. del Japon.	6.
Celastrus Scandens.	3.	Id. de Ledebourg.	6.
Clematis Smilacifolia.	10.	Passiflora Bonaparsireza.	20.
Id. Bicolor.	10.	Id. Loudonii.	20.
Id. Azureus de siebold.	10.	Id. Brasiliensis.	20.
Id. de los Alpes.	8.	Id. Cuadrangularis	20.
Id. flor encarnada.	8.	Id. Kermesina.	20.
Id. flor azul.	8.	Ruscus Androgenus.	10.
Id. flor blanca.	6.	Rosal multiflora blanca.	4.
Id. de olor.	6.	Id. id. rosa.	3.
Glycina de la China.	8.	Id. Banksiana, flor blanca.	5.
Id. apios.	4.	Id. id. flor amarilla.	6.
Id. flor encarnada.	8.	Viña vírgen.	3.

Arboles de hoja permanente.

Crategus glabra.	rs. 5.	Magnolia Precox.	40.
Id. indica.	8.	Id. ferruginea.	40.
Olmo de Siberia.	10.	Id. Multiflora.	40.
Magnolia grandi flora.	34.	Id. flor doble.	60.

Arbustos de hoja permanente.

Abutilum Striatum.	6.	Laurel de Portugal.	8.
Aristotelia Maqui.	8.	Id. de Apolo.	2.
Aucuba del Japon.	8.	Id. de la Carolina.	6.
Berberis macrocarpa.	4.	Ligustrum japonicum.	8.
Buplevrum, oreja de liebre.	4.	Mahonia facicularis.	8.
Buddleia globosa.	6.	Mespillus japónica.	8.
Id. Lyndleyana.	8.	Mimosa de albata.	12.
Buxus Baleárica.	8.	Mirto de flor doble.	8.
Id. Variegata.	8.	Mircina de Africa.	8.
Calicarpa Americana.	8.	Nicotiana glauca.	3.
Cerezo de la Carolina.	8.	Pitosporum Sinensis.	8.
Cotoneaster affinis.	8.	Id. variegata.	10.
Id. microphilla.	8.	Pimelea decussata.	16.
Id. denticulata.	8.	Poligala grandi flora.	12.
Cineraria marítima.	4.	Portulaca marítima.	4.
Daphne indica.	16.	Raphiolllepis Sinensis.	8.
Eleagnus reflexa.	6.	Id. indica.	8.
Espino ardiente.	4.	Rhododendrum ponticum.	14.
Escallonia bicolor.	8.	Id. Arboreum.	20.
Id. floribunda.	12.	Teucrium fruticans.	4.
Evonimus japónica.	5.	Ulex pyramidalis.	12.
Id. foliis argenteis.	5.	Verónica Speciosa.	8.
Fabiana imbricata.	8.	Id. Lyndleyana.	8.
Filaria variegata.	8.	Yucca Aloefolia.	8.
Genista multiflora.	6.	Id. gloriosa.	12.
Id. flor amarilla.	4.	Id. variegata.	30.
Grosella de Chile.	8.	Id. glauca.	12.
Ilex hermosa coleccion.	12.	Id. filamentosa.	12.
Laurel Tinus.	8.	Id. tricolor.	30.

Camelias flor doble.

Sus precios varían segun sus edades y sus especies.

Arboles resinosos.

Abies Epicea.	5.	Pinos de varias especies.	8.
Ciprés piramidal.	5.	Pinabetes id. id.	8.
Id. horizontal.	6.	Tejo de Africa.	6.
Cédro de Africa.	5.	Id. piramidal.	12.
Id. del monte Himalaya.	24.	Tuya de la China.	5.
Id. del Líbano.	12.	Id. del Canadá.	8.

Buena coleccion de Dalias flor doble, á 3 y 4 reales cada tubérculo.

Buena coleccion de Phlox , crisantemos y asteres, á 3 reales cada variedad.

Peonia flor doble olor de rosa. rs.	10.	Fresas de todo el año, el ciento.	6.
Id. Alba plena.	12.	Id. grandes de Chile.	10.

ROSALES.

Bengala comun el ciento.	40.	De la Isla Borbon, flor doble.	3.
Id. purpúrea, uno.	2.	Buena coleccion de injertados.	5.
Microphilla.	3.		

Coleccion de semillas de flores, hortalizas y otras legumbres.

NOTA. Las personas que sin tener suficiente conocimiento de las calidades de árboles frutales y de adorno, deseáran proporcionarse algunas colecciones de ellos, bastará que indiquen las clases y sus formas, para que el establecimiento les proporcione las mas completas y de mejor gusto y calidad que en sus viveros cultive.

