



543

ANTONINI  
POLITISSICVLI  
PANORMITANI.

CAESAREI PONTIFICIIQUE  
IVR. CONS. ATQUE PHILOSOPHIÆ,  
& Medicinæ Doct. vniusq; ex Medicis Physicis  
Tribunalis Sanctissimæ Inquisitionis.

DE QVINTA ESSENTIA SOLVTIVA ATQVE  
*Breui Epylogo componendorum Medicamentorum, cum  
aliquibus Phylosophiæ ac Medicinæ problematibus.*

LIBRI DV O.

AD ILLVSTRISSIMVM, ET EXCELL. D. DVCEM  
OSSVNAE REGNI SICILIAE PROREGEM.

T  
V  
S  
O  
L  
V  
S



E  
T  
N  
E  
M  
O  
A  
L  
I  
V  
S.

CVM PRIVILEGIO.

PANORMI, Apud Ioannem Baptistam Maringum. M. DC. XIII.



ANTONIN

ROBERTI SICVLLI

PANORMITANI.

CAROLUS PONTIFICIS

IVR. CONS. ATQVE PHALOSOPHIAE

et Medicinae Doctoris, et Medicus Praesens  
Tribunus Sanctorum Inquisitionis.

DE QUANTITATE ESSENTIALI SOLUTIVAE

in hoc opere tractatum ab Antonio Pontano  
aliquando Philosopho et Mathematico profecto.

L. F. R. I. D. O.

AD ILLUSTRISSIMUM ET EXCEL. D. DNEM

OSCARUM REGNI SACILLIUM PROCEDEM.

ET MEMORABILIS.

2 N I O S A T



CUM PRIVILEGIO

...

ILL. ET EXC. DOMINO  
D. PETRO GIRON

DVCI OSSVNAE, COMITI VRENNAE,  
Marchioni Pignafiel, AEquiti aurei Velleris  
Proregi, & Capitaneo Generali, in hoc  
Siciliæ Regno Vigilantissimo.



**V**M animaduertentem (Illustrissime  
me atq; Excellentissime Prorex,) non solum omnia in Hominum  
gratiam, sed etiam Hominem ip-  
sum propter hominem creatum ef-  
se, & natura quemq; esse Patriæ  
debitorem, laborandum mihi existimaui vt ex me  
aliquid promerem, quod omnibus Ho minibus, &  
præsertim meis correigniculis vsui vtilitatisque esse  
possit, & quoniam medicina grauem patitur ca-  
lumniam apud vulgum, prout nos docet Galen. in  
lib. de Vict. Ratione in morb. acut. comment. 1.

text. 15. Idcirco tu Illustrissime ac Excellentissime Princeps, Regni huius Siciliae ( vt sic dicam ) Redemptor, ac Protector, virtutum, ac Iustitiae auctor, & origo censeris, & tu solus videris qui facile à calumniantibus, meas lucubrationes vendices & candidis praebeas lectitandum. Propterea sub tui Illustrissimi ac Excellentissimi nominis auspicio, Hoc opusculum diuulgare proposui nomine enim illo, veluti preclarissimis Armis munitum. tuto mundum vniuersum perpetuò discurret. ac fulgebit, sicuti tū inter generosissimos Principes ac Proreges vt sol inter sidera fulges. has igitur indignas meas lucubrationes læta fronte suscipere digneris. Vale Deus Opt. Max. felicia, ac salutaria, Excellentiae tuae concedat enixe praecamur. Panormi 4. Calendas Februarij. M. DC. XIII.



MO MO  
ILL. AC EXC. DOMINO  
D. PETRO GIRON

DVCI OSSVNAE, COMITI VRENNAE,  
Marchioni Pignafiel, & Siciliae Proregi  
Generosissimo.

A N T O N I N V S P O L I T I V S  
Art. Philosoph. ac V. I. Prudentiae Doctor.  
eius Medicus.

*Temporibus Vega timor, Imperioque Columnae  
Trinacrium visa est incoluisse quies  
Jam Duce Maqueda egregio prudentia Sceptrum,  
Et pietas varijs obtinere modis.  
Hae varijs concessa viris sunt Dona, sed uni.  
Quis data conspexit munera iuncta viro?  
Ecce DVCI data sunt caelestibus omnia donis  
Et viget OSSVNÆ Principis Imperium  
Nempe suo valet ingenio dare praemia Iustis  
Et poenam sceleri, qua sua facta luat.*

NOMINIS, COGNOMINIS QVE,  
ETYMOLOGIA.



*Enarrat nomen facta, & cognomen honorat,*

*Et celebrem sic, per secula te faciunt.*

**P**ax **E**xurgit, **T**rinacria **R**ecta **V**ndique **S**cite.

**G**loria **I**nest **R**egnis, **O**mnia **N**otificans.





<sup>MAE</sup>ILL. AC EXC. <sup>MAE</sup>DOMINAE  
D. CATHERINAE  
ENRIQUEZ DE RIBERA

DVCISSAE OSSVNAE,  
Proreginae Regni huius Siciliae  
Prudentissimae.

*Prisorum Generosa Ducum Cortesia Proles  
Sanguine Gironum nobilitata Domus  
Caesaris Imperium quot quot sibi duxit Honores  
Cum tulit ad Patrios Indica Regna lares  
Tot tibi Fernandus peperit Catherina decores  
Cum dedit Hesperijs Indica sceptris plagis.*

Ad Eandem.

*Coniugis eximij pars o carissima Coniux  
Si sua deque diu tradidit ille tibi  
Accipe quae inuictis sacramus Dona marito  
Et tua da nostrum nomina seruet opus.  
Utq; tua in medicis durabunt nomina cartis,  
Sic medica Estabit nomine carta tuo.*

Ad

*Gloria tota tua est rara virtutis Auorum,  
 Belligerique viri gloria tota tua est  
 Ante pedes deuicta tuos stetit India supplex  
 Belga tuos domitus constitit ante pedes  
 Huc etiam tantos Thalamos veneratur Apollo  
 Et medica supplex consecrat Artis Opus*

---

V. I. D.

**DON SEBASTIANI LA FARINA**  
 Baronis Irrosæ Epigramma  
 ad Authorem.

*Gens Antiqua Jouis donabat nomine si quem  
 Pollentem medica cerneret arte virum,  
 Strenuus egregias scrutaris Apollinis artes  
 Et legum prudens utraque iura colis,  
 Ergo si mentem si languida corpora curas  
 Quis te mortalem deneget esse Deum?*

PHI.

PHILIPPI ALEGAMBE HISPANI  
Acrosticum.

Ad Libri Authorem.

*Ante Jovem nullus cum verteret arua Colonus  
Nec signare suos limite posset agros  
Tabificas non pellebant medicamina pestes  
Omnia nam largæ plena salutis erant  
Nullus ab inuenta vivebat sedulus arte  
Inque nihil tacta spes erat omnis humo  
Num quid vt eternã mors tarda Promethea flãmam  
Vidit ab Ætherea surripuisse domo  
Se motam festina viam properavit et illa  
Posteritas celeri crimina morte luit  
Obrepensq; homini non intellecta senectus  
Laxavit turpi tempora leta situ  
Lati mille vias donec pressurus Apollo  
Instituit medica suppressere arte malum  
Tardior ex illo visa est properare senecta  
Iamque macaoniam percipit eger opem  
Vita igitur Pollitij hominum nova dona ministra  
Sistes ingenio funera multa tuo.*

Idem ad Eundem.

**ANTONINVS POLLITIVS**

Anagramma nostri vnus  
Apollinis.

*Ignotas aperire vias artesq; medendi.*

*Et dare Phebigena te meliora Deo*

*Nil mirum est, medicas nostri vnus Apollinis artes,*

*Ippocrati Ignotas semiferoq; viro.*

**DON IACINTHI LA FARINA**

Anagramma.

*Æger ubi Primos persentit Apollinis Ignes*

*Aduētaſſe diem retur abeſſe voſcor.*

*Nempe olim fuerat medicæ Deus artis, & auctor*

*Quid ſi cum medica luce medela venit*

*Nuntius ex quo tū penetras, vel Apollinis ergo*

*Mox fore nī tuleris predicat Æger opem.*

**AN-**

11

# ANTONINVS POLITIVS

Erudito Lectori.



**V**ANIFESTVM est omnibus Doctissimæ Lector, medicamēta purgantia per experientiam inueniri pro vt nos docet Galen. in lib. de Viēt. ratione in morb.

*Gal in lib. de viēt. rē in morb. acut. comēt. 2. text. 11.*

acut. coment. 2. text. 11. & post quam sunt inuenta singularibus sunt probationibus constituenda vt fidem maiorem illis habeamus, pro vt idem Galen. lib. 1. epid. coment. 1. text. 1. propterea nos hoc nostrum quod in lucem edimus medicamentum vna cum Spectab. Regio Prothomedico Regni Neapolis Quintio Bonioanni viro Eccellentissimo ac cum alijs eiusdem Ciuitatis medicis singularissimis, atq; in hoc Sicilia Regno millies, & ad infinitos, & varios morbos particulares desperatos, & non desperatos experti sumus, fuit enim exhibitum omnibus obstructionib<sup>9</sup> vtputa epatis, lienis, & vteri,

*Gal. lib. 1. epid. comēt. 1. text. 1.*

B 2 eorumq;

eorumq; xirris, Ictericis citrinis, & nigris, ex obstructione absque febre putrida, & vt breuiter dicam, confert mirum immodum omnibus morbis causatis ab obstructione, & precipue mulieribus quibus menstrua defecerunt, sterilibus, nefriticis, histericis, colicis, iliaticis, epilepticis, maniacis, malacolicis, hipocondriacis, ex obstructione. confert valde asmaticis, ac omnibus thoracis affectibus preter thifim, antiquis destillationibus, actussi rebelli, preter sanguinem expuentibus, omnibus speciebus hydropis, lue gallica, in scabie, quartanis, acriticis, hyschiade emicranea, antiqua, omnibusq; capitis, doloribus habituatis, oltalmijs, ex epate incalefacto ex obstructione, in paralisi ex spirituum obstructione, aurium tinnitu, ac surditate, dentium ac Gingiuarum doloribus, in vrinæ retentionibus, in calculis renum, & vefsicę, earumq; arenulis, & ad lumbricos necandos, & purgandos, caueas tamen ne exhibeas vtero gerentibus, nec alijs quibusuis alui fluoribus ob vim maximam aperiendi penetrandique quam habet, & sic fere omnibus morbis fuit

ex-

expertum, & semper feliciter successit, & purgat omnes humores peccantes ( sicut diacaptolicon ) Cuius similitudine est formatum, & operatur maximo omnium stupore, atq; tanta felicitate vt omnes sunt admirati potius esse diuinum quam humanum medicamentum, & in tanta parua quantitate, tanta admiranda facere cum maximo suscipientium commodo ac suauitate, ad quam precipue in purgantibus debemus vacare pro vt nos monet Galen. lib. 4. de sanit. tuend. capit. 7. tanto magis quod accidunt morbi tales atq; ægrotantes, & precipue maniaci non rationis, & periculi capaces, & mulieres aliquæ quæ tam ratione formidinis magnæ quantitatis, & prauis saporis medicamentorum purgantium farmacopolorum ea vomitantium ob ventriculi antipatiam, quam anginx alicuius ratione, difficultatisque seu impossibilitatis suscipiendi medicamentum quantitate qua solent, potius ad mortem disponuntur, & preparantur priusquam assumant medicamentum purgans ordinarium, & antiquum. Non fuit igitur

*Gal. lib. 4.  
de sanit.  
tuend. cap.  
7.*

tura a ratione alienum Deo duce methodo ratione, ac experientia, excogitasse hanc nouā, & breuem formam subsidij, vt in promptu teneāt omnes farmacopole notumq; sit etiā medicis fisicis tamq; presidium pro morbis descriptis, & vrgētibus necessitatibus egro- rūq; calamitatibus, quæ cedere noluerē medicamentis. nam ad vltimos morbos vltima prorsus remedia maxime valere ex Gal. lib. 5. method. medend. tex. 15. & quoniam ratione tanti medicamenti perfectionis, & necessitatis, debet alijs locis cōmunicari, propterea fidem facimus quod tuto, & absq; molestia possunt omnes medicā profitentes scientiam vti sicuti, & Nos Prudentissimo Cōsilio Excellētissimorum Fisicorū vsi fuimus, & in presenti vtimur, hęc breuiter atq; dogmatice volui pro salute meorum correptulorum medicamēta excogitasse, atq; scripsisse, quæ Deus Optimus Maximus omniū languorum verus curator felicia ac salutaria hysdem concedat valde precamur. Vale.

5. Method.  
med. text.  
15.



# RELATIO QVINTII BONIOANNIS

Generalis, ac Regij Prothomedici,

Regni Neapolis.



**N**OS Quintius Bonioannes  
 Regius Prothomedicus Re-  
 gni huius Neapolis, simul  
 cum infra scriptis medicis  
 fidem facimus, qualiter me-  
 dicamentum inuentum at-  
 que excogitatum ex Eccellente Domino  
 Antonino Politio Art. Med. Doct. Siculo  
 Ciuitatis Calatageronis, quod medicamen-  
 tum quinta essentia manne fuit appellatum,  
 adeo celebre atque tutum medicamentum  
 est, vt nihil magis desiderabile inueniri po-  
 test, etenim secure euacuat, & sine molestia,  
 & omni ætati applicabile, tum pueris, seni-  
 bus, viris, atq; mulieribus, & a nobis fuit ex-  
 pertum, principibus, principalissimis domi-  
 nis, magnatibus, atq; alijs adibuimus maxi-  
 ma cum felicitate, vt huc vsq; neminem vi-  
 dimus in vite periculũ accessisse, & hoc per  
 spaciũ duorum annorũ, & millies, fuit. n. da-  
 tum

tum febribus malignis, obstructionibus, astmaticis, epilepticis, hydropicis, lue gallica, & fere omnibus morbis, maximo omnium stupore atq; tanta felicitate, vt omnes sunt admirati potius esse diuinum quam humanum medicamentum, & in tãta pauca quantitate, tanta admiranda facere cum maxima suscipientium suauitate, & quia ratione tantæ medicamenti perfectionis debet alijs locis communicari, propterea fidem facimus quod tuto, & sine molestia, possunt omnes medicã profitentes scientiã vti, sicuti & nos vti fuimus, & in presenti vtimur. Laus Deo datum Neapoli, die calendas Iannuarij millesimo quingentesimo nonagesimo quinto.

**Quintius Bonioannes Regius  
Prothomedicus.**

**Ego Alphonsus Ferrus medicus Phisicus fidem facio vt supra manu propria.**

**Ego Ioannes Dominicus de Sanctis Neapolitanus Art. & Med. Doct. fidem facio vt supra manu propria.**

**Ego**

**Ego Horatius Sirletus Neapolitanus Art. &  
Med. Doct. fidem facio vt supra.**

**Ego Gasparus de Angilo Siculus Art. Med.  
Doct. fidem facio vt supra de nostro sicu-  
lo Caltagironensi.**

**Marcus Antonius de Viuo  
Neapolitanus Magister  
Actorum supradioti Il-  
lustris Domini Quintij  
Bonioannis Regij Pro-  
thomedici.**



**RELATIO LEONARDI CRISAFULLI**  
**Generalis, & Regij Prothomedici,**  
**Regni Siciliae.**



**N** O S Leonardus Crisafulli,  
 Art. Med. Doct. Generalis  
 Prothomedicus huius Sici-  
 liae Regni, infularumq; co-  
 adiacentium, Excellenti  
 Antonino Politio salutem,  
 quia nemo non precedente licentia sine pœ-  
 næ incurfu potest componere, vel vendere  
 res medicinales, ideo ad nos venisti suppli-  
 cans, vt infra scriptam licentiam componen-  
 di, & vendendi quodam medicamento genus  
 per te excogitatum, vocatum quinta essen-  
 tia mannae, reubarbari, & aliorum simpli-  
 cium medicamentorum purgantium, tibi  
 concedere dignaremur, nos vero tuae peti-  
 tioni satisfacere volenti, quia eadem licentia  
 fuit tibi concessa per Art. Med. Doct. Quin-  
 tium Bonioannem Prothomedicum Regni  
 Neapolis, vt patet per priuilegium datum  
 in supradicta Ciuitate Neapolis Kalendas  
 Ianu-

Ianuarij 1595. & modo eadem licentia fuit  
 tibi concessa per Illustrem Pretorem, & Pro-  
 thomedicum huius Felicis Urbis Panormi  
 cum interuentu Art. Med. Doct. Ioseph Piz-  
 zutu consultoris eiusdem Illustris Pretoris,  
 & Prothomedici, vt patet etiam per priuile-  
 gium datum Panormi 21. Maij 3. Indictionis  
 1605. supradictam licentiam componendi,  
 dispensandi, & vendendi, supradictum me-  
 dicamentum per te vocatum quinta essen-  
 tia, tibi concedimus pariter, & in partimur  
 per totum predictum Siciliae Regnum Insu-  
 lasq; coadiacentes, cum conditione tamen,  
 quod illud non exhibeas, vtero gerentibus,  
 pueris. minoribus septem annorum, & seni-  
 bus maioribus annorum sessaginta, prestito  
 prius per te in manibus nostris sollempni iu-  
 ramēto de recte fideliter, atq; dolo, & fraude  
 medicamentum predictum componendo, in  
 seruitium Dei S. C. Maiestatis, & humano-  
 rum corporum salutem. mandantes omni-  
 bus, & singulis officialibus. nostro submissis  
 officio, ceteros vero eiusdem Regni attente  
 ortantes, quatenus presentes nostras lite-

ras tibi obseruent, & exequãtur, & per quos  
 decet exequi, & obseruari faciant, si penas in  
 nostris Regijs priuilegijs contentas cupiunt  
 euitare, pro quorum omnium obseruatione  
 presentes fieri fecimus nostra subscriptione  
 subscriptas, & solito quo vtimur sigillo in  
 pede munitas datum Panormi die 10. Iunij  
 3. Indictionis 1605.

**D. Leonardus Crisafulli Regius,  
 & generalis Prothomedicus.**

**De mandato Spect. D. Leonardi Crifa-  
 fulli Regij, & Generalis Prothomedici.**

**Nos Baldassar Caeta M. Actor.**

**Reg. de Angelis.**

**RE.**

**RELATIO IOSEPH PIZZUTO**  
 Generalis, & Regij Prothomedici  
 Regni huius Siciliae.



**N**OS Ioseph Pizzutus Art. Med. Doct. Regius Consiliarius, & in hoc Regno Siciliae eiusq; coadiacentibus insulis generalis Prothomedicus, quia ad nostrum prothomedicatus officium spectat licentiam dare medicis, componendi, dispensandi, & vendendi, aliquod medicamentum ad humani corporis salutem valens, ideo licentiam tibi Art. Med. Doct. Antonino de Politio damus, & concedimus, vt possis componere, dispensare, & vendere, in toto Regno predicto eiusq; coadiacentibus insulis tuam quintam essentiam quae dicitur quinta essentia Mannae sic vocata, composita, ex scamonio, cum suis corrigentibus, vt puta bdelio, miuacidorum simpl. & iulepp. violato, & aqua vitae, infusa, & destillata, & altera 2. quinta essentia composita ex Reubarbaro indiae, seu

Mec-

meccioacam tantum, cum suis corrigentibus, vtputa miua cidoniorum simpl. & Iulep. Viol. & aqua vitæ infusa, & destillata, cum conditione tamen quod illam nõ exhibeas vtero gerentibus, nec pueris minoribus annorum septem, nec senibus maioribus annorum sessaginta, quæ supradicte duæ compositiones superius tibi concessæ, tales possis vendere, quales sunt tibi concessæ, nec aliter nec alio modo, sub pena vnciarum quinquaginta, nostro erario applicandarum pena tamen criminali in suo robore permanente, præstito prius, per te in manibus nostris sollemni iuramento, de recte, fideliter, atq; dolo, & fraude, predicta medicamenta componendo, & vendendo, in seuitium Dei S. C. Maiestatis, & humanorum corporum salutem, mandantes omnibus ac singulis officialibus nostro submissis officio, ceteros vero attente hortantes quatenus presentes nostras literas obseruent, & exequantur, ac per quos decet obseruari, & exequi faciant, si penas in nostris Regijs Priuilegijs contentas cupiunt euitare, pro quorum omnium  
ob-



obseruatione, presentes fieri fecimus, nostra  
subscriptione subscriptas, & solito quoque uti-  
mur sigillo in pede munitas. Dat. Panormi  
die 19. Aprilis 6. Indictionis 1608.

**Ioseph Pizzutus.**

**De mandato Spectabilis Ioseph  
Pizzuto Regij, & Genera-  
lis Prothomedici huius Sicilię  
Regni.**

**Nicolaus Pizzutus M. Not.**

**Reg. de Angelis.**

**RE**

**RELATIO D. CAESARIS CAETANI**  
**Marchionis Sortini Pretoris, & Pro-**  
**thomedici Felicis Urbis**  
**Panormi.**



**N**OS Don'Caesar Caetanus  
 Marchio Sortini, & Pro-  
 thomedici Felicis Urbis  
 Panhormi, omnibus pre-  
 sens Priuilegium visuris  
 salutem, Quia Art. Med.  
 Doct. Antoninus de Politio Siculus Calata-  
 gironensis oriundus ciuisq; per ductionem  
 vxoris Panhormitanus ex sua arte excogita-  
 uit, quintam essentiam mannae, Reubarbari,  
 & aliorum simplicium medicamentorum  
 purgantium ab eo vocatum, quod quidem  
 medicamenti genus, satis celebre, tutum, &  
 delectabile, absque periculo experimētatum  
 fuisse, testati sunt Quintius Bonioannes Re-  
 gni Neapolitani Regius Prothomedicus,  
 per multiq; alij eiusdem Regni Medici Phi-  
 sici, virtute literarum, & fidei datarum Nea-  
 poli calendas Ianuarij 1595. & idem illud  
 longa

Iōga obseruasse experientia Art. Med. Doct.  
 Ioseph Pizzutus consultor noster oretenus  
 retulit, ideo attenta eiusdem de Politio pe-  
 ritia, habilitare, doct̄rina, & conscientia,  
 cum interuentu dicti nostri consultoris Io-  
 seph Pizzuto Art. Med. Doct. concedimus  
 licentiam dicto Art. Med. Doct. Antonino  
 de Politio, vt possit predicti medicamenti  
 genus, non ordinare solum authoritate sui  
 priuilegij sed etiam illud componere, & ab  
 eo hordinatum suis egrotātibus, & aliorum  
 medicorum egrotantibus, vendere, dum-  
 modo non sint vtero gerentes, nec minores  
 annorum septem, nec sessaginta maiores, de  
 quibus honeste sibi solui facere debeat, man-  
 damus ergo singulis officialibus nostræ iu-  
 risdictioni subiectis, vt nullam ei molestiam  
 inferant, nec a reliquis illatam consentire  
 sub pena nobis beneuifa, & quo ad ipsum  
 Antoninum, in nostris bannis contentam, &  
 in testimonium premissorum, hoc presens  
 priuilegium fieri iussimus nostra, & dicti  
 consultoris nostri subscriptione, Ioseph Piz-  
 zuti firmatum, & sigillo vrbis quo in simili-

D

bus

bus utimur pendente, munitum datum in  
 Vrbe predicta Felici Panormi die 25. Maij  
 3. Indictionis 1605.

**Il Macheſe di Sortino Pretore  
 e Prothomedico.**

**Ioseph Pizzutus Illustris Marchionis  
 Xurtini Pretoris, & Prothomedici  
 Consultor.**

**Marianus Roasius pro Mag. Not.**

**Registrata per me de Farfaglia  
 de officio Iuratorum  
 fol. 351.**

## RELATIO ECC. ART. MED. DOCT.

IHERONIMI de GASCOÑE

Fel. Urb. Panor.



V V M breue Antoninæ Politij ac compēdiosum opusculum perlegi, quod continet vnā quintam essentiam (vt fateris) solutiūam, breuem, vtilem, securam, atq; iucundam, quæ multos variosq; particulares morbos suauiter purgandi atq; sanandi vim habet, qui vt per litteras missiuas Panhormi impressas, hicq; colligatas apparent, sunt fere infinite quia propter tum quia litteræ heedem, & ab Excellence Doctore in arte medica Peritissimo Hyeronimo Spucce probate ac firmate sunt, & à Quintio Bonioanne viro Excellentissimo, Regniq; Neapolis Regio Prothomedico, dicente insuper, ac asserente dictum quintæ essentia solutiūæ medicamentum, magna felicitate

citate se obseruasse, ac expertum fuisse, tum  
 quia a te Doctore eximio hac in profes-  
 sione valde erudito medicamentum hoc in-  
 uentum fuit, quin dictum opusculum ma-  
 gna laude comendem minime possum, licet  
 nunquam de medicamine hoc periculum  
 fecerim.

Tuus ubiq; Yeronimus Gasconius.



## RELATIO ECC. ART. MED. DOCT.

I E R O N I M I S P U C C E S

Fel. Urb. Panor.



**V**IDI, & legi Eccellens Domine Antoninae Politij floridum illud tuum opusculum, quod inscribis de quinta essentia solutiua, vel vt infra repetis breuis, iucundior, vtilior, tutiorq; modus, purgandi, opus sane apprime varium, & multiplici refertum doctrina, proinde ni tibi, ac alijs inuideas existimo. Illud dignum vt publicis eudendum Typis tradatur, vt in cospectum hominum veniens, liberaliora ingenia excitet ad veritatem indagandam, amplexandam, & tuendam, Vale ex nostro museo 4. Kalendas Februarij 1612.

Tuus Hyeronimus Spucces.

APO-

RELATIO ECC. ART. MED. DOCT.

... ..

... .. Fel. Vip. Panor.

... ..

... ..

... ..

IDA & legi Excellentis Do-

mine Antoninae Politi ho-

ridum illud tum opulcu-

lata, quod inscribis de

quinta essentia solutiva, vel

ut infra reperis brevis, in-

cundior, utilior, tutior, modus purgandi,

opus sane aptissime, & multiplici re-

ferum doctrina, praestitit mihi ac alijs in-

videns existimo. Illud dignum ut publicis

credendum Typis tradatur, ut in conspectum

hominum veniens, liberaliora ingenia exci-

ter ad veritatem indagandam, amplectan-

dam, & tuendam. Vale ex vestro munere.

Kalendas Februarii 1612.



Tuus Hyeronimus Sponcer.

APRO



# A P O L O G I A

P E R Q V A M P R O B A T V R

medicinam esse scientiam quo ad scire

& nobilissimam quoad operari.

L I B E R P R I M V S.

C A P V T I.



VANTA sit scientiæ me-  
dicinæ dignitas, atq; pre-  
stantia, non tantum ex cer-  
titudine earum quibus uti-  
tur rationum, rei; subiectæ  
in qua versatur nobilitate,  
verum etiam ex eiusdem fine maxime perci-  
pi potest, his enim est humani corporis sani-  
tas, qua nihil rerum mortalium utilius, & si-  
ne qua nulla earum grata vel suavis esse po-  
test, quid enim prodest Regibus regnandi  
suauitas, Ducibus gloria fortitudinis, erudi-  
tis sapientia oblectatio, si iaceant corpore  
infirmittatis molestia, & doloribus afflictis?  
maxima hæc profecto laus est, tantum boni

mor-

mortalibus procurare, sine qua cetera bona caduca nihil, aut iucunditatis, aut oblectationis in se habent, sed non minor medicinae laus est, illud idem quod tribuit, sanitatem inquam conseruare, & quo ad humana ratione fieri potest in diuturnum tempus producere, vtrūq; enim nobilissima hæc scientia prestat, quæ, & morbos expellēdi rationem, & sanitatis quam diutissime conseruandæ methodum traddit. sed est hoc tempore maxime dolendum, quod ea suam nobilitatem non retineat, nequissimorum quorundam hominum vitio, qui omnibus præsijs medico dignis destituti, nulla medicinarum scientiarum notitia, nulla naturalium rerum cognitione instructi, improbitate solum, ac temeritate armati, nobilissimam hanc scientiam, tamquam eius veri professores, non via ac ratione, sed temere ac casu exercere non dubitant, non paruo mortalium detrimento. hoc enim inconueniens non phisicæ scientiæ respectu, sed scientium imperitia peruenit, quoniam medicinae scientia dici potest diuina, quia à Deo Optimo Maximo  
origi-

originem duxit, prout in ecclesiastico ( instituit dominus de cælo medicinam, & vir prudens non abhorrebit eam ) alij enim Adam, qui a suo creatore medicinam acceperat, illam posteros edocuisse ferunt, alij enim ab Apolline hanc Auream facultatem veterum authoritate aducti effluxisse asserunt, qui cum humani generis saluti consulerat, illam Esculapio reuelauit, a quo Podalirius, & Machaon, prestantissimi medici geniti fuere. relictis postea multis, tum ex arabibus, & Latinis, tum ex Græcis, & Aegiptijs, quos si numerarem, tedio afficerem.

Medicina utiq; dicitur vera scientia ut ex Aristothile in libr. phisic. vbi desinit phisicus, incipit medicus, vltterius vera, & perfecta scientia est illa, quæ cognoscit res per causas, sed nil aliud facit medicinæ scientia, nisi cognoscere morbos, ac symptomata per eorum causas, ut propter has rationes clare patet, medicinam, esse scientiam nobilissimam, verã, & Excellentissimam, ac etiam, & quoad operari audeo eam esse nobilissimam

ex Arist.  
l. b. phisic.

*Gal. in lib.  
deffinit.  
med.*

defedere, quoniam vt optime intelligamus, excrementa quæ quotidie medici conspiciunt, non sunt sic indigna, quemadmodum nomina eorum representant, quoniam lotium per Galenum Hypocratem, & omnes phisicos, & precipue Galen. in lib. illo deffinit. med. in principio, non est aliud nisi potulenta materia, & superfluitas sanguinis excolata in magna vena, quæ per renes, & vreteres, in velsicam, delabitur, & in eodem tex. idem Galen. hac alia deffinitione illud deffinit, scilicet lotium est excrementum quod in iecore gignitur, ac etiam idem de Anothomia viuorum vbi agit de Anothomia epatis. Affirmat, lotium esse sanguinis superfluitatem, & tertio de morb. vulgar. coment. 1. tex. 5. ait, vrinam ferum esse inuenis contentorum, quod omnes, & etiam magnates, possint dignissime conspicere, & circa illud phisice versari, nec nos moueant aliorum excrementa visiones, ex eo quia quidquid de corpore egri euacuantur per farma- cum, nil aliud sunt nisi sanguis putridus, cuius pars tenuis in bilim, pars autem crassa

*Ipocr. &  
Gal. 3. de  
morb. vul.  
coment. 1.  
1. 5.*

in pi-

in pituitam, & malancoliam, conuertitur. hoc autem manifestum est ex eo quia Reubarbarum, manna, agaricum, polipodium, & alia farmacopola, nil aliud euacuant nisi predictum sanguinem putridum, excrementa autem primæ coctionis, quæ in intestinis resident, iam fuerunt euacuata enegmatibus ante medicamentum purgans pridie adhibitis. vt propterea quod sit dicendum non indigne versari medicum phisicum circa ista naturalia elementalia, & non turpia excrementa, quemadmodum multi falso imaginantur, nam eo modo quo carnem putridam vt puta Cuniculos, Perdices, Pauones, & alia animalia male olentia, omnes ac etiam magnates, digne, & absq; dedecore possunt conspicere, pari ratione, & medici egrorum excrementa similia putrida dignissime possunt conspicere, & nobilissime circa illa versari, & philosophari. his deniq; habitis concludendum ab omnibus medicinam, & quo ad scire, & quoad operari esse nobilissimam omni dignitate dignam, tanto magis quod Imperatores medicorum priuilegia varijs

*in authen.  
de dignit.*

coronis coronant, vtputa corona laurea, graminea, querna, & mirtea, & alijs immunitatibus, prout de iure in authent. de dignitatibus, & vt quilibet poterit in nostris Regijs priuilegijs doctoratus conspicere, vltorius Cornelius Celsus fuit princeps Romanus potētissimus, & nihilominus prout in suis in lucem editis operibus patet medicinae dignissime operam dedit, & Pifanus, Neapolitanus Comes Palatinus, & pascharolæ, preceptor meus etiam vsq; adhuc medicinae operam dedit, & multi alij medici magnates adsunt, qui ad boream medicinam exercent, & deniq; licet ipse vt omnibus notum est sim vtiq; seruus humilissimus, imo discipulus Illustrum iurium consultorum, quoniam Summi Pontificis, ac Iustiniani Imperatoris, aurea ac sublimiora vestigia prosequi me indignum reputauerim, pro modo vsq; quo me dignum forsan cognouero, Pifani, Comitum, mei preceptoris Neapolitani, ac Cornelij Celsi, Principis Romani, vestigia prosequar.

De modo ac breui epilogo, componendorum, medicamentorum.

*CAPVT II.*



**S**ICVT cætere artes, aliquando materiam qua vtuntur preparant, atq; operi commodiori reddunt, vt pictores facere consueuerunt in suorum pigmentorum confectionibus, aliquando, & rudi vtuntur qualis a natura prestatur, vt statuarius, marmore, scientia medicinæ vtroq; modo sua materia vtitur, aliquando simplicibus, ac rudis medicamentis, qualia natura ipsa effecit, aliquando alio modo preparatis, & compositis, & quamquam innumeris pene medicina scateat remedijs, nullus enim est morbus, nullusq; affectus, cui in tãta simplicium medicamentorum copia, ac varietate, opẽ ferre non licet, idq; vel si solas plantas spectes, vt quidam putarunt eisq; magis si animalia adiungantur, ac metallica, his tamen non contenta

tenta ars, cepit varia miscere, & preparare vt ex alteratione, ac mistura nouas formas, & facultates compararet, quasdam vero dele- ret, aut occultaret, alias excitaret, & vehe- mentiores redderet, alias temperaret, & mi- tiores efficeret, & tandem vnicuiq; corpori, & temperature, ac morbo proprium pararet medicamentum, igitur varijs inuentis pre- parationum modis, simplicia ad diuersos vsus comodantur separatione, coniunctio- ne, alteratione, in quibus adeo astuta fuit, & ingeniosa hominum solertia, vt res longissi- me inter se dissidentes, inseparabili vinculo coniungeret, quæ aduersissima, & inimica naturæ essent, benigna, & iucunda redderet, in rebus crassissimis, & vilissimis, tenuissi- ma, & preciosissima inueniret, & quasi re- rum formas ex materiæ crassitie, & impuri- tate separaret, & res maxime corruptibiles a corruptione, & putredine, æterno ferme tempore preseruaret, his aucta est adeo me- dicina, vt merito diuina appellari ob hanc partem solam possit, cum secretas rerum na- turas, & mirandos effectus in morbis sanan-  
dis



dis inuenerit, hinc celebrata Antidota multa, in quibus etiam Regum, ambitio spectatur, viget enim adhuc mitridatum, ab inuentione dictum, cuius exemplo postea, Neroni, Imperatori, theriaca ab Androgmaco, medico celeberrimo composita est, extat, & Iustinum, ad calculum frangendum efficacissimum, item Adrianum, ambo ab Imperatoribus dicta vnguentum Regis Sabor, oleum Ducis Florētiae, relinquo innumeras alias confectiones a peritissimis medicis, & philosophis compositas, ad quas confugere tamquam ad sacram anchoram, vbi alia non profint necesse est, increbuit adeo componendi consuetudo, vt nemo ferme sit, qui simplicibus vtatur, & his doctius credatur, qui plura in vnum confarcinet placet enim plurimis multarum rerum compositio, nam compositio ob eam causam ab antiquis excogitata est, vt recenset Galen<sup>o</sup> tertio meth. med. cap. 2. ut medicamenta haberent quod unicuique naturæ corporis conueniret, cum his in singulis minime inuenirent, optime igitur facta uisum est, quam plurima eiusdem  
spe-

*Galen. 3.  
meth. 6. 2.*

speciei, in idem miscere, quo nulli corporis naturæ de esset quod conueniat, sic multa sarcotica consarcinant, ad carnem ubicūq; gignendam, multa diuretica, ad mouendam vrinam, multa soporifera, ad sonnum consiliandum, & in alijs eodem modo, & sic si similes fuerint affectus, similia videntur exposcere remedia, si dissimiles dissimilia, si contrarij, etiam contrarias, simul facultates desiderant, verbi gratia repellendi, digerendi, vel detergendi, ac leuigandi, uel incrasfandi, simul, & adtenuandi, humores, ac ueluti plurimi usus, medicamenta Græce, ( Polyrhestotata ) uocant, & optime diuersas in se potestates continent, hoc testatur Galen. in lib. 1. de compos. medicam. per genera tex. 3. & denique plures etiam morbi, seu plures causæ, seu symthomata fuerint nam cōtrarijs coheuntibus indicationibus, mixtum debet esse medicamentum ex Gal. 13. metod. med. cap. 16. & lib. 1. de arte curatiua ad glauconem cap. 10. nec est uerū dicere ut aliqui falso immaginantur, quod in mistione miscibilia corrumpantur, sed bene

Gal. lib. 1.  
de comp.  
med. per  
gen. tex. 3.

Galen. 13.  
meth. med.  
cap. 16. &  
lib. 1. de ar  
te cur. ad  
glaucon. cap.  
10.

bene verum est quod alterantur tantum, & multas facultates eorum seruari credendum est, quæ permanent integra, cum presertim has non perfecte misceant vt natura, sic in compositione theriace, & mitridati, extat remedium ad omnia venena, quia in eis aceruata sunt omnia quæ ad singula faciunt, & sic de ceteris nam testatur hypocrates in libro de veteri medicina, quod multitudo medicamentorum potentior est ad humores prauos expellendos, corrigendos, ac etiã venena, quam vnum solum, adeo vt causa, & ratio componendi medicamenta hæc est, vt efficacius agant, altera vt pluribus affectibus succurrant vt predictum est, in quibus mixtio sufficit secundum primas qualitates, ne interim partes sanas offendant, secundũ reliquas qualitates melius est vires integras remanere, sed alia extat precipua ratio componendi, quam Galen. docet 3. metod. med. tex. 2. & in libro de theriaca ad pisonem, & est rationabilis, & artificiosa, quæ consistit in cõtrariorum mixtione, vt ex his medium fiat, quod affectui, & naturæ cuiq; proprium

*Galen. 3.  
meth. med.  
tex. 2.*

fit remedium, quæ igitur nimis intensa sunt, qualitatibus remittenda, aliorum mixtura, acria ebetando, imbecillia acuendo, & alia huiusmodi faciēdo, & variando, quod cuiq; simplicis medicamenti vitio, & hominum temperie, vbi vero aliquod fuerit vitio medicamenti, hic necessaria compositio, aut preparatio, per quam commodum, & sine noxa fiat medicamentum, & in hac compositione si adsunt medicamenta ingredientia corrigenda, quæ in excessu virtutis consistunt, resistimus cum administratione eius quod habeat, contrariam facultatem, prout erugini oleum, & ceram iniungimus, scamoneo succum cidoniorum, & his similia cuius rationem tetigit Mesues, quia non omnia cum omnibus conueniunt affinitatem enim quamdam requirunt inter ea, etsi adsunt aliqua medicamenta producentia aliqua symptomata, & quæ offendant membra principalia, iam corrigimus cum illis quæ affinitatem habent, vtputa cum scamoneo ad delendas omnes actiones maleficas admiscemus bdelium, dragatum, miuã cidoniorum,

&

& ne aliqua membra ledant, vt os ventriculi, & alia, admiscemus aromatica, & odorata, vt vini quintam essentiam, & abstringentia vt miua cidoniorum, vt dictum est ad hæc etiam requiritur quod vehiculum prestat medicamentis vt in profundum penetrent, & ad certas partes ferantur, vt acetum facit oxirodino, & vinum album ad terram armeniam in venas ducendam, & nos in nostra quinta essentia vini, quintam essentiam ponimus pro vehiculo, ad educenda medicamenta purgantia ad partes longinquoiores ipsius corporis, vbi alia medicamenta ob crassam substantiam tam in apozimate quã in forma pilulari aut in boli forma non est possibile, incertis morbis vtputa in xirris, & valde obstructis, & existentibus humoribus ualde crassis, ac uiscidis, & in partibus longinquoiorib<sup>9</sup>, ut possint facillime permeare, & expellere, antea quam per calorem naturalem non retundatur uis medicamentorum, & sicut dicebã in principio in cõtrariorum mixtione eorũq; refractione, utriusq; cõtrarij resultat quoddam medium inter ea.

De modo inueniendi gradus, & qualitates  
compositi, ex equalibus ponderibus,  
aut dosibus.

C A P. III.



T ut unusquisq; in mixtio-  
nib<sup>9</sup> cognoscat gradus qua-  
litatum primarum, quæ li-  
cet sint infinite nihilomi-  
nus a philosophis, & medi-  
cis, & à Gal. lib. 1. de com-

*a Gal. libr.  
1. de cōpos.  
medic. per  
gen. cap. 2.*

pos. medicam. per generalia cap. 2. in quo-  
cunq; simplici uel mixto ad quatuor gradus  
includi, primus gradus tanquam minimus  
intelligitur, per quem aliqua quidem alte-  
ratio in corpore fit, sed tamen obscura, se-  
cundus per quem manifesta est non tamen  
offendens tactum, tertius ubi iam aliqua le-  
sio sentitur non tamen corruptio, quartus,  
& ultimus per quem corruptio particulæ in-  
fertur cui applicatur, hos gradus, & in cale-  
dis, & in frigidis, & humidis, & siccis, ani-  
maduerterunt, licet in humidis minus, ob  
actio-

actionis imbecillitatem, aducunt enim Galeni experimentum qui cum equales aquæ frigidæ, & calidæ portiones miscuisset, & temperatas reddidisset, inquit non efficere sensibilem operationem secundum alteram qualitatem, nisi illa ad minus duppletur, quod si in primis id fiat ergo, & in reliquis immediate sequentibus fieri putant, cum eandem seruent proportionem, hanc enim sententiam Auerrois multis rationibus impugnant, quas Nos ultro omittimus, acritur enim eas refellit Arnaldus, & sic omnis intentio, & remissio ut superius dictum est, fit propter admissionem contrarij, & sic necesse est ut quantum de contraria qualitate auferimus, tantum altera intendatur, & quantum una intenditur, tantum altera remittitur, per Gal. 3. lib. simplic. medic. facult. text. 8. magis enim calidum est quod minus habet de frigido, & e, conuerso, per Arist. lib. 5. physic. text. 19. in mixtione fiat igitur mutatio de quarto gradu ad tertium, cuius mensura iam nota est, fit enim per ablationem unius primæ mensuræ, ut quatuor ad tres redducantur,

*Gal. 3. lib.  
simp. med.  
facult. text.  
8.*

*Arist. lib.  
5. physic.  
text. 19.*

Gal. 2. cha-  
tag. cap. 2.

tur, necesse est, igitur ut una equalis mensura de opposita oriatur, quæ non inerat in extremo quarti gradus, sic cum tertius ad secundum minuitur, altera equalis de opposita additur, iterum cum secundum ad primũ transit, tertia mensura de opposita accedit, nam diuersa temperamẽta compositi oriuntur, pro diuersa proportione quantitatum ex Galeni exemplo secũdo chatagoges cap. secundo, ut si equalem aquæ frigidæ, & calidæ, quantitatem miscuerimus, temperatam fieri, si altera augeatur discedere a temperato uersus predominans, preterea ut uirtus secundum gradum est determinata, sic & secundum quantitatem unius cuiusque medicamenti certa quantitas requiritur, ut prestare possit opus secundum proprium gradum, quæ si minor sumatur, deficiet in sua actione, ideo non poterit alterare usque ad proprium gradum sed minus, si uero augeatur non ulteriorem gradum inducet, quia nõ potest, cum igitur mel ponatur in secundo gradu calidum quantumcumq; eius sumatur, aut alijs in misceatur, ultra secũdum gradũ



gradū per se calefacere nequit scilicet: mixto cum alio sibi equali in gradibus primarū qualitatum, id circo inquit Galen. si uni uncie mellis iungamus unciam unam sandalorum, qui mel, & sandali, ambo habent gradus equales. mel calidos, & sandali frigidos, nequaquam, fieri temperatum, sed mixturā uergere ad frigiditatem, quia maior est uirtus frigiditatis in sandalis, quam caliditatis in melle, ut igitur ad medium refrāgi, oporteret mellis quantitatem augere, aut sandalorum quantitatem minuere, quo usq; uirtus utriusq; reddatur equalis, & actio componentium forte equalis fuerit, quando secundum proprias doses exhibentur, integris remanentibus eorum uirtutibus non refractis ex mixtione, ut si unum eorum calefacit corpus, alterum refrigerat, sic enim in corpore dispositio fiat media inter componentium naturas, si uero alterius tantum dosis augeatur, alteratio uergit magis ad naturam predominantis, & quamuis igitur non fiat mixtio, & refractio medicamentorum, alteratio tamen ex utriusq; perueniet in corpus, qua-

qualitates enim cum secundum se indiuisi-  
 biles sint mensurari nequeunt nisi quantita-  
 te materie, vt tanta albedo, quanta superfi-  
 cies, tanta frigiditas tãta aqua, hinc elemen-  
 torum virtutes equales ab Aristotile po-  
 nuntur primo metheo. cap. 3. quia constant  
 ex equali portione materiæ, & nec obstat  
 quod materia parua, densa, habeat maiorem  
 virtutem quam rara, & multa, & e, cõuerso,  
 quoniam loquimur de simplicibus similibus  
 in qualitatibus, ijsdem gradibus, vel simul  
 intēsis vel remissis, & in statu naturali, & nõ  
 preter naturam existentibus, & dato quod  
 contingat augetur vel minuitur quantitas  
 contrarij prout supra, & sic fiet alteratio  
 equalis, & sic possumus ex dictis hanc regu-  
 lam certam, & perpetuam censere inuenien-  
 di gradum, & terminum gradus compositi,  
 ex equalibus ponderibus aut dosibus, cuius-  
 cunq; gradus componētia fuerint, medium  
 semper fieri quod æque distet a gradibus cõ-  
 ponentibus.

An

An ea quæ remisse purgant remittant  
vehementer purgantia.

C A P. IV.



**S**T querendum in hoc ca-  
pite an, sicut in alterantibus  
medicamentis prout in su-  
pradicto cap. dictum est, ea  
quæ sunt remissa remittant  
intensum, ita etiam, & in-  
purgantibus, ea quæ remisse purgant remit-  
tant vehementer purgantia hoc enim nobis  
negotium facessit, propterea quod si remis-  
sum remittit intensum, varianda erit dosis,  
alterum est quia semper purgantibus admi-  
scentur alterantia quæ correctoria dicuntur,  
de dosi eorum videndum est, an sit certa me-  
thodus adhibendi in purgantibus.

Circa primum vt sententiam meam ex-  
plicitam habeatis, duo sunt consideranda  
vna est differre purgantia veluti constituit  
Auerroes in fine quinti colliget. secundum  
gradus, ita vt alia sint primi gradus, alia sint

secundi, alia tertij, alia quarti, vel quod alia sint leuia, alia mediocria, alia uehementia, secundũ considerandũ est aliã esse rationem remissionis inpurgãtibus, & aliã in alterantibus; in alterantibus est remissio per cõmissionẽ contrarij, exempli gratia aqua tepida remittit feruentem, prout recenset Galen. 3. de simplic. med. facult. cap. 8. eo quod in aqua tepida est gradus frigiditatis, cuius merito remittitur feruor aquę calidæ, & feruentis, in purgantibus autem non est remissio ratione contrarietatis, ratio est, quia omnia purgantia a proprietate specifica purgant, cum autem vnica sit specifica proprietas, ratione istius non est contrarietas, & propterea nõ dicitur remissũ medicamentũ purgans, propter admisionẽ contrarietatis, sed ad opus purgantis medicamenti, vltra requiritur acuitas, seu mordicatio tanquam instrumento, & conditione sine qua non, cuius merito stimulatur natura, seu vis expultrix ad expurgandum, dicuntur itaq; purgantia alijs remissiora, ratione istius maioris aut minoris acuitatis, hoc habemus

cx

*Gal. 3. de  
simplic.  
med. facult.  
loc. cit.*

ex Galen. in libris quos, & quando purgare oportet, & hoc etiam ait Galen. omnia purgantia esse quodam modo naturæ inimica, quoniam medicamenta vincunt calorem naturalem, nutrimenta autem vincuntur a calore naturali, nam medicamenta alterant corpus per primas qualitates, vtputa vel humectando, vel calefaciendo, vel alterant corpus a tota substantia, prout sunt purgantia medicamenta, prout nos recenset Galen. 5. simpl. med. facult. cap. 1. his itaq; duobus constitutis hæc est opinio mea, purgantia mitiora non remittere vim purgatoriam vehementiorem, ratio habetur ex supra annotatis quia si remissio in alterantibus fit per actionem contrariam; inter remissum, & intensum, & in purgantibus vt purgantia sunt non adfit contrarietas formæ specificæ, qua propter fieri non potest, vt remittantur, aliter necessarium est nobis fateri, purgantia medicamenta nõ purgare vnica forma specificæ, sed qualitatibus contrarijs, quod autem non sit forma specificæ purgantium contraria alteri, patet quia hæc pro-

*Gal. in lib.  
quos, &  
quando  
purg. h. op.*

*Gal. 5. lib.  
simpl. med.  
facult. cap.  
1.*

prietas specifica est forma substantialis occulta, & à tota substantia, substantiæ, autem nihil est contrarium per Aristotilem.

Sed dicendum vnde nascatur diuersitas in purgantibus, iam dictum est nasci ratione minoris vel maioris acuitatis, seu mordicationis quæ tamquam instrumento proprio vtitur medicamentum purgans, dū est actuatū, & conuersū in minutissimas partes, de mandatumq; per totum corpus, eumq; irritandum, virtutemq; expulsiuam, ad operandum, prout bene affirmant Fernelius, & Galen. in libr. 3. de simpl. med. facult. cap. 27. & 28. ac etiam oritur diuersitas, quoniã vnicuiq; medicamēto inest quædam potentia naturalis humorum attractiua, prout recenset Galen. lib. 2. de element. cap. 4. & 5. vnde licet scamoneum, aloes, & Reubarbarum, euacuent vnicum, & eundem humorem, hoc est ex ratione vnius cuiq. formæ specificę est tamen diuersitas inter ipsa, quia in aloë est minima acuitas, in reubarbaro paulo maior, in scamonio maxima, vt propterea quod si corrigere volumus medicamē-

tum

*Gal. in lib.  
3. de simpl.  
med. facult.  
cap. 27. &  
28.*

*Gal. 2. de  
elementis  
cap. 4. &  
5.*

tum purgans, metodo quodam est inueni-  
endū correctorium, quod vel etiā a propri-  
etate specifica, vel quomodocunq; remittāt  
acuitatē medicamenti purgantis, quinimo,  
quæ remisse purgant, mista cum vehementer  
purgantibus, non solum non remittunt, sed  
ipsimet intenduntur, & vim maiorem pur-  
gatiuam ab illis accipiunt.

De methodo inueniendi quæ corre-  
ctoria dicuntur in medicamentis  
purgantibus.

C A P. V.



**V**ISCENTVR corrigenti-  
tia purgantibus, vt retun-  
dant eorum nocumenta,  
quæ quidem quinq; sunt  
causæ, prima vel ratione  
materiæ eueniunt ex usu  
purgantium, vel vt qualitates primas, aut  
secundas, castigent, vel vt medicamenti fa-  
cultatem debilem augeant, vel vt vim pur-  
ga-

gatoriam minuunt, vel vt purgans ad peculiarem aliquem locum deducant, tot sunt causæ, & non plures, propter quas alterantia, & corrigentia miscentur medicamentis purgantibus, & quia natura in omni mixtione proportionem quamdam seruat, sic medicus imitator naturæ debet in huiusmodi mixtione seruare aliquam proportionem, est uero proportio hæc duplex, una secundum formam specificam, sola experientia inuenta, uerbi gratia dicit Mesues quod Scamoneum aduersatur cordi, propterea inflamat, aperit uenas, Ambra, e cõuerso cõfortat, & roborat cor, cristallus infrigidat, galla constringit cor, sed quia neq; cristallus, neq; galla habent proportionem specificam cum scamoneo, & propterea tam etsi infrigident, & alia agant, nihilominus non admiscemus scamoneo, neq; cristallum neq; ambram, sed cidoniorum succum, bdelium, dragagantum, ex eo quod hæc præter alias, habent proportionem specificam ad cor, & uirtutem, & proportionem specificam, & archanam ad corrigendum scamonei defectus,



Etus, prout infra probabimus cum Galeno, & Mesue, & multis alijs Doctoribus, debet itaq; in mixtione purgantium primo seruari proportio specifica, & a tota substãtia ut dictũ est, alia est proportio secundũ quãtitatẽ corrigentium, quæ etiam Mesue fuit incognita, sed sola coniectura rationali peruestigata, ubi miscenda sunt corrigentia purgantibus propter nocumenta euitanda qualitatum medicamentorum nobis aduersarum, debet alterantium quantitas esse equalis quantitati purgantium, ratio est quia effectus formæ specificæ sequitur etiam equalem quantitatẽ, affero exemplum unciã unã magnetis trahit ferrum, si uolumus uim, eius tractoriam impedire copulamus ferro unciã unã adamantis, & quia proprietas adamantis est inimica proprietati magnetis, cum sit in equali quãtitate, impedit actionem magnetis, sic etiam ad euitanda nocumenta purgantium, necessarium est ut correctoria sint in eadem quantitate cum purgantibus.

Sed aduertendum est huiusmodi equalitatem

tatem posse seruari in uno, & in pluribus, verbi gratia Mesues dat colocintidem cum laudano, & miscet equales partes laudani, & colocintidis, si vos vultis miscere plura correctoria poteritis etiam hoc facere, modo omnium simul quantitas non excedat quantitatem purgantis, exemplum vultis dare granos septem colocintidis, & vultis vti mastice, & dragaganta, accipietis granos tres mastice, duo camphoræ, & tantumdem dragagantæ, vt quemadmodum colocintidis sunt grani septem, ita horum alterantium quantitas sit granorum septem.

Sed dicetis in hac mixtione camphora refrigerat, & cum refrigeret non corrigit nocumenta specificæ formæ colocintidis, qua propter mastix quæ corrigit deberet esse in maiori quantitate, vt scilicet seruetur equalitas formæ specificæ, respondetur id quod dicit Auerroes octauo methaphisicæ formas specificas consequi proprias temperaturas seu qualitates, & propterea ubi retunduntur temperaturæ seu qualitates primæ diminuitur etiam facultas forme specificæ, & propterea

terea cum in mixtione a frigiditate camphoræ cidoniorum, sit remissa caliditas colocintidis, consequenter etiam remissa est facultas purgatoria, & aduersa nobis, idcirco minori eget quantitate alterantis a forma specifica, quoniam vt supra monstratum est frigiditas illa camphoræ tollit vim irritatiuam seu acutiem colocintidis, & consequenter vim purgatoriam, idcirco minori eget quantitate alterantis a forma specifica.

Sed vt tute possimus progredi in medicamentis purgantibus, debemus querere, & admiscere corrigentia quæ à forma specifica si inueniri possunt, & secundum etiam primas qualitates retundant nocumēta, & corrigant, & remittant acrimoniam medicamentorum purgantium, & in quantitate illa prout superius plene dictum est, si vero fiat mixtio propter primas qualitates, ita vt vultis addere alterantia ad qualitates primas castigandas purgantis debet correctorium poni in maiori quantitate quam purgans, verbi gratia, si purgans quod dabitur fuerit calidum in secundo gradu, debent

H

etiam

etiam corrigentia frigida esse in secundo gradu, sed in maiori tamen dosi, nisi interdū contingat vti narcoticis seu frigidis in quarto gradu, quæ in hoc casu necessarium est omnino quantitatem esse, propterea Galen. quando vult retundere quantitatem castorei cum opio, non apponit maiorem quantitatem opij sed in equali pondere, vbi admiscere vult alia medicamenta frigida in secundo gradu semper apponit in maiori quantitate medicamentum alterans, quare si velimus refrigerare scamonei facultatem accipiemus granos quinq; vel sex scamonei, camphoræ granos septem vel scropulum semis, vel feminis lattute scropulum semis ita vt seruemus maiorem quantitatem refrigerantis quam scamonei, sicut si corrigere velitis propter secundas aut tertias qualitates eadem ratio seruanda est quam monstrauimus in corrigendis primis, vt scilicet: semper in equali quantitate apponantur correctoria, si vero debent admisceri alterantia vt augeant vel minuant facultatem purgatiuā debent esse in minori quantitate, nam si vultis

tis

tis mouere nauim adhibetis decem homines qui si non sufficiant non statim adhibetis alios decem sed duo aut tres, sic etiam si velimus verbi gratia Aloem dare atq; acuerē magis qualitatem aloes accipiemus aloes drammas duas alterantium scropulos duos, atq; ita id fiet quod optamus, vt vis purgatoria aloes augeatur hanc proportionem seruauit Galenus 7. metod. text. 2. in componenda sua iera nam vbi voluit augere facultatem aloes addit tertiam partem medicamentorum alterantium quæ possunt augere ipsius facultatem, idem dicendum de reubarbaro, si eius facultatē velimus augere accipiemus reubarbari scropulos quinque spice cinnamomi, squinantis, ana scropulum semis atque ita augetur facultas reubarbari, & ideo non miremini quod interdum medici misceant correctorijs modo plus modo minus, quia hoc faciunt propter varias, & diuersas quas habent intentiones, quia coguntur alijs scopis quantitates diuersas proponere, si volumus minuere facultatem purgatoriam eandem rationem quam dixi

*Galen. 7.  
meth. text.  
2.*

seruabimus scilicet quantitas alterantium minor misceatur, nam quintus preceptor Galeni cum haberet in animo diminuere facultatem purgatoriam colocintidis, & scamonei addit bdelium, & masticem sed in minori quantitate verbi gratia vos qui vultis imitari quintum hac in re accipietis scamonei, & colocintidis ana granos tres masticis bdelij ana granum vnum ita vt adhibeatis tertiam partem medicamentorum abstringentium, & diminuentium facultatem nimiam purgandi colocintidis, & scamonei, quod dico de his vehementibus purgantibus idem etiam putatote dictum esse de mediocribus.

Si postremo volumus admiscere medicamenta correctoria pro vehiculo, vt producant purgantia ad aliquem locum peculiarem, erunt miscenda in ea quantitate quæ sit sufficiens ad id agendum quod optamus, id autem vanum erit, quia si purgantia erunt mediocria sufficiet producentia esse in octaua portione, verbi gratia volumus agarium deducere ad renes, vt purget pituitam

renum, accipiemus agarici scropulos quatuor accori scropulum semis vel paulo plus, aut minus, si medicamenta erunt vehementia, quantitas perducentium debet esse in equali portione vel paulo plus.

Sed dicetis si medicamenta erunt vehementia, quantitas perducentium cur non debet esse minor audite rationem medicamenta vehementia dantur in exigua quantitate ad grana vix deducendis ad aliquem locum, & sic potest consistere in parua quantitate, propterea si velletis horum medicamentorum perducentium minorem quantitatem traddere, vanum esset verbi gratia si placeret colocintidis perducere ad purgandos oculos dabitur eius granos septem vel octo si vultis apponere puluerem feniculi vel eufragiæ granos quatuor nihil efficietis quia hæc vis non potest consistere in tanta exigua quantitate, ideo necessarium est si accipiatis colocintidis granos octo, tantumdem accipietis corrigentium, vel etiam granos decem, atq; ita efficietis medicamentum accommodatum, & quod in his mensura-

stratum est idem etiam putatote monstra-  
tum in omnibus alijs, atq; hæc est ars, quam  
si teneatis non poteritis errare in miscendis  
purgantibus cum correctorijs.

Notate tamen hanc regulam, & metho-  
dum nostram seruandam dum taxat esse in  
mediocribus purgantibus, & vehementi-  
bus, quia lenientia non tam exquisitam po-  
stulant rationem dosandi.

### Quid sit Quinta essentia.

#### C A P. VI.



**S**ED antequam ad ingredi-  
entium medicamentorum  
examen deueniamus, quo-  
niam in hoc opusculo agi-  
tur de quinta essentia pur-  
gatiua, opere pretium est  
vt primo ipsius quintæ essentiæ diffinitionē  
agrediamur, nam ex Raymundo Luglio qui  
primus inscripsit quem sequuti sunt Ioānes  
de rupefessa Brúsuic, Vlstadio, dicitur, posse



extrahi quinta essentia ab omni planeta, metallis, & animalibus, & sic diffinitur seu describitur, vt sit summa, & celestis eorum facultas, & virtus tenuissima, quæ cum vigore totius essentiæ, & puritatis absq; aliqua quantitate elementalī aut sensibili, licet non sine qualitatibus suis, & uirtutibus, & tali pacto conseruat sanitatem corporis humani prolongat iuuentutem, retardat senectutem, & faciliter morbos expellit, & datur duplex quinta essentia alia simplex, & alia cōposita, simplex est illa quæ ex uino tātum efficitur aut celidoniæ fragarum, antimoniij, &c. composita autem dicitur illa quando adduntur aliqua remedia ad aliquam quintam essentiam simplicem perfectam, adeo ut attrahat ad se uires illorum medicamento- rum, & ad hæc potest annouerari, & componi aurum potabile, hæc inquam cum sit tenuissima potest conseruare uires, & uitam prolongare, quia ratione tenuitatis miscetur cum humido, penetrando etiam partes densas, & sic segregat excrementa quæ inueniuntur, quolibet impurum expellendo, & cali-

calidum naturalem restaurando, ita quod uirtus cuiusq; mixti lateat in quinta essentia uel calida uel frigida uel humida uel sicca, & operatur sicut prius in suo mixto, sed cum modis, & effectibus magis celestibus, & mirabilibus.

Quomodo mixta intelligantur esse calida uel frigida.

C A P. VII.

Gal. in lib.  
de simplic.  
medic. fa-  
cult. cap.  
24.



»  
»  
»

**H** quoniam per Galen. in libr. de simplicium medic. facult. cap. 24. impossibile est aut probe ipsum medicamentum cōponere aut eo quod ab alio compositum est idoneæ uti antequam simplicium medicamentorum facultates pernoueris, propterea prius à simplicibus ingredientibus nostram cōpositionem uiribusq; eorum oportet incipere.

Est tamen notandum primo quod quādo  
quæ-

queritur in quocunq; mixto, an sit calidum, frigidū, vel siccum, &c. non debes intelligere simpliciter tantum, sed quod sit solummodo vel calidum, vel humidum tantum, quia in elementis quæ sunt simplicia ut aer, & aqua sunt humida, vel calida simpliciter, mixta uero quæ constant ex quatuor elementis, & consequenter omnibus primis qualitatibus intelligendum est, quod vel mixtum sit frigidum largius, vel frigidum partius, alij autem sunt in subdominio hæc autem sunt formalia verba Galeni in libr. I. de tēper. cap. 6. & sic lactuca est calida quia ipsa constat ex elementis calidis, prout sunt omnia alia mixta, & licet stēt in esse refractio, nihilominus dicitur frigida quia non est tam calida intense sicut allia, & piperes, & allia sunt frigida tum etiam piperes, sed non sicut lattuca quia lattuca est frigida largius piperes, & allia frigida parcius, comparatis semper temperaturæ corporis humani veluti regula prout Galen. lib. 5. simplic. med. facult. cap. 6.

*Gal. lib. 1.  
de temper.  
cap. 6.*

*Gal. lib. 5.  
simp. med.  
facult. cap.  
6.*

His habitis, est videndum quæ sint ingre-

I

dien-

dientia in nostra compositione, & quæ sint eorum vires, & qualitates.

Ingredientia sunt hæc, videlicet aqua vitis, destillata eo modo quo infra dicitur scamoneum, perfectissimum recens, reubarbarum, indianum, scilicet mechioacam, bdelium, vel dragagantum, sirupus cidoniorum, iuleppus violatus, ius gallinaceum, & saccharum.

**De vini quinta essentia seu  
aqua viti.**

**C A P. XIII.**



**D**E viribus quintæ essentiæ vini eiusq; qualitatibus, incipiendo à vino extrahitur eius quinta essentia quæ simplex dicitur, cum de cõposita iam dictum est superius, & extrahitur a vino optimo guarneto, & si non aderit guarnetum a quolibet vino albo tenui non valde vetusto quod quidem

**vetu-**

vetustum est magis calidum recenti prout  
affirmat Gal. 3. lib. simpl. medicam. facult.  
cap. 20. & 8. lib. simpl. medic. cap. de vino,  
& 2. de loc affect. cap. 9. & de precognit. ad  
postum. cap. 2. & vt extrahamus vini quintã  
essentiam perfectam potest fieri optime eo  
modo quo doctores indestillando com-  
mendant prout Auicenna, Bartholomeus,  
Montagnana, Raymundus, Luglio, Alber-  
tus, Dioscorides, Hyeronimus Cardanus, &  
multi alij Doct. volunt isti quod ex quatuor  
mensuris vini in prima destillatione extra-  
hatur media pars, in secunda destillatione,  
tertiam partem extrahi, in tertia, ex quinque  
partibus amictas unam, quartam autem de-  
stillationem uanum est tentare, ego autem  
expertus sum modum faciliorem, & absq;  
labore tantiq; temporis amissione, & unica  
tantum destillatione facere perfectissimam  
ac si in tribus alijs efficeretur, modus est hic  
habeas Elammicum magnum cum collo ló-  
go, recto, uel anguillari, spacio trium palmo-  
rum uel uitreum, aut terreum, uel ereum, li-  
cet terreum sit magis laudabile bene luta-

Gal. 3. lib.  
simpl. med.  
facul. cap.  
20. & 2. de  
loc. affect.  
tex. 9. &  
de preco-  
gnit. adpo-  
stū. tex. 2.

tum prout uulgariter distillatores uocant (il matarazo,) pone vinum ut supra dummodo tertia pars clambici remaneat uacua, & in orificio colli ipsius ponas spongeam, super illam spongeam optura orificium ex linteo ex filodente dictum rarum, & tenue, & madefacias ipsum linteum oleo communi propter quam diligentiam non transeunt nisi uapores tenuissimi, & aerei, & flēma seu partes crasse non transeunt ratione lintei oleo madefacti, & posito linteo, ponas coho perculum seu (cappellum) uitreum ut uocant, bene ligando, & obturando coniuncturas ne fumus seu uapor possit exire sic lento igne extrahendo, & probando cum lucerna accensa in catino, comburendo dictam aquam uitim, & dum accenditur, & infundo catini nihil remanet flegmatis, tunc feruetur in uase uitreo bene opturato rubea cera, pro nostra compositione, quas quidem uires prædictæ aquæ uitis sunt hæc, primo ex Arnaldo de Villanoua Theodorico, & alijs frāgit a postemata intrinseca per os absumpta, & madefaciendo partem affectam, emen-

emendat oculos rubeos, & caliginosos, restringit fluxum lacrimarum, iuuat paraliticis, intellectum, acuit, memoriam restaurat, letificat, & iuuentutem conseruat, & per os absumpta cōfortat calorem naturalem melius quocunq; remedio: salutifera est uentriculo, epati, & cordi, habet maximam familiaritatem cum natura humana, aperit venas per eas transiendo confortat, facit homines ingeniosos, & animosos, & absumpta per os corpore ieiuno tollit capitis dolorem causatum ex frigido humore, uel ex quacunq; oppilatione interna causata per consensum, & extrahit uirtutem seu quintam essentiam ab omnibus simplicibus preter uiolam, & sic ea mediante poterimus extrahere absque destillatione per infusionem tantum quintam essentiam seu uirtutem, nō solum omnium simplicium medicamentorum purgantium, sed quorumcumq; simplicium, eorumq; quantitatem abbreuiare, ac ægris commodiora reddere, coitum consiliat per os, iuuat epilepsiam, & expellit lapidem ex renibus, & uessica, facit mulieres fecun-

cun-

cundas, & curat omnes dolores articulo-  
rum, & dentium, ad urinæ difficultatem, ad  
tertianam, ad quartanam febrem, prouocat  
menses, & deniq; ad omnia ulcera interna,  
& externa a forma substantiali, tollit lenti-  
gines uolatiles, & quamcunq; maculam ab  
ipsa facie, expellit pituitam, iuuat maniacis,  
& malancolicis, expellit uenenum, & con-  
seruat carnes, & pisces à corruptione.

An aqua ardens, seu aqua vitis sit tantæ  
vehementis caliditatis quemad-  
modum omnes ima-  
ginantur.

### C A P. IX.



**A**NTEQVAM deuenia-  
mus ad qualitates aquæ vi-  
tis, quia à vino horitur  
opere precium est prius de  
vini qualitatibus verba fa-

*Gal. in lib.  
1. de tēpe-  
ramentis*

cere. Vinum ex Galen. 1. libr. de tempera-  
mentis cap. 6. est humidum, & Hipocr. in  
lib.



lib. de rat. vict. in morb. acut. comt. I. tex. 22. ponit eum humidum, & magis humidum quam thypfana, & Galen. I. de sanit. tuenda cap. 11. ponit eum calidum, & humidum, & hæc sunt formalia verba;  
,, vinum habet vim humectandi, ac bilem  
,, attemperandi, ac per lotium, & per sudorem euacuandi, & 5. de sanit. tuend. cap. 8. vinum ponit humidum, & ratione suæ humiditatis frigidos morbos parit, & idem Galen. in lib. I. de causis morborum tex. 3. hoc presupposito clarum est quod ex omni corpore in calefacto euaporat id quod tenuius est, aereum, & aqueum, precedente tempore, & aucto igne euaporant, partes crassiores, & terræ magis herentes, in quibus igitur inest multum aeræ naturæ cum aquea substantia vt in vino, liquor primo destillans aereus est, & humidus, tenuissimus, & combustibilis, sicut oleum, quæ aqua ardens vocatur, cui succedit aqueus sine viribus, & in magna copia, si vero quis eius feces ingenti igne cogat ascendere, colliget liquorem terreum, cui inest ignea ob  
vche

cap. 6. &  
Hipoer.  
lib. de rat.  
vict. in  
morb. acut.  
comt. I.  
tex. 22. &  
I. de sanit.  
tuend. cap.  
11.

Gal. 5. de  
sanit. tuend.  
cap. 8.

Gal. lib. I.  
de causis  
morb. text.  
3.

vehementem alterationem ab igne factam, & aquisitam, prout contingit calci, & omnibus corporibus adustis, solus igitur primus liquor retinet vini aliquas partes spirituosas, scilicet substantiam hodoratam, a reliquo corpore separatam, quæ multas utilitates auferre potest, nam citissime omnium peruadit ad intima corporis, substantia est affinis naturæ humanæ, spiritus reficiens, & calefaciens, non tamen relinquens impressionem caliditatis in corpore ob maximam tenuitatem, ideo si frigidis, & purgantibus copuletur, refrigerationem, & purgationem adiuuat ob penetrationem, & vehiculum, neq; etiam necesse est omne combustum calidius esse non combusto, contra enim accidit in quibusdam simplicibus in quibus substantia calida euanuit in combustionem ut contingit calciti, & calcanto quod enim inerat combustibile, & calidum in igne absumptum est, ideo reduntur minus calida quod si post combustionem abluantur, amisso ignis vestigio in totum frigida reduntur, idem patitur vinum quando in acetum conuertitur.

uertitur, aut cum per destillationem assumitur calor vini, & extrahitur eius pinguedo, quæ aqua ardens vocatur, cõfirmatur vtiq; ex Arist. 2. de generatione, & corruption. tex. 9. vbi ait humidum id inquit est quod proprio quidem termino in determinabile, est, facile terminabile existens, tali pacto est aqua vitis ergo humida dicitur.

*Arist. lib. 2. de generatione & corruption. tex. 9.*

Nec obstat dicere quod aqua ardens sit acris quoniam acrimonia quæ est in tenui materia prout est aqua ardens dato quod mordicet per Galen. in lib. 4. de simplic. medicam. facult. cap. 2. non relinquit tamen uestigium caliditatis, & acrimoniæ prout supra, precipue quando est extracta modo prædicto, ut enim flamma aque ardentis minus urit quam paleæ, & hæc minus quam lignorum, ac etiam olei lignorum, quoniam acrimonia in tenuissima substantia minime omnium calefacit, qualis est, quæ in camomelo, aqua uiti, & alijs habentibus potentialem caliditatem, non enim aqua vitis transcendit primum gradum.

*Gal. lib. 4. simp. med. facult. cap. 2.*

Nec ualet iterum instare aqua ardens est

K

acris

acris saporis, ergo calidissima, quoniam respondetur quod nō propterea quia est acris est calida :

„ Nam si quis illud concedat, quidquid  
 „ mordax fuerit esse tenuium partium, non  
 „ statim, & calidum concesserit prout Ga-  
 „ len. 1. simplic. medi. facult. cap. 23. nam  
 „ dicit ipse quod aer borealis est acer, non  
 „ tamen calidus.

*Galen. 1.  
 simpl. med.  
 facult. cap.  
 23.*

Uterius acetum est acerrimum, & nihilominus frigidum est, & siccum, & licet habeat aliquam caliditatem acetum illa, est axititia, & per accidens, resultans ex putredine vini, nō sic dū extrahitur aqua ardēs nā ibi nō adest putredo ergo, & nec caliditas per accidens prout in aceto prout vult Ari. Theophrast. & Galen. 4. libr. simplic. med. facult. cap. 3. sed re vera, & naturaliter acetum frigidum est, & siccum prout nos docet Galen. in libr. 1. de simplicium medic. facult. cap. 24. & sic non omnia quæ sunt acria sunt calida necessario, quoniam Galen. 4. simplic. med. facult. cap. 19. ait:

*Gal. lib. 4.  
 simp. med.  
 facult. cap.  
 3.*

*Gal. lib. 1.  
 de simplic.  
 med. facult.  
 cap. 24. &  
 4. simplic.  
 med. facult.  
 cap. 19.*

„ Acres autem quicunque amari non  
 sunt

¶ sunt multam humiditatem admistam  
habent.

Vlterius multa sūt, quæ habent acrimo-  
niam, & mordicant, & tamen refrigerant  
per Galen. 4. simplic. med. facult. tex. 2. &  
lib. 1. eiusdem cap. 23. & dato quod aqua

*Galen. 4.  
simp. med.  
facult. tex.  
2. & lib. 1.  
cap. 23.*

ardens habeat acrimoniam ( quod nos ne-  
gamus habere dum extrahitur modo predi-  
cto ) iam retunditur, & estingui potest  
cum corrigentibus frigidis qua  
remissa remanet secundum

suam naturam aerea

prout

superius probatum

est.



De viribus seu electione  
scamonij.

C A P. X.



**L**IGI debet scamonium quod pellucidum sit, non ponderosum quod sit fungosum colore simile glutini taurino, quod tenues habebit discurretes venas, spongiosum, frangibile, & lacticosum.

Sed nota quod huic signo vtrputa lacticoso tantum non est fidendum, sed debet hoc esse copulatum cum supradictis alijs signis, ratio est quoniam solent adulterare scamoneum cum succo herbæ vocatæ lactariæ ratione cuius potest lac etiã emanare, sed cognoscas differentiam nam quando producit lac, quod lac resultat ex lactaria, & nõ ex vero scamonio tunc, & eo casu apposita lingua multo feruore linguam incendit, secus est dependens a vero, & non adulterato

sca-

scamoneo.

Nota quod scamonium est eligendum recens, nam si est antiquum ex Abige vrinam prouocat, aluum coibet, vt per Serapionem in lib. naturalium quæstionum, commendatur autem scamonium ex Dioscoride in lib. 4. cap. 177. per os exhibitum ad educendam per inferna bilē, & pituitā, & quod purget, pituitam, affirmat Io. Mattheus de Gradi fol. 31. col. 1. cap. de letargo purgat etiam crassa, mucosa, prauasq; a corpore superfluitates, calidum est, & ficcum calore nimirum vincente ex Serapione de simplic. medicamentorum historia libr. 4. cap. 71. ventriculo tamen nocet, & cauendum est ne noceat vetriculo, vt obtundamus vim medicamentariam nocentem ventriculo, vt puta aniso, dauco, appij semine, ac piperis radice, nos autem addimus aquam vitim, & bdelium, nam bdelium ex Galen. in lib. 7. met. med. cap. 4. enumeratur inter aromata, & sic ista duo confortant ventriculum particulariter, & cauendum etiam ne scamoneum curiose, & subtiliter admodum contundatur, ne vetriculo

*Serap. de  
simplic.  
med. isto-  
ria libr. 4.  
tex. 71.*

*Gal. lib. 7.  
met. med.  
cap. 4.*

triculo ad hereat, monent omnes doctores;  
 (quod inconueniens non potest contingere, neq; id timemus in nostra quinta essentia)  
 cum non substantialiter sed virtualiter ingrediatur ventriculum, & consequenter cor, cerebrum, yecur, & totum corpus, & sic cum suo vehiculo transit efficiendo suas operationes absq; nullarum partium lesione, ac ex Galen. in lib. de catarticiis tex. 4. ponitur scamonium calidum sed inter calida in primo gradu quod quidem Galen. exhibuit cum sero ad purgandam inuito, & clam mulierem laborantem herpete in malleolo vt

*Galen. lib. de catart. tex. 4.*

*Galen. 14. met. med. cap. 17.*

*ex Gal. lib. 2. de dinimidijs cap. de diagridio, & Auic. lib. 3. fen. 16. tex. 19.*

14. met. med. cap. 17. & exhibuit illum absq; preparatione, & correptione, & vocat illius lac tali pacto, diagridium, vt videre est in libr. 2. de dinimidijs cap. de diagridio, & Auic.

dat etiam

illam

colice causatae ab ili

vt in lib. 3. fen.

16. text.

19.

De



De viribus seu electione  
Bdelij.

C A P. XI.



**B**DELIVM lacrima est arboris arabicæ, ac faracenicæ optimum est illud quod gustu amarum trāslucidum tuurino glutini simile, affertur etiam ex media adulteratur admisto gummi, verum quod tale est ingustu, minorem habet amaritudinem, & incensum, minore odoris bonitate sentitur, & ex Dioscoride in lib. 1. cap. 81. bdelium habet vim calefaciendi molliendiq; tumores omnes, potum calculos frangit, & urinā pellit, contra morsus veneficos datur, prodest contra rupta conuulsa, lateris dolores, & errantes inflationes in potu assumptum, esterioribus illitum, priuatim vero vim medicamentorum moleste purgantium obtundit ne intestina ledant, & hemorrhoidibus etiam  
opi-

*Dioscori  
des lib. 1.  
cap. 81.*

*Gal. in lib.  
de util. re-  
spir. cap. de  
bdelio.*

*& Gal. in  
lib. 2. de  
dinamid.  
cap. de bde-  
lio.*

*& idē lib.  
6. de simpl.  
med. facul.  
loco citato.*

*Gal. in lib.  
de ocul.  
tex. 3.*

opitulatur ita etiam affirmat Yfac, & Ebenu  
uambram, & Galen. in libr. de vtil. respir.  
cap. de bdelio durities neruorum, emollire,  
& stricturas relaxare, & purgat etiam pitui-  
tam, e corpore, exhibitum per os, per Galen.  
in lib. 2. de dinamidijs cap. de bdelio, & in  
potu absumptum arabicū bdelium frangit  
calculos renū, & vesse, vrinas prouocat, &  
crudorum flatuum discursus opitulatur, &  
alias optimas vires obtinet prout vi-  
dere est Galen. in libr. 6. de sim-

plicium med. facul. cap.

de bdelio, & deniq.

calidum

in fine primi gradus

vt nos docet Gal.

in lib. de oculis

tex. 3.



De electione seu viribus reubarbari  
india vtrputa meccioacam.



X Menardo in libr. de simplicium med. istoria cap. 20. relatum est quod tantam fidem Indiani habent medicamento vocato meccioacam quod relinquerunt vsu reubarbari barbariae, & mutando nomen vocant meccioacam, reubarbarum indiae, & relictis omnibus alijs medicamentis purgantibus hoc solo vtuntur.

*Menard.  
in libr. de  
simp. med.  
istoria cap.  
20.*

Eligi debet recens quod cognosces dum est exesus a carie, nec niger, sed albus, ad possibile, sapor debet esse insipidus, & asq; mordicatione.

Nota tamen quod adulteratur, & est similis radicibus brioniae, & differetiam cognosces quoniam radix brioniae in gustu est valde mordicatiua, meccioacam autem, asq; mordicatione, est autem meccioacam calidum in primo gradu, & siccum in secundo

ex eo quia est cōpositum ex partibus aereis, & tenuioribus cum aliqua stipticitate, quia purgando corroborat partes, aliqui dicunt ob saporem insipidum, esse humidum, quod non est disputādum, sufficit quo ad nostram intentionem, quod sit solutivum cum maxima securitate, & felicitate, euacuat enim hoc reubarbarum, humores biliosos crassos, permistos, ac etiam humores pituitosos cuiuscunq; conditionis sint, ac etiam humores viscosos, & putridos, ac vtramq; bilem, ac etiam euacuat aquam citrinam in hydrope, cum maxima felicitate, habet principaliter respectum ad iecur, eum mundificando, & confortando, ac etiam alia membra sibi coniuncta vt est ventriculus, lien, curat quamcunq; obstructionem prædictorum membrorum, ac etiam omnes morbos causatos ab obstructionibus, prout sūt hydropis species, quoniam sua bona operatione, & temperamento retificat malam epatis complexionem, ac curat omnem icteritiam citrinā, & nigram, resoluit ventositates omnes, & flatus hypocondriacos resoluit, ac aperit omnem

omnem duritiem hepatis, lienis, vetriculi, & vteri, curat capitis dolores antiquos, mundificat cerebrum, & nervos, euacuat humores quæ sunt in capite, curat tumores pituitosos, & scrofulos, ac etiam in omnibus destillationibus antiquis ipsius capitis, in articulorum doloribus, tam particularibus quàm vniuersalibus, prout in gutta artetica, in passionibus stomachi, eiusq; doloribus euacuando causas, & dissoluendo ventositates, in vesicæ, & vrinæ, passionibus, in dolore nefritico, & in colico dolore, ex quacunq; causa, mirum id modum confert, euacuat humores ab vtero, & ventositates, & precipue humores pituitosos, & frigidos, in thoracis passionibus antiquis, prout in asmate, tussi antiqua, multum confert, valet etiam renum passionibus causatis ab humoribus crassis eos euacuando, & valde expertum in lue gallica, euacuando humores peccantes, qui vt plurimum sunt frigidi, & maxime quando morbus est anticus, & denique euacuat mirabiliter causas febrium importunarum, quemadmodum etiam omnium febrium

compositarum, maxime inueteratarum, pro  
vt sunt febres tertiane note, quotidiane, pi-  
tuitose, & similes, sic etiã facit ad febres erra-  
ticas ac etiam febres causatas ex opilatione.

De dragaganto seu gummi  
draganta.

C A P. XIII.

Gal. 8. sim-  
plic. med.  
facult. cap.  
prop.



**D**RAGAGANTA ex Ga-  
leno 8. simplic. med. facult.  
cap. prop. acrimoniam he-  
betat, & ex Abugerigh dra-  
gagatum vim refrigerandi  
obtinet, nec non incidente  
aliqua humiditate, aluum subducit, & medi-  
camentorum purgantium acrimoniam ma-  
xime obtundit, & ex Mesuarugiæ vesicæ  
erosionibus, vlceribusq; linguæq;, ac fauci-  
bus asperis, egregie medetur, & ex Abige  
vim habet etiam humectandi, aluum mouet,  
tussi vlceribusq; pulmonis opitulatur, inte-  
stinorum vulcera glutinat, ad hæc medica-  
mentis

mentis moleste purgantibus, quam com-  
mode admiscetur, vim enim illorum infre-  
nat, ac precauet, quo minus medicamenta  
naturam ledant.

De Gummi arabico.

C A P. XIV.



**G**UMMI arabicum ex Galen.  
in lib. de oculis cap. 5. frigi-  
dum est, & siccum, & ex Dio-  
scoride in libr. 1. cap. 134.  
mistum cum medicamentis  
purgantibus acrimoniam retundit, & ex  
Abige frigidum est ac modice humectum, &  
medicamentis quoq; purgantibus quibus  
admiscetur vim infrenat acrimoniamq; re-  
tundit.

Galen. in  
lib. de oculis  
cap. 5.  
Dioscor.  
lib. 1. cap.  
134.



De

## De syrupo cidoniorum.

## CAP. XV.

Gal. lib. 2.  
de sanit.  
tuenda. cap.  
58.



Dioscor. 3.  
lib. cap. 15.

Castor du-  
rante lib. de  
natura ci-  
borum cap.  
proprio.

ex Gal. lib.  
3. simplic.  
med. facult.  
cap. 15.

**C**IDONIA ex Cardano lib.  
2. de sanit. tuenda cap. 58.  
& Mesues in cap. de cito-  
neis ponuntur inter frigi-  
da, & sicca, ac ventriculum  
roborant, scamonei vires  
violentas infrenāt, cor, exilerāt, eiusq; imbe-  
cillitates subueniunt, ac venena omnia re-  
tundunt, & ex Dioscoride lib. 3. cap. 15. af-  
firmatur citonea stomacho esse accomodata,  
& bilioso ventriculo profunt, ventriculum  
firmāt, roborantq; vomitumq; sistunt, sitim  
sedant cum saccharo, ventriculum iecurq; ro-  
borant, & ex Castore durante in lib. de natu-  
ra ciborum in cap. de cidoneis ponit cito-  
nia frigida in primo gradu, sicca vero in se-  
cundo, cor confortant, appetitū conciliant,  
& ventriculum roborant, & ex Galen. lib. 3.  
de simplicium med. facult. capit. 15. non  
pauca



pauca medicamenta purgantia solebant miscere cum carne cidoniorum ob prædictos, & alios effectus.

De Violis.

C A P. XVI.



**V**IOLA omnibus nota est, & ex Galen. festo de simplic. med. facult. cap. de Viola ostēduntur violarum qualitates, affirmante esse aqueæ, & subfrigidaē substantiæ, & ex Dioscoride libr. 4. cap. 122. affirmatur vim habere refrigerandi, & ex Aben. mesuabilem potissimum flauam eijcit, & intestinorum inflāmationes extinguit, a qua quidem impossibile est extrahi eius quinta essentia seu virtus eo modo quo ab omnibus alijs mistis ab aqua viti potest extrahi.

Gal. 6. simplic. med. facult. cap. proprio.

Dioscor. lib. 4. cap. 122.

De

## De iure gallinaceo.

## CAP. XVII.

*Card. lib.  
de sanitat.  
eue'd. cap.  
15.*

**E**

X Cardano lib. 3. de sanita-  
te tuenda cap. 15. vbi agit  
de carnibus gallinarum po-  
nitur inter primas qualita-  
tes ius, calidum, & humidum,  
moderate tamen, eiusque car-

*Gal. lib. 2.  
simplic.  
med. facul.  
cap. cit.*

nem Galen. temperatam censet, & idem  
Galen. lib. 2. simplic. medicamentorum fa-  
cult. cap. alectorides recenset ius gallinaceum  
simplex retinendi vim possidet, sicut gallo-  
rum veterum, ob quandam falsedinem ac-  
quisititiam, subducendi, coquendi autem sunt  
cum sale prolixissime, & ex Dioscoride lib. 2.  
cap. 53. & 54. habemus aperte quod galli-  
nacei iusculum pro prauae temperaturae mem-  
brorum correctione, proque stomachi estus de-  
pulsione, ac pro equalandis humoribus, ita  
ut nullum sit vitium in humoribus, ratione  
eius humiditatis ac temperamenti propinatur.

*Dioscor.  
lib. 2. cap.  
53. & 54.*

De

De Saccaro.

C A P. XVIII.



**G**ALENVS in lib. de medi-  
cinis expertis text. vlt. circa  
finem ait medicamenta quæ  
debent ægris propinari sint  
boni saporis vt eger delecte-  
tur in ipsis, & diligat, & nō debet vti eadem  
medicina diu ne fiat ei quasi naturalis, & na-  
tura non amplius patiatur ab illa prout etiã  
Auicennæ est opinio, & caueas ne sit tantæ  
quantitatis quoniam medicina quam infir-  
mus habet in odio vel ratione saporis vel ra-  
tione quantitatis plus nocet quam profit, &  
propterea in nostro medicamento comen-  
damus faccarum quod quidem ex Serapio-  
ne, & ex Aben mesuari in lib. de simp. medic.  
doctrina cap. 85. ponitur qualitatis calidæ  
in initio secundi recessus, & humidum circa  
medium primi, nutrit magis quã mel, aster-  
git pituitam, lenit toracem, v entrem hume-

*Galen. lib.  
medic. ex-  
pertis tex.  
vltimo.*

*Serap. lib.  
de simpl.  
med. do-  
ctrina cap.  
85.*

M

ctat,

*Galen. lib.  
7. simplic.  
med. facult.  
cap. de mel  
le.*

Etat, & ventriculum mundificat, confert re-  
nibus, vefsicæ, atque oculis, non est inimicū  
ftomaco, nec facit fitim vt mel. vt Galen. in  
lib. 7. simpl. medic. facult. cap. de melle, vbi  
etiam facit mentionem de faccharo.

In quo differat hoc nouum nostrum  
medicamentum purgans ab alijs  
ordinarijs, & antiquis.

C A P. XIX.



**H**ABITA ingrediētium co-  
gnitione metodo ac ratio-  
nibus, est cōponēdum hoc  
nouū nostrū medicamentū  
purgans, differēs in multis  
ab alijs purgantibus ordi-  
narijs, & antiquis in farmacopolis, & primo  
in quantitate, nam purgantur ægri cum  
vncia dimidia medicamenti purgantis, quæ  
quantitas aliarum purgantium, ordinarie  
solet fieri per quantitatem vnc. septem, dif-  
fert in gustu, quia est suauior quam alia so-  
lutiua

lutiua quoniam Galen. lib. 4. de sanit. tuenda cap. 7. nos admonet vt quo ad fieri potest fit medicamentum iocundissimum, ac etiam differt in operatione seu effectibus, & primo quod magis refert est penetratiuum, quia habet vehiculum tale, vt transferat, & deducat vim medicamentorum ad partes longinquiore, & per vasa angusta pertranfit tamquam solis radium, & velociter in locis in quibus non possent peruenire ac permeare faciliter, & forsan impossibiliter alia antiqua medicamenta crassæ substantiæ farmacopolorum, quæ nō habent tale vehiculum, nec possent penetrare tam velociter, sed indigent multo temporis spacio, & segniter calor naturalis est potens medicamēta illa crassa attenuare, & distribuere in minutissimas partes per totum corpus, adeo vt hoc tempore mediante, aliquando retunditur, & deperditur vis purgatiua, & solutiua medicamenti, & remanent non euacuati aliquando, immo commoti humores crassi, viscosi, & tenaces, & à partibus longinquiribus angustis, & obstructis, & sic remanet

*Gal. lib. 4.  
de sanit.  
tuend cap.  
7.*

*Io. Mattheus de Grad. in cap. de hydrope.*

imperfecta medicamenti operatio; & tanto magis indigemus medicamento veloci, & penetrante, quando adest hydrops, in quo morbo oportet extrahere aquã inter si fach, & mirach, quæ oportet vt retrocedat p poros tam angustos prout Ioan. Mattheus de Grad. in cap. de hydrope, quod quidem opus non potest assequi, nisi mediante hoc nostro nouo modo componendi medicamentum, quemadmodum millies experti sumus, quoniam licet inueniantur alia, & multa medicamenta ad hidropem violenta, pro vt succus radicis ebuli eletereum, & multa alia, nihilominus supradicta, licet aquam inter cutem euacuant cum maxima violentia euacuant, & maximo ægrorum discrimine, & quod pessimum est destruunt hepatis, & ventriculi, aliarumq; partium calorem innatum, quem cane peius, & Angue in predictis morbis debemus euitare, quos omnes scopos tute nostra hac compositione possumus assequi prout clare patet discurrenti per ingredientia, & modum compositionis, vltorius in xirris hepatis, lienis, & vteri, ac omnibus

bus alijs tumoribus internis, est tamquam incantamentum ad eos mollificandos earumq; partium internarum obstructions aperiendas ac de obstruendas.

Et quoniam medicamenta purgantia per experientiam inueniuntur per Galen. in lib. de victus ratione in morbis acutis coment. 2. tex. 11. & postquam sunt inuenta singularibus sunt probationibus constituenda, vt fidem maiorem illis habeamus, prout Galen. nos docet in libr. 1. de morbis vulgaribus coment. 1. tex. 1. Propterea experti sumus millies, & ad mille, & varios morbos, desperatos, & non desperatos prout particulariter ac figillatim superius relatum est, precipue quartanis, exhibito medicamento in principio accessions prout est cōmunis opinio omnium medicorum, & cum sit tantæ paucae quantitatis quartanarij libenter in principio accessions accipiunt, bene verum quod in morbis desperatis quando spem salutis non habemus per alia medicamenta quæ alias fuerunt experimentata, & appropinata, & morbus non celsit tunc, & eo casu

ego

*Gal. in lib. de vict. ratione in morb. acut. coment. 2. tex. 11.*

*Gal. 1. de morb. vulgarib<sup>9</sup> coment. 1. tex. 1.*

ego vtor, & semper vsus fui, & vtar, & est fuit, & erit mihi, & vtentibus maximi honoris, egritātibusq; certæ salutis, maxime quia habemus ex Auicenna quod melius est aliquod presidium licet periculosum exhibere, quam ægrum deploratum derelinquere, nã ad vltimos morbos vltima prorsus remedia maxime valere ex Galen. in loco supra citato, nam in morbis leuioribus nō periculosis verum est, quod incipiendum est à medicamentis leuioribus, sed in magnis morbis etiã in principio quando impendet maximū periculum maiora remedia sunt agredienda prout per Galen. lib. 5. metod. med. tex. 15. vltra quod vt dictum est, & dicetur inferius ista noua compositio nullius potest esse nocuementi etiam in quibus vis morbis benignis particularibus, & etiam in febribus putridis, ac etiam malæ qualitatis, prout à nobis sæpe sæpius expertum est, & prout patebit discurrenti per ingredientia licet nos tutiorem eligentes viam vt plurimum ad morbos particulares magnos, & quasi desperatos, & curatu difficiles propinamus.

*Galen. lib.  
5. meth.  
med. text.  
15.*

De



De modo, & forma compositionis  
nostri medicamenti  
purgantis.

C A P. XX.



RECIPE quintæ essentiæ  
vini modo predicto extractę  
libr. I.

Ponatur in fiala vitrea be-  
ne octurata, postea accipias

scamonij opt. elect.

vnc. 2.

bdelij, dragaganti, añ.

dram 6.

gummæ arabicæ.

vnc. sem.

Puluerizentur subtiliter in mortario mar-  
moreo, & per setam extrahantur quam pul-  
uerem ponas in infusione in fiala predicta,  
in qua adest quinta essentia vini predicta, &  
misce optime, & fortiter agitando, ponas ad  
solem in estate, & si non adest sol in hyeme  
ponas in balneo marię fialam, & tam diu stet  
fiala in balneo, vel sole, donec color rubeus  
apareat, & aqua ardens nõ sit amplius alba,

sed

sed rubea quod signum est, virtutem ingredientium extraxisse, & hoc in sole fit spacio duorum vel trium dierum, in balneo marie per horam vnam singulis tribus diebus, & dum est bene colorata, seruetur bene opturata in eadem fiala, & nota quod non debet percolari nec separari à fecibus sed simul cū ipsis seruetur, quoniam magis uirtus conseruatur, & non dissoluitur, hoc completo medicamento, habeas aliam fialam uitream in qua ponas etiam quintę essentię uini prædictę.

libr. sem.

Meccioacam qualitatatis prout superius fuit dictum.

vnc. 2.

Contundantur subtiliter, quo puluerizato ponatur, & misceatur in secunda fiala dicta cum aqua uiti, & eodem modo agitando donec incorporentur uel ad solem, uel ad balneum marię, prout fecisti componendo primam fialam, & seruetur bene opturata hæc alia secunda, sicut, & prima postea habeas etiam aliam fialam tertiam plenam siruppo cidoniorum, & aliam quartam plenam yulleppo uiolato, & cum uis propinare medi-

ca-

camentum egrotanti, habeas aliam fialam paruum, quantitatis, & capacitatis vnus vnciæ, & mensuram alterius fialolæ paruis- simæ capacitatis duarum drammarum, & accipias de dicta quinta essentia scamonij, & meccioacam. añ. dram. 2.

Sirupi cidoniorum, iuleppi violati. añ. dr. 3. ponantur, & misceantur omnes in fiala paruum predicta postea opturetur fialola cum cera rubea vel alba, quæ in aurora eger secundum quod morbi erit intentio preparatis prius humoribus serapijs est exhibendum in iure gallinaceo calido quantum potest dissolui medicamentum cum pauco saccharo asperfo superius predictum mistum cum medicamento, & absorbeat eger suaviter, & non dormiat, & breui spacio vnus horæ vel duarum complet eius operationem ac purgationem quemadmodum operaretur cum quouis aliquo medicamēto benigno, & absque molestia.

Nota quod hoc nostrum dictum medicamētum debet admisceri in fiala cum alijs necessarijs, & corrigentibus predictis spacio

octo vel decem horarum antequam debet assumi ab ægris, ita vt ad inuicem virtutes misceantur, & vna alteri communicetur, & sic ego semper obseruauit.

Quo ad quantitatem vtrum si semper debeat esse eadem quantitas predicta in omnibus corporibus ægrotantium, vel debet minui, & augeri quemadmodum omnes medici prudentes coniectura quadam obseruant in omnibus alijs medicamentis, dicimus quod tali pacto debent omnes obseruare quemadmodum de alijs medicamentis, bene verum quod auctio, & diminutio nostræ quintæ essentiæ debet esse minima, & respectiua habito respectu ad totius medicamenti paruum quantitatem, & hoc remittitur arbitrio phisici quoniam nos sic docet Gal. lib. 5. de sanit. tuenda cap. 9.

Gal. lib. 5.  
de sanit.  
tuenda. cap.  
9.

» Nam experiētia inueniet quem talium  
» corporum legitimū modum cum venter  
» alius medicamentis magis, alius minus,  
» sit hōbediens hæc sunt formalia verba  
» Galeni.

De motiuis quæ in contrarium  
possent adduci.

C A P. XXI.



**T** quoniam nihil est ratio-  
nes in medium afferre nisi  
cōtrarijs motiuis quæ pos-  
sent insurgere respondea-  
mus.

Primo non obstat dicere  
medicamentum est calidum, & siccum, quo-  
niam aqua vitis est calida, & sicca quoniam  
respōdetur eo modo quo superius iam pro-  
batum est in cap. de vini quinta essentia,  
quod aqua vitis eo modo extracta prout su-  
perius, est aerea, & combustibilis, & conse-  
quenter calida est, & humida, & licet sit cali-  
da nihilominus ob maximam tenuitatem in  
se habentem nullam relinquit impressio-  
nem caliditatis in corpore, & licet bdelium,  
& dragagantum, & gumma arabica, sint ca-  
lida ultra quod prout in cap. de dragagan-

to, & gümma arabica probatum est esse qualitatis humidæ, & dato, & non concesso iam remissum remittit intensum, vtputa per iuleppum violatum frigidum, & humidum, & miuam cidoniorum, etiam frigidam, & humidam, ius gallinaceum, & faccarum, etiam humidos, & sic mediantibus dispositionibus alterando per qualitates contrarias caliditatem aquæ vitis, & aliorum ingredientium licet calidorum prout superius disputatum est, iam introducit nova forma frigiditatis, & humiditatis prout in mistione confitetur, & affirmat Gal. lib. 1. de elementisc. 9.

*Gal. lib. 1.  
de elemēt.  
cap. 9.*

„ Nam si vinum ait aquæ in misceatur  
 „ particule horum vtrorumq; in minima  
 „ infringuntur, moxq; inter se mutuo agunt,  
 „ & patiuntur.

Et saltim (quod nõ potest negari) resultabit quid tertiũ temperatum, nam cũ Galeno temperatum dicimus non simpliciter sed quod nullam infert impressionem sensibilem respectu corporis humani, quemadmodum tali pacto experti sumus in nostro medicamento ratione mistionis frigidorum nam patet

ad

ad sensum, si in vino robustissimo admisceamus aquæ fontis tantam quantitatem, quantum est ipsum vinum tunc vinum deueniet temperatum, et si plus aquæ quam vini tendit potius ad naturam, et ad qualitates aquæ quam vini, et si reduplices quantitatem aquæ poterit corrumpi seu alterari forma substantialis ipsius vini estinguendo totalem eius caliditatem, vt sit potius aquæ forma quam vini, prout per gustum, & à posteriori possumus cognoscere primas qualitates, adeo vt his omnibus prout per gustum, & saporem possumus coniecturare qualitates nostri medicamenti, esse qualitatis temperatæ potius quam calidæ in excessu, & dato, & non cōcesso cum sit quod omnia medicamenta purgantia sint sua natura calida, nihilominus maius iuuamētum resultat ex euacuatione humorum calidorum producentium febrē seu quos uis morbos quam detrimentum alijs partibus corporis hoc autem affirmat Hipoc. 1. aphorif. text. 24.

*Hipocr. 1.  
aphorif.  
cap. 24.*

Ulterius scamonium, & meccioacam iam

exi-

exibentur per os quotidie, & informis pilularum quasi omnibus, & etiam ellectuarijs solutiuis scamonium iam ingreditur, imo coloquintida in varijs formis pilularū, quæ duppliciter est violenta, & calida ipso scamoneo, & sic non est mirandum prout multi falso imaginantur.

Secundo nec obstat dicere scamoneum vltra primas qualitates iam dictas à forma specifica, & à tota substantia generat varia symptomata, vtrputa tormina, nocet vētriculo, hepatis, cordi, &c. quoniam respondetur quod non est mirum, quoniam omnia alia medicamenta purgantia hæc nocumenta prestāt, prout Galen. in lib. 2. de ratione victus in morbis acut. text. 11.

*Gal. lib. 2.  
de ratione  
victus in  
morb. acut.  
text. 11.*

„ Ait ibi omnia medicamenta purgātia  
 „ ventrem præsertimque, os ipsius vētricu-  
 „ li, quod maxime tum neruosum tum sen-  
 „ sibile existat affligant, ledantq; ob id eorū  
 „ quæ boni sunt hodoris mistio excogitata  
 „ est ne sola synceraq; purgātium medica-  
 „ mentorum virtus, os ventris tangat,

Tanto magis quod medicamenta pur-  
 gantia



gantia in nostro medicamento non tangunt substantialiter os ventriculi, & alia membra sed virtualiter, prout patet discurrenti per eius compositionem, vt recenset Galen. in lib. quos, & quando purgare oportet.

Vlterius iam probatum est superius quod ista nocumenta seu symptomata quæ possent causari a scamoneo, iam corriguntur per corrigentia predicta, prout videre est in predictis capitulis proprijs, tanto magis quod vt supra dictum est mistio corrigentium, & alterantium etiam virtute primarum qualitatum dictarum corrigentium, corrigunt etiam symptomata medicamentorum purgantium prouenientium a forma specifica ipsius medicamenti, prout Galen. affirmat tertio met. med. text. 2. exemplificans de erugine cum cera, & oleo, &c.

*Gal. 3. lib.  
met. med.  
tex. 2.*

Tertio nec obstat dicere quod infrigidantia mista cum scamonio, & meccioacam non corrigunt formas specificas medicamento-  
rum prout superius in nostro capitulo diximus, sed est necessarium aliud correctorium quod ultra frigiditatem corrigat a forma  
speci-

specifica prout est bdellium dragagantum gumma arabica quæ a forma etiam specifica corrigunt adeo vt frigida mista prout sunt miua cidoniorum, & iuleppus violatus licet sint frigida nihilominus remittunt tantum caliditatem aquæ vitis sed non remittunt, & refrenant vim purgatoriam scamonei, & meccioacam, ad quod. Respondetur prout superius fuit dictum quod licet frigida non corrigant a forma specifica, sed quoniam remittunt acrimoniam medicamentorum, seu puntionem, per quam irritatur eius expultrix insurgens ad expellendum id quod noxium est, quæ acrimonia cum sit instrumentum formæ specificæ debilitato ac remisso instrumento etiam debilitatur, & remittitur uis, tamquam debilitato instrumento vt cōditiōe sine qua non, quoniam ex non violenta puntione sequitur non violenta purgatio, & dato, & non concesso iam adsunt alia simplicia in compositione quæ a forma specifica corrigunt ipsum scamoneum prout est bdellium, dragantum, cidonium, aqua vitis, &c.

» Et

Et sic ex duobus temperamentis immo-  
dicis vnum efficitur modicum ex Galen.  
3. met. med. tex. 2.

*Galen. 3.  
met. med.  
sex. 2.*

Nec valet consequentia ergo omnia sim-  
plicia habentia acrimoniam, & puntionem  
vt cępa allia, & cet. sunt purgantia quoniam  
nos intelligimus de illis simplicibus haben-  
tibus vim purgatiuā à forma specifica prius,  
copulata tamen acrimonia, & puntione irri-  
tatiua, nec valet dicere dantur purgantia  
simplicia quæ à forma specifica purgatiua  
sunt, & tamē prout per gustum apparet nul-  
lam habent acrimoniam nec puntionem, er-  
go non omnia purgantia operantur medi-  
ante illa puntione, & acrimonia prout se-  
quitur Fernelius nam respondetur quod  
quodlibet purgans medicamentum semper  
natura sua calidum est potestate prout Ipo-  
crates, & Galenus in comento recensent  
primo Aphorif. cap. 24. & ratione illius ca-  
liditatis habet illam acrimoniam, & pun-  
tionem quæ est sufficiens ad irritandam vim  
expultricem, & quot habet gradus calidita-  
tis tot habet acrimoniæ gradus, & licet ali-  
quan-

*Hipocr. I.  
aphorif.  
cap. 24.*

quando non pateat ad sensum prout in gustu, et sapore nihilominus dato quod non habeat in actu habet quodlibet purgans simplex in potentia dictam acrimoniam quæ actuata postea, et roborata à calore naturali dum per os assumuntur optime funguntur officio prout patet in mistis habentibus calorem in potentia prout sunt pix, thus, cera, sulfur, et alia similia, quæ actuata postea a calore seu ab igne sensibus manifestantur.

Est aduertendum tamen ne obiectiones insurgant contra violentiam nostri medicamenti purgantis quoniam medicamentum quodlibet violentum potest esse, et forte, et violentum, et idem potest esse debile, et lenitium, verbi gratia scamoneum, & mecciozacam, sunt medicamenta fortia in eorum genere, & respectiuæ, exhibita tamen in pauca quantitate sunt debilia, in magna autem quantitate, sunt fortiora, aliqua vero medicamenta natura sua sunt debilia, & nihilominus possunt fieri fortiora, vtputa infusio rosarum, & manna, sunt de debilibus medicamentis, & lenitiuis, data ad libr. semis facient

cient lenitiuam operationem, si autem dabis librã vnam vel plus tunc erit violentissima eorum operatio seu super purgatio ratione vehementis quantitatis.

Aliud tertiũ medicamentũ potest esse debile, & debile V. G. si exhibere vis infusionẽ rosarum quæ est debilis, & lenitiua, & das ægro vncias duas aut minus, erit hoc purgans debile ratione suæ naturæ, & debile rationæ paruæ quantitatis.

Datur aliud quartum medicamentum qđ dicitur forte, forte V. G. si exhibeas Colocintidis, vel Antimonij, maioris, & duplicatæ quantitatis quam deberet assumi tunc dicetur forte medicamentum ratione suæ naturæ fortis, & violentæ, & forte etiam dicetur ratione quantitatis plus debito assumpti, vt propter has rationes fit concludendum nostrum medicamentum dato, & non concessio quod esset violentum quod quidem superius demonstratiue contrarium est probatum nihilominus clare patet vt sit medicamentum forte, & debile ratione paruæ quantitatis, & faciet necessario debilem

operationem, ratione quia assumitur in tam parua, & minima quantitate prout millies a nobis fuit expertum, & feliciter successum quoniam experientia est rerum magistra, & precipue in medicamentis purgantibus prout recenset Galen. in lib. de medicamentis expertis, et idem Gal. in lib. de vict. ratione morbis acut. comt. 2. tex. 2.

*Gal. in  
lib. de vict.  
rat. i mor.  
acut comt.  
2. tex. 2.*

*Galen. lib.  
3. de tempe  
ramentis  
cap. 4.*

Nec obstat dicere aqua vitis posita ad ignem statim accenditur, et comburitur, ergo est calidissima vt ignis, ad quod Respondetur negando consequentiam cum Galen. lib. 3. de temperamentis cap. 4. nam dupliciter stat calidum in mistis, uel actu, uel potentia, nam in uino ut humido, et in oleo, seu aqua uitæ, stat calidum potentia non autem actu, nam actu clare patet quod sunt humida ut oleum actu humectat, et si nunquam accenditur oleum semper actu humectat sic de uini quinta essentia superius dicta, et probata ut humida semper actu humida est si nunquam accenditur nunquam acquirit illū calorem actualem per accidens acquisitum, et licet aqua vitis ingrediatur corpus huma-

num

num nihilominus calor naturalis nō est sufficiens ad accendendam seu comburendam aquam vitim prout ignis elementalis imo corrigit seu contemperat acutiem illam seu acrimoniam prout patet de alleis quæ de foris posita super cutim illam exulcerant intro autem per os absumpta nutriunt absq; noxa calore naturali mediante corrigente, et cooperante ratione quia omne agens in agendo repatitur per Aristotilem, & Galen. lib. 3. de temper. tex. 3.

Arist. &  
Gal. lib. 3.  
de temper.  
tex. 3.

„ Fit propterea quod mutantur alteranturq; dum, & in ventre concoquuntur,  
„ preterea quod vno loco non permanent,  
„ sed in multas partes diuisa, quoquo versus feruentur, adde, & quod non solum  
„ multis succis miscentur, sed etiam cibis,  
„ cum quibus sumuntur ad hæc quod celeriter eorum, & cōcoctio, & partium separatio perficitur, ita vt quod conueniens in eis est assimiletur, quod superuacaneū,  
„ & acre per aluum, vrinas, & sudorem excernantur nam, & coquendo alteratur,  
„ & secernitur, & expurgatur, & cū multis alijs

„ alijs miscetur, & variæ distribuitur, & in  
 „ omnem partē fertur, nec in ulla moratur  
 „ quod autem si acrimoniam suā seruaret  
 „ interna quoq; oīno exulceraret, sed nec  
 „ mistio ipsa cum cibis parum momēti ha-  
 „ bet, si. n. allium vel sinapis vel aqua vitis  
 „ assumas solum citra alium cibum facile  
 „ intelliges quantum molestiæ, & mordi-  
 „ cationis ventriculo afferant.

Tanto magis prout superius probatum  
 est quod cum caliditas illa aquæ vitis sit re-  
 posita in tam materia tenui calefacit cor-  
 pus, & nullum tamen vestigium ca-  
 liditatis remanet in dicto cor-  
 pore, & sic si Deus pro no-  
 bis quid contra nos.

*Finis Primi Libri.*



**DE**



# DE SANGVINIS HAEMORROAGIA EX VENIS SEDIS.

Liber Secundus.

## CAP. XXII.



RESTAT autem ante cetera, ab ipsa corporum dissectione hæmorroidalium seu sedalium venarum fabricam accipere, qua quidem in re illud paucis accipiendum est cum duo sint magni totius venosi generis trunci, alter qui cauæ, alter qui portæ, nomine designatur ad sedem seu ad podicis regiones vtriusq; trunci propagine, atque adeo ramos descendere, non tamen eodem prorsus itinere peracto, siquidem venæ cauæ rami per truncum in dorso descendentes primum quidem ad os femoris, mox ad clunes, perrectant deinde vero per

car-

carnis clunium stragulum expansi, tandem se se in sphincteres musculos insinuant, atq; in illis uenas ipsas eformant, quæ oculis spectari nigricantes, & uel ferramento, uel iurudinibus, aperiri, uel panno aspero, aut folijs ficuum, irritari, uenæ autem portæ rami per lienis regionem, ac uiscus descendentes tandem per coli intestini tunicas atque inde per recti intestini corpus iter suum conficiunt, donec in imo eiusdem intestini regione minime musculos sphincteres attingentes, innumerabiles uenarum giros atque anfractus eccitant, minime quidem si naturaliter se habeant uisu aspectabiles, minime ferramento aut hirudinibus uulnerabiles, minime linteis asperis folijsq; ficuum, uel alio simili ingenio eccitabiles, nisi forte aliqua morbosa causa descendant, seque extra podicem prodant, ostendantq;, hæmorrhoidales autem uenæ utriusque dictæ sunt quod per utrasq; fieri sanguinis fluores ac defluxus soleant, utrinq; etenim solet interdum sanguis effundi, si quando copia uel qualitate molestans, per alias corporis regiones euacuari nõ possit,  
hanc

hanc dupplicem hæmorroidalium venarum differentiam cum antiqui cognouerunt tū vero recensiores forte euidentius, & distinctius explicare visi sūt, vtriusq; explanatores habemus Realdū columbum in lib. 6. de iecore, & venis, & Andream Laurentium, & Valuerd. in lib. 6. de venis, & arterijs cap. 5. & Galen. in lib. de dissectione venarum, & arteriarum cap. 8. & idem Galen. 4. de vsu partium toto titulo, & alios clarissimos pariter scriptores rei anatomicę pretermittam, quos adhunc locum libenter appello, vt huius fundamenti robore possimus aduersantium sententiarum impetum sustinere, & ad veritatis inuentionem aliorum difficultatibus ac dubijs satisfacere.

*Andream  
Laurētium  
Valuerd.  
libr. 6. de  
ven. & ar-  
ter. cap. 5.  
Gal. lib. de  
dissect. ve-  
narum, et  
arter. cap.  
8. & 4. de  
vsu partiū  
toto titule.*

Sed antequam ad facti speciem deueniamus primo est videre seu dissoluere hæc infra scripta problemata, & primum quare mulieres tātum modo habent mestrualis purgationes, & non viri.

Secundum queritur quare viri Iudei indifferenter patiuntur fluxum hæmorroidalem.

P

Ter-

Tertium qua ratione aliqui christiani licet non omnes, ac etiam multi ex multis nationibus, solent laborare hac sanguinis hæmorrhagia per venas sedis.

Quo ad primum Respōdetur per Aristotilem in suis problematibus, & rationem adducit quoniam mulieres sunt frigidiores respectu virorum, & sic totum nutrimentum non potest conuerti in earum sanguinem, ita quod magna pars transit in menstruum, quæ omni mense, & vt plurimum in vltima quadra tamquam magis flematica existente pro vt per Astronomos ab eis expellitur per vterum de viris rationem dat Galen. libr. de spermate cap. i.

*Gal. lib. de  
spermate  
cap. i.*

„ Quia poros habent per quos sanguis ille  
„ tendens vertitur in pilos, quod patet in  
brachijs pedibus, & cæteris partibus.

Ad secundum Respondetur theologicæ quia ipsi tempore passionis Iesu Christi clamauerunt sanguis eius super nos, & super filios nostros, & sic dicitur in spalmo percussit eos Deus in posteriora dorsi aliter potest responderi cum Aristotile, & magis phisice,  
&

& naturaliter in suis problematibus quia Iudei vescuntur cibarijs flegmaticis, & frigidis ex quibus cibarijs generatur sanguis melancolicus, qui per fluxum hæmorroidum expurgatur, alia ratio, & phisica est quia ait Aristotil. in libr. de cælo, & mundo quod motus facit calorem, & calor digestionem vt patet 4. libr. Meteorologic. text. 3. Iudei non sunt in cōtinuo motu, & labore nec modo hominum conuersatione, ac etiam potest dici quod stāt in magno timore quia timent nos vlcisci Passionem nostri Saluatoris, & hæc in eis frigiditatem faciunt, & impediunt digestionem, & sic generatur in eis multus sanguis melancolicus, qui per secessum, & ab ipsis vt plurimum quemadmodum mulieres etiam expellitur.

*Arist lib.  
de cæl. &  
mund.  
& 4. Me-  
teorol. text.  
3.*

Ad tertium autem problema Responde-  
mus cum Aristotile in suis etiam problema-  
tibus quia sunt illi homines melancolicæ  
complexionis, & multum generatur in eis  
melancolia, quia frigidi sunt, quæ primo  
emittitur ad splenem, tanquam ad propriam  
sedem melancoliæ, & ibi propter sanguinis

*Arist. in  
suis pro-  
blemi*

multitudinem retineri non potest, & sic mittitur ad spinam dorsi, vbi sunt aliquæ venæ quæ terminantur in dorso, & quando ille venæ valde replentur sanguine melancholico tunc aperiuntur vie ab ipsa natura, & egreditur ille sanguis, & signum dū debet euacuari, est precedens dolor aliquando ipsius dorsi, ob sanguinis comotionem ac distentionem, & tales viri per talem fluxum preseruantur magis ab infirmitatibus confirmantur hæc dicta Arist. & melius ex Galen. in libr. de atra bile cap. 6.

*Gal. in lib.  
de atrabile  
cap. 6.*

„ Vbi nos docet ex sanguine melancholico comparato alijs humoribus paucus generatur sed in viris habentibus temperamentum calidum, & siccum, in temporibus anni calidis, & siccis, locis, & cœli constitutionibus, studijs, lassitudinibus, curis, vigilijs, edulis, quoque crassis ac siccissimis, sanguis melancholicus plus generari videtur quam alij humores, qui quidem vt super abundans à natura critice euacuatur, & in corporibus frigidis etiam generari confirmat Galen. in illo lib. finitio-  
nes

*Gal. in lib.  
finitio.  
medice in  
principio.*

nes medice in principio vbi ponit quatuor humoris melancolici differentia, primus est elementarius.

Secundus qui ex super affata flaua bile gignitur quem bituminosum quoq; nominamus, & bituminis instar sblendere.

Tertius qui ex terrificata seu putrefacta pituita horitur.

Quartus qui ex feculento sanguine consistit, & idem Galenus 3. libr. de locis affect. cap. 7.

*Gal. 3. lib.  
de loc. af-  
fect. cap. 7.*

„ In medio sic, & melancolicus humor  
„ secundum substantia proprietatem non  
„ oscuras habet differentias, nam alius est  
„ veluti fex sanguinis, qui admodum spif-  
„ sus est fecibus vini aut ab similis, alius ve-  
„ ro quem superior essentia est multo ten-  
„ uioris atq; vomentibus eum, & olfacien-  
„ tibus acidum videtur qui etiam terram  
„ radit, attolit, atq; fermentat, atq; ampul-  
„ las quales feruentibus iusculis super na-  
„ tare videmus excitat, sed is quem crassa  
„ feci similem esse dixi, in terra effusus non  
„ inducit fermentationem nisi forte in ar-  
dentij

,, denti febre ipsum maximopere preassari  
 ,, contingat, neq; vlla etiam acida qualita-  
 ,, te participat, quamobrem, & ipsum no-  
 ,, minare consueui melancholicum succum,  
 ,, aut sanguinem melancholicum, & hic meo  
 ,, quidem iudicio non recte aduc atrabilis  
 ,, appellari potest.

,, Alter atrę bilis succus qui ex preassata  
 ,, flauabile nascitur vide etiam pro hoc  
 Gal. 5. lib. de usu par  
 siũ cap. 4. & 4. lib.  
 & 4. libr. simpl. med.  
 facult. cap. 16.  
 ,, Galen. lib. 5. de usu partium cap. 4. & 4.  
 ,, lib. simpl. medic. facult. cap. 16. vbi as-  
 ,, ferit atram bilem esse acerbã, & acidam,  
 & sic prout experientia conspicitur in igne  
 si ligna aduruntur mediocriter fit carbo si-  
 milis humori melancholico si vero carbonem  
 aduras fit cinis similis atrę bili zinarię, & sic  
 etiam in corpore vbi generatur in ventricu-  
 lo maxima copia pituitę cum error primę  
 coctionis non possit corrigi per secundam  
 hepate tunc lapso in calido, & sicco, siccitas  
 illa destruit humiditatem pituitę, & sic fit al-  
 teratio tantum humidi in siccum remanen-  
 te propria frigiditate pituitę, & sic remanet  
 frigida, & sicca ac etiam possumus dicere  
 quod

Gal. 5. lib.  
 de usu par  
 siũ cap. 4.  
 & 4. libr.  
 simpl. med.  
 facult. cap.  
 16.



quod in generantibus copiam pituitæ cum tēdit postea in iecur est in causa obstructio- nis cum sit crassæ substantiæ, & nec potest dari obstructio quin non horiatur calor ex- traneus, qui quidem calor esiccat humidita- tem, & introducta siccitate fit atra bilis ex terrificata seu putrefacta pituita, prout su- perius per Galenum ac etiam intemperies calida, & sicca ipsius hepatis potens est absu- mere, & dissipare caliditatem sanguinis na- turalis, & siccitas potens extinguere humi- ditatem eiusdem, & sic fieri alterationem seu trāsmutationem in hepate ex sanguine cali- do, & humido degenerante in humorem me- lancolicum acidum frigidum, & siccum, & preter naturam fermentans terram, prout supra cum Galeno. Et si licitum sit nobis ad presagium istius sanguinis euacuationis de- scendere dicam cum Galeno in lib. de atra- bile cap. 4. vbi recenset per venas hæmor- roidales euacuari atram bilem mistam cum sanguine, & si affectas venas refeceris me- lancolia corripuntur ea in substantia cere- bri transmissa, ac etiam Galen. lib. 3. de hu- mori-

*Gal. in lib.  
de atrabile  
cap. 4.*

*Gal lib. 3.  
de humori-  
bus cap. 26*

moribus cap. 26.

Non solum humor melancholicus sed etiam alij pravi succi nã cum melancholicis, & vitio renum laborãtibus super veniūt curare eos solent, adeo vt semet ipse

*Hypocr. 7  
6 lib. apho  
ris. tex. 12.*

Hypocr. nos monet in lib. 6. aphoris. tex.

12. hæmorroidas curanti si vna non di-

miserit aut aquæ inter cutem, aut tabis,

impendet vel sanguine abundante, & ab

hepate repellente ipsum ad venas pulmonis

easq; disrumpentes, hinc tabis, vel ob ipsius

sanguinis frigidioris copiam estinguentis

calorem naturalem ipsius epatis ita ut non

possit optime sanguificare, hinc hydrops,

seu aqua inter cus, & in lib. de uene sectione

aduersus erasistratum cap. 5. & 6. in fine

Galen. etiam recenset quæ dicta sunt quod

sanguis per hæmorroidas seruat hominem

sanum, ac etiam in lib. 3. Hypocr. de alimen-

to cap. excretiones idẽ Galenus, & per Hy-

pocr. 4. libr. Aphoris. text. 2. hæc formalia

verba firmantur, ac etiam Galen. libr. 2. de

loc. affect. cap. 5.

De genere autem totum corpus pur-

gan-

*Gal. in lib.  
de uene se-  
ct. aduers<sup>9</sup>  
erasistratũ  
cap. 5. et 6.  
& in libr.  
3. Hypocr.  
de alimẽto  
cap. excre-  
tiones &  
Hypocr. 4.  
lib. aphori.  
tex. 2.  
ac Gal. lib.  
2. loc. affe-  
ct. cap. 5.*

gantium sunt quæ per vterum, & per hæ-  
morroidas, & quæ per exercitationem,  
frictiones, & quouis motu, & in his ho-  
minibus assuetis quibus hæmorroides re-  
tinentur illis vere vena secanda est dicit.  
Galen. in lib. de curandi ratione per sangui-  
nis missionem cap. 10. & vena debet esse ta-  
li, si forte non est necessarium reuellere atq;  
sanguinis in moderatam copiam coibere,  
imo prouocare per loca conferentia atq; a  
natura vsitata, & cõsueta per Hypocr. primo  
Aphorif. text. 21. quoniam sanguinis missio  
ex saphena tantummodo aperit orificia ve-  
narum hæmorroidalium, & reuellit, & eua-  
cuat sanguinem melancolicum à partibus  
nobilioribus, & superioribus ad partes igno-  
biliores, & inferiores prout per Gal. in lib.  
de anotomia viuorum in cap. vbi agit de  
anotomia venarum manus ac etiam fit eius-  
dem sanguinis hæmorroidalis deriuatio per  
Galen. lib. 2. de art. cur. ad glauc. cap. 2. &  
idem Galen. multis locis citatis ac idẽ Gal.  
recenset 4. lib. de sanitate, tuenda cap. 4. &  
lib. 6. epidemiorum comit. 2. tex. 29. debere

*Gal. lib. de  
curã di ra-  
tione p̄ sã-  
guinis mis-  
sion. 6. 10.*

*Hypocr. 1.  
aphorif.  
tex. 21.*

*Galen. de  
anot viuorũ  
loc. cit.  
lib. 2. de  
art. cur. ad  
glauc. tex.  
2.*

*Gal. lib 4.  
de sanitate  
tuẽda cap.  
4. & lib. 6.  
epidem co-  
mit. 2. tex.  
29.*

Q

floto-

flomotomiam esse ex malleolo, & sic scriptum est tali pacto.

„ Et ad summum flomotomia venarum pe-  
 „ dum confert egritudinibus quæ fiunt ex  
 „ materiebus ad caput declinantibus, & si  
 „ retentæ hæmorrhoidis mittendi sanguinis  
 „ occasio fit, siquidem cohibere voles quæ  
 „ in brachio sunt, sin prouocare quæ in cru-  
 „ ribus sunt venas secare conuenit prout

*Gal. lib. de  
 cur. rat. p  
 sang. miss.  
 cap. 19. &  
 13. med. ed.  
 med. cap.  
 11. & Hy  
 pocr lib 6.  
 aphorif.  
 cap. 36.*

Galen. in libr. de curand. ratione per san-  
 guin. mission. cap. 19. & 13. met. med. cap.  
 11. & Hypocr. lib. 6. aphorif. cap. 36. & pro  
 ut a me fuit institutum in casu Illustrissimi  
 ac Excellentiss. Domini Ducis Ossunæ Re-  
 gni Siciliae Proregis, & feliciter successit.

Ulterius sanguinis istius melancolici  
 pars cum retinetur, & non euacuatur, solet  
 regurgitare in venis mesenterij, & conse-  
 quenter ad fundum ventriculi, & ibi refri-  
 gerat sua naturali frigiditate ipsius ventri-  
 culi calorem naturalem, quo refrigerato ci-  
 bus acescit in ventriculo, & vna cum portio-  
 ne ipsius humoris melancolici acidi, ac liui-  
 di, quando tunc fit aliqualis mistio per vo-  
 mitum

mitum eijcitur, nam liuiditas, & nigredo humoris melancholici preter naturam causatur ex maxima adustione ob hepatis caliditatem ingentem nam nigredo in humoribus per affationem fit per Galen. lib. 2. prognostic. cap. 47. & aliquādo dum abundat, misto, cum sanguine bilioso, ac tenuiori, & seroso, tamquam pro vehiculo cum sit tendere sursum, aperit venas narium leporinas hinc sanguinis narium hæmorroagia in aliquibus contingit, ac etiam iecur cum sit positum in calida intemperie etiam renibus comunicatur affectio ratione vicinitatis seu iure protomiseos, & tūc pituita genita in vētriculo vt causa materialis dum traitur ab ipso ventriculo a renibus dum residet in renum cavitare resoluuntur partes tenuiores à calore preter naturam tanquam a causa efficiente, & sic remanent partes crassiores, hinc mucositates, & arenule, subsident in vrinis.

*Gal. lib. 2.  
prognost.  
cap. 47.*

Et propterea non laborare solent dolore nefritico qui predicta euacuatione laborāt

ex Hypocr. lib. 6. aphorif. text. 11.

*Hypocr. 6.  
lib. aphor.  
cap. 11.*

Q 2 „ Quo-

„ Quoniam hij sanguinem crassum con-  
 „ sueuerunt euacuare humore plenum me-  
 „ lancolico talem habente consistentiam  
 „ qualis est in vinis fex quare nihil mirum  
 „ si melancoliæ, & renum passionibus con-  
 „ ferunt hæmorroides vt quæ humorem  
 „ feci similem euacuare natura apte sint.

Ac etiam dum per ambitum totius cor-  
 poris eleuantur vapores a predicto sangui-  
 ne melancolico retento vel misto cum san-  
 guine tenuiori a calore preter naturam ip-  
 sius hepatis accidere solet aliquãdo illa las-  
 situdo seu sensus vlcerosus, per vniuersam  
 corporis cutim, aliquando lassitudo tensiua  
 & aliquando flegmonosa prout videre est  
 Galen. libr. 4. de sanit. tuenda cap. 4. &  
 multa alia sintomata accidunt ex eiusdem  
 sanguinis retentione, nam Hypocr. libr. 6.  
 epid. comt. 3. text. 37.

Gal. 4 de  
 sanit. tuend.  
 cap. 4.

Hypocr.  
 6. epid. cõt.  
 3. text. 37.

„ Ait qui hæmorroidas habent neq; Pleu-  
 „ ritide, neq; Perimneumonia, neque Pha-  
 „ gedena, neque Furúculis, neq; Tubercu-  
 „ lis, terebinti figuram habētibus, neq; Le-  
 „ pris, neque Vitiliginibus.

Sed

Sed quoniam mea fuit intentio circa predictum affectum breuiter aliqua circa theoreticam pertractare tanto magis quod affectio ista potius indiget preseruatiua quam curatiua, idcirco quo ad ea quæ ad sex res non naturales pertinent, tantummodo pertractare intendam, quod quidem precipue est exercitium vbi maxime considerandum neq; paruifaciendum prout Galen. in libr. de arte gymnastica ad transibulum, & tanto magis in casu predicto ne ægrotantes in grauiora incidant pericula, nam exercitatio in casu isto debet esse moderata habito tamen respectu personæ assuetæ exercitari, anni temporibus, regionibus, & complexionibus, nam ex immodicis exercitijs etiam aliquid boni effluit vt per Galen. 3. de causis symptomatum cap. 2. in fine ac idemmet Galen. lib. 2. de causis symptomatum cap. 5. in fine.

„ Sic nos docet, sol, balneum, & exercitatio, excrementa quæ prius quieuerant calefaciendo attenuando, & in spiritum vertendo ad motum excitant, adeo vt exercitatio debet esse moderata.

„ Quo-

*Gal. de art. gymnast. ad trāsibulum.*

*Gal. 3. lib. de caus. symptomatum cap. 2. in fine ac idem 2. de caus. symptomatum cap. 5.*

„ Quoniam si hominem vel pituita, vel  
 „ flaua bile, vel atra, vel ipso etiam sangui-  
 „ ne pleno volueris ad exercitationem per-  
 „ ducere aut ei morbum comitiale, aut  
 „ Apoplepsiã, efficies in exercitatione, aut  
 „ si hæc mala non eueniunt periculũ immi-  
 „ net ne rupto aliquo in pulmone vase in  
 „ morbũ incidat insanabilem, quoniã si in-  
 „ purgatũ laboraueris vlcera erumpẽt, hæc  
 supra dicta sunt formalia verba Galeni, &  
 Hypocr. 3. libr. aphorif. text. 20. & sic exer-  
 citatio trait foras humores, & quando non  
 possunt resolui ob crassitiem agitantur cur-  
 runt ad cerebrum, & in meatibus ventricu-  
 lorum cerebri sunt in causa Apoplexiæ uel  
 Morbi comitialis, uel perueniunt ad cutim,  
 & non resoluti per alitum causantur ulcera  
 per uniuersum corpus, iusta illud quod re-  
 censet nobis Galenus citato libr. 4. de sanit.  
 tuenda cap. 4. Vbi asserit abstineãt à motu  
 qui lassitudinem ulcerosam laborãt, & quo-  
 niam Gal. in test. superius citato, & 2. libr.  
 de causis symptomatum cap. 4. fecit mentio-  
 nem de balneo mihi uidetur consentaneum

*Hypocr.  
 & Gal. 3.  
 lib. aphor.  
 text. 20.*

*Gal. lib. 4.  
 de sanit.  
 tuend. text.  
 cit.*

*Gal. lib. 2.  
 de caus.  
 symptomatũ  
 cap. 4.*

ut



ut aliquid de illo breuiter attingam, & quoniam balnea sunt uaria marina, sulfurea, aluminosa, quando Galen. facit mentionem in suis capitulis de balneo simpliciter semper intelligit de balneo aquæ dulcis, & hoc ipsemet confitetur libr. 7. de compos. medicamentorum secundum locos cap. 1. & si forte in casu alicuius egroti adesset ulcus in aliqua parte corporis balnea mihi uidentur quod contra indicarent, & sint aliquântulum suspecta ex metipso Galeno lib. 4. de cōpos. medicamentorum per genera cap. 2. in fine manifeste aduertentis à balneo abstineat ulceratus atq; ideo contra indicat Galeni tex. 1. de arte curat. ad glauconem cap. 14. & in libr. de uictus ratione in morb. acut. comt. 3. text. 59.

Si quando adesset alui fluor non sistendus, uel periculum hæmorrhagiæ sanguinis narium.

„ Ait balneum quemadmodum alui fluorem sistit ita fluxum sanguinis narium acriter irritat, hoc etiam confirmat Cardanus exponens dictum testum in libr. 1. de sanit. tuenda cap. 22. adeo ut presupposita

*Gal. 7. lib. de compos. med. secundum locos cap. 1.*

*Gal. 4. lib. de compos. medic. per gener. cap. 2.*

*Gal. 1. lib. de art. cur. ad glauc. cap. 14. & comt. 3. de virt. ratione in morb. acut. tex. 59.*

*Cardan. lib. 1. sanit. tuend. cap. 22.*

con-

consueta euacuatione per uenas sedis abstinere quoniam nobis irritabit maiorem fluxionem, & sic plus iusto erit sanguinis euacuatio, & consequenter refrigeraretur iecur tã ratione immodicæ quantitatis quã ratione frigiditatis balnei atq; in hidropem, pertransire posset, ulterius per frigiditatem, & humiditatem circumferentiæ seu corporis cutis per balneum aquæ dulcis concentratur calor ad partes internas, hinc fit antiparistasis, & per consequens sanguinis efferuescentia, aperit aliquando uenas leporinas, hinc accidit fluor sanguinis narium.

Uterius per balneũ tepidũ aperiuntur uenæ, & corporis totius pori, & sanguis fit fluidus, & faciliter permeat, & sic faciliter permeando tam per uenas sedis habens propensionem, quam per uenas narium, posset contingere hamorroagia immoderata, & esse in causa symptomatum prout superius dictum est.

Nec ualet dicere balneum potest propinari frigidum, ex eo quia non facit fluere sanguinem per uenas ratione caliditatis.

Quo-

Quoniam respondetur quod nullo pacto competit, exhibere balneum aquæ dulcis frigidæ, quoniam vel homo incidet in tremorē, vel torporem, vel cōuulsionem, prout fuit expertum in personam Alessandri dum lauaret in Cydno Ciliciæ, cecidit in conuulsionem, prout Galenus de causis procatart. cap. 2. & lib. 11. meth. med. cap. 20. ratione quia actu frigida nervis inimica, nec cruditate laborentes, quoniam ingressi balneum horruere 2. libr. de caus. symtom. text. 5. & non debent vti nisi corpore vniuersaliter euacuato, aliter membris affectis fluxionem parit vt Galen. in libr. de victus ration. in morb. acut. coment. 3. tex. 62. & Hypocrat. 7. lib. aphorif. text. 42. non nisi post concoctionē, & euacuationem sunt vtilia prout predicto 11. meth. med. text. cit. nec lauari quoque his debet qui nuper vel forsit, vel bibit, neque confestim a balneo sorbendum, neque bibendū, vt Galen. lib. de vict. ration. in morb. acut. coment. 3. est cap. 55. & 56.

„ Etenim hoc mirabile habēt balnea, quod  
„ & calidas, & frigidas siccitates iuuant,

*Gal. de causis procatart. text. 2. & 11. meth. med. text. 20.*

*Gal. lib. 2. de causis symtom. tex. 5.*

*Gal. in libr. de vict. ratione in morb. acut. coment. 3. tex. 62. &*

*Hypocr. 7. aphorif. tex. 42.*

*Gal. lib. de vict. ratio. in morb. acut. coment. 3. text. 55.*

*& 56.*

R

quem

„ quemadmodum, & hoc, quod non sitien-  
 „ tibus sitim accendunt, & sitiētibus ean-  
 „ dem tollunt, quod autem hæc efficiat bal-  
 „ neum clare etiam nulla adhibita ratione  
 „ perspicitur, hæc dicit Gal. in lib. de mar-  
 „ cor. cap. 7.

Vtterius Aer debet esse calidus, & hu-  
 midus.

Victus ratio mediocriter corpus hume-  
 ctans, quiq; boni sit succi, facilisq; digestio-  
 nis prescribantur, vt sunt oua forbilia, car-  
 nes Gallinarum, caponum, pullorum, perdi-  
 cum, ætagenum, vitularum, phasianorum,  
 pisces mollem habentes carnem, vne passæ,  
 cerasia dulcia, pruna, poma affata quibus pa-  
 rum saccari aut anasi addatur, iuscula quoq;  
 carniū, & precipue Gallinarum in parua  
 quantitate exhibita plurimum conueniunt,  
 cum alioquī in immoderata quātitate fluctua-  
 tionē cruditatemq; in ventriculo faciant, &  
 in summum caueant ne pro cibo vtantur re-  
 bus habentibus nigrum, aut liuidum colo-  
 rem, ac etiam aromaticis in immoderata  
 quantitate.

Potus

Potus si moderate fluat sanguis, sit uinum album tenue, si vero immoderate, sit uinum abstringens, & si vtrisque indicationibus uelles satisfacere, ut puta non constringere, seu sanguinem cohibere, sed tantummodo partes nutrientes corroborare, in vnica mensa primis vicibus sit album uinum, & tenue ac bene linphatum, & posterioribus autem sit abstringens, & rubri coloris.

Excrementa alui arte prolectentur si natura negligat ea propellere tempore conuenienti.

Somnus consiliandus arte si parum dormiat, plurimum equidem confert.

Animi perturbationes procul relegande musicisque instrumentis cantilenisque oblectantibus, gaudio atque letitia letisque spectaculis animus reficiendus est.



Fetus in vtero retinendi vsq; in finem,  
noua, ac experimentata inuentio,  
Pro Magnatibus.

De lapide Sardonio.

C A P. XXIII.



ED quoniam intentio no-  
stra non est principaliter  
agere ex profero, ac do-  
gmatice, de partu vicioso  
eiusq; totalem ac perfectam  
curationem adibere, sed tã-  
tummodo curiose circa præcautionem ali-  
qua presidia a tota substantia cõferentia per  
tractare, id circo antequam deueniamus ad  
virtutes ipsius sardonij, hõpere precium est  
prius cognoscere signa patognomonica,  
atq; inseparabilia ipsius lapidis sardonij, Al-  
bertus Magnus, & Dioscorides, in cap. III.  
in tractatu de lapidibus nos docet cogno-  
scere sardonium, & ait hæc formalia verba  
sar-

Albert.  
Magn. &  
Dioscor. i  
cap III.  
in tract. de  
lapid.

Sardonius est lapis compositus ex duobus Sardo, videlicet, & Onice, est ergo rubeus, & hoc color eminent ex sardo, est etiam albus, & niger, & colorem vnguis proferens, ex onice, laudabiliter autem est qui hos colores habet magis distinctos, & non confusos, inuenitur autem quinque modis, aut pluribus propter diuersam colorum mixturem, & frequentius inuenitur in India, & Arabia, & sic predictus lapis sardonius constat ex duobus lapidibus preciosis vtpote ex onice, & sarda, ex quibus resultat hæc tertia species vocata, Sardonius, quæ quidem similitudinem habet coloris vnguis humanæ, & in parte illa vbi residet sarda conspicitur color rubeus spissus cum substantia peruia, sicut si peruietas imaginetur in rubea terra, & languidius habet colorem quam lacintus, lacinti si quidem rubor maiorem apud homines gratiam habet, & quoniam lapis dicta Sarda est cõiuncta cum Sardonio, etiam cum eiusdem viribus est sociata prout experientia infra patebit, & sic per Serapionem, in lib. 6. de simplic. med. Istoria cap. 34. attestatur

*Serap. lib.  
6. de simpl.  
med. istor.  
cap. 34.*

statur, qui Sardam viginti saltem granorum  
 ordeï pondere gestarit, nec grauiã, nec tu-  
 multuosa insomnia cernet, aciem preterea a  
 solis intuitu oscuratã confestim probe re-  
 creat, ac firmat oculis, ad motus, capillis etiã  
 num valentissime attritus, paleas ad se con-  
 tinuo trait, sed frustrum paleæ debet esse  
 paruulum, & proportionatum quantitati,  
 & viribus ipsius lapidis vt possis experiri,  
 tãto magis quod adheret ita fortiter tabulis  
 nauium in mari, vt a tabulis euelli non pos-  
 sit nisi abscindatur cum ipso ea pars tabulæ  
 cui adheret, vlteri<sup>9</sup> Albert<sup>9</sup> Magn. & Ortus  
 sanitatis, in tract. de lapidibus cap. 110. nos  
 docet etiam Sardium lapidem, accendere  
 animum ad gaudium, & acuere ingenia, &  
 per virtutes contrarias, & antipatiam quan-  
 dam ligare onichum, vt nullum afferat no-  
 cumentum, & hæc omnia predicta inuenies  
 in vero at genuino Sardonio, & in parte illa  
 vbi residet Onix, conspicias colores nigros,  
 & albos, ad similitudinem vnguis humanæ,  
 & sic resultat ista tertia species ex duabus  
 predictis composita vocata sardonius, com-  
 posi-

*Albertus  
 Magn. &  
 ortus sani-  
 tatis, i tra-  
 ct. de lapid.  
 cap. 110.*



Gal. in lib.  
de medic.  
facile para-  
bilibus  
tex. 47.

positus ex farda, & onicæ, & sic ex Galen.  
in libr. de medicinis facile parabilibus in  
cap. 47.

„ Hæc formalia verba retulit fardonius,  
„ etiam lapis retinet fetum vsq; in finem,  
„ ventri autem eum delegare oportet, &  
Mercurialis, in libr. 2. de morb. mulierum  
cap. 1. ac etiam Serapion. Mercurius, in lib.  
2. de partu preter naturali, & vicioso cap.  
21. & tali pacto ego, & preceptor meus Ec-  
cellentissimus Scannapecorus millies, & ad  
infinitas magnates experti sumus, imo tu-  
tius debemus aponere ac experiri Sardoniū  
pro fetus preservatione quam lapidem æti-  
tem seu Aquilæ, & ratio est in promptu au-  
thoritate grecorum omnium uocātium præ-  
dictum lapidem (alleuians partum,) quod  
quidem presidium nos docuerunt Aquilæ  
eorum naturę instinctu facultatem ab A qui-  
lis repertam, masculi siquidē in Aquilarum  
genere Semellis oua iam parturientibus ap-  
ponuntur, ut facile, ac citra dolorem pariāt,  
unde non inutilem hunc lapidem mortales  
similiter didicerunt grauidis mulieribus tē-

Mercur.  
libr. 2. de  
morb. mul.  
cap. 1.

Serapion.  
Mercur. 2.  
lib. 2. de  
partu præ-  
natur. &  
vicioso  
cap. 21.

porc

*Albert.  
Serap. in  
lib. de his  
q̄ propriet.  
substantia  
totius quid  
agant.*

pore partus appositum, & in lib. de his quæ proprietate substantiæ totius quid agant, & Serapion, Albertus, & omnes in hanc sententiam uenere, quod partum magnifice adiuuat, ac summe etiam num commodet puerperis tempore partus femori ad alligatus, ac etiam substituitur etiam num efficacis ime uice peoniæ ad morbum caducum, accedit etiam Rasis dicens quod quando ponitur in pecia, & suspenditur mulieri in coxa, quando debet parere, facit accelerare partum cū facilitate, & sic ex prædictis grauissimis authoribus colligimus lapidem hunc tota substantiæ proprietate accelerare partum tantummodo Albucasis, & euax in suo lapidario asserunt quod suspensus in sinistro brachio conuenit pregnantibus, & conciliat amorem, & diuitias auget, & in pregnantibus impedit abortum, & periculum parturitionis mitigat, quas quidē opiniones meo iudicio non debent recipi, quoniam implicent contradictionem, nam quomodo si tota substantiæ proprietate faciliat partum eadem lapis redere eum difficilem potest, nã quod

quod uni est proprium competit omni soli,  
& semper, & sic sola illa accidentali ac leui  
mutatione, vtputa brachio sinistro suspensa,  
mutatur proprietas, nam si mutatur locus  
non mutatur substantia seu proprietas ip-  
sius lapidis, quæ quidem proprietas perpe-  
tuo est facilitare, ergo & etiam suspensio in  
brachio facilitabit, quoniã si prouocat quo-  
modo retinet, qua propter istud per accidēs  
vtputa mutatio loci essentiam lapidis mu-  
tare non potest, & sic sequeretur absurdum  
quod corrupto seu mutato accidenti etiam  
separabili destrueretur forma specifica, &  
substantialis mistorum, quod est contra oni-  
nium peripateticorum ac medicorum sco-  
lam, & illud accidētale esset in causa vt vna,  
& eadem substantia hoperaretur cōtrarium  
in diuersis locis, & sic locus esset in causa  
mutationis essentiæ, seu substantiæ rerum,  
quod est absurdum, nam magneti appposito  
ferro siue destrorsum, siue sinistrorsum, siue  
sursum siue deorsum in quo uis loco semper  
proprietas sua occulta trait ferrum, & num-  
quam ratione diuersitatis locorum hopera-

S

tur

*Gal. lapide  
Sardonio.*

tur contrarium eiusdem nature, cum sit vnicum, & idem mistum tali pacto facilitare partum, & retinere ipsum sunt contradictoria, quoniam ab vnica, & eadem causa formali eodem tempore non possunt produci duo effectus contrarij, vt propter has rationes ad delendam omnem ambiguitatem tantummodo, & racionabiliter vterer lapide ipso Aetite femori alligato pro facilitando partum, & in casu periculi, seu incipientis abortus, abstinerem ab Aetitæ lapide, & vterer cum Galen. lapide Sardonio ventri delegato prout superius actenus ac breuiter dictum fuit.

*Gal. lib. 4.  
de simplic.  
med facult.  
cap. 19.  
Gal. lib. 5.  
simpl. med.  
facul. c. 22.  
in libr. 6.  
simpl. med.  
facult. cap.  
de peonia,  
c. libr. 8.  
simpl. med.  
facul. cap.  
de capit.*

Vlterius aduertant vterog gerentes, ne vtantur nec in cibis, nec in medicamentis, rebus habentibus aperiendi vires, atq; sint partium tenuium prout Galenus libr. 4. de simplic. med. facult. cap. 19. prout est iua, peonia, cinamomum, amomum, & his similia prout expresse Galen. 5. lib. simplic. med. facult. cap. 22. in libr. 6. simplic. med. facult. cap. de peonia, & lib. 8. simplic. med. facult. cap. de camipiti, tum etiam hodoratis omnibus

nibus, vt quia sunt partium tenuium, & aperiunt ac prouocant vrinas, & mēstrua, prout idem met Galen. 7. simplic. med. facul. cap. de calamo aromatico tum etiam calida sūt, vt 4. simplic. med. facult. cap. 22.

*Gal. 7. simplic. med. facul. cap. de calamo aromatico. 4. simplic. med. facult. cap. 22.*

De nouo atq; experimentato Antidoto, ac elexifarmaco, seu elixit vitæ, in febribus malignis, earumq; lumbricos enecanti, dum laborant egri in extremis, pro magnatibus.

*C A P. XXIIII.*



**H** quoniam in febribus malignis dum egri sunt desperati à medicis, & casus sit quasi desperatus melius est aliquod presidium licet cū periculo tentare quam ægrum deploratum derelinquere, ac etiam ad vltimos morbos vltima prorsus remedia maxime valere ex Galen. lib. 5. meth. med.

*Gal. lib. 5. meth med. text. 15.*

text. 15. idcirco infra scriptum medicamentum alexifarmacum est exhibendum per os ad dragmam vnam singulis vicibus cum tantumdem aquæ rosarum, pro corroborando calore naturali, & ultra possumus applicare cordi, pulsibus manuum, & pedum, quoniam expellit venenum a corde, statim ob eius penetrans vehiculum, ac etiam lumbricos mirifice enecat, ac expellit, reficit calorem naturalem deperditum extremitatum, ac totius corporis, & vires reficit statim, quoniam remota mala qualitate tamquam causa sine qua non vires non essent prostratæ, statim vires refocillantur, & ratio est quoniam inseparabile, & patognomonicum signum febris malignæ est uirium lapsus, causatus ob malignitatis occasionem, tonum cordis vitalesq; spiritus destruentis.

Nec valet dicere medicamentum est calidum, & sic cum valde, & sic nocet feбри, quoniam febris indicat frigida, & humida, ad quod respondetur ut plurimum febres malignæ consistunt in causa humida, & frigida in secundo gradu, ergo hæc requirunt calida, & sicca in  
secun-

secundo gradu, nam detur febris maligna ex causa frigida ut quatuor, remittantur duo gradus frigiditatis huius causæ à calore febrili, iam remanebunt duo aduc frigide causæ, & hi duo gradus frigide causæ non possunt superari nisi illis subiiciantur duo quoque gradus calidi medicamenti in duplici gradu, superest igitur in febre maligna calida duobus numeris, calida ut duo a prime conuenire.

Uterius malignarum febrium curatio conuenit genere cum curatione putridarum benignarum, & in his calida secundo, & tertio ordine conueniunt ergo, & in malignis, hoc autem probatur ex Galen. in libr. I. de arte cur. ad glaucon. cap. 2. in febre laudat salsam, sinapi, diatrion piperon, diaspoliticon, elleborum etiam album, adunt Hypocratis, testimonium, qui primo aphorif. cap. 24. in acutis, & calidis passionibus comendat calida purgantia, ac proinde cum his pulegium, origanum, tragoriganum, quæ tertium caliditatis gradum attingunt, & Hypocratis, factum comendat Galen. qui à magnis remedijs

*Gal. lib. I.  
de art. cur.  
ad glauc.  
cap. 2.*

*Hypocr. I.  
aphor. cap.  
24.*

medijs in acutis auspicandum voluit, quemadmodum inquirunt inter reliquos recensiores Galeni interpretes Oddus de oddis, exponit Galeni consilia imitatur Paulus, qui in quartana febre Galeni, curationem recipit atq; probat, quin etiam in febre epiala cap. 46. mulsam cum pipere, & rutam cottam, & confectionem de castoreo, conuenire docet, Oribasij eandem afferunt sententiam probantem in quartanæ cura succum cirenaicum, piper, mirra, & rutæ folia, afferitur etiam Aetij, & Alexandri idem docentium autoritas, & ipsius Alexandri verba recitantur quæ propter prolixitatem a nobis hoc loco pretermissa poterunt apud ipsum legi.

Vlterius in febre maligna, & pestilenti virtus a malignitate prostermitur, & refrigerantur extrema, vnde calidis eget, & bezuarticis, ac etiam febris maligna vt plurimum, & tanto magis quando laborât in extremis, semper sunt cum calore miti totius corporis, nam Anic. illam febrem quietam appellat, & in hoc miti calore calida possunt ad-

mini-



ministrari, quando non procedit ex floccosi seu interna inflammatione?

Vlterius longe maior vtilitas emergit pro ablatione causæ veneficæ malignæ vsu remedium calidiorum, quam damnum ratione febris sed malignæ febres non paucae sunt quæ habent causam frigidam, ergo calida in febre maligna sunt applicanda nam Galen. in lib. de theriaca ad pisonem theriacam laudat in peste si in peste ergo in febre pestilentiali, sic Augenius lib. I. epistolarum epist. 5. hanc rationem a Galeno desumit, Cornelius Celsus videtur audatius calida comendare, qui vinum meraicum in hac febre comendat, & hortatur vt cum temeritate etiam remedia in hac febre vsurpētur, hoc ex Galeno colligunt ex Ruffo testimonio Pauli qui pilulas illas de Ruffo comendat, & ait se testari ex Ruffi authoritate posse neminem fuisse qui adhibuerit illud medicamentum qui ab eo non fuerit sanatum, Herculanium adiiciunt qui Litecniis authoritate moscum, & theriacam in febribus malignis non multum calidis probat, quid non colligunt

*Gal. lib. de  
theriac. ad  
pison.*

*Augen. lib.  
I. epistol.  
epist. 5.*

gunt ex Hollerio stempano, & Thoma Iordano, & alijs dicam colligi siluam medicamentorum calidorum, cartami, femina, crocum, sinapi, theriacam, sulfur, zedoariam, & alia huius hordinis plurima, sic tandem colligunt secundo ordine calida posse in malignis his febribus cum vtilitate administrari tanto magis quod vacandum est eo quo magis vrget per Galen. libr. 12. meth. med. cap. 1. & libr. 1. ad glauconem cap. 14. & alibi, vrgentis naturam eam esse dicebat que vitæ periculum inferret, ac vim vitalem demoliretur, ac sane proprie vrgere illos affectus dicimus qui rationem habent prosterentis vires, siue autem hoc symtomatū, siue morborum, siue causarum genere, contineatur nihil refert, quidquid enim id fuerit tunc statim vrgentis vim naturamq; induit, cum vires deficit, deijcit, atq; prosternit, in hac ergo maligna febre nil aliud videtur statutum quod possit ad vrgentis naturam accedere quam vel ipsa appellata malignitas, cuius natura esse diximus, vt sine mora vim viribus inferat, & vires frangat, & sic fractis

uiri-

*Gal. lib. 12  
meth. med.  
cap. 1. &  
libr. 1. ad  
glauc. cap.  
14.*

viribus, & extremis refrigeratis, ac etiam dum adest asphissia aliquando possumus deuenire ad hoc vltimum propinãdo dramam vnã per os ut dixi, & vngendo cor, ipsum, & omnia extrema, quod quidem medicamentum non solum confert febribus malignis, & pestilentialibus, sed etiam pesti, venenatis, & lumbricos patientes, & hæc est eius descriptio vtputa.

Recipe aquæ vitis electæ bis vel ter rectificatæ modo superius dicto. lib. 2.

Pone dictam aquam in fiala vitrea bene lutata cui adde.

Zuccari albi electi. vnc. 4.

Radicum carlinæ. dram. 3.

Zedoariæ sem. cardi sancti. añ. vnc. 1.

Reubarbari electi. dram. sem.

Granorum Iuniperi. vnc. sem.

Terræ sigillatæ, & boli armeni añ. vnc. 1.

Seminis rutæ. vnc. 2.

Cinamomi electi. vnc. sem.

Cassia lineæ, & baccarũ lauri. añ. vnc. sem.

Xitobalsami, & Carpobalsami, foliorum fenæ, masticis, ligni Aloes, daronici. añ. vnc. 3.

T

Dicta-

Dictami albi. vnc. 7.

Sem. vermium, & portulacæ. añ. vnc. 4.

Radicū pentaphilon, imperatricis, bistortæ, cētauræ, aristologiæ longæ, seminis acetosæ, cicoreæ citri mundati. an. vnc. 2.

Radicū tormentillæ gentianæ. an. vnc. 3.

Omnia supradicta puluerizentur, & ponantur in infusione in aqua predicta per noctem vnā vel viginti quatuor horas, & quod vas sit bene clausum, & postea adde olei iuniperi, & theriacæ horientalis an. lib. sem. deinde ponas dictam fialam bene octuratam in balneo mariæ donec aqua ardens extra-xerit vires ingredientium quod quidem patebit ex colore eiusdem aquæ, & sic per expressionem seruetur oleum seu aqua, & vtatur temperata cum aqua rosarum vel cum iure gallinaceo vel succo limonum prout tibi melius videbitur.

De dolore articulari, & precipue de Podagra, atque capitis dolore, atq; cur in regione Hispaniæ ægris maximam copiam sanguinis emittere est necesse, in Siciliae autem regione minime, cōsultatio.

C A P. XXV.



RECLARA, & ea celeberrimorum authorum Platonis, & Aristotelis sententia inter cæteros professores medicū vti consultatione, & sic dum has meas breues lucubrationes in lucē hedere iam terminaueram, fidelissimus quidam meus familiaris petijt a me vt ante predicti conclusionem, aliqua circa podagram articulares, ac capitis dolores, in medium afferrem, & licet ex profero de his tractaturi sumus tunc Deo dante quādo de consultationibus describemus, pro modo

Gal. 3. de  
crisib. cap.  
4.

summatim ac breuiter circa predictas affectiones aliqua prescribam, & primo habebo pro Duce Galen. 3. de crisibus cap. 4. ubi recēset nobis de quacunq; morbi natura quatuor esse inuestiganda utputa ideam, magnitudinem, motum, & morem, species seu idea istius morbi in predicto egro non est alia nisi intēperies calida ipsius hepatis, frigiditas ventriculi, cerebriq; & articulorum vis concoctrix labefactata, & debilitata, & sic ab hepate preter naturā in calefacto ratione obstructionis, & a uentriculo, & cerebro lapsis in frigidum, & humidum præter naturam ob caloris, & temperiei earumq; diminutionem generantur uaria excrementa, quæ cum suo pondere tendant deorsum ac cum non sint apta membra corporis nutrire, pars autem illorum per uenas, & arterias à uirtute expulsiua expellitur ad partes magis labefactatas, & intemperatas, utputa ad articulos tamquam naturaliter ac à natiuitate debiles, partim uero conuersa in uapores repant ad caput, quæ secūdum quam partem occupāt sunt in causa multorum morborum atq; symto-

*symptomatum.*

Quedam enim symptomata possunt acci-  
dere in substantia medullari utputa in uen-  
triculis ipsius cerebri, nam ut scitis tres ha-  
bemus uentriculos in cerebro per Galen. in  
libr. de spermate in cap. ubi agit de spiritu.  
Primus in anteriori parte residet in quo ho-  
peratio imaginatiua attribuitur, secundus  
in medio, & discursiua seu cogitatiua ho-  
peratio datur, Tertius in posteriori parte cui  
memoria attribuitur, & ideo Galen. 3. libr.  
artis medicinalis dixit hoportet ut pars an-  
terior sit humidior, quam posterior ut ap-  
prehendat figuras, & phantasmata, pars au-  
tem posterior sicciior debet esse ut bene reti-  
neat.

*Gal. lib. de  
spermat.  
cap. citato.*

*Gal. 3. libr.  
art. med.*

Notatis his de substantia medullari dici-  
mus quod aliqua symptomata possunt cōtin-  
gere circa substantiam cerebri, & ista sunt,  
primum Estinta memoria, secundum Letar-  
gus, tertium Carus, seu Subet. quartū Cato-  
che, seu Catalepsis, seu Cōgelatio, quintum  
Comauigil, siue sonniferum, sextū Frenesis,  
septimum Delirium, octauum Melancolia,  
nonum

nonum Furor, seu insania, decimum lupina insania, & hoc ultimum accidit quādo eger de lecto surgit noctu per uias uociferans ut lupi,

In meatibus. n. vētriculorū cerebri agenerari solent isti morbi, utputa catafora, Apoplefsia, Epilepsia, Vertigo, Incobus, quē aliqui uocant Demonium, qui solent in nocte contingere uelut uulgares uocant (lumaz-zamurellu ( sextus Paralifis, septimus Spasmus, seu Conuulsio .

In Panniculis ipsius cerebri aliqua symtomata possunt etiam cōtingere, & talibus in partibus fiunt dolores, & ratio est quia panniculi ipsi confecti sunt ex uillis neruorum qui sunt maximæ sensibilitatis, ideo in ipsis causatur dolor, & sic accidunt Cephalaria, Cæphalea, Emicrania, & nota quod Cæphalaria, se habet ut genus ad alia duo utputa ad Cephaleā, & Emicraniam, & ista duo sūt species seu differunt inter se, quia Cephalea est dolor totius capitis, Emicrania autem est dolor dimidiam partem capitis continens prout in casu preposito.

Vlte-



Uterius vapores seu humores supradicti cum repant ad caput quod quidem caput seu cerebrum cum sit intemperatum seu lapsum in frigido, & humido ab ipso cerebro, ad modum pluuiæ vapores illi condensantur, & condensati per vias esternas seu per ampla spacia musculorum dorsi precipitantur, & pluunt ad partes inferiores corporis, qui si aliquando perueniunt ad chyros, vt arabicæ dicitur, generant chyragram, si iuxta, coxendicem hischiada appellant si ad genua sicut est in casu nostro generatur gona-gra, & si ad pedes perueniunt sunt in causa podagræ pro ut Hypocr. 6. aphoris. tex. 28. & 49. & si ad omnes artus seu articulos morbum articulare seu arthritim, & sic articularis est genus ad predicta per Galen. libr. 10. de compos. medicam. secund. locos cap. 2. & sic cum loca circa articulos sint repleta humoribus, nerui, tendines, ac ligamenta, nimium distenta versus horiginem cõtrauntur sicq; claudicatio, & articulorum contractio fit, ad hæc quasi tophi, durities, aliaque id genus subhoriuntur, his habitis est quer-

ren-

*Hypocr.*  
6. aphoris.  
tex. 28. &  
49.

*Galen. lib.*  
10. de cõ-  
pos medic.  
2. locos cap.  
2.

rendum quis humor sit iste qui causet hæc symptomata dicimus cum Auicenna quod bilis sola non potest sic faciliter tendere deorsum, cum ex sui natura sit ignea, & tendat sursum, adeo ut pro vehiculo aliquando indiget pituita nec pituita sola potest peruenire, nec melancholia deorsum ad articulos, cum ex eorum natura sint crassa, & viscida, & non possint permeare ac pertransire faciliter per uenas, & arterias, adeo ut indigēt ipsa bile pro vehiculo sicut in casu nostro clare patet ex colore partis affectæ sub albo tendente parum in superficie ad citrinitatē, adeo ut nobis indicat pituitam in predominio, bilem autē in subdominio prout Gal. 10. de compos. med. secund. locos text. superius citato.

*Galen lib.  
10. de cō-  
pos. medic.  
2. loc. text.  
citato.*

Quo ad eorumdem symptomatum Presagium de gonagra recensemus quod licet difficulter non tamen est impossibile ut ex toto sanitas possit consequi, non sic est de podagra nam est adeo difficilis ut ex toto sanitas possit consequi quod impossibile suspicamur, ratio est quoniam etas iam matura,  
affe-

affectionum vetustas, & hæreditaria promittitudo est ob quam pleriq; incidunt in podagras quod multi, & patres, & auos habere podagricos, in quibus semen erat vitiatū atq; ideo filijs vehemētiorem fecerunt partium imbecillitatem prout confirmat Hypocr. & Galen. in comt. libr. 6. aphorif. cap. 28. & sic ratione istius hæreditariæ prouiditudo ab illis tota vita explicare se nequeunt per Galen. 6. de sanit. tuenda cap. 7.

*Hypocr.  
lib. 6. apho-  
rif. cap. 28.*

*Gal. 6. de  
sanit. tuen-  
da cap. 7.*

Quo ad curationem, presentium malorum curatio, & futurorum precautio exigere nobis potissimum videtur, in primis vt excrementa omnia vnde alijs vitijs horigo impendet e corpore tollantur, mox viscera intemperata quam diligentissime corrigantur ne in posterum vlla cumulandis tot excrementis occasio prebeat, simulq; articuli esiccantur, & ab illa imbecillitate, & suscipiendi facilitate vendicentur, & sic quo ad res non naturales, & topica remedia non est inmorandum quoniam a peritis medicis optime prouisum ac prouideri potest solummodo pro curatione ac precauzione prædi-

Et affectiois quatuor remedia preponam, primum erit decoctum chinæ, & falsæ perille, secundum cauteria in brachio sinistro unum, in crure dextero alterum, tertium pilule quedam præseruatiue, quartum erit emplastrum quodam ponendum in futura coronali vel eadem ingredientia in forma facculi posita in eadem futura.

Sed antequam formam horum medicamentorum in medium afferam examinanda sunt sigillatim, & primo est quærendum an decoctum chinæ, & falsæ competat cum contrariæ sint indicationes ut puta hepatis aliqua caliditas præternaturam ratione obstructionis, & cerebri ventriculi, & articulorum humiditas, & frigiditas, igitur quid faciendum, respondetur quod est faciendum quem admodum nos docet Galen. 13. meth. med. cap. 16. quod contrarijs coeuntibus indicationibus compositum quoque debet esse medicamentum, & 3. meth. meden. cap. 9. & 7. meth. med. cap. 12. nam ad id quod magis urget dirigi primum debet consilium curantis dicit Galen. altero tamen non neglecto, sic

Galen. 13.  
meth. med.  
cap. 16.

3. meth.  
med. text.  
9. & 7.  
meth. med.  
cap. 12.

in

in casu nostro debemus primo vacare causæ materiali vt puta euacuando pituitam causantem gonagram, & podagram, eamq; expellendam, & articulos aliaq; intemperata membra esiccanda, & roboranda, nec est negligendum iecur quoniam possumus etiam admiscere, & adere ea quæ faciūt pro hepate, quoniam contrarijs coeuntibus indicationibus compositum quoq; esse medicamentum oportet testatur hoc Galen. 13. meth. med. cap. supra citato vt propterea quod est componendum medicamentum quod esiccet, & expellat, a ventriculo cerebro, & articulis excrementa per sudores, & iecoris substantiam partiumq; affectarum retificet.

*Galen. 13.  
meth. med.  
cap. citato.*

Nec est dicendum quod chinæ radix sola poterit hæc facere quoniam cum chinæ radix prouocet sudores non tamen poterit sic faciliter, & perfecte per sudores expellere excrementa crassa, & viscida sicut potest decoctum falsæ mistum cum china cū sit quod falsa ipsa est tenuium partium quam china, & sic melius potest prouocare sudores nec

potest negari quod in similibus morbis china sola prodesse solet, sed in casu nostro nihil prodesse visum est nec prodesse amplius poterit, quoniam cum predictus æger sæpe sæpius assumfit eius decoctum pro eodem dicto morbo, & nunquam fuit per illum immunis imo in deterius, & ad vltiora progreditur morbus sum in voto cum ipso Avicenna lib. 1. fen. 4. cap. 1. & in capite de asthma quod natura non amplius patiatur ab illo medicamento, cum ab assuetis non fiat tanta passio testatur etiam Aristoteles ut propter hanc rationem fit innouandum medicamentum aliquod mistum ex china, & falsa, & si vereris de hepatis caliditate tunc in fine decocti poteris corrigere cum floribus boraginis cicoreæ, & aliquibus rebus caliditatem contemperantibus, tanto magis quod in egro non reperitur aliqua febris species, & sic in morbo predicto tuto poteris exhibere decoctum falsæ mistum cum china, eo modo quo vir Excellentissimus Mercurialis noster nos docet in suis consilijs.

De chirurgicis presidijs, & primo quo ad

san-

Avic. lib.  
1. fen. 4.  
cap. 1.

Arist. re-  
fert.

sanguinis missionem est sanguis mittendus prout nos recenset Galen. in lib. de curand. ratione per sanguinis missionem text. 10. & 19.

*Gal in lib. de curand. ratione per sanguinis missionem text. 10. & 19.*

Sed quoniam agendo de stomotomia fuit mihi requisitum vt hoc problema discuterē vnde est quod in regionibus Hispaniæ maximam copiam sanguinis emittunt ac repetitis vicibus, in illis morbis vbi indicat plectoria vel quoad vires, vel quoad vasa, & aliquando ad libras extraunt, & vires remanent robuste, in regionibus autem Siciliae atq; calidis regionibus quando efficiuntur tales stomotomie accidit statim lipotimia ac vires valde labefactantur ac resoluuntur.

Et cur pueri minores septem annorum in regionibus Hispaniæ cum ferro stomotomantur, & duplicatam sanguinis copiam extrahunt, ac vires conseruantur, & in Siciliae regione nō nisi cum hirudinibus, & moderata quantitate ne vires debilitentur.

Ad primum, & secundum problema aliqui medici ac philosophi respondent quod

hoc

hoc causatur ratione quia cibi in Hispaniarum regione sunt maioris nutrimenti quam sunt cibi regionis Siciliae, & sic maxima copia generatur sanguinis in Hispania quam Sicilia, quam opinionem pace tantorum virorum opugnamus varijs rationibus ac demonstrationibus nam si hoc esset sequeretur quod vna libra carnis in regione Hispaniae generaret libras duas sanguinis, quod est impossibile nam supponamus quod in Hispania Hispanus quidam comedat pectus vnum perdicis vel gallinae tantum, & dum taxat, & in Sicilia ficulus alium tantundem eiusdem, ( & sit caro verbigratia quantitatis vnius librae, ) tunc libra ista carnis in ventriculo vbi fit prima concoctio vertitur in chylum, & antequam chyli libra ista per venas meseraicas atrahatur ad iecur separatur ac diuiduntur ab ista libra partes crasse, ac fecales, quae naturaliter ac necessario in omni prima coctione per secessum deijciuntur, ac etiam aliquae minutissime partes chyli ac spirituales attenuati à calore resoluuntur per alitum, & alie tenuissime partes nutriunt

ven-



vētriculum ipsū siue realiter aut voluptuose prout aliqui disputāt tunc libræ istius minoratio fit, vltorius in secunda concoctione vtrputa in hepate antequam cōuertatur chylus in sanguinem, pars crassior sanguinis, & feci similis, conuertitur in humorem melancholicum excrementitium, tendens ad lienem, & ex parte tenuiori sanguinis similis spumę fit bilis excrementitia tendens partim ad chyftifellim, partim ad intestina, ad irritandas, & tingendas feces vt emittantur quotidie per secessum, pars autē eiusdem miscetur ac tingit vrinam croceti coloris ita vt etiam irritata virtute expulsiua (post quam lotium vna cum sāguine pro vehiculo iter peragrauit per totum genus venosum) in surgat postea ad expellendum per venam cauam ad vasa vreterea, & ad vesicam prædictum lotium, vltorius ex eadem libra carnis prædictæ (asq; vllō præsupposito potu) quia constat ex quatuor elementis, licet in ea non appareat manifesta humiditas nec materia potulentia, nihilominus ex parte humida illius elementalis

gene-

generatur necessario lotium, vltra sanguinem, sicut est videre in cuniculis vt plurimū qui meiunt, ac lotium deijciunt, & numquam bibunt, sed solo cibo nutriuntur, & sic deductis fecibus, melancolia, bile, & lotio, de libra illius chyli necessario erit minor quantitas sanguinis alimētij, & hoc confitendum est tam in Hispania quam in Sicilia corporibus, & quemadmodum dico de carnibus ita, & intelligatis de omnibus alijs cibarijs ac vinis, tantummodo possent nos persuadere, licet nec possint saluari, quod robustius ac forte magis sit Hispaniæ nutrimentum quam Siciliae, quod dato, & non concessio non indicabit quantitatem maiorem sanguinis extrahendam in Hispania, quoniam illud indicabit qualitatem, & sic indicat quale, & non quantum.

His habitis meam quidem sententiam nō vsq; aduc ab aliquo tactam in medium afferam, & primo est presuponendum quod regiones quæ accedunt versus Aquilonem, sunt frigidiores, quam regiones versus meridiem, seu horientem, vltius corpora quæ  
stant

stant sub clima meridiei sunt rarioris restu-  
re, eorum commorantium seu ad Aquilonis  
accedentium clima, & sic Hispani commo-  
rantes in Regione frigidiori ipsa Sicilia, ci-  
baria eorum non sunt sic calida ac vina non  
sic generosiora ac fortia quemadmodū sunt  
in Trinacria quoniam hoc est proprium re-  
gionum calidarum per Galen. in libr. Hi-  
pocr. de morb. acut. comt. 3. text. 8. atq;  
etiam pori totius corporis non sic rari atq;  
corpora non sic laxa sicut in Sicilia regione  
adeo vt ab aere ambiente in predicta, & pre-  
cipue tempore estatis dissoluuntur spiritus,  
qui sunt pars tenuior sanguinis, atq; atte-  
nuati quotidie ab ambiente resoluuntur pro  
vt Hypocr. & Galen. in comento, in libr. 2.  
aphorif. text. 28. & consequenter sanguinis  
parua quantitas remanet in corporibus, &  
propter has dictas rationes pueri foramine  
ferri, & nō hyrudinum phlebotomati facil-  
lime eorum sanguis ac spiritus dissoluuntur  
iusta illud Hypocratis, & Galen. citato libr.  
2. aphorif. text. 28. vbi hæc formalia verba  
recenset.

Gal. in lib.  
Hypocr.  
de morb.  
acut. comt.  
3. tex. 8.

Hypocr.  
lib. 2. apho-  
rif. tex. 28.

Hypocr. et  
Gal. citato  
lib. 2. apho-  
rif. tex. 28.

„ In pueris enim propter caliditatem atq;  
 „ humiditatem multum defluunt atq; este-  
 „ nuantur corpora, & ex regionibus autē,  
 „ & anni temporibus, ac constitutionibus  
 „ calidæ quidem, ac siccæ magis euacuant,  
 „ humidæ vero, ac frigidæ magis astringūt  
 „ ac difflare corpora, atq; extenuari non si-  
 nunt, non sic est in regione Hispaniæ quo-  
 niam calor ambiens non est adeo validus vt  
 possit aperire, ac relaxare poros, attenuare  
 humores, ac per alitum dissoluere ac insensi-  
 bilem transpirationem totam prædictam sã-  
 guinis copiam, imo tota multiplicatur ac  
 residet in corpore, adeo vt cum contingunt  
 morbi hispanis quibus vt plurimum ratio-  
 ne plectoriæ causantur, oportet necessario  
 maximam copiam sanguinis extrahere, imo  
 natura, & vires illis copiosis euacuationi-  
 bus non solum non debilitantur ac labefa-  
 ctantur, imo reficiuntur, iusta illud Galeni,  
 & Hipocr. lib. 3. aphorif. tex. 29. & Galen.  
 lib. 11. meth. med. text. 15. exonerata natu-  
 ra eo quo veluti sarcina premitur quod re-  
 manet si est cõcoquendũ natura melius cõ-  
 coquit

Galen. &  
 Hipocr.  
 lib. 3. apho-  
 ris. tex. 29.  
 & Galen.  
 lib. 11. meth.  
 med. text.  
 15.

coquit, si est expellendum natura melius expellit ita etiam dicendum de pueris predictæ regionis quoniam cum neque spiritus sint tam tenues nequæ sanguis, quoniam in calidis regionibus generatur sanguis tenuis, & biliosus, prout Galen. lib. 2. de naturalibus facult. capit. 8. in frigidis autem frigidus, & crassus, nec calor ambiens tam validus ut possit attenuare, ac dissolvere sanguinẽ, ita ut distari possit plus iusto illo foramine ferri, secus in pueris Siciliae atq; eiusdem omnibus corporibus prout confirmat Gal. in coment. 1. de victus ratione in morb. acut. text. 45. vbi hæc verba recenset, ceterum quomodo in pueris corporis substantia tum mollis, tum humida, precipue exolutionis virium causa efficitur sic, & in regionibus, & anni temporibus res habet, nempe horum caliditas velociter confestimq; virtutem vacuationis quantitate soluit, adeo ut inspecta ætate, viribus, & regione, est sanguinis quantitas mittenda ut Galen. in lib. de curandi ratione per sanguinis mission. text. 6. & 9. & sic si

*Gal. lib. 2.  
de naturalibus  
lib. facult.  
cap. 8.*

*Gal. lib. 1.  
de vict. rē  
in morb.  
acut. text.  
45.*

*Gal. lib. de  
curād. rē  
p̄ sāguin.  
miss. text.  
6. & 9.*

*Gal lib. de  
sectis cap.  
3.*

regio est calida, parua sanguinis quantitas est extrahenda, ac etiam anni tempus vehementer vel frigidum sit, vel incalescat, nemo est qui venam discindere audeat, prout Idem Gal. in libello illo de sectis ad eos qui introducuntur cap. 3.

Nec valet dicere in regione Andalucia Hispania refidet ingens calor, sicut in Sicilia, & nihilominus magnam copiam sanguinis emittunt sicut in alijs locis frigidis, & humidis Hispania ad quod respondetur quod dato, & non concessio, ille debet esse ab usus aliquorum, ratione praxis communis totius Hispania eam imitando quonia credo quod cum in predicta regione Andalucia inveniuntur peritissimi, ac doctissimi phisici, atq; nostri preceptores, si regio est tam calida prout aliqui mihi retulerunt, debent Medici illius regionis obseruare precepta Hypocratis, & Galeni primo aphoris. text. 12.

*Hypocr.  
1. aphoris.  
text. 12.*

„ Vbi dicit hac eadem, & de etate agrotantis, atq; natura, & vitæ industria, & affuetudinibus, & regione in qua agrotat, & aeris ambientis, quæ tunc vagatur

tem-

,, temperatura assumere licet, ac etiam Ga-  
 ,, len. in libr. de sectis ad eos qui introdu-  
 ,, cuntur cap. 3. ac Hypocr. in lib. 2. aphor.  
 text. 28. & alijs superius citatis. Et dato  
 quod vt plurimum feliciter succedat in di-  
 cta Regione non est mirum sicut, & in alijs  
 similibus regionibus, quoniam poterit ho-  
 riri ex consuetudine in sanguine mittendo a  
 teneris annis, prout per Hypocrat. 4. libr.  
 aphorif. text. 2. & lib. 2. aphorif. tex. 49. &  
 50. & Galen. in lib. quos, ex quando purga-  
 re oportet cap. 1. sic incipit.

,, Consuetudo quoq; aut parum euacua-  
 ,, tionis modum ostendit, & libr. 1. de art.  
 cur. ad glauc. cap. 14.

De cauterijs autem est querendum an  
 cōueniant, dicimus quod cum ab hepate ra-  
 tione obstructionis, & consequenter preter  
 naturalis caloris, & ab alijs partibus intem-  
 peratis vt supra dictum est, generantur va-  
 ria excrementa prædicta quæ partim con-  
 uersi in vapores, & partim realiter, & sub-  
 stantialiter, cum tendant ad cerebrum sunt  
 in causa horū symptomatum adeo vt per cau-

terium

*Gal. lib. de  
 sectis ad  
 eos qui in-  
 trod. cap.  
 3. & Hy-  
 pocr. lib. 2.  
 aphorif.  
 tex. 28.*

*Hypocr.  
 4. lib. apho-  
 rif. cap. 2.  
 & libr. 2.  
 aphorif. c.  
 49. & 50.  
 & Gal. in  
 lib. quos, ee  
 quando pur-  
 gar. oport.  
 cap. 1.  
 & lib. 1. de  
 art. cur. ad  
 glauc. cap.  
 14.*

terium in crure destro reuelluntur, & euacuantur humores, & à parte vicina vt ab hepate, & a genibus humores coniuncti deriuantur.

Nec est dicendum quod cauteria debilitat partes affectas ratione euacuationis quoniam respondetur quod cum per cauteria euacuentur humores noxij vtputa hepatis, & genuum, vt clarum est, non est dubium quod partes iste exonerentur ab humore noxio, & sic exonerate partes affecte humore noxio potius dicendum est corroborari licet priuatiuæ quam debilitari, quoniã quid quid exoneratur honere noxio priuatiue corroboratur vt clarum est, nec potest dici quod cauterium debet fieri in crure sinistro cū sinistrum etiam imo magis quam dextrum sit eadem affectione affectum, adeo vt seruata rectitudine vt Gal. nos docet ratione euacuationis, & reuulsionis ab hepate, in crure destro potius est faciendum presupposito sēper corpore vniuersaliter purgato, & repurgato, quemadmodum in nostro casu cauterium autem quod habet in  
bra-



brachio sinistro euacuat, & reuellit humores à capite, & sic priuatiue etiam caput roboratur, & non debilitatur.

De inustionibus autem dicimus quod quando casus vrget, atque difficulter cedit alijs medicamētis, possumus tunc audacter deuenire ad cauteria supra eandem partem affectam, prout sepe sepius a me obseruatū est, quod quidem præsidium est adeo certum atq; infallibile vt Arabes vocent eum medicamentum inopum, impotentium sufferre sumptus aliorum medicamētorum, tunc, & eo casu statim faciliter ac certe curantur resolutis humoribus crassis, ac viscidis, & articulis, corroboratis, ac vijs constipatis, & angustis ne transeant humores ad articulos seu partes affectas ratione siccitatis, & inustionis, quod quidem præsidium nos docuit Hipocr. in libr. 2. de capitis inustionibus, & debet esse ( paulo post supra partem affectam ) ne perueniat vulnus vsq; ad nervos, vel tendones, sed tantummodo superficialiter caro inuratur, vt detur aditus humoribus crassis tendētibus suo pondere deorsum

*Hypocr.  
in lib. 2. de  
capitis in-  
uestionib.*

orsum vt a propria sede affecta euacuentur atq; à partibus vicinioribus deriuentur, cū eorum natura non sit tendere sursum non debet fieri iniustio supra partem affectam intelligendo quantitatiue, secundum illam dimensionem longitudinis loci, sed profunditatis, & ita est intelligendus Hypocrates, quoniā prædicto modo facta diuertit, & ab intra ad extra euacuat, corroborat, ac desiccatur, & prohibet ne amplius humores descendant ad partes affectas ac labefactatas locis prædictis coarctatis.

Tertium præsidium sunt pirule præseruatiue tam podagræ quam capitis affectuum, quæ possunt assumi quolibet singulo quintodecimo die ad dramam vnā quoniam habent virtutem euacuandi excrementa quæ paulatim, & quotidie generantur, & inueniuntur in partibus affectis, & articulos corroborandi, & gustu, & hodore suauis quem continent, cerebrum, & ventriculum corroborant.

Recipe Aloes loti cum aqua rosarum rubearum quantū sufficit dram. 5. reubarbar. electi,

electi, & Agarici trociscati an. dram. 2.  
 Mirabulanorum Kebulorum, citrinorum,  
 & indorum, an. dram. 2.  
 Pil. arabicarum. dram. 3.  
 Foliorum, senæ. vnc. sem.  
 Garyophyllorū, nucis moscatae, sandalorum  
 citrinorum, rosarum rubearum, an. dram. 2.  
 succi de absintio, & fol. bettonicæ an. dram.  
 3. densatis puluerizentur puluerizãdo sup-  
 tiliter, & fiat magdeleon cum succo rosa-  
 rum rubearum, & deurentur.

Quartum presidium propositum est em-  
 plastrum infra scriptum ponendum in futu-  
 ra coronali, & si eger renuet emplastrum po-  
 terunt eadem ingredientia in formam sac-  
 culi serici a propinari in predicta futura.

Recipe nucis moscatae. dram. 1.

Masticis thuris an. dram. 4.

Garyophyllorum cubebæ sem. peoniæ rad.

peoniæ an. dram. sem.

Rosarum rubearum incompletarum dram.  
 2. sem.

Laudani. dram. 2.

Puluerizentur primo nucis moscate ga-

Y

ryo-

ryophille, & cubebe, & femina peoniae, & rose, subtiliter postea cum mastice thure, & laudano simul incorporentur ad formam emplastri diu, & multum debent contundi, ut bene possint admisceri, hoc enim emplastrum positum in futura coronali resoluit humores, ac vapores cerebri per alitum, & cerebrum eiusq; calorem corroborat.



A P O L O G I A,  
 DE GANGRAENA  
 A D P H I S I C V M,  
 & Chirurgum meos  
 Familiares.



**H** T si varijs occupationibus valde implicitus sim, ob desiderium tamen quo in omnibus vobis obsequi cupio sententiam meam, vobis breuiter aperiam, quam semper habui, circa questionem seu problema illud, quod a me petijstis in casu miserandi serui illius Rationalis de sarmento defuncti in Hospitale diui Iacobi Hispanorum Urb. Pan. Gangrænæ occasione, atque eiusdem scarificationis omisse, & nec videatur esse preter rationem hic agere de Gangræna quoniam sæpe sæpius resultat ex attriticis fluxionibus atq; tumoribus prout in capit. prædicto per Galen. varijs in locis infra ci-

tandis, & sic querendum est.

Primo vtrum liuiditas illa apparens in pedibus prædicti quondã ægri, fuisset causata ex Gangræna, quæ decima die ante eius mortẽ apparuit cum tumore, cum sit quod habebat aliqualem sensum, & motum digitorum, & nulla precedẽte febre, neque parua, neq; magna, antequam appareret dicta liuiditas.

Secũdo an delirium, seu Comauigil, quo fuit correctus, ante eius mortem, potuit causari per consensum à partibus affectis, & Gangrænatis, cum sit quod nulla apparuit febris.

Tertio an pro curatione erant conuenientes statim scarificationes, dum apparuit color alteratus, an vero balnea ex vino existente putredine in fieri, ac etiam associante maxima frigiditate partium, tumore liuido alteratoq; colore. Sed antequam ad causæ merita ingrediamur, ne pars aduersa possit suffragari, venio ad facti speciem, & sic nec est arripienda fuga, & negando principia asserendo multos medicos, atq; chi-

rur-

rurgos, & suos familiares, qui omnes salua pace, vel sunt subornati, vel hallucinati, dicere ibi nunquam vidisse neque cognouisse Gangrænam quoniam, ego vsus fui meis incumbentijs, & die sequenti quando postea, Gangræna incepit trāsire in sphacelon, vocauī multos viros in dicto Hospitale atque: fide dignos, & expertos, & precipue Alferium Rodorigum Llanes, Economum dicti Hospitalis, Saluator. de Matthei, Marianum platia, aromatarium, Claudium Genuēssem, Christoforum Torres, Laurētium Thomafelli, Franciscū de Aiduni plasticū, Philippū Costa Hispanum chirurgum, Andreā Clausu, & multos seruos mauritanos, & turcas qui ægrotum administrabant atque curabāt, & multos alios breuitatis causa pretermisfos, qui omnes cum iuramēto dicent veritatem quam manibus proprijs palpaerunt, nam die 28. Februarij anno domini 11. Indictionis 1613. die sequēti visitationis medicorum, quando tunc luce Clarius se fecit cognosci, Gangræna, fuit a me coram prædictis obseruatum quod comprimendo  
cum

cum digitis omnes partes pedum dicti ægri remanebant fouee in dicta carne, cum colore liuido, atque mutato, & sic de hora in horam, ac de die in diem vsq; ad mortem, semper augebatur, liuiditas, & mollities, & adeo creuit, ita vt extremitates digitorum, erant nigre, & hæc luce clarius coram omnibus apparuit, atque vtiq; foueæ ambulando a pedibus vsque ad tibias, atque, partes superiores, & principes, ita vt subsequutum fuit delirium seu comauigil, ac perseuerantibus his ex ingēti putredine communicata carnibus, arterijs, neruis, atq; ossibus æger vitam cum morte commutauit.

*Gal. lib. de  
caus. morb.  
tex. 6.*

Et sic ad primum problema respondetur cum Galen. lib. de caus. morb. tex. 6. vbi hæc formalia verba nos docet, Gangrēnam generari ex humoribus prauis fluentibus ad partem affectam, vbi concurrentibus humoribus, necessario apparet tumor preternaturā, & malum in ipsis membris augetur, cum in eisdem in partæ superfluitates, ac putrescentes, atque ea ratione magis vitiate influentem postea humorem, etiā  
si



si utilis fit conquinant, atq; corrumpunt,  
& idem Gal. lib. 3. de caus. symtom. cap. 1.

*Gal. lib. 3. de causis symtom. cap. 1.*

Porro ex hijs vitiosis succis erysipelata,  
cancri, gangræneque: nascuntur, sicut in-  
corruptelis hijs, praua, & errans fiat con-  
coctio.

Et idem Galen. in lib. de inequali intem-  
perie text. primo probat ex tumore, sequi

*Gal. lib. de inequali intemper. cap. 1.*

Gangrænã, & sic incipit inequalis intem-  
peries, incidit autem, & in vna qualibet  
parte, cū ea vel hedemate, vel flegmone,  
Gãgræna, erisipelate, cãcroue est affecta,  
& qui elephas dicitur, & phagedena, ve-  
rum hæc omnia cum fluxione consistunt.

Ulterius cum Gal. in lib. de diff. symtom.  
text. 5.

*Gal. lib. de symtom. text. 5.*

Vnius vero particulæ quemadmodum,  
tum in lingua sola alienus color subinde  
aspicitur, tū in particulis quæ abscessuū  
vitio, vel nigricant, vel liuent, pari-  
modo in carbunculis, & erysipelate, &  
serpentibus vlcerum, & Gangrænis, na-  
turales colores immutantur, vide etiam  
Gal. in lib. de tumorib. cap. 6.

*Gal. lib. de tumorib. cap. 6.*

Ulte-

*Hipocr.  
in libr. de  
artic. cõt.  
4. tex. 17.*

Uterius probatur cum Hypocr. in libr.  
de artic. comt. 4. text. 17. sic affirmat.  
Pedẽ insuper, & crus Gangręna prehen-  
dit, quæ sic futura esse certum scire con-  
uenit, Gangręnam quoque his superue-  
nire ait, ob inflammationis scilicet: ma-  
gnitudinem, vbi excedẽtia ossa recondi-  
ta fuerint. inflammataẽ ergo partes cum  
rubor inflammationis recedit, liuidę eua-  
dunt, minuique dolor videtur, eo quod  
sensus torpeat, sed vbi, quæ sic affectę sũt  
ex toto sentiendi facultate carent græce,  
id vitium non amplius Gangręna, sed  
sphacelus uocatur, inter hunc autem, &  
magnam inflammationem media Gan-  
gręna est, quæ tanto grauior eiusmodi  
inflammatione est, quanto leuior spha-  
celo: sub hoc enim natura membri uni-  
uersa corrumpitur: idemq; iam ubi hæ-  
ret, curationem non admittit, sed solum  
a principio cum non dum sphacelus est,  
sed magna Gangręna sphacelo uicina ue-  
rum abutimur interdum, uicinorum af-  
fectuum nominibus ad eos significandos

qui

„ qui ad hos accedunt, quamquam non dū  
 „ ex toto ipsorum speciem, & naturam ha-  
 „ bent, sic igitur, & ingētem inflammatio-  
 „ nem, seu tumorem, cum non amplius suū  
 „ colorem tuetur dolorique est, interdum  
 „ nominare Gangrēnam consueuimus quę  
 „ quamuis Gangrēna non dum pēnitus sit,  
 „ futura tamen est Paulopost si negligatur.

Uterius probamus cum Galen. quod vt  
 dicatur Gangrēna, sufficit vt appareat tan-  
 tum dispositio, & hæc sunt formalia verba  
 Galen. lib. 2. de loc. affect. tex. 7.

„ Sunt enim qui dicunt ipsam vehementē  
 „ dolorem declarare, alij tantum inflam-  
 „ mationis excessum, vt partem ad corru-  
 „ ptionis periculum inducat, quæ disposi-  
 „ tio Gangrēna appellatur.

Ac etiam ex Auic. lib. 4. phen. 3. tract. 1.  
 cap. 15. hæc verba subsequētia pronun-  
 tiat.

„ Dico ergo quod membro accidit corru-  
 „ ptio, & putrefactio, propter causam cor-  
 „ rumpentem complexionem eius, & spiri-  
 „ tum animalē, qui est in ipso, aut propter

Z

aliud

*Gal. lib. 2.  
 de loc. af-  
 fect. text.  
 7.*

*Auic. lib.  
 4. phen. 3.  
 tract. 1.  
 cap. 15.*

„ aliud prohibēs eum peruenire ad ipsum,  
„ vt sunt apostegmata , & pustulæ, &c. &  
„ quandoq; fit propter oppilationem cor-  
„ poralem , sicut apostema calidum, ma-  
„ lum, fixum, magnum, grossæ materię, op-  
„ pilans meatus , & introitum anhelitus  
„ quo indiget spiritus animalis , & hoc cū  
„ hoc quod retinetur, corrumpit comple-  
„ xionem, & quod de hoc est in principio,  
„ & non corrumpitur cum eo, sensus eius  
„ cui est sensus , nominatur Gangrēna , &  
„ proprie quod est phlegmonoides in prin-  
„ cipio, & quod ita cōfirmatum est, vt de-  
„ struatur sensus eius cui est sensus, & illud  
„ est vt corrumpatur caro , & quod ipsum  
„ sequitur, & vsque ad os, siue fit incipiens  
„ aut succedens apostegmati, nominatur  
„ Aschachilos , & quandoque Gangrēnæ  
„ fiunt Aschachilos, immo sunt via ad ip-  
„ sam, & totum hoc accidit in carne, & ac-  
„ cidit in osse, & alijs, & cū eius corruptio  
„ incipit perambulare in membro , & apo-  
„ stematur quod est incircuitu corrupti, &  
„ fortasse peruenit ad corruptionem, tunc  
dici-

„ dicitur accidens, corrosio, & dicitur di-  
 „ spositio partis membri quod iam corru-  
 „ ptum est putrefactio, seu hæstihomenus,  
 „ & nisi esset propter grossitudinem mate-  
 „ riei suæ non adhæreret sed expelleretur.

Et Heustachius Rudius in libr. 5. de cur.  
 carbunculi cap. 13. dat nobis signa Gangræ-  
 næ, & cognoscitur autem Gangræna, quo-  
 niam vt habet Galen. in libr. de tumorib.  
 preter naturam cap. 8. coloris flos extingui-  
 tur, cumque iam sphacelus est pars liuet, aut  
 nigrescit, tumida, mollis, ac cadauerosa, &  
 Grangræna a sphacelo distinguitur, quia in  
 Gangræna si pars pungatur, incidatur, aut  
 vratur, sentit, in sphacelo autem nihil pror-  
 fus sentit, quin immo affectum membrum  
 adeo laxum, ac molle reditur, vt si digito  
 comprimatur cutis, & caro tactui cedit, &  
 non amplius recurrit.

Et Auic. lib. 4. phen. 3. tract. 1. text. 16.

„ Ait cum incipit peruenire in mollitiem,  
 „ & humectatur parumper, tunc hæc est in-  
 „ ceptio eius in putrefactione.

Ad secundum problema respondetur cū

*Heustac.  
 Rud. i lib.  
 5. de cur.  
 carbuncu-  
 li cap. 13.*

*Gal lib. de  
 tumor. cap.  
 8.*

*Auic. lib.  
 4 phen. 3.  
 tract. 1.  
 tex. 16.*

*Gal. lib. 3. de locis affect. cap. 7.*

Gal. lib. 3. de locis affect. cap. 7.

„ Sic neruosis partibus inflammatis promptius quam reliquis deliriũ superuenire solet, idque ascendente ad caput interdũ per continuas partes, solo calore, interdum vero spiritu vaporoso, vel fumoso, aut fuliginoso, vltcrius ex Galen. lib. 17. de vsu partium cap. 2. delirium accidit cerebro affecto aut prima ratione aut p̄ consensum.

*Gal. 17. de vsu partium cap. 2.*

*Gal. lib. 2. de loc. affect. test. 9.*

Et ita Galen. libr. 2. de locis affect. test. 9. quippe, & vigilias, & delirium causa potestate calida efficit, at quot quot somnolenti, & commatosi sunt affectus omnes a frigida causa proueniunt siue per consensum, siue per essentiam, ac etiam per Galen. libr. 3. epidem. coment. 3. text. 45. habemus quod ex humoribus crudis, melancolicis, & frigidis, commatosi, dementes, ex calore acquisito ratione putredinis.

*Gal. lib. 3. epid. coment. 3. text. 45.*

*Gal. lib. 6. de morb. vulg. cõt. 2. text. 31.*

Ad tertium problema, & denique quo ad eius curationem respondetur ex Galen. in lib. 6. de morb. vulgarib. comment. 2. text.

31. hoc intelligere videtur.

Nota quando in tumoribus vel in partibus vbi ammittunt concoctionem tunc emplasticis, & remedijs localibus vti debemus, atque ad id deuenerunt vt mox in Gangrænam casura sint, & quæ iam computrescunt, statim neque cōcoctionem postulant, propter humorum ipsum creantium prauitatem, idcirco alia quidem vt dixi ) euacuationibus, per scarificationes, & incisiones, medicamentisque, valentissimis, curamus alia vero iam putria recidimus atque perurimus.

Et idem met Gal. in lib. 2. de art. curat. ad Glauc. cap. 9. sic incipit.

*Gal. lib. 2.  
de art. cur.  
ad Glauc.  
cap. 9.*

Nam cum omnino membrum effectum est, emortuum, vt punctum, vel sectum, vel adustum, non sentiat, quæ patitur statim recidere oportet, qua sanam partem vicinam attingit, sed quod ita affectum est denigratur, quod vero in medio est constitutum, ita vt tendat ad mortificationem, Gangræna nominatur, curatur autē euacuantibus nobis, quā possumus, pluri-

„ rimum sanguinis, qui in membrò patien-  
 „ te, compactus est, cuius causa fiunt mor-  
 „ tificationes, ob id; quod arteriæ, ex angu-  
 „ stia loci nequeunt se attollere, reliquo  
 „ autem trãspirationem exhibentibus, aut  
 „ igitur cutem vniuersam multis sectioni-  
 „ bus profundis secare oportet, vna cum  
 „ subiecta substantia, aut plurimis scarifi-  
 „ cationibus profundis incidere. sangui-  
 „ nem vero manare permittens.

*Eustach.  
 Rud. libr.  
 5. de curat.  
 carcinoma.  
 cap. 14.*

Vtlerius Eustachius Rudius lib. 5. de  
 Curat. Carbunculi. Cap. xiiij.

„ Cæterum pro affectus magnitudine  
 „ vel maxime sectiones fiunt, vel incisu-  
 „ re quas scarificationes vocamus, vtræq;  
 „ frequentes, ille primæ, vbi putredini vi-  
 „ cinius malum est, hec secundæ, vbi tan-  
 „ tum putrescere incipit, quia Gangræna  
 „ dum est in fieri potest curari, cum est in  
 „ facto esse actum est.

Nec est dicendum pro eorum excusatio-  
 ne esse, & fuisse pedes prædicti defuncti he-  
 degmatosos, quoniam nos probauimus  
 cum Galen. libro 6. de morb. vulgaribus  
 com.

*Gal. lib. 6.  
 de morb.  
 vulgarib.*



com. primo, text. xvij. quod appellatione  
 hedegmatis, intelligit aliquando omnes  
 tumores præter naturam, siue sint melanco-  
 lici, tumores, siue pituitosi, siue sanguinei,  
 & differunt colore, cum pituita, per Galen.  
 in lib. de tumorib. præter naturam capit. 9.  
 Ergo, & comprehendit etiam tumorem Gã-  
 grenatũ. Causatum ex humore melancholico  
 putrefacto, differens a tumore hedegmatoso,  
 per liuidum colorem prout in casu nostro.

com. I.  
 tex. 17.

Ulterius, nec valet dicere, & negare co-  
 lorem liuidum, neque tumorem apparuisse,  
 nam hoc est negare principia, tanto magis  
 quod ore proprio pars aduersa iam cõfessa fuit  
 corã Illustrissimo, ac Excellētissimo Príncipe  
 Ossunæ Ducæ Siciliae Prorege torcularare ve-  
 ritatis, & Iustitiæ authore quod aderat in par-  
 te affecta sicut hedema ac utiq; relatum est,  
 ab omnibus abstantibus fide dignis, atque  
 non subornatis, quod in principio erant tu-  
 midi, & liuidi, immo tribus, vel quatuor die-  
 bus antequam moriretur non solum liue-  
 bant, immo extremitates digitorum erant  
 nigre, & adeo tumebant quod compri-  
 me-

mendo cum digitis partes erant molles, & laxæ, & foueæ remanebant, & hoc expertus fui coram testibus supra nominatis, & multis alijs non bis, & ter, sed centies, prout cū iuramento dicent veritatem sine dubio, & licet nunc vnum, cum iuramento aliud dicent immo alius Chirurgus quidam peritissimus, missus a parte contraria cōfessus fuit pedes esse intumefactos, sed quia est amicus cordialis suffragatur, quod ille tumor erat causatus ex senectute, quod si hoc esset proprium conueniret omni, & semper quod est absurdum in alijs senibus, non prædicta affectione morientibus.

Sed dato, & non concessio, quod neque color neque tumor paulo ante mortem nō apparuerit, quod quidem totum contrariū plene probatum est, stante delirio, seu Comauigil subsequitis absque febre, poterit esse Gangrænæ illius species, quam obseruauit Io. de Vico Chirurgus peritissimus in illa muliere Genuensi in lib. 2. tract. 1. de apost. tex. xvj. vbi ait.

*Io. de Vico  
in lib. 2. tra  
cta. 1. de a-  
poste. text.  
16.*

» Gangrænâ quidem temporibus nostris

„ stris vidimus euenire nullo præcedente  
 „ dolore, nullaque tumefactione, & nulla  
 „ insuper liuiditate, ac nigredine loci, vt so-  
 „ let in Gangræna euenire in quadam nobi-  
 „ li muliere in Ciuitate Genuensi saluagina  
 „ de grimaldis nuncupata, ergo & tanto  
 „ magis verissima est, in casu nostro ratio-  
 „ ne illius tumoris, & liuidi coloris fo-  
 „ uearumque apparentium, & sic in casu,  
 „ forsan difficili potuerunt omnes halluci-  
 „ nari.

Ac etiam per actum facti, manu tetigi-  
 mus, quod humores illi melancolici putre-  
 facti in neruis, ac in arterijs impacti, &  
 magis corrupti, a balneis humidis ipsius vi-  
 ni, communicati fuerunt in substantia cere-  
 bri, mediantibus neruis, & arterijs prædi-  
 ctis, & fuerunt in causa delirij, seu Coma-  
 uigil.

Et quod vinum sit humidum, nec videat-  
 ur nouum, quoniam per Galen. multis in  
 locis, & præcipuè in lib. 1. de temperamen.  
 cap. vj. Hipocr. in lib. de ratione victus in  
 morbis acut. com. 1. text. 22. ponit ibi eum

*Gal lib. 1.  
de temper.  
cap 6.*

*Hipocr. in  
lib. de rat.  
vic i mor.  
acut com.  
1. tex. 22.*

*Gal. 1. de  
sanit. tuen.  
cap. 11.*

humidum, & magis humidum quam Ptisana, & Galen. 1. de sanit. tuenda cap. xi. ponit eum calidum, & humidum, & hæc sunt formalia verba, vinum habet vim humectandi, ac bilem attemperandi, ac per lotium, & per sudorem euacuandi, & lib. 5. de sanit. tuenda cap. 8. vinum ponit humidum, & ratione suæ humiditatis frigidus morbos parit, & idem Galen. lib. 1. de caus. morb. cap. 3.

*Gal. lib. 1.  
de caus.  
morb. c. 3.*

*Gal. lib. 3.  
epid. com.  
3. text. 45.*

Et sic Balnei occasione fuit causata maior putredo, & demum Comauigil, quæ semper associata inuenitur, cum delirio, per Galen. lib. 3. epid. com. 3. text. 45. & ait quod ex humoribus crudis, melancolicis, & frigidis, comatosi dementes, ex calore acquisito rationæ putredinis.

*Gal. lib. 3.  
de compos.  
med. per  
gen. cap. 2.  
Hypocr. in  
lib. de rat.  
vict. i mor.  
acut. com.  
1. text. 30.*

Tanto magis, quod vinum prout dixi est humidum, & inimicum nervis per Gal. lib. 3. de compos. med. per Gener. cap. 2. & Hypocr. in lib. de ratione victus in morbis acutis coment. 1. text. 30. & ubi adest suspitio Gangrænæ incipientis debent appropinari medicamenta sicca ex præcepto Aui-cennæ

cennæ vbi agit de cura Gangrænæ, prout est bolus Armenus, terra sigillata, cum aceto, pro eius penetratione acetiquæ vtique ficcitate, ita vt prohibere possit putredinem partium, & humorū ratione siccitatis, & ratio est clara quoniam, quæ calida, & humida sunt prontissime putrescunt, & sic si putrescunt prontissime, quomodo possunt resistere putredini, prout videre est Gal. in lib. 1. differ. febr. cap. 3. & lib. 8. meth. med. capit. 7. & lib. 9. meth. med. cap. 5.

Et denique dato, & non concesso vinum cum sit calidum non poterit negari, quod aperit poros, & resoluit, & sic erit nouissimus, error peior priori, quoniam resolutis partibus tenuioribus remanent partes magis crassæ sanguinis melancolici, sic corrupti, quæ suo pondere tendunt ad partes interiores, vt puta ad carnem, arterias, & nervos, & corrumpendo per partem post partem, confirmatur sphacelus, prout apparuit per dicta fouea, quæ remanebant in carne pedum tumefacta, ac etiã per liuiditatem maiorem magis auctam, & apparentem, mul-

*Gal. lib. 1.  
differ. feb.  
cap 3. &  
lib 8. met.  
med. cap 7.  
lib. 9. met.  
med. cap. 5.*

tis diebus antequam Aeger vitam, cum morte commutaret, & hoc superius dictum confirmatur, cum Gal. lib. 4. de loc. affect. capit. 4. & idem Galen. text. superius cit. prohibet remedia localia in Gangræna, in lib. 6. epid. com. 2. tex. cit.

» Etenim cum venæ, quidem semper priores in superficie sint, deinde post eas arteriæ, quibus postea nervi subduntur, idcirco laborantes eorum tensionem in immo sentiunt, & consequenter in casu nostro, ultimo loco corrumpuntur, ita ut dū corruptio non est in facto esse, ut puta in sphacelo, seu estiomeno, poterit habere motum pars affecta, usque quo corruptio nervis facientibus motum communicetur, ultra, quod in casu nostro dicant quidquid velint si adhærat motus, erat a genibus infra, ubi non adhuc fuit communicatus sphacellus, & sic ut dictum est si in Gãgræna remanet aliqualis sensus, licet torpidus, & debilis, tanto magis potest remanere motus inlæsus, quoniam propter quod vnumquodq; tale, & illud magis dicit Arist.

Si

Si ergo in Gangræna non corrumpitur, seu difoluitur quantitas illa pauca spirituum, qui sunt in neruisculis superficialibus in feruentibus pro sensu, nec utique in prædicta possent corrumpi nerui magni, atq; profundiores, seu magna quantitas spiritum dissolui, qui quidem sunt necessarij pro actione motus, nisi in sphacelo, seu æstiomeno consummatis, & in putrefacto esse, tanto magis per Gal. in lib. 4. de loc. affect. capit. 4. quod sæpe sæpius accidit, quod in læso motu perditur sensus, prout potest contingere in Gangræna, & ratio est, quoniam putredo, seu corruptio, quia de foris accedit prius comunicatur neruisculis cutis, ubi fit sensus, secundo loco arterijs, ultimo in neruis, ubi fit motus, existētib. in partibus profundioribus, atquæ internis prout superius text. cit. probatum est, & sic si Deus pro nobis, quid contra nos.

**F I N I S.**

The first part of the book is devoted to a general  
 introduction of the subject, and to a description of the  
 various methods which have been employed in the  
 study of the history of the human mind. The author  
 then proceeds to a detailed examination of the  
 different stages of human development, from the  
 earliest forms of life to the present state of  
 civilization. He discusses the physical, mental, and  
 moral progress of the human race, and the  
 influence of the environment upon these various  
 aspects of human nature. The book is written in a  
 clear and concise style, and is well illustrated  
 with numerous examples and facts. It is a valuable  
 work for all those who are interested in the  
 history of the human mind, and in the progress  
 of civilization.

The second part of the book is devoted to a  
 detailed examination of the different stages of  
 human development, from the earliest forms of  
 life to the present state of civilization. The author  
 discusses the physical, mental, and moral progress  
 of the human race, and the influence of the  
 environment upon these various aspects of human  
 nature. The book is written in a clear and  
 concise style, and is well illustrated with  
 numerous examples and facts. It is a valuable  
 work for all those who are interested in the  
 history of the human mind, and in the progress  
 of civilization.



# I N D E X C A P I T V L O R V M,

ET DISPVTATIONVM, QVAE  
in hoc opere continentur  
Libri Primi.

CAP. I. fol. XXXI.

An medicina, sit scientia, quoad scire, & sit  
nobilissima quo ad operari.

CAP. II. fol. XXXVII.

De modo, ac breui epilogo componendo-  
rum medicamentorum.

CAP. III. fol. XXXXIV.

De modo inueniēdi grad<sup>o</sup>, & qualitates cō-  
positi, ex equalib<sup>9</sup> pōderibus, aut dosibus.

CAP. IV. fol. XXXXIX.

An ea quæ remisse purgant, remittant vehe-  
menter purgantia.

CAP.

**CAP. V.** fol. LIII.

De metodo inueniendi, quæ correctoria dicuntur in medicamentis purgantibus.

**CAP. VI.** fol. LXII.

Quid sit quinta essentia.

**CAP. VII.** fol. LXIV.

Quomodo mista intelligantur esse calida vel frigida.

**CAP. VIII.** fol. LXVI.

De vini quinta essentia.

**CAP. IX.** fol. LXX.

An Aqua ardens seu aqua vitis sit tantæ vehementis caliditatis quemadmodum omnes imaginantur.

**CAP. X.** fol. LXXVI.

De viribus seu electione scamonij.

**CAP.**

**CAP. XI.** fol. **LXXVIII.**

**De viribus seu electione Bdelij.**

**CAP. XII.** fol. **LXXXI.**

**De electione seu viribus Reubarbari indiae  
utputa Meccioacam**

**CAP. XIII.** fol. **LXXXIV.**

**De dragaganto seu gumma draganta.**

**CAP. XIV.** fol. **LXXXV.**

**De gummi arabico.**

**CAP. XV.** fol. **LXXXVI.**

**De sirup. cidoniorum.**

**CAP. XVI.** fol. **LXXXVII.**

**De violis eorumque viribus.**

**CAP. XVII.** fol. **LXXXVIII.**

**De iure gallinaceo cum sale, & sine.**

**CAP. XVIII.** fol. **LXXXVIII.**

**De saccharo eiusq; qualitatibus.**

**Bb**

**CAP.**

**CAP. XVIII.**

**fol. XC.**

In quo diferat hoc nouum nostrum medicamentum purgans ab alijs hordinarijs, & antiquis.

**CAP. XX.**

**fol. XCV.**

De modo, & forma compositionis nostri medicamenti purgantis.

**CAP. XXI.**

**fol. XCVIII.**

De motiuis quæ in contrarium possent adduci partes aduerse.

## **LIBRI SECVNDI.**

**CAP. XXII.**

**fol. CXI.**

De sanguinis hemorroagia ex venis fedis, & si debeant curari.

**CAP. XXIII.**

**fol. CXXXII.**

De fetu in vtero retinendo vsq; in finem ac de viribus sardonij atq; lapidis ætites.

**CAP.**

CAP. XXIV. fol. CXXXVIII.

De elixit vitæ in febribus malignis earumq;  
lumbricos enecanti pro magnatibus.

CAP. XXV. fol. CXXXVII.

De dolore articulari, & præcipue de podagra atq; capitis dolore, ac etiam qua ratione in regionibus Hispaniæ ægris maximam copiam sanguinis emittunt in Sicilia autem regione contrarium experimur, ac etiã de cauterijs, & inustionibus.

CAP. XXVI. fol. CLXXI.

Apologia de Gangræna.

F I N I S.



IN-

# INDEX RERVM

## MEMORABILIVM.

A

- A**ntidotum nostrum expellit venenum acorde, & lumbricos enecat. 140.
- Accidentis mutatio essentiam misti mutare non potest. 137.
- Ad quos morbos valet hoc nouū nostrū medicamentum. 11. 12.
- Aloes acutiem si vis augere. 59.
- Aurum potabile quos vires habeat. 63.
- Aer calidus, & humidus confert melancolicis. 130.
- Allia, & piperes frigida ex Galen. 65.
- A quo vino extrahi debet aqua ardens. 66.
- Aque vitis vires. 68. 69.
- Aqua vitis atrahit vires omnium mistorum preter violam. 69.
- Aqua vitis humida, & aerea dicitur. 73.
- Acrimonia in tenuissima materia minime omnium calefacit. 73.
- Aere, & mordax quidquid fuerit non statim calidum conficitur per Galen. 74.
- Aer borealis acer est non tamen calidus. 74.
- Acetum est acerrimum, & tamen frigidum est per se. 74.
- Acres autem quicunq; amari non sunt habent multam humiditatem admistam. 75.
- Acrimonia aquae vitis iam remittitur frigidis corrigentibus. 75.
- Aqua vitis licet igne accendatur non propterea calida sed humida est. 108.
- Aqua vitis non acceditur a calore naturali imo corrigit illā. 109.
- Atra bilis ex preassata flavabile gignitur. 118.
- Atram bilem acerbam, & acidam esse. 118.
- Atra bilis ex terrificata seu putrefacta pituita fit. 118. 119.
- Arenule, & mucositates in urinis aliquando apparent in fluxione haemorrhoidali laborantibus. 123.
- Articuli omnes a natiuitate ac naturaliter sunt debiles. 148.
- Articulares dolores, chyragra, & podagra, vnde horiuntur, & a quibus

# I N D E X.

quibus denominationē assumū, & q̄ symtomata inducāt. 151.  
 Articulares, a quibus humoribus, signa, & presagium. 152.

## B

- B** Alneum frigidum nullo modo competit, & quare, & quae  
 symtomata accidunt. 129.  
 Balneum non competit cui statim vel bibit vel sorsit nec crudita-  
 te laboranti. 129.  
 Balnea aquae dulcis sistunt alui fluorem, & quare prouocant san-  
 guinis narium haemorrhagiam. 127. 128.  
 Bdelium quid sit atque perfectionis eiusdem signa. 79.  
 Bdelium quomodo adulteratur. 79.  
 Bdely qualitates primae atque secundae. 79.  
 Bdely vires. 79.  
 Bdelium vim medicamentorum moleste purgantium obtundit. 79.  
 Bdelium purgat pituitam e corpore. 79.  
 Bdelium calidum est in fine primi gradus. 80.  
 Balnei simplicis mentionem quando facit Galen. semper intelli-  
 git de balneo aquae dulcis. 127.  
 a Balneo abstineat ulceratus. 127.  
 Balnea non sitiētibus sitim accedunt, et sitiētibus sitim estingunt. 130

## C

- C** Ontrarijs coheuntibus indicationibus mistum debet esse me-  
 dicamentum. 40.  
 Comauigil cum delirio semper associata inuenitur. 186.  
 Comatosi, & somnolenti affectus omnes a frigida causa. 180.  
 Caliditas aquae vitis quia est in materia tenui calefacit sed nullum  
 remanet vestigium caliditatis in corpore. 110.  
 Corrigentia virtute primarum qualitatum remittunt acrimoniam  
 per quam irritatur expultrix. 104.  
 Cidonea stantonei vires violentas infrenant. 86.  
 Combustum omne non est necesse vt sit calidus, non combusto con-  
 tra enim accidit. 72.  
 Compositio medicamentorum ob quam causam excogitata est ab  
 anti-

# I N D E X.

<i>antiquis.</i>	39.
<i>Corrigentia scamonei quæ sunt.</i>	42.
<i>Calidum dicitur magis, illud quod minus habet de frigido.</i>	45.
<i>Compositi diuersa temperamenta horiuntur pro diuersa proportione quantitatum.</i>	46.
<i>Correctorium in purgantibus remittere debet acuitatem a forma specifica.</i>	35.
<i>Corrigentia in purgantibus debent habere proportionem specificam, &amp; arcanam.</i>	54.
<i>China, &amp; salsa in quo differant.</i>	155.
<i>Cibus antequam conuertatur in sanguinem quot, &amp; qua ratione minuatur.</i>	159.
<i>Corrigentium proportio debet esse secundum quantitatem.</i>	55.
<i>Corrigentia a tota substantia si inueniri possunt debent admisceri cum medicamentis purgantibus.</i>	57.
<i>Corrigentia secundum primas qualitates retundunt acrimoniam seu nocumenta purgantium.</i>	57.
<i>Correctoria non debent admisceri in equali quantitate.</i>	58.
<i>Colocintidis seu scamonei facultates si uis diminueri.</i>	60.
<i>Correctoria pro vehiculo quomodo debent admisceri.</i>	60.
<i>Corrigentium quæ quantitas pro vehiculo admisceri debet.</i>	60.
<i>Cidonia frigida, &amp; sicca atque ventericulum, &amp; iecur roborat.</i>	86.
<i>Corrigentia etiã virtute primarũ qualitatum corrigunt symptomata medicamentorum purgantium a forma specifica peruenientia.</i>	103.
<i>Capitis doloris podagræ, &amp; articularis doloris consultatio.</i>	147.
<i>Cerebri ventriculi tres, &amp; quæ in illis resident.</i>	149.
<i>Cerebri pars anterior humidior debet esse, quam posterior vt figuræ, &amp; phantasmata apprehendat.</i>	149.
<i>Cerebri in substantia quæ symptomata horiuntur.</i>	149.
<i>Cuniculi qua ratione licet bibant lotium excernant.</i>	159. 160.
<i>Calor ambiens Hispaniæ non est adeo validus vt possit per alitum dissoluere humores sicut in Sicilia.</i>	162.
<i>Consuetudo in euacuationibus modis maximam vim habet.</i>	165.
<i>Cauteria non debilitant partes affectas immo corroborant.</i>	166.
<i>Cauterium in brachio sinistro quid faciat.</i>	167.
<i>Capitis doloris pilule preseruatine.</i>	168. 169.

Dixer.



# I N D E X

## D

- D**iuersitas etiam purgantium horitur ex potentia naturali humorum attractiua. 52.
- D**iuersitas purgantium horitur ratione maioris vel minoris acuitatis. 52.
- D**ragagantum quibus morbis competit, & an frigidum sit. 84.
- D**ragagantum medicamentorum purgantium acrimoniam maxime obtundit ac quam quomode illis miscetur. 84. 85.
- D**ragagantū precauet quo minus medicamenta naturā ledāt. 85.
- D**e quacunq; morbi natura quatuor esse inuestiganda. 148.
- D**elirium seu comauigil an possit causari ex Gangræna. 172.
- D**elirium superuenire solet nervosis partibus inflamatis. 180.

## E

- E**xercitiū imodicū aliquādo est i causa apoplexiæ vel thisis. 126.
- E**x exercitijs immodicis aliquid boni effluit. 125.
- E**xcrementa quæ quotidie medici conspiciunt non sunt sic indigna quemadmodum nomina eorum representant. 34.
- E**x mistione horitur medium. 41.
- E**x mistura mellis, & sandalorū q̄ tēperamentū resultat. 47.
- E**lementorum virtutes equales ex Aristot. 48.
- E**ffectus formæ specificæ sequitur equalem quantitatem. 55.
- E**x quatuor vini mensuris in prima destillatione quæ quantitas extrahenda. 67.
- E**x omni corpore in calefacto euaporat id quod tenuius est, & æreum. 71.
- E**x extremis morbis extrema sunt adhibenda remedia. 94.
- E**x non violenta puntione sequitur non violenta purgatio. 104.
- E**uacuationes hæmorrhoidales, & quales alie euacuationes sunt de genere totum corpus purgantium per Galen. 121.
- E**uacuatione hæmorrhoidali laborante, non patitur dolorem nefriticum ex Hypocr. 122.
- E**x retentione sanguinis melancholici solet accidere lassitudo vlcerosa

## I N D E X

- rosa tensiva, & aliquando flegmonosa. 124.
- Ex sanguinis melancholici retentione quae symptomata horiuntur. 124.
- Elexifarmaci descriptio, & quibus morbis competit. 145. 146.
- Elexifarmacum in febribus malignis quibus admisceri debet dum per os assumitur. 146.
- Evacuaciones copiose aliquando non solum non debilitant vires imo vires ab evacuationibus reficiuntur. 162.
- Emplastrum ponendum in sutura coronali, & quid operetur. 169. 170.

### F

- F**orma specifica purgantium non est alteri contraria. 51.
- Formas específicas consequi proprias temperaturas. 56.
- Frigiditas canforae tollit vim irritatiuam colocintidis. 57.
- Facilior modus, & perfectior extrahendi aquam ardentem. 67. 68.
- Febres maligne ut plurimum consistunt in causa frigida, & humida, & sic ut plurimum indigent calidis, & siccis. 140.
- Februm malignarum curatio convenit genere cum curatione putridarum. 140.
- Febris quartanae exhibet Gal. mulsam cum pipere, & ruta costata. 140.
- Febrientibus febre maligna extrema refrigerantur, & virtus a malignitate prosternitur. 142.

### G

- G**angrenam observavit Io de Vico a seque dolore, nullaque tumefactione, ac nulla insuper lividitate, ac nigredine loci. 185.
- Gangraena incipientis sicca medicamenta debent appropinari ex Avicena. 186. 187.
- Gangrenam quando nominare debemus. 177.
- Gangrena quomodo curatur. 181. 182.
- Gangrene non amittunt concoctionem ideo localibus uti non debemus. 181.
- Gradus qualitatum primarum quae, & quod sunt. 44.
- Gummi Arabici qualitates. 85.
- Gummi arabicum mistum cum medicamentis purgantibus acrimoniam

## I N D E X.

<i>moniam retundit.</i>	85.
<i>Gangrena Apologia, &amp; an ex attriticis resultare potest.</i>	171.
<i>Gangrena in curatione an necessarie sint statim scarificationes an competant balnea ex vino.</i>	172.
<i>Gangrenæ signum, si adest mollities, &amp; lividitas in parte affecta, &amp; si remanent aliquando fouee sicut hedema.</i>	174.
<i>Gangrena a quibus fit humoribus seu tumoribus.</i>	174. 175.
<i>Gangrena an omnino priuet partes sensu, &amp; motu.</i>	176.
<i>Gangrena a sphacelo in quo differt.</i>	176.
<i>Gangrenæ mortificationes fiunt aliquando, si in membro paciente sanguis est compactus.</i>	182.
<i>Gangrenæ signa.</i>	179.

### H

<b>H</b> æmorrhoides quibus retinentur quæ vena, & quare, & quando secari debet.	121.
<i>Humores putridos absque dedecore, &amp; digne possunt magnates conspiciere.</i>	35.
<i>Hæmorrhoidali fluxione cur multi, et nō oēs christiani laborāt.</i>	114.
<i>Hæmorrhoidalis sanguis quomodo gignitur in corporibus, &amp; ubi cōseruatur, &amp; quomodo cognoscitur dū est euacuā dus.</i>	115. 116.
<i>Hæmorrhoidibus laborantibus quibus morbis liberantur, &amp; preseruantur.</i>	116.
<i>Hæmorrhoides quibus hominibus complexionibus, &amp; anni temporibus generantur.</i>	116.
<i>Hæmorrhoidalis humor quotuplex sit, et a qb. causis gignitur.</i>	117.
<i>Hæmorrhoides, si superueniunt vitio renum laborantibus, eos curare solent.</i>	120.
<i>Hæmorrhoides curanti, si vna non dimiserit quæ mala accidāt.</i>	120.
<i>Hæmorrhoides seruant hominem sanum.</i>	120.
<i>Hæreditaria prōtitudo est i causa vt hoīes incidāt i podagrā.</i>	153.
<i>Hypocratis precepta obseruanda in euacuationibus.</i>	164. 165.
<i>Hedegmatis appellatione veniunt omnes tumores preter naturam per Galen. &amp; in quo differant.</i>	183.

### I

<b>I</b> nstituit dominus de celo medicinam.	37.
<i>In mistione miscibilia non corrumpuntur sed alterantur.</i>	41.

## I N D E X

<i>In mistione miscibilia requirunt affinitatem.</i>	42.
<i>Ingredientia nostram compositionem quæ sint.</i>	66.
<i>Ius gallinaceum calidum, &amp; humidum, ac eiusdem carnis vires.</i>	88.
<i>Ius gallinaceum simplex retinendi vim possidet.</i>	88.
<i>Ius gallorum veterum subducendi vim habet.</i>	88.
<i>Iudei quare indifferenter gaudet mēstruis purgationib<sup>9</sup>.</i>	113. 115.
<i>In meatibus ventriculorum cerebri quæ symptomata generari solent.</i>	150.
<i>In panniculis ipsius cerebri quæ symptomata accidunt.</i>	150.
<i>In regionibus calidis generatur sanguis tenuis, &amp; biliosus in frigidis autem frigidus, &amp; crassus.</i>	163.
<i>Inustiones quid faciant, &amp; quibus morbis competant.</i>	167.
<i>Inustiones quomodo vocent Arabes, &amp; quomodo intelligendus Hippocr.</i>	167. 168.

### L

<b>L</b> <i>Otiū deffinitio per Galen. &amp; Hypocr.</i>	34.
<b>L</b> <i>Lattuca calida ex Galen.</i>	65.
<b>L</b> <i>Lapidis Sardonij signa, &amp; quomodo sit compositus, &amp; cuius sit coloris.</i>	132.
<b>L</b> <i>Lapis sardonius an inueniatur quinq; modis, &amp; qua regione.</i>	133.
<b>L</b> <i>Lapis Sardonius capillis incalesfactus paleas ad se trait sicut ambra.</i>	134.
<b>L</b> <i>Lapis Sardonius retinet fetum in utero vteri alligatus ex Gal.</i>	135.
<b>L</b> <i>Lapide Sardonio tutius debemus uti pro fetus preservatione, quam lapide Aetite.</i>	135.
<b>L</b> <i>Lapis Aetites seu aquilæ accelerat, &amp; faciliat partum ergo non retinet.</i>	136.
<b>L</b> <i>Liuiditas in pedibus an indicet Gangrænam.</i>	172.

### M

<b>M</b> <i>Otu inleso deperditur sensus.</i>	184.
<b>M</b> <i>Morbis difficilimis curatu propinamus nostrum medicamentum.</i>	94.
<b>M</b> <i>Medicamentum vt proffit non debet esse multa quantitatis.</i>	89.
<b>M</b> <i>Medicamenta vt profint non sint in continuo vsu.</i>	89.
<b>M</b> <i>Medicamenta quæ propinantur debent esse boni saporis.</i>	89.
<b>M</b> <i>Medicamenta vincunt calorem naturalē nutrimenta vincuntur.</i>	51.

Medi-

# I N D E X

<i>Medicamenta purgantia per experientiam inueniri.</i>	11.
<i>Medicamenta singularibus sunt probationibus constituenda.</i>	11.
<i>Medicamentum nostrum purgat omnes humores sicut (Diacapto- licon.)</i>	13.
<i>Medicamentum hoc in promptu debent tenere Aromatarij .</i>	14.
<i>Morbis extremis extrema sunt adhibenda remedia.</i>	14.
<i>Medicina est sanitatem conseruare.</i>	32.
<i>Medicinam esse scientiam probatur.</i>	33.
<i>Medicinam quoad operari probamus esse nobilissimam.</i>	33.
<i>Medicamenta ex alteratione, ac mistura nouas formas aquirunt.</i>	38.
<i>Mistio est inuenta vt pluribus affectibus succurrat.</i>	41.
<i>Meccioacam habent Indiani tantam fidem quod reliquerunt vsu reubarbari Barbariq.</i>	81.
<i>Meccioacam electio, &amp; quomodo solent adulterare, &amp; quomodo cognoscitur.</i>	81.
<i>Meccioacam qualitates sunt calidum in primo, &amp; siccum in secun- do gradu.</i>	81. 82.
<i>Meccioacam est humidum quia est insipidum.</i>	82.
<i>Meccioacam quos humores euacuat, &amp; an corroboret iecur, &amp; alia membra.</i>	82.
<i>Meccioacam confert obstructionibus atq; partium duritiei.</i>	83.
<i>Meccioacam quibus morbis confert, &amp; quibus febribus.</i>	83.
<i>Menstruas purgationes quare mulieres, &amp; non viri habeant.</i>	113. 114.
<i>Melancolicus humor acidus vomentibus videtur, ac terram fer- mentat.</i>	117.
<i>Melancolicus humor si regurgitat ad fundum ventriculi qua symptomata accidant.</i>	122. 123.
<i>Magnes siue deorsum siue sinistrorsum nullo modo secundum loci differentias operatur.</i>	137.
<i>Malignis febribus calida posse cum vtilitate administrari.</i>	144.
<i>Melancolico sanguine fluente haemorrhoidali potus.</i>	131.
<i>Morbis existentibus complicatis, &amp; contrarijs coeuntibus indi- cationibus quomodo operandum a medico.</i>	154.
<i>Medicamenta assueta non solent prodesse morbis.</i>	156.

# I N D E X

## N

- N** *Nulla purgantia dantur quae non habeant acrimoniam, vel actu, vel potentia.* 106.
- N** *iger seu liuidus color in humore melancolico, an a calore vel frigore horiatur, & generetur.* 123.

## O

- O** *riago medicinae a quibus.* 33.

## P

- P** *urgantia remisse, non solum non remittuntur mixta cum vehementer purgantibus sed intenduntur.* 35.
- P** *urgans nostrum medicamentum in quo differat ab antiquis.* 90.
- P** *urgantia minora, non remittere vim purgatoria vehementiore.* 51.
- P** *ueris viris, senibus, atq; mulieribus fuit expertum.* 11.
- P** *riuilegia medicorum Imperatores varijs coronis coronant.* 35.
- P** *reciosissimas virtutes resultant ex mitionibus.* 38.
- P** *olychrestotata medicamenta contrarijs coeuntibus indicationibus.* 40.
- P** *urgantia omnia indigent vehiculo, & quale sit vehiculum in nostro medicamento.* 43.
- P** *urgantia crasse substantiae non possunt faciliter permeare per venas.* 43.
- P** *urgantia remisse an remittant vehementer purgantia.* 49.
- P** *urgantia quos gradus habeant, & an differant in alteratibus.* 49. 50.
- P** *urgantia omnia a proprietate specifica purgant.* 50.
- P** *urgantia si erunt vehementia corrigentia pro vehiculo debent esse in maiori quantitate.* 61.
- P** *rimus liquor solus retinet vini partes spirituosas, & quid agat in corpore.* 72.
- P** *urgans nostrum medicamentum penetrat vbi alia non possunt permeare.* 91.
- P** *urgans hoc nouum medicamentum ad Hydropem praesertim est presentaneum.* 92.
- P** *urgans hoc medicamentum quibus competit morbis.* 92. 93.
- P** *urgans hoc parari debet pro casibus desperatis.* 93.
- P** *residium licet exhibere periculosum aliquando.* 94.
- P** *urgans nostrum medicamentum quomodo componatur.* 95.
- P** *urgantis predicti perfectae compositionis signa.* 96.

Pur.

I N D E X.

- Purgans** postquam est compositum quomodo conseruari, & pre-  
seruari debeat. 96.
- Purgans** prædictum qua dosi est exhibendum, & quibus miscetur  
ante eius absorptionem. 97.
- Purgans** prædictum quanto tēpore perficiat eius operationem. 97.
- Purgantis** ipsius an semper sit eadem quantitas an varia. 98.
- Purgans** prædictum nō est calidum, & siccum sed humidum. 99.
- Purgans** dictum dato quod sit calidum iam remissum remittit in-  
tensum. 110.
- Purgantis** istius qualitates prime. 101.
- Purgantia** omnia ventrem presertimq; os ventriculi affligant le-  
dantque. 102.
- Purgantis** nostri ingredientia non tangunt materialiter sed virtu-  
aliter os ventriculi 102.
- Purgantia** non omnia licet acria sint habent vim purgandi nisi co-  
pulata forma specifica purgatiua. 105.
- Purgans** medicamentum datur forte, forte, debile, & debile, &  
forte debile, & debile forte. 106. 107.
- Purgans** nostrum medicamentum dicitur forte debile, & leniti-  
uam facit operationem. 107.
- Potus** si moderate fluat sanguis melancolicus, vel immoderate  
qualis debet esse. 131.
- Podagræ** curatio, & preseruatio. 153. 154.
- Poros** habentibus laxos in calidis regionibus magna copia spiri-  
tuum dissoluitur. 161.
- Pueri** foramine ferri phlebotomati, spiritus facillime dissoluen-  
tur. 161. 162.
- Podagræ** pilule magistræ preseruatue. 168. 169.
- Prope** carnem sunt vene hinc arterie deinde nervi. 188.

Q

- Q**uæ sunt quæ per pharmacum è corpore educuntur, & euacuan-  
tur. 34
- Qualitates** primæ mensurantur non nisi quantitate materia. 48.
- Quod** sunt causæ propter quas alterantia, & corrigentia miscen-  
tur purgantibus. 54.
- Quantitas** plurimum corrigentium quomodo debet esse. 56.

Quin-

# I N D E X

<i>Quinta essentia definito.</i>	62.
<i>Quinta essentia est summa &amp; celestis facultas, &amp; virtus tenuis-</i> <i>sima.</i>	63
<i>Quinta essentiae vires in corpore humano.</i>	63
<i>Quotuplex quinta essentia.</i>	63
<i>Qui stant sub Regione Meridiei sunt rarioris testurę eorum qui in</i> <i>frigidis comorantur.</i>	161.
<b>R</b>	
<b>R</b> <i>Eges non gaudent suauitate regnandi asque valetudine.</i>	31.
<b>R</b> <i>Regum ambitio viget in componendis medicamentis.</i>	39.
<i>Regula inueniendi gradus compositi.</i>	48.
<i>Reubarbari facultates si vis augere.</i>	59.
<i>Regula primarum qualitatum mistorum semper comparatur tem-</i> <i>peraturę corporis humani.</i>	65.
<i>Ruffi pilulas in febre maligna comendat, quę sunt calida.</i>	143.
<b>S</b>	
<b>S</b> <i>ignum Patognomonicum febris maligne.</i>	140.
<b>S</b> <i>onnus, aluis, excrementa, &amp; animi passiones, quę in melan-</i> <i>colicis.</i>	131.
<i>Sanguinis varium hæmorroagia, an ex humore melancolico pos-</i> <i>sit causari.</i>	127.
<i>Scamoneum seu diagridiũ ingreditur quasi omnibus formis pilu-</i> <i>larum, &amp; ellec.</i>	102.
<i>Sanguis dum putrescit in quibus conuertitur.</i>	35.
<i>Scomonij electio, &amp; quas conditiones habere debet.</i>	76.
<i>Scamonij lac decipit aliquando medicos &amp; obserua signum distin-</i> <i>ctiuum.</i>	76.
<i>Scamonium quos humores purgare solet in corpore humano.</i>	77.
<i>Scamonij vires nocuas quibus obtundimus.</i>	77.
<i>Scamoneum in nostra compositione ingreditur virtualiter, &amp; non</i> <i>realiter, &amp; substantialiter.</i>	78.
<i>Scamoneũ Gal. exhibuit cũ sero clã mulieri herpete laborãti.</i>	78.
<i>Scamoneum exhibuit Auic. colicę causatę ex bile.</i>	78.
<i>Salcarum calidum &amp; humidum atque eius vires.</i>	87.90.
<i>Sanguinis missionis quãtitas Hispanię, &amp; Sicilię problemata.</i>	157
<i>Sanguinis mittēdi quãtitas Hispanię &amp; Sicilię cõis opinio.</i>	157



# I N D E X.

<i>Sanguinis mittendi prædicti communis opinio impugnatur.</i>	158.
<i>Sanguinis missionis Hyspania, &amp; Siciliae auctoris opinio.</i>	160. 161
<i>Sanguinis quantitas mittendi inspecta etate viribus, Regione, &amp; per Gal.</i>	163.
<b>T</b> heriaca valet ad omnia venena, & quare.	41.
<b>T</b> heriacam Gal. comendat in peste ergo, & in febre pestilentiali	143.
<b>V</b> tero gerentibus nec alui fluoribus competit nostrum medicamentum.	12.
<i>V</i> bi desunt physicus incipit medicus.	33.
<i>V</i> irtus cuiusque misti in quinta essentia operatur sicut prius in suo misto, sed cum effectibus magis mirabilibus.	64.
<i>V</i> inum antiquum magis calidum est recenti ex Gal.	67.
<i>V</i> inum humidum est ex Gal.	71.
<i>V</i> inum attemperat bilem & prouocat sudores, & lotium.	71.
<i>V</i> inum ratione sua humiditatis frigidus morbos parit.	71.
<i>V</i> ini primus liquor destillans aereus est, & humidus.	71.
<i>V</i> iola omnibus nota eiusque qualitates.	87.
<i>V</i> iola resistit ne aqua vitis extrahat eius virtutem.	87.
<b>A</b> venis hamorroidalibus euacuari, atram bilem mistam cum sanguine.	119.
<i>V</i> enas fluentes si resecueris melancholia corripuntur.	119.
<i>V</i> ena sectio ex venis tali tantummodo aperit orificia venarum hamorroidalium.	121.
<i>V</i> ena sectio ex venis tali reuellit, euacuat, & deriuat.	121.
<i>V</i> enas hamorroidales si vis cohibere, quæ in brachio, si vis prouocare, quæ in crure venas secare.	122.
<i>V</i> ena sectio tali feliciter successa bis in personam Illustriss. ac Excellentiss. Ducis Ossunæ Siciliae Proregis.	122.
<i>V</i> nica & eadem causa formalis non potest generare eodem tempore duos effectus contrarios.	138.
<i>V</i> inum neruis inimicum per Gal.	186.
<i>V</i> tero gerentes non vtantur nec pro cibis, nec pro medicamentis hijs, quæ sunt partium tenuium.	138.
<i>V</i> ltimis morbis vltima prorsus remedia maxime valere.	135.
<i>V</i> ini meracum in febre pestilentiali Cornelius Celsus instituit.	143.

## I N D E X.

- Venarum hæmorrhoidalium propagines vnde horiantur.* 111.  
*Vena hæmorrhoidales per coli intestini tunicas atque inde per recti  
intestini corpus iter suum conficiunt.* 112.  
*Vena hæmorrhoidales per semitas prædictas iter suum conficiunt  
donec interna intestini recti regione perueniant.* 112.  
*Vena hæmorrhoidales per diuersas semitas perueniunt ad externa  
intestini recti loca oculis conspicientia.* 112.  
*Vina in frigidis regionibus nõ sunt sic calida & generosa quemad  
modum in calidis.* 161.  
*Vinum est humidum & magis humidum quam ptisana.* 186.  
*Vinum habet vim humectandi ac bilem attemperandi.* 186.

## F I N I S.

Fol. 24. Protõ medici l. Protomedicus f. 45. acritur l. acriter f. 79. Taurino  
l. Taurino f. 94. egritantibus l. egritantibus f. 91. Iocondissimum l. iu-  
cũdissimum f. 56. colorintidis l. colocintidis f. 58. lactute l. lactuce f. 63.  
Pleneta l. Planta f. 78. abili l. abile f. 129. laborentes l. laborantes f. 134.  
at l. ac. f. 135. lemellis l. femellis f. 138. camipiti l. camepiti f. 141. diarion  
piperon l. diatrion pipercon f. 142. asfertur l. affertur f. 139. alexifarmaco  
l. alexifarmaco f. 159. Potulentia l. Potulenta f. 157. Hirundinibus l. Hi-  
rudinibus f. 154. Pirule l. Pilule f. 168. Pirule l. Pilule f. 167. susferre l.  
sufferre f. 66. cap. xij. l. cap. viij. f. 81. l. cap. xij. f. 171. l. capitulum xxvi.  
Post f. 52. inuenies. 35. l. 53. f. 175. vna l. vna f. 175. nobit l. nobis: 135

*spunantur. s. spunant*

F I N I S.









Samsoni. Sec. Sec. S.

528

1854