



1317











4

Ni

¶ Anipulus medicinarum.


Anipulus medicinarum: in quo continentur omnes medicine tam simplices quam composite sicut in usu apud doctores habentur: utilis medicis nec non Aromataris: nuper editus.



24

¶ Cum privilegio Cesaree maiestatis ne quis in Hispania scudat aut vedat per decem annos Sub penna in privilegio contenta.





...m...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



Incipit Manipulus medicinarum: Compositus a bachalario
 Ferdinando de Sepulueda Naturali ciuitatis Segouiensis.



Medice facultatis eminentissimo Doctoz Bar. de Agreda Sacri palatii archiatro
 dignissimo Salmanticensisq; ecclesie archidiacono benemeritissimo Ferdinad? de Sepulueda. S. P. D.



Dum per longa tempoz curricula in tota pene citeriori Hispania
 aromatarioz arti summa ope alacriq; studio noctu diuq; insudassez sub doctissimis
 7 exprissimis pceptoribus: sempq; anim? ad hui? artis lzalēda secreta anbelaret
 florentissimam Salmanticensem me contuli academiā. In qua cū medicine 7
 doctissimos 7 expertissimos frequenter 7 obnixe ausisses pceptozes: ibiq; indies
 de medicinis que in vū esse solent ageret. Preceptuz mibi fuit per illos vt bñdī
 medicaminum rationē in cōpēdium redigerē: asserebāt nāq; plurima q; apud alī
 quos aromatarios viget impitā: sumā reipublice parere iacturā cū eoz non puo
 dedecore. Quod 7 ipe sepissime expertus sum. Indignū duxi tantozum virozū
 imperio non libentissime obsequi: ideoq; sumis vigilijs immenso prope labore a
 me peritum obsequium a sapientissimis tā medicine auctoribus quam artis aro
 matarie compilauī. Spero enim nostre hispane rem publicam summam inde vti
 litatem recepturam: quod libentius assument si tue sapientie fulgore viderint ap
 probatum. Quod si pro: vt spero feceris tue munificentie ingens in me erit testi
 monium: nostreq; rei publice summa vtilitas. Vale felicissime.

Stud opus fuit visum 7 approbatum per Reuerendissimum dominum Doctozem de Agreda Archidiaconum
 Salmantinum 7 Prothomedicum beatissimi pontificis Adriani sexti: 7 per Doctozem de Alfaro Prothomedis
 cum Cesaree maiestatis 7 Medicum eiusdem beatissimi pontificis Adriani. Nono Marcij. Anno Milleesimo Quin
 gesimo Vigesimo secundo: Apud ciuitatem Vnozie.
 Bar. pibon? ar? sala? Doctor de Alfaro.

Magnifico celeberrimoq; magistro artium ac medicine Doctoz li
 berali taruesino Cesaree Maiestatis Prothomedico dignissimo. Prothonotarioq; be
 nemeritissimo. Ferdinandus a Sepulueda. S. P. D.



Dum per multos dies arti Aromatarie operam diligentissimam sub
 optimis 7 scientissimis institutozibus impendissem: essetq; in animo eius rei officinam
 publice aperire: in Salmanticensem vrbem me contuli vbi cum medicine doctozes sa
 pientissimos frequenter 7 cum summa diligentia audissem. Imperatum est mibi ab il
 lis vt omnium medicinarum simplicium 7 compositarum que in vsum venire solent ra
 tionem incompedum redigerem atebant enim: quod 7 ipe sum sepissime expertus: ma
 gnā esse apud multos ex nostranibus huius artis imperitiā. Unde maxima etiā rei
 publice detrimenta cum summo ipsozum medicozum dedecore nascantur: parui tantoz
 rum virozum imperio quam libentissime: Et opus hoc quod vides Doctoz eminentissi
 me non sine labore ingenti ex optimis huius artis ac medicine auctoribus compilauī.
 Cui si tue summe auctoritatis comprobatio accesserit: non poterit nostre Hispane rei
 publice non plurimum prodesse. Necessario enim id recepturi sunt omnes qd a te quez

obritum esse ac prorsus doctissimum non ignorant. Viderint approbatum. ffeceris igitur pro tua perspectissima bo
 nitate. Si laborem hunc meum seuerissima doctrine tue censura limatum: prodire in publicum iusseris. Vale felicissis
 me 7 tibi persuade summo me beneficio afficiendum: si me tuis obsequis paratissimum fore non dubitaueris.

Hoc opus vidit legit. relegit voluit 7 recognouit demumq; approbabit doctissimus doctoz Liberalis Taruesinus
 Cesaree Maiestatis dignissimus Prothomedicus. Et celeberrimus doctoz de Auila eiusdemq; Cesaree Ma
 iestatis Medicus atq; chirurgicus dignissimus. Apud castrum Valis oleti Nono Nouembz Anno Milleesimo quin
 gesimo vigesimo secundo.

Liberalis tar. Doctoz prothoc?

Doctoz de Auila.

impubescerit p' arcy

Ad illustrissimum ac reuerendissimum dominum ac dominum Antonium a Rojas Granatensem secundum archiepiscopum regisq; senatus ac perinde de Hispaniarum benemeritissimum presidem Ferdinandus a Sepulveda bacharelarius debita et humillima cum reuerencia.



Quis uenerunt antiqui amplissime pater qui per alicuius doctrine cognitionem ad summum decus et honoris fastigium immortalisq; nominis gloriam euecti fuerunt: si forte in eadem doctrina opus aliquod ad usum et utilitatem hominum composuissent: idem opus illi sacrare qui per id temporis magis idoneus magisque dignus ceteris immineret. Sic Plinius Tito Imperatori. Sic Ultrubius Polio octauii cesari. Sic Aristoteles Alexandro. Sic denique ceteri quos recensere longum esset orbis principibus opera sua dicauerunt. Existimantes quod vigili et assidua cura in grandem humane vite comoditate composuissent et elaborassent. Id dignum videri eorum claritudine. Qui ceptis illius etatis tenerent. Unde ego simili ductus exemplo non tamen quibus videar ut mea doctrina mearumq; litterarum copia et uertate ad aliquem nominis et honoris gradum concenderim hanc enim tumiditatem procul a me semotam volo nec cedro digna composui nec inter olores canere sed inter anseres ostrepere fateor: verum quia tu amplissime presul in tanta militum et antistitum turba dignior existis idbas lucubrationes meas hunc laborem hoc opus de medicina ex visceribus ut ita

loquar ipsius medicine extractum et collectum offero tibi. Nam ut verum fatear cum hec supellex humano generi adeo utilis adeoque sit necessaria ut sine ipsa vitam nostram sub morborum atq; laborum pressuris ac velut sub mortis imagine ducamus aptior uisa est que tantis meritis et laudibus tantaq; auctoritate honorato viro eidemq; hispaniarum presidi sacraretur. Suscipe igitur animo leto serenaq; fronte ex hoc tuo humillimo et obsequentissimo famulo compendiosum hoc de medicina multo labore et acri cura nimisque diligentia disquisitum et aggregatum tamq; medicis ac farmacopulis ac verum usum et corporum sanitatem aptissimum et per necessarium. Idque ut spero tui nominis fauore auctoritatem consequatur quod ad legendum dignum cunctis videatur.

**Præuilegium Cesaree Maiestatis.
El Rey.**



De quanto por parte de vos el bachiller fernando de Sepulveda residente en el estudio de la ciudad de Salamanca nos fue fecha relacion diziendo que vos fizistes vn libro que se llama Manipulus medicinarum y que por los nuestros promedicos fue visto et aprobado por util et puechoso pa medicos et boticarios: et nos suplicastes vos diessenos licencia pa le fazer empremir et porq; vos ocupastes muchos dias en le coponer et fazer en remuneracion de vuestro trabajo vos fiziessemos merced q mandassemos que otra persona no fuesse osado de le empremir ni mandar empremir ni vender por tiempo de diez años como la nra merced fuesse. El qual dicho libro fue traydo al nuestro concejo et en el fue vista la aprobacion de los dichos nuestros promedicos. E por que parece ser util et prouechoso tuuelo por bien. E acatando lo suso dicho por vos fazer bien et merced por la presente vos doyl licencia et facultad para que vos et quen vuestro poder bouiere durante el dicho tiempo de los dichos diez años conplidos primeros siguientes que corren y se cuentan desde el dia de la data desta mi cedula en adelante empremay et sagays empremir el dho libro Manipus medicinarum y los vender en estos nuestros reynos et señorios con Præuilegio que en el dho tiempo otra persona alguna no le pueda empremir ni vender en los dhos nuestros reynos et señorios ni tra

erlos de fuera parte a ellos So pena que qualquiera que los empremiere vendiere o traxiere en el dicho tiempo por el mismo fecho bayan perdido todos los libros q bouieren empremido et vendieren et traxeren a vender E incurra mas en pena de cient ducados: la mitad de lo qual todo sea para la nuestra camara. et la otra mitad pa vos el dicho bachiller fernando de Sepulveda et para quien vuestro poder para ello bouiere. E mandamos a todas et qualesquier nuestras justicias de los dichos nuestros reynos et señorios que si alguna o algunas personas fueren o passaren contra ello mediante justicia procedan contra ellos o contra sus bienes a execucion de las dichas penas: et los vnos ni los otros no fagades ende al so las dichas penas. De lo qual vos mandamos dar esta dicha cedula firmada de mi el Rey. E se ñalada en las espaldas de los del nuestro consejo. Dada en la villa de Valladolid a diez et siete dias del mes de Noviembre. Año del señor de mill et quinientos et veynte et dos años.

Yo el Rey.

Por mandado de su Magestad.
Castañeda.



M nomine dei misericordis cui? nutu sermo recipit gratia? et doctrina perfectionem. Verba sunt. **M** de sue in principio sui operis. Incipit tractat? dicit? manifestus pulvis medicinarum. **E**ditus a bachalario Ferdinando de sepulveda artis aromatarie magistro. In quo continentur medicine simplices et compositae visuales. Cuius ordo in simplicibus talis est. Primo per alphabetum ponuntur nomina simplicium: sub quibus cõiter a doctoribus ordinantur. Deinde in vnaquaque earum operationes narrantur: et in quibus egritudinibus principaliter approximantur. Et qualiter et in qua dosi administrantur: et nro ydionate quo nomine dicitur. Et precium cuiusque earum assignat. In compositis vero: iste est procedendi modus primo dicitur ex quibus medicinis est: an ex confortatiuis vel ex opiatis vel ex laxatiuis etc. Deinde ponitur sicut quæ doctoris descriptio eius visualis sit. Et ad quas egritudines principaliter valet. Et in descriptionibus: in quibus littera est vitiosa corrigitur: sicut antiquam translationem antidotariorum. **M** de sue et Nicolai. Et in vna quaque earum ponuntur dubitationes: quæ aromatarum solent mouere. Et ponuntur descriptiones medicinarum magistralium et ponitur dosis et precium sicut visum nri temporis et in hoc ad laudem dei et eius sacratissime matris virginis **M**arie dñe nostre totum opus complebitur.

De medicinis simplicibus: et primo de lisa. **A**.

Aloes est succus cuiusdam herbe. et est sicca: ita potest pulverizari. et cum ponitur in aliquo liquore et ibi aliquo tempore dimittitur dissoluitur. Est medicina laxatiua benedicta educit coleram et flegma. **D**iascorides: et **G**alenus: et **S**erapio: et **A**uicena: et **M** de sue: et alij auctores: faciunt capitulum de eo. **M** de lisa est succotrinum: quod nostris temporibus Alexandrinum dicitur. sed in istis partibus magis in usu est Aloes valentinum. sed est malum. tamen propter eius exuberantiam administratur. quia alexandrinum carius est Valentino. tamen non est bonum consistere medicamina cum aloes valentino. saltem ea que per os sumuntur aloes non sumit solum per os. sed bene ingreditur in cõfectionibus que per os administrantur. ut in pillulis et in hieris. Etiam ex eo fit collirium bonum cum aqua rosarum feniculi vel in alijs aquis appropriatis. Administratur in pulueribus virge quia mirabiliter incarnat et restringit sanguinem emanantem exterius. et si interi? facit emanare sanguinem. Si aliquis voluerit administrare aloem solum per os dosis eius est in puluere a. xlv. gr. vsque ad 5. ij. et in infusione a. 3. i. et f. vsque ad. 3. ij.

Absinthium est herba cuius folia flores et semina succus et aqua comperunt visui medicine. Est solutiuum: et confortatiuum: et maxime stomachi. educit coleram et precipue ab stomacho et intestinis et epate. **D**iascorides: et **S**erapio: et **G**alenus: et **A**uicena: et **M** de sue faciunt capitulum de eo. per se per os raro administratur. tamen ingreditur in multis medicinis que per os administrantur et in vnguentis et in sacculis et in pulueribus et in decoctionibus. Verba in sacculis et

in decoctionibus. per pugillum ordinatur in pulueribus qui super stomachum cum oleis administrantur: ordinatur absinthium per. 3. flores et semina absinthii raro administrantur. succus eius ingreditur in aliquibus medicinis et ideo seruetur spissus vel sicca. et ideo qui in aliquo recepta inuenit recipe succi absinthii de ipso succo sicco vel spisso intelligit. dosis eius decoctionis vel infusionis est. ab. vn. v. vsque ad. vn. viij. dosis pulueris eius est a. 3. ij. vsque ad. 3. ij. dosis succi eius est a. 3. ij. vsque ad. 3. ij.

Abel vel abbel. i. sauiua lege. **A**chantis. i. spina alba: lege. **A**lforua. i. thim? lege. **A**belac cor. i. anacard? lege. **A**lcheret. i. citrulus: lege. **A**lzeret. idem.

Acedula est nomen competens omni herbe habenti saporem acetosum: sed proprie dicitur de illa herba que dicitur trifolium acorosum vel alleluia. **M** de lisa. sil. facit capitulum de ea sub nomine acedula et in capitulo badiacuca per se non ordinatur tamen in aliquibus medicinis ingreditur viridis non sicca: et pregnantes manducant eam.

Acetosa est herba: que etiam a pregnantibus comeditur: est apta eius medicine est confortatiua et siccificans. semina eius ingreditur in multis medicinis. et ipsa viridis et succus eius siccificans. **A**ui. simul cum alijs facit. c. de ea sed **M** de lisa. sil. facit. c. de ea sub nomine humat. est mirabilis in tempore pestis. administratur conseruas foliorum eius et aqua distillata et sirupus factus ex succo eius et semine eius in epithimatis. et ingreditur herba eius in quodam emplastro quod fit pro carbunculis. semina per. 3. ordinantur: folia per. m. a qua et conserua et sirupus per. vn. vt inferius.

Acerum est liquor: et quando simpliciter inuenitur de aceto vini intelligitur et de aceto vini albi. est aptus eius et ponitur in condimentis: et est aptum visui medicine est confortatiuum. incisiuum. et penetratiuum. **D**iascorides et **S**era. faciunt. c. de eo: et similiter **M** de lisa. sil. sub nomine thal ponitur in epithimatis? vsque ad. vn. j. et conuenit multum in tempore pestis et ingreditur in multis medicinis.

Acerabulum siue acerabulum siue acierabulum sicut ysidorum est pondus. 3. xij.

Accinuz est granum inuentum in interiori vuarum vel est racemus vuarum post expressionem multum. est medicina siccificans **M** de lisa. sil. facit. c. sub nomine accinuz valet in fluxu ventris cum alijs rebus emplastratum super stomachum et ventrem: per se raro administratur tamen ingreditur in aliquibus medicinis siccificans.

Affronitum. i. spuma nitri. **A**gostin. i. caci pisces lege. **A**ful vel apbul. i. iuniper? lege. **A**grostis. i. gramen lege. **A**yzon. i. semper vicia lege. **A**lbalech. i. cicer imperatoris lege. **A**landrion. i. squinantum lege. **A**labach vel alachie vel alabic. i. corneculus lege. **A**leam. i. euula lege. **A**lborim vel alimbar. i. terebinth? lege. **A**lbubuse. i. auel lana assata. **A**lbai vel albai. i. saruregia lege. **A**rbor vulpis. i. liquiritia lege.

Alcohol est pulvis pro oculis subtilissime puluerizatus et proprie dicitur de antimomo sed quando doctores dicunt fiat pulvis sicut alcohol intelligunt quod fiat pulvis subtilissimus.

Alcorios vel alcharchofas est cardus de quo inferius cuius capita comeduntur sunt siccificans confortans

vn. seminis
falsa. x. ma
rauedis. et
p vn. succi
et p vn. flo
ris falsa. xx
mrs.

Vulgariter dicitur aze
derilla.

Precius pro
mani. basta
iij. mrs.

Divulgariter dicitur aze
dera.

Precius pro
vn. seminis
de. vi. fas
ta. xij. mrs
et pro mani.
herbe. j. o
ij. mrs.

Divulgariter dicitur viagre.

Divulgariter dicitur graillo
duo obru
jo.

Divulgariter dicitur alcohol

Dicitur capitula
vulgariter dicitur
alcharchofas:

Vulgariter dicitur aze
derilla.

Precius pro
vn. alexan
drini de
xvij. basta
xxx. mrs.
Et pro vn.
valerini de
de. iij. bas
ta viij. ma
rauedis.

Vulgariter dicitur azen
sio odözel.

Precius pro
pugillober
be falsa iij
mrs. et pro
vn. pul. et p

ratia apta esui raro tamen medicine: faciunt odor rem bonum oris et totius corporis comeduntur in sine mense.

Caldbaramin. i. pulegiu ceruinu vel diptamu le. **C**alectoroscopus. i. galitricum lege. **A**lbeffe. i. cortex radice caparris le. **A**lga palustris. i. nenu far lege. **A**llector. i. gallus le. **A**lfagdi. i. agn castus le. **A**liptados. i. herba catolica le. **A**ndachocha. i. trifoliu l. **C**algalia e sudor cuiusda animalis et est medicina calida confortatiua non administratur per os: sed applicatur exterius in odoramentis: animal a quo sumitur dicitur vulgariter gato de algalia. Simo ian nuenfis facit mentionem de ea in paragrafo de gal lia in littera. g. in emplastribus matricis ordinatur et ordinatur per grama.

Callamerit. i. fructus tamariscile. **A**llhill. i. granatum siluestre le. **A**llrei. i. mastix le. **A**ues lana indica. i. faufel lege.

Cambrosia est herba confortatiua et prouocatiua menstruoꝝ. **D**iasco. et **A**ldar. sil. faciunt capitulum de ea sub nomine ambrosia: per se non administratur: tamen ingreditur in aliquib? medicinis: aliqui mironone vtuntur ea in passionibus matricis: et ordi natur per ma.

Calga marina est quedam herba sic vocata **A**thaus sil. facit capitulum de ea sub nomine alga ma rina: valet contra botium gule et per os in pulveri bus administratum: loco eius ponimus spongiam vel salnitrum et qui habem? ea ordinatur per. 3.

Catriplex est herba mollificatiua et maturatiua: **D**iasco. facit capitulum et **A**ldar. sil. sub nomine an drasafis administratur in clisterib? et in emplastris et ordinatur per ma. semē eius ingreditur in aliqui bus medicinis.

Calmō. i. sene le. **A**loes sigem. i. epaticū. **A**lfron. i. sinapi album. **A**llobochat. i. electuaria q̄ lambuntur. **A**spergula. i. rubea tinctoroꝝum mi nor. **A**miberberis lege berber.

Canguria est melon indus: raro est in vsu: vtunt ea in medicina vt melone: **A**ldar. sil. facit capituluꝝ sub nomine dullasta.

Calinus et asina sunt animalia ex quibus aliquę partes et superfluitates administrantur: in libro de animalib? in oru sanitatis est positum capitulum de his: et de stercore ei? facit **S**erapio mentionē ca. cccclij. de stercoꝝibus. et **A**uicena facit caplm de la cte. **S**tercus asini administratur in omni fluxu san guinis et precipue succus extract? ob stercore recen ti et bibitus curat fluxum venarum et arteriaꝝ: et va let cōtra vomitū causatū ex colirica passione. **E**par asini assatum et comestum valet epilepticis raro est in vsu. **P**ulmo ei? desiccatus et puluerizatus et in lotib positus confert tussi. **L**ac asine datur et hicis et confert vlcēibus intestinoꝝum. **E**t adēps ei? valet ad delendum vestigia cutis. **E**x succo stercoꝝis ad ministratur p os vsq; ad vn. i. et p delicatis aq̄ disti lationis stercoꝝis asini datur vsq; ad vn. ij. **P**ulmo ad ministrat p. 3. **E**par i bona q̄ntitate: **E**t lac silr.

Canas est auis cui? assungia est sedatiua dolorū. **S**era. facit. c. sub noie anatebat ca. cccxxvij. anas viua apdōsita sup ventrē remouet tortiones boium

et aialium. assungia ordinatur per vn. in vnguentis sedatiuis dolor.

Caleum est herba que est apta esui et medicine et maxime radix eius hic intelligo de domestico quia de siluestri inferius in lra. s. dicam. **E**st vlcēeratiuꝝ aperitiuū prouocatiuum vrine. **D**iasco. et **S**era. et **A**uice. iaciūt caplm de eo: **E**t **A**ldar. sil. sub nomine taumi: ingreditur in cibis et in aliquibus emplis et vnguentis et in aijs medicinis.

Campepos. i. bitonia le. **A**lsebran. i. esula le. **C**qua est materia decoctionū et infusionum et qui simplr inuenit de aqua fontis intelligitur aqua plu uialis colligitur in mense madij et seruatur per anū pro aliquibus medicinis: est pot? cōis: et de ea faci unt caplm fere oēs doctores qui de simplici medici na scripserunt.

Cqua lactis est medicina solutiua benedicta: et educit colerā et humores adustos. **A**desue facit ca. de ea. **E**st materia multax infusionū et decoctionū administratur in egritudinibus scabiōsis: et e bona in remouendo malam complexionem calidam: da tur de mane cum zucaro vsq; ad vn. vj. vel vn. viij. et in scabie datur cum epibimo qui necessitas vrget dosis eius est ab vn. vj. vsq; ad vn. xij.

Cafescera. i. vit alba le. **A**lbrabin. i. genestra le.

Carsenicum est minera et est venenū corrosiuꝝ et est cauterium potentiale: tres sunt eius spēs. s. arses nicum rubeū et arsenicum album et arsenicum citri nū: qd auripigmentū dī: et ista spēs est debilior dua bus primis et ex albo et ex rubeo sunt naturalia et ar tificialia. **N**am ex citrino per sublimationē sunt vt docet **A**lbucahis in seruitore: **A**uicena facit caplm de eo: et **A**ldar. sil. sub nomine barneeb: administrat pro cauterio et vulneribus putridis aliqui dicūt: qd arsenicum rubeū et album sunt realgar: sed non est ita: bene tamen vnū pro alto ponitur. arsenicū citri num administratur in Psiloris et ingreditur in aliis pluribus medicinis et subtilissime puluerizati dī genuli: et cū eo limpidatur specula calibis: aliqui istud citrinum administratur in asmate et sūt ex eo pillule cum buttiro vacino vel cuz albumine oui et patiens recipit fumum eaz per os per embutum.

Calbemesuch est granū regū: et est magnū et puū et est fructus. **A**ldagnum dicitur qd est kerua vel ca raputtia qd idem sunt: est medicina solutiua et vomiti ua soluit flegma: per se non est in vsu: et raro ingres ditur in aliquibus medicinis. **A**desue facit ca. de eo dosis ei? est ex paruo a granis. v. vsq; ad grana. vij. **E**t ex magno a granis. vij. vsq; ad grana. xv. in isto capitulo dicit **A**desue: dosis est a granis. v. vsq; ad grana. vij. et vterius a granis. vij. vsq; ad grana. xv et debuit dicere et alteri? s. magni a granis. vij. vsq; ad grana. xv.

Calsebran **S**erapio in sine ca. de sempervina di cit qd est spēs ei? lege esula.

Carbus siue arbutus est arbutus cuius fruct? comeditur: et inebriat veluti vinus: est prouocatiu? sudorum: et maxime aqua eius. **D**iascondes facit. c. de eo: li. i. c. clxij. sub nomine arbutus et caplm inci pit **L**omaton. **R**omani arbutum dicunt. **C**ompro batum est experientia in tempore pestis multuz cō ferre ad puocādum sudoreꝝ aqua distillationis ei?

Pre. pvn. basta. vj.

Df vul. ajo

Df vul. sue ro o forigor

Albū et rus beū vulgat riter dī ars sentico citri nus dī oroz pimente.

Pre. pvn. albei vlr ru bei. xx. xxv. o. xxx. mrs. et pro vn. ci trini. v. vi. vij. o. vij. m. s

Pre. pvn. de. x. a. xx. mrs.

Df vul. ma drojo.

Df vul. al galia. Pre. pvn. desde. ij. fa sta. v. duca dos

Pr. p ma. dos o tres o qtro mrs

Pre. pvn. xx. o. xxv. mrs

Df vul. ar muelle. Pr. p ma. herbe dos o qtro mrs et p vn. lez minis dsde vij. a. xvj. mrs

Df vu. ana de o lauan co.

cū tiriaca vel cū salvia imperiali. Ad. sil. facit ca. sub noie comarus.

Arthemisia est herba prouocatiua menstruorū: et est medicina mulierum. Nam mirabiliter mundificat matricem: et ex ea sūt plures species: et omnes habent eandem virtutem sū magis et min⁹. Melior earum est illa que habet folia similia folijs absinthij et facit virgas magnas de qua hic. Dioscorides et Serapio faciūt capitulum de ea: i multis medicinis ingreditur: et decoctio ei⁹ administratur cū sirupis deopilatiuis et cū sirupis prouocatiuis menstruorū et cum medicinis ad matricem. Nota q̄ melior artemisia nō distinguitur ab absinthio nisi odore et sapore.

Arthanasia sū aliquos est vna ex speciebus arthemisie habens flores vt camomilla: et confert ad ea ad que confert arthemisia. per se non est in vsu nisi in defectu arthemisie. ingreditur in aliquibus medicinis. Dioscorides et Serapio faciūt capitulū de ea et Harthe sil. sub nomine artemisia et in capitulo de ambrosia facit mentionem de ea. licet non sit ambrosia quoniam vt vult Dioscorides capitulo d̄ ambrosia li. iij. ambrosia nō habet flores arthanasia vero si.

Arnaglosa est herba que viridis administratur in medicina et semē ei⁹ ingredit in aliquibus medicinis et est stiptica cuius species vsuales sunt due. s. maior et minor. Dioscorides et Serapio faciūt capitulū de ea. et Harthe sil. facit capitulum de ea sub nomine arnaglosa. Aqua ei⁹ administrat cū sirupis in fluxu ventris et maxime in fluxu colerico et similiter administratur in lauatorijs et in fluxu sanguinis et herba ingreditur in aliquibus emplastris et ordinatur per ma. et semen ei⁹ ingreditur in aliquibus medicinis stipticis et ordinatur per. 3.

Agresta est medicina stiptica apta esui et medicine et ingreditur in saporibus et condimentis. Dioscorides et Serapio faciūt capitulum de ea et similiter Harthe sil. iub nomine barim. succ⁹ ei⁹ sic⁹ ingredit in multis medicinis restrictiuis et similiter liq⁹ dus et excitat aperitū mirabiliter. vtroq̄ mō seruat per anum. sed liquid⁹ seruat in vase pleno succi cū pauco oleo in officio ei⁹ et iste succ⁹ liquid⁹ magis administrat in cibis quam in medicina extrahitur in diebus canicularib⁹ ab vuis nigris imaturis q̄ est melior.

Adiantbos est herba capillaris. ingredit in aliquibus medicinis. tamen per se non administratur. tamen aliquando ponit in defectu capilli veneris Harthe sil. facit capitulū sub nomine diantbos. tamen largi⁹ loquit de ipso Dioscorides libro. iij. ca. cxxvij. et eius interpretes Harcellus virgili⁹. valet in opilationibus et prouocat vrinam. viridis administratur: quia sicca non habet efficaciam saltem in dictis operationibus per m. ordinatur: non habet florem nec semen.

Armoniacum est gummi cuiusdam herbe: et est resolutiuum: deopilatiuum: Dioscorides facit capitulum de eo et similiter Serapio: sed Hartheus siluaticus facit de eo capitulum sub nomine vasac. administratur in vnguentis et emplis resolutiuis et de

opilatiuis: et dissoluit durities et valet in duritiebus morbi gallici emplastratū et cū diachilone: ordinatur per. 3. vsq̄ ad vn.

Anthos est flos cuscucū herbe: sed proprie est flos rosis marini.

Acorus est herba cui⁹ radix administratur i medicina et est medicina consumptiua superfuitatum et eductiua eaz: et maxime flegmaticarum. Dioscorides et Serapio faciūt capitulum de ea: et Harthe siluaticus facit capitulum sub nomine glaspatella: valet paraliticis et apoplecticis: per se raro administratur: tamen ingreditur in multis medicinis: et ordinatur per. 3. vsq̄ ad vn. in vngue. et in alijs medicinis: que sumunt per os.

Altea est herba cuius radix multum est in vsu: et est medicina maturatiua mollificatiua: Dioscorides facit capitulum de ea: et Harthe sub noie altea. ingredit in emplis et in vngue. maturatiuis: et herba in clisteribus lenitiuis. per ma. ordinatur et aliquādo pul. radice ei⁹ ordinatur p. 3. vsq̄ ad vn. radix altee administratur viridis et sicca: herba nō nisi viridis.

Amomum est herba cui⁹ semē maxime administratur in medicina et est ex speciebus pedis columbine. Dioscorides et Serapio faciunt caplm de eo: et Harthe sub nomine amomū: per se non est in vsu tamen ingreditur in multis medicinis que sumunt per os.

Alselengelmich. i. basilicon lege.

Absinthium dulce. i. anetum lege.

Apium est herba cui⁹ plures sunt spēs: sed nunc de apio domestico dicā: semē et herba et radix administrant in medicina: est deopilatiuum prouocatiuum vrine. Dioscorides et Sera. et Harthe. faciūt. c. de eo: succ⁹ ei⁹ et radix et semē: ingrediunt in multis sirupis et alijs medicinis deopilatiuis et prouocatiuis menstruorū. herba viridis administrat: sicca nō est in vsu. semen et radix administrat vtroq̄ modo. semē per. 3. ordinatur. herba et radix per ma. et aliqñ radix ordinatur per vn.

Anetum est herba cui⁹ semen et folia et flores sūt in vsu medicine: est carminatiuum ventositatū et sedatiuum dolorū et maxime frigidorū. Dioscorides et Sera. et Harthe. faciūt caplm de eo: sed Harthe. facit. ca. sub noie veber: herba ordinat in clisteribus viridis et sicca: et ordinatur per ma. et similiter in medicinis inducentibus somnum. semen etiam ordinatur in clisteribus carminatiuis per pu. et i sacculis. et ordinatur in alijs medicinis per. 3. vsq̄ ad vn.

Auellana est fructus cuiusdam arboris apt⁹ esui et medicine est medicina pectoralis cum alijs rebus sumpta: assata valet contra catarrum. Hartheus facit caplm de ea sub noie nux auellana. in multis medicinis ingreditur. tñ per se in via medicine non administratur: et est malus cibus.

Auellana est pond⁹. 3. j. et f.

Almisusat est pondus. xij. grana orde.

Anacardus est fruct⁹ cuiusdam arboris et est venenosus corrosiu⁹. Sera. facit. c. de eo sub noie valadar. c. cccvj. valet ad memoriam et ad acuedū senium per se nō administrat: q̄ ē venenosus: sed igre

D̄ vul. artemisia. Pr. p ma. ij. iij. o. iij. m̄s.

D̄ vul. yerua d̄ santa Harthe Pr. ei⁹ vt p̄ cius arthemisie

Harthe d̄ llantē maior. minor d̄ llantē minor o lācoslada. Pr. seminis p vn. d. vj. a. x. m̄s.

D̄ vulgar. ter agraz. Pr. p vn. sicci de. x. a. xx. m̄s.

Pr. p ma. ij. o. iij. m̄s.

D̄ vulgariter aguaxa q̄ o armozniāq. Pr. p vn. d. xv. a. l. et i aliqb⁹ t̄pib⁹ fassa lxxx. m̄s.

D̄ vulgariter elpadaña. Pr. p vn. pul. radice ei⁹ de. vj. a. xij. m̄s.

D̄ vul. maluarico: o yruacana mera: o camarmaje. Pr. p ma. radice des de. j. m̄i fassa. iij. D̄ vulgo amomo. Pr. p vn. d. xv. a. xxx. m̄s

D̄ vulgo apio. Pr. p vn. seminis de vj a xij m̄s et p ma. radice d. iij. a. vj. m̄s.

D̄ vul. enido. Pr. p ma. herbe d. ij. a. iij. p̄ciū p vn. seminis de. iij. a. vj. m̄s.

D̄ vul. auellana.

D̄ vul. anacardo. Pr. p vn. d. xv. a. xl.

De littera A.

ditur rectificatus: in aliquibus confectionibus ut in ferius in confectione anacardina dicam.

Amigdala est fructus cuiusdam arboris: et ex ea est dulcis et amara competunt ambe vsui medicie et dulcis magis competit vsui cibali quam medicia. Amara vero magis competit vsui medicine. **Diascorides** et **Serapio** faciunt capitulum de ea: et **Ahat.** facit capitulum sub nomine auer. amara est carminatiua pro uocatiua vrine. dulcis est pectoralis: lenitiua et est nutritiua: per se raro ordinatur. amara ordinatur p. 3. et dulcis per. 3. vsq. ad vn.

Agnus castus est arbor cuius flores et semine maxie administrantur in medicina: sed quoniam simpliciter inuenitur agnus castus de flore intelligitur. est mollificatiua resolutiua extinguitur libidinis. **Serapio** facit capitulum de eo et **Ahat.** sub nomine amarichest per se raro administratur: tamen ingreditur in multis medicinis et quoniam ordinatur ordinatur per. 3. vsq. ad vn.

Ameos est semen cuiusdam herbe est puocatiuum vrine et carminatiuum ventositarum. **Ahat.** facit capitulum de eo sub nomine nachana ingreditur in multis medicinis et aliquando ordinatur in clisteribus carminatiuis pro pu. et per vn.

Anisum est semen cuiusdam herbe: et est confortatiuum stomachi carminatiuum ventositarum et consumit flegma quod est in stomacho et alias superfluitates. **Diascorides** facit capitulum de eo: et **Ahat.** facit capitulum sub nomine anisiz: ingreditur in multis medicinis et in cibis et ordinatur in decoctionibus per pu. et in pulueribus quod sumuntur per os per. 3. vsq. ad vn. sumptum per os confortat digestionem et applicatum exterius super stomachum sinistrum.

Abrotanum est herba cuius species sunt due. scilicet masculus et femina: est puocatiuum vrine et menstruorum et interficit lumbricos. **Diascorides** et **Sera.** faciunt capitulum de eo et **Ahat.** sub nomine abrotanum: per se non ordinatur tamen aliquando se. ei. ponitur loco se. alexandrinum sed falso quoniam non est illud tamen in multis medicinis ingreditur.

Alchebengi est herba cuius fructus ingreditur in medicinis que valent contra calefactionem renum et vesice et est puocatiuum sonni et est vna ex speciebus solatrii. **Diascorides** et **Serapio** faciunt capitulum de eo et **Ahat.** facit capitulum sub nomine bameb per se non ordinatur tamen in aliquibus medicinis iugreditur et seruetur siccus.

Alexandrinum est semen cuiusdam herbe: et est aperitiuum et puocatiuum vrine. **Ahat.** facit capitulum de eo sub capite de apio: quoniam est ex speciebus apij datur contra lumbricos. 3. i. cum vn. i. oximellis s. et sirupi de menta et cum vn. ij. aque absinthij vel portulace: ingreditur in multis medicinis. aliqui ponunt pro eo semen abrotanum sed falso ut dictum est.

Amidum vel **amilum** est lac frumenti et fit sine mola ut docet **Albucahis** in seruitore et est durum ita quod potest puluerizari. est medicina pectoralis et nutritiua et est aptum esui. **Diascorides** et **Serapio** et **Ahat.** faciunt capitulum de eo sub nomine amilum: aliquando ordinatur in medicinis pectoralibus pro 3. vsq. ad vn. et ingreditur in multis medicinis.

Auagodam est semen sumach lege sumach.

Astopholum est gariofilus grossus se. gariofilus. **Aristologia** est radix herbe et plures sunt eius species sed ex eis sunt in vsu longa et rotunda. est medicina solutiua flegmatis et colere et est medicina corrosiua et valet vlcibus fraudulentis. **Diascorides** et **Serapio** et mesue faciunt capitulum de ea: valet asma si quia purgat flegma a pulmone: et sunt ex ea et ex anropigmento forme cum albumine oui et ex eis recipitur suffumigium per os per embotum: per se raro ordinatur tamen ingreditur in multis medicinis quod sumuntur per os et in vnguentis et emplastris et in pulueribus pro vlcibus: si per os administrat dosis eius est. 3. i. vsq. ad. 3. i. f.

Antimomum est lapis: et est medicina ocularis **Ahat.** facit capitulum de eo sub nomine atruad: ordinatur in collisuris lotum per. 3. et in vnguentis vsq. ad vn.

Adamas est lapis et valet ad frangendum lapidem de quo in vesica **Serapio** facit capitulum de eo et **Ahat.** rbeus similiter sub nomine la: adamas non est in vsu nisi ad gestandum in annulis et est magni precij.

Assar est herba: cuius radix habet maiorem efficaciam in medicina est puocatiua vrine et solutiua colere et flegmatis in educatione flegmatis magis manifestat eius operatio est medicina benedicta. **Diascorides** et **Serapio** et **Mesue** faciunt capitulum de eo: est vomitiuum: in multis medicinis ingreditur et ordinatur in decoctionibus et in alijs medicinis puocantibus menstrua et vrinam: dosis pul. eius est a. 3. i. vsq. ad. 3. iij. et infusi vel in decoctione a. 3. iij. vsq. ad. 3. iij.

Asarus est herba que non administratur in medicina de qua **Diascorides** facit capitulum et si in aliqua descriptione inuenitur asarus cum vno. scilicet est error scriptoris: quia debuit dicere assarus qui in medicina administratur de quo feci mentionem in paragrafo antecedenti et non asar qui non est in vsu saltem apud nos.

Alabastrum est lapis: valet ad dolorem stomachi positum super stomacho mixtum cum aliquo emplastro vel ceroto: raro est in vsu per se **Diascorides** facit. c. de eo: et **mathe** fil. sub nomine la. alabastrides: valet ad remouendum et delendum vestigia que remanent ex vlcibus vel ex adustione: et ad mundificandum faciem: mixtum cum vnguentis mundificatiuis faciei et ideo in aliquibus ingreditur ex eo sunt vasa ad conseruandum vnguenta: et sunt alie figure.

Alumene est minerale cuius species sunt plures: est confortatiuum stipticum corrosiuum et ex eo est scissum et dicitur intelligitur quando in confectionibus inuenitur absolute alumen. tamen non ordinatur per se. Aliud est alumen liquidum siue de rocha: alie species non sunt in vsu. **Diascorides** et **Serapio** faciunt capitulum de eo. Et **matheus** fil. facit capitulum sub nomine alumen: ingreditur in aliquibus medicinis alumen scissum tamen non ordinatur per se. Aliud alumen liquidum siue de rocha ingreditur in lauatorijs oris et in alijs pro vlcibus fraudulentis: et administratur puluis eius adusti ad corroderendum carnem putridam.

Agapis vel **agarce** est la. habens colorem similis lemi pelli leouis valet contra reptilia venenosa pres

Pr. pvn. de. x. a. xx.

Dr vul. piedra dealcohol.

Dr vul. diamante.

Dr vu. assarabacara. Pr. p vn. de. viij. a. xv. mis.

Dr vulgari ter piedra dealabaastro.

Sellu vul. dr diploma Alumen de rocha vul. dr alabre. Pr. pvn. alu. scissi de x. a. xxv. et plibz. alterius d. viij. a. xvj. mis

Dr vul. ab mendra.

Pr. pvn. floris d. xx. a. xxx. mis et p vn. se. de. x. a. xxv mis.

Pr. pvn. d. viij. a. xv

Dr vu. anis dycrus dulce.

Una spes eius vul. dr scobas mueriegas. Pr. pvn. se. d. ij. a. viij

Fructus eius vul. dr. bes riga d pro. Pr. pvn. de. v. a. xv.

Dr vulg. si miere d los bizes. Pr. pvn. d. x. a. xxx.

Dr vulgari ter amidu. Pr. p lib. d. x. a. xxx. mis

et ipse ad morsum scorpionis. Dioscorides facit capitulum de eo: et Atharbus sil. sub nomine la. agar: res: in aliquibus medicinis ingreditur per se non ordinatur. Precium eius est secundum estimationem illius qui eum possidet et sic est aliorum lapidum preciosorum.

Alzanach lege glutem alzanach.

Albandal. i. colloquintida lege.

Aspaltum est pix navium est consumptivum superfluitatum. Dioscorides facit capitulum de eo: et Atharbus sil. sub nomine brasalendi valet contra artemicam et podagram et contra yliacam passionem positum in unguen. vel emplastris: et suffumigium eius accelerat partum.

Assafetida est gummi cuiusdam species herbe que dicitur ferula valet ad dolores iuncturarum: et purgat flegma ab eis et rustici suspendunt in collo animalis frustum unum istius gummi ligatum in panno: et preseruat illud animal: et alia que fuerint circa istud animal a morbo qui dicitur obado. Atharbus siluaticus facit capitulum de ea sub nomine aniu dez: per se non est in usu tamen in multis medicinis ingreditur ut in pillulis et in unguentis et in emplastris et in unguentis et emplastris ordinatur per. 3. vsq ad vii.

Aurum est minerale et cordiale Serapio facit capitulum de eo: et Atharbus siluaticus sub nomine deob: ingreditur in medicinis cordialibus: que per os sumuntur limatum vel in foliis. et ordinatur in conditis et pulveribus cordialibus et tunc ordinatur sic Recipe pannorum auri numero. ij. vel. iij. et per grana.

Argentum est minerale et est confortativum sed est frigidius auro. Dioscorides facit capitulum de eo. et Atharbus siluaticus sub nomine selch. ordinatur ut aurum.

Argentum vivum: est ex eo minerale: et ex eo est artificiale melius est minerale: et est venenum Serapio facit capitulum de eo. et Atharbus sil. sub nomine aibachest. ingreditur in multis unguentis ad scabiem et contra morbum gallicum ponendo in lib. j. vng. vñ. j. argenti vivi vel vsq ad vii. j. et f.

Adib est lupus et est ex animalibus rapacibus et est similis cani. Dioscorides facit capitulum de eo et in ortu sanitatur inde animalibus ponitur capitulum de eo Epar ei? ingreditur in aliquibus medicinis.

Argentum vivum sublimatum est lapis: qui fit artificialiter ex argento vivo et ex aliis rebus per sublimationem ideo sublimatum dicitur: et est venenum et est cauterium potentiale. Albucasis in seruitore ponit modum faciendi argentum vivum sublimatum corrodit carnem mortuam et adurit et facit scaram ut cauterium actuale.

Agaricus est fungus nascens super arbores: et est medicina solutiva flegmatis: et est ex medicinis venenosis: sed inter medicinas venenosas solutivas ista est melior et magis familiaris: solvit flegma grossum et coleram rubeam et secundum Galenum solvit utramque coleram. Sed in nostris temporibus non administratur nisi ad euacuandum flegma: et humores viscosos grossos et putridos et mundificat prope cerebrum. Dioscorides et Serapio et Helic. faciunt. c. de eo: ingreditur in multis medicinis: et aliquando ordinatur in farmacis: et

aliquando in ligatura et aliquando troiscatur: et ordinatur cum alijs medicinis a medicis: sicut in isto exemplo. Accipe cassie fistule vn. ij. diacatholiconis vn. f. diacartami 3. ij. agarici in ligatura. 3. j. vel. 7. ij. secundum necessitates vel agarici troiscati. 3. j. et qui non ordinatur troiscatus semper ponitur cum eo grana. iij. vel gra. iij. salinis gemme: et ingreditur in multis medicinis. dosis ei? est corriti a. 3. j. vsq ad. 3. ij. et decoctioe a. 3. ij. vsq ad 3. v.

Affodill? est radix cuiusdam herbe et est corrosiva venenosa ita quod ex eo fit causticum. Atharbus sil. facit capitulum de eo sub nomine affodill? valet ad remouendum carnem mortuam et putrefactam troiscatur ex eo factus ut inferi? inde compositum dicitur.

Armen? est lapis mineralis et est medicina solutiva per vomitum et per ventrem soluit coleram nigram non loti? loti? hoc per ventrem tamen. Helic. facit. c. de eo ingreditur in multis medicinis: per se raro administratur: valet ad egritudines melancolicas et ad cancerum dosis ei? non loti? est a. 3. f. vsq ad. 3. j. et f.: et loti? a. 3. j. vsq ad. 3. ij.: raro inuenitur apud nos: sed loco ei? ponimus lapidem lazulum.

Aurum pigmentum. i. arsenicum citrinum le. arsenicum. Acacia est succus inspissatus et est succus fructus cuiusdam arboris: que apud nos non habetur sed per ea ponitur succus siue caro prunorum siluestrium. et Albucasis in seruitore docet modum faciendi acacia: et est medicina stiptica: martis? sil. facit. c. de ea sub nomine acacia ingreditur in multis medicinis stipticis et restrictivis sanguinis: per se raro administratur: aliquando post euacuationem humoris administratur in fluxu ventris et in emplastris restrictivis et per os administratur vsq ad vn. f. cum zucaro rosato antiquo: et exteri? vsq ad vn. j.

Allermes sunt grana tinctorum et sunt fructus vel semina cuiusdam arbuti est medicina cordialis et cum eo tingitur seta ad faciendum colore rubeum et tingitur panis que vulgare dicitur grana: Atharbus sil. facit. c. de eo sub nomine coccus. valet vlcibus magnis et maxime nervorum cum melle et aceto coctus et per os sumitur: in multis medicinis ingreditur et ordinatur in laculis confortativis cordis et per pu. vel per. 3. vsq ad vn. et ordinatur in epithimatis et in pulveribus restrictivis dentium p. 3. nascitur in magna abundantia in regno Toleti et Atharbus.

Allermes sunt passule que naturaliter sunt sine granis et loco earum ponuntur passule coes sine granis.

Agrimonia est herba et est dopilativa. Dioscorides et Serapio faciunt. c. de ea. et Atharbus sil. sub nomine argemonia. viridis et sicca administratur ista herba ingreditur in aliquibus medicinis et decoctio ei? administratur cum syrups que dantur in egritudinibus opilationum: ordinatur per ma.

Arbanita. i. ciclamen l. Almezereid. i. mezereid l.

Antbera est semine rose et non sunt pilli que sunt in medio rose: est stiptica: et fit in rosario in modum parui pomi post casum foliorum rosarum. Helic. et Atharbus sil. faciunt mentionem de ea i. c. derosa: in multis medicinis stipticis ingreditur per se raro ordinatur: loco ei? ponuntur capita rosarum: ordinatur in medicinis que per os sumuntur p. 3. et in lavatoris per pu.

Agrifolium est arbor et est restrictivum: due sunt ei? species. Atharbus facit. c. de eo sub nomine agrifolium: ingreditur

Dr vul. pez delas galeas.

Pre. pvn. de. rxx. a. l. mis Dr vulgo yerua d lo uado. Pre. pvn. d. r. a. xx.

Dr vul. oro

Dr vul. plata.

Dr vul. a30 gue Pr. p lib. de. l. a. cxx. mis.

Dr vulgo lobo.

Dr vulgari ter piedra de soliman o soliman. Pre. pvn. d. viij. a. xx

Dr vulgo. agarico Pre. p. 3. e fasta. xvij mis

Dr vul. g mon. Pr. p lib radicias d. a. rxx. mis

Pre. p. 3. non loti de l. a. c. mis et p. 3. loti d. cxi. a. ccc mis

Dr vulgand andrinas morenas fruct? ex q b? extrahit ista acacia Pre. pvn. desde. rxx. fasta. l. mis

Arbutum Vulgariter dicitur carasco. Allermes dicitur grana e grano. Pre. pvn d. r. a. rxx mis.

Vul. sic dicitur sicut latine Pr. p ma. de. j. a. iij. mis

Dr vulgo macanilla d rosal. Pre. pvn d. x. a. rxx. mis

Credo q arbor que valetia vul. dicitur

De littera B.

In medicinis q̄ valēt ad fluxum vētris 7 ad fluxum matricis non ē i vsu.

Ambra est fungus qui nascitur in fundo maris 7 qñ est maxima turbatio ventoz in mari euellit a fundo 7 apparet sup aquā 7 pisces deglutiūt eam. 7 postea piscatores cognoscūt illos pisces qz moriūt tur ex esu ambres: 7 piscāt eos 7 extrahūt ambra ex ventre istoz pisciū 7 talis ambra amittit virtutē 7 vocatur ambra cocta qz coquitur in ventre pisciū a calore eoz. sed illa ambra ē bona q̄ accipitur āre quā comedat a piscib? 7 dī ambra cruda ad dītas ābre imediate dicte. est medicina odorifera cōfortatiua 7 maxime cerebri: 7 cōfortat mēbra principalia: hz formā ligni i fracturis suis sed dīssoluit calore ignis qñ cū aliquo liquore misceat minutatim incisa: Serapio facit caplm d ea: 7 Adat. sil. sub noie ambra ingredit in mults medicinis 7 aliqñ orpinat in aliq bus medicinis cordialib? 7 cerebralib? 7 ordinat per gra.

Aqua maris ingreditur i cōmixtione aliqrū medicinar: 7 i lauatoz cōfortatiuis mēbroz debilitū sed qz non habem? eam: loco ei? ponitur aq̄ salia facta ex vna parte salis 7 ex quattuor partibus aque.

Arcioridos. i. cedras vel iuniper? lege.

Arenos. i. masculum tibus lege.

Arilli sunt arida grana vne ab ariditate dicti sūt restrictiui stiptici: Adarheus sil. facit mentionem de eis in caplo haarim. non sunt in vsu tñ aliquanz do ponuntur in medicinis contra fluxum ventris 7 maxime in emplastris per. 3. vsqz ad vn. ordinatur.

Arhentidas. i. iuniperus.

Aron est serpentaria maior lege dracōtea.

Arz est semē cuiusdam herbe 7 est stipticum: Di ascorides 7 Serapio faciūt caplm de eo: 7 Adat. sil. sub noie arz: ingreditur in aliquibus medicinis stipticis 7 est aptus esui coct? cū lacte vel cum iure carniū.

Alosantbos est flos salis: Adarhe? siluaticus facit caplm de eo sub nomine alosantus: est absteris uis 7 habet virtutem vt sal. in emplastris ingreditur: 7 in colizijs pro oculis ordinatur per. 3. 7 in em plastris per vn.

Amentum fm aliquos est alumē scissum fm alios os est gipsum coctum tñ fm veritatem est lapis albus qui de vitro cocto fit 7 est mūdificatiu?: argenti tarij vtuntur eo: Adarheus dicit de eo in caplo bau rach. ingreditur in aliquibus vnguentis clarificati uis faciei per se nunquam ordinatur.

Aliprim vel aliprimi: istud vocabulū aliqñ inuenitur in confectionib? simul cū cinamomo 7 tunc si gnificat cinamomū electū qz aliprim per se non est medicina sed simul cū cinamomo signi qd dictū ē: vt inueni exposstrū i sinonimis antiq̄s: lege cinamomū alipri. **Asnee**. i. vsneal. **Aspoliū**. i. aspaltū l.

Asparos. i. sparrag? le. **Asparrag?**. i. sparrag?.

Asplenō. i. scolopēdria l. **Asracodū**. i. sticados

Astorach. i. storax le. **Astrafac?**. i. atriplex le.

Atemediū i. antimonium le. **Ateregiū**. i. citrū l.

Atbsar. i. blacta bisantbia lege.

Aurult est pondus. ix. granorum ordet.

Aza balem. i. meū le. **Azarcon**. i. minium le.

Azerenū. i. viola leget. **Aloal**. i. lignū aloēslē

Alosanti. i. alosantbos. **Agalico** idem.

Alsanil est pond? bñs grana. dxxviij.

Alsacher. i. epatica le.

Alsacraiani ē pōd? granoz. m. lxxx. alibi alsacra

tati magis est pōd? granoz. clxxij. **Alupū**. i. tur

bit le. **Alutill**. i. fruct? tamariscil le. **Amantila**. i.

valeriana le. **Amarac?**. i. sansucc? le. **Amble**

gi. i. emblicil le. **Amineū** vinū. i. albū vinū. **Anu**

leicar. i. obul? pōd?. **Anzarorb** vel **anzarut**. i. sar

cocolla le. **Apios**. i. rasan? agrestis le. **Actis**. i.

sambucus le. **Apollinaris**. i. mādragoza fm Pli

niū est iusquam?. **Apoquimatos**. i. sordicies nas

uis hec est rasura exterioris partis raro est in vsu.

Apozima v? apozia idē. **Aq̄ ibrilis**. i. pluuial.

Asacuum siue asac siue arac. i. armontacū lege.

Asane. i. vsnea lege.

De littera B.

Borrago est herba cui? flores 7 folia 7 succus 7 radices sunt in vsu medicine 7 ē herba apta

esui 7 est cōfortatiua 7 soluit debilitē melācoliam.

Diascorides facit caplm de borragine: 7 Adarhe?

sil. sub noie borrago: valet i egritudinib? melanco

licis. flores ingreditur in mults medicinis: 7 succ?

folioz similr: 7 radices 7 folia magistratr ordinat:

7 flores similr in decoctionib? 7 in sacculis cordial

lib? ordinant per pu. 7 ē vna ex florib? cordialib?.

Buglosa est herba 7 est eiusdem virtutis cū bor

ragine nisi qd borrago ē humidior: 7 nō est apta esui

Diascorides facit caplm de ea: 7 Adarheus sil. sub

noie lingua bouina: administratur vt borrago:

Basilico est herba cōfortatiua cui? semē 7 folia

sunt in vsu medicine sed qñ simplr inuenit de semie

intelligit: **Diascorides** 7 **Serapio** faciūt caplm de

eo 7 Adat. facit caplm sub noie berenge misch. p

se raro administrat 7 tūc ordinatur per. 3. 7 in mul

tis medicinis cōfortatiuis ingredit: 7 herba in em

plastris 7 in vng. per vn. 7 p ma. ordinat viridis 7

in medicina intelligit de basilico habēs folia minu

ta qm basilicon hñs folia magna nō est cōfortatiuū

7 si fricet inter man? emittit fetorem 7 non est aro

maticum vt hñs folia minuta.

Berbena est herba raro est in vsu medicine tñ i

aliqb? medicinis inuenit descripta: valet cōtra ves

nenum est desiccatiua 7 consolidatiua vulnerū. ma

the? sil. facit caplm sub nomine berbena 7 gerebora

nū: valet hictericis: 7 decoctio ei? valet vlcerib? o: is

7 ipa herba ordinat per. 3. vsqz ad vn. 6. due sūt ei?

spēs: de alta vide in lra. **E. centrū** galli viridis 7 sic

ca administrat.

Blera est herba apta esui 7 medicine est purga

tiua 7 mollificatiua. **Diascorides** facit capitulum d

ea: 7 **Serapio** similiter capitulo. clxxij. sub nomine

declra due sunt eius species. i. domestica 7 siluestris

7 quasi sunt eiusdem virtutis: Adarheus siluaticus

facit capitulum de domestica sub nomine beta 7 fa

cit capitulum de siluestri sub nomine sacbilicementie

administratur ipa herba 7 succ? ei? in clisterib? 7

herba in emplastris resolutiuis 7 maturatiuis 7 p

manipulum ordinatur: 7 succus in clisteribus per

vn.

Dī vulgari ter borraja Pre. pvn. flozis d. v. a. r. mīs. 7 p vn. succi iij. mīs.

Dī vul. len gua d bue.

Dī vulgari ter albaba ca.

Pre. pvn. se. d. xxx. a l. mīs.

Precius p ma. folioz d. viij. a xvi

Dī vulgo. verbena.

Precius p m. iij. o. iij mīs

Dī vu. acel ga.

onel est a ex spēs is ei? vul. am ar 7 melis dī ābar ris qz bct lozē gris um bre. pvn. e. m. a. ij. ill mīs.

Dī vulg. a: gua d mar

Dī vul. gra nillos de v uas.

Dī vulg. a roz.

A. p vi. d. iij. a viij mīs

Dr vulg. a atron. p. libz. d. viij. a. xx iij.

Pr. p ma: d. iij. a. vi.

Bretonica siue betonica est herba que raro est i visu est scriptica Platearius facit capitulum de ea in littera. B. capitulo. vij. et **B**artheus siluaticus facit capitulum sub nomine britanica capitulo. c. ix. magistraliter ordinatur in vulneribus oris et in crisi: decocta in vino: per ma. ordinatur.

Pr. pvn. se. mudate d. viij. a. xvj mrs

Bateca est species melonis apta esui: et semen e aptum medicine est p:ouocatiuum vrine. Serapio facit caplin de ea sub noie barbecha caplo. ccxliij. semen ingreditur in aliquib? medicinis et per. 3. ordinarur: et sic. Recipe seminis barbeche mundate 3. s. vel. 3. ij. fm necessitatez.

Dr vul. ter nera.

Pr. p ma. f. o. ij. mrs

Bianca vrsina est herba et est humectatiua et mol lificatiua et lenitiua et maturatiua: est multum i visu et maxime in valentia qz ibi nascitur i magna copia **B**artheus siluaticus facit capitulum sub nomine brauca vrsina. administratur in clisterib?: et empla stris maturatiuis: et ordinatur per ma. viridis et no sicca nisi in defectu.

Pr. pvn. de. x. a. xx. mrs

Bellericus est mirabolan? belleric? lege mira bollanus.

Berber est fructus cuiusdam arboris: et e arbor similis pro siluestri: est scripticus: Dioscorides et Se rapio faciunt capitulum de eo: et **B**artheus siluatic? sub nomine amiberberis per se raro administratur et tunc per. 3. ordinatur in mult? medicinis ingreditur

Dr vul. ius barba.

et in aliqb? locis brus? co: o gator ua.

Pr. p ma. radicis de iij. a. viij.

et p vn. se. d. iij. a. viij mrs

Bruscus est arbutum cui? radix et semē cōpetūt visu medicine est puocatiuū vrine aperitiuum et de opilatiuum: **B**artheus siluaticus facit capitulum sub nomine bruscus. radix et semē ingreditur i multis medicinis et valent contra vitium lapidis: et sic aliquando radix in decoctionib? ordinatur per vn. vel per ma. et semen ordinatur per. 3.

Brucus est alia herba q non administrat i medi cina: nec ingredit in cōpositiōe medicinar? vsualiu: **B**artheus siluaticus facit capitulum de eo sub no mine rannus et haustis.

Balsamus simpliciter scriptus stat pro oleo bal sami: sed quia non habemus tale oleum: vitmur q? dam distillatione loco ei? de qua inferi? in de olets Dioscorides et Serapio faciunt capitulum de bal samo: et **B**artheus siluaticus sub nomine telestem.

Pr. pvn. d. vi. a. xvj. mrs

Beben vel been: sunt quedam radices quarum dam barbarum: ex quibus alie sunt albe: et alie sunt rubee: sunt confortatiue: **B**artheus siluaticus facit capitulum de beben sub nomine bebemen: in multis medicinis cordialibus ingrediuntur et magistra lter aliquando in sacculis et in pulueribus cordiali bus per. 3. ordinantur.

Dr vulgari ter mâteca Pr. p lib. de. xvj. bas sta. xxx. ma raucedis

Butirum est vntuositas que extrahitur ex lacte et est lenitiuum et mollificatiuum et humectatiuum et est aptum esui et medicine: sed quando simpliciter inuenitur butirum: de vaccino intelligitur: Dioscori des et Serapio faciunt capitulum de eo: et **B**artheus siluaticus sub nomine lelen: ingreditur i mul tis medicinis: que per os sumuntur: et in emplastris et in vnguentis. et ordinatur in vnguentis resumpti uis recens: vel lotum cum aqua frigida per vn. ordi natur: et aliquando per. 3.

Ben est fructus cuiusdam herbe. et ex eo est mas

gnum et ex eo est paruum: est medicina solutiua et vomitiua venenosa: Solut flegma crudum et gros sum. **B**agnum credo q sit auellana que de india portatur quia similis est in figura: figure que descri bitur de magno et quando comeditur illa auellana facit operationes que dicuntur de ben magno. **B**e paruum in nostris partibus nascitur. **B**esue facit capitulum de vtraq? simul: non datur per se: quia periculosum est in nostris partibus: licet magnum dicunt q sine molestia purgat in india et hoc credo q est propter maximam consuetudinem. Aliquan do administratur in decoctione pro clisteribus que administrantur in colica et est bonum. Rustici acci piunt paruum pro purgatiuo sicut pillulas: et aliqn do sanantur cum eo ab omni egritudine quia inter ficit eos: et aliquando incurrunt in egritudines pra uas. Paruū non administratur per os propter eius excessiuam venenositatem. **B**agnum vero rectifi catum raro assumitur et tunc dosis eius est a. 3. s. v. ad. 3. s. i. et f.

Bistoria est radix herbe et est consolidatiua et re strictiua: et dicitur consolida rubea: **B**artheus sil uaticus facit capitulum de ea sub nomine bistoria: ingreditur in multis medicinis que per os sumunt et ordinatur per. 3. et in vnguentis et emplastris et ordi natur per. 3. vsq? ad vn. et ordinatur ad crepatos pos et emplastrata.

Briou. i. epatica vel briou. i. muscus arborū vel vsnes.

Briouia est radix cuiusdam herbe et est medici na solutiua venenosa: soluit flegma: et est puocati ua vrine et mundificatiua faciei: et est deopilatiua. Dioscorides et Serapio faciunt capitulum de ea et **B**esue facit capitulum sub nomine alsescera et ibi ponit duas species: non administratur sola per os tamen ingreditur in aliquibus medicinis que per os sumuntur: ingreditur in vnguentis et in empla stris laxatiuis et deopilatiuis et in vnguentis mund ificatiuis faciei. Species que dicitur fescerin non est in usu: dosis vtriusq? radicis est a. 3. s. i. et f. vsq? ad 3. s. iij. et eius succi a. 3. s. i. vsq? ad. 3. ij.

Bdelium est gummi cuiusdam arboris simile mi rre ita q siccum vix discernitur a mirra: et molle non inuenitur apud nos: est medicina confortatiua stor maci et restrictiua et incarnatiua in multis medicis nis que per os sumuntur ingreditur: per. 3. ordina tur et ingreditur in vnguentis et emplastris deopis latiuis et confortatiuis et tūc ordinat vsq? ad vn.

Bolus armenus est terra mineralis et est scriptic? consolidatiuus conglutinatiuus valet contra venes na: Dioscorides et Serapio faciunt capitulum de eo et **B**artheus siluaticus sub nomine canarmenū ingreditur in multis medicinis que per os sumunt et tunc lot? et exsiccat? et ordinatur per. 3. et ingredi tur in vnguentis et in emplastris et in pulueribus re strictiuis et ordinatur per vn. valet sumptus per os in preservatione pestis cum alijs rebus.

Bensui e gummi odorifer: et e confortatiuū et sup? riuū supfluitatū: et confortat cerebrū suffumigiū ei?: v? pil. assumpra ex eo: nō inuenit ordinatū i aliqb? medis: iū magistrat? ordinat? et maxie i suffumigijs

Bagnū Dr vulga anellana e la india.

Paruum vero dicit Zartago o muja.

Pr. pvn. magni des de. xx. fasta xl. mrs.

Pr. pvn. parui ds de iij. basta. viij. mrs.

Dr vul. us elda colora da.

Pr. pvn. de. v. a. x. mrs

Dr vul. nu eza.

Pr. pvn. succi d. v. a. xvj. mrs et pctū pro libra radi cis de. vi. a. xij. mrs.

Dr vul. de delio.

Pr. pvn. de. xv. a. xx. iij. mrs.

Dr vul. bo liarmico

Pr. p lib. de. vi. a. xx. mrs et p vn. lot tantundez

Pr. pvn. d. x. a. xxv. mrs

De littera. L.

Borax est ex eo mineralis: et est ex eo artificialis est mundificatus et absterius cuti. Serapio facit capitulum de eo et **Harbeus siluaticus** sub nomine cri socolla ingreditur in unguen. et emplis mundificatus uis et desiccatus et mulieres videntur eo: et argentea rii: licet pro diuersis operationibus: per. 3. et per grana ordinatur.

Balustia est flos cuiusdam speciei granati siluestris sed arbor ferens balustias: nullum alium fructum nec florem producit: est medicina restrictiua. **Diascorides** et **Serapio** et **Harbeus siluaticus** faciunt capitulum de ea sub nomine balustia ingreditur in medicinis stipticis et in emplis lauatorijs et in pulueribus restrictiuis: et in clisteribus in fluxu ventris. ordinatur per. 3. et per vii. et per pu.

Balsamita est herba confortatiua et de menta aquatica matre: siluaticus facit capitulum de ea sub nomine silimbrum: aliqui aromatarij **Salmantis** ni videntur ea pro nepita et non bene quia multum: differt a nepita: in aliquibus medicinis confortatiuis ingreditur: et in unguen. et emplis per se non ordinatur vel raro et tunc per ma. viridis et sicca administrat.

Boni frumentum. **Boachis**. i. **bedeguard**.

Blata bisantia: est cochilium ostracorum: et est confortatiua aromatica. **Sera**. et **Diasco**. faciunt capitulum de ea. **Harbeus sil.** facit capitulum sub nomine accbasar per se raro ordinatur suffumigium eius confert epilepticis. et confert ad suffocationem matricis et acetuz eius decoctionis attenuat splenem: vel. 3. j. pul. eius cum aceto sumpta.

Baurach est medicina solutiua et est ex eo minerale et est ex eo artificiale: educit flegma crudum et viscosum. **Desue** facit capitulum de eo et **Serapio** similiter in aliquibus medicinis ingreditur per se non ordinatur nisi in clisteribus carminatiuis et tunc a. 3. j. vsq. ad. 3. ij.

Bedeguard est species cardii et dicitur spina alba cuius radix et semen sunt in usu medicine et est medicina stiptica et restrictiua sanguinis et dissolutiua et puocatiua vrine: **Diascorides** et **Serapio** et **Harbeus siluaticus** faciunt capitulum de ea **Harbeus siluaticus** sub nomine bemedato: ille maximus prescurator vir doctissimus doctor de **Alfaro** dixit mihi quod est cardo siluestris qui comeditur in **Dispali** et est ex specibus carconis vsualis.

Bombax est fructus siue semen cuiusdam herbe que inter arbores nascitur est pectorale et administratur medulla seminis. **Serapio** facit capitulum de eo: et **Harbeus siluaticus** sub nomine gorio in aliquibus medicinis ingreditur per se raro ordinatur et si ordinatur tunc vsq. ad. 3. ij. est dosis eius.

Bardana est herba et est maior et minor **Harbeus** magis est in usu: est desiccatiua et stiptica **Harbeus siluaticus** facit capitulum de ea sub nomine lappa in aliquibus unguen. et emplis ingreditur et per manipulum ordinatur.

Barba bircina est herba succus cuius est ypoquistidos herba in paucis medicinis ingreditur. **Harbeus siluaticus** facit mentionem de ea in capitulo cissos. inferius in ypoquistidos dicam de ea.

Batitura metallorum est illud quod ex massa me-

talli colligitur in igne calefacta et super inuendit tunc dicitur: ex qua la mule decidunt: et has colligimus: et dicitur batitura: est stiptica et ciatrizatiua. **Harbeus siluaticus** facit capitulum sub nomine lepidos: ingreditur in multis medicinis: per se non ordinatur

Bauria quedam est siluestris pro qua lege daucus: quedam est domestica: et radix eius est apta esui radix et semen administrantur in medicina et sunt puocatiua vrine et libidinis. **Serapio** facit capitulum de ea et **Harbeus siluaticus** sub nomine leazar: in aliquibus medicinis puocantibus ad coitum ingreditur: et semen aliquando magistraliter ordinatur ad puocandum vrinam et coitum: et ordinatur per. 3.

Baccalauri lege laur. **Bacchanon**. i. **rafan**.

Bacca quando simpliciter inuenitur de bacca edere intelligitur lege.

Bacbam est ligum rubeum cuius quo etiam fit tinctura rubea non est in usu medicine.

Besilum idem. **Balan**. i. **ben**.

Barba aar. i. **dragontea minor** le. **dragontea**.

Barba iouis. i. **sticados citrinum** lege.

Besed. i. **coralus** lege.

Beden. i. **radix viole citrine** lege.

Barus. i. **rubus ferens mora** est arbutum spinosum cuius fructus est aptus esui et medicine: maturus est calidus et humidus et lenitiuus: imaturus vero est frigidus et siccus et stipticus. **Harbeus siluaticus** facit capitulum de eo sub nomine sulach: valet ad vlcera oris et gutturis: et confert fluxi matricis: per se raro ordinatur: tamen succus eius ingreditur in multis medicinis et in gargarismis: per vii. ordinatur. rob eorum seruatur: sed raro est in usu.

Bazaracaton. i. **psilium** lege.

Bisara. i. **ruta agrestis** lege.

Buchor marien. i. **ciclamen** lege.

Buzeiden. i. **palma cristi** lege.

Butalmon est herba et est resolutiua apostematum est plastrata. **Diasco**. et **Sera**. faciunt. c. de ea. et **Harbeus sil.** facit unum. c. sub nomine bichar: et aliud. ca. sub nomine butalmos: ingreditur in aliquibus unguen. et emplis et per ma. ordinatur.

Brassica est herba sive aliquos est caulis agrestis et **Nicolaus** in sinonimis dicit quod est caulis non trasplantatur est coagulatiua vlcerum et resolutiua. **Harbeus sil.** facit. c. sub nomine combin. ingreditur in aliquibus medicinis: tamen per se non ordinatur.

De littera. L.

Cassamu. i. **ciclamen** le. **Cheissim**. i. **leuistic** le.

Citru est fructus cuiusdam arboris cuius cortex est puocatiuus et folia eius et se. ipsi valent contra venenum: et succus acetositas eius valet contra pestem. **Sera**. facit. c. de eo: et **Harbeus sil.** sub nomine batros. cortex eius ingreditur in multis medicinis et ordinatur in pul. confortatiuis: quod per os sumitur et ordinatur per. 3. et ordinatur in saculis confortatiuis per. 3. vsq. ad vii. j. se. eius ingreditur in multis medicis cordialibus et confortatiuis: et folium eius sicut ordinatur per. 3. et folia ingreditur in saculis et decoctionibus et in lauatorijs per pu. et succus siue acetositas eius ingreditur in multis medicis. Caro eius codita est apta esui et medicine: cum ordinatur se me tempore ordinatur sic: Recipe seminis citri mundati vel excorticati ab utroque cortice. 3. j. vel. ij. et c.

De vulg. esca ma.

De. e sicut pre. metal. li.

Uulg. de a cenozia.

De. pvn. se. d. iij. a x mis

Uu. de bra sil.

Uu. de car camora.

Uu. de ojo de vaca et in alijs locis macanilla loca.

De. p ma. ij. o. iij. mis

Uu. de ver ca amarga

Uul. de cis dra.

De. pvn. corticuz de viij. a. xvj.

et p vn. se. d. iij. a viij

et p vn. succi de. vj. fa

sta. xij. mis

Caro codita vulgo de diacitro: o

citronat.

De vulg. ati car o borax. De. pvn. d. xxx. a. lx.

De. pvn. d. viij. a. xx

De vulgari ter yrua buena. de aqua Preciuz p ma. de. ij. a iij. mis.

De vulg. sa litre. De. pvn. d. iij. a. viij mis Preciuz p lib. radicuz d. vj. a. xx. mis. et pro vn. se. d. iij. a. viij. mis.

Uul. de al godon. De. pvn. d. vj. a. xij.

Uul. de la pazo. De. p ma. ij. o. iij. mis

Dr vul. cus
lacro de po
zo o yerua
breca o sal
lia.
Pr. p ma.
d. iij. a. vi.

Capillus veneris est herba capillarique nec se
men nec florem producit: est prouocatiuus vrine ⁊
aperitiuus opilationum ⁊ est medicina solutiua be
nedicta soluit colera ⁊ flegma ⁊ humores grossos.
Diascorides ⁊ Serapio ⁊ mesue faciunt capitulum
de eo ingreditur in multis medicinis ⁊ a medicis vi
ridis ordinatur per ma. in decoctionibus pectorali
bus ⁊ prouocatiuus ⁊ deopilatiuus: siccus enim est
restrictiuus obturatiuus meatum: dosis eius decos
tionis est circiter lib. j.

Capill' fontiu idē. Capill' bois nemoral idē
Coriadrū putei idū. Cortex citri lege citrum.

Caparris vel caparr': est arbnstū: cortex ei' ras
dicis est i vsu medicie: ⁊ fruct' ei' ē apr' esui. cortex
radicis ei' est deopilatiu' ⁊ prouocatiu' mensuo
rū. Diascorides facit capitulum de eo: Et matheus
siluatic' sub nomine caparris: i mult' medicinis in
greditur: ⁊ aliquando ordinatur i decoctionibus ⁊
i vnguent' deopilatiuis per. 3. vsq; ad vn.

Cancri quidam sunt marini ⁊ quidam fluuiales
ffluuiales sunt magis in vsu sunt ex genere pisciu ⁊
sunt humectatiui: ⁊ sunt apti esui. Serapio facit
capitulum de eis ca. cccxxxij. Et mathe' silua. sub
nomie sartam. Dantur preparati ethiceis vt Zucis
nam dicie sen. j. qrti de cura ethice.

Citrulus est fruct' cuiusdā herbe: ⁊ fm aliquos
est species melonis: fm alios est pepo: vtuntur pro
eo quodam fructu simili meloni cuius semen admi
nistratur i medicina ⁊ est vnum ex seminibus frigidis
maioribus: mathe' sil. facit capitulum sub noie
citru': in mult' medicinis ingredit' semen ei': ⁊ or
dinatur cum alijs seminibus frigidis maiorib' ⁊ or
dinatur pistatum in decoctionibus ⁊ in pulueribus
⁊ alijs medicinis que per os sumunt' ordinatur mū
datum per. 3. prouocat vrinam.

Capita rosar lege. rosa.

Curcuma fm aliquos est celidonia minor tñ fm
alios est rubea tinctoz.

Cauda equina est herba: tñ raro est in vsu medi
cine si aliquis voluerit eam administrare. mathe'
sil. facit capsum de ea sub nomine denebbachil ca.
ccxij. legat ibi.

Cucumer est fruct' cuiusdam herbe aptus esui
cuius semen est ex quattuor seminibus frigidis ma
ioribus: ⁊ est prouocatiuu vrine. Serapio facit ca
pitulum de eo: ⁊ matheus sil. sub nomine cucumeres
Due sunt eius species. s. paruus ⁊ magn': ⁊ parū
dr pepo: magnus dr cucumer in multis medicinis
ingredit' ⁊ ordinatur vt citrulus ⁊ confert ad ea ad
que confert citrulus.

Cucurbita est fructus cuiusdam herbe apt' esui
⁊ semen ei' igredit' i medicinis ⁊ i cibis feblicitans
rium ⁊ est ex seminib' frigidis maioribus. mathe'
facit capsum de ea sub nomie bara. administratur vt
citrul': ⁊ confert pectori ⁊ pulmōi: ordinatur per
3. vsq; ad vn:

Cornu cerui est cornu cuiusdam animalis: est re
strictiuum ⁊ consolidatiuum. Mat. facit capitulum
sub nomine hau. rasura ei' valet contra lumbricos
⁊ ordinatur a. 3. f. vsq; ad. 3. j. ⁊ f. cū vn. ij. aque po:
tulace ⁊ cū vn. j. sirupt' de menta. ⁊ cōfert ad sputū

sanguinis adustū ⁊ lauatū cū diaga gāto. ⁊ ad fluxū
vētris ātiquū: ⁊ valet vlcērib' itestinoꝝ ⁊ bictērie
⁊ ardori vesice. ⁊ ponit' i collirijs ⁊ i dēstricis. ordi
nat' per os vsq; ad. 3. iij.

Cornu cerui et est herba hñs solia silia comibus
cerui aq ei' administrat' i medicina cū sirupto dopi
latiuis ⁊ cum siruptis digestiuis colere ⁊ flegmat' ⁊
īpa herba ponit' i decoctionib' q dant' i febrib' ter
tianis. fm antiq' sinonima ē stella maris p ma. ordi
nat' herba ⁊ per vn. aqua.

Citrāgulū ē fruct' cuiusdā arboris: q arantium
dr: cortex fruct' ē cōfortatiu' stomachi: ⁊ accrositas
ei' ē repēsiua colere: ⁊ ponit' i cōdiment' ⁊ saporib'
⁊ aliqñ administrat' i medicina: ⁊ ē icisiu' ⁊ mūdifi
catiū faciet. Mat. facit. c. de eo sub noie citrāgu:
lum succus eius administratur in vnguentis. ad sca
biem.

Celidonia ē herba ⁊ ē maior ⁊ minor: ⁊ est vices
rariū mundificatiua vices: ⁊ ē medicina p oculis
Mat. fecit. c. de ea sub noie celidonia: aq ei' p vn.
ordinat' in collirijs ⁊ succ' ei' per. 3.

Citoniū ē fruct' cuiusdā arboris: cortex fruct' ⁊
caro ⁊ semē sunt i vsu medicie: tīpe fruct' ē apr' esui
⁊ ē stiptic' ⁊ cōfortatiu': ⁊ semē ei' ē lenitiuū ⁊ stip
ticū f3 diuersas ptes. Mat. sil. facit. c. d' eo sub noie
cusa: i mult' medicinis igredit': semē i decoctionib'
pectorali' per. 3. vsq; ad vn. ordinat'.

Cicozea est herba ⁊ ē apra esui: ⁊ ē vna ex spēb'
endiue: ē medicia apitiua ⁊ deopilatiua: digestiua
colere valet ad opilationes epati. Mat. facit. c. sub
noie cicozea: herba ei' ⁊ succ' igredit' i mult' medi
cinis. herba etiam ordinat' p ma. i decoctionib' p
epate.

Cicer imperatoris est herba aperitiua ⁊ prouo
catiua. Serapio facit capitulum de eo. ⁊ Mathe'
siluaticus sub nomine bascaba administratur in cli
steribus que fiunt contra vitiū lapidis ⁊ renuz ⁊
ordinatur per ma.

Cepe est radix herbe ⁊ est aptum esui ⁊ semē ei'
⁊ radix eius ingreditur in aliquibus medicinis ⁊
sunt infactiua ⁊ prouocatiua vrine: ⁊ libidinis in
citatiua. Diascorides facit capitulum de ea libro. ij.
ca. cccxxxij. fm ordinem translationis hermola
barbari: ⁊ Hermolaus barbarus in. ij. libro coroz
la. ij. ca. cccxxxij. per se raro ordinatur ⁊ tūc p. 3.
ordinantur.

Calamentum est herba ⁊ est prouocatiuum vr
ne ⁊ menstruorum ⁊ valet ad scaticam: plures sunt
eius species: illa que dicitur neptra est melior alijs
speciebus. Diascorides ⁊ Serapio faciunt cepstru
lum de eo. ⁊ Matheus siluaticus sub nomine cala
mentum: ingreditur in multis medicinis aliquan
do ordinatur ad scaticam: ⁊ ad prouocandum mē
strua: ⁊ per ma. ordinatur.

Caulis est herba apta esui ⁊ medicie: Succus
eius est pectoralis: Semen administratur in medi
cina ⁊ est aperitiuum. Matheus siluaticus facit ca
pitulum sub nomine combin: per se nō administrat'
tur in multis medicinis ingreditur semen ⁊ succus
semen per. 3. ordinatur succus per vn.

Corrigiola est herba ⁊ est duplex. s. masculis ⁊

Dr vul. ab
caparra
Pre. pvn.
coricis ras
dicis d. vj.
a. xij.
Dr vul. can
grejo.

Trunt' pro
eo fructu q
vul. dr sans
dia.
Pre. pvn.
seminis cū
corice des
de iij. fasta
vij. mrs
⁊ p vn. mū
dari des de.
vij. fasta
xvi. mrs.

Dr vul. coz
gonbro.
Pre. ei' est
sicut citruli

Dr vul. cas
labaga.
Pre. pvn.
mūdari de
ij. avij.
Dr vul. cus
erno d' cior
uo.
Pre. pvn.
rasura d' de
vij. a. xvj.

⁊ pro vn. a
dusti ⁊ lori
d. xv. a. xxv
Dr vul. sal
gadilla: o
cuerno d' ci
eruo est re
lla mar.

Pre. p ma.
j. o. ij. mrs.
Dr vul. na
raja ⁊ i va
leita toroia
Pre. pvn.
succ' d. x. a
xx. ⁊ p vn.
aque d. ij. a
lij. mrs
Dr vul. mē
brillo o coz
don o mar
mello.
Pre. pvn.
se. d. iij. a x

Dr vul. chl
cozia o cas
marroja o
almeirones

Dr vul. as
brojo.
Pre. p ma.
j. ij. o. ij.
mrs
Dr vul. ces
bolla o ces
ba.
Pre. pvn.
se. de. vij. a
vij. mrs.

Dr vul. nie
ta.
Pre. p ma.
des de. ij. a
vj. mrs.

Dr vul. ves
ca.
Pre. pvn.
se. d. ij. a vj

femina est repercutiva et consolidativa et provocatiua vrine. Serapio facit capitulum de ea sub nomine basilarabagica. cclij. et Hath. sil. sub nomine barstarbat: raro est in usu tamen aliquando approximat in flegmonibus emplastrata: et aqua eius et succus eius approximat cum sirupis in tpe pestis. in empla. p. m. ordinatur.

Cassia fistula est fructus cuiusdam arboris similis xilocarate: et est lenitiva est medicina benedicta solutiua colere et flegmatis. Serapio et Huesue faciunt capitulum de ea: ingrediuntur in multis medicinis et in farmacis: et cõiter ordinatur cum alijs medicinis solutiuis ab vn. j. vsq; ad vn. iij. vl. a. 3. iij. pulpe vsq; ad vn. j. et sola ordinat ab vn. ij. vsq; ad vn. iij. et b. vl. a. 3. vi. pulpe vsq; ad vn. j. et b. q. ex. iij. vn. bone cassie fistule extrahitur vn. j. pulpe.

Cassia lignea est cortex cuiusdam herbe: et est provocatiua vrine et menstruorum. Dioscorides et Serapio faciunt capitulum de ea. et Hath. sil. sub nomine melochaa: in multis medicinis ingrediuntur et aliquando ordinatur in medicinis provocatiuis vrine et menstruorum per. 3. et in decoctionibus vsq; ad vn. sed quia non habemus bonam cassiam ligneam vrimur pro ea cortice alterius herbe: et certe esset melius administrare cinamomum loco cassie lignee cum sint consimilis virtutis.

Cocus. i. grana tinctorum lege allermes.

Cicer est semine cuiusdam herbe: et ex eo est albus et ex eo est nigrum: albus magis est aptus esui quam medicinis: nigrum vero magis est aptum medicinis quam esui. est provocatiuum vrine sumptum per os. et est mundificatiuum faciei positum in vnguentis. Sera. facit ea. sub nomine chemps. c. lxxx. in aliquibus decoctionibus deopilatiuis ingrediuntur et per pu. ordinatur et ad provocandum menstrua. et mulieres ponunt farinae eorum in vnguentis mundificatiuis faciei: et ad omnia ista magis confert cicer nigrum: tamen magis nutritiuum et inflectiuum est cicer album: per pu. ordinatur.

Canapis est herba cuius semine est in usu medicine est desiccatiuum humiditatum. Sera. facit ea. sub nomine sechedeng. ca. cxxij. et Hath. sil. sub nomine sechedeni ch: per se raro ordinatur: tamen aliquando mulieres approximat semen canapis ad augmentandum lac. in aliquibus medicinis ponit precipium pro libra seminis deside. x. basta. xx. mrs.

Cardamomum est semen cuiusdam herbe: et est maius et minus: et est medicina aromatica confortatiua stomachi. pro cardamomo minori ponit malegueta siue grana paradisi. Sera. facit ea. de eo: et Hath. sil. sub nomine cacolla: in multis medicinis ingrediuntur: et aliquando ordinatur in sacculis et in medicinis confortatiuis stomachi per. 3.

Coriandrum est herba que ponit in cibis: et semine eius similiter et administratur in medicina et est confortatiuum et provocat somnum ideo confortat cerebrum quia provocat sine nocumeto. Sera. facit ea. de eo. et Hath. sil. sub nomine daybora: succus huius herbe est venenosus: herba est resolutiua: semen preparatum ingrediuntur in multis medicinis et per. 3. ordinatur in sacculis confortatiuis capitis: rectificat semine si infundatur in aceto et in succo citoniorum et postea siccat.

Cuminum est duplex. scilicet domesticum et siluestre: de quo infra: semine est cuiusdam herbe et est solutiuum et provocatiuum vrine: Hath. sil. facit capitulum sub nomine camin: in multis cibis: et in multis medicinis ingrediuntur et est resolutiuum ventositatum grossarum et ordinatur per os per. 3. et ponitur in clisteribus carminatiuis et ordinatur per pu.

Cuminum carmenum: est cuminum siluestre et est semen cuiusdam herbe: et est carminatiuum ventositatum et est fortius in hoc cuminum domestico: Hath. sil. facit capitulum de eo sub nomine siseleos: in multis medicinis ingrediuntur: et ordinatur in clisteribus ut cuminum domesticum.

Cubebe sunt fructus cuiusdam arboris que miris agrestis dicitur est medicina calida provocatiua vrine et menstruorum. Serapio facit capitulum de eis: et Hath. sil. sub nomine lubebes: per se raro ordinatur. et tunc ordinatur per. 3. tamen ingreditur in multis medicinis.

Cartamus est herba et est ex speciebus cardonis cuius semine et flos competunt usui medicine: sed quando simpliciter inuenitur cartamus de semine intelligitur: est de medicinis laxatiuis venenosus: soluit flegma per ventrem et per vomitum. Dioscorides et Sera. et Huesue faciunt capitulum de eo: per se raro ordinatur tamen aliquando in clisteribus contra colicam ordinatur et tunc a 3. vi. vsq; ad. xij. sed medulla eius ingreditur in multis medicinis: et si aliquando aliquis voluerit eum administrare dosis eius medulle est a 3. iij. vsq; ad. 3. vii. et b. Precium pro vn. seminis deside. iij. basta. vii. mrs. Dosis floris est a 3. j. vsq; ad. 3. iij.

Carui est semen cuiusdam herbe et est provocatiuum vrine et confortatiuum stomachi. Hath. facit capitulum sub nomine baruncij: administratur ut cuminum.

Ciclamen est radix cuiusdam herbe: et ex eo est magnum et paruum est medicina solutiua venenosa soluit flegma grossum. Dioscorides et Sera. faciunt capitulum de eo. et Huesue facit capitulum sub nomine arthantia: per os non administratur: tamen administratur in vnguentis et emplastris purgatiuis et deopilatiuis: quoniam volueris eum approxinare per os rectificatum dosis eius succi est a 3. iij. vsq; ad. 3. iij.

Colloquintida est fructus cuiusdam herbe: est medicina solutiua venenosa soluit flegma et humores viscosos. Dioscorides et Serapio et Auicena et Huesue faciunt capitulum de ea: per se raro ordinatur: nisi in clisteribus et tunc fiat ut docet Joannes angelicus in cura paralisis in fine cuiusdam clisteris et dicit sic. Ne colloquintida noceat debet suspendi in pauco lineo in decoctione: ita quod virtus non substantia transeat ad potum: quia substantia est vlceratiua et adustiua et hoc idem sentit Auicena quando dicit Recipe colloquintide sane non contricte. Datur in clisteribus contra colicam ex flegmate. Dosis eius in clisteribus est vsq; ad. 3. f. licet Auicena in dicto clisteri ponat vsq; ad. 3. ij. i multis medicinis solutiuis ingrediuntur: et aliquando administratur rectificata per os. Dosis eius est a karactis. vi. vsq; ad. x. et f. m aliquos est karactis pondus. iij. granorum ordeii et f. m alios. iij.

Vulgaris ser dr corri uela.

Precius p ma. herbe ij. iij. o. iij. mrs

Dr vulgariter canafis sola.

Precius p vn. cassie d. xxv. a. l. mrs

Precius p vn. de. viij. a. xvj. mrs.

Dr vulgariter garuan co.

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulgo canamo. semina dnr canamoes

Dr vulga. comino. Pr. p lib. d. viij. a. xij

Dr vulga. comino rustico.

Pr. p vn. cubebanz de. viij. basta. xvj. mrs

Semivul. drcartamo o simiete d papagatos qz istd semē comedūt. Flos vul. dr alaco: o scafran. romi

Precius p vn. d. v. a. x Dr vul. als carouea

Dr vul. pa de puero. Pre. pvn. radice de r. a. xx. mrs

Pre. pvn. dide. xij. fasta. xxv. mrs.

Dr vul. ius
cia anellas
nada.
Pre. pvn.
de. v. a. r.
mfs
Dr vulgo a
larguez.
Pre. pvn.
ij. iij. o. v.
Dr vul. cor
nerina.
Pre. pvn.
desde. xxx.
falsa. lxxx.
Dr vul. cal
cidonia.
Dr vul. cor
ral.
Pre. pvn.
no lori des
de. xl. falsa
lxxx. mfs.
p vn. lori
d. lx. a. cxx.
Dr vul. aze
ro: aq dr
agua aze
rada.
Pre. pvn.
de. viij. ba
sta xvj. mfs
Dr vul. al
uayalde o
blanquet.
Pr. p lib.
desde. xvj.
falsa. xxxij.
Dr vul. ar
bor cerezo
bis sapore
acerosu dr
Guinda.

Ciper? est herba cuius radix administratur in me
dicinis et est confortatiu? cerebri. Serapio facit cap
pitulum de eo: ingreditur in multis medicinis: per
se ordinatur per .3. vsq; ad vn. et in aliquibus cibis
ponitur.
Cortex bugie est cortex cuiusdam arboris fm ali
quos est cortex arboris berberis: et est desiccatiuus
et mundificatiuus: pul. eius administratur in vulne
ribus virge et est bon? et administratur in lexiuis.
Corneolus est lapis habens colorem similem a
blutioni carnis habet virtutem restringedi sangui
nem per os sumptus et suspensus in collo: Diacori
des et Serapio faciunt caplm de eosi multis medici
nis ingredit et est confortatiu? et portatur a mulier
ibus patientibus fluxum sanguinis.
Calcedonius est lapis et habet virtutem conser
uandi virtutem corporis: et est lapis pallidi coloris
obscurus. Hathheus siluaticus facit capitulum de
eo sub nomine la. calcedonius non est in vsu medici
ne vel raro administratur.
Corallus alius albus et alius rube? et ali? niger
Etiam ego vidi oes istas spes: est arbor nascens in
fundo maris: et postq; extrahit iduratur ab aere vt
lapis: et ideo qui considerauerunt eum extra mare
dixerunt eum esse lapidem. Est confortatiu? stomaci:
et sistit vomitum: et est medicina cordialis: sed qu? co
rallus simpliciter inuenitur de rubeo intelligitur.
Diascorides et Serapio faciunt caplm de eo: et ma
rtheus siluaticus sub nomine bassat: per se ordinat
in pulueribus confortatiuus et in vng. contra vomit
um per .3. et debet esse lotus quia et si pur? tibi videa
tur: semper ante ablutionem hz aliquid de terra cu
eo mixtu: ideo plurib? lauationibus lauetur et sicce
tur.
Calibis est ferrum depuratu: aqua ei? extinctio
nis administrat et est sriptica: et sic isto modo accipi
tum vnum frustu calibis et ponit i igne vsquequo
inflamatur et cu est inflamatum extinguit i aqua q
est posita in olla noua et ibi dimittit vsq; du infrigit
datur et iteru inflamatur et extinguit: et hoc fit plurib?
vicibus: et si aq est pluuialis est melior: et ista aq est
por? bonus pro patientibus fluxum vtrius.
Carlina est radix cuiusda berbe et qda dicit qd
cardus benedictus sed non est: ille vir doctissimus
et maximus prescurator medicinarum simplicium
doctor de Alsaro probomedicus Lesaree maiesta
tis Dixit mihi qd est species cameleonte: valet contra
venenum: et est confortatiua aromatica habens bo
num saporem: et comeditur in preservatione pestis
et ingreditur in aliquibus medicinis.
Cortex olibani legethus.
Cerusa est medicina habens substantiam mine
ralis: et fit ex aceto et plumbo: est desiccatiua in fr
gidatiua cicatrizatiua Serapio facit capitulu sub
nomine affidegi in multis emplastris et vnguentis
ingredit: sumpta per os est venenum: ordinatur in
multis medicinis per .3. et per vn. et per lib.
Cerasum est fruct? arboris aptum esu: et arbor
dicitur cerasus: nucleus cerasi administratur in me
dicina: et est sedatiuus dolorum calidorum: et est pu
uocatiuus vrine: et est alia spes cerasi acetosi sapor
is etiam apta esu: Hathheus siluaticus facit capi

tulum sub nomine cerasum: raro sunt in vsu medici
ne: et aliquando nucleus cerasi dulcis administrat
per .3. contra lumbricos.
Cera est mixtum quod fit ab apibus ex rore cele
sti quem colligunt ex herbis et ex floribus et est pars
grossa separata a melle ex qua apes faciunt domus
suas: Est sedatiua dolorum et humectatiua: cum ea
coagulantur vnguenta ideo materia vnguentoru
dicitur: et ex ea est citrina: et ex ea est alba: et alba q
dam est que naturaliter est alba: et alia est que ex ci
trina fit per artificium alba vt Albucasis docet. Se
rapio facit capitulu de ea sub nomine bamiaba cas
pitulo decimo ingreditur sere in omnibus vnguen
tis et emplastris.
Crocus est flos berbe et est medicina cordialis et
aromatica: Serapio facit capitulum de eo: et Ha
rtheus siluaticus sub nomine Jamfaram: ingredit
in multis medicinis ad confortandum virtutem: et
est prouocatiuus vrine et consumptibus superfluita
tum: et ordinatur in sacculis cordialibus et in pulue
ribus et vnguentis p gra. vsq; ad .3. et ponitur in ci
bis.
Cinamomum est cortex arboris fm aliquos: et
fm alios est cortex berbe multe sunt eius species: est
medicina aromatica confortatiua: et est vna ex spes
ciebus alesanguinis: est confortatiuum stomaci: et pro
uocatiuum vrine et aperitiuum. Diascorides et Se
rapio faciunt capitulum de eo. et Hathheus siluari
cus sub nomine darlen: et ex eo est grossum pro quo
lege darlen: et ex est ex eo subtile de quo hic in mult
is medicinis ingreditur vt in confectionibus et vng
uentis et emplastris confortatiuus: et in cibis ponit
per .3. ordinatur.
Cinamomum aliprim idest cinamomum electu
et idem est cinamomum aliprimi: et ita inueni in sis
nomimis antiquis expositum. Arnaldus devilla no
ua in suo Antidotario vtitur multum isto vocabus
lo.
Canionilla est herba: cuius species sunt plures
flos et folia eius sunt in vsu medicine. Est medici
na resolutiua et sedatiua dolorum: et consumptiua
humiditatum: non administratur per os. Una spe
cies eius dicitur Sicados citrinum Hathheus sil
uaticus facit capitulum de ea sub nomine beboni?
ingreditur in decoctionibus carminatiuis: et resos
lutiuis pro clisterib?: et ingreditur in emplastris re
solutiuis et sedatiuis dolorum et ordinatur per pu. et
per ma.
Costus est cortex radice cuiusdam berbe: Eras
liquit dicit qd ex eo est amarus et ex eo est dulcis: s;
ab auctoribus auctenticis non fit mentio nisi de vn
no costo qui habet saporem acutum cum aliqua
maritudine: Est confortatiuus cerebri et nervorum
et prouocatiuus vrine. Serapio facit capitulum de
eo et Hathheus siluaticus sub nomine hosta: pro eo
vtruntur cortice radice cuiusdam speciei rasant qui
vulgariter dicitur rauano magisco: sed non bene:
administratur in spasmo et in aliis egritudinibus ce
rebri: ingreditur in multis medicinis et per .3. ordi
natur in vnguentis et in sacculis ponitur melius est
ponere pro costo medietas ponderis ipsius de pire
tro quam ponere corticem dictum.

Pr. p lib.
citrie dsde
xl. falsa. lxx
mfs: et pro
lib. albe ds
de. lx. a. xc.
mfs
Dr vul. aca
fran. n.
Pre. pvn.
desde. xxx.
a. lxxx. mfs
Dr vul. ca
nela.
Pre. pvn.
de. xix. a.
Dr vul. ma
canilla: et
cadogci tri
nuor mar
canilla de
pastor.
Pr. p pu
floruz. in
ij. et p. m.
berbe. j. o
ij. mfs.
Pre. pvn.
d. viij. a.

Castoreum. est testicul' cuiusda' aialis qd' vocaf
castor: valet palisticis 7 apoplecticis 7 epilempicis
7 cofortat mirabilr cerebrū. 7 valet cōtra spasmus
qnocūq; mō apoximef. Dioscorides 7 Serapio. fa
ciūt. c. de eo. 7 **H**athe' siluatic' sub noie castoreū
igredif i mult' medicis 7 dōsis ei' ē a. 3. j. vsq; ad. 3.
iij. 7 ordinat i puluerib' q' per os sumūt cōtra spaf
mum vsq; ad. 3. j.

Cetrac: est herba ex capillaribus: q' nec flores
nec semē pducit: est deopilatiua: puocatiua vrine:
aperitiua opilationū. Serapio facit. c. d' ea: 7 **H**a
the' siluatic' sub noie aplenō igredif in aliqb' me
dicinis 7 ordinat in decoctionib' q' administrant i
opilationib' epatis 7 splenis 7 decoctio ei' datur
p' potu opilatis. ordinat per pu. in oi tpe inuenit vi
ridis 7 est melior. sed q; in oibus locis nō hētur: ad
ministratur sicca.

Caput papaueris: lege papauer. **L**odion vel
codia. i. papauer.

Cortex cassie: experientia inuētū ē q' decoctio
ei' 7 pul. ei' prouocat menstrua 7 puluis accipitur
vsq; ad. 3. ij. in ouo sorbili vel cū decoctione artemis
sie. 7 decoctio eius assumit cū melle vsq; ad. vn. iij.
7 expellit secundinam.

Capitellum: aliquando administrat in medicis
nis cauterizationis 7 in corrosiuis. **H**athe' siluati
cus facit. c. sub noie **L**issiuia: 7 aliq' medicine prepa
rant cū eo vt sunt stomacha gallinaz.

Candi. i. zucay cādi. le. **C**amelea. i. mezereō. le

Charatis: est pond'. iij. vel. iij. granoruz ordeī.
Cameleonta: est herba 7 est ex speciebus cardo
nis: 7 hēt duas spēs non sunt in vsu medicie. **S**era
pio facit. c. de ea: 7 **H**athe' siluaticus sub noie cas
meleonta: apud nos nascit in magna copia.

Camedreos est herba: 7 dicitur infima quere':
administratur in medicina: valet ad spasmus 7 ad
russim antiquam. **H**ath. sil. facit. c. de eo sub no
mine camedreos: per se non administratur tamen
ingreditur in aliquibus medicinis ordinatur p. m.
7 per vnciam.

Camepitheos est herba: 7 dicitur infima pini: est
medicina deopilatiua 7 valet ad dolorem iunctura
rum 7 ad vitium lapidis. **H**ath. sub noie camepit
this ingreditur in multis medicinis 7 ordinatur in
decoctionibus contra arteticam 7 contra dolores
morbi gallici: 7 ordinatur p' manipulū vel per pu.

Cardam'. i. nasturciū le. **C**alceucecūenō. i. esvstū

Camphora est gummi cuiusdam arboris 7 ē ru
bei coloris tamen per sublimacionē fit alba 7 alba
portatur ad nos: 7 ē frigida 7 sicca in tertio. **S**era.
facit caplm de ea: 7 **H**ath. sil. sub nomine canfora i
greditur in multis medicinis que per os sumuntur:
7 in vng. quando ordinatur in epithimatib' fris
gidis per. . .

Cantarides sunt animalia volatilia 7 sunt musce
virides est medicina cantarizatiua: 7 prouocat ita
fortiter q' per vrinam expellit sanguinem: 7 sunt ve
nenose. **H**ath. sil. facit caplm de eis sub noie can
tarides: ingreditur in vng. 7 in cauterijs potētib'.

Centaurea est herba cui' folia flores 7 radices
administrantur in medicina 7 est ex ea maior 7 mi
nor: 7 minor ē in vsu 7 est de medicinis laxatiuis ve

nenosis: purgat flegma crudum 7 coleram citrīnā
7 materias a iūcturis 7 cofert doloribus earū 7 est
mundificatiua vulnerum 7 consolidatiua. **D**iasco.
7 **S**era. 7 **H**de. facit. c. de ea: in multis medicinis
ingredif per os nō ordinat vel raro: tñ ordinat i de
coctionibus 7 in vinis cofortatiuis 7 incarnatiuis
7 mūdificatiuis: 7 tūc ordinat per ma. dōsis ei' ē a
3. iij. vsq; ad vn. j. 7. p. 7 in decoctionib' ab vinctia. f.
vsq; ad vn. iij.

Cheiri est herba que dī viola: cui' flos admini
stratur in medicina: 7 ex ea alia est purpurea 7 alia
alba 7 alia citrina: est subtiliatiua 7 puocatiua mē
struoz. **H**ath. sil. facit capitulū d' ea sub noie cheiri
in multis medicinis ingredit tñ p se nō ordinatur.

Cinabrium ē minerale 7 artificiale sed artificia
le dī cinabriu: minerale vero mīnū de quo inferi'
in lra. m. cinabriu est restrictiuū sanguinis 7 valet
combustionibus. **S**era. facit. c. de eo: 7 **H**ath. sil.
sub noie cinabir: pictores vrunt eo: in aliqb' vngue
tis ingredit: tamen per se raro ordinatur.

Cordumēni est semē cuiusdam herbe 7 dī carui
agreste 7 est puocatiuū vrine 7 menstruoz: pro eo
vruntur boni aromatarij leuistico vel semine peuce
dani. **H**ath. sil. facit. c. de eo sub noie cordilō: i mul
tis medicinis ingredit per se nō ordinatur.

Cipressus est arbor cui' folia 7 nuces q' sunt frus
tus ei' administrant in medicina: 7 est incarnatis
uus cofortatiu' 7 stipricus. **D**iascorides 7 **S**era.
faciunt. c. de eo: 7 **H**ath. sil. sub noie cipissus: in aliq
bus medicinis stipricis ingredit 7 ordinat in laua
toris 7 in vinis stipricis 7 incarnatiuis herba ordi
natur per pu. 7 nuces ordinant per numerum.

Cimbalaria. i. vmblic' veneris: est herba 7 ē p
uocatiua vrine 7 spergit tumores. **H**ath. sil. facit. c.
sub noie corlidon: in vng. 7 emp. ingredit 7 i alijs
medicinis: succ' ei' 7 ipa herba pistata administra
tur in flegmone: viridis 7 non sicca est in vsu.

Cuscuta est semen cuiusda' herbe que nascit iter
linum: in aliqb' medicinis deopilatiuis ingredit
7 est cofortatiua stomachi. **H**ath. sil. sub noie ea sicb
ordinat in decoctionib' 7 in vng. deopilatiuis p. 3.
vsq; ad vnciam.

Calamus aromaticus est radix cuiusdam herbe
7 dī aromatic' ad dīaz calami feridi: est cofortati
uus: 7 est ex specieb' graminis. **H**athe' siluatic'
sub noie basap: 7 **S**erapio. c. ccv. sub noie basabel
ingredit in multis medicinis 7 aliquando ordinat
in sacculis 7 in alijs medicinis cofortatiuis: per. 3.
vsq; ad vn.

Cresonum est herba 7 est puocatiua vrine: 7 est
herba apta esui. **H**ath. sil. facit capitulum sub noie
berochalchay: in aliquibus medicinis ingreditur.

Calx est lapis adustus: 7 similt' fit ex corticibus
ouoz: ingredit in cauterijs 7 i medicinis corrosiuis
Serapio facit. c. sub noie borach. c. cccxij. ex calce
abluto fit vng. pro cōbustione ignis.

Cinaglosa. i. lingua canis est herba: valet vlceri
bus fraudulentis: cuniculi vescuntur ea libenter iō
herba cuniculi dī in aliquibus medicinis ingredit
per se non ordinat precīū pro ma. i. o. ij. mrs.

Cinis valet vlceribus fraudulentis. **H**ath. sil.
facit caplum de cinere sub noie mamad: in multis

Dr vulgari
tercastoreo
o qstorio.
Preciuz p
vn. desde
lxxx. hasta
cxl. mrs.

Dr vulgari
ter doradi
lla.

Preciuz p
pu. dsde. iij
falta. vj.
mrs.

Dr vulgari
ter cana o
corteza de
cañafisto
la.

Dr vulgari
ter lexia.

Una spēs
eius dī car
do **L**aua
llar.

Alia spēs
fz aliquos
ē carlina.
Preciuz p
vn. vel pro
ma. iij. o. iij
mrs.

Dr vulgari
ter yua ar
tetica.

Preciuz p
m. iij. o. iij

Dr vulgari
ter alcāfor
o canfora.
Preciuz p
vn. desde
xxx. hasta
cxl. mrs.

Pre. p. vn.
desde. xxx.
falta lz ma
rauedis.

Pre. p. m.
desde. ij. fa
sta. vj. mrs

Dr vulgari
ter albelis

Dr vulgari
ter bermes
llon.

Pre. p. vn.
dsde. xx. fa
sta. xl. mrs
Dr vulga.

alcarauca
agreste.

Pre. p. vn.
de. r. a. xx.
Dr vulga.
cipres.

Dr vul. va
sillos o ore
jas d' abad
Pr. p. ber
be. ij. o. iij.
mrs.

Pr. p. vn.
de. ij. a. vj.
mrs.

Dr vul. cas
lamo aro
matico.

Pr. p. vn.
de. r. a. xx.
mrs.

Dr vulgar.
ter berros.

Dr vul. cal

Dr vul. len
gua d' pro:
legū otros
yera conc
jera.

Dr ceniza.

ungue. et emplis et pul. ponit. et materia capitelli. Cucumer asininus. est herba. et medicina solu...

Cosolida alia maior et di simpbitu. Alia minor et alia med a. oes coueniut ptra rupiura et ptractu...

Licuta est herba venenosa et fm Diascoride et Balenu et Sera. sua frigiditate interficit. et succ ei est sedatiu...

Entru galli est herba. et ex spib verbene. ingredit in aliqb medicinis. e cosolidatiua. Ha. sil. fa...

Cocodasni. i. bacca lauri. l. Cabez. f. cubeze. i. cubebe le.

Carabe est gummi cuiusda spet populi. licet aliq di cut de charabe quo vrimur qe spes lapidis gagatis...

Cacab veneris. i. nenufar l. Calcari. i. virriolu vel zeg. Labri. i. caulis l. Cameactis. i. ebul.

Canabit. i. caulis.

Cadimia siue karimia siue climia e sum q eleua tur a metallo qn purificat in fornace: et ali fumus eleuat a lapide calaminari: qn sit auricalcu ex eo. et est tutia q ma gis e in vsu d q inferi. ois climia siue cadimia e desiccatiua cosolidatiua vulnez. Ha. fa...

Cambil est terra rubea minuta vt arena: ingredit in quoda puluere q dr pu. cabil. raro e in vsu Ha. facit. c. sub noie cambil.

Coltic. i. bermodatil. l. Lecidos. i. galla. le.

Cantabrum est illd qd remouet a farina et pcipue a farina tritici. et e resolutiuu et dissoluit tumores et re mouet dolores causatos a frigiditate et vtilitate ex terius positu. et infusio ei e lenitiua et ingredit i clis sterib. ma. facit. c. sub noie cantabru. igredit i eplis et in alijs medicinis p pu. ordinat. Careos. i. carui. carnabadu ide. Careo miristica. i. nux muscata. Carice. i. sic pingues. Carmezich siue carneze gi. i. fruct tamarisci. Carnub vel carubia. i. xiloca racta. Centunnodia. i. corrigiola. Carmet e pod? xxiij. gra. ordeci vel aure? vn? et gra. iij.

Carenuz est rob i quo feruendo consumit tertia ps. e pectorale et e apru esui Ha. facit mctione d eo sub noie carenuz i aliqb? medis igredit et p vn. ordinat

Cedria est gummi cedri et e adustiuu mudificatiuu. p ea ponit vermix i medicinis. Ha. facit. c. de eo

sub noie cedri. p se no ordnat. i aliqb? medicinis i gredif. meli? eei ponere pro ea oleu qd vulgarit dr azepte d enebro. Celeica. i. spica celtica l. Centonicuz. i. scbea e spes absinthij et e herba lu brico? qz eos interficit. et e doplatiuu apitiuu ma. facit. c. sub noie cetonica. igredit in aliqb? medis et p. s. ordinat. loco ei? vrun? qda herba q portat d in sula q dr Ballozca. et credo q illa sit vsnea lapiduū maris et non centonica.

Cepe muris. i. squilla l. Comar. i. arbuc? l. Cinabar. i. cinabru. Lat? e nome mesure vn. j. et f.

Cifilia palme i aliqb? medis ponit. e aptus esui

Chinaria. i. card? qui comeditur. Citraria. i. melisa. Lizomo. i. cruca. Coclea terra. i. limacta. Coe e nome poderis lib. ix. Coclea riu medie e pod? d? cxij. gra. Coclearmellis e pod? cxxviij. gra.

Colla e glucete cuiuscunq pellis. ois colla e cosoliz dativa. Ha. facit. c. sub noie glucete. ponit i emplis cōtra rupturā. p vn. ordi. Colena. i. origanum le.

Colofonia. i. pix greca et e terbetina seu resina fri ra. e icarnatiua et confortatiua mebroz exteri? appli cata. Ha. fa. c. de ea sub noie colofonia. in multis vngue. et emplis ponit. Collirida. i. crustra panis.

Colubrina. i. dragotea l. Comes. i. gummi arabicu. Conin. i. gna pini. l. pinea. Conos e pod? vn. j. et f.

Corona regia. i. mellilotu. Corat? e pod? vn. j. et f. Corona motis. i. ros marin? Coratrat. i. lactuca.

Cororb vel corb. i. gummi arabicum le. Cor. i. medica herba. l. Cor? e misura. xxx. modioz q hebraice cora dr. Corilla e pod? vn. ix. Corodat i. buglosa Corolla e pod? lx. 3. Corotcbai. i. buglo.

Coluber est serpens cui? assungia igredit i vng. cō foratiuis neruoz. i ortu sanitatis i lib. de aialib? po nit. c. d co. assungia ponit i vng. p vn. e apr? esui ab scisis capite et cauda et lor? cu sale post ei? excoiatio ne et postea coctu. spoliu ei? valet coctu i vino ad do loze detiu. et oleu decoctionis. pellis ei? valet ad do loze auriu. Cozuby. i. timiama l. Crissid. i. aure?

Crassula est semp viua fm aliquos. Crino. i. liliu.

Creta est terra noua stiprica. aggregatiua mebro ru pbibitiua cursus huoz. i ortu sanitatis in libro de mineralib? ponit. c. d argilla et e creta et e. c. xiiij.

Crispula est herba bns folia minuta vt absinthium valet dolorib? a causa frigida factis. Ha. facit. c. sub noie crispula. in aliqb? medicinis igreditur.

Crista gallinacea. i. cetrū galli. Cubugi. i. pdic auis l. Croc? borulan? i. flos cartami. l. cartam?

Curini. i. balaustia. Curat. i. vrtica et si non e vr rica couenit cu ea in vtrute.

Codes vel condifuz no e ellego? et e lebor? alb? ponitur p eo. puocat sturnuuatione. ma. facit. c. de eo sub noie codes. i paucis medicinis ingreditur ego credo q illa radix q vulgariter dr gegibre d dos rar sit codes vel illa q dr ozobico. hoc no affirmit alio loco longius de eo dicam.

Cbirat est pond? iij. granoz ordeci.

Cinosastos est arbustu. no e i vsu medie e spinosus facit fructu rubet coloris silem nucleo oliue. Ha. facit. c. sub noie ser.

Card? bndict? est herba ex spib? cardonis: e resolu tiu? Ha. facit. c. sub noie berigiō. folia ei? admi. cocta cu vino dulci tumorib? testiculozū ordinatur p ma. ingreditur in aliquibus medicinis.

Uul. dr co gombz ho amargo. Pre. p vn. succi. de. xx a. xl. et pl. radicia de r. a xvj. ma rauedis. Uu. dr suel da consuel da trica su elda. Pre. p. m. ij. o. ij. mrs Uu. dr. ga llocresta Pro vn. sez minis d. vj a. xv. mrs.

U. esclari? mere o am bar Pro vn. de xv. a. xxij. mrs

Pro vn. de xv. a. xxx. mrs

Uul. dr sal uado o Se ge o sfare? los.

U. arrope

v. palmito

U. dr. cola

Uu. dr pez griega. Pro lib. de vij. a. xvj.

U. culebra o serpiete. Pro vn. af lungie. d. l. a. c. mrs. P. vn. spoz ly de. xxx. a lx. mrs. U. arzilla? p. m. ij. et iij. mrs.

Uul. gava ca o elcara mojos.

Cardunculus idem.

Cataputia. i. granum regum le. albemesuch. Cardus fullonum. i. cardus cu quo laborant panti et di bursa pastoris non administrat p se tñ ingredit in aliqb? medicinis. Sera. facit. c. d eo sub noie dib sacos. c. cvj. v3 ad emoroydas coct? cu vino et cata plasmatus.

Confira rubea. i. storax rubea.

Candi violati. i. zuccaz induratu vt lapis qd remanet ex sirupo violato in ampulla ei? apozimat i passionib? pectoris tenedo eu i ore ita vt liqfiat et ordinatur in loch per vn. Comar? i. arbuc? le.

Candi rosati e silr zuceaz induratu qd remanet ex sirupo rosato i apulla v3 ad ea ad q sirup? rosat? ingredit in aliqb? medicinis pre. et dosis e sic. p. et do sis candi violati.

Candi capilloz veneris et v3 ad ea ad q sirupus capilloz veneris et pre. et mod? administradi e vt cadi violati. Silr seruat cadi ex oib? sirupis pectoras lib? q cu zucaro fiunt et v3 ad ea ad q sirupus a quo sumitur.

Cardo vsualis e vna ex spib? cardonis et aptus esul et e puocatiu? vrine. Sera. facit. c. sub noie raxos. c. cclxxij. in medicina raro administrat tñ i via cibi administrat comedif crud? post oes cibos confortat digestionē. iste cardo maturat sub terra post ei? euulsionē ab ea et ibi efficit alb? et tempore hies mis comedif vt dictu e.

Langazed e gummi ascorfos et ascorfos sunt capita cardonu q comeduntur. Corila est pond? vn. ix.

Celidonia. i. herba birudnu Se. i suis sinonis.

De littera. D.

Dragagantum e gummi cuiusda herbe et e leniti uū et coglutinatuū. Se. facit. c. de eo sub noie hitra. c. cccxxij. Adat sil. sub noie acatos ingredit in multis medicinis pectoralib? et in medicinis cofortatiuis et solutiuis ad rectificandu medicinas solutiuis excoziatiuis. et muscilago eius ponit in vnguentis resumptiuis ordinat p. 3. vsq ad vn. f.

Dragantum. i. vitriolum le.

Dauc? e herba et e baucia siluestris cui? semē est in vsu medicine et e puocatiuū mēstruoz et vrine et inflatiuū qre puocat coitu: aliq p eo vrunt semine cuiusda herbe q vulgariter di viznaga tñ non e illa sed meli? eēt ponere p eo semē illi? herbe q vulgariter di Lenozia q e interi? rubea exteri? vero nigra sed meli? est ponere daucum verū postq inuenit in multa caritate. Adat. sil. facit. c. sub noie lezar i multis. medicinis ingreditur et per se aliquādo ordinat in medicinis puocatiuis mēstruoz et vrine et puocatiuis coit? et in medicinis q sumuntur per os ordi natur per. 3. et in decoctionib? et in alijs medicinis per pu.

Dragontea est radix cuiusda herbe et e maior et minor et melior radix e grossa cōpleta et e medicina solutiua flegmatis. subtilis et grossi et incitat coituz. Adat. facit. c. de ea. sub noie luf. in mult? medis ingredit tñ per se nō administrat e d medicinis solutiuis venenosis ponit in vnguentis mūdificatiuis faciei et in vnguentis deopllariuis ex ea fit gersa serpetaria q ingredit in vng. citrino et e bona i mūdificatione et clarificatione faciei dosis e a. 3. iij. vsq ad. 3. vj.

Dactil? e fruct? palme et aptus esul sed nō e cib? laudabilis. imatur? e stipiticus. matur? vero e lentius et precipue decoctio ei?. Se. facit. c. sub noie palma. c. cxvij. et Adat. sil. sub noie portab in mult? medicinis ingredit vt i decoctionib? et ordinat p numerū vt. R. dactiloz numero. vj. l. vij. et c. l. sic. R. carniū dactiloz in lectuaris. l. in similib?.

Dactil? leiron. i. de illa regione qz sunt meliores

Dasnoides. i. mezereō le.

Dactil? acetosus. i. tamarind? l. Dactil? id? idē.

Doronicum est radix cuiusda herbe et est medici na cordialis et valet cōtra venenū et e medicina carminatiua vctositatū matrias. Se. facit. c. de eo sub noie baronigi. c. cccxxv. Adat. sil. sub noie varonig in multis medicinis ingredit et per os administrat in cōfectionib? et ordinat in saculis cordialibus ordinaf p. 3. vsq ad vn.

Dactilitis. i. aristotologia lōga. l. Daphnis. i. laur? l. Danich. l. dauich. e pōd? triū granoz ordei et fm alios. vij. granoz.

Drama e nomē pōderis. ix. partis vn. et sunt. iij. 7. et sunt grana. lx. tñ fm vsuz modernoz e octaua ps vn. Dāguā e mēsurā liqdoz pōderas li. xxxij.

Duch. e pond? ponderans li. lx.

Darseni. i. cinamomū. le. sed qñ i aliqua recepta inuenit darseni et cinamomū p darseni itellige? cina momū grossuz et p cinamomū intellige cinamomū subtile. Sed qñ solū inuenit darseni e ponenduz. cina momū subtile. Dego. i. lac ex quo extractum e butirum. Dermata. i. solea calciamentoz le.

Dex domestica. i. mirr? le. Dixeris. i. gladfol?

Dabach. i. viscus le. Dadi. i. teda lege.

Diptamū e herba. cortex cui? radiceis administra tur i medicina e media cordialis herba di pulegium indū. Se. facit. c. sub noie sandenigi. c. cccx. et Adat. sil. sub noie diptamū i multis medis ingredit et p se ordinat i tpe pestis p. 3. Dulcor. i. mustū coctū vsq ad cōsūptionē tertie pris. Dasnochobi. i. bacca lauri. l. Dachimie e pōd? g. lx. fm alios. 3. j. 7. f.

Dadion. i. teda. Darsulfel. i. piper lōgum le

Darsifaban e arbor granati siluestris e media bona podagre et v3 spasio et bz virtutē restrictiuam. Adat. sil. facit. c. sub noie. darsifaban i mult? medis ingredit p se nō ordinat. Dauc? cretic? a loco di le. dauc?. Dāguani e mēsurā liqdoz pōderas li. lx. Durch. e idem. Decoctū e rob siue sapale.

Deben. i. oē oleū pter oleū oliuaz. Deronia. i. cantarides le. Derunegum. i. doronicū le.

Diagridiuz. i. scamonea. tñ fm modernos p dia gridiuz intelligit scamonea pparata et licvitat qñ medici nri tps dicūt diagridi. Digi?i hermet. i. ber modactil? le. Digi?i citrini. i. palma cristi. Dis laruz vinū. i. vinū linsarū. Diozaturz. i. semē anisi

Dipsacos. i. cardus fullonum le.

Dspteris. i. filix le. Dolin. i. milium le.

Drioperisti. i. polipodium quercinum le.

Ductamin. i. diptamū; le. Duraz. i. turtur auis

Duragi. idem. Dufarum. i. auena le.

Dubum. i. oppobalsamus. Dochon. i. miliū l.

Danic. i. pondus. v. granorum ordei Serapio i suis sinonimis et idem in eodem loco danici. i. pōd? vj. granorum ordei.

Pre. p. m. s. o. n. m. s. Di vul. car dencha.

Pre. p. vn. s. d. e. viij. a. xvi. m. s.

Di. cardo.

Pre. p. vn. s. iij. a. viij. Tul. alati ra.

Pre. p. vn. s. vj. a. xij.

Pre. p. vn. radiceis de iij. a. vj. Tul. tara; gōtia.

Tal. dactil

Pre. p. vn. s. xv. a. xxx m. s. Tul. doronico.

Pre. p. vn. s. vj. a. xvi. m. s. Tul. Dita mo. o ditaz mo real.

De littera E.

Pre. pvn. d. viij. a. xvi. Ulr dr epi nno o ca? uellos d to millo.

Ebanus lege guayaca. **Epitimum** e herba nascens super thimū 7 super alias herbas, e medicina solutiua melācolie 7 bz p rogatiuā sup alias medicinas insoluēdo cā 7 e medicina benedicta 7 HDe. facit. c. in multā medicinis ingredit 7 ordinat in decoctionib? cōtra melancos liā. p pu. melior ps ipi? sunt extremitates q̄ sunt ad modū flor:is dosis ei? i decoctioe e a. 3. v. vsq; ad: xx. 7 pul. ei? a. 3. iij. vsq; ad. viij. 3.

Pre. pvn. de. x. a. xx. mis

Epatica est herba q̄ nascit prope aq̄s 7 aliq̄ ponit aliā spēm terrestē: e medicina valēs in egritudi nib? epat̄ ide epatica dr. HDe. sil. facit. c. sub noie Azemassacher. Sera. sub noie azez. c. cxij. in aliq̄ bus medicinis ingredit 7 raro ordinat per se.

Ul r dr oru ga.

Eruca est semē cuiusdā herbe 7 apta poni in sal samentis 7 in medicinis 7 q̄ndo e nouū incitat libi dinē e inflatiuū: antiqnū vero calefact 7 desicat vri nā. puocat. Sera. facit. c. sub noie Jergir. c. cccxiiij 7 HDe. sil. sub uoie Jergit i multā medis ingredit p. 3. ordinatur.

Pre. pvn. gumid. xij. a. xxv. mis Ulr dr yes dra.

Edera e arbustū vel arbor vel herba fm diuersi tarū spērū ei? nascēs ppe muros 7 arbores 7 i terra e stiptica 7 glutinatiua 7 cicatrizatiua 7 i lauatozns ponit: HDe. sil. sub noie cissos in lauacris p ma. or dinat̄ folia ei? gumī ei? ingredit i multā vnguentis 7 emplastris.

Pre. pvn. radiceis de iij. a. vi. mis Ulr dr ras v3 de ala.

Elacteriū. i. succ? cucumeris asinini le. cucumer asinin? **Enula cāpana** e herba cui? radix administrat i medicina 7 e pectoralis 7 puocatiua vrine 7 mens struoz. HDe. sil. facit ca. sub noie ellenū. ingredit 7 ordinat cū multā medicinis pectoralib? 7 puocas riuis vrine 7 mēstruoz: p. 3. ordinat: cortex radiceis ei? 7 radix ei? ordinat p vn. in vng. cōtra scabiem.

Pre. pvn. d. viij. a. xx. Ulr dr ele boro vel al b? dryerua de balleste ro qz ex eo fit.

Ellebor? e radix cuiusdā herbe 7 ex eo e alb? 7 ex eo e niger e medicina solutiua venenosa soluit p vēr trē 7 pervomitū colerā grossam permixtā 7 flegma 7 melancoliā 7 hoc facit ellebor? niger qm̄ nris tpi b? alb? nō admnistrat: HDe. dvtroq; facit. c. i multā medicinis ingredit per se nō ordinat dosis ei? est a xvij. grans ordeī vsq; ad. j. 7. Sed ista lra ē vitiosa qz in HDesue antique translationis dicit dosis ei? e a charat̄. vi. vsq; ad tertiā vni? . 3. vel vsq; ad. ij. ter tias vni? . 3.

Pre. pvn. corticeis ras dicis d. xv. a. xxx. pvn lact d. xxv. s. l. mis.

Esula est cortex radiceis cuiusdā herbe 7 e ex spēs bus laticinoz 7 herba ei? similat herbe linarie: nisi qz linaria est sine lacte 7 esula est cū eo. est medicina solutiua venenosa 7 educēs flegma 7 aquā citrinaz HDe. facit. c. sub noie allebran in multis medicinis ingredit per se nō ordinat dosis ei? e agranis. viij. ordeī vsq; ad grana. xxvij. Si charatis e pōd? . iij. granoz ordeī. dosis ei? lactis est a grans. iij. ordeī vsq; ad grana. xij. ordeī.

Pre. pvn. floz folioz d. iij. a. vi.

Eufragia est herba ocularis HDe. facit. c. d ca sub noie eufraſtia ingredit i aliq̄b? medicinis p ocu lis ipa herba 7 aq̄ ei? per. 3. ordinat 7 aq̄ p vn.

Pre. pvn. d. vi. a. xvij. mis Ulr dr gor nio o eufoz nio.

Euforbiū e gumī cuiusdā arboris e medicina solutiua venenosa soluit flegma viscosum 7 grossum a locis pfundis corporis: HDe. facit ca. de eo: i mul tis medicinis ingredit sed pos p se nō admnistrat in administrat in vng. cōtra spalmū per. 3. dosis ei?

e a grans. iij. ordeī vsq; ad grana. xij. ordeī.

Euisus vel ebiscus. i. altca lege.

Emblie? . i. mirabolan? emblicus le

Ebbereni. i. ben le. **Echidua**. i. vipera le.

Echinaz. i. spina albale. **Edinorda**. i. ituba l.

Eggi. i. acor? le. **Egilops**. i. auena l. **Elbeo lum**. i. butirū le. **Elbue**. i. cardamomū le.

Eupatoriū e herba raro inuenit nec e illa herba q̄ vtunt aromatari burgeneses 7 iō meli? e ponere p eo absintū 7 assarū vt a HDe. p̄cipit e medicina solutiua benedicta soluit colerā 7 flegma HDe. facit ca. de eo i multā medicinis ingredit dosis ei? decoctio nis est ab vn. iij. vsq; ad vn. vi.

Uul. dr eu parolo.

Es est ex metalis battura ei? ingredit i aliq̄bus medicinis vide battura: Sera. facit. c. de eo sub no mie hobas ca. cccxiiij: HDe. sil. sub noie aeris eru go 7 hobas.

Dr vul. coz bre.

Es vsum e medicina desicatiua ocularis Sera pio facit ca. loco supradicto 7 HDe. sil. sub noie hobas ingredit in vng. desicatiuis 7 in medicinis ocularis bus lotum 7 ordinatur per. 3.

Pre. pvn. d. viij. a. xvi. Dr vul. als badidao ferrete o coz bre q̄mado Pr. p ma. radiceis vel vn. succi fa sta. iij. mis Dr vul. bis e3gos o sau co peq̄no. Drvu. mar filo diete d elefante.

Ebulus est herba vel arbustū 7 est deoplatū? 7 stiptic? Se. facit. c. sub noie lzameact̄. c. cclxxxiiij HDe. sil. sub eodem noie in plurib? medicinis igre dit 7 valet idropicis radix vel succ? hui? herbe her ba ei? p manipulos ordinat 7 radix silr succ? p vn.

Ebur est dens elefantis 7 e medicina stiptica cō fortatiua HDe. facit ca. sub noie basiretoz? sanita ris inde animalib? . c. lv. in multā medicinis ingredi tur ratura ei? per se raro ordinat Preciū p vn. ras sure ei? desae. x. basta. xx. mī.

Pre. pvn. assungie 7 vn. cineris d. x. a. xxv. Dr vul. eri 30.

Echinos. i. erici? vel erinati? ali? terren? ali? ma rin? est aial cui? assungia 7 caro ingrediuntur in medicina: assungia ei? ingredit in vng. q̄ fiūt ad exten sionē neruoz 7 cinis carnis ei? ingredit in vng. de ficatiuis 7 resolutiuis HDe. facit ca. sub noie irici? cinis terreni est desicatiū? 7 resolutiū? sed cinis ma rini e absterſiū? 7 destruit carnē supflūā 7 generat carnem in vulnerib? assungia 7 cinis p vn. ordinat

Elcalimbar. i. terbenina l. **Elcima**. i. plūbū vsum le. **Eleas**. i. gumī oliuarū le. **Electrū**. i. karabe le. **Eleniū**. i. euula le. **Eragiū** e. 3. j. 7 f.

Electrū e aurū cui? q̄nta ps e argētū.

Elilis facus. i. saluia lege.

Eliratura qm̄ simplr ponit prosapa intelligit le. **Elua**. i. euula le. **Emina egyptiaca** e pōd? . xvi. vn. **Emathites**. i. lapis sanguinatis siue sanguis ne? lapis. **Emina romana** e pōd? . xx. vn.

Enantiū est flos vitis agrestis 7 e stiptic? restri ctiuis flux? ventris HDe. facit ca. sub noie enatiū in aliquib? medicinis stipticis ingredit.

Endiua est herba cui? folia 7 semē 7 radix 7 suc cus administrat in medicina 7 e deopilatiua 7 pro uocatiua 7 digestiua colere: spēs eius sunt multe de vnaquaq; in lra ppia tractabit Sera. facit ca. sub noie dūdebe. c. cxliij. 7 HDe. sil. c. de cicorea i mul tis medicinis ingredit semē per. 3. ordinat folia per ma. radices silr. succ? 7 aq̄ destilata per vn.

Pre. pvn. d. x. a. xxv. mis Dr vul. enz duiua. Pre. pvn. se. de. iij. a 7. mis.

Eringuz. i. lignū aloes. **Entaticū** e medicamē libidinis coitus puocatiū. **Epimelida**. i. nespis la le. **Eraclepa**. i. centrū galile? **Eraditō**. i. mi lū solis l. **Erbū**. i. berbū l. **Ericis**. i. rowariz l.

Pre. pvn. x. mrs. D'vul. mo bo d'cobre

Sufanos blacos que nasce elos muladarel

Pre. pvn. pul. de. iij. s. x. mrs. vul. hana.

D' vul. bez lecho. P. p li. de vij. a. xvj. mrs

D' vul. bi nojo. P. p li. cozticis ra. sic ci z p li. se. de. x. a. xx. mrs. z pro vn. succi. ij. oij. mrs.

D' vul. al boluas. P. p li. de vij. a. xvj. mrs

Erigeron. i. senecion lege. Erugo eris e medicina stiptica z ocularis. Hat. facit. c. sub noie aeris erugo: ingreditur i multis medicinis per. 3. vsq ad vn. ordinatur. Eurio vel curio. i. lana lucida l. Ebiligi. i. mirabolan? l. Ezeledari. i. zinziber le.

De littera. ff. Fauule sunt vermes lati q nascuntur in locis huiusmodi non sunt in vni medicina vel raro: Sera facit ca. sub noie harna cap. ccccxix.

Faba alexadrina e pod? gra. xxxvi. Faba egyptiaca. i. lupin? l. Faba egyptiaca e pod? xlvij. gra. Faba greca e pod? xxiiij. gra. et e fructus in no e i vlu. Fag? i. cetaurea minor l. Famicchi i. pumex l. Farina orde i. ordeus. Farfurugi i. sparrag? l. Faba e fruct? cuiusda berbe z e legum e aptu esui z medi. e medicina pectoralis. Hat. facit ca. sub noie cabbille: igredit in aliqb? medicinis q pos sumuntur z i vng. z p. 3. vsq ad vn. ordiat

Fassis gallic? i. celtica l. Formalzon. i. medicame laratuu vocat farmacia fm aliquos o e medicame tu copm. Fausel e fruct? silis nuci muscate nisi q ex vna pre est plan? z ex alia est acur? ita q pot stare sicut calcul? no bz sapore aromaticuz nec odore vt nux muscata sed e medicina stiptica z ego ta vidi istu fructu Se. facit. c. sub noie fausel. c. cccxlv. z Hat. sub eode noie in aliquibus medicinis igreditur per se no ordiat. Fasel. i. piple. Febris fuga. i. centaurea minor l. Fecla. i. tartar cobustu le. Fedbe. i. argetu le. Felterre. i. cetaurea minor l. Felmelu. i. nepita l. Felenia. i. basilicon le. Felemenalsch ides. Felechbinum. i. polipodi um l. Feliteron. i. filix l. Fenicbia. i. dactil? l.

Filix e herba cui? radix igredit i mult? medicinis z e deopilatiua aptiua: non fert flore neq semen in aliq dnt q i nocte sci Joanis fert semen in de? scit. Hat. facit ca. sub noie saraex in aliqb? vng. deopilatiuis ponitur: per se raro ordiat. Felicula. i. polipodi u l. ferraria minor. i. agrimonia le.

Fenicul? e herba cui? radix z semē z folia z succ? z aq sunt in vni medicina: est dopilatiu? puocatiu? vrine z resolutiu? vtilitatis z est medicina ocularis. Hat. facit ca. sub noie fenicul? i multis medicinis ingreditur oes pres ei? z p se magistrat? ordinarur semē ordinarur p. 3. vsq ad vn. in pul. z i decoctionibus p pu. z cortex ra. p vn. z per ma. berba viridis: per ma. ordinarur: succ? per vn. z aq silr: z aq e digestiua flegmatis cu sirup. appropriat? z decoctio seminis silr. fenicul? porcū. i. peucedanum le.

Fillostozes. i. prassium le. Fenugrecum est semē cuiusda berbe silis trifolio z e maturatiuū mollificatiuū z sedatiuū dolor? Se ra. facit ca. sub noie olba. c. clxxij. z Hat. sub noie fenugrecū: ingreditur in multis medicinis pectoralibus z in vng. z i emplis maturatiuis z sedatiuis dolor? z silr muscillago ei? i medicinis q pos sumuntur per. 3. ordinatur: in emplis z vng. z i sacculis p vn. z per pu. z per lib. ordinarur.

Feruzegi. i. stanū: in fm aliquos. i. smeragdus z certe qn in medicinis cordialib? iungitur stat. p smeragdo: z in vng. z eplis z in alijs silib? stat. p stano.

Ferrugo. i. scoria ferri vel cacaferris z est illud qd

fabriferrarij de fornacib? eijcunt globatū: est niedt cina desiccatiua. Hat. facit caplm sub noie bald i aliqb? emplis z vng. z pul. ingreditur z magistrat? lictet in puluerib? q dantur pueris cōtra impedimē tū stomachi ordinatur per. 3. z i vng. z emplis p vn. Feselembc. i. pūsana. fescire. i. brionia le. filo antropos. i. lappal. filo antropos est etiam qdaz cōfectio.

Filipendula e radix cuiusda berbe valēs ptra ista cā passionē z contra lapidē z est resolutiua ventosis tati z puocatiua vrine. Hat. facit ca. sub noie filis pendula: in multis medicinis ingreditur p se no ordinarur. Filo antropō. i. lappa l. Finix. i. palma le. Finichio. i. dactil? l. Filalidos. i. allrengi l. Flomos. i. rapsus barbatus l. Fugel. i. rasan? l. Fufsel. i. piper l. fufel idē. fufulmine. i. radix piperis.

Fisticus est fruct? cuiusda arboris z e sil. nucleis pineaz nisi qz bz corticē similit? auellane: e medicina pectoralis z puocatiua coit? Hat. facit. c. sub noie pistacia: i mult? medicinis igreditur: z ordinatur p 3. vsq ad vn. in medicinis pectoralib? z i medicinis puocatiuis libidinis.

Flos eris est illud qd sponte cadit ab ere ignito z squama est q vi excutitur flos est stiptic? z resolutiuis z absteriu? Hat. facit ca. sub ca. bobas igreditur in mult? medicinis vt i collirijs z vng. z eplis z in collirijs lor? p. 3. ordiat i vng. z emplis p vn. Furfur. i. cantabrum lege.

Folium indum vel folia absolute: due sunt ei? spēs tñ non veniūt ad nos aliqui mori auctoritate aliquo rū vruntur folijs gariofiloz p eo sed non recte: qm melius est ponere spicā vel macem ita q vbi igreditur folium z spica pro folio ponatur macis z vbi ingreditur macis z folium pro folio ponatur spica z macis: est confortatiuum aromaticū deopilatiuū: Sera. facit. c. sub noie sedig ca. liij. z Hat. sub noie sedis: in mult? medis cordialib? z confortatiuis ponitur z aliqñ magistrat? ordinarur i sacculis confortatiuis z i aromatizationib? p. 3. ordiat. Furogi. i. gall? le.

Fuligo est qdā res q ex fumo fit z adde ret parietib? vbi igit? acēditur z e desiccatiua: Sera. facit caplm sub noie doeban ca. cclxxij. in aliquib? vng. z emplis z pulueribus desiccatiuis ponitur. Ficus est fructus cuiusda arboris q ficulnea d' vi ridis e apta esui: sicca medicina z e pectoralis z maturatiua Sera. facit caplm sub noie sin ca. ccviiij. z Hat. sub noie cui i mult? medicinis pectoralib? ingreditur z in emplis z magistrat? ordinarur p numerū z per pu.

Frasin? e arbor cui? semē lingua auis vel lingua passeria d' qz bz similitudinē lingue passeris: semē est puocatiuum libidinis z auget sperma: Sera. facit caplm sub nomine lisenbasfir: ca. cccxxvj. z in sinonimis dicit lingua auis. i. Sefrasini. Auicesna facit caplm libro. ij. c. cccxxxvij. Zra. i. z Benihs super istud caplm in aliquibus medicinis puocantibus coitum ingreditur z magistrat? per. 3. ordinarur. fue. i. rubeale. fescera. i. brionia lege.

Fu. i. valeriana le. filalidos. i. filipendula lege. Fermentum est massa iam fermentata hñs odorē acerosum z est maturatiuum z deopilatiuum z

D' vul. mo go d' berres ra o moço de fragua.

Pre. pvn. d. vij. a. xvj mrs

D' fistico. Pre. pvn. de. ij. a. vij mrs

D' esqma de cobre. Pre. pvn. f. mrs.

D' bollin.

D' vul. arbor bigue? ra z fruct? bigo.

D' vul. arbor fredo z se. d' len? guad para ro.

Pre. pvn. se. d. vij. a. xvj. mrs.

D' vulg. le uadura

attractiuum: Adat. facit caplm sub nomine fermentum ingreditur in emplis et vng. maturatiuis et desopilatiuis et attractiuis et per vn. ordinatur.

Cserula est herba folia cuius sunt similia folijs feniculi nisi quia sunt fetida est corrosiua Adat. facit caplm sub nomine serula raro e in vsu gummi tm spes cterum ei? sunt in vsu de quibus in lris pprijs.

Csimus est stercus et est in vsu et plures simi sunt desopilatiui vt simus capraru et vacax et alij bnt alias operationes de quibus dicitur cum de animalib? a quib? sumuntur tractabit: Adat. facit caplm sub nomine simus.

Cfasciol? est legumen et est aptus esui et medicine: et est puocatiuus menstruorum et mundificatiu? faciei et inflatiu? Adat. facit caplm sub nomine luchia et dolacha: puluis ei? ponit in aliquib? vng. mudificatiuis faciei: et semen in decoctionibus ad prouocandum menstrua: per vn. ordinatur vel per pu.

Cfrumentum est semē cuiusdam herbe et est cibus necessarissimus pro conseruatione salutis et vite saltem in nostris partibus et ingreditur in aliquib? medicinis Adat. facit caplm sub nomine beuda.

Cfila cum quibus prefocant vipere vulgares multum vtuntur eis in squinantia et hoc etiaz laudatur ab Auicena lib. iij. fen. ix. c. x. de curis apostematu accidentium in partib? gutturis et c. et a Galeno i sexto simplicium ca. de peonia et si diuersimode ab eis ponatur. tm Rasis tertio continentis ca. ultimo clari? ponit vsum eoz dicēs sic. si ligatur collum vipere filolini et districtione illi? prefocetur vipera et liget in collo patientis squinantia mitigabit passionem hui? statim vcz amigdalorum. Est necessariu vt sciamus qd in illo filo prefocatur vipera qz multi interficiunt viperam et postea ligant collum cu filo et tale filum nihil confert: Ideo emanant ab homine fideli.

Cfel est quedam pars animalis et plures sunt eius spes fm ab animalib? a quibus sumunt. omne fel est mundificatiu et abstersiuum et aliquod est laxatiuum et multa eorum ingreditur in collirijs vt fel byrci: et perdicis et aquile et acipitris et aliarum auum et animaliu et ponuntur sicca: Sera. facit caplz sub noie sararac ca. cccclix. ordinant per. 3.

Cfumus terre est herba et est medicina solutiua benedicta cui? herba viridis administratur in medicina et succus et semē: est solutiua colere et humoris asdusti: clarificat sanguinem Adesue facit capitulum de eo succ? ei? et semen ingreditur in mult? medicinis ad scabiem et herba in lauatorijs dosis succi ei? est ab vn. f. vsq ad vn. ij. et decoctionis ei? ab vn. x. vsq ad vn. xv. et pul. ei? a. 3. iij. vsq ad. 3. v. herba p ma. ordinatur.

Cferrum est minerale et fit ex lapidib? per multaz decoctionem per se non est in vsu medicine tm vinu in quo extinguitur ferru conuenit hidropicis et aq in quo extinguitur grossiciei splenis: Adatbeus facit caplm sub nomine baia. limatura ferri preparata vt ibi docetur ingreditur in aliquibus medicinis

Cferēgemisb. i. ozimum gartofilarum le. Cfenic. i. pumex le. flores squinanti. i. lupiores.

De littera B.

Gallus et gallina quando sunt iuuenes medios critter pingues sunt boni cibi et meliorib? ceteris auibus et caro gallinarum est melior carne gallozum nisi castratoz et nigriores ex eis sunt meliores ex gallinis melior est que nondum peperit et ex gallis qui nondum accessum habuit ad gallinam sz i? gallozum ad vsum medicine debet esse ex gallo rufo antiquo et veloce ad motum et ardente ad coituz et ad dimicandum forti in quo sit mediocritas inter pinguedinem et macredinem: ius istius est solutiuu et soluit humores qui soluantur a medicinis cum quibus ponuntur. in clisterib? ad colicam administrat isto modo impletur corpus galli medicinis necessarijs at semine cartami cimino polipodio sene et decoquitur et ex tali iure fit clistere cum oleis et cum sera pigra vel benedicta fm necessitatez: dosis iuris galli simplicis est circiter lib. ij. Adesue facit capitulu de iure galloz: et Serapio de gallo et de gallina sub nomine digedi ca. cccxxvij. assungta galline est sedatiua dolorum et resumptiua et lenitiua quando e recens et ponit in vng. sedatiuis dolor et vng. pectoralibus et in vngue. pro erbicis: et ordinatur vsq ad vn.

CSabtra. i. mespilla l. Buberia idem. CSafete. i. eupatorium. Safitidem.

CSagates est lapis non est in vsu medicine ex eo fiunt pater noster et multe figure Adat. facit caplz de eo sub nomine lapis gagates.

CSagilia. i. cornu. Baira. i. colla le.

CBalla est fructus arboris que querc? dr et e striptica et maxime quando est immatura quia tunc non e perforata et de ea intelligitur quando in recepti ponitur galla: quia quando maturatur efficitur perforata Adat. facit caplm sub nomine bassbass: i multis medicinis ingreditur: vt in lauatorijs stripticis et per vn. et per pu. ordinat. Balla cipsi. i. nuc cipsi.

CBalbanum est gummi cuiusda herbe est puocatiuum menstruoz et valet ad suffocationem matricis et est sedatiuum dolorum Adat. facit caplm sub nomine benealbegi: ponitur in vnguentis ad doloz lacerto:um et in alijs et in emplis ad matricem et p. 3. vsq ad vn. ordinat. Ballitricu. i. cernu galli le.

CBaliopsis. i. arsenicu le. Bar. i. laur? le.

CSarabin est spes salicis. Barbe idem. Barus. i. muria l. Beduar. i. zedoaria. Befase. i. spongia. Becazum. i. rana. Belsiom. i. auellana le.

CBeleniabin. i. conserua rosarum siue cum melle siue cum zucaro vt Auicenna in quinto canone capitulo de Conditis: et Daliabas. x. practice idem dicit et pp banc equiuocationem fuit error in. iij. Almansoris ca. xxvij. vbi e. zucaru rosaru stomacho humoribus repletum. Nam in arabico ita se h3: gelesniabin stomachu hntib? repletu si sumatur i ieiunio bene masticatu cofert si sumat cu aq calida sed in hisq calore aut ardore patiunt nullo mo def maxie si estas fuerit calefacit. n. et sitim affert qd si eis pp id qd dicem? dare conuenit dandū e illud qd est cu zucaro factu ex quo apparet qd de melle rosaceo pmo dixit.

CSembur. i. rilocaracta l. Bedebeduster. i. castoreu le. Bedebedastō idē. Segere. i. milu l.

b ij

Ulr dr esti ercol.

Ulr dr iu diuulos o pefoles. pre. p lib. de. r. a. xx. mis

Ulr dr ri go oformet

Uul. dr cu erda de bis uora o ca beca de bis uora. p. pyna de xv. a. xxx. mis

Dr vu. biel pre. fm valozē aiatis o quo sumitur.

Dr vul. pa lomilla offi lib? terra. p ma. berbe. j. mri p vn. succi. i. o. ij. mis p vn. le. d. iij a. viij. mis U. bierro. Pre. pvn. limature p parate bas sta. xv. mis

U. ubi gal lo y gallia. pre. p vn. assungie d d. iij. a viij mis

U. iur ic? vto allin

U. iur ic?

Dr vul. a39 bacbe.

Dr vul. ar bor robre et fruce? agglla.

U. galbas no. re. pvn. d. viij. a xv mis

U. iur ic?

U. iur ic?

De littera S.

Seguers idem: Seranos. i. grus culs. **S**e rebotanus. i. berbena l. **S**ergir. i. eruca. **S**er mandria. i. comedreos l. **S**erfa. i. cerula l. **S**e fir. i. opoponax l. **S**eam. i. nux le. **S**eambane i. nux muscata l. **S**enestra. i. genista.

Sentiana e radix cuiusda berbe aperitiua 7 pur gatiua 7 deopilatiua i aliqb? medicinis ingredif. **S**er. facit ca. sub noie g'eriana. c. cclxiiij. magistrat' ordinat p. 3. i principio qrtane cōtra rigorem eius.

Sezar. i. bautia. le.

Senista est herba 7 e medicina solutiua p v'ere 7 p vomitu soluit stigma 7 e medicina venenola: **S**he. facit ca. sub noie albrabin: in aliqb? medicinis igre dit tū sola p os rarissime assumit: dosis ei? fioris est a. 3. ij. vsq. ad. iij.

Sypsum e minerale 7 e lapis stiptic? mūdificati u? cū desiccatiōe. **S**hat. facit. sub noie g'ypsum: i ali qb? medicinis restrictiuis 7 mūdificatiuis igredit' 7 ordinat i medis restrictiuis sanguinis.

Sibrium. i. caleus l.

Serfa serpentaria fit ex succo radice dragōtee desiccato vel ex lacte radice cū aq rosaz extracto 7 d' siccato: e mūdificatiua faciet: **S**ha. facit. c. sub noie g'ersa 7 i. c. aarō igredit' i vng. mūdificatiuis faciet vt i vng. citrino: p'ciū p vn. de. xxv. a. xlv. m'is.

Si. i. terra. **S**idēs dactil? i. peonia l.

Secendō. i. lutū cōe. **S**elē. i. mleb l. **S**encie. i. iuiube l. **S**irgir. i. eruca. **S**iri e subtilissima faris na: **S**ir. i. nigella l. **S**licō. i. succ? liqriciel. **S**licidīs. i. peonia l. **S**lic? i. sapa l. **S**lis. i. lappa le.

Slicis. i. radix peonie l. **S**lutē. i. cola. **S**lutē al botin. i. terbetina. **S**uidijcoco. i. mezered l. **S**uis dium. i. atriplex l. **S**nic? i. croc? ozulan? l. **S**or bena. i. organū l. **S**ongills. i. rapa l. **S**orab. i. cor u?

Sgrana tinctor. i. alkermes l. **S**grana solis. i. miliuz solis l. **S**grana al'killul. i. granata siluestria **S**ranū calefi. i. millū solis l. **S**ranū nigrū. i. nigel la l. **S**ranum viride. i. terbetina l. **S**grōc? i. cuscu tal. **S**grossi son breuas. **S**ubeira. i. mespilla l. **S**ū mi asinar. i. gūmi amigdalaz l. **S**ūmi cedri le. ce dr?

Sūmi lilhelmeru. i. gūmi amigdalaz. **S**ūzē gabarū. i. tamarind? l. **S**urun. i. puluis molēdini

Sūmi arabicū e gūmi arboris acatie e restricti uū cōglutinatiuū pectorale **S**hat. facit. c. sub noie gūmi arabicū igredit' i mult' medis 7 magistrat' p se ordinat p. 3. **S**urta micōis. i. opiu? l. **S**uarascē i. turd? 7 fm aliquos e turtur auis. **S**ranū albeme seb. i. albemesuch le.

Slutē alzanach q'cqd aliq' dicat e gūmi hedere: q' glutē e gūmi 7 zanaban l' alzabanā vel zanach ē edera inde. i. gūmi hedere 7 ita ponit' i empl'o dia chilōis. aliq' ponit' colā pisciū dissolutā i aq calidat alij viscū cum quo capiuntur aues.

Sūmi hedere e sile mirre i colore non tū i odore i mult' medis igredit' vt i vng. 7 emplis le. edera.

Sramen e herba cui? plures sunt spēs 7 vna ei? que nascit' inter frumētū 7 in vineis est deopilatiua **S**hat. facit ca. sub noie agrossis in mult' medicinis igredit' 7 ordinat i medicinis deopilatiuis 7 puo catiuis vrine 7 cōtra lapidē i decoctionib? q' p os su munt' per ma. ordinat 7 in pulueribus per. 3.

Salangā e radix cuiusda berbe aromatica con

fortatiua stomaci 7 resolutiua ventositatū **S**era. fa cit ca. sub noie rbulūge ca. cccxxij. 7 **S**ha. sub noie gulūgen ingredif i mult' medicinis 7 magistrat' or dinatur per. 3.

Sgariosil? e fruct? cuiusda arboris 7 ex eo e q' e in modū nucleū oliuaz 7 sūt gariosilli grossi qui dnr an topholi 7 ex eo est minut? e medicina aromatica cō fortatiua stomaci 7 cordis apta poni i cōditiōis cis box: **S**era. facit. c. sub noie carūfel ca. cccxix. 7 ma. sub noie harmufel in mult' medis ingredif 7 magi strat' ordinat in medicinis cōfortatiuis que p os su munt' 7 in saculis cordialib? 7 in alijs pulueri. p. 3.

Sgrasula. i. crasula le.

Sglans est fruct? arboris e stiptic? 7 p'cipue cortex ei? interior 7 exterior 7 copul'etus 7 est aptus esui: **S**era. facit ca. sub noie lullot. c. xxvij. 7 ibi loquit' de castanea q' est spēs ei? 7 est quasi cōsimilis virtu tis cū glande in aliqb? medicinis stipticis 7 restri ctiuis flux? ventris ordinat per os p. 3. 7 in emplis 7 vng. per vn.

Sgrauatum est arbor 7 est domesticū 7 siluestre: 7 fruct? siluestris est restrictiū? 7 fruct? domesticū q' dam est dulcis quidam acetosus 7 quidam vtriusq' saporis participans qui m'zns d'r. acetosi succ? est incisiu? digestiu? colere 7 sūr succ? dulcis. succ? mu zi tenet mediū inter dulcē 7 acetosum. Danf in egrit udinibus colericis p' dicta: **S**ha. facit ca. sub noie burnam: i mult' medicinis ingredif succ? ei? 7 ma gistrat' ordinat p' delicat' p' digestiuo colere vsq' ad vn. ij. grana ei? sunt stiptica 7 ingrediunt' in me dicinis stipticis 7 magistrat' ordinat.

Sgatt? e aial cui? assungia i medicinis administra tur 7 e sedatiua doloris **S**ur? sanitatis facit ca. d' eo i tractatu de aialib? assungia ei? ponit' in vng. con tra dolorē sciaticum: 7 ad extensionem nernoꝝ per vn. ordinatur.

Sgrana paradisi sunt semia puocatiua vrine 7 cō fortatiua 7 valent vt cardamomū imo credo q' sunt vna ex specieb? ei? 7 sic ponunt' p cardamomo mi nori: **S**hat. facit ca. sub noie nux sarta vel nux egyp tiaca: ingrediunt' in aliqb? medicinis 7 magistrat' liter ponunt' in clareto 7 per grana vsq' ad. 3. ordi natur. **S**granum capitis. i. stafilagria le.

Sgūmi oliuaz est gūmi cuiusdam arboris 7 e pro nocatiuū menstruoꝝ 7 vrine 7 absteisiuū **S**hat. in ca. cabitaton in aliqb? medicinis ingredif 7 magi strat' per. 3. in collirijs ordinatur.

Sguayaca est lignū qd portatur ab india 7 hz vir tutem purgatiua ego credo q' est vna ex spēbus ar boris q' d'r eban? **S**hat. facit ca. sub noie eban? va ler ad morbū gallicū. 7 ad egritudines oculoꝝ i col lirijs posurum.

De littera D.

Dabage. i. ebur le. **D**axe. i. tbim? l. **D**ab i. granū cuiuscūq' arboris. **D**abdemeft. i. granū lauri le. bacca. **D**ab algar. i. bacca lauri l. **D**abalharbar. i. granum iunipi. **D**ael ras. i. granū capif le. **D**abelmeluch. i. cerasa le.

Dacharcharach. i. piretrū l. **D**acrab. i. scorpio l.

Dadid. i. ferrū l. **D**aberis. i. sericū l. **D**aff. i. galla. **D**agel. i. perdis l. **D**aliendi. i. lapis iudae? le.

Pre. pvn. d. iij. a. viij m'is

D' vul. b' niesta o res tama. Pre. pvn. fioris d. vj. a. x. m'is. D'vu. yeso o alges.

D' vul. ab uayalde d taragōtia: o taragon' tia adouaz da.

D' vul. go ma arauis ga. p vn. iij. o iij. m'is.

U. grama p. m. radis cis. j. o. ij. m'is

v. galager

Pre. pvn. d. x. a. xxv.

U. grossus d' i madre d' clauos par uis

U. clauo d' especta: o clauel. p. p vn. de xx. a. xl.

U. vellora v. castana.

U. dulcia: granades dulces 7 as cetosa gra nadas agri as 7 muza granadas agri adul ces.

U. gato.

Uul. male guera p. p vn. de xx. a. xxx.

U. gomad oliua p vn. de. x. a. xx. m'is. U. guayac ca.

Chalachil. i. lapis corneolus. Dallezanclarel. i. lapis lazuli. Dalfengi. i. la spögie l. Darmeni. i. lapis armenus. Diacet. i. iacintus. Diulo. i. margarita. Dagnites. i. magnes leg. Darchasite. i. marcasita. Daineb. i. vua l. Daynebaltbaleheb. i. grana solas tri. i. solatru. Dalijam. i. pulegiu l. Dalin idem. Dali ligis. i. mirabolan. Dalinm. i. sparrag. Delium idem. Dallthitb. i. affaseta l. Dambiar. i. ambra. Dameati. i. ebul. Dameme. i. amomu le. Danda chocha. i. trifolium. Dandebelfsamus. i. lignu balsamit. Dandal. i. colloquintida l. Daneb. i. iuube. Daud. i. lignu aloes l. Darbar. i. iuniper. Darca charach. i. piretrul. Darcathaca. i. piretruz l. Dar mel. i. cicuta l. Daruch. i. curcuma. Dase. i. thim. Dasech. i. tribul. Daxech. i. tribul. Dasekti. i. cameleonta l. Dassur. i. croc. hortulan. Dasel. i. mel. Dastrem. i. agresta. Desserö idem. Datalecel. i. portulaca l. Dandez. i. lig. nuzaloe l. hausel. i. sq l. lal. baurum. i. charabel. baur. i. karabel. bazalsachir. i. epatica l. byregi. i. turbit. bedisma ra. i. odoriferavng. bedrimo. i. iuleb. beifistidos i. hipoquistidos. bell. i. cardamomuz l. beilba ce idem. bataelem. i. semperuisa l. belelealen idem. belba. i. semugrecum l. bulb idem. bel beeli. i. tartar l. bellalimbat. i. terbentina. be lilegum. i. mirabolan. bemama. i. amomuz. bemazeacteregi. i. acetositas citri. bents. i. cicer. banis idem. benier punger. i. vrtica l. benta. i. frumentu l. herba iudatca. i. ozobu l. herbum idem. herba fullonuz. i. card. fullonu l. herba scii ioanis. i. yperico l. herbatuz. i. peucedanuz. herbauenti. i. paritaria l. herbe capillares sut ca pill. veneris adiantu politicu ceterac. herba scri pta. i. scolopendria le. herba veneria. i. acor. le. herba flaura. i. trifolij spes le. bercario. i. yperico herfum rosadum. i. nasturcium l. besserem. i. agrestal. beffa. i. thim. beseca idem aliqn p tribulo ponit. besserudax. i. galanga l. hetercatura. i. psillu l. benerifarina. i. ordeifarina. bezaz vel bezaze. i. litum. bezez. i. litu l. best idem. bad babal idem lege.

Cheibanguie. i. cardamomu min. Sera. i. snis sy nonimis.

Chosmaster. i. qrtas ps libze. Se. i. suis synonymis. **C**hermodatil. i. radix cuiusda herbe et medicina solutiva venenosa soluit flegma grossum pprie a iu cturis. Hec. facit ca. de eo. i. mult. medicinis ingre dit et in pul. q. ordinaet in vulnerib. capis. dosis ei. e. a. 3. j. et f. vsq. ad. 3. iij.

Cheriarem. i. bionia l. biuisc. i. altea. biu. i. viola l. biera fm antiquos. i. berbena: fm moder nos e qda cofectio. biptco. i. ypicol. bysai. i. ru bea tinctoz l. holbe. i. fenugrecu l. bulbe idem. holus benedictu. i. portulaca le. horf. i. nasturciu vel horf est qda cofectio. bucha. i. catabrü. buegi i. acor. l. buleich. i. rub. le. humac. i. acetosa v l. lapatium l. bundebe. i. endiuia l. bumelum. i. cinis l. benosum idem. hedera. i. edera.

Cherba palesis e herba scii Petri. Hec. sub noie herba paraletis in aliquib. vng. ingredit. p se no e in vsu. herba tetat. i. ozobum. herba scie. Hec rie. i. Athanasia.

Cherba muscata e herba apta esui et medicine et e deopilaria et confortatiua et facit folia minuta subti lia qsi vt fenicul. igredit. i vng. martiatö nicolat.

Chozoz. i. liquitricia l.

Chocboe e herba silis camomille lz sit maior. Ser. i. sinonimis vocat ea margaza raro admini. i. media

CDe littera J.

Jabadde. i. polium l. Jabroa. i. madragora. Jabrot. i. madragora l. Jocot. i. lapis iacint.

Jacint. e herba facies flore purpureu et radice si milis cepe: i. aliqb. medicinis igredit. Hec. facit. c. sub noie iacint. **J**acint. e lapis iacint. l. **J**atemö. i. camomilla l. Jar. i. dragötea minor. **J**aspis e lapis iaspis l. Jansemin. i. sambac. l. **J**ansur. i. oppoponax l. Jberidos. i. leiteragi l. **J**blucus. i. altea.

Jriocolla. i. colla piscis mult. ponit ea p glutine alzanach lz no bñ. Jctinos. i. milu. quis. Jdroz mel. i. aq. melis. Jdor. i. aq. l. Jdros. i. sudor. Je breue. i. madragora. Jeleteltaim. i. ypoquistidos

Jeluaz. i. balauustia le. Juliuat idem. Jera. i. sacra. Jerebotani. i. berbenal. Jeraficaria. i. gerapigra. Jergir. i. crucial. Jetua e nome coe copetes oib. spib. tetimalli. fm Sera. e mezereö. Jensir. i. oppoponax. Jenz. i. nur. Jezar. i. bauria. Jembane. i. nur muscata. Jezaru. i. daucus le. Jgidio. i. fumus terre l. Jllaseos. i. bardana le. Jmbrellis aq. i. pluualis l. Jnantu. i. flos vitis l. Jndi. i. mirabolani indi l. Jniuba. i. conditu. Jnterio. i. colloquintida l. Jntuba. i. endiuia le. Jnula campana no e enula capana lz e alia herba ex spib. panacis no e i vsu. Hec. facit ca. de ea sub noie inula. Jon. i. viola le.

Jndicu e succ. cuiusda herbe: q. dr. nil. aliq. dicunt q. e succ. herbe q. vulgariter dr. gualda valet contra impedimetu stomachi. et dat. pueris contra spasmus. Hec. facit ca. sub noie nilega. e stipticu in aliqb. medicinis igredit. dat. vsq. ad. 3. j.

Jouis barba fm aliquos e semp. viua minor.

Jypoquistidos e succ. herbe q. dr. barba ireina. et seruat sic. e stiptic. restrictiu. sanguinis: et fluxus vtrius. Hec. facit ca. sub noie ypoquistidos. i. aliqb. medicinis stipticis igredit. et i restrictiuis sanguinis ponit. p. 3. ordinaet. p. os. et i. eplis. et vng. vsq. ad. vn.

Jring. e ex spib. cardonis. et e puocatiu. vrine et libidis: folia ei. eplata valet apostematib. et flos valet squinate. Hec. i. ista herba loquitur cofuse: to vide Sera. xvj. c. i. sine vel Simon e tanu. i. lra. J.

Jperico. i. yperico. Jreos. i. yreos l. Jtop. i. ytop. Jschas. i. sic. sicel. Jschiti idem. Jsi i. ouis. Jrea. i. salix l. Jn. i. rubigo l. Juliu. i. lisa m. l. Juleb sine iubei. i. sir. simplex: lz simplr. stat. p. iuleb. facto ex sola aq. et zucaro. Julinar. i. balauustia l. Juminizü. i. frumetu l. Jundebeduster. i. ca storcum.

Juniper. e arbor cui. plures sut spes. et ex spib. cipis: sem. siue fruct. ei. administrat. et e bonus sto maco. et valet ad tussim veterem. coiter. p. eo vruntur se mine cedri pui lz male. Hec. facit. c. sub noie babil balach. i. mult. medicinis igredit. et grana assumit. integra contra frigiditate cerebri ad memoria: sumit. tur de mane. **J**xtos. i. viscus lege.

Cl. rosirod ciqueña o reqxones. p. ma. ij. o ij. **C**l. magar sa.

Cl. iacintis na yerua.

Cl. dr. cola pez p. vn. d. viij. a. xvj. mis

Cl. anir o indibaga del. p. vn. d. viij. a. xvj. mis

Cl. p. vn. d. xv. a. xxx. mis

Cl. cardo corredo.

Cl. arböl enebro le. neblinas. p. libz. gno ru fasta. lra

Cl. bermo daril. p. vn. d. vij. a. xij.

Cl. marga rita p. ma. ij. o ij.

De littera. R.

R. veleno
pvn. se. vi.
mrs

R. iujuba
o acufecifa
p lib. fasta
xxx.

21071013
1073.070
21071013

0710.103
0710.103
1073.070
1073.070

0710.103
0710.103

0710.103
0710.103

0710.103
0710.103

0710.103
0710.103

0710.103
0710.103

0710.103
0710.103

0710.103
0710.103

Rusquiam? est herba et est narcotica stupefactis
ua mat. facit caplm sub nomine beng. Verba et ses
me ingrediunt in multis medicinis: herba in vng.
puocatus somni: et semē in medicinis opiatīs et pre
cipue semē albū: qm̄ rubeū et nigrū sunt venena.

Rujuba ē fruct? cuiusdam arboris: et licet solus
sit ineptus vsui medicine et cibum decoctio eius est
pectoratis: ipse fruct? licet comedere non est bon? cis
bus Sera. facit ca. de eo sub uoie hunen. c. lxxxvij.
in multis medicinis ingreditur: vt in decoctionib? pe
ctoralib?: et in decoctionibus q̄ valent dolori renuz
et vesice ex caliditate: et decoctio ei? extinguit acuita
tem sanguinis colerici: et confert pectori et pulmōni
per pu. ordinat: et per ma. vt dicēdo sic. R. iujubaz
numero. xx.

Rudatca. i. ozob? le. Reusemin. i. sambac? le.
De littera. R.

Rabar. i. caparris le. Raltrios. i. cardamo
num l. Racule idem. Rafor. i. cāfora l.

Rasfrigidē. i. aspaltum l.
Rabifar siue habifar spēs cucumeris longi.

Raysam. i. abrotanuz l. Raysur siue habifur.
i. pumer. Ral. i. acetuz. Ralib. i. miliū solis.

Rulb idem. Ramadarios. i. comedreos le.
Ramedrios idem. Rara. i. steruus le.

Rali est herba silis vermiculari pinguis: nascit
in litorib? maris: et valet ad desiccandū et cōsumēs
duz humiditates vulnez: cinis ei? nro ydiomate dē
cendra: ex quo fit vitru: et sal qui in eius decoctione
emanat qm̄ sit vitru dē sal alkali. mat. facit mentio
nem de eo et Simō ianuentis s̄r sub noie kali. i. ali
q̄b? vng. et emplis et lexiuis ponitur.

Rali fm̄ rasim est alimen affur. Ramebali
i. frumentum le. Ramech. i. tubera l. Ramedre
os. i. comedreos l. Ramir. i. fermentum l. Ram
se. i. quinqz folia l. Ranabis. i. ciminum fm̄ alios
i. canapis l. Ranabit est spās caulis que vulgaris
ter dē repollo. Ranturion. i. centaurea. Rantur
rionlibir. i. centaurea maior. Ranturidigir. i. cē
taurea minor. Rarabe. i. charabe l. Raraba. i. cu
cubital. Rartone. i. nux l. Rarabim. i. lumbicē
terrestes l. Rarabeb. i. ellebor? l. Rarasia. i. cerasa
l. Rarasia idem. Rardamomum. i. cardamomū
le. Rardel. i. sinapis. Rarea. i. arbor nucis l. Rar
damomuz. i. nasturcium agreste fm̄ alios. i. cordus
menil. Raira vel Raria. i. nucis l. Rarst. i. apium
Rariana. i. persica le. Rartofilos. i. gariofilus lege.

Rartion. i. nux le. Rarides. i. cancri pisces. Rar
linor idem. Rarlinos. i. cancer morbus. Rarim
i. vitis le. Rarmed. i. regula figuli. Rarmem. i. ab
hermes le. Rarmezst. i. fructus tamarisci l. Raru
i. cornu l. Rarnabadi. i. caruil. Rartā. i. kartam?

Rarnub. i. rilocaracta le. Rarnuadi. i. caruile.
Rarnia idem. Rarunfel. i. garosil? le. Rarfox. i.
cardo fullonum. Ras. i. lactuca le. Rasabdeberite
i. calami aromaticus le. Rasbor. i. coriandrum le.

Rasfa. i. casta l. Rasfa. i. castanea le. Rastarā. i.
betonica. Rastozos. i. castor le. Rasurudar. i. galā
gale. Rasum. i. abrotanū le. Ratar. i. gatta. Latā
i. atriplex. Ratagens. i. granatus le. Ratapuria. i.
albemesuch vel ratapurias. i. pillule. Rate. i. cucu
mer. Ratarticum. i. purgatiuum. Ratilabich. i. ar

bucus le. Ratimia. i. furia l. Ranlos. i. caulis l.
Raxuth. i. cuscuta le. Raxlibax. i. papauer le.
Razbor. i. coriandrum. Razbor albir. i. capill?
veneris le. Rebid. i. epar le. Redros. i. cedr? le.
Redrea. i. resina cedri le. Reyzeb. i. lana. Ris
ri. i. chebrit le. Ressim. i. leuistic? le. Rera. i. cera
Relrengi. i. species solatri le. Remetr. i. oppos
ponax le. Renecb. i. galbanū le. Rerates est pō
dus quattuor granoz ordei. beratio. i. rilocarata
lege. Rerbes. i. mirabolanus le. Rerff. i. apium
Rerkeicebe. i. cubebe le. Rermetē pōd? xxiiij.
gra. ordei. Reros. i. ceral. Rersemē. i. ozob? le.
Rezed. i. planta gūmi dragaganti l. Riar. i. cus
cumer vel citrul?. Riarraber. i. cassia fistula. Ri
bit. i. sulfur l. Ricorion. i. endiuia l. Ridantia. i.
citionia. Ridon. i. galla. Rolidonia. i. celidonia.
Ristest lib. j. et. Ristil. i. fruct? granati siluestris
Rinabar. i. cinabruuz l. Rrimo! ea ē terra. s̄ fm̄
Se. i. sinonimis ē marmor inuētū in luto viridi quā
do ponit eū aceto. cōfert adustioni ignis: p ea poni
tur lutū qd̄ sit sub rota fabri. Rhatheus facit. c. sub
noie cimolea. in aliq̄b? vng. resolutiuis ponit. sola
aproximat linia sup cōbustionē ignis. Rinamoz
mum. i. cinamomum le. Rinor. i. cicera parua nō
gra le. cicer. Riparissos. i. cipressus le. Riqdos
i. galla l. Rirat ē pōd? q̄tuor gra. ordei. Riserio
i. pumer l. Rissolochid. i. bacca edere l. Rissos. i.
cedera l. Rbitim. i. altea l. Ritra. i. dragagātū l.
Ritrā. i. cedria l. Ruidi. i. vrtical. Rrobus ba
ce. i. grana daradisi l. Rodia. i. papauer l. Rolz
kos. i. grana tinctorū l. Rolla. i. gluten corij l. Roz
libon. i. frumentum le. Rolofozia. i. colofonia le.
Romasus. i. arbuc? l. Romeos. i. gūmi arabicuz.
Rodes. i. cōdist l. Roder. i. olibanū l. Roma. i.
calx vinal. Ronartos idē. Ronio. i. cicuta l. Ro
niroros. i. puluis. Ronix. i. cinis. Robol. i. alcho
bol. Rozat alban. i. lenatio l. Rozdument. i. coz
dument l. Rozton. i. coriandrum l. Roztos. i. coz
st? le. Rust idem l. Rrite. i. ordeum l. Rritin?
i. ordeaceus. Rrococ. i. croc?. Rubeze. i. malua
Rulb. i. milium solis. Rubulungē. i. galanga l.
Rumetre. i. pira l. Rurrat. i. porru l. Rurbeth
i. ellebor?. Rarea miristica. i. nux muscata lege.
Ralendula est herba cuius flos et semē admittit
stranē in medicina. est cōfortatiua et aliqua rēstri
ctiua. mat. facit. c. sub noie Raramos. in aliquibus
medicinis ingreditur. vt in vng. et in lauatorijs con
fortatiuis et per pu. ordinat. sed sumit per os cōtra
dolorē matricis per. 3. semē ei?. Resmes. i. passule
parue q̄ non hnt intertoza. Reism campestre. i. sise
leos. vt Serapio in sinonimis.

De littera. R.

Racca est gūmi cuiusdam arboris quo tincture
sunt et arbor a qua sumit est similis mirto. est
deopilatiua. matheus facit caplm sub nomine acc
in multis medicinis ingreditur. et maxime abluta.
et est aperitiua. per. 3. ordinatur.

Rabab. i. salua l. Racterides. i. ben le.

Raticinia dicuntur plante habentes lac maxime
acutum. cuius spēs sunt septem vel octo: non sunt in
vsu nisi lac vnius speciei laticiniij ex qua fit scamoz
nea. ompes sunt solutiue. Multi rustici accipiunt

v. espliego
o albuzea.

Ru. goma
locca.
p vn. ablu
te de. xv. fa
sta. xxx mrs

Rul. leche
tregua.

lac lacticiozum 7 ex hoc multe egritudines pariuntur. matheus facit capitulum sub nomine titimal? ex eis sunt in usu esula. mezerion. turbit. scamonea de qbus in proprijs litteris.

Lactuca est herba apta esui 7 medicine. prouocans somnu: cuius folia 7 semina administrantur. matheus facit capitulum sub nomine blas. i mults medicinis ingreditur. ipsa herba 7 succus eius 7 semen.

Lapdanum dictum est ab herba vnde colligit. que ladani nuncupatur: 7 est ros cadens super eaz 7 postea adberens barbjs caprarum 7 ex eis colligitur 7 nouqua colligit sine admixtione arene. e co fortariuum stomachi 7 matricis 7 cerebri. purificat lapdanum cum vino. Zuscenna in. ij. canone facit capitulum sub nomine lapdanum. 7 matheus in capitulo cissos. in aliquibus emplastris confortariuis ingreditur: 7 in pomis odoriferis 7 ponitur purificatus. si bene purificetur ex lib. j. remanet vn. j. 7 b. vel vn. ij.

Lama. i. arbor mastice.

Lana succida confert attritioni 7 conuulsioni membrorum 7 nervorum. 7 apostematibus. Lana lota adusta affert carnem superfluam ab vlcibus. 7 e desiccatiua 7 cauterizatiua. 7 incarnatiua cum medicinis incarnatiuis. matheus facit caplm sub nomine tanf. in aliquibus emplastris 7 vng. ingreditur adusta: 7 succida administratur cu dialtea 7 ysopo humida 7 aliquando sola.

Lappa est herba cuius due sunt species. i. maior 7 dr bardana: 7 minor: 7 dr philantropos. 7 dr lapago. lappa maior est desiccatiua 7 aliquafr stirpis ca. matheus facit capitulum sub nomine lappa. folia ei? ingrediunt in aliquib? vng. 7 per ma. ordinatur. Lanceolata. i. plantago minor le.

Lappago est spes lappe vt dictum est. 7 adheret vestib? folia habet tria similia folijs cucurbite: adherentia vestibus propter suam asperitatem. est abstergina 7 desiccatiua. matheus facit caplm sub nomine apparme. in aliquibus medicinis ponitur semen contra venenum. succ? folioz ei? valet contra dolorē auris. semen per. 3. ordinat. herba ponit in emplastris ad scrophulas 7 in clisteribus carminatiuis 7 per ma. ordinatur.

Lapatium est herba cuius genera sunt quattuor vna qd manducatur 7 e lapatium insipidū. alteruz dr oxilapatium siue acetosum pro quo le. acetosa. 7 ex acetosa est agrestis 7 domestica. aliud est lapatiū acutum qd vulgariter dr romaza. oēs spes valet contra scabiem 7 contra duritiē splenis emplastrata: vel posite in vng. 7 in lauatorijs. matheus facit ca. sub nomine lapatum.

La. agapis l. agapis. La ematthes l. ematthes

La ferugei. i. topaceus l. La. gagates l. gagates

La lignitis idē. Lapis sanguinarius. i. ematthes.

La. iudaic? e qda lapis cinerice coloris. 7 similibus glandibus in figura: valet contra vicium lapidis. matheus facit capitulum sub nomine la. iudaicus. in medicinis contra lapidem ponitur 7 puluis eius sumit per os 7 per. 3. ordinatur.

Lapis lazuli est medicina laxatiua per vomituz 7 per ventrem non lotus: 7 est de maglinis medicinis.

lotus vero e confortatiuus 7 purgat per ventres sine molestia: 7 est de medicinis benedictis. educit melancoliam mirabilr. Helue facit capitulum sub nomine de lapide stellato. in multis medicinis confortatiuis 7 solutiuis ponitur lotus. dosis ei? est a. 3. j. vsq ad. 3. ij. 7 b.

Lapis lincis est lapis cinerice coloris. dur? oblongus fm aliquos fit ex vrina cerui vel lincis fm alios e mineralis. 7 hoc credo: q lapis quo nos vrimur pro lapide lince sit minerale. valet contra lapidem. matheus facit capitulum sub nomine la. lincis in multis medicinis ingreditur: 7 dosis 7 precium vt dosis 7 precium la. iudaici. Zerbici. i. lacca. l.

Lapis magnes est la. qui attrahit ferrum: valet egritudinibus matricis frustratis positu in emplis matheus facit capitulum sub nomine la. magnes p. 3. ordinatur 7 raro ingreditur in medicina.

Lepidos. i. squama ferri. Zeben. i. lac lege

La. molibdides est la. ex quo fit plumbum 7 est lapis quo aromatarij vtuntur pro antimonio. matheus sub nomine basas.

La. pirites. i. marcasita fm alios e la. qui vulgariter dr pedernal.

Lapis zabarget. i. smeragdus. Zassar. i. assaferida l.

Laureū. i. milium l. Zanzūd. i. la. lazuli. Lec. i. lacca l. Lecina. i. lilium l. Zeden. i. lapdanū.

Ledon. i. herba ex qua fit lapdanuz. Zessa. i. luf l. dracontea. Zebigelat. i. ypoquistidos. Zembacum. i. capparrisl. Zelissacos. i. salvia le.

Zemias. i. terra sigillata le. Zepro harea. i. quellana l. Zeucis. i. viola alba.

Zentisc? est arbutuz ex quo emanat mastix. matheus facit capitulum sub noie botim? 7 mescebe.

Zeuco piper. i. piper album lege.

Zenticula aque est nastens super aquas stantes vel in torrentibus ad modum lentis 7 est viridis. e consolidatiua vulneruz: 7 valet ad combustionem ignis. matheus facit capitulum sub nomine gaba leb. in paucis medicinis ingreditur: sed aliquando ordinatur ipa 7 succ? ei? ad combustionem ignis 7 ad spargendum tumores. Zibanō. i. th? l.

Zesaod. i. la. lazuli lege.

Zens est legumen 7 est semē cuiusdam herbe 7 est aptum esui. 7 est pectoralis. 7 mathe? facit ca. sub nomine zadens. in aliquibus decoctionibus ponitur 7 valet in variolis 7 est bona dieta in egritudinibus acutis. vsus ei? generat melancoliaz.

Zeustic? est semē cuiusdam herbe: 7 est puocatiuus vrine 7 menstruoꝝ 7 carminatiu? ventositatū matheus facit capitulum sub nomine ligustici. i multis medicinis ponitur. 7 per pu. in clisteribus ad colicam ordinatur. 7 in medicinis puocatiuis vrine 7 menstruoꝝ que per os sumunt per. 3. ordinatur.

Zeusticum idē. Zegusticum idē. Zeum. i. amigdala l. Zieball. i. absinthius l. Zibemberi. i. fentculus. Zilembri idem. Ziembezi idē Ziembericoꝝ. i. citonioꝝ l. Zienalis. i. mater silua l. Zigurum. i. la. lincis l. Zichinos. i. lupinus lege.

Zitium est succus cuiusdam arboris hntis folia silia buxo: aliq? pro eo ponit succo matri silue: 3 me

Qu. lechu
ga oalfalsa
p vn. se. fa
sta. viij.
mrs
U. laudao
p lib. d. c.
s. cc. 7 pro
vn. purifi
cati ratūde

Qu. maior
lapazo 7 i
Valencia
gordollo
bo lzi La
stella aliud
e gordollo
bo.
U. lapazo
menoz o a
migo de ca
minantes.

U. piedra
iudaica
p vn. fassa
r. mrs.
Uul. azul.
p vn. lot d
cccc. basta

dccc. mrs.

U. piedra
yman.
pvn. basta
xvi. mrs

U. mata

U. lenteja
agua.

U. lenteja

U. leuisti
co.
pvn. d. viij
a. xvj. mrs.

Uul. licio
p vn. d. xx.
l. mrs

lius est facere vey litium qd est fm Serapionem a qua inspissata in qua coquuntur cortices berberis. Et hoc dicit in sinonimis ideo nos possumus decoquere semē berberis in aq vsq ad consumptionem duaz partiū. 7 postea colare exprimendo illā aquā 7 decoquere aquaz illam solam vsq ad spissitudinē 7 sic habemus litium. est medicina stiptica 7 sedatiua doloris. matheus facit ca. sub nomine badadb. 7 Serapio ca. vij. sub nomine badbadb. ingreditur i multis medicinis restrictiuis sanguinis. 7 in restrictiuis fluxus ventris. tā in eis q per interi? sumunt quam in eis que extra applicantur per. 3. ordinat.

Licon. i. agnus castus. **Limbri.** i. sex aceti. tamen fm alios est semen feniculi: 7 fm alios semē porri. 7 fm alios cucurbita. hoc puenit ex similitudine vni? vocabuli cū alio. 7 ex corruptione translationis.

Limbace. i. amigdale amare. **Liliga.** i. pastinaca **Lilium** est herba cuius genera sunt plura. sed in vsu est lilium album de quo hic. 7 lilium purpureū de quo in lra yreos. Album est mundificatiuū faciei sedatiuum 7 est resolutiuum. mathe? facit capitulū sub noie liliū. in mult? medicinis: vt in oleis 7 eplis ponit flos: 7 radix. per se raro est in vsu nisi p vng. faciei.

Lilifag? i. salvia. **Lincbiri.** i. viola. **Linele on.** i. oleum lini.

Limeun herba: appellatur a gallis. qua sagittas in venatu tingūt. qd venenū cernariū vocatur. **Simon ianuenis** facit mentionē de eo sub noie limeū

Lingua bouis. i. buglosa. **Linesia.** i. cetaurea. **Linesia idē.** **Lingua agni.** i. arnaglosa. **Lingua arietis idē.** **lingua avis.** i. semē fraxini. lege. fraxin? **Linosirofon.** i. marrubiū.

Lingua ceruina fm modernos est scolopēdria 7 est herba deopilatiua. matheus sub noie secolese de on. 7 in ortu sanitatis inde herbis ca. scolopendria: in aliqb? medis deopilatiuis ponit. 7 p ma. ordiat

Linu est herba cui? semē ē in vsu medicie. ē mollicatiuū maturatiuū pectorale. matheus facit ca. sub noie bararichbene. i. emplis maturatiuis ponitur 7 muscillago et? sifr. 7 in vng. 7 in medicinis pectoralibus licet raro per os assumit per vn. 7 per pu. ordinat. **Linos idē.** **Linosostis.** i. mercurial?

Lippi ferrei. i. squama ferri. **Lippozogē.** i. glis **Lisematide.** i. catarides. **Lisen althaur.** i. lingua bouis. **Lithem?** i. sterc? muris. **Litodemō.** i. gages. **Lithos ematides.** i. ematistis. **Lithos per riteos.** i. marcasita. **Lithosifō.** i. la. aluminis la. alumē. **Litospermō.** i. milium solis.

Litargirium fit ex vena plūbea. 7 ex argēto 7 ex auro. est cōsolidatiuum 7 desiccatiuū 7 mūdificatiuū faciei. cū eo vulnera equoz curant. matheus facit capitulum sub nomine maracher. in mult? vng. 7 emplis ingreditur. pciū p libra d. viij. a. xvj. mrs.

Lidridū. i. rubea tinctoz. **libūbacū.** i. eptibimū. **Lotiū.** i. vrina. **lopimis.** i. castanea.

Cluben. i. th? **lubie.** i. faseol? **lubue.** i. storax. **Lufaba.** i. mandragora. **lulo.** i. margarita lege.

Lupin? est faba egyptiaca fm Serapionē in suis sinonimis est semē cuiusdam herbe 7 ē sifis fabe nisi si qz est minor. ē resolutiu? 7 absteriu?. mat. facit. c.

sub noie tarinus. farina ei? in vng. 7 emplis ponit 7 per os contra lūbricos per. 3. ordinatur cuz vn. s. orizacre.

Lupinus est pōd? .xlv. granoz 7 fm alios est. 3. ij. 7 grana. xv.

Lupul? est herba ex speciebus volubilis ē medicina solutiua bñdicta. educit colerā citrinā 7 mūdificat sanguinem 7 valet ad opilationes. mesue facit mētionem de eo in ca. de volubili sub noie volubilis as per? 7 est lupul? **sirup? succi ei?** fit magistrat? pro ictericis. herba 7 aq ei? administrat in opilationis.

Lutum sigillatum. i. terra sigillata. **lutū armen.** i. bol? armen? **luzacadeneb.** i. borax.

Lutū cōe est desiccatiuū absteriuū infrigidatiuū **Zui.** facit ca. ij. canone sub noie lutū. non ingredit i aliqb? medicinis. tñ ponit sup puncturā apis 7 auferit dolorē. **lapis armen?** i. armen? **lubie.** i. pure

Claccune. i. terra sigillata. **lapis vulcāt.** i. pumex

Clignum aloes est lignū cuiusdam arboris q nascitur ppe fluium paradisi terrestis. tñ illd quo vruntur p ligno aloes nō est illud sed est lignū hñs plures virtutes consimiles ligno aloes. ex eo fiūt pater noster: est cōfortatiuū stomachi 7 cerebri. 7 alioz mēbroz. per os 7 per suffumigiū administrat. mathe? facit ca. sub noie aloa. in multis medicinis ingredit 7 magistrat? in suffumigiis 7 in sacculis cordialib? 7 cerebralib? 7 stomachalib? 7 in emplis 7 vng. si militer ordinatur per. 3.

Claurus est arbor cui? fruct? 7 folia i medicina ad ministrat. est deopilatiu? 7 valet uisū. 7 est stipticū foliū eius. est sedatiuū dolor frigidoz 7 humidoz. frangit lapidē. mat. facit ca. sub noie gara. bacca ingredit in mult? medicinis. 7 folium i lauatozijs. 7 i cōdimentis pisciū. bacca per. 3. ordinat. 7 folium p pu. **la. margarita.** i. margarita.

Climacia sunt aialia parua ex genere conchilium 7 ex ea est marina 7 ex ea est terrena. 7 ē resolutiua cū cortice emplata. sed carnes eoz sunt desiccatiue 7 cōglutinatiue. mat. facit ca. sub noie algum. **litar menu.** i. corall?

Cl. cristall? est mineralis. bz virtutem augmētati di lac cū melle assumpt? mat. facit ca. sub noie la. cristall?. in multis medicinis cordialib? ingreditur per. 3. ordinat. 7 dicit q si sup mamillas suspēdat augmētati lac. 7 sup spatulas remouet lac. **lepidos calcis.** i. squama vel battura eris le. **liu.** i. lapis.

Cl. granatus ē lapis pctosus. 7 ē ex spē carbūculi ē cordialis cōfortatiu? ma. facit. ca. sub noie la. granatus. in mult? medicinis cōfortatiuis ingredit. 7 p. 3. administratur.

Cl. iacint? ē lapis preciosus. cōfortatiu? 7 valet cōtra pestē bibit? 7 in anullo gestat? tres sūt ei? species. vna coloris granati. alia citrina. alia hñs colorē ātimomi. melior ē sifis granate. mat. facit ca. sub noie la. iacint?. in mult? medicinis ingredit. 7 p. 3. ordinatur magistrat? i pul. q per os sumuntur.

Cl. smeragd? est lapis preciosus cōfortatiu? 7 cordialis. mat. facit ca. sub noie la. smeragd?. i. multis medis cordialib? igredit. 7 i sacculis p corde. p. 3. ordinat.

Cl. topation ē est la. preciosus cōfortatiu? valet contra libidinē. mat. facit ca. sub noie topacio. i. ali

U. açucēa o lriso blā co.

U. yerua de balleste ro.

U. lingua cerual o de ciero. p. m. fasta viij. mrs U. linaza.

U. almar taga olitar girio o yez es de oro o poluos d cavallo

Uul. altra muz o ctre mos.

U. lupulo o cuerpo d bombe

U. lodo o fanchs.

U. linaloe p vii. d. xxv a. l. mrs

U. laurelo llorel. p lib. baccaz hasta xxv. mrs.

U. caracoles.

U. cristal. p vii. de. r. a. xx. mrs.

U. granata.

U. iacinto

v. smerald.

U. estopacio.

quibus medicinis ingreditur qd e confortatiu?
Cla. ameristus est gena coloris purpurei et trasp...

Cla. frigidus est la. cui? species sunt tres vna mines...

Lac est medicina sumpta ab animalibus est apertu...

Limon est fructus cuiusdam arboris: et acetosi sa...

Limoncellum est fructus etiam cuiusdam arboris cu...

Liquiritia est radix cuiusdam herbe et est pectora...

Lolium sive Serapionem in sinonimis e herba q...

De littera. B.

Abamode. i. scamonea. Habatbematicon...

Abala sunt fructus arborum. et multe sunt eius...

Abacro piper. i. longum. Hamagta. i. feces...

Abacis est cortex qui adhaeret corticibus nucis...

per. 3. ordinat.
Abalozana. i. sanuoc. Abalabatroz. i. foliu idu...

Abalozana. i. auricula muris. vt Se. i. sinonis.
Abalua alia agrestis et est altea le. alia e malua...

Abanna est ros cadens sup lapides et sup platos...

Abararach. i. fel. Abaratum. i. fenicul? le.
Abanna thuris e th? minutu et e magis desicca...

Abadragora e herba. cui? folia et fruct? et cortex...

Abarchasita est lapis. et est medicina resolutiua...

Abargarites. i. margarita. Abarga. i. magra.
Abarmacor. i. melisa. Abarmarod. i. marmor...

Abarmozatia e spes rafani. Abarsiliu. i. elebor?...

Abarubium est herba cui? folia et maxime viru...

Abastix est gummi lentisci. et est confortatiuum...

U. alma gre.

U. cachos d mebrillos

p vn. q cadit i nris p...

U. polud d encienco...

U. marrulo.

U. almasi ga.

U. leches

U. limo o limogatali

U. limo o limocillo.

U. regali za succ? re bacuz o cu...

U. odorife ra carne...

U. matias p vn. d. xx. a. xxx. mra

dinat: et nil est ita correctivum medicinarum acutarum sicut mastix. maurella. i. solatrum vel spes ei?

Castrisilua est arbutum. est provocativum urine et si assidue ei? acceptio educit sanguinem. mat. facit ca. sub nomine matris silvia. raro est in usu medicine: aliquid videtur succo ei? plinio et non bene faciunt.

Cazarum. i. mezerion. **C**azachari. i. sandal? citrin?. **C**he. i. aq. **C**encio. i. papaver. **C**hi conium idem. **C**hebuch. i. sarcocolla. **C**hedad. i. rinta atramentum. **C**hebe. i. tapa. **C**heibutege idem. **C**helanchio. i. nigella le. **C**helangraphi. i. encastrum scriptorum.

Chelantium est semine cuiusdam herbe et interficit vermes et provocat urinam et menstrua. mat. facit ca. sub nomine carui. in aliquibus medicinis ingreditur et videtur ad 3. ordinatur. **C**helagrafito. i. encastrum scriptorum. **C**helano piper. i. piper nigrum l. **C**helantheria. i. zech. **C**helaspermio. i. melantium. **C**helileni as. i. terra sigillata. **C**helarticum. i. ex illa regione et ex thimo. **C**helech. i. sal.

Chel est ros cadens super flores et colligitur ab apibus et laboratur et fit mel. est absterivum et est fere materia omnium confectionum. mat. facit. c. sub nomine hel. est fundamentum confectionum et electuariorum et est aptum esui.

Cheli idem. **C**hen. i. manna le.

Chelilorum est herba et est corona regia: est carminativum ventositatum et est deopilativum et molliciativum. folia et flores administrantur in medicina. sed semine cum vaginis habet maiorem efficaciam: et de ipso iteligitur cum simpliciter inveniunt mellilotum. mat. facit ca. sub nomine alilelmelchel. in multis medicinis ingreditur et magistratur flos et herba in sacculis per pu. ordinatur et in clisteribus ad colicam et ystacam et renes.

Chelisa est herba citraria et dicitur citraria quia habet odorem citri est confortativa. folia ei? administrantur in medicina. mat. facit ca. sub nomine bedarungie. in medicinis confortativis ingreditur. et in decoctionibus et in sacculis per ma. et per 3. usque ad vii. ordinatur. **C**helisa. i. apis.

Chelofos est arbor a qua emanat armoniacum

Chelorida. i. lana succida. **C**heluchia. i. malua

Chemire. i. celidonia le. **C**hergen. i. corallus.

Chenta sarracenicum est herba ex speciebus mente. est confortativa stomachi: et provocativa urine. et est deopilativa. mat. facit ca. sub nomine mentha. in aliquibus medicinis ingreditur. **C**henta nigra idem. **C**henta romana idem. **C**heropium. i. oleum amygdalinum.

Chersule. i. ligna sparragi.

Chetreta est mensura posita a bartholomeo de montagnana. con. quarto de regimine nocuenti cordis in quodam epithimate et est mensura vii. i.

Chenta est herba et si plures sint eius species tamen quam simpliciter ponitur materia: de eorum intelligitur est confortativa et maxime stomachi. folia ei? et succus eorum administrantur in medicina: et aqua ei? datur cum sirupis et electuariis et est deopilativa confortativa stomachi. mathe? facit ca. sub nomine mentha. in multis medicinis ingreditur et maxime sicca quia est maioris efficacie in confortando stomachum: quia per exsiccationem resolvit humiditatem superflua que est in viridi causans ventositatem ideo quam simpliciter inveniunt mentha de sicca intelligitur. ponitur in pulveribus que per os sumuntur ad confortandum stom

macum et per 3. ordinatur et in pulveribus que super stomachum applicantur cum oleis confortativis. et ordinatur in sacculis confortativis per 3. usque ad vii. et per ma. et in decoctionibus sicut et succus ingreditur in aliquibus medicinis. et aliquid ordinatur usque ad vii. contra lubricos.

Chemastrum est herba ex speciebus mente et habet siles virtutem cum ea: nisi quod est calidius ea. matheus facit mentionem de eo in ca. de mentha. in aliquibus medicinis ingreditur. et aliquid in clisteribus per ma. ordinatur.

Cherba aqatica. i. balsamita. **C**hesabaz. i. opium. **C**heta non odorifera. i. calamitum. **C**hesacra. i. pira. **C**hesacry. i. papaver. **C**hesacrana. i. mirra. **C**heseratamelir. i. diptam?. **C**heschatamelir idem.

Cheu. i. sistra est ra. cuiusdam herbe. aromatica confortativa et provocativa urine. semine ei? et competitur usui medicine. provocat menstrua. matheus facit ca. sub nomine meu. in multis medicinis ingreditur: et per 3. usque ad vii. ordinatur.

Cheu. idem. **C**hebe. i. mastix. i. **C**hiaba. i. storax

Chesacantum. i. sparragus. **C**hiconium. i. papa ver le.

Chezion est planta ex lacticiis et est medicina solutiva venenosa et purgat aquam citrinam: et purgat flegma cum medicinis que purgant flegma et melancoliam cum purgantibus melancoliam: Semen et folia administrantur in medicina. mesue facit capitulum sub nomine mezereon. per se nunquam administratur tamen in aliquibus medicinis solutivis ingreditur. Dosis eius est in decoctione a. 3. f. usque ad 3. j. et dosis pulveris eius est a grana. vii. usque ad grana. xx.

Chedane idem. mirdane idem.

Chentice. i. centaurea minor le.

Chileos. i. fraxin?. millemorbia. i. scrofularia

Chilion. i. fraxinus. milmandrum. i. iusquam?. **C**hilita. i. macra le. minutum thuris. i. monna thuris:

Chiliu solis est semen album durum. frangit lapides. Serapio facit capitulum sub nomine. i. rub ca. lxxv. in multis medicinis ingreditur et in clisteribus carminativis administratur per pu. et in pulveribus contra lapidem per 3.

Chiliu est semen cuiusdam herbe in lusitania comeditur pro frumento. est resolutivum et carminativum ventositatis. Serapio facit capitulum sub nomine dochon ca. ciiij. in aliquibus medicinis ingreditur. et in sacculis resolutivis ponitur per pu. ordinatur.

China est pondus 3. c. mion. i. meu.

Chirra est gummi cuiusdam arboris et confortat cerebrum et stomachum. et consumit humiditates matheus siluaticus facit capitulum sub nomine mirra. ingreditur in multis medicinis et in pulveribus incarnativis cum thure et sarcocolla et mastice. et vitium decoctionis eius valet ad dolorem dentium si os cum eo lauetur et facit bonum odorem oris. per 3. ordinatur.

Chirica. i. ginestra lege.

Chiricen. i. ramariscus lege.

Chirabolanus est fructus arboris et sunt plures species ei? aliquid dicitur quod sunt tres. i. citrin?. i. lebul?. et indus aliquid dicitur quod sunt quatuor et ponuntur cum tribus super adictis

U. madre silua.

codex. B. vol. 1. fol. 100

U. arenuz p. vii. d. iij. s. r. mis

U. mel.

U. corona de rey.

U. corona de rey. p. lib. flor. basta. xxx. mis et pres. cu. lib. se. f. lxx. iij.

U. corogil

U. yerna buena rosa mana.

U. yerna buena o oz tolaa o yerna de buer to.

U. yerna buena o oz tolaa o yerna de buer to.

U. yerna buena o oz tolaa o yerna de buer to.

U. mastix to.

U. pinillo p. vii. radi. cis. r. mis. et p. vii. se. f. lxx. iij. mis

p. vii. d. xx. a. xl. mis.

p. vii. d. viij. a. xvi. mis

U. mijo.

p. vii. d. xij. a. xxij.

U. citrini. citrios. lebul. qbus

ios 7 iudi. indios o ne gros 7 bel lerici belle ricos 7 em blici embli ci eblicos. pvn. d. s. a xx. mrs

bellerici 7 emblici. veru e q sunt qncq species eius oes sunt purgatiui 7 stiptici 7 sunt de medicinis be nedictis. citrini purgat coleram. lebuli purgat fles gna. nigri siue indi melancoliam. emblici flegma 7 similiter bellerici. ossa mirabolanzorum sunt stipti ca. Desue facit tria capitula de eis. vnu d curinis lebulis 7 de indis siue nigris. Aliud de emblicis 7 aliud de bellericis. in multis medicinis ingrediur 7 per se i farmachijs ordinant: 7 in fluxu ventris torrefacti ponuntur 7 in substantia: 7 aliquando no torrefacti: sed quando volut virtutem solutiua si ue stiptica infusio eoz administrat: licet semper i in fustione sit aliquid de stiptica: 7 quando volunt vira q virtutem administrant in substantia subtiliter tri ti: dosis curinoz est a. 3. ij. vsq ad. 3. v. 7 i infusione a. 3. v. vsq ad. 3. xx. 7 lebuloz 7 idoz a. 3. ij. vsq ad 3. iij. 7 in infusione a. 3. iij. vsq ad. 3. x. 7 emblicoz 7 bellericoz a. 3. j. 7 f. vsq ad. 3. iij. 7 f. 7 in infusio ne a. 3. iij. 7 f. vsq ad vn. j.

Chirabolanus. i. ben l. Mir sine. i. mirrus le.

Chimbezigi. i. stafilagria l.

Chixmix sunt persica sine pills.

Chobenagria. i. pastinaca.

Chochromilon manualis. i. mola q terunt med icinalia. Cholchl. i. bdeliuz. Chogra. i. magra Cholibdinos. i. plumbum. Choli siue mola. i. ar mell. Chologlouos. i. spes arthemisie. Chozek la. i. solatrum l. Chozio e spes maderagore. Cholengi. i. meul. Chuebatil. i. fung. Chultra. i. ma gra l. Chugarb. i. radix grauati siluestris. Chubar. i. fusio. Chulla sit ex duab? prib? a q 7 vna melis.

Chun est sordicies qda: domoz apu: e matura tuu calidi? cera: 7 di propoleos: 7 est sex aluearis: mat. facit ca. sub noie ppolleos: aliqb? vng. 7 eplis ponit. Chura. i. mirra l. fm aliquos mura etiumi per. Churice. i. tamarisc. Charricaria. i. arthe.

Churs e. liquor salus raro e i visu: lege Simonē. ianuesem in lra muri. Chustar. i. mustum le.

Chuzadir. i. sal armoniac. Chuzader idem. Chuzuz l muz. i. sapor coposit? ex dulci 7 acetoso.

Chir? e arbutu: e stiptica confortatiua: frut? 7 fo lia administrant i medicina. mat. facit capsum sub noie dex domestica. in multis medicinis ingreditur foliu 7 semē 7 succ? seminis. foliu 7 semē ponuntur i pul. 7 in decoctionib?: 7 i clisterib? restrictiuis per pu: ordinant. Preciu p vn: succ? de. vj. a. xij. mfs.

Chelo est fruct? apr? esui: cui? aq 7 semē admis trant i medicina: e d seminib? frigidis maiorib? e puocatiuu vrine: 7 aq e extrinctiua caliditat? io co fert ardori vrine. matb. facit ca. sub noie ramera: in mult? medicinis ingredit semē 7 ordinat vt semē cu cumeris: 7 ptiuum vi precium eius.

Chinum aliud artificiale p quo lege cinabriu? aliud minerale 7 e restrictiuu 7 restringit sanguinē Dat. facit ca. sub noie cinabir: in multis medici nis ingredit: vt in emplis 7 vn. 7 i pul. desiccatiuis 7 ordinatur per vn. 7 per. 3. 7 aliqū per lib.

Choru dulce e fruct? cuiusdam arboris: 7 quan do est matur? est pectoralis: sed quado est imatur? est stipticu: 7 est apruz esui: sed vsus ei? generat car huncos 7 antraces 7 febres putridas: succ? ei? in

greditur in medicina. Aucenna in. ij. canone facit capsum sub noie moz. in mult? medicinis ingreditur succ? ei?: 7 in gargarismis p squinantia 7 in alijs egritudinebus gutturis.

Chumia est liquor manans a corporib? mortuo rum 7 mixtum cum aloē 7 mirra 7 balsamo cu quo balsamant cadauera. est consolidatiua 7 costrictiua sed quod nunc p mumia venditur non e mumia im mo caro mortuorum siccata 7 cum pice cocta: vt q dam mercator dixit mihi. marheus siluaticus facit capitulum sub nomine mumia. in multis medicinis ingreditur 7 in emplis contra rupturam 7 contra co quasationem per. 3. ponitur. 7 in puluerib? q p os sumunt contra casum per grana ordinat vsq ad. 3.

Chuschus est res que generat in gutture cuius dam animalis 7 sit apostema. 7 cu est inaturuz ani mal fricat apostema in lapidib? 7 exit ex eo illa ma teria siue ille sanguis qui ferocem magnum habet 7 postea accipitur 7 ponitur in folliculo qd accipitur a gutture illi? animalis 7 suspenditur in aere 7 acq rit bonu odorem: 7 est melio: qui est amari saporis 7 quando ponitur in ore cito perit cerebrum 7 bz co lorem spice nardi. est medicina cordialis 7 aromati ca: 7 est inter cetera aromatica magis confortatiu? quia ceteris est magis odoriferus. marheus facit ca pitulum sub nomine misch. in multis medicinis cor dialibus ingreditur. 7 aliquado per grana ordinat tur magistraliter.

Chuscillago est quedam viscositas que fit ex isur sione alicuius rei viscole. vt psillij. dragaganri. altee. omnis muscillago habet virtutez illius rei a quo ex trahitur. 7 est maturatiua lubricatiua: ita q cofert passionib? pectoris 7 tussi. marbe? facit capsum sub nomine muscillago. in multis medicinis ponit 7 per vn. ordinatur.

Chespilum est fructus cuiusdam arboris: 7 est stipticum 7 est aprus esui. marheus facit capitulu? sub noie zaron. in multis medicinis stipticis ingre ditur: ipe fructus 7 succ? eius.

Chargarita est lapis preciosus: 7 quedam e per forata naturalr 7 quedā artificialr 7 quedam e no perforata. 7 ista melio: e perforata artificialiter. sz perforata naturalr est melio: alijs. est medicina cor dialis confortatiua. 7 restrictiua 7 abstersiua denti um. marheus facit capitulum sub nomine la marga iste. in multis medicinis ingreditur 7 magistraliter ordinatur in cordialibus confectionibus 7 in pulue ribus. 7 in dentifricijs per. 3. ordinatur.

Chelongena est fructus cuiusdam herbe 7 est apra esui sed generat melancoliam 7 opilationes 7 est restrictiua verum est q si prepararetur vt docet Ab uerrois in quinto Colli. erit bonus cibus sed tunc non ex parte sui sed ex parte adiunctorum ei. Des theus facit capitulum sub nomine melongena. raro est in vsu medicine. tamen capiēdo capituum ei? exsiccatorem valet emoroydibus 7 est desiccatiu?.

Chaleb est quedam arbor. valet vlceribus oris masticatum 7 ex cortice ipsius fit viscus cum quo ca piuntur aues. raro est in vsu medicine. marheus fa cit capitulum sub nomine maleb.

Chel maratrinum. i. mel factum cum seniculo vt nicolaus in reodoricon anacardinum.

v. mumia carne moz mia p vn. d. vj. a. xij. mrs.

U. almisq p. de qtro ducadosa sta ochodu cados poz vn.

U. muscila gines o ba uazas.

Arborvula dr misperd 7 fruct? ni espera o ni espera o ni spola.

U. aliofar o perlas. p vn. slax q ponitur i medicina d. cc. a cccc mrs

U. verēge va.

v. azebos visco o liga

Qu. duras nos pelaz dos

U. biezēs d panares

U. mirra o araya. p vn. se. de iij. a. viij.

U. melō.

U. azarcō p lib. d. xx. a. xl. mrs.

U. mora.

U. malcor
rage o bles
dos mercu
riales.

CMercurialis ē herba mollificatiua ⁊ purgatiua
humorū aquosorū: ⁊ ē resolutiua. mat. facit. c. sub no
mie linostolis: i multū medicinis ponit ⁊ i clisterib⁹
⁊ emplis ⁊ per ma. ordinatur.

De littera. N.

Nabach ē fruct⁹ cuiusdam arboris ⁊ ē stipticus
mat. sil. facit ca. sub noie nabach: i aliq̄b⁹ me
dicinis ingredif tū nō ē i vsu neq̄ habem⁹ certitudis
nem qd sit: aliq̄ dicūt qd ē dactil⁹ q nō maturaf. i va
lētia. aliq̄ dicūt qd ē fruct⁹ arboris q vulgariter dī li
donel: ex q̄ aromatarij faciūt capsas s; hoc ego non
approbō.

Nabatū qm̄ reperit aditū alicui medicie intelli
gitur qd sit ex regione oriētali q̄ iascet iter iudeā ⁊ ara
biā. **C**Nacble. i. palma l. **C**Nasta. i. aspaltum le.

CNasitb idēz. **C**Naraige. i. pinea. **C**Napo. i. ra
pa. **C**Napis idē. **C**Nardi. i. spica nardi. **C**Narges
i. narcisus lege.

CNarcha ē p̄scis quē si q̄s manu diu tenuerit tres
mit man⁹ ei⁹ ob frigus ⁊ inde medicie excessiue fri
gide vt opium ⁊ mādragoza dīr narcotice vt i or
tu sanitatis ide p̄scib⁹. c. lxiij. de eo sub noie narcos
dī. **C**Uel narcha. i. centaurea lege.

CNarcissus est herba faciens folia vt porrū ⁊ flos
res albos i medio croceos v̄ purpureos odoriferos
⁊ semē nigrū: radix vero vt porrū vel bulb⁹ ⁊ iō dī
bulb⁹ ematic⁹ siue vomitic⁹ qz prouocat vomitum
raro ponitur i medicina: **C**Hat. facit caplm̄ sub no
mie basalazir.

CNardus agrestis fm̄ aliquos. i. assaz: fm̄ alios
i. su. **C**Narengenebin. i. bdelius l. **C**Nassar. i. assa
rum. **C**Naron. i. amētū. **C**Nabitb. i. vinū l. **C**Ne
gē. i. gramē. **C**Negil idem. **C**Nenuche. i. ameos.

CNectar est vinū cōditū cū sp̄b⁹ ⁊ cū vino ⁊ zuca
ro vel melle vt inferi⁹ i dedecorationib⁹. **C**Nenucha
i. ameos l. **C**nepita. i. calamentum l. **C**Neregil. i.
nux muscata leg.

CNeresmich. i. se. peonie. vt Se. in sino.

CNeberesmich. i. rosa alina.

CNenufar est flos cuiusdam herbe: cui⁹ multe sūt
ei⁹ sp̄s sed illo que est in vsu nascit in aq̄ ⁊ facit fos
lia magna ad similitudinē scuti: ē puocatiua som
ni: flores ei⁹ administrant in medicina: **C**Hat. facit
caplm̄ sub noie nenufar in multū medicinis virides
⁊ sicci ponunt. ⁊ magistratū ordinant in somētatio
nib⁹ ad prouocandum sonum. ⁊ in sacculis pro cas
pite in egritudinibus calidis per pu. ⁊ per vn. ordi
nantur. **C**Nereō. i. oleander le. **C**Neriden. i. spica
romana l. **C**Nessem. i. amilum l. **C**Niloffar. i. nes
nufar l. **C**Nifea idem. **C**Ninifon. i. filix. **C**Ninō
idem. **C**Nitrum. i. baurach l. **C**Nitra. i. sebesten l.

CNixe. i. amidum l. **C**Nobale. i. cantabrum lege

CNoza. i. calix l. **C**Nochia. i. tapsus barbassus l.

CNoi. i. nucle⁹ dactili.

CNucleus qm̄ simplr̄ inuenitur i receptū scriptum:
de nucleo dactili intelligit: est absterliu⁹ cōsumptis
uus superfluitatum ⁊ maxie adust⁹. mat. facit ca.
sub nomine nucleus. in collirijs ⁊ in dentifricijs po
nitur adust⁹ ⁊ i medicinis stipticis.

CNux ader. i. sal armoniacus le.

CNuxare. i. seratura q̄ cadit a ligno qm̄ secatur.

CNusadez. i. caries ligni corosi: ē dessiccantium in

aliq̄b⁹ pul. ⁊ i vng. dessiccatiuis ingredif ⁊ p. 3. vsq̄
ad vn. ordnat sēp tēdit ad virtutē ligni a quo cadit
CNux muscata ē fructus cuiusdam arboris ⁊ ē spe
cies aromatica cōfortatiua ⁊ maxie cerebri. mat.
facit ca. sub noie nux muscata. valet apoplexie ⁊ spa
smo ⁊ in tortura oris: ⁊ ingredif i multis medicinis
cōfortatiuis: ⁊ ordinatur per 3.

CNasturciū ē herba cui⁹ semē magis ē in vsu mes
dicine. ⁊ herba est apta esul. est prouocatiuū vrine
⁊ incitatiuū libidinis. mat. facit ca. sub noie carda
mus in multis medicinis ingredif. ⁊ in casu aproxi
matur integrum cum aceto ⁊ melle ⁊ pauco croco:
⁊ in fluxu vētris torrefactū: ⁊ cōtra repturā s̄lr p. 3.
ordinatur. **C**Nigela. i. melaciū. **C**Nux auellana. i.
auellana. **C**Nasturciū agreste fm̄ aliquos ē senariō
⁊ sic p̄ eo ponit le. cresonum. **C**Nux cipssi le. cipssus

CNasturciū tectorū ē herba nō ē i vsu medicine vul
gariter dī pā ⁊ q̄sillo mat. facit mentionē de eo i ca.
cardam⁹. aliq̄ dicunt qd ē herba cuniculi: qz eā cunis
culi vescūt libēter. **C**Nux parua. i. auellana.

CNux indica ē fruct⁹ magn⁹ ex cui⁹ cortice sūt va
sa p̄ paliticis ⁊ apoplecticis. auget coitū ⁊ puocat sō
nū mat. facit caplm̄ sub noie neregil. medulla ei⁹ in
gredit in aliq̄b⁹ medicinis caue ab illa q̄ nō ē recēs
⁊ cognoscit qm̄ i recēti ē aq̄ dulcis bona in antiqua
vero nō. **C**Nux romana. i. karabe l.

CNux integra ē pōd⁹. clxvij. grana ordei.

CNux parua est pōd⁹ granorū. lxxvij.

CNux vsualis ē fruct⁹ arboris: de qua intelligitur
qm̄ simplr̄ inuenit i receptis nux. valet contra venē
num sumpta cū ficub⁹ ⁊ ruta. ⁊ valet in p̄seruatione
pestis. succ⁹ corticū eaz valet in egritudinib⁹ oris
⁊ cortex sic⁹ ⁊ adustus valet ad alopicias mat. fa
cit ca. sub noie nux vsualis. ē apta esul. raro tū admi
nistrat i medicina.

CNasa ē flos citrānguli. ex eo administrat aq̄ ⁊ cō
serua. valet cōlerua ad egritudines stomachi frigidas
⁊ cōfortatiua ⁊ aq̄ s̄lr. vulgariter i valētis dī flos
de torōger: ⁊ aq̄ ayguanasa.

De littera. O.

O. i. oua l. **O**bul⁹ est pond⁹. xij. granorū or
dei. **O**nololat idē. **O**cul⁹ bouis. i. butal
mos l. **O**lea. i. oliua. **O**dororima. i. dētrificiū
COegi. i. acor⁹ l. **O**fei. i. gūmi edere le. **O**ffia
Languilla. **O**is. i. ouis.

COffionicos vel ofronicos. i. lacerta lege.

COstiezatam. i. ansum l. **O**stimō. i. ozimam l.

COli. i. ambra l. **O**leui. i. lacertus l.

COlea est pondus. 3. j. fm̄ aliquos ⁊ fm̄ alios est
pond⁹. xij. grana ordei.

COleander ē plāta venenosa p̄ animalib⁹: tamē
hominibus est remediū contra venenum ⁊ maxi
me cum vino ⁊ ruta bibita hoc est fm̄ Diascoridem
Sed credo hoc fuisse vitio trāslatoris scriptum quo
ntam experientia est in contrarijs. Exterius appli
catum est resolutiuū **C**Hatbeus siluaticus facit ca
ptulum sub nomine nerion: in aliq̄b⁹ medicinis
ingredit per se non ordinatur. in Valencia ex cines
re ei⁹ sit lexiuū ad faciendum vvas passas.

COzimū citratū. i. basilicō mat⁹: vt Sera. i sino.

COleum est liquor qui exprimitur ex oliuis: ⁊ ex eo ē
quod extrahit ex oliuis imaturis: ⁊ dicitur onsauci

ma.

U. nuez d
especia.
p vn. fasta
xl. maraue
dis.

U. mastus
stuerco o
malpica o
moritor ⁊
alijs noib⁹

U. nuez d
las indias
p vna nuce
l. o. l. mfo

U. nuez.

U. flos de
naranjo ⁊
aq̄ dragm
de azar.

U. clarea
o yprocras.

U. herba
dī escudete
o adarga ⁊
flos. bigos
drio
p libz. viri
dis basta
xvi.

U. bueso d
dactil.

U. carcos

U. adelfa.

U. azeyre
o oli

nūz de quo inferit? et ex eo ē d' oliuis maturis et d' isto intelligit qm̄ simplr̄ inuenit oleū. Est fundamentū oleoz et vng. et emploz: et quanto pl' antiquat' tanto efficit calidi' et ē maturatiuū: et sedatiuū doloris. **H**at. facit caplm̄ sub noie cabitaton: in mult' medicinis ponit' et i' emplis maturatiuis ordinat' et bibitur post assumptionem veneni: ad puocandū vomitū. **O**zimum fluuiale. i. balsamita aquatica. **O**leum spanū est oleū expressum ex oliuis albis grece dī onfancoz qd' aut' ex fuluis et nō maturis dī est oleū viride: qd' ex nimiu'z maturis cōe dī.

Oleum cōe. i. oleum ex oliuis maturis. **O**leum onfancinum est qd' ex oliuis imaturis sine sale fit et istud oleum est materia olei violati et ne nufarini et olei rute et mirri et citonioz et olei rosati rube vel onfancini et alioz. est pfortatiuū restrictiū. ideo in clisterib' restrictiuis administrat' p vn. et est mirabilis operationis: et precipue qm̄ est rosatus. **H**at. facit caplm̄ sub noie cabitaton: i' multis medicinis ingreditur et per vn. ordinatur. et qz ē magni laboris operatio eius vbi non est copia oliuarū qz debet fieri ex oliuis imaturis collectis ab arboribus et sine sale: ex quibus modicum oleum emanat est multo carius alio oleo cōi loco eius fm̄ **A**bumeron ponitur oleum amigdalinum.

Oleum onfancinū. i. oleum ex oliuis albis: et pp̄ similitudinē isti' vocabuli cū vocabulo imediate superi' posito: fallitur aliq' aromatarij credētes q' onfancō et onfancinū sint idem: et ponūt p oleo onfancino oleū ex oliuis albis maturis. tu vide si ē error cū onfancinum tendat ad frigiditatem et siccitatem et aliud ad caliditatem: et ad virtutē laxandī mēbra. hoc nō sine causa dico: qz ego vidi aliq' sic facere: qz hāc dīta'z nō attēdebāt: et ē maxim' error cū sint cōtrarioz effectiū: et certe iste error ēt puenit ex errore scribentiū. qz in aliq' libris inuenit' p onfancinū onfancinum: ideo attendant in hoc.

Oleum balsami licet incongrue oleum dicitur: ē quod emanat ab illa vite: tamen non habemus eū et loco eius ponitur quodam oleum factum ex pluribus rebus de quo inferius inde compositis. **H**at. theus facit caplm̄ sub nomine ielestem.

Oleum benedictum. i. oleum de latteribus inferius inde compositis.

Oliue columbares. i. oliue false cū aqua.

Onix. i. vnguis.

Oliua est fructus cuiusdam arboris apta esui: ē siccitica et incitat appetitum in medio cibi comesta et maxime oliua magna: **H**at. facit caplm̄ sub noie cabitaton: in aliq'bus medicinis siccitica ingredit' folia ei' et folia oliue agrestis ingrediunt' adusta et lora loco rute in egritudinibus oculozum: in decoctionibus siccitica ordinantur per pu.

Omālesin. i. farina ordeī. **O**mfancinū. i. d'facinū

Omfacileō. i. oleū d'fancinū. **O**morbia. i. poliū

Omfaciuz. i. succ' vuar' albar' imaturarum vel ipe vve sicce. **O**nix. i. blata bizātia lego. **O**no facti. i. ebul' l. **O**notrisis. i. altea l. **O**pir' pania i. panis factus ex farina de q' nil dentū est.

Opium est lac papaueris nigri: et extrahitur sic sciundū capita papaueris nigri ita q' scisure non p' fundentur et exis lac et colligit' et liccat' et istud ē boz

nū opium: et puocat somnū: et ē stupefactiuū mīstigatiuū doloris. **H**at. facit mētionē de eo i. c. carchar. i' multis medicinis ingredit': et in vng. ordinat' p. 3. p. os nō ordinat' nisi in egritudinib' desperatis: et tūc vsq' ad gra. iij. cū croco vel castoreo vt rectificetur.

Opir. i. capill' ve. **O**pos q'cinariuz. i. affasertida

Oppoponax. i. succ' panacis et ē gummi sic vocatū et ē medicia solutiua flegmatis grossi et viscosi a pri b' remotis: nouū ē mollificatiuū et resolutiuū: ē puocatiuū mēstruoz. **H**at. facit. c. de eo ingredit' i' multis pil. et in alijs medicinis solutiuis et i' vng. et ēplis resolutiuis: sol' nō dat' p os: dosis ei' ē a. 3. i. vsq' ad 3. ii.

Oppobalsami. i. succ' balsami le. balsamū.

Oppos. i. succ'. **O**picifi. i. gummi edere. **O**robos. i. orob' le. **O**ri. i. acutum le.

Orale est pann' de serico subtilis quo pulueres cribant' et dī ab ore qz mulieres nobiles eo p'ueuerūt ora velare. **O**lebis. i. testicul' l. **O**cbades. i. oliue qz assimilant' testiculi.

Organū ē herba cui' spēs sūt tres: s'z folia vsualis vel cois administrant' i' medicia sūt cū florib': est puocatiuū mēstruoz et vrie et deopilatiuū et cōsumptiuū supfluitatū. **H**at. facit. c. sub noie diptamū. i' multis medicinis ponit' et magistrat' ordinat' cōtra vitiū matricis i' decoctionib' q' p os administrant' et p pu. ordinat'. **O**ros. i. acetū l. **O**rminis fm̄ aliqnos semē rape fm̄ alios enula. **O**rtix. i. corurnix. **O**roides. i. aq' lactis l. **O**ros idē. **O**raf. i. guaido. **O**rilobalsamum. i. rilobalsamū l. **O**silokaracta. i. cassiastula l. **O**ricē. i. medicia auricularis. **O**rbimim. i. prassium le. **O**rthomō. i. celidonta maior le. **O**ralidos. i. acetosa l. **O**riacārbos. i. arbor ferens berber l. **O**rimir sine. i. acorus l. **O**ricratuz ē acetū et aq' mixtū. **O**risabū fm̄ aliquos ē pōd'. 3. xi. et fm̄ alios. xv. 3. fm̄ alios. 3. x. **O**rifenika. i. tamarind'. **O**riglicō. i. saporumuz'. **O**robis lentici. i. lacca fm̄ alquos. **O**xirodinū. i. acetū rosatū vel acetū et oleum rosatum mixtum.

Ozimum gariofilatū. i. basilicō de quo iuenit' magis et min'. **O**zimum citratū. i. melisa l. **O**zimum carmenū. i. crelonum l.

Ozimum qm̄ simplr̄ inuenit' d' gariofilato itelligitur. **O**ua meliora sūt ex gallinis et sūt apta esui et maximi nutritiui: et vitella eoz ingreditur i' medicinis maturatiuis et sedatiuis doloꝝ. albumina sūt cōstrictiua. d' solidatiua. **H**at. facit. c. sub noie baadh: in mult' ēplis maturatiuis: et sedatiuis doloꝝ ingreditur vitella: et albumia: et oua integra sine corticib'. administrantur i' fluxu vētris: cocta i' aceto et ēplata: albumina ponuntur i' pncipio vulnez recētū ad cōsolidādū et restringēdū sanguinē: et i' alijs medis restrictiuis sanguinis et cōsolidatiuis.

Ordeū ē semē cuiusdā herbe aprū esui egroz et medicinē: et pprie ē cib' aliquoz brutoꝝ: et **H**at. facit c. sub noie ordeū. datur aq' ei' in egritudinib' acut' p dicta. et farina ei' ponit' i' ēplis p pu. ordinatur.

Ocos cranci būant valet i' spasmō: et sumitur ab boib' vltis: antequā os corūpatur: v' alteretur: i' prio die vulnerationis: vel iij. **O**ui. facit. c. i. ij. canōe sub noie ossa. ponitur adustū i' pul. cōtra spasmū. et p. 3. ordinatur: cū peonia et visco qrcio et alijs medicinis appropriat'.

O.azeyte onfancio o azeyte p de

O.azeyte d' balsamo

O.arbor oliuo o azeytuno.

O.fructus azeytuna. Siluestris dī azeybus sbe.

O.d' v. opio. p. p vn. de fl. 9. lxxx.

O.opoponaque. p vn. de. l. a. c. mra

O.oregao

O.buenos Albumia dīr clarae Vitella dicuntur yemas.

O.cetiada o ordio.

O.bueso d' cabeca de bombe p vn. adustū d. l. a. c. mra o dual de.

U. xiv. a.

U. yervos
o yezgos.

U. palma
de cristo.
Pre. plib.
d. xx. a. xl.

Uul. papa
uer als dr
dorimidras
biancas: 7
nigra nes
gras.

COslepia est os cuiusdam piscis marini: est mus
dificatiuū 7 absteriuū: in ortu sanitas i li. de pisci
bus longe tractatur de eo: in dentificijs ponit: 7 in
collirijs aialiu: clarificat oculos coz.

Crobos est semē cuiusdam herbe 7 ex eo ē alb?
7 rube? apoximat i medicina ē semē aprū esui bo?
uib? 7 est absteriuū aperitiuū 7 puocatiuū vrine?
in multa qnitate facit mingere sanguinē Zui. facit
c. ij. canone. c. ccclij. ingredit in mult. medicinis 7
in vng. 7 in pul. mundi. icatiuis 7 incarnatiuis per
vn. 7 per. 3. 7 per pu. ordinat.

De littera. P.

Pachimers. i. grosse substantie.

Pachos. i. grossitudo: spissitudo 7 dēsitās.

Paguros. i. cancri marini l. Palea cameloz
i. squinantū l. Palmi pissa. i. pte liqda biscocta l.

Palma cristi ē radix cuiusdā herbe: 7 ē ex spēb?
satirionis: 7 ē citrina tendēs ad albedinē: valet con
tra venenum 7 puocat coitum. 7 est dulcis habens
figurā man? bois Hdat. facit caplm sub noie chasi
alchel in aliqb? medicinis ingredit: viridis admis
nistratur qz sicca paucā efficacitā bz.

Panax ē herba ex q colligif oppoponax qmnoz
sunt ei? spēs: nō sūt i vlu medievel raro: Hdat. facit
caplm sub noie ientis. Panis cuculi. i. alleluja.

Panis porcinius. i. ciclamē le. Pantagate. i.
pulegiū le. Pisum. i. faseoll?

Papauer est herba: cui? genera sunt tria. i. albū
nigrum 7 rubeū 7 sine istis sūt alia genera papauē
ris: oia admistrant in medicina. albū 7 nigrū p
uocant somnū 7 albū valet in egritudinib? pectoris
7 nigrū est forri? in puocando somnū 7 valet in flu
xu ventris 7 in fluxu sanguinis: 7 maxime torrefas
crum. rubeum est puocatiuū sudoris ex albo 7 ex
nigro folia 7 flores 7 capita 7 semina sunt in vlu: ex
rubeo vero folia 7 flores: 7 ex nigro lac: pro quo le
ge opium: 7 de albo intelligitur quando simplr ins
uenitur papauer rubeū dicit q est illud qd vulgas
riter dicitur amapolas sed falso qm ista herba est q
dam spēs papaueris q dr capur: sed cōiter ponit p
papauere rubeo Hdat. facit caplm sub nomie car
char: ex albo folia ordinantur per ma. 7 capita in d
coctionibus silr sed in puluerib? ipa 7 semina p. 3.
vsq ad vn. p. nigri capita 7 folia ingreditur i me
dicinis per ma. ordinatur semina per. 3.

Papauer palustris. i. nenufar le.

Panicald. i. yringus vel iringus l.

Papirus non est in quo nunc scribim? sed ē her
ba 7 est species iunci 7 credo q sit iunc? ille grossus
qui asportatur de india in quo se sustinent senes: qz
ex cortice ei? possunt fieri carte ad scribendum sicut
dicitur: q antiquitus fiebat ex eo dilatato 7 atenua
to 7 longitudinaliter: 7 transuersafr: texto duplicato
qz ac glutio linito: vt hodie in aliquibus monastes
rijs rome inueniuntur libri facti 7 scripti: non est in
vsa medicine Hdat. facit caplum sub nomie burs
chidi 7 Simō iannensis sub nomie papirus.

Papiros idem. Papir? in quo scribimus vos
catur arabice chagadh.

Paratella. i. laparium rumis.

Parion. i. marrubium l.

Prassium idem Partemō. i. mercurialis lege.

Partemis. i. arthemissial. Partemidi. i. mer
curialis l. Pasten. i. ordeum l. Passule monta
ne. i. stasifaglia l. Pastina. i. dauc? vel bautia le.

Paterion. i. filipendula le. Passum ē quidqd
ab vna passa exprimitur 7 effluxerit. Patcos. i.
dactili pingui humid. Pedicularis. i. stasifaglia
le. Peperi. i. piper l. Perdiciadis. i. paritaria

Paritaria est herba vitri non q ex ea fit vitrum
sed eo qz cum ea mundatur vitrum: bz folia similia
solatro valet ad dolore in stomachi sacrum ex ventosi
tate 7 frigiditate: 7 est absteriuū: in aliquibus mes
dicinis ingreditur: aliqñ magistrat? ordinatu r con
tra tumores in emplis 7 ad cōbutionē: 7 ad flegmo
nes. Hdat. sub noie alsimen. c. xxix.

Perdicion idem qz perdicēs comedūt eā libēter

Perdiculi idem. Periclimenos. i. mater silua

Peonā est herba cui? radix 7 semē administraz
tur in medicina: 7 ex ea est mascul? que radices bz
grossas 7 non est multe efficacitē 7 ex ea est semina
q dr peonia romana 7 bz radices vt affodill? : 7 est
melior: valet ad epilepsiam 7 spasmus: Hdat. sil.
facit ca. sub noie pinuser: in multis medicinis ingre
ditur radix. 7 semē ingreditur etiam in multis me
dicinis 7 in decoctionibus que dantur cum sirupis
ad spasmus: per. 3. vsq ad vn. ordinatur.

Perdix est avis 7 apta esui in ortu sanitatis in li
bro de auibus ponit caplm de ea.

Persion. i. marrubiū lege.

Perisica sunt fructus cuiusdam arboris 7 multe
sunt spēs 7 ex vnaquaq spē sunt plures maneries
7 omnes sunt apte esui in paucis medicinis ingredi
untur Hdat. facit caplm sub nomine achanedi.

Personaria. i. bardana le. Pes pulli. i. porus
laca lege.

Petroselinuz ē herba cui? radix 7 semē 7 folia cō
petut vsui medicine 7 ex herba fit balsamēru: ē puo
catiuū vrine 7 carminatiuū v̄tositarū Hda. facit. c.
sub noie petroselinū: succ? herbe in medicinis deos
pilatiuis ponit 7 p vn. ordinat 7 p̄cipue in vng. se.
ingredit in alijs medicinis deopilatiuis q per os su
mūtur 7 in aliquib? vt in decoctionibus per vn. 7 p
pu. ordinatur: 7 radices per ma.

Piga morizon. i. radix rute.

Peuicina. i. resina que fit ex peuce que est adies
vel spēs pini.

Peuucedanum est herba: cuius radix 7 semē sūt
i vsu medicine: ē bona egritudinib? neruoz: 7 ē icar
natiuū 7 absteriuū Hda. facit. c. sub noie herbatuū
i aliqb? medicinis igredit 7 mulieres vtunt radice
ei? p suffumigio pueroz: semē ponit p cordument.

Pigamū. i. ruta l. Pigamō idē.

Picata dñr vasalinita pice in qb? vna reponit.

Picra. i. amara nos nō corrupte pigra ide gerapiū

Pillos. i. argilaterra l. Piolope. i. marrubiū le.

Pina. i. pisces i quo margarite generant iterdū po
nit p margarita. Piperapiū vel piperapum le.

Pin? est arbor cui? multe sunt spēs 7 vna ei? fert
pincas: grana ei? sunt pectoralia apta esui 7 medie
augmētāt sperma Hdat. facit. c. sub noie cinobar: i
mult. medicinis igreditur grana ei? 7 pinee: 7 gra
na ordinant aliqñ sic. R. pineaz mundatarum 7c.

Piritissibos. i. marchasita lege.

p ma. ij. o
ij. mrs.
U. yervua
de vidro 7i
valēcia mo
rella boz
da.

Dr vu. peo
nia romāa
o rosa del
mōte.
Pre. pvn.
radicis 7 se
minis fasta
xij. mrs.

Dr v. pdiz.
U. aliq du
raznos ali
piscos ali
melocotos
nes ali al
barcoques
ali albers
chigas.
ali ninēru
elos.
Dr vul. pes
rexli o tuls
berri.
Pre. pvn.
se. de. vij. a
xij. mrs.

v. yervuaru
p lib. radi
cis de. viij.
a. xij. mrs.

U. arbor
pinapinea
pina gras
napinones

Pirō agreste. i. celidonia minor le.

Piros. i. frumentum lege.

Pimpinela est herba facies foliavt saxifragia nī si qz sunt pilosa raro ē in vīu valet p̄ r̄ificis ⁊ ad frangendū lapidē. Baptista sard? in additionib? q̄s fecit super **H**atbeum sil. ⁊ in ortu sancti aīis in libro de plantis ponit caplm̄ ca. ccc. xliij. raro ē in vīu medicinetali quando ordinatur in decoctionib? que p̄ os datur cōtra lapidē per ma.

Piper est semen cuiusdam arboris ⁊ est aptum vsui medicine: ⁊ cōdimentis: tres sunt eius maneres ab eodem arbore collecte. i. piper longū: ⁊ est in principio quando incipit in arbore vt flos: ⁊ piper albū ⁊ est qm̄ sunt diuisa grana. ⁊ piper nigrū qm̄ ē maturū: qm̄ simpliciter inuenit piper de albo inteligitur: vt ab **Z**uicena colligit in quinto canone in diacimino ga. ⁊ a **J**oanne anglico in de cura paralesi in sirupo de sticados: qz primo ponit: piper absolute ⁊ inferi? dicit piperis nigri. licet inter vulgares piper qm̄ p̄fertur de nigro intelligatur **H**at. facit caplm̄ sub noie falsel: in multis medicinis ingreditur ⁊ per se administrantur per gra. vsqz ad. 3.

Piretrum est radix cuiusdam herbe ⁊ ē calidissimū: valet cōtra spasmū: ⁊ ad apoplexiā: **H**at. facit caplm̄ sub noie p̄iretruz: in multis medicinis ingreditur: ⁊ per grana vsqz ad. 3. ordinatur in vng. contra spasmum ⁊ valet ad dolorē dentū ⁊ molaz possum in eis. **P**istachia. i. fistic? lege.

Pithirō. i. catabrū l. **P**ithis. i. pin? le. **P**irima. i. resina le. **P**ir b̄ictia. i. colofonia le. **P**ir romana idem. **P**ir greca idē. **P**iros. i. burus. **P**lantago. i. arnaglosa l. **P**ilipis. i. polip? p̄ scis.

Polipodium est radix herbe: que nec florem nec semē profert est solutiuum: ⁊ ex eo est quod nascitur super lapides: ⁊ non est bonum: propter multā humiditatem quam acquirit: est aliud quod nascitur super arbores: ⁊ est bonum: ⁊ precipue quod nascitur super ardores quere? ⁊ dicitur quercinum: educit coleram nigram ⁊ flegma grossum ⁊ muscillaginosum: **H**esue facit capitulum de eo: in multis medicinis ingreditur ⁊ in decoctionib? ordinatur: dosis ei? est a. 3. ij. vsqz ad. 3. vj.

Polirizo. i. filix le. **P**olina. i. subtilis farina cuiuscunqz grani est ⁊ in multis locis inuenitur poline ordet ⁊ poline framenti ⁊ sic de alijs.

Polines idem. **P**risma. i. aqua ordet l. **P**ix est gumi cuiusdam arboris ⁊ est liquida que dicitur cedria: ⁊ est pix sicca: ⁊ est cōmunitis: ⁊ est cōsolidatiua vulne. um: **H**atbeus facit capitulū sub nomine rest. in multis medicinis ponitur.

Propoleos. i. mun l. **P**ororobon. i. peonia le. **P**oliricon siue poliricon est ex sp̄ibus capillariū ⁊ est eiusdem virtutis cum alijs **H**atbeus sil. facit caplm̄ sub nomine poliricon in aliquib? medicinis ingreditur per ma. ordinatur.

Ponfolix. i. turia ē fuligo que eleuatur: adherēs tecto fornacis: quando extinguitur ⁊ sit auri calcaz quod vocatur es vstum: ⁊ est ex substantia eris: ⁊ lapidis callaminaris: q̄ dī climia siue cadinnia: ⁊ melior turia est alexandrina: ⁊ est similis corticibus arboris: intus lenis extra botruosa: ⁊ preparatur fm̄

doctrinā **A**lbucasis in scrutatore: est desiccatiua: ma theus facit caplm̄ sub nomine ponfolix ingreditur i collirijs desiccatis ⁊ in multis vng. ordinatur per 3. precium cōis turie est. viij.

Populus est arbor puocariū? somni: oculi ei? si ue tube rositatez ponunt in medicina: **H**atbeus facit caplm̄ sub nomine populus in vng. populcon ingreditur: precū pro libra oculoꝝ ei? de. xv. a. xxx.

Precoqua persica. i. vrecoqua vel brecoqua sūt fructus inserti ex arbore citonioꝝ ⁊ p̄licoꝝ apta esui

Porillon. i. vinū onfancinum.

Pruna sunt fructus cuiusdam arboris: multe sūt eius species quedam sunt nigra acetosa: alia nigra dulcia: alia alba: alia citrina ē medicina alteratiua ⁊ solutiua colere ⁊ repressiua acuitatis ei? meliora sunt nigra acetosa in reptione colere ⁊ in alteratiōne: ⁊ ideo i hispania est bonū ponere ista pruna acetosa in diaprunis: qm̄ si considerētur opatiōes quas facit diaprunis magis cōpetūt acetosa. pruna passa ingrediūtur in decoctionib? ⁊ dantur p̄ diēta i egri tudinib? acutis ⁊ ista passa fiunt ex dulcibus: **H**es. facit caplm̄ ⁊ laudat nigra: **Z**ui. citrina: non ē in cōueniens pro diuersis opatiōib? vel i diuersis regionib? sicut patet q̄ isti doctores fuerūt ex diuersis regionib?: per pu. ordinatur: dosis ei? decoctionis cū zucero est lib. j.

Psidia. i. cortex granati ē medicina stiptica ⁊ ma xime cortex granati acetosi. **H**at. sub noie burnaz facit caplm̄ in decoctionibus stipticis administrat ⁊ in puluerib? restrictiuis per pu. ordinat.

Precocia. i. precoqua.

Potentilla. i. valeriana le.

Psilū est semē cuiusdam herbe ingredit in multis medicinis ⁊ maxime muscillago ei? q̄ ex integro extrahit: qz medulla interior est calida corrosiua ⁊ vlceratiua: ⁊ ē venenosa. cortex enī ē frigide ⁊ hūde cōplexiōis: a quo muscillago extrahit: q̄ purgat lusz b̄ricando colerā **H**es. facit caplm̄ in multis medicinis ingredit: ⁊ magistrat in vng. resumptiuis ordinatur: ⁊ in collirijs oculoꝝ: ⁊ integrum ponitur in ligatura in panno lineo vsqz ad. 3. j. ⁊ ligatur p̄tinus cum ligno liquiricie: vel alterius res. ⁊ sic ponitur in infusione i aqua ⁊ cuz isto panno humectatur ⁊ lauatur os in febribus ardentissimis vt in caussione: ⁊ in tertiana: ⁊ in stinocha: dosis eius a. 3. j. vsqz ad. 3. iij.

Psimibion. i. cerusa plumbi lege.

Pulicaris. i. psilium le.

Ptereos. i. psilium lege.

Purilacum idem.

Pulmo vulpis ⁊ multorum aliorum animalium est medicina pectoralis: ⁊ aliqui sunt apti esui: ⁊ alii qui medicine. **Z**uicena facit capitulum de vulpe: ⁊ **S**erapio de pulmone sub nomine rbales ca. cccc. xxxviij. in multis medicinis pro asmate: ⁊ pro alijs passionibus pectoris ordinatur preparati per. 3.

Pusta vel pulca: est aqua: que fit ex appositione aque in vinarie extracto musto non est in vsu medicine neqz est bonus potus nisi pro robustis.

Plumbum est minerale ⁊ fit ex quodam lapide ⁊ numeratur inter metalla. plūbū adustū ingredit i vng. desiccatis ⁊ i collirijs: l3 p̄ collirijs meli? eēt

radrni nō p̄pate de xv. a. xl.

Populo o pauo o a lamo.

Paluaris coques.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

Pacetosa d̄r̄ aridris nas: alia d̄r̄ cūtur mon gis: alia ca ragocis: a liaporcalet ⁊ alia alns noib? d̄r̄.

p. p. m. de iij. a. viij.

Pip nī grū penitē ta negra.

Pip al bū pemien ta blāca.

Pip lon gū pemien tal uenga.

p. p. vn. nī gri de. vj. a. xij. m̄s.

p. vn. albi: de. x. a. xx.

p. vn. logi: de. x. a. xx. m̄s

Pelitre p. vn. d̄ viij. s. xvi. m̄s

Polipo dio o filipo dio:

p. vn. q̄rcis nī de. iij. a. a. viij. m̄s

Pez ne gra o pez.

Politriz que.

p. m. d̄. iij. a. vj. m̄s.

Purta o aturia.

p. p. vn. p̄pate de. lx. a. c. m̄s. ⁊ p. vn. ale

p. p. vn. pul monis vul pis p̄pati d̄ l. a. c. m̄s.

Plūtiāos o: bofes: o lleus.

Plūtiāos o: bofes: o lleus.

Plūtiāos o: bofes: o lleus.

Plūtiāos o: bofes: o lleus.

ne adustio
ne. r. mrs
p. vn. adus
iii. vi.
Pre. pvn.
d. vi. a. xij.
mrs

U. poleo.
D. p. m. j.
o. ij. mrs.

Di vu. pue
ro.
Pre. pvn.
se. de. vi. a
xij. mrs.

Di piedra
pomez.
Pre. p libz.
falta. xxx.

Di vul. ver
dolaga.
Pre. pvn.
se. falta vij
mrs
Di vul. per
retil mace
donico.
Pre. pvn.
semis falta
xviij. mrs.

U. passas.

ponere plābū trituratū 7 pulverizatū cū aceto sine
eo q̄ adurat 7 si sic nō ponit abluatur pro collirijs.
H̄at. facit caplm̄ sub noie basas. in emplis ponit.
C̄ Polū est herba: 7 ex oib⁹ spēs ei⁹ mōtanū est
in vsu: est dissolutiū cōsumptiū superfluitatū pu
caciū vrine 7 mēstruoz: non ē illa herba q̄ vulgari
ter dī poleo: de q̄ in ca. sequēri dicā licet in Valēcia
vulgariter poliū dī poleo 7 pulegiū poliol. H̄at.
facit caplm̄ sub noie bachade: i mult⁹ medicinis ins
gredit tū p se nō ordinat vel raro.

C̄ Pulegiū est herba: cui⁹ spēs sunt multe 7 diuer
sis noib⁹ noiant: Sed hic dicam⁹ d̄ illa spē q̄ cōiter
dī pulegiū. est puocatiū vrine 7 mēstruoz 7 cōfor
tatiū 7 cōsumptiū supfluitatū. H̄at. sil. facit ca.
sub noie diptamū: i multis medicinis folia 7 flores
ponunt 7 H̄ag. p. 3. 7. p. vn. 7 per pu. ordinat.

C̄ Protopas. i. vinū creticū l. Prassū. i. marubiū.
C̄ Porrū ē herba: 7 ol⁹ aptum esur: 7 medicine plu
res sunt ei⁹ spēs: sed hic de domestico 7 de siluestri.
Domesticū ē incitatiū libidinis. Siluestre ē puo
caciū vrine 7 mēstruoz. H̄at. facit. c. sub noie cu
rat. Succ⁹ ei⁹ igredit i aliqb⁹ medicinis: 7 semen
eius similiter:

C̄ Pumer est lapis cū quo p̄parant corij 7 ē stiptic⁹
7 absteriu⁹: est lapis grisei coloris leuis asper⁹
H̄at. facit ca. sub noie famechi. in collirijs igredit
adust⁹ 7 lor⁹ 7 est desiccatiū crudū ponit in dentis
frictijs: per. 3. ordinatur.

C̄ Portulaca est herba apta esui 7 medicine: 7 ē re
strictiua sanguinis 7 ē stiptica H̄at. facit. c. sub no
mine hasdan. semen ei⁹ valet cōtra lūbricos: 7 ipa
masticata valet cōtra fluxum sanguinis a pectore 7
abore: semen per. 3. ordinatur succ⁹ ingredit in ali
quibus medicinis. C̄ Philoflores. i. marubiū.

C̄ Petroselinū macedonicum est herba q̄ crescit in
alium duob⁹ cubit⁹: 7 facit folia siliis apio nisi quia
sunt maiora: 7 facit semen nigrū: ē aptū sui medicine
est puocatiū vrine: 7 mēstruoz: 7 frangit lapidē
H̄at. facit ca. in. c. de apio 7 sub noie sinonū: i mul
tis medicinis igredit semē: 7 p. 3. ordinat. aq̄ distill
lata ei⁹ dat cū sanguine hirci p̄parato cōtra lapidē

C̄ Pes colūbin⁹. i. amomū l. Persicaria. i. atba
nasia le.

C̄ Passula est vva passa: valet egritudinib⁹ pector
ris 7 est deopilatiua cōfortatiua cerebri: 7 maxie si
ne granis 7 lora cū aq̄ frigida ē bon⁹ cib⁹: Sera. fa
cit caplm̄ in. c. de vite domestica ca. xxxvi. 7 H̄at.
sub noie baarim. in mult⁹ medicinis ingredit 7 per
pu. 7 per vn. ordinat: 7 vt plurimū ordinat sic. Res
cipe passulaz enucleataz. p. i. vel. vn. j. vel vn. ij. in
uentur alie passule naturalr sine granis: que dūr
alchermes vel kermessde qb⁹ dicit Sera. in sinonis
mis in lra. l. q̄ sunt pussule parue q̄ nō h̄nt interio
ra: ex qb⁹ patet q̄re in aliqb⁹ libris inuent⁹ aliqua
do chermes faciūt istud op⁹ vel passule sine granis.

De littera. Q.

Q̄ uebricum. i. sulfur l. Quemum. i. ciminuz l.
Quili. i. succ⁹. Quercula. i. camedreos le.
C̄ Queri. i. cheiri le. Querkridē. Quermaz
zagi. i. fruct⁹ tamarisci le. Quersara. i. coriādrū
C̄ Querassuz. i. apiu l. Quetire. i. dragagātū l.
C̄ Quiastes. i. pitaria le. Quianos. i. vitriolū l.

C̄ Quinomella. i. psiliū l. Quirifallonidē. Qui
q̄ neruia. i. plantago minor.

C̄ Quinq; foliū ē herba h̄is folia quinq; ad modū
folioz canapis valet cōtra venenū: 7 ē bona cōtra
fluxū emplastrata raro ē in vsu: H̄at. facit ca. sub
noie q̄nq; foliū. Quisumum. i. abrotanū l. Qui
rinos. i. balauistiō l. Quirifunt. i. barba hircina l.

C̄ Quitrā. i. lūtrā le. cedria. Qualanea. i. iusq̄a
m⁹ le. Quadrās ē pond⁹. 3. ij. vel q̄rta ps vn.

C̄ Qualices. i. lac le. Quassa. i. aq̄ le. Quati
la. i. lactuca. Quebeli hispanice. i. antimomū le.

C̄ Quere? siryac⁹. i. sumach l. Quere? est arbor
ferēs glādes gallas. Quericb. i. sulfur l. Quer
semē. i. orob⁹ le. Quisir. i. auena. Quersima
zagi. i. fruct⁹ tamarisci l. Quinosaliuz. i. psiliuz.

C̄ Quisero. i. radix iūci. Quinquilinta. i. liq̄ris
cia l. Quirinos. i. bipoq̄stidos l. Quiricos. i. set
mē lini vel linū.

C̄ Quattuor semina frigida maiora sunt semē mes
lonis: cucumeris: citruli: cucur bite: le. i suis lpprijs
lris sunt puocatiua vrine 7 resumptiua.

C̄ Quattuor frigida minora sunt: semē lactuce: ens
diuie: plātaginis: portulace: lege i pprijs lris: raro
simul ordinant. C̄ Quozoto. i. cucumer le.

C̄ Quattuor semina calida maiora sunt semē cimi
ni: carui: anisi: feniculi: lege i suis lris pprijs. Ul.
dūr q̄tro semiētes calietes maiores. C̄ Quattuor
semia calida miora sūt se. dauci: ameos: apij: ramo
ni. vulgariter dūr q̄tro semiētes calietes menores.

C̄ Quattuor flores cordiales sūt rosaz violaz: bor
raginis: 7 buglose: in multis sacculis cōfortatiuis 7
in decoctionib⁹ sic ordinant: 7 in epibimactibus
per. 3. lege in suis litteris.

C̄ Quinq; radices diuretiche sunt radix apij: fenicu
li: petrosiliū: brusci: 7 sparragi: administrant i mul
tis medicinis deopilatiuis vt in decoctionib⁹ 7 in
sirupis: lege in suis lris.

De littera. R.

C̄ Ra. i. reul. Ralauto. i. sparrag⁹ l. Rachei
li. i. oleū l. Radiosum. i. polspodiū l. Radix. i.
rafan⁹ domestic⁹ lege.

C̄ Rapa domestica ē herba cui⁹ radix est apta esui
7 semē medicine: est incitatiua libidinis semē valet
cōtra venena: Se. facit caplm̄ sub noie seliem. ca.
rcj. 7 H̄at. sub noie delion: semen i multis medis
igredit 7 ordiat p. 3. Ralembacum. i. coriādrū le.

C̄ Rapa agrestis ē herba: q̄ ēt nap⁹ dī valet ad ea
ad q̄ domestica: 7 est fortior in oib⁹ opationib⁹: 7 ē
mūdificatiua faciei H̄at. ēt facit. c. sub noie delion
in multis medicinis iegredit: per se non ordinatur.

C̄ Rapisrum armoraria. i. rafan⁹ agrestis lege.
C̄ Rasas. i. plābum l. Rapa rustica ē spēs yperi
conis. Rafacum. i. resina l. Rasin. i. enula le.

C̄ Rasenigi. i. fenicul⁹ le. Razienigidē Rasta
negumidē Rationigi. i. colofonia lege fm̄ alios
fenicul⁹.

C̄ Rafanus ali⁹ agrestis ali⁹ domestic⁹: vterq; sūt
in vsu medicine: 7 domestic⁹ est aptus esui: q̄n sim
pliciter ponit rafan⁹ de se. domestic⁹ intelligit. est
puocatiū vrine: 7 decoctio ei⁹ puocat vomitum:
Auicena facit caplm̄. ij. canone: 7 H̄at. sub noie st
nel: in multis medicinis ponitur.

Di vul. ctn
co fosas in
alijs locis
pie d̄ milas
no.

Di vulg. q̄
tro simiens
tes frias.
Ul. q̄tro
simietes fri
as meozes
Ul. q̄tro
simietes ca
lientes me
nozes.
U. q̄tro flo
res cordia
les.

Ul. cinco
rayzes.

Pre. pvn.
se. de. iij. a
vij. mrs.
Dīv. nabo

Di vul. ras
uāo magis
sco. o vagis
sco.

Pre. pvn.
se. falta. x.
mrs

Di vul. ra
uāo orant

U. alfalfa

Ratha ē herba ⁊ ē spēs trifolij. ē apta esui aialiu
vt mulaz. asinoꝝ ⁊ equoꝝ. ē puocatiua vrine. mat.
sub noie rata. ⁊ Simō ianuentis ratha. raro ē i vsu
medicie. aliqñ emplastraf calida sup pectē: ⁊ vnbi
licū ad puocandū vrinam. In valētia ē multū i vsu
p cibo dictoꝝ aialiu. Rechabinū. i. bdeliū le.

U. ruibarbo: o Reubarbarze.
Pre. pvn.
de. cl. a. ccc
mfs m̄ ego
vidi i anno
m. d. xvi. ⁊
m. d. xvij. e
mere. 3. i.
reubarbari
ri p̄cio d̄ q̄
tro Ducas
dos ⁊ non
electum

Reubarbar. ē medicia solutiua ⁊ stiptica. ē radice
cuiusdā herbe. ē de medicinis bñdictis: ⁊ soluit con
primēdo ⁊ qñ volum? virtutē solutiua ⁊ aperitiua ⁊
puocatiua vrine vt i opilationib?: p̄pinaf sola in
sulio. sed qñ ābas virtutes simul p̄pinaf in substan
tia. sed qñ solūmō virtutē restrictiua: p̄pinaf torres
factū: vt in fluxu ventris. ⁊ si volum? rep̄mere calidi
tatem ei? infundim? in aq̄ endiuie ⁊ qñ p̄pinatur
sola infusio: fit in aq̄ endiuie p noctē ⁊ post ea colaf.
s; qñ volum? vt sit magis aperitiuū ⁊ nō ē febris in
tēsa: ponim? cū ea paucū vini albi odoriferi ⁊ aliqd
de spica. purgat colerā ⁊ flegma sed principālī cole
ram a gibbo epatis. potest dari pueris ⁊ p̄gnātib?
vt expertentia cōprobatū ē sed cū dat p̄gnātib? nō
ponit cū eo aliqd aperitiuū. imo ponit cū eo paucū
de mastice ⁊ sic pluries vidi ap̄ximare: sine eo q̄
aliqd nocumētū inde sequerē: ⁊ tūc p̄pinaf grosso
mō trituratū ⁊ in substātia valet cōtra casū post tres
dies casus. ⁊ dat sic. **R.** reubarbari. 3. i. mumie 3.
ij. rubeae tinctoꝝ 3. i. ⁊ p̄. cū vino stiptico qñ nō ē fe.
⁊ qñ ē febris cū aq̄ plātaginis. dosis vini albi ē. 3.
i. cū. 3. i. ⁊ p̄. reubarbari. ⁊ de spica vel squinanto 3.
xv. sed cōiter nō ponūtur nisi gra. iij. vel gra. iij. sed
qñ dat torrefactū non ponit cū eo spica nec squināz
tum. dosis ei? torrefacti ē vsq; ad. 3. ij. vt bene Bar
tholomeus de mōtānana inde dosi ⁊ cōpositiōe me
dicinaz dicit. dosis ei? infusi ē a. 3. i. ⁊ p̄. vsq; ad. 3. r.
⁊ dosis ei? triti ē a. 3. i. vsq; ad. 3. iij. **H.** de. facit ca. d̄
eo. in multis medicinis solutiuis ingredit. ⁊ in aliq
b? cōfortatiuis. ⁊ per se ordinat.

U. ruipontico ⁊ rusti
civocat rui
barbo.
p libz. veri
reupontici
basta dos
ducados.
⁊ p lib. ras
diciis q̄ pos
nit p. eo fa
sta. lx. mfs

Redarguens virtus est stiptica repercutiens.
Reuponticiū ē ra. silis reubarbaro. m̄ distinguit
a reubarbaro in hoc. qz reubarbarū ē amarū: reus
pōtiū nō n̄ ita ē stipticū cōfortatiuū. bonū portat ad
nos de insula p̄to. aliud hispancū nō ē reupōticū:
imo credo q̄ sit cetaurea maior. Ego iā vidi reupō
ticū bonū. ⁊ vix distinguit a reubarbaro nisi i sapo
re. **H.** dat. facit ca. sub noie reupōticū igredit i mult
medicinis cōfortatiuis ⁊ stipticis ⁊ loco reubarbari
ri in defectu ei? s; ego nō ap̄robo tale qd p̄ quo qñ
in reupōtico nō ē virt? solutiua. ideo vbi qrit solum
mō in reubarbaro virt? stiptica ⁊ cōfortatiua bene
pōt poni reuponticū p reubarbaro. verū ē q̄ antiq̄
tus non habebant noticiā de distinctione inter reu
pōticū ⁊ reubarbarū ideo aliqñ vnū p alio ponūt.
tū n̄ris t̄pib? differentiat ⁊ cognoscit. valet mor̄sib?
venenosis. p. 3. ordinat. Rege lortederiē. i. rubea
tinctoꝝ vel celidonia. Rebsā. i. mirrus le.

U. resina
pino.
p li. d. iij.
a. xij. mfs.

Relembach idem le.
Resina petriua ē gūmi pini ⁊ ex ea alia ē alba. ⁊
alia oleaginea. ⁊ alia mellina. melior est bñs coloz
rem auri ⁊ clara bñs similitudinē cere. ⁊ ex eis alia
sicca alia liqda. ⁊ liqda ē illa q̄ ponit p terbentina.
qz nos raro bēm? terbētinā verā. oleaginea dicūt
aliq̄ q̄ ē illud qd vulgariter d̄ azeyte de enebro. sed
resina q̄ est vt cera ē cōis resina q̄ bētur i vsu. ⁊ ē resi

na cocta in aqua. ⁊ colofonia ē friza vt superi? dictū
est ⁊ terbentina ē liqda clara vt mel. est stiptica. con
fortatiua. desiccatiua. cōglutinatiua. mat. facit ca.
sub noie barronig. ingredit i multis vng. ⁊ emplis.

Resina friza. i. colofonia. Retbin. i. resina lege
Re. i. rizi. Rbinaz. i. limatura. Rbion. i. lima
tura. Rbiptica. i. purgatiua. Redō. i. rosa. Rbi
tinū. i. farina ordeī bñs ritinū. Rbitini. i. resina.

Rob qñ absolute p̄fert ē idē qd carenū l.
Rob est succus cuiuscūq; fructus inspissat? vt ser
uariposset. Rodolina. i. p̄lic? arbor. Rhodhārbe
i. flos rose. Rodaleon. i. olcū rosatum. Roidion
i. pomū granatū. Roitō. i. vinū granatoꝝ. Rochia
i. eruca. Rhomerz. i. rasan?. Rboras. i. mala gra
nata rosaidicos. i. sumac. Rosa camina ē plāta in
cui? radice nascitur fungus ex quo fit ypoq̄stidos.

Rubeū. i. succ? prunelloꝝ imaturoꝝ.
Ros marinum est herba. ⁊ est mollificatiuus ab
steritiuū resolutiū cōfortatiuū. cui? folia ⁊ flores
sunt in vsu medicine pro flore lege anibos. mat. fac
cit ca. sub noie laseralmarien. in multis medicinis i
gredit ⁊ herba in decoctionibus cōfortatiuis ⁊ in
lauatorijs p̄ma. ordinat. Ros siriac? i. sumach.

Rotab. i. dactili. Rubia. i. rubea tinctoꝝ lege.
Rumā. i. malū granatū. Ruseritrias. i. sumac
Ruseritru. i. sumach. Refo. i. cucumer.

Repulatur. i. arsenicū. Reseimes. i. passule le.
Resinacabe. i. cordumeni. Rbecoma. i. reupō
ticum le.

Rubus est arbustū spinosum. p̄ fructu eius lege
moz. radix ei? valet cōtra lapidē. mat. facit ca. sub
noie sulac. aliqñ accipit. 3. i. ei? radiceis cum aqua d̄
coctionis saxifragie cōtra lapidē pluribus diebus.

Racardus. i. cardamomum le.

Ruta alia domestica ⁊ alia siluestris. tertia ē ar
mel oēs sunt in vsu medicine. ē puocatiua vrine ⁊ re
solutiua vērostitatis. ⁊ valet cōtra venenū. mat. facit
ca. sub noie ruta. in multis medicinis ingredit solū
ei? ⁊ s̄lr semē ⁊ succ? ⁊ aq̄ ei? ponit in colirijs ocu
lorum.

Rosa ē flos cuiusdā arbusti spinosi ⁊ ē cōfortati
ua restrictiua ⁊ solutiua. diuersimode applicata. ⁊
ex ea alia rubea de qua verificatur dicte opationes
alia alba q̄ nō ē solutiua. Se. facit ca. sub noie nard
ca. cvij. ⁊ **H.** de. sub noie rosa. ⁊ **H.** de. sub noie bard
in mult? medicinis cōfortatiuis ingreditur rosa. ⁊ in
restrictiuis ⁊ succ? rubeae i medicinis solutiuis ⁊ als
teratiuis. ⁊ aq̄ distillata in epistimatib?. ⁊ rosa sic
ca in sacculis ⁊ in alijs medicinis cōfortatiuis ⁊ re
strictiuis. ⁊ in decoctionibus ⁊ viuis stipticis. in sac
culis ⁊ in decoctionibus p̄ pu. ordinatur: in epistib?
matib? ⁊ in puluerib? p. 3. ⁊ aqua p vn. infusio eaz
ingreditur in cōpositiōe aliquaz medicinaz p se nō
est in vsu. Rose sicce d̄bēt eē ex imaturis. dosis succi
rosaz est ab vn. i. vsq; ad vn. ij. cū zucaro: ⁊ cū ordi
natur. ordinetur sic. **R.** succi rosaz liqdi. ad d̄riam
electuari: de succo rosarū qd etiā vocatur in ordinat
tiōib? succ? rosaz. dosis sirupi facti cū zucaro ⁊ succo
rosaz ē ab. vn. ij. vsq; ad vn. v. p semie ei? le. an
thera.

Risum est semē cuiusdam herbe. ⁊ ē aprum esui
⁊ valet i fluxu vētris. mat. facit ca. sub noie arz. i. ali

v. romero
o ros mari

U. carca.

U. ruda.

U. arros.

De littera. S.

q̄b? medis ponitur farina ei? .7 p.3. vsq; ad vii. oz.
Rostroz porcini ē herba 7 loco ei? vrimur herba
 q̄ vulgariter d̄r cerraia ē deopilatiū puocatiū vri
 nis. mat. facit ca. sub noie rostrū porcini. igredit̄ in
 aliq̄b? medicinis. 7 p ma. ordinatur. radices cōes
 sūt q̄ncq;. i. q̄ncq; radices. rabai. i. sum? terre. ra
 guier. i. arsenicū. rabera. i. melō. ramich ē cōfe
 ctio. i. iferi? inde trociscis. rasapa. i. sapa.

Realgar fit per sublimationē ex sulfure 7 calcevi
 ua 7 ex auro pigmēto. tū fmi altos ē naturale. ē cau
 sticū forte 7 adurit carnē: sō i vulnerib? putridis q̄ i
 digēt cauterizatiōe ponit̄. mat. facit mētionē i lra r
 realgar p eo ponitur arsenicū rubeū vel albū. ē ve
 nenū forte. rboos virtodespicu. i. alkermes.

Ribes ē planta stipitica cōfortatiua. raro iuenitur
 apud nos tū loco ei? administratur acetosa. ma. fa
 cit. c. sub noie ribes. i multū medis administrat̄. vt i
 fluxu. rōder. i. th? rumes. i. lapaciū acutū.

Crutela ē gen? aranee 7 ē venenosa. v. d̄r tarātula
Trodostoma. i. aq̄ rosaz vt nicola? i sine pliz cina
 glosa.

De littera. S.

Sabade. i. ciperus. **Sabater**. i. origanū 7 s3
 veritatem est satiregia.

Sabanic? ē gen? cibarij? rest cōposta q̄ fit ex plu
 rib? fructib? 7 alijs reb? cōditis. **Sabdenegū**. i.
 emarites. **Sabar** belgebaz. i. capill? veneris.

Saber. i. aloes. **Saberemi**. i. cfula.
Samonie. i. scamonea lege.

Sabina ē arbor vt iuniper? 7 bz folia sifis folijs
 iunipi. s3 arbor ē maior 7 nō facit fructū. ē puocatis
 uū menstruoꝝ. Se. facit. c. sub noie abel. ca. cclv. 7
 i. c. d̄ iunipo. c. cclxxx. facit mētionē de ea. i multū me
 dicinis puocatiuis mēstruoꝝ igreditur folia.

Sabamode. i. scamonea. **Sachabenegi**. i. sc3
 rapinū. **Sacolo** pditriō. i. scolopēdria. **Sadeb**. i. ru
 ta. **Sadegi**. i. foliū. **Sadibrodis**. i. foliū nucis. **Sa
 feremū**. i. basilicō. **Sagapinū**. i. serapinū. **Sagnō**
 i. agnuscast? **Sagmē**. i. berbena. **Sagnasora**. i. ar
 themisia. **Sabat**. i. timbra. **Sair**. i. ordeū. **Sēdra**.
 l. lrali. **Salmasse**. i. salpans i clisterib? ponit̄ vsq;
 q̄ ad. 3. ij. 7 ē apr? poni cibarijs 7 soluit flegma vitre
 uz 7 viscosum 7 hūozes grossos 7 viscosos. 7 ē ex co
 mineral? 7 dur? 7 ē fortior artificiali q̄ ex aq̄ fit me.
 facit. c. inde spēb? salis. **Sal nitrum** le. baurach.
Sal alkali. l. lrali. **Sal chalbater**. i. spoliū serpētis.
Salsal. i. argilla. **Salutaris herba**. i. solatrū. l. Sa
 mur ē aial ex quo extrahitur musc?.

Salgēma ē clar? vt gēma. 7 soluit flegma vitreū
 7 hūozis difficilis eradicationis. 7 valet ad vertigis
 nē mixt? cū agarico. p se nō administrat̄ s3 ponit̄ cū
 alijs medicinis. me. facit de eo i. c. de spēb? salis. do
 sis ei? cū alijs medicinis ē vsq; ad. ʒ. i. 7 i clisterib?
 b3q; ad. 3. ij. vt dicit Bar. de mēta. idedosi 7 cōpōne
 medicinaꝝ rubrica. ij. **Sanach**. i. gūmi arabicū l.

Salnapric? i. salniger. soluit humozes dicos. 7
 forti? sale gēma 7 sale panis. 7 cū hoc educit melan
 colia. me. i. c. dicto tractat de eo.

Saponifica. i. ciclamen le.

Sal indus ē zuc. iduratū sup cannas 7 fit amax
 7 qū nō possum? cū h̄re. ponit̄ p eo zuc. cādī tū me
 li? ē ponere salē panis. i aliq̄b? medicinis igredit̄
Desue facit capitulum in loco dicto.

Sal armoniac? ē sal abstersiu? hūoz grossoz. 7
 valet ad albedinē oculi. mat. facit. c. sub noie nasas
 doz. i aliq̄b? medis igredit̄. **Sarabam**. i. ordeū.

Saluia ē herba. 7 ex ea ē agrestis 7 ex ea ē dome
 stica ābe ponitur i media. valet epilepsie. 7 spasma
 7 apoplexie. flores 7 folia administrant̄. mat. facit
 c. sub noie eliffag? i multū medis igredit̄ 7 i pul. q̄
 pos sumunt p. 3. ordinant̄. 7 in decoctionib? p ma.

Sarralia. i. scartola.

Solatrū ē herba cui? spēs sūt plures. s3 qd̄ ma
 gis ē i viu ē solatrū cōe 7 alchebengi. solatrū cōe ē
 stipiticū 7 iducit somnū. ma. facit. c. sub noie bameb
 ipa herba 7 succ? ei? 7 granoz igreditur i aliq̄bus
 vng. 7 in eplis p apostematib? calidis vt in flegmo
 ne 7 in hirsipilla in pncipio qz sedat inflammationē
 7 repercutit. herba p ma. ordinat̄. 7 succ? p vn.

Schabaich vel rabaich. i. papauer rubeūm.

Sambac? i. tefemin ē flos cuiusdā arbusi. 7 ex
 eo ē domestic? 7 ex eo ē siluestris: 7 ex eo ē h̄ns flozē
 albū. 7 ex eo ē h̄ns citrinū 7 ex eo ē h̄ns purpureū. ē
 diuretic? 7 abstersiu?. flos ē i vsu medie. ma. facit. c.
 sub noie tefemin. agrestis bz flores albos boni odo
 ris. 7 nō vt domestic? s3 vt rosa alba. 7 iste flos ē so
 lutiu?. cōfortatiu? 7 in valētia cū cōserua ipi? flozis
 purgant̄ multi populares 7 dosis ei? cōserue ē a. 3.
 ij. vsq; ad vn. s. 7 aliqū accipiūt vsq; ad vn. j. matb.
 facit mētionē de siluestri sub noie vesum.

Secaniabin. i. oximel simplex.

Sambuc? est arbor cui? folia valēt cōtra arteriā
 cā 7 podagrā 7 ad tumozes 7 flos ei? sifr. ma. facit
 c. sub noie kameacis. folia ei? igreditur i multū me
 dicinis. vt in vng. deopilatiuis 7 cōtra artericā 7 in
 lauatoꝝ p ma. ordinat̄. flos ei? igredit̄ i oleo ei? 7
 radix ei? i decoctionib? 7 i vng. 7 emplis cōtra do
 lozes iuncturaz.

Scāgibin. i. sir? acetosus siue cū melle siue cū zuc.

Sāfucus ē herba cui? flores 7 folia simul ponūt
 i medicina. valet cōtra opilatiōes. 7 epilepsie. 7 pa
 lisi. 7 ē confortatiu? cerebri. mathe. facit. c. sub noie
 mercenit? igredit̄ i medis ad opilatiōes 7 ad egrī
 iudines cerebri. per ma. ordinatur.

Sandalī sunt ligna arboris. cui? tres sūt spēs. i.
 albū 7 rubeū 7 citrinū. alb? 7 rube? i multa copia
 ad nos portant̄. p citrino ponūt interiorē ptē albi.
 s3 meli? ē ponere medietatē sandali albi. 7 medietā
 tē sandali rubei. ego iā vidī sandalos citrinos 7 sūt
 magis odoriferi quā alij. s3 nō sūt albi vt aliq̄ dicūt
 s3 citrini coloris. qū simplr ponit̄ sandal? de citrino
 intelligit̄.

Sandaracha. i. vernix. fm altos aurū pigmētuz
 s3 cōcordia stat in hoc qz sandaracha fm libros de
 greco translato ē aurū pigmētū. 7 sic apud Dias. 7
 fm libros de arabico translato. ē gūmi vernicis vt
 apud Zui. arabes vernix sandaros vocāt a quo san
 daracha corruptū vocabulū latine dicit̄.

Sarmecb. i. atriplex l.

Sāguis draconis ē gūmi cuiusdā arboris dicta
 draco 7 ē carnatiu? restrictiu?. ma. facit. c. sub noie
 demaleboez vel d̄ malacboem. i multū vng. 7 eplis
 cōsolidatiuis ponit̄. 7 in medicinis ad cōfortādū dē
 tes 7 p. 3. ordinat̄. ali? sanguis draconis ē succ? ex
 p̄sus a folijs 7 a fructu arboris 7 nō ē bon? 7 p̄ciuz

v. rejalgar
p vn. fasta
xx. mrs.

v. tarātula
la.

v. i valen
cia cōposta

v. sabina.
p. m. fasta
iij. mrs

pvn. d. iij.
a. viij. mrs

pvn. d. viij
a. xvj. mrs

p vn. sicut
pctuz salis
naprici.

p vn. de. r.
a. xx. mrs.

p ma. d. ij.
a. iij. mrs.

v. yerua
mora
p vn. succi
granoz. ij.
mrs

v. domestic?
c? d̄r iasmi
Siluestris
d̄r floz d̄ mo
fucta.

v. sauco o
sabugo

v. maioza
na

v. sanda
los coloras
dos 7 blās
cos 7 citri
nos
p vn. tritu
rati basta
xxx. mrs

v. gūmi d̄r
sangre de
drago de
gora 7 suc
c? d̄r sāgre
d̄ drago co
mū.

p vn. ei? d. vj. a. xij. mrs. 7 pelu p vn. gumt e d. xxv
 a. l. mrs. **Sarcosil.** filix l. **Saraxides.**
Sappa e mustu coctuvlq ad consumptione duaz
 pta 7 dr triplicatu. carenu e qn eiusde musti terra
 ps consumit i decoctioe. i multu medis ponit 7 e apta
 esui. mat. facit mentione sub noie carenu 7 sub noie
 dulcor. aproximat i passionib? pectoris 7 e mudiffi
 cativa 7 absteriva. 7 mouet vtre id si elisterb? po
 nitur. **Sartan.** i. cancer l. **Satbe.** i. salua l.
Sarcocolla e gumt cuiusda arboris. 7 e media so
 lutiva flegmat crudi 7 hnois grossi 7 e icarnatiua
De. facit ca. de ea. i multu medis igredit. p se raro
 ordinat. i collirij ponit nutrita cu lacte mulieris f
 asine. 7 tuc ordinat sic. **R.** sarcocolle nutrita. 3. f. vj
 3. j. 7 cu alijs reb? sit colliriu 7c. doctis eius est 9. 3. j.
 vj. ad 3. ij. **Sbestis.** i. calx vna le.
Satirio e radix herbe cui? spes sut tres. s? qn sim
 pliciter ponit d satirioe q vulga. dr supinos d rapo
 sa itelligit. 7 sut radices admodu testiculoz dulces
 7 albe puocat libidine mat. facit ca. sub noie. **abasi**
albel. i. aliqb? medis puocatiuis coit? ingreditur
 7 ordinat p. 3. vj. ad vn. f. p vna dosi. virides bnt
 efficaciam i media. sicce remouet libidine. **scabair**
 i. ordeu le. **scea.** i. sandoniam le.
Saturegia e herba cuius due sut spes. i. agrestis 7
 domestica tñ agrestis e magis apta medie 7 e puo
 cativa mestrnoz 7 educit fecu 7 valet i passionib?
 pectoris s? cu no betur ponit thim? 7 in multa cos
 pia iuenit. alia e ortensis siue domestica. 7 e ol? aptu
 cibis 7 medie. e eiusde opationis cu agresti s? e de bi
 lior i oi re. mat. facit. c. sub noie sabanc. i multu me
 dicinis igredit. 7 aliqñ p se ordinat i decoctioib? p
 uocatiuis vrine 7 mestrnoz 7 in emplis ad scatica
 p ma. ordinatur. **selzebenegi.** i. oppoponacu le.
Saich e cib? fact? ex ordeo fracto: i valciadi sarro
Saxifragia e herba: cui? radix: semen 7 herba: ad
 ministratur i media: fragit lapidem 7 e puocatiua
 vrie. ma. facit. c. sub noie saxifragia. i multu medis
 cõtra lapide ponit: 7 aq distillata 7 aq decoctionis
 ei? administrat. radix ei? ponit i pul. aq 7 decoctio
 p vn. ordinatur. radix 7 succ? p. 3.
Escelenegir. i. amilū **Aui.** i. sinonimis.
Scamonea e lac cuiusda spai lacticinij volubilis d
 quo supi? in lacticinio. 7 iferi? i volubili. 7 lac desic
 catur: e media solutiua venenosa. soluit colera. d. q
Defacit. c. igredit i multu medis solutiuis sola ras
 rissime ordinat. aliqñ acuntur alie medie cu ea re
 ctificata 7 tuc fm modernos vocat diagridiuz. no
 tñ fm antiquos. l. diagridiuz. doctis ei? e a gra. v. vj.
 q ad 3. xij. **Scatucella.** i. vmblic? vene. l. cibalaria
Scariola e herba 7 e spes endiue cui? folia seme
 7 fruct? 7 aq administratur i media. e deopilatiua
 7 apitua 7 digerit colera. ma. facit. c. sub noie cico
 rea. i multu medis igredit 7 ordinat vt endiua. 7
 multoties pea ponit. **scassia.** i. lactuca. **scebet.** i.
 anetu. **sces.** i. alumē. **Scetaragi** e spes nasturciue
 sera. c. ccc. xij. **scellen.** i. lolius. **scerbin** e arbor
 allitran. **scerchan.** i. filix. **seccidis.** i. cucumer ass
Secacul e radix boni saporis. apta esui. **fm?** l.
 igredit i multu medis. aliq dicit q e yringus. ali vt
 sera. i. sinonimis q e sigillu bre **Harie.** s? fm arnal
 du e obiribia. qcqd sit peo ponit. tñ meli? e ponere

sigillu bre **Harie:** valet ad icitadu coitū. 7 e media
 cõsolidatiua. simo facit mentione de eo sub noie secac
 cul. i multu medis igredit 7 magistrat ordinat pro
 crepatis. p. 3. **scit.** i. siseleos. **scitracost** e spes ma
 me. **scisse.** i. alumē iamenu. **sissima.** i. sissam? l.
Scisti. i. sentē vel flos meu. **scisto.** i. lac coctū cu
 lapidib? fluuialib?. **scoles.** i. scoria. **scolimb?**
 siue scolim? siue scolimos. i. card? **siluestris.** i. card?
Scolopēdria. i. lingua ceruina fm modernos vel
 fm antiquos cerera l. **sedentigi.** i. semen granati
 siluestris vt **Aui.** in sinonimis.
Scorde e alliu agreste cui? flos 7 radix cõpetunt
 vliu medie: puocatiua vrine 7 valet cõtra venenu
 mat. facit. c. sub noie rauz. i aliqb? medis igredit p
 se no ordinat. **scordolassaz.** i. assafetida le.
Scoria est fer cuiuscūq metalli q in pre inferiores
 ipi? fornacis descēdit. est deopilatiua 7 desiccariua
 mat. sub noie bobas. 7 fech 7 erugo. supi? e dicitur
 de ea. in aliqb? vng. 7 eplis ponit. 7 pos ptra iper
 dimentum administrat cu alijs reb?
Scrofularia e radix cuiusda herbe 7 valet scroful
 his per os sumptal cu alijs medis: 7 p se ordinat p
 3. mat. facit. c. sub noie scrofularia. i aliqb? medis
 ingredit. **serupul?** e pōd? .xx. gra. **secachabent**
 gi. i. serapinu l. **secantū.** i. stinc?. **seduz.** i. senetiō.
Sebedegi. i. canapis vt sera. 7 **Aui.** in sinonimis.
Secdenigi. i. lapis ematistes vt sera. c. ccc. xij. 7 i
 sino. i. eieregi. i. amilū ordei. **seisamin.** i. cardamo
 mū l. **selche.** i. cassia lignea. **sembellū.** i. spicula
Semenum. i. burinum le.
Sempuua e herba. 7 plures sunt ei? spes. sed i vln
 e sempuua maior 7 minor. valet adustioni ignis suc
 ci eaz 7 puocant somnu. sera. facit. c. sub noie beia
 balalem. c. ccl. igrediunt in multu medis 7 i vng. 7
 eplis. succ? 7 herba sifr. herba p ma. ordinat 7 suc.
 per vn. **senatiou.** i. cresonum le.
Senzesebubar. i. cartam? l. **septica** vint? i. pn
 tredine inducēs. **sepia** e piscis cui? os administra
 tur. l. os sepie. **sepe.** i. putredo. **sepsis** idē. **seq**
kenegū. i. serapinu. **sechabentigi** idē. **sercasuz**
 i. filix. **sartos** idē. **saraxidē.** i. sarxbis idē. **ses**
resum. i. affodill? l. **seridos.** i. endiua. **sericos.** i.
 sericu. **serinacu.** i. arsenicu. **serue.** i. cipius. **ser**
macū. i. atriplex. **serpetaria.** i. dracõrea. **serula**
cāpana. i. mellilotū. **sfagi?** i. mirra. l. oleandruz.
Sibar. i. aloes. **scamina.** i. moza celsi. **sicla.** i.
 bleta l. **sicia.** i. colloqntida le. **sicida.** i. cucumer
 asininus. **senetiō.** i. card? **benedictus.**
Sextariuz vint? e pōdus lib. ij. 7 vn. viij. sextarium
 olei e lib. ij. sextariuz mellis e lib. ij. 7 sextariuz me
 dicine e pōd? .3. vj. 7 f. vel. 3. vj. 7 gra. xlv. vj. 7 iij.
Scomotorus. i. arbuc?
Scaueribe e passinaca domestica q bz radice exte
 ri? nigra 7 interius subcitrina l. **bauria.** i. sideritis
 i. scariola. **sic?** e pōd? .ccxl. g. ordei l. 3. iij. 7 g. xlv.
Sidia. i. flores mali granati ingreditur i multu
 medis stipticis 7 p pu. ordinant 7 ponuntur loco bo
 laustiaz i defectu eaz. l. supi? granatum.
Sief. i. colliriu. e cõfectio p oculis formata i modū
 nuclei dacryli. **sigia.** i. storax liqda. **sicami.** i. mo
 ra. **silene.** i. pes colūbin? fm aliquos. tñ corrupte
 scriptū e imo debuit dicere sileni 7 e gramen vel lile

U. i. angelo
 tes o lanca
 rotes.
 p vn. nutri
 ted. xx. a. xl

p lib. d. xx
 a. xl. mrs.

v. a. redrea

v. i. salafra
 gua
 p vn. radi
 cis basta
 viij. mrs.
 7 p vn. se.
 basta. xij.

p vn. bone
 icamonee
 de. lxx. ba
 clx. mrs.

p vn. se. ba
 sta. x. mrs.

U. sello de
 nra seioza
 p vn. d. iij
 a. viij.

U. i. ajo mō
 tesino.
 p vn. floz
 sicci de. x. a
 xx. mrs.
 U. i. moco d
 fragua.

p vn. fassa
 xij. mrs.

U. i. a. i. d. r.
 vul. siēpres
 uua o yerz
 ua putera.
 minor dr
 vuas de pe
 rro.

U. i. a. i. d. r.
 U. i. a. i. d. r.
 U. i. a. i. d. r.
 U. i. a. i. d. r.

U. i. a. i. d. r.

Staminō. i. thoz. l. Staminos. i. noz. arbor. Silia. i. cucurbita. Siliō. i. cucumer. Siler. i. siliceos. Selterig. i. fura. in sinonimis. i. sum. terre. Selterig idē. i. fura. ca. lxxj. Silfuz est herba ex q̄ emanat assafetida. Siliq̄. i. xiloca rata. Siliq̄ ē pōd? q̄ruoz gra. ordet. Siliq̄strū idē. Simphitum. i. cōsolida maioz. Siliq̄. i. idem. Simila ē cib? fact? ex frumēto fracto i frustra. Simapi ē semē cuiusdā herbe. ē resolutiuū seroz sulay. ē valet ad sciaticā ulcerosam. ē semē exseri? q̄ si nigrū interi? albu? ē alia spēs q̄ hz semē exterius? ē interi? albu. ambo sunt in usu medie. mat. facit. c. sub noie cardel. in multā vng. ē p̄tis ingredit. Sinforiaca. i. iniquiamus. Sinsfer. i. cardamomū. Sins nō. i. leuation. Sinonuz. i. petroselinum agreste. le. petroselinū macedonicum dī sinonū q̄ abūdantep nalcitur in sira puincia macedonie. Sinopediō. i. macra. Sinopodia idē. Siperos. i. dulcor. Siraos. i. filix. Sirēgi. i. minium le. Siricon. i. plūbū vsuz. Sirupus est potio. Sirab idem. Sifamus ē herba cuius semen administrat i medicina ē aptus esui. est mollificatiuus duritiē ner noz. ē valet cōquasationib? auris? ē oculoz. mat. fa cit. ca. sub noie semissem. in multā medis ingreditur vi in emplis ē vng. p̄ pu. ordinat. Sileleos. i. cinis nū carmenū. Sifimbriū. i. mēta aq̄rica. Sifim. i. sifimbriū. Sifimā. i. cardamomū. Sifimū idē. Sifō. i. alumē. Sifidi idē vel arsenicū. Sifra. i. men li. Skin. i. stinch? Siordeō. i. scorodeō. Smigmata i. vng. vel smigmata sunt pulueres q̄b? dētes fricā tur. Smirna. i. mirr? Sinimō vulgarit dī berraza Sopiu. i. opiu. Sonobar. i. pin? Solid? ē. 3. j. ē f. Sorba ē fruct? cuiusdā arboris silis piro paruo ē s̄ptic? restrictiuus apt? medie imatur? ē apius esui matur? ē maturatur collect? mat. facit. ca. sub noie sorbes. in aliq̄b? medis p̄ fluxu vēris ingre ditur. ē p̄ se nō ordinat. Seneriō. i. card? b̄ndictus Spica fetida. i. cicuta. Sourenzanū. i. bermoda? erit? Spartus. i. genestra le. Spargula. i. rubea minor ē herba cui? folia ē ra dix administrant i medicina. ē resolutiuā apostes matū ē duriciē. mat. fa cit. c. sub noie aspergula. in alib? vng. dēcopilatiuis ingredit. ē p̄ m. ordinatur. Spica ē herba: cui? spēs sunt tres. ē cōfortatiua aromatica ē apitiua. ē puocatiua vrine. q̄dā ē spi ca nardi. de q̄ intelligit q̄n simplr inuenit spica ē a lia ē celtica. alia est mōrana q̄ nō venit ad nos. ma. facit. c. sub noie simibel ē celtica. i. multā medis ingre diūtur ē magistrat? ordinatur in saculis p. 3. ē i far macis spica nardi cū reubarbaro v̄ dictum ē i reu barbaro: p̄ciū p̄ vn: celtice: de. v. fasta. x. m̄s. Spica aleip. vel spica aromatica. vel spica inda. P spica satich. vel spica siaticba. i. spica nardi. Spica siluestris. i. sul. Sifamos ē cōfectio de melle silis penidijs. fit ex d coctione mellis cū albugine ouoz. ma. facit mētiō nē sub noie sifamos. Spina alba. i. bedeguard. Spedes. i. cinis. Spinatellū. i. pencedanū. Spleniō. i. scolopēdriā. Spuma niri. i. baurac. Squirticia. i. liq̄ria le. Spodins est res adberens tectis fornacis vbi fun dunt metalla. vbi generatur turtia. sed aromatarij

ponunt pro eo abur combustū. sed meli? esset pone re ruriam. qz Balen? dicit nunquā vsus sui de spō dio qz satis habui p̄nsoligos ē s̄pticus ē cōfortati uis coadunatiu? mēbroz laxatoz. H̄at. facit. c. de eo sub noie abasir. i. multis medis cōfortatiuis ē s̄pticis ingredit. ē in laxatiuis ad rectificādū mē dietnas solutiuis. p̄ se raro ordinat. Spongia est res q̄ inuenit in mari cui? genera sūt tria. i. masculus ē femina. mascul? q̄ p̄ rufuras m̄i nutashz ē spissas ē alb? femina vero ē q̄ hz rotū dā figurā ē cavernas maiozes. Est ē tertiu? gen? du rum. h̄is lapides intra ē dī tragos. valet p̄tra bori tūmgule adusta. ē cū alijs reb? p̄pnata ē cōsolidati ua vulnez ē lapis ei? ē exticcatiu? abstersiu? apo stematuum s̄igmaticoz. mat. facit. c. sub noie affe gi. ē Aui. spōgia. in aliq̄b? medis ingreditur. ē pul. ei? aduste ordinat p̄tra boriū gule ē cōtra lapidez renū. vsqz ad. 3. j. Squilla est cepa muris ē est medicina solutiua ve nenosa soluit hūozes grossos viscosos. H̄de. facit. c. de ea ē matbe? sub noie aurifel. in multis medis in gredit: acetū ei? ē ipa ē succ? ei?. dosis aceti ei? est a. 3. v. vsqz ad. 3. xij. ē oximellis ei? ab. vii. j. vsqz ad. vii. iij. ē trociscoz ei? a. 3. ij. vsqz ad. 3. iij. Squinātū ē palea cameloz. ē media aromati ca cōfortatiua ē dēcopilatiua. est puocatiuū vrine ē mēstruoz. H̄de. facit. c. sub noie adcher. i. multā me dicinis ingredit ē magistrat? ad puocādū mensua pos p. 3. datur in pul. ē ad frangēdū lapidē ē i spū to sanguinis. Squin? i. iunc? Stafilagria est semē cuiusdā herbe ē puocati ua mēstruoz ē masticata purgat s̄igma a capite ē interstet pediculos in cingulo posita p̄pe carnem. mat. facit. c. sub noie babiras. i. aliq̄b? medis ingre. Strachos. i. spica nardi. Stasilina. i. pastinaca agrestis l. dauc? Satbi. i. cinis. Stater ē pōdus 3. j. ē f. ē v. ē gra. xliij. ordet ē fm alios vii. f. Strigus. i. solatrum. Strobilia. i. nuclei pineaz. Sticados aliud arabicum aliud citrinū p̄ citrio le. camomilla. sticados arabicū ē media p̄fortatiua ē maxime cerebri ē media solutiua colere nigre ē s̄igmat? ē mūdificat cerebrū ē nervos ē mēbra sen suū ē cōfortat ea. H̄de. facit. c. de eo. flos ei? ingre dit in multis medis solutiuis ē cōfortatiuis ē in de coctiōib? ē in sacculis magistrat? ordinat p̄ pu. q̄n simplr: inuenitur sticados de flore intelligit q̄ ē cas put ei? sine spica cu: sumitate purpurea. dosis pul. ei? a. 3. iij. vsqz ad. 3. v. ē decoctionis ei? ab. vii. v. vsqz ad. 3. vij. Suaduz. i. ciper? Suc. i. gallia. Suschar. i. zucay. Succinus. i. karabe. Succudea. i. spodius. Succurū. i. sinitū. Sus. i. lana l. sauf idē Sulaibagi. i. filix. Sumbel. i. spica nardi. Suz itoxicum. i. sumius. i. squinātum. Surca. i. sorba. Sure. i. vitrioluz rubeū. Surūgē. i. bermodatil? Surēntanū idē. Suis. i. liq̄ritia. v̄ succū ei? Sulfur ē m̄nerale. aliud dī vinū ē viride aliud ē coctū ē citrinū ē resolutiuū abstersiuuz ē valet ad scabiē. q̄n simplr ponit de vino intelligit. ma. facit c. sub noie chibur. in multā vn. ē emplis ed scabiem ponit ē aliq̄n p̄ os ad asma dat ē raro ē tūc vsqz ad 3. j. Solea calciamentoz. cinis ei? ē desiccatiu? vlcez

U. semola
om oia.
U. moffa
p. l. nigri.
p. l. albi
p. xxx. a. lx.

U. scruo

U. ruuis
montelina
p. li. de. iij.
a. vi. m̄s
p. m. ber
p. o. ij. m̄s.
U. azubar
o elpiga sil

U. melcos
cha.

U. spōgia

U. cebolla
albarrana

U. ptedra
acutre.
p. li. d. r. a.
xx. m̄s

U. suela

hñtū vñrūlētā. mā. facit. c. sub noie dermatā. raro administrant.

Cilligo vulgariter dñ cētēno nō ē in vsu medie.

Cstozar ē gūmī. multe sunt ei? spēs. qdā ē calamita et mellor. et ē stozar rubea. et ē alia spēs qdā rīmias ma ē fruce? illi? arboris vel cortex ei? adust? et ē alia spēs qdā stozar liqda et extrahit p expōsionē a mirra stozar ē puocatiua mēstruoz sumpta p os et supposita matrixi. ē mollificatiua maturatiua et valet ad tussim. et fūm? ei? ad catarrum. **H**ā. facit. c. sub noie melach. i. multū medīs qdā p os sumat et i vng. et ēplis et i suffumigijs. p. 3. vsq ad vñ. ordinat. p. cū p. vñ. stozacis liqde basta. xxv. mrs.

Csterc? lacerti ē desiccatiu? abstersiu?. **A**ui. loq̄tur de eo i. ij. canone i. c. lacerti? et mā. sub eodē noie. ponit i collirijs et ē bon? et ordi. p. 3. p. vñ. basta. xl. mrs

Csparag? ē plāta spiuosa cui? radix et semē sunt in vsu medie. ē deopiatu? puocatiu? vrine. **H**ā. facit. c. sub noie naliop. i. multū medīs igredit semē ei? et cortex radice i decoctionib? per vñ. et per mā. ordinat. et semē ordinat i pul. cōtra lapidē p. 3.

Cscorpio ē aīal venenosū. mī cinis ei? sumpt? per os valet cōtra lapidē. sera. facit. c. sub noie barrab. c. ccccxxij. et mā. sub noie. natarab. i. aliq̄b? medīs ingredit. et aliq̄ p se ordinat.

Cstinchus ē piscis parū? bñs silitudinē cū lacertis. ia ē puocatiu? libidinis. sera. facit. ca. d. eo sub noie bhule. c. cccclvi. et **H**ā. sub noie bhule. i. medīs pro nocantibus cōtū ingredit. et ad idē magistrat? p. 3. ordinat p. cū p. vñ. ei? sicci basta. l. mrs.

Cserapinū ē gūmī cuiusdā arboris et fm alios cuiusdā herbe et ē solutiuz flegmatis grossi. et hñoris viscosi et aq̄ citrine et ē resolutiuū vñrositatis. et valet cōtra lapidē. **H**ā. facit. c. de eo. et **H**ā. sub noie saebabeū. in multū medīs solutiuis et in vng. et emplis ponit. dosis ei? ē a. 5. f. vsq ad. 3. j. et f. p. le nō administrat.

Cscabiosa ē herba valēs cōtra scabiē et alopiāz et ad egritudines pectoris. ex ea ē in vsu herba et aqua distillata: mar. facit. c. sub noie scabiosa. i. aliq̄b? medicinis ponit. et p. mā. ordinat. i. smirna. i. abstersiu? na vel smirna. i. basilicō. i. smirne idē.

Cspinachia ē ol? aptū esui. mī nō ē in vsu medie mā. facit. c. sub noie spinachia. incitat aperitū.

Csemen lūbricoz similat arene et hz colorē glācum fm aliquos nō seminat s; ē ex reb? q cadūt de celo et ē semē arenosum et multe stipticatis dat cōtra lumbricos. mar. facit. c. sub noie lzanabel. ordinat isto mō. **H**ā. seminis lūbricoz. 3. j. vel. 3. j. et f. sirupi mēsteyn. j. aq̄ absintbij portulace vñ mēthevñ. ij. misce

Csene ē herba cui? folia et folliculi administrāt i media et folliculū ē illud qd ē viridis tēdēs ad nigrescētē et hñs i se semia et ē ad formā medie lune. et follicū ē illud qd ē viride clarū. ē media solutiua melancolie. et colere aduste. **H**ā. facit. c. de eo. i. multū medicinis solutiuis ingredit. et ordinat in decoctionib? cū qd? dissoluitur farmacie. dosis ei? infuss ē ab vñ. f. vsq ad vñ. j. et triti a. 3. j. vsq ad. 3. ij. stiptes eius sunt inutiles. **C**alamonica silis ē aneto hūido.

Csuchaba. ē herba parua dulcis et extēdit sup terrā et facit copiā grossāz prope radicē et exēit ex ipis radicib? floz sanguinei sera. in sinonimis ē deopi

latua et desiccatiua in aliq̄b? medīs radix igredit?

Cseminis albedengi. i. basilicon le. et hoc fm sera. in sinonimis et omnia q bic in lra. i. inferi? dicitur.

Csesabaran est muscus regis vel mirtus et ipa ē basilicō originale parua hñs folia. sumitātē quoq̄ bñs longam in qua eius nascūtur flores. quarum color est vt color violaz. **C**setiegegi. i. oppoponacum le.

Csebenzeb. i. herba marie. i. atanasia.

Cselentabin zuc. rosatum vel mel rosatum.

Csal indum a loco et est rubeum.

Csabaran vel esula vocatur latine laterola et barbare tanagath et est interficiens.

Clumen. i. pinguedo pectinis vel in pectine.

Cscotrensis a loco.

Cscamonea. i. diagredum.

Csetaragundi. i. taspia q dñ fertania.

De littera. Z.

Zabalgā. i. gentiana. **Z**abaleb. i. musc? aq̄ ē lenticula. **Z**abaisir. i. spodi? **Z**am. i. bō? armen? vel lutū. **Z**alebun. i. solarrū. **Z**alefarum. i. anacardus. **Z**amar. i. dactil? **Z**amī i. bolus armenus. **Z**amos. i. genestra.

Zamarindus ē dactilus indus acetosus fructus cuiusdam arboris est medicina lopatina benedicta purgat colerā leniēdo et reprimit furozē ei? et seruo rem sanguinis. **H**ā. facit. ca. de eo in multis medicinis ingredit: et ordinatur in farmacijs: in causone et sinocha et sinocho et in febribus pestilentialibus. dosis ei? porionis est ab vñ. ij. vsq ad vñ. v.

Zamariscus est arbor cui? flores folia et lignū. et fruct? administrantur in media. sed qñ simplr inuenit tamarisc? de flore intelligit. valet in oib? opilatis et maxime splenis. ex eo est domestic? et siluestris ambo veniunt in vsu medie. **H**ā. facit vñū c. sub noie arbel et aliud sub noie casa. i. multū medīs ingreditur et magistrat? pul. floris in vng. deopilatū p. 3. ordinatur. et ligna et folia ordinatur p. mā. ad faciendum aquam que est potus pro opilatis.

Zon. i. allium le.

Zaratbit. i. fungus nascens in radice herbe que dñ barba hircina ex succ? cui? fit ipoq̄stidos.

Zarfa. i. tamariscus lege.

Zarsum. i. blela le. **Z**armus. i. lupinus le. **Z**entbul. i. folium.

Zapsia exponitur a bartholomeo d montañana in consilio. cccxij. in fine consilij exponendo electuariū de margaritis q est ruta siluestris.

Zen. i. lutum lege.

Zaraxaron est species endiuie et administratur vt endiuia nisi q semē ei? nō administratur in medicina. in multis locis ponit pro endiuia: valet ad ea ad que valet endiuia. **H**ā. facit. c. sub noie taraxacon et cicorea. **Z**east. i. sulfur.

Zartar ē ser vini et ē durū vt lapis et ex eo erut et ex eo ē albū. ē abstersiuū mudificatiuū dliccētū vulnez et restrictiuū. et corrosiuū: et aufert carnē putridā: **H**ā. facit. ca. d. eo sub noie bearrim: i. multis medīs igredit: et a mulierib? ponit i vng. et d pūal? crandū facit: et a chirurgicis hñdinat cum vitriolo et alumine ad remouēdū carnē putridā et ad desiccandū et incarnandū vulnera. **Z**orongi. i. citrum.

Zerr. et sigillata ē terra rubea coloris et ē multū p?

v. estozaq.

Qu. yerua de lagario

U. sparrago.

U. lagartija de lagua.

U. serapio p vñ. seminis de. l. a lxx. mrs

v. scabiosa p. m. j. o. ij mrs

U. espina: ce.

U. iemiete de lūbrices p vñ. fasta l. mrs.

U. sen d a lxx adria. p libz. eius basta. lxx. et p libz do liculoz basta. cxx.

aballol

U. ramarid. dio. p vñ. d. vñj basta. xvj. mrs

U. rarai o tamariz p vñ. floris sicci basta xij. mrs et p lib. floris viridis tamariz des.

U. rasuras d vino blā co orasuras d vino rito. p lib. albi fasta. xxx. p li. rubel basta. xx.

Tu. tierra scellada.

T. germen rina. p vn. eius vasta. iij.

T. gordo lobo in cas stella: qm aliud e i va leria gordo lobo.

T. tea.

T. almea.

T. aru o to hina.

T. romillo lallero.

en. valet oib? venenat. 7 valet in tpe pestis i cura 7 i pseruatione. in no hem? ea 7 loco ei? vrimur bolo armeo loro. mat. facit. c. sub noie rheumacen. i mul tis medis stipticis 7 restrictiuis. sanguinis p os ad ministrat. 7 i vng. sifr 7 i medis cotra venenu 7 co tra pestē p. 3. oz. **Tillez.** i. vini coctū vt Se. i sino. **Terbētina** ē gūni cuiusdā arboris q̄ terebinth? dī quo carem? loco ei? vrimur resina pini liqda est cōsolidatiua vulnerū recētū 7 ē icarnatiua. valet et cū melle sumpta in passionib? pectoris 7 pulmonis vt ē p̄tiss 7 ruffis. ma. facit. c. sub noie botim. i multū vng. 7 ēplis ponit. 7 ordinat in vng. vulnez recētū tum 7 antiquoz ad mūdificādū 7 ad incarnādū. 7 in aliqb? cōfectionib? ponit q̄ p os sumūtur.

Tille. i. spēs vini. **Tarchō.** i. saturegia. **Tor mentilla.** i. bistorta. **Tereniabin.** i. semē albū hīs sapore māne. **Termatica.** i. calefactoria ide terme i. loca calida subterranea.

Taxus barbassus. i. flōmos ē herba cui? gña sūt duo. i. mascul? 7 femia: ambo sūt i vsu medie. 7 ad ministrantur eoz folia 7 radix. radix ē stiptica restrictiua flux? v̄tris 7 folia sūt resolutiua. mat. facit. c. sub noie flōmos. in aliqb? medis ingreditur. 7 ipa herba i cataplasmatibus resolutiuis ordinat p ma. 7 cotra emorroidas valet 7 decoctio ei? gargarizata valet ad dolorē dēriū. p ma. herbe. j. o. ij. mis.

Teda ē lignū pingue pini vel abietis. 7 valet in passionib? pectoris. mat. facit. c. sub noie teda. 7 lege supi? in lra. p. de pino. i aliqb? medis ingreditur 7 in aliqb? locis vritur ea p cādels. **Tel.** i. gramē. **Teli.** i. fenugrecū. **Tesapiū.** i. se. sinapis.

Tesalago. i. salvia. **Testicul?** vulpis. i. satirid **Tetrabit.** i. orob? **Tetracurō.** i. cucumer. **Ti baptriū.** i. sulfur. **Tesapiū.** i. se. sinapis. **Tisa** i. siligo. **Tile.** i. mustū coctū le. sappa. **Tileos** i. fenugrecum. **Timba.** i. saturegia. **Timelea** i. turbiscū herba ē venenosa nō ē in vsu.

Tiniama ē fex storacis liqde vel cortex fruct? ar boris adust? i. storax. **Tbio.** i. sulfur l. **Tiriō.** i. se

Tinni. i. ruru? piscis apr? elui. 7 valet sru lacit. cotra venenu. **Dial.** facit. c. sub noie taun?. **Tiriō** i. seru lacti.

Taroin terra hierusalē plātatur i ortis 7 tūc acui tas 7 ei? superflua caliditas remouentur. vñ ad co dendū bñsapida reditur cui? grana carpo balsami similia sūt cū qb? carpo balsamū salificatur. ē eni li gnū sile ligno balsami 7 oleū oleo. 7 bodie aromata rij istud semē 7 istud lignū vritur p se. 7 p ligno bal sami. vt qdā mercator fide dign? mihi dixit 7 sic est credēdū. **Tocādeste** i. rocādestre. i. piretruz le.

Tbimus ē herba cui? folia 7 flores administrāf i media: purgat flegma 7 melācolia: 7 valet i passio nib? pectoris 7 pulmonis: ē cōfortatiu? aromatic?: **Abc.** facit. c. de eo sub noie de ysopo q̄ vocatur **shal ce:** i multū medis ingreditur 7 in decoctionib? ordi. p pectore. dosis ei? i decoctione a. 3. v. vsq; ad. 3. r. 7 dosis pul. tpi? a. 3. ij. vsq; ad. 3. iij. **Tbimē** idē.

Tracoma. i. epithima. **Tragagātuz.** i. draga gātū. **Tribul?** i. cicer impatoris. **Tribisc?** i. timelea. **Tridakina.** i. lactuca. **Trimineuz.** i. frumētū triū mēstū. v. dī trigo tresmestno. **Tripli catū.** i. rob. **Tūbel.** i. foliū. **Tursie.** i. amomiacū. tri

log? i. camedreos. triuol? i. tribul?. trixa. i. o. ve. **Tubera** ē gen? fungoz 7 ē apta elui: s; nō ē bon? cib?. ma. facit. c. sub noie hamech. nō ē i vsu medie **Tbus** ē gūni arboris q̄ dī libanō 7 ē masculū 7 ē grossuz 7 albū. 7 aliud ē femia p quol. māna tbus ris. ē absteriuū icarnatiuū 7 cōsolidatiuū: 7 cōfor tatiuū et valet cotra fluxū mēstruoz rubeū nō tñ al bū: p os sumptū. 7 p̄fert spuro sanguinis 7 cōfortat cerebrū. mat. facit. c. sub noie rōder: i multū medis i greditur tā i vng. 7 ēplis quā i eis q̄ p os sumūtur: 7 i pul. icarnatiuis. rūrūgē. i. mellisa. i. usuch ē pōdus **T. ij. 7 b.** i. i. moy celsi. i. i. i. pōfolix. i. triptos. i. vinū creticū.

Tegula. pul. ei? mite? vng. resolutiuis resoluie apostemata dura 7 abstergit 7 desiccāt ma. facit. c. sub noie casef. tabarzet. i. albissimū. ripsana. i.

Tela aranea. restringit sanguinē. si aq̄ ordei. ponatur sup vulnera recētia 7 nō sinit ea apostema ri: 7 qñ mucef cū aliquo vng. facit idē: ma. fa. c. sub noie bādebut multū ē i vsu: 7 i aliqb? vng. ponitur

Trifoliū ē herba cui? spēs sūt multe s; qñ simplr ponitur de trifolio hūti odorē aspalti itelligitur. ē q̄ dā spēs q̄ dī trifoliū odorifer 7 credo q̄ sit bonū tri foliū: ē carminatiuū 7 valet ad pūcturā scorpionis ēplātū 7 v3 se. ei? ad hidropisiz: 7 ē puocatiuū vrie: mat. facit. c. sub noie bādachucha. i aliqb? medis i greditur raro p se ordinatur: ego ponerē istud trifo linm odoriferū p bono 7 p meliori trifolio.

Turbis ē cortex radictis cuiusdā ber 7 ē solutiuz venenosuz: soluit flegma. **Abc.** facit. c. de eo: i multū medis solutiuis ponit: 7 dosis ei? p̄titi ē a. 3. i. vsq; ad. 3. ij. 7 i decoctioe a. 3. ij. vsq; ad. 3. iij. **Torrefactu** i. semi. vstuz.

T. Iru fit ex cinere cuiusdā herbe cuz alijs mix tionib? 7 meli? ē vitru albū sicut cristall? 7 tō cristallinū dī. pul. ei? sumpt? valet ad frāgēdū lapiz dē. ma. facit. c. sub noie cugeg: raro ē i vsu: tñ aliqñ ponitur i colirijs ad abstergendū 7 desiccādū: p os raro administratur tñ p̄fert pulmonē: 7 administra tur vsq; ad. 3. j. **Talliebi.** i. bacca.

Tappa est vinum vile qd̄ perdidit vigorem.

Valeriana ē herba cui? radix 7 folia sūt i vsu me dicine ē cōfortatiua digestionis 7 puocatiua vrie 7 mēstruoz qñ simplr valeriana inuenitur d̄ radice in? telligitur. ma. facit. c. sub noie fu. i multū medis in greditur 7 aliqñ ordinatur radix p. 3. 7 herba p. m. herba i decoctionib? puocatiuis mēstruoz 7 deopi latius 7 i saculis cōfortatiuis stomaci 7 radix sifr.

Varos. i. rub?. **Veneres.** i. acor?. **Venera.** i. cō ebiltū qd̄ de scō iacobo asportatur. **Veratrū.** i. elle bor?. **Verbena.** i. berbena. **Vermicularis.** i. semp uina minor. **Vesasa.** i. barmell.

Vernix ē gūni iuniperi 7 ē stipticū cōfortatiuū: mat. facit. c. sub noie sandaros. i multū medis stipti cis 7 cōfortatiuis 7 cotra vomitū 7 cotra fluxū san. administratur. 7 magistratū cū alijs pul. p. 3. ordiat

Vinū diuersa sūt gña ei?. quodā ē rubeū. 7 aliū albū: aliū hīs colorē palearē 7 alia iter istos colorē hūtia alios colores ē aptū potuizē ex marie nutriēs tib? 7 cōfortatib? qñ simplr inuenit vinū d̄ albo ins telligit. sera. facit. c. de eo sub noie vit̄ domestica. c. cxxxvi. i multū medis igreditur. 7 in epithimatib?

T. turma de tierra. **T.** masculū enciēco macho. pvn. de. v. a. j. mfa

T. teja o tella.

T. tela de araña.

T. odorife rum dī tre bol.

p vn. d. xl. a. lxx. mis.

T. vidrio vidre.

p vn. rad/ cis de. vi. a. xij. mis. 7 p. m. ber basta. vj.

T. grassa. p vn. fasta viij. mis

T. vino.

in eo sunt decoctiones confortative. et ita bonum potum
quod aliqui semetipsum dant pro eo.

Vinum aduianum fit per admixtionem aquae cum vino nouo et sic coquitur. **Ugi.** i. acor? le. et y gum idem.

Vinum nectareum. i. cum enula factum. **Vipina.** i. dra corea. **Virga pastoris.** i. sanguinaria. **Vinum creticum** fit ex uuis in vitre passatis postea expressis et est dulce et vocatur triptos et propas. **Vinum dulce idem.** **Uiscidum.** i. acuti saporis. **Uitis alba.** i. brionia. **Ulicbonos.** i. pulegium. **Uonux.** i. bobax.

Viola alia alba alia citrina alia purpurea per quae cheiri. et alia viola purpurea de purpureitate. dicitur quod intelligitur quae simpliciter ponitur viola. et est flos cuiusdam herbe huius folia sicut folijs edere nisi quae sunt rotundiora. et media lenis. quae est viridis et est solutiva co. sicca soluit exoluendo. folia eius sunt maturatiua et mollificatiua et dicitur mater violarum. administratur viridis et sicca et succus eius et aqua infusionis eius: quae simpliciter inueniuntur viole de siccis intelligitur quae virides non ponuntur sine determinatione. **Alpe.** facit. c. de ea. et mat. sub nomine fenestig in multis medicis ingredientibus. dosis eius infusionis vel decoctionis est ab un. iij. usque ad un. viij. et succi eorum ab un. j. usque ad un. ij. et strupi eorum ab un. ij. usque ad un. iij. et adit eorum ab un. j. et p. usque ad un. ij. sicut cetera conditura non datur nisi facta euacuatione ab un. p. usque ad un. j. ad remouendum aliquam malam qualitatem aliquam per pu. ordinatur.

Viride eris alid est minerale et alid factum ex ere et aceto. et est corrosiuum mundificatiuum vlcere putridorum et absteriuum. mat. facit. c. sub nomine aeris erugo. in multis vng. et epulis ingredientibus et in coltrijs per 3. ordinatur. in vng. et emplis usque ad un. **Viridum.** i. butirum.

Vitae est quaedam res quae nascitur supra arbores ad modum laticis sicut grossior et melior est nascens super quercum tamen non est illud quod dicitur muerdago de roble. sicut laticula nascens supra illa ligna. et resolutiuum apostematuum et maturatiuum. mat. facit. c. sub nomine dabalch. in multis medicis ponitur. et vix contra spasmodum per os sumitur. **Vulgago.** i. assaz

Vitreolum est minerale cuius plures sunt species. tamen quae simpliciter inuenitur vitriolum de viridi intelligitur quod romas nunc dicitur. est stipiticum costrictiuum. adustiuum. valet vlcere fraudulenter et auferit carnem putridam ab eis. mat. facit. c. sub nomine zeg. in multis vng. et epulis ponitur et in pul. restrictiuis sanguinis et occidit vermes quae generantur in vulneribus. et interficit lubricos et ascarides sumptum per os a 3. p. usque ad 3. j. cum aqua mellis.

Urtica est herba. quaedam est magna huius folia asperiora et nigriora et semine sicut se. canapis nisi quod est minus eo alia huius folia minoria non ita aspera sicut prima. valet ad educendum humores grossos et viscosos a torace et pulmone. et incitat libidinem. mat. facit. c. sub nomine huius. in aliis quibus medicis folia et se. ponuntur et in epulis resolutiuis et in elisteribus. et in morfu canis. est plastrata confert cum sale mixta. et decoctio eius vocatur vrina et mestrua per ma. ordinatur herba et semine per 3. **Umblicum veneris.** i. cibalaria. **Uisnea** est lanugo quae fit in arboribus et in lapidibus et est stipitica et aromatica et apertiuum et resolutiuum mat. facit. c. sub nomine aynech. et in c. malamusch. in aliis quibus medicis ingredientibus. raro per se ordinatur. **Uua vulpis.** i. solatrium. **Uua passa.** i. passula.

Uicetoricum est herba quae nascitur iuxta elleborum nigrum. et eius stipites est violacei longitudinis vni? palmitum duo rubra huius folia ut folia plicis vix contra toxicum. mat. facit me

tionem sub nomine vicetoricum cum et antifarmacum. loco eius ponitur consolida minor.

Urina est superfluitas secundae digestionis: et vrina huius est debilior vrina aliorum animalium nisi porci castrati vrina est absteriuum et valet hidropicis. mat. facit. ca. sub nomine baul. lauando vlcera cum ea curat vlcera profunda et vlcera sordida. **Virga pastoris.** i. corrigiola. **Vene citrine.** i. radices celidonie. **Vinum d passis** fit in sera. sic fit ponitur in aqua calida et exprimitur et est vinum.

De littera. x.
Xabair. i. ordeum. **Xamun vel xamum.** i. nigella **Xameleaz.** i. mezeron. **Xiledonidum.** i. curcuma **Xebet.** i. anetum. **Xeilen.** i. lolium. **Xerocollirium.** i. aridum collirium. **Xeros.** i. succus aridus? **Xesti.** i. sestarium **Xilodum.** i. lignum idexilodum. **Xilobalsami.** i. lignum balsami. **Xilocinamum.** i. cinamomum **Xilocassia.** i. cassia lignea. **Xigia.** i. storax liquida. **Xudidum.** i. acetosa. **Xofacia.** i. almea.

Xilocarat est fructus cuiusdam arboris non est in usu medicinae. mat. facit. ca. sub nomine cabarlinb vel cabarlinb ubi vel carnub. est fructus dulcis et administratur in vlcere lenticis pro cibo animalium est fructus in magnitudine sicut faba integre in huius grana ut cassia fistula. et est niger. **Xiracost** est spes mane et mana pro eo ponitur. **Xoloabrahah.** i. madragora. **Xaticum.** i. crocus? **Xantifagra.** i. saxifraga **Xaumin.** i. melacium. **Xalacatas.** i. calcatum. **Xamemilon.** i. camomilla. **Xachaic.** i. flos papaueris albi. **Xebra.** i. esula. **Xilia.** i. cassia. **Xabich.** i. papauer rubeum. **Xerofagia** i. xirofagia. i. dieta sicca. **Xestigre.** i. sestarium. **Xia.** i. fenatio. **Xisso.** i. acetum. **Xicre on.** i. porcina caro. **Xilium.** i. silium. **Xilomita.** i. lignum mirre. **Ximaco.** i. cortex celli. **Xirilzaticum.** i. sapa l. **Xirascet.** i. robdesuccis fructus solubilius. **Xibium.** i. balsamita.

De littera. y.
Yalodes. i. vitrum. **yberida.** i. nasturcium agreste **Cydnus.** i. sorba. **ydua.** i. tubera. **ydatomilro** sicut vinum spurium aqua mixtum. **ydragiros.** i. argentum viuum. **ydroleo.** i. mixtura ex aqua et oleo interdum rosaceo interdum ex aqua rosata. **ydropiper.** i. pipera aqua. **ye lium.** i. vitrum. **yemom.** i. turtur. **yenech.** i. coagulum **Cyrolifontes.** i. vinum antiquum. **yetos.** i. pluuia. **yfe ar.** i. viscus. **ypropissos.** i. pice liquida. **yloides.** i. silue strc. **yoskiamum.** i. iusquam? **ypear** est spes visci.

Cyperico est herba confortatiua. puocat mestrua et vrina. et hoc viride. et valet ad sciaticam. et consolidat: et restringit veterem **Alat.** facit. c. sub nomine isario. in multis medicis puocatiuis vrine et mestrui ponitur: et in confortatiuis et in vniis incarnatiuis et solidatiuis et tunc per ma. or. **ypolopatrum.** i. gen? **lapatij maioris** l. **Cypos.** i. equus? **yposstidos.** i. ipostidos. **yporis** i. cauda equina. **ypostadis.** i. sex. **yrigidum.** i. cardus bini dicitur? **yfopum.** i. yfop? herba.

Cysop est herba et ex ea est quae vocatur hasce per quae le. rbi m? et ex ea est borensis et morana. sicut quae simpliciter ponitur yfop? de borensi intelligitur. est media pectoralis solutiua flegmas et mundificat pectus et pulmonem a flegmate grosso et ab humoribus putridis. mat. facit. c. de ea: in multis medicis ingredientibus. et ordi. sic. **R.** yfopi sicce ad dritas yfopi huius de quo iferi? ide coposist. dosis eius pul. est a 3. iij. usque ad 3. viij. et in decoctionibus a 3. vj. usque ad 3. x. administratur ex eo folia et flores simul.

Cyua est herba. et ex ea est arctica et alia est musca

V. vino ad
guado en
mosto.

V. violeta
p. li. viridis
um. basta
lxx. mrs qz
i aliqb? lo
cis cu diffi
cultate hu
tur. viri.
p lib. sicca
rum basta
lxx. quia a
multis locis
sicce portat
tur.

V. u. carde
nillo.
p vn. basta
viij. mrs.

V. u. lga de
roble.
p vn. d. xv
basta. xxx.
mrs

V. u. caparro
sa.
p lib. d. xv
a. xxx. mrs

V. u. origa.

V. u. garro
uas o gar
rossas.

V. u. coraco
tillo.
p ma. bas
sta. iij. mrs

V. u. yfopillo
p pu. folio
ru et floz
fista. vi.
mrs

ta. sed arctica est in usu valet contra dolorem iunctu
raz 7 ad arcticaz 7 ideo yua arctica dr ego credo
q berba q vrunf p yua sit camepibeos. de q mat.
sub no'e. camepibeos. in aliqb? medicinis ingredif
cōtra guttā 7 arcticam 7 podagram. 7 ordinatur
in decoctionibus q cū scrupis danf contra morbus
galliciū. 7 in balneis. yring? .i. iringus.

Cyros. est herba cuius radix 7 flores sūt i usu me
dicicie. 7 succ? radicis sifr. ē media solutiua flegma
tis grossi. 7 colere permixti. 7 aq citrine 7 valet bis
dropesi. pul. ei? ē resolutiu? .facit flores purpureos
Alf. e. facit. c. de eo i mult? medicinis ingredif. 7 suc
cus ei? liquid? maglr ordinat i vng. deopiliatis 7
aliqū dat p os i ydropisī cū aq mellis 7 mastice. do
sis ei? pul. ē a. 3. ij. vsq ad. 3. vi. 7 pul. ei? succi sicci a
3. j. vsq ad. 3. ij. cū aq mellis 7 cū mastice.

De littera. 3.

Zebafaram. i. croc?. zabalegum. i. mastix.
zabarget. i. smeragd?. zabaera ē plāta ex q
fit aloes. v. dicitur caula. zaibar. i. argentum vis
uū. zabit. i. oleū. zalieni. i. nardi s3 alios ē dipta
mū. zacchar. i. zuccaz. zamorad. i. smeragdus.
Zarnicb. i. arsenicū. zaurur fm Sera. vel zaroz
i. sorba. zarūgi. i. doronigi. zebel. i. sterc?. zedus
ar. i. zedoaria. zegi. i. vitrioluz. zeberethalchas.
i. flos eris. zengidil. i. zinziber. zengifur. i. cinna
briū. zerechara. i. pruna. zerecaz. i. sandal?. ze
reabadī. i. zurūbr. zerebaduz idē. zeresch. i. ber
ber. zersich vel zersichim vel zeresqa vel zerescum
idē. zereuari. i. aq casei. zabatū. i. argētū viuū l.
Zibib. i. passule. zigia. i. storax. zima. i. fermentū
Zeoze. i. ferueo. es. zizaniō. i. loluz. zize. i. iu
iuba. zuam. i. lolū. zud. i. butiz. zazud idem.
Zucozaria. i. flos agni casti. i. agnusca. zufara. i.
liuisticū. zumi. i. fermentū. zurūgē. i. bermodacti
l?. zuriderdar. i. viola. zuruc? .i. cunicul?. zā
bach. i. sambac?. zābaca idē. zaiur. i. auri pig
mentū. zarmena idē. zaneridē. zametad. i.
smeragd?. zameta idē. zamarad idē. zarbazet idē.
zedoaria ē radix herbe silis ziziberi nisi qz exeri? 7
interi? ē alba. ē media pfortatiua 7 valet ptra vene
nū 7 ē resolutiua vētositat. mat. facit ca. sub noie ze
doaria. i mult? medis igredif 7 i sacculis confortati
uis cordis 7 stomaci: 7 i pul. q p os sumūt i pseruas
tiōe pestis p. 3. ordinat.

Zurūbet ē ex specieb? odoriferis 7 ē resolutiuū 7
stipricū. 7 ē bonū stomacho: 7 qz eū nō hēm? loco ei?
ponim? cassiā lignea 7 cubebas. vt Se. aucte Ba.
refert: 7 nō ē zedoaria: vt p Alf. pater i electuario
de gēnis vbi ponit zedoaria 7 zurūbet. 7 p Se. q d
vtroq? facit ca. 7 illd. c. positū a mat. d zirūbest idē.
cū. c. posito a Se. de zurūbet. zaitō. i. oliua. zaur
idē. zurūberb cū. b. ē idē q zedoaria vt dicit Se
in sinonimis i lra. 3. sine. b. ē q dicitū ē i zurūbet.

Zarmena amara. i. auri pigmentū rubeū.
Zuccarum ē succ? canna 7 zuccari inspissat? 7 de
purat? per decoctionē. ex eo ē rubeū 7 ex eo ē albū.
s3 qn simplr ponit zuc. de albo itelligif. 7 ē lenitiuū
fedariuū inflamatiōis. Rubeū soluit vētrē iō i cliste
rib? ponit. Alf. e. facit. c. sub noie zuchaz. ē sūdame
tū multaz pfectionū. 7 i collirijs ponit p. 3. 7 rubeū
i clisterib? p vn. zanabanē. i. edera. zuc. tabar

zet. i. illi? regionis. vel albū. zara. i. aristologia.
Zinziber ē radix arbusi ē cōfortatiuū stomachi 7
resolutiuū ventositat. mat. facit. c. sub noie zēgibel.
i mult? medis igredif 7 i passiōib? stomachi p. 3. ordi
nat. zabatibici. i. semini. l. s3 abac?. zaccara. i. psiliū
Zaccarie idē 7 igredif i cōfectione triasandali. qz
vbi dicit zuccar. in nicolao antiquo dicit zaccarie. 7
videf q cōperit magis muscillago psiliū sicca vt do
cet Se. i. c. ppio. cxxx. in fine qz ista cōfectio fit cū
zuc. pp qd nō ē necessariū ponere zuc. iter alias me
dicinas. postq pcpit cōficicū zuc. zanarbu. i. car
ui. zarūt. i. aristologia lōga. zardec. i. croc? orzē
sis. zara. i. lēris? . zarole. i. sorbe. zaz idē. zaroz
re idē. zarsac. i. berber. zauco. i. argentū viuū.
Zaub vel zaub. i. argētū. zansio. i. oppoponax.
Zeebri. i. oleū. zegibel. i. zinziber.

Zeg ē terra cui? spēs sunt tres. vna viridis p qle.
vitriolū alia ē zeg nigrū 7 dr marcasita. q dissoluta
efficit nigra. 7 ista ab aliqb? dr arramentū albū qz
ante dissolutionē apparet albū. alia est zeg citrinū 7
7 dr colcotar vel calcitis. ista spēs ē stiprica restrictis
ua sanguinis 7 exsiccatiua. mat facit ca. sub noie cal
cit? 7 arramētū. in aliqb? vng. 7 emplis 7 in pul. de
siccariis ponit. 7 aliqū in collirijs p. 3. ordinat.

Zeite. i. oleum. zeitunū. i. oleū oliuaz. zeite edif
i. oleū lentiscinū. zeite eraid. i. oleū laurinū. zezna
rū. i. frumētū. zelembabin. i. geleniabin vlfm Se.
in sinonimis ē siru. rosar? vel mel rosatū p vtroq? po
nit. zempozora. i. psod? būda. zeota. i. nux muscas
ta. zenonica. i. purgatiua. zercason. i. rasan?. zerea
ctis. i. semē apij. zet. i. oleū. zbode. i. ciper?. ziba
tū. i. argētū. zir. i. alabastrū. zippa vel zipparis. i.
galla. zirb?. i. pinguedo iuolues itestina. zirmeō
i. bermodactili. ziriōri. i. aristologia. zundebedus
ster. i. castoreum. zūzebeduster idē. zarur. i. sorbe.

Et sic iponit finis pme pri buius libri ad laudē 7
gloriā dñi nri Jesu xpi 7 eius intemerate genitricis
virginis Marie. **Excusationes** actoris.

Pro cui? intelligētia ē notādū q cū dico Alf.
facit. c. itelligo de Alf. atbeo sil. actori pādetaz
7 hoc qz iste liber magis ē manualis apud medicos
necnō apud aromatarios: quā ali? liber s3 ea q nar
rata sūt i ista pria pte collecta sunt: a doctorib? autē
ticis. sicut a Diascoride. gale. rasi. Sera. Aui. 7 me.
7 a nicolo. 7 ab arnal. 7 a gēti. 7 ab alijs quā pluris
b? doctorib?. s3 ibi nō assignet loc? pp euitādā plis
xitatē. 7 in aliqb? simplicib? eo cum vsu cōi vbi sine
magna plixitate non possim affigi are veritatem.
qz i alio loco de o volēte de eis veritatē p posse meo
ponā. in alijs veritatē assigno. Itē vbi dico tragagā
tū. i. dragagātū le. vel i alio cōsimili itelligo q i dra
ga. i. lra. d. tractat de eo: 7 hoc declaro qz multi dice
bāt mibi qd vult dicere illd. l. pono pciū mediciaz
rū non vt semp sint i isto p̄cio. qz mutant. s3 prū a la
titudine supius posita 7 iuferi? ponēda. s3 multi me
dici: ignorātes p̄ciū medicinaz ordināt p paupib?
medias ita p̄ciosas cogitātes q sint pui p̄ciū q n̄ pnt
soluere eas cū totū bonis suis. 7 nūc cū habuerit istd
ma. i eo p̄scrutabunt medicinas p̄ciosas p magnas
tib? 7 diuitib?. 7 medias pui p̄ciū p paupib?. 7 sic
videri meo rñdeo tacitū obiectiōib?. 7 cū hoc i dño
hoc cōfido.

v. lilio o l
rio cardēo

p vn. d. xij.
a. xxij.

U. a. c. u. c. a. r.

v. gēgibre.
p vn. de. r.
a. xx. m̄is

U. muscib
lagines o
bauzes s
zaragatōa

Citrinū dr
vul. azeche
o rierra de
Seuilla.

Hinc posito p̄me parti hui⁹ tractat⁹
Incipit. Secūda ps in noie sc̄issime
trinitatis. Que cōtinet. xv. distinctiones.

- Prima est de medis confortatiuis & alteratiuis.
- Secūda est de medicinis opiatis.
- Tertia est de medicinis solutiuis.
- Quarta est de conditis.
- Quinta est de loch.
- Sexta est de sirupis.
- Septima est de rob.
- Octaua est de decoctionibus & eis similibus.
- Nona est de pulueribus.
- Decima est de trociscis.
- Undecima est de pillulis.
- Duodecima est de vnguentis.
- Decimatercia est de cerotis.
- Decimaquarta est de emplastris.
- Decimaquinta est de oleis. In qua tractat⁹ finit⁹
ad laudem domini nostri Jesu Christi.



Prima distinctio
secūde partis d̄ me
dicis confortatiuis &
alteratiuis in q̄ est
notandū q̄ iste mes
dicine aliq̄ d̄nr con
fectiones & aliq̄ ele
ctuarīa. Confectio
sumit̄ dupl̄. Uno
modo p̄ oi medicīa
cōposita ex diuersis
simplicibus: & isto
mō cōperit oib⁹ medis cōpositis tā sirupis quā tro
ciscis quā vnguentis & oib⁹ alijs. Et iō d̄ h̄eue alias
medias aliq̄ cōfectiones dicit. vt in cōfectione gal
lie muscate & in cōfectione trociscoꝝ diarodon & in
cōfectione trociscoꝝ de rosīs. & in cōfectione ramich.
& in vng. vt in cōfectione sananti vulnere & in con
fectione alpehircō & sic de alijs. Sed hic i ista pte
non sumit̄ sic. Alio mō sumit̄ pro medicīa cōposita
cū melle simplici vel cōposito vel cū zuc. simplici v̄
cōposito vel cū rob. & cū puluerib⁹ & alijs medis. &
sic sumitur in p̄nti & isto mō cōperit istis medis posi
tis a d̄e. in ista p̄ia pte & in secūda & i tertia & eis
silib⁹. Electuariū vero sumit̄ etiā dupl̄ sicut & con
fectio & non differt a cōfectione nisi quo ad vocē qz
electuariū d̄r medicina cōposita ex electis medis &
cuz oēs medicīe cōpositae ab antiq̄s & a modernis
q̄ sunt experientia vel ratiōe cōprobate sint medie cō
positae ex electis simplicib⁹ sequitur q̄ oēs tales medi
cine possunt dici electuarīa. Secūdo mō sumitur vt
cōfectio sumpta secūdo mō. Nec antiq̄ cōposuerūt
cōfectiones in forma solida sed oēs cōfectiones & oia
electuarīa. Saltē sumēdo cōfectionē & electuariū
secūdo mō cōposuerūt i modū opiate: Et antiq̄ ali
quādo p̄cipiūt cōponere cōfectionē cū zuc. vt in con
fectione allzermes & in prima cōfectione testiculoꝝ
vulpis & in cōfectione de seminib⁹ p̄z. Aliq̄ p̄cipiūt
cōponere cū melle vt in cōfectione de xilo aloes & i
cōfectione de musco dulcis & in secūda cōfectione tes

ticuloꝝ vulpis & in cōfectione de galāga p̄z & aliq̄
cū rob alicui⁹ fruct⁹ vel berbe vt p̄z in cōfectione de
acetosis. Et etiā aliq̄ electuariū cōponit̄ cū melle
vt p̄z p̄ d̄e. in electuario de gemmis & in electuar
io de aromatib⁹ & in alijs. Et aliq̄ cū zuc. cōponit̄
tur vt p̄z p̄ d̄e. in electuarijs qb⁹ vtunt reges & in
electuario de pomis & in alijs pluribus.
Secūdo est notandum q̄ nris tēporib⁹ aliq̄ cōfe
ctiones fiūt in forma solida vt diarodon & diābra cū
zuc. & diāmargaritō s̄lr cū zuc. qz cū melle non p̄nt
cōseruari in forma solida. Et aliq̄ fiūt i modū opiate
vt p̄fectio allzermes & cōfectio d̄ xibo aloes. Terc
tio est notandum q̄ electuarīa aliq̄ fiūt i forma sol
ida vt electuarium de gemmis & electuariū d̄ aroma
tibus s̄lr cū zuc. & aliq̄ in modū opiate vt ista ele
ctuarīa & alia tā dicta. Quarto ē notādū q̄ qñ dicit̄
doctores vel inuenit̄ scriptū fiat ad modū opiate in
telligit̄ q̄ fiat in forma mellis & talis forma d̄r mas
gis opiate qz medis opiatīs ē magis necessaria ser
mentatio quā alijs medis. & cū ista fermentatio non
bñ sit nisi qñ media ē i forma vel ad modū mellis iō
ille medie q̄ fiūt tali mō d̄nr h̄re modū vel formam
opiate. Quinto est notandū q̄ cū dicit̄ doctores vt
inuenit̄ scriptū fiat in forma solida intelligitur q̄ fit
at durū vt zuc. sicut sit nris t̄pib⁹. aromaticū rosatū
& diarodō in tabulis. Sexto ē notādū q̄ qñ cōfectio
vel electuariū fiunt in forma solida debēt fieri cum
zuc. ponendo p̄ qualibet libra zuc. clarificatū vel s̄
ripi factū ex eo vn. j. puluer̄ ingredientū in tali ele
ctuario cōfectione. & qñ magis ordinat̄ ē faciendū s̄lr
Septio ē notādū q̄ qñ res q̄ ponunt̄ i tali cōpositiōe
solida sunt hūide insaporabiles vel dulces. tunc po
nant̄ vn. ij. puluer̄ p̄ qualz lib. zuc. vel sirupi ex eis
facti vt in diadragaganto & in diaspensidōe sine spe
cieb⁹. Octauo ē notandū q̄ in cōfectionib⁹ & in ele
ctuarijs q̄ fiunt in forma vel ad modum opiate p̄ q̄
libet lib. mellis dispumari v̄ zuc. clarificatū vel s̄lr.
ex eis facti debēt poni vn. iij. pul. ingredientū in cō
positiōe talis electuarij vel cōfectionis. Nono ē no
tandū q̄ qñ in cōpositiōe alicui⁹ electuarij vel con
fectionis ingredit̄ mel vel zuc. cōpositū vel cōponit̄
tur electuarīa vel cōfectiones cū tali melle vel zuc.
cōposito q̄ tūc si fiunt i modū opiate nō debēt poni
nisi vn. ij. puluer̄ vt i diāmargaritōne cōposito cum
melle rosato vt p̄cipit̄ Nico. & p̄ m̄tua q̄ ingredit̄ i ele
ctuario de aromatib⁹ q̄ ē vn. xij. sunt ponēde vn. ij.
puluer̄ & ista regula notat̄ ab Arnaldo in decōposi
tione medicīnarū in principio sui antidotarij: s̄ non
ē seruanda qñ sirupi sunt pauce cōpositiōis vt om
nis iuleb. nec in opiatīs & laxatiuis nisi tale mel vel
tale zuc. eēt cōposita cū aliq̄ media h̄nt virtutē lax
atiuā p̄ laxatiuis vel opiatā p̄ opiatīs. Decimo ē
notādū q̄ electuarīa vel cōfectiones in forma solida
nō cōseruant̄ nū p̄ annū i locis frigidis & p̄ nouem
mēses i locis calidis & hoc qñ in eis nō ingreduntur
semina oleaginosa qz si ingreduntur multo minorē
tpe cōseruātur. s̄ p̄ vnū vel p̄ duos mēses & odore ei⁹
to cognoscit̄ sua corruptio qz rācida efficiūt. Unde
ē notandū q̄ minorē tpe cōseruātur medie cōpositae
in locis calidis quā in locis frigidis. Et hoc colligit̄
a Beniti in q̄nto au. sup tiriaca: & ita ego exp̄t̄ suz
in Valentis loco calido & in Salmantica & in Bui

Prima distinctio.

La locis frigidis et ita cum dixerim conseruat in frigidis per tantum
tempus intelligo quod in calidis conseruat minus. Quarta pars il
lius ipis quod conseruat in frigidis. ut si dixissem vng. ro
satum conseruat vel durat per .ij. annos in locis frigidis. intel
ligo quod in calidis non conseruat nisi per annum unum et dimi
diu quod est minus quarta pars ipis quod conseruatur in cali
dis nisi ego aliter in aliquo media vel in aliquibus mediis de
quibus experientia bene in contrarium assignauero. quia iste re
gule generales hic positis intelliguntur quoniam a doctoribus
non inveniunt determinate iste res. ut quoniam doctor di
cit in fine alicuius compositionis cum melle fiat con
fectio et non ponit quantitatem tunc recurrendum est ad regulas
generales. secundum quod determinat ab eo. et sic in alijs similibus.
Duodecimo est notandum quod quoniam non inuenit in aliqua
recepta siruporum quantitas determinata decoctionis vel
infusionis vel succi vel aquae per quantitatem zuc. vel mellis
quod per quilibet lib. mellis vel zuc. debet poni lib. .j. succi
vel decoctionis vel infusionis vel aquae vel ex omnibus simul
lib. .i. si in eo ingrediuntur vel ex duobus vel ex tribus ex
eis et cum ista regula potest fieri ex omnibus medicinis sirus
per faciendo decoctionem vel infusionem vel aquam vel ex
trahendo succum ex eis secundum necessitatem. et ponendo lib. .j.
talis liquoris per quilibet lib. mellis vel zuc.

Confectio allzermes est media cordialis et aliter
solutiua melancholicae. fit secundum mesue in modum optate.
administratur in egritudinibus cordis et maxime caus
satis a melancholia et datur in sincopi et valet ad alia quae
a **A**le. ponuntur. ordinatur isto modo. **R.** confectionis al
lermes. .j. .i. et .v. vel .j. .ij. secundum necessitatem patientis aquae
bug. vel rosae vel borra. vel melise vel nase vn. .ij. vel
vn. .ij. misce. etiam ordinatur in corditis quoniam necessitas
urget. Dosis eius est a .j. .i. et .v. usque ad .j. .ij. et gra. .xlv.
Pre. vn. de. **D.** a. **A**le. mis. In ista confectione dubita
tur in tinctura setae. Nam dicit **A**le. **R.** seta tincta ex
lhermes etc. et ista tinctura ad hoc ut sit perfecta est facie
da cum tartaro et alumine quae sunt medie corrosiuae. et ista
confectio est confortatiua. id est seta quae in ea ingreditur non est
tingenda cum alumine et tartaro. et si cum eis non sit tin
ctura non erit perfecta. In ista questione duobus modis res
ponderetur. Aliqui enim dicunt quod fiat tinctura sine alu
mine et sine tartaro et ut seta accipiat colorem quod lauetur
cum albuminibus ouorum et cum zuc. cadi scilicet experientia ego
vidi quod cum tali modo tingendi seta non habet bonum nec per
fectum colorem. Alii enim dicunt et melius. et hoc est tenendum.
et quod tinctura fiat cum tartaro et alumine et ad argumē
ta rudent sic concedendo quod tartarum et alumine sunt corrosi
ua tamen cum hoc sunt confortatiua imo principalis operatio
eorum dicunt quod est confortare quod si aliquid corroditur est quoniam sunt
adusta non tamen cruda et quantum cruda sunt aliter cor
rosiua non inconuenit quod vna et eadem media sit conforta
tiua et corrosiua secundum diuersas partes ipsius et diuerso ac
diuerso modo aproximata. Nemo enim dubitat quod alumine
et tartarum adusta sunt corrosiua tamen absque adustione
sunt stiptica et cum omne stipticum sit confortatiuum ergo alu
mine et tartarum sunt confortatiua. **A**d hoc est manifesta
et nota est nota maior probatur et pro auctoritate **D**ia. c.
dicitur. descriptera dicentis omne alumine virtute habet stipti
ca et auctoritate **S**a. dicentis substantia diuersa aluminis
est grossa et in sapore eius est stipticitas multa. et **S**crap.
auctoritate dicentis virtus omnium specierum aluminis est
calida et stiptica et idem de tartaro dicitur sex vini est cali
da et stiptica et exsiccat et emplastrum factum ex eis obicitur.

dit mēstrua. et Paulus de tartaro dicit quod per octo approx
matur usque ad vn. .f. quod non dixisset si esset corrosiuum. et
Aui. c. cclvi. de fece dicitur sex non adusta. prohibet fluxum
materiarum ad stomachum et quoniam ex ea fit emplastrum confortat fluxum
rum mēstruorum et ad hoc etiam adiuuat bec rō et est quod **A**ui.
in confectione de lacturo. quae ipse ponit et est cordialis
principit ponere alumine. etiam cum seta alumina et in tin
ctura ponit tartarum per admixtionem aquae cum ipis frangit
caliditas corrosiua eorum manente virtute stiptica quae re
tinet tincturam. ex quibus omnibus per quod tartarum et alumine sunt
confortatiua et quod ista tinctura cum eis debet fieri et quod non
solum non est inconueniens facere tincturam cum eis imo est ma
lū sicut tartaro et alumine non fiat. et quod aromatarij
nesciunt tingere ista seta ponā hic modum tingendi eaz
ut habui a magistro fide digno et sicut ego faciebas
eā. quod talis est accipe ex copulis setae. a quibus vermes ut
ui fuerunt extracti. et mudent a seta grossa et si in eis
est aliquid imudicia vermium lauetur aquae borraginis vel
buglose. et ex seta istorum carmenata accipe quantitates
vni lib. et mitte eam in reti sicut est illud cum quo capiunt
aves et has aquae aluminate cum tartaro in qua sit ma
ior quantitas aluminis quam tartari sicut fit per colore
rubeo et in tali aqua calida ponat recte cum seta et ibi stet
per octo horas et postea extrahat et lauetur cum aquae bor
raginis vel bug. et siccat. et has li. .vj. aquae bug. in qua
infuse fuerint. vn. .xij. pul. lhermes per noctem et bulli
ant duabus vel tribus bullitionibus et in tali aqua colata et
posita super cinerem calidum ponatur recte cum seta et ibi
continuo ducatur donec seta acquirat bonum colorem
et sinecessarium fuerit ponatur vn. .iiij. pul. lhermes in
ligaturam ut seta meliorem colorem acquirat quod cum eam habue
rit extrahatur et extēdatur super tabulam vitreā vel la
pideā usque dum exsiccat et ex tali seta. quod fit ex seta cru
da et non ex cortia ut est illa quae ad nos portatur: nec super
ea preterit spatium extensum sicut super tinctura illius quae
ad nos portatur. **R.** circiter lib. .i. et quod aliquid dubitat
quod quantitas est circiter lib. .j. dico quod ponatur lib. .j. ut me.
principit in. c. de lapide stellato in confectione de lapide
lazuli quae eadem est cum ista. et in confectione allzermes possit
ta in antidotario antiquo translationis dosis omnium
medicinarum est posita sicut in confectione de lapide la
zuli et sic debet poni. sed quod maior diuersitas et magis
notabilis est dosi lapidis lazuli cum ista sit principalior
media et basis in ista confectione idem de diuersitate eius
dicā. et est quod in confectione de lapide lazuli quae sillis est cum
ista et eadem operationes facit ponit. .j. .xij. lapidis lazuli
li: et in ista non ponit in antidotarijs impressionis nisi. .j. .ij.
aliud dicunt quod bec sui causa quae ista dixit confectiones
allzermes et aliam dixit confectionem de lapide lazuli
sed hoc nihil valet cum eadem operationes sunt vtra
que recitet: et cum ipse dicat in dicto. c. quod antiqui sapi
entes consueuerunt ponere in libra vna confectionis le
ticie. .j. .viij. lap. lazuli loti et preparati et cum ista con
fectio allzermes sit ex talibus confectionibus et tota sua
compositio sit libra. .j. et .f. sequitur quod pro tota ista con
fectione debent poni. .j. .xij. lap. lazuli loti et preparati
et ita fuit determinatum in Valentia lux istius artis
a medicis sapientissimis illius civitatis. et ad hoc ad
iuuat bec rō et est quod nunquam **A**le. posuit simul in
aliqua compositione duas medias ponendo vnam post
aliam in eadem dosi nisi sub ista dictione. ana. et in ista
confectione allzermes dicitur lap. lazuli loti et preparati

3. ij. margaritatus. 3. ij. ex quo patet q̄ fuit error trā
statoris & propter hoc ego dico q̄ vtinam impressio
nes non fuerant inuēte ne tanti errores in libris in
uenirentur sicut inueniuntur. vt nūc p̄ in ista cōfec.
& in alijs infert̄ patebit. iō ponantur. 3. xij. vt i anti
dotario antique translationis inuenit̄. & ponantur
alie medie i dosi in q̄ ponūtur in p̄fectiōe de lapide
lazuli cōseruatur in fr̄is per. ij. annos.

Electuarium de aromatibus sit fm̄ me. in modū
opiate. ē media cordialis ap̄ximatur cōtra passio
nes stomaci ex flegmate factas & p̄fert ad alia q̄ ibi
a me. ponuntur. & ordinatur in sacculis p̄fortatiuis
pul. & in cōditis & in ep̄ibimariibus p. 3. sed ip̄a con
fectio siue ipsum electuariū ordinat̄ sic. R̄. electua.
de aromatib⁹. 3. i. vsq; ad. 3. ij. fm̄ necessitatem licet
dosis ei⁹ fm̄ me. sit a. 3. ij. vsq; ad vn. f. n̄ris t̄pibus
sunt ita delicati q̄ non assumūt nisi vsq; ad. 3. ij. cuꝫ
vn. ij. aq̄ absinthij vel roris marini. p̄ciū vn. de. lxxx
a. cl. m̄s. & p. 3. pul. de. xl. a. lxxx. m̄s. In isto elec.
dicit gallie muscate & intelligit̄ d̄ gallia muscata me.
posita in distinctiōe de trociscis. deinde dicit cū mel
le fiat. & ponēdo p vn. xij. miue bic iugrediētis vn.
ij. pul. vt dictū ē in principio istius secūde partis. q̄ ē
mel cōpositū & ponēdo vn. j. & f. pul. p vn. vj. zuc.
tunc q̄ntitas sufficiens mellis ē lib. iij. & vn. x. cū quo
zuc. dissoluat̄ & postea separetur ab igne & q̄ fuerit
q̄si infrigidatū ponatur pul. & miua & bene misceā
tur & seruet̄. cōseruatur i locis frigidis per duos an
nos & in calidis nō nisi per annū vnus & dimidiū. &
& pul. ei⁹ in fr̄is per. viij. m̄ses.

Electuariū de gēms sit in modū opiate fm̄ me.
sed aliqui magis sit in forma solida. valet egritudini
b⁹ cordis. cerebri. & stomaci. & valet sincopi mirab̄
liter. ordinat̄ vt elec. de aromatib⁹ cū aq̄s cōueniēs
tibus & vt cōfec. alkermes nisi q̄ dosis istius ē a gra.
flv. vsq; ad. 3. j. & f. s̄z i forma solida dosis ē q̄. j. vni
us vn. vsq; ad vn. f. alsq̄ pul. ei⁹ ordinat̄ in cōditis
& in ep̄ibimariibus. p. vn. de. d. a. dccc. m̄s. p. vn. il
lius qd̄ sit in forma solida de. clx. a. cxxx. & p. 3. pul.
vt p̄ciū vn. electuarij in tabulis. Durat in locis fr̄is
per duos annos electuarij in modū opiate & pul.
eius in fr̄is per vnum annum.

Confectio de musco dulcis sit i modū opiate fm̄
me. ē media cordialis. valet ad egritudines cerebri &
precipue ad vertiginē cū aq̄ sticados vel absinthij
cum vino puro. ordinat̄ vt elec. de aromatib⁹. dosis
eius est a. 3. j. vsq; ad. 3. ij. cū vn. ij. vel. iij. dictarum
aqrū vel vini. p. vn. de. c. a. cc. m̄s. ē dubitatio ap̄
aliquos qd̄ me. intelligit̄ p̄ setā crudā adustā q̄ lib̄
videt̄ q̄ ē cōtraditio eē adustā & crudā. s̄z si b̄n̄ intel
ligantur verba me. nulla ē dubitatio q̄ ip̄e voluit h̄
ponere setā adustā sed voluit q̄ non adurat̄ cocta s̄z
cruda q̄ est seta in copulis & non texta nec in filis q̄
ista texta vel in filis coq̄tur. q̄ non poterit fieri ex co
pulis nisi decoq̄tur. iō voluit vt copuli ante talē des
coctionē adurant̄. vt facili⁹ possit teri & vt sit magis
consumptiua superfluitatū. Alia dubitatio ē hic: & ē
q̄ me. dicit gallie & c. sine alia determinatione de q̄
gallia intelligit̄. & breuiter r̄idebo. q̄cqd̄ alij dicāt q̄
de alesangina intelligit̄ vt b̄n̄ colligit̄ a me. in cōfe.
gallie alesangine & ab Arnaldo in eadē cōfectione
gallie. & a Simone ianuele in l̄ra. g. q̄ dicit q̄ gallia

q̄n̄ simplr̄ ponitur intelligit̄ de gallia i q̄ ingreditur
ramic. & illa q̄ a Simone ianuele assignatur ē filis i
virtute cū gallia alesangina magis quā cum gallia
muscata. & in gallia alesangina ingreditur ramic &
non in gallia muscata ergo de alesangina intelligi
tur cū qd̄ sit inter galliā alesanginam & muscatam.
& rōnibus probatur. Nā a. de. in gallia alesangina
dicit q̄ ingredit̄ in medis magnis & dicit & hoc est
qd̄ intellexim⁹ & nil aliud vult dicere nisi q̄ illa ē de
qua intellexit̄ q̄ sine determinatiōe dixit gallie. q̄
in oib⁹ suis medis in q̄b⁹ ponitur gallia nunquā d̄
xit nisi gallie muscate vel gallie sebelline vt gallie si
ne alia determinatione. & si gallia absolute posita i
telligeretur de muscata sequeretur q̄ gallia alesan
gina non ingrederetur in multis medis qd̄ est cōtra
me. dicta q̄ nō est dicēdū q̄ me. non dixisset veritatē
iō dicam⁹ & teneam⁹ q̄ gallia q̄n̄ simplr̄ inuenitur
de alesangina intelligitur & non d̄ muscata. & certe
si bene considerentur verba a. de. ex q̄b⁹ alij
dicūt q̄ intelligitur de muscata non p̄trariant̄ m̄s
dicis: q̄ ip̄e dicit. q̄n̄ simplr̄ i receptis ponit̄ gallia
intelligitur gallia muscata p̄ q̄ lege such & ista de q̄
a. de. sit. intelligit̄ non ē eadē cū gallia muscata me
sue: imo ē dissimilis ab ea: & maiorē similitudinē h̄z cū
gallia alesangina: ex quo patet q̄ nō intellexit̄ de gal
lia muscata mesue sed in cōfectionib⁹ me. est dubita
tio inter galliā alesanginā & muscatā me. & nō alte
rius doctoris. sed vt p̄batū ē de alesangina intelligit̄
hic & in alijs medis vbi inuenit̄ p me. gallia simplr̄.
deinde dicit cōfice cū melle crudo & ē mel qd̄ ab al
uearib⁹ currit sine decoctione. & sit quadruplū pon
deris omniū. & est lib. j. & vn. iij. & 3. v. & 7. ij. talis
mellis. Ex q̄b⁹ verbis colligit̄ illa regula superius
posita q̄ p̄ qlibet lib. mellis vel zuc. in medis q̄ s̄nt
in modū opiate debent poni vn. iij. pul. q̄ lib. cōstat
ex. xij. vn. & ponēdo mel qd̄ sit quadruplū ponderis
omniū erūt vn. iij. puluerū p lib. mellis. p̄seruatur
in fr̄is p. ij. annos. Diamusc⁹ amar⁹ nō ē in vsu.

Modus cōfectionis testiculorum vulpis & ē satir
ion. valet cōsumptis. sit in modū opiate fm̄ p̄imā
descriptionē me. datur ad puocādū coituz per vnā
horā ante cenā cū vino albo odorifero. & p̄ cōsumpt̄
datur de mane cū carne caponis. Dosis ei⁹ ē ab vn.
f. vsq; ad. 3. vij. & f. p. pvn. de. xxx. a. lx. m̄s. Est du
biū in ista cōfec. q̄ dicit accipe satirionum q̄ abs̄cin
duntur a patre suo. p̄ quo ē notū dū q̄ satiriones s̄nt
radices similes testiculis vul. iō testiculi vulpis d̄nt̄
& iste radices i secūdo āno ex se eieciūt alias plenas
& grossas. & prime cōprimūtur & s̄nt rugose. & iste
d̄nt̄ pater: & remouēt coitū. secūde vero d̄nt̄ filij: & p̄
uocāt coitū. iō dicit q̄ abs̄cinduntur a patre suo. In
ista cōfectione ponit̄ me. siru. bug. q̄ maiorē efficac̄
am h̄z quā ille q̄ sit ex infusiōe floz. cōseruat̄ i fr̄is
per. xvi. menses.

Rosata nouella est cōfectio cōfortatiua stomaci
sit fm̄ Nicolaum. datur contra debilitatem stomaci
ci: & cōtra vomitū: & ad alia q̄ ponūtur a Nicolao &
ab Arnaldo. dictā cōfectionē Nicola⁹ precipit̄ face
re cū melle: sed cōiter sit cū zuc. in forma solida fm̄
arnaldū. sed non ponitur tanta q̄ntitas pul. p libz.
zuc. q̄nta p̄cipit̄ ab Arnaldo: sed solūmō vn. j. pul.
p qlz libz. zuc. & tunc in pul. non ponitur zuc. vt ab

Prima distinctio.

Arnaldo precipitur. administratur pul. in cordis et in epistimatis et in sacculis et in emplastris confortatis stomachi. p. 3. dosis ei? e. a. 3. ij. vsq. ad vn. f. cum aqua absinthij vel mete. Pre. p. vn. confectio nis 8. viij. a. xvi. mrs. et pro. 3. pul. sifr. durat pul. ei? in frigidis per. ix. menses.

Confectio de xilo aloes est media confortatiua et cordialis. fit in modum opiate fm me. et aliqui fit ma. in forma solida. valet ad egritudines stomachi et cordis et epatis et ad alia que ponuntur in lra. et pul. ei? aliqui administrat per. 3. in cordis et in epistimatis et in sacculis pro corde et pro stomacho. dosis ipsius in modum opiate est a. 3. i. vsq. ad. 3. iij. et dosis ipsius in forma solida e. a. 3. iij. vsq. ad. 3. vi. pre. pro. 3. pul. ueris de. xxx. a. lx. mrs. et pre. pro vn. ipsius in modum opiate de. lx. a. cxx. et pre. pro vn. ipsius in forma solida de. xxx. a. lx. mrs. Dicit me. confice cum melle emblicorum et miva aromatizata. et quantitas sufficiens est ana lib. iij. et vn. vij. et. 3. iij. conseruatur in fris p. tres annos et pul. eius per octo menses.

Electuarium de citro. fit fm ADe. non est in usu recepta ei? est vitiosa quia ubi dicit musci. 3. v. in antiqua translatione dicit musci. 3. f. et ita e. ponendus musci? in illa quantitate. conseruatur in fris. ij. annis.

Electuarium letificans est media confortatiua fit in modum opiate fm rasini in. ix. Almanzor in. c. d. melancolia. valet in passionibus melancolicis et ego vidi freneticos curatos ex usu istius electuarii cum alijs remedijs post euacuationem in Valencia in domo stultorum. In isto electuario ponitur modus faciendi mel emblicorum cum quo conficiuntur medicis in quibus precipit ut conficiantur cum melle emblicorum. dosis ei? est a. 3. i. vsq. ad. 3. i. et. 6. cum aque bug. vel borragis vn. ij. vel vn. iij. Pre. vn. est de. lxx. a. cxx. mrs. Dicit in fine omnium medicinarum ana partes equales et communiter ponitur ana. 3. ij. et dicit musci quantum est decima pars vnius. et tunc ponuntur de musco gra. xij. in isto electuario mel emblicorum ponat in triplo omnium pul. et tunc quantitas necessaria mellis est vn. 7. et. 3. viij. conseruat in fris per. ij. annos et dimidium.

Confectio contra melancoliam confortatiua ponitur a Benili in consilijs suis fm antiquam impressionem. consilio. ij. quod sic incipit. Consilium pro episcopo oliuenti ad ydropisim. et ebriam et multas alias egritudines propter malam complexionem calidam et siccam epatis et aliorum membrorum nutritiuorum. et ponit eam p. tres columnas ante finem. et in fine istius consilij ponit perfectionem contra melancoliam solutiua de qua inferit? ide medis solutiuis. Ad cui? dnam ista dicit confortatiua. et cum ea vidi facere in cura stultorum in Valencia mirabiles operationes. et in omnibus egritudinibus melancolicis in quibus precipinabat post euacuationem. et hoc vidi. illo insigni doctori magistro Jacobo garcia als sarlat. Cuius fama non solum in artibus et maxime in pbia. verum etiam in media florebat. et pro nunc inter alios medicos tanquam sol inter cadentissima astra fulgere visa e. qui p. tunc bebat curam infirmorum hospitalis generalis illius ciuitatis. Cuius descriptio talis est.

Confectio de seminibus coluz mudatorum. amigdalaz dulcium mudatarum. ana. 3. i. pineaz loraz cum aqua calida et postea exsiccat per. vn. i. candi rosati. candi violati

ana. vn. f. floz borragis. floz bug. ana. 3. ij. spodij. sandaloz ci. xilo aloes. dragagari. gummi ara. se. ozis mi garioffilati. cinamomi. corticium citri. croci. limature auri. limature argenti. margaritarum non perforatarum. ana. 3. i. sandaloz al. sandaloz ru. rosaz macis. cordumeni. fragmentoz zaffiri. et rubini. ana. 3. f. gariofiloz. spice. masticia. ana. 7. i. seminis end. portulace. liquiritie mude. ana. 3. ij. penidiaz solida ru vn. ij. zuc. al. lib. ij. distemperetur zuc. in aqua rosarum et bug. ana partes equales. et fiat confectio in vase in principio nouembrijs circa finem octobris dimittat eam et vtatur ea a fine aprilis vsq. ad medium setebrijs vel vsq. ad finem. de ea sumendo ante cibum. aliquibus aut semel in die si voluerit interponendo die vel dies. dosis ei? e. a. 3. ij. vsq. ad. 3. iij. cum pauco vino limphato vel puro vel sine eo vel cum aqua bugl. vel borra. pre. pro vn. fasta. ccl. mrs. conseruatur in locis frigidis per vnum annum et dimidium.

Confectio alia confortatiua contra melancoliam qua vti debet eo modo quo vtatur alia confectio immediate supradicta sed ista vtatur a principio octobris vsq. ad finem martij et ponitur a gentili loco allegato. Cuius descriptio talis est.

Confectio fisticoz. amigdalaz. puluerizatarum. pinearum ana vn. i. seminis cucurbitae mundate. 3. ij. dragaganti. gummi arabici ana. 3. i. galange. ziniberis. cinamomi ana. 3. ij. zedoarie. doronici. xilo aloes. corticium citri. gallie muscate ana. 3. ij. serici crudi. limature auri. margaritarum ana. 3. f. se. ozis mi garioffilati. cubebe. gariofilorum. macis. nucis muscate ana. 3. f. spice. 7. ij. croci. 3. i. been al. been ru. ana. 3. f. pul. zuc. lib. ij. eliquetur zuc. in aqua destillatiouis bug. et in aqua destillationis mellis ana partes equales et fiat confectio. Dosis et modus approximandi vt confectiois supradicte.

Pre. pro vn. basta. clxx. mrs. conseruatur vt alia immediate dicta.

Electuarium leticie Sale. fit vt ponit in Nico. et est media cordialis et valet passionibus melancolicis. Dosis est a. 3. ij. vsq. ad. 3. iij. et in forma solida vsq. ad vn. f. cum aquis conuenientibus. pre. vn. i. modum opiate de. c. a. cc. mrs. et in forma solida de. lx. a. lxx. mrs. et pro. 3. pul. ei? sifr. In isto electuario ponuntur flores basiliconis et debet poni ex basilicone habenti folia minutissima. si voluerit vt conseruetur. pul. eius. succi qui ibi ingrediuntur antea quam ponatur ambra et muscus et camphora dissoluantur cum ipsis et misceantur cum alijs pul. et ducantur in mortario vsquequo siccantur et conseruetur. conseruat in fris per tres annos in modum opiate et pul. eius in fris per vnum annum. In isto electuario non assignat quantitate zuc. necessariam et est lib. i. et f.

Confectio de galanga est confortatiua stomachi: fit in modum opiate fm ADe. tamen aliqui magister fit in forma solida administratur: in passionibus stomachi causatis a frigiditate et a ventositate. Dat? cum vino: vel cum aqua absinthij dosis eius in modum opiate e. a. 3. ij. vsq. ad. 3. iij. et dosis in forma solida est: a. 3. iij. vsq. ad. 3. vi. cum vn. ij. vini vel aque absinthij. pul. eius aliqui administrat in sacculis et in epistimis stomacho. p. p. vn. in modum opiate de. xx. a. xxx. iij. mrs. et p. vn. in forma solida de. xij. a. xx. mrs. et p. 3.

pul. de. xij. a. xx. mrs. Dicit mellis q̄ntū sufficit: & ē.
 [ponēdo vn. x. zuc. sicut a. H. De. p̄cipit vn. iij. & 3.
 vij. mellis dispumati: conseruatur in fr̄is p. ij. ānos
CDiaronō abbatis: fit fm̄ Nico. tñ nō fit in modū
 opiate sed in forma solida: ē media cordialis adm̄
 nistrat post euacuationē. valet epaticis. & t̄b̄icis. &
 ad alia q̄ ibi & ab Arnal. ponunt. & pul. ei? ordinat
 in cōditis & in ep̄t̄b̄imatibus & in sacculis p̄ corde
 p. 3. Dosis cōfectionis ē a. 3. ij. vsq̄ ad. 3. vi. p̄ciū pro
 vn. ei? d. xv. a. xxv. mrs. & p. 3. pul. s̄l̄r. Conseruat
 i fr̄is per. i. annū & dimidiū pul. eius per vnū annū.
CDiamargariton fit fm̄ Ni. Et ē diamargariton
 calidū d̄ quo intelligit q̄n̄ sim. ponit diamargaritō
 fit in forma solida: q̄ in forma opiate non ē in vsu.
 ē media cordialis. datur in cōfortando cor & stoma
 cum: & cōfortat digestionē: & valet ad alia q̄ ponūt
 a Ni. & ab Arnal. in dicta cōfectione: & ordinat vt
 diarodon. & pul. ei? s̄l̄r. in sacculis p̄ stomacho & pro
 corde & in ep̄t̄b̄imatibus & in conditis per. 3. p̄. vn.
 cōfectionis de. xxx. a. l. mrs. & p. 3. pul. s̄l̄r. in ista cō
 fectione medic? faciat vt aromatari? oñdat trociscos
 diarodō. & trociscos diaui. & aliptā m̄scatā. q̄ s̄iūt
 fm̄ Ni. & ingrediunt in diamargariton. Cōseruat
 in fr̄is per octo menses.

CDiamargariton frigidū v̄ ad egritudines d̄ctas
 in diamargaritōe calido causat a caliditate fit mag
 gistratiter. Cui? descriptio talis est.

R. lapidis iacinti. zaphiri. abaz marg. la. smez
 ragdi. karabe. spodij. rasure ebouis. cornu ceruivisti
 sete crude. corticū citri. se. papaueris albi. se. acetos
 se. se. portulace. doronici. tormentille. liq̄ritie. rase.
 amidij. ligni aloes ana. 3. i. & p̄. triū sandaloz. coriā
 dri preparati. gummi arabici. dragagati. rosaz. ana
 3. ij. caphoze. 7. i. musci gra. ij. ambre. 7. p̄. folioz
 auri. & argenti ana nūero. xx. fiat pul. & fiat electua
 riū in forma solida cū zuc. in aq̄ rosarū dissoluto: ad
 ministrat vt diamargaritō calidū. tñ in causis calid
 is p̄ciū vt p̄ciū diamargaritonis calidi. Cōseruat
 pul. in fr̄is per. vij. menses.

CDiacamerō ē cōfectio cordialis fit fm̄ Ni. in mo
 dum opiate. tñ fit aliq̄n̄ in forma solida: raro est in
 vsu. valet p̄s̄icis: cōfortat libos: & valet ad alia q̄ po
 nuntur in littera: ordinatur vt diamargaritō: & dat
 mane vel vespere cū vino vel cum aqua m̄te. p̄ciū
 pro vn. electuarij de. l. a. lxxx. mrs & pro. 3. pul. s̄l̄r.
 Cōseruatur factū in modū opiate: in fr̄is per. ij. an
 nos. pul. ei? cōseruat in fr̄is per. vij. menses.

CDiaprasium etiaz fit fm̄ Ni. in modū opiate: va
 let cōtra catarrū factū ex frigiditate: & mirabilr va
 let ad vertigines capitis & ad oēs egritudines factas
 a frigiditate: & ad alia q̄ ponuntur in l̄ra a Ni. & ab
 Ar. Dat post euacuationē mane a. 3. ij. vsq̄ ad. 3. iij.
 cū vino vel cū aq̄ sicados vel cū aq̄ enule. p̄. vn. de
 l. a. lxxx. mrs. Dicit mellis q̄ sufficit: & q̄ ibi ingredi
 unt aliq̄ medic hūide: sine lib. ij. & vn. ix. mellis: Cō
 seruatur in fr̄is per. ij. annos.

CDiapenidiō fit fm̄ Ni. tñ non ē in vsu in modum
 opiate: sed in forma solida: & est in vsu sine sp̄b̄? ca
 lidis. hoc ē: sine cinamomo & zinzibere & garofillis
 & tunc ordinatur sic. R̄. diapenidionis sine sp̄b̄?
 valet ad ruffim siccā: & ad raucedinem vocis & p̄s̄i

cis: datur in oī hora ad passiones pectoris. & adm̄
 nistratur isto mō: tenendo vnā tabulā ei? in ore vsq̄
 dum paulatue dissoluat. pul. ei? ingredif in loch &
 in alijs medis pectoralib? q̄ per os sumūtur. & i cō
 fectione diatestudis: ordinat a. 3. i. vsq̄ ad. 3. iij. & cō
 fectione p̄ vn. p̄. p̄ vn. de. vi. a. xij. mrs. & pro. 3. pul. s̄l̄r
 in ista cōfectione ponantur pro lib. 3. zuc. ad hoc vt s̄
 at in forma solida vn. ij. medicinar. ingredientium
 in ea. q̄ ibi multe medie hūide ingrediunt. Cōser
 uatur per octo menses in fr̄is s̄ pul. vii. p̄ vnū mēse.
CDiaciminū licet multe descriptiōnes ponātur a
 doctoribus: tñ cōiter preparatur fm̄ Ni. sed non in
 modum opiate vt ip̄e dicit: sed i forma solida: valet
 ad ventositatem stomachi: & ad omnē dolorē ei? a fri
 giditate factū: & ad prouocandū vr̄inā: & ad alia q̄
 ponūtur a Ni. & ab Arnal. Dosis ei? a. 3. iij. vsq̄ ad
 3. vi. & pul. ei? ordinat aliq̄n̄ p̄ os in colica ex vento
 sitate: vsq̄ ad. 3. i. & aliq̄n̄ in sacculis cōfortatiuis sto
 maci & capitis. p̄. vn. d. vi. a. xij. mrs. & p. 3. pul. s̄l̄r
 In isto electuario cōiter ē q̄: vt r̄ pul. ei? sint tritu
 randi grosse mō l̄ subtilr: & vt q̄ grosso mō q̄ Aui.
 in diacimino dicit q̄ ē triturandus grosso mō. & s̄l̄r
 Sera. hoc etiam rōnibus p̄batur. q̄: medie q̄ h̄nt
 facere operationē suam in membris propinquis vt
 in stomacho grosso mō sunt triturande vt maiori tpe
 in eo moventur & meliorem opationē faciāt: sed dia
 ciminū ē h̄mōi igitur diaciminū grosso mō ē triturā
 dū. Item q̄n̄ cū ciminō volum? euacuare per secess
 sum triturandū est grosso mō: vt Sa. & Aui. in. c. de
 ciminō dicit & H. De. in canonib? vsq̄. sed in diaci
 mino volum? euacuare per secessum: igitur grosso
 mō est triturandū. in cōtrariū est veritas & practica
 aromatatorum expertorum & probatur sic. Tunc
 diaciminum est triturandum subtiliter cum volu
 nus cum eo resolvere vētositates & prouocare per
 vr̄inam. sed cū isto diacimino volumus resolvere vē
 tositates & prouocare per vr̄inam. ergo istud diaci
 minū subtilr ē puluerizandū. q̄n̄ ē nota maior pro
 barur auctoritate Arnal. in principio sui antidotarij:
 c. de trituratione medicinar. dicitis. Tritur etiaz
 aliq̄n̄ medie q̄nt? virtus acq̄rat medie: vñ in mate
 rija fr̄is vētosis lubricantib? vētrē terit ciminū vlti
 mate: q̄ntus sublata virtute vētris subductiua: vñ
 vificando ventositatē carminatiua: acq̄rat. puocas
 tio vr̄ine. sed si cōsideres egritudines in quib? Ni.
 & Arnal. p̄cipiūt a proximare diaciminū: videbis
 q̄ proueniunt a materijs fr̄is. & humidis ventosis. &
 cū hoc p̄cipiūt vt detur in opilationibus splenis &
 epat̄ & p̄cipue Platea. & Ar. & Stephan? arnald?
 Sed medie q̄ opilatis a proximant subtilissime sunt
 puluerizande vt bene Arnald? in dicto. c. de tritura
 tione medicinar. voluit sentire. auctoritate Arnald?
 De cimini trituratione vide in antidotario posteo i
 suis operibus: & non in antidotario trāsato ab aro
 matarijs Valencie q̄n̄ illud ē virtuosum siue sit erro
 re trāsatoris siue impressoris. H̄inoz p̄bat aucte
 Joannis de sancto amado q̄ dicit q̄ cū volum? p̄
 ciminū solvere ponim? cū eo medias solutiuas tri
 turam? cū grosso mō ne resoluat hūiditas p̄ quā cū
 minū soluit. ex quo infero q̄ rōne illi? hūiditatis iū
 cre caliditati sicut ē i ciminō grosso mō triturato pos
 itus auget ventositatē quā eā resolveret. & deinde

Prima distinctio.

dicit q̄ cum volumus cum Cimino prouocare per
vrinam: iugimus cum eo medicinas prouocatiuas
vrine: sed in isto diacimino fere omnes medicie po-
sire cum cimino sunt prouocatiue vrine & non soluti-
ue. Ergo Nicolaus cum isto diacimino potius vo-
luit prouocare per vrinā & carminare ventositates
quam solvere per secessum: & q̄ diaciminuz sit tritu-
randum subtiliter quando volum? ut sit carminati-
uum ventositatum patet per exempluz. Nam ABe-
sue in canonibus vniuersalibus ca. iij. canone secun-
do tertie intentionis ponit diaciminum resolutiuuz
& carminatiuum ventositatum & dicit in eo terant̄
omnia sicut alcohol &c. ex quibus omnib? bene col-
ligitur q̄ diaciminum positum a Nicolao subtiliter
est puluerizandum & ita ego consueui facere & vidi
magistris meis doctissimis in hac arte ita triturare
& ita habui cum multis alijs conclusionibus pro cō-
clusionem in ciuitate Valentie in aula hospitalis ge-
neralis per vnum diem sub determinatione magni-
fici doctoris magistri Joānis de copons. Et in alio
die in studio generali eiusdem ciuitatis sub determi-
natione p̄stantissimi insignisq; doctoris Jacobi gar-
cia als salar: & eam defendant. Nunc respondeam?
ad successus & ad rōnes q̄ huic opinioni mee videtur
contrarie. Ad Serapionem & Auicennaz dicendum
est q̄ diaciminum Salenti positum ab eis est plus so-
lutiuum quam carminatiuum. Secus ē de diacimi-
no nico. ut dictum est ad primum argumentum. Dī-
stinguo vel materie a quibus procedit egritudo. nō
sunt inbibite vel sunt ibibite. Si p̄uo p̄cedo q̄ gros-
so modo est triturandum. Si secundo hoc est q̄ sūt
inbibite tunc subtiliter est puluerizandum: ut i istis
egritudinibus in quibus competit istud diacimianū
Nicolai. vel nego minorem. Vel dico q̄ intelligitur
quando non acquiritur virtus medicie per tritura-
tionem: secus est quando acquiritur ut in cimino in
quo per triturationem deperditur humiditas que
potius auget ventositatem quam resoluat illam. &
acquiritur virtus carminatiua ut probatum est. vel
dico q̄ illa est vera quando solummodo habet facere
operationem in membro propinquo non tamē q̄n-
do eam habet facere in remoto. Sed istud diacimi-
num ut Nicola? dicit habet facere suam operatio-
nem in membris remotis quia valet ad frigiditatem
pectoris & stomachi & capitis & ad ventositatem inte-
stinozum: & tales medie subtiliter & non grosso mo-
do sunt puluerizande: ad minorem ex dictis patet res-
sio. ad s̄m argumentum nego minorem s̄t ibi diacim-
inum accipitur pro diacimino Nicolai sed si acci-
piatur pro diacimino Salenti concedo eam & tunc
argumentum vadit sua via. conseruatur in fr̄is per
xvi. menses. pul. eius per vnum annum.

Aromaticum rosatiū descriptione Gabrielis po-
nitur a ABe sue tamen sit in forma solida: valet egrit-
udinibus stomachi & cordis & cerebri & confortat di-
gestionem & valet ad ea que a ABe sue ponuntur &
ab Arualdo. Modus eius ordinationis & dosis ei?
est ut diamargaritonis. P̄iectū pro vn. de. xx. a. xl.
marauedis: & p̄iectum. 3. pulueris s̄l̄r. pul. eius cō-
seruatur per octo menses.

Dianisum est medicina confortatiua stomachi. sit
s̄m ABe sue tamen non sit in modum opiare sed in
forma solida. valet ad ventositatem stomachi & ad fri-

giditatem & abundantiam flegmatis & ad alia que
ponuntur a ABe sue ordinatio & conseruatio & p̄ies-
cium est ut diacimini.

Diambra est medicina confortatiua: sit s̄m ABe
sue: sed aliquando sit in forma solida. valet ad egrit-
tudines cerebri & stomachi & cordis ex debilitate vel
ex frigiditate causatis. Dosis eius in modum opiare
est. 3. iij. vel. 3. iij. Dosis eius in forma solida est a. 3.
iij. vsq; ad vn. j. P̄iectū vn. in modum opiare de. cl.
a. ccl. m̄s. P̄iectum vn. in forma solida de. lx. a. c.
m̄s. Durat in frigidis per tres annos ut ego pluris-
es expertus sum in modum opiare. & pul. eius in fri-
gidis durat per. viij. menses.

Diarris simplex non ponitur ab aliquo doctore
autentico licet in aliquibus libris inueniatur tamē
magistraliter preparatur isto modo accipe radices
yrcos & maudentur vsq; dum album appareat pos-
tea minutatim scindantur & decoquantur in aqua
per duas horas & postea remota illa aqua in alia d̄-
coquantur & iterū permutentur vsq; dum non habe-
ant amaritudinem & tunc extrahantur ab illa aqua
& laua eas cum aqua frigida & exprimantur ab as-
qua & p̄sistentur & per tamizium cerdarum colent̄ &
ex tali pulpa accipe vn. ij. & cum lib. j. zuc. dissolui i
aqua se. & cocti ad perfectionem misce & coque itez
vsquequo sit coctum ad hoc ut ex eo fiant tabule tūc
separetur ab igne & ducatur & cu. eo misceatur vn.
j. pul. diadragaganti frigidi & fiat in tabulis datur
in passionibus pectoris & pulmonis ad facilitandū
sputum accipitur ut diapenidion. P̄iectum pro vn.
desde seys basta doze marauedis. Cōseruatur per
sex menses in frigidis.

Diarris compositus sit s̄m Nicolaum & dicitur
diarris salamonis & sit in modum opiare raro ē in
vsu aliquando datur in passionibus pectoris factis
ex flegmate vel a nimia frigiditate: P̄iectum p̄ vn.
desde octo fasta deziseys marauedis: Dicit in sine
mel quod suf. & est lib. j. vn. v. & parum plus mellis
dispumati. Cōseruatur in frigidis per. ij. annos.

Diadragagantum aliud calidum aliud frigiduz
Calidum non est in vsu. Ifrigidum sit s̄m Nicolau
sed non in modum opiare ut ip̄e dicit sed i forma so-
lida ponendo vn. ij. puluerum pro qlibet libra zuc.
quia in eo ingrediuntur multe medicine humide &
boni saporis: valet in passionibus pectoris & pulmo-
nis calidis & siccis & ad omnem asperitatem lingue
& gutturis: Et ego vidi q̄ quidam medicus famos-
sus utebatur diadragaganto in p̄siccis: & faciebat
mirabilem operationem in eis cum eo administra-
tur ut diapenidion. P̄iectum pro vn. desde seys has-
ta doze marauedis. & pro. 3. pulueris desde tres fas-
ta seys marauedis. Cōseruatur in frigidis per an-
num & pul. eius per octo menses.

Diapapauer etiam sit s̄m Nicolaum tamen nō
sit in modum opiare ut ip̄e dicit sed in forma solida
& valet contra catarrum calidum & siccum & prouo-
cat somnum & valet ad alia que ponuntur in littera
Administratur ut diadragagantum. P̄iectum pro
vn. desde doze basta veynte marauedis & hoc quia
non conseruatur nisi per vnum vel duos menses q̄
postea rancidatur: sed sit pariens emit totam quanti-
tatē factā ab aromatario. P̄re. vn. ē de. vi. a. ix. m̄s
& pro. 3. pul. fasta. vi. m̄s. In fr̄is p̄seruat p. iij. m̄s

ses si fiat in bieme. pul. nonjcoferuat per. xv. dies.
Electuarium restaurativum vel ad restauranduz
 humiditatem fit fm Nicolaum in modum opiate &
 aliqñ in forma solida valet erbicis & consumptis &
 ad alia que ponuntur in littera. Dosis est a. 3. ij. vsq;
 ad vn. f. cum iure alicuius autis vel cum vino odori
 fero. Puluis eius administratur in conditis & in cõ
 fectionibus magistralibus pro erbicis ordinatur p
 5. Precium pro vn. electuarij desde quinze fasta ves
 yute & cinco maravedis: & pro. 3. pulueris similiter
 & pro vn. in modum opiate basta cincuenta mara
 vedis. Conseruatur in modum opiate & in frigidis
 per. ij. annos: & puluis eius per octo menses.

Electuarium ductis fit fm Nicolaum tamen nõ
 fit in modum opiate vt ipse dicit sed in forma solida
 aporximatur contra passiones stomachi causatas a
 frigiditate & a ventositate & contra iliacas passionẽ
 similiter & valet ad alia que a Nicolao & ab Arnals
 do ponuntur. quando fit in modum opiate dosis e
 a. 3. ij. vsq; ad vn. f. sed quando fit in forma solida
 dosis est ab vn. f. vsq; ad vn. j. cum aquis aporxia
 ris vt absinthio rois marini nase. aliquãdo puluis
 ordinatur in dictis egritudinibus & aliquando con
 tra vitium lapidis vsq; ad. 3. j. cum decoctione saxis
 fragile post euacuationem & post aporximationem
 siloantropos & litontripon quia siloantropos erad
 cat lapidem: & litontripon frangit lapidem: Et ele
 ctuarium ductis confortat membra & malam discra
 siam a lapide inductam remouet. Precius pro vn.
 in modum opiate desde veyute fasta veyute & cinco
 maravedis & pro vn. in forma solida desde. r. basta
 xv. maravedis: & pro. 3. pulueris similiter. si fiat in
 modum opiate tunc fit cum lib. j. mellis. In isto ele
 ctuario vbi dicit basilici debet dicere basiliconis: &
 vbi rub. reubarbarum. & vbi indi. mirabolanoz
 indorum. Durat per tres annos in frigidis. & pul
 uis eius per. x. menses.

Portio muscata est confectio cordialis fit fm Ni
 laum in modum opiate raro est in vsu sed est medis
 cina preciosa & aporximatur i dibilitate cordis & sto
 maci & totius corporis quia totum corpus cõfortat
 & valet cardiacis & ad alia que ponuntur in littera
 dosis eius est a. 3. ij. vsq; ad vn. f. cum vino mane &
 meridie datur. Precium pro vn. desde ciento & ves
 yute maravedis basta dozientos & cincuenta. in si
 ne dicit sirupus rosacei quantum sufficit & est lib. j. vn.
 j. & j. & fit sirupus rosaceus factus fm Nicolaum
 quia confectio ista est Nicolai. in ista portione dicit
 confite muscate & debuit dicere alipte muscate pos
 sea dicit cinamomi alipte & debuit dicere cinamom
 ni alipte & est cinamomũ electum vt inuenit in sis
 nonimis antiqs & q cinamomi alipte sit vna mes
 dicina & non due patet qz Nicola? dicit in fine isti?
 recepte omnium. xl. ana. 7. ij. & si eent due medicie
 omnes medicine essent. xl. j. quod non esset ad inten
 tionem Nicolai. Medicus faciat vt aromatarius
 õndat aliptã muscatã. Durat p. ij. años i frigidis.

Miscleata e confectio restrictiva fit fm Ni. i mo
 dũ opiate aporximat i desluteria & in litteria post
 euacuationẽ. & cõfert ad ea q in lra ponunt. Dosis
 ei? est a. 3. ij. vsq; ad. 3. vij. cũ vn. ij. vel trib? aq plã
 taginis vel capitũ rosaz. p. vn. de. xx. a. xl. mrs. di

cti Ni. q fiat cũ sir. mirrino & non ponit quantitatẽ
 & qñtias est lib. j. & 3. ij. dicti sir. Conseruatur p tres
 annos in frigidis.

Trialsandali e media cõfortatiua fit f3 Ni. tñ nõ
 fit in modũ opiate vt ipse dicit sed in forma solida da
 tur post euacuationẽ cõtra calozẽ stomachi & epatis &
 in tercianarijs & in sinocba ad remouẽdũ caliditatẽ
 excessiuam & ad alia q ponunt a Ni. & ab Ar. Dosis
 est a. 3. ij. vsq; ad vn. f. & pul. ei? ordnat in cõditis &
 in epibimacib? per. 3. p. vn. electuarij. de. xxv. a. xl.
 mrs. & pro. 3. pul. sir. in Valentia fit istud electuari
 um aliquando duplicata quantitate reubarbari &
 propate pro opilatis & aliquando fit sine cãphora &
 propate pro mulieribus in quib? timef. pbitio im
 pregnationis: & vtroq; mō inuenit preparatum in
 Valentia: sed qñ medicus ordnat tale electuariuz
 dicit. R. trialsandaloz sine cãphora vel trialsandalo
 rũ duplicato reubarbaro. & cũ volũt aporxiare istd
 electuariũ cõsumptis nõ ponũt in eo aliquid de reu
 barbaro. Pre. vn. trialsandaloz duplicato reubar:
 est d. xxx. a. l. mrs. & pro. 3. pul. sir. hic in pncipio re
 cepte inter alias medias dicit zuc. & debuit dicere
 zaccarie p quo vide superi? inde simplicib? i lra. 3.
 zaccarie. Conseruatur in fris per annũ & dimidiũ &
 pul. eius per vnum annum.

Electuarium plurisarcoticon fit in modũ opiate
 fm Ni. e media confortatiua cordis & stomachi & vs
 tra sincopim & cõfert mirabilr ad memoriã. dosis
 ei? e a. 3. ij. vsq; ad vn. f. cũ vn. ij. vel vn. ij. aq rosa
 rũ vel bug. vel rois marini vñ absinthij & ad memo
 riam cũ vino. p. vn. de. lx. a. c. mrs. dicit in fine siru.
 rosaz q sufficit & e fere lib. j. & debet fieri iste sirup?
 rosaz p ista cõfectiõẽ fm Ni. durat i fris p. ij. años.
Cõfectio diatestudinis est magistralis fm anti
 quos nõ e in vsu tñ moderni inuenerũt maximã vir
 tutẽ in ea pro erbicis & cõsumptis. nõ inueni discre
 tionem huius cõfectionis ab aliquo doctore autẽ
 tico nisi a gentili in receptis quas fecit sup pmã sem
 qñ in tractatu tertio. c. de cura erbice s3 nõ e i vsu tñ
 magr fit isto modo.

Carnium testudinum nemozaliũ. i. de gẽtiũ
 in oris & nõ in aqs vt decet ppatã & preparãt isto
 mō. scinde man? & pedes & capita testudinũ & mun
 da carnes eoz a supfluitatib? & a cute & coquantur
 vsquequo separentur ab ossibus postea exprimant
 carnes tantum q appareant sicce & cũ gladiõ super
 tabulam minutatiz scindantur. & ex istis accipe vn.
 iij. carnum passulaz vn. iij. cõserue rosaz. cõserue
 vior. cõserue nenu. ana vn. j. pserue bug. pser. bor.
 ana vn. f. qñuo: se. fri. ma. mūd. ana. 3. ij. pul. cora
 ru. loti. pul. diadraga. f. pul. diapeni. sine spẽb? ana
 3. j. pul. dsamarga. fri. pul. diaro. abba. pul. trisafaz.
 sine reub. ana. 3. j. & pul. rosate nouelle. pl. aroma
 tietrosa. pul. diamag. caldi ana. 7. ij. pul. electus.
 resumptiui. 3. ij. & p. zuc. dissolui i aq rosaz & bu. li.
 j. & vn. iij. stat fm artẽ i forma solida auro & argẽro
 cobopta dat ab vn. f. vsq; ad vn. j. cũ vino odorifero
 vel cũ iure caponis i qñ die de mane ieiuno stomas
 co. & eodẽ mō dat ad impinguãdũ macilẽtos. p. p
 tota ista cõfectiõẽ qz semp fit p vno ifirmo. de. de. a
 null. mrs. durat i fris p. iij. mēses. & i modũ opiate
 durat in fris per vnum annum.

Prima distinctio.

CEst et alia confectio cordialis que dicitur confectio de iacinto. que licet ponatur ab Auicenna non fit secundum Auicennam. sed magistraliter preparatur. valet tamen in cura pestis quam in preservatione: et ad omnes passiones cordis a frigiditate causatas: et confortat omnia membra principalia. Cuius descriptio secundum usum Valentini talis est.

R. iacintorum. corallorum. ablutur. terrefigillate ana. vi. f. allhermes. tormetille. diptami. se. citri. croci. mirre. rosaz. sandali al. sandali ru. sandali ci. ossis d. corde cerui. f. acetose. se. portulace. rasure ebo. ana. ʒ. i. ʒ. i. saphiroz. margaritaz. smeragdoz. stoz. pactoru. serici crudi. auri. argenti. ana. ʒ. ii. caphoze. ʒ. i. musci. abze ana. gra. vi. sir. limonu. qntu. sus. fit at admodum opiate: cum duabus libris. dicitur sir. et quoniam magister volueris cum dicto siru. facere in morsellis vel cum zuc. et aqua rosaz. pone per qualibet libras. zuc. vii. f. pul. dicte confectio. Ista confectio datur in preservatione pestis cum paucis vino albo vel cum aqua acetose secundum dispositionem patientis et in cura cum aqua arbuti vel acetose vel sine eis: Dosis eius est a ʒ. i. usque ad ʒ. iii. et in morsellis a ʒ. ii. usque ad ʒ. vi. per vii. facte in modum opiate. fassa. cccc. mrs. et pro vii. in morsellis hasta. cc. mrs. durat in modum opiate per tres annos in frigus et pul. eius per unum annum. cum dico de aliquo confectio vel de alia media durat per tantum tempus intelligo preseruat secundum artem et non ut aliqui aromatarij conseruant sine cobopertorijs et sine capsis et ideo video quod vni aromatarij conseruat in eam aliquam per. ii. annos et alius non per sex menses ideo consideretur locus in quo preseruantur et modus conseruationis earum et ita iudicentur medicis ne. et si non habuerint saporem et colorem et odorem mutatos. sunt in sua efficacia nec alia est melior cognitio quicquid sit in cobopertorijs scriptum respice virtutes medicinas: et si aliquid aromatario propter suam negligentiam vel ignorantiam corruptum aliquam media cuius duratio bene conseruata est per decem annos post unum mensem. non solum media aduratur verum ipse puniatur quod sic destruit vite hominum et suam salutem. e contrario fit aut bono aromatario.

CDiarrion per se non raro est in usu fit in modum opiate secundum A. de. valet contra dolorem stomachi factum a frigiditate et humiditate stagnatica cruda: et contra indigestionem ex eis causatam. Dosis a ʒ. i. usque ad ʒ. ii. cum vii. vel tribus aqua absinthij vel mente vel cum vii. f. vii. decoctionis anisi vel cinini. per vii. de. xx. a. xxx. mrs. Dicitur confectio cum melle dispumato et non ponit quantitatem et est lib. i. et vii. f. ʒ. vi. Durat in frigus per. ii. annos.

CDiamusculus vsualis fit magistraliter in modum opiate in Valentia est in usu in alijs vero locis raro. valet egritudinibus cerebri et stomachi et est media cordialis. Vulgariter in Valentia dicitur triaca de reposita quia pueri cum eo quiescunt et dormiunt in nocte. Datur cum aqua bug. vel borraginis vel cum siru. papaueris: Dosis eius est pro pueris ab. ʒ. i. usque ad ʒ. i. et pro hominibus a ʒ. i. usque ad ʒ. iii. per vii. in Valentia de. ix. a. xii. mrs. et in nostris partibus de. xx. a. xxx. mrs. Descriptio cuius talis est.

R. galange. zedoarie. dozonici. been al. beē ru. calami aromatici. gariofilorum. ozimi. serici combusti. cardamomi. masticis. macis. melise. mente. zinziberis. spodij. ligni aloes. coriandri preparati.

maratri. anisi ana. ʒ. i. et f. spice. cinamomi. rosaz. absinthij ana. ʒ. i. musci gra. ii. mellis lib. a. i. et vii. iiij. et ʒ. i. misce et fiat secundum artem detur omni hora et tempore nisi sit super ebrium: Durat in frigidis per tres annos.

CAlia medicina est in usu in Valentia: et aliquando in istis partibus que dicitur limonata (smeragdorum): valet in spasmo et maxime pueris. In Valentia vulgariter dicitur limonada d. meragde. est medicina cordialis. fit magistraliter in modum opiate. Dosis eius pro pueris a ʒ. i. usque ad ʒ. ii. et pro hominibus a ʒ. i. et f. usque ad ʒ. iii. Cuius descriptio est talis.

R. smeragdorum gra. x. iacintorum. ʒ. i. et f. se. minis peonie. cinamomi. radice peonie. ʒ. iiij. se. minis citri mundati. diptami ana. ʒ. vi. corali rubei allhermes. se. acetose ana. ʒ. iiij. croci. ʒ. i. visci quercini. rasure eboris. galage ana. ʒ. iiij. sir. facit ex succo limonu et melle lib. i. et vii. iiij. fiat secundum artem: per. vi. per diamusculi vsualis: Durat in frigus per tres annos.

CEst et alia medicina multum vsualis in Valentia: sed raro in nostris partibus administratur: que dicitur triaca de citro valet in tempore pestis in preservatione et in cura et contra assumptiones veneni. Datur pueris ne in eis generentur lumbrici et ad consumendum humiditates. Dosis eius est pro pueris a ʒ. i. usque ad ʒ. ii. et pro hominibus a ʒ. i. usque ad vii. f. Datur cum aqua acetose vel arbuti vel melise vel bug. vel papaueris rubei: et certissime habet prerogatiuam supra alias triacas in preservatione et in cura pestis quia non nocet multa calefactione: sed remouet malam qualitatem et resistit putrefactioni et confortat mirabiliter. Precium pro vii. in Valentia de. vi. mrs. a. xii. et in nostris partibus de. xii. a. xiiij. mrs. Descriptio eius fit magistraliter in modum opiate: licet ego credo quod fuit extracta ab Arnaldo quod in tractatu de venenis ponit quandam medicinam sub nomine troiscorum quod sibi est huic in virtute et postea moderniores addiderunt secundum quod inferius dicitur et fecerunt confectioem: Recepta Arnaldi incipit sic. **R.** granorum citri dulcium vel acetosorum mundatorum a cortice et c. Sed descriptio que ceteris est in usu est ista.

R. se. citri mundati vii. f. se. acetose vii. f. diptami. seminis citoniorum. seminis bombacis. rasure cornu dextri cerui ana. vii. f. croci. ʒ. iiij. medulle nucis ad pondus omnium fit sic. Accipe dictam quantitatem granorum citri ab utroque cortice mundatorum et nucium similiter et in mortario lapideo cum succo citri tantum triturantur ut per tamizium cerdaruz spissum manibus ducendo coeantur: ut fit in carne citoniorum. Et decoquantur cum dictis libris octo sirupi miscendo usque ad spissitudinem mellis et separetis ab igne pulueres aliarum rerum cum eis misceantur: et post eius in frigidationem ponatur in vase vitreato et in vno quocumque die per unam horam misceatur per unum mensem continuu postea a proxime tur: Durat in frigus per duos annos et in calidis per annum.

CDiacalametum fit secundum Nicolum in modum opiate valet tussientibus ex frigida causa datur contra egritudines matricis et quartanarijs et confert ad alia que ponunt a Nicolao et ab Arnaldo datur post prandium et post cenam in sero cum vino vel cum

hri a ca de
Murali

decoctione artemisie: Dosis eius est a. 3. ij. vsq; ad. 3. iij. p. p. vn. de. x. a. xv. mrs. Dicit in fine mel quod sufficit et est lib. i. Durat per tres annos in fris.

Cfiloantropos fit fm Nicolaum in modum opiaste valet contra vitium lapidis: datur cum decoctione saxifragie vel milij solis a. 3. i. vsq; ad. 3. ij. et valet opilationibus splenis et epatis ex humoribus frigidis viscosis cum decoctione scolopendrie: vel quinq; radicum. pot fieri laxatiuum sed non est in visu: pre. pro vn. de. xxv. a. xl. mrs. Dicit mel quod sufficit et est lib. ij. vn. vij. et 3. i. Nota qd oēs confectiones et alie medie que contra calculosam passionem valent debent subtilissime puluerizari. Durat in frigidis per tres annos.

Clitontripon etiam fit fm Nicolaum in modum opiaste valet contra vitium lapidis et semper in isto electuario vidi maximam operationem in frangendo et expellendo lapidem a renibus et a vesica aproximatur vt filoantropos dosis eius est a. 3. i. vsq; ad. 3. iij. Pre. p. vn. de. xxx. a. xlv. mrs: in fine dicit mel quod sufficit et est lib. ij. minus. 3. vij. in ista medicina dicit oppo et est oppobalsami. i. succ? balsami vlt oleū balsami dicit. et sinonij. p quo vnde superius inde simplicibus in littera. S. sinonum. Conseruatur in fris per tres annos.

CAntidotum emagogum fit fm Nicolaum in modum opiaste administratur comuniter contra egritudines matricis et est expertum ad prouocandum menstrua cum decoctione artemisie vel rubee eius colorum et aliquando aproximatur ad frangendum lapidem in vesica cum decoctione saxifragie vel petrosilini macedonici. et confert ad alia que ponuntur a Nicolao et ab Arnaldo: Dosis eius est a. 3. i. vsq; ad. 3. iij. Precium pro vn. de. l. a. x. mrs. Magis fit sirupus emagogus de quo infra inde sirupis. in isto electuario dicit mellis quod sufficit et est fere li. j. et f. In isto electuario ponit macedonici et sinonis et sunt idem sed ego inueni in antidotario Nicolai antique translationis loco Sinont ciniuum et sic est melius. Nota qd istud electuarium et alia prouocantia menstrua vel vrinam debent subtilissime puluerizari. Durat in frigidis per sex annos et in calidis per tres annos.

CTriaca diateffarō fit fm mesue in modum opiaste. raro est in visu tamen aliquando aproximatur in epilepsia et in opilationibus epatis et valet ad alia que ponuntur in littera fit ex quattuor medicinis dosis eius est a gra. xlv. vsq; ad. 3. i. et f. Precium pro vn. de. vi. a. x. mrs. Durat in frigidis per octo annos.

CTrifera sarracenicā magna fit in modum opiaste fm me maxime aproximatur contra fetore oris post euacuationem et contra ventositatem stomachi. et prodest ad alia que ponuntur in littera: Dosis eius est a. 3. i. et f. vsq; ad. 3. iij. dissoluta cum aqua absinthij vel rois marini. Precium pro vn. de. xxx. a. l. mrs. Dicit fiat cum melle quantum sufficit et est lib. iij. et vn. vi. et 3. iij. cum additione non est in visu. Durat in fris per. iij. annos.

CDiacucurma iuenit magna et minor s; minor nō est in visu fit fm me. i modū opiaste. magna est in visu et administrat in hidropisi et in opilationibus epatis et splenis post euacuationem et confert ad alia que ponuntur in lra

Dosis eius est a. 3. i. vsq; ad. 3. iij. p. p. vn. d. l. a. lxxv. mrs Dicit pice cum melle dispumato. et nō ponit quantitatem s; quantitas est lib. ij. et vn. vi. et 3. vij. in ista confectione ingreditur succ? eupatorij et succ? absinthij. et sunt succ? ei que seruantur sicci et de siccis intelligit qm doctores eos ordinant: et raro hētur succ? eupatorij loco eius ponit succ? absinthij et azari vlt ipse herbe vt me. dicit i. c. d. eupatorio. Durat in fris p. iij. annos.

CDialacca est confectio ex qua multe ponuntur descriptiones. s; illa que est in visu est dialacca magna me. que fit in modū opiaste. dat contra egritudines stomachi et epatis. et ad debilitatem eorum: et ad alia que ponuntur in lra post euacuationem. dosis eius est a. 3. i. et f. vsq; ad. 3. iij. cum aqs vlt decoctionibus apropiatis. vt cum decoctione sparragi. brusci vel feniculi vel cum aq absinthij. p. p. vn. de. xl. a. lx. mrs. Dicit mellis quod sufficit et est lib. i. et f. i ista confectione dicit in principio squinanti et in fine cimaz squinati p quo est notandum qd p pmo intelligit squinanti quod administrat cōster p squinato p secundū intelligitur extremitates squinanti que sunt sicut spice cannaz Durat in fris per. iij. annos.

CDialacca ysach fit in modū opiaste fm Arnal. i suo antido. Ordinatur post euacuationem i apostematibus epatis et stomachi et precipue i hidropisi et i alijs que ponuntur in lra. Dosis eius est a. 3. i. vsq; ad. 3. i. et f. cum decoctionibus apropiatis vt brusci. petrosilij et sparragi. p. vn. de. xxx. a. l. mrs. Arnal. dicit quod est seruanda i vase tamarisci vel fraxini s; cōster seruatur in vase vitreo. et durat in fris vt diacucurma.

CConfectio anacardina fit fm descriptione posita a me. i modū opiaste. raro est in visu pp piculū quod timeat ex visu eius. v; ad memoriā et acuit intellectū et subleuat sensum et valet ad dolorem stomachi et ad alia que ponuntur ibi. Dosis eius est a. 3. ij. cum aqs apropiatis vt feniculi. apij absinthij. administrat post sex menses trāatos super borā sue cōpōnis. Hodū pbandi anacardos ponē dos i media vide i pmo libro Arnal. c. de defectu memorie et de iuuantibus ad memoriā. Dicit me. qd fiat cum butiro vaccino et melle et non ponit quantitatem: s; est abozana vn. x. et 3. sex. p. vn. de. l. a. lxxx. mrs. Durat in fris per sex annos.

CEt sic ad laudem dñi nri Jesu xpi imponit istis prime distinctioni de medicinis confortatiuis et alt.

CSecūda distin. de medis opiatis.

Medicia opiata est illa i qua ponit opium vel alia confectione media vt iusquam? et mādraga et silia.

CAurea alexandria est media opiata fit fm ni. v; ad reuma frigidū et paliticiis et ad alia que ponuntur ab Arn. et a Ni. dat eūti dormitū cum aq calida febricitantibus et cum vino calido nō febricitantibus a. 3. i. vsq; ad. 3. ij. p. vn. de. c. a. cc. mrs. Dicit in fine mel quod suff. est. li. ij. Durat in fris per sex annos.

CAtanasia est media opiata fit fm Ni. valet fluxui sanguinis mulierum cum succo vel aq plātaginis et alijs que ponuntur ab Arnal. Dosis est a. 3. i. vsq; ad. 3. iij. pre. vn. de. l. a. lxx. mrs. i fine dicit mellis quod sufficit et fm Arnal. est l. b. j. et vn. ij. Durat in fris per sex annos.

CAdridatu est media opiata. cōster i Valēcia et i regno castelle fit fm Ni. v; ad plimas egritudines que ponit nicola? et Ar. si fit i Valē. i alio loco ab aliquo fidelis aromatario et si est epru ab aliquo ignoto. et si fit fm receptam positam in illo antidotario.

Secunda distinctio.

Nicolaus maioris cuius descriptio talis est.

R. storacis. gariofiloz. spice. rilobalsami. lacce. mastice. dragaganti. galbani. gummi cedri. aspal. si. castorei. gummi edere. bdlj. terre sigillate. melli lori. lapdai. armoniaci. oppoponacis. opij. sulfuris viui. liquiritie. nitri. ypoquistidos. acarte. rosaz. eptimi. camedreos. ypericon. abrotani. peonie. yfopij. origani. enule campane. ramorum cedri. foliozum lauri. aristologie longe. peucedani. centauree mi. rois marini. yringi. balaustrarum. cimarum mirri psidie. se. rafant. squille. carpobalsami. anisi. git. ius quiami. cimini. fenticuli. sinapis. ameos. cardamos mi. siseleos. sinonij. leuistici. rute. papaueris al. apij dauci. rape. piperts longi. se. orde excocti. amomi ana vn. ij. acozi. bardane. ciclamini. filis. floz agnicasti. rasure cornu cerui. ana. vn. ij. balsami. cinamomi. croci. costi. squinanti. zinziberis. folij. ter bentine. mirre. olibani. cassie. agarici. celtice. reupō nci. yreos. assart. prassij. diptami. interioris colloqu tide. sticados. arbemisse. calamenti. scordeon. silij i. berbe ex q̄ fit assafetida. camepitheos. piperis al. ozimi. piperis nigri. petrosilini. anagodam. mala batri. cartami. pentafilonis. ana. vn. j. baccarū lau ri. 3. ij. mellis 7 vini quantum suse. confice fm artē. Dosis ei⁹ a. 3. j. vsq̄ ad. 3. ij. p̄. pro vn. d. xxx. a. l. mrs Durat in fris vsq̄ ad. xl. annos.

Triaca magna etiam est medicina opiata. 7 ad ministratur contra venenum. 7 in tempore pestis. 7 ad multa que ponuntur ab Auicēna 7 a Galeno 7 a Nicolao 7 ab Arnaldo. Multe sunt ei⁹ descrip tiones sed cōter in Valencia fit fm Galenū. licet fm aliquos doctores triaca andromaci sit melior: tamen fm rei veritatez de triaca galeni omnes me dici habent maximam experientiam 7 Nicola⁹ po nit triacam Galeni 7 quia recepta est diminuta 7 viriosa in impressionibus ponam hic illam postaz a Nicolao antique translationis 7 q̄ fit in Valencia cuius descriptio talis est.

R. trociscoz squilliticoz lib. iij. piperis longi li. ij. trociscoz tiri. trociscozum diacozalli ana lib. ij. rilobalsami lib. j. 7 vn. ij. opij. agarici. rosarum. yre os. scordeō. se. rape siluestris. cinamomi. carpobals ami. oppobalsami. ana vn. x. reubarbari. spice. co sti. croci. squināti. zinziberis. cassielignee. storacis. mirre. terbentine. thuris. calamenti. diptami. stica dos. polij. ra. pentafilonis. petrosilini. piperis albi ana vn. viij. folij. gummi arabici. calcāti vsti. serapi ni. terre sigillate. ypoquistidos. celtice. acozi. camed reos. gentiane. meu. apij. amomi. maratri. carui siluestris. siseleos. nasturcij. ypericonis. anisi. ana. vn. vj. mumie. castorei. oppoponacis. aspal. gal bani. centauree minoris. aristologie longe. dauci. ana vn. ij. mellis quod sufficit 7 sunt. xxxvj. lib. mel lis dispumati vini antiqui li. xxxvj. dispumetur mel cum vino simul bullitis vna ebullitione 7 postea cō ficiatur fm artem. Dosis eius est ab. ʒ. j. vsq̄ ad. ʒ. ij. Pre. pro vn. de. xx. a. xl. mrs. Durat in fris per. xl. annos.

Saluia imperialis est medicina opiata 7 fit ma gistratiter datur in tempore pestis 7 valet ad memo

riam sed ad memoriam datur mane cum aqua sic cados vel saluie. In peste datur post duas vel tres horas post apparitionem egritudinis. Est medicina mirabilis. Dosis eius ab. ʒ. j. vsq̄ ad. ʒ. i. cum vn. j. sirupi acetosi. 7 cum vn. ij. aque arbuti vel acetose cuius descriptio talis est.

R. rilobalsami. carpobalsami. folij. cinamomi. ligni alces. dozonici. macis ana. 3. iij. ellebori nigri 3. vj. iusquiami. piperis nigri. opij. ana. 3. iij. eufor: bij vn. j. saluie domestice. saluie siluestris. ana. vn. j. 7 ʒ. croci. 3. vj. fiat puluis subtilissimus. 7 cum lib. ij. 7 vn. iij. mellis dispumati fiat opiata 7 ponatur in vase vitreo 7 sepeliatur in farina ordei p̄ sex men ses postea aproxiatur. Durat in frigidis per. xv. annos. Precium pro vn. de. xxx. a. lx. mrs.

Filonium persicum est medicina opiata: fit fm Helue in libro de apropiatis inde egritudinibus pectoris 7 pulmonis de fluxu sanguinis ab ore in si ne capituli. Dabet maximam operationē in restrin gendo manationem sanguinis vn̄ decūq̄. 7 ei⁹ screa tum. siue sit cum tussi siue sit sine tussi 7 confert ad a lia q̄ ibi a Helue ponuntur datur a. ʒ. ʒ. vsq̄ ad. ʒ. i. cum aque portulace vel plantaginis vn. ij. vel cuz succo eorum aut cum aqua rosata. Pre. pro vn. de xxx. a. xl. maruedis. Dicit confice cuz melle rosato colato quantum sufficit 7 est lib. iij. minus. 3. viij. qz est medicina opiata. Christophorus de honestis in co mento super Helue antidotarium in filonio ex in uentione propria describit istam confectionem: tas men non sicut Helue ideo fiat fm q̄ in proprio lo: co: Helue posuit eam. Durat in frigidis per. v. an nos.

Filoniū mai⁹ ē media opiata fit fm Ni. 7 fm chri stoforum de honestis in loco immediate allegato ē filonium romanum. Administratur in egritudinib⁹ bus que sunt per pleumonia spuris sanguinis 7 cō tra vomitum. Et precipue datur in dolore maximo yliaco 7 renum: tamen post completam euacuatio nem. Dosis eius est. xlviij. gra. cum succis vel aquis conuenientibus. Pre. pro vn. de. xx. a. xxx. maruedis. Non sit cum additione. in isto filonio aliquādo inuenitur nardi p̄iretri zedoarie ana. 3. xv. Sed est error scriptoris quia debet dicere ana gra. xv. In h bene aduertant medici 7 faciant vt aromatarij ostē dant antidotarium a quo transumpserunt receptaz filonij ne faciat operationem multum dissimile ope rationi posite a Nicolao. in fine dicit Nicolaus mel lis quantum sufficit 7 ē vn. viij. 7. ʒ. ij. Durat in fris per. iij. annos.

Requies magna est medicina opiata fit fm Ni colaum 7 maxime prouocat somnum 7 datur cum succo vel cum aqua lactuce vel papaueris vel nenu farts. Est superior inter alias opiatas 7 datur in cau sone 7 in sinocho quando post euacuationem rema nent vigille. Si frons 7 tempora vngantur ex ea p uocatur somnus. Dosis in cōtinūis vn. ʒ. 7 in inter polatis vn. j. Precium pro vn. de. xvij. a. xxv. mara uedis. In ista confectione dicit Heliconis. i. papaueris al bi. Durat in fris per. vj. annos.

Trifera magna fit fm Nicolaum ē medis opia

ita datur extra dolorem stomachi cum decoctione anisi vel feniculi valet mirabiliter extra egritudines matricis ego vidi aprominare eam cum aqua papaueris rubri vel cum vino calido ad pronocandum sudorem et bene prouocabat et fert ad alia que ponuntur in littera dosis eius est a. 3. i. vsq. ad. 3. ii. Precium pro vn. de xxx. a. xxx. mrs. in fine dicit Nicolaus mellis quod sufficit et est secundum Arnaldum vn. x. Durat in frigidis per. iij. annos et dimidium.

Ad laudem sanctissime Trinitatis imponit finis. ij. distinctioni de medicinis opiatis.

Medicina solutiua est illa que debite aprominata educit humores facientes egritudinem vel patios ad faciendum egritudinem. Nota quod medie solutiue facte in mo. opiate non debent aprominari nisi post ij. menses et aliquid post. vi. menses ut assignabo in aliis.

Theodoricon biperiston est media solutiua raro est in usu sit secundum Nicolaum datur extra fluxum flegmatis currentis in faucibus et in gutture quod purgat flegma et versus ad alia que ponuntur a Nicolao et ab Arnaldo dosis eius est a. 3. iij. vsq. ad. 3. v. Pre. pro vn. de. xxx. a. xl. mrs. in fine dicit mellis quod sufficit et est lib. ij. et vn. ij. dicit Brasice succi et est secundum intentionem Nicolai in sinonimis succus caulis non transplantati et sic cetera ponit dicit etiam smirne et secundum sinonima posita super nicolaum est basilico. Durat in frigidis per tres annos

Theodoricon ana cardinum est media solutiua sit secundum Nicolaum purgat flegma et maxime a parte posteriori capitis. causis matricis mirabiliter fert et valet ad vertiginem et ad memoriam et ad alia que in littera a Nicolao et ab Arnaldo ponuntur. dosis eius est a. 3. i. vsq. ad. 3. ij. cum mulla. i. cum mellicrato facto ex vna parte mellis et ex duabus partibus aqua. Pre. pro vn. de. xxx. a. xl. mrs. in ista pfectione ponit tempus colligendi radices feniculi et modum faciendi mel maratrinum. Durat per quatuor annos in frigidis et aprominat post. vi. menses.

Hierapigra Saleni est media solutiua et est in usu secundum receptam presitam a A. H. et secundum receptam postitam a Nicolao. scilicet illa que sit secundum A. H. datur per os in farmacijs et ex ipsa fiunt pilule de yera et ingrediuntur in multis medicis et vocatur biera. Simplex vel biera de octo rebus et fit cum melle ponendo vn. iij. pulueris pro quolibet lib. mellis. valet ad egritudines capitis et matricis et stomachi et ad alia que ponuntur in littera. A. H. dicit raro videtur ea in pharmacijs propter horribilitatem odoris et saporis. Tamen ille celeberrimus doctor dicit parra videtur ea multum in pharmacijs et mirabiles operationes in Salmantica cum ea videri facere ab ipso sapientissimo doctore. Dosis eius pfecte cum melle est ab vn. f. vsq. ad vn. i. dosis pillularum inferitur inde pillis apparetur periculum pro vn. de. iij. a. viij. mrs. dicit A. H. quod aliquando ponitur in ea aloes lotum et cetera. sed aromatari non intelligat de biera facta cum aloes loto quoniam medicus ordinat hierapigra quod Saleni nec A. H. cum ponit istam bieram absolute non precipit lauare aloes quoniam aloes lauatur in biera quo ad virtutem solutiua parum operatur postquam in ea non ingreditur alia media solutiua nisi aloes. dicit et xilo aloes in alia xilobalsami: vtriusque potest poni nec est inconueniens. oes yere cofecte cum melle aprominat post. vi. menses et durat per. iij. annos in frigidis.

Biera ergo posita a Nicolao dicitur biera magna gale. et est biera pro clisteribus et de ista intelligitur cum me-

dicat ordinat in clisteribus. hierapigra valet ad passiones capitis et ad passiones matricis et ad colicam precipue factam ex flegmate. et ad alia que ponuntur in littera dosis eius pro clisteribus est ab vn. f. vsq. ad vn. i. et si pro os aliquis magistrat administrat eam dosis eius est a. 3. i. vsq. ad. 3. iij. precium pro vn. de. iij. a. viij. mrs.

Cyera rufini sit secundum Nico. valet scabiosis ex flegmate falso et antique emicranee et doloribus capitis et stomachi et ad alia que ponuntur a Ni. raro est in usu. dosis eius est a. 3. i. et f. vsq. ad. 3. iij. precium pro vn. de. viij. a. xvi. mrs. non datur colerico nec tempore nimis calido nec valde frigidum stomachum habentibus dicit cum melle quod sufficit et est lib. ij. mrs. 3. xij.

A. H. dicit ponit aliam bieram et dicit biera ex iunctione nostra. ista non est in usu per se sed ponitur in pillulis in quibus A. H. precipit ponere bieram ut in pillulis de agarico quaquam secundum opinionem aliquorum hoc non sit verum quod dicit quod A. H. cum vult quod ponantur medicine ex inuentione sua expresse precipit eas ponere quod quod sit non est maximum inconueniens ponere eis puluerem yere. Sa. de hoc inferius inde pillis. dosis eius est. 3. i. f. precium pro vn. pul. quod in pul. et non cofecta cum melle ponitur in pillis. de. xxv. a. xl. mrs.

Confectio electuarij indi sit in modum opiate est medicina solutiua et a A. H. ponuntur electuarij indum maius et minus. Sed minus intelligitur quoniam medicus ordinat electuarium indum minus. ut L. bristoforus dicit honestis cui in hoc maxima fides est attribuenda quod concordat cum sua auctoritate. quod ex componendis istud electuarium resultat virtus euacuatua flegmatis. ad quod istud electuarium principaliter administratur. et ex componentibus electuarij indum maius resultat magis virtus euacuatua colere quam flegmatis et ita experientia comprobatur est. A. H. dicit administratur in colica et in dolore iuncturarum et ita est in usu in farmacijs aliquando pro se datur. Dosis eius est vn. f. precium pro vn. de. xxij. a. xxxij. marauedis. Dicit mellis quod sufficit et est lib. v. et 3. iij.

Diasinicon sit secundum A. H. dicitur et ab eo pfectio de dasinicon dicitur. sit in modum opiate est medicina solutiua colere et flegmatis. multum confert ad colicam et ad dolorem ventris et ad alia que ponuntur in littera. dosis eius est ab vn. f. vsq. ad. 3. x. et f. in farmacijs ponit. solum per se raro ordinat. precium pro vn. de. xxx. a. xl. mrs. A. H. in isto electuario ponit amigdalas sine determinatione est dubitatio de quibus intelligatur et certe secundum oes doctores auctenticos que de simplici medicina scripserunt quando amigdala in medicina simpliciter inuenitur de amara intelligitur in Gentilis super quintum Auicenne tractando de isto diasinico A. H. dicit quod sunt ponende amigdale dulces et ibi assignat eam que ponunt. Dicit quod mel quod sufficit et est lib. iij. et vn. iij. ponendo pro pillis partibus 3. ut cetera sit vbi dicitur res. c. debent ponere. 3. c. et sic dicit alij et ponendo. 3. xij. scamonee et partes. xxxv. i. 3. xxxv. turbis et quod sint ponende. xij. scamonee et 3. xxxv. turbis partes 3. A. H. ponit eadem cofectionem i. c. d. turbis et dicit quod valet ad easdem egritudines ad quas valet ista pfectio et ponit partes. xij. scamonee et partes. xxxv. turbis. et ita in maiori dosi istius pfectionis est fere vna dosis integra scilicet et turbis. f. parum pro durat in frigidis per duos annos et dimidium.



Electuariū electrophorū ē in usu et media quae fit in modo opiato secundum Aesculapium. soluit colerā principalem deinde flegma administrat in farmacijs pro colica et pro dolore iuncturarum et confert ad alia quae ponuntur in ista dosi ei? a. 3. iij. vsq; ad vn. f. p. cū p. vn. deside. xv. basta xxiiij. mrs. in sine dicit confice cū melle dispumato et non ponit quantitatem sed hinc consideratione quod tota quantitas pulueris est vn. iij. et quod ibi ingrediuntur vn. vj. zuc. quantitas sufficiens mellis est vn. vj. et ita istud solutiuus est forte et in nostris temporibus. dosi ei? ē a. 3. iij. vsq; ad. 3. iij. et f. nisi in corporibus robustis quae in. 3. iij. et f. isti? electuarij est vna dosi integra scamonee et turbit. Durat in frigidis per tres annos.

Confectiones medicaminis bamec ponunt a me. sed in usu est prima quae intitulatur confectio medicaminis quod scripsit bamec fit in modo opiato est media solutiuua soluit colerā et flegma saluū administrat in lepra et est mirabilis et in scabie et in morbo gallico in farmacijs. pro se non datur et confert ad alias egritudines postitas a Aesculapio. dosi ei? ē a. 3. iij. vsq; ad. 3. iij. et quae p. cū vn. reubarbari ē. dcl. mrs. p. cū isti? confectio est pro vn. deside. xc. fasta. cxi. mrs. et sic p. cū est mai? vel mi? secundum p. cū reubarbari. in ista confectio dubitant aromatarij de infusione medicinarum pro. v. dies in aqua casei postquam aqua casei non conseruat nisi pro. ij. vel. iij. dies sine corruptione ad hoc dicendum est quod ponendo istam infusionem in vase vitreato stricti officij obturando os ei? ut me. dicit quibus conseruat pro. v. dies quod ibi non ingreditur aer a quo possit alterari et maxime si vas est plenum et cū hoc etiam vult illarum medicinarum in ea infusarum prohibet a putrefactione aqua casei et postea ebulliat ebullitione vna nec est inconueniens quantum ibi sunt mirabolā et reubarbarum et epimū et alie medie subtili substantie cū in vna ebullitione non exalat virtus earum et maxime in igne leui deinde dubitat in ista confectioe quomodo Aesculapio. precipit decoquere cassiam fistulā cū ipse dicit in canonicis vlib? i. c. de decoctione medicinarum. neque per decoctionem fit inuamētū in his quae soluit labificando et faciendo lubricū de quo sit valde curādū. Et plateari? in libro quod dicitur circa istas. c. de cassiafi. dicit quod si debeat confici medicina aut sit. i. quo debeat resolui cassiafi. non bulliat cū eo sed in feruētū aq; vel multū calida resoluat cū mantibus quibus auctoritatibus pro quod decoctio non competit cassiefi. sed pro isti? quoniam de decisionem possum? rēdere isto modo dicendo quod cassiafi. vel ponit in medis quae longo tempore seruatur. vel in medis quae sine interuallo aproximatur vel in termino. iij. l. iij. dicitur. si in medis quae longo tempore conseruantur ponit. Tūc necessaria est decoctio in ea. cū pulpa ei? quae in medis est ponenda habeat humiditatem quae quidem humiditas facit corrumpere sicut. vel confectio in qua ponit ex qua corruptione mai? nocumētū sequitur quae ex decoctione cassiefi. et precipue in decoctione quae fit cū zuc. vel cū melle in qua non deperdit rata virtus medie quanta deperdit in illa quae fit cū sola aqua vel vino. Si vero ponatur in medicina quae paucis diebus est conseruanda ut dictū est. non decoquitur. sed fiat ut plateari? docet et sic dico quod in ista confectioe et in alijs medicinis vbi cassia ingredi si pro longo tempore sunt conseruanda: necessaria est decoctio in cassiafi. ut mesue hic et in alijs docet: ne corruptio totius compositi inde sequitur. Ad auctoritatem Aesculapio. dicit quod bene dixit in his quae soluit labificando et faciendo lubricū. Sed ca-

stasi. nec labificatiua nec lubricatiua est sed lenitiua. ut ipse Aesculapio. asserit in canonicis vlib? c. ij. de electione medicinarum quae fit pro comprehensione iudiciorum earum sed posse ipse et in. c. de cassiafi. et id non comprehendit sub illo canone nec intentio Aesculapio. fuit quod decoctio moderata nocet medis lenitiuis quae ipse loquens in. c. proprio dicitur manā quae est media lenitiua dicit quod decocta cito opaf et cū ex corrigendis in istis medis sit citare suā opationem cū sint tarde solutionis sequitur quod non sequitur nocumētū in istis medis lenitiuis imo suua mētū et hoc etiam pro cū in multis medis solutiuis in quibus ipse Aesculapio. precipit decoquere cassiam fistulā et manā quod non fecisset si ex tali decoctione sequeret nocumētum. Ad Platearij auctoritatem ex dictis pro rēsto. Durat in frigidis pro. iij. annos aproximatur post. iij. mēses.

Electuariū rosatū fit secundum Aesculapio. non est in usu sed componit ad formandas pillas aggregatiuas quas ipse Aesculapio. vocat ex inuentione nostra et pro formatione aliarum pillarum et id in apotheca vbi dispensantur pilae iste et debet esse istud electuariū: et fit in modo opiato et est media solutiuua colere et est mirabilis media idem in frocur medici nostri temporis non videntur eos si voluerint administrare tale electuariū dosi ei? ē. 3. v. p. cū pro vn. deside. cc. fasta. ccc. mrs. sed apotecarij componens istud electuariū debet habere galliā alefanginā et trociscos de spodio et trociscos de verberis quae ingrediuntur in eos sed omni medicus voluerit ordinare istud electuariū dicat R. electuarij rosati. ad duas alterius electuarij quod fit secundum Nicolaū quod dicitur electuariū de succo rosarum de quo immediate dicā. Durat in frigidis per tres annos. et aproximatur post quindecim dies.

Electuariū de succo rosarum fit secundum Nicolaū in modo opiato est media solutiuua colere aproximatur in causone et in tertiana et pro gutta calida aliquando ordinatur pro se et aliquando in farmacijs. Dosi ei? ē a. 3. iij. vsq; ad. 3. iij. secundum Arnaldū et sic in tali dosi est in usu. Pre. pro vn. deside. xvij. fasta. xxv. mrs. aliquando pro delicatis magister fit in tabulis sed non est ita bonū sicut in modo opiato quod non fit fermētario in forma solida sicut in forma facta ad modum opiaterū quod suc. rosarum decoquitur plus quam opus idem in electuario non remanet rata virtus et electuariū est plus solutiuū quod magis de scamonea erit in vna quaque vn. electuarij facti in forma solida quae in vn. electuarij facti in forma liquida et scamonea non est ita correcta pro defectū fermētationis. tūc ut dictū est pro dicitur licatos pro paratur: sed aromatarij tenetur habere eū in modo opiato et de illo intelligit quoniam medicus ordinat R. suc. rosarum vel R. electuarij de suc. rosarum sed quoniam aromatarij habet tale electuariū in modum opiato: tūc bene potest habere in forma solida si medici videntur eū in forma solida. Sed est notādū quod quoniam in farmacijs inuenitur suc. rosarum. 3. i. vel. 3. iij. vsq; ad. 3. iij. intelligit de isto electuario quod quoniam medici volunt ordinare suc. extractū ordinatur pro vn. et tūc dicitur sic. R. succi rosarum liquidi. clarificet cū zuc. et hoc pro pueris et pro hūilib? stomachū facile ad purgandū. Durat pro duos annos in frigidis factū in modo opiato et in. c. pro vn. annū aproximatur post. xv. dies et quoniam fit in forma dura conseruatur in frigidis pro annū et aproximatur post. j. vel ij. dies.

Diacitonitē laxatiuū ponit a Aesculapio. et ab Auicē. et a Nicolao et ab alijs tūc fit secundum Nicolaū sed non est in

usu cum sp̄eb? sed fit vt cārnes citoniorū 7 pro vnaq̄
lib. ei? antequā infrigidet ponitur vn. f. scamonee
nec. educit coleram 7 est purgatiuū p̄ delicatis. cū
sp̄ebus educit colerā 7 flegma 7 resoluit v̄tositates
7 valet ad alia q̄ ponuntur a Ni. 7 ab Ar. dosis ei?
est a. 3. iij. vsq̄ ad. 3. vj. p̄. vn. de. xv. a. xx. m̄s. durat
in fr̄is per. iij. annos.

CDiactamū fit in forma solida fm̄ Buidonem i
tractatu sexto doctrina p̄ma de cura gutte 7 dolore
ac duritie iuncturaz euacuat flegma 7 colerā 7 v̄z
ad guttā 7 cōtra morbū gallicū: dosis ei? ē. 3. iij. p̄.
vn. de. xxx. a. xlv. m̄s. in diactamō cōmittit maxi
mus error in dosi māne 7 mellis rosati colari qz po
nūt ex eis ana qz f. vni? vn. 7 male faciūt 7 errāt qz
Buido intellexit anā qz f. vni? lib. 7 ē ex eis ana vn.
j. 7 f. vt in plurib? locis ponit. nec ē credendū qz in
tota descriptione vni? cōfectionis posuisset ex mans
na 7 ex melle rosato ana qz f. vni? vn. cū iste medie
sint benedictē 7 ex medis solutiuis in secūdo gradu
q̄ medie ordinantur per vn. p̄ vna dosi q̄nto magis
in vna cōfectione integra. 7 ita apparet qz ē ponēdū
ana vn. j. 7 f. Durat in fr̄is per vnū annū approxima
tur post. ij. dies.

CBenedicta est media solutiua fit fm̄ Ni. i modū
opiate raro administrat per os sed p̄ clistere soluit
flegma si fiat cū. 7 v. diagridij vt inferi? dicā valet
ad guttā 7 podagrā 7 ad yliacā passionē 7 ad egris
tudines renū 7 ad alia q̄ ponunt a Ni. 7 ab Arnal.
dosis ei? fm̄ Arnal. est a. 3. iij. vsq̄ ad. v. sed per clis
tere vsq̄ ad vn. j. p̄. vn. de. vij. a. xiiij. m̄s. in ista res
cepta aliqui inueniūt. se. lint spermatis. 7 debet dice
re selint spermatis. 7 est semē apij. Benti. i q̄nibus
extrauagariis? inde dosi 7 cōpositione medicinarū
reprehendit Nicolaū qz ponit. 3. v. scamonee cū di
cat qz ista cōfectio ē solutiua flegmatis sed certe in
colao antiq̄ translationis non inueni nisi. 7. v. scas
monee 7 sic poti? fuit error scriptoris ponere. 3. v.
quā error Ni. fm̄ Ar. q̄ntitas sufficiens mellis ē li.
j. 7 vn. vij. Durat in fr̄is per tres annos.

CDiapru. est media solutiua fit i modū opiate fm̄
Ni. 7 est non solutiū q̄n non ponit scamonea. Sims
plex approximat post. xv. dies 7 laxatiū post men
sem purgat colerā 7 valet in sinocha 7 in causone 7
in alijs febrib? colericis 7 valet ad alia q̄ ibi ponūt
a Ni. 7 ab Ar. q̄n in eo ponit scamonea d̄r diapru.
laxatiuus 7 tunc dosis ei? ē fm̄ Ar. est a. 3. ij. vsq̄ ad
3. iij. 7 q̄n nō ponitur scamonea d̄r diapru. s. 7 tunc
dosis ei? fm̄ Ar. est ab vn. f. vsq̄ ad vn. ij. per se ras
ro dat sed ponitur in farmacijs. p̄. vn. nō solutiū de
xij. a. xx. m̄s. 7 p̄ vn. solutiū d̄. xv. a. xxv. m̄s. Durat
in fr̄is per. ij. annos.

CDiacatholico est media q̄ purgat oēs hūores iō
cōuenit febrib? oib? 7 opilationib? fit i modū opia
te fm̄ Ni. per se raro administrat sed ingredi i far
macijs 7 valet ad multa q̄ ponuntur a Ni. 7 ab Ar.
dosis eius est ab vn. f. vsq̄ ad vn. j. p̄. vn. de. l. a. lxx.
m̄s 7 hoc q̄ p̄. vn. reubarbari est. dcl. m̄s. datur
post. xv. dies. durat in fr̄is per tres annos.

CDiasene est media solutiua fit fm̄ primam descri
ptionem Ni. in modū opiate soluit melancoliam iō
datur in egritudinibus melancolicis vt i quartana
7 mania 7 p̄fert ad alia que ponūtur a Ni. 7 ab ar.

dosis eius fm̄ Arnal. ē ab vn. f. vsq̄ ad. 3. vj. p̄. vn.
de. lx. a. xc. m̄s. In ista cōfectione ingredi lapis ar
men? sed q̄n non inuenit loco ei? ponit lapis lazuli?
q̄ etiā in ea ingredi. Ni. nō ponit q̄ntitatē mellis
fm̄ Ar. est lib. j. 7 vn. ij. durat per tres annos.

CYera logodion ponitur a Ni. 7 fit in modū opiate
ē media solutiua administrat per os 7 p̄ clistere sol
uit principalr flegma viscosum 7 administrat p̄tra
impedimentum locutionis 7 cōfert ad alia q̄ ponūt
a Ni. 7 ab Arnal. dosis ei? per os fm̄ Ar. est a. 3. j. f.
vsq̄ ad. 3. ij. 7 per clistere a. 3. ij. 7 f. vsq̄ ad vn. f. p̄.
vn. de. x. a. xx. m̄s. Ni. non assignat q̄ntitatē mellis
in yera logodion: sed Ar. dicit qz ē vn. ix.

CEst quedam confectio solutiua contra melanco
liam mirabilis 7 soluit hūores adustos positā a Bē
titi in fine cōsiliij dicti superius in cōfectione contra
melancoliam confortatiua. Cui? descriptio talis ē.

CR. mirabola. nigroz vn. j. hebuloz. agarici. tur
bit. ana. 3. ij. bug. liq̄ritic. came dreos. came piteos.
tbimi. ep̄tbimi. polipodij ana vn. f. passulaz vn. ij.
prunoz. iuiubaz ana. nu. xsumi terre. m. ij. s̄ fiat de
coctio vsq̄ ad cōsumptionem medietatis. 7 ponat i
ea zuc. lib. j. 7 reducat ad p̄situdinē mellis: deinde
addat pul. baz rex. R. lapidis lazuli loti fm̄ artē.
la. armenici loti fm̄ artē. reubarbari ana. 3. ij. Adis
ceantur 7 sumantur de eo. 3. v. cū aq̄ calida 7 biba
tur in matutinis 7 cū sumperit eū quiescat elevato
capite 7 declinans sup lat? dextrū 7 si vult dormire
dormiat paz. ista cōfectio etiā multū v̄ritur ab il
lo insigni doctore magistro iacobo garcia als salar
7 mirabiles operationes cū ea facit. durat in fr̄is p̄
ij. annos 7 dimidium.

CAd laudem summi boni ponitur finis ters
tie distinctio.

CQuarta distinctio de cōditis.

CQuidita sunt fructus vel flores vel radices cō
seruata cū tota sua virtute cum melle vel cuz
zuc. quozū descriptiones sunt multe sed vsuales sūt
iste p̄serue siue ista cōdita semper approximat post
euacuationem cū aquis cōuenientibus nisi in tem
pore necessitatis.

CHebuli cōditi s̄iunt fm̄ ADe. raro sunt in vsu dā
tur post sex menses sue cōpositionis 7 tunc valēt ad
cōfortandū appetitum 7 ad alia q̄ ponuntur a ADe.
datur vn? pro dosi. p̄. vn. d. xxv. a. xxxij. m̄s: qz nō
preparantur in istis partib? sed asportant de india
p̄. v. annos seruantur in fr̄is.

CConditum de citonijs etiā fit fm̄ ADe. approxi
matur in relaxatione stomachi ante cibum 7 cōtra vo
mitum post cibū. cōfortat stomachū 7 digestionem.
dosis ei? ē ab vn. j. vsq̄ ad vn. ij. p̄. vn. de. iij. a. viij.
m̄s. p̄ annū conseruatur in fr̄is.

CLaro citoniorū magis fit 7 valet ad ea ad q̄ cōdit
ū de citonijs 7 ē multū in vsu Arnal. in sine diacito
nitem docet facere eam cum melle vel cū zuc. 7 vos
cat eam diacitonitē sine sp̄eb?: datur ab vn. vsq̄ ad
vn. ij. p̄. vn. ist? carnis facte cū melle d. ij. a. iij. m̄s
7 p̄ vn. facte cū zuc. de. iij. a. viij. m̄s. aliqui ingres
ditur in alijs medis. in fr̄is ex melle cōseruatur per
tres annos ex zuc. conseruatur per. ij. annos.

CConditum d̄ zuzibere ponitur a ADe. sed cōiter
fit cum zuc. siue specteb? 7 asportatur d̄ india valet

Quarta distinctio.

contra ventositatem et mollificationem et frigiditates
stomaci. Dosis eius usque ad unum. s. p. vii. de. xxx. a. xv.
mens conseruatur per. liij. annos.

Zuc. borraginarum ponitur ab Ar. in suo antidota-
rio valet ad scabiem et ad lepra et ad egritudines me-
lancolicas et ad alia que ibi ab Ar. ponuntur in tra: Do-
sis eius est ab unum. s. usque ad unum. s. p. vii. de. vi. a. x. mens.
in frigiditate per annum et dimidium.

Conserua bug. fit fm De. p. forat cor et dat co-
tra lincoptim et ad tremorem cordis et melancolicis et
maniacis. Dosis eius est ab unum. s. usque ad unum. s. p. vii. de.
vi. a. x. mens. conseruatur ut conserua borra.

Acor coditur ponitur a me. s. non est in usu tamen magis
fit. dat in paleis et in egritudinibus cerebri et nervorum
factis a frigiditate et sic isto modo. R. radices rubeas
acori recetis: et lauentur et postea decoquantur in aqua us-
quequo sint bene cocte tunc per dissoluantur inter digi-
tos et pistentur in mortario lapideo et postea per seta-
cium cerdax colentur ut carnes citoniorum et per oi. li.
istax radicum ita pparat ponatur li. ij. mellis dispu-
mari et decoquantur simul usque dum habeant spissitudinem
ut zuc. rosatum et seruetur. Dosis eius est ab unum. s. usque ad
unum. s. p. vii. de. liij. a. viij. mens. in frigiditate per. liij. annos

Conserua arboris fit ex floribus rosis marini s. me.
sub nomine zuc. alchibilis: quia alchibilis est ros marinus ut per
ex operationibus que me. dicit quod ista conserua facit. et non
est borrago quia borrago est reperata in caliditate et est huius-
da. et zuc. alchibilis fm me. v. s. extra ventositates et sto-
macum et cerebrum et cor confortat. et confirmat quod alchibilis
fit flos rosis marini per H. a. sil. i. tra. li. vbi dicit huius-
modi. i. ros marinus. illud vocabulum ponitur in antidotario
Damasceni que incipit zuc. alchibilis vel alchibilis et est post
ser. que incipit zuc. bug. ex quibus per veritas que sit zuc. al-
chibilis. Dosis eius est ab unum. s. usque ad unum. s. p. vii. de. xij.
a. xvij. mens. pseruat per annum et. liij. menses in frigiditate.

Zuc. rosatum fit fm De. vel fm Ar. est multum in usu
confortat stomachum et cor et totum corpus. et dat pulchritudinem
et mirabile pro eis. et antiquum dat extra fluxum ventris
cum aqua arnaglose: vel capitulum rosarum cum aqua extinctio-
nis caliditas. et maxime que fluxus est colericus. Dosis eius est
ab unum. s. usque ad unum. s. p. vii. de. vi. a. x. mens. Dicit
me. R. foliorum rosarum albarum aut rubearum quantitates
qua volueris etc. et dicit et sine rose benes medietate
inter complexione et acerbitate. et voluit dicere quod nec
sunt rose complete maturitatis nec rose oino imature
sed inter maturitatem et in maturitatem: et iste sunt ille ro-
se que incipiunt referare nodos suos. ex quibus est notandum
male fit zuc. rosatum quod fit ex rosis maturis. et per est
que remouetur vngule albe rosarum. cum me. voluit vir-
tute stipicam et confortatiua. et in rosis maturis et in illis
in quibus sunt remote vngule est magis vire? solutiva et
sic ex tali zuc. rosato non sequitur operationes posite
a De. id fiat ut me. dicit. conseruat in frigiditate per tres annos
et in caliditate per unum annum.

Zuc. violatum fit etiam fm me. et ponitur ab Ar. valet
contra caliditatem colere et contra sitim et contra siccitatem
viscerum et huiusmodi que appropinquat ut alie pserue post euacua-
tionem et tunc dosis est ab unum. s. usque ad unum. s. p. vii. de. vi. a. x. mens.
per purgatio purgat lubricando colera et ventrem facit
lenem et extinguit inflammationem colere et confortat ad alia
que ponuntur a De. et ab Ar. et tunc dosis eius fm me. i. c.

de viola est ab unum. s. p. vii. de. vi. a. x. mens. raro isto modo est
in usu. p. vii. de. vi. a. x. mens. confortat in frigiditate per duos annos.
Conserua eufraste magis pparatur administrat in
in egritudinibus oculorum que clarificat visum et fit ex
floribus et ex folijs eufraste ponendo per quilibet libra eorum li.
ij. mellis dispumari cum li. j. a. que feniculi et coquantur
simul usque dum fiat ut mel rosatum foliatum. Dosis eius est
ab unum. s. usque ad unum. s. p. vii. de. vi. a. x. mens. conser-
uatur in frigiditate per. liij. annos.

Conserua sticados fit s. Ar. sub nomine diasticado
datur morbis melancolicis et in egritudinibus cerebri et
nervorum. et valet ad alia que ibi ab Ar. ponuntur. Dosis
eius est a. z. ij. usque ad unum. s. p. vii. de. iij. a. vi. mens. conser-
uatur in frigiditate per. ij. annos et dimidium.

Conserua nase vel ex floribus Aranciarum que dicitur vul-
gariter de azabar fit magis ut mel rosatum foliatum
valet egritudinibus frigiditatis stomachi et mundificat stomachum
cum a flegmate et confortat cor. raro est in usu. Dosis eius est
a. z. ij. usque ad unum. s. p. vii. de. iij. a. vi. mens. conser-
uatur in frigiditate per. ij. annos.

Corrices aranciarum codite sunt magis et valet ad ea
ad que valet conserua nase. et sunt isto modo. remouentur
ab aceroso et mundentur a pelliculis albis et ponantur
in aqua per. liij. vel. v. dies et renouet aqua que quibus die. postea
extrahantur ab aqua et exprimantur et radat cum gladio:
pars exterior corticum subtiliter: ita ut remoueat a
liquidum de amaritudine. postea decoquantur in aqua us-
quequo sint teneri. et tunc extrahantur ab aqua et expri-
mantur. et ponantur in melle dispumato liquido: ut
in zuc. clarificato: et ibi coquantur usque dum mel sit co-
ctum et spissum: vel zuc. beat spissitudinem mellis: et ser-
uantur. que volum? ut ista conserua sit calidior non re-
duntur corrices sed sunt cum toto: sed illa que sit cum zuc.
est magis reperata quam illa que sit cum melle. p. vii. de. vi. a. x. mens.
melle. d. ij. a. liij. mens que sunt cum melle in frigiditate per. ij. annos
et que sunt cum zuc. per. xvj. menses.

Corrices aranciarum codite cum zuc. sunt in usu et ponuntur
in coditis confortatiuis et confortat stomachum sicut ut cor-
rices aranciarum nisi que non remouentur in aqua: sed sunt con-
fortatiuis cordis et comeduntur ab infirmis et a sanis
via cibi. p. vii. de. vi. a. x. mens. conseruantur per. ij.
annos in frigiditate.

Corrices radicum bug. sunt magis et pferunt ad ea
que pferunt conserua bug. sed habent maiorem efficaciam quam
conserua ex floribus bug. et mirabiliter confortat cor. sicut
hoc modo. R. corrices radicum bug. noue: et mundentur
a terra et a supfluitatibus exterioribus: et a venis inter-
rioribus. et decoquantur in aqua usquequo sint teneri.
et postea exprimantur ab illa aqua: et lauentur in aqua
frigida et ab ea exprimantur et projiciantur in siru-
pance decoctio. facto ex aqua et zuc. et coquantur usque
dum zuc. sit decoctum ut est zuc. quod per conficiendis optatis
coctur. et seruetur et ex istis vtratur mane et vespere. p.
cibo et ut vrit alijs. conseruis. p. vii. de. vi. a. viij. mens.
in frigiditate per. i. annum.

Conserua rosatum foliatum fit fm Ni. et datur in egritudi-
nibus flegmaticis: et confortat digestionem stomachi: et
mundificat eum et cerebrum a flegmate. et valet ad alia
que ibi a Ni. et ab Ar. ponuntur. Dosis eius est usque ad
unum. s. p. vii. de. iij. a. vi. mens. in frigiditate per tres annos.
conseruatur.

Conserua capillorum veneris magis fit ex folijs capillorum veneris cum zuc valet in pleuresi et in apostematibus epa? et fit hoc modo Pistet lib. j. foliorum capillorum veneris. et ponantur in iuleb clarificato lib. liij. et decoquantur vsquequo zuc. sit vt est qui ex eo voluit facere opiatas. aliqui sir. capillo. veneris fit ex conserua quoniam non potest habere herbam viridem et pro sir. fit isto modo. **R.** capillorum veneris et remoueantur radices ab eis: et pistentur cum toto remanente: et fiat vt dictum est in alia conserua et ex tali conserua fiat sir. vt inferi. Dosis pro me conserue est ab vn. s. vsq; ad vn. j. p. vn. d. iij. a. viij. mensis: in frigidis vir per annum et in calidis per sex menses.

Exemplum quod ordinantur condita in istis rebus in defectu virtutis et ad confortandum cor et alia membra principalia. **R.** quatuor conseruarum cordialium ana vn. j. vel ana vn. s. pul. diamargaritonis fri. s. pul. aromatici roti. s. j. pul. diarodonis et trita sandali ana. s. j. Et si voluit ponere cortices citri additos cum zuc. dicitur corticis citri conditi cum zuc. vn. s. vel vn. j. Et si voluit ponere ex confectionibus cordialibus dicitur sic. confectionis alizer mes diamusci diambre. s. j. l. s. ij. s. fm necessitate zuc. quantum sufficit. fiat conditum cum panibus auri et argenti sine auro et sine argento fm necessitate et postea dicitur.

Item. Re. agrum bug. rosaz. end. ana vn. ij. l. aliarum agrum fm necessitatem.

Quatuor conserue cordiales sunt conserua rosarum. conserua vio. conserua borrag. conserua buglose.

Conserua acetose magis fit et confortaria: et excitat appetitum et restrictiuam et vs contra pestem de mane sumpta. fit hoc modo. Re. foliorum acetose lib. j. zuc. albi lb. iij. pistentur simul vt zuc. rosatum et ponantur in sole vsquequo sit facta. Dosis eius est ab vn. s. vsq; ad vn. j. p. vn. de. iij. a. viij. mensis. conseruat in frigidis p. xvi. menses.

Et sic ad laudem saluatoris nostri ponitur finis Quarte distinctioni de Conditis.

Sequitur quinta distinctio de Loch.

Loch est media pectoralis: que accipit lambens do. et tenet medium inter sirupum et inter medicinas factas in modum opiates: et spissis sir. et magis liquidum quam media que fit in modum opiates. Adhuc ponuntur descriptiones a doctoribus: sed vtilia sunt ista que sequuntur et conseruantur species loch per sex menses nisi illa que assignabuntur.

Loch de pino fit fm ADe. valet ad asma et spiritum viscositatem. et ad constructionem anhelitum. Dosis que sumitur labendo est vn. j. p. vn. de. x. a. xv. mensis. Dicitur me. mellis rabarzet quantum sufficit et quod fere omnes iste medicine sunt huiusmodi et insaporabiles sufficit li. j. et sic videtur semper ponere et sic bonum effectum faciebat.

Loch sanum et ex parte etiam fit fm me. valet ad tussim et ad raucedinem vocis: et ad alia que ponuntur in ista. Dosis eius est a. s. v. vsq; ad. s. x. p. vn. d. xv. a. xx. mensis.

Loch de caulibus raro est in usu ponitur a me. in libro de appropriatis. c. de tussi huida administrat in tussi huida et ad alia que ibi ponuntur. Dosis eius est labendo vn. j. l. vn. j. et s. p. vn. quatuor o cinco mensis.

Loch de squilla ponitur a ADe. tunc non est in usu: dicitur me. in eo. Re. succi squille mellis dispensati presertim convenientes. dubitatur an sint ponende partes equales et dimissis alijs rationibus dicam quod sic: quoniam me. ponitur descriptionem loch squille in lib. de appropriatis

c. de tussi huida et dicitur quod valet ad eosdem effectus ad quos valet istud loch et ibi dicitur. Re. succi squille et mellis ana. ex quibus vobis per quod sint ponende presertim equales. conseruatur per annum.

Et fit aliud loch magis quod alofa dicitur: et valet multum egritudinibus pectoris siccis cuius descriptio talis est **R.** amigdalarum dulcium munda. vn. ij. pul. diadraganti s. ij. gummi arabici. s. j. pul. amili. q. j. pul. diapa. et penidiarum ana. s. ij. olei amigdalarum dulcium receter extracti vn. s. zuc. dissoluti in aqua enule capane infusionis farine fabarum et catabri lib. s. fiat loch fm artem: et medici moderni dicunt fiat alofa. datur primum et consumptis et valet ad raucedinem vocis. aliqui fit in tabulis sed tunc non ponitur oleum amigdalarum sed loco eius vn. s. zuc. cadi: per tota recepta quod simul fit per vno infirmo de. cxx. a. cl. mensis.

Alie descriptiones loch ordinantur magis vt per istud exemplum per. Re. penidiarum zuc. candi ana vn. s. pul. liquorice. s. ij. succi eius. s. j. pul. diapentidionis sine speciebus et diadraganti fri ana. s. s. pul. rosate nouelle. s. j. pul. pulmonis vulpis et corticis enule capane ana. s. j. et s. j. pul. fabarum yreos. ysopti borrelic ana. s. ij. trituratur trituranda: et fiat decoctio in aqua quantum sufficit. et cum tali decoctione fiat loch et fit sic **R.** ficu siccarum numero. x. dactylorum pingulum numero xv. capillorum veneris ma. s. iustubarum numero. v. zuc. et mellis ana vn. iij. fiat loch multis alijs modis sicut loch magis. p. vn. de. x. a. xvij. mensis.

De loch de nucibus siue de confectione de succis huiusmodi vide in distinctione de rob in fine. conseruat per. x. annos.

Et sic ad laudem dei redemptoris nostri imponitur finis quinte distinctioni de speciebus Loch.

Sequitur Sexta distinctio de Sirupis.

Sirupus est compositio facta ex aliquo decoctione et ex aliquo succo vel ex aqua distillata inspissata cum melle vel cum zuc. Et ex istis alijs dicitur iuleb sunt sirupus. simplices que fiunt ex melle vel zuc. cum solo succo vel sola infusione vel sola aqua destillata: conseruantur in frigidis sir. ex melle per duos annos: et ex zuc. p. xvi. menses.

Iuleb absolute platū stat per sir. facto ex zuc. et aqua cōi et de isto intelligitur quoniam in aliquo recepta inueniuntur conseruatur cum iuleb conseruatur per tres annos.

Iuleb rosarum fit fm ADe. et ponit eum in principio sexte distinctionis de sirupis sub nomine iuleb conseruatur aduersioni febrium et istud conseruatur vocatur sir. rosarum et de isto intelligitur quoniam medicus dicitur: Re. sir. rosarum. et digestum colere: valet in tempore pestis per aromaticitatem rosarum. Dosis eius est ab vn. j. vsq; ad vn. ij. aliqui cum aqua alii quoniam sine eis. per quatuor o cinco mensis. Conseruatur per sex menses in frigidis.

Iuleb violarum ponitur a ADe. et quoniam medicus ordinat sirupum violarum de isto intelligitur et digestum colere et valet in passionibus pectoris et ad tussim et in principio pleuresis ad inspissandum materiam: quoniam datur per digestionem: datur cum aqua: aliqui sine eis: et quoniam datur ad alias egritudines datur sine aqua. Dosis eius est vt rosarum. p. vn. v. o. vj. mensis. conseruatur per. vj. menses in frigidis.

Iuleb rosarum fit fm ADe. ex aqua rosata distillata et istud est illud quod a medicis vocatur iuleb rosarum et confortat stomachum et coadunat eum et totum corpus confortat: per quatuor o cinco mensis: conseruatur per tres annos.

Sexta distinctio.

Sirupus de succo rosarū raro ē in usu ponitur a me. i sine iuleb de succo violarū cōiter dicitur. de succo rosa rū. aliqui ordinatur p pueris p purgatio colere z p delicatis. Dosis ei? fm me. i. c. de rosa ē ab vn. ij. vsq; ad vn. v. p. vn. de. liij. a. vj. mrs. aliqui datur p digestiuo z tūc ab vn. j. vsq; ad vn. ij. cū aqs pueniētibz.

Sirupus iulubinū ē illud qd cōiter dicitur. sirupus de iulubis fm Me. valet ad asperitatē pectoris z ad tussim z ingrossat spurū subtilē. z facit ei? expulsionēz facile z cōfert raucedinē: z in pleuresi in principio ad ingrossandam materiā. Dosis ei? ē ab vn. j. vsq; ad vn. ij. z quā datur p digestiuo datur cū aqs z alijs qñ sine eis. p. vn. liij. mrs.

Sirupus citoniorū ponitur a Me. ē cōfortatiuū z restricituū stomaci z cōiter datur sine aqs. Dosis ei? ab vn. j. vsq; ad vn. ij. p. vn. v. o. vj. mrs. pseruat per tres annos.

Sirupus de succo acetose fit ē fm Me. appropinquare tpe pestis. z alijs egritudinibz positis a me. cū aqs cōueniētibz z sine eis. Dosis ei? z pētū sicut dōsis z precū sir. citoniorū.

Sirupus de iulubis cōpositus ponitur a me. raro ē in usu. valet ad raucedinē vocis z tussim z ad pleuresim in principio. Dosis ei? ē vsq; ad vn. ij. aliqui cū aqs aliqui sine eis. p. vn. de cinco a seys mrs. ista recepta ē vitiosa qz vbi dicit iulubarū lib. x. debuit dicere numero. lx. vt inueni in antidotario antiq; trāslationis: z rōne manifestatur error: qz dicit qd decoquatur iulube z alte medie cū lib. liij. aq. z non sufficiet ista qntitas aq ad remolendū lib. x. iulubarū quāto magis ad decoquendū id ponatur. lx. iulube.

Sirupus d corticibz citri fit fm me. cū eo sit aromaticū rosatū z cū sirupo rosato fit: est pfortatiuū stomaci facit bonū odorē oris. Dosis ē ab vn. j. vsq; ad vn. ij. p. vn. de. seys a ocho mrs.

Sirupus acetositat citri fit fm me. appropinquare tpe pestis z p digestiuo in egritudinibz colere ru. z valet ad alia q ponuntur in lra. Dosis ei? est ab vn. j. vsq; ad vn. g. p. vn. de. seys a ocho mrs.

Sirupus limonū fit sicut sir. acetositat citri. valet in tpe pestis z pfortat cor calidū. z incitat aperituz z proprie factū cū zuc. de quo intelligitur qñ simplr ordinatur sir. limonū. z fit ex succo limocelloz. aliqui fit cū melle ad pficiēdū limonatā smeragdoz sz tūc p. vn. est de. liij. a. v. mrs. z p. vn. facti cū zuc. ē d cinco a ocho mrs.

Sirupus de agresta fit fm Me. datur ptra vomitū z ptra fluxū vētris ex colera: z bzad alia q ponuntur in lra. Dosis ei? ē ab vn. j. vsq; ad vn. ij. p. vn. de. liij. a. vj. mrs.

Sirupus mirtin? fit fm Me. z ponit eū sub noie de granis mirti. vj mirabilr in fluxu antiquo z pfortat stomacū z pulmonē z viscera. administratur vsq; ad vn. ij. sol? lcu aq arnaglose l capituū rosarū l cū aq extinctiōis calibis. p. vn. vbi nō ē succ? gñozū mirti. i magna copia de siete. a doze mrs. Durat in fris per tres annos.

Sirupus de papauere fit fm primā descriptionē posita a me. vj catarrō z tussis q vigilare facit qz idh cū somnū z spūat materiā subtilē. accipitur labendo vsq; ad vn. ij. z aliqui p digestiuo cū aq nenufa

ris vel ad puocandū somnū. p. vn. de. liij. a. vj. mrs
In isto sir. lra ē vitiosa qz vbi dicit zuc. albi z penidia rū ana. 3. liij. debuit dicere ana vn. liij. vt ē in aridoras rō antiq; translationis. sed si vis vt pseruet p annū ponatur ana lib. j. zuc. z penidiarū qz cū vn. vliij. vsq; p duos menses seruat.

Sirupus dinari. i. de bisantibus fit fm me. datur p digestiuo in febribz opilationū z in febribus colericis z flegmaticis difficilis eradicationis. z valet ad ictericia z administrat vsq; ad vn. ij. cū aqs feniculi vel end. vel radiciū. l cū decoctionibz eoz vel tamarī. l agrimonie. p. vn. de. liij. a. vj. mrs. Expositio istius vocabuli dinari z istius vocabuli bisantia multū modis a multū datur sz dimissis alijs: postqz b nō ē altcui? momētū in ista materia. dicam? q sir. dinari exponit sic. sir. dinari. i. de opilatione vt ma. sil. dicit in lra. d. dinari. i. diureticos curas inde stru. dinari me. z i lra b. dicit bisantia. i. succ? herbarū diureticarū z hoc vñ magis cōsonū vitati. p. xvj. mēses: seruat in fris.

Sirupus acetosus simplex fit fm me. z quā medicus ordinat sir. acetosum sine determinatione de simplici intelligit. datur p digestiuo in febribz colericis z fleg. z aliqui datur cū aq calida ad puocandū vomitū: z est mirabilis in tpe pestis. dosis ei? ē ab vn. j. vsq; ad vn. ij. p. vn. qtro a seys mrs. Iste sir. ponit a me. p presz cōiter ponunt libz p pibz. ita q quā volum? eū facere in leui. hoc ē q sit pauce incisionis z penetratiōnis is ponitur lib. ij. aceti. z quā in forti lib. liij. z in mediocri lib. liij. sed magis in usu ē in leui. z ita hētur in apotecis. z de ipo intelligit medicū quā ordinat sir. acetosum. p annū durat in fris.

Sirupus acetosus cōpositus (sive cū radicibz) fit fm me. z ab eo dicitur sirupus acetosus cū radicibz z nō de duabz nec de tribz q rōne in hoc nō ē dubitatio. datur p digestiuo in febribz ex colera grossa z opilationibz epatis plenis z renū. dosis est ab vn. j. vsq; ad vn. ij. p. vn. de qtro a seys mrs. Dicit me. i sine istis sir. aceti boni qntitatē sufficiētē iuxta modū supioris doctrine hoc est in leui pres. ij. z in forti pres. liij. z in mediocri pres. liij. Sed ē notādū q in tota descriptione istius sirupi nō debet poni lib. ij. in leui nec li. liij. i forti nec lib. liij. i mediocri. qz tūc nō eēt iuxta modū supioris doctrine: cū pl? de aceto eēt i qz lib. istis sir. quā in qz lib. sirupus acetosi simplicis. id ē vidēdū qnta qntitas aceti ponit i sir. acetoso sim. p qz lib. zuc. z ita ponere in isto cōposito z in acetoso simplici p vnaq; qz lib. zuc. si fiat in leui. ponit vn. liij. z 3. vj. z gra. xij. aceti. z si fiat in forti ponit vn. ix. z 3. v. z gra. xliij. aceti: z si fiat in mediocri ponuntur vn. viij. z 3. j. z gra. xlvij. istis vllis in tota descriptione sir. acetosif cōpositi. si fiat in leui ponat ex aceto lib. j. z vn. ij. z 3. liij. z p. z gra. vj. z si fiat in forti lib. ij. z vn. liij. z 3. vj. z gra. xij. z si fiat in mediocri lib. j. vn. ix. z 3. liij. z gra. xliij. z ita fiet positio aceti iuxta modū supioris doctrine. per annum durat in fris.

Sirupus de portulaca fit fm me. datur p digestiuo in febribz inflammatulz. z in epate supcalefacto z i alijs q ibi ponuntur: z datur cū semine lubricoz cōtra lubricos: aliqui fit cū additione. sed tūc medicus dicit sir. de portulaca cū additione. aliqui fit sine additione z cōiter hētur in usu sine additione. Dosis ē ab vn. j. vsq; ad vn. ij. cū aqs vel cū decoctionibz pueniētibz.

ſciū vn. de quatro a ſeys m̄s.

Secaniabin ſimplex: ē orimel ſimplex ſit ſm me ſue daſ p digestiuo i febr̄ibꝫ flegmaticis: ⁊ i egritu dinibꝫ iuncturaz: ⁊ i alijs q̄ i lra ponunt: Doſis eiꝫ ē ab vn. j. vſq; ad vn. iij. cū aqs vel cū decoctionibꝫ cōuenientibus. p̄ vn. de dos a q̄tro m̄s.

Secaniabin de radicibꝫ ponit a me. ſz nō ē i vſu ſz ſir. radicū q̄nq; radicū q̄ ponit a Chriſtoſo georgio de honeſtis. ⁊ ſit cū aceto ⁊ ſine aceto ſz cuz aceto d̄r ſir. q̄nq; radicū acetofus ⁊ ſine aceto d̄r ſir. q̄nq; radicū. valet ꝑtra febres antiq̄s ē digestiuꝫ co lere groſſe ⁊ flegmat. Doſis eiꝫ ab vn. j. vſq; ad vn. ij. p̄ciū vn. q̄tro m̄s.

Sir. nenufarinꝫ ſit ſm Ni. ⁊ ponit eū i ſine ſiru. violaz. ē digestiuꝫ male materie colerice. ⁊ ꝑfert fe br̄ibꝫ putridis acutis: ⁊ ꝑ acuf: ex colera: ⁊ ex ſanꝫ guine: ⁊ ꝑuocat ſomnū: ⁊ ꝑfert ad alia q̄ ab Ar. po nunt i dicto ſir. doſis eiꝫ ab vn. j. vſq; ad vn. ij. p̄ciū vn. faſta ſeys m̄s. vix durat ꝑ annū in fris.

Sir. borra. ſit ſm Ar. ⁊ ponit ab eo in ſine ſiru. nenufarinꝫ ⁊ digerit melacollā ⁊ hūozes aduſtos ⁊ ē ꝑfortatiū: ⁊ datur ꝑ digestiuo i morbo gallico. ⁊ ē pectoralis. Doſis ⁊ p̄ciū ē vt doſis ⁊ p̄ciū nenufarinꝫ. ꝑ octo meſes ꝑleruatur i fris.

Sir. bug. ſi. ſit ſm diſcriptionē poſitā a me. i ꝑia deſcriptione dialatirionis: tunc ē confortatiū ⁊ va let cardiacis ⁊ triſtibꝫ: ⁊ valet ad ea ad q̄ bug. ⁊ di gerit colerā aduſtā. tū cōter ſit ex infuſione florū bug. ſed tunc nō ē tante efficacie. Doſis eiꝫ ab vn. j. vſq; ad vn. ij. p̄ciū vn. ſir. facti cū ſucco de. vi. a. viij. m̄s: ⁊ ꝑ vn. illiꝫ q̄ ſit ex infuſione faſta ſeys m̄s. du rat ſicut borraginis.

Siru. ſabor rex medoz ⁊ ab aliqbꝫ vocat ſir. bu gloſe cōpoſitꝫ. ponit a me. inde ꝑꝑriatis de cura manie ⁊ melacollie ſāguinee. Doſis vn. ij. l. iij. cū aq bug. ⁊ q̄i volumꝫ cū eo euacnare daſ cū aq caſei. p̄ vn. faſta ocho m̄s. durat ꝑ annū ⁊ dimidiū in fris.

Sir. rolatū colatū ponit a me. i diſtinctione d̄ cō diſis i ſine mellis roſati. ⁊ dicit ⁊ ſunt q̄ ponūt melꝫ ⁊ ſucci roſaz ꝑtes eq̄les ⁊ nō ponit aliqd̄ ex ſolis oi no ſit i forma ſiru. ⁊ adminiſtratur vt alij ſir. purgat ⁊ digerit ſlegma ⁊ maxie qd̄ ē i ſtomaco ⁊ valet ad alia q̄ ab Ar. ponūt i melle roſato. Doſis eiꝫ vſq; ad vn. ij. p̄ vn. tres o q̄tro m̄s. caue ab iſto melle ro ſato facti ex infuſione qm̄ nō facit opationes dictas ⁊ diſtiliter opatur: ꝑ tres annos ꝑleruat in fris.

Sir. ex infuſione roſaz ſiccay ponit a Paulo ſu ardo ⁊ a q̄rico de auguſtis: ⁊ ſit vt ſir. ex infuſiōe ro ſaz viridiū valet i ꝑfortado ſtomacū: ⁊ in fluxu ven tris ex caliditate ⁊ i fluxu ſanguinis. Doſis eiꝫ ab vn. j. vſq; ad vn. ij. p̄ vn. d̄ q̄tro a ſiete m̄s: aliquꝫ cū aqs ꝑueniētibꝫ aliquꝫ ſine eis ſm neceſſitate.

Stamorō ſit ſm Ni. ⁊ ponit i lra. d. ⁊ vulgariter d̄r arope de mozas: ⁊ ſi i rei vitate aliud ſir. valet ad oēm egritudine gutturis: ⁊ palati: gargarizatiū cuz alijs rebꝫ: vt cū aq roſaz ⁊ cū aceto ⁊ alijs: ſit in for ma ſir. p̄ vn. tres o q̄tro m̄s. ꝑ annū ꝑleruat in fris.

Orixakra. ſ. ſit ſm Ni. daſ ꝑ digestiuo i tertiana ⁊ in acutis ⁊ i q̄rtana nō va: ⁊ purgat colerā exiſtes tem i ſtomaco: ⁊ valet ad alia q̄ a Ni. ⁊ ab Ar. ponū tur: ſz nō ſit i forma electuarij vt dicit Ni. ſed i forma ſir. ⁊ datur vſq; ad vn. ij. cū aqs cōueniētibꝫ vel ſine

eis. p̄ciū vn. baſta ſeys m̄s.

Orixakra cōpoſita ponit i antidotario Ni. antiq̄ translationis ⁊ ab Ar. in ſuo antidotario ⁊ nō diſſer rūt. digerit ſlegma ⁊ aperit opilaciones ⁊ ꝑfert ad alia q̄ ponūt ab Ar. Doſis ⁊ modꝫ ꝑꝑxiādi ē vt orixacre. ſ. p̄ vn. cinco o ſeys m̄s. ibi dicit q̄ ifunꝫ danſ radices in ſucco maloz q̄ cooperiātur: ⁊ q̄nti tas q̄ ſufficit ad hoc ē lib. v. ſucci.

Orimel cōpoſitū ſiue diureticū ponit a Ni. ⁊ ab Ar. ⁊ cōter ſit ſm Ar. ē ꝑuocatiū vrine. ⁊ digesti uū ſlegmatis: ⁊ hūozis groſſi ⁊ apitiū opilacionū ⁊ ꝑꝑꝑe ſtomaci. ꝑfert ad alia q̄ ponūt ab Ar. ⁊ a ni. doſis eiꝫ ab vn. j. vſq; ad vn. iij. p̄ vn. iij. o. iij. m̄s.

Ex ſir. d̄ mēta ponūt i ſuo antidotario a me. due deſcriptiones. ⁊ ſit ſm ſecūda deſcriptionē q̄ a me. d̄r ſir. de mēta inuentione n̄ra ⁊ ꝑpatur i b̄ ſeme cuz melle ⁊ in eſtate cū zuc. valet i egritudinibꝫ fris ſto maci ⁊ ꝑfortat eū: ⁊ ſedat nauſeam ⁊ vomitū ⁊ ſinz gnltū. Doſis eiꝫ ē ab vn. j. vſq; ad vn. ij. p̄ vn. d̄ ſeys a diez m̄s. dicit me. aromatizet cū gallia: ⁊ iā dedu ctū ē q̄ intelligit de aſeſanguina. ⁊ nō ponit q̄ntitatē iō aliq̄ recurrūt ad ſirupū acetofūm de ſuccis herba rū ⁊ ſm q̄ntitatē aromatizationis ibi poſitā aroma tizat iſtū ſirupū. Sed ego poſtꝫ i H̄a. de gradi le gi q̄ ꝑ q̄z lib. ſir. vſq; alteriꝫ cōpoſitū aromatizādi ꝑ nantur. 3. ij. aromatizationis: Cōſueti ita facere vbi nō ponit q̄ntitas aromatizationis d̄terminata: ⁊ ide bonꝫ effectꝫ ſemp ſeꝑꝫ.

Sir. de abſinthio ſit ſm ꝑmā deſcriptionē me. ⁊ ſit cū vino ⁊ ſucco citoniz: ꝑfortat apertū ⁊ valet ad debilitatē ſtomaci ⁊ ad alia q̄ a me. ⁊ ab Ar. po nunt i ſir. de abſinthio: debet fieri de abſinthio viri di: vt explanat Ar. tū magis ꝑfortatiū ē q̄ ſit ex ab ſinthio ſiccō. Doſis eiꝫ ē ab vn. j. vſq; ad vn. ij. p̄ciū vn. q̄tro o cinco m̄s.

Sir. liq̄ritie ponit a me. ꝑfert tūſi antiq̄: ⁊ mun dificat pectꝫ ⁊ pulmonē ⁊ maxie a materia ſlegma tica. datur vſq; ad vn. ij. ſine aqs. ⁊ aliquꝫ cuz eis. p̄ vn. baſta ſeys m̄s.

Sir. de fumo terre. ex eo multe ponūt deſcriptio nes tū in vſu ſunt due. ſ. ſir. ſumi terre maior q̄ d̄r cō poſitꝫ: ⁊ ſit ſm me. ⁊ ſir. ſumiterre ſimplex ⁊ ſit ſm Ar. maior: ꝑo daſ ꝑ digestiuo hūozis ſalſi ⁊ hūozis aduſti ⁊ in ſcabiē ⁊ in morbo gallico: ⁊ ad alia ꝑfert q̄ a me. ⁊ ab Ar. ponūt. doſis eiꝫ ſm Ar. ē ab vn. j. vſq; ad vn. iij. cū aqs ſumiterre: vel borra. vſq; cum decoctione yue vel ſumiterre: ⁊ aliquꝫ ſine eis. p̄ vn. de cinco a ocho m̄s.

Sirupus ſumiterre ſimplex ſit ſm Arnal. ⁊ ab eo d̄r ſirupꝫ ſumiterre ſine aliq̄ d̄terminatione: ſit in h̄ ſeme cū melle: ⁊ in ſtate cum zuc. valet ad ſcabi em ⁊ pruritū: ⁊ ē digestiuꝫ in q̄rtana ⁊ in egritudi nis curis: ⁊ in factis ex ſlegmate ſalſo ⁊ ex colera a duſta. doſis eiꝫ ē ab vn. j. vſq; ad vn. ij. p̄ciū vn. facti cum melle tres o quatro m̄s. ⁊ p̄ciū vn. facti cuz zuccaro baſta ſeys m̄s.

Sirupus de yſopo ſit ſm H̄e. ⁊ valet aſmati ⁊ tūſi ⁊ dolori pectoris: ⁊ lateris ⁊ alia q̄ ponunt in lra. Accipitur lābedo. in iſto ſir. me. non ponit cum quo liquoze ſit faciendā iſta d̄coctio ſz d̄terminatū fuit in Valētia a ſapientiffimis medicis: q̄ iſte ſir. ⁊ alij ⁊ decoctiones pectorales ſiāt cū aq pluuiali.

Serta distinctio.

isto sirupo quantitas aque sit lib. v. et fiat decoctio secundum artem usque ad consumptionem medietatis: et ex ista decoctione colata accipe lib. ij. et cum pentidijs a me sue positis fiat sirupus in quo dragagantum ibi positum ponatur in sine decoctionis sirupi. ut **Ade.** docet in sirupo de ysope posito inde apropiatis inde medicinis ad tussim catarralem frigidam. Dosis eius est ab vn. j. usque ad vn. ij. accipitur lambendo ut dictum est. Precium vn. hasta seys mens. conseruatur in fris per. xvj. menses.

Sirupus de prassio etiam fit secundum **Ade.** raro est in usu: confert senibus et egritudinibus pectoris et pulmonis factis a materieb' frigidis et viscosis tenacibus et almati facto a flegmate grosso putrido: et ad alia que ponuntur in libra. datur ab vn. j. usque ad vn. iij. cum aqua et sine aqua. Precium vn. hasta seys mens. hic non ponit cum quo sine decoctio istius sirupi. sed fiat cum aqua ut **Ade.** dicit inde apropiatis. c. de asmate. et ponantur lib. vj. aque et fiat decoctio usque ad consumptionem medietatis et fiat sirupus cum tali decoctione.

Sirupus de calameto fit secundum primam descriptionem positam in unctuario **Ade.** raro est in usu aproximatur in duritie et grossitie splenis. et ad alia que ponuntur in libra. fiat cum quinque libris aque usque ad consumptionem medietatis et fiat sirupus. Cuius dosis et precium est ut siru. de prassio.

Sirupus de eupatorio fit secundum **Ade.** aproximatur in passionibus epatis et stomaci opilatorum. et ad alia que ponuntur in libra. Dosis eius est ab vn. j. usque ad vn. ij. Precium vn. de. r. a. xx. mens. In sine descriptionis huius sirupi dicit mesue fiat decoctio. dubitatur an reubarbarum quod ibi ponitur sit ponendum in decoctione cum alijs medicinis. et ut quod sic in sine decoctionis: sed veritas est in contrarijs. ideo dimissis alijs rationibus ponatur ut docet Platearius in libra. r. c. iij. de reubarbaro. ubi dicit quodam in principio ligant in panno subtili et dimittunt in sirupo a principio. sed tunc non est sirupus adeo efficax: et oportet poni de reubarbaro in duplum vel triplum plus quam si ponatur in sine decoctionis. ex quibus verbis colligitur quod reubarbarum in isto sirupo et in alijs est ponendum in ligatura in sine decoctionis sirupi. et bene fricanda exprimere ligaturam in dicto sirupo dum calidus existit. usquequo tota virtus reubarbari transeat in sirupum. et ita semper feci et medici sapientes laudabant istum modum ponendi reubarbarum in sirupis. Dicit enim cum lib. iij. zuc. fiat sirupus cum succi apij et endible quantitate sufficienti: et quicquid alij sentiant ista quantitas non debet sumi secundum quantitatem positam in sirupo de bisantibus. que fit ex solis succis et zuc. sed sumat secundum quantitatem positam in sirupo de fumo terre maiori qui fit ex succo et ex decoctione et zuc. ut iste sirupus. et in sirupo de fumo terre pro tribus libris zuc. ponuntur lib. vj. succi et decoctionis et ita in isto sirupo pro lib. iij. zuc. sunt ponende lib. viij. decoctionis et succo: et ita mesue dicit quod fit cum lib. ij. et vn. viij. decoctionis igitur ex succis sunt ponende lib. v. et vn. iij. hoc est ex succo endible et apij ana lib. ij. et vn. viij. et ita sunt declarate iste dubitationes in quibus semper vidi inter aromata rariorem maximam controuersiam: per. xvj. menses con-

seruatur in fris.

Sirupus de epithimo fit secundum **Ade.** digerit melam coliam et coleram nigram: et datur contra morbum gallicum. et ad alia que ponuntur in libra. coquantur medicamina in lib. xij. aque usque ad consumptionem medietatis et fiat sirupus et in medio decoctionis sirupi ponatur pulpa tamarindorum: quando coquitur cum zuc. et rob et postquam iam sirupus est colat. Dosis eius est ab vn. j. usque ad vn. ij. precium vn. de. v. a. viij. mens.

Sirupus ficados fit secundum mesue. datur contra omnes egritudines neruorum frigidam et contra egritudines cerebri. et ad alia que ponuntur in libra. Dosis est vn. j. cum aquis ficados vel saluie secundum decoctionem istarum herbarum. Precium vn. v. o. vi. mens. fiat decoctio medicinarum secundum artem cum lib. x. aque usque ad consumptionem tertie partis et cum quantitate mellis posita a me. fiat sirupus. dicit in sine condias cum cinamomo et c. et liga in panno raro et suspende in sir. et fiat hoc modo dimissis alijs rationibus: post clarificationem sirupi pannus cum dictis speciebus grosso modo tritis mittatur in sirupo ligatus cum filo et ibi stet confricando cum spatula semper in lateribus vasis usque ad sirupi perfectam decoctionem et post separationem sirupi ab igne ibi ligatura semper fricando ducatur usquequo sirupus infrigidetur: et iste modus condendi colligitur a **Ade.** in condito de citonijs et ab Arnal. in. c. cij. sui antidotarij. de sirupis. et post dictam positionem ligature non est necessarium eam in sir. dimittere ut alij dicunt: quia ut expertus sum post infrigidationem non accipit aliquid virtutis ab illis rebus extrinsecis in ligatura: quia ego posui istam ligaturam post dictam expressionem in sir. frigidato facto ex zuc. et aqua et ibi dimisi pluribus diebus et talis sirupus non solum saporem vel odorem illarum specierum non habebat verum neque colorem. per tres annos conseruatur in fris.

Sirupus de end. compositus fit secundum Petrum de apollo in additionibus quas fecit super librum de apropiatis **Ade.** inde cura male complexionis epatis simplicis et compositae. Dosis eius est ab vn. j. usque ad vn. ij. cum aquis convenientibus pre. vn. v. o. vi. mens per annum conseruatur in fris.

Sirupus de end. simplex fit magistrat. Digerit coleram et valet super calefactione epatis. et quaquam ex eo multe descriptiones ponant non sit nisi ex lib. j. succi end. clarificati et ex lib. ij. zuc. quia cum maiori quantitate succi vit per. xv. dies conseruatur. Dosis eius est ab vn. j. usque ad vn. ij. p. vn. quatuor o cinco mens. de isto sir. end. simplici intelligitur quod medicus ordinat sir. end. sine determinatione. factum ut ego posui durat per unum annum in fris.

Sirupus de arbemisia raro est in usu. tamen fit secundum receptam positam a Ni. florentino sermone. vj. tractatu. iij. c. xxij. de cura retentionis menstruoꝝ preternaturam. Dosis est vn. ij. cum decoctione arbemisie vel rubee tinctor. pre. vn. de. v. a. viij. mens.

Sirupus de lacca raro est in usu. ponitur a **frasco** de pede montium in additionibus quas fecit super librum de apropiatis mesue in sine capituli de cura variolarum. et vocat eam confectionem medicaminis facientis variolas apparentes exire: ubi pos-

si quādam decoctionem et cum illa decoctione et
zuc. sit sirupus qui datur in egritudinibus variolarum
lambendo usque ad unum. s. pre. unum. quatuor o cinco mens.

Sirupus capilloz veneris ponit a mesue. in. c. d
tussi humida auctoritate filij humain. sub isto noie
decoctio capilloz veneris et. et in fine dicit si volueris
ris accipe ex hac decoctione lib. ij. et cum mesue. g.
et zuc. unum. et. fiat sirupus. sed fm ista descriptione non est
in usu. sed magis sit hoc modo. ℞. capilloz veneris re
centium. m. iij. liqritie rase unum. ij. ordei mundi unum. s.
fiat decoctio fm artem in libris octo aq usque ad con
sumptionem medietatis. et cum lib. iij. zuc. fiat sir.
datur in pleuresi et in egritudinibus epatis et in egrit
tudinibus pectoris ad facilitandum sputum. Dosis
eius est ab unum. s. usque ad unum. ij. accipitur lambendo a
liquando cum aqs endibie vel capilloz veneris vel
cum decoctione ceterac. vel agrimonie. Pre. unum. sa
sta seys mens. aliquando non possumus habere her
bam viridem loco illius ponimus ex cōserua capillo
z veneris superius inde cōditis dicta libra. s. et cuz
alijs medis hic positis et cum. iij. lib. et f. zuc. sit sir.

Oximel squilliticum sit fm mesue. administrat
pro digestivo in egritudinibus fris facris ex materijs
fris submersis. et in alijs egritudinibus que ponuntur i
lra a mesue et ab Arnaldo in oximelle squillitico. do
sis est ab unum. s. usque ad unum. ij. cū aqs cōuenientibus et
aliqui sine eis. p̄ciū unum. tres o quatuor mens.

Sirupus de salvia magis sit. et appropriatur i egrit
tudinibus neruoz frigidis vt i apoplexia et spasmo
cuius descriptio talis est. ℞. vtriusq saluie ana. m.
s. sicados rozis marini ana. m. s. anisi unum. s. fiat des
coctio fm artem in quantitate. iij. lib. aq. et cuz lib. ij.
mellis fiat sir. condias cum piperi piperis longi. ci
namomi nucis muscate ana. s. s. Dosis ei. ab unum. s.
usque ad unum. ij. p. unum. cinco o seys mens.

Sirupus emagogus sit magistraliter. ex decoctio
ne medicinarum positarum in antidoto emagogo
accipiendo lib. s. talis decoctionis pro qualibet lib.
mellis. et valet ad alia que valet antidotorum emago
gum. Dosis eius est ab unum. s. usque ad unum. s. f. cuz unum.
ij. decoctionis rubee tincto vel arthemisie vel alteri
us decoctionis appropriate. Precium unum. de. x. a. xv.
mens. datur postquā alia remedia non cōferunt.

Miuua citonioz aromatica. sit fm me. et incipit sic
modus opationis. cōditū de citonist et ponit eā in fi
ne sirupoz. raro administratur. cōmuniter sit cum
melle. confortat stoniacum. et epar. et sistit vomitus
et fluxum ventris. et prodest ad alia que ibi ponuntur.
Datur vt plurimum sine aqs et aliquando datur pro
cibo cum pane. Dosis ei. ab unum. s. usque ad unum. ij. pre.
unum. de octo a doze mens. Sic Mesue ponit spēs ale
fanginas de quibus intelligitur quando non inue
niuntur expresse posite. Durat per. iij. annos in fris
gidis.

Miuua citoniorum simplex a Mesue ponitur. is
mediate post istam aromaticam. et est magis in usu
et maxime cum zuc. facta. et confert ad ea ad que miua
aromatica. Dosis ei. est ab unum. s. usque ad unum. ij. p̄ciū
unum. cinco o seys mens. In ista miua non ponit quan
titatem mellis nec zuc. sed ponit lib. c. succi citronioz
rum et lib. lx. vini. sed habita cōsideratione ad quan
titatem in miua aromatica positam debet poni lib.

s. mellis vel zuc. pro lib. v. succi et vini. et sic quistas
mellis vel zuc. necessaria pro tota ista descriptione
erit lib. xxxij. p. tres annos durat in fris que sit cū zuc.

Aqua mellis ponitur a Mesue inter sirupos. et
datur in egritudinibus pectoris. et est mirabilia potus
et medicina. et confert ad alia que ibi a Mesue ponuntur
Precium lib. de seys a diez mens. Durat per octo dies.

Et sic ad laudem dei imponit finis sexte dis
tinctioni de Sirupis.

Septima distinctio de spēs rob.
Rob est succus depuratus et inspissatus ad igne l'ad
solē ita vt fueri possit sine melle et sine zuc. nec
cures ponere diam inter rob et robur. cum Sera
pio in suis sinonimis dicitur. quod rob est succus coctus
usque ad tertiam partem. verum est quod rob sine deter
minatione stat pro musto cocto usque ad consumptio
nem duarum partium. sed cum additione stat pro eo
pro quo determinatur. vt rob acetose pro succo aceto
se clarificato et inspissato usque ad tertiam partem
et sic de alijs. multe descriptioes rob ponuntur. et
ista que sequuntur sunt vsualia.

Rob de ribes non habetur apud nos vel raro.
Pro eo vrimur rob factum ex succo acetose. valet con
tra solutionem colericam. et sistit vomitum. et valet
ad alia que ponuntur a Mesue in rob de ribes. da
tur solum usque ad unum. s. Precium pro eo quando in
uenitur de cincuenta hasta cent maravedis. et pre
cium pro unum. acetose hasta quinze mens.

Rob mirtilinum aliquando est in usu. sit ex succo
granozum mirtili. ordinatur contra fluxum ventris
post euacuationem vngitur venter cum eo. et cōtra
vomitum vngitur stomachus. Precium pro unum. vbi
non est copia mirtilorum de veynte hasta quarenz
ta maravedis. Durat in frigidis per quatuor annos.

Rob de nucibus. sit fm Serapionem. tractatus
septimo de antidotis capitulo. xxij. valet ad dolore
gutturis et squinantiam et est expertum gargariza
tum cum aceto et cum aquis conuenientibus fm ne
cessitatem. Dosis eius usque ad unum. s. Precium pro unum.
de quatro hasta octo maravedis Durat in fris per
iij. annos.

Modus confectionis de succis nucium. est mul
tum in usu ponitur a Mesue in distinctione de loch
valet ad ea ad que rob de nucibus. et ad alia que a
Mesue in lra ponuntur. Dosis et precium. vt dōsis
et precium rob de nucibus et duratio sir.

Rob de acetosa. de eo vide in rob de ribes. durat
per. ij. annos in fris.

De diamoron quere in distinctione de sirupis.

Et sic ad laudem sancte trinitatis imponi
tur finis septime distinctioni de Rob.

Octa distinctio de decoctionibus et alijs siccibus que
habent formam decoctionum.

Decoctio est apozima vni. medie l' d'auerlaz me
dicinaz facta vt plurimum i aq et aliqui i alio liq
uore vt i vino l' oleo l' i siccibus. durat p. iij. dies in tpe
frio et in locis fris.

Infusio rosar et infusio violar ponit a me. post iu
leb violar in distinctione de sirupis. et ingrediuntur
i cōpositione olei rosar et olei violar et ex eis fiunt sir.
rosar et sir. violar. sed ipse sole non ordinantur. Du
rat per annū bñ cōseruate i locis fris et ego vidit eas

Octava distinctio.

post. iij. annos sine aliq̄ alteratione manifesta.
Acerū squilliticū sit s̄m. **H**e. 7 ponitur post confectionem miue sacre ex succo fructū. administratur in collutionibus oris. 7 facit oris odorem bonū 7 remouet putredinē gingiuarū aliq̄ sumit̄ per os ad ea que a me. in lsa ponunt̄. Dosis ei⁹ ē ab vn. f. vsq; ad vn. j. 7 f. p̄cium vn. dos o tres m̄s. ex eo fit orimel squilliticū de quo superius in de sirupis. Durat per annum in fris.

Acerū rosatū ponit̄ a me. i. c. de rosa: s; nō ponit̄ quantitates. iō ponā hic quō sit 7 ē iste. **R**. rosaz virū diū lib. j. 7 ponantur in tribus libris aceri boni vini albi. 7 dimittatur in sole. xx. dies. 7 postea exprimēdo coletur: 7 iterum ponatur in sole vase bene obturato 7 dimittat̄ p̄ alios. xx. dies 7 seruet̄. sed breuiter sit ponendo dictā quantitatē rosaz in dictā quantitate aceri 7 ibi dimittant̄ vsq; dū rose pdant rubedinez 7 coletur sine exp̄sione: 7 seruet̄. valet in febribus ardentissimis 7 ordinatur in mult̄ medicinis: 7 vs ad ea q̄ d̄nt̄ a me. i dicto loco. p̄ vn. vno o dos m̄s. Durat per annum.

Modus ordinandi epibimata. talis ē. **R**. aq̄rū bug. rosaz acerosē ana vn. iij. aq̄rū nase melisse ana vn. j. 7 f. saliaz aq̄rū s̄m necessitatē. pul. diatmargaridis calidi l̄ frigidi s̄m necessitatē 7 diatrodontis ab hatis ana. **J**. j. pul. rosatē nouelle 7 arontici rosati ana. **J**. j. aceri rosati vn. f. l̄ vn. j. f. vini albi odoriferi vn. f. vel vn. j. 7 aliq̄ succi pomoz dulciū odoriferoz vn. iij. l̄ vn. j. misce 7 applicet̄ cū p̄ano lineo tincto ex hermes vel cū p̄ano laiceo: 7 vt breuiter dicam ponant̄ regulas postas a **H**er. de motag. in dedosi compositione medicinarum. c. v. ru. vi. de epibimata s̄bus: 7 sunt iste. Dosis aut̄ aq̄rū ingrediētū i eis ē ab vn. x. vsq; ad vn. xij. Dosis s̄p̄ū ē a. s. f. 7 f. vsq; ad. s. ij. 7 si ponit̄ acerū ab vn. f. vsq; ad vn. j. 7 vini vsq; ad vn. j. epibimata imponat̄ pprie medicinam cōpositā ex aq̄s destillatis 7 sp̄eb: 7 q̄ mediatē p̄ano laneo vel lineo applicat̄ mēbro: infuso in aq̄s p̄dict̄ v̄puta stomaco cordi 7 h̄mōi. Differt epibimata ab embrocatione quoniam embrocatio ē ex rebus bullicis in aqua 7 vino 7 non ex aqua distillata. epibimata autē vt dictum est. aliq̄n̄ enim epibimare idē est qd̄ superponere siue illō quod ponitur sit epibimata siue emplm̄ siue vng. vt in emp̄o de melliloto i sine dicit̄ **H**esue.

Aqua siue collirium p̄ oculis rubelo maḡr p̄paratur: confert post euacuationem. cui⁹ descriptio talis est. **R**. zucari candi. aloes electi. turie p̄pare cuz aq̄ rosarū s̄m doctrinā **A**lbucasis in seruitore ana. s. j. capbore gra. iij. vini albi clari. aq̄ rosaz aq̄ fen. ana vn. j. oia misceant̄ s̄m arte 7 p̄iciantur ista aq̄ i oculū locū pluma. **P**. vn. de seps a dose m̄s.

Claretū ponit̄ ab **A**rnal. inde cōseruatione sanitatis ad regē Aragonā. c. xvij. in fine. 7 ab eo vocat̄ nectar vel claretū. 7 ponit̄ etiā in tractatu de vims credo q̄ est vinū. xij. 7 incipit̄ vinum qd̄ d̄r nectar. 7 ponitur a gentill in receptis q̄s fecit̄ sup̄ primā fen. iij. tractatu. s. c. vi. 7 a **J**ohanne anglico in lib. vocato rosa anglica. c. de mala cōplexione stomachi frigidā: 7 vocatur ab eo pigmentū vel claretum: 7 ponitur ab eodem inde cura Paralests 7 vocatur ab eo mellicratū vel pigmentum: sed non sit s̄m aliquam

descrip̄tionem istarum. sed p̄paratur maḡstrally **L**ulus descriptio talis est. **R**. cinamomi vn. ij. 7 f. sinziberis vn. j. gariofilozum. s. j. piperis nigri. granozum padisi ana. **J**. j. mellis lib. iij. vini albi odoriferi lib. xxxij. cum puluere p̄dictarum rerum 7 miscendo cum melle 7 vino ad ignem. prius mel 7 vinum dissoluta 7 antea quam bulliant ponantur pulueres rerum p̄dictarum [demp̄tis gariofiliis] 7 misceantur 7 antea quam bulliant remoueant̄ ab igne. 7 projiciantur in manica 7 colentur duabus collaturis. 7 postea ponant̄ gariofili puluerizati 7 colentur vsquequo clarum exeat. ponuntur gariofili in sine: quia als si ponatur in principio facit̄ malum saporem in clareto: valet ad confortandum stomachum: 7 educit̄ per os flegma ab ipso: 7 valet ad malam complexionem frigidam eius: 7 valet paraless. sumitur de mane ieiunio stomacho vsq; ad vn. j. 7 via potus sumitur a sanis cum nebulis 7 bibitur post ipas. in toto hieme. **P**recium pro libra de. xv. a. xxx. m̄s. vulgariter d̄r clarea. Durat in locis fris 7 in tempore fr̄o per tres menses.

Vinum ypoocraticum sit maḡstrally. **C**ui⁹ descriptio talis est. **R**. cinamomi vn. iij. 7 f. sinziberis vn. f. vini albi lib. xxx. vini rubei lib. iij. sed si vinuz rubeū sit clarum subtile 7 non spissum. totum ponatur rubeū. zuc. li. fr. fiat sicut claretum 7 in fine aromatt̄etur cuz. **J**. f. musci boni. vs ad ea ad q̄ claretū sed nō ē tate mudificationis 7 penetrationis. tñ ē maioris cōfortationis 7 magis cordiale. **P**. p. lib. de xx. a. xl. m̄s. Durat i locis fris 7 in tempore fr̄ido per. xl. vel. l. dies.

Decocctio cōis flegmatica cum qua dissoluentur farmacie: que dantur ad euacuandum flegma: Ponitur a **C**ristoforo georgio de honestis super **H**esue in fine septime distinctiōis de decoctionibus. 7 vocat̄ eam decoctionem cōmunem 7 est prima duarum que ibi ponuntur. Dosis sufficiens pro vno farmacaco est ab vn. iij. vsq; ad vn. vi. **P**recium pro vn. f. marauedi. **I**bi **C**ristoforus non ponit̄ quantitatē aque: sed est ista. **S**i ponantur ex illis medicis ana vn. j. tunc fiat decoctio cum. iij. lib. aque 7 coquant̄ vsq; ad consumptionem medietatis. ordinatur in sine farmacozum sic dicendo dissoluantur in decoctione communi.

Decocctio cōmunis colerica ponitur ab eodez immediate post dictam: 7 vocatur ab eo **D**ecocctio cōmunis fr̄ida vel recens. **P**recium 7 ordinatio est sicut alterius decoctionis: nisi q̄ quando ordinatur ordinatur sic. Dissoluantur in decoctione communi fr̄ida: quia quando sine determinatione dicitur: Dissoluantur in decoctione communi: intelligitur de superiori immediate ante istam posita.

Decocctio pectoralis: ponitur ab **A**ntonio gualterto in suo antidotario. administratur in passionibus pectoris 7 pulmonis. vt p̄dicte ordinatur. dicendo sic dissoluantur in decoctione pectorali.

Decocctio purgans 7 digerens melancoliam: ponitur ab eodem in dicto antidotario. ordinatur sic: cui⁹ 7 alie dicendo: Dissoluantur in decoctione melancolica.

Decocctio purgans 7 digerens colerā 7 flegma: ponit̄ i eodez antidotario 7 ordinatur vt alie: dicendo.

dissoluantur in decoctione colerica & flegmatica.

**Decocctio purgans & digerens flegma & melancō-
liā: in eodē antidotario ponitur. & ordinatur vt alia
sed dicendo dissoluantur in decoctione flegmatica
& melancolica.**

**Decocctio carminatiua ponitur ab eodē i eodē lo-
co & cū ea dissoluantur medie purgatiue q̄ p os sumū-
tur in colica & in ydropisī factis ex v̄tositate. & in a-
lijs egritudinib⁹ factis ex v̄tositate. & in ordinatiōe
ist⁹ dicitur medic⁹ dissoluantur i decoctiōe carminatiua
& ex oib⁹ istis decoctionib⁹ fiunt clisteria. & ponuntur
i clisteribus ab vn. iij. vsq; ad vn. ix. decoctionis
aliqui vsq; ad lib.**

**Q̄ ordet ē media & ē cib⁹ & pot⁹ diuersis modis
aproximata i egritudinib⁹ acutis: & in alijs egritudi-
nibus: ponit a me. inde cura pleuresis & ē dieta mi-
rabilis i pacutis & p pacutis: aliqui ex ea i dicit egris
tudinib⁹ ordinaf clistere lenitiuū & refrigeratiua cū
alijs rebus: vt. R. aq̄ ordet ab vn. iij. vsq; ad vn. ix.
pulpe cassie. ab vn. f. vsq; ad vn. j. olei violari & ro-
sati ana ab vn. j. & f. vsq; ad vn. ij. olei nenufaris ab
vn. j. vsq; ad vn. ij. misce.**

Q̄ cicerū nō ē in viu r̄u a me. ponit eodē loco.

**Mod⁹ faciendi aquā vite simplicē & cōpositā. q̄
vulgariter dīr aqua ardiente. ponitur a Joanne an-
glico in libro q̄ dīr rosa anglica inde cura palestis. &
ibi ponit laudes ei⁹ & modū admiuistrandi eā. mul-
ti accipiūt istā aquā & multū pfert aliqb⁹. & multis
hoib⁹ nocet qz generat i eis egritudines frías & ma-
xime i hētib⁹ magnā copiā flegma i stomacho qz
facit penetrare flegma ad mēbra ad q̄ non poterat
p̄tius. & si nō accepisset istā aquā stomach⁹ per os ex-
pelleret tale flegma. Aliquī generat egritudines su-
rrosas: vt in hētib⁹ cōplexione colericā. & epar ex-
cessiue calidū. id nō accipiatur sine p̄ilio medici.
Pre. vn. fasta. iij. m̄s. Durat p̄ vnū annum.**

**Abulte decoctiones herbarū sunt: q̄ aproximan-
tur cū siru. loco aq̄rū: & ē meli⁹: vt decoctio liq̄ritie
feniculi. scolopēdrie. tauarisci. agrimonie. ceterac.
sancti. rubee tinctoz. radice petrosilini. sparragi.
bug. apij. endi. arthemiste. & aliaz herbarū seminu
& radicuū. de qb⁹ ē meli⁹ mittere cū sirupis quā de
aq̄s distillatis: sed p̄ delicatis aproximantur aque
distillate sequētes. **Aqua endibie. aq̄ cicoree. ros-
stri porcini. scariolē. scaulose. borraginis. buglose.
acetose. papaueris rubei. agrimonie. feniculi. mes-
lonis. cucumeris. citrull. cucurbite. cornu cerui vel
stelle maris. portulace. maluarū. sumi terre. foliorū
rasani. graminis. vermicularis. arnaglose. solatri.
lanceole. apij. vrtice. Pre. p̄ vn. cuiusq; vn. istaz aq̄
rū ē vn̄ n̄ri o dos. aqua mēte. absinthij. sticados. ro-
ris marini. thimi. arbuti. nenufaris. capituz rosaz
eufraſie. arthemisie. celidonic. rute. basiliconis. fas-
uarū. quinq; radicez. agrimonie. melise. saluie. bal-
samite. rosarū. emule cāpane. citoniorū. radice p̄o-
nie. nase. lupuloz. pimpinelle. aqua vitis. Pre. p̄
vn. istaz aquarū fasta q̄tro m̄s.****

**Omnes iste aq̄ sunt in vsu medicine. Aliq̄ datur
cū sirupis. Et aliq̄ cū conseruis. Et aliq̄ cū electua-
rijs. Aliq̄ ponuntur in collirijs & in alijs medis. Du-
rat per annum in locis fris. & aliquando non pran-
teunt sex menses.**

**Quando ordinantur cūm p̄seruis ordinatur sic
R. conserue violari vn. f. vel vn. j. Item R. aq̄ en-
dibie vel cicoree vel endi. & cicoree vel bug. vel fen-
culi vel borraginis fm necessitatem ana vn. j. p̄ vn.
ij. si est vna aqua. vel ana vn. ij. vel vn. iij. si est vna
aqua. & sic ordinantur cum alijs cōseruis & cum ele-
ctuarijs. vt R. aromatici rosati. 3. ij. Item. R. aq̄
absinthij vel mente vel buglose vn. ij. vel ana vn. j.**

**Et sic ad laudem dñi n̄ri Jesu christi impo-
nitur finis octaue distinctioni.**

Sequitur Nona distinctio de Pul. & Collirijs.

**Puluis medicine vel est media in plures
partes diuise vel diuisa & fm q̄ magis vel mi-
nus diuiditur: dicitur magis vel min⁹ puluerizata.
& hoc fit per triturationem. & fm Conci. differen-
c. ij. que incipit: qd colloquintida non multum teri
debeat &c. trituratione est corporis in plures partes se-
questratio. omnes pulueres conseruantur per. viij.
menses in locis fris. & in calidis per sex. & hoc intel-
ligo tā de pulueribus confectionum & electuariorū
quam de alijs simplicibus medis. nisi in eis in quis
bus cōtrarium assignauit vel assignabo. & hoc intel-
ligo vasib⁹ bene obturatis & postea positis in capsā
& non vt aliqui faciunt qui dimitunt vasa sine cōbo-
pertonis: quozū medie non conseruantur per vnū
mensem si debent conseruari per annum & ideo cuz
apotece p̄scrutantur non est curandum de istis re-
gulis nec de alijs nec de scriptis in cōbopertonis: s̄
videatur modus conseruationis medicinarū & vir-
tus medicine & color & odor & sapor. omnia ista arte
dantur qualia sint quoniam apotecarius potest scri-
bere eo tempore quo voluerit super vasa illud quod
sibi placet: sed attendantur dicta: quia in vna apote-
ca & ab apotecario experto & curioso cōseruantur me-
dicine aliq̄ per annum. que medie ab indocto & nel-
ligēt nō cōseruantur p̄ mensem vt ego exp̄ sum &
vidi multoties. qz ego vidi pul. diamarg. & aroma-
tici rosati & diarodontis abbaris. & electuarij de ges-
mis: & omnium aliorum confectionum & electuarijs
rū vsualū cōseruatos p̄ vnū annū cum bono sapo-
re odore & colore & q̄ certus ē q̄ faciebant optimā
opationē. nec erāt mutari in sapore nec in alijs vt di-
xi saltem manifeste. sed ē notandū q̄ lapides p̄part
vt lapis lazū. & armen⁹ & lacini⁹ & alij istis s̄tib⁹ be-
ne conseruantur in puluere sine admixtione aliqua
p. ij. & p. iij. annos & maxime si sunt in forma troc-
iscoz ante quā siccantur qñ p̄pantur & postea siccantur
Tūc enim maiorē tpe cōseruantur. & semp ē aduertē-
dū q̄ in oibus medis qñ dico q̄ conseruantur tanto
tpe intelligo de bene cōseruatis & fm artē. & oēs res
gule generales a me posite sunt p̄ medis in quibus
non pono cōtrarium illius: hoc est pro medicinis
in quibus non pono conseruationem recurrant ad
regulas generales conseruationis & sic de alijs.**

**Puluis ductus licet ab aliquibus ponatur. tamē
magistraliter fit ante cibum & post cibum sumptus
confortat digestiōem. vulgariter dicitur poluozas
duc. cuius descriptio est. R. cinamo. vn. j. & f. zinz-
be. vn. f. galāge. pipe. lon. ana. 3. ij. aniss. 3. ij. fiat
pul. ex quo accipe vn. j. & cum lib. j. zuc. albi puluer-
izati misceatur. Dosis est vnū coclear paruum.
Pre. vn. de. vi. a. ij. m̄s.**

Decima distinctio.

Puluis extra casam ponit a **De.** i. ca. s. reubar. datur i tertio die post casum et multum fert: cuius descriptio vera est ista. **Re.** reubarbari. 3. j. mumie gra. ij. rubee tinctor. gra. xv. def. p. vna dose cu vino stiprico cu aq. arnaglose l. cu decoctioe soliday: et ponat ex aq. l. ex decoctione l. ex vino vsq. ad vn. iij. sed si febris sit no datur vinu: p. cu isti? dosis vt p. cu reu. durat per mensem.

Puluis incarnatiuus fit fm **Sui.** trac. vij. doct. ij. c. j. incarnatiua vlcera et solidat ea: p. vn. d. r. a. xx.

Suffuf. i. pul. d. ligno aloes fit fm p. ma descriptio ne me. sumit humiditates stomachi et dissoluit vtilitate: et v. ad digestionem: Dosis ei? e. 3. iij. cu miua l. cu a q. absinthij l. me. vn. ij. l. iij. p. vn. d. lxxx. a. cxx. m. s.

Pul. restrictiu? aproximat ad restringendu san guine et mēbra laxa et dētes: magis fit cui? descriptio talis e. **R.** balaustiaz. rosaz. gallaz. torrefactaz. ca pinu gnatoz. capestru. licci. cornu cerui vsti. cipi. aristologie ro. o. s. sepie. mastics. salis torrefacti. a luminis roche. ana. 3. ij. ossiu mirabolanoz. coralli rn. boli armenini. lapidis langu. ana. 3. xv. sanguis nis droconis. vn. iij. stat pul. subtilissim? **Pre.** vn. de. r. a. xx. m. s.

Pul. extra omnes ponit a me. i. sine. c. s. absinthio sub noie electuarij. et pul. illi? electuarij fit et dat ab **J.** i. vsq. ad. 3. j. cu vn. j. mellis vel oximellis s. me li? e. vt stat electuariu et def. post. ij. menses et tuc dosis erit a. 3. j. et h. vsq. ad vn. f. cu aq. absinthij l. portula ce vel me. et vtroq. mo dat? e. mirabilis extra lib. i. cos. p. 3. pulueris e. de tres a seys m. s.

Collirium al. rasis: ponit nono **Almā.** c. xv. de obthalmia et ab eo d. s. f. albu. aliqui fit sine opio: et aliqui fit cu eo: sed aromataru? d. b. re vtrūq. qm me dic? ordinat absolute colliriu albu rasis: intelligit de eo qd cu opio fit qz qm vult ordinare sine opio dis cit colliriu al. ra. sine opio. et ordinant sic. **R.** collirij al. rasis sine opio vel collirij albi rasis. 3. j. dissoluat cu vn. ij. aq. rosaz vel feniculi vel alteri? fm necessi tate. p. 3. de. iij. a. viij. m. s. Durat i fris per tres an nos: Et sine opio per. xv. menses.

Colliriu de fellib? ponit a rasi nono **Al.** c. xxvij. de aq. descēdēte in oculū. et ab eo d. s. f. d. fellib? v. z. eis q post ocaluz solis no vidēt. et v. z. tenebrositati vi sus q puenit ex humore. et valet aq. a principio dila tationi pupille. p. 3. de. xl. a. lxxx. m. s. durat i fris p. xv. menses.

Collirium ad restringendu lacrimas et ad remo uendum rubore oculoz fit fm **Ar.** et ponit et laudat a **Sui.** trac. vij. c. ij. administrat pul. sine alia re vel dissolut? cu aq. ro. vel alteri? aque apropiate. **pre.** 3. de. xx. a. xl. m. s.

Et ad laudē filij virginis **M**arie d. hie n. z. pos nitur finis distinctioi none d. Pul. et Collirijs.

Sequit decima distinctio de Trociscis.

Trocisc? est confectio facta in forma rotūda pla na ex puluerib? aggregat? cu aliquo liquore.

Gallia muscata. ponitur a me. et **Al.** et fit vtroq. mo. Nūc dicam? de gallia muscata me. p. se raro ad ministratur tū i multis confectioib? siue electuarijs **De.** ponit. et de ista intelligit me. qm in aliq. cōposi tione p. cipit ponere galliā muscatā: p. fortat cerebrū et valet ad alias egritudines positas sibi a me. et qm

eā solā volueris administrare: Dosis e. a. 3. j. supra s mane cu vino lipbato l. aliq. aq. apropiata vacuo sto maco. p. 3. d. cxxx. m. s. a. ccl. durat p. xv. menses i fris

Gallia muscata q fit fm **Al.** ponit i aliq. b? cōpo sitionib? **Al.** et i eplis matricis et i eplis. p. fortat ut stomachi Dosis a. 3. j. vsq. ad. 3. iij. p. 3. d. xx. a. xl. m. s. Durat i fris p. ij. annos. i isti? p. fectionis cōpositioe e. maxim? error iter aromatarios rōne erroris q est in recepta isti? cōponis i antidotarijs ipressionis: tō ponā receptā quā inuenti i antidotario atiq. trāslatio nis et ponā modū faciēdi et dēclarationē recepte. **R.** mastics vn. ij. gūmi vn. j. cāphore. 7. j. h. aut b. i. ter rant et subtilissime puluerizētur et fiat trocisci cu aq. rosaz et siccētur ad vmb. a. et postea terant subtiliss me et p. ficiātur cu istis sp. b? cu olei sambacini qntis tate sufficēt: et sit oleū sambacinu bullitū et collatū vt **Al.** dicit i oleo rosato: nisi q sit bullitū vsq. ad cōs sumptionē medietat: qz oleū rosatū e. bullitū vsq. ad p. sumptionē duaz priū h. e. aq. q. e. i. caldario et no olei cu oleū citi? adurere? quā cōsumere? et hoc voluit qz flores sambaci bnt oēm suā virtutē magis posita i superficie et sepabiliorē a suo subiecto quā rosa. et iō ad eā acq. rēdā no sunt necessaria tāta decoctio qnta e. ad adq. rēdū oēm virtutē rose. licet rosa quo ad aliq. q. s. pres. beat virtutē cito sepabilē: no tū quo ad oēs necessarias p. oleo rosato: vt flos sambaci pro oleo sambacino. Spēs q debēt misceri cu reb? sup? dicit sunt iste. **R.** cinamomi. gariofiloz. nucis muscate. ana vn. f. puluerizent subtilr et bene misceant cum puluere trociscoz sup? dictoz. et i mortario calido et cu pistello calido ad solē cu qntitate olei sambaci ni sufficenti malaxentur: vsquequo bnt incorporent vel si no e. sol malaxent in caciola sup cinerē caliduz et fiant trocisci i medio cōtrai: et cu sigillo sigillati. et sit vnusquisq. p. dēris. 3. j. et h. et postea inūgant cu aq. rosaz mixta cu musco. q fit fm doctrinā **Albu.** i seruitore.

Gallia alefangina fit fm me. p. se raro e. i vsu sed ingredi i multis medijs: et de ista intelligit qm simple iuenit galliā: vt sup? deductū est. cor. cerebrū et sto macū p. fortat: et v. z. ad ea q a me. et ab **Ar.** ponunt. Dosis ei? si eā administrare volueris e. a. 3. j. vsq. ad 3. iij. p. 3. de. lx. a. c. m. s. in ista cōfectione dicit me. et funde sup eos aq. rosate bone et electe infusionis ro saz siccaz corticu citroz lib. f. et stringat os vasis. et qz nesciūt multi cōponere istā aquā rosatā iō h. po nā modū faciēdi eā et modū cōficiēdi galliā de ins tentione me. et etalis. **Re.** emblicoz bonoz vn. iij. p. terant p. tritione grossa et ponant i vase vitreo. et si at aq. rosata isto mo. Accipe aq. rosate vn. xv. rosaz siccaz vn. f. corticu citroz trituratoz vn. ij. aq. calefi at i igne et p. ietiat sup cortices et sup rosas q sint po site in vase vitreato et obturet os vasis. et dimittant ibi p. vnu d. e. cu nocte sua: et postea exprimēdo colēt et itez tantūde rosarū siccarū et corticu citroz tritu ratozū ponatur i dicto vase et denuo eadē aq. calefa cta sup ea mittat et stringat os vasis s. r. et aliū d. e. cu nocte dimittat et postea colēt et ex tali aq. pone su per dictos mirabolanos lib. f. et stringat os vasis et dimittat p. iij. dies. deide colēt exprimēdo et ista aq. ponant vn. iij. m. s. e. blicozū et dimittat p. iij. dies et iterū colentur: et iterū in dicta aqua ponantur alie

vn. iij. dicroz mfrabolanz & fiat sicut dictū est & co-
lentur. tūc no accipe medias postas a Hhesue sicut
alcohol tritas & fundatur super eas parum pdicte i
fusionis eblicoz: & cōteratur cū eo vsq̄ dū totū i eo
paulatim fundatur. Ultio no aromattzet cū .3. i. cā
phoze. & cum .3. ij. ambze: & cū .3. j. boni musci. fiat in
de trocisci & sigillatur vt superius dictū ē & seruatur in
vase vitreo. & ē notandū q̄ debet fieri in tpe calido.
Durant in locis fris per .ij. annos.

CAlpta muscata fit fm Ni. ingreditur i medis cō-
fortatiuis. & cōfert pueris parientib? asma & nō va-
lentes lac retinere: & ad alia q̄ ponūtur a Ni. & ab Ar.
p. 3. de. xxx. a. l. m̄s. durat in locis fris p. ij. annos.

CConfectio ramich. fit fm HDe. valet fluxui cole-
rico & vs fluxui sanguineo: & ad alia q̄ ibi ponūtur a
HDe. & ab Ar. p se raro administrat: n̄ ingreditur in
multis medis p. 3. d. xv. a. xxx. m̄s. durat i fris p. ij.
annos.

CSallia sebellina fit fm HDe. p se nūquā raro a
proximat: ingreditur in aliqb? medis: & nota q̄ d̄z
fieri i tpe rosarū viridiū q̄ cū eis sit. p. 3. d. l. a. lxxx.
m̄s. durat i fris p annū vñū & dimidiū.

CTrocisci diarodō sūt fm me. valēt ad febres an-
tiquas: post euacuationem: & ordinatur sic. R. Tro-
ciscoz diarodō .3. i. dissoluatur cū vn. ij. ad end. vel
feni. l. alteri? aq̄ fm necessitate ingreditur i aliqb?
medis q̄ ponūtur a me. Dosis eoz ē .3. i. p. 3. de. viij.
a. xvj. m̄s. durat p octo menses in fris.

CTrocisci diarodō fm Ni. raro administrant p se
tū ingreditur i medis postis a Ni. vbi scilicet pone-
re trociscos diarodō: vt i diamargaritō & i diarodō
magis postis i antidotario antiq̄ translationis: cui?
descriptio i m̄s p̄b? nō ē i vñ. p. 3. de. r. a. xx. m̄s:
isti trocisci nō sūt nisi i tpe rosarū viridiū: & ita serua-
tur p annū sicut multi alij. dicit q̄ fiat cū rodostoma-
te & est aq̄ rosarū: durat p annū in locis fris.

CTrocisci de rosia sūt fm descriptionem HDe. q̄ i-
cipit sic: & cetero trociscoz de rosia sicut p̄firmatū est
& c. valent ad dolorem stomachi & maliciam digestio-
nis. & in principio ydropisis. & ad febres antiquas
post euacuationē. Dosis eoz est a. 3. i. vsq̄ ad. 3. ij. cū
aq̄s vel decoctionib? cōuenientib?. p. 3. de. vi. a. xij.
m̄s. durat per octo menses in fris.

CTrocisci diam. i. violis albis sūt fm Ni. & sūt
in tpe violarū viridiū: ingreditur i multis medis po-
stis a Nicao. p. 3. de. xv. a. xxx. m̄s. durat p annū i
fris.

CTrocisci diacoralli sūt fm Ni. ponūtur i tiriaca
Ba. Descriptio posita a Ni. antiq̄ translationis ē ista
R. coralli rubei. cinamomi. mirre. amomi. pa-
paueris ana vn. iij. s̄quāt. croci. ana vn. ij. calami
aromatici. rilobassami. castie lignee. folij. mastice
polij. sa. assari. pedis colūbini ana vn. i. cū vino tē-
pera: & trociscos solidū vnū pōderates fac: hic ē no-
tādū q̄ pes colūbin? multas h̄z spēs & ex eis ē amo-
mū cui istud nomē amomū. p̄pe cōpetit. & alia spēs
ei? ē cui cōpetit istd nomē pes colūbin? p̄pe: & ista
ē magis vsualis apud nos sub noīe. pedis colūbini
& d̄ ista intelligitur q̄ i fine dicit pedis colūbin: vt
dicit q̄ p amomū intelligit semē & p pedē colūbinū fo-
lis: p. vn. d. l. a. c. m̄s. durat p. ij. annos in fris.

CTrocisci de viperis sūt fm Ni. ponūtur in tiriaca

ca Ba. tū hic ponam descriptionē eoz sicut ponitur
in antidotario magno. R. carniū viperarū ppataz
vt decet & farine orobi ana pres eq̄les: & cū decoctio-
ne viperarū fiat i forma trociscata vngendo manus
cū oleo balsami & siccetur i vmbra. p. vn. de. lxxx. a.
clx. m̄s. pauco tpe cōseruatur & cū nō sint necessarij
nisi in cōstructione tiriace nō cōseruantur.

CTrocisci squillitici sūt fm Ni. & ingreditur i tiri-
aca & id ponā hic descriptionē posita i antidotario
magno. R. squillā integrā & diuide eā & i massa far-
rine fermentata coque in furno: abstracta de massa &
electis corticib? ei? mediū i mortario tere & tātū dē
pōderis farine orobi subtilissimi triturati ad de & cū
melle aut cū vino tēpa. fac trociscos & in vmbra sic-
ca p. vn. de. vi. a. xij. m̄s: cōseruatur vt vro. d̄ v̄p̄s.

CTrocisci de capbora sūt fm HDe. dantur in fes-
ibus multe inflammationis & in pusi & in febribus
pestilentialib? & ad super calefactionē epatis & ordi-
nantur vt alij trocisci. post euacuationē & cū aq̄s cō-
uenientib? & ponūtur cū alijs reb? i epistimatib? & in-
greditur in alijs medis cōpositis. Dosis vsq̄ ad. 3.
i. cū aq̄s vel sirupis cōuenientib?: p. 3. de. viij. a. xvj.
m̄s: per. xvj. menses cōseruatur in fris.

CTrocisci de reubarbaro sūt fm me. dantur in
opilatione epatis: cū decoctione capil. veneris vel
cū vino: & hidropicis & ad alia q̄ ponūtur in lra. Do-
sis eius vsq̄ ad. 3. i. me. non ponit liquorē cū quo cō-
ficiantur id cōficiantur cū succo absinthij liq̄do & cū
decoctione assari: p. 3. de. xl. a. lxxx. m̄s: p annū cō-
seruatur in fris.

CTrocisci de spodio sūt fm me. & de istis intelli-
tur q̄ medice? ordinar. Re. trociscoz de spodio: va-
lent ad inflammationem epatis: & stomachi & ad alia q̄
ibi ponuntur. Dosis est vsq̄ ad. 3. i. cum aqua endi.
vel cum succo granatorum: p. 3. de. octo a dezise
vs m̄s. p. xvj. menses durat i fris.

CTrocisci de spodio cum semine acetosetiam fi-
unt fm HDe. dantur in fluxu ventris facto a colera
& ad alia q̄ ponuntur in lra. Dosis est vsq̄ ad. 3. i. cū
aqua capituum rosarum vel plantaginis: vel cum
decoctione sumac vel balsamitarū: p. 3. de. viij. a.
xvi. m̄s. per. xvj. menses cōseruatur in fris.

CTrocisci de berberis sūt fm secundā descriptio-
nē me. q̄ incipit p̄fectio alia & c. nō sūt i vñ p se. sed
ponuntur in aliqb? p̄fectionib?. sed si vis admini-
strare in calefactione epatis: & in fluxu ventris cū
aq̄ arnaglose vel capituū rosarū. Dosis est vsq̄ ad. 3.
i. p. 3. de. xij. a. xxij. m̄s. per. xvj. menses cōser-
uatur in fris.

CTrocisci de absinthio sūt fm me. dantur febrib?
antiquis & cōtra opilationē stomachi & epatis & ad cōfor-
tādū appetitū: & ad alia q̄ ponūtur i lra. Dosis ē vsq̄
ad. 3. i. & p. cū aq̄ apij vel end. vel absinthij: & meli?
est cū succis carū. p. 3. de. x. a. xx. m̄s. per annū cō-
seruat in fris.

CTrocisci de terra sigillata sūt fm me. & valent i
spuito sanguinis cū aq̄ arnaglose & ad fluxum mens-
struoz & ad alia. Dosis est vsq̄ ad. 3. i. cū aq̄ portula-
ce aut citonior ad fluxū sanguinis ex pectore aut pul-
mone. & ad excoiationem euz rob citoniorum vt cū
sit. eoz. & ad fluxū menstruoz p̄fert iniectio eoz. cū
aq̄ virg. pasto. p. 3. d. xv. a. xxx. p. ij. annos cōp. i fris.

Undecima distinctio.

Trocisci de lacca etiam sunt fm *AHe.* puocant
vrinam: valent opilatiōi epatis et splenis et ad alia
q̄ ponuntur i lra. dosis ē vsq̄ ad .3. j. cū aq̄s apij end.
vel cū decoctiōe tamarisci. p. 3. d. x. a. xx. m̄s. *AHe.*
non pnoit liquore cū quo forment̄ isti trocisci: s̄ fiāt
cū succo apij vt dicit *Clementin⁹* de ameria in istis
trociscis. p. xvj. menses conseruatur in fr̄is.

Trocisci albādal sunt fm *AHe.* ponunt loco col
loquintide i aliqb̄ med̄is. p. 3. fasta. viij. m̄s nō or
dinant̄ p se. p annū cōseruatur in fr̄is.

Trocisci de caparr̄is sunt fm me. valēt duricie
splenis et v̄tositati ip̄i. et valēt in opilationib̄ eoz
per os sumpti et exteri applicati mixti cū vng. s̄ p
os dantur cū vino in quo coct⁹ fuerit cortex tamar
isci vel fraxini vel caparris vel salicis: dosis ē vsq̄ ad
3. j. et in vng. vsq̄ ad vii. f. p. 3. d. viij. a. xvj. m̄s.

Trocisci alchebēgi sunt s̄z *AHe.* valēt vulnerib̄
renū et vesice et ad dolorē q̄ causatur ex mictu vrine
dosis ē .3. j. cū aq̄ mellis aut iulep. p. 3. de. viij. a. xij.
m̄s. in istis trociscis dicit boli armenici et itez dicit
boli. et bol⁹ absolute positi fm aliquos est bol⁹ ar
men⁹ ergo supflue ponit eū. dicēdū q̄ i p̄ti p bolū
posteri⁹ positiū intelligit macrā. et si aliq̄ dicūt q̄ bo
l⁹ absolute positi⁹ ē bol⁹ armen⁹ in hoc vertor ē opi
nio *Auerrois.* q̄ quinto colliget. c. xliij. d. med̄is q̄ ex
mineris sunt. dicit almogra. i. bol⁹ cū quo tingunt̄
muri seu parietes. et doctis apotecarijs vidi ponere
macrā ablutā. et sic d̄bet poni per annū durat i fr̄is.

Trocisci de agarico vel agaricus trociscat⁹ idēz
sunt. ponunt a *AHe.* i. c. de agarico administrant i
farmacijs ad soluendū stema. et dosis eoz ē vt dosis
agarici. p. 3. de. viij. a. xvj. m̄s. per octo menses dur
rat in fr̄is.

Trocisci de mirra sunt fm *Rasim* nono ad *Al*
mālorē i. c. xliij. secūde p̄tis fm diuisionē *AHarbei*
de gradi et fm aliā diuisionē ponūtur. c. lxxij. tñ in
eodē. c. de retētiōe mēstruoz q̄ mirabilr ea puocāt
cū aq̄ i q̄ semēiuniperi coctū fuerit. Dosis eoz vsq̄
ad .3. ij. p. 3. de. viij. a. xvj. m̄s in vna lra bz rasis pu
legij ceruini. et debuit dicere cimini vq̄ dicit ceruini
vt in alia lra p. 3. et p *Clementinū* in dicitis trociscis: q̄
dicit pulegij. cimini. per. xvj. mēses p̄seruāt in fr̄is.

Et sic v̄d laudem dñe nostre virginis *Marie* im
ponitur finis decime distinctiōni de Trociscis.

Undecima distinctio de Pillulis.

Pillula est cōfectio v̄ plimū solutiua facta i for
ma rotūda sperica et vt vlurimū facta cū aloē
Non debent ap̄ximari añ. xv. dies.

Pille alefangine sunt fm *AHe.* multū sunt vsu
et maxie in regimine p̄seruatiuo qñ timetur aliq̄
egritudo in stomaco vel in cerebro: et valent ad alia
q̄ ponūt. Dosis eaz fm *AHe.* ē .3. ij. vsq̄ ad .3. ij. tñ
m̄ris ip̄ibus dosis ē vsq̄ ad .3. j. et in regimine p̄
seruatiuo ordinat̄ vna pillā ponderās vsq̄ ad .3. f.
bis vel ter in ebdomada accipit̄ eunti dormitū. p. 3.
de. xv. a. xxx. m̄s. **D**ubitat̄ in istis pillis de deco
ctione mediay q̄ *AHe.* p̄cipit decoq̄re medias istas
vsq̄ ad cōsumptionē duay partiū. et iste medie sunt
aromatice et subtilis substātie in qb̄ multa decoctio
resoluit virtutē. Ergo min⁹ bene *AHe.* dixit talē de
coctionem sic fieri. Ad hoc possum⁹ duobus modis
r̄ndere. **U**no mō dicēdo q̄ aromatarij tenent̄ confi

cere medicamina sicut a doctorib⁹ p̄cipit et nullam
aliā cām inquirere. sed si ad hoc ip̄i dicūt q̄ *AHe.* se
cōtradixit q̄ in. c. de decoctione mediay dixit q̄ me
die subtilis substātie et habētes virtutē in sup̄ficie
debili coctione indigēt supflua enī coctio resoluit vir
tutē eaz. sed iste medie ingrediēte s̄ in istis pillis sūt
bōi: q̄ iste medie debili coctione: et idigēt coctio quā
p̄cipit in eis *AHe.* facere ē fortis. Ergo se contradī
cit. et si dicatis q̄ nō ē fortis decoctio decoquere quā
titatē mediay hic posita in. xij. libris aq̄ vsq̄ ad con
sumptionē duay partiū. Assignetis mibi q̄ ē fortis
decoctio et non assignabitis. cū decoctio q̄ntūcūq̄ for
tis sit non sit nisi vsq̄ ad cōsumptionē tertie partis i
medis q̄ ponūtur i p̄io gradu mediay q̄ forti coctio
ne indigent. vel vsq̄ ad cōsumptionem medietatis i
medis q̄ ponūtur i secūdo gradu mediay q̄ forti co
ctione indigent. vel vsq̄ ad cōsumptionē duay partiū
i medis q̄ ponūtur in vltio gradu mediay q̄ forti co
ctione indigēt et sic assigno i medis q̄ multū sustinēt
de decoctione tres grad⁹ taliū mediay. cū oēs me
dicine q̄ a doctoribus ponunt̄ q̄ sustinēt multū de d
coctione nō bēant virtutē posita in eodē loco et eq̄lr
sepabilē ab ip̄a. **Q**uis enī dubitat q̄ citius separa
bitur virtus a radice feniculi quā a radice brusci et a
radice p̄onte quam a ciceribus saltem virtus cētra
lis cicerū et a cicerib⁹ quā a fabis et oēs iste sunt me
dicine multū sustinentes de decoctiōe. Et sic pono
in medis q̄ mediocriter sustinēt et in medis q̄ paz su
stinēt et sic in trituratione. et inter vnū gradū et aliū
gradū istarum possem ponere multos alios nisi eēt
facere p̄cessum in infinitū. sufficiant iste gradus ne
tantus error cōtingat in cōpositione medicinarum.
Nunc redeundo ad p̄positū r̄ndeam⁹ ad argumen
tum et dicam⁹ q̄ *AHe.* voluit virtutē centrales sicut
et sup̄ficialē et q̄ sic cōposite iste pille inuenit i eis
facere operationes q̄s ip̄e scripsit et id fiat vt ip̄e p̄ci
pit faciendo gradationē medicinarū hic ingrediētū
post quā alique ex eis sunt de sustinentib⁹ mediocri
ter de decoctione. et si instet q̄ virtus sup̄ficialis re
soluet̄ antea quā siniat̄ mediay decoctio q̄ quidem
virtus non videtur min⁹ cōferre i dicitis egritudinib⁹
bus quā virtus cētralis imo magis. licet ad hoc sit
respondum ex voluntate et ex experientia q̄s me.
adinuenit in istis pillis sic cōpositis. dicam⁹ q̄ fiat
hoc modo oēs iste medie decoquantur in. liij. libris
aq̄ cū gradatione. vsq̄ ad cōsumptionē medietatis
et postea colent̄ et exprimentur: et iste scoffe in. viij.
libris aq̄ decoquātur vsq̄ dum deueniant ad lib. ij.
et colentur: et misceant̄ ambe iste decoctiones p̄ma
et secūda et cū istis decoctionibus simul mixtis fiant
pille: et sic habebis virtutem centralē: sine eo q̄ sup
ficialis virtus deperdat̄. et fit sicut dicit *AHe.* in. xij.
libris aq̄ et ad cōsumptionem duarū partiū. Et iste
modus decoquēdi colligit̄ ab *Ar.* c. d. decoctiōe me
dicinarū dicentis: cognendo pp flores et aromatica re
mollunt̄ p noctē cōrusa in nō ereo vase quo crassia
coquant̄ successiue in aq̄ fonti dulci nisi q̄rat̄ restris
cio quoz scoffe fortiter cōpresse colate coquant̄ cos
mode iterato in duabus q̄ntitatib⁹ aq̄ q̄ntū s̄u: rat
prius impositū ac post exprimit̄ fortiter ex qb̄ aba
bus colaturis cōmixtis cōficiat̄ sirupus et c. Aliq̄ di
cūt q̄ lra ē virtiosa in istis pillis: q̄ vbi dicit vsq̄ ad

eōsumptionem duarū partium debuit dicere vsq̄ ad remanentias duarū partium & certe ego hoc credo q̄ ille insignis doctor liberalis mihi dixit & est rōnabile: & lra sic existenti nulla ē dubitatio, sed lra me. postea posita nō bene intrat si dicit vsq̄ ad remanentiam. Est alia dubitatio in lauatiōe aloes cū aqua pluuiali: & ē an debeat talis aq̄ in vnaq̄q̄ lauatiōe remoueri ab aloē vel debeat ibi imbibi & dimittere eam in aloē & exsiccare vt aliq̄ dicit. rūdet q̄ aq̄ d̄z remoueri ab ipō aloē & fiat hoc mō: aloē bonū bene trituratū ponat in scutella lapidea vel vitreata & ibi cum aq̄ pluuiali bene misceat per vnā horā postea dimittat residere & aloē petet fundum scutelle & aq̄ supernatabit & talis aq̄ abijciat & cū alia aq̄ fiat ite rū vt dictū est & remota illa: cū tertia fiat sifr. & per istā lauatiōē ē p̄ quā remouēt pres calide ab aloē & remanet magis cōfortatiuū & min⁹ soluriuū nec credas illis q̄ dicit q̄ cū aloes sit succ⁹ dissoluit̄ cuz aq̄ & cum ea misceatur talr q̄ ab eo nō pōt separi: q̄ experientia ē in cōtrariū iō fac vt ego dixi q̄ bñ sepe aq̄ ab aloē. postea remone aloē ab illa scutella in q̄ fuit lorū & ponat in alia q̄ q̄ aloē bz arenas sibi p̄ mixtam perit arena fundum scutelle & ibi inuenit̄. & q̄ aloē nō ē purissimum in vnaq̄q̄ lauatiōe de tribus predict̄ remoueat aloē ab scutella. & dimittatur postea siccat̄. & ista lauatiō bñ colligit̄ a me. in proprio. c. de aloē. q̄ dicit & nos rectificam⁹ b̄mōt lauādo lotione q̄ priū imūday fiat obsterisio & infundendo in aq̄ specierū: sed nō pōt abstergi pres imū de ab eo nisi aq̄ ab ipō aloē remoueat post bonā agitationē & nisi remoueat aloē de vna scutella in alia vt arena q̄ ē in fundo scutelle sepetur: ergo necessariū ē vt sepetur aq̄ ab aloē. postea fiat imbibitio a que speciez vt mesue docet.

Pille siue qb⁹ sūt fm Ni. valēt egritudinib⁹ capitis & oculorū & ad alia q̄ ponunt̄ in lra. & purgāt coleram & flegma & melācolia & alios hūores prauos. Dosis eaz est a. 3. f. vsq̄ ad. 7. iij. p. 3. de. xv. a. xxx. m̄s. Dubitat̄ in istis pillis: q̄ dicit Ni. scamonee bñ trite & puluerizate: q̄ intelligūt ex istis h̄bis q̄ scamonea d̄zē subtilr puluerizata: & cū scamonee bone. de q̄ intelligit̄ q̄ absolute p̄fert̄. debeat grossa puluerizatio apparet nō bene dixisse Ni. sed ego nescio q̄re p̄ bonā triturationē i scamonea: intelligā subtilē: cū poti⁹ talis sit mala cū destruit virtutē ei⁹ vt h̄etur ab Aui. ij. canōe. c. v. de iudicijs q̄rūdā mediarū extrinsecis. ex quo infero q̄ poti⁹ Ni. p̄ bonā triturationem i scamonea intelligit grossam: cū bñ grosso mō triturata & posita in succo feniculi p̄ aliqd̄ spaciuz & ibi manib⁹ fricādo tota p̄ pannum transibit. sine eo q̄ virtus ei⁹ i trituratione destruat̄ p. xvj. m̄ses durat in fr̄is.

Pille auree fm Ni. valēt egritudinib⁹ capitis & colericis & ad alia q̄ ponunt̄ in lra. Dosis eaz ē a. 3. f. vsq̄ ad. 3. i. p. 3. d. x. a. xx. m̄s. durat̄ pille sine qb⁹.

Pille diacastoree sūt fm Ni. ap̄roximant̄ palerit̄ & apoplecticis p̄ nares vt dicit Nico. p. 3. de. xv. a. xxv. m̄s. i istis pillis igredit̄ nabathematico v̄l ma bathematico. & ē succus caulis agrestis p. ij. annos durat in fr̄is.

Pille arterice sūt fm Ni. valēt artericis & podagricis & in oib⁹ egritudinib⁹ iuncturaz & in morbo

gallico: Dosis q̄ cōiter est in vsu est a. 3. i. vsq̄ ad. 3. f. & f. p̄ciū. 3. de. x. a. xx. m̄s. p. vij. m̄ses durat̄ i fr̄is. **Pille stiptice** sūt fm Ni. & ab eo d̄nr pille p̄tra oēm fluxū vētris. valēt ad lienteria & ad dissinteriaz danē cū aq̄ pluuiali extinctionis calib⁹. v̄l cū aq̄ rosarū. Dosis a. 3. i. vsq̄ ad. 3. i. & f. p. 3. d. vij. a. xvj. m̄s p. xvj. menses durat̄ in fr̄is.

Pille de. v. generib⁹ mirabolanoz sūt fm Ni. purgant colerā adustā & aliq̄ flegma & colerā tali q̄ colerā & alios hūores. Danē artericis & cōferunt ad alia q̄ ponunt̄ a Ni. & ab Ar. Dosis earū est a. 3. i. vsq̄ ad. 3. i. & f. p̄ciū. 3. de. xx. a. xl. m̄s. Durat̄ per vij. m̄ses in fr̄is.

Pille arabice sūt fm Ni. valēt precipue ad dolē capitis & ad egritudines mulierū & ad alia q̄ i lra ponunt̄. Dosis eaz a. 3. i. vsq̄ ad. 3. i. f. p. 3. d. xv. a. xxv. m̄s. per annū durat in fr̄is.

Pille masticine ponunt̄ a cōciliatore in fine ca. de egritudinib⁹ stomachi in additionibus q̄s fecit supra libzū de ap̄ropriatis me. Danē in preservatione ne hūores putrefiant in stomacho & preseruant a dolore capitis & cōferunt ad alia q̄ ibi ponunt̄. i preservatione danē. ij. vel. j. vel. iij. pille. sed in curatione Dosis est a. 3. i. vsq̄ ad. 3. ij. p. 3. de. vij. a. xvj. m̄s. Durant per. xvj. menses in fr̄is.

Pille bicibicbie cōiter sūt fm me. & ponit̄ eas i lib. de ap̄ropriatis sūma. ij. particule. ij. c. de medis ad tussim catarralē frigidā & dicit q̄ sūt de mēte rasis. & licet ponant̄ in isto. c. tñ nō valēt ad tussim frigidam sed ad tussim calidā & sicca cui⁹ descriptio talis ē. R. succi liq̄ritie. zuccari tabarzet ana aureos. vi. amili. dragaganti. amigdalaz dul. ana. 3. iij. cōfice cū muscillagine psilij vel seminis citoniorū. sūt cōiter in forma lupinoz & tenent̄ in ore sub lingua. seruat̄ ordo vt in diagragantō. p. vn. de. x. a. xx. m̄s durat̄ per. iij. menses in fr̄is.

Pille de bdelio sūt fm vltimā receptā me. q̄ ē ex inuentione ipi⁹. valēt mirabilr in fluxu emorroidaz & in vlcereb⁹ eoz & ad fluxū mēstruoꝝ. & ad distilitatē & relaxationē epat̄ & plenis. s̄ nō valēt emorroidib⁹ siccis non fluentibus supflue. ueq̄ valēt ragadijs non fluente sanguine supfluo: q̄ iste pille sūt stiptice & relinq̄rent nimia siccitatē & vētris cōstipationē. & causarēt indurationē in fecib⁹. vt bene notatur a Hathdeo de gradī sup nonū Almā. c. xx. secundē pris iue practice de emorroidib⁹ & ragadijs & fistula in ano. Ibi enī dicit q̄ pille d̄ bdelio me. valēt ad egritudines q̄s supi⁹ dixi. & nō valēt ad alias q̄s dixi nō valere. sed ad istas valēt pille de bdelio posite a Rasi loco allegato. Dosis istaz q̄ sūt fm me. ē vsq̄ ad. 3. i. p. 3. de. x. a. xx. m̄s. i pillis de bdelio maiorib⁹ ingrediunt̄ veneraz adustaz. 3. ij. & f. aliq̄ dicit q̄ debuit dicere venaz sed nō bene. aliq̄ debuit dicere auellanaz. aliq̄ alr dicit. & oēs isti elongātur a veritate q̄ debet dicere veneraz sicut dicit & sūt cōcule albe q̄ asportant̄ de sc̄to Jacobo: & magis cōperūt in isto casu q̄ auellane & q̄ radices acori & lūs b̄rici terrestres. & hoc apparet q̄ i istis pillis d̄ bdelio ex inuentione me. q̄ sūt eiusdē operationis cū maiorib⁹ & valēt ad easdē egritudines ad q̄s valent pille de bdelio maiores. ingrediunt̄ cōcule aduste. & Aut. etiā laudat istas conculas sen. xxj. tertij tractatu. iij.

Undecima distinctio.

l. liij. de cura fluxus sanguinis menstruorum. et Jaco- bus de partibus super istud capitulum. et Alia. de gra- di sup nonu Alia. loco superi dicto. et alie medie q ab alijs picipiunt poni no ita coperunt in dictis egritudinibus. Ex qb? oib? vñ q debent poni dicte pule aduste. p. xvi. menses pseruant iste pille in fris.

Pille assaiaret ponunt ab Aui. sen. j. tertij. c. de cura vñ capit doloris. et dosavit eas Ben. adminis- trant in dolore capitis. et dat vna magna pilla po- deris. 3. j. vel duas vel tres eiusde poderis. p. 3. d. x. a. xv. mrs. durat in fris per. ij. annos.

Pille cōes siue rasis siue sine custodia : a multis doctoribus ponuntur de mente Rasis tñ rasis non ponit eas sub noie pillar. sed puluer. et picipit q de- tur cū vino albo. sed pp horribilitate saporis sūt in forma pillari et sunt mirabiles in pseruatione pestis ita q nulla media ē melior istis pillis. cui? dscriptio talis est. R. aloes viij. j. croci mirre. ana. v. f. formēs- tur cū vino albo. Dosis est a. 3. j. vsq ad. 3. j. et f. pñt assumi in qñz hora diet. p. 3. de. viij. a. xvj. mrs. Dur- rant in fris per annum.

Pille cochie sūt fm Rasis nono Alia. c. de do- lore capitis a materia fria. apromant i egritudi- bus capitis flegmaticis. Dosis ē in nris tps? vsq ad 3. j. vt Derculan? sup eas dicit. p. 3. de. x. a. xvij. mrs. Dic dubitant de dosi scamonee posita a Rasi: et Bē- rillis inde dosi medicinaz vult q vbi dicit i istis pillis scamonee. 3. ij. et f. debuit dicere. 7. ij. et f. sed Alde. ponit istas pillas inde apropiatis. c. de solutiuis cō- ferētibus sode frie. et ponit i recepta duplicata scam- onee cocte in pomo citroso. 3. v. et sic cōiter ppreant. et danf in dosi posito ab berculano et faciūt bonam opationem. Est et alia dubitatio apud apotecarios et ē vñ in istis pillis sit ponenda vera posita a Rasi vel vera Ba. posita a me. et multi dicūt q vera posita a Rasi nono Alman. c. liij. d. dolore et apostemate stomaci est ponenda. et hoc qz iste pille sunt de mēte Rasis ergo in eis est ponenda vera Rasis. qz ipe de ea intelligit: et etiā cū hoc allegant q in vera Bale. ingredit crocus q nocet capiti. et idv p3 ex Aui. bac- rone Alar. in dicta vera. v. canone picipit: vt croc? auferat vel diminuat ne noceat capiti. cū ipe dicat c. de croco. ij. canone q facit sodam. et cū iste pille cō- ferāt ad sodā in eis nō ē ponēda vera Galeni ne pp crocū q in ea ingredit noceat capiti. s3 ē ponēda vera Rasis in q loco croci ingrediunt rose q nō nocēt capiti imo ei cōferūt. alij enī dicūt q vera Bale. po- sita a Alde. ē ponēda: et hoc pbat auctoritate ma. de gradi: q sup has pillas exponit q vera Ba. ē po- nēda et q in hoc ē mirabilis: et auctoritate Dercula. q etiā in dicto. c. exponēdo has pillas et medias eas rū dicit: vera. s. simplicis Ba. et ē dicūt cū hoc q ve- ra Ba. laudat a Alde. in egritudinibus capitis. et a plurimis alijs doctoribus et experientia hoc nos ostē- dit: qz cū apromat ad dictas egritudines mirabilis liter cōfert. id ego cum istis tenco q in istis pillis est ponenda vera Galeni et nō vera Rasis: et ad rōnes et auctoritates in cōtrarium allegatas sic rñdeo. ad primā cū dicūt q pille sunt de mēte Rasis et c. Dico q hoc eēt verū si ad hanc intētionē rasis poneret di- ctam verā sed ipe non ponit eā ad istā itētionē et q f. sit verū p3 qz si sic eēt nō pceperet eā subtilissime pul-

uerizare q qdē puluerizatio nō cōpetit pro pillis cū ipe grosso mō sint triturande. sed Rasis ponit istas vera ad egritudinē determinatā: et qz cū ea intēdit euacuare materiā calidā a stomacho et croc? ē facilis inflammationis et debilitat appetitum non ponit eū et ponit rosas vt ma. de gradi dicit. s3 cū pillis cochis non būorē calidū s3 frigidū intendim? eua cuare ad quā opationē nō solū non nocet croc? imo adiuuat talē būorē facilitando. et cū Aui. dicit in qnto canos ne in dicta vera q croc? auferat vel diminuat quia nocet capiti intelligit in egritudinibus calidis nō tñ in fris et intelligit in multa quātitate non tñ i pauca qz i pauca pot? adiuuat tanq? vehiculū aliaz media- rū quā noceat et q hoc sit verū p3: qz me. in. c. de me- dicinis cōferētibus sode frie flegmatice ponit pillas ex inuentione sua. in. 3. quaz pillaz ingredit plusqz gra. j. croci. et. 3. istaz pillaz cochiaz ingredit gra. f. croci vel paz plus. q quātitas non ē sufficiens ad no- cumētū faciendū. et ē i pillis de reubarbaro qsmē. laudat in egritudinibus capitis ponit crocum qz in- trociscis diarodō et in vera ingredit croc? q i dicitis pillis ponuntur. et q croc? cōpetat pbat sic. Si croc? cōpetit i soda facta ex aggregatiōe colere et flegma- tis et egritudinibus capitis calidis ergo a fortiori cō- petit in fris. et in soda facta ex flegmate solo. s3 in p3- mis cōpetit ergo et c. minor pbat. auctoritate Alde. q i cura sode facte ex colera et ex flegmate ponit pil- lulas cōferētes dicte sode de mēte Durbasij et mūdi- ficantes caput in. 3. qru pillaz ingrediuntur fere gra. ij. croci et est dosis eaz. 3. ij. et in sine isti? capituli po- nit alias pillas valentes ad idē in. 3. qru pillaz igre- diuntur fere gra. liij. croci et nos vidim? et experientia cō- probatū ē qntū pisse auree Ni. valeāt i dolore capt- tis a causa calida facto: i qb? ingredit croc? i maiori quātitate qz in oib? istis. ex qb? oib? p3 q auctoritas Aui: q dicit q croc? nocet capiti et q facit sodā itel- liguntur de croco in magna quātitate et in egritudinis- bus calidis nō tñ i fris et hoc p3 ex Aui. auct e q sen- pma tertij tra. ij. c. xxiij. d. cura sode ptingētis ex odo- ribus bonis: dicit q odor croci facit sodā: et dicit q odor croci cōfert sode frigide facte ex frigido odore id ponam? vera Ba. in istis pillis postqz sunt ad so- dā ex flegmate et postqz croc? ē sufficiēter diminut? in eis. et magis cōpetit vera Ba. quā vera Rasis vt ex allegatis apparet. et certissime ē error ponere ali- am verā. Durat in fris per octo menses.

Pille de fumo terre sūt fm Aui. lib. liij. sen. vij. c. vij. de cura scabies: in q sunt mirabiles: et maxime i facta a colere adusta. et pferūt multū i morbo gals- lico. dosis ē vsq ad. 3. j. p. 3. de. xvj. a. xxiij. durat per ij. annos in fris.

Pille stomatice sūt fm dscriptiōne dictā a me. pille stomatice nostre: valēt egritudinibus stomaci et capitis. Dosis ē a. 3. j. vsq ad. 3. j. et f. p. 3. de. x. a. xx. mrs. nō stant fm pma dscriptiōne me. qz sunt acus- te et fortes et nō cōferūt tantū egritudinibus stomaci sicut et iste. vt mat. de gradi sup nonu Alia. c. liij. de apostemate et dolore stomaci dicit. Durat i fris per annum.

Pille aggregatiue sūt fm dscriptiōne q a me. dī pille aggregatiue ex inuentione nra. valēt febrib? antiqs et ad egritudines capitis. et stomaci et epatis

Ad alia que ponuntur in lra. Dosis eaz est a. 3. i. vsq ad. 3. i. 7 p. 3. de. xxx. a. l. mrs. q: cōficiūtur cū electuario rosato fm me. de quo superi? dictum ē in melle rosato collato vt multi errantes faciunt. quia maxima diuersitas est inter mel rosatum 7 electuarium rosatum. 7 in formatione istaz pillaz ingrediuntur plus quā vn. iij. dicti electuarij: q de causa si nō formarētur cū isto electuario nō facerēt illas operationes ita pfectas sicut ponit a me. imo multū distimiles vt ego iā experiētia vidi in pillis formati vtroq mō. hic ingredif succ? eupatorij: 7 i istis pib? distimiliter inuenit iō hic 7 in alijs medis vbi ingredif p eo ponat succus absinthij 7 succ? assari 7 si succ? assari nō hētur: ponantur loco ei? radices assari. 7 B ē meli? quā ponere succū illi? herbe q vnt apote: carij burgenfes p eupatorio cū multū ab eupatorio in virtute 7 alijs plurib? cōditionib? differat. durāt in fris per duos annos.

Pille de reubarbaro ē sūt fm me. valent febrib? antiquis ex diuersis hūorib? viscosis generat. 7 dolori epatis 7 ei? opilationib? 7 hidropicis. Dosis eaz cōis ē a. 3. i. vsq ad. 3. i. 7 p. 3. de. xxv. a. xl. mrs durāt per. i. annū in fris.

Pille inde sūt fm me. danē egritudinib? melancolicis. 7 in cancro 7 lepra. Dosis ē a. 3. i. vsq ad. 3. i. 7 p. 3. de. xxv. a. xl. mrs: durāt i fris p annum.

Pille de sarcocolla sūt fm me. valent egritudinib? flegmaticis. Dosis est. 3. i. p. 3. de. xv. a. xx. mrs durāt vt pille inde.

Pille fetide maiores sūt fm me. danē i dolore iūcturarū 7 in colica: 7 valēt ad alia q a me. ponunt. Dosis cōis ē. 3. i. p. 3. de. xxv. a. xl. mrs. aq porri cū q formant iste pille fiat ex porro nō transplantato qz aptior ē medie transplantato. p. iij. ānos durāt i fris.

Pille de serapino sūt fm primā descriptione me. solūt flegma viscosum 7 valēt dolori iuncturarū. 7 spasmio 7 ad alia q a me. ponūt. Dosis ē. 3. i. p. 3. de. veynte a veynte y cinco mrs. durāt vt fetide.

Pille de euforbio raro sunt in vsu. sūt fm A. De. valent ad paralīsim 7 ad egritudines neruoz 7 ad alia q a me. ponūtur. Dosis ē a. 3. p. vsq ad. 3. i. p. 3. de. xv. a. xx. mrs. durāt p. i. annū 7. iij. mēses i fris.

Pille de mezereō sūt fm me. sunt mirabiles ad hidropesim. Dosis ē a. 3. i. vsq ad. 7. iij. p. 3. xxv. o xxx. mrs. Durāt vt pille de euforbio.

Pille lucia maiores sūt fm me. valēt tenebrositati oculoꝝ 7 augmentāt visum: 7 valent ad alia q a me. ponūtur. Dosis ē a. 3. i. vsq ad. 3. i. 7 p. 3. de. xxx. a. xl. mrs. Durāt vt pille de mezereō.

Pille de agarico sūt fm me. valent egritudinibus pectoris: ab hūorib? putridis factis: 7 ad asma 7 ad ruffim antiquā. Dosis ē a. 3. i. vsq ad. 7. iij. p. 3. de. xx. a. xxv. mrs in istis pillis ingredif vera: 7 ali q ponūt verā. f. ga. alij ponūt verā vocatā a me. ex i uerione nra: qz dicūt q iste pille sunt de me. 7 q ē ponēda vera de mēte sua: sed certe securi? ē ponere verā ga. qz Aui. ponit istas pillas. lib. iij. fen. x. c. xij. d cura asmatīs 7 ipe pot? intellexit de vera ga. quaz de vera me. cū talis vera nō erat cōposita tpe Aui. qz sūt ptoꝝ tpe me. 7 cū me. vult vt ponatur aliqua medie q noient illo noie semp dicit ex inuēione nra

iō ponant. 3. iij. pulueris vere ga. durāt p. ij. annos in fris.

Pille diarodon raro sunt in vsu. sūt fm me. confortant digestionē stomachi: 7 valēt ad alia q i lra ponunt. Dosis ē vsq ad. 3. i. p. 3. de. xv. a. xxv. mrs: Durāt in fris per annum.

Pille de lapide lazuli sūt fm me. valēt egritudinib? melancolicis. Dosis ē a. 3. i. vsq ad. 3. i. 7 p. 3. de. xxx. a. xl. mrs. Durāt per annū in fris.

Pille de lapide armeno sūt fm me. valēt egritudinib? colericis 7 melancolicis Dosis. 3. i. loco lapidis armentici ponit lapis lazulus. p. 3. 7 Duratio eaz vt pēiū 7 duratio pillaz lapidis lazuli.

Pille de oppoponaco sūt fm me. Datur i palisti 7 in tortura. Dosis ē a. 3. i. vsq ad. 3. i. 7 p. 3. de. xxv. a. xl. durāt per. ij. in fris.

Pille de bermodatilis sūt fm dscriptioeē dictā a me. pille de bermodatilis descriptione nra. Danē in dolore iuncturarū 7 in morbo gallico. Dosis ē a. 3. i. vsq ad. 3. i. 7 p. 3. de. xxv. a. xl. mrs: qz formant cū electuario rosato. Durāt per. ij. annos in fris.

Pille de vera sūt ex puluere yerepigre ga. posite a me. 7 formatur cū melle rosato collato. 7 non debēt fieri fm illā positā a Cristoforo de honestis qz ista descriptio nō inueniat in libris ga. q nūc inueniūtur. A. De. 7 Aui. 7 Se. 7 Vall. inuenerūt eaz in aliquo libro. cui? noticia fuit apd eos 7 nō ē apd nos. 7 qntūcūq ista dscriptio posita a me. nō eēt ga: sufficit q sit posita ab eo 7 ab Aui. 7 a Se. 7 iā experiētia ē cōprobatū q pfert ad egritudines positas ab eis: 7 iō in talib? egritudinibus a medis nri tps ordinat: 7 d pillis ex ea factis intelligūt qn. ordinat pillas de vera. Dosis ē a. 3. i. vsq ad. 3. ij. p. 3. diez o doze mrs. Durāt per duos annos i locis fris.

Est ad laudem dei imponit finis Undecis distinctioni de pillulis.

Unguētū ē cōpositio facta ex oleis 7 puluerib? bus cum cera 7 aliqñ sit sine cera 7 aliqñ sine puluerib? 7 aliqñ cū aliquib? liquorib? 7 aliqñ sit ex assungijs sine oleis: Cōseruant in fris locis p annū vnum 7 dimidium.

Unguētū litargiriū nutritum. ex eo multe descriptones ponunt a doctorib? nū illa q sit est illa q ponit a Bē. i receptis positis sup pmā fen qri. tractatu. f. c. vij. q talis ē. B. litargiriū vii. ij. olei rosati. acceri rubei bene grossi ana lib. f. ponatur in mortario plūbeo 7 ibi bene agitet per tres dies cōtinue itaq fiat vng. i modū mellis spissi: q si nō sufficit accerum 7 oleū rosatū qz forte agitādo resoluit. de ipis adde cōtinue agitādo 7 fiat vng. Est cōsolidatiuū 7 generatiuū carnis 7 valet ad scabiē vlcerosam 7 ad scabiē siccā 7 ad herisipilas. sed nris tps sit cū aceto albo 7 oleo rosato 7 ponit i mortario eneo si nō habet plūbeū vel in mortario lapideo vel metalli 7 ibi sup litargiriū ponit pannū de oleo 7 misceat. deinde paucū de aceto 7 misceat vsquequo sit vt dictum est. vtroq mō factū ē bonū. p. vn. ocbo mrs.

Ung. litargiriū coctū: vide i emplo tria farmacū

Ung. sandalini vide inde cerotis cerotū de sandali.

Ung. gūmi elemi vide inde cerotis cerotū gūmi elemi.

Quo decima distinctio.

C Ung. confortatiuū stomachi: licet multe recepte ponant tū magr sit: cui? descriptio talis ē. ℞. olei absinthij. 7 mēte ana vn. iij. olei citonior. nardini. masticiā ana vn. j. 7 f. succi mente vn. ij. pul. absinthij. pul. mente ana. 3. ij. pul. coralli rubei pul. masticiā ana. 3. j. cere albe in state vn. ij. 7 f. 7 i bieme vn. ij. fiat vn. fm artem. Pre. vn. xv. o. xx. mrs.

C Ung. pleuresis. 7 si aliq̄ recepte ei? ponatur a doctoribus. tū sit magr. valet in dolore pleuresis: 7 dextoris. 7 faciliat sputum: cuius descriptio talis ē. ℞. olei violati vn. iij. olei amigdalaru dulciū vn. j. 7 f. olei lili albi vn. j. assungie galline recentis. 7 butiri vacini recentis loti cum aq̄ pluries ana vn. ij. cere albe quātū sufficit fiat vng. p. vn. x. mrs. durat in fris per octo menses.

C Ung. deopilatiuū oleoz sit magr valet opilationib? splenis: epatis 7 stomachi: cui? descriptio talis est. ℞. olei amigdala. ama. vn. ij. olei amigdalaru dul. vn. j. olei camomille caparris: tamarisci: 7 rosaruz ana vn. j. 7 f. olei violaz: anetini ana vn. ij. 7 f. olei rrsni 7 absinthij ana vn. iij. cere quātū sufficit fiat vng. p. vn. de diez a quinze mrs.

C Ung. deopilatiuū succoz magr sit: valet princpalr in opilationib? epatis vt in alijs opilationib? q̄ sunt difficilis eradicationis 7 sit addēdo. vng. deopilatiuū oleoz: succos sequentes. ℞. succi absinthij liq̄di. apij. ana vn. iij. succi feni. petrosilini. 7 mente ana vn. ij. succi yreos vn. j. vini optimi vn. iij. olea decoquatur cū succis: vsq̄ ad cōsumptionē succoz 7 cū cera fiat vng. cui addatur dialtee vn. iij. assungie galline 7 anseris ana vn. j. pul. squinātī 7 spice ana 3. ij. pul. tamarisci 7 caparris ana. 3. ij. 7 f. misce. p. vn. xv. o. xx. mrs. qñ medic? dicit. ℞. vngueti deopilatiuū 7c. de vnguetio deopilatiuū oleoz intelligitur qz istd vngm succoz semp ordinaē cū determinatiōe.

C Ungm resumptiuū sit fm Bernar. de gordonio 7 ponit ab eo lib. iij. c. iij. valet et blets 7 psumptis 7 ruffitib? sed nō durat p. ij. mēscs 7 ē difficilis cōpositiōis id stat magr isto mō. ℞. olei amigdalaz dulciū 7 olei semis cucurbitae ana vn. j. olei nenufaris olei violati ana vn. f. assungie gallie recentis pluries lotē cū aq̄ frigida: 7 butiri recentis: etiā pluries loti cū aq̄ frigida ana vn. j. 7 f. lactis mulieris nup nulli vn. j. cere albe quātū sufficit. istud ē fiat recens qz rancidat. p. vn. isti? de. x. a. xv. mrs. p. vn. bernardi gordonii. de doze a veynte mrs.

C Ungm medie cōfectionis sit magr: ē mundificatiuū 7 incarnatiuū vulnez: cui? descriptio talis ē. ℞. terbentine vn. vj. cere albe vn. iij. olei rosaz vn. iij. mell rosati colati vn. ij. resine vn. j. 7 f. masticiā thuris ana vn. f. p. vn. ocbo o diez mrs: seruat in fris p duos annos.

C Licet multe descriptiones famose vngueti ad scabiē ponant a doctorib? tū ponā hic vna magistralē q̄ multū cōfert post euacuationē: cui? descriptio talis ē. ℞. terbentine lotē pluries cū aq̄ vn. ij. butiri recentis sifr loti vn. ij. succi arancioz vn. ij. misce sif mul: 7 ex isto vnguetō vngat scabies. p. vn. iij. mrs

C Ungm citrinū chirurgicū qd vulgariter dī vnguetō amarillo: sit fm Bar. de motagnana i suo aridosario: est mundificatiuū 7 princpalr incarnatiuū. p. vn. de tres a seys mrs: durat in fris per duos annos.

C Ungm defensiuū optimū licet a Buldone 7 ab alijs ponat tū magr sit: cui? descriptio talis ē. ℞. bolt armenici subtilr puluerizati vn. iij. ponat i scutella vitreata 7 ibi acetū albū vel rubēū ponat paulatiz semp mīcedo cū cocleari vsquequo fiat ad modū vngueti liquidū vel ad modū mellis currētis. in fine cū eo misceant vn. ij. olei rosati: 7 aliqui ponitur acetū 7 aq̄ rosata vel plātaginis vel capituz rosaz 7 in fine oleū rosatū. p. p. tota descriptione de. xxv. a. xl. mrs. durat per octo vel quindecim dies.

C Ungm arbū ponit a Buldone de mēte Ra. trac. vij. doctria. j. c. de medis cicatrizatiuis 7 sit sine additione est cicatrizatiuū desiccatiuū infrigidatiuū Precium vn. de cinco a diez mrs.

C Ungm egyptiacū qñ sit fm me. mundificat 7 abstergit 7 corodit fortiter: sed qñ sit fz Bui. inde medicinis mundificatiuis: mundificat 7 abstergit bñ: 7 corodit debitr: cōiter bētur i apotecis d mēte Bui. 7 valet vlcērib? oris cū aq̄ plantaginis 7 rosaz 7 ali qñ solū 7 vlcērib? virge. p. vn. de tres a seys mrs.

C Ungm aureū sit fm Bui. 7 ponit ab eo trac. vij. doctria. j. c. de regeneratiōe carnē: ē mundificatiuū 7 regeneratiuū carnis: sed i locis fris i bieme additur ad oēm descriptionē hui? vngueti vn. vj. olei cōis vel rosati. p. vn. doze o qñze mrs. per duos ānos cōseruatur in locis fris.

C Ungm diapōpholigos ponit a Bui. aucte teo dōlici. valet ad cancrū: 7 ad cancrēnā. 7 ad berisipilam 7 ad cōbustionē: 7 ad alia vlcera. p. vn. de. xx. a. xxx. mrs.

C Ungm apostolorū sit fm Bui. i. v. canone: 7 v3 ad vulnera maligna: 7 ad fistulas difficiles 7 remouet carnē mortuā 7 putrefactā: 7 valet ad alia q̄ ibi ponantur. s3 addit aliquātulū cere in eo. p. vn. de. xvij. a. xxv. mrs.

C Ungm ceraseos: aliud magnū 7 aliud parū: s3 magnū nō ē in vsu. parū nō alitq̄ sit fm me. v3 ad ea ad q̄ valet vnguentum apostolorū sed ē fori? eo. Pre. vn. de veynte a treynta mrs.

C Ungm artanite magnū 7 parū ponit a me. sed magnū ē in vsu: v3 hidropess: solutiōe educit aquaz citrinā sif ex eo vngatur vter 7 sumē 7 illa: sed si volumus euacuare p vomitū vngat stomach. p. vn. de treynta a quareuta 7 cinco mrs.

C Ungm rosatū sit fm me. sedat inflammationē fortiter febricitib?: 7 inflammationē epatis: 7 berisipille: 7 valet ad alia q̄ ponitur i lra. p. vn. de. xx. a. xxx. mrs hie est dubitatio i doss olei amigdalaz: 7 certe si qñstas ponat vt i antidotario impressionis inuenitur potius fiet linimētū quā vngm 7 nō pseruat p vnuz mensem sed fiet rācidū. id fiat vt i me. antiq̄ translationis inuenit qz vbi dicit in antidotario impressiōis ptes. vj. olei amigdalaz: in Hec. antiq̄ translationis dicit sextā prem olei amigdalaz. 7 fere sic ponit per Ele. de ameria in suo libro de Clementia medicine in suo antidotario q̄ ponit istud vnguetū 7 dicit olei amigdalaz dulciū vn. ij. 7 f. 7 qz multi errant in cōpositione isti? vngueti hic volo ponere modū faciēdi cū. accipe assungiam porcina recentē sine sale 7 lauet cū aq̄ calida nouies 7 postea cū aq̄ frigida nouies: qz dicit melue 7 tantū dē cū aq̄ frigida laustioe vltima 7 dicit notanter laustione vltima qz vult q

In quolibet lauacione exerceat lauatio vt decet et non lauatur superficialiter. aliqui ponunt assungias non recentem: quia in tpe rosarum viridium in quo istud vng. fit non interficiunt porci et moti auaricia faciunt cum assungia inueterata et male faciunt quantum sit lota quia iam perdidit temperamentum et acquisit maiorem caliditatem quam illa que est necessaria id fiat cum assungia recentis lota vt dixi et interficiat porci? solummodo ad eam habendam et cum quibuslibet libra talis assungie ponat lib. j. rosarum ru. recentium et bene pistatis simul per septem dies dimittantur: deinde exerceat decoctio vt me. precipit et coles. et iterum tantum de rosarum cum dicta assungia pistetur: et dimittatur per alios septem dies: et postea cum eis ponatur succi rosarum lib. f. pro quibuslibet lib. assungie et decoquantur vt me. dicit et coles et seruetur: et non ponatur oleum amigdalinum quia si pro illo tunc ponitur vng. ante. vij. menses rancidatur vt ego expertus sum et si non ponitur oleum conseruatur per annum in locis calidis: et in frigidis conseruatur per .ij. annos: vt ego et expertus sum: et vidi in Valentia quod vix conseruabat per annum: Et vidi in Salmatica in apoteca monasterij ordinis sancti Dominici vng. rosatum post .ij. annos non habere colorem nec odorem mutatos et facere bonam operationem in infrigidando. sed in hora in qua ordinatur ponant .3. vij. et f. vnguenti rosati sine oleo .3. j. et f. olei amigdalorum dulcium recentem extracti et misceantur et sic administretur et isto modo seruetur interio me sue et conseruatur bene et longiori tpe.

Unguentum rosatum sandalatum magis fit: est multum in usu in Valentia et vult eo loco cerori sandalini. p. vn. de. xxliij. a. xxxliij. mrs: fit isto modo in lib. j. vnguenti rosati ponatur omnium sandalorum ana. 3. v. toleum amigdalinum et in isto vng. ponatur in hora necessitatis conseruatur vt vnguentum rosatum.

Unguentum basilicon fit magnam descriptione me. valet vulneribus in quibus est calefactio et mundificatio et incarnatio vulnera neruosa. p. vn. d. vij. a. xij. mrs. a fine istius vng. dicit me. de omnibus mediis ana. olei quantum sufficit et tunc ponantur pro quibuslibet vn. cere. vn. iij. olei. post ista dicit in alio cere vn. vij. et picis vn. iij. et aliorum ana vn. j. et f. tunc ponunt lib. ij. olei et cere vn. vij. et picis vn. iij. et aliarum medicinarum ana vn. j. et f. sed primum administrat in bieme et secundum in state: conseruatur in locis frigidis p. ij. annos et in calidis panum et dimidium.

Unguentum plumeum ponitur a leonardo de preda palea in. c. de beris spilla: valet vulneribus calidis et adustioni post quattuor vel quinque dies: et valet cancro et alijs vulneribus malignis. p. vn. x. o. xv. mrs. conseruatur p. xx. menses in locis frigidis et in calidis per. xv.

Unguentum aureum ex herbis raro est in usu ponitur a Nico. valet ad lesionem lapidis et ad guttam vinctum et valet contra omnem morbum ex frigida causa. et valet ad alia que ab Arnaldo ponuntur. Precium vn. de. xl. a lxx. mrs: Durat in frigidis per. xx. menses et in calidis p. xv. menses.

Unguentum marcaton fit fm Nico. valet podagricis et paraliticis et ad dolorem yliacum et ad alia que a Ni. et ab Ar. ponunt. p. vn. de. xxx. a. lx. mrs. Durat per. ij. annos in frigidis: et in calidis vix pertransit annum et dimidium.

Unguentum aragon fit fm Ni. valet ad spasmodum et ad dolorem ylij et renum et quartanarum si spina ex eo ante bo-

ram quartane vngent et valet ad alia que ab Ar. ponuntur. p. vn. de. p. martiarois: et duratio in calidis per annum et in frigidis per. xvj. menses.

Unguentum agripa fit fm Ni. valet hydropicis et prouocat urinam vinctum super inguina et pectus: et laxat venter si super eum vngent: et valet omnibus fortibus opilationibus: et ad alia que ponuntur ab Ar. et a Ni. Pre. vn. xv o. xx. mrs. in locis frigidis conseruatur vel durat. i. in sua virtute p. iij. annos et in locis calidis p. xxvij. menses.

Unguentum dialtea fit fm Ni. valet in tpe pestilentie vinctum super apostemata: et ad dolorem pectoris ex frigiditate factum et valet pleuresi vinctum supra dolorem et ad alia que a Ni. et ab Ar. ponuntur. p. vn. de. v. a. x. mrs. in faciendas muscillagines pro isto vng. ponantur. xx. lib. aqua que quantitas aqua posita a Ni. non est sufficiens ad extrahendum muscillagines: conseruatur per tres annos in locis frigidis et in calidis per. xxvij. menses.

Unguentum citri. quod in pomo citri decoquitur: facies facit pulchras et tollit lentiginem et nigredinem factam a caliditate ab ea. et remouet signa que remanent ex aliqua lestone: et valet scabiet ex flegmate salso. p. vn. d. xl. a. lxxx. mrs. in isto vnguento ingredientur lapis auralis et dentalis et aliquando non inueniuntur et ponuntur loco eorum: sed ego habui abundantiam istorum: et vnum est lapis dentalis et innanis et ad modum dentis canini et oino innanis vt caulis penne. et tentalis est solidus et alius est rotundus et alius ad formam medice lune: et ego cum istis lapidibus solis et cum assungia galline recentis facio vn. mirabile in remouendo lentiginem faciei et signa a quocumque loco corporis: in isto vng. est dubitatio quia prius dicit cum assungie porcine lib. j. et f. et septi pecorini vel caprini vn. j. et f. assungie gallie vn. j. cofice. postea dicit in fine quod in lib. j. pulueris debet poni lib. viij. assungie et in Ni. antiqua translationis dicit lib. iij. sicut dictum est: ex quibus? obis colligitur solutio istius dubitationis quia quantitas puluerum est fere lib. j. et primo posuit proportionem in qua debent poni iste assungie in isto vng. et postea posuit quantitatem necessariam pro compositione eius et ita pro compositione istius vnguenti ponatur assungie sic. ff. assungie porcine lib. iij. et f. septi caprini vn. iij. et f. assungie galline vn. ij. et 3. iij. et ex omnibus istis assungijs mixtis accipe lib. iij. et 3. ij. et f. et 3. iij. et f. et cum omnibus pulueribus istius vng. misceantur et fiat vnguentum seruatis ea que in sua compositione dicitur a Ni. Durat in locis frigidis per annum et in calidis per. ix. menses.

Unguentum fuscum fit fm Ni. valet omnibus vulneribus. et est mollificatiuum attractiuum et mundificatiuum. p. vn. fasta x. mrs: Conseruatur per tres annos in locis frigidis et in calidis per. xxvij. menses.

Unguentum populeo fit fm Ni. valet contra calorem febrium acute: et prouocat somnum vinctis tibus ex eo. et valet ad alia que ponuntur a Ni. et ab Ar. p. vn. de. xv. a xxx. mrs. in recepta istius vng. contingit maximus error in electione oculorum populi. aliquid enim accipiunt folia vlmis nigri: alij enim aliarum arborum alij i. folia vlmis albi et oes errant quoniam debent sumi tuberositates vlmis albi que sunt vt gummicum odore que prouocat somnum mirabiliter vt ego expertus sum et non folia magna: et est error quia aliquid ponit papauer rubeum cum sit ponendum nigrum vt notat Gentilis super capitulum de papauere in secundo canonis: et Simo ianuenis in suis synonymis: et

Decimaquarta distinctio.

In III. antiquae translationis papauer ni. ponitur et ita est ponendum. Durat per .xviij. menses in locis frigidis et in calidis vix conseruatur per annum.

Et sic ad laudem curie celestis imponitur finis Duodecime distinctioni de vnguentis.

Quorum est compositio facta aliquando ex oleis et cera et pulueribus aliquando sine eis. et tenet medium inter emplastrum et vnguentum. est durius vnguento et minus durum emplastro. applicatur exteriori. Conseruatur in locis frigidis per annum unum et dimidium.

Cysopus humida fit secundum mesue est medicina sedatiua dolorum in membris nervosis a causa frigida factorum lenit et mollificat omnem duriciem: est multum in usu cum dialtea et oleis appropriatis Precium vn. iij. o. iij. mrs.

Cysopi cerorum descriptione filagrij ponitur a mesue est mirabile in opilatione splenis: et epatis et stomachi et valet ad dolorem eorum: aliquando fit cum additione: sed contra in apotecis habetur sine additione Prec. vn. de quatuordecim a veyntecim mrs.

Cerorum sandalinum fit secundum mesue: tamen medici ordinant ipsum sub nomine vnguenti sandalini: valet ad inflammationes et ad apostemata calida. et ad supercalefactiones: que sunt in stomacho et in epate: Precium vn. de quinque a veyntecim mrs.

Cerorum gummi elemi ponitur a conciliatore sub nomine vnguenti a quo due ponuntur recepte: in dñia clxxxj. que incipit: q̄ solutio continuitatis etc. in tertio notabili butus differentie: sed prima recepta est magis in usu: valet in vulneribus capitis: incarnat et confortat et consolidat ea. cuius descriptio talis est. R̄. gummi elemi vn. iij. rasine purissime vn. iij. cere vn. vj. olei rosati vn. iij. et s. armoniaci vn. ij. terbenine vn. iij. et s. fiat vnguentum sine cerorum. p. vn. de. xvij. a xxx. mrs: seruatur in frigidis per .ij. annos et dimidium.

Et sic ad laudem sanctissime trinitatis finit terdecima distinctio de ceroribus.

Quartadecima distinctio de emplastris

Emplastrum est confectio dura que semper exteriorius applicatur et fit cum oleo et cera et sine ea et aliquando cum pulueribus et cum succis et cum gummis et aliquando cum alijs medicis: durat in frigidis per .ij. annos.

Emplastrum diachilon magnum fit secundum mesue et resoluit et maturat omnem duriciem et inflationem et est mundificarium et incarnarium vulnerum et valet in opilationibus. Precium vn. de. v. a. .x. mrs. istum emplastrum dicitur diachilon. i. confectio facta ex musciclaginibus quia chilon dicitur a pisce dicto chilon: que nutrit a viscositate genita ab eo vel piscis dicitur chilon quia nutritur viscositate finalis chilon idem est quod viscositas alicuius rei: de glurine alzanac vide in lra. g. i tractatu de simplicibus.

Emplastrum diachilon de quo intelligitur quando sine determinatione ordinatur diachilon: ponitur a mesue et ab eo absolute dicitur diachilon siue emplastrum diachilon: valet apostematibus duris et duricibus epatis et splenis et stomachi: loco eius videtur emplastro diachilone magno mixto cum emplastro de melliloto vel solo: valet ad scrofulas et ad omnem duriciem. p. vn. de. q̄ troa ocho mrs.

Emplastrum diachilon paruum fit secundum mesue: resoluit et

maturat tumores a caliditate factos: et apostemata calida: p̄cū vn de tres a seys mrs.

Emplastrum de granis lauri fit secundum Mesue. valet doloribus factis a frigiditate et a verositate: et prope doloribus vetricis et stomachi et renibus et matricis et vesice et aliorum viscerum. p. vn. xv. o. xx. mrs: si fiat cum additione vix ad hidropisim. s. in apotecis contra habetur sine additione et de ipso sine additione intelligitur quod medicus ordinat emplastrum de granis lauri: quantitas mellis sufficiens est pro quibuslibet lib. mellis vn. iij. pulueris: durat in frigidis. iij. annis

Emplastrum stomachico confortatiuum fit secundum mesue. s. non fit cum mīua s. loco eius ponuntur lib. ij. terbenine cocte et lib. i. lapdani purissimi et tale emplastrum confortat stomachum et epatē et calefacit ea. p. vn. de. xx. a. xxx. mrs.

Emplastrum staphysagurum fit secundum mesue. et valet ad ea que ibi a me. ponunt. p. vn. x. o. xij. mrs.

Emplastrum filij zacharie ponitur a me. lenit duriciem et nodositatem iuncturarum et lenit peccatum et habilitat ad expulsionem materias in eo et in pulmone exites et si difficilis expulsio sit. hic ponitur oleum de lino cuius quantitas non est determinata a me. id ponunt vn. iij. dicti olei: et quantumcumque non sit durum non est inconueniens: quia aliquando emplastrum fit in forma vnguenti. et aliquando vnguentum in forma dura vt de diapalma p̄cū: aliquando fit istud emplastrum cum additione. p. vn. de. x. a. xx. mrs: Durat p. ij. v. l. iij. menses in locis frigidis: et melius est vt fiat recens: quia cito rancidatur.

Emplastrum diaphnicum fit descriptione alexandri posita a me. confortat membra nutritionis: et mirabiliter sistit fluxum vetricis et vomitum positum in pannu super vetricem et stomachum. et valet ad alia que in lra ponunt. p. vn. de. xxx. et. xl. mrs. in isto emplastro ingreditur confectio ramich. et ingreditur succus agreste et de ipso sicco est ponendum et non de liquido.

Emplastrum oribasilij fit s. recepta posita a me. valet ad grossitiam splenis et epatis et ad omnem duriciem et ad alia que in lra ponunt a mesue: p. vn. d. xij. a. xx. mrs applicatur extensum super pannu.

Emplastrum de melliloto fit secundum mesue. mollificat omnem duriciem stomachi splenis et epatis et omnium viscerum aliquando miscetur cum diachilone magno vel cum alio diachilone: et semper cum eo miscetur medicine dirigentes opus eius et ad membra egrum: vt ad stomachum medicine stomachice vt absinthij et ad epatē epatice: et sic de alijs. p. vn. d. xv. a. xxx. mrs. s. quia in compositio ne istius emplastrum multum errat addendo de terbenina et non ponendo oia posita a me. id ponat modum faciendi istud emplastrum: que talis est medicine puluerizabiles trituratur secundum artem: et ficus coquantur cum aqua decoctionis fenugreci camomille et melliloti. posita a me. et postea exprimantur et persistent vltima trituratione et terbenina coquitur et dissoluatur cera et resina et sepum capri nū et oleum sanlicinum et spice ana vn. ij. et cum istis oibus miscatur sic et armoniacum dissolutum et s. b. delius et storax: dia ista gummi dissoluta cum decoctione fenugreci camomille melliloti: et pulueres cum oibus dictis misceantur et bene manibus vel pistillo malaxentur cum pauca decoctione fenugreci: camomille: et melliloti: si necessaria fuerit: et fiat magdaliones et ita fit secundum artem.

Mixtura ad vulnera sananda fit secundum mesue. raro est in usu valet ad omne vulnus. p. vn. x. o. xv. mrs.

Emplm palmēū vel diāpalmā dūe descripiōes ponūtur a me. sub noīe vngtī fit fm p̄mā descriptio nē v3 vulnerib? i qb? ē sanguis: 7 ad apostemata pe silencialia 7 v3 ad exituras 7 ad alia q̄ ponūt i lra. p. vn. iij. o. iij. m̄s. i isto emplo ponit assungia vete rē depurata a sale 7 intelligitur d̄ assungia porcina qz d̄ ea intelligit qm̄ simplr̄ ordinat assungia. ad hoc vt fiat fm̄ intentionē me. i oleo solo decoq̄tur ramū palmarū minutarim̄ incisum vsq; ad p̄sumptionem b̄uiditāt: 7 colet 7 fiat fm̄ artē: cū isto oleo: fiat ep̄lz ducēdo cū ramis palmarū: v3 cū ramis cannarū los co rāoz palme: si fit rubeū ē magis d̄ficariū: qz vi triolū adurif 7 p̄ adustionē fit rubeū 7 ep̄lz fit rebeū

Emplm p̄tra crepatos fit fm̄ Br. i suo breuiario lib. ij. c. xxx. de crepatura. 7 vocat̄ de pelle arietina: v3 mirabilr̄ crepatis: 7 ponuntur i eo vn. ix. sanguinis hūani: 7 qz raro possum? cū h̄re ab homie sano cū oib? cōditomb? accipim? loco ei? sanguinē porcīnū qz vt Aui. dicit: lib. ij. c. d̄ sanguie. sanguis hōis 7 sanguis porcī sunt siles i oi re 7 iō ē meli? ponere sanguinē porcīnū qm̄ non possum? h̄re bonū hūanū quā ponere hūanū non electū. p. vn. de. xxx. a. xlv.

Emplm apostolicū magnū fit fm̄ Ni. v3 ad dolo rē renū: 7 ad dolo rē ceruicis 7 ad alia q̄ ponūt i lra p. vn. xv. o. xxx. m̄s. i isto emplo ingredit̄ lepidos calcis 7 i aliqb? libris iuenit̄ lapidis calcis: s̄ falso qz debet dicere lepidos calcis 7 ē batitura eris.

Emplm ceroneū fit fm̄ Ni. valet ad hidropisim 7 ad dolo rē spatulaz: 7 ad alia q̄ ponūtur i lra: 7 p̄ cipue ad dolo rē matricis. p. vn. de. xxx. a. xlv. m̄s.

Emplm oxicroceū fit fm̄ Ni. v3 ad fracturas ossū 7 ad mēbra q̄ dolo rē aliquo affligūtur: 7 ad alia q̄ i lra ponūtur. p. vn. de. xxx. a. xlv. m̄s.

Emplm de nido yrundinis fit fm̄ Sui. tractatu ij. doctrina. ij. c. de cura squinantie ē mirabile i squi nātia: 7 fit hoc mō. R̄. nidū yrundinis cū toto 7 fac illū bullire diu i aq; postea cū cribocolla 7 i colla tura eoq̄nt̄ radices lilij 7 maluausci 7 brionie: 7 fo lia maluarū violaz paritarie. pistent̄ fortiter 7 icor̄ porent̄ cum eis: fermēt̄ bene acris: farine seminis lini ana qd̄ sufficit bulliantur 7 i fine addātur olei veteris: assungie porcī sine sale modicum: fiat ep̄lm hoc enī emplm̄ dissoluit 7 maturat squinantiā. p. pro vno ep̄lo fasta. l. m̄s: p̄seruat̄ i locis fris p. ij. mēses

Emplm de cetaurea fit fm̄ Sui. ponit̄. c. vj. tra ctatu. ij. doctrina. ij. de medis capitalib? aucto rita te Petri de largellata: ap̄oximatur i vulnerib? cas p̄nis i fine: 7 i cōquassationib? post cōsolidationē p. vn. de. xx. a. xxx. m̄s.

Emplm de bretonica fit ēt fm̄ Sui. i dicto. c. 7 administratur sicut emplm̄ de centaurea. p. vn. xx. o. xxx. m̄s.

Diachilon rasis ponitur a Sui. tractatu. vij. doct rina. i. c. de mollificatione 7 de mō mollificādi: 7 fit cū yreos: valet scrophulis. p. vn. iij. m̄s.

Diachilō quod vulgariter d̄r armoniacatū: d̄r a Sui. eodē loco. gūmarum: ē mollificariū resolutū uū ois duritiei 7 si addantur p̄ q̄lib? lib. ep̄li pul. mar casite vn. ij. resolut̄ mirabilr̄ oem duritiē. p. vn. xv. o. xxx. m̄s.

Emplm mundificariū neruoz ponitur a Sui. eodē loco ap̄oximatur ad mūdificādū vulnera ner uoz 7 alia. p. vn. x. o. xv. m̄s.

Emplm mundificariū d̄ gūmis fit fm̄ eūdē eodē loco auctoritate d̄ni. v3 ad oia ad q̄ supra dicta duo mūdificariū valet: 7 cū hoc ad sanē grossaz: p. vn. xv. o. xx. m̄s.

Emplm grā dei ponitur a Sui. tra. vij. doc. f. de medis regenerantib? carne: 7 ē cōe ad oia vulnera tā i capite quā i q̄cūq; pte corpis sint. attrahit enim sanguinē et hūores viscosos a p̄fundo et carnē gn̄at et p̄solidat. p. vn. de. xx. a. xxx. m̄s.

Emplm apostolicū chirurgicū fit fm̄ Sui. tracta. vij. doctrina. i. de medis cōfortatib? v3 ad oem con tussionē: 7 cōfortat mēbra post cōsolidationē eoz: v3 p. vn. xv. o. xx. m̄s.

Emplm geminis fit magr̄ ē cicatizariū 7 d̄fic catiū 7 v3 ad pustulas māmilla. p. vn. de. x. a. xx. m̄s: cui? descriptio talis ē. R̄. olei rosati lib. j. ceru se lib. j. 7 f. misceatur fortiter simul 7 coquatur lēto igne semp̄ agitādo vsquequo fiat emplm̄ albū: cui i fine addātur. 3. ij. cāpboze.

Emplm triafarmacū ponit̄ a me. sub noīe vng. triafarmacī: incarnat 7 cōsolidat vulnera 7 ē bonū vulnerib? antiq̄s. p. vn. tres o q̄tro m̄s.

Emplm p̄ matrice: licet a doctorib? multe ponā tur descriptioes: tū q̄lib? docto: ordinat eū suo mō: iō ponā hic duo empla ad matricē expta: descriptio p̄o ris talis ē. R̄. galbani vn. ij. 7 f. mirre. thuris. ana 3. ij. terbenine cocte vn. f. seminis lauedule. 3. j. mu sci. 7 f. lapdani purissimi vn. vj. fiat emplm̄ ex quo accipiat̄ vn. j. 7 fiat emplm̄ rotundū pro vmbilico cū eminētia i medio sp̄i: p. p̄vno emplo d̄. l. a. lxx.

Emplm aliud matricis mirabile. R̄. terbenine cocte vn. f. alipte muscate vn. j. misce: 7 fiat ex ista massa duo empla p̄ matrice: 7 vngant̄ cū algalia. p̄ciū p̄ vno emplo de. cxi. a. ce. m̄s.

Emplm guilleuseruent magr̄ fit v3 ad cōfortan dū mēq; cōquassata: 7 ad dolo rē a frigiditate caus fatū: cui? descriptio talis ē. R̄. picis naualis lib. ij. rasine pini: colofonie: yere ana vn. vj. nasturci: bac carū lauri. sulfuris viul. anissana vn. ij. 7 f. croci. 3. vij. absintibj. pulegij. thuris. mastice ana vn. ij. gar riosilloz. cinamomi ana vn. j. 3. iij. siberis. 3. xvj. terbe tine lib. iij. fiat emplm̄ fm̄ artē: p. vn. xx. a. xxv. m̄s ap̄oximatur positum i aluta.

Emplm cōtra cōquassationē mēbroz: 7 carnis 7 cōfortat mēbra d̄billa: magr̄ fit cui? descriptio ta lis ē. R̄. cere vn. ix. terbenine resine ana vn. x. breto nice vn. iij. baccarū lauri. thuris. mastice. sāgūnis draconis ana vn. ij. cinamomi. sulfuris tritici ana. 3 v. galāge. spice. corticis citri ana. 3. vj. fiat emplm. ap̄oximat̄ extēsum i aluta: p. vn. xv. o. xx. m̄s.

Emplm cartbagenis 7 si a doctorib? ponat̄: ma gistr̄ fit: cui? descriptio talis ē. R̄. olei veteris lib. j. picis sicce vn. vj. lapdani vn. iij. litargirij li. j. viridis eris. 3. xiiij. galbāt: oppoponacis ana vn. ij. 7 f. fiat emplm̄ fm̄ artē: v3 ad vulnera antiq̄ maligna: mūdificat ea a putredine. 7 carnē putrefactā remouet p. vn. xv. o. xx. m̄s: p̄seruat̄ i fris p. ij. annos.

Sparadrapū ponit̄ a Sui. 7 a Bar. de monta. i suo aridotario. c. iij. de ceror̄: 7 ex oib? empls p̄nt fieri sparadrapa. vnguēdo p̄nū exvtraq; pte i ep̄lo liquefacto: 7 postea extendat̄ eqnalr̄ 7 valet ad ea ad que valet empla ex quibus fiunt. Durat i fris per. viij. menses.

Quindecima distinctio.

Emplm diacinabare? vel alofant? .7 alijs multis modis nominat: ponit ab Alexandro yattros li. ij. c. cclxy. de medicaminib? ad porros: Cui? descriptio talis e. Re. litargirij lib. j. olei vetusti. .j. Dec figura est figura sextarii 7 sextarius e lib. ij. 7 f. 7 sic debent poni lib. ij. 7 f. lepidos calcu. i. squame eris vn. j. calcucecumenon. i. eris vsti: vn. j. cinabrij vn. xvij. magnitozoni litupiriti. i. lagidis igniti. i. quo ignis accenditur in Sicilia: 7 vulgariter dr peder nal cadmte. i. spume argenti. yxiro. i. viride eris: lis bani. i. thuris. litu emaristi. i. lapidis emaritis. litu pdiciato: bretonice geciae cameleote nigre ana vn. j. litu frigij. i. lapis frigij vn. vij. aloe vn. ij. galbani vn. j. 7 f. armoniaci thimiat ana vn. iij. litu scifi. i. aluminis scifi. s. lxxij. ppulei siue propolei. i. fer al uearis apuu lib. iij. 7 f. cere vn. xvij. aristologie vn. f. diptami. .j. xlij. resine sicce lib. j. alozanti. i. floris salis q inuenit supra petras nili fluminis inflagnis velut pinguame super natas adipis strurionis l stru thij ana lib. ij. fiat emplm fm arte valet ad porros si ue clauos: 7 ad apostemata calcitiosa 7 sunt duriti es iuncturarū. i. lapidationes qs continet i se sicut cal ce l giplum: 7 valet ad emoroidas cecas q tumetes nihil emittit sanguinis: 7 ad durities 7 ad testiculos inflatos. 7 ad ydropicos 7 spleniticos. 7 ad alias ml tas passiones in qb? superflui 7 spisside tnetur hūo res. hoc ergo tandē oportet cognoscere qz ois passio nis ppriū medicamē appellatur pp qd satis vrile est qz a nobilib? medicis e nominatū hoc medicamen mirabile ee qz neqz calefacit neqz accedit articulos sed soluit in eis factos porros 7 alios fieri non pmit tit 7 efficit 7 acruū e: sed nō facile inuenit qz diffi cilis cōpositiois e. p. vn. de. lx. a. cxx. mrs Cōserua tur per. iij. annos in locis fris.

Emplm de apio in Salmatica est multū in vsu: 7 fit magr: administrat in opilationibus epatis 7 in apostematibus ei? .7 e mirabile: Cui? descriptio talis est. R. succi apij vn. iij. triū sandaloꝝ ana. s. j. pulpe cassie fistule disolute cum succo apij vn. j. olei violaz: rosaz: camomille: ana vn. j. farine ordeci qn tū sufficit ad inspissandū sine igne: fiat emplm: 7 ex tēdat sup pānū 7 apoximef sup epar i qlz die vna apoximatione: pēciū pro toto isto emplō: qz semp fit pro vno infirmo est basta ochenta mrs: Seruatur succ? apij extract? sicut 7 alij succi: qz nō pnt semper bte apii viride: in fris per. xij. dies.

Et sic imponitur finis quarte decime distin ctionē cum auxilio dei 7 ei? genitricis Ma rie domine nostre.

Olea quattuor modis fiunt. Alia enim per ex pressionem: vt amigdalinum 7 silia. Alia fiunt per impressionem: vt rosaceum 7 silia. Alia per reso lutionem fiunt vt oleū frumēt 7 silia. Alia fiunt p di stillationē vt oleū de lacteribus 7 silia. Et sine istis sunt alia olea q emauāt ab aliqb? reb?: vt oleū bal samia vite illa 7 petroleū a petra.

De oleis q fiunt per expressionem.

Oleū de amigdalīs dulcibus fit fm me. valet asperitati gutturis 7 pulmonis: sumprū cum zuc. candi labendo. 7 ingreditur in electuarijs 7 in vn. resumptiuis 7 pectoralib?: 7 valet ad alia q i lra ponuntur: ordinatur p vn. p. vn. de ocho a deziseys

mrs. Istud oleum nō administrat nisi receter extra ctum qz post mēsem 7 antea rancidat: i extractione ei? cōmittit error qm extrahit ex amigdalīs cū cor tice interiori: 7 debet mundari ab vtroqz cortice: vt me. precipit qz cortex ille cōtrariat pectori 7 pulmo ni 7 est sicciō amigdalīs: 7 cum pistatur cū cortice 7 extrahit sic. oleū erit siccius pp virtutē sumprā a cortice: iō fiat vt me. docet: s3 in apoteca monasterij scti Stephani ordinis pdicatorū stetit p vnū annum absqz alteratione.

Oleū de amigdalīs amarīs fit fm me. e apitiuū opilationū 7 carminatiuū ventositatū. ponitur i vn guentis 7 in clisterib? carminatiuis 7 cōfert dolori auriū: 7 surditati: distillatū calidū i aure vel positū cū bōbace. 7 valet ad alia q ponunt i lra: ordinatur per vn. p. vn. de seys a doze mrs: durat in fris p sex menses.

Oleū de nucib? etiā fit fm me. raro e i vsu: s3 al qn ponit in vng. cōtra impetiginem 7 cōfert ad alia q ponuntur in lra: ordinat p vn. p. vn. de cinco a diez mrs Durat in fris per. iij. menses.

Oleum de auellanis fit fm me. raro e in vsu: sed e expertū cōtra dolorē arteticū positū i vng. 7 v3 ad alia q ponuntur i lra: p. vt p. olei nucis: 7 duratio silr

Oleū de psicis fit fm me. aliqñ ordinatur i vng. deopilatiuis: 7 administrat in dolore auriū vt oleū de amigdalīs amarīs: 7 aliqñ dat p os a. s. ij. vsqz ad vn. f. cōtra vermes: p. vn. d ocho a deziseys mrs Durat p annū 7. iij. mēses in fris.

Oleū de ben fit fm me. raro e in vsu: aliqñ admi nistrat i vng. deopilatiuis 7 i vng. ptra morpbeā. 7 aliqñ cū eo fiūt pfectiones odorifere p mulierib? 7 vulgariter dr oleo de muja o azepte de muja: p. vn. fasta. l. mrs: Durat in fris per tres annos.

Oleū d lherua fit fm me. raro e i vsu. nū aliqñ po nitur i aliqb? medis: 7 valet ad dolorē iliacū a frigi ditate factū 7 a vctostate 7 a flegmate viscoso. 7 v3 ad alia q ponuntur i lra: p vn. ordinatur. p. vn. de. xx. a. xl. mrs. Duratio vt olei de ben.

Oleū laurinū fit fm me. pfert dolori epaf: 7 hes micranee frigidis: 7 dolori neruoz: 7 iuncturarū: 7 dolori colico: vnctū 7 clisterizatū: 7 pfert dolori ma tricis: 7 ad alia q i lra ponuntur: ordinatur pvn. pēciū vn. de ocho a deziseys. aliqñ falsificatur istud oleuz isto mō dcoquuntur folia lauri i oleo 7 pgelatur isto oleū cū pauca cera 7 sic apparet spissum 7 cū odore lauri: s3 distinguitur ab oleo extracto ex baccis lau ri: qz oleū de baccis lauri cū dissoluitur ad ignē: rar di? cōgelatur: quā oleū falsificatū: 7 post cōgelatio nem apparet spissum i pte iseriori 7 liquidū i pte supio ri. sec? e de falsificato qd apparet i pte supiori conge latū 7 i iseriori rap vel nō ita spissum: 7 oleū ex bac cis nō e oino viride s3 tēdit ad colore fuscū: cū viridi tate: 7 oleū falsificatū e viride: ex oib? istis cognosci tur oleum de baccis lauri: forte laurium bonum: 7 distinguitur a falsificato quia singula que non pros sunt: c. Durat in fris per. iij. annos.

Obum de stinco fit fm Mesue: 7 valet ad dibi litatem stomaci 7 neruozum inunctum: 7 ad alia q ponuntur in lintera: raro tamen est in vsu: nisi quia mulieres vtuntur eo ad faciendum vngucta: ad pul critudinem faciei 7 manuum: Ordinat per vn.

Pre. vn. de. r. a. xvi. mrs. aliquid dicitur istud oleum esse ex illis piscibus quod stincus dicitur: sed maxime errat: quia oleum illius piscis non faceret operationes quas sibi dicit me. nec discerneret me. quod fit sicut oleum de lauris foliis cum iste piscis non sint tate grossitiei quod per expressionem emanet ex eis oleum nec olea quod fiunt ex aliis fiunt expressione sed aliis modis: sed veritas est quod istud est oleum lentiscinum quod ex granis lentis extrahitur ut vulgariter dicitur de mata licet incongrue. et hoc manifestat per A. H. a. sil. c. cv. de borim. ubi dicitur et folia eius sunt sicut folia sorbi: et odor eius est odor stinci. Nam stincus vocatur platanus quam nos regionicole vocamus lentiscum incongrue tamen. ex cuius fructu extrahitur oleum de stinco: sed scimus est hinc lentiscus et est borim silvestris: et hoc est apparet per me. quia postquam posuit oleum de granis viridibus quod est ex specie domestica immediate ponit oleum de stinco quod est ex specie silvestri ut patet per Serapionem. Durat in frigidis per .iiij. annos.

Oleum de granis sisami fit secundum me. lenit guttur. et valet duriculis et ad alia quod ponuntur in libra: ordinatur ut oleum de amygdalis dulcibus. per .vii. de octo a de ziseys mensis. Durat in frigidis per .xvi. menses.

Oleum de semine lini fit secundum me. valet spasmo et duritie nervorum lenit et iuncturas siccitas: et profert ad alia quod in libra ponuntur: ordinatur per .vii. de tres a seys mensis Durat per annum in locis frigidis.

Oleum de grais papaveris fit secundum me. profert febri et inducit somnum iunctum et versus ad alia quod ponuntur in libra: per .vii. ordinatur per os et in unguentis. per .vii. de .xx. a. xxx. mensis. Durat per .iiij. menses in frigidis et omnia ista olea inferiora quod fiunt per expressionem.

Oleum de semine cucurbitae fit secundum me. versus inflammationem et ardorem urinae: et ad febres inflammationum. per .vii. de octo a de ziseys mensis.

Oleum cucumeris fit secundum me. raro est in usu: valet ad ea ad quod valet oleum de semine cucurbitae. per .vii. de .xx. a. xl. mensis.

Oleum citruli fit secundum me. et valet ad ea ad quod valet oleum cucumeris: et per .vii. de .xx. a. xxx. mensis.

Oleum melonis fit secundum me. et de eo dicendum est ut de oleo cucumeris.

De oleis quod fiunt per impressionem.

Oleum rosatum fit secundum me. et ab eo multe ponuntur recepte: sed in nostris temporibus quoniam medicus ordinatur oleum rosatum: de completo intelligitur: et est illud quod fit ex rosis complete maturitate et ex oleo ex oliuis maturis: est confortativum: resolutivum: lenitivum: et sedativum dolorum: et versus ad alia quod a me. et ab arnal. ponuntur in dicto oleo et ordinatur solum. et ingreditur in unguentis et emplastris et in clisteribus in febribus ardentissimis per .vii. de tres a seys mensis. in isto oleo me. non assignat quantitatem rosarum nec olei. sed secundum arnal. in quolibet permutatione debet poni libra .i. rosarum pro .iiij. libris olei et sic fiat ut me. docet. Durat in frigidis per .xvi. menses.

Oleum rosatum ombacinum a me. vocatur ruda. et fit ex rosis incompletis et ex oleo ex oliuis incompletis non salitis: et tale oleum est confortativum: sedativum dolorum: et restrictivum. et administratur in vulneribus capitibus penetrandis: et in clisteribus restrictivis: in fluxu ventris colerico: et ad alia quod a me. et ab arnal. ponuntur in libra. ordinatur per .vii. Precium istius olei. ubi extrahitur oleum in magna copia est de .vi. a. xii. mensis. in alijs locis remotis ab istis plagis distantia. de .xx. a. xl. mensis. nota

quod olivae a quibus extrahitur tale oleum non debet esse salte et post annum non debent administrari tale oleum quod efficitur calidum.

Oleum camome. fit secundum me. et vocatur oleum benedictum et est resolutivum et sedativum dolorum: et confortativum nervorum: et valet ad alia quod a me. et ab arnal. in dicto oleo ponuntur: ordinatur per .vii. de .iiij. a. vi. mensis: i Valentia fit ex camomilla sicca quia non habet exuberantiam viridis. Durat in frigidis per duos annos.

Oleum violatum fit secundum me. sedat inflammationes et est lenitivum: et confortat ad pleuresim si ex eo fiat cerorum cum cera alba et valet ad alia quod a me. ponuntur. istud oleum debet fieri cum oleo ombacino id viride est: licet aliquando fit cum oleo ex oliuis maturis et partiscium fit viride sed estuatur: et ordinatur in febribus ardentissimis in clisteribus Pre. vn. sicut per oleum rosatum ombacinum. i Valentia istud non est tate efficacie quia non habent copiam violarum viridum et aliquando faciunt ex siccis et aliquando ex folijs earum: Conseruatur per annum.

Oleum anetinum fit secundum me. est sedativum dolorum et resolutivum et provocativum sudoris. et carminativum ventositatis: et ponitur in unguentis et emplastris: et per se ordinatur per .vii. in clisteribus ponitur et valet ad alia quod ibi a me. ponuntur. Pre. vn. de .iiij. a. vi. mensis. i Valentia fit ex semine aneti quia non habent herbam viridem et ideo nec flores: conseruatur in frigidis per tres annos.

Oleum dillio albo fit secundum me. et ponitur ab Ar. due ponuntur descriptiones eius: sed prima quod est simplex est in usu. valet ad dolorem pectoris: et sedat dolores quod fiunt a frigiditate et profert colice. iunctum et clisterizatur. et valet ad alia quod ab eis in libra ponuntur ordinatur per .vii. de .vi. a. camomillini. et conseruatio siccitas.

Oleum primum ponitur a A. H. et ab Ar. fit secundum me. est abstersivum: maturativum: resolutivum: et sedativum dolorum frigidorum: et valet ad alia quod ab eis in littera ponuntur: ordinatur per .vii. Precium ut precium olei lili albi: in isto oleo non assignat A. H. sue quantitatem radicis: nec aque decoctionis yreos: nec olei. ideo assignabo eam: et fiat sic. Accipe florum yreos .vii. radicum yreos .iiij. olei lib. .iiij. aque decoctionis yreos lib. .iiij. et fiat et ista est quantitas bona: quia mesue dicit: fiat sicut oleum rosatum: et in oleo rosato oleum se habebat in tripla proportione ad rosas: ita in isto oleo oleum debet se habere in tripla proportione ad radices et ad flores et infusio in oleo rosato ponitur in equali dosi cum oleo. ita decoctio in isto oleo ponatur in equali dosi et apparet quod A. H. sue hoc voluit cum in oleo de lilijs albis composito: Pro lib. .ii. olei posuit .vii. florum liliozum ita quod oleum est triplum ad flores. et sunt aut permutationes ut in oleo rosato. Conseruatur ut oleum de lilio.

Oleum sambucinum fit secundum A. H. sue. Valet ad dolorum nervorum et confortat eos. et valet ad alia que in littera ponuntur. ordinatur per .vii. Precium pro .vii. de tres basta seys maravedis. Conseruatur ut camomelinum

Oleum de cheiri fit secundum A. H. sue non est in usu sed est necessarium per compositionem aliorum oleorum. valet ad dolorem vesice. et renum: et ad alia quod in libra ponuntur. ordinatur per .vii. de octo a de ziseys mensis. In frigidis conseruatur per .xvi. menses.

Quindecima distinctio.

Oleum de papauere qd fit ex oib⁹ partib⁹ ipsius dempta radice et basta. fit fm me. et de isto intelligit qm medic⁹ sine determinatione dicit. R^o. olei papaueris: valet ad puocadu somnu: et sedat dolores calidos et ordinat p vn. p. vn. vt p^oci⁹ violati. fit cu oleo ompbancino: ponedo lib. iij. olei. et floz et folioz et capituz ana vn. iij. fiat vt oleu violatu: et cōseruat posito tpe.

Oleu de nenufere ponitur a me. et ab Ar. fit fm me. valet ad ea ad q oleu violatu: sed forti⁹ puocat somnu. et valet ad ea q ponuntur ab Ar. fit vt violatu cu oleo ompbancino: et p. e vt p. olei violati. et ordiatur et pseruat vt oleu violatu.

Oleu de citonijs fit fm me. e cōfortatiuū stomaci et e restrictiuū: et pfortat mēbra nutriētia. et nervos qb⁹ accidit laxitas. et phibet multitudinē sudoris. ordidinat per vn. solū et in yng. cōfortatiuis fit cum oleo ompbancino. Pre. et duratio vt p. et dur. violati.

Oleu mirtinū fit fm me. et ponit ab Ar. stomacu et cor pfortat: et nervos et restringit fluxū vētris: et vomitū: ingreditur i yng. et emplis: et i clisterijs restrictiuis: ordinatur p vn. p. vn. qz fit cu oleo ompbancino et cu succo granoz mirti. e vbi nō e copia mirtillorū viridiū: sup p^oci⁹ olei de citonijs in qlz vn. seys mrs Durat in frisi per duos annos.

Oleum de pomis iabrol et est oleu mandragora cum. fit fm me. et ponuntur ab Ar. pfortat inflamatiōi b⁹ et puocat fortiter somnu: et pfortat ad alia q ponuntur ab Ar. ordinatur vsqz ad vn. p. vn. d. x. a. xx. mrs Durat per duos annos in frisi.

Oleu de ruta fit fm me. renes vesicam et matris dē calefacit et cōfert dolorib⁹ eoz. et dolori latex: et e carminatiuū vērositatu vinctū et clisterizatu: et vs ad itacā passionē: et dolori auriū positu euz bōbace: fit cu oleo ompbancino: p. vt p. olei de citonijs. durat in frisi per duos annos.

Oleu nardinū tres descriptiones ex eo ponuntur a me. et ab Ar. fit fm primā descriptionē me. q e simplex. valet ad egritudines frias vērosas: et ppe neruoz et stomaci: et ad opilationes et ad alia q a me. et ab Ar. ponuntur: fit cu vino albo odorifero: p. vn. d. x. a. xx. mrs: In secūda descriptione istius olei: vbi dicit: pntiantur sup ea prius quā fuerint p^orita: debet dicere postq fuerint cōtrita: Durat i frisi p. xvj. mē.

Oleu masticinū due ponuntur recepte Aui. et ab Ar. cōiter fit fm secūda receptam me. et fiat cum vino rubeo vt dicit Ar. confortat stomacum nervos et restringit fluxum ventris: et vomitum: ordinatur per vn. preciu vn. de ocho a deziseys mrs. Durat in frisi per duos annos.

Oleu de storace fit fm me. raro est in vsu: valet dolori iuncturarum: et neruozum a frigiditate: et ad alia que ponuntur in lra ordinatur per vn. precium vn. de ocho a deziseys mrs: Durat in frisi per duos annos.

Oleum costinum fit fm me. et ponitur ab Arnaldo nervos et lacertos calefacit: et aperit opilationes eozum: et cōfortat omnia mēbra neruosa: et valet in spasmio: et ad alia que a Hesue et ab Arnaldo ponuntur: ordinatur in ynguentis et cum alijs oleis et perse. per vn. Precium vn. de ocho a deziseys marauedis. Durat per. iij. annos in frisi.

Oleum de sansuco fit fm Hesue raro est in vsu ingreditur in alijs medicinis: confortat et calefacit nervos et stomacum: ordinatur per vn. et quia fit cu oleo ompbancino: Precium est vt violati: Durat in frisi per duos annos.

Oleum de croco fit fm Hesue raro est in vsu: valet dolori neruozum: et confortat eos: et valet spasmio et valet ad alia que in littera ponuntur: Preciu vn. basta deziseys mrs. Durat in frisi per duos annos.

Oleum de piperibus fit fm Hesue raro est in vsu: aliquando ordinatur ad paralysim: et spasmum et torturam: et valet ad alia que ponuntur in littera: ordinatur in ynguentis et per se per vn. Precium p vn. quando fit cum oleo de herua: de. xxx. a. lx. mrs sed si fiat cum oleo yrino: aut de lreiri: aut de amigdalis amaris aut cum omnibus: vt Hesue dicit in fine istius olei: tunc precium est pro vn. de doze basta veynte et quatro marauedis: Durat in frisi p. iij. annos.

Oleu de euforbio fit fm primam descriptionem positam a Hesue valet ad egritudines neruozum frigiditas: et ad litargiam et emicraneam: et ad alia q in littera ponuntur: ordinatur per vn. Precium vn. quia fit cum oleo de cheiri basta veynte marauedis fiat cum vino albo odorifero: Duratio eius vt olei d piperibus.

Oleum vulpinum fit fm Hesue est expertum ad arcticam et podagram et sciaticam et ad omnes dolores iuncturarum: et valet ad alia que ponuntur in lra. Precium vn. de. xv. a. xxx. mrs. Istud oleum ponitur a Cle. de Ameria in suo antidotario: et est translaturum a He. et notat in eo q vulpis debet poni in dicto oleo excoziata et euiscerata hoc est sine reslinis et sine capite: sed iste doctor non posuit qntitates positas a He. in fine dicit: et funde sup ea aq dulcis vbi cocte fuerint ex eisdem herbis ana ma. j. et non ponit quantitatem aque: et est quantitas lib. vij. et p. Durat per quattuor: annos in frisi.

Oleum de serpentibus fit fm He. raro est i vsu aliquando ponitur in ynguentis contra impetiginē et solum etiam valet: ordinatur per vn. Preciu vn. de quinze a treynta marauedis. Durat p. iij. annos in frisi.

Oleum de scorpionibus fit fm primā descriptionem Hesue que est simplex: valet contra lapidem si clisterizetur per virgam: et vinctum supra pectē puocat vrinam et similiter supra collum vesice: et valet ad morsuram scorpionis: ordinatur per vn. Precium vn. de. x. a. xx. mrs: quia fit cum oleo ex amigdalis amaris: aliquando aromatarij vedunt oleuz de amigdalis amaris sine virtute scorpionum quia emunt cum a mercatoribus: sed cognoscitur quoniā oleum scorpionum odorem habet magis horribilem et colorem tendentem ad albedinez: de amigdalis amaris solum odorem amigdalorum: Durat per duos annos i frisi.

Oleum de ranis. fit fm He. non est i vsu aliqui administratur i yng. facti ptra morbum gallicum: quia valet ad dolorem iuncturarum: ordinatur per vn. Precium vn. de. xija. xliij. marauedis. Durat p. iij. annos in frisi.

Oleum de absinthio fit s^m Arnaldum. & ponit eū in antidotario posito in suis operibus quoniam de alia lra est vtiliosa: valet ad confortandum stomachum frigidum: & sumptum per os interficit lumbricos & valet ad alia que ponuntur in lra. Precium vn. tres o quatro mrs. Durat per. ij. annos in fris.

Oleum de menta licet ab aliqb⁷ modernis ponatur tamen fit vt oleum de absinthio. confortat stomachum & valet opilationibus eius & epatis ex frigiditate causatis. & vinctū super vmblicū interficit vermes & bibirum vsq; ad vn. j. facit s^m p. vn. vt p^o cium olei de absinthio. incitat appetitum confortando stomachum. durat per. ij. annos in fris.

Oleum tamarisci fit magistraliter ex floribus tamarisci sicut oleum rosatum & est deopilatū splenis & epatis p se vel in vnguentis positum. Precium vn. de seys a doze mrs. sed vbi non est exuberantia florum fit ex folijs & tunc pre. vn. est basta. iij. mrs. Durat in fris per annum.

Oleum de caparibus ponitur a Clemēino de ameria in suo antidotario. ex innata proprietate resoluit & mollit duritiem splenis & iuuat spleneticis. & ideo ponitur in vng. deopilatū. Precium vn. d. iij. a. viij. mrs. eius descriptio talis est. R^o. corticū radicum caparū vn. j. yreos. agni casti. tamarisci ana vn. f. olei cōis lib. ij. vini albi vn. iij. bulliat ad cōsumptionē vini & colentur & serua oleū. durat in fris per. ij. annos.

Oleū sambacinū ponit in antidotario Ni. antiq⁷ translationis in sine descriptio olei rosati: & ab Ar. in sine olei camomille. fit vt oleū rosatum sed fit cuz oleo sissamino. ingreditur in aliqb⁷ medis & ad p^o parandū mantas. p. vn. de. xx. a. xl. mrs. Durat in fris p. xvi. menses.

Oleū de castoreo fit s^m Ar. v³ epilepticis vinctuz supra caput & v³ ad spalmuz & ad alia q⁷ ibi ab Ar. ponūtur. p. vn. de. xv. a. xxx. mrs. Durat p. iij. ānos in fris.

De oleis q⁷ fiūt p resolutionē.

Oleū de ouis fit s^m primū modū me. & mundificat cutim & faciē. valet ad impetigies: & facit nasci capillos. & valet ad alia q⁷ ponūtur in lra. p. vn. d. x. a. xx. mrs. Durat i fris per. iij. menses.

Oleū de frumēto fit s^m p^ma descriptio me. v³ ad iperiginē & ad aspitates cut⁷. p. vn. de. viij. a. xvj. mrs. Durat vnū annū in fris.

Oleū sinapinū fit s^m me. v³ doloribus fris. litargie & obliuioni. p. vn. de. x. a. xx. mrs. durat i fris p. ij. annos.

Oleū de tartaro ponit a Cle. de ameria i suo antidotario. mundificat pānū faciei. & clarificat & pul. craz redit eam. p. vn. de quze a treynta mrs. Cuius descriptio talis ē. R^o. tartari qd in cōcauitate vegetū cōiectū inneret lib. j. vel qntū vis & tritū infundat i acco & coletur i pāno lini ligatū & circūuoluat stuppa abluta & coq⁷ur sub cinerib⁷ calidis. postea amota stuppa glob⁷ ille tres dies suspēdat. & colligatur liquor ruffus q⁷ ex eo emanabit. ista q⁷tuor olea imediate dicta pnt fieri p sublimationē. Istud oleū tartari durat p. xvi. menses in fris.

Oleū terbenine ponit a Cle. de ameria i suo antidotario i. c. x. d. oleis sub istis v³bis. terbenina distillata prima ē oleo balsami vel parū calidior. & confert oibus egritudinib⁷ fris: & maxie neruoz fit isto

mo: ponatur in receptorio vasis sublimationis tantū de terbenina q⁷ idepleat tertia ps dicti receptorij. & lēto igne distillet & plimū qd distillabit erit vt aq⁷ & talis aq⁷ v³ dolori dētū & molay. Scdm hō qd distillabit erit spissius. p. vn. de. xxx. a. l. mrs. Durat p. xv. annos. vel per. xx. annos.

Oleum philosoph⁷. aliq⁷ bndictū d^r. aliq⁷ oleū sapientie. aliq⁷ diuinū. aliq⁷ sanctū. aliq⁷ oleuz pfecti magisterij. naturale raro inuenit i partib⁷ nris. artificialiale hō oleū de laterib⁷ vocat fit s^m me. & panitur ab Ar. & ab Albu. i suo seruitore. v³ epilepsie. & palisi & ad oēm dolorē factū a frigiditate. & ad multa alia q⁷ a He. & ab Ar. ponunt. p. vn. de. cl. a. ccl. mrs. Helue & Ar. precipiunt ponere de lateribus antiquis multe antiq⁷tatis: & Albucahis precipit ponere de lateribus rubeis nouis. v³ q⁷ sit cōtradictio inter istos doctores. iō licet appareāt discordes faciam⁷ eos cōcordes saluādo sua dicta isto mō. dicēs do q⁷ Albucahis p lateres nouos intellexit illos qui nō fuerūt positi in aliquo edificio: si ex mltro tpe sint comassati & iō dixit quos aq⁷ nō tetigit. i. post suā cōpositionem. & me. & Ar. per antiquos intellexerunt illos sup cui⁷ comassationē p^otrāsuit lōgū tēp⁷ & nō fuerūt lutati nec positi i aliquo edificio. & tales apd Albu. noui d^r. vel dicēdū q⁷itērio istoz doctoz fuit q⁷ lateres nō hēant virtutē luti vel aq⁷ & iō Albu. p^o cipit pōere lateres nouos quos aq⁷ nō tetigit & me. precipit ponere ātquos multe antiquitatis q⁷ licet fuerint lutati & aqua eos tetigit per antiquitatē nec virtutem luti nec aq⁷ hēbunt: sic apparet q⁷ licet istī doctores in verbis videantur discordes in intentione sunt cōcordes. Durat per. xx. annos.

Oleū qd ponit loco balsami magis laudatur positum a Petro de appono in additionibus quas fecit super librum de apropiatis me. inde egritudinibus cordis in sermone de vinctonibus. In qua recepta ponit succi castorei. & aliq⁷ dicūt q⁷ lra est vtiliosa q⁷ debuit dicere castorei sicci. sed certe magis vtiliosi sunt ipi q⁷ hoc dicunt cum littera sit vera. & voluit dicere p succum castorei partem vinctuosam que ē in castoreo que succ⁷ castorei vocatur qui habet maiorem efficaciam in medicina quaz habeat pars sicca. ideo ponatur illa pars vinctuosa & non castoreū siccum vt aliqui male corrigunt istud oleuz raro ordinatur per se tamen ingreditur i multis medicinis loco balsami: & habet virtutem consimilem cum virtute balsamivt iam expertum est pluries. Precium vn. de. cc. a. ccc. mrs. Durat per. xx. annos.

Et sic imponitur finis istius operis: Ad laudem sanctissime trinitatis. per Ferdinandum fernandez de Sepulveda Artium ac medicine bachalarium: necnon artis Apotecarie Magistrum: Ortuz in ciuitate Segouienti.

Impressum Salmantice: Anno domini millesimo quingentesimo vigesimo tertio: Die vero decima mensis Ianuarij.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the name "Benedictus".

Main body of handwritten text on the left side of the page, consisting of several lines of dense script.

Vertical handwritten text or a marginal note located between the two columns of text.

Handwritten text at the bottom of the left column, possibly a concluding sentence or a signature.

Main body of handwritten text on the right side of the page, continuing the script from the left column.



SEPULVEDA

MANIPULUS

MEDICINARUM

XXVI-9-9