

3.48  
2.  
9.

no 3 in the left

TACVINI  
SANITATIS  
ELLVCHASEM BLIS  
MIT HAR  
Medici de Baldath,

De sex Rebus non naturalibus, earum naturis, operationibus, & rectificationibus, publico omnium usui, conseruandæ Sanitatis, recens exarati.

ALBEN  
GNEFIT  
De uirtutibus Medicinarum,  
& Ciborum.

IACALKIN  
DVS DE RERVM  
GRADIBVS.



ARGENTORATI  
apud Ioannem Schottum Librarium.

Cum prærogatiua Cæs. Maiestatis ad  
sexennium. M. D. XXXI.

REVERENDISS. PATRI, ILLVSTRISSEMO auitæ Domus Brandenburgen. Marchioni, D. ALBERTO,  
Principi Electori: Ecclesiæ Rom. TT. s. Petri ad Vincula Presbytero: Cardinali: Moguntinæ, et Magdeburgen.  
sedum Archiepiscopo, Halberstadien. uero Administratori: Sacri Rom. Imp. Archicancellaria Germaniæ Primi. &c. Domino sis  
bi obseruantissimo,

Q VOD IN REBUS HUMANIS PRÆCIPVVM,  
& natura quasi compertum, Princeps clementissime, quodq; iure quo<sup>d</sup>  
dam nostro, omnes summopere curamus, nimur id est, ut & Vicitus  
sit ratio, & Vitæ seruetur incolmitas. Neque id abs re: quando etiam  
sacrī literis proditum, q; nemo carnem suam oderit unquam. Et mira  
CONDITORIS prouidentia factum, ut, pro ea conseruanda, suo  
quæc; ordine, suis quoq; fungantur officijs, cum interiora, tum exterio-  
ra Homini membra: indito illi, super hæc, spiritu aethereo, qui rationis  
ductū moderetur: ut uere cecinerit Psaltes, D I I S similem factum: qui  
heroico quodam statu, cæteris creaturis, & dignitate, & iudicio præsit:  
adstipulante in eam rem ingenioso Poëta,  
Pronaq; quum spectent Animantia cætera terram,  
Os Homini sublime dedit, cœlumq; uidere  
Iussit, & erectos ad sydera tollere vultus.  
Cui tametsi, ob lapsum, a cunis etiam, bis mille erumnarum & calamita-  
tum accidunt, quas inglorium forte, celsitudini tuæ si recenseam, Lectori  
quoq; plus fastidio, q; voluptati, infinitis tamen interim Gratiarum do-  
nis ornatur, quibus in hoc seculo nequam, diuinum in se numen resplen-  
deat: quo non fucata charitate, uel subiectis iuste dominetur, uel proximi  
necessitatem benignius ferat. Quæ quum ita se habeant, quisnam infici-  
as ibit, te, ex homine licet, tam clara tamen prognatum stirpe, tanta præ-  
cellentem & dignitatem, & uirtutum insignijs, ad id mnueris a D O M I N O uocatum, ut non modo Patriæ Pater, sed & admirandum iusticiæ,  
legalitatisc; specimen sis unicum toti Germaniæ. Is accedunt illustris.  
D. T. bonarum Artium, Autorumq; celebriū eruditissima censura, cum  
tam sollicita lectione, inter tot etiam negotiorum reip. strepitus, ut lustri-  
nianum non iniuria, si non superes, certe æques: non armis (ut es Prin-  
ceps paci studiosissimus) uerum Bibliothecæ incomparabili thesauro,  
& condendarum Legum argutissima animaduersione. Hæc inq;, atq;  
alia uirtutum tuarum monimēta, adamus sim in te perspiciens diuus ille,  
non intermorituro seculo etiānum uiuens MAXIMILIANS (ni-  
me, sed nec fallere potest, integer Iacobi Spiegellij candor, & probata fi-  
des) tete, Princeps clarissime, secundum ex multis selegerat, quocum illi  
principales in arduis deliciae, cuius mansuetudine, temperatia, iudicio &

3.48  
-2-  
-9-

consilijs, olim restituta morū uetus intēritas, Legum infinitarū chaos  
cōacta, & demum Turce impia tyranus propulsa, Christianus orbis  
aliquanto tūtor seruaretur. Sed heu, ut est Fati irreuocabile fatum,  
Heros ille, inuictissimi spiritus Imperator, a D O M I N O uocatus,  
abit, te nobis ad eiusmodi munia Albo subscriptum, relinquens. Quæ  
tuæ celsitudini, Princeps maxime, si forte molestius obtrudam, infimi  
nominis Librarius, at saltem id boni consulas, inmoralis gloria hijsce ne-  
nījs utroq; dignos, posteris reddidisse, citra omnem Aulæ applausum.  
Vt uero ad conseruandam VITAE sanitatem, quod p̄cipuum car-  
nis officium, redeamus, offerimus ecce tuæ celsitudini hosce Authores  
treis, a situ ueteri, quantum licuit, per exemplar non tam mutilum, q̄d de-  
prauatum, uindicatos: qui & si non Romana polleant eloquentia, at uero  
quod queritur absolutissime p̄stant. Quos ubi sedentario delectu quis-  
uel obiter legerit, mirum q̄d pulcre reddant legentem alacriorem, tra-  
hantq; illecebris quibusdam PLVS VLTRO (ut dicitur) pergen-  
dum. Suscipe ergo pientiss. Princeps, nec dēgnare munus, non qui-  
dem offerten, sed illorum potius monumenta, qui sub inelytissimo no-  
mine tuo, cunctis abhinc seculis reuixerunt: & Schotti in hoc animum,  
humilima subiectione tuæ celsitudini deuotissimumg, ratus excipe. Pro-  
tectione diuinæ maiestatis in CHRISTO felicissime ualens. Argen-  
torati. VI, Februarij, Anno M. D. XXXI.

Celsit. T. obsequentiſ.

Ioannes Schottus, librarius  
Argentoratensis.

\* Soli DEO gloria. \*

5

CBLLVCHASEM ELIMITHAR, filij  
Hahadum, filij Ducellani, Medici de Baldath,

TACVINI SANITATIS,

De sex Rebus quæ sunt necessariæ cui-  
libet homini, ad quotidianam  
conseruationem Sanita-  
tis suæ, cū suis Re-  
ctificationi-  
bus & Operationibus.



RIMA SANITATIS CVRA,  
est p̄paratio Aeris, qui cor contingit. Secunda,  
rectificatio Cibi & Potus. Tertia, rectificatio Mo-  
tus, & Quietis. Quarta, prohibitio Corporis a

Somno, & a Vigilijs multis. Quinta, rectificatio laxationis, & constricti-  
onis Humorum. Sexta, Regulatio personæ in moderatione Gaudij, Iræ,  
Timoris & angustiæ. His enim modis æqualitatis erit conseruatio san-  
tatis: & remotio istorum sex ab hac æqualitate, facit ægritudinem, Deo  
permittente glorioſo, & altissimo. Et sub quolibet horum genere, sunt  
plures species, & plurimum necessariæ, quarum dicemus naturas, si Deo  
placuerit. Dicemus etiam Electiones conuenientes cuilibet, secundū cō-  
plexionem, & ætatem ipsius. Ethæc omnia ponemus in Tabulis: eo q̄  
multiloquia Sapientū quandoq; fastidiunt auditores, & diuersitas mul-  
torum librorum oppositorū. Homines enim nolunt de scientijs, nisi iu-  
uamenta: non probationes, sed diffinitiones. Ideo intentio nostra in hoc  
libro est, abbreviare sermones prolixos, & aggregare modos diuerſorū  
uerborum. Attramen nostri propositi est, non recedere a consilijs ante-  
cessorū ueridicorum. In hoc autem libro, nihil possumus a nobis, nisi  
ordinations, compilations, & Abbreviations interrogantium, & in-  
ductiones pro bono, ad fortificandam uirtutem uerborum. Nec uolu-  
mus sequi uoluntates hominum, secundum diuersitatem intellectus op̄i-  
onum ipsorum. Inuocamus itaq; auxilium Dei, ut rectificet intellectū  
nostrum, cum humana natura uix excludatur a fallacijs, & tota uariatio  
nostra est iuxta moderatam nostram intentionem, Ad quod D O M I-  
NVS D E V S nos confortet, & auxilietur iuxta beneplacitum suū.

HOMO apud omnes Philosophos in plurib. modis suis, assimilat  
dispositionibus Lunæ. Quia sicut Luna dispositiones habet, quibus de-  
struitur sua natura apud nos, utpote per Eclypsim: & habet dispositio-  
nes quib. cōpletur sua natura, sicut in oppositione, seu plenilunio: & dis-  
positionem quæ ad immutationem procedens, postmodum completur,  
ut cum egreditur a Coniunctione seu Semilunio, uadens ad Oppositum  
seu Pleniluniū: & per aliū modum, cū incipit ab Oppositione, & termi-  
nat ad Coniunctionem. Et sic accedit Corpori. Quædam enim ipsum  
corrumpt, sicut Venenū. Quædam regunt ipsum, sicut Cibus. Quæ  
Adaptatio si-  
militudinis.

Candida ad  
Deum inuo-  
catio.

Homo Lunæ  
assimilatur.

A 3

3.48  
-2-  
-9-

P R A E F A T I O

dam incipiunt corrumpere, & finaliter iuuant, sicut Medicina. Et alia incipiunt iuuare, & postmodum corrumpunt, sicut Medicina quae est Cibus. Propterea necessarium est, scire iuuamenta rerum ad operandum: & Nocimenta, ad præcauendum. Homo enim debet sibi cauere a re quæ nocuit. Et ob hoc D E V S omnipotens docuit bonam uitam, ad prosequendum, & malam, ad præfugiendum.

Incipio cum D E I auxilio, & compono Tabulas, continentes Cibos et Potus, & alias res necessarias circa ipsos: sicut ordinabo in suis circulis: ad hoc, q̄ sit compendiosum Regibus, & Dominis, conspicere in ipsis. Sunt enim usi habere Tacuinos, quibus assimilatur hoc opus. Et diuidam Tabulas ipsas per Domos. In prima domo, ponam Numerū, qui est in extremo circuli, in quo res illa continetur. In secunda domo, Nomen illius rei. In tertia domo, Naturā suam. In quarta domo Gradum eius. In quinta, Melius illius speciei. In sexta, iuuamentum. In septima Nocimentū. In octaua Remotionem Nocimēti. In nona Humorem qui generatur ex ea. Et consequenter in alijs quatuor Domib. conuenientias eius, secundum Complexiones, AEtates, Tempora anni, et naturas Regionum. In domo. 15. opiniones hominum in ea. In domo uero. 15. Electiones, & proprietates. Deinde faciam loca Simplicium, & Canones uniuersales in genere illius de quo loquimur. Et in Rubrica primi marginis de genere, seu specie illorū, quæ continentur in margine, etiā iuxta quod dixerūt Astrologi de illo. Et ante hoc ordinabo Circulum, & aggregabimus omnia, de quibus locuturi sumus, & sermones eorum quos uidimus.

Hæc Domus erit Sextadecima, Tacuinos precedēs, singulis tamē suo numero, suos subordinans Canones.

Apparet Autorem fuisse Indum.

Primo incipiems de Cibis simpliciter. Deinde de unoquoq; genere reliquarum sex Rerum non Naturalium, secundū ordinationem & consuetudinem Gentium, quibus utuntur in comedione, potatione, & alijs, in suis cameris. Et restituems numerum Graduum, more Indorum. Et scribemus loco & uice nominum Philosophorum, literam unam æquivalentem toti dictiōni. Quæ narrabimus in ultimo Libri huius, cum auxilio ALTISSIMI.

O R D O   E T   E X P L I C A T I O   P L A

nior Domorum in Tacuinos sequentes.

P R I M A Domus cōtinebit Numerum distinctionum, & Capita Libri, Regesto Operis inseriens. Secunda, Rerum Nomina quæ desyderantur. Tertia, earundem Naturas. Quarta, Rerum Gradus. Quinta, Melius ex eisdem Rebus specificē monstrat. Sexta, iuuamentum per easdem Res. Septima, Nocimentū earum. Octaua, Nocimenti remotionem. Nona, Humorem qui ex ea generatur. Decima, Complexiones, quibus Res illæ conueniant. Undecima, cui nam Aetati. Duodecima, Tempora anni quibus præsent. Decimatertia, Regiones in quibus, & ubi deligenda. Decimaquaarta, Philosophorum opiniones circa earum naturas & operationes. Decimaquinta, Electiones & proprietates dictarum Rerum. Adiunctis paſsim Astrologorum prognosticis.

D O M V S uero Sextadecima, quia pugillo claudi non potest, Canones habet universales de generibus & speciebus Rerum quas Lector querit. Et id quidem copiosius in principio Libri, ante Tacuinorum formationes. Atq; hæc Summa Operis.

6

\* Soli DEO gloria. \*

C D O M V S   S E X T A D E S  
cima, Tacuinorum omnīū continens C A  
N O N E S introductorys.

C A N O N   P R I M V S   D E   S A P O S  
rum & Odorum iudicij, & Ciborum substantij.  
C A N O N E S, quibus noscuntur naturæ Ciborum, sunt qua  
tuor. Primus est semita Rationis: eo quod Ratio ostendit eorum Num  
erum, mediantib. Saporibus. Et ex receptione Odorum per membra. Et uelocitate Digestionis. Et ratione ipsorum Substantiæ.

Sapores uero simplices sunt octo. scilicet. Amarus, qui est in fine calidatis: propter quod abradit linguam, & incendit. Acutus uero est minoris caliditatis, propter quod linguam lauat. Salsus autem est adhuc minoris caliditatis, operans in lingua acuitatem. Stipticus, est in fine frigiditatis, adunans linguam, & exasperans. Ponticus uero minoris frigiditatis, & adunctionis. Acetosus autem minoris frigiditatis adhuc, operans acuitatem linguæ. Dulcis, uniens pure, nec em est calidus separans linguam, nec est frigidus adunans, sed est temperatus: & hoc inest ei accidentaliter, eo qd̄ mediū inest ei naturaliter per se, propter quod linguæ efficit leuitatem tantum. Vnctuosus est minoris temperantiae. Et istinc trahuntur Gradus. Nā ea quæ adunant linguā ultima adunctione, sunt in quarto: & quæ econtrario, in primo. Quæ uero media sunt, si propinquiora primo sunt, in secundo: si quarto, in tertio. Et similiter accedit de his, quæ caliditate separant linguā. Odores uero Suaves membra recipiunt, & digerunt: uerum ipsorum caliditas minor est intensis Aromaticis. Horribiles uero econtrario. Ratione substantiæ. Nam substantia Cibi, quādo fuerit spissa, uel grauis, dura, uiscosa, seu grossa, est difficilis digestionis: uerum quando digeritur, nutrit multum, et generat opilationem. Si uero leuis fuerit, laxat: rara, mollis, uel subtilis, econtrario. Verum subtilis, aut est Calida, sicut in Acuto: aut Frigida, sicut in Aceto. Et grossa similiter possibile est qd̄ sit calida & frigida: eo quod nō est omne subtile calidum, nec omne grossum frigidum.

C A N O N   S E C V N D V S   D E

Qualitatibus Ciborum simplicium.

C A N O N Secundus, ad demonstrandas Ciborum qualitates similes, quantitates & uirtutes ipsorum, per experientiam: quæ conuenientior est ratione, eo quod accipitur ab operatione substantiæ cibi in corpore: & maxime, cum Ratio excludat a saporum numero insipidum. Et quilibet cibus intrans corpus, impossibile est quod qualitate careat, quæ operetur. Quæ si in ultimitate fuerit, iudicatur in quarto gradu: et si in op positione ultimitatis illius, iudicatur in primo. Et quæ est inter utrosq;, si est prope quartum, dicitur tertius: & si est prope primum, dicitur secundus. Iḡitur quilibet qualitas erit generaliter inter quatuor gradus. Quorum cuilibet distinguitur, Principiū, Finis, & Medium estimatione. Vel

Sapores octo  
Amarus.  
Acutus.  
Salsus.  
Stipticus.  
Ponticus.  
Acetosus.  
Dulcis.

Vnctuosus,  
Gradus.

Odores.

Cibi substan  
tia.

Ciborum sim  
pliūm qua  
litates.

A 8

dicemus, ut multi dixerunt, status esse infinitos. Et in hac distinctione fuerunt multæ diuersitates inter antiquos, in naturis Ciborum iuuantium: eo quod non inuenierunt partem temperatæ, cui proportionetur: nec inuenierunt noticiam, seu metam qualitatis assūmendam ab illa, quia cibus qui est debilis caliditatis conditur; ex contrario, multam facit operatiōem cibus fortis caliditatis. Et hæc uia subtilis, facilis est ad comprehendendum, si cibus esset simplex. Sed quia plures ciborum sunt compositi, uel naturaliter, sicut compositum est mel ex dulci & acuto: & melongiane ex insipido, amaro & acuto: aut artificialiter, sicut syrups de speciebus diuersis simplicibus, & nos oportet ad præfens facere Canonem de naturis compositorum.

C A N O N T E R T I V S D E  
naturis Ciborum Compositorum.

**C**A N O N Tertius in noticia naturarum Compositorum, sic perficietur. Postquā peruenimus ad naturas simplicium, & gradus ipsorum cum ratione & experientia, demum ordinabimus naturam caliditatis in oppositum frigiditatis, & humiditatis in oppositum siccitatis. Qui si ad æquetur in aliquo, iudicabimus illud temperatū. sicut Ziribeyti dulcis, alias Ziribeli dulcis, id est, cibus factus de carnibus, speciebus, & melle, seu saccharo: & dicitur latine Assipitum sine aceto. Fit etiam Assipitum cum prædictis ex aceto. Et si alterum excedat, iudicabimus secundum naturam dominantis. Et si compositum fuerit ex similibus, sicut de duobus calidis, quorum unum fuerit in primo gradu, & reliquum in tertio, iudicabitur oppositum.

C A N O N Q V A R T V S D E  
iuuamentis & nocumentis Ciborum.

**C**A N O N Quartus ad declaranda iuuamenta, & Nocumenta Ciborum, & ad auferenda ipsa Nocumenta, ratione & experientia, per ratio[n]ationē. Quia Dulcis inducit sitim sua caliditate, generās cholera[m] sua conuersione: & laxat mundificatione sua, & facit opilationem multitudine nutrimenti ipsius, cum membra multum ex eo recipient. Acetosus reprimit cholera[m], generās uentositatem frigiditate sua; & nocet neruis, & uisceribus, subtilitate sua. Et ualde penetrat in profundum, et debilius est Pontico in frigiditate, & operatur operatione simili autumno. Salsus mundificat flegma, inducens sitim caliditate sua, & desiccans sua siccitate, & per eas exasperat pectus: & est debilius Amaro, in omnibus operationibus suis. Vnctuosus est plurimi nutrimenti, corrumpens, uel fastidiens stomachum, faciens lubricam egestionē, multa humiditate sua: & est minor Dulci in sua temperantia. Stipticus linguā exasperat, & pectus, uentrem stringit, & confortat appetitum sua frigiditate. Ponticus debilius est eorum in omnibus operationibus suis. Amarus scindi, & abradit linguā, multa caliditate sua: et est pauci nutrimenti, sua siccitate, Mollificat naturā, & deponit flegma caliditate & siccitate sua. Acidus cōparatione Amari

Cibus dupli-  
ter cōpositus.Forte, Zibire  
bergi.

Afflīpiūm.

Iudicium Ci-  
borum iuxta  
Sapores.

## S E X T A D E C I M A.

est debilior in omnibus operationibus suis. Insipidus infrigidat.

C A N O N Q V I N T V S, D E  
rectificatione Nutrimenti, & remotione no-  
cumenti Ciborum.

**C**E R T I F I C A T I O Nutrimenti, fit unius sapore per aliū. Nam dulce, & acetosum, alter alterius remouet nocumentum. Acetosum enim rectificatur per salsum: & econtrario. Salsum & Vnctuosum uniuersumq[ue] per alterum ipsorū rectificatur. Stipticum cum Vnctuo[s], siue Dulci rectificatur, & ipsa per Stipticum. Et Amarum auferit opilationē factam ex Dulci: et econtrario. Ex his tamen non complete soluitur dubietas, de remotione nocumenti, sed est necesse declarare huiusmodi per experientiam, quam sensibilis operatio similiter manifestat. Et patet aperte per pulsum, anhelitum, uel tactum: quia caliditatem faciens, calidum est: et econtrario. Et his adhæret Medicus. Philosophus autem considerat, q[uod] quodlibet animal, & quodlibet uegetabile, uirtute nutritiua priuatū, est mortuum, & mortuum frigidum & siccum: etiam si stinclus, seu balsamus. Sic & quodlibet aliud, seu uegetabile, in quo inuenitur uirtus illa, est uuum: & uiuum calidum est & humidum: etiam si papauer niger sit, seu pisces Bonch, id est, trunula.

C A N O N S E X T V S, P R I N C I P I A  
cipia quædam generalia tradit circa Ciborum operationes.

**P**RINCIPIA ordinata in hoc libro. Primum dicitur esse de cibis qui sunt calidi, quando sunt magis calefacientes corpore temperato: et econuerso in frigidis. Secundū. Consultur corpori lano, duobus modis cōseruando scilicet sanitatē eius, cum similibus, uel restituendo ipsum ad temperandum cum contrarijs. Tertium. Quando cibus est calidus & humidus, quod generatur ex eo, erit sanguis: & ob hoc erit iuuatius complexionibus & regionibus frigidis, & ætati decrepitæ, & temporis autuminali, Quartum. Quod temperatum est in caliditate, temperatum est in frigiditate: et similiter, quod temperatum est in siccitate, est temperatū in humiditate. Quintum. Quando excedit cuiuscq[ue] caliditas, deficit frigiditas: et econuerso. Sextum. Dicitur res temperata, uel dis temperata, quando est in aliqua qualitate temperata, & in aliqua dis temperata, et similiter dicitur de iuuamento & inconuenibili. Septimum. Calidum cum secco est intensius, et cum humido remissius. Octauū. Cibus humidus potest esse siccus, comparatione sui, sicut pisces: et econuerso. Nonū. Temperatū in digestione, temperatū in quantitate, quia scđm hoc corium porci uitetur esse magis digestibile carne. Decimum. Præparanda calida cum calidis, quando alterū ipsorum debilius est altero, et minoris caliditatis.

C A N O N S E P T I M V S, D E  
Fructibus in genere. Ad Tacuinum 1. 2. 3. 4.

**O**PORTET nos etiam inuestigare Canones proprios, dicentes: quod fructus omnes generant corrosiones & febres autumnales. Et aces

alias, restitu-  
ando.

tosus ipsorum nocet nervis, extinguens caliditatem sanguinis: & iuuat illos, qui sunt calidæ complexio[n]is: nisi conuertantur, sicut Grisomala. Et stipisci ex eis ante cibum strigunt, & laxant post cibum, sicut Citonia. Et aquatici ex eis prouocant urinam, sicut Melones: & reprimunt ex fructibus dulcibus cum acetoso: & econuerso. Et ex eis qui est matrus & dulcoratus, est melior: & ex eis qui potest conseruari, & non corruptitur, est melior eo, qui corrumpitur: & ex eis, qui postquam collectus fuerit, morari poterit aliquandiu, donec desiccetur, ad hoc ut elongetur a suis uirtutibus naturalibus, est melior eo, qui comeditur tempore quo colligitur. Et qui uelocis est descensionis, est melior eo, qui tardæ, nam diu morans cum corpore in stomacho, efficit operationem toxicæ. Et eius qui est tardæ descensionis, sua grossicie & duricie, ultime tur comedio. Et eius qui in stomacho est non mali chimi, aut uelocis descensionis seu conuersionis, econuerso. Et grossus conuenientior est, ut sit hyemali tempore comedendus: quia caliditas in hyeme profundatur in corpore, & econuerso in æstate.

## C A N O N C C T A V V S, D E

Frumentis &amp; Seminibus. Ad Tac. 5.

Frumenta.

Semen.

alias, nocet  
nutrimentū  
eius.

G A L E N V S dicit, q[uod] in quibusdam annis, ex malicia temporis, mixtum fuit inuentum Loliu[m] frumento: & accidit, quod cum comedebatur panis factus ex eo, fiebat soda: & in principio æstatis superuenit multus bothor, & accidentia sanguinea. Et propterea debent mundificari grana frumenti, ab omnibus rebus alijs diuersis ab eis. Ex granis autem melius est, quando decoctione sua uelocius ingrossatur, & quorū modica quantitas multum nutrit. Et cognoscitur hoc mensura & pondere ipsius, & ex quantitate farinæ, quæ egreditur post molituram ipsius. Et quodlibet Semen non completum, est humidius completo. Est autem quodlibet semen leuius, calidius, & magis subtilatiuum planta, uel herba, a qua habet originem. ut semen Papaueris, quod est minus frigiditatis folijs suis. Et quædam semina comeduntur, exceptis folijs & herba eorum. Et quædam comeduntur cum herba tota. Et quædam econtrario. Et ex granis cum torrefacti, quod torrefactum fuerit, & exterius superficiale leuius fuerit, est melius reliquo torrefacto. Per torrefactionem auferunt inflatio eius, & uentositas ipsius, & difficilem facit digestionem ipsius, & \* multum facit nutrimentum.

## C A N O N N O N V S T E R

rx, &amp; uegetabilium comparationem docet.

E T C O N S Y derandum est, q[uod] terræ ad uegetabilia se habent sicut regiones ad animalia. eo q[uod] non quilibet terra, cui libet uegetabili conuenit. Et in hoc est, q[uod] inuenitur Balsamum in quodam loco terræ Aegypti, & in alijs contrarijs non. Et spina Aegyptiaca, id est, planta faciens generari, Arabiae erat comedibilis; & cum ducta fuit in Persidem, & plan-

## S E X T A D E C I M A.

tata effecta fuit toxicum mortale. Et quidam Medici opinantur, q[uod] Lolium sit frumentū, conuersum ex malicia terræ per multos annos.

## C A N O N D E C I M V S, D E L E

guminibus, &amp; Philosophorum circa Seminum naturas

placita. Ad Tacuinum 6.

Legumina  
meliora.

\* Semina.

M E L I V S ex Leguminibus est, quod pertransit sex menses, usq[ue] ad annū: & quod ultra pertransit, est minoris nutrimenti, & facilioris digestionis est: eo quod non pertransit. Et sicut inuestigamus de tempore granarū ipsorum, sic inuestigare uolumus de magnitudine ipsorū. Nam semina quæ magnitudinē naturalem pertransiunt, & sunt humecta & inflata, habent humiditatē superfluam: quæ debent conseruari in loco arido, usq[ue] quo arefiant. Verūtamē cum superfluū in uentestate ultima, fit, q[uod] ex uentestate farinæ egrediatur simile: & maxime quando non flat uentus septentrionalis, nec miscentur. Cum miscentur, fiat per res desiccātes humiditatem, sicut menthastrum. Et philosophi opinantur, q[uod] Semina omnina calida sunt & humida, sicut sperma, et q[uod] sint sicut materiae, & essentiæ plantarum, quod est principium generationis. Et dicunt pro caussa, q[uod] quædam plantarum sunt multorum seminum: sicut Sesamum est: eo quod sunt debilioris naturæ. Nam illorum quæ sunt debilis naturæ, natura multiplicat numerum seminis: ut sit multiplicatio ipsorum, loco uirtutis: & ob hoc sunt animalibus debilibus multa membra, quibus datae & ordinatae fuerunt uirtutes. Et caussa: quod multa semina diuisa sunt in duas partes: ut cum in terra corrumpitur una, altera remaneat. Et ideo fuerunt ordinata quædam membra & organa sensuum duplia, sicut Oculi, Aures, Testiculi. Et Autores librorum Agriculturæ, dicunt: quod semina uelocius corruptibilia, sunt illa, quæ seminantur die Australi. In alio, Meridionali. Et quod dicitur de noticia seminum saluandorum anno quolibet, habetur ex hoc: quia si semina seminantur in Septembri, & bene pullulant, significatur, quod bene conseruabantur in illo anno: & econuerso. Et ex Canone generali procedit, quod quodlibet semen quod in sua decoctione non crescit, est malum.

## C A N O N V N D E C I M V S, D E

Panis natura, &amp; uarietate. Ad Tacuinum 7.

Panis natura.

P A N I S est temperatæ caliditatis: cuius est desyderium, recipere omnines sapores conuenientes cuilibet complexioni. Et melius ex eo est, cuius frumentum bonum existit, & fermentum eius moderatum, cuius aqua & sal sint quantitate conuenienti, & ignis temperatus, agens in superficie & profundo ipsius. H[ab]it. Cum talis fuerit panis, est plurimi nutrimenti, bonæ digestionis, facilis descensionis. Et panis diuersatur. Nam aliis est, qui cōficitur cum aqua & farina: & est plurimi nutrimenti. Alius

<sup>12</sup> est, in cuius confectione miscetur oleum: qui est difficilior ad digerendū & peior ad descendendum. Alius est, cui admiscetur papaver: qui ualeat ad prouocandum somnum. Alius est, cui admiscetur ciminum magnum, & ciminum cōmune: ad remouēndū uentositatem ipsius. Et ex eo aliis est, qui comeditur ualde calidus: cuius digestio est ualde uelocior, descensio tardior, & nutrimentum amplius. Et ex eo aliis est, qui frigidus comeditur: cuius digestio est tardior, nutrimentū modicum, transitus uelocior: propterea, quia superficies eius infringidatur & spissatur, & a profundo caliditate sua dissoluitur uapor: qui dum mouetur uersus superficiem, non inueniens transitum, reuertitur: & obuiando alij uaporis, cum eo reuertitur: & erit de ipso ratio ut de primo: & sic reuertendo \* incedentes, accidit huiusmodi motu uiscositas & inflatio, prohibentes humectationem, nec stomachus poterit ipsum superare. Io. & Ra. uide runt contrarium huius, laudantes quod comedebatur in fine secundae diei postquam confectus fuerit, & maximie fermentatus. Et noticia eius habetur ex hoc: quia cum ponitur in aquam, quod descendit inferius, est azimus: & econtrario fermentatus: & si in medio natauerit, erit medium inter azimum & fermentatum. Et cauſa in hoc est: quia fermentum est subtile: in quo est acetositas corrupta, quae induxit in eo parum caliditatis, & multum aëreitatis: propter quod panis factus est spongius, & supernatans, cum non habeat in se uerberationes, motus, confricationes, & uiscositates.

## C A N O N D V O D E C I M V S,

De Oleribus. Ad Tacuinum 8. 9.

Olerum natura & opera-  
tio.

C A V S S A Q V A R E præmittantur Olera in comedioniis, est, quia sunt subtiliatiua, sicut fructus: & generant omnia uentositatem, & inflationem, & decrepitis colicam, & malam digestionem. Nisi sit aliquod acutum ex eis, sicut Origanum recens, & Nasturtium, quae deficiunt ab hac operatione. Et sunt iuuatiua illis quibus dantur pro cibis. Et plurimum ex eis, nutrit nutrimento modico. Sed sanguis, qui generatur ex eis omnibus, est modicus, subtilis, & aquosus, & malus. Et quidam ex antiquis dixerunt, quod ex centum drachmis Olerum, generatur minus decem drachmis sanguinis & carnis: & econuerso. Et frigida & humida ex eis conferunt iuuenibus, & complexionem habentibus calidam, sicut Lactucae, Scariolae hortulanae. Item ex Oleribus, sylvestria sunt fortioris siccitatis, & peioris nutrimenti. Et minus malia inter haec sunt Lactucae, deinde Molachiae, & postmodum Atriplices, & de hinc Portulacae, & Bletones. Et de quibusdam Oleribus plus nutrimenti est in folijs, sicut Lactucae. Et de quibusdam in radicibus, sicut Radices, seu Raphani, Rapae, & Bletae. Et cuiuslibet terrænascentis, cuius comeditur radix, semen eius impossibile est quod sine periculo comedatur. sicut Lactucae. Et econuerso: sicut Citrulli, Cumumres. Et plures R O M A N I comedunt Olera, seu herbas

erudas post cibum, & non nocet eis: & hoc aut propter malam consuetudinem in ordinatione ciborum: uel quia fundus stomachi sua caliditate comburit ipsa, & orificium sua infrigidatione digerit.

C A N O N T R E D E C I M V S,  
Deuaris Speciebus, & earum præparatione ad decoctionem.Specierum  
species.

E X S P E C I E B V S quedam sunt de Terrænascentibus: quedam ex Animalibus. De terrænascentibus quedam sunt fructus, sicut piper, oīua: quedam flores, sicut crocus. Quædam sunt semina, sicut ciminū & coriandrum. Et quedam olera, sicut Bleta, & Spinachia. Et quedam radices, sicut rapae, et pastinacæ. Et quedam olea, sicut sesaminum. Et quædam sunt succus, sicut acetum, & succus agrestæ. Et quedam ligna, sicut cinnamomū, & zinziber. Et quedam sunt de superfluitatib. animaliū, sicut mel: \* & quædālia eius generis multa. De istis plurimum dicemus in tractatu fructuum, olerum, & confectionum, cum acetosis, et speciebus ciborum secundę Mensæ, et Chalde, & huiusmodi: & quando dicemus de caseo qui fit ex lacte, dicemus de oliuis: & quando dicemus de carnibus salitis siccis, in secundo capitulo Carnium, dicemus de sale: & quando dicemus de acetosis, dicemus de aceto: & hæc omnia ordinata sunt loco suo, quorum partitio uel capitulatio manifeste adparet. Canon in præparazione speciatorum, & adpositione rerum & siccorum fructuum de terrænascentibus ponantur in decoctione prius q̄ dantur, sicut radices. Deinde quæ sunt leuis decoctionis, sicut olera. Et de seminib. aromaticis, quod est ex eis siccū, ponitur in principio decoctionis: & econuerso. Nec multo triplicetur in cibis qui comeduntur infrigidantibus: quia exinde corrumpuntur. Et ex succis fructuum præcedant acetosa in decoctione. Dulcia uero & stiptica postponantur: ne cibi amari fiant. Iudicatur enim quodlibet a re uincente in ipso, cum remissione quadam: propter res alias quæ miscentur in ipso, sicut \* Alkipitum per acetū, & cibus præparatus cum Muri, ubi ferculum fuerit diuersarum naturarū temperate compositum, sicut zinziber dulce. Et si ferculum fuerit diuersarum naturarū, erit temperatū, sicut \* zibergi recens, id est cibus, qui fit cum carnibus & melle. Et hoc totum ordinatum est in Canone Quarto. Et diuiditur. Quia quoddam fit ex aqua piscium, quod inducit humores. Et quoddam fit ex farina similæ, quod sit modicæ caliditatis, bonum efficiens saporem in cibis. Et quoddam fit ex farina ordei, quod est calidum in primo, siccum in secundo, laxatuum uentris.

## C A N O N Q V A R T V S D E A

cibus, de proprio Acetosis. Ad Tacuinum 10.

Forte Alki-  
pitum.alias, Zibergi, supra  
fol. 8.

A C E T A T A generaliter obsunt neruis, pectori, intestinis, & coiztui, & extinguunt cholera, & sanguinem, & inducunt flegma, & conferunt habentibus complexiones calidas, in temporibus, & regionibus calidis. Et caliditatem eorum cum aceto præparatorum, minuit acetum, & humidorum minuit humiditatem, & grossorum grossiciem. Et grossi-

sunt ex cibis stomachorum calidorum, & hyemalium: subtilia uero econtrario. Et præparatorum cum aceto, quædam conseruantur tempore ad tempus, ut Melongianæ, & Rapæ. Et quædam non conseruantur, sicut caules ouati, & his similia. Sed Canon est, q[uod] omnia quæ conseruari debent, & durare, carnes sint, uel aliud: si niue conseruabuntur, efficientur mollia, & tenera: sed melle præstatur eis cum humiditate caliditas, sed uino præstatur caliditas & siccitas, sed aceto frigiditas, sed sale præstatur caliditas & siccitas multa.

C A N O N Q V I N T V S D E C L  
mus, Deimproprie Acetosis. Ad Tacuinum 11.Acetata non  
proprie.alias, Inci-  
dendum.Cibus medi-  
cinalis.Cibalis me-  
dicina.Sulcius.  
Galatina.  
Askipitum.

C O C T A Olera improprie acetata sunt. Cibi qui fiunt specialiter uolentibus subtiliare complexionem: & illis qui indigent cibo multo, modi co nutriente: & etiam illis, qui tolerare non possunt cibaria grossa, sicut carnes: siue accidat ex natura hoc, siue ex morbo, siue in quem ueretur incidere, siue eo quod iam inciderit: uel quia utuntur cibis ipsis caussa religionis: uel quia timetur de Anno acuto, & pestilentiali, quo etiam moriuntur Animalia: & iuxta unumquodq[ue] ipsorum, uel istorum cibi prædicti diuersimode præparantur. Quandoque cum succis fructuum præparantur, ad ingrossandum humores subtile, & ad infrigidandum complexiones inflammatas, & calidas. Et quandoq[ue] præparantur cum synapi, ad \* incendendum humores grossos: cū muria & pipere, ad calcificandum complexiones frigidas: & cum succo Lemoncellorum, ad confortandum stomachum, & excitandum appetitum. G. dixit multum usus sui, ad curandum habentes splenem grossum, opilationem hepatis, et principiū episteriae, cum regimine subtiliationis. Et secundum rationem cibi acetati & præparati cum speciebus, sunt cibi medicinales, cū corpus non nutritur multū ex eis. Et cibus medicinalis, est cibi habens in se uirtutem, quam natura refugit. sicut sunt allia, & synapis. Et melius cibalis est medicina, habens in se uirtutem aliquam nutritiū, quam recipit natura, sicut Scuthusch, & Cumabari.

C A N O N S E X T V S D E C I  
mus, De cibarijs Suffrictis & Frixis, Butyro, Colustra,  
Lacte & Ouis. Ad Tacuinum 11.

C I B A R I A Suffricta, & Frixia, sunt iuuatiua habentibus in stomacho flegma, & humiditates: uel timentibus incurrere malam complexionem humidam. Quæ diuiduntur. Nam ex illis sunt, quæ præparantur cum aceto, sicut Sulcius, Galatina, et Askipitiū cuius remota est unctuositas: quæ conferunt habentibus complexiones calidas, hepar calidum: et extinguunt inflammationem sanguinis & cholerae: et obsunt, quibus excedit melancholia, & neruis: et præparata cum lacte, faciunt uentositatem & colicam, et maxime, quando præparantur cum carnibus gallinarum, seu cucurbitis, et his similibus. Et lac nouiter mulsum, & aliquo tempore reſidens, et butyrum coctum, crudum, et coctum recens, & caseus recens, et

floricū, & colustra, sunt uniuersaliter multi nutrimenti, & auferunt pruritum, & scabiem siccā, & impinguant corpus, & conseruit pectori. Butyrum crudum, minoris est caliditatis, q[uod] butyrum coctū. Colustra uero humidior est florico, uel caseo recēti. Lac coagulatū, acetosum, & lac simpliciter præparatum cum speciebus & oleribus, remittuntur a natura sua: & melius est lac, quod est intensæ albedinis, boni odoris, et boni saporis, de quo cū stillatur gutta aliqua, remanet integrā comprehensa, nec spargitur in eo. Et cauſa est in hoc, quia lac est temperatū in caliditate, & humiditate: quia est sanguis complectæ maturitatis: eo quod mammillæ conuertunt ipsum ad naturā suam: sicut conuertit cerebrum spiritū uitalem, & testiculi spermatis substanciali. Quia natura quādoq[ue] facit calidum sanguinem in frigidum conuerti, ut sit nutrimentum cerebri. Et quandoq[ue] cibum subtilis substanciali, facit conuerti, ut sit nutrimentū corporis grossi. sicut fit operatio cum lacte Asinino. Et cauſa subtilitatis lactis asinini est: quia asina lactans, propter suam grossiciem, grossum ipsius retinet ad sui nutrimentum: quia conueniens est naturae lute, grossō cibo nutrirī, sicut asini, & qui nutruntur \* ex eo. Lac autem diuersatur secundum diuersitates, ex natura animalium, ætatum, temporum anni, pascuorum, & appropriationis, seu elongationis a partu. Et lac pascentium in campis, melius est lacte nutritorum in domo: & melius est lac Animalium pascentium herbam Scamoneæ, Glandes, & Sumach. Et lac Veris post partum animalium, mundificatione completa, est subtile: & in Aestate mediocre: deinde ingrossatur usq[ue] ad tempora impregnationis: quibus & deficit lac. Et lac iuuenum animalium, est melius lacte senum. Et lac Vaccarum est grossius, & difficilioris descensionis, et magis naturā strinquit, & est inutribilis quolibet lacte. Lac uero Camelarum econtrario se habet. Sed lac Caprarum est mediocre inter utruncq[ue]. Et lac Pecudum est medium inter lac Vaccinum, & Asinimum. Et lac Asinimum et Equorum, est mediocre inter lac Camelarum, & Caprarum. Lac uero Mulierbre, est temperatus quolibet alio lacte: eo quod est superfluitas temperatioris animalis inter cetera. Oua uero recipiunt in se quædam animalia, quorum aliqua uolumus recitatōne delectationis cauſa. Quæritur enim, Quare ex omnibus Ouis, quæ uicissitudinariē mas & foemina cubant, cum pulli fiunt ex eis, non incontinenti cibum ex se recipiunt, sed a patre, & matre cibantur: sicut pulli columbini: & ex omnibus alijs ouis, quæ solū foemina cubat, licet sit ipsa debilis, & diminutæ caliditatis, pulli ex eis nascentes, incontinenti comedere incipiunt ex se: sicut pulli gallinacei, & phasianorum. Et quare mares non soli cubant oua, sicut foeminae solæ inueniuntur cubantes. Et quare omne animal, non habens aures extra eminentes, ouat: & econtrario. Item Isaac dixit, in libro suo de Animalibus, ex uerbo Aristotelis, q[uod] oua habentia duo uitella, geminos pullificant. Et dixit uerum: attamen unus est maior altero. Dixerunt etiam quidam, q[uod] oua non pullificantia, sunt illa, quæ fiunt ex combinatione

Butyrum.  
Colustra.  
Lac.Lacasinum  
subtilius.alias, ex  
grossō.Lac uac-  
carum.Lac Mulie-  
bre.  
Oua.Solutionē ho-  
rum, uide a-  
pud Aristote-  
li in Problē.

B.48  
-2-  
-9-

16

T A C. D O M V S

gallinarum tantū: aut quia gallinæ ordinantur ad ouandum in cinere: uel quia acciderunt tonitrua tempore cubationis. Et oua habentia duo uitella, sunt uix pullificantia, & quæ fiunt in defectu lunæ. Et illa sunt ut plurimum pullificantia, quæ carent prædictis impedimentis.

C A N O N D E C I M V S S E P T I<sup>o</sup>  
mus, De Carnium natura in genere, & Stomachi caliditatem,  
Deq; Carnibus porcinis. Ad Tac. 14.

C A R N E S sunt cibi multi nutrimenti, generantes sanguinem unctuosum, & sunt de cibis exercitantia, et uirorum fortia, et sanorum. Quæ diversificantur secundum diuersitatem animalium in ætatis, & temporibus, quibus reperiuntur locis, & eorum pascuis, modis decoctionum, & assionum ipsarum, post interfectionem, & repositionem ipsarum. Nam propinquiores infantiae, sunt humidiores senibus, & domesticæ sunt humidiores sylvestribus, & uernales humidiores autumnalibus, & carnosæ sunt pluris nutrimenti, & tardioris descensionis pinguis, et pingues meliores macilentis, & castratae non castratis sunt \* meliores. Et cuiuslibet animalis humili, masculus est melior q̄d foemina: et econtrario. Et animalis cuiuslibet siccii, quanto iuniores, tanto \* meliores. sicut uituli: & ecotriarii, sicut arietis. Et carnes, quæ non diu steterunt post interfectionem. Et illæ quæ auferuntur ex aquis de piscibus, quæ non peruererunt ad ultimum senectutis, uel corruptionis corporis, sunt melioris digestionis, q̄d recentes, in stomachis præparatis. Et animalium statim intersectorum carnes, sunt magis cōuenientes stomachis calidis, sicut Turcarum et Sclauorum. Et caliditas stomachi, aut est per naturam, aut secundum naturam: ut stomachis inflammati. Aut est secundum accidens, sicut accidit, quando foramen furculi ueniens a felle ad stomachum, est amplius illo quod incedit ad intestinum duodenum, propter quod cholera cibum comburit. Aut ex operatione exteriori, sicut accidit illi, qui imponit stomacho suo, prae inquietans uentrum. Aut ex profundatione caliditatis, sicut accidit stomachis in hyeme. Aut propter fundum stomachi, qui est multæ carnositatis, & fortis caliditatis. Rasis dicit, quod temperatores ex carnibus, si esset a Lege statuum, sunt carnes porcinæ. Et Galen narrauit, q̄d sunt similiores humanis: eo qd quibusdam ministratae fuerunt carnes humanæ, nec poterunt discernere inter eas, & porcinas diuersitatē in odore, seu sapore: propter ipsarum similitudinem. Et ex hoc Canone dicimus, q̄d meliores ex carnibus sunt, non propinquæ nativitati: eo qd sunt multarum humiditatē & muscilarum: nec longinquæ a nativitate: quia sunt multæ siccitatis & grossæ. Nam illæ sunt non bonæ, propter uelocitatem descensionis, et modicū nutrimenti ipsarum: et istæ, propter tarditatem, et residentiam ipsarum. Sed debent esse mediocres inter has: & maxime cum ipsarum animal est sanum in tempore temperato, & pasciis affluentibus, & domestico, utens motu temperato, et motu a loco pascuorum suorum per seipsum reuertatur ad eundem. Ex quo conuincitur, q̄d non sint herbæ illuc necantes. Homo enim nouit quæ sunt cōuenientes animalibus herbæ. Et possibile est,

alias, humidiiores.

alias, temperatores.

Stomachi caliditas.

Lege, Domini per Mosen.

Carnes porcinæ.

S E X T A D E C I M A.

17

q̄d alius natura, alterius naturæ cōueniat, & alterius sit probatrix. Sicut Elleborus est conueniens coturnici, Iusquianus passerib, crocus bobus, & hominibus temperatus panis, & carnes bene coctæ. Niſi famescat in stomacho ipsorum: quibus tunc cōuenientes carnes Camelinae, & panis azimus: et hoc propter uehementia caliditatis ipsius. Quod si aescant in eo, erit propter debilitatem, et frigiditatem ipsius. Sicut accidit Prædicatori cum, de quo narravit G. Ego tamen dico, q̄d hoc accidit, quod orificium stomachi sit uehementis frigiditatis, & fundus ipsius in ultimo caliditatis naturalis, inducit appetitum magnum, & digestionem bonam, & maxime, cum appetitiua, & digestiua fortes fuerint, & corpus magnum, & ferculorum foramina inter ipsum & fel exeuntia, fuerint larga, et tempus hyemale, & regio septentrionalis: & econverso.

C A N O N D E C I M V S O C T A<sup>o</sup>  
mus, De Carnibus sylvestris animalium, grossis, & subtilibus. Ad Tacuïnum 15.

D E C A R N I B U S uenationum quadrupedum, sylvestres sunt grossæ multæ, et sunt de cibis utentium exercitio. De carnibus uero auium, subtile ex eis sunt, sicut phasianorum, & sunt de cibis conualescentium & quiescentium. Nec sunt cōuenientes utentibus exercitio, nec sanis, nec etiam habentibus stomachum calidum, & maxime habentibus corpora rara, eo quod corpora rara indigent cibo ad densandum: & densa econtra cibis subtilibus ad transeundum: et stomachi calidi indigent grossa substantia, ut non conbinetur in ipsis. Et caufa quare stomachus cum debilitate caliditatis, digerit corpora, quæ mollis, digerere non potest, sicut ossa & cartilagini, est: quia illa non habent digestiua proprietatem, cuius caufa corpus cibi per grossiem eius subiicitur corpori stomachi \* debilis, & humili existentis. Sicut corpus hoīs subiicit uelocius puncturæ scorpionis, q̄d subtilib, perforatorijs: & sicut subiiciunt corpora animalium puncturæ uespær, muscarum, et cimicū, cum nutriunt ex eis: sicut locusta, seu galli operant, ut cauda lapide perforent, ubi semen initiatum conservandum sit a frigore. Et huius uirtutis nutritiæ reperitur instrumentum in quibusdam bene completum, taliter, q̄d unus potest digerere, quantum plures non possunt comedere. sicut dicitur de filio Alleph, & alijs, quorum stomachus subiicit cibis, & mollescit in eis: sicut mollescit Adamas plumbo mediante sub mortello. Et operatur istorum nutritiæ in cibis multum, sicut operatur ignis ex lignis multis, modicū cinerem, quia digerit uelociter. Et quedam partes in uapores soluuntur, exentes per mediū porrumb: & partes aliae educuntur per aliquem modum aliū purgationis,

C A N O N D E C I M V S N O<sup>o</sup>  
mus, De Piscium natura, & digestione. Ad Tac. 17.

G A L E N V S dicit, q̄d Piscis sunt generaliter difficilis digestionis, generantes plurimum flegmatis, & sanguinem malum, & maxime illis, qui eis non utuntur, niſi calefactis, & illis qui uino non semper utuntur.

alias, lenis

\*

Piscis natura

B 3

Piscium de-  
lectus.

T A C. D O M V S

**18**  
 Diuersantur tamen secundū ipsorum genera, loca, quantitatem & ipsorū cibum, & præparationem ipsorum: & plurimum de his diximus in ipso rum Tacuinorū capitulis. Meliores uero ex piscibus sunt saporosiores, & boni odoris, et modicæ uiscositatis, nutrimenti boni, puletri coloris, et de quibus pluries reperiuntur in aquis currentibus supra terram lapidam, quarum motus sunt uersus septentrionem: peiores uero econtraario. Et melius est, non potens eos digerere, ut quo comeduntur die, procuretur uomitus: & peius, cum comeduntur, & deinde potatur aqua niuosa. Et utilius quod fit, ad sitim mitigandam ex ipsorum comeditione inductam, quæ fit ex eorum unctuositate uiscosa poris stomachi inuiscata, hoc est, quod studeat bibere antea modicum uinum purum: ut ad fundum stomachi descendant: deinde multoties utatur potu ipsius, ut uelox sit eorum descensio. Et illis qui non adhærent huic curæ, est utile peludit mellitum: post quorum comeditionem non debet dormire, nisi digerantur. Et dixerunt quidam, q̄ cauſa, quare pisces sitim faciant, est, quia frigidi sunt & humidi: & omne simile, simile appetit: & propter hoc aquam appetit, unde prouenit sitis. Quia si res taliter se habet, q̄ scilicet frigidum & humidum appetunt sibi simile, sicut aqua niuem, & lactuca res abscedentes naturaliter sitim, erunt naturaliter provocantes sitim, & nulli erit in hoc appetitus stomacha ratio, nec prodet uinum in huiusmodi siti mitiganda.

C A N O N V I C E S I M V S,  
 De Carnibus membrorum Animalium, exteriorum & interiorum. Ad Tacuinum 18. 19.

Membrorum  
qualitates.

M E M B R A Animalium, assimilantur animalibus, quorum sunt membra, & diuersantur iuxta diuersitates animalium ipsorum, & specierum earū. Et propterea capita arietum, humidiora sunt capitibus caprum: & capita caprarum, humidiora sunt cerebris capreolorum. Et sicut uersant, secundū plus & minus, unū quodq̄ tamen conuenit suo generi, Quia etiā corda diuersantur: quæ generaliter calida sunt & sicca: eo quod sunt radix caloris naturalis in animalibus. Propter quod omnia membra propinquā cordi, sunt temperatiōra, leuiora, digestibiliōra alijs quæ elongantur ab eo: quia nutriunt sanguinē quem cor & hepar decoixerunt. Et econuerso, membra quæ sunt a medietate umbilici, usq̄ ad caudam. Et secundum hoc proportio erit. Quia membra quæ sunt dextri lateris, sunt meliora sinistris: eo quod sunt propinquiora hepati. Et mēbra quæ sunt propinquiora dorso, per ipsorum motum, sunt meliora propinquis uentri, propter quietem ipsorum. Et membra, quæ sunt propinquiora superficie corporis, quia proxima sunt aperturæ pororum, meliora sunt propinquis parti interioris corporis. Et carnes quæ adhærent ossibus, sunt saporosiores carnibus elongatis ab eis. Et medietas cartilaginum, melior est ipsarum extremitatibus. Ruffus dixit, Laudo sanitatem illius

S E X T A D E C I M A.

19

corporis, cuius sensus nouit discernere inter hæc membra bonū a malo.

Coci distingunt inter hæc membra: licet ignorent caput esse locatum ad hoc, ut sit custos corporis: eo quod in ipso sunt quinq̄ sensus, quibus per intellectum deliberatur inter bonum & malum. Et cor locatum est in medio corporis, ut aërem adtrahat sibi propinquorem, obtemperans frigiditatem ipsius caliditatem propriam, faciens eius subtilem spiritum, per quem distinguit quinq̄ sensus, & ex eius grossō actus loquela, & uocis. Instrumenta uero nutrimenti locata sunt sub eo, ut sua caliditate iuuet ea ad digerendum, & festinet digestionem, & adiuuet gignitiam, & ad educendum foetum, & ad expellendum superfluitates. Manus autem & pedes sunt instrumenta ad acquirendum, & ad fugiendum, & sunt arma ad pugnandum. Dentes uero deputati sunt ad incidentum cibos, molares ad molandum, lingua ad loquendum, isophagus ad descendendum, uenter ad digerendum, intestina ad stercus. Meseraycæ uero sunt uiæ, ad deferendum hepaticam substantiam a stomacho ad hepar. Postquam autem decoquitur, conuertitur in quatuor substantias, sanguinem uidelicet, humorum aquosum, cholera, & melanocholiam: ex qua Fel attrahit spumosum ipsius: Splen melancholiam residentem: Renes trahunt aquositatem cum ea commixtam. Demum remanet sanguis purus, qui reseruatur, ut corpus nutrit: cuius melius assimilant sibi testiculi. Benedicatur ergo D E V S, qui glorificauit hominem, statuens animalia uiua ad seruendum ei, & mortua ad nutrimentum, & exaltauit illum inter alias creaturas, propter rationem ipsius: & ex pluribus non secuti sunt mandata D E I, nisi pauci, qui inspicient mundum nihil esse, dimiserunt ipsum, & secuti sunt alium,

Ministeria  
membrorum  
hominis.

C A N O N V I C E S I M V S  
 primus, De officio Coci, & ferculorum uaria præparatione,  
 totiusq; Culinae, cura. Ad Tacuinum 20.

O R D I N A T I O N E S, quas ordinauerūt Coci, dixerunt, quod salita & stiptica, debent prius elixari cum aqua dulci, & deinde præparentur. Amara uero, & acuta præparentur cum aceto: & acetosa cum saliti, & econuerso. Et insipida præparentur cū speciebus calidis & sale. Et carnes macræ cum unctuosis: quæ carnes macræ debet prius elixari, q̄ præparari ad usum. Et affandas carnes ungere debes prius: quibus in affatio ne submitti debet uas, continens aquā recentem. Et si humidæ fuerint carnes, sic assentur, q̄ humiditates propriæ remaneant in eis: q̄ si sicce fuerint, tamdiu assentur donec desiccentur. Sit tamē cautela, quod uasa non cooperiantur, quibus præparātur carnes sylvestres. Nec occidenda sunt animalia ipso die, quo comedent allia, siue cepas: & si ferculum præparatum seruari debet in olla, lutetur creta coopertorium cum orificio ollæ. Debent etiā mundificari carnes a suis superfluitatibus antequā coquantur. Magni gladij taliter præparentur, q̄ in rumpēdis ossibus frusta non

B R

348  
-2-  
-9-Loto manuū  
coci.

Ligna.

Prohibita fer-  
culorum  
mixtio.

Fiant minuta: parui uero acuantur, ut incidendo carnes non deuastentur. Tabulæ uero ubi carnes & herbæ inciduntur, bene radantur. Habeatur etiam cultellus singularis, quo cepæ incidentur: nec cum cultello ipso, quo cepæ incidentur, sed cum alio pulchro, & mundo panem incidas minutum, qui ponendus est in brodium. Quælibet etiam olla habere debet suum colear, & coopertorium suum: & spumetur olla iugiter, & mundificantur labia seu latera ollæ ipsius, nec in eis fiat aliqua combustio: & si aliquid in eadem olla combustum appareat, charta bombicina madefacta applicetur loco prædicto. Et si oportuerit aquam addere, in ipsam ollā aspergatur, & non subito infundatur. Madefiant etiā labia ollæ assidue. Species, & Amigdalæ non pistentur in mortario unctuoso. Herbæ etiam non pistentur in ruginoso mortario, a quibus debet haberi succus: & non ponantur in scutella. Fercula, nisi postquam sedabitur seruor ebullitionis ipsorum. Et lauet minister manus suas, priusquā scutellet cibum ipsum, fumigans manus suas post ablutionem cum fumo sandalorum: ut remoueat odor ceparum. Nec obliuiscatur, ante decoctionem ferculorum suffixare carnes, cum speciebus & cepis. Et in hoc est totum negocium coquing. Dimittas etiam carnes grossas una nocte manere ante decoctionem: deinde elixa eas cum aqua & sale, ad subtilandum eas. Nec decoquas carnes post occisionem statim, nisi prius infrigidentur. Prohibetur etiam ferculorum decoctione cum lignis uiridis: & est conueniens ignem efficere ex lignis, quæ non sunt malæ qualitatis. Et si uolueris celeriter excoqui carnes, Boracem in earum cocturam apponas, & in illis cera mittatur: ponantur in hæc uirgæ ficuum, & cortices melonum.

C A N O N   V I C E S I M V S S E  
cundus, Qua cura cibus sumendus, & quæ fercula, quibusq;  
de cauſis fugienda. Ad Tacuinum 21.

**O**RDI N Ationes meliorū de meliorib. rebus, est non cōmiscere in comedione unius diei duo fercula calida, sicut pullos colubinos assos, & allia. Nec duo fercula frigida, sicut madira, i. carnes præparatas cum lacte acetoso, & maslia. i. carnes p̄paratas cū sero. Nec etiā duo fercula uiscosa, sicut caseum, & pisces recentes. Nec duo cibaria cōuertibilia, sicut griso mala, & melones. Nec duo cibaria inflatiua, sicut sunt olera & fructus. Nec duo fercula stiptica, sicut agrestia & fumachia. Nec duo cibaria grossa, sicut carnes salitas, & caseum ueterem. Nec etiam duo fluxibilia, sicut pinguedinem, & medullam, cuncta em̄ quæ diximus mala sunt, maxime quando non successive comeduntur, eadem comedione, & simul miscentur. Nec acetū sumatur post cibaria confecta de granozizo. Nec lac cum acetato, siue cum radicibus. Nec cepæ cum allijs. Nec carnes gallinæ præparatae cum lacte acetoso. Nec granata post frumentū paratum cū carnibus. Nec aqua dulcis, seu calida sumenda est post stdibog, id est, carnes præparatas cum ouis, speciebus & aqua, aut salsa cibaria. Nec aqua frigida.

post fructus, sed cibaria calida, & chalde, nec carnes assatæ cū lignis laud, & assatæ cum lignis ficuum, & similib. Prohibetur etiam comedio aceti uel olei, que reposita fuerint in vase æneo. Nec cibus calidus repositus nocte una sub vase æneo comedendus est: nec in loco seu camera humecta: & præcipue si sunt pisces assati cum oleo, uel aliquod assum, & in manu tali calidum inuolutu. Nec cibus, nec uinum, in quibus ceciderint formicæ, maltæ, seu alijs uermes. Abstinendū est etiam a corruptis fructibus. Nec cibus qui amisit suū saporem & odore, comedendus est. Et uniuersa liter abstinendū est a quolibet cibo, in quo humanus non delectatur animus, nec sensus. Nec bibas in comedione, nec comedas supra potū. Cœna etiā minuenda est, si uis leuis & mane consurgere. Dimoucas etiā mensam, appetitu remanente comedendi. Prohibeas etiam cibos stipticos, co licam patientibus & senibus: & cōualescentibus grossas carnes: quas concedes iuuenibus & exercitantibus. Scire etiā conuenit, q̄ licet ex omnib. cibis prædictis, protinus non sentiatur laesio, sentietur tamen in futuro: et præcipue si senes, aut alijs frigidæ complexionis existentes, utantur his cibis frigidis: & econuerso. Nam uidi quosdam, qui comedenter miscentes duo diuersa stiptica, quibus accidit colica in hora comedionis. Et \* Ra. dixit, quod uidit quosdā comedentes allia, & cepas, & accidit in oculis eorum debilitas uisus. Et alijs dixit, quod inter nos sunt duo fercula, quibus utimur, quæ non est hominum consuetudo miscere. nam si miserentur, interficerent comedentes. Propter ipsa duo cibaria uoluit hoc docere filium suum.

C A N O N   V I C E S I M V S T E R  
tius, De Ciborū diuersitate, & uaria eorū operatione. Ad Tac. 21.

**C**I B O R V M partitio diuersificatur, Aut ratione sui. Et hoc est, aut ratione substantiæ suæ, quæ est cōueniens ad digerendum, sicut sunt carnes agnorum animaliū. Aut inconueniens, ut fungi. Et si ratione suæ quantitatis, non multū replet, et modicum desiccat. Et si ratione qualitatis, aut per oppositū, ut si calidus sit, replet cerebrum uaporibus, & stomachum humiditatibus: si frigidus, calorē extinguit. Aut per uirtutem, & operationē, ut sit cibus morbis contrarius, & sanitati consimilis. Si ratione temporis: ut tardetur ciborum assumptio, donec cholerae fundantur ad stomachum: nec festinetur prius q̄ cibis stomachus mundificetur, sed assūmatur primo cibo digesto, & stomacho mūndificato. Aut prolixitate temporis comedionis, et tunc primus cibus descendet primum, prius q̄ com pleatur digestio. Et in his cibi stiptici primo sunt assumendi. Aut ratione ordinis, cum subtile cibos, grossi præcedunt. Aut rōne mixtionis ipsorum, ut non sint diuersarum substantiarum, et savorum: tunc enim ab eis stomachus fatigatur. Et si estratione appetitus: appetituum magis est \* delectabile non appetitiuo. Cæterum si sit non appetitiuū, minus iuuat, tamen abominabile. Et si fuerit ratione stomachi, sicut stomachus præopus (alias, paruus) impotens erit in digestione; et frigidus efficit alias, diligibile.

348  
2  
9

humorem crudum: & calidus stomachus cibum comburit. Et si ratio ne potus: qui paulatim assumendus sit: eo q̄ multus potus cibum crudificat, & parvus comburit. Et si ratione comedentis: ante cibum consideret ipsum ratione complexionis, curationis, ætatis, figuræ, regionis, officij, & consuetudinis. Nam cibi iuuenum habentium complexiones calidas, habentium membra magna, & poros apertos, laboriosi officij, in hyeme & regionibus frigidis omnes esse debent spissi & grossi: & econuersi. Et si post cibum: si ratione motus comedentis. Qui motus est duplex. Aut uitalis, ut ira, & timor: quæ duo cibum corrūpunt. Vel animalis, sicut obuiatio maris & foeminae: unde accidit arthetica. Et motus, & deambulatio post cibum, cibum crudificant, & descendere faciunt. Quies uero, sicut est dormire super lectum calidum, carbunculos accidere facit: & si in cameris calidis, situm accidere facit: & si in locis claris, & mali odoris, & multi clamoris, impedit dormitionem.

C A N O N   V I C E S I M V S  
quartus, De signis Digestionis bonæ & malæ, & Ciborum temperamento. Ad Tac. 22.

Digestionis signa.

Stomachi Serum fornicatio.

S I G N A Digestionis sunt, quando sentiuntur utraq; latera leuia, & umbilicus. Et quando dormitur supino corpore, stomachus manet depositus, & cructuatio accidit absq; sapore, & appetitus cibi festinat, et ardere non desinit, & pulsus minuitur, et urina citrinatur, & aromatizatur sensus odoratus, somnus sedatur, salvia minuitur, et sitis efficitur: et quando haec erunt, completæ sunt digestiones tres. Et si hæc memorata in diebus æstivis acciderint mane, & in hyemalibus diebus in meridie, erit bonum. Alioquin ingenietur quod sit. Si uero hominis ingenio permutatio hæc ex toto fieri non possit, saltem fiat secundum similitudinem aliquam conuersio ætatis in hyemem, infrigidando locum, & alterando aërem, cum pannis rariis & madefactis aqua frigida, & uentilatis uentilando, & alijs similibus. Per hæc enim confortabitur stomachus secundum & decrepitorum, in tantum, q̄ fiet in digestione similis stomacho iuuenum: & cum huiusmodi rebus, & sibi similibus, poterunt senes digerere grossos cibos, in regionibus meridionalibus, & temporibus calidis. Et per Canonem patet, q̄ cibi temperati sunt, in duobus temporibus temperatis, hominibus temperatis. In hyeme sunt grossi, propter occultationem caliditatis ipsius: et sunt calidi, propter frigiditatem contrariam temporis. Et in æstate sunt subtiles, propter debilitatem caliditatis: et sunt frigidi, propter contrarietatem caliditatis iemporis. eo quod aér dominans corpori tēperato in hyeme, facit quod digeritur uirtute caliditatis flegmaticum: et in æstate debilitate ipsius caliditatis, et effusione caloris exterius, facit quod digertiur cholericū. Nam aér caliditate sua in æstate, non sufficit cor infrigidare: nec aqua calida sufficit uires sedare sitis. Et caussa in hoc est: q̄ iuuamentum, quod in hoc aér præstat, est ex ea frigiditate unde est sua substantia. Terræ enim caliditate,

sicut Aethiopæ, homines calidi sunt, apti nati ad frigiditatem interiorum: nec est aliqua uia rectificatoribus, id est, curatoribus, ad auerten dum eos ab illa natura, nec hyems ipsorum habet potentiam permutandi eos ab illa natura: unde cibum calidum recipiunt loco medicinæ in eorum stomacho. Et etiam ad mundificandum stomachum ipsorum, Scilicet recipiunt res calidas in cibis: eo quod similes sunt in eorum complexionibus.

C A N O N   V I C E S I M V S  
quintus, De naturis Assitorum, & Elixatorum. Ad Tacuinum 22.

I N A S S A T O duplex est modus considerationis. Unus in compositione sui ipsius. & huiusmodi Assum nutrit nutrimento fortis, & tardus. Alius modus est in comparatione ad Elixatum. et secundum hunc modum est humidius elixato. quia elixati dissoluta est humiditas naturalis in brodio: et illud cuius humiditas naturalis est dissoluta, est siccum: Assistorum uero in igne humiditas, non potest dissolui, spissitudine superficie suæ: & illud cuius humiditas remanet, magis est humidum, q̄ illud cuius humiditas resoluitur. Vnde si duo membra inter se similia tollantur, quorū unum existens elixum, et illud eadem hora sublatum de brodio, et aliud etiam assatum illa eadem hora sublatum ab igne, reponantur ambo nocte una: mane sequenti inuenies colorem assati splendoris: cuius splendor est ex superfluitate caliditatis & humiditatis, & aëritatis. sicut accidit iuuibus in comparatione decrepitorum. Saporem cuius etiā assati reperies delectabiliorem: delectatio enim in sensu gustus est ab humido: et elixatum inuenies desiccatum, & denigratum, et diminutum a sapore suo delectabili: eo quod in eo non existit sua humiditas naturalis: et brodium ipsius, et ex quo fit res se habet in eis. Assum ergo humidius est Elixo. Dixit, PP. Medicus. Pulli assati ethicis largiuntur, ut conseruetur ipsorum humiditas, cum superflua humiditate pullorum ipsorum. Nec est dicendum ab aliquo, q̄ elixata habent humiditatem ab humiditate aquæ, loco naturalis humiditatis, ab eo per elixaturam sublatæ: quia cum sit accidentalis, non debet denominari ab ea: illa uero, humiditas quæ est ab ea per elixaturam sublata, est sua forma. Et nullus debet credere, q̄ forma elixatorum sit brodium: imo brodium est forma elixationis, & non elixatorum. sicut sunt carnes. Diuisio enim est inter elixum, et elixaturam, et Assatum & Assaturam, et hoc propter diuerositatem simplicium ipsarum: quarum noticia, in tertio Canone est, quem diximus.

C A N O N   V I C E S I M V S  
sextus, De Chalde cibo dulci, simplici & composto. Ad Tacuinum 22.

C H A L D E est cibus, seu materia dulcis: & mundificans a ciborum unctuositate: & recipitur ab hepate & uisceribus, & per membra diffunditur, quæ multum nutrit, opilationem faciens. Et Chalde huiusmodi di-

Elixum.  
Elixatura.  
Assatum.  
Assatura.Assata.  
Elixata.  
Assatum hu-  
midius eli-  
xato.

3.48  
2.  
9.Chalde quis  
cibus.Terragen-  
bim.

Sirufuk.

Manna.

Citonia pro  
Dentibus.

tuiditur. Nam alia ex eis fit artificialiter, & alia naturaliter. Et quæ à natu-  
ra fit, si simplex est, est illa quæ fit ex elementis. Si composita, est illa quæ  
fit ex animalibus. Et si mediocris fuerit inter istas, est ex terrænascentibus.  
Illa uero quæ fit ex operatione elementorum, est, utpote Terregenbim,  
Sirusuk, & Manna. Illa denique quæ fit ex animalium naturis, est sicut  
mel. Illa uero quæ fit mediantibus terrænascentibus, est sicut Rucab, &  
canna mellis. Et illa quæ fit artificialiter, est simplex, uel composita. Sim-  
plex, est sicut zaccharum & Rob. Composita uero sunt, sicut omnes mo-  
di qui fiunt artificialiter. Et Terregenbim est ros, qui descendit in Chora  
sam, super arbores cadens, & dragantum: cuius complexio est subtilior  
zaccharo, & maioris mundificationis, & dulcedinis, & ipsa est humidi-  
tas qua fit laxatio. Sirufuk est ros qui cadit in Chora, de regiōe Chorasæ,  
super arbores salicū, & draganti: & est plurimum uirtutum, q̄ sit Terregen-  
bim. Manna uero cadit super arbores landri, et glandium, in regione Sa-  
giuar, & Dyarbether. Et ex Chalde melior est, quæ cum pane conficitur:  
& peior est ex ea uiscofa, præparata cum oleo & amilo. Et cauſsa propter  
quam utimur cibis unctuosis & dulcibus, qui præparati sunt ex eis uten-  
tibus, hēc est: quia sumus distemperati, contrario indigētes. Nam utimur  
cibis acetosis prius pro cholericis, ad temperandam complexionem ipso-  
rum. Nam postquā temperantiam consequuntur, nutrimus similibus, &  
præparata utimur chalde, seu dulcibus in fine comedionis. Et alia cauſsa  
est, quia dulce similius est hepati, q̄ omnibus alijs membris: quæ dulcia  
hepar recipit ad sui nutrientum de cibis alijs, quæ ad alia membra nu-  
trienda mittuntur. Et cauſsa q̄ temperatū repertum inter sapores fit dul-  
ce, est, quia omnes alijs sapores sunt ab extremitatibus qualitatum, & dul-  
ce est mediocre inter ipsos temperatū: eo quod sit in medio ipsorum sicut  
centrum: qualiter autē possibile esset, q̄ centrum, quod est medium loca-  
tū, reperiēt in circūferentijs, seu extremitatibus: hoc certe impossibile.

## C A N O N V I C E S I M V S S E

ptimus, De Præparatorijs, & mundificatione, & con-  
seruatione Dentium. Ad Tac. 16.

P R AE P A R ATORIJS Dentiu indigent, qui mundificare uolunt den-  
tes, & expellere id quod remanet ex cibis inter eos. Nam quando aliquid  
remanet inter eos de residuo cibi, incipiet caliditas naturalis corrumpere  
ipsum, quod nocebit postea dentibus, & gingivis, & maxime illorū, quo-  
rum corpora calida sunt. Et signum corruptionis eius est, ex odore illius  
quod remanet, quando interuallo temporis non mundificantur. Propter  
quod mundificantia offeruntur, Citōnia masticari ante alias cibos, ut re-  
pleatur interstitia dentium, qua de cauſsa residuum ciborum intrare non  
potest, unde corruptio ipsorum non fiet. Et hēc sunt præparatoria iuu-  
nia dentes. Et præcipue si misceantur eis res dentes confortantes, cum aro-  
maticitate, & stipticitate. sicut sunt præparatoria magis conferentia. Sunt  
autem multum nocua, si conuertantur in usum & consuetudinem: tunc

Dentibus  
nocua.

enim sunt non iuuatiua: eo quod dentes mobilitant, & ætates minuunt.  
Ad abstergendū uero unctuositates ciborum, necessariæ sunt res abster-  
tionem habentes. sicut sunt usuen, zaccharum, et fabæ. Horobi uero far-  
na est multū iuuatiua ad abscondendum horribilem odorem piscium fa-  
litorum, & sibi similiū. Et lac dulce abscondit odorem, qui fit ex cibo, qui  
dicitur Dakerirata, & sibi similibus. Et hæc omnia obsunt dentibus, & la-  
uant gingivias: nisi abscondatur eorum nocumentum cum rebus aromati-  
cis & stipticis, sicut sunt ciperi, et sandali. Et operatio cum oleis: sicut lau-  
atio facta cum eis quæ sunt boni odoris, prodest ante cibū: quia non per-  
mittit res mali odoris poros subintrare, quos iā impleuit. Et lauatio post  
cibū cum aliquo oleo, sicut amigdalarū, prodest: eo quod ipsum oleū po-  
ros subintrat, & superfluitates contentas expellit, & aēr circumstans dis-  
soluit horribilem odorem factum ex putredine corruptionis.

## C A N O N V I C E S I M V S

œtauus, De Aquarū delectu &amp; frigi potu. Ad Tac. 17.

Aquæ  
meiores.

A Q V AB sunt delatrices ciborum: eo quod per eas feruntur cibi per  
extrema corporis. Meliores tamen ex eis sunt, quæ fluunt uehemeter uer-  
sus austrum, in oppositum septentrionis, super lapillos, non incidentes  
per loca plana, & sunt dulces, lucidæ, claræ, & leues pondere, nullum ha-  
bentes odorem, nec saporem, & calefiunt uelociter oriente sole, & infri-  
gantur uelociter occidente sole. Descendentes ad stomachū uelociter leui-  
gant grossos cibos in stomacho: & quantitas moderata ex eis, cibum sub-  
tiliat, deferens ipsum per membra: per quam aquam cōseruatur humidi-  
tas membrorum radicalium, & acquisita, seu rationalis: & cōseruatur eti-  
am caliditas innata, & acquisita, seu influens. Nimirū potata, corporis pu-  
tredinem efficit, & carnis molliciem, & teneritatem: & multiplicatus po-  
tus ipsius, facit tremorem, stuporem & obliuionem, et sitis debilitat appe-  
titum, & corpus desiccat, uisum obtenebrat. Aquæ uero diuidunt. Quæ  
dam est frigida: quæ appetitum confortat, coloris pulchritudinem efficit:  
digerit accidentaliter: quia aggregat partem stomachi supra digestionem  
cibi: modicū tamen ex ea sufficit ad sitim sedandam: prohibet sanguinem  
a corpore, & uapores ascendere ad cerebrum: sanitatem conseruat, & præ-  
seruat a febribus, maxime in corporibus & complexionibus calidis: &  
obest catarris, reumatibus & apostematibus non digestis. Quædam est ca-  
lida: quæ sitim non mitigat, nec a membris recipitur: propter quod non  
oportet, ut multoties utantur potu. nam assumpta multoties complexio-  
nem corrumpit, molles inflatiōes efficiens: cerebrum uaporibus implet,  
qui fluentes ad stomachū mediantibus neruis, laxant eum, propter quod  
non digerit. Vnde plures uidimus de gentibus aquam bibentibus cali-  
dam, colorem habentes compositum ex uiridi & citrino, & splenem, &  
hepar habentes inflata, et lepram patientes. Nec cadit in nos reprehē-  
sio super eo, q̄ Christiani utentes ea, non offenduntur ab ea, nec accidūt  
eis incomoda super dicta: cum ipsis bibant eam uino commixtam. & tunc

Aqua fri-  
gida.

Calida.

348  
-2-  
-9-

Aqua salsa.

non operatur in membris, nisi infrigidationem, & humectationem. Aqua falsa sitim prouocat, calefacit, & desiccat. Aufert uero sal sedo ipsius per sublimationem cum cucurbitis, & alijs uasis conuentientibus. velut cum sit uas cæreum, & ponitur in aqua salsa, & per subtiliationem, & resudationem aqua subintrat ab exteriori, & efficitur dulcis: & aquæ bullire debent, usque ad consumationem tertiae partis: deinde potentur. Nec sit aqua in uasis orificiorum strictorum. nam hæc aqua, replet corpus uentositatibus cum fugitur. sicut est operatio uasorum, in quibus reponitur foca. Nam hæc uasa quando cum eis bibitur, replent corpus uentositatem. Et de melioribus uasis ad bibendum, sunt uasa de corio Tayf. Et aqua niui admixta, creditur inducere sitim: eo quod cum maxima auditate recipitur, propter frigiditatem ipsius, & maxime habentibus complexiones calidas. Et quando aquam bibere uolueris, bibas medietatem quantitatis totius quam existimas sufficere ad sitim mitigandam, quam habes. Nam ex hoc aqua efficitur magis sana corpori, & fortior stomacho, & urinam non multiplicat, & est magis cibi digestiuia.

C A N O N   V I C E S I M V S:  
nonus, De Vini natura, quæ meliora, quomodo, & quibus  
comode bibenda. Ad Tacuinum 28.

Vini virtus.

Vinum ru-  
beum.

Vinum clarum.

VINUM CALEFACTIT corpus, digestionem meliorat, membra humectat, syncopim & sitim aufert, quando lymphatum fuerit, urinam prouocat, uentrem laxat, animum laetificat, solatium, libertatem, & prudentiam efficit, maxime corporibus temperatis. Et haec sunt operationes suæ, quando bibitur moderate. Cum uero immoderatae bibitur, uigilias facit, & inflationes hepatis: appetitum, coitum & nutrimentum minuit. Lethargiam, malum odorem oris, tremorem corporis, agitationem, epilepsiam, debilitatem neruorum, & uisus inducit: febres efficit, & sensus permixtionem, malum intellectum, paralysim oris, & subitanam mortem inducit. eo quod uinum cerebrum replet, & calorem suffocat: sicut oleum abundans, lucernæflammam extinguit. Et si aliquis inquirere uoluerit, inueniet decem uini iuuamenta: quinque ex parte corporis, & quinque ex parte animæ. Nam digestionem efficit meliorem, prouocat urinam, pulchrum reddit colorem, bonum odorem efficit, roborat coitum, animum laetificat, bene sperare facit, & audaciam reddit, & pulchrificat dispositiones corporis, et auariciam compescit. Et melius inter uina ad generandum sanguinem temperatum in complexionebus temperatis, est uinum rubicundum, bene lymphatum, odoriferum, mediocre inter nouitatem, et uetustatem. Et habentes complexiones calidas, bibant uinum lymphatum, infundentes in eo panem similaceum, & frusta citoniorum, et poma. Quandoque bibatur etiam post comedionem amigdalatum. Quod si uinum clarum quis uoluerit facere, terat amigdalas, & lingua bouinam misceat, et colat. Hoc etiam taliter præpara-

tum cor confortat. Recipiatur tamen post hoc sorbitio una aquæ frigidæ. Habentes uero complexiones frigidas, non indigent. Vinum etiam non est bibendum a famelico, & replete cibis saltis, acutis, & acetosis: nec post assumptionem lactis, nec post cibum: ne forte opilationem & hydropsim incurrat: sed post duas horas uel tres bibendum est uinum. Caueendum est etiam, ne in bibendo diuersa uina misceantur. Nec bibendum est post balneum, nec post exercitium: nec per diuersas uices unius potus diuidatur in potionibus. Conueniens est, suffumigationibus uti. A colloquio duro, uel taciturnitate est abstinentum, a somno, ebrietate, & a potu supra nauim quæ uelociter uehatur, a nimio motu, & ab asperitu uini quod uasa continent: nam hæc omnia potum minuant, & ebrietatem faciunt. Si uero sit numerus uasorum continentium libram unam, secundum numerum quatuor humorum, hoc appetitum inducit, & somnum tranquillum facit, et cibi digestionem.

C A N O N   T R I C E S I M V S,  
De Odoriferis, & eorum usu per singulos annos men-  
ses. Ad Tacuinum 29.

AROMATICA, & alia redolentia in cameris reposita, aerem rectificant, et cerebrum confortant, adeo, q[uod] uapores uini non recipiunt, ipsum corruptentes: et hoc sit cum aromaticis frigidis. Faciunt etiam redolentia predicta, delectationem sensus odoratus, et complent delectationem sensuum reliquorum. Et haec aromata diuersantur, secundum diuersitatem temporum. Nam quædam reperiuntur mense Septembri: sicut sunt limones, lemoncelli, uiolæ, narcissi, maiorana: in Nouembri, sicut arangia, & sodula: in Decembri, sicut residui fructus: in Ianuario, sicut nabech: in Februario incipiunt apparere rosæ, & omnes arborum flores: in Martio, sicut Bahar, et eodem mense frondescunt arbores: in Aprili, sicut sambuci, et flores mandragoræ: in Maio sunt melones aliquantulum redolentes odore fructus, & nenufar: in Iunio sunt mala, & melones bene redolentes: in Iulio sunt citonia, & persica: in Augusto sunt citra immatura, & omnes alij fructus. Verum omnes hi fructus festinant in regionibus calidis, et retardant in frigidis. Et sermo noster in hoc non est, ut comedantur, sed ut odorentur. Caussa tamen diuersitatis inter colorem, & odorem ipsorum, est propter diuersitatem complexionis ipsorum in calido, frigido, siccо, & umido. Et caussa quare quidam conseruant fructus, quos alij non conseruant, est assimilatio, quæ est in complexione inter fructus, & illos qui ipsos conseruant: eo quod simile delectetur simili: & ob hoc habentes temperatas complexiones, delectantur in uiridi complexione: quia res uiridis coloris sunt temperatae: & habentes melancholiæ, libenter uolunt morari in locis obscuris: & plures sunt qui gaudent in contrarijs: eo quod coeperunt deuiare a sanitate modicum. sicut calefacti gaudent in frigiditate, & habentes in cerebro grossos uapores, in odoribus calidis, sicut in naphta, et pice. Nec est mirandum

Vinum quo  
modo, & a  
quibus bi-  
bendum.Quibus aro-  
maticis per  
singulos men-  
ses utendum.

de hac diuersitate: quia plures sunt qui gaudentes submittunt se musicæ melodijs, & plures alij, qui recedunt ab ea, audire nolentes: et simile his reperitur in saporibus, nam quidam appetunt aliquem saporem, quem alij abhorrent.

## C A N O N T R I C E S I M V S

primus, Quæ secundæ mensæ conueniant, uel discoun-  
ueniant. Ad Tacuinum 10.

alias, grana  
mellis elixa.

Meliora se-  
cundæ mælis.

Musicæ ope-  
ratio.

C A N O N T R I C E S I M V S

secundus, De Musicæ usu & operatione, animæq[ue]  
accidentibus. Ad Tacuinum 11.

M U S I C A E I N S T R U M E N T A sunt iuuatiua ad conser-  
uandam sanitatem, & restituendam amissam, iuxta diuersitates comple-  
xionum hominum. Nam & antiquitus ordinata erat hæc ars, ad retrahendum animos ad salutiferos mores: & deinde Medici exercitati, uel

sciscitati sunt ad curandū per ea corpora ægra. Igitur sic se habent toni ad ægros, sicut medicinæ ad corpora ægra. Et operatio musicæ ad animos, est manifesta in incessu camelorum, quando ductores ducunt eos oneratos, & cantant: quia confortantur ex hoc: et in pueris, qui etiam delectantur in cantu. Et cantus etiam habilitatem operatur & delectationē, et confert ad orationes prorogandas, et locutiones: & medici utuntur eo, ad mitigandū dolores: eodē modo faciunt ferentes grauiā onera, qui ut facilia, & leuia uideantur, cantant. Et de Cantibus melior est, qui se habet in æquali proportione, ad sonos instrumentorū, ad chordas, & ipsorum intensiones, & ad sonitum fistulæ aptatum, iuxta ordinationem proportionis uocis. Vnde pulsatio, est motus uocis, temporibus proporcionatis. Et melior inter ipsas, magis adæquata in se ipsa: & si egreditur ab hac uia, ordinandū est, quod iterum redeat ad eam: & si naturaliter non potest ad uiam ipsam redire, ingenandum est ut redeat. Et accidentium Animæ sunt quinque ordines, scilicet Ira, Gaudium, Verecundia, Angustia, & Timor. Et cauſa in hoc est: quia cor aut mouetur uersus partes pectoris, aut uersus partes dorsi, aut utrobicq[ue]. In quolibet istorum modorum mouetur cor, uel impetuose, & repente, uel paulatim, & successiue. Si impetuose, uersus pectus, operatur Iram: si paulatim, Gaudium. Si im-  
petuose uersus dorsum, Timore operatur: si paulatim, Angustiam: si utro-  
bicq[ue], operatur Verecundiam, & Tristiciam. Et hæc uocantur accidentia Animæ. Sunt & uitales cauſæ deferentes, qui sunt Sensus, & Cogitatio. Sensus uidelicet deferunt ad cor delectabilia, & non delectabilia: & Co-  
gitatio etiam eodem modo. Et Angustiae sunt de rebus præteritis, et Tri-  
sticiae de rebus compositis ex spe & desperatione.

C A N O N T R I C E S I I

mustertius, De Somni operationibus & cauſis.  
Ad Tacuinum 12.

Cantus  
musicus.

Accidentia  
Aniæ quinque

Somni ope-  
ratio.

alias, adu-  
natur.

Vigilia.

S O M N V S N A T V R A L I S, fit ex uaporibus humidis resolu-  
tutis ex cibis, cerebrum ascendentibus, & replentibus, faciens quiesce-  
re sensus ab exercitio uigilarum: & facit etiam corpus quiescere a labo-  
re, & sollicitudinibus, præparans cogitationes & rationes, humectans  
corpus, cibum digerens, ex redditu caloris naturalis ad interiora: exte-  
riora tamen corporis infrigidat, propter quod dormientes cōoperimen-  
to indigent: & ideo digestiones quæ fiunt in hyeme, sunt meliores,  
quamvis cibus sit multus: eo quod caliditas \* adurat interius, & no-  
ctes sunt prolixiores & frigidiores. Et si forte cibus digeri non ualeat,  
sed corruptitur, uapores calidi ab eo resoluti, cerebrum ascendunt,  
propter quod uigilæ accidunt. Indiget enim propter hoc confabulati-  
onibus, quibus somnus prouoceatur, eo quod non dormire, corpus des-  
siccat, membris & cerebro nocet, sensus permiscet, acutas ægritudines  
commouet: qua de cauſa præcipiunt Medici, habentibus corda frigi-  
da, recitare coram eis, historias iracundiam prouocantes: & habentia-

C 3

Somniorum  
causæ.

bus corda calida, historias misericordiam continentibus: ut obtemperentur complexiones ipsorum. Et causa in hoc est, quod confabulationes somnum prouocant: eo quod auditus recipit absq; motu naturali qualitates sensibilium, & quia auditus recipit delectabilius ipsorum, uel eo rum quæ audit, & imaginationi transmittit: imaginatio uero rationi:ratio uero admiratur de presentatis, donec fatigetur ex admiratione praedicta, ita quod ex multiplicata admiratione imaginabilium receptorum, quibus intenta est, uirtus ipsa audibilis, audibilia non presentat: propter quod quiescit instrumentum auditus ab apprehensione sensibilium, cum alijs sensibus: unde prouocatur somnus, iplis sensibus quiescentibus ab apprehensionibus in uigilijs factis: licet cogitatio seu ratio remaneat, distinguens sensus a sensibus presentatis eidem: propter quod accidit, quod plurimi dormientium uident in somnis, quæ in uigilijs uidebant. Sermones ergo qui recitantur, delectabiles debent esse ornatu uerborum, ut somni prolixi fiant, & dormientes non uideant somnia timorosa. Nam timorosa somnia male digerere faciunt, conturbant sensus, spiritus, & sanguinem. Somnus uero fit, quando cerebrum repletur uaporibus resolutis ex cibis. Fit etiam ex diminutione spirituum, facta ex nutrimenti defectu: quod mediantibus sensibus percipitur. Fit etiam ex motu: eo quod per ipsum motum uapores humiditatū cerebrum ascendent, somnum prouocantes. sicut accidit infantibus cum nauiculis descendunt. Et aliquoties ex motu uapores calidi ascendunt, timores facientes. sicut accidit decrepitis a somno expergefactis. Et consilium est ad hoc, ut somnus prouocetur, & deambuletur post comedionem aliquibus passibus, ut cibus descendat ad fundum stomachi. Deinde, quod dormire studeat, primo super latus dextrum, ultimo super sinistrum, postmodum uero assurgere a somnio ipso. Leuitas uero, alacritas, & magnanimitas, quæ accidit in expergefactis, accidit ex bona digestione, & mundificatione spirituum, a uaporibus malis: & econuerso.

C A N O N T R I C E S I M V S

quartus, De uarijs Purgationibus, & Coitu. Ad Tac. 13.

Minutio.

P U R G A T I O est uaria. Nam quædam est per Minutonem: & hæc fieri debet, quando leuitas corporis est diminuta, & multiplicatur constipatio, seu extensio corporis, cumq; rubescit facies, urina & pulsus magnificabitur, & uenæ ingrossabuntur: & possibile est, quod sentiatur aliquis pruritus in loco minutonis, & dolor in renibus: uel sentiatur sapor sanguinis in gustu eius: quando hæc signa apparuerint, in phlebotomatione uenæ Cephalice trahatur sanguis ex capite, & collo. Et phlebotomatio Basilica, & Titillaris est conueniens ægritudinibus quæ accidunt a renibus usq; ad pedes: phlebotomatio uero superioris fit ad opus uentris & hepatis. Et uena Mediana, seu Purpurea, seu Antimonialis, aperitur generaliter ad totius corporis opus. Aperiatur attamen uena iictu phlebotomi facientis foramen amplum, a quo sanguis cum intermissione

Purgatio  
Medicinalis.

Coitus.

nibus permittatur exire, multoties digitum superponendo loco minus, considerantes, ætatem, uirtutem, consuetudinem, & aëris complexionem. Et quædam per Purgationem uentris, seu membrorum urinæ lium. Quæ si medicinæ beneficio fieri debeat, fiat, cum signa repletoris humorum apparuerunt: quod si non appareant signa prædicta, caueas, ne laxes, seu constipes, sano sic corpore existente: eo quod ex purgatione tali accidit dysenteria. Et ex retentione superfluitatis accidit ruptura, & colica: ex urinæ retentione, accidit apostema, & syncopis: ex urinæ fluxu, sitis accidit & desiccatio: & ex longa mora & premitu in celia, accidunt hemorrhoidæ. Si uero purgatio beneficio Medicinæ fieri debeat decem attendenda sunt præcepta. Nam fieri debet ante somnum, non post, & ante exercitium, coitum, er balneum, ante minutionem, ante scarificationem, ante cibum, & potum, ante nauigationem, & equitationem. Quod si purgatio per Coitum fieri debeat, uel sibi simile, sicut diximus in libro nostro de coitu: uel per res multiplicantes sperma ab interioribus sumptas: uel per res exteriores. sicut per rem conuentem, & appetitum, Coitum prouocantem. Sperma enim multiplicatur, aut natura, aut arte. Medicinæ uero Coitus sunt duorum modorum. Aliæ sunt calidæ, & humidæ, sperma generantes, sicut Oua, mediocriter semiaffa, & sorbilia, & Testiculi gallorum. Aut inflationes generantes, & uirilia extendentes, sicut cepæ, & erucæ sylvestres. Et habentibus complexiones calidas, & siccas, si coeant, nocet eis uignum, & iuantur per frigida & humida, sicut pisces recentes, lac dulce, & lactucas. Et habentibus complexiones frigidas & humidas, conferunt pisces, qui dicuntur siccæ racori: & carnes assatæ, cum synapio supra tegulam: & secatia, & semina heleni. Non est tamen coendum, nisi uentre levigato: nam hoc erit salubrius, & certius ad generandum. Non etiam coendum, nisi primo cum muliere ludatur, & fricando plantas manus ipsius mulieris, & capiendo & stringendo leniter capita mammilarum: ut ambo prouocati, simul spermata emittant, ad hoc quod misceantur. Cognoscitur tamen appetitus mulieris in oculis ipsius. Et inclinetur ad latus dextrum, ut masculus generetur. Deinde post coitum bibatur Dauid prumæ. Cauendum, ne masculus conuertatur ad iterum coendum, nisi præcedat lauatio, & urinæ emissio: eo quod nisi talia obseruentur, oculi natorum erunt nisi coloris cœlestis.

C A N O N T R I C E S I M V S Q V I N

tus, De Exercito & Motu corporis multiplici: & Quietie. Ad Tacuinum 14.

alias, equt  
suetus.

F I N I S E X E R C I T I I est in principio lassitudinis, & frequenter anhelitus, & sudor fluens \* consuetis: & principium corporis exercitij, est post digestionem completam, longum somnum, & urinæ tinturam. Et motus ante cibum est ualde utilis, & post cibum ualde nocivus. Nisi cibus propter delectationem stomachi, natet in orificio stomachi: &

C 8

tunc utendum est exercitio moderato: ad hoc, quod cibus descendens reſideat in ſtomachi fundo. Et quicunq; a ſomno graujs & piger ſurrexit, iterum ad ſomnum redeat, faciens tangi, & fricari corpus ſuum, quoꝝ uirina citrinetur, & egrediantur ſuperfluitates ſeceſſus & urinæ, et alieuiabitur uenter. Deinde exercitetur paululum iejunus. Cauendum eſt etiam in utendo exercitio, ne membrum patiens exercitetur: ſicut podagra laborantes inſideant ſellis equitando, & non laborando pedibus. Exercitium autem diuiditur. Nam aliud eſt cōmouens totum corpus. Et huiusmodi. Aut conuenit corporibus fortibus, continentibus ſuperfluities. ſicut exercitium luſtationis & saltationis ſupra ſcapulas, et etiam ſu- pra pilas. Aut conuenit corporibus debilibus, ſicut equitatio equorum. Aut partim corporibus mediocribus, ſicut ambulatio. Aut eſt particula- ris, pertinens particularibus membris. Si manibus: ſicut plaudere cum eis, aut mouere chordas lutinae. Si pedibus: ſicut calceatio in torcularibus. Si in pectore: ſicut cantus, et fistulatio. Et ſi eſt infantum, ſicut pueri mo- tu eunaruꝫ: & ſi aduelfcentum, ſicut saltus in planicie, exercitium cum instrumento pilæ. Et haec diuersificantur ad ſe inuicem ratione quantita- tis: nam quædam ſunt diuturna, & quædam breuia. Aut ratione qualita- tis: nam aut fortia ſunt, aut debilia, aut mediocria. Aut ratione motus: & erunt, aut uelocia, aut tarda, aut mediocria. Et quando haec combinaue- ris, fient. 17. combinationes. Et ſi bene imaginaueris, inuenies aliquod membrum prædictæ diuisionis æquipollere alteri: ſicut motus uelocis operationis, efficit motus fortis. Et haec ſunt diuisiones motus exercitatio- nis. Et ex quiete ſuperflua, accidit opilatio, & repletio corporis, ex humo- ribus: cum corrupti fuerint: propter quoruꝫ corruptionem febris accidit.

## C A N O N T R I C E S I M V S

sextus, De Balnei iuuamentis & nocumen-  
tis. Ad Tacuīnum 35.

Balnei opera-  
tiones.

I U V A M E N T A Balnei ſunt haec. Nam Balneum aperit poros, e-  
ducit ſuperfluitates, uentositates diſſoluit, uirinā fluere facit, ſtrigit uen-  
trem ex indigestione, et abſtergit ſordes ſudoris, delet pruritū & ſcabiem,  
aufert laſſitudinem, corpus humectat, uentris digestionem prouocat, cor-  
pus præparat ad recipiendum nutrimentū, membra defiſcata ex paralyſi  
lenit, digerit reuma cerebri, et catarrum, cōferens febri ephemerae, & ethi-  
cae, quartane, et quotidiane, poſt digestionem. Et haec omnia probantur  
a probis Medicis. Nocumenta uero Balnei ſunt haec. Nam ex eo leniter  
fluunt ſuperfluitates ad membra debilia, corporis laſſitudinem efficit, de-  
bilitat calorē naturalem, & membra neruosa, aufert cibi appetitum, co-  
tum minuit. Et tempus introitus ad balneum, eſt poſt exercitium mode-  
ratum, et ante cibum. Niſi corpora ſint habentia poros apertos, aut laxa  
fuerint, aut multorū cholericorum humorū, aut fuerint impinguari uo-  
lentia. Amplius, Balneum corpus permuat tribus de cauſis, ratione aē-  
ris, aquæ, et operatiōis ipſius. Aēr uidelicet iuxta camerarū naturam, A-

Exercitia  
uaria.

Quies.

qua uel dulcis, uel non dulcis. Et ſi dulcis, calida, uel frigida: non dulcis,  
ſalſa, uel non ſalſa, uel aluminoſa, & ferrea, et ſimiles. Similiter ab opera-  
tione ipſius. Nam aut fit balneatio cum fricatione, aut ſine fricatione: fri-  
catione uero, aut fit cum inunctione olei, aut ſine: et inunctio olei etiā quan-  
doq; fit cum flamine, quandoq; ſine: et haec oēs fricationes, aut leues ſunt,  
aut fortes. Ie. dixit. Caueras ne ingrediaris balneū, et egrediaris calefactus,  
ſed in unaquaq; camera modicum cōmororis. Laua etiā caput tuū, qualis  
bet ſeptimana, ſi uolueris, q; pilii barbae nō cadant. Abſterge etiā capillos  
a ſudore in eo, cum modico ſaliſ: et peſtina multoties caput, quia uifio-  
nem conforat, corpus alleuiat. Faciem uero laua cū farina fabare ſeptem  
diebus in uentre melonū, et ſepiuſ permuſata per eos. Deinde reponatur  
in lacte: quod ſepiuſ permuteſ: quæ farina ſic imbibita, poſtmodū deſi-  
cetur, & miſceatur cū radicib. croci, alcançæ, et boraginis, & de quolibet  
ana, partē unam. Deinde balneatus gradatim cameras egrediatur, et indu-  
at camiſiam ſuſſumigatā. Abſtiniens a mulieribus die una & nocte.

## C A N O N T R I C E S I M V S

ſeptimus, De figuris Balneorum, deq; uaria Pilorum  
artiſcio. Ad Tacuīnum 36.

Lotio, abſer-  
ſio, & peſti-  
natio capiſi.

I N V E N I A N T V R in Balneo figuræ, quæ commoueant appeti-  
tiuam, ſeu deſyderatiuam uirtutem, ſicut figuræ conuiuij, ſeu nuptiarum:  
at figuræ quæ cōmouent, uirtutem irascibilem, ſicut figuræ præliorum,  
uel declarantes prælia, non inueniantur, ſed figuræ quæ commouent uir-  
tutem ſenſitiuam, ſicut figuræ laudabilium philofophorum. Et haec cauſa  
eſt, quod appetitus, & ira ſequuntur complexiones, quæ ſunt latrices  
uirtutum: & cum tales debilitentur in balneo, aspectus iſtarum duarum  
figurarum, remouebit noſumentum prædictum. Et quando pulchrius  
egit humana diſcretio iuxta huiusmodi proportiones, inuenies artes ſca-  
corum, & taxillorum: & facies has res ſimiles eueniētibus in hoc mun-  
do, ſcilicet euentum, et præuisionem. Nam Scaci affiſimilantur rebus, quæ  
ſunt iuxta diſcretiuam præuisionem: et Taxilli affiſimilantur rebus proue-  
nientibus a caſu, et fortuna. Et Alfarabius dicit, quod figuræ & ſtatuae fu-  
erunt magna: artis: quibus non utuntur moderni. Iam locuti fuimus de  
diuisionibus Balneorū, remansit nobis loqui de Pilis. Augent pilos haec.  
Accipe emblici, & draganti, & gumī, æquali pondere, uitrioli dimidiā  
partem horacis, & haec omnia miſceantur, & informentur ſucco blete, et  
felle uno uaccino, & utatur. Et medicinæ quæ crenſere faciunt ipſos, ole-  
um de Alchanna, & oleum de Myrtha. Secundo de his, quæ nigrificant.  
Accipe Litargyrium asperū, æris combuſti, & partem calcis, luti uiridis  
partes duas, & formetur cum aqua ſaporis, & utatur. Aut nuces combu-  
ſtæ cum corticibus suis, tingunt ipſos per ſe. Papaueris rubei, quando  
mittuntur in ampullā, et ſub eis, & ſuper eos aureum unū æris combuſti,  
& deinde ponat ſub ſimo recenti. 30. diebus, tingent eos eadē hora. Aut  
lima eos cū folijs indici, et poſt limatione alchannę. Tertio de his qui uo-

Scad.  
Taxilli.

Pilonum  
tinctura.

Capilli albi.

Ne pilicere-  
scant.Vt pilicre-  
scant.  
alias, clindri.Odorum  
partio.

Neda.

Syrupi.

Canon de  
Syrupis.

Iunt dealbare capillos. Suffumigentur cum sulphure, uel stercore hyrun-  
dinum: uel assumantur uermes coruorū, seu cornicum, iugulatarum, &  
positarum sub fimo recenti, tribus diebus: & ponantur in cacula, & co-  
operiantur oleo, tantum dimittens bullire, quo usq; liquefiant, aut dissol-  
uant. Deinde inungas ex hoc quatuor uicibus pilos, & fiunt albi. Quar-  
to de prohibentibus ipsorum ortum uniuersaliter, & fit hoc modo. De-  
piletur locus: deinde madefiat farinę fabarum aqua: ex qua locus empla-  
stetur. Et eodem modo fit de phaseolis, maxime quando decoquuntur,  
& postea desiccantur. Quinto de facientibus ipsos oriri, hoc modo. Ac-  
cipiantur ungulæ nigre pecudum, combustæ, mixtæ cum oleo, cum quib-  
us locus emplastetur. \* Obendri, cufri, modus quidam ambræ, opera-  
tur hoc modo ad tinturam pilorum.

C A N O N T R I C E S I M V S =  
octauus, De suffumigationibus aromaticis, Syrupis, & ua-  
ria eoru confectione. Ad Tacuinum 17.

**R**E S A R O M Atice boni odoris, sunt nutrimentum spirituum, quae  
latores sunt uirtutum, deferentes ipsas: & habent se sicut aer præparatus  
ad recipiendam & deferendam lucem. Qui odores diuiduntur in mul-  
tos simplices. Nam quidam est ex arboribus & floribus, sicut lignum A-  
loës, aromaticæ species, sandalus, et camphora. Et quidam ex animalibus.  
sicut Muscus, & Sirbeth. Et quidam ex fontibus scaturientibus, sicut Am-  
bra. Et in multis compositos, sicut Neda: quae fit diuersis modis. Nam  
quædam dicitur Neda tria: quæ fit hoc modo. Reci. ligni aloës triti sub-  
tiliter, & educti per pannum de seda partem. 1. musci triti partem. 1. am-  
bræ partem. 1. Deinde dissoluatur ambra, & misceatur cum alijs, et confi-  
ce: & fac ex eis scucetra, & operare ex eis suffumigationes. Et Neda dua-  
lis, seu media, fit hoc modo. Reci. medietatem musci, et ambre medietatem.  
Et quidam confectiones miscent cum eis camphoram, ab una carata usq;  
dauit. Fit etiam Neda ex duabus partibus musci, & tertia ambre. Fit  
etiam alia confection ex ligno Aloës hoc modo. Recipe ligni aloës frusta-  
tim diuisi, & lima ipsum. Deinde accipe musci ana partem. 1. ambre au-  
rum medium, & camphoræ modicū: in liquefacta ambra & camphora,  
inungantur frusta ligni aloës, & desiccentur in umbra, et reseruentur. Aut  
recipe ligni aloës triti, et cribellati, et misce cū musco & camphora, & con-  
fice cum syrupo lulep, & fac trocicos: quos desine siccari: et suffumiga ex  
eis. Et qui nouerit eos confidere cum camphora resoluta, non curet cum  
syrupo confidere. Et de syrupis, quidam sunt simplices, quidam compositi.  
Si compositi, uel ex floribus, sicut qui fiunt de nenufare, & rosis. Vel de  
fructibus acetosis, sicut aceto. Aut stipticis, sicut poma, & citonia. Aut de  
radicibus & seminib. sicut semina feniculi, et radices capparis. Et Canon  
iuuamenti Syruporu est talis. Cum aggregantur in syrupo aceto & sti-  
pticæ, infrigidat syrupus ille, et uincit cholera. sicut est syrupus acetosus  
de citonij, quem composuit G. Et cum aggregantur in eo res dulces &

acetosæ, syrupus ille incidit, & subtiliat moderate, sicut syrupus acetosus  
simplex. Et cum conficitur ex amaris stipticis, aperit opilationes, & sub-  
tiliat. sicut syrupus qui fit de radicibus feniculi, & capparis. Et cum  
aggregatur ex rebus uiscosis stipticis, et dulcibus, laxat. sicut est syrupus  
de uiolis, & rosis confeclius. Et syrupi stiptici, & aromatici confortant ce-  
rebrum & hepar. sicut syrupus de sandalis.

C A N O N T R I C E S I M V S N O N V S,  
De Syruporu administratiōe, & Habitaculipræparatiōe. Ad Tac. 18.

**D**E N E C E S S I TATE prohiberi debent acetosa, stiptica in syrupis  
illorū, qui patiuntur pectoris ægritudines, & tussim. Prohibent et dulces  
res patientibus dysenteriā & lienteriam. Imo assidue exhiberi debent sti-  
pticæ, ad stringendū, et dulcia, ad lubricandū, et acetosa ad subiliandum,  
aperiendū, et incidendum, et frigida ad ingrossandū. In confectione uero  
stipticorū non conficiat syrupus cum stipticis, nisi in uase lapideo, despū-  
mādo ipsum cū cocleari ligneo: ut extrahaat succus fructuū ipsorum post  
contritionē ipsorum in mortario ligneo, uel lapideo: et non traheat succus  
post collectiōem fructuū in continentī, imo dimittant prius per noctem  
unā. Et de uiolis auferant stiptites, et capita, seu botri. Et de rosis auferantur  
capita seu botri, et semīa. Nenufaris solū flores et folia: teneant ad usum.  
Radices uero, et oēs res siccæ, infundant in aqua, & diu morent, prius q; decoquant. Recentes tamē, hora qua colligunt in decoctionē mitrantur.  
Res quæ transmutari debent, sicut rosæ, mittantur in aquā, de quib; fit  
aqua rosarū rubea: transmutent reuoluendo, tritis prius: & syrupi deco-  
quan, adeo despumādo ipsos, donec mundificant, et clarescant. Syrupi  
uero, qui cum acetosis conficiunt, decoquan adeo, donec ad quātitatem  
zachari reducant. Syrupi qui fiunt cū dulcibus, adeo decoquan, donec  
a corruptione seruent. Albugines uero ouorū cum aqua & zaccharo du-  
ctæ, cōmisse ante cocturā syruporū. Quod si necesse fuerit, aquam & spēs  
miscere syrupis, non misceant, nisi prope finē decoctionis ipsarū. Ignis ue-  
ro, quo decoqui debent, sit suavis circa latus unū rosis submissis, ad hoc,  
quod spuma cadat circa latus idem. Narratio uero quā de Cameris feci-  
mus, fuit, quia loca sunt cōuenientia spiritui animali, et uitali, quarū inspi-  
ratus aer fit uacuus omnibus malis, & corruptis humoribus & qualitatib;  
bus, præparatus cum odorib. aromaticis. Et æstate pateant ostia, & fene-  
stræ uentis septentrionalibus, ad alterandas corruptiones ipsarū. In hys  
me uero pateant, ut solis disponantur ingressui, qui subtiliet aerem, & ua-  
pores ipsarū. Quāplures uero affectant, ut Cameræ depictæ sint, de pictu-  
ris, figuris, et statuis: quod sensus odoratus, & uisus delectationē percipi-  
ant. Nam propter assiduū ad figurās aspectū, prouocabitur somnus, sicut  
prouocatur cum historiæ audiuntur, in quibus animus delectatur.

C A N O N Q V A D R A G E S I M V S,  
De Aere temperato, & distemperato. Ad Tacuinum 19.

**A**B R A L I V S temperatus, alias distemperatus, Temperatus est,

Syruporum  
confectiones  
variae.Præparatio  
Cameræ.

Aér temperatus.

Distemperatus.

Ventorum operatio.

qui est subtilis, de vaporibus, delectabilis odoris, quo nec sudant corpora, nec frigescunt, ueloci mutationis ad caliditatem & frigiditatem. In solis ortu & occasu confortat uirtutes, obtemperans complexiones, & mundificans humores, & clarificans spiritus, et meliorans digestionem. Distemperatus uero, in tota substantia sua est sicut aér epidimitus. Qui accedit duobus modis. Vno, ex mixtione uapoꝝ corrumpentium aérem inspiratum, resolutorum ex lacubus circumiacentibus ciuitatibus, uel ex cadaueribus accidentibus ex interitu bestiarū, uel occidente in prælijs accidente: propter quæ accidentū periculose ægritudines. Alio, ex mutatione aérī ex anni temporibus accidente. sicut hyems cum fuerit calida, & non pluviosa; & ætas econtrario. Et si in qualitate sua: scilicet cum erit calidior, aut frigidior tēperato: & hoc quinque modis. Primo cauſa temporum anni. Secundo ex ortu, & occasu magnarum stellarum, & elongatione seu appropinquatione ipsarū ad solem. sicut Alhabor, et Cauda ursi. Tertio cauſa uentorū. Nam Septentrio prolongat uitam, et decorat corpora, sicut est uidere in Scлавis. Meridionalis uero econuerso, Orientalis est tēperatus, similis uerī, Occidentalis uariatur, sicut Autumnus. Quartο cauſa regionum: quæ diuiditur quinque modis. Primo ratione ventorum, sicut diximus. Secundo ex situ ciuitatum, uel terrarum. Nam terrarum altarum, aér & aqua sunt clari, & colores incolarū pulchri: imarum uero econtrario. Tertio ex uicinitate montiū: quia quædam regiones sunt habentes montes interpositos, & obstantes uentis meridionalibus, sicut incole regionum septentrionalium. Quarto ex uicinitate Marium. Nam quando fuerint maria ex parte meridionali, erit meridionalis. Quinto ex mobili superficie terræ. Nam terra faxosa est frigida, & siccata, & aqua eius frigidior aquæ terræ limosæ & lutoſæ, lapilloſa, calida. Quinto ex permutatione in qualitate aérī proueniente ex ascensione uaporum, & non in substantia eius: sicut diximus de aère epidimito. Et est possibile, quod regio sit durarum naturarum, uel trium: quæ permutabunt dispositiones, figuræ, & anni tempora secundum se.

## C A N O N Q V A D R A G E S I M V S

primus, De habitatoribus Conuallium, & discrimine  
Aérī. Ad Tacunum 40.

Aér calidus.

Q U A N D O acciderit, q[uod] in montanis regionibus, habitationes furent in conuallibus, pluuiæ hyemales suffocant eas, et caliditas æstivalis eas comburit. Quorum habitantium corpora, propter siccitatem sunt subtilia, et artifices subtiliū artium: & figuræ & dispositiones eorum pulchræ: et propter humiditatē assuescunt habere ægritudines autumnales: et remissio in his est manifesta, & intensio et remissio horum appetit propter effectus prædictos, sed m[od] q[uod] quodlibet ex eis simplicium natum habet manifestam. Nam aer calidus efficit corpus macilentum, et circinum: situm prouocat, famem debilitat, cor calefacit, sanguinem corrumpit, febrem inducit, sanguinem de naribus prouocat, et menstrua: debilita-

tat uirtutes, poros aperit, laxat corpus, & digestionem impedit. Prodest uero habentibus catarrū, & reuma, paralyſi uniuersaliter, & particulariter, quæ fit ex humiditate. Aér uero frigidus econuerso. Sed Aér humidus, conseruat corpus humiditate, & prodest macilentis, & humectat coriū & carnē, præstans corpori aquositatē, & pulchrū colorem. Et aér siccus econtrario. Obuiatur in his quæ fiunt ex aère calido, præparando hoc modo. Inueniunt̄ Criptæ, uel Domus subterraneæ, in quibus morandū est: quæ domus uel criptæ, sunt inuestitæ, seu incortinatæ pānis, seu continis subtilibus, & raris: & aqua frigida potanda est. Aéri uero frigido obstat, morando in locis calidis, & induendo bonas uestes, & calefaciendo per ignem. Aéri uero Sicco, morando in loco delectabili, bis bendo aquam frigidam. Aeri uero humido, morando in domibus altis, quas sol ortu suo repercutiat. Et sciendum est, quod iuuamentum accidens ex aère, & ex sua frigiditate, non est ex sua substatia: & propter hoc suffocari uidemur in aere balnei. Aere uerum tamen egemus magis a qua: eo quod famelicus, & siticulosus, si strangulari iubeatur, eo disso luto, uel liberato prius quam per strangulationem pereat, uelocius currit, ad aerem recipiendum, quam ad aquam, uel ad cibum. Est etiam pos sibile, quod homo longiori tēpore uiuat, præter potū aquæ, quam præter aeris attractionem. Et aer est unū ex elementis: & aqua est uapor resolutus ex terra rōrida, propter solis incessum per zenith loci illius: & natura uaporis, est sicut natura terræ a qua resoluitur. Ethoc est ultimum de narratione sex Rerum non naturalium. Remanet

tamen dicere cauſam, quare sunt sex. Et diximus, quod  
cauſa in hoc est, quia huiusmodi uirtutes se quuntur, quæ sunt tres: scilicet Naturalis:  
quam sequuntur Cibi & Potus, Pur gationes, & Constipationes.

Vitalis: quam consequitur accidentia Ani mæ, et Aer circū stans.

Animalis: quam sequuntur Motus, & Quies, Somnus & Vigiliae,

D

Aér frigidus.  
Humidus.

Quare sex res  
nō naturales.

| A |  | Albae, exco-<br>ticatae, ea & pu-<br>trido man-<br>dare. | Mitificare<br>ra de renis et<br>subtilis; pre-<br>ferunt a ro-<br>stro. | Faciunt infla-<br>tionem,                | Cum muri,<br>& syro-<br>acetolo.        | Temperati. | Septentriona. | Meridionalib. | Calidis. | Meridionalib. | Temperatis. | Calidi & humi. | Regiones. |
|---|--|--|---|--|---|------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------------|-----------|
|   |  | Autumn.  | Autumn.   | Aestati.                                 | Aestati.                                | Autumn.    | Autumn.       | Autumn.       | Autumn.  | Autumn.       | Aestati.    | Tempora.       |           |
| B |  | Mature, a-<br>quofie, sub-<br>tilium corti-<br>cum.      | Eaxant uen-<br>trem, & acce-<br>lerant pingue-<br>dinem.                | Suum indu-<br>cunt, & no-<br>centuelite. | Cum Grana-<br>to aceto-<br>so.          |            |               |               |          |               |             |                |           |
|   |  | Odori-<br>ferz.  | Febribus ad-<br>urentibus.  | Humorem<br>corrumpunt.                   | Cum uino<br>odorisfe-<br>ro.            |            |               |               |          |               |             |                |           |
| C |  | Damascena<br>dulcia.                                     | Educunt cho-<br>leram.  | Impedimenta<br>sunt stomac-<br>ho.       | Cum zaccha-<br>ro sol.                  |            |               |               |          |               |             |                |           |
|   |  | Dulcia, ma-<br>tura, & non<br>lapidosa.                  | Stomachis<br>debili-<br>bus.  | Colice,                                  | Cum alijs pri-<br>mo ipsa co-<br>mesta. |            |               |               |          |               |             |                |           |
| D |  | Grosea, & ex<br>corticabilia<br>leufer,                  | Tussi, & co-<br>uti.  | Faciunt infla-<br>tionem.                | Cum Grana-<br>tis aceto-<br>fis.        |            |               |               |          |               |             |                |           |
|   |  | Multe succo-<br>litatis.                                 | Epan ca-<br>lido.   | Pectori, &<br>uoci.                      | Cum chalce<br>mellito.                  |            |               |               |          |               |             |                |           |
| E |  | MELIS<br>VS EX<br>RE ipsa<br>quam quicq;                 | IVVAS<br>MENS<br>TVM<br>eius.   | NOCV<br>MEN<br>TVM<br>eius.              | REMOZ<br>NOCU<br>menti<br>eius.         |            |               |               |          |               |             |                |           |
| G |  |  |   |  |   |            |               |               |          |               |             |                |           |
| H |  |  |   |  |   |            |               |               |          |               |             |                |           |

DOMVS TACVINORVM

## Opiniones Philosophorum.

## Electiones, &amp; Proprietates.

Ra. **Ficus.** Eligunt albae, magis nigris; ppter earū subtilitatē, & tēperantū caliditatis carū; & diffi-  
cultatē corruptionis ipsarū. Et Ficus uniuersaliter expellunt sordicem sub cute generantē pe-  
fordes, hic pes grauidosus febris & sudoris qñ corruptum. Conserunt attamen pectori, dorso,  
maciei, renibus, et coitui, & malo odoratu, accidēte ex caliditate stomachi. Delet grossiciē sple-  
nis. Et qñ miscent cū aceto, & cū emplastas ex eis splen, dissoluūt eū. Et R. dixit, q̄ sunt subtili-  
tiae sua cali, & ingrossatiā sua uiscositate. Cū aceto bibit̄ ipse, remēt̄ eas nōcumentū.

H. **Vux.** Eliguntur interiora uuarum magis granis, & corticibus: eo quod indigestibilitia sunt  
grana & cortices. Et prohibetur potus aquæ, in qua dissoluta est nix, post ipsas: quia facit in-  
flationem stomachi, & maxime patientibus Colicam. Albae ex eis, laxant magis nigris: &  
G. quanto duliores fuerint, tanto calidiores. G. Sunt iuuamento pectori, & pulmoni, & no-  
ciuæ epati & spleni. Ie. Cortices ipsarum frigidū sunt, & fisci, & medullæ cali.  
& humi. & aquositas ipsarum cali. & humi. in primo, & grana  
ipsarum frigid. & fisci. in secundo.

G. **Perlica.** Eliguntur magis chrysolomelis; propter minorem conuercionem & corruptionem  
D. ipsorum: & quia grossiora sunt, ideo inducent febres tardius, uidelicet post mensē uel us-  
lo. num, uel duos: & sunt conuenientiora stomacho, & saporisiora chrysomelis. Alia uero dis-  
positiones ipsorum sunt similes dispositionibus ipsorum. Et meliora, & di-  
gestibiliora ex Perlicis sunt ea ex quibus facilius egre-  
diuntur ossa. Alia uero contra.

G. **Pruna.** Eliguntur in febribus: eo quod extingunt situm, & educunt cholera. Prohiben-  
D. tur decrepitis, nisi biberint uinum uetus post ipsa. Sicca ex eis remouent appetitum  
M. cibi. Gal. Cum decoquitur aqua ipfarum cum melle, & abstine-  
Jo. bit a cibo, post hæc erit magis laxatium. Dio. Dul-  
cia recentia sunt nocua stomacho, & mul-  
te laxationis: & siptica uete-  
ri econtrario.

Ie. **Pira.** Eliguntur ad remouendum abominationem, per sipticitatem, & aromaticitatem  
ipsorum: & prohibentur decrepitis, nisi comedant post ipsa zinziber conditum. Et im-  
G. matura sunt difficilis digestio. Gal. Sunt nutritiora inter alios fructus. H. Im-  
H. matura infrigidant uentrem, & stringunt: & matura dulcia econtrario. Dio-  
D. cori. Si pira decoquantur cum fungis, auferunt nocu-  
mentum a fungis. Et grana pirorum  
interficiunt uermes.

Maf. **Granata dulcia.** Eliguntur contra alperitatem pectoris, & rufsim (in alio, grossiciem) & no-  
Io. cent propterea, quia generant colicam (in alio, prohibentur; quia generant cholera) Et nu-  
dei ipsorum bulliti (in alio, torrefacti) uentrem stringunt: & in uza conserunt pulsatio-  
ni cordis. Et cum granata comprimuntur, succus per compressionē educit chole-  
Tha. ram, & sunt confortatia stomachi, & epatis calidi, Tha. Vidi enim di-  
xit, quod si quis comederit tres summitates malorum gran-  
torum, præseruabitur uno anno ab ophthalmia.

Maf. **Granata acetosa.** Prohibentur post cibum, quia faciunt descendere cibum indigestum. Pre-  
Maf. ter quam in complexionibus calidis. Et eis de melioribus cibis secundæ mensē, quibus ute-  
H. bantur calefacti post uinum, Esi decrepitis indiguerint, post eorum comeditionem  
accipiatur dyacitron: & sunt iuuamenta doloris orifici stomachi. H. Quæ-  
dam mulier patiebatur hanc ægritudinem, & curata est cum fauich &  
succo granatorum. Nam sedabat uomitum & dolorem cum  
extinctione & humectatione.

Aperi hinc que  
supra Cano-  
ne. 7. fol. 9.  
& 10.

D 2



De Fructibus, &amp; Mancerialibus ipsorum.

| Iuuamenta rationabiliſ.           |   |                               |  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| A.                                | B.  | C.                            | D.   | E.   |
| Completa, et<br>grossa.           | A Sichea<br>Hierosolymitanae regio-<br>nas. | Confortant<br>cor.            | Neruis.  | Dactyli mel-<br>lii.                       |
| Fri. & sic. in.<br>G. frig. & hu. | Quenō sunt<br>ponuce.                       | Syneopi.                      | Articulis.   | Cum zuccha-<br>ro rosa, aut<br>melle rosa. |
| Theo. squilla<br>incal. & humi.   | Arani, &<br>Arui.                           | Prouocant<br>uomitum.         | Multum in-<br>flant stomachum, &<br>fa-<br>cile corrumpuntur.        | Cum uino<br>citrino.                       |
| Cydonea.                          | Magni, &<br>nigri.                          | Apostemati<br>gutturis.       | Faciunt dole<br>re stomachū,<br>& conuentur<br>tur cito ad<br>malum. | Cum trifera<br>minor.                      |
| Fri. & sic. in.<br>G. frig. & hu. | Multarū car-<br>nium.                       | Præseruat ab<br>Ebrietate.    | Stomacho et<br>digestioni.   | Cum pen-<br>dys.                           |
| Theo. paucera<br>& multo scđ.     | Malores, &<br>odorens.                      | Fluxui Cho-<br>lerico.        | Tardant di-<br>gestionem.  | Cum fauo<br>mellis.                        |
| G. frig. & hu.                    | MELI-<br>VS EX<br>R E ipsa<br>quam quis.    | IVVA-<br>MEN-<br>TVM<br>eius. | NOCV-<br>MEN-<br>TVM<br>eius.  | REMO-<br>tio Nocu-<br>menu-<br>eius.       |
| DOMVS TACVINO RVM                 |   |                               |  |  |
| 1                                 | 2   | 3                             | 4  | 5  |
| 6                                 | 7   | 8                             | 9  | 10   |
| 11                                | 12  | 13                            | 14   | 15   |
| 16                                |   |                               |  |  |

## Opiniones Philosophorum.

## Elevationes, &amp; Proprietates.

Digitur horā  
comestio Lu-  
na exsistente in  
signo terræ  
scentiū, & iun-  
cta Fortunæ.

Plinius lib. 24.  
cap. 6.

G. Cydonea. Eliguntur contra fluxum sanguinis, ante cibum: quia stiptica sunt: & constipa-  
tis post cibum: quia comprimunt. Nocent neruis: nisi post comedionem ipsorum inungan-  
tur oleo in balneo. Et sua proprietate prouocant urinæ fluxum. G. Sedant uomitum succo,  
& odore suo, nec corrumpuntur in stomachis ægrorum, quanto minus sanorum. B. Etsue-  
cus eius magis conservatur, quam succus pomorum: eo quod succus  
pomorum acescit citius, aquositate  
sua & subtilitate.

Ioh. Malæ dulcia. Eliguntur poma Hierosolymitana dulcia ad faciendum Rob. & syrups: pro-  
pterea quod temperatoria sunt omnibus alijs pomis. Et post hæc poma Sehestem. Et post  
haec Forani, & Malni. Et poma confortant cor, & aromatizant stomachum, & me-  
liorant digestionem, & laetificant animum, & decorant continentiam. Et de-  
lent syncopin, quando masticantur infusa aqua rosacea: quorum sy-  
rups confert fluxui, & colice. Sed di-  
geruntur grauter.

Mala Acetosa. Syrupus qui fit de pomis immaturis, est iuuamentum Toxicatis toxico a-  
nimam que uocantur Caruc (in alio, Carruc) & maxime contra alios modos toxico-  
rum. Et hunc syrupum inuenierunt nouiter homines Indysabarion, id est, de regione illa: eo  
quod illi inuenierunt de eis in exercitu Mutten. Et est utilis contra cholera, & contra  
ægritudinem que dicitur Melchier, & Chite, & omnibus inflationibus (in  
alio, inflammationibus) & corpus eius facit uentilitatem, & dolorem  
stomachi, & stringit uentrem, & nocet neruis.

R. Chrysomela. Prohibentur habentibus stomachum calidum: quia luccus eorum conuer-  
tur cum recentia sunt: & cum antiquantur, conuertuntur in medicinam, quia succus eorum  
desiccatur: & ualeat contra cholera, sicut thamarindi, & sibi similia. Et  
corpus ipsorum est generaliter pessimum, & corum succus uelo-  
cioris conuersio, Et si comeduntur post cibum,  
corrumpuntur, & supernant in ori-  
ficio stomachi.

Sycomori. Prohibentur de eis immatura, quia inflationem faciunt: & Rob qui fit ex eis, di-  
cemus in capi. de Rob. G. Matura ex eis laxant cum frigiditate sua, & immatura constipant:  
& conueniens est, ut antequam comedantur, lauentur, ut aspergesse efficiantur securi a no-  
cimento, quod efficiunt in stomacho & capite: & bibatur post comedionem ipsorum syru-  
pus acetosus. Et immaturorum prohibetur malitia, cum quibusdam rebus subtilitatibus, sic-  
ut trifera, & sibi similia. Alia non nominavit G. quia non inueniuntur in re-  
gione sua. Et dulcia ex eis sunt calida, & acetosa frigida.

G. Gulbraira. G. Gulbraira omnia saporosiora sunt Zarolis, que sunt simillima medicinis  
quam cibis, & ob hoc non debet plurimum ex eis comediri. Russus dixit, quia sedant  
uomitum, & stringunt uentrem, & urinam multiplicant. Et zarole sunt simi-  
litiores Gulbrairis, & conuenientiores uentri, licet Gulbraira  
sint saporosiores. Et Gulbraira est cibus conueniens, plus con-  
temperans naturas ipsorum, quando exhibentur  
eis ad comedendum cum latè.

Ioh. Nabach. Est magis odoriferum Gulbraira. Et saud quod fit ex eo, confortat stoma-  
chum, & est iuuamentum fluxui. Et Dariæ, Zarole sicut species Gulbrairæ. Et  
quando ponuntur contuse in aqua, ingrossant aquam, ex uiscositate  
sua: & decoctio ipsarum commixta aceto, fortificat ipsum:  
& cerasa alterant cholera acetositate sua: & gra-  
na mirillorum stringunt uentrem frigi-  
tate, & stipticitate ipsorum.

D 3



| Iuuamenta rationabiliſſ.         |  |                              |                               |   |
|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| A                                | B  | C                            | D                             | E |
| Samara-candi.                    | Frangunt la-pidem, mun-dificant cu-rent. | Laxant uen-trem.             | Cum syrupo acerolo per-mixto. |   |
| Maturi.                          | Prouocant urinam.                        | Faciunt do-lorem in uen-tre. | Cū postipſas alſumitur cibis. |   |
| Dulces, a-quosi.                 | In ægritudini bus acutis.                | Digestioni.                  | Cum Pen-dijs zuccha-rinus,    |   |
| Dulces, re-centes.               | Confortant uilcera.                      | Pectori, & guttun.           | Cum dacty-lis, & fauo mellis. |   |
| Quod nō est ſupercum.            | Lubricat exge-niones.                    | Denubus, & on.               | Cum syrupo acerolo lim-pluci. |   |
| Magnæ, ma-ture, dulces.          | Comouent coitum.                         | In ſtomacho.                 | Cum zac-charo.                |   |
| Recens, dul-cis.                 | Cofert fran-gunæ, et acu-rit intellectu. | Tarde defen-dir.             | Cum Pen-dijs zuccha-rinus.    |   |
| MELIS VS EX RE ipſa quam quipis. | IVVA-MEN-TVM eius.                       | NOCV-MEN-TVM eius.           | REMO=tio Nocu-men-tus.        |   |
| Natura.                          | Gradus.                                  | Natura.                      | Natura.                       |   |
| Nomina.                          |  | Nux Indica.                  |                               |   |
| Numerus.                         |  |                              |                               |   |

G. **Melones.** Prohibentur ualde maturi & dulces, propter caliditatem ipsorum, & uelocem conuerſionem in uenis: & propriea, quia generant febres aduentes. Et non est haec species Melonum, quam dixit G. frigidæ naturæ, cuius opinionem in hoc securum est uulgs: quia non inueniebantur in regionibus suis. Et lo. etiam in hoc peccauit, dicens post comeditionem illorum Melonum debere porari uinum, ad alterandum eos, et remouendum maliciam eorū. Et tunc maius nocumentum affertur, cū comeditur a multū famelico, et maxime cū post assūptione dormis super latus dextrū. Post quoq[ue] assumptionē deambulatio bona est.

G. **Melones muli, et inſipidi.** Eliguntur hæ duæ species temperatis complexionibus: quia diuerſe sunt: uenas mundificant, & renes, frangentes lapidem. Et quia in eis est abſterſio, inſipiditatem cutis abſtergunt, & Morpheam. Et ſemina ſunt fortiora in ſubſtantia ipſorum. G. Cum corrumpuntur, ſiunt ſimiles toxicō. Et propter hoc ſi tales aſſumantur, uomendi. Melones qui ſunt de Cucumeribus, aſſimilantur hiſis, defiſcentes ab eis modicum: qui comeduntur in ſtra duo ferula, uel mixti cum alio cibo. Verumtamen Filius Mel. dixit, quod ſunt calidi (in alio, acuti) licet minoris dulcedinis.

R. **Melones Indi, id est, Palestini.** Eliguntur in febribus aduentibus, & ægritudinibus, & complexionibus calidis. Et cum aſſumitur aqua eius cum zuccharo, uel aliquo acetolo, prouocat urinam & uſicam, & renes lauant: & ſunt noxiū decrepitis: & humores crudificant (in alio, mundificant.) Noxient hepati & ſpleni, et ſtomachio, quando in eis est apostema (in alio, inflammatio) & multiplicatio aſſiduitatis eius, facit fluxum, & male digerere.

G. **Caffallationes.** Eliguntur ad confortandum ſtomachum debilem, et ad curandam dyſenteriam intestinorum. Et ſunt dactyli uiridis coloris, immutari. Et ſimiliter operantur Būſſuri, id est, dactyli aliquantulum dulces, reſentates. Et ſyrupus eius eſt iuuatiuus ad iſtendum mo-riū cholerae, et ſanguinis. G. Dixit, quod capſula, quæ paruos dactylos clauſos contineat ina-elusos in ea, totaliter composita eſt ex duabus ſubſtantiis. Vna ſubſtantia eſt frigida, et aquoſa, et dulcis. Et altera ſtipita & groſſa. Et cum uincit aquoſa in ea, digeritur: et quando uincit groſſa, non digeritur.

G. **Buſſuri.** Omne quod eſt de fructibus dactyloſu[m] maturu[m], ſicut Ratal, eſt calidu[m] & humiliu[m], generatiu[m] opilationum, et eſt uelociſ conuerſionis (in alio, corruptionis) mollificans uentre, et addit in ſpermate. Et illud quod eſt ex eis ſtipiti, ſicut Buſſuri, ad frigiditatem, et ſiccitatē declinat: & cum sit tardæ digestionis, abſcindit fluxū, confortat ſtomachū, et generat uentoſitate (in alio, uiscositatem) Et ſecundu[m] quod declinat ad caliditatē, minuitur operatio ipſius. Elfaſt, id est, dactyli ſicci, ſunt temperatae caliditatis, ſtrigunt uentre: et Ratal ſunt ma-toriſ nocumēti q[uod] dactyli cōpleti et maturi. Ratal, id est, dactyli propinquū maturati.


Mufæ. Prohibetur multitudine aſſumptionis eorū, cum indigentionem faciant: et ſunt nutritiu[m] magis alijs fructibus, et minoris ſuperfluuitatis: et habent ſe in omnibus operati-onibus ſuis ſicut Melones, qui ſunt temperatae dulcedinis. Et quando comeduntur cum zaccharo, uel fauo mellis, iuant digestionem: maxime quando ſunt ma-ture, et bene mundatae a corticibus: et bibatur post comeditionem ipſius uinum odoriferum: quia auferit noxi-mentum, et maliciam eius.

Ma. **Nux Indiæ.** Eliguntur maturæ ex eis: quia addunt in ſpermate, et iuant dolorem an-tiquum dorſi. Et ſenibus non oportet auferre nocumentum ipſorum, ſed iuu-nibus, cum quibusdam rebus ſanguinem extinguentibus. Et anti-que ex eis, ſunt fortioris caliditatis et ſiccitatē: & natu-ram ſtrigunt: et cum corrumpun-tur, noxient dentibus.

Eliguntur ipſo rum comedio-exiſtē aſcen-dere in ſigno igneo, uel 2-queo.

Si indigentur huīus comeſtione, exiſtent in fortunata coniūctione, iuſtiget quādo Luna littore mota ab eiis. grad.

b &



De Fructibus, &amp; Rebus auferentibus Stupefactionem Dentium.

|   |                                       |                                    |   |   | Instrumenta rationabilla.   |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| A | Ex omnibus speciebus Ratal.           | Stomachis frigida.                 | Gurturi, & uoc.   | Cum fauich de papa- uere.                               | Septentrionalia. Figidis. Temperatis. Figidis. Septentrionalia. Calidis. Montuosis. |
| B | Corasen, ma gnæ.                      | Dolori inten- siorum.              | Comburit sanguinem.   | Cum corolis recentibus.                                 | Hyemi. Ven. Hyemi. Actan. Hyemi. Tempora.   |
| C | Gartarofæ, rotundæ.                   | Pectori, et per- seruant a toxicō. | Opilationem faciunt ulce- ribus.                            | Cū nucibꝫ, & amigdalæ dulcibus.                         | Senectuti. Juvenuti. Adulteriis. Decrepiti. Aeræ.                                   |
| D | Recens, dul- ce.                      | Sæpes surgen- ti ad fellam.        | Tardedige- runtur.  | Cum peni- dijs.   | Calid. & humi. Calid. & fusc. Frigidis. Sang. calidus. Complexisione.               |
| E | Recentes, ma gnæ, et com- plæctæ.     | Confortant resentamen.             | Abscidunt menstrua.   | Cum assatæ comeduntur cū zucch.                         | Medici Nutri. Sang. flegma. Quid general.   |
| F | Iurianæ, non corrosoæ.                | Extinguit ac- uitatem san- guinis. | Generant in- fiationem.                                     | Cum paſſu- lis enucleatis, propter subti- litatem eius. |   |
| G |                                       | Quæ ueloci- ter enuclean- tur.     | Generat ho- thor in ore & giture, et lin- guam aggra- uant. | Cum semini- bus (ali. pa- paueris, ) & amigdalæ.        |   |
| H | M E L I F V S E X R E ipsa quam quis. | IV V A M E N T U M eius.           | N O C V M E N T U M eius.                                   | R E M O S tio Nocu- menti eius.                         | Regionis. Tempora.  |

DOMVS TACVINORVM

Opiniones Plini, &amp; Porphorum.

Electiores, &amp; proprietas.

Repudiathic  
Cibis, Luna  
in ligno exi-  
stente igneo,  
vel aqueo, &  
maxime cum  
Fortune fu-  
rint angulis.

Iude- **Ratal.** Cum antiquum est, minus humidum est: quando uero eit recens, plus caliditas habet, & magis generatum spermatis: & inducit sodam. Et quando de- coquitur cum melle, & eroeo, multiplicatur caliditas, & siccitas eius, & additur malitia: quæ remouetur cum oleo. Loco nuclei eius po- nuntur amigdalæ, & comeduntur cum papauere, & aqua rosa. & etiam post eas comeduntur laeti- ca cum aceto.

Ie. **Pasulæ.** Eliguntur carnosæ & puræ dulcedinis, ratione suæ caliditatis, & multi nutri- menti ipsius: & quia mundificant humiditates, & laxant: & maxime cum remo- uentur nuclei. Et si accipiuntur ex aqua earum cocta, laxabunt sicut uox. Et stipticæ ex eis, quæ sunt minus carnosæ, sunt minoris calida- tis, confortant stomachum, strungunt uentrem. Et illæ quæ naturaliter carent nucleus, sunt subtiliores, quam carnes uarum dulcem.

G. **Ficus ficeæ.** Prohibentur, quia nocent spleni, & hepatis sua grossicie: quia hæc duo mem- bra naturaliter appetunt dulcia, quæ atrahunt stomacho, & quæ sunt fibrisimilæ in na- turæ: quæ attractione opilant uias, & sic addunt in grossicie ipsorum. G. Si- gnum autem in hoc est, quia uidemus grossiciem in hepatibus animali- um, quæ solent comedere Ficus. Et bonus sapor ipsarum & grossicies est, quia sunt multum nutritiæ. Ipsæ etiam mundificant pectus, & pulchrum efficiunt colorem.

G. **Karrubli.** G. Vtinam non ducerentur ad nos de Hierosolymitanis regionibus: quia eorum documentum est nobis apparenſ, & magis quam in locis unde portantur: eo quod facit fluxum recens. Et quando desiccatur, firmiter: quia desperdit humiditas eius, & remanet substantia terrestris. D. Recens est mala stomacho, & laxat uen- trem: & secca econtrarij. quæ diuretica sunt, & maxime quando bulliuntur in musto, & sit condimentum ex eis. Et exim- maturis, quando fricantur uerruæ, deletas.

The. **Glandes.** Frigidæ sunt in primo, & ficeæ in tertio, grossæ, stipticæ, difficilis digestio- nis, Naturam strungunt, & sanguinem menstruorum: & cum digeruntur, plurimum nu- triunt. Et Castaneæ sunt meliores & dulciores, minoris ficitatis & stiptici- tatis. Et nutrimentum ipsarum, melius nutrimento Glandium. Et complexio ipsarum temperata, inter calida- tem & ficitatem: tamen dicitur, quod sunt calide in primi gradu.

Io. **Iuiubæ.** G. dicit, quod non inuenitur in eis operatio magna in conseruatione sanitatis, sed inueniuntur difficultas digestio- nis, generantes flegma, & modici nutrimenti, & malas sto- macho. Et miror de his, qui contendunt quod sint dulces cum acuminè: cum ex- tinguit acuitatem sanguinis. Et utuntur eis ad prouocanda menstrua. Et nisi attribuatur dictæ proprietati earum, manent grossæ, unde hic sermo earum attribuitur proprietati. Ma. dicit, quod sunt temperate.

H. **Nuces.** Multo ciens accidit ex comeditione ciborum acerolorum immaturorum stupefacio- dentium: propter quod non permittuntur masticari cibi, unde digestio corruptitur. Et curatio stupefactionum dentium fit cum rebus uiscolis, quæ inducent, quod abstergerent acetosa, de uiscositate dentium, sicut portulaca, nubes, & fa- rina sesamina, & pheludichi, & omnia unstufo, uiscosa, & calida: etiam aptans frigiditatem complexionis nerorum den- tium, per acetosa inductam. Sicut sal.



De Granis, &amp; Visceralibus, quæ excis sunt.

|       |                                | Inuamenta rationabiliæ.                    |                            |                                |  |  |  |
|-------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|       |                                | Aperit apertimata.                         | Facit opilationes.         | Quando bene operatur.          |  |  |  |
| A. 2  | Pinguis, ponderosum.           |  |                            |                                |  |  |  |
| B. 5  | Album, fragibile.              | Pinitam sedat cholerae.                    | Tardæ digestio[n]is.       | Cum rebus dulcibus.            |  |  |  |
| C. 11 | Temperate torrefactum.         | Visceribus humidis.                        | Exasperat perclus.         | Cum lauita aqua calida.        |  |  |  |
| D. 12 | Nouum, magnaum, & album.       | Côfortat expulsiam, & descendit uelociter. | Dolorem inducit debilitem. | Torrefactum.                   |  |  |  |
| E. 11 | Temperate torrefactum.         | Fluxui Cholerico.                          | Generat inflationem.       | Cum Zachei rota.               |  |  |  |
| F. 14 | Completo cocta, leuis.         | Epatis calido.                             | Visceribus frigidis.       | Cum Zachei rota.               |  |  |  |
| G. 11 | Completo operatum.             | Pectori, & gutturi.                        | Visceribus debilibus.      | Cum peindis.                   |  |  |  |
| H. 11 | MELIS VS EX R. Eipſa quamquid. | IVVÆ MEN TVM eius.                         | NOCVZ MEN TVM eius.        | REMO[ti]o Nociu[m] menti eius. |  |  |  |

D O M V S      T A C V I N O R V M

Repudiat pro numero, q[uod] est ascēdēs. Domus ægritudinis illius, p[ro]q[ue] eligit, licet sic signum terre nascientium. Plinius lib. 17. cap. 7. prope finein.

Ie. Prumentum. Eligitur rubeum, uiscosum, ponderosum, & quod dentibus facile frangitur, eo quod est multum nutritium, & est magis conueniens inter alia grana corpori temperato. Et quidam de Aethiopibus nutriuntur cum alijs: sicut nutriuntur Indi cum grano Rizon, & Turcae cum Milio. Vel quia distant a locis temperatis, uel quia non temperatur in illis partibus frumentum. Et frumenti manieres diuersatur secundum diuersa genera ipsorum, terras, & complexiones anni, & ætates, & recentiam seu uetusatem ipsius.

G. Amylum. Eligitur, quando solum decoquitur, uel cum lacte patientibus fluxum cholericum & dyfenteriam. Quia quando preparatur cum Zachei, & oleo amigdalino, est iuuamentum tussi, asperitati pectoris, & reumat. L. Debent tamen apponi pro qualibet Amyli, tria rotula aquæ, & decoquatur donec redat sicut luccus, & postmodum recipiatur. Hoc tamē est minoris nutrienti inter omnia quæ sunt de frumento: facit tam en opilationem uiscositatem sua.

Io. Sauich Tritici. Illud quod fit ex infusione sauch frumenti infrigidat, caliditatem extinguit, & sitim mitigat, quando bibitur cum aqua frigida, postquam lotum fuerit multoties cum aqua calida, ad remouendum ex eo uentositates, & inflations. Et quod fit ex frumento elixo, est minoris uentositas, & pluris caliditatis & nutrienti, q[uod] quod ex infusione sauch non elixi. Ratis tamen dicit, q[uod] magis infrigidat, q[uod] sauch Hordei: eo quod plus aquæ imbibit.

Io. Hordeum. Eligitur ex eo, q[uod] est subtilioris corticis, & multæ medullæ, nouū, spissum, uiscosum, & ponderosum. Ethoc est de quo mādauit Hippocrates, sieri succum Kischi Hordei. i.e. farina Hordei, cum lacte: & q[uod] est generatū in corpore ex eo, fortificat, & mundificat. Et diuersat secundum diuersos modos confectionum ipsius. Quoniam quando ex eo fit sauch, desiccatur: & quando decoquitur cum aqua, humectat: & quando panis ex eo efficitur, neq[ue] humectat, neq[ue] desiccatur. Et nouum ex eo, est minoris frigiditatis. Vetus & excorucatum, est ualde nutritum: cuius proprietas est, cito descendere ad stomachum.

R. Sauch eius. Eligitur ex eo, quod est temperate torrefactum, modici furturis, & multe medullæ, & lotum cum aqua dulci frigida: quod bibitur, ad infringandum, ante introitum balni duabus horis, in Aestate cum Zachei. & stringit naturam cum syripo constrictio. Hippocra. Si bibitur hora q[uod] cum aqua frigida infunditur, stringit: post aliquod tempus laxat, humiditate aquæ. Et est de cibis quiescentium, & calesfactorum: sed nutrimentū eius, est minus nutrimento sauch frumenti.

H. Aquaeius. Eligitur, quæ fit ex Hordeo nouo, pingui, & ponderolo. Cum infunditur, ex corticatur, & teritur: & ponunt pro qualibet mensura Horuei. 14. aquæ: deinde decoquitur, deducitur, & despumatur. Et tunc laxat naturam, sua uiscositate, & urinam prouocat, & sedat sitim sua humiditate, & aperit opilationes sua absterione, & nutrit sua substantia, & uincit caliditatem sebris sua qualitate. Et si immisceatur cum constipatiu, uel subtilitatu, erit subtilians, uel constipans.

H. Triticum. Prohibetur quando fit ex azymo: propter hoc, quia est difficultis ad digerendum. Schi. Ecum supponitur ei Zutte, uel oleum Amigdalimum, confert ægritudinibus pectoris. Et quando decoquitur cum portulaca, & lingua arietis, confert sputo sanguinis. Et cum digeritur, plurimum nutrientum generatur. Et quando fanus uult sibi cauere a noctuamento ipsius, accipit post ipsum unum antiquum, & miscerit cum eo piper: & ex hoc expellitur eius noctuamento.

Kischi, uel Kischar.

Apta huc q[uod] supra sol. 10. in Canone Octauo.



| Iuuentura rationabili.            |  |   |   | Opiniones Philosophorum.                                     |             |            |             |                |                |               |               |  |  |
|-----------------------------------|--|---|---|--|-------------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| De Leguminibus & Naturis ipsorum. |  |   |   | Electiones, & Proprietates.                                  |             |            |             |                |                |               |               |  |  |
| A                                 | Margaritina, quod crescit in coctura.    | Ardori stomachi.                                      | Patientibus Colicam.                          | Cum oleo & lacte.  | Onibus.     | Coldis.    | Frigidis.   | Calidis.       | Septentrio.    | Frigidis.     | Regiones.     |  |  |
| B                                 | Clara, munda & integra.                  | Vigilis, & Iodae.                                     | Heberat sensus.                               | Cum sale & origano.  | Hymen.      | Aeterni.   | Hymen.      | Aeterni.       | Iuuentu.       | Hymen.        | Tempora.      |  |  |
| C                                 | Recentes, grandes.                       | Tuscentibus cum febri.                                | Debilitati denuim.                            | Cum decoquitur cum oleo Amigdalino.                          | Onibus.     | Decrepiti. | Sanguinis.  | Iuuentu.       | Decrepiti.     | Onibus.       | Acetas.       |  |  |
| D                                 | Rubei, non corrob.                       | Provocat urinam, & impingunt corporis.                | Faciunt naufragia, & somnia mala.             | Cum oleo, muri, & sinapi.                                    | Sanguinis.  | Sanguinis. | Sanguinis.  | Calid. & fecc. | Calid. & fecc. | Complexiones. | Complexiones. |  |  |
| E                                 | Quæ in aqua merita, citò tam siccantur.  | Sedant acutatem sanguinis, & contractum stomachi.     | Melancholici, coimi, & uisu.                  | Cum blets, & atriplicibus.                                   | Maloribus.  | Maloribus. | Maloribus.  | Lac & ipena.   | Lac & ipena.   | Quid general. | Quid general. |  |  |
| F                                 | Albi, & ponderosi.                       | Lubricos per sunt, purgant a scabie et mazis humorib. | Difficile digeritur & descendit.              | Qn dimittit in eo amaritudo, & comeditur cum acetato & muri. | Septentrio. | Frigidis.  | Septentrio. | Septentrio.    | Septentrio.    | Septentrio.   | Septentrio.   |  |  |
| G                                 | Viscosum, pederosum, plenum & squallens. | Corporibus laxis.                                     | Tardè digesti onis, generas humores uiscosos. | Cum multo sale.  | Tempora.    | Tempora.   | Tempora.    | Tempora.       | Tempora.       | Tempora.      | Tempora.      |  |  |
| H                                 | MELIVS EX RE ipsa quam quipis.           | IVVAT MBN TVM eius.                                   | NOCV ME N TVM eius.                           | REM O tio Nocu menti eius.                                   | Regions.    | Regions.   | Regions.    | Regions.       | Regions.       | Regions.      | Regions.      |  |  |
| I                                 | Numerus.                                 | Gradus.   | Gradus.                                       | Gradus.  | Gradus.     | Gradus.    | Gradus.     | Gradus.        | Gradus.        | Gradus.       | Gradus.       |  |  |
| J                                 |  |   |   |  |             |            |             |                |                |               |               |  |  |
| K                                 |  |   |   |  |             |            |             |                |                |               |               |  |  |
| L                                 |  |   |   |  |             |            |             |                |                |               |               |  |  |
| M                                 |  |   |   |  |             |            |             |                |                |               |               |  |  |

DOMVS TACVINO RVM

**Rizon.** Est cibus temperatus, leuis ad digerendū, & conuertens naturam ad constipationē: **G.** maxime, quod ex eo est rubeum: & albū, quando decoquatur cū oleo amigdalino, uel sesami-  
to, aut butyro cocto, non stringit uentre, & mitigat morburā stomachi & intestinorū. Et quādo-  
fit cum lacte recenter mulso, generat opilationes. Verūtamen ausert siccitatē eius, & impinguat corpus. Et quando præparat̄ cum oleo de caramo, noui generat opilationes, & laxat. Et  
dixerunt quidam, quod in ipso est aliqua caliditas, G. dixit, quod addat̄ in sperma-  
te, & minuit urinam, egestionem, & uentositatem.

**Faba.** Prohibetur, quia facit inflationē, & molliciem carnū, & lassitudinem. Et  
siccæ sunt minoris nutrimenti q̄r recentes. Et excorticat̄ cocta cū oleo amigdalino, sunt meno-  
ris nocuēti (in alio, nutrimenti) q̄r cocta non excorticata. Et medulla eas abstergit. Et corti-  
ces earū sunt stipticæ: & ideo quidam Medici, temperat̄ fabam cū aero decoixerunt, & dederunt  
**G.** ad comedendū patientib. apostema intestinorū et fluxū. Et melius est, q̄r decoquant̄, uel torrefi-  
ant cū oleo amigdalino, postquā elixant̄ multotiens: q̄a tunc erūt iuumentū pectori (in alio,  
ex screanibus) Ausert maliciā eas. Origanū, & sal. G. dixit, q̄r conseruāt sanitatē.

**Melch.** In complexione sua propinqua est faba, & propterea in comparatione est pro-  
**Io.** pinqua. Et est tardæ digestionis in stomacho: sed cum digeritur, generat hu-  
**Ra.** morem laudabilem. Et est bona febricitantibus. Et laxat, cum mi-  
**Ma.** scetur cum ea quādam olera, sicut spinachis. Et prodest  
cordi (alias pectori) quando præpara-  
tur cum oleo amigdalino.

**Phalioli.** Quidam Phaliolorum sunt albi, frigidī & siccæ: & quidam tubei, caliditatem ha-  
**Ma.** bentes, & inflationem: modicum ramen inflant, & plurimum nutrunt. Est &  
**Io.** minosis inflationis faba, cuius humiditas est excedens. Et rubei ex  
**G.** eis habent subtilitatem, per quam descendunt menstrua.  
Et debent comediri præparati cum oleo, muri, &  
sinapi, & carui, & origano: & per huc ex-  
pellunt eorum malitia.

**Lentes.** Prohibentur habentibus complexiones melancholicas: quia inducunt in eis ali-  
**Ma.** enationes, & febres quartanas, & lepram. Et quæ ex eis non sunt excorticatae, lubricant e-  
**Io.** gestiones. Et quandoq; in decoctione, prima aqua encitit, postmodum stringit. Et quan-  
**G.** do ex aqua earum fit garus, prodest squinantæ, & lubricat uentrem. Ecsunt iuuaniæ magis quando comeduntur cum spinachis, blets, cum multo oleo: & peiores sunt, quando  
comeduntur cum Themenisch, id est, carnis siccis, salitis. Ma. Habent in cor-  
tice suo acutatem, cum qua laxant. Et earum medulla stringunt.

**Lupini.** Quando coquuntur donec truncat̄ amaritudo ipsorum, fiunt difficultis dige-  
**Hi.** nis, & non laxant uentrem: & amaritudo earum facit eos uelociſ descensionis, cum qua in-  
**D.** terficiunt uermes, & digeruntur, & nutritur nutrimento conuenienti hepati. Et unuer-  
**Io.** saliter urinam prouocant amaritudine, & sanguinem menstruofum, & factum e-  
ducunt, & aperiunt opilationem splenis, hepatis, & pulmonis. Quorum  
aqua melius operatur, q̄e orum substantia. G. Sanguis generatus  
ex eis, non est malus. Io. Generant humorē grossum, & malū.

**Frumentum elixum.** Est tardæ digestionis & delencionis, generans humores uulculos, li-  
**Di.** non descenderit. Et generat lumbros, & cucurbitinos. Et succus qui fit ex farina eius, &  
**D.** qua Kaski, quæ fit ex eo, profundit uulsi, & ægritudini pectoris, & apostemati pulmonis. Et  
cum debet decoqui, cooperatur bene hyeme cum pasta, quæ sit inter cooperto-  
rum, & ollam: & decoquatur lento igne bene: nec discooperatur, donec  
perfecte sit coctum: post eius perfectam  
decoctionem agitur.

Additum  
prafol. n. de  
Canone. io.



De Panibus, &amp; modis ieiuniorum.

| Ieuamenta rationabilia. |  |   |   |
|-------------------------|--|---|---|
|                         |  |   |   |
| A. 41                   | Bene coctus,<br>citinus.   | Impinguat<br>corpus.                          | Opilit.   |
| B. 44                   | Qui mino ha<br>bec surfuris.<br>In alio, uel ste<br>terit una no<br>de ante <i>q̄</i> co<br>medatur. | Obtemperat<br>uenienti.                       | Inducit pru<br>rirum, & sca<br>biem.                    |
| C. 41                   | Salsus mul<br>tum, & bene<br>coctus.   | Corporibus<br>laxis, &<br>fells.              | Generat infla<br>tionē, & uen<br>ositatem.              |
| D. 46                   | Quifirex Rizo<br>n marga<br>ritino.  | Purgat interi<br>us intestina,<br>& stringit. | Difficilis de<br>scensionis.                            |
| E. 49                   | Bene tempe<br>ratus, et bene<br>coctus.  | Corporibus<br>fiscis.                         | Malæ dige<br>stionis.                                   |
| F. 51                   | Fermentatus,<br>& subalii.   | Corporibus<br>extercitati<br>bus.             | Fangat sto<br>machum, &<br>generatla<br>pidem.          |
| G. 50                   | Cocitus, et in<br>temperatu<br>re clite.   | Corporibus<br>laxis.                          | Malæ defensi<br>onis, faciens<br>dolorem diu<br>turnum. |
| H. 52                   | MELI<br>VS EX<br>RE ipſa<br>quam quipis.   | IVVA<br>ME N<br>TVM<br>eius.                  | NOCV<br>MEN<br>TVM<br>eius.                             |
| I. 53                   | Temp. in s.<br>H. prollus, &<br>humidus.   | Majoris pane<br>ex eo emollior                | REMO<br>tio Nocu<br>menti<br>eius.                      |
| J. 54                   | Panis de Simila.   | Panis Opirus.                                 | Panis Rizon.  |
| K. 55                   | Panis de Forno.  | Panis Azymus.                                 | Panis Gastellus.  |
| L. 56                   | Panis de Cestili.  | Panis de Cestili.                             | Panis de Cestili.                                       |
| M. 57                   |  |   |   |
| N. 58                   |  |   |   |
| O. 59                   |  |   |   |
| P. 60                   |  |   |   |
| Q. 61                   |  |   |   |
| R. 62                   |  |   |   |
| S. 63                   |  |   |   |
| T. 64                   |  |   |   |
| U. 65                   |  |   |   |
| V. 66                   |  |   |   |
| W. 67                   |  |   |   |
| X. 68                   |  |   |   |
| Y. 69                   |  |   |   |
| Z. 70                   |  |   |   |

R. **Panis de Simila.** Detestatur: quia propter generationē unicollans opilit, & inducunt dolores Hippocratis, & lapidem: & hoc sua uiscositate, & quia tarda digeritur. Et est nutritiōris inter alios panes. Et ut amouetur malitia eius, comedatur brodium quod sit eum carnibus, ouis, et speciebus, et aqua compositum: et Tobeger, id est, cibus frizatus de carnib⁹ & speciebus, ubi sunt salia cum Prehildebergit, & Rabenigit. Et qui sit ex farina proximo molita stringit uentre, et habet in se de ignea caliditate. Et panis ex longinquō molitus econtrario. Et panes magni & grossi, sunt meliores uel nutritiōres, & uelociores ad descendendum.

R. **Panis Opirus.** Eligitur habentibus colicam, & irigidis complexionibus: quia est uelocius descendens (alias nutrimenti) & habet aliquid de surfure: quia abstergit intestina, & ob hoc est minoris nutrimenti. Et delicitur: & ad remouendum eius ficitatem, et ad augendum eius nutrimentum, ualeat, si comedatur cum unctuosis, & cibis coctis cum lacte dulci. Et calidus ex eo est pluris nutrimenti, & uelocioris descendens (alias nutrimenti) quam frigidus: & ille qui sit e grossa farina, sicut tarde mollescit infusus aqua cum conficitur, sic se haber huius esse in stomacho.

R. **Panis Azymus.** Azymū nutritiōnum uiscosum, tardum, grossum: & nutritiōnum eius multum, quando descendit a stomacho. Verum tamē generat lapidem, opilit splenem, et hepā. Et est de cibis uentienti labore graui. Et cum necesarium fuerit comedere ipsum, accipiatur post zinziber, seu trifera. Deinde bibatur aqua mellis. Et addatur his post hoc exercitium, balneum, fricationes cum eis, et longus somnus. Et multū inter eos qui comedunt, incident in pessimas agitūdines, & moriuntur ante senium.

R. **Panis Rizon.** Detestatur, propter ficitatem eius adquisitam per ignem, quæ additur ficitati naturali: ob quam est tardæ digestionis, faciens uentositatē, et colicam, quæ propriea præparatur cum quibusdam rebus subtiliatis. Et modus quo melius comeditur ad mollificandum pectus, est brodium ruminis, cum oleo amigdalino, et cum Rahib, id est, lacte acetoso, factō ad mitigandam caliditatem, & cum alijs sipticis strigentibus. Et Rizon colore faciei efficit bonum, et uidere bona somnia facit, et impinguat corpus.

R. **Panis de furno, uel foculario.** Detestatur, propter combustionem superficiet, & semiplenam cocturam profundi. Ediximus multotiens, quod panis Azymus, & non coetus, est de cibis exercitantium, & fatigantium: et quiescentibus multum obest: & uentes eo sentiunt de nocturno ieiunio ipsius tractu temporis. Sed ad remouendum nocturnum eius, delicitur & torrefiat, & misceatur cum aqua & zuccharo.

R. **Panis in testis factus.** Panis qui coquitur in testa, est malus: maxime, quando misceatur cum oleo, quia naturam stringit, generat opilations, & humores malos, crudos in corpore. Et qui indiget comestione ipsius, multiplicet eum, frumentando salem (in alijs, bene fermentando salem) & faciat eum bene decoqui. Et licet oleum opilit poros, & prohibeat ingressum ignis decoquenter in eum, ideo companium melius cum quo sumitur, est cibus qui sit ex speciebus aromaticis (in alio, acutis.) &c.

R. **Panis de gastellis.** Panis gastellaceus est, qui sit super paruis lapillis ignis: sicut sit in villis. In quo pane haec tria sunt mala: quia combustus in superficie, semicrudus interius mixtus cineris: propero quod est peior pane decocto in furno. Et quando comeditur cum carnibus unctuosis coctis, abscondit aliquid malicie ipsius. Et melius quod sit post comedionem ipsius est, cum bibitur uinum purum: & conseqüenter mouetur motu laborioso: quia ex hoc remouetur nocturnum eius.

Aptahue quis  
supra fol. n.  
Canone. 14

E 2



Panis de Simila. Opirus. Azymus. Panis Rizon. DeFurno. In testa coctus. Gastellaceus.

De Herbis, sive Oleribus, &amp; proprietaibus ipsorum.

| Iuuamenta rationabiliſ. |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
|                         |  |  |  |  |
| A. 5                    | F. & hu. s.<br>Lactuca.                      | Amplie, &<br>cucinae.                        | Vigilans, &<br>gomoneas<br>sedant.     | Coitui, &<br>uiri.                       |
| B. 7                    | F. in. s. in.<br>Oler. G. cal. h.            | Recens, &<br>dulcis.                         | Infrigidat he-<br>par calidum.         | Retardat di-<br>gelitionem.              |
| C. 2                    | Hortula-<br>num.                             | Aperit op-<br>tationes.                      | Efficit fa-<br>dam.                    | Cum natura-<br>cio.                      |
| D. 11                   | Hortulanū,<br>recens, & te-<br>nerum.        | Saporat frigi-<br>da tercula.                | Suum facti, &<br>moratur diu.          | Cum lactu-<br>cis: & econ-<br>verso.     |
| E. 14                   | Quod mi-<br>noris est a-<br>curatis.         | Addit in sper-<br>mate, & coi-<br>tu.        | Nocet hemi-<br>granae.                 | Cum scario-<br>lis, & aceto.             |
| F. 11                   | Odoriferum.                                  | Substantia stri-<br>git, siccus<br>laxat.    | Obcenebras<br>ugum.                    | Cum folio<br>fatu, id est,<br>Portulaca. |
| G. 10                   | Amplior fo-<br>liorum, &<br>ternerorum.      | Stupefactio-<br>ni dentū, &<br>deler porros. | Spermati, &<br>coitui.                 | Cum Eruci<br>sylvestri-<br>bus.          |
| H. 11                   | E L I S<br>V. E X<br>R. Lipſa<br>quam typis. | I V V A Z<br>M E N S<br>T V M<br>eius.       | N O C V Z<br>M B N S<br>T V M<br>eius. | R E M O =<br>tio Nocu-<br>men-<br>tus.   |

DOM VI TACVINORVM

G. Ior. **Lactuce.** Ior. G. Sanguis generatus ex Lactucis, est melior generato ex alijs oleribus, & amplioris nutrimenti, & melioris descensionis, & neq; stringit, nec laxat: quia in ea non est stipticitas, necq; salredo. Et eligitur ex eis illa, quae non habet lac: quia frigidior alijs: & est conueniens punctura stomachi. Quando autem abluitur aqua, debilitat uisum, & mitigat litum. Io. Frigida & humida in primo, prodest periori, & nocet stomacho.

M. **Scariola.** Licet sit frigida & humida temperate, nihilominus præstatur libi de aliorum natris, quia fit in æta calida accidentaliter, cum fiat amara: & in autumno secca, & properea ingrossat & exasperat: & secundum hoc in hyeme & uere, cum ariditas sua aperit opilationes splenis & hepatis. Et ex eis sylvestris fortior est in hac operatione, & confortat stomachum. Et succus eius confert inflammationibus calidis. Et elixara bene, strigit uentrem, preparata cum speciebus.

G. **Apium.** Eligitur ad prouocanda menstrua, & urinam, expellit uentositates, aperit opilationes, & confert stomacho. Crudum & coctum tarde digeritur, & properea debet eum præcedere cibus, cum quo misceatur. Et folia ipsius purgant urinam, magis quam laxant: & radices luæ econuerso. Ru. Dicit, quod prouocat urinam, & stringit uentrem. Et consulendum est, quod non comedatur tempore, quo mouentur animalia uenenosa: eo quod aperit uias, & iuuat ad transcendit uenena interius. Et est duorum modorum, Napticum, & Romanum.

H. **Thachon.** Moris est Medicorum precipere, ut masticeetur ante potum medicinarū. Hornib. lis saporis; quia stupefacit instrumentum gustus. Et modico ex eo assumpto, confert ad digestum & descendendum. Mentha G. calida & secca in tertio gradu, confereus naufragia. Et generat uentositatē. Et modicum ex ea, digerit sua caliditate naturali: & multum ex ea, crudificat humiditate superflua, que est in ea. Et aromatizat stomachum, digerit, & appetere facit. Et quando sola comeditur, inducit pruritum in cuta. Et addit in coitu, & appetit ciborum, & necat uermes.

Io. **Eruca, & Nasuticum.** Eligitur uteribus coitu: quia emitit uentositatē facientem uirgam erigere, & generat sperma, & laxat uentrem, & urinam prouocat. Et calefacit calefactione manifesta, & subtilia: & properea debet misceri cum aliquo prohibente fumositatē ascendere ad cerebrum. Et Nasutum calidum & seccum, necat uermes, obest stomacho, & uelicæ, & inducit stranguriam, resolut uentositatē, & incidit flegma.

**Radharuchi, id est, Ocimum.** Prohibetur a stomacho: quia est tarda digestionis, & convertitur in cholera, & committet uentositatē. Etingreditur numerum ciborum subtiliū, mundificat humiditatē pectoris, & stringit, & laxat uentrem. Et non mirentur de hoc sermone nostro, cum dixerimus de una re, quia stringit & laxat: eo quod possibile est habere in se duas uirtutes diuerſas, sicut caulis: quarum altera fortificata secundum naturam materiæ conuenienter operatur. Et possibile est, quod ipse cibus sit siccus naturaliter, & humidus accidentaliter.

**Portulaca, & Citraria.** Disponit uideatur, quod res acetosa removet stupefactionem dentium: nisi accideret ex uiscositate sua: & quia stupefacta est, confert excoriationi intestinorum, & dysenterie, & fluxui sanguinis mulierum, & sputo sanguinis. Et sedat uomitum, & cum sua frigiditate extinguat cholera, & abſcindit appetitum coitus, & mitigat artus, ram uelicæ, & renum, & deleat porros. Citraria, seu herba Apum, calida & secca in primo, confortat cor, & hepatic, & laxificat animam, & purificat (in alio, uiuificat) mentem, & dissoluit melancholiā.

Aptū huic que  
supra sol. n.  
Canone. n.  
notantur.



| Iuuentuta rationabilis. |                                      |   |  |   |
|-------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| A                       | Grofia, non<br>conosa.               | Adduntio<br>spermare.                                     | Apostemati<br>renum, & ue<br>neae.                       | Cum servatia<br>bus papaveris.                          |
| B                       | Recens, ru<br>bica, & hor<br>tulana. | Podagra, &<br>dissoluit du<br>niciem.                     | Cerebro.   | Præparatum<br>cum amigda<br>lis, & aceto.               |
| C                       | Viride, re<br>cens, & re<br>nerum.   | Prodest sto<br>macho cum<br>fucco suo.                    | Renib. & ab<br>dominatioñis<br>machi, sua<br>substantia. | Cum lemoni<br>cibus.                                    |
| D                       | Napticum a<br>curum.                 | Prouocat uri<br>nam, & addit<br>in coitu.                 | Cerebro, &<br>sensibus.                                  | Cum oleo sefa<br>mino, felamini<br>no excor<br>ticatis. |
| E                       | Grofum ex<br>cia.                    | Venæ scia<br>tæ, & cornu,<br>& odorē aro<br>matizat oris. | Cordi.   | Cum ferculis<br>unctuosis.                              |
| F                       | Recens, dul<br>ce.                   | Pectori, tulli,<br>& stomacho.                            | Visceribus<br>debilibus.                                 | Cum masti<br>ce.  |
| G                       | Recens, &<br>purus.                  | Visceribus<br>cholerici.                                  | Pectori, &<br>neruis.                                    | Cum unctuo<br>sis, & dul<br>cibus.                      |
| H                       | MELIS<br>VS EX<br>RE ipsa<br>quæque. | IVVAZ<br>MEN<br>TVM<br>eius.                              | NOCV<br>MEN<br>TVM<br>cius.                              | REMO<br>tio Nocu<br>menti<br>cius.                      |
| I                       | Temperaturæ<br>lumi, in.             | Gradus.   |  |   |
| J                       | Paul. fo. frig<br>-ice.              | Natu<br>reæ.  |  |   |
| K                       | Avell. frigic.<br>Nominis.           | Nomina.   |  |   |
| L                       | Numen.                               |   |  |   |

## Opiniones Philosophorum.

## Elections, &amp; Proprietates.

**G. Cicera.** Ru. dicit, quod operatur in carne, sicut fermentum in pasta, & acetum in terra.  
**H.** Et nigrum ex eis frangit lapidem, & prouocat urinam, & menstrua, & embrionem  
**Io.** ejercere facit. Et album ex eis habet in se abstersionem: quia mundificat splenem,  
 renes, & hepar. Sunt in eis etiam substantiae due, falsa, & dulcis. Salsa la  
 xat uentrem, & dulcis urinam prouocat. Semen  
 Nasturij deficit a Sinapi  
 modicum.

**G. Sinapis.** Piper, calid. & licc. in quarto gradu, caledicit interiora frigida, & subtiliat cibos  
**R.** grossos, & modicum ex eo prouocat urinam, & multum laxat. De Cimino nigro, melius  
**Io.** est ponderosius, & est calid. & sicc. in tertio gradu, subtiliatum, & resolutum uentofita  
 tum frigidarum. Semen Papaueris albi frigid. est in tertio gradu, & somnoriferum. Oleum  
 Sesaminum calid. in primo, humid. in secundo, & fastidiens. Carui siccum in totum, resolu  
 uit uentofitatem, prouocat urinam, interficit uermes, Cimimum commune, & Napticum, id  
 est, montanum, est siccum sicut Carui: quo cum inungit cutis, facit citrinum colorem.

**G. Aberelium, (in alio, Kelim.)** Aberelium, id est, lemen Ferulæ, est sicut Cimini: & melius ex eo  
**D.** est citrinum quod assimilatur folijs Alue. Et ex Altie melior surculus, paruorum foliorum,  
**Io.** est & calid. & licc. & acurum. Origani duo sunt modi. Vnus ex eo est longorum foliorum,  
 & est certioris operationis. Ecaliud rotundorum foliorum, & est calid. & licc. facit digerere,  
 & adpetere cibum, & resolutum uentofitatem. Sumach, melius ex eo est rubeum, retinens flu  
 xum cholericum. Ruta G. calid. & sicc. in tertio gradu. Dio. Confert toxi  
 catis, prodest usui, & nocet coitui.

**H. Porri.** Minoris sunt operationis, quam Napticum, id est, Montanum: minoris uero eis  
**G.** sunt in subtiliatione & mundificatione: & conferunt sanguini Hemorrhoidarum. Ruta uiridis  
**Io.** calid. & sicc. in tertio gradu, conferens Epileptiæ. Coriandrum, Hipp. dicit, quod est calid.  
 cum sipticitate: & generaliter, aliqui frigidum dicunt. Crocus calid. & licc. confortans  
 membra interiora, & aperit opilationes, & facit transire cibum, & laxificat. Flos  
 Cartami calid. & sicc. inducens bonum saporem in cibis, & facit ex  
 coqui carnes grossas: & in eo est sipticitas.


**R. Folia Afe.** Calida & siccata, conferunt digestioni. Ex Ala melior est, quæ est boni saporis.  
**D.** Melior est Carmen, quæ est calid. & sicc. in quarto gradu, fortis subtiliationis & dissolu  
 G. tions. Digerit, & appetere facit cibum, augens foctorem feces. Piper longum calid. & sicc.  
 est, impinguat stomachum, & mundificat ipsum, & caput. Spica aromatica, calid. est & sic.  
 Zinziber, calid. & humid. (in alio, sicc.) Darsini calid. est in secundo gradu, sicc.  
 in tertio: de quo melius est odoriferum, leue. Proutocat urinam, &  
 menstrua, & nocet uelutice.

**G. Oleum Selaminum.** Confert grossicie pectoris, & pulmois, gutturis & gula, obtpans uentre,  
**H.** contrariū toxicis, laxat stomachū, auferens malū saporem ciborū, qñ ex eo condiunt. Oleum de  
**Io.** nucibus, fortis est caliditatis, dissolutivitatis, & iuuentutis complexiorib. frigidis. Oleum recens,  
**Ma.** quod fit ex cōtūsione oliuage uiridiū, est frigi, et quod fit ex nigris antiquatis cal. est. Et Reblebi  
 dicit oleum, quod defertur sub bardis camelorū. Oleum Omphaciniū, quod fit de olivis recen  
 tibus, quo utuntur seruatores in negotijs suis. Oleum Cartaminum calid. est, et fastidiosum. Et  
 Sabutinū (in alio, & Rasu.) cali. est & humi. grossum, & fastidiosum.

**Agrestæ succus.** Eligitur ex ea, & ex succo uuæ, quod uindemiat tempore suo, & terif non  
 cum cortice. Et eligit de lemoncello succo, qui fit ex decorticatis, et cuius auferunt grana: de  
 inde premunt. Et de succo Sumach eligit, quod decolat per terebellū, manibus nō cotulum. Et  
 de succo granatoræ eligit, qd tritū fuerit in mortario uitreo, uel marmoreo. Et inter succos fru  
 etuum melius est clarū, odoriferum, non horribilis uel mali saporis: et que non permuntant, nec  
 in malis uasis redundunt, imo uasa uitrea, quibus recondi debent, lauentur cum uito trito,  
 & folijs Scariolæ, uel folijs Persicorum, seu cum harena, sale, & cinere.

Aptahucque  
supra fol. n.  
Canone. n.  
& fol. n. no  
tancur.

E 2



Succus Agrestæ. Olea uaria. Galanga.

Porri.

Anetum.

Sinapis.

Cicera.

| Semper calid.                                      | Septentriona.  | Frigidis.  | Frigidis.   | Montanis.                                      | Regionis.  |
|--|--|--|---|--|--|
| Aetian,<br>Iuuenibus,<br>Choleris,<br>Num. modicū, | Hycni.<br>Senio.<br>Frigidis.<br>Humor melac.  | Aetiani.<br>Iuuenibus.<br>Frigidis.<br>Sang. illauda.  | Autumno.<br>Senio.<br>Frigidis.<br>Nuri. malum.   | Hyem.<br>Senio.<br>Frigidis.<br>Sperma, & lyc. | Tempora.<br>Aerates.<br>Complexionis.<br>Quid general. |
| Quod sit ex<br>uino.                               | Choleris, &<br>punguis, &<br>appennui.   | Nervis.  | Cum aqua,<br>& zuccha-<br>ro.   |  |  |
| Recens & al-<br>ba, et non per<br>forata.          | Abstergit sto-<br>machū, & p-<br>uocat ueni-<br>tū, & q̄ntam<br>ex adūsto fle-<br>gmatē pelit.   | Cerebro, &<br>nervis.  | Cum aceto.  |  |  |
| Nisabunus<br>completu.                             | Febribus ad-<br>urennibus, &<br>urinam pro-<br>uocant.   | Faciunt illo-<br>rum dolorē,<br>& stomachi.  | Cuor melle,<br>& oleo.  |  |  |
| Recēs, cuius<br>dulce inten-<br>tius.              | Hemorrhōia<br>gīx, stōachō,<br>fangumi, uo-<br>mitū, & uni-<br>cuilibet acci-<br>dēti ex debili-<br>tate stōachī.  | Vaporib. me-<br>lanchō, capi-<br>ti, et efficit Bo-<br>chor in ore.  | Cum uento-<br>sis, et multitu-<br>dine aceti.   |  |  |
| Tenera, re-<br>cens.                               | Minuituri-<br>nam.   | Minuit san-<br>guinem, &<br>spermamul-<br>tum.   | Cum aceto.  |  |  |
| Albū, aqua-<br>ticum, luc-<br>colum.               | Addit in coi-<br>tū: eo qđ ause-<br>rāt nocumen-<br>tū qđ fieri pos-<br>set ex pmuta-<br>tione aqua.   | Facit sodū in<br>capite.   | Cum aceto,<br>& lacte.  |  |  |
| Nodosabul-<br>bis.                                 | Toxicis.   | Expulsione,<br>cerebro, &<br>visu.   | Cum aceto -<br>sis, & oleis.  |  |  |
| M E L I S-<br>V S E X<br>R E ipsa<br>quam quis.    | I V V A-<br>M E N<br>T V M<br>eius.  | N O C V S<br>M B N<br>T V M<br>eius.   | R E M O S-<br>tio Nocu-<br>menti<br>eius.   |  |  |
| Alia,<br>Nomina.                                   |  |  |   |  |  |
| A<br>K<br>B<br>C<br>D<br>E<br>G<br>T               | Cal. & lyc. in.<br>Or. cal. & lyc.<br>G. copolū ex.<br>cal. & sic. subali-<br>bus, unida fri. et.<br>fle. H. fr. & sic.<br>Accum, & A-<br>cetata,<br>afas, uel serula. | Fr. & hu. in.<br>Io. in. & humi.<br>Cal. in. lyc. in.<br>Cal. in. lyc. in.<br>Cal. in. lyc. in.<br>Cal. in. 4. h. in.<br>Cal. in. lyc. in.<br>Al. calida &<br>humida, ergene-<br>tia & secca, uniu-<br>er. fitter calida,<br>& humida. | Cal. in. lyc. in.<br>Kai, calida &<br>humida, ergene-<br>tia & secca.<br>rat calidum &<br>fitter calida,<br>& humida. | Gradus.  | D O M V S T A C V I N O R V M                          |

Opiniones Philosophorum,

Elections, & Proprietaries.

- G. Acerum, & Acetta.** G. Opiniones Philosophorum conueniunt in liccitate ipsius, & discre-  
pant in caliditate & frigiditate. Nam quidam dixerunt, quod est frigidū: eo quod cholera miti-  
gat. Et alijs dixerunt, quod est calidū: eo quod super petram sparsum bullit, & frangit lapidem.  
Et melius quod de eo dicitur, est quod sit calidū potentia, & frigidum aētu: & iudicare rem per  
actū, seu per formā, est rationabilius q̄ per potentiam. G. Licet forte habeat aliquā caliditatem,  
tamē stringit cū sua siccitate naturā: et cum melle est incisiū, et subtiliatiū, conserens tussi fle-  
gmaticę. Et quidā medici consueuerūt cum eo curare sputū sanguinis.

10. Radix plantæ Aile, seu Stringar: & est radix Amadchon. Eligitur ad faciendum compositum cum aceto: quia generat acutatem in eo, per quam humores subtiliat, & superflua incidit, appetitum conferens, ad transiendum, & digerendum cibaria grossa: utpote capita, hepata, renes, & his similia. Et quando preparatur cum brodio, vel falsamento, frigidis cum aceto sorti, erit cibus sortis: & dicitur acutus.

- G. Cucumeres.** Eliguntur longi, ut Citrulli : quia urinam prouocant, & naturam mollisicant,  
**D.** & mitiganit situm. Sed Citrulli sunt frigidiores, & subtiliores : propter quandam amaritudinem,  
quae in eis est. Et in eis est etiam modicum stipticitatis. Et accidit comedentibus ipsos recentes  
sitis, maxime in quorum stomacho est cholera : eo quod cōuertuntur. Rapæ calidæ sunt & hu-  
midæ, nutrientes multum, & generat̄es sperma. Urinam prouocant, & neq; laxant, neq; strin-  
gunt, & faciunt appetere cibos. **G.** Quando elixantur bis in aqua, & postmodum pr̄parantur  
cum aceto & sinapi, aqua ipsa & confert Surnæ (in alio, Surrix.)

**Melongianæ.** Diuersantur in complexione, propter uetusatem, & recentiam, dulcedinem, & amaritudinem. Nam ueteres amaræ, calidæ sunt & siccæ, facientes bothor oris. Et recentes dulces, frigidæ & siccæ sunt: quæ crudæ existentes, sunt difficiles ad digerendum: & coctæ econtrario. Sed temperatæ cum aceto & carne, addunt in appetitu ciborum: quia confortant orificium stomachi. Verum elixari debent antequam præparantur, cum aqua & sale, & sunt cibi assueti, nec earum nocumentum adparet uelociter: & peiori modo quo comeduntur, sunt assatæ.

- G. **Rafan.** Eligitur, eo quod cibos digerit, & aperit opilationes splenis, & hepatis, conferens stomacho, & transitui per intestina, & mitigat uentositates, frangens maliciam acetati, & acuitatem ipsius. Cappares calidi sunt & seci in tertio gradu. Qui præparati cum a ceto, aperiunt opilationes splenis & hepatis, mollificantes duriciem ipsorum: & extenuant humorem melancholicum: uentrem mollificant, & abstergent flegma stomachi.  
H. Capparis est cibus medicinalis. G. dicit, quod est iuuatiuus spleni,

- H.** **Cepæ.** Eliguntur, ut humores subtilient, appetitum reparent. Ventrem mollificant, urinam prouocant, sed usum hebetant, bonum efficientes colorem. Tamen prohibetur comedio ipsorum, ab illis, quorum corpus est fluxile, aut temperatum, sed comedant ipsum habentes dura corpora. Et longum, rubeum ex eis plus habet acuitatis, quam rotundum, album & siccum. Crudum melius est molli cocto. Et generaliter omnes uenitositatem faciunt, & chimum malum: & nocet infirmis, cum multiplicatur eorum comedio.

Aproposito  
super fol. 13.  
Capit. 14.



De Herbis, &amp; Condimentis.

| Invenientia rationabiliſſa. |  |                                      |                                     |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A                           | Recens, & cuius ſummitates decidues recipi euheret terram. | Addit in coitu, & aperte opilauntes. | Villis ſtomachi.                    |
| B                           | Pluia inſulae.   | Tufai, & pecciori.                   | Digestionem impediunt.              |
| C                           | Quæ ſunt dulcis faporiſ.                                   | Succus carduſ auertit furſures.      | Comburunt ſanguinem.                |
| D                           | Rubore, dulce, & hycmales.                                 | Excitant coitum.                     | Cum multa decoctione.               |
| E                           | Melonglani, & magni, ali. Calangæ magni.                   | Qui recipiunt omnes fapores.         | Morbiſ melancholicis.               |
| F                           | Recentes, utiſides.  | Sicim multi-gant.                    | Conuertunt, deſcendentēs uelociter. |
| G                           | Recentes, citrini.   | Aperiūt oplationes.                  | Vifceribus.                         |
| H                           | MELIſ VS EX RE ipsa quam quenq.                            | IVVAF MENſ TVM eius.                 | NOCVſ MBNſ TVM eius.                |
|                             |  | REMOS tio Nociu- menti eius.         |                                     |

DOMVS TACVINO RVM

## Opiniones Philofophorum.

## Elections, &amp; Proprietates.

**G. Spargus.** Eligitur, quia est conueniens stomacho : & quia inter olera multum nutrit: maxime hortulanus, quia humidior est sylvestris. Et qui ortur infra lapides, mundificat absq; fortis calefactione, & infrigidatione : & decoctus, mollificat uentrem, & prouocat urinam. Et sylvestris cum terra in principio ueris aduirtitur. Nascitur in principio autumni. Et Cardones Lactatili calidi sunt & humiditi: quia addentes in coitu, sudorem faciunt redolere. Nocent cerebro. Et Cardones Albinini affilatur spargit in natura.

**Ior. Spinachæ.** Eliguntur ad mollificandum uentrem, propter uelocitatem suæ defensionis. Et qui est frigida complexionis, comedat ipsas cum Muri, Darini, & Pipere : & qui est calidae, cum Coriandro, & oleo Amigdalino. Et Atriplices deponunt cholera, & mollificant uentrem: quia in ſe humiditatem habent. Et Atriplices, & Blecta parvae, frigidæ ſunt, & proprieța conferunt aduenti febri, & ietericæ. Neq; ſringunt, neq; laxant, niſi præparent cum oleo, & muri: quia tunc laxant & profundit stomacho.

**G. Blecta.** Prohibentur ratione ſtomachi, propter humiditatē, quæ eſt in eis: per quam humiditatem laxant in colica, & expolant, & resoluunt groſiſiem ſplenis. Et radix eius generat flegma. Et ſucus eius laxat. Et ſubſtantia eius confitipat. Verumtamen radix eius magis laxat. Porri minus allij, & cepis habent caliditas, & ſicitatis, & acuitatis: & ſunt iuuatiua uentoſitatis, quæ ſunt in intestinis, & hemorroidibus præparati cum oleo, & etiam crudi: & acetosi ſtri. & ſicc. confortant uifera, & uentrem ſringunt.

**G. Pastinacæ.** Comeduntur cruda & cocta: quarum nutrimentum eſt minus nutrimento rāparum, uerum ipſe calefaciunt, laxant, & ſubtiliant, & urinam prouocant, et inflant, & commouent coitum, et generant ſanguinem habentem aliquantulum corrutionis & malicie. Et in quibusdam regionibus ſuuentur boni odoris. Et ſunt difficultis digestionis, et maxime quando récentes, ſeu inueterate fuerint in terris earum. Et prohibito prædictæ malicie, fit cum Aceto, Muri, & Sinapi.

**G. Terratulpi.** G. Non eſt in Terratulpi ſapor apparenſ, propter quod recipiunt omnes ſapores. Vnde cum commiſſentur cum eis ſpecies calidæ, efficiuntur calidi: et econuerſo. Et ſanguis generatus ex eis, eſt groſiſor temperato. Et ipſi generant aegritudines melancholeſas, & anhelitum oris corrumpunt. Et melior modus quo comeduntur, eſt cum multo oleo, & carnis pinguibus. Fungi ſunt eiusdem ſpeciei: et ſunt interficiens: propter quod nolumus narrationem facere de eis. Terratulpi diuerſificant ſecundum diuerſitatem terrarum ipſarum.

**D. Cucurbitæ.** Eliguntur pro cibis contra tulſim, & febrem: quia ſi reperiantur (in alio, retinentur) in ſtomacho, humores conuertuntur ad eis: et propterea debent præparari cum acetoſis. G. Corruptio accidit eis ratione decoctionis ipſarum: itē accidit eis ex permutacione ipſarum ad humorem quem inueniunt, uel propter moram longam ipſarum in ſtomacho: & ſunt propter insipiditatem ipſarum mora recipientes omnes ſapores ciborum, qui præparandi ſunt cum rebus conuenientibus unicuique complexioni. Et laxant uentrem; & prouocant urinam. Et quando ſit ex eis Chabis, conferunt habentibus complexionem calidam, Chabis, eſt cibus, qui ſit cū Cucurbitis prius coctis, et poſtea præparatis cū farina & melle.

**H. Caules ouati.** Similantur Caulibus, tamen ſunt minoris defiſcationis. Qui elixari & præparari debent cum oleo multo, & muri: quia ipſorum elixatio cum aqua & ſale obeft ſtomacho: & ipſi prouocant urinam, & maxime oua ipſorum, quando ſunt recentia: & preferuant ab ebrietate, & ebrios curant.

Graſolans ſapores.

Apeſ huic ſupra fol. n. Canone, n.



De Lacte, & Condimentis alijs. De Ferculis iuinxatis, & postmodum infrigidatis, & La-  
te acetoſo, & Caseo, & Oliva.

| A. 14 | ○ | Bene cocta, et<br>humida.                                  | Subtilat fle-<br>gma.                  | Sunt ex-<br>tant.            | Cum sit ex<br>eis prius<br>mussus.       |  |
|-------|---|--|--|------------------------------|--|--|
| B. 15 | ○ | Præparata cū<br>pulis colum-<br>barum.                     | Cholera.                               | Neruis, et me-<br>lancholie. | Cum uino ue-<br>ten, & odori-<br>fero.   |  |
| C. 16 | ○ | Pecudum iu-<br>uenum.                                      | Pectori, &<br>pulmoi.                  | Febris.                      | Cum passu-<br>lis, sive nu-<br>deis.     |  |
| D. 17 | ○ | Qd' est multa<br>butyri.                                   | Mitigat fi-<br>num.                    | Gingivis, &<br>dentibus.     | Cum garga-<br>rismo hydro-<br>mellis.    |  |
| E. 18 | ○ | Temperati la-<br>tus, et alijs co-<br>uenientibus.         | Mollificator<br>pus, & impun-<br>guar. | Opilat.                      | Cum nucibz<br>amigdalz, &<br>melle.      |  |
| F. 19 | ○ | Vnctuosi sa-<br>poris (alias,<br>vnctuosz, sa-<br>porosz.) | Sedat fluxū<br>allus.                  | Lapidi, et re-<br>nibus.     | Cum comedi-<br>tur inter duo<br>fercula. |  |
| G. 20 | ○ | Quz sunt de<br>Coqui, id est,<br>deregioella.              | Excitat appe-<br>titum.                | Sodz, & ul-<br>giliz.        | Cum come-<br>duntur infra<br>fercula.    |  |
| H. 21 | ○ | MELIS<br>VS EX<br>R E ipsa<br>quam qupiris.                | IVVAZ<br>MEN<br>TVM<br>eius.           | NOCV<br>MEN<br>TVM<br>eius.  | REMOS<br>tio Nocu-<br>menti<br>eius.     |  |

## Opiniones Philosophorum.

## Electiones, &amp; Proprietates.

Suffixata. (alias, Suffixa.) Eliguntur habentibus illegma in stomacho: eo quod ignis con-  
sumpsit humiditatem eorum. Quapropter siccitate ipsorum deliscantur humidita-  
tes stomachi, & stringunt orificium fundi ipsius stomachi, & nutrit  
corpus nutrimento calido & sicco. Et quod ex eis fit cum spe-  
ciebus calidis, erit duræ digestionis: & pro-  
pter hoc species non debent adponi  
in ferculis his infrigidatis.

R. Gelatina, & Sulcius. Eliguntur habentibus complexiones flagmaticas, (alias, inflamma-  
tas) & prohibentur frigidis. Conserunt coitui. Nocent autem podagræ, & neruis: nisi con-  
sequatur comedionem ipsorum, comedio chalce mellis. Et hi cibi de extremitatibus gressi-  
bilium, sunt meliores, quam facti de pescibus, vel carnibus albis, & teneris, & carnibus Vac-  
ciniis. Et coci procurant, ut geletur acetum, ad faciendum Gelatinam, cum modis zarola-  
rum, amylo, & extremitatibus Hedorum lactentium. Heleme est brodium Aspicq infrigida-  
tum, et colatum ab unctuositate ipsius: quod est simile Gelatinæ & Sulcio.

H. Lac. Compositum est ex tribus iubitantis. Ex Seru, quod est calidum & acutum, fubuli-  
ans humores: & laxat. Et ex caseo, qui est factus constipans, & generans humores grosos,  
D. & opilations, & lapides in renibus. Et ex unctuoso, seu butyro, quod est calidum & hu-  
midum. Et diuersantur partes istæ. Nam quædam ipsarum augentur: & quædam minuan-  
tur, iuxta animalium diuersitates. Et lac Alpinum confert consumptis. Et  
lac Camelinum confert Hydropicis, quando mi-  
scetur cum urina ipsorum.

G. Lac acetolum. Eligitur post quadragelatum diem partus, & diuersatur secundum modos  
D. preparationis. Nam coctum cum rizo, vel frumento, est tardæ digestionis. Et illud cui amo-  
ru. rum est butyrum, et factum est acre, propter ductionem, conueniens est habentibus complexio-  
nes calidas. Et illud cui ablatum est butyrum, & serum, & dicitur Daug (in alijs Daufum) con-  
fert stomacho calido. Et cum lapides torrefacti ponuntur in eo, et dimittuntur donec consum-  
matur aquositas eius, confert fluxui. Et illud, a quo separatum est grosso per coagulum, cum  
syrupo aceroſo (alias, finapi) sumptum, confert pruritum.

G. Caseus recens. Qui est propinquior caseus nouitati, est melior: & quanto longinquior, est  
D. pluris sitis, & difficilioris digestionis. Qui diuerſatur secundū animalia quorum est. Et Colu-  
tor. strum est frigidum & humidum, & impinguat corpus: & aqua eius mundificat uenias, & con-  
fert cōplexionibus hepatis calidi, & corporibus temperatæ caliditatis. Saufi. (alias, Laui,) id  
est, Floricum, quod sit de sero bullito cum lacte, est mediocre inter caseum recentem, & colu-  
strum. Et aqua lactis acerosi, frigida est & secca in secundo gradu, & lac non  
multum acerosum cum speciebus, est cali. & secc.

H. Caseus uetus. Detestatur, quia est difficultis digestionis, faciens litum, & malum nutrimentum:  
D. & quanto est acutior, & alperior, tanto peior: eo quod coagulum præstat sibi acutatem.  
Ie. Et consumptio aquositatis ipsius, præstat sibi desiccationem. Et propter uiscosi-  
tatem etiam ipsius generat lapidem, & maxime in corporibus inflam-  
matis. Et elixatus prius, et postmodum expressus, et alſa-  
tus, stringit: et cum comeditur cum rebus calidis &  
seccis, sicut sale, & oliuſis, est majoris desiccationis.

G. Oliuſe. Sunt Oliuſe duobus modis. Oleagine: que sunt multi nutrimenti. Et unctuolæ, in a-  
qua seruatæ: que sunt ſpticæ, & ex ſpticitate sua confortant appetitum, & stomachum, &  
D. maxime quando comeduntur cum aceto. Et maturæ ex eis calidæ, & immaturæ frigide. Et de-  
lo. rubeis generatur humor uiscellinus. Et Oliuſe nigrae sunt pluris olei, quam cæterorum  
modi oliuarum: & sunt magis propinquæ ad generandum cholera: ita  
quod possibile eſt, quod fiat propterea fluxus. Acetum tamen  
frangit maliciam ipsarum.

Apud huncque  
supra fol. 14.  
Canone. 16.

F



Suffixata. Gelatina, Sulcius. Lac dulce. Lac acetolum. Caseus recens. Caseus uetus. Oliuſe.

| De Lacte, & ijs que sunt ex lacie, et modis ipsiorum, et condimentis, et roris. |  | Iuuamenta rationalib[us].   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| A   | B  | C   | D  | E   |
| Lacte, & hu.<br>Butyrum recent.   | Delactepe-<br>corno.                                   | Educi superdu-<br>itates pulmo-<br>nis, glutatas &<br>frigiditate, &<br>ficcitatem. | Humectat<br>stomachū.                                    | Cum rebus<br>simplicis.                             |
| Hec cōplexione<br>concrebū sit.   | Temperata<br>in acutate, &<br>uehementica<br>liditate. | Prōvocatru-<br>ctū, et appeti-<br>tū, mūndat<br>stomachum.                          | Sunt exci-<br>tat.                                       | Cum aēco-<br>lis, unctuo-<br>lis.                   |
| Kemach.   | Quod sit cū<br>multo uino,<br>& sinapi, &<br>lacte.    | Appetitum<br>excitat.   | Digestioni.  | Cum come-<br>datur cū mul-<br>tis cibis bo-<br>nīs. |
| Hec cōplexione<br>concrebū sit.   | De Iohani-<br>chor regio-<br>ne sic dicta.             | Exercitan-<br>tibus.  | Ruduoſita-<br>tem sumo-<br>sam.                          | Cum uīna<br>ueteri.                                 |
| Chures cum oleris.  | Recentia, ma-<br>gna.                                  | Addunt in<br>coitu.   | Retardant di-<br>gestione, ge-<br>nerantlen-<br>tigines. | Comedatur<br>solum ci-<br>trinum.                   |
| Oua cum o.  | Fixa, rotun-<br>da.                                    | Conualecen-<br>tibus.   | Exercitanti-<br>bus.                                     | Cum uīno<br>rubro.                                  |
| Oua cum o-<br>teribus.  | Semiasa,   | Exercitan-<br>tibus.  | Colicæ, uen-<br>toſitatu, et crux-<br>tigine.            | Cum origa-<br>no, & sale.                           |
| MELI-<br>V & EX<br>RE ipsa<br>quam quis,  | IVVAZ<br>MEN=<br>TVM<br>cius,                          | NOCV=<br>MEN=<br>TVM<br>cius,   | REM O=<br>tio Nocu-<br>menti<br>cius.                    | Regiones.<br>Tempor.                                |

DOMVS TACVINORVM

## Opinones Philosophorum.

## Electiones, &amp; Proprietates.

G. **Butyrum.** Effectus Butyri recentis, est sicut olei recentis, conferens habentibus superfluitates In pectore & pulmone, & indigenibus maturatione & mundificatione ipsorum: & maxime cum comeduntur cum melle, uel zuccharo. Et natura Butyri cocti, sicut natura recentis Butyri. Verumtamen est uelocior is caliditas, propter salis admixtionem, Quod etiam quanto plus antiquatur, tanto uehementius calidum, & mundificatum est.

R. **Kemach, id est, compositum.** Immutata & integra, per se ipse non dentur pro compagio; imo comedantur, cum cibaria grossa & unctuosa multiplicantur in prandis, ad remouendam fastidia ipsorum. Et ipsa faciunt descendere cibum uelociter, & sicut concitant: & splenem ingrossant, & maxime in complexionibus calidis: & diliguntur ad comedendum cum alsatis super carbones, & cardagine: & cum cibis infrigiditis. Nam & ipsorum comeditione, sentitur permutatio melior saporis unius cibi, ad saporem alterius.

Kemach, con-  
dimenntum.

I. **Chures cum oleribus.** Præparatum cum Origano, expellit uentoſitates generatas ex latente. Et præparatum cum sinapi, subtiliat grossiciem ipsius. Et cum præparatum Apio, & Mentha & cum herba Charione, id est, piretri (alias Chidos, id est, piretro) efficitur boni saporis. Et cucurbitæ præparatae cum lacte, sunt iuuatiæ stomachi calidi: & frangit maliciam ipsorum sinapis, & cimimum magnum cum oleo.

Filius, **Oua cum Hepatibus.** Dicam naturas quoq[ue] & Hepatis uniuscuiusq[ue] per se. Nam cum fuerint permixta, sunt grossæ substantiae, & difficilis digestio: & postquam digeruntur, corpori multum nutrimentum præstant. Et sanguis generatus ex eis, laudabilis est. Hepata etiam in seipſa sunt sapora, & præcipue cum fuerint hepata anserum, uel gallinarum pinguium: quæ non debent multiplicari in cibis, & maxime quadrupedum.

H. **Oua Gallinarum.** Meliora ex Ouis, sunt Oua Gallinarum, & calidiora, cum sunt recentia. Et G. calefacta, & complete decocta, eo q[uod] dura, uel fastidium, uel uelociter non descendunt: uerum cum digeruntur, multum nutrunt. Et semiassata nutrunt uelociter nutrimento multo. Et elixa in aceto, uentrem stringunt. Et quæ sorbentur ex eis, cum rebus subtiliatis, eniunt reuma & pulmone & pectore. Et cum sorbentur simplicitet, conserunt calefactioni hyosphagi, stomacho, uesicæ, & sputo sanguinis, & uocem clarificant. Et magis iuuatiæ ex elixis sunt, quæ proiuntur in aqua bulliente ad coquendum.

G. **Oua Perdicæ.** Sunt subtiliora Ouis gallinæ, & minoris nutrimenti. Et melior p[re]paratio Ouoru est uniuersaliter. Ponant ad elixandum in aqua bulliente cū sale & aceto, sic ut cū aqua proportionen t cōuenienter, ita q[uod] sufficies aqua, & queſt extremæ superficie Ouoru. Et similis p[re]paratio p[re]dictis in bonitate, est, q[uod] agitant cū oleo, muri, & modo uino: & ponunt in uase, q[uod] uas suspendat in caldario continente aquâ calidam: deinde cooperiat, et accendat ignis de subibus, usq[ue] ad decoctionem perfectam. Et friba & suffixa in oleo sunt mala, generant enim lapidem, & faciunt fastidium, & Colicam. Et p[re]parata in aqua, sunt digestibiliora.

**Oua Anseri, & Anatumi, et Strutioni.** Sunthæc uniuersaliter grossa, & tardæ digestio: diligens tñ comedere ea, comedat citrinum ipsorum. Et scias, q[uod] citrinum ouoru omnii subtilius est albū, & albū est humidius citrino. Et nutritiora ex ouis, & subtiliora, sunt oua habitia duo uitellia. Minoris nutrimenti sunt oua gallinaru sine gallo. Ex quibus duobus p[re]dictis non generant animalia. Et similiter nec oua generata in defectu Luna. Sed plurimū sunt generantia: eo quod oua a nouilunio usq[ue] ad plenilunium, & replentur, & humectant, & sunt laudabilia ad generationem. Et econuerso, quæ generantur a plenilunio usq[ue] ad nouilunium.

Aptæ h[ab]ent  
supra Cano-  
ne. 12. fol. 11.

F 2



Butyrum. Condimentum. Chures cū oleribus. Oua cū hepatib[us]. Oua Gallinari. Perdicæ. Anseri. Anatumi. &amp;c.

De Carnibus Animaliis, &amp; natura ipsarum, &amp; de recentibus, &amp; salis.

Iuuamenta rationabilla.

|   | Animales, pingues. | Stomacho reperato.   | Cōsuetis pati naufem, & abominationem.        | Cum brōdjs sipticis.       | Orientalibus.                       | Temperatis.  | Meridianis.                                    | Septentrionali.   | Septentrionali.        | Septentrionali.      | Septentrionali.        | Regiones. |
|---|--------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| A | Cal. & fū. in. t.  | Hedorū rubeo, ad brū nū tendētes, a sex mēlib. i. fra p̄p̄gores natuitati. | Velocis de scēnūis, seu digestionis.          | Golicē, quādo sunt salitē. | Cum chalce mellino.                 | Veri.  | Veri.  | Hyem.             | Hyem.                  | Hyem.                | Hyem.                  | Tempora.  |
| B | Tpate cal. in. t.  | Propinquores natuitati.  | Vtēbus exercitio.                             | Spleneticis.               | Cum motu, & balneo.                 | In hinc iuuētudinē.  | Iuuenib. Temperatis.                           | Iuuenib. Calidis. | Decreptis.             | Iuuenib. Cholericis. | Iuuenib. Frig. & humi. | Aetates.  |
| C | Cal. & sic. in. t. | Iuuenes exercitantes.  | Exercitantib. & fluxū cholericum patientibus. | Aegritudini bus multis.    | Cum zinzibere, & pipere.            | Io. minoris cal. in humi, qua carnes agno, et c. illoris digestio. | G. Mellorū in ut. carnis, Ariceti, & Vaccarum. | Pruritum in cut.  | Sang. Melan- cholicus. | Melancholia.         | Cōplexionis.           |           |
| D | Cal. & sic. in. t. | Adriatici maris.   | Cibum digere facit, & descendere.             | Cerebro, & uisu.           | Lotus, & tor refactus.              | Le. cal. & hu. fa compariōne Caparum.                              |  |                   |                        | Quid gnatur.         |                        |           |
| E |                    | Pingues, humide.   | Luftanibus                                    | Colicē.                    | Cum decoquuntur cum oleo, & lacte.  |  |  |                   |                        |                      |                        |           |
| F |                    | De animalibus humidi.  | Corporibus præstat uires.                     | Faciunt præritum.          | Cum specie bus frigidis, & humidis. |  |  |                   |                        |                      |                        |           |
| G |                    | MELI VS EX RE ipfa quam quis,  | IVVA MEN TVM eius.                            | NOCV MENS TVM eius.        | REMOZIO Nocu menti eius.            |  |  |                   |                        |                      |                        |           |
| H |                    | Nominis.   | Car. fū. in. t.                               | Mifis.                     | Nomini.                             |  |  |                   |                        |                      |                        |           |
|   |                    | Numeris.   |   |                            |                                     |  |  |                   |                        |                      |                        |           |

DOMVS TACVINO RVM

## Opiniones Philosophorum.

## Electiones &amp; Proprietates.

Ori. Carnes Arietum. Prohibentur carnes pecudum, quia malum sanguinem generant. Et Agni faciunt nutrimentum multum, calidum & humidum. Verum flegma generant. Et Arietes annales temperatores sunt minonibus se. Et iste carnes sunt in uere meliores, q̄d in alijs temporibus: que preparantur indigenibus infrigidatione cum aceto, & indigenibus descensione cum muri: post quas bibitur uinum subtile: deinde accipitur Calche zuccarinum.

H. Carnes Caprarū, & proprie Hedorum. Eliguntur carnes Hedinæ, propter bonū nutrimentum quod præstant: & prohibentur ex eis carnes foeminarum, seu mariū plurim annorum: quia sunt difficilis digestionis, & mali chimi. Et carnes Caprinæ uniuersaliter, conferunt pulsu las patientibus & Bothor: & præparandæ sunt in uino rubeo, dulci. Et Hedinæ carnes in hyeme male sunt, in aestate bonæ, & in alijs temporibus mediciores. Vocantur uero Hedi, usq; ad sex menses, & annales post annum, & duorum annorum post duos annos, quia quanto antiquiores, tanto peiores.

G. Carnes Vitulorum. Quorumlibet siccorum animalium carnes iuniores, temperatores sunt in humiditate & siccitate: propter additionem humiditatis nutrimentalis, & siccitas naturalis, sicut Vitulus. Et carnes quorumlibet animalium humidorum seniores, sunt temperatores iunioribus, sicut Arietes, qui sunt conuentiores corpori temperato, carnis Vaccinis. Et ab autumno, usq; ad medietatem ueris, sunt mali: & in aestate tota boni.

R. Carnes Vaccinæ, & Camelinae. Eligitur brodium Asfipiq; infrigidatum, & colatum, & uocatur Helem, habentibus ep̄ar calidum, & ītericis, & his similibus. Verum habentes frigidas complexiones, comedant cum alijs, pipere, Darfim & Mentha (in alio, Ruta.) Et carnes Camelinae, sunt conferentes patientibus ueram febrem, & molestiam febris quartanæ. Expellit autem noūcumentum ab eis, cum extenuantibus ipsorum grossiciem, sicut zinziber conditum, & siccum (in alio, sal.)

Io. Sal. Eligitur ad præparandos cibos in lipidos, & faciendum ipsos tranire per membra: & est desiccariū corporum; redificatur tamen cum sisamo; eo quod humectat eius acutatem, unctuositas sua, & impinguat corpus sua substantia. Et semina papaueris temperant caliditatem Salis, cum frigiditate ipsorum: & semen Canabis, licet sit calidum, & desiccatum spermatis, est tamen subtiliatum, & prouocatuum urinæ. Et Organum expellit unctuositas, uentoſitas, uenenositates. Et herba Asa facit adpetere cibum. Et diximus de residuis speciebus, quando locuti fuimus de Speciebus.

Iude. Carnes salitæ, Siccatae, & Mifiske. Comparantur carnis recentibus ex quibus sunt. Sal tamen addit in eis caliditatem, & siccitatē, & minuit nutrimentum eius: propterea debent præparari cum lacte, uel brodijo factō cum ouis, butyro, uel oleo sisamino, & cum pinguedinibus recentibus. Et meliores quæ saliuntur de carnis sunt quæ duræ, & pingues, quibus conuenient desiccatio salis. Et sunt conferentes flegmaticis, & humidis, quando ex eis recipitur modicum.

Mifiske. Id est, carnes incisæ, subtiles & longæ, salitæ, & delicatae in sole, quod & Macham dicitur. Recipiunt qualitates specierum, quæ ponuntur in eis, sicut amēos, piperis, cardamomi, & coriandri, quæ bonæ sunt Hydropticis, & inflatis: & maxime quæ posse fuerunt in acero: eo quod mihi sunt siccis. Auferunt etiam fastidium factum ex cibis unctuosis, & sedant sitim quæ accedit Ebr̄is.

Vide supra  
fol. 14, can. 4.Huc apta ex.  
non em. 17, su-  
prafol. 16.

F 3



Carnes Mifiske. Salitæ, &amp; siccatae. Sal. Vaccinæ, &amp; Camelinae. Vitulorum, Caprarū, &amp; Hedoru. Arietum.

| <i>De Carnibus animalium, sylvestrium, quadrupedum &amp; autium.</i> |                 |   |   |  |   |               |            |                 |               |               |               |           |
|--|-----------------|---|---|--|---|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| A. 1.  | Cat. & f. in s. | Iuniores.   | Colicæ, & paralysi, & corporibus multis superfluitatibus. | Nervos de-siccant.                           | Cum oleis, & aco-<br>sis.   | Frigidis.     | Frigidis.  | Septentriona.   | Septentriona. | Septentriona. | Orientalibus. | Regiones. |
| A. 2.  | R. & c. in s.   | Capit per uenatores canes.  | Superatis a pinguedine.                                   | Vigilares fa-<br>ciunt.                      | Cum spicie-<br>bus lubili-<br>tius.   | Hyem.         | Hyem.      | Hyem.           | Hyem.         | Pueris.       | Tempora.      |           |
| B. 1.  | R. & c. in s.   | Capit cum falcone au-<br>cupatio-<br>ne.                            | Vtentibus exer-<br>cio.                                   | Faciunt ma-<br>le digere-<br>re.             | Cum prepa-<br>rantur cu spe-<br>ciebus calidis<br>bonis, & be-<br>ne coctis.      | Frigidis.     | Iuuenibus. | Iuuenibus.      | Iuuenibus.    | Temperatis.   | Actantes.     |           |
| C. 1.  | R. & c. in s.   | Remanentes in nido, & fati-<br>gatae ante in-<br>terfectio-<br>nem. | Mitiorat uen-<br>tofusus.                                 | Artetice, &<br>Colicæ.                       | Cum darsini<br>oleo, & a-<br>cco.   | Septentriona. | Calidis.   | Chimis grossis. | Humoribus.    | Sang. iepena. | Coplexiones.  |           |
| D. 1.  | R. & c. in s.   | Juuenes.  | Stomachia calidus.  | Difficilis di-<br>gestio-<br>nis.            | Cum suspen-<br>sione ipsorum<br>per collum, &<br>appellioe lapi-<br>dis ad pedes. | Septentriona. | Calidis.   | Humoribus.      | Quid grau.    | Quid grau.    |               |           |
| E. 1.  | R. & c. in s.   | Remanentes in nido, post ali-<br>os pullos in bonitate.             | Impinguant<br>maculen-<br>tum.                            | Replent cor-<br>pus superflui-<br>tate.      | Cum insuffla-<br>tione horacis<br>in gula ipsoru-<br>mante inter-<br>fectionem.   | Orientalibus. | Humoribus. | Humoribus.      | Humoribus.    |               |               |           |
| G. 1.  | R. & c. in s.   | Pinguis, hys-<br>midæ.  | Conusfeci-<br>tibus.                                      | Ventribus fri-<br>gidis ponde-<br>ra grossa. | Cum prepa-<br>rantur cu fer-<br>mento.  | Regiones.     | Regiones.  | Regiones.       | Regiones.     |               |               |           |
| H. 1.  | R. & c. in s.   | MELIS-<br>VS EX-<br>RE ipsa<br>quam quis.                           | IVVA-<br>MEN-<br>TVM<br>eius.                             | NOCV=<br>MEN=<br>TVM<br>eius.                | REMO-<br>tio Noci-<br>menti<br>eius.  | Tempora.      | Tempora.   | Tempora.        | Tempora.      |               |               |           |
| L. 1.  | R. & c. in s.   | Natura.   | Natu-<br>re.  |  |   |               |            |                 |               |               |               |           |
|  |                 | Nomina.   | Nomina.   |  |   |               |            |                 |               |               |               |           |
|  |                 | Numerus.  | Numerus.  |  |   |               |            |                 |               |               |               |           |

D O M V S T A C V I N O R V M

Ior. **Carnes Gazelorum.** Carnes sylvestres omnes male sunt, generant enim sanguinem grossum, & melancholicum. Gazelorum tamen minoris sunt malicie inter alias. Post quas Leporinæ sunt iuuatiæ decrepitæ, & habentibus complexiones frigidas, & maxi-mes senes ex eis. Iuuibus tamen non sunt conuenientes: qui si comedere appetant ex eis, reponant ipsas una nocte in succo Granatorum, & aeto. Lactentes uero, & exentes a lacte, dum dicimus, intelliguntur adolescenti Gazelorum.

H. **Carnes Leporinæ.** Eligitur cerebrum ipsorum alsum, contra tremorem, cum comeditur cum pipere: quod confert indigenibus cura deliciosa, nec est bonum indigenibus cura subtilissima. Ipsum etiam stringit naturam, & urinam prouocat: & quia pascua sua in campis assumit, factum est siccæ naturæ. Nam omnibus, quæ pascuntur in campis, sunt sciora pascentibus in domo. Et carnes

Ceritorum & Arietum montanorum sunt omnes male & nocuæ.

Ior. **Grues.** Eliguntur ita, ut alsumatur post coctionem ipsarum chalce mellitum, & uinum bibatur croceum, citrinum, & res quæ procent exitum ipsarum velociter: eo quod sunt nervosæ, & grossa pinguedinis, & propterea comedunt post interfectionem ipsarum, cum dimittuntur uno die, uel duobus, & ligatis lapidibus in pedibus suspenduntur: ut tene-ræ fiant carnes ipsarum: & decoquantur bene in earum decoctione, ut facilis digerantur cum comeduntur. Et taliter fit omnibus, quæ sunt de huius naturæ.


Gar. **Biltardi.** Prohibentur, quia grossæ sunt carnes, & duræ ad digerendum: & meliores sunt ad comedendum, postquam interfectæ steterunt uno die. Infingant pectoribus & coxis ipsarum alliorum frusta multa, cum pipere, & etiam cum speciebus. Et quando digeruntur, nutrunt inultum, & quæ reperiuntur in nidis, ladabiliores sunt senibus. Verum tamen accipiatur post eas chalce mellitum, & uinum bonum uetus, cum zinzibere conditum.

G. **Pauonum carnes.** Odiuntur, quia sunt magis lactosæ carnis aliarum autium, & magis difficiles ad digerendum, & magis limiles corticibus cephalionum. Debent autem ipsi Pauones post interfectionem morando per unam noctem, suspen-si cum pondere, bene decoqui. Prohibetur autem comedere illorum hijs, qui utuntur quiete & statu: eo quod sunt de cibis exercitantium, & motu utentium. Vinum tamen uetus bo-num, facit eos digerere.

H. **Anates, & Anseres.** Eliguntur cum assantur, & inungantur cum oleo, ad auferendum horribilem odorem ipsarum. Et in preparatione ipsarum, ponantur multæ species calidæ, ad remouendum ipsarum grossiem, & odorem prædictum: eo quod carnes ipsarum male sunt, duræ, & non conuenientes stomacho, propter difficultatem digestions ipsarum. H. Humidiiores inter carnes autium domesticarum, sunt carnes Anserum: & humidiiores inter carnes autium lacualium, sunt carnes Anatuum: quæ quia superfluitates multiplicant, febres gene-rant cum uelocitate.

The. **Perdices paruæ, seu Sturnæ.** Sturni, Phalianis sunt in natura propinquæ. Et secundum ordinem se habent in temperantia & subtilitate. Nam Sturni principaliter: conse-quenter Phasiani: ultimo Perdices, propter desicationem ipsorum. Qui non sunt cibi quibus uti debet sanus, & maxime motu uenates. Et meliores inter carnes Phasianorum, Coturnicorum, & Turturum sunt, cum come-duntur in autumno.

Aptahneque suprafol. 17.  
Cano. 12.  
F. 2



Car. Gazelorum. Leporinæ. Gruum. Biltardorum. Pauonum. Anserum. Anatuum. Sturnorū.

## De Aibus.

## Inuamenta rationabilia.

|   |  |                                |                       |   |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|---|
|   | Nidafij, & humidi.   | Arietice, & frigidis.          | Epari calido.         | Cum coriandro, & acetato.                 |
| A | Afisate, & pingues.  | Addunt in spermate, & coitu.   | Humiditatibus primis. | Cum oleo & migdalino.                     |
| B | Captæ cum laqueis.   | Addunt in correctione urigæ.   | Cerebro.              | Cum brodijis humidis.                     |
| C | Pascetes de India: in regione nostra, uiridibus, & libero campo. | Addunt in cerebro, & spermate. | Vtentibus motu.       | Cum bono uino, odo-rifero.                |
| D | Quæ sunt temperatæ uocis.  | Patientibus colicam.           | Stomachis.            | Cum fatigatio[n]e antea i[n]terfectionem. |
| E | Adquirentes tam sibi cibū hisparsi.                              | Paralysi ex frigidi-tate.      | Cerebro, & uigilij.   | Cum aceto, & coriandro.                   |
| F | MELI VS EX RE ipsa quam quipia.                                  | Veloci dige-stionis.           | Laxant sto-machum.    | Cum succo fructuum.                       |
| G | IVVA= MENS TVM eius.   |                                |                       |   |
| H | NOCV= MENS TVM eius.   |                                |                       |   |
| I | REMO= tio Nocius menti eius.                                     |                                |                       |   |
| J |  |                                |                       |   |
| K |  |                                |                       |   |
| L |  |                                |                       |   |
| M |  |                                |                       |   |
| N |  |                                |                       |   |
| O |  |                                |                       |   |
| P |  |                                |                       |   |
| Q |  |                                |                       |   |
| R |  |                                |                       |   |
| S |  |                                |                       |   |
| T |  |                                |                       |   |
| U |  |                                |                       |   |
| V |  |                                |                       |   |
| W |  |                                |                       |   |
| X |  |                                |                       |   |
| Y |  |                                |                       |   |
| Z |  |                                |                       |   |

DOMVS TACVINO RVM

## Opiniones Philophororum.

## Electiones, &amp; Proprietates.

Ru. **Coturnices.** Oduntur alsatæ: quia siccæ sunt, & maxime nutritæ cum elleboro. Et Turtures calidæ sunt, & siccæ. Verumtamen eaurum siccitas est fortis: propter quod non comeduntur ex eis nisi pulli ipsarum, & ultimo remanentes in nids. Et Sturni, & Alchata habent in se superfluitates, & sunt malæ digestio[n]is, & mali nutrienti: & sanguis ex eis generatus, calidus est, & siccus.

Et Alchata est siccior, & unctuosa ualde, obtemperans eas.

G. **Auiculae, & Cuzardi.** Prohibentur: quia dum modicum ex osib[us] eorum commiscetur comedendo ipsos, accidit hysophago, & in intestinis excoriatio. Et quando fit ex pullis eorum frola cum ouis, & cepis, addunt in coitu. Et ipsorum brodia laxant, & carnes stringunt, maxime quando macri sunt. Et peiores ex eis sunt, qui impinguantur in domibus. Et Cuzardi fistunt uentre, & ipsorum brodium confert Colicæ.


G. **Nigreti, hue Merulæ.** Oduntur: quia comedunt uermes, & locutas: propter quod habent carnium acutitatem, & odores horribiles, & non bonos colores, & sunt peiores carnis Cuzardorum. Rufus ponit in aibus tres ordines dicens. Quod meliores ex aibus sylvestribus sunt Calandrellæ, & Sachar (in alio, Sathur pingues.) Deinde sturni, phasiani, perdices, tuttures, pulli columbini, palumbæ sylvestres, & filacordonæ. Et post has coturnices, & Cuzardi: licet Cuzardi magis attribuitur medicina, quam cibo.

G. **Gallinæ.** Sunt cibus temperatus: quia nec sunt calidæ, conuentibiles ad cholera[m]: nec frigidæ, generatiæ flegmatiæ. Et ignoramus qualiter uulgs, & quidam Medici dixerunt, quod sint malæ podagrici, inducentes podagram. Et dicentes hoc, non credimus habere aliquam aliam probacionem, ni[u] proprietatem tantum: nec hoc inuenitur notatum in libr[is]. Verum ipsa pulchrum efficiunt colorem. Et ipsarum cerebella addunt in cerebro, & sensibus. Et sunt de cibis conualecentium, & quiescentium, & maxime priusquam ouerint.

G. **Galli.** Ex Gallis ueteribus resultat uirtus borachia in testicula, qua laxatur uenter: & confert Arreticis, tremori, & febri diuina[n]a, peryodali: & maxime quando preparantur cum aqua, sale, & caulis, & medulla cartami, & polypodio. Et Gallicellorum nutrimentum, conuentiens est cu[m] uociferare incipiunt, cunctis hominibus: & gallinarum, prius quam ouent: quibus uti debetur ad comedendum quotidie, uel in maiori parte.

G. **Pulli Columbini, Turtures, & Filacordonæ.** Sunt propriaæ in naturis suis: Verum pulli Columbini sunt nocituri cerebro, & oculis, & maxime, quando fuerint assati. Et sunt multarum superfluitatum. Et sanguis ipsorum est ueloci corruptionis, generans ægritudines sanguineas: & cibi facti cum distillatione humidatum horum pullo[rum] assatorum. In quibus etiam si apponenter pinguedo inuenta in eis, adderent in coitu, & renibus prodefent. Turtures uero comedunt debent, residentes post intersectionem ipsarum uno die. Verumtamen postquā annū transferint, non debent comedi.

M. **Castrata Animalia.** Cum pingua fuerint, sunt boni saponis, & humida naturam laxantia & tarde descendentiæ. Macra uero, & contrario sunt: quia sunt ueloci descensionis. Et meliores ex earum carnis sunt illæ, quæ sunt mediocres inter maciem & pinguedinem, conuentientes iuuenibus exercitabitibus. Et meliores etiam ex earum carnis sunt Arietina ultimæ iuuentutis: & Vaccinæ non peruenientes ad ultimum iuuentutis: & castrati Capuli. Et illis qui modico motu utuntur, carnes Vitulinæ, & Hedinæ sunt meliores.



Coturnix. Auiculae, & Cuzardi. Nigreti, & Merulæ. Gallina. Gallus. Pulli columbini, & Turtures. Capo.

Aulum sylvestrium ordinis.

De Pilibus recentibus, &amp; Salinis.

| Invenientia rationabilia. |   |   |                           |                              |               |  |  |
|---------------------------|---|---|---------------------------|------------------------------|---------------|--|--|
|                           |   |   |                           |                              |               |  |  |
| A. viii                   | Petroſi, ſubtiliſi corporiſi, & parui.          | Ingrafsant corpora.                     | Faciunt ſitum.            | Cum vino, & paſſuſiſ.        |               |  |  |
| B. viii                   | Quorum magiſtrudo eſt a brachio uſq; ad palmum. | Hepati choicerico.                      | Vifui.                    | Cum pheludichi.              |               |  |  |
| C. viii                   | Salini ex longinquo.                            | Liquefaciunt degma.                     | Faciunt Morpheam niogram. | Cum uino rubeo mellito.      |               |  |  |
| D. viii                   | Humidi, pinigues.                               | Excitant appetitum.                     | Sciaticae.                | Cum dyatriton.               |               |  |  |
| E. viii                   | No diu in ſale ſtanties.                        | Laxantuentrem.                          | Spleni, & ſtomacho.       | Cū froſa ouorum tremula.     |               |  |  |
| F. viii                   | Boni odoris.                                    | Malo odorioris, proueniente a ſtomacho. | Sitim inducunt.           | Cum medullis lactucarum.     |               |  |  |
| G. viii                   | Citrini, recen-ter.                             | Addunt in coitu.                        | Dormitioni.               | Cum froſa de oto amigdaliño. |               |  |  |
| H. viii                   | MELI VS EX RE ipsa qua quipis.                  | IVVAE MENSTVM eius.                     | NOCV= MENSTVM eius.       | REM OS tio Nocu-menti eius.  | Quid general. |  |  |

DOMVS TACVINO RVM

DOMVS 12. DOMVS 15. 71

## Opiniones Philolophorum.

## Electioes, &amp; Proprietates.

H. **Piſces.** Species Piſciū multæ ſunt. Odiuntur tamen ex omnibus magni, & lacualeſ, & qui nutritur ex limo: quia ſunt noxiū ſtomacho, & laxantes uentrem. Et Piſces fluuiales ſunt multarum spinarum ſubtilium, & multarum humiditatum: & marini econuerſo. Et Anguillæ ſunt multi nutrimenti, lubricantes uentrem, & mundificantes cannam pulmonis: & uocem clarificant, & addunt in ſpermate: & fastidiuntur, illa tamen quæ ſunt magni corporis, & multi nutrimenti: & multarum ſuperfluitatum.

Ior. **Aſtipicium** Piſciū unius palmi uſq; ad brachium, qui dicuntur Eſoſte (alias, Elecle.) Iumentum eſt Iericie, & febrium cholericarum. Et brodiū piſciū in quo apponitur uſnum, laxat uentrem. Et Aſtipicium ex piſciis, eſt melius frixi, & maxime cum farina inuolutus. Et p̄parati in aceto, ſunt meliores ipiſis: prius tameñ bullienda eſt aqua, deinde ſunt decoquendi piſces in ea, ut remaneat ſapor eorum, & delectabilis fiant ſaporofitans: & taliter non deuafabuntur in coquendo. Sunt autem decoquendi aliquanto ſpacio poſt pificationem, quo corrumpi non poſſint.

G. **Salini.** Eliguntur ad ſaliendum piſces, illi qui ſunt duriorum carnium, & iuniores: & illi qui ſunt tenerarum carnium maiores, etiam in ætate prouecti. Caueri autem debet, ne ſint de aliis quibus ſimus eſt mixtus, uel limus poſitus ad calidum, uel de illis quibus miſcentur aquæ balneorū, coquinarū, uel alueorū qui diſcurrunt a ciuitatibus magnis ad flumina mo-ductū fluentia. Quod ſi oportet ipiſis uti, piſcentur eos in ſuperiori loco fluminis, ante quā ad ciuitatē perueniant: deinde ſaliant: et comedant poſtquam in ſale deſiccant, cū multo oleo. Et cum hoc toto piſces illi ſunt conſeruent, et conſentientes actionibus, quas longū effeſtenarrare.

Di. **Frixi, cocti, & in aceto depofiti.** Dunt ſicut minus inducentes, quam ſaliti, & recentes cum oleo frixi: propter alterationem, quam recipiunt ex frigiditate aceti. Et ſunt uelocioris digeſtionis & ſubtiliationis, propter admixtionem rerum & ſpecierum in ipiſis. Et ſunt mali patientibus melancholiā: quia ſanguinem melancholicum generant. Et effeſendū, quod cauda piſciū, propter motum ipiſius, eſt meior dorſo eius, & dorſum melius uentre ipiſius. Et oua Piſciū ſunt diſſicilliora ad diſerendum iſlorum carnibus.

Ru. **Thareti.** Eligitur modicum ex eo: quia eſt medicina ſubtiliatiua melancholia, & febris quartanæ. G. Narrauit in Epiftola ad Glauconem. Non tamen eſt bibendum poſt alſumptionem ipiſius uinum, nec aliæ res calidae auſumenda: & ſimiſter in piſciis ſaliti: eo quod adderent cum eis corpori caliditatem & ſiccitatem. Et ſunt mali ſtomacho: uerum ſunt ſubtiliatiua. & corpus laxantes calide. Et Curchach ſimiſter eſt ei in omnibus modis ſuis.

G. **Sachne.** Eligitur pro illo, cui accidit malus odor ex flagitate corrumpo in ſtomacho: & ad ſtomachum fastiditum ex humiditatibus: eo quod in iſpa eſt inciſio, ſubnatiō, & mundificatio, & hoc propter ſalem qui reperitur in ea: propter quod ſitum inducit, & facit ſodam: & corpus delicit. Et conſecta ex propinquo, & liquida praeparata cum piſciibus pinguibus, eſt minoris noſumenti.

Ru. **Vrbien, & Bubulichi, & Cancrifalici.** Sunt diſſicillorū diſtentionis, uentrem laxantes. Et omnes qui ſunt paucæ ſalſediniſ, ſunt diſſicillioris diſtentionis. Marini, ſicci, ſaliti in ſale conſeruant, & carnes Cancerorum fluuialium in brodiū p̄paratorum, conſeruent Ethice: & ſputo ſanguinis. Et quando comburuntur in uafe terred, littato luto ſapientiae, in fornace continentे lentum ignem, & bibiſtū cinis iſlorum cum ſyrupo facto de papaueribus, conſert ſputo ſanguinis. Gambari calidiores ſunt Vrbien.

Aptahuc quoq;  
ſupra fol. 17.  
Canone. 19.



Piſces. Aſtipicium. Piſces ſaliti. Frixi, cocti in aceto. Thareti. Sachne. Vrbien.

72 De Carnibus membrorum Animalium, & naturis ipsorum:  
& de recentibus, & saluis.

Iuuamēria rationabiliā.

| A | Quae sunt ex animali temperata.             | Ventrem laxant, et prouocanturinam.               | Levia faciunt ponderosa.               | Cum darsini, & pipere.                   | Montans.         | Frigidus.             | Frigidus.        | Temperatus.      | Temperatus.      | Septentrionali.      | Montans.        | Frigidus.      |
|---|---|---|--|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| B | Ex animali completo.                        | Addunt in cibis rebro, prouocant uomitū cum oleo. | Corpus grauitant.                      | Cum sale, si-napi, & origano.            | Hyem.            | Hyd. uel autū.        | Hyd. uel autū.   | Ver. eccl. Acad. | Ver. eccl. Acad. | Hyem.                | Hyem.           | Tempora.       |
| C | Mediocriter eminentes.                      | Addunt in spermate.                               | Abominatiōnem faciunt.                 | Cum herbz alz, & origano.                | Juuenibus.       | Juuenibus.            | Juuenibus.       | Calidis.         | Calidis.         | Sang. Regmari.       | Sang. Regmari.  | Regiones.      |
| D | Agnorum, et Hedorum.                        | Consolidant ossa fracta.                          | Colicas.                               | Cum acero, & croco.                      | Pueri tenui. ma- | Pueri tenui. ma-      | Iuuenibus.       | Caldis.          | Caldis.          | Sang. melis. et lac. | Sang. et perma. | Complectiones. |
| E | Animalis iactantia.                         | Exercentibus conueniunt.                          | Organis digestionis.                   | Cum aceto, & herba Aza.                  | Mūd.             | cl. in 1. et 2. qual. | Iuuenibus.       | Nutri. insidium. | Nutri. insidium. | Oculi.               | Oculi.          | Quid general.  |
| F | De animali temperato.                       | Multiplicant laxe,                                | Tardē defecationis.                    | Cum origano, & aceto.                    | Cal. & hu. in s. | Cal. & hu. in s.      | Cal. & hu. in s. | Gal. ethi. in s. | Gal. ethi. in s. | Testiculi.           | Testiculi.      | G              |
| G | Pingulum Gallorum.                          | Addunt in spermate.                               | Difficilis di- gestione.               | Cū Pulegio montano, & sale.              | Gal. ethi. in s. | Gal. ethi. in s.      | Gal. ethi. in s. | Cal. et humi.    | Cal. et humi.    | Capita.              | Cerebra.        | Apt. hucus.    |
| H | M E L I S<br>V S B X<br>R E ipsa quam quis. | IV V A =<br>M E N S<br>T V M<br>eius.             | N O C V S<br>M B N S<br>T V M<br>eius. | R E M O S<br>tio Nocu-<br>menti<br>eius. | Natura.          | Natura.               | Natura.          | Natura.          | Natura.          | Pedes cum Tibijs.    | Corda.          | Ubra.          |

## Opiniones Philosophorum.

## Electiones, &amp; Proprietates.

H. **Capita.** Carnes Capitum multi sunt nutrimenti, addentes in spermate, & digestionem retardantes. Nocent stomacho: eo quod laborat in digerendis ipsis: cum sint naturarum diversarum, & mali transitus: unde ructuat recipiens de sapore ipsorum longo tempore post comeditionem. Quae ructuantur sedatur, si prius eis comedatur Cortana. Et sunt de cibis exercitantia. Quorum proprietas est, inducere foetorem in urina: que removetur ex masticatione Masticis, & ex missione in brodo ipsorum. Cuius Masticis propriū est, facere redolere urinā, sicut redolere oleum rosaceum.

G. **Cerebra.** Cuiuslibet Cerebri nutrimentum est flegmaticum, tardæ defensionis, & difficilis digestionis, habens in se causam fastidij, & uiscositatis, quibus etiam festinat corruptio. Et est stomachi nocituum, procurans fastidium, & uomitum: maxime quando comeduntur post cibum cum multo oleo: & magis nocituum, non potentibus ipsum digerere, & habentibus defectum appetitus in cibis. Propter quod preparandum est cum sale, aceto, origano, pulegio montano, & cum alijs speciebus calefactiuis, & subtiliatiuis.

I. **Oculi.** Eliguntur Oculi, quia sunt naturæ & substantiæ diuersarum. Debent tamen medi ex eis, musculi, & pinguedo: musculi tamen sunt uelocioris defensionis inter omnia quæ comeduntur ex animalibus, & pinguedo natat in orificio stomachi: & ex membris animalium musculi sunt laudabiliores. Ex eis tamen melius est ipsius medium: eo quod extremitates ipsorum muscularum sunt nervosæ. Et linguarum carnes sunt temperate, quarum nutrimentum mediocre in quantitate. Aures uero sunt cartilaginosæ: quarum extremitates sunt comedenda.

H. **Pedes cum Tibijs.** Eliguntur ex tibijs anteriores; eo quod digestibiliores sunt posterioribus. Et ex eis partes domesticæ sunt digestibiliores partibus extrinsecis: quia motus in ipsis tibijs est a parte domestica, seu intrinseca magis: quæ sunt pauci nutrimenti, propter earum maciem: & sunt uelocioris defensionis, propter inscoitatem eorum. Sanguis uero qui generatur ex eis, est laudabilis qualitas. Colla tamen parum ab his deficit in honestate, propter cerebri superfluitatem, & destillationem tibiarum. Et carnes predictæ meliores sunt rostris, siue maxillis animalium. Rosira uero, seu labia, meliora sunt auribus.

I. **Corda.** Sunt ualde difficilis digestionis. Et illa quæ sunt temperati animalis, comeduntur cum muri, pipere, & cimino: post recipiatur zinziber conditum: quæ cum digesta fuerint, nutrunt nutrimento multo. Pulmones calidi sunt & seci. Qui sunt iuuatiū lente febricitantibus, & adolescentibus: quia sunt leuis, & facilis digestionis. Et sunt nocitui exercitantibus: quoniam ipsum nutrimentum est modicum, flegmaticum, constipans uentrem.

J. **Vbera.** Carnes horum membrorum, similes sunt carnis glandulolis, quarum sapor est dulcis, & sapidus: & complexio ipsarum humida est, declinans ad frigiditatem: & hoc est propter similitudinem ipsarum cum substantia spermatis. Et sanguis generatus ex eis, est bonus: & cum digeruntur, nutrit, nutrimento multo. Et cum sunt ex animalibus iunioribus sunt meliores, quam quæ sunt ex senibus: quarum bonitas, & malitia est secundum bonitatem, & maliciam animalis cuius sunt. Et dicunt quidam, quod bene de cocta & comestæ, conferunt ad generandum sperma.

K. **Testiculorum.** Substantæ & complexiones, similes sunt substantiis, & complexionebus Mammilarum: sed declinant magis mammillis ad caliditatem: quia sperma generant. Et sanguis generatus ex eis, est minoris bonitatis, quam sanguis generatus ex mammillis: & sunt insipidi. Et qui sunt ex animalibus decrepitis, sunt tardæ digestionis. Et Testiculi inter cibaria uniuersa sunt, quorum quantitas modica, multum nutrit. Debet autem comedendi cum sale, origano, & saliamentis digestiuis.

Apt. hucus.  
Ubra fol. 16.  
Canone. 16.  
notantur.



De Membrib animalium interioribus, &amp; eorum partibus extremis,

|    |   |   |   | Iuuamenta rationabilia.                   |
|----|---|---|---|---|
| A. | Anserum pinguium.                             | Non uidentibus de nocte: & praecepshepar Caprum.      | Stomachum sanguant.                               | Cum oleo, & sale.                         |
| B. | Ex pinguisibus animalibus.                    | Ad ingrossandum compositionem.                        | Patientibus melanchoram.                          | Cum pingue dine, & oleo multo.            |
| C. | Animalium Arctum.                             | Quibus cibis feruerit (aliis, fumelciis) in stomacho. | Varicibus.  | Cū Asaphio preparato cū galanga & pipere. |
| D. | De animali item perato (alias, perfecto.)     | Coitui.   | Vertuntur in furnū, sanant & laxant abominationē. | Cum usuen, acero, & zinzibere.            |
| E. | De optimis gallinis.                          | Conualescensibus.                                     | Corporibus fortibus.                              | Bene coctæ cum oleo.                      |
| F. | Corium aulis humidæ, sest lactantes animalis. | Quibus cholera fluit ad stomachum.                    | Generatio-lationem, & malam digestionem.          | Cum aceto, & speciebus, & bona cocta.     |
| G. | Cum Anseribus pinguisibus, iuuenibus.         | Exercitandibus.                                       | Tardæ digestio-                                   | Si bene coquantur cum sale.               |
| H. | MELIVS BX RE ipsa quam quis.                  | IVVAZ MEN- TVM eius.                                  | NOCVZ MEN- TVM eius.                              | REMOZ NOCVZ men- tuius.                   |

DOMVS TACVINO RVM

## Opiniones Philophororum.

Electiones, &amp; Proprietates.

G. **Hepata.** Eligitur hepar Caprarum assatum, patientibus debilitatem uitus. Et hepar est difficilis digestionis, generans grossum sanguinem. Hepar Asinum, quando assatum comeditur ieuno stomacho, confert patientibus Epidentiam. Et si hepar Caprinum assatum comedatur patiens Epidentiam, capietur ab ea; & maxime hepar Hyrcinum. Sapidius inter hepata est hepar Anserum pinguium impinguatorum cum pasta, & lacte. Et hepar pinguium Gallinarum. Deinde hepar Pororum impinguatorum cum siccibus.

G. **Splenes.** Splen non est sapidus: eo quod continet quantitatem aliquam stipticitatis. Et sanguis qui generatur ex eo, est uehementis malicie: quia declivis est ad melancholiam. Sed qui est pecorum & animalium humidorum, recentium, & tenerorū, econtra. Renes uero sunt calidi, & difficilis digestionis, & mali nutrimenti: eo quod aliquid de qualitate urinæ patet in eis: stringentes naturam. Et preparari debent cum muri & aceto: ut sint facilis digestionis, & uelocias descensionis.

G. **Viscera, & Intestina.** Odintur, quia neruosa sunt, & difficilis digestionis: & licet bene cocta fuerint, sanguis tamen generatus ex eis, est modicus ualde. Et etiam uasa sunt superfluitatum, quas natura expellit, & sunt remota a corde, & non sunt in motu continuo, nec aliquid ex eis resolutur. Et si quis ea comedere uoluerit, faciat ipsa elixari prius: deinde preparari & decoqui cum aceto, & speciebus, ad hoc ut sint digestionis facilioris.

G. **Adeps, et Pinguedo.** Adeps est minoris caliditatis & humiditatis Pinguedine: & propria post liquefactionem ipsorum ciborum, coagulatur adeps: & hoc habebat stomachum. Pinguedo uero uertitur in cholera. Et diversatur secundum diversitatem animalium quorum est. Adeps igitur Vaccarum est fuscior. Et secundum ætates etiam, quia iuuenum est humidor adeps. Secundum recentiam, & uetusatem: & sexum masculi, seu foeminae. Sunt tamen hæc utilia ad preparationem carnium. Quando uero sole comeduntur: generant flegma, & opilationes, & corruptum cibum: & maxime dulcem.

Ie. **Alæ, & Collum.** Eliguntur Alæ conualecentibus, propter debilitatem caliditatis ipsarum: & quia sunt uelocioris digestionis inter membra auium, & paucarum superfluitatum, & nutrimenti pauci, propter motum ipsarum. Et laudabilius ex eis sunt Alæ paruarum auium impinguatarum. Et similiter se habent Colla. Et quæ sunt ex aibis procedentibus in acetate, tam Colla, quam Alæ ipsarum sunt tardæ digestionis, & male, nec aliquid boni existit in eis.

G. **Coria, & Cutis.** Auium sunt laudabiles cibi inter omnia Coria aliorum animalium, & sunt subtiliora, & uelocioris digestionis in proportione aliorum animalium. Et in comparatione auium, membra ipsarum sunt meliora & deteriora secundum modos auium quarum sunt membra: & secundum genus ipsarum, grossiciem, atatem, pascua, loca, tempora, & secundum alias modos, quos de auiibus diximus. Et scias, quod natura non statuit Coria animalibus, ut digerantur, seu non digerantur, sed statuit ea ad expellendum superfluitates, & ad defensionem corporis, & ad sentendum.

G. **Giferi, seu Ventres.** Sunt grossi. Et meliores ex eis sunt Giferi Anserum pinguium: deinde Gallinarum pinguium. Et hepata auium calida sunt & humida, saporosa. Et sanguis generatus ex eis laudabilis. Et saporosiora inter hepata auium, sunt hepata Anserum pinguium: deinde hepata Gallinarum iuuenum pinguium: maxime quando nutritur ex fructibus matutinis & dulcibus.

G 2



Hepata, Splenes, Viscera, &amp; Intestina, Adeps, et Pinguedo, Alæ, &amp; Colla, Coria, &amp; Cutis, Ventres.

De Ferculis &amp; diueris diucribus ipsorum.

|   |   |                           | Iumenta rationabiliæ.              |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|
| A | Operum in compoſitione.                         | Hepati cholericæ.         | Facit dylenſiam, & corpus macerat. |
| B | Temperatæ taledinæ.                             | Colicæ.                   | Fashidit, & ſunt efficiunt.        |
| C | Culus acerofitas uperata cum ſucco le moncello. | Vincit cholera.           | Complexionibus frigidis.           |
| D | Preparatum cū ciceribus, fabis, et laetæ dulci. | Paralyſi.                 | Cholerici.                         |
| E | Cum ſumachorecenti.                             | Debilitati corporis.      | Pectoſi.                           |
| F | Cum ſubtilibus carnibꝝ, & frumento mundo.       | Coitui, & ſpermato.       | Stomacho debili.                   |
|   | Cum ſyrupo acetoſo.                             | Hepati.                   | Inteſtini.                         |
|   | MELIUS EX RE ipsa quam quipis.                  | IVVRAZ MENZ TVM eius.     | NOCVZ MENS TVM eius.               |
|   | Numen.  | REMOZio Nocuz menti eius. |                                    |

Opiniones Philolophorum.

Eſcations, &amp; Proprietates.

Ioda. **Sicheis.** Autores librorum coquinarum dixerunt, quod melius inter modos sit diſibes; eo quod iſtud eſt temperatū complexione componentiū; & quod fit ex ſubtilioribus carnibus: & quod fit de bonis ſpeciebus, & bonis ſeminibus: et cocti igne, ſuppoſito, et ſuperpoſito. Cum enim taliter p̄eparatur, prodeſt cholericis, & ſanguineis, conforat appetitum, & stringit uen- trem, propter qualitatem, quā recipiunt carnes ex frigiditate & ſiccitate. Niſi sit multæ diſcediſis, et pinguedinis: et cū carnibus uaccinis p̄eparati, et eſt magis iuuatiū illis quibus defen- dūt ad ſtomachū humores multi, et cholera, propter amplitudinē meatū, q̄ ſunt inter ipm & fel.

Filius. **Salhadia, et Stindibeiſ.** Eliguntur haec duo Fercula pro illis, quorum complexione dedi- cant ad frigiditatem, declinatione modica (alias, moderatione colica) eo quod ſubtiliant, expellentes ipſam a ſtomacho. Et conferunt habentibus uentoſitatem groſſas, & pa- tientibus de conſuetudine colicam. Et p̄cipue quando ponitur in huius- modi ferulæ polypodium, & quando etiam ponitur in huius- modi brodiſ uinum uetus & purum, & bonum, operatur operationem conſimilem.

Ie. **Madua.** Id eſt, carnes coctæ cum lacticē acerola. **Mafia;** id eſt, carnes p̄eparate cum ſero.

Ior. **Madua.** Nutrit nutrimento multo, frigidæ complexione, generans flegma, & conſertens ha- bentibus calidam complexione: & nocet habentibus frigidam: proprie quod p̄eparanda eſt cum bonis ſeminibus, & ſpeciebus calidiſ, ſicut piper, galanga, darsim: & dulcoratum postmodum cum chaloe mellito. Et bibatur uinum citrinum. Et in ſecunda mensa ſumantur penidiæ, & daſtyli melliti. Secunda mensa, i. post coenam, uel prandium.

Iudæ. **Brodum Cicerum.** Qualitas uincens in hoc ferulo eſt complexio Cicerum: quod eſt diu- us, reticulum urinæ, & prouocatio menſtruorum, & lactis: & extrahit ſecutum, pulchrum reddit colorem: & nocet renibus & ueficæ, habentibus corruptionem: quorum inflatio debilior eſt inflatione fabarum. Sunt tamen nutribiliores ipſis. Et quando miſcentur cū eis oua pulli, & cepæ, multiplicant ſperma: & im- pinguant corpus, ethumetant ſiccitates.

Filius. **Sumacheria, & Rumania.** Eliguntur duo ferula, quia ſtomachis ſunt conuenientia: & uentre ſolubilem conſtant: & ſunt iuuatiua fluxui ſanguinis, & complexioneſ ſan- guineis, propter proprietatem que eſt in eis. Et qui uolunt conſtrigere naturam ipſo- rum, miſcent in p̄eparatione Spinachiam, & Bleſram; & qui conſtrigere uolunt ipſam, miſcent in p̄eparatione ipſarum herbam acerosam, & ſtipites portulacæ. Verum Rumania eſt minorista in operatione, quando non eſt per- mixtione aliqua dulcorata.

Filius. **Habarifia, et Sirinſia.** Haec duo ferula ſunt nutribiliora inter alia ferula humanis corpori- bus: quia ſunt eorū qualitatibus conuenientia. Veſtigia reuertamen requirunt ſtomachū bonum, ipſa be- ne digerentem: quæ poſtquā bene digesta fuerint, & inciferint per uias cordis (in alio, per ue- nas cordis) bene nutriunt, & impingunt, & roborant uirtutes: efficientes bonū colorem. Sunt tamen tardæ digestionis, opilationē generantia, & lapidē, proprie multa ſuperfluitem ipſoſ: & p̄cipue quādo p̄eparant cum laete. Et ſunt cibi exercitantiū. Et p̄eparata cū ſpecieb. ca- lidis, ſunt minoris nutrimenti, & stabilioris digestionis (in alio, facilioris.) Et haec ferula qn̄ ſunt cū phaliolis & lentib. naturā retinet granos ipſorū: et q̄ ſunt ex frumento uiridi, ſunt hūndiora.

Ra. **Zirbes.** Eliguntur habentibus complexioneſ temperatas: eo quod eius nutrimentum eſt temperatum, nec nocet habentibus alias complexioneſ: p̄cipue quando eſt tem- perate composita, & p̄eparata. Et uentre rectificat, repugnat acuitati hu- morum, & depurans naturam, addens in uirtutibus. Cor lætitiat, conſerens ægris, quan- to magis ſaniſ.

Apud huc quis ſuſta ſol. 15.  
Quoniam, ſuſta.

G 3



De diuclitiae Ferculorum.

## Opiniones Philosophorum.

Elections & Presidents

**Pilius.** **Homadia fit de aceto.** Eligitur in ebris, & habentibus calidas complexiones, & consuetis pati mechite, & habentibus scire: & detestatur habentibus complexiones frigidas, & decrepitis. Nec comedant post hunc cibum dactylos melitos, sed bibant bonum uinum, purum. Cibus tam-en hic exasperat guttur, & obesi pulmoni, tussi, & pectori: & obtemperat humores prauos.

Filius. Tamutia. Id est, carnes preparatae cum fumis, & sunt digestibiores, quam coctae super  
Alb. uipodes. Eliguntur, quia addunt in coitu, & corpus impinguant: generant san-  
guinem, & uentrem obtemperant, expellentes uentositatem, & dolores  
corporis ex frigiditate. Et detestatur stomachis debilibus, &  
consuetis pati nausem, uel abominacionem,  
& illis quorum cibi conuertun-  
tur in cholera.

**Ios.** *Berberesia*. Ideft, carnes preparatae cum *Berberis*. Eliguntur habentibus complexione calida, & habentibus hepar inflammatum, & consuetis pati fluxum cholericum. Et hic cibus est saporosior inter omnia cibaria stipnica, & plurimum iuuamentorum : & quod in hoc cibo continetur sapor bonus, & medicinale iuuentum : & maxime, quando fuerit recens, & præparatur cum eo carnes Phasianorum, Perdicum, & Pularum columbinorum (alias nullorum raganum) & cum fritis herbis piperatis.


**Ar. Corumbria.** Id est, carnes preparatæ cum *Berberis caulis*. Eligitur brodium caulinum ad laxandum uentrem: eo quod mundificat: & eligitur substantia ipsorum ad stringendum eo quod desiccat, & est iuuatiua ebris. Verum tamen debilitat ipsum, sicut lentes: & praecipue oculos siccæ complexionis. Sed conserunt oculis humidis, & specialiter caues aestiui. Sunt tamen mali stomacho, & boni tremori, & uisceribus: & maxime spleni. Et soluunt maliciam uenarum, & menstrua provocant.

**Mas.** Munturfa. Id est, carnes fricæ, & præparatæ cum aceto & speciebus. Brodia huius fer-  
culi habent uirtutem subtiliatuum humorum, & incisiam flegmatis: & hoc propter  
admixtionem acetositatis & salzedinis ipsorum. Habet tamen ferculum hoc,  
quantitatem aliquam difficultis digestionis: propter uarias cauſas &  
species, quæ miscentur in eis. Et non est nocium haben-  
tibus complexiones frigidas & calidas: uerum  
tamen noxium per uis. & melancholim.

Filius. **Toroſia.** Id est, carnes coctæ cum ouis: & **Cerasia,** Id est, carnes coctæ cum laetiæ acetoſo.  
Mef. Detestabilis est illis qui confueuerunt pati nauſeam, & habentibus ſtomachum calidum  
& inflammatum: propter ſitum quam efficiunt, & propter multam aquam quæ  
bibitur poſtea, ut auxilietur exitum iphius ferculi. Et eſt cibus uernalis,  
conferens robustis, & exercitantibus: & cum huiusmodi fercu-  
lum digeritur, nutrit multum. Fereulum vero di-  
ſum Cerasia, debilius eſt in operatione

**Hali.** *Agrestia*, vel *Choformia*. Id est, carnes præparatae cum agrestia. Eligitur huiusmodi fere*um Ceraria*, debilis est in operatione.  
**Filius.** Ium, cum præparatur cum bono succo agrestiæ, quam decoixerit æstas quantitate aliqua de-  
**Alb.** coctionis. Et quando præparatur cum succo recenti agrestiæ, est fortior in infringidando, &  
magis conferens cholericis & sanguineis. Generat tamen uentositatem in sto-  
macho, & in intestinis: eo quod est succus immaturus & indigestus, nec  
tempus habuit, seu spacium ad coquendum ipsum. Cum  
supticitate stringit uentre.

Apta huc qu  
supra fol. so.  
Capone ut.



De diversitate Pectororum.

| A | E | Temp. sec. in s.   | Temp. cal. in s.     | Temp. cal. in s.          | Temp. cal. in s.                           | Temp. cal. in s.         | Temp. cal. in s.                          | Temp. cal. in s.                       | Temp. cal. in s.                |
|---|---|--|----------------------|---------------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------------------|
| B | F | Temp. & fice. in s.  | Temp. cal. & fice.   | Temp. cal. & fice.        | Temp. cal. & fice.                         | Temp. cal. & fice.       | Temp. cal. & fice.                        | Temp. cal. & fice.                     | Temp. cal. & fice.              |
| C | G | Micdebia.  | Pumata.              | Rapata.                   | Rapata.                                    | Rapata.                  | Rapata.                                   | Rapata.                                | Rapata.                         |
| D | H | Michdebia.   | Pumata.              | Rapata.                   | Rapata.                                    | Rapata.                  | Rapata.                                   | Rapata.                                | Rapata.                         |
|   |   | De diversitate Pectororum.                                 | Mura, & specia.      | De ovis Cabus recentibus. | Quod est teneperante acceditus, & sedatus. | Cū lacte ex primo, puro. | Ex temperatu in complexionibus.           | Bene cocta, habens aliquā humiditatem. | MELIS VS EX R E ipsa quam quis. |
|   |   | Prparatum cū pinguedine Gallinarū, & qd non est durū mulū. | Conferuat fauitatem. | Fluxui cholericis.        | Vrinam provocant.                          | Vilsum obtenebrant.      | Malē digestiōni, occidio ne frigiditatis. | Vilcerata in testina glun- nar.        | IVVA MEN TVM eius.              |
|   |   | Temp. sec. in s.   | Temp. cal. & humi.   | Temp. cal. & humi.        | Temp. cal. & humi.                         | Temp. cal. & humi.       | Temp. cal. & humi.                        | Temp. cal. & humi.                     | NOCVS MENS TVM eius.            |
|   |   | Temp. sec. in s.   | Temp. cal. & humi.   | Temp. cal. & humi.        | Temp. cal. & humi.                         | Temp. cal. & humi.       | Temp. cal. & humi.                        | Temp. cal. & humi.                     | REMO Natio Nocu menti eius.     |
|   |   | Temp. sec. in s.   | Temp. cal. & humi.   | Temp. cal. & humi.        | Temp. cal. & humi.                         | Temp. cal. & humi.       | Temp. cal. & humi.                        | Temp. cal. & humi.                     | Nomina.                         |
|   |   | Temp. sec. in s.   | Temp. cal. & humi.   | Temp. cal. & humi.        | Temp. cal. & humi.                         | Temp. cal. & humi.       | Temp. cal. & humi.                        | Temp. cal. & humi.                     | Numen.                          |

Opiniones Phytolophorum.

Electiones, &amp; Proprietates.

**Filius.** Mechelebia. Id est, serculum, quod fit ex carnisibus, uzo, & lacte, & speciebus calidis. Est ali- bus temperatus, bonus temperatis complexionibus. Temperantia uero sua est in eo, quod caliditas convertitur ex frigiditate rizon, & obtemperatur siccitas rizon, aquata lactis humiditat. Et est de cibis quiescentium, & exercitantium moderate, & maxime temporibus temperatis. Qui cibus nec constrictius, nec laxatius existens, purificat intellectum, & delectabilia somnia efficit.

**Filius.** Pumata, & Kibelia. Eliguntur hæc duo sercula habentibus complexiones cholericas, & habentibus stomachum debilem, & habentibus hepar calidum, uel inflamatum, & habentibus diurnum fluxum cholericum; & communicaunt patientibus asperitatem pectoris & pulmonis: & co-licis, habentibus complexiones frigidas. Et sunt nociva nervis. Sunt enim offendentes sperma & coitum, minuentes appetitum.

**Filius.** Rapata, & Cumabida. Eliguntur huiusmodi sercula caulinum, habentibus complexio-nes frigidas. Gumebet est manes caulis, cuius flos magnus & grossus, sicut unum uas magnum. Et odiuntur, quia flegma generant, faciunt uentositatem, & dolores fortes. Et bona sunt ad prouocandam urinam, & maxime quando prepartant oua caulinum ipso-rum tantum: & quando elixant cum aqua & sale huiusmodi caules, sunt noctu itoma-cho. Rapata uero calida est & humida, addens in coitu, quia uentositatum est generativa: quæ cum bene digeritur, nutrit nutrimento multo & bono.

**Filius.** Difiscera. Est serculum acetosum, suctum de carnis, & succo acetoli, & muri. Eliguntur Difiscera habentibus humidum stomachum, & plenum flegmate. Verumtamen est noctu-um melancolia, & habentibus complexiones frigidas & siccias, & macilentis. Ethic cibus conficit ex Asipitio muri, seu uini: & generaliter uini est confectio, facta ex farina grossa (quæ nominatur polina) sale, origano, & aqua: quæ conseruat ad usum. Hic cibus habet multas diuersas operationes: eo quod in eo sunt plures & diuersi sapores, uidelicet, dulcedo, acetofri-etas, et salfedo: et secundū hanc rationē complexio eius dicit a complexione uincit.

**Ra.** Rizon, et Milium præparatum cum lacte. Eligitur hic cibus factus ex Rizon, uel ex Milio cum lacte, eo quod lac humectat siccitatem ipsorum: & sic propterea cibus temperatus in humiditate & siccitate, inclinans ad frigiditatem: quæ nutrit corpus multum: & quando co- meditur cum zucaro, uel melle, uelocius digeritur. Verumtamen est cibus incohuentis ha- bentibus opilationem renum & hepatis, & illis in quorum rebus generatur lapis. Verum Milium, & Panicum, & Rizon sunt frigidiora, licet sint aequalia in siccitate. Quidam tamen dixerunt, quod Rizon calefacit calefactos.

**Iude.** Magumimæ. Sunt carnes præparatae cum aceto in uafe fæcili, cuius oris scidum fit obruta- us, tum cum xera, seu pasta. De proprietate hujus serculi, est incidere flegma cum falsedine & acetositate, quæ sunt in eo: & est humorum subtiliatum, & nutrit abundantem quando digeritur. Verum replet caput acutis vaporibus, & obest cerebro & nervis. Est malum habentibus stomachos debiles. Et post hunc cibum diliguntur a quibusdam Melones comedere: quod est de rebus ma-gis offendentibus digestionem ipsius.

**Io.** Maskinbe. Id est, carnes aliae in loco quem ignis inflammavit. Aduerfantur conuale-scentibus, & utentibus quiete, & statu, & stomachum habentibus debilem: ma-xime quando comeditur cum subtilibus cibis, uel post comedionem ipsius, assumutus cibus scipticus: eo quod fumescit ei- bus iste in stomacho ipsorum & corrumpi-tur. Attamen bonus est exercitan-ibus foriter, & illis, quorum corpus est calidum, & porti aperti.

Aptahucque supra sol. 11.  
Canone 4.



De Ferculis infrigidans, feuinaux, & aliis supra carbones, & alii in uero,  
pinguedineq; uncis.

Juuamenta rationabili.

| A. 11  | Preparatum cum succo acetosoru frumentorum. | Foroficat uitatu.                | Digestio.                | Cum uino odonse-ro.                           | Hyperi.           | Temperatis.    | Occidentalis.  | Septentrio.    | Septentrio.    | Septentrio.    | Septentrio.    | Septentrio.    | Montuosis.     | Regiones.      |         |
|--------|---|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| B. 108 | Ex caribus animalium subtilium.             | Corpus impinguat.                | Fasidit.                 | Cum succo Sumach.                             | Veni.             | Veni.          | Ver.           | Hyperi.        | Hyperi.        | Hyperi.        | Hyperi.        | Hyperi.        | Tempora.       | Tempora.       |         |
| C. 112 | Cum aceto, & succo Lemoneolorum.            | Stomachis cholericis.            | Nervis, ex-gutudinibus,  | Cum chalee zuccarino.                         | Senectus.         | Iuuenibus.     | Decrepitus.    | Decrepitus.    | Iuuenibus.     | Iuuenibus.     | Calidis.       | Sicurallata.   | Actites.       | Actites.       |         |
| D. 112 | Humoro-sum dulce.                           | Memoria me liorat.               | Orificio stomachi.       | Cum acetis.                                   | Temperatis.       | Calidis.       | Frigidi.       | Frigidi.       | Calidis.       | Calidis.       | Calidis.       | Quida general. | Complectione.  | Complectione.  |         |
| E. 112 | Vnctuosum, dulce.                           | Confortat, et sanitat conseruat. | Pectori, & siam inducit. | Cum zinzibere dulci, uel condicio de curbita. | Humor, iec.       | Nutriens, iec. | Nutriens, iec. | Nutriens, iec. | Nutriens, iec. | Nutriens, iec. | Nutriens, iec. | Quida general. | Quida general. | Quida general. |         |
| F. 112 | Coctum, humorolom, & molle.                 | Minutionem celebrantibus.        | Pauitibus in stomacho.   | Cum trifera minori.                           | Calid. & frigidi. | Calid. & humi. |         |
| G. 112 | Humorofura valde, & coctum (alias, acutum.) | Spiritum uitalem auger.          | Stomachis debilibus.     | Cum uino & dorifero.                          | Calid. & frigidi. | Calid. & humi. |         |
| H. 112 | MELIS VS EX RE ipsa quam quis,              | IVVAK MENS TVM cius.             | NOCVS MENS TVM cius.     | REMO Nocius menti eius.                       | Gradus.           | Natura.        | Natura. |

## Opiniones Philosopherum.

## Pleitiones, &amp; Proprietates.

Filius. **Bismagnard, & Sembusuch.** Bismagnard, id est, cibus factus cum aqua ros, & succis acetosis. Eligitur utentibus motu laborioso, bene digerentibus, & stomachū calidum habētibus; eo quod est compōstū ex substantijs diuersis. Et licer diueffā substantijs fatigent, ramen stomachū reducet eas in naturā consimilem. Et hic cibus nutrit nutrimento multo, fortis, & bono, tum digeritur. Et Sembusuch, id est, Calizion panis; quorum pasta non digeritur, quando non bene decoquuntur cum fluit. Et Sembusuch est cibus, qui dicitur Ramoli, factus de carnis minutū incisī, & ouis, & herbis: & impedit digestiōne eorundē unctuosum eow.

Hall. **Mudacatae.** Eliguntur carnes concisæ, seu minutum incisæ, pro illis quibus laxatio multiplicatur causa coitus: uel pro exercitabitibus exercitio fortis: uel quibus superuenient accidentiā animæ retardantia digestionem, quæ faciunt languorem & timorem. Pars substantiæ carnium in brodium convertatur: unde digestiū potest leuiter conuertere ipsas in sanguinem, & corpus ex hoc recipit et iuuamentum. Mundacatae, est cibus qui fit de carnis minutum incisum cum speciebus.

Filius. **Thabeget.** Est cibus cum carnis frixis, postmodum præparatis cum acetosis. Eliguntur Thabeget acetosa pro illis, in quorum stomacho generatur Flegma cum Cholera: eo quod ipsa sua fuscitate desicit flegma, & acetositas cholera. Et hinc cibi nutriunt corpus nutrimento multo, inclinante ad fuscitatem. Et ex eis quæ præparata furent cum Sumach, confortant stomachum, & retinent naturā. Et præparata cū succo Limocelloris, prouocant appetitū.


Elsten. **Suffixia.** Eliguntur Suffixia sine brodio, pro illis, in quorum stomachis flegma multiplicatur: eo quod ipsum incident: maxime, cum præparantur cum calidis species. Species enim retardant digestionem ipsorum. Et hic cibus generat nutrimentum fuscum: propter quod est de cibis ilorum, qui utuntur exercitio fortis, & maxime cum fuerint ex caribus inclinatis ad grossiciem.

Ioh. **Suffixia fissa.** Eliguntur pro habentibus stomachum humidum, & quibus accedit obliuio, & habentibus ægritudines flegmaticas, & utentibus exercitio, & motu: eo quod carnes, quæ recipiuntur sic præparatae, non citio dissoluuntur, propter fuscitatem, & ipsorum resistentiam. Verum tamen hic cibus debiles stomachos fatigat, postquam accedit abominatio sitis, & dolor debilis, leuis in corpore.

Filius. **Alsum supra carbones.** Eliguntur carnes alsate supra carbones, eo quod multum nutriunt: & odiuntur propter tarditatem defensionis ipsarum. Et assarū huiusmodi carnium agnitorum paruorum efficiunt conuentientius & melius nutrimentum: maxime illis, qui per minutionem euacuati fuerint: eo quod humorositas ipsarum conuertitur in sanguinem uelociter, & confortat uirtutem uitalem.

D. **Alsum in uero.** Eliguntur carnes alsate in uero illæ, quæ sunt suuenum Gallinarum, Perdicum, & Phasianorum, quarum alsationi carbones suppositi, non fuerint malæ qualitatis: & infundatur saepè ipsi assarū oleum amigdalatum: propter quod assa accipient humiditatem alteram ab humiditate sua. Et istæ assarū sunt de cibis habentium stomachū calidum, & habentium poros largos, & exercitantium exercitio multo.

Apud huc quo supra fol. 12.  
Canone. 14.  
nogantur.



De Alsanis, &amp; his quæ auferunt odorem alieciuum.

| Iuuuentia iuuenabilis.                              |   |                                 |   |
|---|---|---------------------------------|---|
| A   | B                                       | C                               | D   |
| Alsum supra aquam.                                  | Carnes effici carna-<br>ginolas.        | Stomachum offendit.             | Cum exer-<br>cio forti.                         |
| Cum pane fermentato.                                | Macilenta, et<br>gracilibus.            | Visceribus humidis.             | Cum stipiti-<br>cis post ipsas commixta.        |
| Carens nuci-<br>bus, & melle.                       | Vtēribus ue-<br>natione semper.         | Corrumptur, & re-<br>plete.     | Cum citrul-<br>lis dulcibus.                    |
| Cum zucca-<br>ro, oleo ami-<br>gdal. & gal-<br>lis. | Vigilijs, &<br>Fusci.                   | Visceribus debilibus.           | Cum stipiti-<br>cis siccucy-<br>donis.          |
| Zuccarū tem-<br>perante dul-<br>cedinis.            | Prouocant sperma, &<br>urinam.          | Corrumpt sanguinem.             | Cum cibis acetoſis.                             |
| Cum dactyl, recentibus.                             | Coitui.                                 | Sanguinem calidum ef-<br>ficit. | Cum grana-<br>tis muzis.                        |
| Hortulanū, recens.                                  | Extinguit ca-<br>lore ſanguini-<br>nis. | Cordi.                          | Cum ſyrupo acetoſo de cy-<br>donis, seu gallis. |
| MELIS<br>V& EX<br>R. E ipſa<br>quæm quæris.         | IVVAS<br>MEN<br>TVM<br>eius.            | NOCVS<br>MENS<br>TVM<br>eius.   | REMOP-<br>tio Nocua-<br>menti eius.             |
| Alsum.  | Iudep de pane.                          | Iudep de dactyl.                | Iudep de Melo-<br>nibus.                        |
| Iudep de Chatay.                                    | Iudep de Chatay.                        | Iudep de dactyl.                | Iudep de da-<br>ctylis.                         |
| Iudep de pa-<br>pae.                                | Iudep de pa-<br>pae.                    | Iudep de pa-<br>pae.            | Corian-<br>drum.                                |
| E   | F                                       | G                               | H   |
| 153   | 154                                     | 155                             | 156   |

DOMVS TACVINORVM

DOMVS 12. DOMVS 15. 85

## Opiniones Philatophorum.

**Alsum.** Antiqui Medicorum conſiderauerunt cocta Alsa, & Fixa in comparatione corporis humani: dicentes, quod ex Alsis & Frixis nutrimentum quod recipit corpus, est ſiccum: eo quod Alsum non habet in ſe humiditatē quantitatem qua pofit humectare corpus, licet diu moretur in ſtomacho. Et Frixum eodem modo. Et carnes omnes dixæ in aqua, ſe habent econtrario: eo quod recipiunt humiditatē ab aqua: & aqua humidifimum eſt Elementum ſicur. Medicis dicunt.

**Iudep de pane.** Id eſt, offa. Eligitur pro macilens, & uolentibus corpus impinguare: eo quod multum nutrit, & uelociter descendit: cuius nutrimentum eſt laudabile. Sanguis generatus ex ipſa eſt fortis, & bonus: & maxime, quando conficitur cum pane fermentato cocto: que laxatua eſt uenistris, conſerens habentibus uulfim, & asperitatem cannae pulmonis. Et eſt generatus lapidum, & opilationum.

**Iudep Chatay.** Id eſt, offa. Hic cibus eſt multi nutrimenti, & tardæ digestionis: & cum præparatur cum nucibus, uel oleo ipſarum, eſt fortis calidatis: & cum amigdalis & oleo ipſarum, seu Sesamino, uel pinguedine Gallinarum, eſt temperate calidatis. Et Iudep de Mulis, eſt diſſilioris defensionis a ſtomacho. Et quando præparatur cum zaccharo, addit in ſpermate, & urinam prouocat, & laxat uenrem, asperitati pectoris conſerens.


**Iudep de papauere.** Eligitur cum zaccharo, præparatum ad infrigidandum corpus: & ad prouocandum ſomnum: propter frigiditatem papaueris: & quia multum moratur in ſtomacho: & conſerens rufi, & asperitati pectoris, & pulmonis, & quibus reumatizat caput. Descendens ab eo humor, ſubtilis, calidus. Et eſt tardæ digestionis: maxime quando eſt cum multo oleo. Et quando præparatur hic cibus cum papaueribus recentibus eſt fortioris præparationis.

**Iudep de Melonibus, & medullis Amigdalarum.** Detefatur: eo quod fit de Melonibus multæ dulcedinis: & quia ſunt uelociter conuertibilis, corrumpunt humores exiftentes in uenis: propter quod febris accidit iuxta uelocem humorum corruptionem, ſeu tarditatem ipſorum. Remotio uero nocumenti ipſorum fit, cum comeduntur prius ipſis acetosa, & poſt fructus pontici, ſicut Citronia. Cibus uero qui fit de medullis amigdalarum & nobilis, eſt ſimilis cibo qui fit cum zaccharo & ſuis maneriebus, & operationibus: ramen omnes luxusmodi cibi ſunt tardæ digestionis.

**Iudep de dactylis.** Cibus qui fit ex Dactylis, eſt Rutal, eſt multi nutrimenti, & uelociſſimaſſectionis, & digestionis. Laxat uenrem, opilationem generat, & nocet aegritudinibus ipſenſis, & hepatis: corpus impinguat, conſerens uenoficitatibus groſſis, & aegritudinibus frigidis, & maxime quando in præparatione admifetur fauus mellis, & crocus.

**Coriandrum.** Contingit, quod plures diligunt comedere allia recentia, & cepas cum ſuſtio uel lacte: quæ odiuntur, propter odorem ipſorum. Et facit fedare odorem ipſorum masticatio Coriandri uiridis, uel fœci, rutæ, pulegij, corticis citri, & folium ipſorum, & lauatio oris cum uino odoriferō & bono, ſeu masticatio ſcriptorum aromaticorum, ſicut Citonias, & Poma, & his ſimilitudinibus: etiam masticatio eipſeſ, garioſili, ligniſtaceſ, & mentraſtrum.

Aperte hoc quis  
ſupra fol. 22.  
Canon. 15.  
H



De Chaloc simplicibus, &amp; compotis.

| Iuuentia rationabillia. |  |  |   |                                      |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|                         | Habituibus.  | Moribus, alias frigidis.   | Frigidis.   | Frigidis.                            |
| A                       | Album, claram.   | Mundificat corpus, & prodest rebus.  | Sicim efficit, et commouet choleram.                            | Cum granatis mofis.                  |
| B                       | Quod est intans.   | Mundificat, laxat, et plumbet corruptiorem carnem, et aliorum, et chüctat. | Sicim efficit.  | Cum porulis mofis.                   |
| C                       | Zuccaratum,  | Pectori, & pulmoni.  | Opilit splenum, & hepatis.                                      | Cum modo co amido, & multo Zuccharo. |
| D                       | Bene coctum & fermentatum, sicut patus quadratus.              | Venibus exercitio.   | Efficit bothor in ore, & opilit hepar.                          | Cum granatis bonis.                  |
| E                       | Cum micis panis, bene coctus.                                  | Meiores fe- ludichi cerebro.   | Hepat grefio.   | Cum citrullis recentibus.            |
| F                       | Quod est purae albedinis.                                      | Stomacho flegmatico, & renibus.  | Facit graudinem capitis.  | Cum lactucis, et papaveribus.        |
| G                       | Beneficii, & modiciori.  | Synteticis (alias, difentericis,   | Fastidit.   | Cum uino lymphato.                   |
| H                       | MELIS V & EX RE ipsa quam quis.                                | IVVAV MENS TVM ciuit.  | NOCVB MBN TVM ciuit.  | REM O: tio Nocu- menti eius.         |
| I                       | Call. & hu. in. Et fedde Ori. Ioh. vero es cal. lor. cal & hu. | Cal. & hu. in. Cal. & per. in. Gal. On. calid. & sicc.                     | Call. & hu. in. Valde calid. & minor fe ludichi in uiscositate. | Gradus. Tempore ca- lidum.           |
| J                       | Zuccharum.   | Mel.   | Chabidi.  | Zuccharo cū nuci.                    |
| K                       |  | Feludichi.   | Caraf cum nucibus.  | Caraf cum nucibus.                   |
| L                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| M                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| N                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| O                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| P                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| Q                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| R                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| S                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| T                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| U                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| V                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| W                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| X                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| Y                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |
| Z                       |  |  | Chabidi.  | Chabidi.                             |

## Opiniones Philosopherum.

## Electiones, &amp; Proprietates.

**Zuccharum** Melius ex zaccharo est Calaxzec: & laudabilius & subtilius ex eo, quod est ex eis colatum. Est tamen zaccharum temperate complexionis, sed inclinat ad humiditatem (alias, caliditatem) quod est in omnibus suis modis simile melli: sed si situm valde non efficit sicut mel, atramen nutrimentum eius est maius nutrimento mellis. Sed si coquatur & despumetur, ledat sicut: & tuism, & aegritudinem stomachi, & remum, & vesicæ, & caliditatem extinguuntur. Manna calida est in primo gradu, utilis pectori, & pulmoni. Verum illa que cadit super arbores glandium est secca: sed illa que cadit supra arborem landri, est calida & secca.

**Mel.** Urinam prouocat, & uomitum commouet. Et quando cum aqua decoquitur, & desumatur, perditur acuitas eius, & minuitur dulcedo & inflammatio eius (in alio, inflatio) & nutrimentum eius augetur, & urinæ prouocatio, & uenris laxatio. Et melius ex eo est aetatum, puræ dulcedinis, spissum, & uernale, declinans ad rubedinem. Et Deps, id est, mel dactylorum, calidum est & humidum, complexionis temperata. Quod uero ex eo in sole decoquitur, est minoris humiditatis, & multæ dulcedinis, & caliditatis. Rob uero calidum est & siccum, sanguinem comburens. Musum uero ex eo, est minoris caliditatis.

**Feludichi.** Est multi nutrimenti, & difficilis digestio. Leusunichi subnilius est Catay, & est mindris nutrimenti, & difficilioris digestio. Fungi uero sunt leuiores praedictis ad digestendum. Omnibus uero dictis tibis, quiuersentes uti non debent: eo quod sunt magis convenientes exercitantibus. Remouetur autem nocuuentum ipsum cum optimo uino assumpto, post quatuor horas finita comedere non debent habentes hepatis seu splenis operationem. Sunt tamen hinc iuuvatiui pectoris.

**Caraf cum nucibus.** Detestantur illis, qui timent generationem lapidis fieri in vesicis eorum: & praecipue habentibus renes calidos, & opilationem patientibus in hepatæ: propter viscositatem ipsum: & sunt conferentes patientibus apostema pectoris, seu pulmonis. Et quando preparantur cum zaccharo, amigdalæ, & nucibus, habentibus stomachum temperatum. Qui dicitur Quadratum: pro eo, quod quartæ pars est mixta panis: alia ex rebus, quibus sarcitur: alia ex pasta circumstante: & reliqua ex acetato. Res uero replentes ex quibus sarcitur, sicut sunt Leusunicheri, cuius tertia pars sunt amigdalæ, & duæ tertiae sunt zaccharum: & species debent esse ea proportione, qua recipiantur delectabiliter a gustu.

**Chabis** Hippocrates dicit, quod milia quæ sunt ex farina frumenti, melle, oleo olivarium, uel alijs oleis, sunt uelocis descensionis, & corrumpuntur uelociter in stomacho: eo quod farina, & oleum sunt uelocius descensionis: & mellis etiam descensionis uelocitas sedatur, cum igne decoquitur: & uelocitas corruptio ipsius est, quia cum bene decoquitur cibus ipse, acuitur mel & oleum: et cum non decoquitur, remanet farina cruda.

**Chaloe cum nucibus.** Omnes modi & nature, seu cubaix, qui sunt cum nucibus & melle, sunt generatiui cholerae: & qui sunt cum amigdalæ, sunt conferentes iussi quæ fit ex humiditate. Et qui ex eis præparantur cum festicis & melle, sunt conferentes habentibus in pectore & pulmone opilationem, & humorem flegmaticum. Et qui præparantur cum papaveribus & zaccharo, sunt conferentes fluxui reumatis, & iussi quæ fit ex caliditate. Et præparati cum Sifasmino, fastidunt, licet sint multi nutrimenti. Verum tamen permutatur complexio cuiuslibet Chaloe ex rebus quæ miscentur melle.

**Cuskabenehi.** Nutriunt magis quam aliqui modi Chabin se partem panis continent: & est difficilis descensionis panis hisius. Et frixum ex eis est difficilioris digestio propter nimiam unctuositatem ipsius. Et hinc tun ex Chaloe siccæ & uiscosa, est difficilis propter admixtionem ouoru' eis hinc.

Apta hoc quoque supra fol. 25.  
Canone. 16.

H 2

## De Preparatoris Dentium, &amp; conseruacione.

|   |    | Quod est o-<br>doratum.                                       | Dolori den-<br>tum ex rigi-<br>ditate.                          | Reribus.                                | Cum lauan-<br>tur ex aqua<br>rosacea.                    |  |
|---|----|---|---|---|--|--|
| A | 16 | Recens, ma-<br>gnū, & pos-<br>terolum.                        | Gingivis, &<br>urinā prouo-<br>cat, ex frigidi-<br>tae retentā. | Cerebro ca-<br>lido.                    | Cum tempe-<br>ratur cū oleo<br>refrigeratio.             |  |
| B | 17 | Quod assimi-<br>la in colore,<br>& cunctitate<br>oleo falsam. | Mundificat<br>fordes.   | Ex caliditate<br>fordes.                | Mixtū cum<br>oleo uiola-<br>rum.                         |  |
| C | 18 | Kerriferr mū-<br>dum, alias,<br>berbin mun-<br>dum.           | Educit foetū,<br>& dentes a<br>fordibus inē-<br>dificat.        | Gutturi ob-<br>est, & dentes<br>adurit. | Cū medullis<br>seminis molo-<br>num, & oleo<br>uiolaceo. |  |
| D | 19 | Hornulanum<br>album.  | Velice frigi-<br>dx, & gingi-<br>vas stringit.                  | Gutturi, &<br>tusci.                    | Cum misce-<br>tur zuccariū,<br>uel sandalū.              |  |
| E | 20 | Macastri.   | Ori, & hepatis<br>calidus.                                      | Vocio obest.                            | Cum candi.   |  |
| F | 21 |   |   |   |  |  |
| G | 22 |   |   |   |  |  |

## Iuuamenta rationabilia.

|  |  | Frigidis.   | Sepemnonia. | Oib. Pier Sept. | Omnibus.    | Frigidis.   |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|  |  | Frigidis.   | Frigidis.   | Hyperi.         | Omniobus.   | Hyperi.     |
|  |  | Decrepitis. | Senectua.   | Decrepitis.     | Iuuentibus. | Decrepitis. |
|  |  | Frigidis.   | Frigidis.   | Frigidis.       | Calidis.    | Frigidis.   |
|  |  |             |             |                 |             |             |

## Opiniones Philosophorum.

## Electioes &amp; Proprietates.

Alb. **Preparatoria Dentium, secundum Maymonem.** Eligitur ex eo recens, ponderosum, cuius natura est calida & secca; iuverum siccitas est fortior caliditate. Hæc enim sua sipticitate confortant gingivas, & dentes: & sua caliditate inflationes ipsorum soluuntur. Quod quia uentositatem generat, addit in coitu, & appetitu combinationis: & maximè quando miscetur in medicinis eorum compositum simile.

Ra. **Maheleb.** Ex laudabilioribus lauacris, accipitur tantum ex uirgis & ramis melioris odoris: & quod ex ligno eius melius est, album, plenum, saporitum, Margaritaceum, & delatum de partibus Aldraben & Vehemit. Et dicitur, quod sit temperatum in caliditate, auferens sua mundificatione odores horribiles, qui sunt ex carnibus pinguis. Dissolutione etiam, & aromaticitate (alias, attractione) strangit lapidem, & mollificat duros tumores. Abstergit lentigines, aperiens opilationem, necans lumbricos: & auferit reumata, que sunt in pectori, & pulmone.

**Aqua Camphoræ.** Dixerunt ueteres collectionarji, quod sit aqua destillans ex cortice arboris Camphoræ Carassæ: unde ab ipsa egreditur. Et dixerunt, qui hoc uiderunt, quod ex Camphora quoddam est, quod reperitur in corticibus arborum suarum, clarum: & aliud est de Camphora. Et quoddam est, quod reperitur inter cortices arborum, & lippos ipsorum: quod decoquitur, & colatur, post cuius cocturam (alias, colatur) separatur aquositas ipsius. Et eius proprietas est, quando ponitur in cibis, muscae elongabunt se ab eis. Item Origanum puluerizatum, & sparsum, super pisces, uel carnes, uel alia cibaria, fugat muscas ab eis.

Ior. **Vlueum, hue ltercus palserum.** Berbit locus regionis Castræ, ubi digitur habens grana grossa & alba: quæ debent ponи in aqua rosacea, & siccari in umbra: deinde redigant in puluerem, & in uasellis reponantur uitreis: postmodum ducatur super plano lapide, et referuetur: quo utimur ad suffumigandum, contra toxica. Gal. dixit, quod lauant intestina, profundit denteris ipsorum, nocentes uiscera. Aufertur tamen eius nocumentum cum melle. Et uisu suis fuit quidam, qui utebatur comeditione ipsius, & incurrit hydropsim. Et sapor eius est multæ mundificationis, nocens oculis, & ori.

Ra. **Ciperi.** Eliguntur de partibus Cutti, parui, quorum herba brevis, & unctuosa grana ipsius, & quæ colliguntur ex pratis, & locis modicarum aquarum. Et post ipsos eliguntur quisunt de partibus Bausari. Et post istos de partibus Ralsi, Ralsis ciuitas. Et omnes isti modi conferunt apostematibus oris, habentes in se uirtutem incisivam, qua frangunt lapidem, & urinam, & menstrua prouocant: & confortant stomachum, qui est debilis digestionis: & calefactiunc & desiccant sine mordacione.

Maf. **Sandalus albus.** Eligitur ad confortandum dentes, & gingivas: & aromatizant oris odorem, conferentes fodæ accidenti ex caliditate. Confecti tamen cum medicinis hepatis & stomachi, confortabunt eos. Et liniri super inflationes calidas, in principio prodefit, & maxime inflammationibus hepatis & stomachi. Rubei tamen ex eis frigidiores sunt albis, quorum iuuamentum æquale est iuuamento alborum. Sandali uero cum confractione caliditatē acquirunt, sicut acquirit far-

Di. **Roxæ.** Sunt diuersarum partium. Nam in quibus calidæ, subtiles. Erunt quibusdam sipticiti quibusdam aquositas: quæ sunt sapori ter uincit frigiditas: quæ sunt & subtilitatem, & cerebrum ex fricatione.

G. maritudo: & sunt par-  
Ori. & grossæ. Erit  
Io. in totali-

Apta hueque  
f. praefol. 24.  
Cano-

## De Aquæ pluvialibus, &amp; Fontium.

| Inuentorum rationabilia. |                           |                             |                                |                                     |  |  |   |                          |                          |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|
| A                        | Ex fontibus orientalibus. | Hepati calido, & digestio-  | Infrigidat, & efficiunt infla- | Cubitalis,                          | Omnibus,   | Meridianus,                              | Calidis,  | Frigidis,                | Meridianus,              |
| F. & hu. in 4.           | Fri. & hu. in 4.          | Actans.                     | Actans.                        | Actans.                             | Omnibus.   | Meridianus.                              | Calidis,  | Frigidis,                | Meridianus,              |
| Frigida, & hu-           | Fri. & hu. in 4.          | Caudis, actus.              | Caudis, actus.                 | Caudis, actus.                      | Omnibus.   | Meridianus.                              | Calidis,  | Frigidis,                | Meridianus,              |
| mida:                    | Habens aquam              | Caldi, & fice.              | Caldi, & fice.                 | Caldi, & fice.                      | Iuentibus.   | Iuentibus.                               | Iuentibus.  | Iuentibus.               | Iuentibus.               |
| Aqua fontana.            | Aqua pluvialis.           | Vanam pro-<br>uocat.        | Sudorem pro-<br>uocat.         | Temperata.                          | Caldi.   | Caldi, & fice.                           | Caldi.  | Caldi.                   | Caldi.                   |
| Aqua pluvialis.          | Aqua pluvialis.           | Ex bona ter-<br>ra recepta. | Tusci.                         | Raucitan, si<br>corrupia<br>fuerit. | Cum calefit,<br>(alias, quando<br>colligit in se<br>lauari). | Bibenda an-<br>team modi-<br>cum.        | Frigidat, et<br>durat, paraly-<br>tum.                                    | Frigidat, et<br>humidat. | Frigidat, et<br>humidat. |
| B                        |                           |                             |                                | Digestionem<br>meliorat.            | Tussem com-<br>mouet.  |  |   |                          |                          |
| C                        |                           |                             |                                | Cum misce-<br>tur cum a-<br>qua.    | Digestioni, &<br>preservat ab<br>inflatione hu-<br>mida.     | Pedori, &<br>guturi,                     | Cum balneo,<br>& debili mo-<br>tu,  |                          |                          |
| D                        |                           |                             |                                | Tepida, dul-<br>cis.                | Mundificat<br>villus stro-<br>muchi,                         | Laxat instru-<br>menta dige-<br>stionis. | Cum misce-<br>tur aqua ro-<br>facez,                                      |                          |                          |
| E                        |                           |                             |                                | Non amara,<br>& fluens.             | Soluit cor-<br>pus.  | Pruritum ef-<br>ficit,                   | Cū miscentur<br>cū bono lu-<br>to, erit post<br>eius potū ad<br>balancum, |                          |                          |
| F                        |                           |                             |                                | Quæ potest<br>potari, &c<br>mo.     | Desiccatur cor-<br>pus.                                      |  | Cum rebus<br>humidis, &<br>dulciuino,                                     |                          |                          |
| G                        |                           |                             |                                |                                     |  |  |   |                          |                          |

## Opiniones Philosopherum.

## Elegiones, &amp; Proprietates.

Hip. **Aqua fontium.** Odiuntur Aquæ fontium quæ multæ sunt frigiditatis: & aquæ locorum arenosorum, quando a ieiunis bibuntur: quia obsunt stomacho, dentibus, inflati- oni, neruis, ossibus, & cerebro: eo quod sunt frigida complexionis. Sunt etiam malæ quæ dantur in balneis, & post coitum, & in exercitio lor- ti, & siti quæ de nocte accidit in somno, eo quod calorem na- turalem extinguit. Nisi sitis fuerit occasione febris, ci- bis saliti, aut rerum calidarum & siccærum.

Hip. **Aqua pluvialis.** Hipp. dicit, quod Aqua pluvialis est melior inter aquas, leuior, & dulci- or: eo quod subtilius est quod sol ex aquis extrahit: quæ licet corruptitur, sua subtilitate, & OH. non malitia corruptitur. Nam omne leuite corruptibile est subtile. Et cum corrumpitur aqua, raucitatem facit, ( alias, siccitatem ) & febres: & cum non corrumpitur, est bona. Melior tamen ex aquis, est, quæ pluit suauiter, & pau latim, & cum tonitruis: prima causa, propter ipsius subtili- tem, quæ in ea existit: & secunda, propter motū nubium ipsam subtiliantem.

G. **Nix & Glacie.** Nix quadam est glacies, & quædam gelu. Et de Glacie melius est, & peius le- cùdum maneriem loci in quo reperitur. Et de glaciebus melius est quod ceciderit super saxis, terris duris, et bonis arenis. Et cum acciderit non nisi malâ aquam habere, tempera eam cum hac niue. Et de niuibus peius est, quod super mineras ceciderit. Et Nix li- cet sit frigida, & siccæ in substantia, iudicat tamen Medicus in ea secundum opinionem ( in alio, operationem ) secun- dum quam est humida.

M. **Aqua Niui mixta.** Qui usus fuerit potu aquarum fluentium de fontibus, & infrigidatarum in aëre, & conseruatarum in arena, in domibus, non indiget niue: quia si niuus nocumen- An. tum non appareat iuuenibus incontinenti, tamen accrescens antea modicum apparebit decrepitis, & præcipue illis, qui consueti sunt pati pôdagram, seu ægritu- dines neruorum. Et q[uod] aqua non nutriat, signum est, quod non in- spissatur dum coquitur, & famelicum non fatiat, nec dige- stia dicitur, nec prouocat appetitum.

G. **Aqua calida.** Eligitur ieiunis: quia stomachum lauit a ciborum superfluitate. Et possibile est, quod uentrem laxet, maxime cum Zaccaro mixta, & melle: cuius usus destruit digestio- Ioh. nem, laxat stomachum & corpus, & prouocat fluxum sanguinis de naribus. Sed illa quæ nec est frigida, nec tepida, corpus inflat, & appetitum debilitat, & usum: & situm nō sedat. Scias, quod eam subtilat ignis, quando causa grossicie ipsius fuerit frigi- ditas: & ingrossat, quando causa grossicie fuerit cal- ditas. sicut in Nilo, in terra Aegypti.

**Aqua falsa.** Primo laxat corpus, deinde strigit & desiccatur. Sulphurea uero, & picea, & de Naphtha prosunt scabiei, apostematisbus ueteribus, & hydropticis. Aqua uero æris, urinam constipat: & aqua quæ egreditur ex mineralis argenteis infrigidat, & desiccatur tempera- te. Aqua liquidem terrea, prodest stomacho, & inflationi splenis, & calefa- cit & desiccatur. Aqua tamen falsa, cum miscentur cum Sanich in uulis nouis creteis; deinde perforatur fundus uasis subtili foramine: aqua destillans exinde portata super pingues cibos, auferit documentum ipsose.

**Aqua Aluminola.** Aquæ oœs hmoi sunt convenientes ad curandum ab exterius corpus, non ad potandū. Tñ si potare aliquis indigear, miscentur cū eis de luto suæ regionis: uel bulliat prius, & miscentur cū eis uini stipticū, si assumentes fuerint frig. complexionis. Si uero fuerint cal. denit ce- pæ pparat cū aceto in comedione, et in potu syrups acerosus. Et in aq[ua] q[uod] sunt malæ qualitatis, coquat ciceru, et colaret denit ad bibendū: post q[uod] eni[m] convenienter dant cepæ pparatæ cū aceto: et an eas comedat de pastinacis sylvestrib. p[ro]p[ter]a. salitis, uel eucurbitis. Etiam aqua turbida clara esti- cit, q[uod] ponunt in ea alumē, uel medulla nucleor. chrysomelor. i. p[ro]p[ter]a. seu carbōes accensi.

Apro hac que-  
supra fol. 15.  
Canone. 15.  
H 2



| De Vino iuxta etiūm quatuorū, & de cautele ad ebrietatem, & anxietatibus. |   |  | In uamenta rationabilia.                |  |                                  |
|---|---|--|---|--|----------------------------------|
| Cat. et fec. in s.  | Citrinum, o-<br>donferum.                     | Famēse-<br>dat.  | Bibitum im-<br>moderate.                | Cū rebus se-<br>cundā milia,<br>& cum aqua<br>mixtum.                    | Frigidis.<br>Frigidis.           |
| Ioh. cal. & fec.  | Vacuofum,<br>odonferum.                       | Curatoph-<br>thalmum.  | Seſtibus, &<br>memoriae pu-<br>erorum.  | Cum pomis<br>muzis, & me-<br>dullis lactu-<br>carum.                     | Hymen.<br>Decrepis.<br>Frigidis. |
| Vinum.  | Splendi-<br>dum.                              | Sedat synco-<br>pant. (alias,<br>fiam).  | Spleni, & he-<br>patici debili-<br>bus. | Cum grana-<br>tes acetosif.  | Frigidis.                        |
| Cal. & fec. in s.   | Anasle, erlu-<br>cidam.                       | Aufert nocu-<br>mentum tox-<br>icorum.   | Sedat coitus<br>appetitum.              | Cum Cido-<br>nijs muzis.   | Septentio-<br>nibus.             |
| Cal. & fec. in s.   | Quod sit de<br>uinea que dif-<br>funditur.    | Cholerici.   | Neruis, &<br>ulceribus.                 | Cum chalōe<br>fecide men-<br>sue.  | Orientalibus.                    |
| Cal. & fec. in s.   | Factum exru-<br>tab melle ipsi-<br>us.        | Impiguate cor-<br>pus, relaxat.  | Opilat.                                 | Cum grana-<br>tes dulcibus.  | Martini.                         |
| Cal. & fec. in s.   | Magne, dul-<br>ces, & unctu-<br>osæ.          | Comestante<br>potū pterū ab<br>ebrietate,<br>& anxietatib.<br>abstergit len-<br>tiginis. | Intellinit.                             | Cum ferunt<br>cū amigdalis<br>dulcibus, pa-<br>pauerib. seu<br>zuccharo. | Septentio-<br>nibus.             |
| Cal. & fec. in s.   | M E L I-<br>V S E X<br>R E ipsa<br>quam quis, | IV V A Z<br>M E N-<br>T V M<br>cius.   | N O C V-<br>M E N-<br>T V M<br>cius.    | R E M O-<br>tio Noci-<br>menti<br>cius.                                  | Regiones.                        |
| Cal. & fec. in s.   | Vinum odore-<br>sum profum.                   | Vinum rube-<br>sum.  | Vinum dul-<br>cium.                     | Vinum.   | liberalitas, fr. 1.              |
| Cal. & fec. in s.   | Vinum.  | Vinum odore-<br>sum.   | Vinum dul-<br>cium.                     | Vinum.   | Tempora.                         |
| Cal. & fec. in s.   | Vinum.  | Vinum odore-<br>sum.   | Vinum dul-<br>cium.                     | Vinum.   | Actae.                           |
| Cal. & fec. in s.   | Vinum.  | Vinum odore-<br>sum.   | Vinum dul-<br>cium.                     | Vinum.   | Cōplexiones.                     |
| Cal. & fec. in s.   | Vinum.  | Vinum odore-<br>sum.   | Vinum dul-<br>cium.                     | Vinum.   | Quidq. uera.                     |
| Cal. & fec. in s.   | Vinum.  | Vinum odore-<br>sum.   | Vinum dul-<br>cium.                     | Vinum.   | Gestus.                          |
| Cal. & fec. in s.   | Vinum.  | Vinum odore-<br>sum.   | Vinum dul-<br>cium.                     | Vinum.   | Dilecta.                         |
| Cal. & fec. in s.   | Vinum.  | Vinum odore-<br>sum.   | Vinum dul-<br>cium.                     | Vinum.   | Numen.                           |

DOMVS TACVINORVM

- Hip. **Vinum.** Diuerſificatur in colore, odore, & sapore, ordine, potu, & tempore. Vinum al-  
bum est modice calidatis, & modici nutrimenti, uelox ad digerendum: nigrum uero econ-  
uerso. Odoriferum uero bonum sanguinem facit. Horribilis uero odoris, econtrario. Dulce  
est uelocis digestionis, fluere facit uentrem minus quam urinam: stipticum uero econtrario,  
Grossum est multi nutrimenti, & difficilis descensionis: subtile uero econtrario.  
Vinum nouum est inflatiuum: uetus uero alleuians.

Eligetur potu  
vini Luna exi-  
stente in signis  
aquaeris: pre-  
ter scorpiō.

Deinde aerea  
Luna coniuncta  
cum Ve-  
nere, & Ioue.

- G. **Vinum uetus odoriferum.** In ultimata eit calidū in tertio gradu. Nouum uero in primo.  
Hip. Medium inter hæc est calidū in secundo. Habentibus uero complexiones calidas, nocet uinum  
citrinū, & rubeum, splendidum, uetus, amarū, & purum: eo quod inducit Sodam, anxietates,  
& uigilias, maxime habentibus hepā & cerebrū calidum, nam somnus & uigilie sunt iuxta ca-  
liditatem, & frigiditatem cerebri & uini. Habentibus uero complexiones temperatas, pro-  
dest uinum rosaceum, non antiquum, moderatum in quantitate & lymphatione.

Eligitur existē-  
te ascēdente  
in quinta do-  
mo dilius, pro-  
quo eligitur,  
et Luna existē-  
te in eo: & re-  
pudiatur si fu-  
erit in octaua.

- R. **Vinum rubeum grossum.** Vinum grossum, nouum & dulce, est plurimi nutrimenti, & ma-  
xime nocuum stomacho: deterius uero est eo, nigrum, grossum, & dulce: hoc uero deterius  
Ioh. est, nigrum, grossum & stipticum: eo quod est difficilis descensionis. Album uero inter o-  
mnia uina est minoris caliditatis: cuius nutrimenti est magis iuuium calefactis, & ad pro-  
uocandū urinam: & precipue subtile ex eo: eo quod omne uinū album est stipticum, grossum,  
uel aquaticum subtile: dulce uero nunquam. Omne uero uinum nigrum dulce est.

- Vinum citrinum acutū.** Quare uinū citrinum acutū, noceat coualeſcentib & debilia hūnibus  
corpora, est, ppter ficitatē & acuitatē ipsius. Et quare etiā sedat coitū, est: qd caliditas, qua co-  
plete cōbinatio & digestio spermatis, extrahit ad superficiē corporis ex gaudio, et uini subtilitate.  
Et causa quare hūnes cal. cōplexiones inebriant ciuius potādo ex scyatho cōtentū, uelocius digerit, cerebrū ascendit, cuius uapores  
est: qd modicū uinū paruo scyatho cōtentū, uelocius digerit, cerebrū ascendit, cuius uapores  
et, & myrtus, qdlibet ipso in uino qd acescere cōperit impositū, abscondit acetositatē. Et qd  
R. uindemianū uiae, qua cōperit aliquantulū desiccari in umbra, Luna existēte diminuta lumine,  
eglos qd exprimit & decoquit usq; ad consumptiō aquositas ipsarū, et reponit in uasis, orificia  
fatorū quoq; sunt coeperta lamina ferrea, applicetur tempore coruscationū, & tonitruorū, auferatur  
tempore boreali, assecuratur hoc uinum, quod ab acetositate præseruat.

Repudiatur Se-  
natum existēte  
in ascēdente,  
propter impe-  
dimēta ipsū:  
& Marte, pro-  
pter excellus,  
quos facit in  
potatiōibus:  
erecta, ne te  
dīū superue-  
want.

- Ra. **Vinum de dactylis.** Eligunt ad potāndū in quolibet uino cocto nuce tritice, ad auferendum  
Ior. fumū, si quis per ignē remanserit. Et ad faciendū ipsum clarū & mundū, sal adponendū est. Vi-  
Maſ. num uero de dactylis grossius est inter alia uina, & minoris caliditatis. Et uinū quod fit ex mel-  
le dactylo, grossius est alii uinis, & debilioris caliditatis, tardioris descensionis, & pluriū uen-  
tolositatū, inter alia uina prædicta. Opilationē faciunt, maxime postquā uegetascat. Vinū tamen  
melliti fortioris est caliditatis inter alia uina, et magis operatur stupore. Et uinū passūlare est  
debilioris operationis, quā uinū grossum, nigrū. Vinum uero temperatū dicitur esse de nu-  
mero electoru. Et uinū in qd ponit ceda, est frigi, et stipticum, et dieſ ā qbusda, qd est calidū & sic.

- D. **Amigdalæ, maxime amarae.** Si ex succo foliorū uitis uirginali, & ex forti acero  
Ori. & rob agresta 1., & seminis caulis 1., & miscent: ex ipso confecto inter potationes quā-  
lob. tates aliquæ bibant: p̄seruat ab ebrietate, & ebrietate stupore. Et si adiument ex semine caulis 1.  
2. & miscent cū rob agresta: an uini potationes, ab ebrietate p̄seruat. Et si uoluerit aliq; bibere ab  
undāter, cibū minuar. Et si assumat de brodio caulis pingui, & comedat de feludichi zacehar-  
ino, uel bibat de uino dulci qualibet uice ter, & odore camphora, & nenusar, et nō multiplice  
tur motus, uel loquela, p̄seruat ab ebrietate. Procellus uero & principiū potationis inante de-  
bet esse a modico ad multū. Si datur in potu diligent uinū aqua fructū uitis, mixta uino inscio  
potare, uinū horrebit. Similiter si detur ante potū myrtus, seu ruta ad potāndū, horrebit.

Apro hac que  
supra fol. 16.  
& 17. Canone  
15. notantur.



| A                           | B   | C  | D  | E  | F                        | G                          | H                       |
|-----------------------------|---|--|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 122                         | 123   | 124  | 125  | 126  | 127                      | 128                        | 129                     |
| Myrrus.                     | Rosa.   | Cal. in v. & sic. in 1.  | Cal. in v. & sic. in 1.                                  | Cal. in v. & sic. in 1.                                      | Cal. in v. & sic. in 1.  | Cal. in v. & sic. in 1.    | Cal. in v. & sic. in 1. |
| De Odorebus & Tincturis.    | Calathubea,<br>id est, con-<br>tracta.                                  | De Iuri in<br>Persia, re-<br>centibus.   | Cerebro ca-<br>lido.                                     | Efficit quibus<br>dam incit-<br>tur.                         | Vigilia.                 | Cuto violia<br>recentibus. | Gradus.                 |
| P. in v. sic. in 1.         | Ioh. et Iohanni-<br>sua frig. sicc.                                     | Origanum, p-<br>per suā frigi-<br>ditatē ratione<br>uiscoſtans.                                  | Dissoluit fu-<br>perfuitates<br>cerebri.                 | Replet cere-<br>brum fragidū<br>superflua-<br>tibus.         | Cum cam-<br>phora.       | Mendax.                    | Calidus.                |
| P. in v. sic. in 1.         | Ori. bīg. & fi-<br>pīcī. G. diuer-<br>tarum uirūdū.<br>Ior. frig. sicc. | Azichus mul-<br>tiplicium fo-<br>liorum.   | Odorata ad<br>būsem, et ei⁹<br>porus laxat<br>choleram.  | Catarrum ex<br>frigiditate.                                  | Cum Cayri,<br>& Sambuco. | Septemvona.                | Frigida.                |
| De Odorebus &<br>Tincturis. | Cal. in v. & sic. in 1.   | Cal. in v. & sic. in 1.  | Cal. in v. & sic. in 1.                                  | Cal. in v. & sic. in 1.                                      | Cal. in v. & sic. in 1.  | Cal. in v. & sic. in 1.    | Cal. in v. & sic. in 1. |
| De Falsis &<br>regis.       | Cœlestia.   | Dissoluit fu-<br>perfuitates ce-<br>rebri, & pur-<br>gant aquam<br>citrinam.                     | Sodam, ex ca-<br>liditate.                               | Cum cam-<br>phora.   | Cum cam-<br>phora.       | Tempora.                   | Calida.                 |
| De Falsis &<br>regis.       | Magni, & o-<br>donieri.   | Cū odore sto<br>connic, cōtra<br>toxicū cū me-<br>dicina: & cor-<br>tex eius dige-<br>rit cibum. | Cerebro cali-<br>do, & est cū<br>ciliis digluso-<br>nis. | Cū violis o-<br>dorādīs recē-<br>ub̄ cū come-<br>dū p̄ cibū. | Cum fructu<br>hederar.   | Actæus.                    | Regiona.                |
| De Odorebus &<br>Tincturis. | MELIS<br>VS EX<br>R. Bispia<br>quam quis.                               | IV V A =<br>M E N S<br>T V M<br>eius.  | N O C V S<br>M E N S<br>T V M<br>eius.                   | R E M O<br>tio Nocu-<br>mentū<br>eius.                       | Complexiones.            | Quid generat.              |                         |
| De Odorebus &<br>Tincturis. | Gradus.   | Natur-<br>ta.  |  |  |                          |                            |                         |
| De Odorebus &<br>Tincturis. | Nomina.   | Numerus.   |  |  |                          |                            |                         |

- Ie.** **Myrrus.** Propter suam iunctitatem, est frigid. & sicc., & propter amaritudinem habet aliquid cali. & humi. (in alio, subtilitatis.) Et Sanibucus est fortis caloris, & siccitatis. Et Sanibucus credo, prodest habentibus torturam oris, & paralysem sola ex frigiditate. Rosæ gariofilate, non minatae arabice uisirim, propinquæ sunt Sambuco in uirtute; uerum tamen debiliores sunt eis, & delectabiliores. Narcissus temperatus in cali. & sicc., subtiliatus, & dissolutius humiditatum. Sylvestris tamen fortior est, & calidior hortulano. Et campestris Narcissi si cepe accipitur, & aliquantulum scandatur in cruce, plantetur postmodum in uiridario, duplicabit flos eius.

**G.** **Rosa.** Rosæ sunt diuerorum modorum. Nam ex eis sunt quædam rubæ, splendide. Quædam albæ. Et quædam citrinæ. Ex quædam in exteriori superficie citrinæ, & in interiori sunt nigre. Et earum naturæ sunt diuersarum uirtutum: uerum tamen omnes ad frigiditatem declinant: unde cerebrum infrigidant, & desiccant, & sedant caliditatem ipsius. Tamen habentibus frigidum cerebrum, catarrum faciunt. Et moschire, Cheri citrinum habet aliquid caliditatis. Nigrum tamen est temperatum. Ior. tamen dicit quod sit calidum & siccum in secundo.

**G.** **Ocimum origanatum.** Habet in se caliditatem, qua dissolvit superfluitatem cerebri moderate. Quod si aspergatur aqua, seu infundatur, infrigidat, & humectat magis. Mentastrum calidum & siccum est in tertio gradu, dissolutuum uehementer humiditatum cerebri. Cuius succus prodest singultiu factu ex repleione. Samsucus calidus & siccus in secundo dissolutius, & subtiliatus. nam dissolvit uentositates cerebri, & expilit ipsum, & subtiliat humiditates eius. Cuius oleum prodest doloribus auriū, qui sunt ex uentositate grossa. Et qñ ponitur succus eius in uentosa apposita locis sacrificatis, operat, q̄ cicatrices dictior locore deleant.

**Io.** **Violæ.** Eligantur contra cerebrum calidum propter suam frigiditatem: contra uigilias, quia odoratæ faciunt uelociter dormire. Et si ponatur exterius supra caput recentes, faciunt urinam redolere sicut redolent ipsæ, sicut accidit cum Alcanna undi: eo quod urina eodem colore tingatur. Et Nenufar simile est uiolis in uirtute, et iuuamento: uerum tamen frigidius est eis, propter quod abscondit sodam contingentem ex caliditate. Et ipsum est duorum modorum, citrinum sylvestre, & celeste hortulanum: uerum celeste delectabilius est, et humidius. Flos Panis porcini calidus est & siccus: qui si uino infundatur, et postmodum uinum ipsum bibatur, inebriar.

**G.** **Lilium.** Est diuerorum modorum: uerum tamen quodlibet calidum est, dissolutuum cerebri. Et Cheri citrinum est calidum, subtiliatum, & dissolutium temperatum; licet omnes aliæ maneris eius sint temperatae in caliditate & frigiditate. Ocimi gariofilati uirtus propinqua est in operatione Samsuco. Rachacaromos sunt temperatae complexionis, & delectabilis odoris, conferentes leuisbus uentositatibus cerebri. Fructus Hederæ sunt eiusdem uirtutis. Baschiæ uirtus est sicut uirtus fructus Hederæ.

**G.** **Citra.** Multæ prægnantiū comedunt ex eo, quando habent appetitus accidentales. Et ipsum est contrariū mortalibus toxicis. Cuius cortex est calidus & siccus, et acutus. Et acetosum ipsum us frigi. & sicc. in tertio. Et caro ipsius inter haec ex sua acuitate & aromaticitate confortat stomachum, & confert digestioni: cuius caliditas propinqua est temperantiae. Et acetosum ipsum incidit & subtiliat: & caro eius mediocris est inter corticem, & acetosum ipsum. Bache schon dixit in libro quem fecit in Maymonem, & filius Embrahi dixit, quod si comedatur de nocte, strobilositatem facit (in alio, strobilositatem.)

**G.** **Fructus Mandragoræ.** Hi infrigidant cerebrum, & humectant, & illud insensibile reddunt. Arangi dissoluunt uentositates frigidas, & sunt Citris subtiliores. Limoncelli similes sunt eis in odore, & operatione ad cerebrum. Citoniorum uero odor est infrigidans, & confortans cerebrum, & animam: tamen odor Citoniorum abscondit abominationes, & uomitus,

Aptahue que  
supra fol. 17.  
Capone, 17.



Invenientia &amp; instrumenta eorum quae appropianuntur secundum mensas.

## Invenientia rationabiliſſima.

|                                     |                        |                           |  |                                   |                               |                  |               |               |               |                        |           |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------|
| Multifacētūs, & dulcediuſis.        | Pectori, & pulm.       | Generat uenitatem.        | Cum iauatur cum aqua calida.                     | Quibus recipiuntur.               | Omnibus.                      | Cali, & Regna.   | Frigida.      | Septemnōna.   | Bendionib.    | In globis recipiuntur. | Regiones. |
| Purū, transparente, & leue.         | Canna pulmonis.        | Stomachis cholerici.      | Cum muricis fructibus.                           | Hydrat. & coagul.                 | Hydro.                        | Hydro.           | Hydro.        | Hydro.        | Hydro.        | Hydro.                 | Tempora.  |
| Leue, & fragile.                    | Abscondit uolum.       | Generat lapidem in rebus. | Cum fructibus muricis, syrupto aceto de seminib. | Decoctione, caliditate in uirgue. | Senechal.                     | Decoctione.      | Iuuenibus.    | Iuuenibus.    | Acute.        |                        |           |
| Anaqua, & magox.                    | Morsui serpeuntur.     | Facit uerigines.          | Cum chrysotomej sic.                             | Frigida.                          | Sang. declinans ad ficitatem. | Frigida.         | Cali, & humi. | Cali, & humi. | Complexiones. | Quid general.          |           |
| Groſſe, humorale.                   | Addit in cerebro.      | Offendit stomachum.       | Cum Penetris.                                    | Sang. non boenas.                 | Flegmat. fulsum.              | Flegmat. fulsum. | Cali, & humi. | Cali, & humi. | Quid general. |                        |           |
| Cuius cori, et fricando separantur. | Retardant ebrietatem.  | Fastidunt.                | Cum uino cuncto.                                 |                                   |                               |                  |               |               |               |                        |           |
| Conſervatum in niue.                | Variolis, & morbillis. | Pectori, & colicis.       | Cum cicatris conditio.                           |                                   |                               |                  |               |               |               |                        |           |
| MELIS VS EX RE ipsa quam quis.      | IVVA MEN TVM quis.     | NOCV MENS TVM quis.       | REMO tio Nocu menti eius.                        |                                   |                               |                  |               |               |               |                        |           |

DOMVS TACVINORVM

A

B

C

D

E

F

G

H

## Opiniones Philosophorum.

## Electio[n]es, &amp; Proprietates.

D. **Cannæ Mellis.** Sunt temperate calidatris, conferentes alperati pectoris, gulæ, & canæ pulmonis, mundificantes humiditatem existentem in eis: & urinam provocante. Quarum uentositates sedantur per exconationem, & ablationem aquæ calidæ. Penidiæ vero calidæ & humidæ sunt: conferentes pectori, & tuſiſi: lubricant uentrem, generant sanguinem temperatum, & ex eis meliores sunt, quæ conficiuntur ex puriori zaccharo.

Io. **Candi.** Clarificant guttur, ad quod fluunt humiditates capidis, propter clamorem, & canum, tuſiſi & raucitatem, soluentes & conferentes pectori & pulmoni. Et quando preparantur cum ſucco Coriandi recenti, et papaueribus, erunt magis conuenientes habentibus complexiones calidas. Et tunc, seu infusi cum azurio, conferunt melanocholæ, & subtiliant ipsam.

Io. **Lutum corascenum.** Eligitur ut comedantur post cibum ad meliorandū digestionem, & robore, ſeu coſtrigendū orificium ſtomachi, & maxime post assumptionē uentosorū: et eſt defiſcatuſ humiditatis ſtomachi. Et quantitas ex eis conferens, eſt ab una dragma uig. ad auſtum: & ſi hanc quantitatē excederit, operatur inflationem, opilationem, & citritatē. Et habentibus uenas largas, minus obſtat q[uod] alijs. Habet etiam in ſe aliquid caloris, propter ſalidinem, & nutriti nonnulla de animalibus: eo quod eſt terra munda. Proprietas tamen lutū p[re]dicti, diuerſatur ſecundum diuerſitatem ſpeciei ipſius.


Or. **Festucae, uel Festuca.** Eliguntur habentes in ſe ſupticitatem, & aromaticitatem, ad conferendum ſtomachο, & expellendum humores pectoris, hepatis, & pulmonis, & mundificandum renes. Verum ſupticitatem non habentes parum conferunt, aut nocent ſtomachο, & parum laxant, imo nutriti modo nutrimento, ſunt tamen comedendæ poſti cibum. Agricolæ autem dicunt, quod fiunt ex iſertione amigdalarum, in lentis, ſeu fauſis hortulanis.

Theo. **Nucellæ.** Hipp. dicit, quod Nucellæ magis nutritur nucibus, & ſunt diſſiſtoris digestio- Maf. nis, niſi corticibus mundata fuerint. Quarum cortices ſunt ſupticæ, ventrem stringentes, & habentes multum uentositatis: & uentositatem generant. Dixerunt uero quidam de antiquis, quando comeduntur cum ruta ante cibum, non laeduntur comedentes a morsu reptilium. Fertur etiam, quod ſcorpios fugiunt eis. Et quando comeduntur cum ſiebus, conferunt morsis ab eis.

G. **Amigdalæ cum ſale.** Amigdalæ cum uino odiuntur, niſi ab eis, qui habent in ſtomacho ſigma: que boni ſunt ſaporis, p[re]parantur cum ſale: & ſunt conferentes mundificationi pectoris, & pulmonis, & faciunt uentrem laxum: eo quod habent in ſe abſtritionem. Amaræ tam en ex eis ſunt magis abſtritus pectoris, & pulmonis, & ex opiliatiꝝ opilationum ſplenis, hepatis, renum & uelicæ. Sunt etiam uiles ad prouocandum urinam: & cum fuerint uehementioris amaritudinis, erunt fortiores in huiusmodi operationibus.

Io. **Rabes.** Eligitur pro ſtomacho debili, & cholericō, ut confortet orificium ſuum, & ledet abominationes eius. Et prohibet uapores uini ascendentēs ad cerebrum, & confortat uentrem debilem. Naturam ſtrigit, & rectificat pectus. Verum nocet decrepitis, & habentibus complexiones frigidas.

Aptahucque ſupra fol. 22. Canone,.



Canna mellis, Candi, Lutum corascenum, Festuca, Nucellæ, Amigdalæ cū ſale, Rabes.

| De Musica, & Accidenibus Animarum, & medicis mundaneantibus Corpus.                         |  |   | Inuagmata rationabili.                           |                               |             |
|---|--|---|--|-------------------------------|-------------|
| Cōcordans in strumento, uel canore, quod sonus, quoniam naturam suam, cantum.               | Quia allicit auct.,  | Libet ab æ gritudinib.,                                       | Quando affue scunt propter delectationē.         | Cū uruit per iuuentum tantum, | Habitus.    |
| Vox quadam in strumento, uel canore, & personae ad personam ad sonum, quoniam naturam suam. | Quod est pro portionatura concorditer cum uoce.                    | Quando canatur suauiter.                                      | Quā discorditer cantat, qd ipso alerū uix audis. | Omnibus.                      | Omnibus.    |
| Mouere pedes, & personam pro portione ad sonum, sonum.                                      | Qn proportionabiliter ad aquā inten- tio cantus, & actus plorante. | Participatio uidēti, et audiēti delectationem con- sonantiae. | Cum receditur a conso- nantia nota- rum,         | Omnibus.                      | Omnibus.    |
| Quod ducit ad prosperitatē.   | Quod dicit ad prosperitatē.  | Perditantibus, & trifibus.                                    | Eo qd multi plicati mor tem inducit.             | Frigidis.                     | Omnibus.    |
| Absq; certa cauſa.  | Occulare ue recundiam.   | Ex malo fu- rore vitalis.                                     | Cū refor- matione diſcre- tionis.                | Frigidis.                     | Frigidis.   |
| Impinguans, & colore tristitutum reſtituens.  | Paralyſi, & toruſe om̄.  | Consentienti bus illicite uoluntati.                          | Rectificanda cum curiali- tate philoſophica.     | Septemviro.                   | Septemviro. |
| Ex Pohem lit- cida.   | Difſicil apō ſtema, cū ear nem generat.                            | Facit redire ſuperfluitate ad eorū.                           | Cum oleo roſaceo.                                | Regiones.                     | Regiones.   |
| MELIS VS BX RE ipsa quam quisq;   | IV V A = M B N T V M eius.   | Q temperatum in calidate, & difſicuum.                        | Nau- rau.  | Tempora.                      | Tempora.    |
| Nomina, Numeri.   | Nomina, Numeri.  | Gradus.   | REM Oꝝ no Nocu menſi eius.                       | Acties.                       | Acties.     |

G. **Cantus.** Vox debilis & submissa, leu semitonia, est quæ nullam habet proportionem ad acutatem, seu grauitatem, sed est solum, ut sit tonorū principium. Verūtamen uox illa submissa, seu semitonia, se habet ad tonū, sicut litteræ se habent ad foquedam, nam ex eis componuntur, & ad eas refoluuntur. Et pulsatio instrumētorum se habet ad Cantum, sicut Ars uerſificatoria ad uerſus. Et numerus tonorum est secundum numerum complezionum: propter quod pro sunt ægritudinibus quæ fiunt propter accidentia animarum. Nam quidam Medicos consueuerūt etiā curare cum eis uenæ ſciaticam. Et Musica, ſicut diximus, operat ad animos.

Nico. Mac. Is. **Organare.** Uilitas Organū, Cantus, & Pulitonus eft, quod Cantor, ſeu Explicator tonorū aliquoties non potest uocem exaltare quantū conuenit, nec potest etiā completere quod uellet in chordis, & ſuppler illud organo, ſeu uifula mediante. ſicut cantus qui fit ſupra Bem, id eft, ſpe cies chordarū, eft fortior qd qui fit ſupra Zir: et debet elle quā ſonus uifula mediocris inter re latorem, qui Cantor eft, & inter non loquentē: qui ſunt chordæ: propter qd diffiniuimus uifula liter. habuerūt amplas maxillas, ad recipiendū aērem, et grossa labia, ad retinendū cānulas uifula, & cor frigidū ad muniēdas ſufflationes (in alio, ad imitādas) & nō ſunt expediti ad cantandū.

Eligitur in cā tu & pulsatio ne, & muſica, qd ſit Luna in lignis aēreis, & ſecundo L gneis, conu ferre cum Ve nere, & Mer curio.

Labis. **Saltare.** Sonus Multicōg inſtrumentorū, eft genus ſaltationis, & modus motus localis. Qui diuidit in grauem primū, & leuem ſecundū ipſius: & in mediocre, & leuem ipſius: & in ſonū to nitruale, & leuem. Et quilibet iſtō: habet ſex modos ordinatis Cantū, ſcilicet Cantū planū, cantū in modum Auitū, cantū altū, cantū ſuauem, ſtrictū cantū, plurim notarū elongatū a uerſibus, & cantū multiplicitū notarū, cantū diuerſarū notarū reſidentiū a uoce, & reſidentiū ad primū cantum. Et ſaltatio quādam fit cum inſtrumentis: & quādam fine. Et Saltator debet elle leuis in ſua natura, in arte cōmandandū, in corpore & ſtatura tēperatus.

G. **Gaudia.** Gaudium impinguat corpora macilenta, & gracilia: propter afflictiones, adēqua do humores, & trahendo calorem naturalem exterius. Verū cum repente accidit, intermit: eo quod ſubito calorem naturalem exterius educit, propter quod gaudentibus ſaep oportet uti alijs cogitationib; Anguſtiae enim ſunt opposite Gaudij: & ſunt nocivæ omnibus corporib; frigidis & ſiccis. Quæ ſi continuæ fuerint, intermitunt: niſi quis uatur bona dieta, & animam regat bono regime.

Hip. **Verecundia.** In Verecundia mouetur calor naturalis interius, fugiendo ab eo quod Verecundia induxit: propter quod color eius fit pallidus: deinde per cogitationem mouetur exterius, & efficitur color ipſius rubeus: & ſimiliter in tristia. Verū multi opinantur, quod in cogitatu tristie, & uerecundie, calor reuocatur interius: & quando aliquis ſperat obtinere de aliquo, calor reuocatur exterius. Et haec species deficcat corpus: propter quod appetit, quod quidam propter desperationem & ſpem pauiuntur. Et co- lores ſperantium ſunt apparibiles, & desperantes ſunt pallidi.

Ordineſ, qd dux infortu- ne non ſint in Ascendente, nec coniuncte Veneri, Mer curio, & Lu na.

Caucas ne Lu na ſit in tem pora elec- tioneſ in 7. & 2.

Hip. **Ira.** Ex Ira multiplicata prouenit color citrinus, tremor, anxietas, & febris deſtructiua: niſi diſcretio naturalis expellat, & refreuet ipſam, & propterea obtemperetur. Contra conſert timidis, & habentibus complexiones frigidas: eo quod ſanguinem ad exteriora tranſmittit, ruborem efficiens, & replet uenas: & ſudorem prouocat. Timor uero eft his oppoſitus: eo quod calor reuocatur interius: de quo poſſibile eft, quod interimat Melancholicos, timen tes ex re modica, et ſuſpicantes ſuſpicionibus mendacibus.

Apta huic ſupra ſol. 12. & 15. Cano- ne 11.

R. **Litargyrum.** Tuchia, & ſemen Tamarici cum teruntur, & milcentur cum aqua roſa, ſedant malum odorem ſudoris titillarium & genitalium. Et ſuccus foliorum liliorum, quando pre parantur in uafe terreo, & dimittitur quoſq; diſiectetur, deinde teritur cum corpore ualvis ipſi us, prodeſt eiſdem. Eſi uoluerit aliquis quod pili titillariū pueri non nascantur, depilentur, & inungantur loca cum ſanguine ranarū, uel testudinum, mixto cum ouis formicarū, ſeu cum oleo ſtellionis, id eft, lacerta in habitate domos: & rubor cum grossicie qui accidit in palpebris cum aqua roſa, in qua ponitur ſumach, cum ſucco agrestæ ueteri. Et cum ſudor hominis mul tiplicabitur, ungatur corpus cum alchanna mixta cum ſucco foliorum liliorum.

I 2



|                                 |                                      | Septemberia.                                 | Calida.  | Septem-<br>tembre.   | Septemberia.   |  |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| A                               | Agitatio in fra-<br>mone scutuli.    | o<br>o                                       | Quod defectio-<br>nem non<br>abscindit,  | Grausibus do-<br>toribus.  | Generatione,<br>& cerebro.   | Cum confor-<br>mantibus cere-<br>bro, et deinde<br>cum uomitu. |
| B                               | Exsiccum magis-<br>tice cibicōtrati. | o<br>o                                       | Quae factis<br>habentibus pe-<br>ctora ampla.  | Stomacho, et<br>interioribus<br>extremita-<br>bus corporis.                | Cerebro, &<br>stridō pe-<br>ctori.   | Cum ligatu-<br>ra oculorum, &<br>attactu.                      |
| C                               | Gal. et long. ca-<br>lid. & sec.     | o<br>o                                       | Hormulanre<br>centes.  | Ante cibū ad<br>uomendū, p̄<br>ad laxādū, &<br>ad purgandū<br>aquā cūrinā. | Commouen-<br>do cibum, &<br>humores.   | Cum uo-<br>mitu.   |
| D                               | Immobilis<br>senium.                 | o<br>o                                       | Dormire s.<br>horis, medīq̄<br>is er duas pri-<br>mas noctis,<br>& duas ult.<br>imas noctis. | Ad quiescen-<br>dum, & di-<br>tendum.                                      | Quādo mul-<br>tiplicatur, de-<br>siccat cor-<br>pus,   | Cū cibis hu-<br>mectantibus,                                   |
| E                               | It una causa<br>suum.                | o<br>o                                       | Conueniens<br>nature uo-<br>lenti dor-<br>mire.  | Deleſētibus<br>in iphis.   | Si noluerit ni-<br>si unus cōfa-<br>bulatōib. uni,<br>et sunt plures<br>confabula-<br>tores. | Nō audire, ni<br>si ab uno sin-<br>gulariter.                  |
| F                               | Rumores ueni-<br>ficii.              | o<br>o                                       | Conuenien-<br>tiores adau-<br>diendum.   | Inducit fo-<br>num.  | Quādo sunt<br>rumores<br>mali.   | Cōmutando<br>ingrata, ad<br>grata.                             |
| G                               | Exceduum<br>senium.                  | o<br>o                                       | Quibus com-<br>pletur di-<br>geo.  | Ad adquisi-<br>tionem eorū<br>que sunt ad<br>uicam.                        | Tedium sen-<br>suum quādo<br>excedunt.   | Cum fo-<br>mino.   |
| H                               | Gradus.                              | M B L I<br>V S E X<br>R E ipsa<br>quam quis. | I V V A =<br>M E N E<br>T V M<br>cius.   | N O C V S<br>M E N E<br>T V M<br>cius.                                     | R E M O /<br>tio Noci-<br>menti<br>eius.   | Regnata.   |
| I                               | Nau-<br>rx.                          | Numerus.                                     | Nau-<br>ra.  | Nau-<br>ra.  | Nau-<br>ra.  | Tempora.   |
| D O M I V S T A C V I N O R V M |                                      |  |  |  |  |  |

**Hip.** **Purgatio.** De rebus necessarijs est iuuare naturam, ad expellenda superflua. Hoc tamen dendum est, quod si constipatio fuerit defectu cibi, & siccitatis cauſsa, ordinetur quod multipliceat, & humectetur cum bradijs pinguibus; & offis infusis in liquoribus humidificetur. Si fuerit ex assumptione cibi stipitici praecedentis, qui constipauit, abstineat ab eo. Quod si fuerit ex abundantia cibi, elongetur. Quod si fuerit ex mala complexione, rectificetur multiplicio. Quod si fuerit ex retentiōe urinæ in renibus & uesica, sed ex caliditate acciderit cum seminibus cōibus, melonibus Indis, & Iudep. Si ex frigiditate, cum seminibus anis, &

**Hip.** **Constipatio.** Si ex frigiditate acciderit, intret balneū, et fricet ibidē. Si ex caliditate,  
**G.** aqua tepida balneef, et oleo uiol. Quod si uoluerit qd egrediaſ de Branchos, id est, de  
**Ru.** fit Branchos, fiat cum aqua mellis gargarisua, abstergens dentes, & cum Masticis ma-  
Et expulſio rancoritatis fit cū sternutatiōe, & positione faciei ſupra uapores aquæ cali-  
in ſtomacho eſt, trahendū eſt cū uomitu: & qd in pectore, cū decoctione ſicuū, & radie-  
capillorum Veneris, & cum comeditione Butyri. Et ſi corpus fuerit plethoricum, trah-  
mor uincens, cum medicina mundificante & euacuante cuin phlebotomia.

**G. Coitus.** Natura in generatioē delectationē hieri uoluit subitam, ducentem ad finem  
generati: ex qua delectatione quā plurima mouentur: quemādmodū anima rationalis  
accidit, quando sit pruritus qdam & utilatio: et præcipue cum uidetur operari: & eti  
cogitauerit super eo, in somno, seu uigilijs: Et illud qd maxime moderatis ex eo dicitur  
eius complementū accidit leuitas, et gaudium: Agens uero, seu coiens, non sit reple  
neq; famelicus: quia accidit opilatio, & desiccatio. Sit & tempus moderatum  
aer non epidimitus, & corpus non paratum ad ægritudinem.

*ac non epidemitus, & corpus non paratum ad ægritudinem.*

**Hip. Sperma.** Est ex superfluitatibus corporis nobilis: propter quod cum eius sit mi-  
**G.** Ætio, prosternitur uirtus, & accidit inde paralysis, tremor, & ægritudo iunctura  
**Ari.** pulsatio cordis, sudor, apostema pectoris, & pulmonis, defectus appetitu-  
ciborum, obscuritas uisus, & maxime decrepitis, & illis qui sunt frigi-  
dx complexionis. Non coeuntibus uero, sed coire somnianti-  
bus, accidit animi peruersitas, testiculorū inflatio, uni-  
uersaliter ægritudines repletionum in corpore, & cerebro.

Ra. **Mundificatoria.** Dentes uero offendit potus aquæ fri. post cibū cal. et cerebro.  
Ior. fuis, et ciborū acutorū, et obstupefactio Dentium, medicinæ uomitiuæ masticatio, reguli  
Bog. tes frāgētes, & superflua mundificatio dentium. Qui mundandi sunt cū sustibus botriæ da  
Ichu. maxie illorū de Metha. Et corrosio dentium, lota, cū frustis ramorū perfici mundificetur  
etiam abstergi dentes cū panno linteo madefacto aqua ros. qbus apponendus est pului  
tatiuus, confectus ex ciperis, squinanto, rosis. Et de rebus etiam mundificabibus dentes,  
bones nouiter facti ex lignis. & puluis terceus nasorum quæ uenient de Sen

**Maf.** **Ebrietas.** Est eleuatio uaporū calidorū ex uino ad cerebra debilia. Cuius cura fit cū  
**G.** leui, & balneatione aquæ tēperatæ, chalœ, potionē syrupoū calorem extinguentiū.  
nentia cibi curat ebrius, cum fuerit multa ebrietate grauatus: cuius etiā pedes fricentur  
brū confortetur, & ingeniet, ut somnus inducat: ad quod operatio uini circa stomachi  
brum sedat. Deinde cibetur cum cibo factō de caulisbus, & cibo de lentibus præparati  
quore muzi saporis, & cum rebus acetosis, & etiā pullis gallinaccis præparatis cum lt  
acetoso. Ethæc omnia fieri debent post usum muzorum fructuum.

**Foca.** Iuuamentum Ebrietatis est illud, quod conficitur cum succo granator  
us, hordeaceum inflat, & speciatum calefacit & desiccat. Quod conficitur de pane, & h  
Gipti minus inflatiuum hordeaceo : uerum præseruat ab Ebrietate, si syrupo de limonibus,  
anu. gresti, & Rob, mirillorum bibens, ante potum uini utatur, & potus duorum dauerit ci  
mentorum, cum usillo, & aqua niuis, et potus uini lymphati, & clarescat pau  
lotenus in camera Septentrionali. Et de proprietate Focæ est, mollifica  
re, & abstergere ebrium cum insulsum fuerit in eo.

*Elegit in mina  
tione manum,  
cū sit Luna in  
manubiosis  
igucis: deinde  
in mansionibz  
aereis. Nisi lu-  
na fuerit i Ge-  
minis: & semi-  
lunus melius,  
ē plenilunio.*

Elegunt ad generationem masculorum, mästiores masculizare, ex quibus meliores sunt Libra, & Sagittarius: foeminae vero Pisces, & Virgo: curet eis hæc Virgo.

**Apro** hucque  
supra fol. n. &c  
**seq.** Capo. 14.



De Motu, Quietate, exercitio moderato, & ipeciebus ipsorum.

| De Motu, Quicke, excedendo moderato, & speciebus ipsorum. |  |  |  |                                |  |            |                          |          |          |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|------------|--------------------------|----------|----------|
| temporaria,   |  |  |  |                                |  |            |                          |          |          |
| Aestu, motor for-<br>wreccōrario.                         | Asfati al. extra<br>Randi degrib.                              | Diftemperatis.                               | Temperatis.                                | Temperatis.                    | Tempora-                               | Tempora-   | Tempora-                 | Tempora- | Tempora- |
| lunabus.  | Decipitis, &<br>pueris,  | Vnuerlis, sed<br>pueris pat. fri.            | Perfctis.                                  | Vnuerlis, ex-<br>cepis pueris. | et circūnacentib<br>Adūfcenti-<br>bus. | Iuuenibus, | Calidis, & hu-<br>midis. | Aeris,   | Kēgidas. |
| Fri. & mors for-<br>wreccōrario.                          | Cali. habentib.<br>poros spartos.                              | Cum motu.                                    | o  | o                              |  |            |                          |          |          |
| Quod pede-<br>nit ad nobili-<br>orem finem.               | Complemen-<br>tū motonis,<br>& moa.                            | Quando fu-<br>ent superflu-<br>us.           | Prohibendo<br>impedimenta-                 |                                |  |            |                          |          |          |
| Conseruans<br>finem mo-<br>tus.                           | Structuræ pe-<br>ctoris.                                       | Flegma ge-<br>nerat.                         |  |                                |  |            |                          |          |          |
| Temporis in<br>quāitate, &<br>qualitate.                  | Superfluita-<br>tes expellit.                                  | Macrētis ha-<br>bentibus po-<br>ros apertos, | Cum quiete<br>moderata.                    |                                |  |            |                          |          |          |
| Prouocat fu-<br>dorem.                                    | In tribus, quę<br>dicemus.                                     | Cum extendi-<br>tur in ea.                   | Cum humi-<br>dis.                          |                                |  |            |                          |          |          |
| Qui est facilis<br>uotacionis.                            | Humores fu-<br>buntur.   | Corpora de-<br>ficit.                        | Cum inuncti-<br>one in balne-<br>is facta. |                                |  |            |                          |          |          |
| Cum pilasne<br>diocri.                                    | Delectatio an-<br>nimæ, & exer-<br>ciū modera-<br>tū corporis. | Iuncturi de-<br>vibus.                       | Cum suau-<br>tate utendo.                  |                                |  |            |                          |          |          |
| Potius h-<br>enim sentitur<br>leuius.                     | Corporibus<br>formibus.  | Pectoribus,                                  | Cum somno<br>postbānedū.                   |                                |  |            |                          |          |          |
| MELIS<br>VS EX<br>RE ipsa<br>quam quis,                   | IVVAC-<br>MEN-<br>TVM<br>ius.                                  | NOCVS<br>MEN-<br>TVM<br>cius.                | REMOS<br>tio Nocu-<br>menti<br>cius.       |                                |  |            |                          |          |          |
| Gradus.   | Natur-   |  |  |                                |  |            |                          |          |          |
| Numina.   | Numen.   |  |  |                                |  |            |                          |          |          |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                              | 6                                      | 7          | 8                        | 9        | 10       |
| D O M V S   | T A C V I  | N O R V M                                    |  |                                |  |            |                          |          |          |

Opinione Philosophorum.

Electronics & Programming

**Ebrietas.** Vini potus, est res extra naturam: eo quod spiritus animalis uini vaporibus turbatur, & sensus, uirtutes, & operationes ipsorum concurrunt horibili cursu precipites: ita quod uinum ostendit ea quae in sobrietate erant horribilia, in ebrietate grata. Et istorum aliqui naturaliter prouocantur ad iram, propter ebrietatem. Quidam stultizant absq[ue]ratione, & causa. Et quidam exuberant in laetitia. Et aliqui reputant se habere sapientiam, & non ebrietatem: et possibile est accidere, ut dispergant in Legibus.

**Vomitus.** Aliquis de necessitate contingit: & aliquis est voluntarius. Voluntarius est, sicut accidit utentibus uomitu ad mundificationem corporis. Aut per medicinam, sicut per Antum. Aut absq; medieina, sicut accidit ipsa non utentibus. Qui uero accidit ex necessitate, accidit ex nocumento expulsione virtutis existentis in stomacho, Aut in sanitate, sicut accidit ebris, Aut in ægritudine, sicut accidit in crisiis, & diebus Canicularibus.

Eligitur Veneris Luna ex dicta in tristis nibus Septentrionalib. con*st*ituta planetarum retrogrado.

**Raphani, & sibi similia.** Eligitur uomitus post exercitiū, balneum, & post potum syrapi acetosī facti cum seminibus, post comeditionē pīscium salitorum cum sinapi, & ferculorū, quæ dicuntur Strydebeng, melonum, raphanorū, seu radicum : & post comeditionē de duabus horis, debet prouocari uomitus, istis assumptis, potando aquam aneti, aquā mellis, seu aquam calidam cum oleo sisamino : & bibendo uina diuersa, dulcia uidelicet & acerosa multoties. Deinde assumatur penna infusa in oleo, qua in gutture posita euomatur. Post uomitum uero lauetur os cum uino, & aqua rosacea. Deinde recipiatur dosis una de syrupo de pomis : & abstineat a cibo usq; ad consimilem horam alterius diei : deinde comedatur. & uomatur.

**Somnus.** Prolixus Somnus debilitat uirtutē & calorē naturalē. Et Sōnus breuis tpis, flegmā gñat, et cōrpus extenuat. Mediocris uero excitat uirtutes, et calorē naturalē, et efficit cogitationes bonas. Somnus attamē diuersificat secundū diuersitates assumptorū. Quia si fuerint in corpore uirtutē separantes, erit possibile, qđ uirtus pereat: pppter qđ iniungaſt post ciborū assumptionē, multiplicantib. et sistentibus in principio paraxismorū febriū, qđ non dormiant, donec assumpti cibi plenitudo resoluatur, & alleuietur subsequenter. Quod si vacuū fuerit corpus, somnus infringidat insum. & desiccabit. & uirtutem insūs debilitat.

**Confabulator.** Debet recitator fabularē boni esse intellectus, in scientijs ipsius generis fabularū, in quibus delectat animus, potens abbreviare, et plongare cum uoluerit, Fabularē sermones ipsos ornare, cōtinuare, & ordinare, ut cōuenit. Nec mutet suā effigiem in ipsa confabulatione, nec plixitate sermonū uarieat confabulatoris intentio. Sit uero cōfabulator ipse boni modi, et bonae curialitatis, potēs sustinere uigilias, scrutator sermonū, hostioriae Regū, & sermonū delectabiliū, et risum puocantiū: & uersuū, et Rithmoris cōscius: ut propter ea Rex assumat plenitudinē gaudiorē. Nam propter hæc meliora ē digestio eius, & mūdificabiſ spūs, et sanguis iporē, et uacabit a uarijs cogitatiōib, et efficiat bone maneret in rūorib, et euētib, supeminētib, ei.

**Confabulationes insomnis.** Sermones confabulationum ut plurimum sunt de præteritis: qui aut sunt ueri, aut falsi, aut similes eis. Et diuersantur, aut iuxta desyderia intendentis. sicut sunt historæ Amatorum, sicut Tristrandi, & Isalde, & Paridis, & Helenæ. Aut iuxta delectationem, aut iuxta desyderia intellectus. sicut in scientijs, curialitatibus & historijs Alexandri, & similibus. Aut de pertinentibus iracundiæ. sicut bella, & prælia, & expugnationes castrorum, ciuitatum, & his similia confabulationes sunt de operis accidentium animarum.

**Vigilie.** Hæ naturaliter laxant corpus, & uirtutes naturales, animales, calorem naturalem, & cordis caliditatem ad exteriora mouentes, per quos uigorantur sensus, & motus uoluntarius, unde interius cor infrigidabitur, exterius calefiet. Cum uero uigilie prolongantur, & somnus minuitur, addit desiccationem corpori & caliditatem, & corruptit humiditatem corporis, & facit oculos concavos apparere.

Apta huc quę  
supra fol. 29.  
Caprone.



De Purgatione, & Consipitione, & mundificatione  
Venenum, & cura Ebitorum.

|   |     |  |   |   | Iouamenta rationabilia.   |
|---|-----|--|---|---|---|
| A | 114 | Dominium hu-<br>is expellere.          | Expellens hu-<br>norem super<br>fluum tan-<br>tum.                          | Virtutis reten-<br>tiva quic-<br>cent.                  | In purgatio-<br>ne excedens.  |
| B | 114 | Purgatio.                              | Retinere vir-<br>tutem, donec<br>proficit.                                  | Cōseruat hu-<br>morum ra-<br>dices.                     | Cum flip-<br>cis.   |
| C | 117 | Consipitio.                            | Qui fit dōne<br>cōplete sper-<br>manizetur.                                 | Ad conserua-<br>tionem pe-<br>cia.                      | Omnibus.  |
| D | 118 | Concupis-<br>cēs.                      | Tparū qua-<br>ntitate, & qua-<br>litate in aqua,<br>descendēs ad<br>fundum. | Hūnibus an-<br>helitos frigi-<br>dos, et liccos.        | Hyemis.   |
| E | 119 | Mundifica-<br>tio, & confor-<br>matio. | Non offen-<br>dentes gin-<br>guas.  | Generationi.  | Temperatis.   |
| F | 119 | Mundifica-<br>tio, & confor-<br>matio. | Locis grossis,<br>& concavis.   | Cum in gene-<br>ratione fue-<br>rit defectus.           | Ver pō mudis-<br>cione nō est.  |
| G | 119 | Mundifica-<br>tio, & confor-<br>matio. | Quae nun-<br>quam est bo-<br>num.   | Nullum.   | Omnibus.  |
| H | 119 | Mundifica-<br>tio, & confor-<br>matio. | Acutum, spe-<br>ciosa.  | Extingueca-<br>lida te acut-<br>atis, & chri-<br>talis. | Cerebro, &<br>virtutibus.   |
|   |     |  |   |   | Cum odora-<br>tionibus frigidis.                                      |
|   |     |  |   |   | Nervos istas,<br>& facies fastu-<br>dium.                             |
|   |     |  |   |   | Cū misere cū<br>succo limon-<br>cellorum, et ace-<br>tolitatem citri. |
|   |     |  |   |   | Regiona.  |
|   |     |  |   |   | Calidis.  |
|   |     |  |   |   | Tempora.  |
|   |     |  |   |   | Gradus.   |
|   |     |  |   |   | Natu-<br>ra.  |
|   |     |  |   |   | Rem Ope-<br>rio Nocu-<br>menti eius.                                  |
|   |     |  |   |   | Opiniones Philolophorum.  |
|   |     |  |   |   | Electioes, & Proprietates.  |

G. **Motus.** Species Motus sunt lex, scilicet, Generatio, Corruptio, Augmentum, Diminutio, Alteratio, & loci Mutatio. Et causa in hoc est: quia motus, aut est in substantia, aut in accidente. Si in substantia: Generatio, & Corruptio. Si in accidente, aut interiori, aut superficien-  
tio. Si in exteriori, aut secundum qualitatem, & est Alteratio. Aut secundum quantitatem, & est Augmentum, & Diminutio. Si exteriori seu superfi-  
cieten-  
tio, est Motus localis.

Hip. **Quies.** Per Quietem accidit corpori frigiditas, & humiditas, & artetica, carnotitas, caro  
superflua a natura derelicta, & turpitudi effigiatur, mala digestio ciborum: & haec omnia,  
qua superflua resoluti non possunt ex motu. Quies autem est bona habentibus in  
suis corporibus uapores fumosos: quia dum quiescent, non resolu-  
untur uapores ipsi noxiui, nam resoluti missentes se  
humoribus forte febre inducent.

Hip. **Exerctum moderatum.** Temperatus inter tempora est Ver: deinde Autumnus. Et tem-  
peratus dierum, est mane dierum aestatis, & meridiis dierum hyemis. Exercitum uero tem-  
peratum eget tempore, & loco conuenienti. Et generaliter Exercitum moderatum, diuer-  
satur iuxta diuersitatem elementorum: quia exercitum moderatum iuuenilis  
aetatis, & corporum depressorum, in regionibus frigidis, &  
temporibus hyemalibus, quodlibet  
forte: & econquerio.

G. **Equitatio.** Est exercitum moderatum: quia diueratur secundū diuersificationem, quantita-  
tis, equitantis, & equitaturae. Et suavis equitatio, est exercitum, quando non equitatur  
motu totius corporis. Et uniuersaliter iuuamenta exercitorum moderatorum sunt tria. Pri-  
mum, excitatio caloris naturalis: & est augmentum; ad meliorandum digestio-  
nem, & subtilandas superfluitates. Secundum, pororum apertio, &  
meatuum mundis: ut cum sudore, relificantibus uaporibus.  
Tertium, duritia mem-  
brorum: virtus ipsorum ex confiricatione membrorum.

Iude. **Venatio terrestris.** Ven-  
tus: temperata, ex desyde-  
rii sustentamentū: propter  
me insuetis: quia hom-  
dens uenerationū caro-  
sueti exercitio, & uenationū, & labo-  
rū, pppter qd

Buc. **Exerctū sol-**  
Ie. **boris:** non  
riosa mil-  
exerctū  
solatiū  
bula,

G. **Lucta.**  
Ru. **Iosa.**  
Io. **qui**  
Ori. **sub**  
an-  
do

Eligitur Luna  
exitice in ter-  
tiā domo, scilicet  
cer gaudi, cō-  
functa fortu-  
nis, & ascen-  
dens & domi-  
nus sine fortu-  
nā a dñō ser-  
re, hoc est,  
quare.

Eligitur equi-  
ratio in signis  
mobilib: Lu-  
na exitice in  
trino Martis,  
& aspecū  
louis.

Eligitur Luna  
exitice in si-  
gno, qd non  
aspicit domi-  
nus eius, & a-  
quacū exer-  
citū in signis  
zodiacis, aere-  
um in aereis,  
& terrae in  
terreis,  
giur himōi  
mī, oī Lu-  
nā in si-  
mobilib.  
adū tñ  
cipet

De operacionibus Bainorum, & partibus ipsorum.

Opiniones Philosophorum.

### Elections & Registration

- Io.** **Balneum.** Aquæ frigidæ infrigidat naturaliter, & per accidens calescit. Balneum uero aquæ calidæ econuersio. Verum tamen utrumque humectat. Balneum uero a'ris calidum, deficcat: propter quod sanitas conseruatur. Et conferunt febribus ethicis, hydropicis, & paralyti prouenienti ex euacuatione & repletione. Cum uero uolueris balneo humedari, aspergatur balneum ipsum aqua multa, & sedeat sur multum in concha, seu fonte. Quod si deficcati uolueris, euacua & deficca multum balneum ab aqua ipsius, & sedeat in fonte illo, donec inspissetur anhelitus & augetur.

**E**ligitur ad In-  
troitū Balnei,  
et ascendens  
sucrit dormus.  
Iouis, uel Mar-  
tis, et Luna as-  
picit Venerē,  
uel suerit in  
angulis.

- G. Camera.** Aër balne diuerlatur secundum diuerlitates Cameratum ipsius. Nam prima est  
**Io.** tepida, secunda mediocris, tertia in uoluntate caliditatis & siccitatis: in qua si more-  
tur aliquis modicum, calefacit corpus & humectat: si diu, infrigidat & deliccat;  
propter multam distemperantiam humiditatis, & caloris naturalis disso-  
lutionem: & infrigidat accidentaliter, extrahendo a cor-  
pore humouem cholericum, sicut acci-  
dit hoc in febribus tertianis.

- Hip. Aqua delectabilis. &c. Hæc poros apert, & attrahit humorem cholericum, intrigidans  
G. accidentaliter, & humectans naturaliter: & dolorem mitigat, & digerit reumata, &  
Hyp. humores: prouocat somnum: sedat nocumentum rigoris, dissoluens gra-  
uitates, & dolores capit is: & removet ardorem prouenientem  
ex sole, conferens paralysi, impinguans corpus, in-  
grediens ipsum post modicam co-  
mestitionem.

- Hip. **Aqua calida.** &c. Aqua fortiter calida, multum calet facit, & parum humectat. Dixit Hip.  
G. Si quis intrauerit frequenter balneum, liquefiet pinguedo ipsius, mentem corruptens, &  
syncopam facit. Et idem dicit in alio loco, quod nocet illis, quorum uenter est strictus: nisi for-  
te balnei aqua fuerit in frigidata. Et illis etiam, quorum uenter est humidus per crasim: eo  
quod balneum stringit. Nocet etiara illis, quorum uirtus est debilis, & uomi-  
tum patientibus, & in quorum stomacho sunt humores cholericis, & qui-  
bus facile manat fluxus sanguinis de natis.

- Hip.** **Aqua frigida.** Iuuamentum balnei aquæ frigidæ est, quia infrigidat & humectat: & calefacit accidentaliter, propter clausuram pororum: facit etiam retineri uapores interius, propter quam cauſsam balneatio in eis post cibum meliorat digestionem. Diuersatur tamen operatio eius ratione habitudinis, & temporis præsentis: eo quod iuuenis densi corporis, cum balneatur in aqua frigida tempore extiuo, augetur caliditas, & uirtus ipsius, & melioratur ipsius digestio: & ausert paralyſim ex repletione ex copia caliditatis interius profundata.

- Hip.** **Aqua. &c.** Nocumentum accidens ex balneo aquæ frigidæ est, cum balneatur post exercitium, coitum, uigilias, uomitū, medicinam laxatiuam, & ventris fluxum ex indigestione: & si bibita fuerit etiam nocet. Obest etiam ægritudinibus functuratum, & tumoribus frigidis, & abscedit fluxum sanguinis ex naribus, & ex alijs locis fluentem, cum circa ea loca non manat, embrocatur: eo quod aqua coagulat sanguinem. Et accidit decrepitis ex aquæ frigidæ balneo, sicut accidit serpentibus ex frigiditate hyemis. Et de iuuamento aquarum sonum, sicut diximus in capitulo de aquis potabilibus.

- De.** **Philothrum, &c.** Praecedit intinctionē Philothri ad hoc ut non exurat locū, inunctio cū maluza: deinde laueſ cū aqua fri. locus inūctus & desiccat⁹: postmodū locus inūgat psilothro, ita tñ qd inūgat prius psilothro, pprius digito, & scribaſ in cruce dextra dicēdo, Miserere Deus Salomo nis bñ Dauid. Huius uero psilothri inunctio fieri debet posic⁹ sudauerit in balneo, & sudoris ipſi⁹ facta fuerit abſterſio, et desiccatio. Cū uero abradere cooperit, morandū est in camera cali, balnei, donec psilothrū liqueſiat: postmodū fricet locus cū cartamo trito, cū ſemine melonū, & farina rizon, tēperatis cū aqua myrrhi, & prunore, et ſumigatis in uafe aliquo, & reſeruat⁹: de quo diſſoluto cum aqua roſ. quoties neceſſe fuerit recipitur, & inungitur, ſeu lauatur locus.

Eligit in nata-  
tione, & laua  
eris i aqua fri-  
gida, cū Luna  
fuerit in Can-  
cro, uel in Pi-  
sce, nec sic hui  
sta Saturno,  
& detestari Lu-  
na existente in  
Capricorno,  
uel Aquario.  
Eligit h[ab]it[u]m  
cū Luna  
fuerit minuta  
lumine, prius  
ē a sole euad-  
dar, et gñaliter  
h[ab]it[u]m electio uti  
lis est ad mñdl  
ficādū foder  
q[ue]s comodis.



Balneū aquæ frigi  
dæ, & Cameræ. Aqua dele-  
tabilis. Aqua calida. Aqua frigida. Aqua in balneis  
frigi, bibita. Piloðru,

De ordinatione Balnei, & uariatione uestimentorum  
post balneum, & conseruatione faneratis unguium.

| Inuentura rationabili.                                   |  |   |   |                                      |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
|  | Habitus.   | Lunofis, et mo-                                       | Septentriona-                               | Habitus.                             |
| Cat. & sec. in. 1.<br>Gal. cal. &c. su-<br>pt. cōstitut. | Quod est de<br>laminis deau-<br>ranis, levibus.                                | Abradit pi-<br>los, & trahit<br>humores cū<br>fudore. | Colorat cu-<br>tem nigro<br>colore.         | Cum succo<br>rizon, & car-<br>carni. |
| Post balne-<br>um.                                       | Hincitat cor-<br>pus, & priser-<br>uat ab apo-<br>stematis.                    | Habitudine<br>tonit.                                  | Cum sanda-<br>lo, aquaros.                  | Hyem.                                |
| Leuis.   | Aperit, & re-<br>soluit ua-<br>pores.  | Facit Bo-<br>dior.                                    | Cum balneo<br>temperato.                    | Aetatis.                             |
| Montana,<br>tenera.                                      | Mūlificat &<br>lenit uentre,<br>& dissoluit a-<br>postemata o-<br>rificia ani. | Mollificat cri-<br>spinudinē ca-<br>pillorum.         | Cū mixtione<br>garofil, et lan-<br>dalorum. | Decrepitis.                          |
| Leuis, splen-<br>dida, & pul-<br>chra.                   | Temperat ca-<br>lore corporis.   | Dissat cutem,<br>& prohibet<br>exire ua-<br>pores.    | Cum mixti-<br>one leiae.                    | Humidis.                             |
| Departibus<br>Mali, & Fasi.                              | Educit ca-<br>lore.  | Inflammat ca-<br>lore.                                | Cum uestib⁹<br>lineis, & sub-<br>tus eas.   | Omnibus.                             |
| Fatu de bo-<br>nis violis.                               | Mollificat du-<br>ticiem acruo-<br>rum.  | Laxat ner-<br>uos, & mem-<br>bris.                    | Cum oleo<br>lambucino.                      | Intemperis.                          |
| M E L I S<br>V S E X<br>R E ipsa<br>quam quagis.         | I V V A =<br>M E N =<br>T V M<br>cius.   | N O G V =<br>M E N =<br>T V M<br>cius.                | R E M O =<br>N O C U S<br>men-<br>cius.     | Membrorum.                           |
| Gradus.  | Gradus.  | Gradus.   | Gradus.                                     | Regiones.                            |
| Hyem. & hu-<br>mida.                                     | Fri. & hu. in. 1.  | Fri. & hu. in. 1.                                     | Fri. & hu. in. 1.                           | Meridianis.                          |
| Post balne-<br>um.                                       | Calefactio, &<br>descocatio,   | Calefactio, &<br>descocatio,                          | Calefactio, &<br>descocatio,                | Vestimenta.                          |
| Post balne-<br>um.                                       | Post balne-<br>um.   | Post balne-<br>um.                                    | Post balne-<br>um.                          | Vestimenta.                          |
| 140  | 147  | 149   | 150   | 150                                  |
| H  | G  | M   | M   | K                                    |

## Opiniones Phiteophorium.

D. **Auripigmentum.** In calce lata, seu extinta, auripigmentū tantū, quantū quartā pars ipsius cal-  
cis ponat. Deinde terat, & misceat pro calefactis, cū aquis hordei, uel rizon, uel succo melonū:  
pro infrigidatis uero cū succo maioranae, seu in etiasti. Quod si educere uolueris aliqd sub cu-  
te existens, misceat cum p̄dictis alōes epimitide, myrra, & coloquide aī. s. ad p̄seruandū  
apostemata, & bothor corporis. Et si accipias spuma maris, & misceat cū aqua, depilabilis locutus  
infūctus. Vel accipias spuma maris, & terat, et infundat multoties in aquā auripigmentū: deinde  
in aqua athalli, & sublimetur, abradit pilos alpersa super locum pilosum. Quod si hæc plura  
uideantur acuta, dissoluantur in aqua fontium frigida & recenti. Quod si modicum acuta fue-  
rit, dissoluatur in aqua p̄dicta. Alias auripigmentum mixtum cum melle, abradit.

Eligitur ad fa-  
ciliud abra-  
sionē pilorū,  
Luna exsistē  
in signo bico-  
poro: exce-  
pta Virgine,

G. **Inunctio olei.** Si oleum frigidū fuerit, sicut uolaceum, lenis superfluitates, aperit poros, lenit  
& humectat corpus. Et si fuerit calidum, sicut fambucinum, & muscelinum, & costinum, ca-  
lefacit, & dissoluit dissolutione uehementi, cum aliquo ipsoru utuntur febricitantes, post com-  
pletam digestio nem humorum. Olei enim inunctio, antequam fiat pororum apertio, opera-  
tur retentionem superfluitatum, quas natura sub cute expellit: facta uero pororum  
apertione, dissoluit superfluitates, & corpus humectat.

Eligit ad uerid-  
metu induen-  
da, Luna ex-  
sistē in signis  
mobilit̄. Pter  
Capricorni.  
Et in diuersis  
signis mobili-  
bus, est Libra et  
Aries: et max-  
ime qn̄ apexe  
rit Venerem,  
sue lœvē, tri-  
no vel sexill  
aspeciū.

Ior. **Bisinalua.** Est duplex. Alia est alba. Alia uiridis. Viridis est melior. Dixerunt tamen quidam  
q̄ est calida in primo gradu: & in ipsa est aliquid stipticitatis: & est humectativa, & digestiva,  
& mundificativa: & propter hoc abstergit maculas nigras faciei. Alia ad leniendum faciem, &  
planificandum capillos. Rec. p̄fillij torrefacti, triti, & educti per panum de sera & lana. Alia con-  
ferens surfurib. capit. Lauantur capilli cū succo blets, & deler. Alia. Si misceatur cum succo,  
quem diximus staphisagriae, interficit pediculos, & lentes. De operationibus  
vero usuem, fandal. & ros. diximus in capitulo lauationis mannum.

Vestis linea. Omnia uestimenta tangentia corpus calefaciunt prius: deinde calefacent. Præ-  
fol. 59. uestimenta linea. Nam hæc prius infrigidant corpus, deinde adquirunt corpori lenē caliditatem.  
Ieu. Vestimenta uero Scumeyli corporis leniūt & humectant. Bombicina uero quāto nobiliora sunt,  
tantō magis leniūt, et calefaciūt corpus: et ecōuerso. V uestimenta uero habent pilos spissos, sunt  
de hyemalibus uestibus. Et uestimenta levia, rara, & splendida, sunt ecōuerso. Calceare ocreas,  
seu calciamenta dextrī pedis, prius sinistro, præseruat a dolore splenis.

Supra.


Hali. **Vestes de terra & pellibus.** V uestimenta de sera leue efficiunt corpus: si de sera torta fuerint, mi-  
nus corpus calefaciunt, q̄ si de bombicea fuerint. Sed uestes de pelle, diuersantur secundū di-  
ueritatē animaliū. Sed meliores sunt, quæ sunt de pelle Biffari: nam hæc calefaciūt fortiter. Sed  
pellis Vulpine sunt magis calefactiū. Pelles uero Cuniculo et Leporū, sunt minoris calidita-  
tis, q̄ de Biffari: q̄ sunt cōuenientiores corporib. spissis, ppter leuitatē ipsaq. Pelles uero Agno-  
rū sunt magis calefacientes pellibus Hedinis, & magis conferentes dorso, & renib. Et sedilia quæ  
sunt ex gatis paludis, conferunt Hemorrhoidib. V uestimenta uero aspera, macre faciūt corpus.

Ab. **Oleum Violaceum.** Vngues sunt de extremitabus corporis. Et quoq; inunctio sanitatē p̄ae-  
seruat ipsorū. Incisio uero ipsorū fit die louis: ut assegret de ruptura ipsorū, si forte fortes teti-  
gerint carnes digitorū, uel lotæ fuerint cū sale, post incisionē accidere porell, qd digiti incurvant  
inflationē calidā: quæ curat cū semine p̄fillij infuso in aq, et aperito supra petrā: et apposito. Sed  
si senserit pulsationē in locis inflatis, signat putredinē fieri. Accipias de farina grossa, et mastice: q̄ masticata dīgito patienti apponat. Quod si putredo remaneat, ita qd ungue cadere cōtingat,  
inūga extremitas dīgiti patientis cū oleo fri, uel caera, nā hæc nō p̄mittit turpē ungue renasci.

Oleum Violaceum.

Aperi huc que-  
supra fol. 15.  
Canone. 15.

K.



Auripigmentū. Inunctio olei. Fricatio. Bisinalua. V uestis linea. V uestis serica. Oleum viol.

Fumigations bonorum, Inuimenti &amp; Noximenta iutoriorum.

| A | 5  | Nigrum, ponderosum, & amarum.             | Recinet, confortat stomachum, & ipsitius.   | Aegritudinibus cerebri calidis,   | Cum sumatur cum camphora.             | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. |
|---|----|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B | 14 | Saxiadi, quod fertur de partibus Culbeth. | Confortat cor, & cerebrum.                  | Cerebro calido.                   | Cum camphora.                         | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. |
| C | 15 | Rubrum, album, & magnum.                  | Absciditur fluxus sanguinis ex naribus.     | Inducit vigilias, & nocet coitui. | Cum uolli, & nenufar.                 | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. |
| D | 16 | Grisca, leuis, & pinguis.                 | Confortat cor, & multiplicat spiritus.      | Consuetis pani Machure.           | Cum camphora, & odoramento alchimiae. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. |
| E | 17 | Quod sit ex sublimatione ros. ables aqua. | Confert uiribus, & instrumentis iutoriorum. | Exasperat peritus.                | Cum candi, & lulep.                   | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. |
| F | 18 | Coctus mundus, moderante coquatur.        | Incitat, subtiliat, mundificat, & aperit.   | Coitui, tussi, & dysenterie.      | Cum Iulep deredeo.                    | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. |
| G | 19 | Quod sit secundum artis canonem.          | Descederefa cit cholera, & flegma.          | Stomachopectori, & neru.          | Cum syrupis de papaveribus.           | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. |
| H | 20 | MELIS V S E X R E ipsa quam quis.         | IVVAZ MENZ TVM eius.                        | NOCY= MENZ TVM eius.              | REMO= tio Noci menti eius.            | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. | Sequitur. |

## Opiniones Philosophorum.

## Electiones, &amp; Proprietates.

**M. Xyloaloes.** Eligit Indi: quia est delectabilis in fumigationib. Deinde Xyloaloes Saamli: quia hmo facit magis redolere panos, postq; est lignu aloes humidu: eo qd melis est ad masticandu. Ie. Lignu aloes vero Crinu, est de mō Saamli. Et in hoc est dulcedo, q; qua gnat pediculi. Sed Indu hēt amaritudinē, quæ philib gnatōne ipsorū. Et lignu aloes est diuersorū modorū, sed in diuersitates regionū, ex qbus fert. Verū nō quilibet arbor ipsius dicit xyloaloes. Et xyloaloes ponit incisa sub terra: pperea, ut fortes & terrestreitas sua abscondat. Et loco ortus ipsius est ignotus. Et hmo xyloaloes ē cōserēs mēbris interiorib. et cōfortat cerebrū & neruos, & cōfer hepati.

**G. Muscus.** Folliculi cōtinētes Mulfū Cubit lunt, subtili ex uelicula & musco. Gergeri folliculi sunt hijs cōtrān: q; musco est minoris subtilitatis, & aromaticitatis. Verū musco Charā medio cris est inter p̄dictos: cū quo misceū limatura argēti, & plūbi, ut sit ponderosus. Muscus Salmindi est declinās ab operatione p̄dicti: quia motus de proprio folliculo, in uase uitreo conseruat. Et folliculus in quo continet muscus, est umbilicus animalis, similis Gazeo, habētis duo cornua erecta uersus altū: quæ ueliscæ iuueniū plenæ sanguine: quæ cū conseruant tpe diurno, sanguis ille transit in muscu. Et cū haec animalia a maritimis, elongant uersus deserū incedēta, spica naturaliter pascunt, & tūc ipsoe muscus erit delectabilior. Cū uero ppe maritimā cōmorant, paſcum myrrha. Fallūscatur tñ hic muscus cū radice dicta Maſir, & cum herba falich trita.

**Ior. Camphora.** Riachi est radix oīm camphoræ, inuenit in corporibus arboreis. Frusta ipsius in modū salis albi. Frusta tñ unū quodq; ipsius est ponderis aurei, uel minus. Camphora uero mī nuta uocat Miffen. Et Camphora cōmixta frustis arboris, decoquif, sicut diximus in præparatione aquæ Camphoræ, & hæc camphora uocat Firrolli, (in alio, Syrii,) ex qua conficiuntur statuæ. Et Camphora non nominalis diuersis noibus, nisi propter diuersitatē regionū, & partū insularū, et non ex alia cauſa. Et fertur, qd sub umbra arboris camphoræ morari possunt ultra centū hoīes: cuius corpus est albū, declinās ad rubedinē, ex quo cūfrangit, cadit Camphora.

**Maf. Ambra.** Est sicut cerebellū. Et maius ex ea est ponderis mille aureorū: et hæc Ambra egredit de fontibus reptis in mari supnatās aquæ: de qua supnatātes aues descendentes comedunt, & moriuntur, ppter comestionē ipsius. Alij uero dicunt, qd sit supfluitas, seu stercus animalis. Alij uero dicunt, qd sit de foribus maris. Et ex oībus modis Ambra melior est grisea, & deterior quæ est coloris niuosi: post quā in bonitate est Ambra piscea (alias, picea) Ambra piscea est qui horribile odorem habet. Nam pisces deglutiētes ipsum, enīciunt postmodū: & quādo p̄parati, in decolatiōe (in alio, in decoctione) egredit ex ea harena. Est etiā aliud modus Ambra pinealis. Et est alter modus, q; dicit mūndus, carēs odore. Such uero conficit ex humidis emblicis. Qui si non repiunt, sit ex ramich. Et Ramich est galla recens, agrestis. Et isti modi Such sunt frigi.


**Aqua Rosacea.** Eligitur potus eius ad confortationē cordis & stomaci: & odor eius, ad sedandum syncopim: eo quod excitat quinq; sensus, & dilatat animā, & confortat corpus, cum aromaticitate, & stipticitate, si cum rosis misceantur alii flores, seu species aromaticæ: ut camphora, & trocus: & sublimē aqua illa rosacea, efficietur uirtutū rerum mixtarum.

**Syrupus acetosus.** Qui sit cum zaccharo, est conueniens omnibus sanis complexionibus, ætaibus, & regionibus: & qui cum melle est temperatus inter caliditatem & frigiditatem: & factus cum radicibus, est declinans potus ad caliditatem, magis ex opilans, & incisius, & minus extinctius, & infrigidatiuus, q; acetosus simplex. Et syrus acetosus de seminibus, est magis aperiens opilationem. Acetosus uero simplex, est fortior ad sedandum litim, & infrigidandū hepar: culus iuuentura dicemus post.

**G. Syrus simplex.** Hic est conueniens sanis & xgris, disoluens uentositas: & exuperat cholera sua acetositate, conferens expulsionē sputi a pectori & pulmone. Vrinam prouocat. Et Syrus acetosus de Citonij, quem composit G, est conferens confortationē stomachi & hepatis, & addit in appetitu, & prodest conualecentibus. Et Syrus acetosus squilliteus, est conferens hydropicis, & aegritudinibus ventris accidentibus ex frigiditate: & educit foxtum, & confert astmati, & difficultati anhelitus, accidentibus ex humore flegmatico uiscofo.

Apta hue quæ supra fol. 14.  
Canone. 16.

K 2



De Syrupis Rob. & dipositonibus Camerarum,  
habito respectu iuxta temporum dispositio-

|   |                                     | Iuuamenta rationabilia.   |  |  |   |   |   |                        |                        |                      |  |  |
|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|--|--|
|   |                                     | Flandriani.   | Cataldi.   | Mendicantis.   | Occidentalis.   | Meridiana.                              | Montanis.                               | Regiones.              | Tempora.               |                      |  |  |
| A | Prun. r. Ricin. s.<br>Phl. & sicc.  | Bene cōpositus,<br>ex rebus<br>cōuenientibus<br>confectus.                      | Meliorat di-<br>gestionem, &<br>imminet uen-<br>tre, & ablin-<br>dit uomitū. | Exasperat<br>guttur, &<br>pelvis.                                | Cum syrupo<br>dulci, tunc de<br>papaveribus.                | Actiati, & cir-<br>cumstantis.          | Actiati.                                | In media zeta-<br>te.  | Actiati.               |                      |  |  |
| B | Prun. r. Ricin. s.<br>Frig. & temp. | Confectus est<br>seminibus, &<br>cornicibus pa-<br>paverū, & a-<br>qua pluiali. | Pectori, & ce-<br>rebro calido.  | Offendit cō-<br>plexiōes uif-<br>cerum ex fri-<br>giditate.      | Cū mina bo-<br>na, ( alias,<br>myrrha.                      | Tuentibus.                              | Tuentibus.                              | Tuentibus.             | Tuentibus.             |                      |  |  |
| C | Prun. r. Ricin. s.<br>Frig. & temp. | In aqua, cuius<br>spēs rosa pōst<br>bullitionem<br>metata sunt.                 | Educit subri-<br>len cholera.  | Cōprimit sto-<br>machum, &<br>intestina.                         | Cum aqua<br>hordii, &<br>humida.                            | Calidis.                                | Calidis.                                | Calidis.               | Calidis.               |                      |  |  |
| D | Prun. r. Ricin. s.<br>Frig. & humi. | Bene coctus,<br>& confectus<br>cum aqua<br>rosa.                                | Ebrierati, &<br>cōseruationi<br>sanitatis.                                   | Fluxui, & ra-<br>sūre intefino-<br>rum, & dy-<br>fenterijs.      | Cum syrupo<br>de pomis.                                     | Actiati.                                | Actiati.                                | Actiati.               | Actiati.               |                      |  |  |
| E | Prun. r. Ricin. s.<br>Frig. & humi. | Quod defer-<br>tur de Stres.  | Cōfortat sto-<br>machum, &<br>digestionem.                                   | Dolori guttae,<br>& gutturi.                                     | Cum Rob de<br>granatis mel-<br>liferis.                     | Adian.                                  | Adian.                                  | Adian.                 | Adian.                 |                      |  |  |
| F | Prun. r. Ricin. s.<br>Frig. & humi. | Quae alsimi-<br>lantur tempe-<br>randiae Veris.                                 | Prohibet dis-<br>solutionem<br>extansis.                                     | Complexio-<br>nem, & di-<br>gestionem ob-<br>temperant.          | Cum bal-<br>neo.  | In mendie.                              | In mendie.                              | In mendie.             | In mendie.             |                      |  |  |
| G | Prun. r. Ricin. s.<br>Frig. & humi. | Quae alsimi-<br>lantur extre-<br>mitati Veris.                                  | Excitat uirtu-<br>tes soperas &<br>frigore.                                  | Situm efficiūt,<br>et faciunt de-<br>scendere cru-<br>dum elbum. | Cum disposi-<br>tione uersus<br>aerem septen-<br>trionalem. | Fornix tripli-<br>dis.                  | Fornix tripli-<br>dis.                  | Fornix tripli-<br>dis. | Fornix tripli-<br>dis. |                      |  |  |
| H | Prun. r. Ricin. s.<br>Frig. & humi. | Camere alli-<br>uales.  | Gradus.  | Natu-<br>ra.   | IV V A =<br>M E N S<br>T V M<br>elius.                      | N O C V Z<br>M E N S<br>T V M<br>elius. | R E M O<br>tio Noci<br>menti<br>elius.  | Acates.                | Complexio-<br>nes.     | Quid generat.        |  |  |
| I | Prun. r. Ricin. s.<br>Frig. & humi. | Numerus.  | Natura.  | Natura.  | M E L I S<br>V S E X<br>R E ipsa<br>quam quoris.            | I V V A =<br>M E N S<br>T V M<br>elius. | N O C V Z<br>M E N S<br>T V M<br>elius. | Camere hyc-<br>mata.   | Camere hyc-<br>mata.   | Camere hyc-<br>mata. |  |  |

D O M V S 10. D O M V S 15.

Opiniones Philosophorum.  
Electiones. & Proprietates.

Confor-  
tiuus.  
Eligit in Syru-  
pis medicina-  
libus, & Luna  
sit iuncta Ve-  
neri & Ioui, in  
lignis aercis et  
aquaticis.

Refrigera-  
tivus.

Eligit in pur-  
ganis, qd Lu-  
na sit in Scorpione,  
uel in sua triplicite-  
te. Detinatur  
in, si sit coniū  
ta cum Ioue,  
uel planetarē re-  
trogrado.

Refrigera-  
tivus.

Eligitur ut si  
at hac dispo-  
sitione camera-  
ri, Luna existē  
in signis fixis,  
sue bicorpore  
is, et Luna &  
ascendens sine  
fortunaria do-  
mino ascende-  
ris (alias, a do-  
mino terij.)

Prohibet hac  
constitutio ex  
mercuri fieri,  
cū infertunae  
sunt in an-  
gulis, tercia  
dorno, et eius  
opposito.

Aptā huc que  
supra sol. n.  
Canone, 19.

K 3

Sab. Syrupus de Citronis. Est confortatius stomachi, & liuis fedatius. Sciendum tamen, qd flue-  
cens Citonorum diutius conferatur succo pomorum. Minā speciata est de natura specierum.  
Filius. Syrupus uero pomorum est frigidus & siccus, confortatius oniscij, conferens pulsationi cor-  
dis, roborans animum, retinens uomitū, & fluxum uentris. Syrupus tamen qui fit  
de pomis Hierosolymitanis melior est, & pro huiusmodi operationibus, pro-  
pter bonitatem coloris: Verum est minoris frigiditatis, pro-  
pter ipsius dulcedinem.

D. Syrupus Papaveris. Eligitur contra uigilias, eo quod stuporem efficit. Et est conferens tul-  
& reumat. Etsy Syrupus de Nenufare est conferens dolori capitis: & reumatibus descendenti-  
bus ad pectus, uel ad stomachum. Syrupus de Lemonellis est frigid. & sicc. habens in  
se aliquid caliditatis propter corticem: uincit cholera, conferens stomacho,  
& appetitui. Meliorat digestionem, sedat uomitū,  
& prodest ebrietati.


Iudex. Syrupus Rosa. Eligitur Syrupus de aqua Rosa, rubea: confectus propter uirtutes ipsius lau-  
dabiles. Et fit, aciendo ipsum cum scamonea: & simpliciter non acendo. Et est possibile, qd  
Laxa-  
temperetur cum syrupo acetoso. Syrupus Viol. est temperatus in frigiditate & humiditate:  
tius.  
lenit pectus & guttur, & ualeat contra tuſsim cum febre, & lubricat uentrem. Syrupus  
de granatis cum menta confectus, est frigidus & siccus, sedans uomitū, & situm,  
conferens cholericō orificio stomachi. Syrupus confectus cum thure,  
confert uariolis, rubori corporis, & melithra, & similibus.

Filius. Syrupus Iulep. Est temperatus, declinans ad frigiditatem & humiditatem. Extinguit cal-  
Mun. iditatem stomachi, confortans eum: & reprimit acuitatem febrium. Aqua mellita, cum spe-  
ciebus, confortat & eruditinibus frigidis: cuius mundificatio minor est mundificatione  
mellis. Laxat uentrem siccum, sed premit stomachum, & intestina parata ad  
expellendum superfluitates: & retinet elbum inuentum in stomacho, &  
conforat distribuentes ipsum per partes corporis.

Sab. Rob de Ribes. Rob de myrtillis confert fluxui cum tulsi. Rob de celis, est frigidus, confe-  
Sera. rens tumori gulæ ex caliditate. Rob de nucibus est calidum, conferens inflammationibus gu-  
lae ex frigiditate. Rob agrestae frigid. & sicc. alterat cholera, uomitū reprimens, &  
situm, uentrem strinct. Et similiter Rob de aeto citri, uerum tamen est fortifi-  
oris operationis. Rob de prunis confert febris cholericis,  
quando uenter est stricetus.

Ra. Camere aestivales. Eligunt tēpore aestiuo Camere Septentrionales, inuestiæ plurib. suppon-  
Gab. tis pānis subtilib. et raris, aspersæ odoramētis fri. et agri, dulib. et bedurg, amplis, plenis spēbus  
fri. redolētibus herbis, et fructib. frigidis odoriferis: quæ sumigant etiā cum sandalo & campoph-  
ora: & rorant pannī p̄dicti aqua rosa. tēperata, cū uino odorifero. Et per hanc dispositionē camere  
rari, & conuersationē aliquius in eis nudo corpore, fit phibitio a calore uehemēti, eo qd aer est  
tunc frigidior nobis. Et cum hēc operari non possumus, induimus corpus ueſtimētis, & caput  
cooperimus biretis, quæ sunt calidiora nobis: & præcipue cum tērēu calidum circūdantem  
nos, & mixtum uaporibus nostri corporis, rectificare cum flabellis non possumus.

Camere hyemales. Eligit in Cameris hyemalib. ut habeant carbones ignē diutius conuantēs,  
& ligna nō hūntia malas qualitates, sicut sunt ligna ficus, et similia. Et Camere suffumigenē suffu-  
migrationib. aromaticis calid. sicut nedā ambra. Et ostia camere sint disposita ad orientē, & in  
cameris lecti leues & molles sint. Nā hāc cōstitutio camerarē situm efficit, et cibos descensum fe-  
stiñare facit an horā debitatā, et uniuersaliē sicut balnea cooperant post cibū. Et cū camere infici-  
unt forte cimicibus, suffumigenē suffumigationib. nūcu cupīli, et odoramēto neptē albae, tūc in-  
terficiunt. Et si accipiat auripigmentū ductū cum aqua in aliq. vase, et rorē curu ea locū conti-  
nens muscas. Itē herba sancti Iohannis scarletza, uel eius flores, ualeat contra cimices.



Syrupus Cit. Syrup. Pap. Syrup. Ros. Syrup. Iulep. Rob. de Ribes. Camere aestivales. Camere hyemales.

Demurapont Aeris occasione Ventorum, &amp; temporum.

Iumenta rationabili.

| H | Transiens per bonam regi- onem.        | Pectori.   | Perturbat sen- sus.                      | Cum cam- phora, & aquaros.          | Septentrionali.  | Meridionali.     | Orientalibus.    | Orientalibus.    | Temperatis.      | Montanis.          | Temporatis.   | Regiones. |
|---|--|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------|
| G | Transiens per aquas dul- ces.          | Clarificat sen- sus.                               | Pectori, & rufisi.                       | Cum balneo, & uestimento.           | Astron.          | Astron.          | Veri.            | Veri.            | Nulli proposito. | Nil proportionati. | Tempora.      |           |
| F | Transiens per aquas, & pra- tapulchra. | Multiplicat spiritus.                              | Ophthalmice, & corizze.                  | Cum aqua florum.                    | Decrepitis.      | Ienitibus.       | Omnibus.         | Omniibus.        | Decipit.         | Adulcentibus.      | Actares.      |           |
| E | Declivis Se- pentrionali- bus.         | Procurat di- gestionem.                            | Tremori, & frigori.                      | Cum calafe- ctione.                 | Cal. & humi.     | Cal. & humi.     | Temperatus.      | Temperatus.      | Frigidis.        | Temperatis.        | Copulationes. |           |
| D | Medium ipsius.                         | Vniuersali- ter animali- bus, & terre- nalcenibus. | Corporibus immundis.                     | Mundificatio corpora.               | Cal. in Africis. | Temp. cal. in t. | Temp. cal. in t. | Temp. cal. in t. | o                | o                  | Quid general. |           |
| C | Principium ipsius.                     | Dissoluit su- perfluitates.                        | Impedit dige- stioem ratio- ne cholerae. | Cum infrigi- dantibus hu- midis.    | Temp. ex.        | Temp. ex.        | Temp. ex.        | Temp. ex.        | o                | o                  |               |           |
| B | Medium eius.                           | Gradatim p- cedibus ad contraria.                  | Tempatisco- plexionibus.                 | Cum rebus hu- medantibus, & balneo. | Temp. ex.        | Temp. ex.        | Temp. ex.        | Temp. ex.        | o                | o                  |               |           |
| A | MELIO- V& EX RE ipsa quam quippe.      | IVVA- MEN- TVM eius.                               | NOCV- MBN- TVM eius.                     | REMO- tio Nocu- menti eius.         | Natur.           | Natur.           | Natur.           | Natur.           | o                | o                  |               |           |
| Z | Numerus.                               |  |  |                                     | Nomina.          |                  |                  |                  |                  |                    |               |           |

## Opiniones Philostophorum.

## Electiones, &amp; Proprietates:

Hip. **Ventus Meridionalis.** Regio Meridionalis consistit in dextra parte, respiciente uersus Orientem. Et est regio calida, eo quod declinat uersus eam; & distat modicum a circulo Augis (in alio, axis) & est humida: propter iapores dissolutos, & magno mari circumdante. Et hebetat motum, & corpora, perturbat sensus, prouocat paroxysmum epilepticum. Inducit soda, replet cerebrum superfluitatibus, & maxime humidis, & debitatem digestionem.

Hip. **Ventus Septentrionalis.** Regio Septentrionalis est oppolita regioni Meridionali, ex parte sinistra consistens, respiciens iversus Orientem. Cuius complexio est frigida & secca: eo quod elongatur egressus (in alio, incessus) Solis a loco illo. Nam sol transit per eum, cum est in circulo Augis suæ, & tunc distat longius q̄ possibile est a terra. Et hæc regio humores mundificat, clarificat spiritus, & sensus corroborat, prohibens fluxus reumatis: & obest complexionibus frigidis. Hippo. opinatur, quod uentus est aer motus, Arist. uero dicit, quod est uapor descendens a terra.

Hip. **Ventus Orientalis.** Regio Orientalis, qua Arabice dicitur Sabel, iversus ortum Solis, est temperata, declinans ad caliditatem, & siccitatem. Temperata, quia Sol non elongatur ab ea in tantum, quod remaneat frigida: nec tantum appropinquat, quod sit calida, sicut accidit alijs ab ipsa: qua propter suam temperantiam efficit habitudines temperatas, & corpora sana, uirtutes fortes, & habitatores coloratos, albo & rubeo colore.

Hip. **Ventus Occidentalis.** Regio Occidentalis Arabice dicitur Dubur, & est sicut regio Orientalis, non simpliciter temperata, sed declinans ad frigiditatem & siccitatem. Non simpliciter temperata dicitur, quia Sol non immittit radios suos mane super eam: & habitantes in regione illa, sentiunt in crepusculis maturalibus frigus, & in serotinis calorem, sicut in autumno sentitur. Sunt alioqui octo uenti, quorum quilibet declinat iversus unum latus quatuor primorum, & unius cuius complexio istorum octo, est secundum naturam illius ad quam declinat.

Hip. **Ver.** Principium temporis Veris est, quando Sol ascendens, intrat primum punctum Arietis, uidelicet decimoquinto Martij. Cuius natura est temperata, propter incessum Solis superlineam rectam æquinoctialis: & ultimum eius, quando Sol conflit in ultimo Geminorum. Et tēpus Veris continet tres menses, propter tria signa: mense uero secundo intrat Sol Taurum, uidelicet decimoquinto Aprilis, & egreditur in mediater Maij. Et quilibet illorum mensium, natura alsimilatur alteri propter vicinitatem. Et sic se habent omnia tempora.

Hip. **Aestas.** Principium Aestatis est, quando Sol intrat primum gradum Cancri, uidelicet 16. Iunij: his uero eius, est, quando Sol est in fine Virginis, 1. 16. Septembri. Mensis uero secundi, Aestatis principium est, quando Sol intrat primum gradum Leonis, 1. 16. Iulij: & finis ipsius, quando intrat primum gradum Virginis, 1. 16. uidelicet Augusti. Cuius natura calida est & secca: eo quod Sol existens in ascensu suo, quantū plus est possibile iversus Septentrionem incedit, ad cenit capitis nostri, & calefacit nos. G. & Hippo. opinantur, quod principium Aestatis sit, quando oritur Gallina, seu frons Tauri, & est principium missionis.

Hip. **Autumnus.** Principium Autumni, est, quando Sol incipit descendere, intrans principium Librae, 1. 16. uidelicet Septembri: tunc conuertitur Septentrion iversus temperantiam, declinans ad meridiem: cuius ultimum est Sagittarij decimoquarto uidelicet Decembri. Mensis uero secundo est descessus Solis in primum gradum Scorpionis decimo septimo uidelicet die Octobris. Ultimum ipsius est decimoquarto Nouembri. Huius uero natura temperata est frigida & secca, temperata: secca, propter siccitatem aestivalis remanentem: & frigida, propter adproximationem hyemis.

Apud huic supra fol. et seq. Cano. 40.

K 2



Ventus Meridionalis; Ventus Ori- entalis; Ventus Oc- cidentalis; Ver. Aestas; Autumnus.

Demutazione Aens, occasione tempore, & partu ciuitatum. Seu de regionib. epidemis, & cum præferuatis.

## Inuamenta rationabilia.

| M&ritimis.                   | Calidis.  | Ex Frigidi Juxta Polis Sopronia.                | Orientalibus.   | Sepentrionalibus.                             | Malis uniuersitatis.   | Vbi non conuenit.                    | Regiones.  |
|------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| Non propo-<br>donata.        | Aetatu.   | Autumno.  | Vcri.   | Malis omni-<br>bus.                           | Hyemi, & repon-<br>tiopportuno.                              | Tempora.                             | Hip. Hyems.  |
| Inuenibus.<br>Cali, & sicca. | Inuenibus.<br>Cali, & humi.                                   | Senebuti.                                       | Omibus.   | Nullis.                                       | Senebuti, & fento.   | Actates.                             | D. eius uersus medium Decembris: & ultimi eius est descensus uersus extremitatem pisces in Martio, ubi est circulus ascensionis meridionalis. Initium uero est mensis secundi, existentia Solis in Ianuario: & ultimum in Februario. Et possibile est, quod unus circulus uenit uno die ante, uel post, cuius natura est frigida & humida, propter elongationem Solis a zenithi capti- tis. Hipp. uero opinatur, quod principium eius sit, quando occidit Gallina, seu frons Tauri, quod est tempus seminandi.   |
| Coniuga<br>Veri.             | Meliorat di-<br>gestiones.                                    | Generant fle-<br>gia.                           | Calefactio cū<br>igne, uel uesti-<br>mento, seu<br>balneo.    | Inducit forti-<br>tudinem, & pru-<br>denciam. | Pectoribus<br>strictis.                                      | Cum obtepe-<br>ratione men-<br>sium. | Hip. Regio Septentrionalis.  |
| Frigida, & hu-<br>midia.     | Habes bonas<br>aquas, & ter-<br>ram superficie-<br>bonam.     | Inducit largi-<br>tatem, et ala-<br>critudinem. | Variolis &<br>morbilis, di-<br>gestioni, et in-<br>tellectui. | Confortando<br>stomachum,<br>& caput          | Vcri.  | Autumn.                              | D. Regiones existentes sub polo Septentrionali, sicut Sclauonia, & si-<br>miles, sunt fortis frigiditatis, & siccitatis: quarum incole sunt ampli pectoris, & prudentes, et hor-<br>ribilis dispositionis propter occultationem caloris: & sunt subtilius tibiae, propter excessum ca-<br>loris ipsius, ab extremitatibus, & sunt tamē longe uitae, propter bona digestionem ipsorum: &<br>sunt parum bibentes, eo quod multum comedunt: quorum mulieres sunt ferules: eo quod non<br>mundificantur a menstruis, propter frigiditatem aquarum, quibus uruntur: & sunt<br>pauci lactis, & difficilis partus: & earum est strictus uenter. |
| Hyems.                       | Distans a ma-<br>ri, & appro-<br>pinquans se-<br>ptentrionem. | Fere omnibus<br>virtutibus.                     | Quia multo-<br>rum fulgurū,<br>& terramo-<br>tuum.            | Cum secessu<br>in subterra-<br>nea.           | Vcri.  | Vcri.                                | Hip. Regio Meridionalium.  |
| Regio leptiori.              | Infusa Al-<br>abor.   | Manifestati-<br>onis minera-<br>rum.            | Complexio-<br>nes deuiae<br>facit.                            | Cum rectifi-<br>cantiibus<br>ipsas.           | Nullis.  | Temperatis.                          | D. Regiones existentes sub polo meridionali, sicut Aethiopia, sunt fer-<br>entia dispositionibus septentrionalibus, quarum complexiones sunt calidæ & humidæ, mul-<br>tarum corruptionum: quarum aquæ sunt turbidæ, & falsæ: & colores incolarum ipsarum sunt<br>nigri: quibus festinat ebrietas, propter debilitatem capitum, & humiditatem ipsorum: ad quo-<br>rum uiscera multum descendit flegmatis: ex quo minuitur appetitus, & debilitatur ipsorum di-<br>gestio, frigiditatem ipsorum predicta augente. Quorum & dispositiones sunt sua-<br>ues, uita brevis, & uentre molles: propter malam digestionem.                        |
| Regio merido-<br>ri.         | Cali, & sicca.<br>(In alto, sumi.)                            | Temperata.                                      | Variable tem-<br>peranter.                                    | Animalibus<br>terre nascen-<br>tibus.         | Malis uniuersi-<br>tatis.                                    | Vcri.                                | Hip. Regio Orientalium.  |
| Hyems.                       | Cuius nō cor-<br>rumptitur sub<br>stantia.                    | Destructio-<br>ni inumico-<br>rum.              | Cum sumiga-<br>tionibus con-<br>trahit.                       | Vigilijs.                                     | Cum infigli-<br>datis, sicut<br>aqua hordei,<br>& similibus. | Nullis.                              | D. tamen declinans ad siccitatem. Quarum cibi sunt temperati, & aquæ dulces, claræ: eo quod Sol<br>non diu moratur super eis, ut efficiantur falsæ: nec elongatur ab eis, ut fiant turbidæ: quarum re-<br>gionum incolarum colores sunt albi, mixti rubori, & corpora pinguia, uoces claræ, ægritudi-<br>nes paucae, figure pulchræ, somnia sublimia, fructus multi, arbores grandes. Natura<br>gnauia & prudentes, propter temperantiam qualitatis ipsarum, quin-<br>imo sunt gentes suauitatis & quietis.  |
| Regio occiden-<br>tali.      | Calida, & sicca.  | Variable tem-<br>perante.                       | Malum per-<br>fictum.   | Gradus.                                       | Hyemi, & repon-<br>tiopportuno.                              | Tempora.                             | Hip. Regio Occidentalium.  |
| Hyems.                       | MELIS<br>V 8 E X<br>R E ipsa<br>quam quis.                    | IVVAZ<br>MEN=<br>TVM<br>cias.                   | NOGV=<br>MEN=<br>TVM<br>dus.                                  | Vigilijs.                                     | Actates.   | Aetates.                             | D. Aer epidimitus.   |
| Regio occiden-<br>tali.      | Natu-<br>re.  | REMO-<br>tio Nocu-<br>menti<br>dus.             | REMO-<br>tio Nocu-<br>menti<br>dus.                           | Actates.                                      | Copulationes.  | Copulationes.                        | Hip. Aer epidimitus.   |
| Regio occiden-<br>tali.      | Natu-<br>re.  | Apex hoc que-<br>supra fol. n.<br>Cano. 39.40.  | Apex hoc que-<br>supra fol. n.<br>Cano. 39.40.                | Quid generat.                                 | Quid generat.  | Quid generat.                        | G. Tyriaca.  |
| Regio occiden-<br>tali.      | Natu-<br>re.  | Numeris.  | Numeris.  | Numeris.                                      | Numeris.   | Numeris.                             | Hip. Tyriaca.  |



Hyems.

Septentrio, Meridies,

Oriens, Occidens. Aer epidimitus.

Tyriaca.

**E**T P O R T E aliquis legens hunc Librum meum, dicet, quod us  
xi longo tempore, nec indigui auxilio huius libri: multoties enim immis-  
scui multa diuersa cibaria in stomacho simul & semel, & accidit mihi con-  
trarium dispositionis eorum, quæ dicta sunt: eo quod nō euenit mihi in-  
de nisi bonū. Verū si cogitassem dicens hæc, quod Deus dñs noster, si con-  
demnaret suū peccatorem incontinēti ex primo peccato, nullus peccaret.  
Si fur etiā puniretur de primo furto quod cōmitteret, nullus furaret. Et si  
cognouisset corpus humanū similari terræ. Nam quādo cultor studuerit  
super culturā terræ, seminando bona semina, & irrigando eam aqua mo-  
derate, & extirpauerit uepres, & inutiles herbas, accrescūt ei exinde pro-  
uētus: sin aut̄, ecōtrario. Si ergo terris hoc accidit, quid corpori humano?  
Si quis igit̄ hoc modo prædicto fuerit opinatus, contradicet sentētia phi-  
losophicali. Nam signū est in hoc, quod Caui, uel Gaui, in uere comedūt  
herbas, & mundificant corū corpora uomitu. Et huic simile accidit pluri-  
bus animalibus. Et possibile est, qd aliquis infectus opponet contra ea quæ  
diximus, de operatione proprietatis, absq; via probationis: æstimans,  
quod omnia probatione parentia, non sint alicuius iuuamenti, propter  
quod non sit curandum de eis. Nos uero dicimus, qd non est de proposi-  
to, neq; sapientia, negligere iuuamentū qd ex Syrupo acetoso accidit ad  
extinguendam cholaram, donec certificetur ex probatione de operatio-  
ne eius: imo uti debemus eo, relinquentes inquisitionem probationum,  
semper adhærēdo operationi ipsius. Nec debemus ab aliquo labore hu-  
ius Libri reprehendi: sed parcatur nobis, & doctori nostro: eo quod æ-  
stimari debet ueraciter, quia ex toto ingenio, et cogitatione nostra inqui-  
rentes, nullū librum dimisimus taliter ordinatū, quē non legissimus cum  
præsentē librum composuimus, ad hoc quod approximaretur cordibus  
dominorū, & amicorū nostrorū. Rogabimus igit̄ Deum, ut perducat  
nos ad uiā congruitatis, et qd præbeat nobis intellectū habendi noticiam  
glorificandi, & laudandi eum sicut suæ pertinet maiestati. Amen.

C A N O N A V T O R V M  
marginē citatorum.

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Al.         | Albes       | Buc.        | Filius Alb. |
| D.          | Dioscorides | El.         | Ellien      |
| Filius Mun. |             | Filius Mef. | Gab.        |
| G.          | Galenus     | Gt.         | Giptianus   |
| Ha.         | Hali.       | H.          | Hippocrates |
| Ie.         | Iefu        | Ieh.        | Iehus       |
| Io.         | Ioannes     | Ior.        | Iordanus    |
| Iu.         | Iudeus      | Ma.         | Maymo       |
| Mef.        | Mefue,      | Mun.        | Mundinus    |
| Or.         | Oribasius   | P.          | Paulus      |
| Rog.        | Rogerius    | Ru.         | Ruffus      |

## \* Soli D E O gloria. \*

**C**L I B E R A L B E N G N E F I T Philoso-  
phi, de Virtutibus MEDICINARVM, ET  
CIBORVM, translatus a Magistro  
Gerardo Cremonensi de Arabi-  
co in latinum.



X A N T I Q V O R V M L I B R I S, hunc li-  
brum aggregauit de virtutibus Medicinarum, & Cibo-  
rum, in quo mentem meam diu fatigaui, & posui eum occupatiōem me-  
am, fundendo preces in eo, quod D E O sublimi & glorioſo appropi-  
quat. quia per ipsum iuuamentum cōmune, & proprium sperauit, ultra  
id, quod in cognitione illius est de iuuamento in arte Medicinæ.

Medicinæ autem intentio est, sanitas: & est secundum duos modos.

Primus modus, est cognitio complexionum corporum hominum. Se-  
cundus est, cognitio Medicinarum, & Ciborum, quorū cognitione exi-  
stit sanitatis permanētia in fano, & ipsius redditio super infirmum: & sunt

materia curationis per medicinam, & electionem eius. Qui autem virtu-  
tem Medicinarum simplicium, et Ciborum cognitionem uult habere, est

indigens cognitione uiarum quibus earum uirtutes, & ipsarum operati-  
ones inueniuntur. Et haec quidem uiae sunt. 1. Vna earum est, ut sit medi-  
cina, cuius uirtutem experiri uult aliquis, uacula a qualitate adquisita acci-  
dentali, cuius exemplum est in medicina simplici, aqua frigida, quæ per

accidens corpus calefacit, quando super ipsum funditur: quoniam infri-  
gidat cutem, & aggregat eam, & inspissat ipsam, quam ob rem coartan-  
tur uapores qui exspirabant, quare calefacit corpus propter illud: sicut æ-

qua calida infrigidat per accidens, quoniam rarificat corpus, quare respi-  
rant uapores calefientes, & infrigidatur corpus. Et secunda est, ut sit æ-

gritudo, in qua experitur medicina simplex. sicut febris ethica. Et tertia 3  
est, ut ea medicentur ægritudines contrariae, donec certificetur. Et quarta 4  
est, ut sit uirtus medicinæ æqualis uirtuti ægritudinis, quæ cum ea medi-  
catur, donec declaretur operatio eius in ea sufficenter. Et quinta est, ut 5

consyderetur operatio medicinæ, an sit operatio eius in calefactione, &  
infrigidatione hora qua recipitur. Nam si non calefacit nisi post spaci-

um, cum in principio infrigidauerit, tunc calefactio eius non est nisi per  
accidens: & similiter etiam si non infrigidat nisi post spaciū, & iam in  
principio rei calefacit, tunc infrigidatio eius non est nisi per uiam accide-  
ntis. Et sexta est, ut consyderetur operatio eius in omni corpore, & in omni 6  
hora, quare est eius infrigidatio, & ipsius calefactio una res semper. Nam

si est ita, tunc operatio eius est per naturam: & si non est ita, tunc operatio  
eius est per accidens. Et septima est, ut sit calefactio medicinæ in illa re, ad 7

Medicinæ in-  
tentio, san-  
itas.

Cognitio Me-  
dicinæ & Ci-  
borū dicitur  
octo uias.

quam comparatur calefactio eius, aut ut ipsius infrigidatio non sit in alia. Nam si non comparatur calefactio eius, nisi ad corpus hominis, tunc oportet, ut dicatur, quia calida est ex uia qua calefacit corpus hominis, non propterea quod faciat illud in alio animali. Nam non oportet propterea quod iusquiamus infrigidat corpus hominis, ut infringidet corpus Turdorū, quibus est cibus. Non oportet propterea, quod Nigella soluit hominem, & non nutrit ipsum, ut soluat Coturnicem, cuius cibus est. Et oleum nutrit hominem, et non interficit ipsum, sed interficit omne animal cui non est sanguis. Et octaua est, ut distinguatur inter medicinam, & cibum. Scitur ergo, quod Medicina est illud, quod calefacit corpus, aut infrigidat ipsum. Et Cibus facit id: quoniam addit in substantia corporis, & augmentat ipsum. Inquit G. Nos nominamus totum, quod facit stare substantiam nostram, & augmentat nos, Cibum: & totum quod mutat naturam nostram, Medicinam nominamus.

Medicina.  
Cibus.

Vix aliae co-  
gnitionis Me-  
dicinarum, &  
Ciborum.

Et ex uis iterum quibus extrahuntur uirtutes medicinarum, & ciborum sunt istae aliae, & sunt istae quinq[ue], quæ stant loco eius utenti eis, quod dicatur operatio eius, et quo multiplicabitur ratiocinatio. Una earum est uia sumpta ex uelocitate alterationis rei, & difficultate alterationis eius. Secunda uia est sumpta ex uelocitate coagulationis eius, & difficultate coagulationis eius. Tertia est uia sumpta ex sapore rei. Et quarta est uia sumpta ex odore rei. Et quinta est uia sumpta ex colore rei. Prima autem quæ est ex uelocitate alterationis, & difficultate eius, est, quod omnis medicina cuius alteratio est uelox ad naturam ignis, est calida potentia. Verumtamen non est necessarium, ut illud ex medicinis, cuius est hæc uia, calefaciat corpus hominis, imo non oportet necessario: nisi quando est subtilis substantiæ, solidum, durum, in quo non sunt superfluitates, uel uacuitates: quoniam non est grossæ substantiæ, aut quæ est rari corporis, possibile est ignis resoluat illud, & conuertat illud uelociter ad naturam suam, et caliditas corporis non faciat illud cum eo: fit ergo per hanc causam, q[uod] non calefacit corpus. Et scitur, quod medicina, in qua agunt duæ caliditates, caliditas ignis, & caliditas corporis hominis, non est nisi subtilis substantiæ, rari corporis: sed caliditas ignis potest super illam, & uincit eam uelociter. Hoc cognoscitur duabus rebus: quarum una est Oleum, & altera est Arundo licea, et Pilus. In oleo quippe quando ad proximatimi igni, inflammatur ab eo: & quando occurrit corpori hominis, non calefacit ipsum calefactione manifesta uelociter. Et ratio q[uod] oleum inflammatur uelociter, et non calefacit corpus hominis, quoniā oleum est uisco sum, grossæ substantiæ. Cum ergo occurrit corpori, adhæret ei, & fit difficilis separatio eius ab ipso: quoniam non est possibile, ut attenuetur, & subtilietur per aërem uelociter, & penetret, & perueniat ad interiora cor-

poris: quia significatio illius est, quia quādoq[ue] ponis in uase super ignem aquam & oleum, de quibus primo finitur aqua, remanet oleum ultimo: & Arundo, et Pilus, quando occurunt corpori hominis, non calefaciūt ipsum. Et scitur, q[uod] quando medicina est quam præparat ignis, & non calefacit corpus hominis, ex duabus rebus id fieri: quarum una est substantia caliditatis, & secunda natura materiei. Ignis uero est subtilior res, Ignis calor, & calidior, qui submergit in corporibus: de proprietate cuius est, ut adūrat ea, donec perueniat ad profundū eorum in spacio breui: & facilis fit penetratio eius per separationem partium eorum, & eorum subtiliationem, & conuersionem eorum ad naturam suam. At uero caliditas corporum hominum, non est nisi uaporosa, grossa, debilis, non ualens ager. Calor corporis humani, re in eis hora qua occurrit eis, operatione qua resoluat ea, & conuertat ipsa ad naturam suam. Et omnia quidem, quæ calefaciunt corpus, indigent, ut in eis agat caliditas corporis in primis, & mutet ea, donec ei redatur post illud, q[uod] calefaciunt corpus: hæc est ergo cauſa, quæ est propter substantiam caliditatis. Causa autem quæ est ex natura materiei, est, quod ista duo, scilicet Arundo, et Pilus, non est in eis possibile, ut diuidantur, necq[ue] trahantur, necq[ue] frangantur per attractionem, fracturæ qua fiunt in termino pulueris: omne uero de quo est uoluntas, ut calefaciat corpus, indiget, ut diuidatur in minores partes q[uod] sunt, donec fiat ei facile suscipere operationem caliditatis corporis, & impressionem eius in ipso, & mutationem eius, qua immutet ipsum: & ex cauſa hac, quod calamus fit aromaticus, calefacit corpora hominum, plus q[uod] faciat ea ex speciebus calami quæ sunt apud nos. Secunda uia est sumpta ex uelocitate coagula- Videlicas, & tionis, & difficultate eius. Dico ergo, quod duæ istæ uiae sunt necessariae difficultas co in inquisitione de uirtutibus medicinarum & ciborum. Verūtamen pri- agulationis, ma quæ est sumpta ex uelocitate alterationis eius, & difficultate eius, non est necessaria, nisi in consideratione in esse medicinarum calidarum po- tentia. Et secunda quæ est sumpta ex uelocitate coagulationis, & difficultate eius, non est necessaria, nisi in consideratione in esse medicinarū frigidarum potentia. Et secundum hoc, quando sunt duæ res, quarum esse in grossitudine substantiæ & subtilitate eius, occurrit secundum similitudinem unam, tunc illa earum quæ difficilius sumit coagulationem per frigus, est certe frigidioris complexionis: & quando sunt duæ res, quarum esse in subtilitate substantiæ, & grossitudine, non occurrit secundum similitudinem unam, tunc si est grossitudo substantiæ unius earum secundum frigiditatem alterius, utræq[ue] simul coagulantur secundum similitudinem unam: uerūtamen unam earū, & est illa, quæ est grossioris substaniæ, & estimat aspiciens eam, quia est uehemētis coagulationis. & cauſa in illo est, substantiæ grossæ: quāuis frigus complexionis unius earū, sit ue-

Iudicium reip. Saporem.

Sapores simplices sunt octo.

Alias, unctuofitas.

Hementius grossitudine alterius. Et in illis, quae secundum contrarium sunt, non est possibile ut sit coagulatio earum, utraq; in quantitate temporis unius, imo oportet ut illa, quae ex duabus illis est frigidioris compositionis, aut grossioris substantiae, coaguletur in spacio temporis minoris, & sit coagulatio illius, quae est minoris frigoris, et minoris grossitudinis aliarum, in spacio temporis longioris. Et similiter etiam occurrit res in hoc, ut sit una earum durior multum, & durior parum, comparatione sua: illud enim non accidit ei, nisi secundum qualitatem superfluitatis eius, in uno duorum modorum necessario. In tertia uero, quae est via sumpta ex sapore rei quae gustatur, dico: quia cum corpora sint composita ex elementis, & elementa sint inaequalium quantitatuum in compositione corporum, propter diuersitatem quantitatuum elementorum, et in omni compositione eorum sint proprietates multae, & sicut saporibus etiam, propter diuersitatem quantitatum harum, proprietates multae, & cum sint sapores multi, necessarium fuit instrumentum, quo distinguatur inter illum qui ex illis est conueniens corpori, et illum qui est inconueniens corpori. Posuit ergo Creator benedictus, & sublimis illud instrumentum, scilicet Linguam, & posuit eam multi sensus: & posuit illud quod continuatur ei ex numeris, multi numeri: quod est, quia continuatur ei, 7. numeri: ut propter illud, quod est ei de superfluitate sensus, distinguatur per eam, inter illud quod occurrit ei de calido, frigido, humido, sicco: & distinguatur inter inconuenientes, & conuenientes corporis: & cum res conuenientes corpori superfluant, et sint quedam earum plus conuenientes naturae corporis, & quedam earum minus diuersae naturae corporis, oportet ut sint etiam quedam earum plus diuersae naturae corporis, & quedam earum minus, ut sint qualitates rerum quae gustantur multae, scilicet sapores earum. Dico ergo, quod qui ex saporibus sunt compositi, sunt infiniti, qui non fiunt, nisi ab additione, & diminutione in compositione. Singulares autem, & simplices sunt octo, & sunt, Ponticitas, Amaritudo, Acuitas, Acetositas, et Stipticitas, Salsedo\*, Humectuositas, et Dulcedo. Et sunt isti gustus ex diuersitate substantiarum corporis, quod gustatur in subtilitate, & grossicie: & ex diuersitate complexionis eius. Diuersitas autem substantiae corporis est: Quoniam si est grossa, fit causa grossicie eius aut dulcis, aut ponticus, aut amarus. Et si est subtilis, fit causa subtilitatis eius aut acutus, aut acetosus, aut unctuosus. Et si est media inter subtilitatem, & grossiciem, fit aut stipticus, aut salsus. Ex diuersitate complexionis quoque: Quoniam si complexio substantiae calida est, fit gustus eius amarus, aut acutus, aut salsus. Et si complexio eius est frigida, fit gustus eius, aut ponticus, aut acetosus, aut stipticus. Et si complexio eius est media inter calidum & frigidum, fit sapor eius, aut dulcis, aut unctuosus. Compositio autem specierum subtilitatis substantiae, & grossitudinis

Nouem sunt species compositionis. Quarum una est species cui non est Sapor ex corporibus: & est media inter subtilitatem partium, et grossitudinem earum, & inter complexionem frigidam & calidam. Et octo species reliquae, sunt illae, quibus fit gustus. Nam ex compositione substantiae grossae, complexione frigida, generatur sapor Ponticus. Ex compositione substantiae grossae, complexione calida, generatur sapor Amarus. Et ex compositione substantiae grossae, cum media complexione inter calidam & frigidam, generatur sapor Dulcis. Et ex compositione substantiae subtilis, cum complexione frigida, generatur sapor Acetus. Et ex compositione substantiae subtilis, cum complexione calida, generatur sapor Acutus. Et ex compositione subtilis substantiae, cum media inter calidam & frigidam, generatur sapor Unctuosus. Et ex compositione, inter grossitudinem, & subtilitatem substantiae mediae, cum complexione frigida, generatur sapor Stipticus. Et ex compositione substantiae mediae inter grossitudinem, & subtilitatem, cum complexione calida, generatur sapor Salsus. Dico ergo in divisione gustuum, quod omne quod occurrit linguae, aut non agit in sensu gustus, aut agit in ipso. Si ergo non agit in ipso, nominatur Thesien, et est illud cui non est sapor. Aut est simplex, sicut aqua, quae est elementum. Aut est corpus compositum, super quod non uincit calor, neque frigiditas, sed est temperatum. Aut est declivus parumper ab aequalitate ad frigus: sicut sunt medicinæ quae nominantur opiliatiæ. Et opiliatiæ sunt secundum duos modos. Modus primus Medicinæ est, terrestris siccus, quod ex siccitate exsiccat corpus, sicut Amylum, & opiliatiæ, Thucia, & Cerussa plumbi, & Climia, & Calx abluta, & Hemathites: quando abluitur unumquodque eorum decenti ablutione, et quae sunt eis similia. Secundus est uiscosus humidus, qui humectat corpora. sicut oleum saporitum, & albugo oui, & caseus recens, et pingue ex corpore porci, & cæra saporita, abluta, colata: & sicut malua agrestis & domestica, & interior pars cucurbitæ, & rasuræ eius. Et ista diuersificantur in uiscositate sua. quoniam super albugineoui est terrestreitas magis uincens, & super oleum saporitum aereitas est magis uincens. Quod autem non agit in sensu gustus, est, quoniam simplex est, sicut aqua: & sensus est compitus. Simplex uero non efficit in cōposito operatione compositi: propterea, quod nulli rei agenti naturali inest ut agat, nisi in eo quod est simile ei potentia, ut extrahat illud ad effectum: neque paretur ei, etiam quod est simile similiter, quia non recipit nisi quod in eo est potentia. Saporem autem simplicem, impossibile est esse in composito, neque potentia, neque actus: & propter illud non recipit ipsum, neque alteratur ad eum, sicut eius alteratio ad compositum, ex eo, propter conuenientiam eius ad ipsum in

Ita in dietis.  
Simplicia non  
agunt in compo-  
sitis, quod  
composita in  
compositis.

Sapores  
octo.

compositione. Quod si agat illud, quod occurrit linguae in sensu gustus aliquid nunc ipsum, aut facit in eo nocumētum, aut in eo delectationem. Quod autem facit in eo delectatiōem, est illud, quod est declive ei, quod delectat ipsum, & est simile complexioni corporis hominis, & est calidū & humidum, cum æqualitate: facit ergo in lingua ex delectatione simile ei, quod in reliquo corpore, ex delectatione, quādo occurrit ei aqua tepida. Illud autē quod est secundū hanc complexionem, scilicet aqua, super ipsum magis est uincens, nominatur Dulce. Et si aēr super ipsum est magis uincens, nominatur Vnctuosus. Et omnis cibus delectationum, non nocens sensui, est aut dulcis, aut unctuosus, aut utrumq; aggregat saporē. Qui autem ex cibis est, quem cooperit aliis ab istis duobus, non assimilatur, & non administratur, nisi cibus, & medicina. Qui autem efficit lēsionem in lingua, trahit ipsam, mordicando eam: uel per inordinatiōnem, quam facit. Sed mordicatio est species solutionis continuitatis, quae per superfluam separationem, sicut calidum efficit, aut per superfluam aggregationem sicut frigidum. Separatio autem calidi, aut est cum grossitudine, et terrestreitate, aut cum subtilitate & igneitate. Et separatio quidem calidi cum grossitudine & terrestreitate, aut est talis, quae separat uehementer, & nominatur Amarus. Aut talis, quod separationem efficit infra uehementem: & nominatur Salsus. Et separatio calidi cum subtilitate, & igneitate, nominatur Acutus. Et aggregatio quidem frigidī, aut est cum grossitudine, & terrestreitate, aut cum subtilitate, & aquositate. Aggregatio uero eius cum grossitudine & terrestreitate, quando uehementem efficit aggregationem, nominatur Ponticus: & si facit aggregationem, quae sit infra uehementiam, nominatur Stipticus. Aggregatio uero frigidī cū subtilitate & aquositate, nominatur Acetosus. Iam uero manifestū est, quod Sapores sunt octo. Amarus, Salsus, & Acutus, & Ponticus, & Stipticus, & Acetosus, & Dulcis, & Vnctuosus.

Iam illud quod aggregat linguam, et exsiccat eam, et cōartat eam, et exasperat: et non in eo quod appetit tantum facit aggregationem æqualem a boni latere, sicut frigidum, imo facit aggregationem usq; in profundum eius inæqualem, & propter illud facit asperitatem eius, & exsiccat eam: si facit has operationes operatione fortis, nominatur Ponticus. Et si facit operationem ut fortis, nominatur Stipticus. Et quādo non efficit aliquid horum quod diximus, imo contrariū illius, & abluit linguam, & abstergit quod est in ea, donec sibi adhærent aliqua ex rebus stipticis, & abstergit eam, & abluit ipsam, nominatur Salsus. Et si abstersioni eius superfluitas uirtutis addat super operationem salsi, nominatur Bauracus. Et quando abstergit salsus & bauracus, donec exasperat linguam exasperatione uehementi lādenti, nominatur Amarus. Et quando contingit, q; occursit

rit linguae, & facit in ea mordaciōem, & corrosionem cum caliditate uehementi, nominatur Acutus. Et quando mordicatio, quam facit, est uecua a caliditate quam facit acutus, et cum illo facit in eo cui occurrit simile ebullitioni, nominatur Acetosus. Et quādo contingit, q; quando occursit linguae, rectificat ex ea quod corruptum est, & sedat, et lenit asperitatem eius, & fit sicut unguentū, quod replet uacuitates, et impinguat maciē: tunc si occursus eius ad ipsam est cum dulcedine linguae, nominatur Dulcis: et si non delectat eam delectatione dulci, nominatur Vnctuosus. Et sicut Bauracus est de genere salsi: similiter suavis, uel saporitus est de genere dulcis: quoniam efficit operationem duplē ex lenificatione et sedatione. Verumtamen in suavi permiscetur humiditas aquosa multa, & tunc minuit eum a dulcedine sua.

Ponticus ergo est terrestris, qui aggregat & incidit, & constringit posros, sicut coria præparant: et præparat, & ingrosat, & infrigidat, et exsiccat. Et Amarus est terrestris, calidus, igneus: qui mūdificat meatus, et absertagit, & subtiliat, & incidit grossiciem, & calefacit nō uehemēter, et præparat sanguinē ad adustionem, & maliciā, & multiplicat in eo cholera citrinam: quoniā calefacit sanguinē, & exsiccat ipsum exsiccatione & calefactione fortis. Acutus est igneus: qui subtilat, & mūdificat, & calefacit uehemēter, et attrahit, & adurit, et resoluit. Et Acutus calefacit plus q; Amarus. Propter illud ergo exsiccat caliditatem, & inflāmat corpus uelociter, & adurit sanguinem, & mouet ipsum, & facit declinare ipsum in primis ad cholera citrinā: deinde ad melancholiā. Et Acetosus est frigidus, & aquosus: uerūtamen non est cum frigore fortis: cholera refrānat, & sanguinē, et stringit uentrem, quādo stomachus & intestina sunt mūda, & subtiliat ea: et soluit ipsa, quādo sunt in eis flegmata multa: et infrigidat corpus, & incidit, et subtiliat, & aperit, et mundificat meatus: & expellit, & infrigidat in toto illo. Stiptici uero operationes, sunt infra operationes Pontici: qui infrigidat corpus, & exsiccat ipsum, et minuit carnem eius, & ipsius sanguinem, si assiduetur: & confortat stomachū, et stringit uentrem: & generat sanguinem melancholicum: & infirmat magnitudinem factam in hepate proprie: & nocet neruis, et membris neruosis omnibus, & superfluit in exsiccatione corporis. Verūtamen excitat appetitum ad cibum fortitudine sua. Salsus uero est terrestris, calidus, sicut in igne: qui adgregat, et opilat, & exsiccat: præter quod calefacit uehementer. Dulcis, calidus, temperatus in illo mollificat & digerit: præter quod calefacit manifeste: & soluit uentrem, et mollificat stomachum: & conueniens pectori, & pulmoni, tenerum efficit corpus, et multiplicat sperma: & assiduatio eius multiplicat cholera, et sanguinem, & commouet ægritudines factas ex eis, et generat opilationes, & apostemata in hepate,

& in splene: & præcipue quando membra sunt preparata ad illud: sicut fit in febricitantibus et habentibus hepata calida. Vnctuosus uero est & quosus, et aereus: qui humectat et lenit, et mollificat stomachū, præter qd calefacit manifeste: et mollificat stomachū, et soluit uentrem, et sanat uelo citer ante sufficientiam cibi: et præcipue febricitantes, et habentes hepata calida, et stomachum calidum: et lenit uentrem, et humectat ipsum, et addit in flegmate, et retardat cogitationem, et multiplicat somnum. Et dico, quod Ponticus et Acetosus, in frigore sunt & quales: uerum tamen Pon-  
ticus est grossus & terrestris, et Acetosus est subtilis, aquosus. Et plurimū operationis Pontici, est in manifesto corporis: quoniam est tardæ pene-  
trationis: et plurimæ operationis Acetosi, est in profundo corporis: quo  
niam penetrat uelociter in corporib⁹ sensib⁹bus. Dulcis autē et Ama-  
rus, sunt calidi: uerum tamen Dulcis in caliditate sua est humidus, et si-  
militer unctuosus: et propter illud sunt conuenientes naturæ hominis,  
nutritives ipsum: cum corpus hominis sit temperatū in caliditate, et hu-  
miditate, Amarus autem est calidior Dulci, et siccior eo. Quoniam quan-  
do superfluitas fit in decoctione, est omnis dulcis cum igne: aut decoquit  
ipsum, et uincit super ipsum amaritudo, et inueniuntur amarus & dulcis  
abstergentes: uerum tamen dulcis abstergit abstersione temperata, et non  
soluit continuitatem, imo humectat: et amarus abstergit abstersione in-  
aequali, et soluit continuitatem: & quoniam soluit continuitatem, non  
delectat, ideo laedit: uerum tamen caliditas eius minor est caliditate a-  
cuti, & est grossus, siccus, terrestris. Cum ergo ponitur in ulceribus, ab-  
stergit ea, et minuit carnem natam in eis: et quando bibitur, incidit gros-  
itudinem superfluitatum quæ sunt in uenis: et propter illud prouocat  
menstrua, et iuuat ad exspendum sanie, et humiditatem grossam ex  
capite, et pectore, & confert sode. Et significat super siccitatem eius, quo-  
niam non putrefit, neq; generantur ex eo uermes, neq; nutrimentum fit  
ex eo, quando est amarus pure. Acutus autem et Salsus sunt etiam cali-  
di, sacci, sicut Amarus: uerum tamen Acutus est plus calidus, & subti-  
lier eorum, quoniam est igneus: et propter illud corrodit, et adurit, & li-  
quefacit. Sed Salsus est terrestris, calidus: uerum tamen caliditas non ef-  
ficit in eo operationem suam, quam efficit in Amaro, neq; subtiliat eum  
cum subtilitate, qua subtiliat Amarum: & propter illud Salsus est mino-  
ris caliditatis quam Amarus per gradum. Fit ergo Salsus in gradu secun-  
do, et Amarus in gradu tertio.

Quatuor  
Gradus.

Antiqui autem contenti fuerunt, ut ponerent quatuor Gradus in vir-  
tutibus Medicinarum, & Ciborum. Cum ergo auditur sermo eorum, ca-  
lidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum: ipsi non uolunt per illud,  
nisi comparatione ad complexionem corporis hominis sani: cum sit com-

plexio temperatior complexionibus alijs, & propinquior eis ad æquali-  
tatem, & medicationem qualitatum quatuor: & propter superfluitatem  
corporis hominis, super reliqua animalium corpora, ligatur cum eo intel-  
ligentia: & propter superfluitatē animalis super plantas, adiuncta ei est sen-  
sibilitas. Plantis uero facta est materia, et similiter uirtutes animæ, & eius  
operationes apparent in meliore, plus q̄ sit earum apparitio in deteriore.  
Cum ergo innenitur ex istis medicinis, et cibis aliquid, quod non imprimit  
in sensum, neq; fugat ipsum aliqua specierū fugæ, tunc ipsum est con-  
ueniens corpori hominis. sicut aqua tepida. Nam propter conuenienti-  
am suam complexioni corporis hominis in æqualitate, inuenimus sen-  
sum delectari tempore eius, et recipit eius desideriū. Et quando inuenis Primus;  
aliquid, quod in sensu aliquam efficit impressionē, sed tamen illa impres-  
sio est sine laetione, neq; est horribilis naturæ: tunc scias, quia iam recessit  
a complexione corporis hominis in quantitate, quæ apparet ex eo, per gra-  
dum unū, et est primus: & quod in eo est, mutat corpus ab æqualitate: ue-  
rum tamen non mutat ipsuni mutatione manifesta, quare indiget in mu-  
tatione eius tempore, sicut est dulcedo, et unctuositas: utræq; enim sunt  
calidæ in primo gradu. Et quando inuenis illud cuius additur impres-  
sio, & fugat sensum manifeste, quamuis, uel si non appareat ei nocumen-  
tum, neq; dolor, scias quod iam additur reflexio eius a complexione cor-  
poris hominis per duos gradus, et est secundus: & quod in eo est, est qd  
mutat corpus mutatione manifesta, quæ non est cum uehementia, sicut  
Salsedo, et Acetositas: uel ita ut Salsedo est: uel sit in gradu secundo cali-  
ditas, & Acetositas in gradu secundo frigiditatis. Et quando inuenis alii  
quid cuius impressio iam addit uirtutem & multiplicatur, et facit dolo-  
rem, et laetionem, et fugat sensum fuga forti, scimus quod reflexio eius ad  
complexionem corporis hominis iam sit ad tertiu gradum: uerum tamen  
quamuis mutet corpus mutatione uehementi, tamen non est corrūpens  
sicut Amaritudo. Ipsa namq; est in gradu tertio caliditatis. Et quando in-  
Quartus;  
uenis aliquid, cuius operatio additur, et superfluit: donec corrumpit com-  
plexionē corporis hois, per superfluitatē separatiōis, si est calidū, aut per  
superfluitatē adgregationis, si est frigidū, scimus quod reflexio eius a co-  
plexione corporis hois iam superfluit, et addit, et peruenit ad quartū gra-  
du: et est qd mutat corpus mutationē corrūpente: sicut acuitas. Ipsa em̄ cor-  
rūpuit cum adustione, et est in quarto gradu. Inquit G. Siccitas quādo est  
in quarto gradu, efficit operationē acuitatis. Antiqui uero cōuenerūt su-  
per hoc, ut starent apud gradū, & et non cogitauerūt in eo quod est post  
eum: q̄a non inuenirūt ad illud formā conuenientē in operatione, in qua  
possibile esset cogitationē incedere: uerūtāmē diuiserūt hos quatuor gra-  
dus in tres ordines: primū, et mediū, et postremū. Dixerūt ergo principiū

gradus, et medium eius, et postremū eius. Verūtamen possibile est, ut sint inter hos tres ordines, media occulta sensu corporeo, et propter illud dismisit intellectus eorū remorationē, et non fecit super ea cadere nomen.

. Odor

Quarta est, quae est sumpta ex odore rei. Dico ergo, quod Odor secundum plurimū est conueniens saporis: quod est, quia plurimū uaporis imprimīt ī sensum olfactus, sicut ī primīt sapor ī sensum gustus. Verbi gratia: ex aceto, et omnibus rebus acetosis, et acutis, sicut alliū, et cepae, suscipit sensus & olfactus simile ei quod recipit sensus gustus. Et in quibusdam rebus diuersis, fit odoratus a gustu, et præcipue in illis, quae ex medicinis sunt boni odoris. Verbi gratia, Rosae odor diuersus est a sapore eius. Quod est, quia in rosa inuenit gustus quiddam ponticū, et quiddam amarum, et quiddam insipidū, et aquosum: et comprehendimus illud per gustum, et non cōprehendimus hos sapores per odoratū. Verūtamen nos cōprehendimus, quod omnis res habens odorem bonū, est calidæ cōplexionis, subtilis substantiae: quantitatē uero illius, aut eius compositionem cū frigido, non significat tibi olfactus: per gustū uero est super fiduciam eius quod gustas, et iterum odor non significat, nisi supra illud, quod ex uapore resoluitur de medicina: sed uapor non resoluitur ex omnibus partibus odorati. Quod si resolueretur ex eis omnibus, non esset motio eius, qua mouet olfactum, et operatio eius in eo motio una, & operatio una. Sensus uero gustus non est taliter. Odor ergo antecedit ad sensum olfactus ex superficie medicinæ: et non resoluitur ex omnibus partibus rei odoratus: et si resolueretur ex eis omnibus, non occurreret sensu olfactus in hora una. Ettu quidem, quando gustas rosam, iudicas quod isti sapores sunt in ea: et quando olfacis eam, non iudicas quod sunt in ea.

. Color

Quinta uero, quae est sumpta a colore rei, est, quia si rosa est rubea in colore suo, & cerussa est alba, non tamē omne rubeum est calidum, neque omne album est frigidum. Nix enim & Calx, et Sambucus, & Piper album, et Gipsum, et Zuccarum, et Elleborus albus, et Amylum, & lac, omnia ista albi sunt coloris, diuersarum uirtutum et contrariarum. Iudicium ergo super uirtutem medicinæ ex colore eius, longinquius est a uerificatione, quam iudicium ex calore eius. Cuius exemplum est illud quod præmissum est, ex hoc, quod in colore uno sunt medicinæ calidæ & frigidæ, humidæ & siccæ. Verum certificatur ex colore, quod unum, & mel, & cepa, & uua, & ficus, & quae sunt illis similia, quanto plus est unumquodque uehementioris albedinis, est minoris caliditatis: et omne quod est uehementioris caliditatis, aut rubedinis, aut nigredinis, est declivius ad caliditatem. Et similiter Rosa, & quae sunt illis similia, Nam rosa quanto plus est uehementioris albedinis, est frigidior. Et similiter est in tritico, & fabis, & fasoliis, & lentibus, & cicere, et

omnibus seminibus & floribus, sicut lilyum album, et citrinū, et uariū. Et quod est citrinū, aur rubeum, uehementioris est caliditatis, q̄d album.

¶ Sermo in adpropinquatione Medicinæ ex

C O R P O R E.

**Q**UANDO uis cognoscere uirtutem rei, tunc incipe, et experire uirtutē eius cū re cui adiungitur: & oportet ut discernas medicinā agentem cum substantia sua, ex eo quod præcessit ex rememoratione nostra de eo. Et uolo ponere aquam subiectam nobis, ut inquiramus de ea. Nam qui ex uulgo infirmi sunt, eam accipiunt, et sanī, et uiuū indigens ea est. Comparemus ergo eam in primis ad corpus temperatū, quod non est frigidum ualde, necq; calidum: deinde comparemus eam post illud ad illos, quorū naturæ sunt malæ cōplexionis attemperamento existētes. Quādo ergo facimus illud, inuenimus aquā infrigidare corpus temperatū in tēpore longo: & infrigidat illud quod est malæ complexionis uelociter, & præcipue, quando aqua est frigida: quando uero aqua est calida, infrigidat ipsum cū tarditate. Et si cōpares aquā frigidam ad corpus adolescentis, calefacit corpus eius tēpore paruo: & si appropinquis eam ad illū, qui habet ægritudinē simplicem calidā, aut frigidam, calidam simplicē, sicut est febris ethica, et frigidam simplicē, sicut febris accidens ex congelatione per niuē, infrigidat eū aqua in frigidatione manifesta: & oportet ut non sit frigus eius per accidens, sed per naturā suam. fortasse em̄ ægritudo est composita, sicut apostema calidū. Cum ergo appropinquamus ei aquā, efficit in eo operationem secundū modum naturalem: deinde facit in eo operationē aliam accidentalē: & quando ægritudo est simplex, non efficit aqua in eo operationē accidentalem. Et tu quidem experire operationē medicinæ simplicis, in ægritudine simplici, per operationē medicinæ cōpositæ, in ægritudine cōposita: & est opiu super apostema calidū. Et medicina quidē cōposita, operatur in corpore plus, q̄d sit opatio medicinæ simplicis. Exemplū quidē opationis cōpositæ in cōpositis, est, psiliū, quod plus infrigidat corpora nostra, & abscondit similitudinem aqua: quāuis aqua in natura sua sit frigidior psilio, quādo est puræ frigiditatis: quoniā est elementū, quod est simplex. Et propter illud cōuenienter philosophi super hoc, qđ elemēta non nutrit corpus oīno, necq; assimilant alicui mēbro, nisi mediantibus plantis, et sanguine. qm̄ Elementa propter propinquitatē suam ad plantas, cōueniunt cū eis, et permuntantur ad eas: et plantæ propter propinquitatē suam ad sanguinē, assimilant Plantæ. etiā cum eo, & permuntant ad ipsum: & sanguis propter propinquitatē suam Sanguis. ad mēbra anīalis, assimulat eis, & permūta ad ea: qm̄ per eum est eorum uirtus, & ipsorū essentia. Longiores uero res a cibo anīalis, sunt elemēta: cum sint simplicia, quibus non sunt sapores: propter illud recipiunt sa-

pores omnes, & apparent in eis: sicut recipit aqua, cui non est color, oēs colores: & propter illud facta est humiditas grandinea, quae existit: uisus ita, quod non est ei color, quare recipit colores: & facta est lingua sine sapore, & propter illud recipit sapore: & cum in interiore parte hominis pahnæ, est plurimum sensus tactus, & est temperatus quod sit in corpore. Cum ergo tu ponis aquam subiectum tuum, & non mentitur sensus tuus, & tu quidem experire aquam, cuius uis experientiam, in primis cum sensibus tribus: scilicet per uisum, ne aqua sit turbida: & per gustū, ne sit ei qualitas salsa, aut alia: & per olfactum, ne sit ei qualitas mala, fetida. Cum ergo est taliter, est aqua primitiva, munda, pura: haec est ergo aqua frigida in natura sua. Cum ergo tu calefacis eam, non est aqua sola per calefactionem calefaciens, & comburens etiam, sed similiter est opium, & pomum dæmonis, & mandragora omnia, quando calefacis ea, & appropinquas corpori hominis, calefacis ipsum & comburis illud, etiam quando sunt superflue caliditatis. Dico ergo, quod medicinæ omnes quarum tu uis experiri uirtutes, quando tu ponis eas super corpus hominis, oportet, ut non sit in eis caliditas accidentalis, & frigiditas, & non aqua solum, sed omnes res. Cuius exemplum fit cæra, quam liquefacis cum oleo saporito, & fricas eam, & infrigidas ipsam cum aqua, & ponis eam super membrum calidum: quare infrigidas ipsum, & humectas illud: & non per frigus naturale, sed per illud quod adquisiuit ab aqua frigida de frigiditate. Secundum hoc ergo exemplum, inquire de rebus omnibus: nam certificabitur tibi, quod uis de cognitione uirtutum medicinarum, & ciborum, quando approximabis corpori eius ex uirtute accidentalis. Et oportet ut discernat, qui uult cognitionem uirtutum medicinarum, & ciborum illud quod dicitur in ea, scilicet ex eis experiri, quod est calidum, aut frigidum potentia & actu. Calidum ergo actu, sicut caliditas existens in igne. Potentia uero, caliditas existens in Piretro, & Castoreo, & Pipere, & quæ sunt illis similia. Et frigiditas actu, est sicut frigiditas existens in glacie, & niue. Sed potentia frigiditas, est existens in opio, & pomu dæmonis, & mandragora. Et intentio sermonis nostri cum potentia, est, quod res preparata est, ut sit in actu: & dicitur secundum duos modos. Aut per hoc, quod mutatur. Aut illud, ut generetur. Mutationem autem eius est, quando remanet species eius, sed quod non remanet, sicut cum res alba fit rubea. Generatio uero eius, quando alteratur, & conuertitur, sicut panis fit sanguis. Panis ergo est sanguis potentia: cum ergo alteratur, & conuertitur, fit sanguis actu, & non remanet panis, secundum quod fuit. Et oportet, ut discernat quod dicitur in re: quia calefacit corpus secundum duos modos. Aut calefacit ipsum ita quod addit in caliditate caliditatis eius, & augmentat eam. Aut quod ad-

Actu.  
Potentia.

Mutatio.  
Generatio.

dit in substantia eius. Si ergo addit in caliditate corporis, nominatur medicina calefaciens actu, aut potentia. Actu, sicut iugis. Et potentia, per uitam qua est medicina. Et hæc species, aut est propinquæ, sicut uenenum Viperæ. Aut minus propinquæ, sicut Cantharides: & sunt utræcum corruptentes corpus, & sunt ex genere medicinarum interficiens. Plurimum autem in propinquitate paucitatis sunt, sicut Euphorbium, et Piretrum, & Castoreum. Et si addit in substantia corporis, tunc etiam est actu, aut potentia. Actu quidem, sicut puer teneri corporis, quem applicat homo pectori suo, donec occurrat stomacho eius. Potentia uero est, sicut cibus superueniens corpori. Quod autem superuenit corpori ex cibo, est secundum duos modos. Veniens ita quod uincit eum corpus in primis, est cibus: deinde corpus uincit ipsum in postremo, & nominatur cibus medicinalis. Et oportet ut discernat, quod medicinarum sunt quatuor genera. Primum genus est, quod non mutat corpus, & ipsum mutat corpus, & hoc genus est perimens, aut cum caliditate, sicut uenenum Viperarum: aut cum frigiditate, sicut opium. Et secundum genus est, quod mutat corpus, & corruptit ipsum: & hoc genus etiam mutat, aut ita quod attenuat & subtiliat, sicut est illud quod accedit ex Iusquiamo: aut ita quod putrefacit, sicut illud, quod accedit ex Cantharidibus: & hoc genus etiam est corruptens corpus. Et tertium genus est, quod corpus mutat, deinde reddit ipsum, & mutat corpus & calefacit ipsum calefactione uehementi, sicut Euphorbiū, & Castoreum, & Piretrum, & Piper. Et quartum genus est, quod mutat corpus in primis, deinde corpus post illud mutat ipsum. Cum ergo mutat ipsum, addit ipsum in substantia caliditatis corporis: Si est ex rebus calidis, superfluam caliditatē, sicut cepæ, et aliū, & synapi, & quæ sunt illis similia. Quod si est ex rebus frigidis, superfluam frigiditatem, sicut lactuca, & simila hordei, id est, hordeum fractum in mola, & quæ sunt illis similia. Manifestum est igitur, quod genera medicinarum sunt quatuor. Quoniam rei superuenientis corporis uirtus, si est comparata uirtuti corporis, & corpus agit in eam, deinde reddit ipsam, & agit in corpus, tunc est medicina absolute. Et si est fortior corpore, donec non ualeat corpus agere in eam, nec mutare ipsam, imo ipsa est mutans corpus, tunc ipsa proculdubio est medicina corruptens, interficiens. Et si corpus est fortius ea, donec mutet ipsam, & soluat eam, donec assimileat eam substantiæ suæ, tunc ipsa est cibus absolute: quoniam cibus generat in membris corporis secundum dispositionē assimilationis suæ cum eo impressionem, & mutat ipsum post hanc mutationē. Et hæc mutatione & impressio, est fortasse manifesta sensu: et fortasse non est manifesta in principio rei, sed declaratur post spaciū longum. Et quod ex cibo imprimet in corpus impressione manifesta, nominatur eibus medi-

Medicinarum  
genera.

cinalis, sicut lactuca ex frigidis, & allium ex calidis. Hæc enim duo antea quam digerantur, mutant corpus. Lactuca igitur infrigidat, & propter illud dormire facit: & allium calefacit, & propter illud fitire facit. Deinde utraq; postquam digeruntur, addunt in quantitate substantia corporis tantum, præter quod mutent ipsum in qualitate sua.

*Modi cognitionis virtutum Medicinarum & Ciborum.*

Et oportet ut scias, quod cogitationi virtutum Medicinarum, & Ciborum sunt duos ordines. Ordo primus est, cognitione frigidi & calidi, & humidi, et siccii. Et secundus ordo est, cognitione digestivæ ex eis, & lenitivæ, & indurantis, & opilatiui, & aperientis opilationem, & abstensiui, & rarificatiui, & inspissantis, et aperientis orificio uenarum, & constringentis ea, & comburentis, et putrefacientis, & minuentis carnem, et consolidantis, & attrahentis, et albezearim, & sedantis dolorem.

**M** ATVRATIV<sup>O</sup> Sermo in MATVRATIV<sup>V</sup> M est calidum & humidum, cuius caliditas est æqualis superfluitatibus quæ eo curantur, nec minuitur ex humiditate eius aliquid. Et maturatum quidem cum æqualitate sua corpori, in caliditate & humiditate sua, oportet ut sit opilatiu*m*, viscosa, quoniam quando ipsum opilat poros corporis, coartat spiritum insnatum, per quem fit digestio, et reliquæ operationes naturales. Et est sicut ut oleum concussum cum aqua calida, & farina tritici decocta cum aqua calida, et panis, & oleum, et pinguedo porci, & pinguedo uituli, et pix, et resina pini, et butyrum rubeum, scilicet coctum. Ista quando coniunguntur cum oleo calido, & thus, et colofonia, et sisamum, ista quando impinguntur, et caulis decoctus cum butyro cocto, et quæ sunt illis similia.

Sermo in LENIENTE.

**L**ENIENTS autem est calidum: uerum tamen est pluris caliditatis paru*m*, q*m* corpus cuius lenit duriciem, & pluris siccitatis: & propter illud, quod membru*m* quod indiget medicina leniente, est duricies: et duries, quæ indiget medicina leniente, est accidens a chimo frigido, grosso, & visco: tunc indiget medicina in qua sit caliditas, quæ liquefaciat illum chimum, et resoluat ipsum, & finiat eum: et non oportet, ut sit caliditas eius superflua: ut non finiat subtile et dimittat grossum in lapidem converti, et non resoluatur. Oportet ergo, ut sit caliditas eius in gradu secundo, et in principio tertij. Et siccitas eius iterum non oportet, ut sit superflua, imo in gradu primo. sicut folia altheæ cum butyro cocto, et mastix cum butyro crudo, & bdelliu*m*, & storax liquida, & aqua rosata, & armoziacum, et hysopus humida, et quæ sunt sicut illa, et medulla ossis cervi, et medulla ossis uituli, et medulla ossis camelii, et pinguedo gallinæ, et pinguedo capræ, et pinguedo anseris, et musciliago altheæ, et musciliago seminis lini, & musciliago fenugraci, & quæ sunt illis similia.

**I**NDVRANS cum frigore, est sicut Portulaca, & Psilium, et Al-tahalub, et quæ sunt illis similia ex Solastro.

Sermo in OPILATIONE.

**E**T OPILANS cum frigore, est Medicina quæ opilat poros corporis opilatiœ absq; apertione. Et est pcudubio, aut terrestris, aut viscosa, nō mordicans. q*m* si est mordicans, nō fit ut figat in po-  
ris: quoniam liquefacit ex mēbro aliquid, aut trahit ad ipsum aliqd, quare resoluitur, et currit. Oportet ergo, ne sit ei sapor oīno, nec caliditas uehe meis, nec frigiditas uehemens. Terrestris quidem est, sicut amylum, & thutia, et cerussa plumbi, & climia, et calx, & hematites. Ista omnia, quan-  
do abluuntur decenter, deinde exsiccant. Viscosa uero non mordicativa  
sunt, sicut malua sylvestris, et malua domestica, & interior pars cucurbitæ, & rasura eius, et citrulli; & quæ sunt illis similia.

Sermo in Aperiente OPILATIONES.

**A**PERIENS autem Opilationes, est contraria opilanti: quo-  
niam subtiliat̄ r̄es grossas, & incidit eas: et est illa quæ est amara:  
aut baurachia, sicut radix lili<sup>o</sup> cœlestis, et squilla, et amigdala amara, et her-  
bus, & baurachi, et lupinus, & seha: et quæ est ex medicinis aperiuntis, in  
qua est cum uirtute operationis aliquid ponticitatis, aut stipticitatis. Si  
ponitur exterius, non aperit, propter stipticitatē suam, aut prōpter pon-  
ticitatem: & si bibatur, aperit opilationes viscerum.

Sermo in ABSTERGENTE.

**A**BSTERGENS uero est similis aperiendi opilationes, ue-  
rum tamē est debilior ea, & non indiget subtiliatione illa, qua in-  
diget aperiens opilationes: & propter illud plures medicinæ quæ abster-  
gunt sunt dulces, sicut mel, fabæ, et hordeum, et amigdala, & batheca dul-  
cis, & furfur tritici, & similia eis.

Sermo in RARIFICANTE cutem.

**E**TIA M est qd calefacit corpus calefactione tēperata, & non ex-  
siccatur, & non est grossū, sicut camomilla, & flos altheæ, & oleum  
de lievua, & oleum de raphano, et oleum antiquum, & his similia.

Sermo in INSPISSANTE cutem.

**E**ST SIMILIS opilanti, uerum tamen est debilior eo: & est  
illud qd est frigidū, aquosum, non mordicatu*m*. sicut aqua frigi-  
da hordei, et spuma, & lenticula aquæ, & poma mādragore, et eis similia.

Sermo in APERIENTE orificio uenarum.

**H**OCEB<sup>T</sup> grossum, acutum, sicut allium, et cepæ, et fel tauri,  
& lily, et flos papaveris ruffi, & cepa narcissi, et althæchoen, &  
oleum lili<sup>o</sup> cœlestis, et quæ eis sunt similia.

**H**OCEST Sermo in Constringente P O R O S , & V E N A S .  
Sermo in Constringente P O R O S , & V E N A S .

**A**D V R E N S est calidum superfluū, grossum. sicut arsenicum,  
& zega, et calcantum, et æs ustum, et cinis fucus, & finapis, et sta-  
fisagria, et resilia, & est coruiscus, et similis est eis arbor Mariae.

**E**S T calidum superfluū, subtile. sicut zinjar, & urtica: et eis similia.

**E**S T EX genere zinziar, uerūramē est debilius eo. sicut cortices  
æris, et hematites, & cucumber asininus, et radix colocitidæ, et cinis  
testudinis, et cinis cancri, et cinis limaciarū, et cinis serpentū, et uiparū.

**E**S T Q V O D constringit, & desiccat eum aequalitate. sicut san-  
guis draconis, & thus, et myrrha, & aloes. Et quādoq; consolidat  
per accidens illud quod minuit carnes, quando ponit ex eo parū cum eo  
quod consolidat ulcus. sicut cærotū. Et ex eis est qd consolidat cū stiptici  
tate sine mordicatione. sicut alumen, et gallæ, & merdasengi, et plumbū  
ustū, et scoria ferri, plūbi, & cerussa plūbi, et antimoniu combustū. Et ex  
eis est qd consolidat cū mordicatione, et aduertione. sicut colcotar cōbustū,  
& tuthia, cathymia, et cortices ferri, & cortices æris, et calx abluta quadā

**E**X E O est, quod attrahit cū qualitate sua: et ex eo est, quod attrahit  
natura sua. Quod ergo attrahit natura sua, est sicut medicinæ  
solutiæ. Sed quod attrahit qualitate sua, attrahit per caliditatem, & sub-  
tilitatem. Et caliditas & subtilitas, aut sunt in medicina ex natura sua: aut  
insunt ei ex putrefactione, quæ accidit ei. Quod autem ex natura medici-  
næ est, est sicut pulegiū coruinū, & serapinū, et asa. Sed qd est ex putrefac-  
tione quæ accidit medicinæ, sicut fermentū, & sterlus antiquū, et limus.

**E**X E O E S T quod agit cum evacuatione. Quod autem agit  
per hoc quod resoluit, aut resoluit ex sua qualitate: aut resoluit  
sua natura. Quod facit illud sua natura, complexio eius est media, in eo  
quod est inter rem recipientem ad rem, quā recipit: & propterea illud quā-  
do ministratur in hora sanitatis, est nocuum.

**E**S T ILLVD quod est calidū. sicut cōplexio corporis in gradu  
primo: & est subtile, euacuans, et resoluens, & rarificat, et subtiliat, & ma-

turat, & uenit cum omni quod est in membro ex dolore, et ex infirmitate  
ad aequalitatē. sicut chimus calidus, aut uiscosus: & si est grossus, aut mul-  
tus, aut annexus in poris subtilibus: aut uentositas frigida, aut grossa, cui  
non est meatus: & non oportet, ut sit stipticum inflatiuum, sicut oleum a-  
netinum, imo nudum ex uirtute stiptica.

**O**RDO autem tertius, est cognitio eius quod frangit lapides, et  
eius qd adiuuat spuere illud quod est in pectore, et mundificare  
ipsum, & mundificatis cerebrū, et mundificatis aures, & oculos, et os, &  
palatum, et stomachū, & intestina, et hepatis uenas, & gilbositatē eius, &  
splenem, et renes, & uescicam, et prouocantis urinā, et lapidem: excitantis  
coitum, & absconditentis coitū, et generantis lac, & absconditentis ipsum, &  
prouocatis menstrua, et absconditentis ea, & mordificatis intestina ex ster-  
core, et uermibus, & prouocatis sudore, et mundificatis sudore corporis.

**E**S T illud quod incidit: quādo non est caliditas manifeste: nā tunc  
frangit. sicut radix spargi, & radix arundinis, et poliū, & nitru ad-  
ustum contritū, et acetū squillæ, & cinis scorpionū, et lapis spongiae: quo  
nā ista sunt frangentia. Quando cū eis est caliditas uehemens: dum indu-  
rant lapidem, non frangunt ipsum. Et si cū eis est caliditas quæ non sit ue-  
hemens, sicut diximus, & accipiatur cum eis, adiuuat res humida ad fran-  
gendū. quoniā si fuerit superflue caliditatis, separant subtile a groso,  
& educunt subtile, et remanet grosum.

**E**S T Sermo in infrangente L A P I D E S .

**I**L LA sunt semen bautiæ sylvestris, et est daucus, & semen linii, et  
alhassæ, et semen raphani, & raphanus, et nasturium, & sisamū, et  
cordumeni, et semen cucumeris, & semen batellinæ, et semen rutaæ, et ni-  
gella, et piper, & polium, et prassiū, & cassioli, et rahunt, et costus, et amo-  
num, et sulphur, et galbanū, et myrrha, & opoponacū, et cepæ, & alliū,  
& squilla, et calamentū, et hysopus sicca, & amigdala amara, et ficus sicca,  
& pinea, et castoreum, & herbus, et armoniacū, & bdellium, et olibanū,  
& asa, et aristolochia longa & rotunda, et sticados: & ouū sorbile, quan-  
do sorbetur cū melle: et ficus antiqua, quando decoquitur in lacte, præ-  
cipue camelæ, et cicer cum lacte. Et conferunt per accidens, subfumigatio  
cum laudano, et cum storace, & sterlus leporis, et pili eius, et sterlus Gæ-  
zeli, & radix cucumber asinini, et semen feniculi: & rahunt, quando sub-  
fumigatur cum eo, iuuat.

**M**VNDIPICANTIA cerebrum ex naribus, quādo cum eis sit caput

purgium, sunt succus siclae, & succus cucumeris asinini, et oleum de lilio, & oleum de amigdalas, et succus radicis arboris Mariae, & quando exsicatur radix, & teritur cum pipere et baurach: et calamentum.

**M** V N D I F I cantia Oculos per lachrymas, et conferunt pruritum, et grauitati, & corrosioni, et debilitati uisus, sunt omnes medicinae abstergentes, sicut feniculum humidum, et aqua cinnamomi, fel perdicis, et mel, & aqua casieri, et oleum de lierua, & oleum balsami, et oleum nucis, et oleum anetinum. Et ex succis, ad illud etiam sunt succus acori, & harmel, et succus papaueris ruffi, & arboris Mariae, et succus cepae, & synapis, & rutae.

**M** V N D I F I cantia Aures, sunt mel, et uinum dulce, & oleum amigdalini, et fel rauri, & succus capparis, et fel pisces omnis, & ficus, et baurach, & myrrhae, et succus siclae, & similia eis.

**M** V N D I F I cantia Cerebrum ex O R E. Mundificantia ex Ore cerebrum sunt, passa montana, id est, staphylini, et squinatum, & mastix, et piretrum, & synapis, et muri, & quae sunt eis similia, quando masticantur: et quandoq; de coquuntur, et gargarizatur cum eis.

**M** V N D I F I cantia per P A L A T U M. Mundificantia ex Palato, sunt baurach, et aloes, & semen urticæ, et grana alhoros, hoc est, Cardamomum, et synapis, & calamentum, et hysopus, & allia.

**C** O N F O R tantia stomachi, et nocentibus ei. Conferentia autem ei sunt, dactyli immaturi, et citonia, & oliuæ salitæ, et oliuæ conditæ cū aceto, et oleum crudum ponticum, et glandes, & castaneæ: et præcipue quando comeduntur in lacte: et oia olea spinosa: et sunt illa, in quibus sunt amaritudo, et stipticitas: et rosæ, et fumus terræ, et napi conditi cum aceto, et cū synapi, et raphanus, et synapis, et nasturci, et piretrum, et spargus cum muri & aceto, et myrtilli, et alcanneriae, et similia eis: et capparis condita cū sale, et cortices citri, et absinthi, et aloes, et uinum purum. Et nocentia ei sunt grana luniperi, et grana Pini maiora & minora, et grana halhert, et alhacœn, et semen agni casti, et sicla, et acetosa, et napi crudi, et bleta, et atriplex, et malua, et quae sunt eis similia (nisi comeduntur ista cū muri, et aceto, et lisamino) et fenugrecum, et lac: qm̄ acescit in eis q; sunt frigidæ complexionis, et in stomacho frigi, et mutantur in stomacho cali, et ifse ha armeni, et abrotanu, et baurach, et mel, qm̄ sumit multum ex eo, et batelma, et ois

medulla, et cerebrum, et uinum nigrum & grossum et durum, præcipue nouum.

**M** V N D I F I cantia Intestina sunt titimallus, et lac eius, & semen atriplicis, et succus caulis, et decoctio polypodij, et aqua ei ceris, et folia agni casti, et decoctio alahalsæ, et scordion, et calametum: et butyrum recens, quando assidue lambitur; et fucus sicca, quando seruet in aqua: et oleum olfacinum, et agaricum.

**M** V N D I F I cantia uenas H E P A T I S. Vndificantia uenas hepatis sunt de pulpa coloquintidæ, et camomilla, et absinthi, et aq casei, et ius galli antiqui, decrepiti, et aq cis

**M** V N D I F I cantia Gibbositatē hepatis. Ceris albi. Vndificantia Gibbositatē hepatis, sunt amomum, et decoctio squinanti, et radix acori, et gentiana, et cortices radicis lauri, et rahunt, sene, et succus ligricæ, et amigdala amara, et anisum, et feniculum, et daucus, & semen apij hortulani, et montani, et asarum, et myrrha, et eupatorium.

**M** V N D I F I cantia Renes sunt ois medicina incidens. sicut radix arnoglossæ, et fructus eius, et spargus, et radix peoniæ, et radix ciceris nigri, et amigdala amara, et capillus Veneris, et fu, et cime squinanti, et daucus, et semen apij hortulani, et montani, et acorus, et cortex arboris uitis, et sanguis hyrci siccatus.

**M** V N D I F I cantia Splenem, sunt elleborus niger, et decoctio calamenti, et cortex radicis capparis, et infusio cucurbitæ amarae, et tamariscus, et pulpa coloquintidæ, et camomilla.

**M** V N D I F I cantia Vesicam sunt sterlus galli exsiccatum, et rahunt, et saunina, et carpobalsamum, et decoctio glandium, et fructus alhulae, id est, aglenter, et balaustre, et succus ligricæ, et decoctio rubæ, et menta, et foliu, et spica, et nera excorticata, et spargus.

**D** R O V O cantia Vrinæ, sunt oia quæ calefaciunt, et exsiccant. Et prima illorum sunt medicinae acutæ, sicut apium, et semen eius, et feniculi, et semen bauciae, et ameos, et fu, et meu, et asarum, et acorus, et apium montanum, et sisileos. Et ex prouocantibus est semen spargi, et semen cucumeris, et melonis, et bauciae, et scariolæ, et napi, et secaniabin.

**M** V N D I F I cantia lapidem ex uesica, et renibus, sunt cordumesni, et ciperi, et oleum de amigdalas dulcibus, et bdelli, et radix

feniculi, et olibanum, et amigdalæ amaræ, et decoctio radicis altheæ. Et testiculi porci exsiccati, qui teruntur, et sumitur puluis eorum siccus: deinde parū uini post ipsum. Et lapis iudaicus, et lapis inuentus in spongia marina, et stercus columbarum, et cinis leporis.

¶ De stimulantibus Coitum.

**S**TIMVLANTIA Coitum, et multiplicantia sperma. Ex cibis quidem, omne qd est multi nutrimenti, multæ inflationis. Ex medicinis uero, omne calefaciens, humectans. Cibi quidem sunt sicut pineæ, et cicer, et fabæ, & fucus, et amigdalæ, et nux, et fistici, et cepæ, et lac cū zaccharo, et uitella quoque, et lisamū, et mel. Et medicinæ, eruca, et spargus, et stincus, et satyrion, et secacul, et piper nigrū, et est granū alzelem, et been, et zinziber.

¶ De Abscidentibus Coitum.

**A**BSCIDENTIA Coitū, et desificantia sperma, sunt, quæ ex cibis sunt ingrossantia, exsificantia, infrigidantia. Ex oleribus quidem laetitia, et atriplex, et blitus, et cucurbita, et cucumer, et citroli, et sandix, et morū, et aluiniar, et alcofre. Et omne exsificantiuū ex medicinis, sicut ruta, et piper, et agnus castus, et ciminū, et myrabolani, et carabe, et ciperi, et ba-

¶ De Prouocantibus Lac.

**P**ROVOCANTIA Lac, et generantia ipsum, sunt aqua hordei cum lacte, et feniculū humidum decoctū, et semē feniculi, et anetū, et anisum, et semē lini, et farina miliū, et decoctio fenugreci, & eruca, & semen cucumeris, et caulis coctus. Et ex eis qbus fricat corpus, et prouocatur lac, sunt lumbrici terrestres, et nigella, et scoria ferri, et fel tauri, et succus hordei infusi, et pinguedo anseris, et omne subtilatiuū, incisuum, qn cū eo nō est caliditas, nisi equalis, pauca, et nō est exsificantiuū, gnat lac.

¶ De Desificantibus Lac.

**D**E SICCANTIA Lac, sunt oīa desificantia, sicut piper, et ruta, & arbor Abraam, et arbor Mariae, et anetū, et coriandrū siccū, & semen albedarogi, et menta, et calamentum, et fauina, et semeri rutæ, et lupinus, et pulegium teruinum. Et omne infrigidatiuum, stipticum, sicut sumac, et balauitiae, et lens, et acetum, et agresta. Et omne narcoticum frigidum. sicut lactuca, et coriandum, et iulquiamus, et papauer.

¶ De Prouocantibus Menstrua.

**P**ROVOCANTIA Menstrua secundum plurimū sunt oīa quæ prouocant urinā cum calefactione et subtiliatione. sicut asarum, & aqua mellis, et castoreum, et aqua ciceris, et myrrha, et daucus, et serapinum, et casjoli, et galbanum, et fauina, et rubea, et calamētum, et storax, & arbor Mariae, et alcanna, et altit, et opoponacum, et fascoli: omnia ista prouocant menstrua: et quando sufficientia est super unum istorum, et decoquitur in uino, et bibitur, prouocat menstrua.

¶ De Abscidentibus Menstrua.

**A**BSCIDENTIA Menstrua, sunt thus, et balauitiae, et gallæ, et astacia, et carabe, et bolus armenius, & terra sigillata, et semen plantaginis, et scoria ferri, & myrabolani. Et ex eis ponuntur super dorsum, & super ilium sinistrum, et abscondit menstrua. sicut sanguis draconis, & antimonium, et alum: et quæ sicut eis similia.

¶ De Mundificantibus Intestina ex Stercore.

**M**VNDIFICA NTIA Intestina ex stercore sunt, storax, et aloes, & mastix, et allium, quādo bulluntur cum oleo, et muri: et syri napis, et fucus cum baurach, et medulla cartami.

¶ De facientibus descendere uermes.

**F**ACIENTIA descendere uermes, et ascarides, et lumbricos ex uentre, sunt sepha armenū, et alabrengi, et lupinus, et abrotanū, et lumbrici terrestres, et ataraxacon, et scariola agrestis, et salindū, allinitran, et nigella, et poliū, et siccidis, et herba auris muris, et fel tauri, et coloquintida, & aloes:

¶ De Prouocantibus Sudorem.

**P**ROVOCANTIA Sudorem ex corpore toto, sunt calida siccationia, sicut ciminū, & anisum, et calamētum, et polium. Et ex oleis, et medicinis, etiā cum qbus fricatur corpus. sicut oleum cum baurach, et oleum cucumeris asinini, et oleum raphaniū, et oleum balsami, & oleū camomille, et oleum anetinū, et albenaketin, et est purū, et oleum nardinū, et costus, et ex illo balsamū, et carpobalsamū, et rahunt, et calamus aromaticus. Et ex medicinis quæ excitant sudorē, quādo subfumigatum eis, sunt castoreum, et bdellium, et agnus castus, et lens parua, et car-

¶ De Mundificantibus Cutem.

(pobalsamū)

**M**VNDIFICA NTIA Cutem sunt arsenicum rubeum, et cistinum, et aristolochia, et calamus aromaticus, et piretrum, & staphisagria, et sambucus, et cinis glandium, et radix altheæ, et farina fabarum, et farina lupinore, et sarcocolla, et mel, et herbus, et baurach, et spuma maris, et dactyli, et cicer: et uniuersaliter omne in quo est abstersio.

Inquit Aggregator huius libri. Iam præmisi illud, quo sit iuuamētum ex cognitione uirtutum Medicinarum, et Ciborum, et quomodo auxiliatur per illud, & nunc in principio narravi ea. Dico ergo, propterea, quod Cibi, et Medicinæ sunt multæ, conuenere antiqui, præcipue postremi, ut ordinarent ea secundum literas alphabeti. Et hoc est ubi incepit.



VONIAM PRIMOS VETERES, ut de uirtutibus cuiuscum medicinæ singillatim in caliditate, frigiditate, siccitate, & humiditate loquerentur, ualde sollicitos esse cognoui: unde in hoc quatuor inuenierunt differentias, uel definitiones, dicentes Gradum primum, et secundum, & tertium, & quartum in unaquaquam qualitatum esse: quod tamen in composita medicina dicere prætermiserunt. Non enim dixerunt, quod hæc medicina, scilicet composita, in aliquo gradu ita, & ita existat, in caliditate, uel frigiditate, siccitate, & humiditate: non tam, quod magis proprium fuerit, scientiam eius rei in medicina simplici attendere, quam in composita. Licet enim huius rei scientia secundum ordinem simplicis medicinæ præcedat compositam, non est tamen conueniens, ut ipsa in sola simplici attendatur medicina, & non in composita. Quia composita medicina, quamvis ex medicinis constet, quarum uirtutes in simplicitate earum diuersificantur, non tamen sequitur, ut eius complexio diuersificetur quando componitur: intellexi, quod ad scientiam uirtutum medicinarum compositarum pertingere, non minimi existat lucrum. Quia igitur medicinam compositam multoties componimus, consecutum est, ut eius uirtutes secundum multitudinem, & paucitatem diuersificantur: quod quidem prouenit ex uirtutibus carum, a quibus fuerit composita. Impossibile enim fuit, ut in quarundam uirtutibus, ex quibus fuit composita, consisteret, & illarum uirtutes non obtineret. Quia igitur illud inuestigare proposui, nec potui prætermittere, quin cuiusque gradus relationem quam ad alterutrum habet, percipere studerem, in inquisitione æqualitatis absolutæ laborare æquum fuit. Ipsa enim est ubi contraria æqualiter coniunguntur, ita ut a neutro eorum ad aliud declinet. Fuit itaque eius inquisitio magis proprie præmittenda. Quia nil calidum dicitur, nec frigidum, nec siccum, nec humidum, nisi ex eo quod temperamentum iam addidit supra æqualitatem: & quia ipsa est & origo, & principium, & elementum huius totius quod de hoc dicitur, & ab ipsa prouenit augmentum, & in illa resoluitur. Si enim quid sit resolutionis intentio queritur. Dicitur, quod sit augmentorum ab æqualitate ablatio, donec æqualitas remaneat. Sicut ego, si D E V S uoluerit, explicabo.

Resolutionis  
intentio

Et quia eorum quæ super æqualitatem addita fuerunt, neque quantitates, neque species omnino notæ fuerunt, necesse fuit nobis illud explicare. Augmentorum autem intellectus, Gradus sunt quatuor, qui supra æqualitatem additi sunt. Dicam ergo, quod omnia Augmenta naturalia quinque modis sunt. Primum est Augmentum dupli. Post quod est augmentum quod addit partem unam: quod est continens quantum est illud cui comparatur, & eius medietatem. Post hoc uero est augmentum addens partes, quod continet quantum illud, & eius duas tertias. Post hoc sequitur augmentum dupli, quod addit partem, & est compositum ex prima specie & secunda. Consequitur autem hoc augmentum dupli, addens partes, quod ex prima scilicet specie, & tercia componitur. Quia ergo hoc ex parte exponere in numeris naturalibus cupio, ipsos secundum ordinem naturæ supposui in ordinibus suis, quorum unus alium præcedere non potest: & incæpi ab uno, qui est causa numeri, cum ab illo ortus fuerit, & creuerit. Quod, ut menti hunc librum nostrum legentis, citius infigatur, & affirmetur, æquum fuisse credidi præmittere, quod de his quinque speciebus præposuimus.

Est autem ordo naturalis iste, i. ii. iii. viii. v. vi. vii. ix. x. Dico igitur, quod augmentum duorum supra unum, duplum est unus: & unum duorum, est medium. Iam igitur patet, quod primum augmentorum naturalium, est augmentum dupli: & quod duo, duplex sunt unus. Nos quoque augmentum dupli præmisimus: quia natura ipsum præmisit: & quia prima proportio naturalis, quæ in directione paucitatis inuenitur, medietas existit, id est, quod unum eius ordinis est, qui est post ipsum, scilicet duo, medium est. Apud nos enim nihil interest, utrum dicatur augmentum, siue dicatur proportio. Præterea dico, quod augmentum trium supra duo, est id quod addit partem, hoc est, quod tria iam addiderunt supra duo, partem duorum: duorum namque pars unum est, & est illud quod addit partem. Iam ergo manifestum est ex hoc, hoc augmentum naturali ordine sequi illud, quod est ante ipsum. Similiter quoque augmentum quatuor supra tria, ex genere est eorum, quæ addunt partem. Inde dico, quod augmentum quinque supra tria, sunt duo: duo namque duæ partes trium existunt, quod illud est quod addit partes. Dico igitur, quod augmentum quinque supra duo, est primum augmentum duplum, quod addit partem, & est illud quod quinque iam addiderunt supra duo cum duplo eorum & uno: unum namque duorum est pars: & haec est pro-

portio composita, quam componi diximus ex proportione dupli, & ea quæ addit partem. Dico etiam, quod augmentum octo supra tria, est primum augmentum duplum, quod addit partes: & hoc est, quod octo iam addiderunt supra tria duplum ipsorum ex duarum partium suarum quantitate: & est proportio composita, quam ex prima specie & tertia componi diximus. Iam ergo manifestum est ex his quæ diximus, illud quod præmisimus de his quinque modis, necessario ponendum ab eo. Quorum primus augmentum dupli continet, sicut, i. & ii. & iii. & vii. Et secundus id quod addit partem: ut ii. & iii. & iv. & v. Tertius similiter modus augmentum partium continet: ut, quinque ad tria, & nouem ad septem. Quartus uero est modus augmenti dupli, quod addit partem, ut, ii. & v. & xi. & xxiiij. Et quintus est, in quo est augmentum dupli, quod addit partes: quemadmodum, iiij. & viij. & xvij. & xxxvij.

Consyderemus ergo, quanta proportionum fiat resolutio, ut ad æqualitatem redeant, & ponamus aliquid, quod sit exemplum, & regula, qua perueniamus ad hoc quod in æqualitatem resolute uoluerimus. Multa enim sape queruntur, ad quorum scientiam perueniri non potest, nisi exemplis rerum positis, quæ cum eis sint eiusdem generis. Ponamus igitur tres numeros proportionales dupli proportione. Aequalitas enim, ut post hæc explicabo, inueniri non potest, nisi in hac: & ipsa est prima species, quam præmisi, quæ etiam prima naturaliter est inuenta. Hoc autem est, ut sint tres numeri proportionales, & sic proportione primi ad secundum, ut secundi ad tertium. Quos cum conuerterimus, erit proportio tertij ad secundum, ut secundi ad primum: & fit primus minor, secundus medius, tertius maior. Cum ergo uoluerimus eos resoluendo ad æqualitatem reducere, minuemus ex medio quantitatem minoris, & ex maiori quantitatem medijs, & minoris, & qui remanent æquales inueniuntur. Si ergo remanentes species secundum ordinem dupli composuerimus, statuentes duplum in lineis, & ponentes maiorem primum, & minorem postremum: & deinde superposuerimus huic primo ei similem, & sub medio numerum continentem quantitatem ipsius, & huius primi, & sub postremo quantitatem ipsius, & primi, & duplum medijs, prouenit compositum, quod addit partem. Illud quoque quod addit partes constituitur: componimus id quod addit partem quemadmodum prius posuimus duplum, & ex equimur omnia quemadmodum fecimus prius. Duplum autem quod addit partem constituitur: componimus illud quod addit partem, ita ut est absque conuersione, & facimus ut prius fecimus. Duplum autem quod addit partes componitur, cum statuerimus illud quod addit

partes absque conuersione: & exequimur in eo omnia ut in alijs fecimus. Cum ergo has species resoluendo ad æqualitatem reducere uoluimus, minuemus ex medio minoris quantitatem, & ex maiori duplum elus, quod residuum fuit ex medio, & quantitatem minoris: & si numeri tres æquales remanerint, iam illud inuenimus quod quæbamus. Si uero non, iam egressi sunt ab illa species, in qua relationem habuerunt, & transierunt in illam speciem quæ magis remota est a natura, quam species a qua resoluta fuit hæc. Post hoc quoque consequenter operabimur ut prius. Quod si numeri tres, qui sunt residui, æquales sunt, & conueniunt, iam consecuti sumus quod uoluimus. Si autem non, iam in aliam speciem transierunt, quæ magis elongata est a natura ipsius.

Verbi gratia. Ponamus æquales numeros in linea una, tribus ordinibus distincta, et sit prima, & sint in ea isti tres numeri i. i. i. Deinde adiungamus ei lineam secundā, in qua sint ordines numerorum proportionē dupli proportionales, & sunt isti, i. ii. iii. Si ergo uoluerimus resoluendo eos ad æqualitatem reducere, ex medio quod est duo, minuemus quantitatē minoris, quod est unum. Deinde minuemus ex maiore quod est quatuor, duplum eius quod remansit ex medio, et minorem quod est unum, & duo, et remanebit unum. Iam ergo numeri omnes resoluendo æquales inueniūtur. Quod si qd ex quatuor superfluit speciebus, resoluendo ad æqualitatem reddere uolueris, non consequitur, ut ea quæ residua erunt æqualia inueniantur, imo in aliam speciem transibunt, quæ a specie æqualitatis naturaliter remotior erit. Exempli causa, duabus lineis tertiam adiungemus, in qua erunt numeri proportiones continues augmenti, quod addit partem: & sunt isti, iiij. vi. ix. Deinde annexemus huic lineam quartam continentem proportionem augmenti, quod addit partes, in qua sint numeri isti, ix. xv. xxv. Huic quoq; consequenter adiungemus lineam quintam, in qua sint numeri continentē proportionem dupli, quod addit partem, & sunt hiij, iiij. x. xxv. Cui similiter annexemus lineam sextam, in qua sunt numeri connexi proportionē dupli, addentis partes, & sunt isti, ix. xxiiij. Ixiiij. Cum ergo uoluerimus harum specierum numeros resoluendo ad æqualitatem reducere, minuemus ab omni linea ex lineis cuiusque speciei, numerum minorem ex medio, & deinde medium & minorem ex maiore. Numeri igitur qui residui erunt, non inueniuntur æquales, imo erunt naturaliter remotiores a specie æqualitatis. Quapropter ex eo quod superfluit, oportebit nos facere quemadmodum exequuti fuimus:

prius resoluendo, donec æqualitas inueniatur.

Qd dicibis,  
non quiescen-  
dū, donec æ-  
qualitas inue-  
niat, scilicet  
esse non posse  
eo modo quo  
ostendit. Sed si  
ita fieri, ut i du-  
plici ostendit.  
est, inueniri po-  
terit qd dicit.

Posunt autem haec species & aliter componi, & non secundum disposi-  
tionem dupli, sic, iij. iiij. iiiij. quæ est linea numerorum qui addun-  
t partem. Et deinde adiungimus ei quartam lineam secundum propori-  
onem augmenti addentis partes, ut eam in qua sunt, iiij. v. viij. Et post  
addimus ei lineam quintam continentem proportionem dupli, quod ad-  
dit partem: ut illam in qua sunt, iij. v. xi. Et deinde adnectemus eis e-  
x tam lineam, continentem proportionem dupli, quod addit partes, ut  
illam, in qua sunt, iiij. viij. xvij. Quemadmodum subiecta docet  
figura.

| Aequalitas.                  | I.    | II.     | III.    |
|------------------------------|-------|---------|---------|
| Multiplex.                   | i.    | iiij.   | iiiij.  |
| Superparticularis.           | iiij. | vi.     | ix.     |
| Superpartiens.               | ix.   | xv.     | xxv.    |
| Multiplex superparticularis. | iiij. | x.      | xxv.    |
| Multiplex superpartiens.     | ix.   | xxiiij. | lxiiij. |
|                              | iiij. | viiij.  | xvij.   |

Cum ergo uoluerimus has quatuor species resoluendo ad æqualita-  
tem reducere, minuemus in unaquaçis linea, cuiusq; specie numerum mi-  
norem ex medio: deinde medium, & minorem ex maiore: quod post  
quam fecerimus, remanebunt numeri nostri tenentes æqualitatem, uel in  
parte, uel in toto: nec unquam reperies, quod omnes numeri qui resi-  
dui sunt, æquales inueniantur: iam ergo ex hoc manifestum est, æqua-  
litatem minime reperiri posse, nisi in proportione dupli, quæ est prima:  
et est etiam ostensum, quod proportio dupla proportionalis est, et quod  
augmenta quæ resoluendo ad æqualitatem reducuntur, sunt propor-  
tionalia. Si ergo quamlibet quatuor specierum conuertendo ad dupli pro-  
portionem, quæ est prima, reduxerimus, inueniemus æqualitatem in  
eis, & quod proportionales fuerint. Ideoq; dictum est, quod æquali-  
tas non inuenitur, nisi in proportione dupli. Postquam ergo iam osten-  
sum est, primum ex augmentis naturalibus, augmentum dupli esse, &  
quod æqualitas in ea reperitur, cum alia in ipsam resoluuntur, demon-  
strabo æqualitatem quæ est in qualitate. Deinde ostendam illud, quod  
ab æqualitate egressum est: & post hoc in ipsam resolua, donec aug-  
mentorum mensuræ supra æqualitatem manifestæ sint,

si D E V S uoluerit.

Aequalitas  
absoluta in  
qualitate.

Dico ergo, quod æqualitas in qualitate, est contrariorum adiuicem  
temperantia in re æquali, & eorum effectus æquales, scilicet ut eius sit ca-  
lificatio quanta infringidatio. Oportet igitur, ut egressus ab æqualitate,  
sit augmentum unius qualitatis supra sibi contrariam. Quod sic colligi-  
tur. Caliditas & frigiditas contrariae sunt, quarum unaquaç cam quæ

tibi affertur fugat. Sic igitur in æqualitate sunt æquales, quarum neu-  
tra aliiquid super aliam addit, nec intenditur. Conueniens tamen est, ut  
cum una ex qualitatibus aliiquid supra sibi contrariam augmentauerit,  
secundum suam speciem addat. Iam igitur manifestum est, quod disces-  
sus ab æqualitate in qualitate, est augmentum unius duarum qualita-  
tum supra sibi contrariam. Apud nos enim nihil interest, siue æquali-  
ties dicantur temperantes, siue æquantes, seu alternantes, siue rectifi-  
cantes. Quod autem unius qualitatis augmentum dicimus, nihil aliud  
intelligi uolumus nisi ipsius intensionem. Augmentum enim in quali-  
tatibus non proprio dicere possumus. Ipsum enim ex proprietatibus  
quantitatis una proprietas existit: & quia unaquæque duarum qualita-  
tum contrariarum locum occupauit, in quo ipsi consistit eleuatio. Fu-  
ritque locus quem calor occupat, ab eo quem tenet frigiditas, alias. V-  
nus enim locus duobus non supponitur contrarijs. Indigemus igitur, ut  
dicamus in æqualitate tot partes contineri calidas, quot frigidas, cum  
ipsa in minimas diuiserimus partes.

Si autem nobis aliquis obiectat, dicens caliditatem causa sue rarita-  
tis & dilatationis maiorem occupare locum debere, quam sit locus quem  
tenet frigiditas, & hoc causa sue constrictio. Dicemus caliditatem  
non dilatari, cum eius contraria coniungatur ei & æquetur: quia con-  
trarietas est inter eas, & insecurio: nec etiam æquius est, caliditatem re-  
mouere frigiditatem a loco suo, quā ut caliditatem frigiditas. Postquam  
ergo caliditati nunc adest, quod diximus contra frigiditatem, non dila-  
tatur in loco suo caliditas magis,

quam frigiditas in suo.

Quod si uolueris minimam ex partibus rei in complexione æqua-  
li, intellectualiter considera, quæ est pars indissibilis causa sue parti-  
tatis: & inuenies conueniens esse, ut sit in ea tantum caliditatis, quan-  
tum frigiditatis: cum rei æqualis compositio facta sit ex partibus istis.  
Iam ergo ex hoc uerificatum est, in re æquali tot partes calidas conti-  
neri quot frigidas: & manifestum est, quod discessus ab æqualitate se-  
cundum qualitatem, est augmentum unius qualitatis supra sibi con-  
trariam: quod etiam indagando secundum quantitatis directionem ex-  
pozimus. Iam igitur ostensum est, quantitatem eorum, quæ ab æ-  
qualitate discesserunt, secundum quantitatem in qualitate ex hoc quod  
in eis est de æqualitatis manifestatione, metiri. Deinceps uero explica-  
bo eorum resolutionē in æqualitatem, præcipue cum æqualitas non re-  
periatur, nisi in eo quod in ipsum resoluitur. Dicam ergo, quod licet  
augmenta, quia supra æqualitatem fuerint, in æqualitatem resoluan-  
tur, præter augmentum dupli, consequens est tamen secundum hunc

ordinem, ut non omne quod ab æqualitate discesserit, in ipsam proprie resoluatur: & quia iam manifestum fuit, quod in re æquali tantum est caliditatis quantum frigiditatis. Ponamus rem æqualem, unam partem, cuius una medietas calida, & altera ipsius frigida sit: & ponamus etiam unamquamque contriarum quæ æquantur, medium. Erit ergo calidum medium, & frigidum medium.

Dico ergo, quod oportet ut sit quantitas augmenti primi, quod discessit ab æqualitate, cuius calor non uehementer sensui manifestus apparuit, dupla caliditatis quæ in re æquali existit. Ex eo itaq; patet, quod de augmento dupli exposuimus, & est in dupla frigiditatis quæ est in re æquali, postquam rei æqualis caliditas tanta est quanta frigiditas ipsius, & est pars media ex unaquaque earum, sicut diximus. Est ergo in augmento primo quantitas caloris, pars prima integra. Frigiditas uero quantitas mediocritatis caloris qui est in ipso. Cum ergo resoluerimus hoc primum augmentum in æqualitatem, & remouerimus unum duplum caliditatis, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsæ sunt duo media, quæ se uicissim contemperant, ex quibus processit æqualitas. Ex hoc quoque manifestum est, quod æqualitas in unoquoque augmentorum reperiatur cum remouerimus prima augmenta. Inueniemus ergo partes contrarias, quæ sese,

ut dictum, temperant.

Dico præterea, quod oportet ut sit mensura augmenti secundi, cuius calor excesserit augmentum primum, manifeste dupla caloris primi, augmenti primi, quemadmodum de augmento dupli docuimus: & quia mensura primi augmenti iam fuit pars una integra, & dupla caloris qui est in re æquali, & dupla etiam frigiditas ipsius, oportet ut sit calor secundi augmenti duas partes, & sit duplus caloris primi augmenti, & quadruplus caloris qui est in æqualitate, & quadruplus etiam frigiditatis quæ in ipsa continetur. Ipsius enim calor, ut dictum est, eius frigiditati æqualis est. Quod ergo in augmento secundo frigiditas inuenitur, tantum est, quantum quarta pars caliditatis in eodem inventæ. Cum ergo hoc secundum augmentum abstulerimus, remanebit primum: primum quoque cum remouerimus augmentum, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsum, ut dictum est, sunt duo media, quæ ad inuicem temperant se, a quibus æqualitas processit.

Et dico itidem, quod oportet, ut sit mensura tertij augmenti, cuius calor & effectus secundum augmentum excesserunt uehementer, non tamen multitudine dupla caliditatis augmenti secundi. Quod ex hoc manifestum est, quod de augmento dupli exposuimus. Sed quia men-

sura augmenti eius secundi, dupla fuit caloris augmenti primi, & quæ dupla caloris qui est in æqualitate, exigit ut sit calor augmenti tertij, quadruplus caloris augmenti primi: & quia calor augmenti primi duplus fuit caloris qui est in re æquali, & duplus frigiditatis eiusdem, oportet ut sit calor augmenti tertij octuplus caloris, qui est in æqualitate, & octuplus etiam frigiditatis, quæ in ipsa existit, postquam calor æqualitatis frigiditati ipsius æquatur. Ex hoc quoque patet, quod illud, quod in augmento tertio frigiditatis existit, tantum est quantum octaua pars caloris eiusdem. Cum ergo abstulerimus hoc augmentum tertium, remanebit secundum augmentum: quod inde cum sublatum fuerit, remanebit augmentum primum: hoc quoq; primum cum remotum fuerit, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsa, ut dictum est, sunt duo media, quæ sese uicissim temperant, a quibus processit æqualitas.

Itidem dico, quod oportet ut sit mensura augmenti quarti, cuius calor & effectus tertium augmentum uehementer supergressi sunt, dupla caloris augmenti tertij. Quod ex eo patet: quod de augmento dupli docuimus. Sed quia calor augmenti tertij, quadruplus fuit caloris augmenti primi, & caloris qui est in æqualitate octuplus, oportet ut sit mensura caloris augmenti quarti octuplus caloris primi augmenti, & sexdecuplus caloris qui est in æqualitate: qui etiam frigiditatis in ipsa, quæ in ipsa reperitur sexdecuplus existit: quemadmodum ostendimus, quod calor æqualitatis est sicut eius frigiditas. Est ergo illud frigiditatis, quod in quarto existit augmento, tantum, quantum est medietas octauæ partis caloris in ipso existentis. Cum ergo remouerimus hoc quartum augmentum, remanebit tertium: tertium quoq; cum abstulerimus, remanebit secundum: cumq; secundum remouerimus, remanebit primum: primum quoque cum sublatum fuerit, remanebit media pars calida, & media frigida: & ipsa, ut sèpè dictum est, sunt duo media, quæ se ad inuicem temperant, ex quibus æqualitas constituta est. Non dissimiliter quoque erit mensura augmenti primi, & secundi, & tertij, & quarti, cuius æqualitatem frigiditas supergressa est: quemadmodum fuit mensura caloris, qui æqualitatem excelsit, cuius supergredionem explanauimus. Caliditas quoq; quæ est in augmento cum frigiditas inzidentur, ita erit, ut fuit frigiditas augmenti in quo fit caloris intensio.

Postquam ergo iam exposuimus manifeste hoc quod proposuimus in æqualitate absoluta, reuertamur ad ostendendum hoc in æqualitate, quæ secundum relationem attenditur. Dico ergo æquale in me dicinis, quod secundum comparationem quam habet ad humanam spem, æquale uocatur: & est quod neque calefacit, neque infrigidat,

Æquale in me  
dicinis sed in  
comparatio-  
nem.

neque humectat, neq; desiccat. Cum igitur aliquid sic fuerit, consequens est ut quod ex caliditate in eo continetur, sit, quemadmodum continetur illud, quod ex frigiditate, & calidarum partium quantitas in eo sit tanta, quanta frigidarum, cum scilicet ad humanam speciem aequalem comparatur: hoc est, quod si huius calefactio respectu illius speciei, non est maior ipsius in frigiditatione, uel humectatio desiccatione, ipsum est aequalis, quod secundum comparationem dicitur. Oportet etiam, ut hoe aequalis sit principium, & eius elementum ad quod dicitur aequalis: quia in ipsum resolutur illud quod supra ipsum augmentum fuit, & quod ab eo egressum fuit. Oportet etiam, ut mensurae augmentorum supra hoc aequalis sint, quemadmodum augmentorum mensurae supra aequalis absolutum fuerunt. Conueniunt igitur huic aequali, quod secundum comparationem dicitur, ea quae aequali, quod absolute dicitur, conuenire monstrata sunt: hoc est, quod ut diximus, hoc aequalis est principium, & elementum eorum respectu quorum dicitur, & in ipsum resoluuntur augmenta, postquam ab illo orta fuerint.

Huius autem, quod dicimus medicinam hanc calidam, uel frigidam, uel sicciam, uel humidam in primo gradu existere, expositio est, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas, aliquid supra aequalis auxit, quod est primum augmentorum, sensu non ex toto manifeste occurrens. Et iam ostensum est, primum augmentum naturale, est augmentum dupli, & quod in ipsum in aequali resolutur. Oportet ergo, quod partes qualitatum, quae sensu occurruunt, & in gradu primo existunt, duplum sint huius, quod est in aequali secundum suam speciem, & duplum etiam eius, quod in eo est ex sibi contraria, secundum quod iam declarauimus. Sed cum remouerimus, quod est in primo gradu, quod scilicet est primum augmentum ex partibus qualitatum supra aequali additum, remanebit aequalis, in quo qualitates secundum aequalitatem connectuntur: sicut ostendimus in conuersione, quae fit secundum resolutionem, cum aliquid ad originem reducitur, a qua ipsi fuit principium. Gradus enim primus non ab alio constituitur, nisi ex duplo, quod est in aequali ex sua specie, uel si uis ex sibi contraria, quemadmodum declarauimus. Similiter cum dicimus hanc medicinam calidam, frigidam, sicciam, uel humidam in gradu secundo, eius intentio est, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas iam aliquid supra primum gradum auxerit, quod est primum augmentum supergrediens primum gradum manifeste. Et oportet ut sit huius augmenti mensura dupla eius, quod est ante ipsum in primo gradu: quemadmodum ostendimus, quod resolutio, quae fit, cum aliquid ad suum reducitur principium, quod est aequalis, non inuenitur, nisi in augmento

dupli. Erit ergo uirtus qualitatis in secundo gradu dominatis, dupla uirtus dñantis in primo: sed uirtutis dominantis in primo gradu mensura, ut ostensum est, dupla fuit mensura uirtutis, quae est in aequali, secundum suam speciem, aut si uolueris, secundum sibi contrariam. Erit ergo uirtus in secundo gradu dominas quadrupla eius, quod est in aequali secundum suam speciem, aut si uolueris secundum sibi contrariam. Cum ergo illud quod in gradu secundo superat, remouerimus, remanebit gradus primus, in quo primū augmentum attenditur: & cum primū sustulerimus gradū, remanebit aequalis, in quo qualitates secundum aequalitatem coniunguntur: sicut demonstrauimus in conuersione quae fit dum redditur ad aequalis. Non dissi militer etiā cum dicimus medicinā hanc calidam, uel fri. uel sicc. uel hu. in gradu tertio existere, intenditur, quod eius cali, uel fri, uel sicc, uel hu. iam addit supra gradum secundum, quod est primū augmentorū, quae gradum secundum supergressa sunt, non tamen in ultimo. Vnde oportet, ut huius tertij augmenti mensura dupla sit eius quod ante ipsam existit, in secundo gradu: sicut ostendimus in augmēto dupli. Mensura uero augmenti secundi, iam dupla fuit mensura augmenti primi, & quadrupla suę simili, ut sibi contrariae, quae est in aequali. Erit igitur mensura dominij tertij gradus quadrupla augmenti primi, & octupla eius quod in aequali inuenitur, ex sua simili, uel ex sibi contraria. Cum ergo tertij gradus dominum sustulerimus, residuum erit gradus secundus: secundum quoque cum remouerimus, remanebit primus: hunc quoque cum abstulerimus, remanebit aequalis, in quo qualitates secundum aequalitatem cōfidentur. Similiter cum dicimus hanc medicinā calidam, uel frigidam, uel sicciam, uel humidam in quarto gradu, intendit, quod eius caliditas, uel frigiditas, uel siccitas, uel humiditas, iam aliquid auxit supra gradū tertium, quod existit primū augmentum, tertii gradum excedens: cuius effectus ualidus existit, hoc est, quod ad nos ex eius caliditate peruenit, cōbustionem operatum est, & quod ex eius frigiditate, insensibilitatem, & mortificationem efficit eius cui applicatur. Oportet igitur, ut sit huius quarti augmenti, mensura dupla eius quod ante ipsum est in gradu tertio, sicut de augmēto dupli patefecimus. Sed tertij augmenti mensura, iam fuit quadrupla uirtutis gradus primi, & octupla eius quod est in aequali ex sua simili, uel sibi contraria: erit igitur secundum hoc uirtus dominij quarti gradus, octupla uirtutis primi gradus, & sexdecupla illius, quae est in aequali, ex sua simili, uel sibi contraria. Cū ergo hunc quartū gradum ad aequalitatem reuertendo, reduxerimus cum sublatione eius quod est in eo, relinquitur gradus tertius: tertium autem cum abstulerimus, remanebit secundus: & secundum cum remouerimus, remanebit primus: primo quoque sublato, residuum erit aequalis, in quo qualitates, aequa-

litati connexæ sunt. Hoc itaque modo, qualitas resolutionis augmentorum ad æquale consistit, a quo eorum fuit principium. Ex hoc quoq; manifestum est, uirtutes graduum medicinarum, quæ ab æquali principiū sortiuntur, ad ipsum resolui, uel conuerti a quo processerunt. Nos autem iam ostendimus, resolutionem in æqualem inueniri non posse, nisi in proportione dupli, & proportionem dupli proportionalem existentem. Sequitur ergo ex hoc, uirtutes graduum medicinarum sensu apparentes, quæ scilicet supra æquale aliquid augent, proportionales dupli proportione existere. Ordo uero proportionum ex quo ad hanc peruenitur conclusionem, est, ut dicamus uirtutes graduum medicinarum esse, quæ in æquale cōuertuntur: sicut iam manifestum est. Omne autem quod in æquale resoluitur, in proportione dupli existit. Consequens igitur est ex hoc, ut uirtutes graduum medicinarum sensu apparentes, proportionales sint dupli proportione.

Comparatio  
nes Gradū  
ad inuicem.

Cum ergo adiunxeirmus huic conclusioni suam comparationē: hoc est, quod hoc est, quod proportio dupli est proportionalis: consequitur ex hoc, uirtutes graduum medicinarum dominantes, proportionales esse: scilicet ut sit proportio caliditatis, quæ in æquali consistit ad caliditatem, quæ in primo gradu attenditur, sicut proportio caliditatis gradus primi, ad caliditatem secundi gradus. Et proportio caliditatis gradus secundi ad caliditatem tertij gradus, sicut proportio caliditatis tertij gradus ad caliditatem quarti gradus. Similiter quoque erit proportio frigiditatis, quæ est in æquali ad frigiditatem gradus secundi, & proportio frigiditatis gradus secundi ad tertij gradus frigiditatem. sicut proportio tertij gradus ad frigiditatē quarti gradus. Vr. tutes autem contrariae uirtutibus quæ ab æquali, secundum augmentum recesserunt, si denominauerimus secundum modum comparationis excedentium, erunt proportionales, addentes: hoc est, erit mensura augmenti frigiditatis, quæ est in æquali supra frigiditatem gradus primi, sicut mensura frigiditatis gradus primi, supra mensuram frigiditatis gradus secundi, supra mensuram frigiditatis gradus tertij: sicut mensura frigiditatis gradus tertij, supra mensuram frigiditatis gradus quarti. Si autem denominauerimus quasdam earum ex alijs, erunt æquales: quemadmodum ostendimus omnes æquales existere, ex eo, quod in æqua- li reperitur, cum augmenta sublata fuerint: ipse enim partes æquales inuenientur. Huius autem declaratio est, quod æquale illud existit in quo continetur tantum caliditatis, quantum & frigiditatis, siue par- tes sint magnæ, siue paruae. Ponamus igitur, quod æquale sit pars minima partium, cuius medietas sit calida: & medietas sit frigida, & quod caliditas primi gradus dupla sit eius quod est in æquali ex cali-

ditate, sicut ostendimus, primum augmentum naturale esse augmentum dupli: quia ergo quod in æquali continetur ex frigiditate, æquum est ei quod est in ipso ex caliditate, oportet ut sit caliditas primi gra- dus dupla etiam frigiditatis, quæ est in æquali: cum ipsius frigiditas suæ caliditati sit æqualis. Et quia caliditas primi gradus, dupla est fri- gidity, quæ est in æquali, erit quod reperitur in ipso ex frigiditate quantum est medietas eius, quod est in ipso ex caliditate. Ergo calidi- tas erit pars, & frigiditas partis medietas. In gradu quoque secundo, quod ex caliditate reperitur, duplum est eius, quod est in ipso primo ex caliditate: sicut patefecimus ex augmento dupli. Sed quod est in gradu primo caliditatis, ut ostensum est, duplum quoque eius est quod est in æquali ex caliditate, & duplum etiam eius quod est in ipso ex frigiditate. Oportet ergo, ut sit quod in gradu secundo est, ex calidi- tate quadruplum eius, quod est in æquali ex caliditate, & quadru- plum etiam frigiditatis quæ est in ipso cum mensura, cum ad frigidi- tatem facta fuerit. Et cum fuerit caliditas secundi gradus quadrupla frigiditati quæ est in æquali, post quam, quod in ipso est frigiditatis, æquum est ipsius caliditati, erit caliditas duæ partes, & frigiditas par- tes medietas. In gradu similiter tertio, quod caliditatis continetur, du- plum est eius quod est in secundo ex caliditate: quemadmodum os- tendimus ex incremento dupli. Sed quod in gradu continetur secun- do ex caliditate, quadruplum existit eius, quod est in æquali ex ca- liditate, & quadruplum etiam eius quod in eodem continetur ex fri- gidity. Oportet igitur ut sit quod in gradu tertio est caliditatis, o- ctuplum caliditatis, quæ est in æquali, & octuplum etiam frigidita- tis eiusdem, cum mensura, cum ad frigiditatem facta fuerit. Et cum caliditas gradus tertij, octupla fuerit frigiditatis quæ est in æquali, erit quod est in ipso ex frigiditate octaua pars eius quod est in eo ex cali- ditate, ergo erit caliditas partes quatuor, & frigiditas pars media. In gradu quoque quarto quod est ex caliditate, duplum est eius, quod est intensio ex caliditate, quemadmodum ex augmentatione dupli pate- cimus. Sed quod est intensio ex caliditate, iam fuit octuplum eius quod in æquali continetur ex caliditate, & etiam octuplum frigi- ditas quæ est in ipso. Oportet igitur, ut sit quod est in gradu quar- to ex caliditate, sexdecuplum eius, quod est in æquali ex caliditate, & etiam sexdecuplum eius quod in ipso continetur ex frigiditate, cum ad frigiditatem commensuratum fuerit. quia caliditas gradus quar- ti caliditatis gradus tertij dupla est. Et cum caliditas gradus quar- ti sexdecupla fuerit frigiditati, quæ est in æquali, erit illud quod est in ipso ex frigiditate, quantum est medietas octa-

iae partis eius, quod in ipso reperitur ex caliditate. Erit ergo caliditas et frigida partes, & frigiditas partis medietas. Non dissimiliter quoque quod ex frigiditate in primo gradu, & iij. & iiij. & iiiij. coniuebitur, cum incremento ad caliditatem se habebit, secundum proportionis modum, quem praemisimus ex frigiditate: & mensura in humiditate.

& siccitate, ad eundem modum obseruabitur.

Iam ergo ex hoc manifestum fuit, qnod cum tu proportionaueris uirtutes contrarias, uirtutibus quae ab æquali re procedentes peruererunt ad augmentum, quare quælibet in quolibet gradu est medietas partis unus inter se, erunt æquales. Cum autem proportionaueris eas secundum modum relationis quem habent recedentes, erunt proportionales, dupli proportione: hoc est, quod frigiditas caliditatis tertij gradus, addit super frigiditatem caliditatis quarti gradus, quantum est quarti gradus frigiditas. Similiter quoq; gradus secundus super tertium, & primus super secundum, & æquale super primū: hoc est, quod frigiditas caliditatis quarti gradus, tanta est quanta medietas octauæ, caloris eiusdem, & in tertio gradu octaua, & secundo quarta, & in primo media, & in æquali simili ter. Calor quoq; qui attenditur secundum dominium frigiditatis in tertio gradu, eodem modo calorem frigiditatis quarti gradus superat cum quantitate caloris quarti gradus. Gradus quoque residui similiter se habent: in siccitate quoque, & humiditate idem inuenitur. Iam ergo ex hoc quod praevisimus, manifestum est, omnibus proportionibus, quae in proportione augmenti attenduntur, proportionem dupli meliorem existere, in qua æquale reperitur: hoc est, quod ipsa in æquale resolutur, sicut demonstrauimus. Musica quoque tractator docuit hanc proportionem omnibus alijs proportionibus meliorem esse, & \* in medicinis conuenientiorem, scilicet dupli proportionem.

Ex hoc quoque declaratum est, quosdam non nominasse gradum pri mum, iij. iiij. iiiij. nisi solummodo secundum modum quo numeri ordinatio uocatur, & non aliter: hoc est, quod etiā eorum sermo in nominando gradum primum, iij. iiij. iiiij. intelligitur absque qualibet duarum intentionum. Quarum una est eorum, qui eos secundum ordinem numeri, & eorum computationem nominauerunt, que est huiusmodi, primo, secundo, tertio, quarto. Alia autem eorum qui hoc secundum uirtutum modum dixerunt: scilicet qui quartum gradum nominauerunt, eo quod eius uirtus quadrupla sit primi: & tertium, quod eius uirtus tripla sit primi: & secundum, quod eius uirtus dupla primi existat. Si qui igitur hos gradus, primum, secundum, tertium, quartum, sic nominari dixerint secundum ordinem numeri, & non secundum uirtutum ordinationem, non erit eorum dictio conueniens, secundum prædictum modum no-

Alias, in na turis.

minationis: cum ipsi in gradibus uirtutes querant. Quod si fuerint etiā am aliqui, qui dicant in gradibus quartum dici, quod eius uirtus sit qua drupla primi, & tertium causa suæ uirtutis, quæ est tripla primi, erit iste ordo graduum absque proportione. Nos uero iam ostendimus in præcedentibus, ipsos proportionales existere.

Galenus quoque in libro x. tractatum, quem de componendis me dicinis edidit, in parte uidelicet octaua, cum de quinta confectione me dicinarum Andromachi tractaret, ad curandum stomachū, eorum de struxit sententiā, qui quarti gradus uirtutem primi quadruplam, & ter tū primi triplam asserebant. Confectio autem illa satis aperte potest in illo libro intelligi, si quis intente considerare uoluerit: & si fuerit boni intellectus, & in proportione instructus, intelliget sententiam illorum qui dicunt, quartum gradum quadrupli primi, & tertium triplum primi, annullatam esse.

Alij præterea fuerunt, qui Gradū uirtutes secundum hunc ordinem se habere dixerunt: affirmantes, uirtutem caloris primi gradus habere se in quinque octauas uirtutis caloris quarti gradus, ideoque tres eius octauæ remanent frigidæ. Dixerunt etiam, quod uirtus caliditatis secundi gradus, habet in se tres quartas uirtutis caliditatis quarti gradus, & remanebit eius quarta frigida: & quod uirtus caliditatis tertij gradus cōtineat septē octauas uirtutis caliditatis quarti gradus, et remanebit eius octaua frigida. Qui autem eos in hanc induxit sententiam, fuit quidam qui dixit: quod si nos misceremus medicinam in quarto gradu calidam, cum medicina frigida in eodem gradu, æquaretur medicina, & essent in ea quatuor partes calidæ, & quatuor frigidæ. Et si adderemus quintam partem calidam, esset calida in primo gradu, essentque eius quinq; partes calidæ, & tres frigidæ. Similiter si adderemus sextam partem calidam, in secundo gradu esset calida, & essent eius tres quartæ calidæ, & alia quarta frigida. Septimam quoque partem calidam si adderemus, esset medicina calida in tertio gradu, essentque ipsius septem octauæ calidæ, & reliqua octaua frigida. Quod si octauam partem calidam adderemus, esset medicina calida in quarto gradu, & esset tota calida, nihil in se habens frigiditatis. Huius autē intentio falsa existit, & secundū modum experimenti, & secundū eum qui argumentatur contra eū, ponens principium suū secundum dicta illius: hoc est, quod si prædictus misceret medicinā calidam in tertio gradu, cū medicina frigida in eodem gradu, æquaretur medicina, essentque in ea tres partes calidæ, & tres frigidæ: quod si pars una caliditatis adderetur, esset calida in primo gradu, & essent eius quatuor partes calidæ, & duas frigidæ: essent ergo secundum hoc, primi gradus duas tertias calidæ, & una frigida: ex præmis

Opinio quo rundam circa Gradū uir tutes.

Dilutio opt nionis pre dentis.

sis uero quinque eius octauae fierent calidae, & tres frigidae: hoc autem est impossibile. Similiter quoque, si pars secunda cum prima fieret calida, esset medicina calida in secundo gradu, essentque eius quinq<sup>u</sup> pars calidae, & pars reliqua frigida: ergo secundum hunc modum, quinque sexti secundi gradus existerent calidae, & una frigida: sed in precedentibus eius tres quartae fuerunt calidae, una quoque frigida: quod omnino contrarium & impossibile est. Ita etiam, si pars terria cum secunda, & prima calida fiat, erit medicina tota calida, nihil in se retinens frigiditatis. Sed in precedentibus ostensum fuit, quod cum pars tertia cum partibus quae ipsam precedunt in quarto gradu calida sit, eius septem octauae calide existunt, & reliqua octaua frigida. Ideoq<sup>ue</sup> hæc intention falsa manifeste existit. Non enim oportet, ut huius intentionis inuenio alioquin, in gradu quarto attendat quod non æque in gradu tertio, & secundo obseruari posse. Postquam ergo huius intentionis falsitas manifeste apparuit, & eius etiā sententia manifeste destructa est, qui uirtutē quarti gradus primi quadruplicata, & tertij triplicata primi asserebat, ex eo, quod

G. in receptione medicinæ sui libri comprobauit, & ex eo

quod nos declarauimus.

Et postquam ostensum est, quod gradus dupli proportione proportionales existunt, scilicet quod proportio uirtutis gradus primi, ad secundum est in effectu, sicut proportio uirtutis gradus secundi ad tertium, & proportio uirtutis gradus tertij ad quartum: declarabo nunc, quomodo compositio componendi medicinas, secundū hanc proportionem, quæ omnibus alijs in proportione augmentorum melior existit, comprehendi queat.

#### ¶ De Compositione M E D I C I N A R V M in generali, quæ fit sex modis.

**D**I C A M ergo, quod Compositio Medicinæ, licet infinitas recipiat sectiones, in sex tamen restringitur, quæ sub regulis rationis comprehenduntur. Quarū una est, Compositio medicinæ calidae, cum alia medicina calida. Et secunda, Compositio medicinæ frigidae, cum alia medicina frigida. Et tertia, Compositio medicinæ calidae, cum medicina frigida. Quarta quoq<sup>ue</sup> medicinæ Compositio, est medicinæ temperatae, cum alia medicina temperata. Quinta, etiā Compositio medicinæ temperatae cum medicina calida. Sexta, Compositio medicinæ temperatae, cum medicina frigida. Compositio quoq<sup>ue</sup> medicinæ calidae, cum alia calida, tribus modis fit. Unus est, ut ipsa medicina misceatur medicinæ æque calidae ut ipsa est. Secundus est, ut coniungatur medicinæ maioris caliditatis. Tertius est, ut medicina minoris caliditatis, medicinæ maioris caliditatis coniungatur. Quod si Compositio medicinæ ex æque calidis fiat, non erit in ea

Medicinæ calidae cum calida triplex,

caloris augmentum, & non minuetur ex ea aliquid. Et si compositio medicinæ fiat ex medicina calida, & alia quæ sit minoris caliditatis, erit medicina composita minus calida. Sed si compositio medicinæ fiat ex calida, & alia quæ sit maioris caliditatis, erit medicina composita, magis calida, neque minuetur ex ea aliquid, & erit eius caliditas inter augmentum & diminutionem. Nos itaque huius quod diximus exemplum ponamus. Cum miscuerimus duas aquas, quarum unaquæque sit buliens in summo, neque in nostra permixtione aliqua intrauerit mora, non minuetur ex earum caliditate aliquid, sed remanebunt feruentes utræque. Si autem unam minus feruentem cum alia miscuerimus quæ magis ferueat, augmentabitur caliditas aquæ minus feruentis, propter aquam magis feruentem: & minuetur caliditas aquæ multum feruentis, propter aquam minus feruentem. Non est tamen conueniens, ut existimemus medicinam calidam, caliditatem calidioris medicinæ cui admiscetur, minuere propter modum qualitatis minoris caliditatis, sed propter proprietatem eius, quod est cum eius minore caliditate ex qualitate frigiditatis. Eodem modo, medicinæ frigidioris frigiditas minuetur ex eo, quod est minus frigida ex qualitate caliditatis. Propter hoc etiam in precedentibus declarauimus, frigiditatem, quæ est cum caliditate primi gradus, æquari medietati caliditatis ipsius: & sic in reliquis gradibus est intelligendum: ut ex hoc cognoscas illud quod nomen frigiditatis comprehendit, ex nomine caliditatis, aut ex nomine caliditatis nomen frigiditatis, aut nomen humiditatis ex nomine siccitatis, aut nomen siccitatis ex nomine humiditatis pendere: quemadmodum in sequentibus propalabo.

#### ¶ De Compositione M E D I C I N A E quæ fit ex frigida medicina cum alia frigida.

**C**O M P O S I T I O uero Medicinæ, quæ fit ex frigida medicina cum alia frigida, tribus etiam fit modis. Vno, ut medicina frigida in compositione iungatur alijs medicinæ eiusdem frigiditatis. Non ergo quando sit compositio, augmentabitur frigiditas, neque minuetur ex ea aliquid. Secundo, ut in compositione medicina frigida, cum alia maioris frigiditatis admisceatur. Tertio uero, ut in compositione medicina frigida cum alia minoris frigiditatis admisceatur. Diminuta igitur frigiditas, ex augmentata frigiditate augebitur, & augmentata frigiditas ex diminuta frigiditate minuetur: eritque medicina composta, inter frigiditatem frigidioris, & frigiditatem minus frigidae. Hoc quoq<sup>ue</sup> manifestum est & apparet ei qui propositum exemplum memoriae commendauerit. Rursus in compositione quæ fit ex coniunctione medicinæ calidae cum frigida, unaquæque qualitatum a sua minuitur contraria. Et rursum

Compositio  
medicinæ frigidae cum frigida triplex.

fus in compositione quæ sit ex commixtione medicinæ æqualis cum alia æquali, erit medicina ex eis composita æqualis. In Compositione quoq; medicinæ, quæ sit ex coniunctione medicinæ calidæ non æquali, erit medicina ex eis composita non æqualis, quia cum æquale inæquali admisxtum fuerit, non erit medicina ex eis composita æqualis. hoc enim unum est ex per se notis, quæ probatione non indigent. Et necesse est, ut caliditas medicinæ calidæ, minuatur ex eo quod declarauimus. Et hoc est, quod illud quod est in minus calido, ex qualitate frigiditatis reprimit caliditatem eius quod est magis calidum. Huius sermonis summa est, quod cum compositione sit ex cōmixtione æqualium cum æqualibus, & calidorum cum æque calidis, & frigidorum cum frigidis eiusdem frigiditatis, non augmentabitur eorū uirtus, neq; minuetur ex eo quod est in ea aliquid etet ergo temperata, aut calida, aut frigida. Sed si compositione sit ex commixtione diuersarum medicinarum ex augmento & diminutione, aut ex contrarietate, minus ab augmentato augabitur, & maius a diminuto minuetur.

**C** Expositio Compositionis M E D I C I N A E, & renuntiatio compositionis medicinæ calidæ,  
cum alia medicina calida.

**C** O N G R E G A B I S itaq; pondera calidarum quæ in gradibus sunt, & seruabis ea: quæ etiam in eis ex uirtutibus frigidis reperi tur coniungens, & quæ sit earum denominatio, ex numero calidarū uirtutum scies. Nos autem iam sæpe in eis quæ præcesserunt diximus, quod cum uirtutes frigidæ fuerint tantum, quantum media pars calidarum uirtutum, erit medicina ex eis composita, in primo gradu calida: & cum uirtutes frigidæ fuerint quantum quarta pars calidarū uirtutum, erit medicina in secundo gradu calida: & cum fuerint uirtutes frigidæ quantum octaua uirtutum calidarum, erit medicina calida, & in tertio gradu: & cum fuerint frigidæ medicinæ uirtutes, quantum sextadecima pars uirtutum calidarum, erit medicina calida in quarto gradu. Similiter quoque inuenietur regula medicinarum frigidarum, in quibus frigiditas diminuitur, & uni quatuor graduum comparabitur. Quod si uirtus medicinæ intra duos ex quatuor gradibus fuerit, proportionem eius ex differentia, quæ inter illos duos gradus inuenitur, scias. Eius itaque quod diximus exemplum ponamus. Hoc est, quod cum miscuerimus pondus 3. i. masticis, quod in secundo gradu existit calidum, cum ponde re 3. ii. cardamomi, quod est in primo gradu calidum, multiplicabimus uirtutem caliditatis gradus primi, quæ una est, in duabus 3. car damomis, & prouenient inde duæ partes: deinde multiplicabis etiā uirtutem gradus secundi, quæ est duo, secundum primam regulam in 1. 3.

Gradum in  
Compositis  
discreto.

masticis, & prouenient inde partes duæ. Adiunges itaque duas partes caliditatis cardamomi, duabus partibus caliditatis masticis, & fiunt duas partes calidæ: quas conseruabis, quemadmodum indicaui tibi. Tu autem iam sciusti ex præmissis, quod partes frigidæ, quæ cum caliditate primi gradus existunt, sicut quantum caliditas, medietas calidarum partium: est ergo in illa ex frigiditate, pars media, cum ad partes calidas comparata fuerit. Multiplicabis igitur hanc medium in pondus 3. ii. cardamomi, & erit pars integra frigida. Similiter quoque tu iam sciusti, quod partes calidæ caliditate secundi gradus, duplum sunt primi, & quod earum quarta est frigida, & quod quarta duorum est medietas. Multiplicabis itaque medietatem in pondus unius 3. masticis, & erit medietas frigida. Eam igitur adiunges parti frigidæ, & peruenies ex eis pars, & medietas partis frigiditatis. Scies itaque quæ sit denominatio partis, & mediæ partis frigidæ, & ex quatuor partibus calidis quas seruasti: ipsæ autem erunt tres octauæ. Ostensum est igitur, quod huiusmodi medicinæ compositæ tres octauæ, quæ sunt cum eius partibus calidis, frigidæ sunt. Iam autem sciusti, quod frigiditas quæ est cum caliditate primi gradus, est quantum medietas eius quod est in illo ex caliditate: & quod frigiditas quæ attenditur respectu caliditatis gradus secundi, est quantum pars quarta caliditatis ipsius. Sciusti etiam, quod tres octauæ minus sunt medietate, quæ est frigiditas quæ in caliditate primi gradus reperitur, & plus quam quarta, quæ est frigiditas, quæ secundum caliditatem secundi gradus attenditur. Oportet igitur, ut medicina hæc, cuius tres octauæ, quæ cum partibus calidis inueniuntur, frigidæ sunt, intra gradum primum & gradum secundum existat.

Cum ergo uoluerimus scire, in quoto gradu sit medicina calida: superfluitatem, qua frigiditas, quæ secundum gradum attenditur primum, frigiditatem quæ cum gradu secundo reperitur, superat, scias: quæ est quartæ partis frigidæ. Minues itaque hanc ex octauis tribus, quæ sunt frigiditas compositæ medicinæ, & remanebit octaua. Deinde scies quæ sit denominatio eius, ex quatuor, quæ est superfluitas, quæ inter duos gradus inuenitur: inueniesque ipsam esse medietatem. Ex hac ergo medietate caliditas secundi gradus reprimetur. Minues itaque hanc denominacionem a gradu secundo, & erit medicina composita in medio secundi gradus calida. Et hoc est quod demonstrare uoluimus. Regula quoque quæ in compositione medicinæ frigidæ cum medicina frigida attenditur, erit similiter.

**V**IR T U T E S ponderum Medicinarum calidarum, quæ in gradibus attenduntur, aggregabis: & ex eis etiam ex uirtutibus frigidis adunabis: & unumquodque eorum separatim per se seruabis: uirtutes quoque ponderum frigidarum medicinarum, quæ in gradibus attenduntur: & quod cum eis est ex uirtutibus calidis, adiunges, & uirtutes frigidas, uirtutibus frigidis. Si ergo uirtutes calidæ cum frigidis alternentur, medicina composita in caliditate & frigiditate erit æqualis. Quod si uirtutes calidæ frigidis plures fuerint, scies denominationem uirtutum frigidarum ex eis: & facies sicut præmisimus. Frigidæ quoq; uirtutes, si calidis plures extiterint, quæ sit uirtutum calidarum denominatio ex eis, notabis: & facies sicut præmissum est. Compositio autem medicinæ æqualis cum æquali, est sicut diximus: uidelicet quod medicina ex eis composita erit æqualis.

**C** Narratio Compositionis M E D I C I N A E æqua-

**V**IR T U T E S ponderum Medicinarum æqualium frigidas, & calidas, uniuscuiuscq; uidelicet gradus per se aggregabis: uirtutes quoque calidarum medicinarum, & quod cum eis est ex uirtutibus frigidis, similiter congregabis: deinde uirtutes calidas calidis, & frigidas frigidis adiunges: & uirtutes frigidas ex calidis denominabis, & facies ut præmissum est. Cuius exemplum est: ut misceamus mannae 3. i. cum cardamomi. 3. i. Et ea iam sciusti, q; illud quod ex caliditate in medicina æquali continetur, est quantum etiam in ipsa ex frigiditate. Et quia hoc ita est, medietas eius calida, & alia frigida est. quod enim & secundum hoc in ipsa est ex caliditate, est pars media: & quod ex frigiditate, pars media. Quod si poneremus quod in ea continetur ex caliditate partem, & quod ex frigiditate partem, & gradus alios secundum hunc ordinem statueremus, scilicet proportione dupli proportionales erunt. Sed quia, caliditas primi gradus, & ipsius frigiditas, in ipsis partibus continentur, quæ sensu manifeste occurrunt, melius est, ut quod in æquali continetur ex caliditate, & frigiditate, ponatur pars media calida, & media frigida. Accipies itaque pro. 3. cardamomi, partem unam calidam, & medium frigidam: propter hoc quod demonstrauimus: pro 3. quoque mannae sumes medium partem calidam, & medium frigidam; deinde coniunges partes calidas duarum medicinarum, & prouenit ex eis pars, & partis medietas calidæ: partes quoque frigidarum duarum medicinarum aggregabis, & prouenit ex eis pars una frigida. Scies itaque, quæ sit denominatio partis ex parte, & media, & erunt duæ tertiae. Scies ergo, quod huiusmodi expositæ medicinæ calidæ duæ ter-

tia, frigidæ sunt. Oportet ergo, ut hæc medicina composita æqualis sit calidior: eo quod calor qui est in æquali, est quantum ipsa frigiditas. Scias ergo differentiam quæ est inter æqualem, & gradum primum secundum frigiditatem: & hoc est medietas. Minus igitur eam ex duabus tertijs, & remanebit sexta: deinde scies quæ sit eius denominatio, ex differentia quæ est inter æquale, & primum gradum: & inuenies tertiam. Ex hac ergo denominatione, caliditas primi gradus fuit represa. Ideo medicinæ caliditas erit in duabus tertijs gradus primi. Et hæc est regula quæ obseruanda est in compositione medicinæ æqualis, cum frigida. Illud præterea quod tibi patefecit in uirtutibus calidis & frigidis, ex me intellige, quia in humidis & siccis idem obseruatur: & similiter in residuo eius totius quod in hoc libro continetur, ex intentione caliditatis & frigiditatis.

Exemplum componendi Medicinam.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis  | Frigiditatis | Siccitatis | Humidit.   |
|-----------|---------|--------------|--------------|------------|------------|
| Cardamomi | 3. i.   | parts una.   | parts media. | parts una. | ps media.  |
| Zuccari   | 3. ii.  | partes duæ.  | parts una.   | ptes duæ.  | ps prima.  |
| Indi      | 3. i.   | parts media. | parts una.   | parts una. | ps media.  |
| Emblici   | 3. ii.  | parts una.   | partes duæ.  | ptes duæ.  | parts una. |

Congregabis itaque partes calidas, & erunt quatuor, & media: partes quoq; frigidas colliges, & erunt quatuor, & dimidia: & siccæ erunt sex, & humidæ tres. Postea scies quæ sit frigidarum partium denominatio ex calidis. Ipsæ uero fiunt totidem, quot & illæ. Cum igitur æquales fiunt illis, medicina composita in caliditate & frigiditate erit temperata. Deinde scies etiam denominationem partium humidarum ex siccis, quæ est earū medietas: & quia sic etiam medicina est siccæ in primo gradu, & in caliditate & frigiditate æqualis.

Exemplum Compositionis alterius Medicinæ.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis | Frigiditatis | Siccitatis | Humidit.   |
|-----------|---------|-------------|--------------|------------|------------|
| Masticis  | 3. i.   | partes duæ. | parts 5.     | partes ii. | ps media.  |
| Cardamomi | 3. ii.  | partes duæ. | parts i.     | partes ii. | parts una. |

Pars i., me-  
dia, uel se-  
mis, idem.

Partes calidas adunabis, quæ erunt quatuor: frigidæ autem cum collectæ fuerint, erunt pars una & 5. siccæ erunt, iiiij. humide uero erunt pars una, & 5. Deinde scies denominationem partium frigidarum, ex qua prouenient tres octauæ: tres autē octauæ minus sunt medietate, quæ est frigiditas gradus primi, & plus quam quarta, quæ est frigiditas gradus secundi. Erit ergo caliditas huius medicinæ compositæ, addens supra caliditatem gradus primi: quia est plus duplo frigiditatis medici-

næ composite. Scias itaque, superfluitatem frigiditatis quæ est intra gradum primum & secundum, quæ est quarta (quam postquam minueris ex tribus octauis, remanebit octaua) scias ergo denominationem eius ex quarta, quæ est duorum graduum differentia, & inuenies eam medietatem. Est itaque ex hoc scitum, frigiditatem huius medicinæ, super frigiditatem gradus secundi per quantitatem medietatis, augmentum fore. Ex hoc igitur consequitur, caliditatem gradus secundi, minoratam esse secundum quantitatem suæ medietatis. Quantitas autem augmenti frigiditatis medietatis, supra frigiditatem gradus tanta est, quanta diminutio caliditatis suæ. Cuius rei probatio est, quod si frigiditas gradus secundi augmentatur secundū quantitatem frigiditatis quæ est in gradu secundo, reprimetur caliditas ipsius gradus, & descendet ad gradum primum. Quod similiter erit obseruandum in reliquis gradibus. Nam igitur manifestum fuit, mensuram augmenti frigiditatis medicinæ, supra frigiditatem gradus mensuræ diminutionis caliditatis eiusdem gradus æquari. Vnde cum medietas caliditatis gradus secundi, in prædicta medicina sit diminuta, relinquitur ut sit eiusdem caliditas caliditatis medietas gradus secundi: aut si maius, fac secundum hoc quod præcessit in superfluitate: quæ intra gradum primum & secundum inuenitur. Hoc tamen leuius est, & manifestius apparer probatio ciui operationis.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis  | Frigiditatis | Siccitatis   | Humiditatis |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Masticis  | 3 ij.   | Partes viij. | Pars 1.      | Partes viij. | Pars 1.     |
| Alchon    | 3 i.    | partes ij.   | pars 5.      | partes ij.   | pars 5.     |
| Balaustiæ | 3 i.    | pars 5.      | partes ij.   | partes ij.   | pars 5.     |
| Harmel    | 3 i.    | partes viij. | pars 5.      | partes viij. | pars 5.     |
| Emblici   | 3 ij.   | partes viij. | pars 1.      | ptes viij.   | pars 1.     |
| Nigellæ   | 3 ij.   | partes viij. | pars 1.      | ptes viij.   | pars 1.     |
| Euforbij. | 3 i.    | partes viij. | pars 5.      | ptes viij.   | pars 5.     |
| Nasturtij | 3 i.    | ptes viij.   | pars 5.      | ptes viij.   | pars 5.     |
| Mellis    | 3 c.    | partes cc.   | pars 1.      | partes cc.   | pars 1.     |

Huius itaq; Medicinæ partes frigidæ, si ex calidis denorientur, erunt ipsarū quinta: quinta uero minor est quarta, quæ est quantitas frigiditatis gradus secundi: & maior octaua, quæ est frigiditas gradus tertij. Quæ propter considerandū est, q; sit augmentū quintæ super octauā, & inuenietur esse trium quartarū decimæ: denominabis ergo eas ex octaua, & erunt tres quintæ. Minuentur igitur tres quintæ a gradu tertio, & remanebit medicina calida in duabus quintis gradus tertij. Quod si hæc medicina ex c. 3. mellis conficiatur, erit secundū hunc numerū, & hoc pon-

dus. Erit enim frigiditas ipsius minor quarta per quantitatem unius partis, & trium quartarum partis unius, quod est ualde paruum. Oportet igitur, ut huius medicinæ caliditas secundi gradus, a caliditate sit maior secundum paruam quantitatem, uidelicet partis, & trium quartarum unius partis.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis  | Frigiditatis | Siccitatis   | Humiditatis |
|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Masticis  | 3 ij.   | Partes viij. | Pars 1.      | Partes viij. | Pars 1.     |
| Acori     | 3 i.    | partes ij.   | pars 5.      | partes ij.   | pars 5.     |
| Balaustiæ | 3 i.    | pars 5.      | partes ij.   | partes ij.   | pars 5.     |
| Harmel    | 3 i.    | partes viij. | pars 5.      | partes viij. | pars 5.     |
| Emblici   | 3 ij.   | partes viij. | pars 1.      | ptes viij.   | pars 1.     |
| Nigellæ   | 3 ij.   | partes viij. | pars 1.      | ptes viij.   | pars 1.     |
| Euforbij. | 3 i.    | partes viij. | pars 5.      | ptes viij.   | pars 5.     |
| Nasturtij | 3 i.    | ptes viij.   | pars 5.      | ptes viij.   | pars 5.     |
| Mellis    | 3 c.    | partes cc.   | pars 1.      | partes cc.   | pars 1.     |

¶ Directio, siue rectificatio Graduum, unius scilicet ex contrarietate quæ est in alio.

G R A D V S itaq; caliditas atq; frigiditas, a suis contrarijs, quæ in alijs sunt gradibus, rectificant ab illis, scilicet quæ sunt in gradu tertio, ex quantitate dupli, & septimæ unius: & ab his quæ sunt in gradu secundo, ex quintuplo: ab his quoq; quæ sunt in gradu primo & quindcuplo. Gradus item tertij caliditas & frigiditas a suis contrarijs, quæ in alijs sunt gradibus, rectificantur ab his, scilicet quæ sunt in secundo ex duplo, & tertia unius: & ab his quæ sunt in primo, ex septuplo. Gradus quoq; secundi caliditas & frigiditas, rectificantur a suis contrarijs quæ sunt in primo ex triplo. Rectificatio uero hic, temperamentum intelligitur. Intenditur enim, ut caliditas frigiditate temperetur, aut frigiditas caliditate, & sic in alijs. Ideoq; æquale nullum temperat ex gradibus, cum ipsius caliditas sit quanta eius frigiditas. Vnde dum medicina componitur ex æquali, & non æquali, nunquam erit æqualis. Scias ergo hoc

Rectificatio  
Graduum  
quid sit.

¶ Compositio quarti Gradus cum suo contrario, quod est in primo, ut ab eo temperetur.

| Medicinae     | Pondera      | Caliditatis           | Frigiditatis         |
|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Piperis       | 3 i.         | Partes viij.          | Pars c.              |
| Hypoquistidos | 3 ij. & vij. | Pars 1. et media vij. | Partes 8. et 2. vij. |

Huius itaq; compositæ medicinæ partes, calidæ sunt, viij. & media septima. Frigidæ similiter sunt, viij. & media septima.

¶ Compositio quarti Gradus cum eo quod ex suo contrario inuenitur in secundo, ut temperetur.

| Medicinae  | Pondera | Caliditatis   | Frigiditatis |
|------------|---------|---------------|--------------|
| Piperis    | 3 i.    | Partes viij.  | Pars 5.      |
| Balaustiae | 3 v.    | Partes ij. 5. | Partes x.    |

Huius quoq; medicinæ calidæ partes sunt. x. & media: & frigidæ similiiter decem & media.

¶ Compositio Gradus quarti cum eo quod est in primo ex suo contrario, ut temperetur.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis      | Frigiditatis |
|-----------|---------|------------------|--------------|
| Piperis   | 3 i.    | Partes viij.     | Pars 5.      |
| Violarum  | 3 v.    | Partes vij. & 5. | Partes xv.   |

Huiusmodi medicinæ partes calidæ sunt quindecim, & 5. & frigidæ, quindecim & media.

¶ Compositio Gradus tertij, cum eo quod in gradu secundo inuenitur ex suo contrario, ut temperetur.

| Medicinae | Pondera    | Caliditatis  | Frigiditatis |
|-----------|------------|--|--------------|
| Alari     | 3 i.       | Partes iiij.                                       | Pars media   |
| Arnoglosæ | 3 & tercia | ps i. & vij. unius pt. iiij. et duæ tertiae unius. |              |

Huius similiter medicinæ partes calidæ sunt quinq; & sexta: & frigidæ, v. & sexta.

¶ Compositio Gradus tertij, cum eo quod ex suo contrario in primo gradu existit, ut temperetur.

| Medicinae  | Pondera | Caliditatis        | Frigiditatis |
|------------|---------|--------------------|--------------|
| Galangæ    | 3 i.    | Partes iiij.       | Pars 5.      |
| Mirobalani | 3 vij.  | Partes iiij. et 5. | Partes vij.  |

Huius medicinæ compositæ partes calidæ sunt, vij. et media: frigidæ, vij. & media.

¶ Compositio gradus secundi, cum eo quod ex suo contrario in primo gradu inuenitur.

| Medicinae | Pondera | Caliditatis     | Frigiditatis |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| Ambræ     | 3 i.    | Partes ij.      | Pars 5.      |
| Bellirici | 3 iiij. | Partes i. et 5. | Partes iiij. |

Huius similiter compositio medicinæ calidæ partes sunt, iiij. & 5. & frigidæ, iiij. & dimidia.

¶ Quia igitur in principio libri quædam præposita fuerunt signa, in quibus numeri proportionales quasi confuse dispositi sunt, ideo in hoc loco ad maiorem expensionem hanc subjecimus tabulam: ut quod ibi dicitur, distincte intelligatur.

### C A V T E L A Departibus Graduum.

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| i.    | i.    | i.    |
| ii.   | iiij. | iiij. |
| iiij. | iiij. | iiij. |
| iiij. | v.    | viij. |
| iiij. | v.    | xii.  |
| iiij. | viij. | xvij. |

De partibus Graduum sciendum est, quod si quis subtiliter uoluerit attendere remissæ qualitatis augmentum, & intensæ remissionem, inueniet eas certissime. Caveat tamen, ne unquam eas æquales reddat: non enim eset tunc in gradu.

¶ Medicinæ Galeni compositio, quam secundū Andromachum aeditit, in octaua parte, lib. x. tractatum.

|                    |           |            |               |           |             |                           |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------|
| Mansiones          | Medicinae | Pond.      | Caliditatis   | Frigid.   | Humid.      | Siccitat                  |
| Fri. et sic. in 2. | Arnoglos. | pt. vij.   | par i.        | pt. iiij. | pars i.     | ptes iiij.                |
| Cal. et si. in 2.  | Masticis  | ptes iiij. | ps i. & iiij. | iiij.     | ps i. tert. | pt. i. ps i. et iiij.     |
| Ca. et sic. in 2.  | Myrrhæ    | pars i.    | ptis 2.       | iiij.     | pt. sexta   | ptis sexta pt. 3. iiij.   |
| Cal. et si. in 2.  | Mentæ     | pars i.    | ptis 2.       | iiij.     | pt. sexta   | ptis sexta part. 3. iiij. |

Receptio huius medicinæ, quæ in libro 10. tractatum continetur, in quo secundum autoritatem Andromachi scripsit, in tractatu scilicet octauo, cuius etiam Alkindus autoritatem induxit, si secundum dupli compositionem accepta fuerint uerba Galeni, uera inueniuntur. Calidis enim stomachi passionibus confert, propter multitudinem frigidarum partium. Quod si secundum uerba eius accipiatur, qui dixit quartum gradum esse primi quadruplū, & tertium primi triplū, Galeni uerba erunt erronea, & erit medicina stomacho non ciua: propter multitudinem calidæ rum partium. Scias ergo hoc.

A D L E C T O R E M .

Primum te Lectori candidem monemus, ut quas uocum directiones legeris in hoc Indice, simili, atque unica appellatione signatas (principue uero Tacuinorum tabulas spectantes) se ferent ad praecedentem sui ordinis typum praecedentis numeri referre. Ut ab exemplo, Ficus fol. 19. Tacuinum sui ordinis e regione sinistri lateris numerum, respicit, gradum, naturam, & cetera id genus multa ostendens, tanta rerum uarietate, ut quod ad Res non naturales pertineat, non alter exprefserit pulchrius, copiosius, limatus hoc Autore. Quae uero cum ijs contextu quodam uerborum uides, pafsim Alkindi, pafsim quoque Albigenes scriptis exsucta sunt, eadem tamen serie, chartarumque numero clauduntur. Vale.

I N D E X trium Autorum huius Libri.

|  | A.                                       | B.  | C.     |
|--|--|---|--------|
|  | Astergentia                              | Aquarum delectus, uarietas, & earum naturae | 27     |
|  | Acetum, & Acetata                        | Asa   | 55     |
|  | Acerata proprie                          | Assatum, & assatura                         | 32     |
|  | Acerosa non proprie,                     | Assipitium                                  | 574    |
|  | & eorum preparatio ad cibum,             | Assum                                       | 35     |
|  | Adeps, & pinguedo                        | Assum super carbones                        | 83     |
|  | Adurentia                                | Assum in uero                               | eo.    |
|  | Aer temperatus, & distemperatus          | Attrahentia                                 | 131    |
|  | Aeris quadruplicis uirtus & operatio     | Atriplex                                    | 59     |
|  | Aer epidimitus                           | Augmentorum modi quinque                    | 141    |
|  | Agrefia                                  | Auum sylvestrium ordines                    | 69     |
|  | Agrefæ succus                            | B   | 107    |
|  | Aix, & Colla animalium                   | Balneum                                     |        |
|  | Allium                                   | Balnei operationes, iuuamenta & nocu-       |        |
|  | Alterationis ciborum & medicinarum uolu- | menta                                       | 11     |
|  | citas & difficultas                      | Balneorum ornatus                           | 33     |
|  | Alue                                     | Berberesia                                  | 79     |
|  | Ambra                                    | Bismagard                                   | 43     |
|  | Amigdalæ amarae                          | Bismalua                                    | 109    |
|  | Amigdalæ cum sale                        | Bletæ paruæ                                 | 59     |
|  | Amylum                                   | Blete magnæ                                 | eo.    |
|  | Anetum                                   | Brodium cicerum                             | 77     |
|  | Anguillæ                                 | Bubulichi                                   | 71     |
|  | Animæ accidentia quinque                 | Bussuri                                     | 43     |
|  | Aperientia orificia uenarum              | Butyrum recens & coctum                     | 15.61. |
|  | Apium                                    | C   |        |
|  | Apium duplex                             | Affallationes                               | 43     |
|  | Aqua                                     | Caloris ignis, & uaporis humani discretio   | 124    |
|  | Aqua hordei                              | Cameræ                                      | 107    |
|  | Aqua Camphoræ                            | Cameræ aestuiales                           | 103    |
|  | Aqua fontalis                            | Cameræ hyemales                             | eo.    |
|  | Aqua pluvialis                           | Camerarum preparatio                        | 35     |
|  | Aqua niui mixta                          | Camphora                                    | 114    |
|  | Aqua calida                              | Cancri                                      | 71     |
|  | Aqua fortiter calida                     | Candi                                       | 97     |
|  | Aqua frigida                             | Cannæ mellis                                | eo.    |
|  | Aqua saifa                               | Cantus                                      | 99     |
|  | Aqua sulfurea                            | Ibi. Cantus musicus                         | 39     |
|  | Aqua æris                                | Capparis                                    | 57     |
|  | Aqua terrea                              | Ibi. Capitis lotio, abstersio, & pectinatio | 53     |
|  | Aqua aluminosa                           | Capita animalium                            | 73     |
|  | Aqua delectabilis                        | Cardones lactauli                           | 59     |
|  | Aqua Rosacea                             | Ibi. Cardones asinini                       | Ibi.   |

I N D E X

|  | I   | N  | D        | B | X |
|--|-----|--|----------|---|---|
| Carmen   |     |  |          |   |   |
| Carnium natura, & delectus                     | 55  |  |          |   |   |
| Carnes porcinæ                                 | 16  | Ciperi                                     | 59       |   |   |
| Carnes sylvestres                              | 18  | Citra                                      | 97       |   |   |
| Carnes membrorum animalium                     | 17  | Citraria                                   | 53       |   |   |
| Carnes arietum                                 | 18  | Citrulli                                   | 57       |   |   |
| Carnes caprarum & hædorum                      | eo. | Cydonea, Citonia                           | 41       |   |   |
| Carnes uistulorum                              | eo. | Coci officium, cura, & culinæ prouisio     | 19       |   |   |
| Carnes uaccinæ & camelinæ                      | eo. | Coitus                                     | 31.103.  |   |   |
| Carnes salitæ                                  | eo. | Coitum stimulantia                         | 138      |   |   |
| Carnes Gazelorum                               | eo. | Coitum abscentia                           | CO.      |   |   |
| Carnes leporinæ                                | eo. | Colla animalium                            | 73       |   |   |
| Carnes gruum                                   | eo. | Confabulator                               | 15.61.   |   |   |
| Carnes biformis                                | eo. | Confabulator in somnis                     | 108      |   |   |
| Carnes pauonum                                 | eo. | Confortantia, & nocentia stomacho          | CO.      |   |   |
| Carnes anatum & anserum                        | eo. | Consolidantia                              | 156      |   |   |
| Carnes perdicum, sturnorum, phasianorum,       | eo. | Constringentia poros & uenæ                | 103      |   |   |
| coturnicum, & turturum                         | eo. | Corda animalium                            | 134      |   |   |
| Carnes auicularum                              | eo. | Coria & cutes animalium                    | 73       |   |   |
| Carnes gallinarum                              | eo. | Coriandrum                                 | 75       |   |   |
| Carnes gallorum                                | eo. | Corrodentia & putrefacientia               | 31.85    |   |   |
| Carnes pullorum, columbarum, & tur-            | eo. | Corumbria                                  | 134      |   |   |
| turum  | eo. | Coturnices                                 | 79       |   |   |
| Carnes animalium castratorum                   | eo. | Crocus                                     | 69       |   |   |
| Cartami flos                                   | eo. | Cucumeres                                  | 55       |   |   |
| Carruc   | eo. | Cucurbitæ                                  | 57       |   |   |
| Carui  | eo. | Cumabitia                                  | 15.61.   |   |   |
| Caseus recens                                  | eo. | Cusfabenchi                                | CO.      |   |   |
| Caseus uetus                                   | eo. | Cuzardi                                    | 69       |   |   |
| Catayf cum nucibus                             | eo. | D Aug, uel Daufum                          | E        |   |   |
| Cepæ   | eo. | Darræ                                      | 48       |   |   |
| Cerebra animalium                              | eo. | Darsini                                    | 57       |   |   |
| Chabis   | eo. | Dentium preparatoria, mundificatio, & con- |          |   |   |
| Chalde   | eo. | seruatio                                   | 14.29    |   |   |
| Chaloe cum nucibus                             | eo. | Dentibus nocuia                            | 19       |   |   |
| Choformia                                      | eo. | Dentium stupefactionem auferentia          | 44       |   |   |
| Chrisomela                                     | eo. | Digestionis bona, aut male signa           | 22       |   |   |
| Chures cum oleribus                            | eo. | Difficera                                  | 22       |   |   |
| Ciborum simplicium qualitates & gradus         | eo. | Diminuentia carnem ex ulceribus            | 114      |   |   |
| Cibus simpliciter compositus                   | eo. | E Brietas                                  | E        |   |   |
| Ciborum compositorum naturæ                    | eo. | Ebrietatis remedia                         | 101.103. |   |   |
| Ciborum iudicium iuxta sapores                 | eo. | Elixum, & Elixatura                        | 12       |   |   |
| Ciborum rectificatio, & remotio nocumen-       | eo. | Enula                                      | 56.57.   |   |   |
| tiæ orum                                       | eo. | Aequalitas absoluta in qualitate rei       | 145      |   |   |
| Circa ciborum operationes principia quædam     | eo. | Aequale in medicinis secundum compa-       |          |   |   |
| generalia                                      | eo. | rationem                                   | 143      |   |   |
| Cibus medicinalis                              | eo. | Aestas                                     | 113      |   |   |
| Cibalis medicina                               | eo. | Equitatio                                  | 107      |   |   |
| Cibi qua cura sumendi, uel fugiendi 20. & seq. | eo. | Eruga                                      | 53       |   |   |
| Ciborum diuersitas, & eorum uaria ope-         | eo. | Exercitorum corporis discrecio, & ua-      |          |   |   |
| ratio  | eo. | rietas                                     | 31.33.   |   |   |
| Ciborum & medicinarum cognitio discitur        | eo. | Exercitium moderatum                       | 107      |   |   |
| octo uis                                       | eo. |  |          |   |   |
| Cicera   | eo. |  |          |   |   |
| Ciminum comune                                 | eo. |  |          |   |   |

## I N D E X

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Exercitium solatioſum                     |  |                |
| F A B AE                                  | ¶ F  |                |
| Feludichi                                 |  |                |
| Ferculorum descriptiones uariae           |  |                |
| Festucae                                  |  |                |
| Ficus                                     |  |                |
| Ficus sicca                               |  |                |
| Floricum                                  |  |                |
| Flos panis porcini                        |  |                |
| Foca                                      |  |                |
| Folia Afiae                               |  |                |
| Fricatio                                  |  |                |
| Fixa                                      |  |                |
| Frumentum                                 |  |                |
| Frumentum dixum                           |  |                |
| Fungi                                     |  |                |
| G Albraira                                | ¶ G  |                |
| Galli                                     |  |                |
| Gallinæ                                   |  |                |
| Gaudium                                   |  |                |
| Gelatina                                  |  |                |
| Giferij & uentreſ                         |  |                |
| Glacies                                   |  |                |
| Glandes                                   |  |                |
| Gradus primi & secundi cognitio           |  |                |
| Gradus tertii & quarti cognitio           |  |                |
| Graduum adiuvicem comparationes           |  |                |
| Graduum appellatio duplex                 |  |                |
| Graduum uirtutes quidam aliter optimi     |  |                |
| Graduum in compositis discretio           |  |                |
| Graduum rectificatio                      |  |                |
| Granata dulcia                            |  |                |
| Granata acetosa                           |  |                |
| De Granis, & uictualibus que ex eis fiunt | 46   |                |
| H Abarisia                                | ¶ H  |                |
| Hederæ fructus                            |  |                |
| Helem                                     |  |                |
| Hepata                                    |  |                |
| Herbe & Colera                            |  |                |
| Homadia                                   |  |                |
| Homo assimilatur lunæ                     |  |                |
| Hordeum                                   |  |                |
| Hyems                                     |  |                |
| I Indurantia cum frigore                  | ¶ I  |                |
| Inſipiantia cutem                         |  |                |
| Inunctio olei                             |  |                |
| Ira                                       |  |                |
| Iudep de pane                             |  |                |
| Iudep de Catay                            |  |                |
| Iudep de papauere                         |  |                |
| Iudep de melonibus & medullis amig-       |  |                |
| 109                                       | dalarum  | ¶              |
|   | Iudep de Daetylis  | co.            |
| 49  | Iudicium rei per Saporem                                     | iii            |
| 57  | K Arrubli  | ¶ K            |
| 97  | Kemach   | 51             |
| 39  | Kibetia  | 61             |
| 45  | L Ac dulce & coagulatum                                      | 15             |
| 61  | Lac asinimum   | ibi.           |
| 95  | Lactis uarietas  | ibi.           |
| 103                                       | Lac ex uarijs substantijs componitur                         | 61             |
| 109                                       | Lac acetosum   | co.            |
| 14  | Lac prouocantia  | 138            |
| 47  | Lac desiccantia  | co.            |
| 49  | Lactucae   | 53             |
| 59  | Lapidem frangentia   | 135            |
|   | Leguminum naturæ, & electiones                               | 1143           |
| 41  | Lenientia  | 132            |
| 69  | Lentes   | 49             |
| co.                                       | Lilia  | 95             |
|   | Linguæ animalium   | 75             |
| 61  | Litargyrum   | 99             |
| 75  | Luctatio   | 105            |
| 91  | Lupini   | 49             |
| 45  | Lutum corascenum   | 97             |
| 146                                       | M A D V A  | ¶ M            |
|   | Magumimæ   | 81             |
|   | Maheleb  | 89             |
| 152                                       | Mala dulcia  | 41             |
| 156                                       | Mala acetosa   | ibi.           |
| 161                                       | Manna  | 24             |
| 39  | Masfia   | 77             |
| co.                                       | Masfinbe   | 51             |
|   | Maturatiua   | 113            |
|   | Mechelebria  | 81             |
| 77  | Medicina cibalis   | 14             |
| 95  | Medicinæ intentio, sanitas                                   | 119            |
| 61  | Medicinarum & Ciborum cognitio discitur<br>octo uis          | 119, 120, & 13 |
| 52, 13, 14                                | Medicinae operatio   | 119            |
| 79  | Medicinarum quatuor genera                                   | 131            |
| 5   | Medicinarum compoſitio generalis, fit sex<br>modis.          | 154            |
| 47  | Medicinae calidae cum calida compoſitio<br>triplex           | 155            |
| 117                                       | Medicinae frigidæ cum frigida compoſitio<br>triplex          | 155            |
| 113                                       | Medicinae calidae cum calida compoſitio<br>alia.             | 156, & seq.    |
| 109                                       | Medicinae calidae cum calida compoſitio<br>alia.             | 156, & seq.    |
| 99  | Medicinae compoſitæ dominatio                                | 119            |
| 85  | Medicinae æqualis compoſitæ narratio, cum<br>medicina calida | co.            |
| co.                                       | Medicina componendi exempla                                  | 159, 160       |

## I N D E X

|   |                                     |           |
|---|-------------------------------------|-----------|
| Medicinarum compositiones uarie, iuxta gra- | Nucellæ                             | 93        |
| dum differentias                            | Nuces                               | 41        |
| & seq, usque ad finem libri.                | Nux Indiæ                           | 41        |
| Mel   | Nutritimenti rectificatio           | 9         |
| Melones                                     | O                                   |           |
| Melones musi & insipidi                     | Cínum                               | 53        |
| Melones Indi                                | Ocimum originatum                   | 95        |
| Melongianæ                                  | Occidentalium regio                 | 119       |
| Membrorum animalium qual-                   | Oculi animalium                     | 73        |
| itates.                                     | Odoriferorum usus per singulos anni |           |
| Membrorum hominis ministeria,               | menses                              |           |
| & officia.                                  | Odorum partitio                     | 27        |
| Mensæ secundæ conuenientia & disconue-      | Olera & herbae                      | 52        |
| nientia                                     | Olerum naturæ                       | 13        |
| Menstrua abſcindentia                       | Oleum ſefaminum                     | 55        |
| Mentaſtrum                                  | Oleum de nucibus                    | co.       |
| Meridionalium regio                         | Oleum oliuarum                      | co.       |
| Mefch                                       | Oleum omphacinum                    | co.       |
| Minutiones                                  | Oleum cartaminum                    | co.       |
| Mifisfe                                     | Oleum uiolaceum                     | 109       |
| Motus species ſex                           | Oliuæ duplices                      | 61        |
| Mudacataze                                  | Opilantia                           | 133       |
| Mundificatoria                              | Opilationem aperientia              | co.       |
| Mundificantia pulmonem & pe-                | Organorum pulsatio                  | 99        |
| ctus.                                       | Orientalium regio                   | 107       |
| Mundificantia cerebrum                      | Origanis species                    | 57        |
| Mundificantia cerebrum ex ore               | Oua                                 | 15        |
| Mundificantia cerebrum per pa-              | Oua cum hepatis                     | 63        |
| latum.                                      | Oua gallinarum                      | co.       |
| Mundificantia oculos                        | Oua perdicum                        | co.       |
| Mundificantia aures                         | Oua anferum, anatum, & struthi-     |           |
| Mundificantia intestina                     | onum                                | co.       |
| Mundificantia intestina ex ster-            | Oua pifcium                         | 73        |
| core.                                       | P Anis natura, et uaria eiusdem pi- |           |
| Mundificantia uenas hepatis                 | ftura.                              | 11, 10    |
| Mundificantia gibbositatem he-              | Panis de ſimila                     | 51        |
| patis.                                      | Panis opirus                        | co.       |
| Mundificantia renes                         | Panis azymus                        | co.       |
| Mundificantia ſplenem                       | Panis rizon                         | co.       |
| Mundificantia ueficam                       | Panis de furno                      | 51        |
| Mundificantia lapidem ex ue-                | Panis in testa factus               | co.       |
| fica.                                       | Panis de gaſtellis                  | co.       |
| Mundificantia cutem                         | Pafsulae                            | 45        |
| Munkuria                                    | Pafinacæ                            | 59        |
| Mufæ  | Pedes & tibiæ animalium             | 73        |
| Mufcus                                      | Peniditæ                            | 97        |
| Muficæ uſus & opera                         | Perfica                             | 19        |
| Myrtus                                      | Phasioli                            | 49        |
| N A B A T H                                 | Pili ut crescant                    | 11 & seq. |
| Nasturtium                                  | Pili ut non crescant                | 14        |
| Narciflus                                   | Piper longum                        | -55       |
| Nedæ compoſitio                             | Pira                                | 19        |
| Nenufar                                     | Pifces                              | 73        |
| Nix   |                                     |           |

## I N D E X

|                                      |          |  |          |
|--------------------------------------|----------|--|----------|
| Piscium natura, delectus, & digestio | 17.18    | Somnus   | 101      |
| Plices saliti                        | 71       | Somni operatio                                   | 29       |
| Pisces cocti, & in aceto depositi    | eo.      | Somniorum causae                                 | 10       |
| Porri                                | 55.59    | Somnia timorosa                                  | eo.      |
| Portulaca                            | 33       | Spargus  | 59       |
| Pruna                                | 39       | Specierum uarietas, & ad decoctionem praeparatio | 13       |
| Philotrum                            | 107      | Speciatorum administratio                        | eo.      |
| Pulmones animalium                   | 71       | Sperma   | 103      |
| Pumata                               | 81       | Spica aromatica                                  | 55       |
| Purgatio                             | 103      | Spinachia  | 59       |
| Purgationes uariae                   | 10       | Splenes  | 75       |
| Purgatio medicinalis                 | 51       | Stindibei  | 77       |
| Putrefactientia & corrodentia        | 134      | Stomachi caliditas                               | 16       |
| <b>Q</b> <b>V I E S</b> <b>Q</b>     | 103      | Stomachis serum fortificatio                     | 22       |
| Quies superflua                      | 32       | Stringar   | 57       |
| <b>R</b> <b>A b e s</b> <b>R</b>     | 97       | Succiuarij                                       | 55       |
| Radix plantae                        | 57       | Sudorem prouocantia                              | 119      |
| Rapara                               | 21       | Suffrixa   | 14.61.83 |
| Rape                                 | 57       | Suffrixa salsa                                   | 83       |
| Raphani                              | 57       | Sulcius  | 61.83    |
| Rarificantia cutem                   | 97       | Sumach   | 55       |
| Rasen                                | 57       | Sumacheria                                       | 77       |
| Reblebi                              | 55       | Sycomori   | 41       |
| Regionum quatuor descriptio          | 117      | Syrporum discretio                               | 34       |
| Res non naturales sex                | 5        | Syrporum confectiones uarix                      | 15       |
| Resolutiua                           | 134      | Syrpus acetosus                                  | 11       |
| Resolutionis intentio                | 140      | Syrpus simplex                                   | eo.      |
| Rhadbaruchi                          | 13       | Syrpus de citonij                                | eo.      |
| Rizbn                                | 49       | Syrpus papaveris                                 | eo.      |
| Rizon & Milium preparatum cum lacte  | 21       | Syrpus rosaceus                                  | eo.      |
| Role                                 | 89.95    | Syrpus de Iulep                                  | eo.      |
| Ruta                                 | 55       | Syrpus de Ribes                                  | eo.      |
| Rutal                                | 41.45    | <b>T</b> Acuinii in gratiam Magnum compositi     | 6        |
| <b>S</b> <b>A C H N E</b> <b>S</b>   | 71       | Tacuinorum partitio in Domos                     | eo.      |
| Salhadia                             | 77       | Tacuinorum autor, Arabs                          | eo.      |
| Saltatio                             | 99       | Tamutia  | 79       |
| Sambucus                             | 95       | Terregenbim                                      | 24       |
| Sandalus albus, & rubeus             | 69       | Terratufoli                                      | 59       |
| Sanitas, medicinae intentio          | 119      | Testiculi animalium                              | 75       |
| Sapores simplices octo               | 121      | Thabeget   | 81       |
| Sauich tritici                       | 47       | Thaset   | 76       |
| Sauich hordei                        | eo.      | Themesich  | 49       |
| Scariola                             | 53       | Timor  | 99       |
| Sedantia dolorem                     | 135      | Torofia  | 79       |
| Sembusch                             | 23       | Tyriaca  | 117      |
| Seruminum nature & usus              | 10 & sc. | <b>V</b> Bera animalium                          | 73       |
| Semen papaveris                      | 55       | Vegetabilium comparatio                          | 10       |
| Septentrionalium regio               | 117      | Venatio terrestris                               | 105      |
| Sieheis                              | 77       | Ventre animalium                                 | 75       |
| Sinapi                               | 55       | Ventorum operationes                             | 15       |
| Sismia                               | 77       | Ventorum quatuor descriptiones                   | 113      |
| Strusue                              | 24       |  |          |

## I N D E X

|   |       |                      |     |
|---|-------|----------------------|-----|
| Ver                                     | 113   | Vinum temperatum     | 91  |
| Verecundia                              | 99    | Violæ                | 95  |
| Vermes facientia descendere             | 119   | Vilseera & inteflina | 25  |
| Vestis linea                            | 109   | Vomitus              | 104 |
| Vestis de sera, & pellibus              | eo.   | Vrbien               | 71  |
| Vigillarum operatio                     | 19.21 | Vrinam prouocantia   | 117 |
| Vini uarietas, uircus & natura          | 26    | Vsiuem               | 19  |
| Vinum quomodo, & a quibus bibendum      | 27    | Vuxæ                 | 59  |
| Vinum album, rubeum, odoriferum, dulce, |       | <b>X</b> Yloaloes    | 111 |
| stipticum, grossum, subtile             |       | Z                    |     |
| Vinum nouum & uetus                     | ibid. | Zarolæ               | 41  |
| Vinum uetus odoriferum                  | eo.   | Zinziber             | 55  |
| Vinum rubeum grossum                    | eo.   | Ziribeyti            | 5   |
| Vinum album                             | ibid. | Ziribelgi            | 60  |
| Vinum citrinum acutum                   | eo.   | Ziribes              | 22  |
| Vinum acetosum                          | eo.   | Zuccharumi           | 37  |
| Vinum de dactylis                       | eo.   |                      |     |

\*

## C T A C V I N O R V M tituli.

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| De fructibus recentibus, & speziebus ipsorum   | 38    | & modis ipsorum, & condimentis, & Ouis  | 62    |
| De fructibus & maneribus ipso sum  | 20.22 | De Carnibus animalium, & naturis ipsarum. Et de recentibus, & salmis                                | 62    |
| De Fructibus, & auferentibus stufa perfectionem Dentium  | 82    | De Carnibus animalium sylvestrum, quadrupedum & Auium   | 66    |
| De Granis, & Victualibus que ex eis fiunt  | 26    | De Auibus   | 69    |
| De Leguminibus & naturis ipsorum   | 28    | De Piscibus recentibus, & salitis   | 70    |
| De Panibus, & modis decoctionis ipsorum  | 50    | De Carnibus membrorum animalium, & naturis ipsorum. Et de recentibus & salmis                       | 72    |
| De Herbis, siue Oleribus, & proprietatibus ipsorum   | 52    | De Membris animalium interioribus, & eorum partibus extremitis                                      | 74    |
| De herbis  | 58    | De Ferculis, & diuersis maneribus ipsorum   | 76    |
| De Aceto, & Acetatis, & quibusdam fructibus  | 56    | De Ferculorum diuersitate   | 78.80 |
| De Herbis & condimentis  | 58    | De Ferculis infrigidatis, seu frixis, & afflis supra carbones, & afflis in uero, pinguedineq; uncis | 82    |
| De Lacte, & condimentis alijs. De Ferculis, item suffixatis, et postmodum infrigidatis. Et lacte acetoso, Caseo, & Oliua | 60    | De Assatis, & ijs quae auferunt oderem allecum  | 82    |
| De Lacte, & ijs quae sunt ex lacte,  |       |   |       |

T A C V I N O R V M tituli.

|  |     |
|--|-----|
| De Chaloe simplicibus, & compo-<br>sitis   | 86  |
| De præparatorijs & conseruatione<br>Dentium  | 88  |
| De aquis pluuialibus, fluminū, &<br>fontium  | 90  |
| De Vinis fructuum uuarum, & de<br>cautela contra Ebrietatem, & an-<br>xietatibus animi                             | 92  |
| De odoribus & floribus   | 98  |
| Iuuamentum & nocumentum eo/<br>rum, quę apponuntur secundę<br>mensę  | 96  |
| De Musica, & accidentib. animæ,<br>& medicinis mundificantibus<br>corpus   | 98  |
| De Ebrietate, Vomitu, & confabu-<br>latorijs, Somno & Vigilijs   | 100 |
| De Purgatione & Constipatione,<br>& mundificatione dentium, &<br>cura Ebriorum                                     | 102 |
| De Motu, Quietē, Exercitio mode-<br>rato, & speciebus ipsorum  | 108 |
| De Operationibns Balneorum, &<br>partibus ipsorum  | 106 |
| De ordinatione Balnei, & uariatio-<br>ne Vestimentorum post Balne/<br>um, & conseruatione sanitatis<br>Vnguum      | 108 |
| De fumigationibus bonis, iuuaz-<br>mentis & nocumentis Syrupo/<br>rum  | 110 |
| De Syrupis Rob, & dispositioni/<br>bus Camerarum, habito respe-<br>ctu iuxta temporum dispositio-<br>nes           | 112 |
| De mutatione Aeris, occasione<br>Ventuum & temporum  | 118 |
| De mutatione Aeris occasione tem-<br>porum, & partium ciuitatū. Seu<br>de regionib⁹ epidimijs, cum<br>præseruatia, | 116 |