

5/48



34  
Est. ~~A.~~ Tab. G. Num. 25

DE MORBIS MALIGNIS ET PESTILENTIBVS,  
caufis, præfagijs, & medendi methodo: de  
remedijs in super præferuatiuis,  
Tractatus.

AUCTORE NICOLAO BOCA ANCE-  
lino, Casarea Maiestatis Imperatricis Medico, & Libera-  
lium Artium Magistro.

AD PRAECLARISSIMUM VIRVM  
D.D. Franciscum Borgiam, militiae de Montesa Com-  
mendatarium maiorem, & à Philippi III. Hispa-  
niarum Regis potentissimi cubiculo.

*C. D. Costa*

*Res et si Perdita*

*semper pro Domino  
clamat =*

Anno



1600.

*exhibus Blasij*

*Jardon*  
*[Signature]*

CVM PRIVILEGIO

Madriti, Apud Ludouicum Sanchez.

DE MORBIS MALIGNIS ET PESTILENTIBVS

causis, praesigijs, & medendi methodo: de remedijs in super praeteriatis

TRACTATUS. AUCTORE NICOLAO BOCCAANGE- lino, Casarea Academiae Imperatoricae Medico, & Liberae Universitatis Magistro.

AD PRAECLARISSIMUM VIRVM D. D. Franciscum Borgiam, militem de Montibus Comitatibus, & in Philippi II. Hispaniarum Regis potentissimi cubiculo.



1600.

Anno

CVM PRIVILEGIO Madridi, Apud Ludovicum Sanchez

## Y T A S S A.

**Y**O Pedro çapata del Marmol, escriuano de çamara de su Magestad, y de los que en el su Consejo residen, doy fee, que auiendo se visto por los señores del dicho Cõsejo vn libro intitulado, *de morbis malignis & pestilentibus*, cõpuesto por el Doctor Nicolao Bocaangelino Medico dela Magestad Cesarea, que con licencia de los dichos señores del Consejo fue impresso, que esta escrito en Latin, tassaron cada pliego del dicho libro a tres marauedis, que tiene el dicho libro treynta y ocho pliegos, que al dicho precio monta ciento y catorze marauedis en papel, y mandaron que esta tassa se imprima al principio de cada volumen, y en fee dello lo firme de mi nombre, en Madrid, a tres de Março, de 1600. años.

Pedro çapata del Marmol.

## A P P R O B A T I O.

**E**X Cõmissione & decreto supremi Senatus accuratè perlegi, & diligenter euolui librum hunc, *De morbis malignis & pestilentibus*, autore Nicolao Bocaangelino Cesareæ Maiestatis Medico. In eo nihil inuenio antiquorum institutis dissonum, vel sapientissimorum nostri temporis medicorum obseruationibus aduersum: imo verò omnia dilucidè & eleganter pertractat, quidquid in hypothesis sumpta ob autorũ diuersimode sentientium opiniones negotium faceßere poterat, componendo, malignorũ & pestilentium morborum naturã explicans, ad præseruationem & curationem securissimã remedia perscribens, idè theoria & practica studiosis perquam vtilem & necessariam eius lectionẽ iudico. Dignum itaque censeo, qui ad communem Reipublice vtilitatem prælo mandetur. Dat. Matriti, Nonis Nouembris. 1599.

Lic. Stephanus de Torres.

## E R R A T A.

**P**agina. 35. lin. antep. orcus, ortus. 45. 15. quin, quòd. 92. 1. possit, il, possit. y lin. 10. seruetur, seruet. 98. ant. lirex nouem, sirup, ex noue. 106. 11. erigantur, elegantur. & lin. 21. eligatur, erigatur. 121. vlt. sacificatione, scarificatione. 148. ante. adminiculuo, adminiculum. 169. vlt. Differt à materia. 180. 19. valescat, calescat. 187. 10. vt exputrix. 194. octionem, coctionem. 216. 24. ita vt, ita. 224. 3. aut insensibiliter. 229. 23. morbo, morbum. 239. 10. & variolas popula. 244. 6. patantiores, patientiores. 245. 10. dilescunt, diletescunt. 246. 8. ad pleuitudines magnitudinẽ. 251. 7. suffocari, non suffocari. 50. 14. producat inriosecus. 57. 4. in non naturalibus. 5. 12. sequantur morbi. 28. 11. si, sobra. 87. 25. randa, randa. 95. 22. etiam spiritiuosa substantia.

Iuan Vazquez del Marmol.

# EL REY.

**P**Or quanto por parte de vos el Doctor Nicolao Bocangelino, medico de la Magestad de la Emperatriz nuestra muy cara y muy amada aguela, nos ha sido fecha relacion, que vos auia des compuesto dos libros, el vno en Latin, que se intitulaua De morbis malignis, & pestilentibus, y el otro en lengua Castellana, que assi mismo se intitulaua, De fiebres malignas y pestilentes, en los quales auia des hecho y puesto mucha diligencia y cuydado, lo qual esperauades seria de mucha vtilidad en estos tiempos: y nos suplicastes os mandassemos dar licencia para lo poder imprimir, y priuilegio por veynte años, q̄ en ello recibierades merced, o como la nuestra merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, y como por su mandado se hizierō las diligēcias que la prematika por nos vltimamente fecha sobre la impressiō de los libros dispone, fue acordado que deuiamos de mandar dar esta nuestra cedula para vos en la dicha razon, e nos tuuimoslo por bien, por la qual os damos licenciay facultad, para q̄ por tiempo de diez años primeros siguientes, q̄ corren y se cuētan desde el dia de la fecha desta nra cedula, vos, o la persona q̄ vro poder ouiere, e no otra alguna, podais imprimir los dichos libros, q̄ de suso se haze mencion por su original, q̄ en el nro Consejo se vio, q̄ va rubricado y firmado al fin de Pedro çapata del Marmol, nro escriuano de camara, delos q̄ en el nro Consejo residen: y con q̄ antes y primero q̄ se vendan los traigais ante ellos cō su original, para q̄ se vea si la dicha impressiō estā cōforme a el, o traygais fee en publica forma, como por corrector nombrado por nuestro mandado se vio y corrigio la dicha impressiō con su original. Y mādamos al impressor que assi imprimiere los dichos libros, no imprima el principio y primer pliego, ni entregue mas de solos dos libros con sus originales, al autor, o persona a cuya costa lo imprimiere, ni otra persona alguna, para efeto de la dicha correccion e tassa, hasta que antes y primero los dichos libros estē corregidos, y tassados por los del nro Consejo, y estando fecho, y no de otra manera, podais imprimir el principio y primer pliego, y seguidamente pongais esta nra cedula, y aprouacion que de los dichos libros se hizo por nro mandado, y la tassa y erratas, sopena de caer en las penas contenidas en las leyes y prematicas destes reynos que sobre ello disponen. Y mādamos que durante el tiempo de los dichos diez años, persona alguna sin vra licencia, no pueda imprimir ni vender los dichos libros, so pena que el q̄ los imprimiere y vendiere, aya perdido y pierda todos y qualesquier libros, moldes y aparejos q̄ de los dichos libros tuuiere, y mas incurra en pena de cinquenta mil mrs, la qual dicha pena sea la tercia parte para nra camara, y la otra tercia parte para el juez q̄ lo sentēciare, y la otra tercia parte para la persona q̄ lo denūciare. Y mandamos a los del nro Cōsejo, Presidente, e Oydores de las nras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles, de la nra casa y corte e chancillerias, y a todos los Corregidores, Afsistēte, Governadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros juezes y justicias qualesquier de todas las ciudades villas y lugares de los nros reynos y señorios, assi a los q̄ agora son, como a los q̄ seran de aqui adelante, q̄ vos guarden esta nra cedula, y cōtra su tenor y forma no vayā, ni passen por alguna manera, so pena de la nra mrd, y de diez mil mrs para la nuestra camara. Dada en Madrid a diez y seis dias del mes de Nouiembre, de 1599. años.

Y O E L R E Y.

*Por mandado del Rey nuestro señor.*

Don Luis de Salazar.

CLARISSIMO HE-  
ROI D. D. FRANCISCO  
Borgiæ, militiæ de Montesa maiori  
Commendatario, & à Philippi  
III. Hispaniarum Regis po-  
tentissimi cubiculo,

Doctor Nicolaus Bocaangelinus, Cæsa-  
reæ Maiestatis Medicus.



*ETVS* apud gravissimos au-  
tores consuetudo fuit, vir præcla-  
rissime, nostris etiam tempori-  
bus observata, ut siquid in me-  
dium allaturi essent, magna cu-  
ra & diligentia elaboratū, quasi  
studiorum & otij rationem red-  
dituri, vulgi censurā, iudiciumq;  
acre pertimescentes, quod plerumque alienis laboribus (quia  
emulari fortè, vel mente & cogitatione assequi non licet)  
detrahere, obrectareq; non cessat, autoris laudem minuens,  
& in alienos prorsus ab eo sensus detorquens; patronum &  
defensorem, Principem aliquem, clarissimumq; virum elige-  
rent, cui sua studia & lucubrationes consecrarent, & sub  
cuius tutela & protectione, eius autoritate, quasi clypeo mu-  
niti, malevolorū ictus non perhorrescerent. Quod equidē non

incon-

inconsultò, sed summo con iudicio ab illis factum, mihi per-  
suadeo, cum eum semper suis laboribus & vigilijs Mæcena-  
tem adscriberent, qui non nobilitate sanguinis solùm, sed &  
omnium bonarum artium genere foret ornatissimus. Ideò  
qui Philosophiæ operam nauarant, illius studiosis; qui histo-  
rijs, & rebus antiquorum præclarè gestis indagandis; ijs qui  
illarum lectione oblectabantur, suos peculiare libros obtu-  
lerunt. Id enim potissimum cogitabant, ut optimum, sapien-  
tissimumq; iudicem nacti forent, qui munus sibi dicatum, in-  
scitiæ gratia non sperneret, imò mæcero magnificeret. Alexan-  
der ille Magnus, incredibilem ex Homeri carminibus volup-  
tatem capiens, tanti ea fecisse fertur, ut oblatam sibi Regis  
Darij pretiosissimam capsulam, auro & gemmis ornatiss-  
simam, Homeri Iliadæ custodiendæ destinauerit: quo in pre-  
tio apud eum esset, ostendens.

Equidem si de maiorum tuorum gestis, clarissime vir,  
aut de rebus varia eruditione refertis animum ad scriben-  
dum appulisset, libentissimo tibi animo meos labores of-  
ferrem, quem virtutis & nobilitatis auitæ heredem, & lite-  
rarum amatorem esse certò scio. Memini enim, cum in Re-  
gio serenissima Principis Ioannæ Xenodochio publicæ cuidam  
Medicinæ, & Philosophiæ disputationi præessem, & ipse, pro  
tua in nos humanitate, & beneuolentia, honoris nostri cau-  
sa interesses, & Philosophica quædam quæstio occurrisset, te ita  
argutè, grauitè & eleganter, eaq; ingenij dexteritate disse-  
ruisse, ut magnam in adstantium animis lætitiã & admi-  
rationem concitaris.

Hæc



Hæc igitur animo euoluēs, & beneficia à te, clarissimisq;  
tuis parentibus (quorū laudes, tū quia omnibus sunt notissi-  
ma, tū ne tibi assentari videar, prudens omitto) in me colla-  
ta perpendens, librum hunc de morbis malignis & pestilenti-  
bus tibi dicare sum ausus, in quo nonnulla, præter Medicinæ  
difficultates, & varia remedia profligandis morbis proficua,  
nonnulla quæ ad Philosophiam spectant, attinguntur, cuius te  
studiosissimum esse, nemo ignorat.

Cuperē sanè, & vice maximi præmij haberem, gratū tibi  
meū laborem extitisse, ut ad maiora obeunda (doctissimos  
& sapientissimos nostri temporis Medicos æmulatus, qui suc-  
cisinas, ut aiunt, horas huic rei utilissimè impendunt) auda-  
cior efficerer; dum aliorū studia & cogitationes eò tendunt,  
ut nobis hisce rebus operā dantibus, ipsi clanculū & latenter,  
opibus inhiantes, egrorū nostrorū curationi se insinuet: quod  
nescio quo pacto solent obtinere, nostris vigilijs & laboribus  
detrahentes. Sed ea est veritatis vis & robur, ut si quæ illorū  
ambitu nobis aliquantisper ablata sunt, summa postmodū  
satisfactione restituuntur. Gratissimum tamen ac iucūdis-  
simū mihi semper erit, beneuolo à te animo, præclarissime vir,  
fuisse exceptum. Paruum satis, fateor, munusculum offero,  
amoris tamen erga te mei, ac voluntatis tibi obsequentissimæ  
symbolum, nemo inficiabitur: quam alijs deinceps lucubra-  
tionibus curabo abundantius profiteri. Vale.

AD

AD

IOANNIS ANTONII DE

Herrera Temiño, in autoris laudem

Epigramma.

**P** Ignoris, atque tuas calamus cupit edere laudes;  
Carminis, & Medicæ quis ator artis ades.

Indomiti miseros qui liberat unguibus Orci,

Non liber inuidiæ vulnere liber erit?

Dæmona bellipotens velut Angelus ense fugavit,

Sic mala noster ouans Angelus arte fugat.

Ars tua, Phœbe, iacet, morbos mouet Angelus orbe,

Sanus hic, atque artis tu pater orbis eris,

Hic valet, vt valeant homines dare iussa; malignis

Conciliat morbis iste benignus operum.

Nil magis est dignum superis quàm pellere morbos,

Tu Medicæ superas artis, in arte Deos.

IOANNIS BAPTISTÆ BAVAE

Iurisprudentiæ studiosi

Disticha.

**P** Estiferis quicumque petis medicamina morbis,

Quis valeas tantis obuius ire malis.

Febribus exitium lethale minantibus ægrum

Eripere, & vitæ restituisse nouæ.

Prauaq; venturæ metuens contagia pestis,

Qua vitare queas arte venena cupis.

Perlege quem librum noster Boca angelus offert,

Græcorum atque Arabum dogmata concilians.

Vincit Apollineas, superatque Hippocratis artes

Angelus, Angelico nomine iure fruens.

Ergo suum merito Sabaudia iactet alumnum,

Et te Prierio gaudeat esse datum.



# AD LECTOREM

*præfatio.*



Leuissimus mundi opifex  
Deus (prudēs lector) pro sua  
erga mortales omnes prou-  
dentia, innumeris eos profe-  
quitur beneficijs; adeò profu-  
sa & larga ad se alliciēs liberalitate, vt e-  
tiam de improbis benemeretur: nihil e-  
nim ad conciliandas hominum volunta-  
tes, damnandamq; in malis perseueran-  
tiam, potentius est beneficētia. Sed quo-  
niam diuina hac clementia & bonitate  
deprauati hominum mores abutuntur,  
quos blanditiæ trahere non potuerūt, fla-  
gellis & fustibus à vitiorū tramite ad vir-  
tutis viam, meliorēq; mentē reuocat; tar-  
ditatē & morā, supplicij grauitate cōpen-  
sans; vt vel sic qui eius irā euaserint, resi-  
piscāt. Adeò autē lēto & tardo ad puni-  
tionē gradu diuina procedit vindicta, vt

\*\*\*

quan-

# A D L E C T O R E M

uentu B. Gregorij Magni, sedata pestilentis aeris corruptione, in fastigio castrici iusdã, ab hac die Sancti Angeli, olim Mules Adriani nuncupati, euaginatam gladium abstergere, quo in populo irruerat, Angelus Domini visus est. Consulto pretereo innumera sacrae Scripturae loca, ex quibus manifeste constat, arma Domini sceleribus nostris offensi, & ad temporariam ultionem prouocati, gladium, pestem, & famem esse, saepissimeq; per suos prophetas his flagellis & armis populo suo fuisse vindictam minitatum; & ab eo votis supplicibus, poenitentijs & lacrymis tanti mali medelam expectendam: iuxta illud Paralipomenon: *Si misero pestilentiam in populum meum: conuersus autem populus meus, super quos innocatum est nomen meum, deprecatus me fuerit, & exquisierit faciem meam, & egerit poenitentiam a vijs suis pessimis: & ego exaudiam de caelo, & propitius ero peccatis eorum, & sanabo terram eorum.*

Quæ

Exod. 9.

4. Esdr. 15.

Iere. 14. 21

24. & 29.

Leuit. 26.

Num. 14.

Deute. 28.

2. Par. 7.

# PRAEFATIO.

Quæ licet indubitata sint, non tamē  
ideò herbarum, plantarum & leguminū  
naturalia remedia; & artificiosa à peritif-  
simis Medicis inuenta, reijciēda sunt: cū  
Altissimus creauerit de coelo medicinā;  
& spiritualia præsidia non sint tempora-  
libus repugnantia. Imò cū Ecclesiasti-  
cus monuisset: *Fili, in tua infirmitate nō de-  
spicias te ipsum, sed ora Dominum, & ipse  
curabit te: subdit: Et da locum Medico, ete-  
nim illum Dominus creauit: & non disce-  
dat à te, quia opera eius sunt necessaria.*

Iure ergo optimo in hac epidemica  
constitutione, qua plurima Hispaniarū  
oppida pestilenti & exitiali morbo sunt  
infestata, præmissis publicis Diuorū sup-  
plicationibus, spiritualibusq; alijs præsi-  
dijs ac remedijs, ad Medicorum auxiliū  
& opem deuentum est.

Cū autem de natura huius pestilen-  
tis morbi, præcautione & medela, variæ  
fuerint Medicorum sententiæ; ne in re  
tam graui, ad salutemq; publicam spectā-  
te

*Ecclesiasti-  
ci. 38.*

*9. 10. 11.*

*ambrosio*

# AD LECTOREM

te dubitare contingat (cùm non solum nobis, sed & Reipublice nati sumus) quid ex grauisimorum auctorum placitis, qua potui diligentia discussis & examinatis, propriaque experiētia obseruauerim, in medium afferre non dubitavi: vt si quando posteros nostros (quod Deus auertat) similis morbus inuaserit, nostrorum temporum periculo sapiant. Nam, vt in-

Sen. Episto.  
80.  
Cicero lib.  
de amicis.

quit Seneca; *Paucis natus est, qui populū tantum suae aetatis cogitet.* Et Cicero: *Mihi nō minori cura est, qualis Respublica post mortem meam futura sit, quàm qualis hodie sit.*

Huius tractatus utilitas euidentis est, cū non solum curatiuam Medicinę partem scribamus, sed malignorum & pestilentium morborum praecauionem: quia, vt cecinit Ouidius:

Ouidius.

*Non minor est virtus, quàm querere, pauca tueri.*

Vt igitur huius opusculi edendi causā accipias, benigne lector, primū ad id ag-

gre-

# PRAEFATIO

grediendū amantissimi parentis mei Pe-  
tri Bocaangelini iussu sum impulsus, cui  
hac in parte libentissimè morem gessi:  
est enim (præter naturale & ciuile vincu-  
lum, quo parentibus & patriæ parere te-  
nemur) pluribus de causis non de me so-  
lùm, sed etiam de Hispana Republica op-  
timè meritus. Ipse, omnium primus Ta-  
gi, celeberrimi fluuij, à Toletis Olyfippo-  
nem vsque, nauigationem est aggressus,  
aquæ & fortunæ periculo quâplures mer-  
ces ausus exponere: cuius rei causa publi-  
ci præmij honorem à Toletanis ciuibus  
meruit: alijsque quampluribus Rempu-  
blicam beneficijs cumulauit.

*L. vt paren-  
tibus. ff. de  
iust. & iur.*

Excitauit deinde animus, vt librum  
hunc prælo committerem, publicæ utili-  
tatis studium. Nã cum multa scitu & ob-  
seruatione digna, tum experientia &  
praxi comparassem; tum apud grauissi-  
mos autores, nec omnium manibus con-  
tractatos, inuenissem, quæ hoc pestilen-  
ti morbo affectis proficua & utilia esse  
certò

# AD LECT. PRAEF.

certò scirem, alienum à ratione iudicavi,  
si meis vigilijs & laboribus Reipublicæ  
non inferuirem.

Vides, optime lector, qua mente huic  
rei operam nauarim. Velle in eo animo  
à te accipi, quo à me dicta sunt. Utinam  
Deus Optimus Maximus his præfidijs  
vtendi necessitatem in perpetuum à no  
bis auertat. Tu autem vale, & nostris  
interim lucubrationibus fruere.



DE





# DE MORBIS MALIGNIS

& pestilentibus, causis, præsa-  
gijs, & curatione.

## *De Febre maligna. Cap. I.*



ACTVRVS De natura  
malignorum & pestilen-  
tium morborum, necessa-  
rium fore existimaui, quid  
malignus, & quid pestilēs  
morbus sit, prius definire,  
& explicare, vt sic quæ di-  
cenda sunt, meliùs intelli-  
gi possint. Malignus igitur morbus, vt aliqui exi-  
stimant, est ille, qui cum periculum vite mine-  
tur, spem tamen salutis nõ adimit. Sed cum mul-  
tæ reperiantur febres, magnæ quidem, sed non  
malignæ, quæ sua intensione id facere natæ sint,  
ob id hanc definitionem non admittimus.

Alij verò malignos eos morbos vocant, qui  
omnibus ritè, decenterque factis non sanantur,

A

vt

## 2 De morbis malignis,

vt quædam praua vlcera, quæ neque abstergentibus, neque temperantibus, neque alijs cedunt auxilijs. At cum plura adsint vlcera, quæ ob intemperiem aut fluxum, citra malignitatem tamen, non cedant remedijs, non videtur definitio tradita sufficiens.

Quòd si dicas, benignos morbos palam operari, furtim verò malignos, & in hoc ipsorum naturam debere collocari: id certè omnino esse falsum, ex eo constabit, quòd multi maligni morbi ex venenosis icribus, aut prauis humoribus orti, magna, & mali moris inducunt symptomata, quæ palam à Medico percipiuntur, & cognoscuntur. Diuersitas tamen opinionum pedit ex eo, quòd Galenus vsurpat multoties malignum pro vehementi. Nam. 9. methodi febres ait in biliosis corporibus inedia malignas fieri: quod de vehementia febrium intelligendū est, cum inedia humidi defectu acriorem & intensiorē reddat bilem: aucto enim calore cum siccitate, febris intensior euadit, non malignior.

*Definitio vera maligni morbi.*

*Morbi maligni descriptio.*

Meliùs tamen definitur malignus morbus, vt fit ille, qui sæuiora infert accidentia, quàm pro ratione propriæ essentiæ affectui conueniat: siquidem, vt multi referunt, & nos quotidie experimur, facilem se præbet iste morbus in principio, progressu verò temporis vires alit, & claudens

stinis

stinis insidijs oppugnat, & nullum de se prius iudicium fieri permittit, quàm exitium parauerit, & oppresserit. Usque adeò incertę eius notitię sunt, vt dum ægro anima est, magnam plerunq; spem Medico faciat: quandoquidem etsi coctionem ostendat humor, tamē febrem fouet, & præter euidentem rationem producit, adeò vt natura eius & effectus nequeant ad manifestas causas redigi. Hęc est natura, & descriptio vera maligni morbi, vt à nonnullis autoribus traditur. Causa verò efficiēs talis malignitatis, sūt omnia illa, quę aut putredinem, aut vstionem efficere possunt, exteriùs, aut interiùs; nam nisi huiusmodi præcedant mutationes, non poterunt acquirere qualitatem malignam.

Materialis verò causę sunt etiam omnes, quę *Causa.* aptę sunt ex sua natura ad contrahendas tales mutationes, vt partes solidę, spiritus, & humores; præcipuè verò malignitas pendet ex multis inæqualibus, & crassis humoribus, cuius occasione & difficilè dignoscuntur, & curantur. Nam si morbus pendeat ex bile cum pituita, quia agētia inter se opposito modo operantur, bilis celerem habet motum, pituita tardum: bilis acrimoniam inducit, pituita lentorem, &c. Hinc accidētia inter se pugnancia vnum alterum obscurat, difficultatemque in morbi dignotione inferūt:

## 4 De morbis malignis,

nam carnes eorum qui his febribus laborāt, statim non ardent, neque tactui mordent, vt quæ ex sola bile sincera, aut ex vsta melancholia pendēt. Neque similiter tactui semper mitem calorem repræsentant, sicut quæ ex sanguine, sed primo insultu remissum calorem habere videntur. Si verò diutius persistamus, calorem igneum & exurentem inuenire solemus: quod elegantissimè confirmat Hippocrat. 1. Epid. comm. 2. text. 25. *Continua, inquit, febres omnino nunquam intermittebant, sed inuadebant omnes more febris naturam tertianæ referentis: & vno die aliquantum remittebantur; altero in grauescebant. Omnium erant, quæ in id tempus inciderunt, violentissima, longissima, laboriosissimaque: lenes à primo, de cætero in totum semper incresebant: ac de cetero diebus accedebant, ac peiores inuadebant.*

Quod Galenus in commentario ad malignitatem refert, & ad permixtionem, vt diximus, contrariorum humorum, bilis scilicet, & pituitæ. Sanè, ait, generantur istæ febres non ex succo vno, sed ex pluribus, quorum calidior febrem acutam succendit, statimq; discutitur; quæ dum corpus tenet, contingit frigidioribus corrumpi, ac putrescere, &c.

Nam adeò validæ sunt causæ contrariæ in vñ pugnantes, vt signa pathognomonica obscurerentur; cum hæc se habeant respectu morborum vt effectus naturales, prout à suis causis pendent,

non

non vt propriæ passiones: sic cùm æqualiter causæ pignant, mistus videtur effectus & obscurus. Septimo enim Epid. inquit Hippocrat. *Februum ardentium, quæ eo tempore vigeant, hæc erat natura. Non erant siticulosi, &c.* Galenus in commento reddit rationem, quia pituita os ventriculi occupando, sitim coërcebat. Febres igitur illæ ardentes malignæ ex permissione duorum & contrariorum humorum proueniebant.

Inter alia verò signa malignitatis hoc vnum est, vt non habeant certum & determinatum humorem, quem sequantur: nam nonnunquam vtramque bilem, nonnunquam pituitam consequuntur, sæpissime verò sanguinis corruptionem. Et ratio id confirmat, quia cùm maligna illa qualitas, accidens quoddam sit resultans ex praua putredine contrariorum humorum, cùm omnes nostri corporis humores habeant contrarias inter se qualitates, & omnes sint putredini apti, non est cur potius cum vno, quàm cum reliquis habeat analogiam. Cuius opinionis est sapientissimus Doctor Ludouicus Mercatus, potentissimi Philippi Regis nostri Archiater, in libro de febre maligna. Quam sententiam perperam intelligens Theodorus quidam Angelucius libro. i. de natura & curatione malignæ febris, capite tertio ad tertianas nothas  
malignas

## 6 De morbis malignis,

malignas febres reducit, quasi febres, quæ ex bile vsta fiunt, nō sint perniciosissimæ & malignæ: sicut & febres ex ixoribus humorum ortæ, quæ praua & lethalia inferunt symptomata, quæ ad tertianarum naturam reduci nequeunt.

Sed cūm de singulis malignis morbis sit futura nobis disputatio suis proprijs capitibus, vbi de signis, præfagijs, curationeque agemus, operpretium erit de natura pestilentium morborū differere: nimis enim sunt maligni & pestilentes morbi inter se coniuncti, imò cūm morbi prauī populariter vagantur, timendum est, ne sensim in pestilentes degenerent: non enim semper fit pestis ex causis vniuersalibus, sed quandoq; sparsi morbi occasionem præbere solent; vt constat ex Hippocrate. 6. Epid. vbi connumerat plures morbos sparsos, & inter se distinctos, quos in pestilentes degenerasse scimus: nam in prauè dispositis corporibus, vt postea dicemus, tantum potest facere aër in primis qualitatibus alteratus, quantum in optimè dispositis pestilens. Et cūm his proximis annis ferè per vniuersam Hispaniam, & alias distantissimas regiones, dira huius morbi conditio vagata sit, quæ circa eius naturam, signa, præfagia, & curationem obseruaauerimus, qua poterimus breuitate, exponemus.

Cūm glandulæ istæ primūm inuaserunt, non  
solum

*Com. 7. reperitur in Gal. 6. editionis.*

solùm inter vulgares, sed etiã inter grauisimos Medicos controuersum fuit, an ad pestilentes morbos, an ad vulgares essent referendæ? ideoq; non immeritò quæ fuerit altercandi causa, sequenti capite apparebit.

*Agitatur controuersia quæ fuit inter Medicos circa naturam huius morbi Epidemici, cum primò pestiferi tumores apparuerunt.*

*Cap. II.*

**C**V M Medicina inter coniecturales artes numeretur, & quotidie, tã in morbis, qui passim à Medicis tractantur, quã in alijs, qui ob symptomatum varietatem noui videtur, multa præter ipsorum spem succedant, analogismo, obseruatione & comparatione vnius ad alium vtentes, causam quantunuis abditam inuenire solent: quod antiquis frequenter contingebat, vt de Elephãtiasi, & morbo Telo dicto referunt autores: verùm cum omnino causam naturalem ignorabant, tunc ad Deorum iram totum negotium referebãt. Æschines enim, Orator antiquissimus, de peste, qua Delij laborabant, sic inquit: *Pestifero quodam morbo Delij laborabant, vultus vitiligine plenos, capillosq; albos habebant: ipsorum autem collum & pectus erant tumida. Febres non aderant, neque insignes*

## 8 De morbis malignis,

*signes dolores, neque inferiores partes quicquam permutatæ fuerant: atque hæc Apollinis ira sibi contigisse credebant.*

*Agatinus  
hist. de pe-  
ste Franco-  
rum ob Dei  
iram.*

*Procopius  
de pest. qua  
neque eta-  
ti, neque se-  
xui peper-  
cit.*

Et Gal. i. de morbis vulg. com. i. inquit: *Pestes ad Deos referunt, de curatione earum consulentes.* Non ergo est mirum, cum incipiunt morbi maligni sensim & paullatim, Medicos adhuc doctissimos ambigere, & disceptare inter se de natura & morbi conditione, sicut in his quatuor præteritis annis fuit hîc controuersum. Sed videamus diuersarum opinionum placita. Cum glandulæ cœperunt apparere, multi ex grauissimis Medicis existimabant, eandem habere naturam cum alijs malignis morbis, ex praua hominum dispositione & apparatu prouenientibus, omnino negantes esse pestilentis naturæ: quorum rationes non abs re erit, exercitationis gratia, in medium adducere. Primò, quoniam eodem tempore inuaserunt alij morbi maligni, specie distincti, vt punctularis morbus, phrenitis, &c. Secundò, pestis est epidemia perniciosa, ortum ducens ex insigni & excellēti putredine, quæ aeri illata, cum eius inspiratio ineuitabilis sit, cordis substantiam suo contactu alterando, veluti venenum destruit, cum sit omnium morborum exitialissimus, & perimere aptus. Quòd verò glandulæ non sint huius naturæ, ex eo constat, quoniam neque aër praua qualitate fuit vnquam affectus,

**neque**



neque habuit in se seminaria acutissimæ contagionis. Deficit ergo dispositio ex parte causæ agentis. Tumores etiam qui sub alis & gutture erumpebāt, nō fuerunt lethales, neque alij qui in inguinibus, nisi in subiectis tam pravis succis referatis, vt semel putredinali calore concepto, lethali morbo essent affecta. Tertiō, nam si glandulæ inter morbos pestilentes essent connumerandæ, maximè quia accidentia, quibus vexantur ægrotautes, sunt simillima pestilentibus. Sed quòd id non sit sufficiens, sic constabit. Prauitas symptomatum prouenit solùm ex causæ producētis prauitate & malitia. Sed corpora humana possunt intra corpus generare humores veneno similes. Ergo illi, semel cōcepta putredine, poterūt morbos pesti similes procreare absque peste. Et confirmatur hæc ratio exemplo Critonis: hic enim, vt narrat Hippoc. 1. Epid. com. 2. dolore vehemēti in magno pedis digito affectus, iacuit, eodem die horridus, nauseabundus, parum subcalescēs: nocte desipuit: secundo die tumor toto pede, & circiter talum subruber, atque cum contentione, pustulæ nigræ, febris acuta, valde que, inquit, infaniuit: ab aluo merè biliosa plura exierunt: expirauit secundo ab initio die. Duo in hac historia sunt consideranda. Alterum est, vt inquit Galenus, mortis celeritas: alterum verò symptoma-

B tum

1. Epid. cō.  
2. agroto. 9

## 10 De morbis malignis,

tum similitudo cum pestilentibus: verumtamen solùm ad copiam & redundantiam humorũ causam istius mortis refert Galenus, qui non fuerunt statim sectione venæ depositi, aut quia in principio non fuerit vocatus Hippoc. aut quia, vt alij existimãt, Crito sensim & paulatim prauos procreauit humores, qui celerioris mortis causa fuerunt; sicuti frequentissimè videmus multos homines repentè mori cibo suffocatos, aut vino repletos, aut copia crudorum succorum grauatos, non solùm apoplexia, sed leuium arteriarum obstructione impedita cordis ventilatione. Ergo cum ex glandulis multi liberentur, pereant verò præcipuè illi qui infra inguina, in suris scilicet ipsis vitium contrahunt, non immeritò in individuorum prauam dispositionem potius quàm incommunè causam est reducenda huius morbi malignitas.

Quòd si obijciant, ex locis peste affectis adsportatum fuisse hunc morbum; referunt enim ex Flandria ad portũ oppidi de Santander, quod est situm iuxta mare Cantabricum, quosdam homines peruenisse, ex quorum commercio multi perierunt; & inde per loca intermedia ad nos emanauit: cum origo & causa mali pestilens sit, similiter & morbi ab ipsa causa producti.

Hoc inquam est falsum, quia experientia cõpertum

pertum est, in multis Hispaniæ partibus, vbi nūquā talis cōmunicatio cognita fuit, aliquos glandulis fuisse molestatos: & quāuis multi videantur perire, id ad inæqualem temporum constitutionem, non ad pestilentem referunt: quanuis tractu temporis talis naturæ fieri posset: vt illa constitutio de qua Hippoc. 6. Epid. Ad eundem modum glandulæ poterunt diuturnitate temporis in pestilentem naturam transire; quam tamen hucusque habere negant. Com. 7.

Alij nouum morbum esse existimantes, ad occultas causas confugiebant, quia pestem sine aëris vitio & corruptione fieri minimè posse arbitrabantur, & cum eodem tempore multos glandulis apprehensos viderent, ad qualitates potiùs cœlestes, quàm ad inferiores epidemicos morbos reducebant. Neq; defuerunt qui ad ambientis vitium referre prædictos morbos sunt ausi, vt proprio capite constabit.

Vltima opinio, à nobis tenenda, est grauissimi Doctoris Ludouici Mercati Medicinæ Archiatrilib. suo nuper edito, vbi ponit quatuor species pestis, inter quas connumerat eam quæ ex seminarijs contagiosis cōtrahitur, velut fuit hæc, quæ his tēporibus molestauit. Quod probat primò ex origine huius morbi: nam cum certū fuerit ex locis peste coinquinatis ad nos peruenisse

## 12 De morbis malignis,

contagiosa seminaria, dicendum profectò est, eandem habuisse naturã cum productiua causa. Secundo, quia eodẽ tẽpore, quo vulgaris iste morbus cœpit adulescere, innumera Hispaniæ loca hac dira calamitate fuerunt molestata, in quibus nemo sanæ mētis dubitabit pestẽ fuisse causam.

*Traduntur cause huius morbi epidemici.*

*Cap. III.*

**P**RÆCIPVA Et maior errandi causa in opinionibus est, cum ignoratur natura rei, de qua disputatio oritur: ob id definitiones positæ sunt ad rerum naturas & proprietates indagandas; alioqui non est mirandum, si tam varia placita & sententiæ indignoscẽda morbi natura orientur: quapropter operæpretiũ fore existimaui, ab ipsa pestis definitione initium sumendo, causas productiuas huius morbi in medium adducere, vt sic constet, quàm exiguam vim habeant contrariæ oppositiones: Pestes sicut variæ sunt & differentes natura, ita variæ earum definitiones tradi possunt, eam enim quæ ex aëre fit, definiunt autores multis modis. Galenus lib. adscripto Definitionũ Medicinæ, per affectum plurimorũ, qui sub idem tẽpus per vrbes, nationesq; acuta pericula, & mortes infert acutas: aut aëris  
versura,

versura, cùm anni tempora proprium ordinem nō seruāt, & plures ab eodem morbo intereūt.

Alij, quòd sit morbus communis, complures simul, etiam diuersarum regionum infestans, & maximè contagiosus: vt per hāc definitionē constet quomodò ratio generis nō sit speciebus denegāda, & morbi pestilētes cōtagiosi futuri sint.

Sed re vera prædictæ definitiones, & alię multæ, quæ passim traduntur, potiùs causam cōmunem pestis, quàm eius naturam explicant. Doctissimus tamen Ludouicus Mercatus, Medicinæ Archiater, pestē ex aëris vitio optimè definit, vt sit epidemia perniciosa, ex sordida & maligna putredine, includēs seminaria acutissimæ cōtagionis, cuius occasione aër venenosus inspiratur.

Cùm verò pestis ex seminarijs contagiosis, citra aëris vitium fit, veluti hæc, de qua à nobis futurus est sermo, posset sic definiri, vt sit epidemia ex praua halitus qualitate orta, diuersimodè afficiens, & plurimos perimere apta.

Per epidemiam conuenit in ratione generica cū popularibus morbis, & ab sporadicis & sparsis differt, sed pernicie & prauitate à vulgaribus. Additur Diuersimodè, vt mirum non sit, diuersis morbis pestiferis posse ægrotantes ab vna causa affici.

Similiter ex definitione adducta liquet differentia

## 14 De morbis malignis,

rentia inter morbum malignum & pestilentem: pestilens enim causam habet comunē vt in plurimum, siue sint causæ superiores cœlestes, aër, aquæ, seminariaue praua, &c. quæ multis communes esse possunt: quod in malignis non est necesse.

In pestilenti prætereà si homines incautè se gerant, eodem morbo corripientur: secus in malignis.

Tandem in pestilentibus, carbunculi, tumores, bubones, & alia similia apparere solent, quæ ostendunt prauam & lethalem humorum naturam: quod non euenit in malignis, nisi pestilentes fiant.

Supposita pestis definitione, ad causas huius Epidemię deueniamus, quæ tres præcipuè extiterunt. Prima, à qua originem sumpsit, quæ fuerunt vestes & seminaria illa contagiosa ex Flandris communicata primò locis maritimis, vt cōstitit ex fidissimis testimonijs huius rei habitis.

Secunda causa ad suscipienda seminaria hæc contagiosa, fuit apparatus hominum, præcipuè vulgarium, ob annorum sterilitatem, quando coguntur vesci prauis alimentis.

Tertia fuerunt eclipses Solis & Lunæ, quæ postmodum superuenerunt, non tamen cum omnino prauis aspectibus Signorum, & Planetarum:

rum: nam si hæc omnia vniformiter concurrissent, pestis extitisset vniuersalis & mortifera, sicut alię quę ex causis cœlestibus fieri solent. Imò Fernelius & alij grauisissimi viri propriè pestem vocant, cùm à cœlesti causa prouenit, sicut fuit illa quæ successit tēpore Marci Antonij, quę totius mundi ruinam minari videbatur. Igitur ob diuersitatem Signorum neque effectus ita vniuersales fuerunt, neque prauī, sed vnusquisque vim astrorū expertus fuit, prout illi prauus correspondebat aspectus ex vario Lunæ motu per Zodiacum.

Et sic in plenilunijs glandulæ & bubones frequentius apparuerunt, ob maiorem illuminationem, quam eo tempore Luna à Sole recipiebat, cuius occasione vehemētius, maiorique cum vi non solùm suas qualitates, sed cæterorum orbiū communicabat. Vnde meritò Galen. 3. de Diebus decretorijs capit. 2. de Luna loquens, inquit: *Omnia siquidem quæ facere nata est, vbi falcis figuram representat, languida fiunt: inualescunt omnia, cùm plena fuerit, fruges adauget, & maturat, mortua corpora putrefacit, somno sopitis sub eius lumine, aut diutius immeratis, pallorē & capitis grauitatem conciliat.*

Imò cùm Lunæ extremitates sursum respiciebant, glandulæ magis iugulum, & alas molestabant: cùm verò deorsum, inguina & suras.

Obser-

Obferuauimus etiã in hac constitutione, qualitates istas à corporibus cœlestibus productas maximam habuisse analogiam in partibus naturalibus, & in his in quibus sua deponere solent excrementa, & quo erant corpora puriora, aut prauis humoribus referta, contingebat his morbis pestilentibus, malignis aut simplicibus affici.

Quòd si istes, cœlestia corpora ad vitam & conseruationem & perfectionem à Deo concessa, non verò ad perniciosos morbos & pestilentes procreandos: imò si hoc esset verum, sequeretur, eo tempore aërem prauam qualitatem habiturum, cum facillimo negotio transeat in naturam causarum alterantium.

Ad hoc dicendum est, ætherea corpora non influere in hæc inferiora qualitates primas & malignas, vel pestilentes, per se, cum sint ad generationem, vitam & custodiam destinata, & vt mûndus hic inferior regi & gubernari posset: verum cum eminenter, perfectiori que modo contineant omnes qualitates horum inferiorum, quatenus forma cœli est reliquis sublunaribus præstãtiôr, ex vario orbium motu producuntur dictæ qualitates in mistis, & ob maiorem aut minorẽ dispositionem introducitur hæc aut illa forma, ad quam necessariò præexistens corrumpitur; cum vnius generatio, sit alterius corruptio. Imò ex va



rio Lunæ motu per Zodiacum pravis aspectibus & coniunctionibus præcedentibus, contingere solent innumera pestilentium morborum genera, nonnunquam in hominibus, quadrupedibus, volatilibus, fructibus, aut leguminibus; imò & in vnoquoque genere, magis foeminae aut maiores, pueri aut senes, affici solent, cum corpus à corpore, nutrimentum à nutrimento differat. Solum pisces his pestilentibus morbis non esse obnoxios contendit Arist. 8. de historia animal. cap. 19. ait enim: *Morbis pestilens nullis incidere piscibus videtur, qualis plerumque hominibus, & quadrupedum equis, & bobus, & reliqui generis nonnullis accidit, &c.*

Quod sequenti cap. confirmat: *Fluviatile inquit, & lacustre peste quidem & ipsum immune est, sed nonnulli morbi incidunt proprii.* Quæ verba Philosophi intelligenda etiam sunt, cum aëris vitio fit pestis; secus cum alijs de causis. Ex quibus constat solutio dubitationis: neque sequitur similiter, aëre corruptionem à qualitate illa passurum; cum illa non sit aëris corruptiva, sicut huius aut alterius subiecti: cum nulla sit agentis actio, quæ non sit in ordine ad subiectum benè dispositum. Ut tamen constet ea quæ dicta sunt de eclipsibus, signis, & aspectibus, placuit ipsos in hoc capite describere.

## 18 De morbis malignis,

Primus eclipsis fuit Lunæ anno. 1598. die vige-  
sima Februarij, in tertio gradu Virginis, iuxta  
caudam Draconis, hora tertia auroræ, & 46. mi-  
nutis: & perduravit spatio trium horarum, & v-  
nius quartæ partis. Color eius niger, ruflo aliquã  
tulum admixtus.

Eodem anno, Sabbato septima die Martij suc-  
cessit Solis eclipsis à parte eius Septentrionali per  
vndecim puncta, & quinque minuta iuxta caput  
Draconis, in 18. gradibus Piscis. Cœpit eclypfari  
hora octava & 14. minutis auroræ, vsque ad deci-  
mam horam & decem minuta. Habuit Iouem in  
aspectu quadrato, & in signo Piscis propria eius  
domus: cuius occasione ipsius effecta, vt dictum  
est, non potuerunt esse ita perniciofa.

Similiter hoc anno eclipsim Luna passæ est. 16  
die Augusti iuxta Draconis caudã, in 24. gradi-  
bus Aquarij: fuitq; totalis. Cœpit hora quarta, &  
43. minut. auroræ. Duravit horas quatuor, & 43.  
min. Color ipsius niger; rubro non nihil admix-  
tus. Effecta huius Saturnum sequi nõ fuit dubiũ,  
cũ in signo Aquarij præcesserit; quod est ipsius  
domus.

Tandem anno. 1599. successit vltimus Lunæ  
eclipsis, totalis, iuxta caudam Draconis, in 22. gra-  
dibus Leonis, hora tertia & 45. min. auroræ: per-  
duravitque vsque ad septimam & 26. minut.

Et

Et præter hoc aliæ adfuerunt coniunctiones, & aspectus cœlestes, diuersas corporis partes respicientes.

Quibus præhabitis, constat, rationes primæ & secundæ opinionis exiguam vim habere ad probandum id quod nituntur. Nam primæ conuincerent, si aeris labes extitisset epidemiæ causa. Secundæ verò falso nituntur fundamēto, dum arbitrantur, ob id nouum futurum esse morbū, quia cum absque aeris corruptione pestem esse non posse existimarent, vt supponebāt, & alias inculpabilem vniuersaliter reperissent, cogebantur occultis astrorum qualitatibus tribuere pestilentes & communes morbos: quasi ex alijs causis fieri non possent. Sed vt funditus eluceat veritas, rationibus vtriusque opinionis breuiter satisfaciamus. Alios morbos peste vagante, non tantum prauos, sed tutos & citra periculum in idē tēpus posse inuadere, constat ex Hippoc. *Multa, inquit, febrū aliarū genera vagabātur, tertianarū, quartanarū, &c.* Sed in peste aeris præsertim quare frequentius alij morbi cessent, c. 9. dicemus. Secundi argumenti robur cōstabit capite sequēti. Sed obiter dicemus, quòd quanuis tumores & morbi pestilētes, qui annis superioribus molestarūt, ambientis prauitate & vitio inflictis non fuerint, vt probabimus neq; *Matriti, aut Toleti, tot periclitati*

lib. 5. di I  
pro. timore  
e. a. ditto

Soluuntur ar  
gumēta primæ  
opinionis.

3 Epid. text.  
64.

periclitati sint, ad multitudinem, & copiam reliquorum, qui ab eis euaserunt, facta comparatione, id est extrinsecum naturæ & essentiæ pestis: nã solùm de alicuius rei essentia est, quod constituit eam in esse talis, & ab alijs distinguit: sicuti de ignis forma in materia, medijs dispositionibus, philosophamur. Nã sicut illius esse nõ cõsistit in plurimorũ lignorũ combustione, sic nec pestis natura in multorũ læsione, sed in perniciæ corruptionis venenatæ. Ad quod respiciens Eustachius Rudus, vir nostra ætate doctissimus, inquit: *Finge, quòd in tota ciuitate vnicus homo reperiat, in quo vera pestilentis morbi essentia reperiat, vnà cũ suis prauis symptomatibus essentiam insequentibus: nulli dubium, quòd is homo pestilenti morbo & peste laboraret, & tamen morbus is epidemicus & popularis nõ esset. Quod si inibi plures homines reperirentur, & incautè ij se gesserent, proculdubio citò vagaretur, diffundereturq; & popularis fieret, ad eo vt si non actu, potestate tamen & aptitudine sui natura popularis est.* Remanet igitur, pesti esse accidens extrinsecum, plures periclitari: quod neque his temporibus defuit, nam præter similis morbi affectionem, maior pars eorum quibus in femoribus pestiferi tumores apparuerunt, interiit. Quibus & alijs rationibus constat, ad communitatem hominum referendam non esse pestem, præsertim cum fit

ex

Lib. 3. de h  
 manit. corp.  
 affectib. c. 3.

ex seminarijs cōtagiosis. Itaq; ad objectionē dicimus, verū esse, aërem nō cōtraxisse corruptionem, neque à seminarijs contagiosis, neq; ab alia causa vniuersali, sed ob id non sequi, ad naturam pestilentium morborum non esse reducendos; quia idem effectus potest à pluribus causis produci.

Quare autem glandulæ in proprio emunctorio non fuerint tam prauæ naturæ, quàm illæ quæ infra inguina inuaserunt, inferius apparebit.

Circa illud verò de symptomatum prauitate, ad indagandam naturam morbi, dicimus non esse assumendam pestis naturam, nisi ex propria ipsius idea, & caracterismo: & quia his temporibus visi sunt morbi eiusdem naturæ cum tumoribus, carbunculis, & alijs accidentibus, quæ morbos pestilentes consequuntur, ob id ad pestis naturā ipsos referre conuenit.

Neque tamen negamus, ex causarum inæqualitate, aut copia humorum malignos & exitiales morbos quotidie fieri posse; sicut Critoni, & alijs contingit, citra pestem tamen: sed non licet inferre idem in hac constitutione, vbi præter apparatus interfuerunt aliæ causæ constitutionis pestilentis, & plures vno lethali morbo affecti.

Quòd si aliqui citra seminariorum contagionem fuerunt glandulis apprehensi, non mirum:

nam

## 22 De morbis malignis,

nam tunc aspectus prauus correspondens naturæ, aut prauitas apparatus, potuerūt id genus morbi inferre. Secundæ opinioni sic satisfacimus, dicentes, morbum hunc popularem, non fuisse nouum, vt aliqui etiam existimarunt. Primò, ob causas dictas, quæ cum conspicuæ sint, nõ est rationi consentaneum ad occultas confugere.

Secundò, quia symptomata omnia à nobis obseruata fuerunt reliquis cõstitutionibus similia.

Restat modò videre, an tres dictæ causæ vim habuerint corrumpendi aerẽ, ita vt putredinẽ subierit in substantia, an alterationem in qualitatibus: quod sequenti capite apparebit.

*Nunquid in hac constitutione aer fuerit praua qualitate affectus. Cap. IIII.*

**V**ALDE Controuersum fuit, an in hac constitutione aer contraxerit prauam & venenosam naturam; an verò in temperie solùm fuerit permutatus?

Omissa Stoycorũ & Peripateticorũ de tẽperie aeris proluxa quæstione, id, quod vnanimi cõsẽsu ab omnibus Medicis cõceditur, tenẽtes, ipsũ sũmẽ humidũ, in calore verò temperatũ cẽsemus: cum facillimo negotio à causis frigidis refrigeretur, & à calidis calefiat. Hic cũ purus & naturalis est, vitã cõseruat, cordis ardorẽ refrigerat, spiritibus

bus omnibus materiã subministrat, quibus & vita conseruatur, & actiones omnes perficiuntur.

Oppositum, cum putredinem cõparat, cõtingit, nam pestifer, venenosus, lethalisque efficitur. Illi

Quæritur igitur in hoc præsentì cap. an aer putredinẽ istã in substantia comparauerit, an verò solùm intēperiem humidam & calidã. Nã quibusdã videri posset, tres causas à nobis dictas in vnum conspirantes substantiam aeris corrumpere potuisse, vt communis morbus comunẽ posset habere causam.

Cõfirmariq; posset hoc ex eo quòd morbi eodẽ tēpore populariter & cõmuniter grassantes, eiusdemq; naturæ, necessum fuisset, vt vnã haberent causam productiuam. Sed eodẽ tempore ac epidemicus hic morbus Matritum exercebat, innumera loca pestẽ ex aeris corruptione cõtraxerunt. Igitur vna erat omnibus causa. Id ipsum confirmabant accidentia, tumores, & reliqua symptomata, quibus tam hi, quàm illi moriebãtur, simillima inter se, & curandi methodus vna eademq; in omnibus.

Veruntamen certũ est, aerem neque ex causis cœlestibus, neq; inferioribus vitium in substãtia cõtraxisse. Primò, quia cum aer stabilem, firmãque naturam non habeat, vt constitutionẽ efficiat pestilentẽ, opus esset magna & diuturna causa,

sa,

sa, quæ materiam corruptionis subministret. Sed tres dictæ causæ id facere non possunt, neque simul, neque seorsum: aspectus enim pravi hæc aut illa corpora malè disposita solum alterant, respiciuntque: morbosus apparatus passiuè se habet: & respectu individualis naturæ & temperamenti, hoc aut illo morbo quis affici potest, sed ut sit pestilentis cõditionis, nõ est necessariũ: seminaria contagiosa tardè & lentè operatur. Ergo quãtum spectat ad tres dictas causas, certum est aëre corruptionem in substantia passum non fuisse.

Quod confirmare possumus experientijs, observationibusq; maiorum nostrorũ. Primò, quia pestis ex aëre est valde contagiosa, & temporis momento plures interficit, dum solita negotia obeunt, & per plateas, porticusve deambulant, nullo dolore præcedente, imò frequentissimè absque aliquo signo extrinseco moriuntur, syncope, aut animi deliquio ipsos comitante: quæ cum nõ successerint in hac Epidemia, nõ est certè existimandum ex aëris infectione & inquinamento prouenisse.

Item ex Gal. sententia primo Epid. comm. 1. *Pestis ex aeris vitio tam inuadit biliosos, quàm pituitosos, iuuenes quàm senes, fæminas quàm viros, qui prauo utuntur cibo, quàm qui delicato, tam qui mazam, quàm qui panem comedunt.* Et ipse alibi idem confirmans, cõparat pestem



pestem feræ venenosæ, quæ non paucos tantùm miserè perdit, verùm totas civitates depascitur; immutat enim aerem malo quodam modo, ut homines interficiat, qui cùm respirationem evitare non possint, contagium miseri evadere nequeunt: attrahunt enim in se ipsos aerem illum infectum, tanquam presentaneum aliquod venenum, &c.

In peste similiter, quæ ex aeris vitio fit, legumina, arbores, & fructus, & reliqua quæ aeris beneficio gaudent & crescunt, aere putrido, crasso & caliginoso marcescunt & corrumpuntur. Quod Virgilius significavit. 3. Æneid. dum recensens pestem quandam, dicit:

*Tum steriles exurere Sirius agros:*

*Arebant herba, & victum seges agræ negabat.*

Idem contingit in carnibus, vinis, & reliquis, quæ aeri per noctem exponuntur, statim enim foetorem contrahunt.

Neq; tam valida permutatio in aere fit, eiusq; substantia, quin præcedant signa aliqua insignia in maioribus luminaribus, Solis præsertim, ut in numerosa exempla testantur: ex recentioribus verò anno. 1544. præcedente Solis eclipsi cum pravis aspectibus, post multa bella, incendia, maximasque ruinas, tam crudelis pestis fuit subsequuta, ut paucissimi ab ea liberi evaserint.

Ex coniunctione similiter Saturni & Martis cum pravis Signis in Virgine & Geminis, præsertim

D

sertim

fertim cum à Ioue & Venere non impediuntur, pestilentes constitutiones resultant: influunt enim calorem & humiditatem, cuius occasione vapores multi & calidi, exhalationesque eleuantur, & vi & efficacia Martis in suprema aeris regione inflammantur, & varia meteorologica impressiones sequuntur: apparent enim ignes adstantes, ab Arabibus Asahub dicti: nam representatur oculis impressio ignea, columnæ similis, aut alterius figuræ: nonnunquam verò ignes apparent moti, aut volantes; quæ omnia aduentantem pestem ostendunt, vt cecinit poeta:

Lucanus.

*Ignota obscura viderunt sidera noctes,*

*Ardentemque polum flammis, cæloque volantes*

*Obliquas per inane faces, crinemque timendi*

*Syderis, & terris mutantem regna cometem.*

Præter hæc, tam in Autumno, quàm Hieme, aliisque temporibus sunt communia quædam signa aeris corruptionem minantia: sicut cum oritur Sol clarus, & conturbatur die alio, alteraturque; aer ad frigidum, vel calidum: humidum, vel siccum, magis in vna, quàm in altera hebdomada, ob inæqualitatem vaporum qui aeri permiscentur.

Sed quis, quæso, prædictos ignes adstantes aut motos in tota præterita constitutione vidit, aut interitum in aere, impressionesque alias Vere, aut Autumno præcedentes ad Hyemem & Æstatem?

Nam

Nam etsi eclipses his proximis annis præces-  
serint, non tamen concurrētibus in vnū Martis  
& Saturni aspectibus in prauis Signis, sed in-  
tercedentibus alijs, quæ maleuolum aspectū im-  
pediebant: vt ex figuris eclipsium, & signis cap.  
præcedenti positis, constabit.

Sed quod neq; causæ inferiores, quæ pestē fu-  
turā minari solēt, præcesserint, probatur: nam in-  
ter has præcipuæ sūt terremot<sup>9</sup>, vt anno præser-  
tim. 1228. & 1450. euenit, nā pauca tēporis interca  
pedine sæuissimæ pestes subsequutę fuerūt post  
prædictos terræmotus. Aliquādo verò nō ita e-  
uidēter aer interclusus spirat, nā exhalationes il-  
læ, quæ in cauernis terræ præerant, sensim exeūt,  
& aerē prauo quodā modo inficiūt; quē cū qua-  
drupedes diutiùs inspirēt & suscipiāt, moriūtur.

Et multa quæ in latibulis abscondita erant, vt  
serpentes, & alia venenosa naturæ, in superficie  
terræ apparere solent, quæ similiter à nobis nun-  
quàm visa sunt, sicut neq; ranarum aut vermiū  
copia. Neque etiam aperta sunt loca aliqua com-  
muniā aerem foetidum continentia, vt cloacæ,  
aut vbi aquæ putridæ & foetentes erāt collectæ,  
vt sunt aquæ stagnatæ, aut paludosa, ac alia, quæ  
solent antecedere, & comitari causarum infe-  
riorum cōstitutionem, aerisq; putredinem in  
substantia.

*Supplemē.  
Chro. lib.  
13. & 15.*

## 28 De morbis malignis,

Ex supradictis facile est obiectionib<sup>9</sup> adductis initio capitis satisfacere. Cōmunis enim & epidemius hic morbus communem habuit causam, vt fuerunt aspectus Solis & Lunæ: sed quia ipsorum vis non poterat aërem transmutare, solū analogiam habuerunt in his subiectis, quæ ob prauum apparatus vitiosis succis erant referta, aut quæ contagiosis seminarijs participabant.

Quòd si in aliquibus Hispaniæ locis controuersum fuit de aëris in substātia corruptione, nō est certè mirum, si omnibus causis à nobis dictis concurrentibus in eisdem locis, quæ etsi in principio non potuissent aërem transmutare, successu tamen temporis, aut quia incautè se gessissent homines, causisve alijs extrinsecis, aërvaporibus multis postea coinquinatus labem contraxisset; sicuti in illa constitutione Hip. 6. Epid. com. 7. vbi Gal. in cōmento ait: *Atque hucusque vulgaris hic morbus erat: nunc verò pestilens est factus, cum multi mori cœperunt.*

Restat modò videre, an in solis qualitatibus vitium aër contraxerit, calidior & humidior factus, vt aliquorum grauisissimorum virorum fuit opinio. Videbatur enim id rationi cōsentaneū, ob multas aquas & humiditates præcedētes, quæ putredini materiã suppeditare potuerunt annis elapsis.

Nobis

Nobis tamē revera aliter videtur. Et probatur, quia istæ qualitates in aëre tantam permanentiā & durationem habere non potuissent. Nam etsi plures præcesserint aquæ: sed non tam cōtinuæ & sine ventis, vt in interuallis non posset aër in pristinum statum redire: cūm proprium sit aeri versus quodlibet extremum facilè vergere.

Sed quòd aquarum constantia sit necessaria, vt aër calidior & humidior permaneat, constat ex communi omnium Doctorum doctrina, & consensu, Hip. præsertim, & Gal. 2. Epid. commē. 2. in principio: nam postquam dixerat Hip. *In Cranone carbunculi aestiui: pluebat per aestus larga aqua, & præcipuè flante Austro.* 3. Epid. com. 3. subiungit: *Annus erat Austrinus, pluviosus, sine flatibus perpetuò.* Vbi non solum requiritur aquarum multitudo in constitutione calida & humida, sed talis ventorum natura, quæ in eâdem temperie cōspiret. Nam quanuis tempus esse calidum, frigidum, humidum, aut siccum, proueniat ex accessu, aut recessu Solis: aquarum tamen diuersitas præcipuè pendet ex ventorum natura, concurrentibus etiam aspectibus orbium, vt copiosius his quàm alijs pluat mēsis: ob id propter maiorē vel largiorē aquā, aut minorem, sed continuam, superueniente magno calore, redditur aër calidior & humidior: nam imbres solum largi, sed ex inter-

uallis

## 30 De morbis malignis;

uallis longis, non valent constitutionem calidā, & humidam reddere; idcirco notanda sunt illa verba Hippocr. *Pluebat per aestus larga aqua flante Austro*: flatus enim omnes in quatuor distribuuntur genera, ob varias eorum temperies: quia Austro inest vis calefaciendi, & humectandi, sicuti Boreæ refrigerandi & siccandi: & sic de alijs est existimandum.

Et quemadmodum flate Austro redditur aer humidior & crassior, inopia similiter vectorū deterrimus fit, & putredini paratus, defectu optimæ ventilationis & motus: non quia motu calorem & raritatem comparat (aqua enim motu non calefit) neq; similiter ex eo quod aer motus prauis impressionibus suscipiendis minus paratus sit, sed quia melius sic expurgatur ab excrementis, quando per ipsum aerem vnde quaq; permeant venti: experientia enim videmus quotidie conclusum aerē grauiter olere, apertis tamen fenestris, flateq; vento, statim expurgari. Hæc igitur sunt quæ in calida & humida constitutione obseruantur: quæ certè non præcesserunt his præteritis annis: nam quando magis morbus hic inualescebat, vt præsentis hoc anno 1599. constans fuit, & sine aquis, flabraq; Aquilonis spirarunt, quæ potius naturam & vim habent expellendi prauos aeris halitus, quàm inducendi calidam & humidam

midam intemperie: quinimò semper clarus, nitidusq; & purus perseveravit.

Accedit, quòd nulla ex primis qualitatibus auctis potest contagiosos morbos, & pestilentes inducere, sed propria natura morbi isti fuerunt contagiosi: non ergo ex intemperie calida & humida fieri potuerunt, nisi ad apparatus & corporum pravam dispositionem referantur: sicut in carbunculis illis descriptis à Gale. qui nò alia potius ratione Æstate proueniebāt, quàm quia tritici penuria, herbis elixis, & leguminibus homines erāt satiati: in quibus aer citra intemperiem pestilentes morbos potuisset excitare: sicut contingit in his qui prauas domos inhabitant.

*Lib. de succorum bonitate & vitio.*

Quod confirmat Galenus 1. de different. febr. cap. 4. vbi probans primò aeris caliditatem non esse morbis pestilentibus generandis sufficientem subiungit, Nisi putrida exhalatio inficiat, & hoc aut à corporibus multis minimè in bello crematis, aut prauis exhalationibus & foetidis: & sic referens historiã Thucydidis, In tugurijs, inquit, suffocatis Æstatis tempore habitantium corpora corruptio afficiebat. Additq; Gal. Quia humores corporum victus prauitate erant putredini obnoxij. Hinc febribus pestilentibus origo data est.

Neque his contentus subiungit: *Fortè autem propter continuitatem ex Æthiopia quedam putredinis effluxere*

## 32 De morbis malignis,

*xere contagia*. Inferius verò agens de calida & humida intemperie, quam morbis pestilentibus generandis aptissimam esse ait, non absolute id docet nisi in subiectis, qui humiditate excrementosa constabāt, minimè verò in tēperatis hominibus, & qui moderatis laboribus & victu mediocri utebātur: ergo calida & humida intemperies, quantum est ex se, non est causa productiua pestilentium morborum.

Ex his luce clariùs constat, calorem tantū fuisse causam veluti motiuam: ex Æthiopia verò cōtagia, & corporum impuritas præcipua. In his tamen aër quacunque intemperie affectus, nō per se, sed ex accidenti, morbos pestilentes inducere potest; frigidus per spirationem prohibendo ne prauī vapores exeant: sicut calor fundendo & liquando, ipsos mouet.

Quod nostris temporibus successit in aliquibus Neapolitani regni ciuitatibus anno Domini 1563. & 1581. Cœperūt primò morbi sporadici & maligni: tandem pestilentes: conuocatis que omnibus Medicis, vt de natura & remedijs morbi consulerent, omnes fuerunt vnius sententiæ, aërem immunem à corruptione & intēperie fuisse: idque referebant in annorum sterilitatē, quo tempore homines fame compulsi coguntur vesci pessimis alimentis: facta tamen liberaliori prouisione,



uisione, morbi illi finem fecere. Quibus rationibus addamus, innumera loca calida & humida in Hispania istorum morborum fuisse experta; vt Valentina ciuitas, aliaque maritima, quæ ob analogiam temperamēti idem passura videbantur.

Similiter qui calido & humido temperamento constant, aut qui sanguine abundant, citius morbis dictis fuissent apprehensi, præsertim dū ob causas nō naturales læguida facta corpora minus possēt resistere causis externis alterantibus.

Ex dictis constat, aerem in hac constitutione nullam contraxisse labem in substantia, aut qualitatibus, sed ex contagione vnius corporis ad aliud præcipuè morbos pestilētes increuisse: præsertim vbi similitudo, aut sympathia interueniebat; & inter plura experimenta, quæ in medium adducere possemus, tantum referam duas historias, quæ inter visendum ægrotantes mihi euenerunt his proximis diebus.

Vidua quædam iuuenis natiuo temperamento biliosa, ascititio verò melancholica, iuxta templum D. Ludouici decumbebat, meque accersiri iussit, vt illam & duos filios viderem. Laborabat feбри putrida continua ex tertianarum genere, cum vehementissimo capitis & lumborum dolore, nausea, anxietate, & præcordiorum

*Exemplis  
probat  
morbū hūc  
esse conta-  
giosum.*

E æstu:

## 34 De morbis malignis,

æstu: vrinæ subiugales: huic subortus fuit bubo pestilens in dextro inguine, parū infra flexurā, breuiq; temporis spatio filijs communicato pestifero morbo, vnā cum ipsis interijt.

In Italorum etiam Xenodochio Mediolanēsis quidam, temperamento calido, & humido, mediocriter carnosus, cūm lucri causa vestes cuiusdam contagiosi hominis emeret, iacuit febre acutissima correptus. Sequentē noctem habuit molestissimam; alterq; amicus istius & cōciuis, eodem ferē temperamento cōstans, qui omnibus eius necessitatibus occurrebat, eodē pestilēti morbo fuit apprehensus. Secunda die à morbi insultu sub axillis parvæ glandulæ, sed dolorificæ apparuerunt, cū non exigua cerebri læsione, statimq; ipsos ad D. Antonij Xenodochium deferri iussi, & pauco temporis spatio trāfacto, ambo è vita decesserunt.

Ex quibus & alijs historijs ab alijs Medicis obseruatis, nō dubium est, quin morbus iste ex sua natura contagiosus sit, præsertim vbi intercedit analogia, & temperamentorum sympathia & similitudo.

Sed horum occasione non abs re erit cōtagij naturam explicare, ab eius definitione initiū sumentes. Contagiū variè definiri solet; vt sit corruptio corporis in totum, vel in parte, ab vno  
in

in alterū transiens, corruptione in particulis clā  
 facta; aut deterrima halitus qualitas, ex maiori  
 materie elaboratione orta, diuersomodo apta af  
 ficere. Sed meli<sup>9</sup> definitur, vt sit similis ex vno in  
 aliud deducta pernicies: & quamuis ex putrida,  
 aut corrupta materia proficiscatur, potissima ta  
 men cōtagij ratio cōstituta est in comunicatio  
 ne, à qua aliquid cōtagiosū dicitur, quatenus id  
 quod pręter naturam in eo est, alteri impertitur.  
 Hinc venena contagione non interimere dici  
 mus, quia qualitates quibus alterare possūt cor  
 pora, ipsis contagiosæ nō sunt, neque pręter na  
 turam. Secus contingit in commorsis à cane ra  
 bie affecto; quia cōmunis vtrisque est rabies. Ad  
 imprimendam tamen actionem, & perniciē rei  
 contagiosæ, in subiecto requiritur dominium,  
 & robur supra passum bene dispositū, siue quod  
 imprimitur, actu, aut virtute in causa continea  
 tur, aut se habeat veluti principiū motus: vnde  
 contagiosi, & pestilentes morbi distincti, & di  
 uersi sunt vario gradu contagij, & causis referun  
 tur diuersis. Sed hoc videtur esse contra doctri  
 nam Aristotelis, dicentis: *Cur morbus pestilens solus*  
*ex omnibus vitijs præcipuè afficiat eos qui ad laborātes eo*  
*morbo præcipuè accesserint?* Dicim<sup>9</sup>, ibi egisse de mor  
 bo contagioso communi, vt est pestis: nam sub  
 dit: *An quòd is solum omnium morborum cōmunis om*

*Definitio cō  
tagij vera.*

*Cōtagiosū  
denomina  
tur à cōmis  
sione, sicut à putre  
dine putridum.*

*Venena cur  
non interi  
munt conta  
gione.*

*1. sect. pro  
ble. 7.*

inoig

E 2 nibus

## 36 De morbis malignis,

nibus hominibus est, &c. Alios enim esse morbos cōtagiosos, docet. 7. prob. Hoc autem quod communicari dicimus ab vno ad aliud, aut immediatè fit, aut aliquo interueniente medio. Immediatè, cum duo corpora se tangunt, vt pomum putrefactum aliud sibi contiguum afficit; aut contagiosus contactu inficit aliū. Corpuscula enim, aut seminaria porositatibus, osculis ve venarum quæ cuti terminantur, adhærent: in ea enim extrema vasorum desinunt: aut calor putredinali, & contagiosa qualitate præditus, alteri corporis sani vnitur, & illum vitiat, contagiumque hoc dicitur per contactum, propriùs loquendo. Mediate verò, fomite videlicet, aut ad distans: interuenit enim tunc medium aliquod commune agenti, & patienti, vt aer, qui nonnunquam deseruit solùm vt medium: aliquando alteratione praua, aut corruptione mutatur. Fomes tamen dicitur, quodcunque natum est seruare, & retinere in foraminibus & porositatibus illud quod contagione posset inficere, vt linum, vestes, & similia; non aurum, aut ferrum, ob solidam substantiã. Et vt possit producere fomes in alio subiecto, medio aere, contagiū, opus est, vt moueãtur materiæ illæ in foraminibus contentę: quod præsertim fit à calore putredinali, non à mediocri, neque à comburente: quia ille resistit contagioni:

gioni:

Contagium  
immediatè  
quomodò  
pducatur.

Contagium  
fomite quo-  
modò affi-  
ciat.

gioni: hic dissipat seminaria, & vapores; sicut frigiditas vires coercet cōtagij, vt videbimus: quia fomes habet se passiuè ad contagiū, quatenus, vt diximus, in eo recipiūtur aliqua, quæ quo magis elaborata sunt, postmodum difficilius separantur: vt fumus semel in pariete receptus: quare non mirum est, si talem efficaciam habeāt, vt incautè materias fomitis pertractantes, simili afficiantur pernicie, ac corpora è quibus effluxere, interueniente tamē debita approximatione, & tempore sufficienti, ac tacito consensu, ex Arist.

*In fine sequentis capituli.*

7. prob. 4.

Vltimò euenit, ad distans aliquid infici, cum scilicet vis hæc contagiosorum corporum, & vaporum ab eis prodeuntiū, aeri permiscetur, iteratur, & fouetur, vt postmodum cōtinuitate partium aer validè inficiatur, & summè contagiosus reddatur: tunc enim ad distantissimas vsque nationes transit: vt in vasta illa pestilentia, de qua Lucretius:

*Contagium ad distans explicatur quomodo offendat.*

*Finibus in Cecropis funestos reddit agros,*

*Vastauitq; vias, exhausit ciuibus urbem.*

*Nam penitus veniens Ægypti finibus orcus*

*Aera permensus multum, camposq; natantes,*

*Incubuit tandem populo Pandionis.*

*Contagium cum sit res preternaturalis, queritur an sit morbus, causa, aut symptoma.*

Sed si id quod cōtagio communicatur, est res præter

## 38 De morbis malignis,

præter naturã: igitur aut est morbus, illiusve cau-  
sa, aut symptoma. Non morbus, nam in motu ef-  
se non habet, & sicut sanitas non potest ab vno  
in alium transire, præter quàm quòd contagiũ,  
tam viuentibus, quàm vira carentibus cõpetit.

*Symptoma  
sequitur  
morbum, vt  
ymbra cor-  
pus opacum.*

Neque similiter est symptoma, nã sequitur mor-  
bum, vt ymbra corpus opacum. Remanet, vt sit  
causa præter naturam: vt halitus, vapor, spiritus,  
aut incorporea qualitas, prout disponit malè sub-  
iectum, vt id quod vitiosum est, & prauũ in cor-  
pore, recipiatur in ea parte, vbi ea qualitas ha-  
bet analogiam.

*Dubium.*

*Solutio.*

*Sicut basi-  
liscus diro  
& veneno-  
so spiritu  
ab oculis  
prodeunte  
statim inte-  
rimit: tar-  
dius aspis,  
& scorpio:  
eodẽ modo  
contagiosi  
morbi.*

Verũ pestilens morbus, citra cõtagionem  
productus, poterit contagione rursus aliud infi-  
cere? Hoc profectò non est inconueniens, quia  
contagiosa qualitas potest pluribus de causis  
produci, vt diximus cap. 3. morbumque ab eis  
natum non implicat similem esse alijs contagio-  
ne productis: vt animalia quæ ex putredine ter-  
ræ fiunt, ab alijs eiusdem speciei generatione  
productis non differunt: eodem modo morbi  
pestilentes etsi frequentius contagione produ-  
cantur, sine ea fieri aliquando possunt, magis,  
aut minus, pro differẽtia, & vi contagionis. Idẽ  
apparet in mixti productione, quod nonnun-  
quam (exempli gratia) ex elementorum con-  
gressu

gressu fit, generaturque planta: altera autem eiusdem speciei generatur seminis virtute: in quo euentu causæ omnino sunt diuersæ, effectus tamen vnus: quemadmodum ignis ex alio igne, aut ex silice, collisione productus.

Ex quo colligo, quòd cum in humoribus talis est dispositio, vt possit ex ipsis pestilens qualitas produci, tunc absque contagio fiet pestilens morbus, quanuis rursus hic homo sic affectus possit transmissione vaporum, aut exhalatione, aut physico contactu alios inficere: citius tamen, aut tardius, ob maiorem aut minorem in patienti corpore apparatus. Viridia enim ligna difficilius ab igne, quam sicca transmutantur. Imò in Syria & Constantinopolitana vrbe, alijsque partibus Imperij Ottomanici, frequentissimè pestilentibus morbis capiuntur, absque contagij suspitione.

Vtrum tamen omnis contagio putrefactio quædã sit: & de analogia contagionis, lege Fracastorium libro decimo de contagione capit. 8. & 9.



*Quid*

40 De morbis malignis,

*Quid presagiendum sit circa huius epidemici morbi durationem. Cap. V.*

**C**V M His proximis & præteritis annis, aduentante Autumno, magisq; Hieme, sæua huius morbi conditio cessare videatur: incunte autem Vere, & Æstatis principijs, veluti reuiuiscat & ingrauescat, & maiores vires sumat: dubitare meritò possumus, an idem sequentibus annis futurum sit, & veluti particularis morbus, sic bubones & carbunculi introducti certis temporibus molestant.

Respondetur, suppositis his, quæ circa causas huius epidemici morbi diximus, sperandum esse, diuino fauente numine, morbum hunc populare non ita dirè esse reuersurum (faxit enim Deus, vt in totũ cesset) si naturalibus causis fidẽ adhibere volumus. Prætereà neque tam cõmunem, neque adeò prauam naturam habiturum, est existimandum.

Primò, quia sicut particulares morbi suas habent etates, & tempora; sic & constitutiones omnes pestilentes. Solo hoc differunt, quòd quæ ex cõtagione, aut seminarijs prauis fiunt, longiores multo sunt, & tardius finiuntur: & sic initio cum morbus incepit, vt primis duobus annis, parum molestauit: quibus transactis, vehementiùs sæuijt.



uijt. Vere autē præterito ad finem Augusti ma-  
iori sæuitia vires exercuit.

Secundò, mutationes illæ, & figuræ prauæ  
corporum cœlestium iam præterierunt, aut pa-  
rum superest: nam, vt Astrologorū fert opinio,  
effectus eclipsum Solis & Lunæ finientur vlti-  
mis diebus Nouembris huius anni 1599. Licet  
non desint aliqui, qui eorum effecta vsque ad  
annum 1600. prorogari existiment. Et quamuis  
sequenti anno eclipfis Solis posset pestilentes  
morbos suscitare; sed quia Iouis sequitur natu-  
ram, potiùs sanitatem, & malignorum morbo-  
rum depulsionem, & optimam ventorum natu-  
ram pollicetur, quàm pestilentium.

*Ioānes Sta-  
dius mathe-  
matic. fol.  
665.*

Igitur sicut positis causis omnibus ad vnum  
effectum concurrentibus, sequitur statim effe-  
ctus, sic ipsis ablatis, cessat: & quia corpora cœ-  
lestia, vt dictum est, tempore plenilunij magis  
molestabant, quàm in coniunctione, cessante  
prauo influxu oppositione Lunæ producta, spe-  
randum est omnia in melius versura.

Seminaria similiter contagiosa, vt vestes, &  
reliqua quæ in ædibus ægrotantium morbis pe-  
stilentibus inuēta fuerunt, vsta & cremata sunt.

Corpora ob timorē meliùs custodita & præ-  
parata sunt, & minus circa res non naturales de-  
linquent, præsertim ob magistratuum curam &

F proui-

## 42 De morbis malignis,

providentiam in Reipublicæ gubernatione. Omnia enim hæc simul in vnum collecta sperandum est multum profutura.

Quæ verò sit causa, vt tempore Hyemis cesset isti morbi, est, quia substantia quæ per contagiũ communicatur, siue vapor sit, siue exhalatio, frigiditate ambientis debilitatur, & coercetur: Æstatis autem tempore, ob intensum calorem, consumitur, & veluti euanescit. Frigidus itaque aer, aut summè calidus, contagioni aduersatur, etsi corpora prauis humoribus referta istis temporibus deterius se habeant, ob apparatus: nam frigus cõdensando, & prohibendo exitũ vaporũ, calor autẽ fundendo, possunt ipsorũ corpora putredini aptiora reddere, morbisq; pestilentibus.

*Cur constitutio hæc epidemica sauius hoc anno 1599. Matritum molestauerit. Cap. VI.*

**S**I Verum est, vt nos superius diximus, epidemicum hũc morbum tres habuisse causas, in dubium reuocari posset, cur potius hoc anno, quàm reliquis præteritis grauior & lethalior extiterit: siquidem ab eisdem causis effectus eodem modo dimanare debent.

Huius certè euentus multas fuisse causas non est dubium: nam sicuti tres dictæ vim habuerunt inferendi malũ, ita quæ à nobis tradetur, non solum

solum conseruandi, sed augēdi vim habuerunt.

Prima, quia cū innumera Hispaniæ loca fuerint peste affecta, vt se tueri possent, clanculum huc peruenerunt: quorum commercio increuit contagium.

Secunda, multi pestilentem bubonē, aut glandulam occultantes vsque ad vitæ extremum, ne forsan ad Xenodochium deferrētur, materiam similiter cōtagioni suppeditauere: nam cū adstantes incautē se gererent, postea eodem morbo fuerunt apprehensi.

Tertia, excrementa contagiosorum hominū pro foribus & vijs publicis expulsa, non exiguū damnum induxerunt, prauos illos & pestilentes vapores suscipientibus.

Quarta, multi incautē se gerētes, in cibis præsertim horarijs & fructibus, nā præterquāquod facile putredinē cōparant, suspectis temporibus vehemētius alterāt, ob minorē resistētiā virtutis.

Quinta, situs huius Xenodochij D. Antonij intra urbem contenti; nam per vicinas domos, continui ratione, vapores contagiosos communicari erat necesse.

Hominum similiter plurimorum tantā copia; qua hoc oppidū plenuū existit, innumeraque domicilia, vbi multi habitant, quorū graueolentia paratissima est ad pestilētes morbos procreādos.

## 44 De morbis malignis,

*Quare potius inguina frequentius alijs partibus afficiuntur.*

Sed dubium est, quare ferè in omnibus ægrotis frequentius inguina istis glandulis malignis fuerint molestata, superiores verò partes carunculis.

Respondetur, quòd cùm alimentorum confectio, & dispositio, ad naturalem facultatē, quæ in hepate residet, spectet, & hæc prauitate alimentorum languida fiat, cùm introducitur qualitas praua & maligna in humoribus, tunc tentat se exonerare natura ad sua emūctoria, quæ inguina sunt, excrementa deponendo, aut paullo inferius; quod multo deterius est: nam quòd partes ita languidæ & imbecilles, vt sunt adenosæ, sibi transmissum excrementum recipere nolint, argumentum non leue est, humores deterrima qualitate esse præditos: ad quem motū deorsum concurrat grauitas ipsa humorum, qui vt plurimum pituitosi, aut melancholici existūt; & cùm crassitiem habeant coniunctam, simulq; lentorem, ob maiorem moram quā in parte efficiūt, minus auxilijs cedunt, & ferè nunquam euadūt, nisi citissimè succurantur: idq; non alia de causa, nisi ob dictam moram, quā venenosa illa materia, ob terrestres, crassas & lentas partes obtinet: sicuti immaniores sunt dysenterix, quæ ex falsa fiunt pituita, quàm ex alio humore, qui minus detineatur.

Quòd

Quòd si cōtingat in partibus supra hepar tenuiora excrementa hac mala qualitate affici, ad superiora trudet natura humorem, glandulæq; ex his productæ ob maiorem tenuitatem, quam humores habere solent, qui sursum feruntur, cedunt faciliùs medicamentis; cui rei maximè fauent aspectus cœlestes cum his causis concurrētes, vt magis hæ quàm aliæ partes molestantur.

Carbunculi similiter cùm ex adusto sanguine, feruidoq; fiant, igneumq; elementum in ipsis dominium habeat, hinc frequentius partes superiores, quàm inferiores afficiunt.

*An possit morbus pestilens citra febrē invadere & interficere. Cap. V I I.*

**V**IDE TVR Fieri non posse, quin citra febrē possint perire hoc morbo correpti: nam istæ glandulæ, & reliqui morbis pestilentes pendent ex prava humorum corruptione, qua comparatur calor maior, quàm propria natura, in corde, qui febris est. Ergo ea debent affici huiusmodi ægrotantes. Opposita tamen sententia verior est, quia cùm venenosa qualitas, quæ in morbis pestilentibus viget, sit cordi aduersissima, & in exigua admodum quantitate humoris possit subiectari, tunc absque humorū putre-

## 46 De morbis malignis,

putredine ( vt patet ex vrinis, & pulsibus, sanguineque extracto, in quibus nullæ notæ putredinis conspiciuntur ) mortis poterit esse causa; sicut si Phalangij ictu esset affectus, reliquis tamen partibus tunc benè se habentibus.

Deinde vita consistit in participatione calidi in humidum, quæ in debita vnione consistit ex mixti temperie resultante: quæcunque ergo intemperies maximam mixti dissolutionem causare valens, ipsius etiam interitum causare poterit animanti: cum subitæ mutationes, & confer-tim factæ, naturæ repugnent, quæ in mediocri-tate consistit.

Quòd si obijcias, pestem acutissimum esse morbum: acutissimos verò adiunctam habere febrem, ex primo Epidem. sect. 3. com. 3. Quod confirmat. Hipp. 1. Aphor. 7. dicens febres ab acutis morbis esse inseparabiles.

Respondetur cum ipso Galen. 2. Aphorismo. comm. 19. non omnes acutos morbos febres habere adiunctas, sed cum ex calidis humoribus fiunt, æqualiterque in omnibus partibus genitis, aut aliquem locum peculiarem occupantibus: nam rari sunt acuti citra febrem. Ecce qualiter Galeni mens non sit, omnes acutos morbos febrem habere coniunctam, sed qui  
**ex**

ex calidis humoribus putrescentibus oriuntur.

Ad locum desumptum ex tertio Epid. existimo mentem Galeni esse, comparare morbum acutum, grauem, & cum periculo, ad tutum & sine illo, vt ex antecedenti & subsequenti textu constat. In antecedenti inquit: *Sunt autem in feбри continua morbi acutissimi, maximi & grauissimi, & lethales.* In sequenti verò ait, *Securissimam esse quartanam, sed longissimam.*

Igitur Galeni mens non est, quòd acuti morbi habeant coniunctam febrim cōtinuam, sed illi solùm, qui æqualiter putrescunt in venis, & ex calidis humoribus fiunt, tunc inseparabiles habent febres, & ex consequenti, periculo plenæ sunt. Secus verò alij, qui ex humoribus ita calidis non fiunt: vnde cùm pestilens morbus citra intensionem caloris fieri possit, ex consequenti absque febre fieri non est dubitandum.

Neque necessarium est corde læso perire ægrotantes in hoc morbo; nam si humor pestilens citra cordis læsionem alias molestet partes, resoluta virtute, & morbi violentia, æger morietur, prauis nonnunquam vlceribus: quod

quod notavit Hippoc. qui 3. Epid. sect. 3. text. 25. inquit: *Quorum ergo caput horum quid tentaret, his caput totum glabrescebat & mentum: ossa q̄ denudabatur, decidebantq̄, multaq̄ extiterunt fluxiones. His adiuncta aliquando, aliquando non, erat febris, &c.* quod Gal. palam in com. confirmat.

Et 9. lib. de simpli. med. fa. cap. proprio de terra Samia, in pestilentibus morbis, qui febre carerent, iubet uti terra Lemnia cum vino albo: secus in his qui febri afficiuntur. Supponit igitur pestilentes morbos absque febre existere posse.

Et eodem lib. 3. Epid. text. 55. Biliofa pinguia, tenuia aquosa: atque ipse morbus multis eo decubuit citra febre.

Quia tamen frequentissimè coniuncta est febris pestilentibus morbis, ob id sine febre pestem existere non posse credunt: & in hoc sensu intelligendus est locus quidam Hip. lib. de flatibus, ubi omnium morborum comitem facit febre.

Experientia prætereà constat, in pestilentibus constitutionibus statim homines perire, veluti fulmine percussos: quo tempore cum animales facultates depravate sunt, pulsus tamen naturalibus per similes videntur, signum evidens est, læsione facultatis animalis mortem subsequutam fuisse. Nam etsi omne vitæ & mortis genus contingat



tingat corde affecto, non tamen est necessariū, vt hæc affectio sit febris; cū pluribus de causis possit contingere: quinimò ex obstructione leuium arteriarum confertim facta solent perire nonnulli, suffocato calore ventilationis defectu.

Conclusio igitur est, prauos humores in corpore genitos posse morbum pestilentem in determinata corporis parte producere sine febre.

Sed an ex constitutione admodum sicca possit pestis timeri, dubitari posset, cū cōtrarium ferè omnes autores arbitrentur, qui ob id sicca corpora semper conseruant: aliarum verò intemperierum excessus corrigunt. Alij contrariã habuerunt opinionem, existimantes, constitutiones pestilentes excessu siccitatis fieri posse; vt refert Nicephorus Calixtus in quadam cōstitutione pestilenti ob insignem siccitatem ortam, homines visum amisisse, consumptis oculorum humiditatibus. Referam Nicephori verba.

*Lib. 7. historia Ecclesi.  
cap. 28.*

Solitæ pluuiæ hyberno etiam tēpore in nubibus ipsis iunctæ sunt, & retentæ. Fames mox cōsequuta, & deinde pestilentia. Accessit ad eas clades, quæ propter calorem igneum carbunculus vocatur, vlcus odoris pessimi, membra corporis admodum contrahens, & quod latius serpens ingens crearet periculum, occupatisque

G oculorum

## 50 De morbis malignis,

oculorum angulis, viros simul & mulieres quas occupasset, luminibus orbaret.

Referunt alij, pluuiarū fontes, & puteos in alijs cōstitutionibus fuisse siccatos; Canes verò & reliqua animalia siti interempta, putridum & foetidum aerem effecisse. Titus Liuius de hac eadē re, *Siccitate, ait, eo anno plurimum laboratum est, neque cœlestes modò defuerunt aquæ, sed terra quoque ingenito humore egens, vix ad perennes suffecit amnes, &c.*

### *De natura malignæ et venenose qualitatis, quæ in pestilētibus morbis reperitur. Cap. VIII.*

**V**idendum in hoc capite est, quomodò in nonnullis pestilētibus & malignis morbis, viuo existente homine, producat in humoribus maligna qualitas, principijs vitæ opposita & inimica.

Ut hoc intelligatur, & recta ratione assequi possit, necessum est scire, in quo differant corruptio & putrefactio. Et nulli dubium est, quin humores nostri corporis aliquādo adeò prauè corrumpantur, labemq; contrahant, vt non solùm vitietur, aut corrumpatur, aut intendatur proprium eorum temperamentum, sed etiam substantia peruertatur, suscipiendo aliam naturam, ita vt venenosi, & nostræ naturæ inimici fiant,

tempo-

temporisq; momento homines interficiant. Corruptio hæc, seu alienatio humorum à proprio temperamento & substantia, putrefactio nõ est, sed quid ab ea alienum & diuersum: corrumpitur enim homo veneno, & enie, ita vt subito intereat, sicut & apoplexia, & alijs internis morbis, quibus non putrescit homo tunc, sed corrumpitur, hoc est, propriam amittit naturam & substantiam, propriumq; temperamentum. In hac corruptione solũ destruitur & corrumpitur homo, & forma rei interna separatur: putrefactio autem nihil horum est, sed via ad corruptionem, quæ stare & esse minime potest sine calore & foetore: quæ res non possunt sine putrefactione consistere.

Quando autem nostri corporis humores suscipiunt alienam naturam, semper corrumpuntur, sed non semper putrescunt: quod manifestè videtur in epilepsia causata per consensum pedis, aut manus: nam in hoc morbo generatur materia, aut humor perniciosus, qui naturam, vim & facultatem venenosam sortitur: hæc mota & ascendens ab ea parte aut membro, ex quo genita est, sensu priuat animal, & motu voluntario, ita vt homo decidat, sicut si usus esset vehementi, lethali & pestifero veneno.

Quæritur, humor hic genitus ne fuit per putrefactionem, aut corruptionem? Non certè per

putrefactionem, quia humores in humano corpore cum putrescunt, acquirunt & concipiunt calorem igneum, qui sensu percipitur in parte affecta, & antequam incipiat accessio, in putrescente humore sentiretur calor, partique communitur: quod neque ratio aut experientia ostendit. Imò si æger non percepisset motum illum à parte affecta (vel sit qualitas, vel flatus) nulla esset coniectura, qua assequi possemus affectam partem, vel læsam.

In uteri etiam affectu vocato uteri præfocatio, humor aut materia maligna, quæ ad cerebrum & cor ascendit, & eum adurit, & septum transversum, sine dubio non putrescit in utero, quavis in eo corrumpatur. Quia si putresceret, sentiret quidem uterus calorem præter naturam; quod non contingit, sed experientia contrarium ostendit, quòd uterus non solum calorem non percipit eo tempore quo præfocata mulier affligitur, sed potius frigus, non tantum in utero, sed etiam in uniuerso corpore, & hoc nonnunquam in excessu: quod accidere & causari ex humore putrido, est impossibile.

Est aliud dicendum de putrefactionis natura, quæ cum sit causa augendi calorem extraneum in parte in qua fit putrefactio, dissoluit, separatque unionem mixti: cognita igitur putrefactionis

nis natura, quid corruptio sit, aperiamus, & quo modo fiat.

Pro cuius intelligentia notandum, in corpore humano viuento in statu salubri optimè fieri *Quid sit corruptio.* actiones: pro cuius conseruatione & tutela instituit Deus alimentum, & aerem, quæ cum benè disposita sunt, ordinata & proportionata in corporibus nostris, ea tuentur, conseruantque, sine quibus neque vita, neque operationes fieri possunt. Hæc duo corporibus nostris conueniunt habentia sympathiã & familiaritatem in temperamento, aut qualitate, & substantia, cum nostris corporibus.

Qualitas & temperamentum fuerunt necessaria in alimento nostre naturæ simili: nam si contraria agunt, & se mutuò expellunt & interimunt, & similia se amant & conseruant, animalia per media eorum quæ sibi similia sunt in temperamento & substantia, conseruari necessum fuit. Vnde euenit, quòd nutriri debebant humidis actu aut potentia, ipsisque gratis: & quia amara omnia non sunt humida, neque grata, pessima sunt ad nutritionem: igitur ad horum animalium conseruationem non satis est hæc similitudo, amicitia, conformitas, & sympathia alimèti cum animali quod nutriri debet, in temperamento, & complexione, & qualitate, quia necessum est simul

## 54 De morbis malignis,

simul seruari similitudinem substantiæ animalis, & alimenti. Vnde fit, quòd id quod vni animali est alimentum, alteri esse non potest. Ossa sunt canum alimentum; palea & fœnum, equorum: dura semina & carnes crudæ, auium quarundam; quorum nulla sunt hominum alimentum: hæc conformitas aut similitudo nature, aut formæ, est necessaria in alimento, qui nos nutrire debet, & in nobis qui ex eo nutrimur: & non satis est similitudo complexionis & temperamenti, sed hæc duo sunt necessaria simul.

Contingit similiter sæpe numero, huiusmodi alimentum, quod erat commodum & conueniēs ad nostram substantiam reparandam & conseruandam in perfecta sanitate, corruptionem aliquam subire, qua mediante deperdat similitudinem illam, quam cum nostro temperamento & complexione, aut cum natura & substantia prius habebat: aut in totum, tali certè modo, quòd id quod prius familiare & simile erat, modo sit inimicum & aduersum: nam acquisiuit qualitatem & substantiam inimicam, contrariam & aduersam nature, vt eam celeriter interficiat, sicut fecisset napelum, aconitum, aut hydrargyrum.

Quod accommodatissimo exemplo explicari potest; vinum enim est optimum corporis nostri

noſtri alimentum: ſed cū permutatur eius temperamentum & ſubſtantia, non erit alimentum, neque noſtrum corpus reparabit: ſi aceſcat, erit medicamentum, corrupto ipſius temperamento: ſi fiat bapa, craſſeſcatque, & corrumpatur, tunc acquirit naturam noſtræ inimicam, nam ſuſcipit facultatē & vim venenis mortiferis ſimilem.

Vnde multi, qui eo modo vitiato & corrupto uſi ſunt, interierunt: quod affirmat doctiſſimus quidā vir, & ſe teſtem rei facit, de quodam cœnobio, in quo multi monachi ex eius uſu interierunt. Hæc igitur quæ diximus de alimentis & potu, de humoribus etiam intelligēda ſūt. Nam hac ratione ſapientiſſimè qualitatem venenofam acquirunt.

Quomodò autē ſemel concepta corruptione in humore, acquiratur contagium, lege Fracaſtor. lib. i. de contag.

*Quæ corpora, quæ ve atates, ſint obnoxia magis morbis peſtilētibus, examinatur. Cap. IX.*

**F**undamentum præcipuum ad inueſtigandum quæ corpora ſint magis morbis peſtilentibus procliuia, ſumitur ex cognitione temperie & naturæ ſubiecti: nam eum qui  
praua

## 56 De morbis malignis,

prava corporis structura, aut temperamento vitioso constat, balneisque, otio, veneri, & largiori vini potui est deditus, certè morbis pestilentibus tentari facillimo negotio, non est mirum.

Sunt tamen alia non minùs his proclivia, veluti sunt rara & laxa corpora, quæ à causis externis contagium, vaporem, aut halitū suscipiunt: non quia lata corpora trahant maiorem pestilentis aeris copiam, sed quia concurrēte copia caloris interni, faciliùs & commodiùs trahitur, latis existentibus poris: latitudo enim, quantum est ex se, non est tractionis causa, sed permittens, & sic cùm pestis aeris vitio fit, trahunt hæc corpora plus noxij aeris; qua certè tractione cor citiùs afficitur: verùm magis, si robusta sunt, resistēt, quã in equali virtute, quæ poros angustos habent: nam semel tracta substantia aerea, & vaporosa pestilenti, impedito exitu libero, fulgibus pravis detentis, in his quibus dēsa est cutis, mora & cunctatione vires maiores assumit venenum, præsertim cùm talia corpora à causis intrinsicis citiùs patiantur, multo quæ magis si internæ vigent obstructions.

Respectu ætatum pueri tentari solēt faciliùs: tum quia corpora laxa & humida sunt: tum quia inordinatos habent motus, & copia sanguinis accedente, facilè morbis à putredine ortis afficiuntur

*Colligitur  
hac opinio  
ex Gal. ca.  
4.1. de dif-  
fer. feb.*



ciuntur: non quia sanguinei sunt; hac enim ratione multitudine caloris naturalis, quo pollēt, præternaturalibus causis fortiùs resisterent; sed quia in rebus naturalibus delinquūt: & si pestilens aer vagatur, ob easdem causas faciliùs alterantur.

Senes verò à causis externis ob cutis densitatem melius tuentur: & cùm aliàs frigido & sicco temperamento constant, minori aeris copia ad respirationem egent; quod intelligendū est, dummodò excrementis careant.

Fœminæ prætereà minus quàm viri resistūt; & inter has quæ grauidæ sunt, & ætate nubili: grauidæ inquam, tam ob retenta menstrua, quàm ventilationis defectu: nam foetus meliorem partem alimenti ad sui nutritionem suscipit: reliqua verò pars & deterior intus relicta sanguinē reddit impurum, præsertim si in victu delinquāt, ut in grauidis contingit, quæ multa appetunt alimenta, nonnunquam pravi succi; ætate verò nubili, retentis aliquibus excrementis, quæ naturam veneni comparare solent.

Corpora in vniuersum pletorica non minus quàm prædicta afficiuntur, copia & mole suffocato interno calore, & quæ calido & humido sunt prædita temperamento. Quæ verò cacochima sunt, similiter. Vnde mirandum non est, vi-

H gente

## 58 De morbis malignis,

gente peste, reliquos morbos, qui vagari solebant, cessare: cum omnes qui tunc prauis scaterent humoribus, ob minorem resistentiam contra morbi epidemici insultum corripiantur.

Sed si hoc ita est, cur multi lue Gallica, lepra, elephantiasi, fluentibus & manantibus ulceribus, non solum in hac constitutione, sed in multis alijs liberi euaserunt?

Respondent nonnulli, id prouenire ex peculiari repugnantia huius reputrescentiae humorum cum alia, quae ex pestilenti fit morbo.

Melius tamen dicemus, in his & alijs morbis quotidie excerni à natura excrementa per cutim, aut conspicuos alios meatus: unde sicut qui fontanellas habent, aut haemorrhoides, à pluribus seruantur affectibus, quia natura expulsionem excrementorum, veluti à sarcina libera, potentior euadit contra morborum incursum; ad eundem modum, qui his morboris & lapsis naturis sunt praediti, à pestilentibus morbis sunt immunes.

Melancholici praeterea, ex frigida & sicca temperie, & qui ab obstructionibus sunt liberi, qui parco utuntur cibo, & conuenienti exercitio, hi potissimum resistunt causis alterantibus.

(?)

*Traduntur*

*Traduntur signa, quibus deprehendere possimus, in qua corporis partē natura pestiferum tumorem sit transmissura. Cap. X.*

**V**IDEAMVS Tamen, quibus signis possimus prædicere locū à glandula aut carbunculo passurum: nā sicut sunt plura signa quæ pestem futuram ostendunt, sic alia adsunt, quæ non solum febrem pestilentem, sed tumoris locum demonstrare possunt. Ad quod maximè conducit cognoscere hominis temperiem, & naturam: Nā multos sæpenumerò inuisimus, inquit Gal. quibus cum, dum sani erant, non eramus versati; quare cum quem pulsam, & c. idonei iudices morborū non fuimus.

Nonnulla adsunt antecedentia signa, quæ pestiferum tumorem aut aliam excretionem naturæ ostēdūt, nisi internæ, aut externæ causæ adeò celeriter operētur in egrotatiū perniciē, vt absq; vlla tumoris pestiferi demonstratione pereant.

Sed cōmuniter signa hæc præcedere solēt. Lassitudo, tristitia insolita, lāguor facultatū, ciborū auersio, turbulēta infōnia, coloris faciei mutatio.

Verūm in qua parte natura debeat excrementa deponere, prædicet Medicus ex signis antecedētibus: nā si præcesserint vigiliæ multæ, capitis dolor, deliriū, aut profundus somnus, faciei que

## 60 De morbis malignis,

rubor, proculdubio retro aures breui temporis spatio natura malignum humorem tumori efficiendo aptum transmittet, aut ad iugulum.

Sed in hac constitutione obseruavi in aliquibus maligna febre detentis, qui toto morbi tempore de capitis dolore conquerebantur, quibus retro aures tumores apparuerunt, in quibus præcesserat vultus & oculorum insolita tristitia; amicorum confabulationes illis erant molestæ; interrogati vix respondebant: in alijs verò subiectis deliria, aut alij cerebri affectus per primariã passionem antecedere solent.

Cùm verò sub axillis tentat natura humorem pellere, præcedit cordis tremor, aut palpitationio, animi deliquium, pulsus parui, debiles, & inæquales; respiratio angustiosa, & suspiria multa.

His verò, qui cùm sint temperie calida & humida præditi, cum iecoris affecti signis, morbo oppressis pestilenti, si vrinæ crassæ sint, aut si euacuatio aliqua suppressa fuerit, siue per hæmorrhoides, aut vesicam, Medicus timere poterit ad inguina naturam tumorem transmissuram.



An

*An sint aliqua signa pathognomica morbi pestilentis? Cap. XI.*

**D**ICTVM A nobis fuit superiori capite, qui sint ad contrahendos morbos pestilentes paratiores, & quæ signa antecedere soleant. Videndum tamen est in præfenti, an sicut phrenitis ex delirio perpetuo cū febre continua ab alijs morbis differt, & lethargus ex somno profundo & febre cognoscitur, sic, cū iam aliquis est affectus pestilenti morbo, sint aliqua notæ ita certæ & inseparabiles, vt tutò talẽ esse morbum iudicemus: sicut nonnulli perniciem contagionis, ad enarum inflàmationem, & symptomatum sæuitiam, pathognomonica huius morbi signa esse dixerunt.

Respondemus tamen, quòd quanuis ex pluribus signis possimus assequi naturam pestilentium morborum, veruntamen peculiariter non sunt signa pathognomonica, quæ essentiã & naturam pestilentis morbi circumscribant, cū diuersa signa in diuersis naturis appareant; & idẽ morbus diuersitate temperamẽtorum varia pariat accidentia, & partes corporis distinctas afficiat. Hinc videmus nonnullos pestilenti morbo affectos, phreniticos perpetuò delirãtes: sicut alios soporosos: ob idq; omnes autores in hoc conueniunt,

## 62 De morbis malignis,

niunt, vt signa omnia magis horrenda sint, terribilia & grauiā, quā in alijs morbis. Trademus verò signa magis principalia, & propria morborum pestilentium.

Primum signum est viriū magna iactura statim facta sine causa procathartica, cū aliās robustus esset paullo antea.

Secundum, fluxus colliquantes in his morbis cū adfunt, tantā vim habēt ad ostendendā naturā pestilētis morbi, vt inter signa perpetua ponatur: sed cuius humoris sit hic fluxus, bilis ne, pituitæ, aut melancholiæ, nō parū cōtrouersum est inter Medicos, nōnunquā ad bilis dominiū, nōnunquā verò ad melācholię excessum referentes: nos verò illius humoris fluxum, qui cum qualitate venenosa analogiam habet, aut in corpore redundat, subsequi existimamus.

Tertiū signū, qđ naturā pestilentē demōstrat, sunt tumores, papulæ, aut exāthemata prauo colore referta, siue circa os, pectus, aut alias partes.

Quartū signū præcipuū est, cū signa inter se non correspondēt: nā solet calor mitis apparere in his febribus, vt apertè docet Gal. 9. de simpli. med. facul. cap. de terra Lēnia, vbi docet, febres pestilentes non cōstare vehementi calore, cū aliās interna adeò exarsere, vt neque delicatissima lintea permittant, & ob id 3. de crisi. ca. 4.

JULI

paruas

paruas & debiles febres, vocauit malignas; secus magnas & intensas, vt in pemphiga febre.

Vbi tamen calor magis se insinuat, est circa thoracem, vbi spiritus simul cum sanguine ad cordis tutelam refugere solent, quarum substantiarum vicinia partes illæ ceteris sunt calidiores: etsi nonnunquam equali pugna contrariarum causarum possit calor similis naturali apparere; quo casu alia signa considerare est opus.

Sumitur etiam non leue signum à respiratione, quæ vt in plurimum est frequens, velox, inæqualis, nonnunquam magna, aliquando parua & difficilis, secundum varias cordis affectiones, ingrauescenteque morbo foetida existere solet, reputrescentia magna humorum facta, quorum propria passio est foetor.

Vrina varia solet apparere in substantia, colore, & sedimento iuxta varietatem non solum temperamentorum, sed ipsarum constitutionum: solet tamen frequenter apparere inculcata: non quia, vt aliqui existimant, natura non aggredietur pugnam, nam cum coctio vrinæ sit actus naturalis facultatis, quæ non agit ex electione, sed more aliorum agentium naturalium, quæ necessario operatur circa proximam materiam; hinc est, vt natura sepe coctionem moliat, reducereque tætet humores, quântum licuerit, ad meliorem statum.

*Redditur ratio quare vrina inculcata & optima solet apparere.*

Non-

## 64 De morbis malignis,

Nonnulli refugiunt ad veneni antypathiam, aut debilitatem caloris non valentis unire partes inter se in coctione: sed nos dicim<sup>9</sup> in febrib<sup>9</sup> & morbis malignis, in quibus insignis viget putredo, tunc urinas crassas, perturbatas, flauasve apparere, secundū naturā humoris excedētis putrefacti: secus verò, dū magis qualitate deleteria, quā mole & corruptione fit pestilēs morbus, cūm urina solūm coctionem & cruditatem ostēdere possit, non verò excessum venenosæ qualitatis, per quam potentiū quā per manifestā putredinem imminet vitæ discrimen, & lethalia insurgunt accidentia.

Similiter in diaria pestilenti possunt optimæ apparere urinae, humoribus tunc benè se habentibus.

Magis verò communes sunt turbatae, crassae, & confusae ob maximam humorum perturbationem, quanuis foetidae, nigrae, aut alio colore insignitae crescente morbo visae aliquando fuerint.

Ex pulsibus etiam signum depromptum maximam præ reliquis habet prærogatiuam: inter differentias verò omnes celeritas est quæ magis elucet, ob cordis incendium: nam magnitudo, aut paruitas, sequuntur vitalis facultatis robur, aut imbecillitatem. Præter has tamen differentias



rentias reperiuntur aliæ, quæ ostendunt cor pestilenti qualitate affici, vt ex inæqualitate & ordinis perturbatione licet conijcere.

Auicēna verò. fen. i. 4. inter signa febris pestilentis ponit nō alterari pulsum; quod videtur repugnare his quæ nuper diximus. Sed intelligendus est secundum differentias quæ sequuntur caloris excessum: nam potest esse in corde exiguus calor in intensione; in modo verò & natura prauus: quo euentu crebritas & celeritas superari continget ab alijs differentijs, quæ virtutis defectum & ordinē, constantiamq; insinuant. Quod si nonnulli ex his noctu pulsus habere videantur præstantiores, non aliunde quàm ex reuocatione sanguinis & spirituum ad cor, sicut tempore somni, posse id contingere est existimandum.

Redditur etiam illis aliquando vox rauca: eodem loco stare nequeunt: pruritus dorsi, & dolor capitis molestus.

Si verò analogiam habet pestilens qualitas in biliosis humoribus & temperamento calido, tunc signa communia, quæ ardentes febres & deurentes comitari solent, contingunt.

Vomitum prætereà æruginosæ bilis vitellinæ, aut porraceæ, nōnunquã nausea ex prauis halitibus prædictorum humorum solent ægrotantes molestare. Sitis nonnunquam vehementer ipsos

I premit,

## 66 De morbis malignis,

premit, adeoque ingens esse solet, ut nonnunquam ea nimis molestari ægrotantes, in aliquibus constitutionibus pestilentibus in fluuios, vel in puteos se præcipites dedisse visi fuerint: ut inquit eleganter Lucretius:

*Multi præcipites lymphis putealibus altè*

*Inciderunt ipsi, venientes ore patente,*

*In sedabiliter sitis arida corpora mersans.*

Aliquando verò, aut quia demortua sit facultas appetitiua ventriculi, aut deliriũ adsit, aut frigidis humoribus vètriculus sit occupatus, sitim nõ sentiunt, quandoque fuligines illæ prauæ & malignæ in oris interna parte, & asperæ arteriæ collo vlcera praua inferunt: quod animaduertit Galenus 4. method. cap. 12.

Animi deliquium, & reliqua signa, quæ in diuersis febribus malignis reperiuntur, multo sæuiùs in his reperiiri solent.

Oculorum prætereà rubor, & flammeus ardor, signa sunt non contemnenda, sicut & signũ ex sudoribus desumptum: deludere enim solet vulgares Medicos, existimantes ex virtutis robore prouenire. Quo accidenti obiit in hac constitutione nobilissima quædam mulier, quæ circa templum D. Petri habitabat: hæc nanque remissa ad tactum febre correpta, ad lipiriam proximè accedens, ex caua hepatis & meseraicarũ inflam-

inflammatione impedito ventris fluxu, ex iecoris ingenti feruore multivapores ad ambirum totius corporis transmissi, ibi concreti in sudoris formam erumpebant: quo sudore obiit tertio die à primo morbi insultu.

Quando verò renū calor est immodicus, trahi solet copia multa seri, copiosaque vrinae apparent, citra ægri tamen tolerantiam, sicut cū ob multitudinem obstruuntur renes, aut expultrix facultas aboletur, remeat serum ad partes superiores, aquea materia confertim irruente.

Tandem cadauerosa facies inter signa huius morbi pestilentis connumerari solet, totiusque cutis distensio, ob vehementem & violentam transmutationem, quam breuissimo temporis spatio hic morbus inducit: quod in illa pestilenti constitutione, de qua Lucrecius cecinit, etiā obseruauit: sic enim ait:

*Compressa nares, nasi primoris acumen*

*Tenne, cauari oculi, caua tempora, frigida pellis,*

*Duraq; in ore iacens rectum frons tenta meabat,*

*Nec nimio rigida prostrati morte iacebant.*

Hęc igitur signa sunt quæ præcipuè ostendūt febrem esse pestilentē, præsertim cū similes morbi populariter vagantur: sed cuius speciei sit illa febris, & quibus signis cognoscatur, sequēti capite dicemus.

## 68 De morbis malignis,

*Ponuntur signa februm ephemerarum, & putridarum pestilentium; & circa hecticas pestilentes vindicatur Galenus à calumnia.*

### *Caput XII.*

**I**N Præcedenti capite posuimus signa communia à maioribus nostris obseruata in febribus pestilentibus: hic verò trademus notas, quæ potius hanc quam illam febris pestilentis speciẽ consequuntur, vt sic curatio methodicè tradi possit.

Diaria igitur pestilens aspectu grauis apparet: calor eius nõnũquã remissus in principio, sæpius verò magnus apparere solet: pulsus dilatatio etsi contractionem, sicut in alijs quæ pestilentes non sunt, excedat, sed id cum paruitate & inæqualitate, cum vires vitales spirituum prauitate debilitentur ocysimè. Sudoris etiam copia ephemeram attestari solet: sicut contingebat in febribus illis ephemeris, quæ Angliam & minorem Germaniam occupabant. Sed non desunt aliqui, qui ob symptomatum perniciem prædictas febres ad putridas reuocent, immeritò tamen: nam sicut humores putredinem patiuntur, sic etiam eã possunt cõparare spiritus, cum mixta natura cõstent. generẽturq; ex nutrimento & potu. Quidquid verò habet esse per generationẽ, per corruptionem

ptionem definit: absurdum enim est existimare, spiritus simplices, æthereosq; esse, & nulla mixtione constare, vt nonnulli arbitrati sunt, cum, vt dictum est, ex alimento, tanquam ex materia & exhalituosis vaporibus fiant: id enim quotidie experimur in animi passionibus, vbi citissime dissipantur, reparantur, & alterantur.

Putridarum verò signa licet à nobis tacta sint præcedenti capite, ex pulsibus, vrinisque de præpta, sunt tamen alia, quæ potius hanc quàm illam putridæ febris speciem ostendere sunt nata, quia sicut cum pestilens morbus in bilioso humore viget, sitis inexhausta, lingua nigra, furor, aliaq; similia accidētia apparēt; frigidis tamen humoribus corruptis, sopor, lethargusq; succedit: in aliquibus sudor citra tolerātiā apparet, vomitus, aut alui deiectio, in alijs cutis efflorescentiæ, quæ papulæ à nonnullis dicuntur: Tumorum pestilentium varia genera, rigores inæquales, singultus, cōuulsio, prout materia acrior, deterior, & velociori motu infestat.

Complicationem verò febrium pestilentium putridarum ex symptomatum diuersitate & varietate deprehendere licebit.

Hæcticas etiam pestilentes non solum antiqui nostri Medici cognouerunt, sed etiam in quacunque constitutione pestilenti omnes obseruant,

feruant: nam quid, queso, obstat, calorem pestilentem & malignum substantiam cordis primo inuadere, ob analogiam & dispositionem, quam in ipso, & non in spiritibus & humoribus habere potest; præsertim si cor calidum, humores vero frigidos subiectum habeat: etsi ob caloris malignitatem statim homo pereat, cum duratio non sit de morbi essentia.

Videamus tamẽ, quibus signis cognoscemus hecticam pestilentem. Primo, cum calor iste, in quacunque substantia existat, putredinis sit auctor, statim cordis substantiam alterat, & corrumpit, ex qua foetor anhelitus resultat, pulsus paruissimi sunt; tum quia cordis substantia in essentia patitur; tum quia spirituum fit maxima iactura. Celeritas etiam reperitur; nam ex febre aucto usu necessum est augeri hanc differentiam, quæ ipsum consequitur. Erisipelatosa etiam affectio oris partes occupat. Ab ægro febris non percipitur, nam cum corpus quod in hac febris specie accenditur, densum profectò & durum sit, & à partibus externis valde remotum, non mirum, si ægotantes calorem febrile non sentiant, præsertim remissione facta à frigidis cordis humoribus: & quanuis urinæ à principio cum optimo colore & sedimento possint apparere, communicata tamen labe alijs partibus,

bus, tenues, aquosæ, crassæ, aut flauæ apparebunt, secundum naturam peccatis humoris, necessarioq; anxietatis syncope, luctuosa suspiria aderunt.

Quod si contingat, cor & contenta inæquali temperie constare, tunc pulsus naturalibus per similes apparebunt, ut docet, & obseruauit Gal. 3. de præsagatione ex pulsibus. Sed nonnulli Medici, inter quos Petrus Salus, utrunque negant; primum, febrem hecticam pestilentem dari posse.

Secundum, quod naturalibus, similes possent pulsus apparere. Probat primum, quia ut detur hectica pestilens, requiritur, ut calor pestilens & malignus in membro nobilissimo, à quo fons & vitæ origo dimanat, per modum habitus existat, nam per hanc differentiam ab alijs minimè pestilentibus hecticis distinguitur. Sed ad huiusmodi introductionem sequeretur statim separatio partium, quæ mixtione & coctione erant vnite: quod viuo existente homine implicat. Igitur pestilens hectica dari non potest: quod probari posset primò ex Arist. 3. de part. ani. ca. 4. vbi nullum graue vitium cor pati posse affirmat. Et Hip. 4. de morbis, tex. 10. dolorem pati non posse dicit. *Est, inquit, cor res solida, ac densa, & propterea à dolore non affligitur.* Si igitur ob substantiæ densitatem dolor non potest pati, minùs certè putredinem.

Secundò, quia vel id fieret à causis externis, scilicet

scilicet

scilicet ab ambientis prava cōditione, aut à causis internis. Si primum, febres ex humorum putredine fient, ob faciliorem transitum & dispositionem, quam causa externa habet cum humoribus, qui corpora humida sunt, quàm cum sicca cordis substantia, solida, compacta, & fibrosa.

Si verò ab internis, omnes partes cordis contactu causæ putrefacientissimilem mutationem patientur ob causæ excellentiam in modo operandi, & inter has primò tenuior & spirituosior, ob minorem resistantiam.

Prætereà impossibile videtur, pulsus in hecticis pestilentibus, naturalibus similes esse, ob inæqualem intemperiem. Supponit enim Gal. humores qui in ventriculis cordis sunt, frigidos esse; partes verò cordis solidas intemperie calida esse affectas: vnde ex vtriusque qualitatis excessu, cum oppositæ sint, medium resultat, à quo mediocres pulsus fiunt.

Sed contrà; Pulsus in hoc euentu debent esse languidissimi & parvissimi, & non mediocres. Probat: Nullus gradus vehementiæ, aut virtutis, potest reperiri in pulsibus ex causis externis alterantibus cor, nisi aucto interno principio, aut debilitato. Sed ex pugna duorum contrariorum nō potest addi robur cordi, & eius facultati sensitivæ,



sitiuæ, quæ est causa immediata robusti & vehementis pulsus. Ergo in hectica pestilenti, ratione facultatis, quæ debilis est in essentia, pulsus debilissimi & languidissimi deberent apparere, & ex consequenti parvissimi, & non similes naturalibus: nã sicut magnitudo est differentia familiaris vehemētis virtutis, sic prauitas debilis.

Quòd tamē id non possent impedire humores frigidi cordis, probatur: nam ipsam substantiam alterādo, necessum est usum cordis minuire; quo diminuto pulsus rari fient: nam nulla intemperies crescens, aut versus frigiditatem, aut calorem, potest pulsus robustiores aut debiliores per se reddere.

Pro huius ergo explicatione notandum est, quòd licet possit dari febris pestilens hectica, sed non erit vera & simplex hectica, quia non pendet ex mutatione temperamenti habitualis solùm, sed complicatur cum illius putredine.

Secundò, in hectica simplici calor æqualis reperitur in omnibus partibus ob æqualitatem intemperiei productam.

At in hectica pestilenti non ita æqualis; & qui mixti partes separat, corrumpit, & destruit.

Conueniunt tamen, quòd in vtraque febre calor in partibus solidis fixus & permanens est, & sine accessionibus.

## 74 De morbis malignis,

Rationes verò & autoritates aduersus opinionem Galeni exiguam habent vim.

Ad primam igitur difficultatem ipse Gal. absoluit primo de differ. feb. vbi ob maiorem dispositionem paksi respectu causæ agentis cõtingere ait, hanc aut illam febrem primò inuadere.

Neque etiam necessum est, vt putredine separantur partes quæ in corde mixtione erant vnitæ: nam putredo non est quæ denominat febrẽ hecticam, sed calor hac aut illa conditione affectus in partibus solidis in facto esse productus.

Ad aliud de differentijs pulsuum similibus naturalibus respondetur, Galenum nõ dixisse pulsus esse robustos, aut magnos, sed seruata naturali proportione, quantum spectat ad differentiã quæ sequuntur excessum, aut defectum caloris, pulsus esse mediocres: nam contemperata intemperie ab vtroq; excessu, nõ est maior ratio, quare vna differentia pulsus, quàm alia, excedat: sicuti ex aquæ feruentissimæ & frigidissimæ permixtione cõtingit medium quoddam, quod tepidum & temperatum dicimus.

Sed cæteris paribus, celeriores, inquit Galenus, pulsus sunt ob calorem partium solidarum, qui febrem constituit. Ad locum Aristotelis facilè respondetur, cor non posse pati graue aliquod vitium, ita vt cum eo viuere possit:

quia

quia cum tali vitio citissimè moritur: quod ipse-  
met explicat eodem loco, reddens rationē: *Quia*  
*cum principium, inquit, corrumpitur, nihil est quod cete-*  
*ris, quæ inde pendeant, præbere auxilium possit, &c.*

Et quòd morbis grauibus tentari possit, infe-  
riùs dicit in eodem capite per hæc verba: *At ve-*  
*rò quæ morbo, vitijsq; eiusmodi pereunt animalia, ijs disse-*  
*ctis, affectus morbofi in corde conspiciuntur.*

Quod cōfirmat Hipp. dicēs: *Si porrò ad cor pro-*  
*gressum fecerit defluxio, palpitatione apprehendit, &c.*

Lib. de mor-  
bo sacro,  
tex. 7.

7. de morbis popul. in historia Ctesiphontis:  
*Ad noctem, ait, cordis & oris ventriculi dolor, & non lon-*  
*gè postea vocis interceptio: stragulatione cum stertore, & mor-*  
*tuus est.* Ecce quomodò pati potest cor magnos  
morbos, sed morte ipsos comitāte: sicuti de his-  
ce febribus dicit Gal. omnibus mortē fuisse con-  
secutam, nonnulli verò euaserūt, quibus humo-  
res qui in ventriculis cordis erant putridi, nō in-  
tulerunt cordis substantiæ corruptionem.

*Dignitates signorum ad vitæ & mortis præ-*  
*sagium in morbis pestilentibus examinan-*  
*tur. Cap. XIII.*

**S**I Acutorum morborū, vt referunt omnes  
grauissimi autores, non sunt tutæ prædi-  
ctiones salutis & mortis, quanto magis pe-

stilentibus, in quibus spes Medici frustratur, & perit æger, multotiesq; iisdem auxilijs, quibus illius falus sperabatur. Cōtraverò alij præfagijs relictis, cōualuerūt: ob idq; nōnulla animaduvertere opus erit circa varietatē & dignitatē signorum: nam cū multa inter se pūgnātia apparere soleant, Medicus scire tenetur vim & dignitatem vniuscuiusque: nam quantumuis non recedant signa à re ipsa quam significant, & sensibus nostris oblata, obscurum & abditum ostendāt: sed quia fontes è quibus sumuntur, non habent æqualem certitudinem; hinc præfagia dubia magis aut conspicua dicuntur à Medicis, diuersisq; nominibus, vim & energiam illorum describūt: quod exemplis illustremus.

Inter omnia signa præcipua sunt illa, quæ robur aut imbecillitatem facultatum, quæ nostrū corpus gubernant, ostendunt: quod præcipuè faciunt inter alia coctionis & cruditatis signa.

Secus quæ in morbis contingunt & eueniūt; nā etsi iudicium aliquod indicent, non tamen certum illud est & firmum, sicut corporis agitatio, dolor, inquietudo, & reliqua, quæ si in perniciem aut ægri commodum futura sint, opus est coctionis, aut cruditatis signa præiisse. Hæc igitur sunt signa valde bona, sed in morbis pestilentibus tantam vim, quantam in alijs non habent:

ciborum

ciborum verò appetitus maximã; qui enim viriliter cibos oblatos sumpserunt, euaserunt.

Alia absolutè optima dicuntur, quæ versantur circa ægri decubitus, cum seruat eandem figuram, quã cum sanus erat. Optimum etiã est, corpus esse æqualiter calidum, & præcordia absque doloris sensu æqualiter mollia: sicut si somnus & vigilia modum naturalem non excesserint, & alui excrementa mollia & coacta, & quæ eodem tempore ac in bona valetudine excernuntur. Ex his signis quæ magis in pestilentibus morbis minus à naturæ statu recesserint, tutius ægri optimum exitum prælagire poterimus. Placidissima verò signa sunt, quæ morbum facilem fore ostendunt, vt de simplicissimis febribus, signisque firmatis securissimis, quæ quarto aut citius fini solent. Quibus correspondet perniciosissima pestilentium signa, vt mox videbimus.

Alia non tam morbi breuitatem, quàm securitatem pollicentur, vt dolores, qui ex flatuoso spiritu, aut crasso humore, partes externas molestant. In pestilentibus etiã morbis nonnunquam contingit, tumores & exanthemata transactis primis diebus, ob ægrorum resistantiam & materiæ cõtumaciam, non tam periculum vitæ minari, quàm longitudinem.

Sunt etiam quædam signa prognostica, quæ  
in

## 78 De morbis malignis,

2. Progn.

in relatione potiùs & comparatione constituta sunt: sicut cum dicit Hippocrat. *Flatum sine sonitu aut crepitu exire, optimum est, melius autem est cum sonitu exire, quàm resoluti.* Melius similiter esse in quocumque morbo partes circa umbilicum ac pectinem crassitudinem habere. Eodem modo in quibusdam morbis pestilentibus, comparatione facta, quædam præstantiora, aut deteriora esse dicimus.

Nam melius est confertim tumorem exire, quàm paullatim: ob idque etiam dicimus multoties meliùs esse sine febre tumores pestiferos apparere, quàm cum illa, ob minorem conturbationem partium internarum.

Prædicta igitur signa inuicem collata ostendunt, ægrum conualiturum, sicut ex diametro sunt alia quæ interitum potiùs & exitium significant, quæ similiter eandem energiam in significando non habent.

Reperiuntur enim quædam signa absolutè mala, quæ etsi periculum & vitæ discrimen ostendere videantur, sed non periturum ægro- tantem certo præfagire possunt, nisi à principio perseuerent, aliaque signa absint oppositum ostendentia: nam cum à morbi principio signa aliqua videntur, quæ non tam caloris intensiorem, quàm prauam naturam ostendant,

hæc

hæc si cum virium iactura copulentur, meritò quidem non solum vitæ periculum (quia id est omnibus acutis morbis commune) sed etiam futuram mortem prædicere valebunt: ob id meritò signa omnia referenda sunt ad facultatem, tam ad optimum, quàm ad prauum morbi exitum: ex hoc namq; vitæ aut mortis pendet præfagium. Imò quo citius signa hæc praua in excrementis apparent, eo sunt deteriora vi morbi: secus verò in consistentia, vt optimè notauit Galen. qui de nigris excrementis agens. 4. aphorism. *Plurimas, inquit, huiusmodi deiectiones in pestilente hoc morbo longo conspeximus, quæ non magis in his, qui exitio proximi erant, quàm in saluandis apparebant: non tamen vel in principio, vel in incremento morborum conspiciebantur: tunc enim quæ euacuabantur, erant & flaua, & ruffa, colore colliquamenti, &c.*

Subditq;: *Quare ab initio quidem nunquam ad bonum fiunt huiuscemodi deiectiones, vt pote magnam visceris lesionẽ ostendentes: ad morbos verò consistentes sequuntur sæpius, natura superfluitates expurgante.*

De his verò malis signis exempla tradit nobis Hippocrates 1. prognosticorum 6. dicens: *Si ea quæ in oculis sunt, lucem effugiant, aut nolentes illacryment, vel peruertantur. Subditque statim hæc omnia mala esse.*

Similiter

## 80 De morbis malignis,

Similiter de sudoribus, vrinis, & reliquis variæ sententiæ extant: nam etsi in alijs morbis istę euacuationes solent multoties in ægrotantis cõmodum succedere, secus ferè semper in pestilentibus.

Valde lethale est, cùm per vomitum excernuntur atra, liuida, atq; eruginosa: quod in pestilentibus præcipuè euenit: sed maioris mali sunt præfagia, quàm si per inferiorem sedem prodirent: nam principes corporis partes alterantur, & afficiuntur. Perniciosissima verò illa erūt, quę resultāt. v. g. ex vesica pneglmone laborāte cū acuta febre ex Hippoc. 2. prog. 71. ob maximum dolorem, & vrinæ suppressionem.

Huc spectant signa, quæ in pestilentibus hecticis reperiuntur, & alia perniciosissima, quæ passim obseruantur in his morbis, vt cùm pestifer tumor occultatur, præsertim si iuxta principem partem antea eruperat.

Statim sequuntur, morbo eūte in peius, mortifera & horribilia signa: deorsū enim ad pedes delabitur æger, resoluta ignea & aerea substantia, in qua vita potissimū cõseruabatur, terrea, cadaueris instar relicta. Inter hæc etiam connumerantur pingues, nigre, crassæ & aquosę vrinę, & cõsimilia, quibus opponuntur placidissima ex diametro: nam sicut illi morbi signis fimate securis-



curissimis sanitatem portendunt, isti perniciosissimis mortem: illi quarto aut citius finiuntur ad salutem, hi ad mortem.

Tandem sequuntur quæ iam iam proximam & celerrimam mortem ostendunt, sicut frequēs difficilisque respiratio & angustiosa, vomitus bilis, liuidi humoris & foetidi; vultusq; & facies, qualis ab Hipoc. depingitur in prognosticis.

Igitur qui in his morbis optimè euentum præ sagire cupit, magnitudinem illorum, morēque præcognoscat; quod ex signorum magnitudine & syndrome assequetur, prout magis scilicet aut minus ab statu naturali recesserint: deinde dignitates signorū cōtēpletur, & si optima præuale re videat, ægri sanitatem polliceri poterit, sin minus mortem: si enim quem curandum suscipimus, vires robustas habeat, viriliter comedat, & ad reliqua quæ illi offeruntur benè se habeat, & morbus remedijs cedere videatur, quanuis magis truculēta & fallax sit morbi natura, multum de ægri salute poterit Medicus sperare: ex contrarijs mortem.

*Signa in  
prædicendo  
à Medicis  
observanda.*

Si verò partim bona, partim mala signa sint, quia tunc dubius ancepsque est Medicus, præsertim cum perseuerant, forsan ob pugnam causarum, vt in complicatis affectibus sæpenumerò contingit, tunc certè magna Medici prudentia

L

& ex-

## 82 De morbis malignis,

& experientia est opus, vt simul in examen positis signis tanquam in statera, videat quæ in æqualitate illa præualeant: nam respiratio optima præstantior est alijs signis malis: & similiter ciborum appetitus, & sic de alijs, vt inuicem collatis inter se, meliùs de euentu iudicetur.

Loca verò præcipua è quibus prognostica signa sumuntur, vt ex dictis cõstat, etsi plura sint, præcipuè tamẽ ex facie, decubito, respiratione, sudore, motu, somnoq; & vigilia, excrementis, calore & colore desumuntur.

Signa verò omnia ex quibus quippiam liceat prænoscere, magis difusè ac latè scribit Hipp. i. de morbis popularibus. p. 3. *In principio morbos, inquit, cognoscimus ex cõmuni omnium natura, & cuiusq; propria edocti, ex morbo, agro, ex oblati, & offerente, & c.*

### *Observationes nonnullæ huius constitutionis Epidemicæ perpenduntur. Cap. XIII.*

**I**N Præterita cõstitutione obseruauimus in his, in quibus nihil à natura excernebat, sed humor cõclusus manebat, citissimè mortuos fuisse, tardius verò, cùm carbunculi & glandulæ simul exierunt: seruari verò accidit nonnullos, cùm scilicet glandula, aut carbunculus seorsum exierunt, aut cùm pustulæ, aut maculæ prorumpabant: quod Galen. obseruauit. 5. Meth. cap. 12. quo

quo loco docēs quo pacto nōnulli peste affecti sanitati fuissēt restituti, in hæc verba ait: *Ijs qui evasuri erant, pustulae, quas exanthemata vocant, nigrae toto corpore confertim multæ apparuerunt, ulcerosæ buidam plurimis, omnibus certè siccae; eratq̃ intuenti perspicuum, reliquias esse sanguinis, qui in febre pueruerat, quas veluti cinerem quēpiam natura ad cutim trussisset.*

Sed in his semper considerandę sunt vires, cū natura expulsionī incūbit; nam in hac constitutione etsi nōnulli ante septimū perierūt, glādulis & carbūculis eodē tēpore prorūpentibus; in alijs verò natura existēte robusta, potuerūt morborū vehementes impetus, & remedia chirurgica tolerare, cum maiori tamen difficultate, dum exigui erant tumores, & prauus aderat apparatus.

In quibusdā similiter febres acutæ primò molestabant, & tertio aut quarto die prorūpebant tumores maligni, qui cū confertim ad debitā magnitudinem perueniebant, euadebant. Nonnullis etiam, quibus duæ aut tres glādulæ eruperunt, liberi evaserunt, partibus internis purioribus remanentibus: secus contingebat in carbūculis. Sed cū bubones pestilentes, qui prius molles erant, duriores fiebant, aut calorē quem primò habebant, amiserunt, breuissimo temporis spatio moriebantur: sicut & cū delitescebant, aut nigrum colorem referebant.

## 84 De morbis malignis,

In principio verò Æstatis anni præteriti 1599 in pueris cum exigua febre, & nonnunquam citra illam, tumores visi fuerunt circa iugulum, & retro aures, qui sola optima victus ratione euauerunt. Hæc autem tumorum diuersitas proueniebat ex maiori aut minori robore virtutis, cœli statu, morboſo apparatus, fortiorive aut debiliori contagio.

Quibus similiter statim cum febre acuta, aut ad tactū remissa vigilijs premebātur, aut profūdo somno, aut cum nausea, inappetentia, loquacitate, & præcordiorum æstu, citissimè moriebātur; celerius tamen cum in furis, aut infra emunctoria exierunt, præsertim Luna in oppositione existente.

Alij in hac constitutione dolore interno anxij, cum mediocri febre intus moleſtante, cum sudore circa collum & faciem, citissimè de ipsis actum erat; signum infallibile, humores eo tempore venenosam naturam comparasse, qua hæc & alia symptomata phreniticis similia & furiosis proueniebant.

Bubones ante febrem securiores fuerūt: nam signū erat, naturam citra irritationem insurgere aduersus causas moleſtantes; secus verò cum vi & febris violentia.

*Agitur*

*Agitur de remedijs præseruatiuis. Cap. XV.*

**C**ORPORVM Præseruatio cùm adest, aut imminet pestis, in tribus præcipuè cõsistit. Primò enim oportet corporum ipsorum dispositionem naturalem cõseruare præcautione vtendo, cùm lapsam & lubricam habent naturam, aptamque ad pestilentes morbos præsertim contrahendos.

Secūdò, versatur præseruationis vis in oppugnando & resistendo causis externis, quæ vim habent aut respiratione, contagio, putredine, aut alijs causis prauam & lethalem inducēdi qualitatem.

Tandem tertia præseruationis ratio consistit in prouidentia causarum internarum, cùm scilicet ex prauo apparatu humorum, aut insigni cacochimia, aut multitudine, imminet vitæ discrimen.

Circa primum sciendum est, diuerso modo posse nos corpora præcauere, iuxta diuersitatē & varietatem corporis lapsi: aliud enim reperitur humidum nimis, aliud siccum, excrementosum, raræ, laxæ, aut densæ texturæ, &c.

Humida ergo corpora emendantur cauendo ab his quæ actu aut potentia possunt corpus humidius reddere: arte enim aut natura curandum est,

## 86 De morbis malignis,

est, ut aerem, quatum fieri potest, sicciorem inspirent, subterranea loca & humilia fugiendo. Vigilia magis quam somnus commendatur, & moderatum exercitium: expurgatio leuis, si adsunt excrementa, quæ id expoſtulent.

*Pisces qui  
concedi de-  
beant.*

Carnibus vescantur boni succi ad siccius declinantibus, ut sunt inter volatilia siluestres, & inter quadrupedia cuniculi, & ceruina caro. Pisces verò an debeant absolute concedi in præseruatione morborum pestilentium, controuersum est inter Medicos: nam etsi in temperamentis humidis, de quibus hic loquimur, ex salitis nonnulli concedant, sed ob humiditatem excrementosam suspecti videntur. Nos tamen dicimus, pisces non omnes esse improbandos, cum in eis maxima differentia inueniatur: nam qui in partibus stagnosis, & paludosis capiuntur, paruisve riuulis, omnium sunt, pessimi, prauamque sortiuntur naturam: qui verò in aquis dulcibus, & magnis fluuiis, aut lapidosis degunt, salubriores sunt, maxime si aqua optimo gaudeat aere. Inter hos laudantur trutæ, carpiones, & barbuli, maxime mediocres in magnitudine. Ex maritimis verò merulæ, soleæ, fragulini. Squamosi etiam laudantur, varièque condiuntur. Germani potius assis quam elixis vescuntur, vino & aceto, pipere addito. Alij petroselino, anetho, & gariophyllis, & consi-

consimilibus elixāt. An verò tenuē aut crassum sanguinē generēt, de ipsorūq; natura, lege Cardan. in suis contradiction. cap. 9.

Sicca verò corpora an sint semper in eodē statu conseruanda, etsi Gal. & alij citra distinctionē admittant, non tamen desunt qui oppositā tuerentur sententiam: nam etsi siccitates sint imbribus salubriores, sed si cōtingat solitas pluuias hyberno tēpore defecisse, aut siccitates maximas præterijisse, quarū occasione corpora sicciora facta fuerint, humoresq; propria humiditate carere, nō cōseruabimus illa corpora siccis alimētis, aere, & potu sicco; quia aucta siccitate ab his supra mediocritatē, debiliores facultates reddi est credendū. Vnde cū in hoc præsentī anno 1599. nō præcesserint pluuiæ tēpore Veris, neq; Autumni, certē in biliosis corporibus, quæ admodum exiccata fuerint, præcipua præcautionis ratio erit mediocriter humectantibus vti, tam in victu & potu, quàm in alijs, vt diximus de corporibus in humiditate lapsis.

*Sicca corpora quomodo præcauēda.*

Quòd si ob veneris excessus resolutis, exhaustisq; spiritibus cōtingat debilia corpora reddi, tunc nō celeri nutritione (vt nōnulli faciūt) reparādi sunt, sed sēsīm, ob cōcoctricis debilitatē: igitur eo casu alimētis, quæ in exigua quātitate celeriter nutrire valeant, odoribus vini, & earū rerū, quæ

## 88 De morbis malignis,

quæ spiritus animales citissimè generant, vtemur, ac destilatitijs substãtijs, in siccioribus præsertim naturis.

Si verò corpora laxa & rara sint, quia à causis externis faciliùs vaporem, aerem, aut exhalationem suscipiunt, tunc etsi densanda non sint ob ventilationis periculum, principes tamen partes munire & tueri oportet, vt sic causis extrinsecus molestantibus resistent meliùs.

Quòd si è contra contingat corpora densa cute & compacta constare, aut angustos meatus habere, tunc certè timendum est, ne ex ventilatione prohibita humores intrinsecus à quacũq; leui causa putrescant, & prauam naturam comparent; quo casu rarefacienda est cutis, incipiendo à leuibus & mollibus frictionibus: duræ enim cutim ipsam densant, deinde ad alia præsidia perueniemus, si frictiones non sufficiãt.

In omnibus tamen naturis in victu præseruationis gratia consuetudo est maximè perpendenda: vnde meritò accusandi sunt nonnulli, qui in constitutionibus pestilentibus omnibus præferunt certas victus regulas, præsertim circa quantitatem; in quibusdam enim victum largum imperant: è contra nonnullis, vt ab excrementis tutos reddant, maximam in ediam commendant: quæ mutationes repentè factæ non possunt non lædere.

*Consuetudo in victu seruanda.*



lædere. Conueniet igitur vniuscuiusque naturã  
considerare, & perpendere, vt corpora lapsa &  
valetudinaria, & quæ facilè ad cõparandos mor-  
bos sunt prona, sensim & paullatim cibo & po-  
tu, & alijs, ad meliorem temperiem, si fieri po-  
test, reducamus. Communiter verò instituatür  
ea victus forma & quantitas, quæ vires possit cu-  
stodire citra defatigationem. Varietas similiter  
ciborum, quantum fieri possit, euitetur, in qui-  
bus nonnulla quæ attenuandi vi polleant, ali-  
quando sunt permiscenda: nam quæ crassam na-  
turam habent, coctu sunt difficilia: quia obstru-  
ctiõni & putredini præbent materiam.

*Corpora va-  
letudinaria  
quomodo  
trastanda.*

*Victus con-  
ditiones.*

Dulcia euitentur, quia bilescunt, & ventricu-  
lum nonnunquam offendunt, præsertim ex re-  
bus melle confectis: nam in aliquibus cibis, sac-  
chari exiguam quantitatem, in assuetis præci-  
puè, conciliandi appetitus gratia, non improba-  
mus. Humida tamen alimenta omnia, & quæ fa-  
cilè putredinem comparant, euitanda sunt: nam  
sicut hæc aeri externo exposita putrescunt, sic in-  
teriùs sumpta corrumpuntur: vt contingit in a-  
liquibus fructibus, & in lacticinijs: etsi nonnulli  
fructus acidi, frigidive, & sicci natura, præserua-  
tionis gratia possint esse ex vsu. Panis procure-  
tur ex optimo tritico, neque nimis veteri, neq;  
recenti aut corrupto, tempore Hyemis sale &

*Dulcia eui-  
tanda.*

*Lacticinia  
euitanda.*

*Panis ele-  
ctio.*

M aniso

## 90 De morbis malignis,

aniso permixto: secus Æstate, quo tempore vsq ad quartum diem seruari potest.

*Carnes quæ  
præstantio-  
res.*

Carnes animalium quadrupedum laudantur præcipuè cùm constitutio pestilens ex superioribus causis fit: secus cùm ex inferioribus. Volatilia eligenda, quæ facilius concoquuntur, & trãsmutantur.

Inter quadrupedes caro vitelina, aut hœdi lactètes: arietina similiter nostræ Hispaniæ omnibus præfertur, & leporina tenera à nonnullis probatur.

Inter volatilia, perdices, turtures, pulli, gallinæ iuuenes.

*Oua quibus  
conueniãt.*

Oua plethoricis sanguineis, & qui multo humore abundant, sunt interdiceda, sed perdicũ, fasianorum & gallinarũ oua laudantur, tremula, aut aqua aspersa. Secus quæ sub cinere assantur. Quòd si salis loco succũ citoniorũ, aut vuxæ acerbæ, aut cinnamomi adijcias, nihil mali facies.

Herbæ tamen, ex quibus nonnulla condimẽta fieri possunt, aut in cœna parari, debent nõ solum alimentosa, sed medicamentosa natura cõstare iuxta temporum diuersitatẽ, Æstate enim cõmendat scariola, acetosa, endiuia, borrago, cõdrilla, lactuca; sicut Hyeme mētha, ros marinũ, petrosilinũ, asparragus, mellisa, & valeriana, apiumq; & origanum, & caparres. Ciceres & len

elias

M

tes

tes inter legumina ab aliquibus probantur, aceto, sale & pipere paratę.

In fine verò mense laudantur mirobalani saccharo conditi, qui à Lusitanis huc asportantur, acerolę similiter, pyra, & Genuensia pruna.

Vinum ob feruorem & incendium sanguinis euitetur, cuius loco nonnulli vinum conditum cum pimpinella, cardo sancto, bistorta, tormen-  
tilla, aut absynthio parant.

Sunt etiã & qui vino ex granatis, aut acidis cerasis vtuntur; quę omnia respectu diuersorũ tẽperamentorũ poterunt ad aliquos vsus esse proficua.

Circa secũdũ sciendũ est, quomodò possimus corpora precauere ab externis causis: inter õnes tamẽ primũ locum sibi vėdicat aer, qui aut est in primis qualitatibus alteratus, aut in substantia corruptus, siue permixtione vaporum, exhalationum, aut alia causa pestifer factus.

Si calidus, vėtilabris, herbis, floribus, aquis, aceto & herbis frigidis permixtis solėt pauimėta refrigerari: Æstatis nãq; tẽpore folijs salicis, vitis, rosis rubeis, violis, nenuphare, fãdalis & myrthis; quibus omnibus nõ habebit aer vim suo calore nimio, quo tunc pollet, dilatãdi cutis poros plus iusto, & ex consequėti minũs ex spirituosa substantia exhalabitur.

Quòd si aer humidus plus iusto existat,

M 2

tunc

*Humidi ac-  
vis corre-  
ctio.*

tunc tentandum est, quantum fieri possit, illum exiccare: inter omnia tamen id faciunt odores, & fumosæ exhalationes ex odoriferis rebus, ut ex ligno aloë, thure, lauendula, rore marino, laudano.

Tamen si frigidior aut siccior efficiatur, tunc ad oppositas qualitates cautè est alterandus humidis, aut calidis: ut semper propriam & naturalem temperiem, quæ illi naturaliter competit, feruetur.

Verùm cum contingit aerem non tam in primis qualitatibus esse alteratum, quàm in propria substantia corruptum, aut pravis vaporibus & exhalationibus coinquinatum, quàm citissimè locus mutetur, & si necessum fuerit, ad distantissimas partes fugiatur, tardè verò reuertatur. Hanc loci mutationem suadet Hippo. lib. de natura hominis. n. 19. *Regionum, inquit, locos, in quibus morbus consistit, quantum eius fieri potest, permutare oportet, & corpora attenuare: sic enim minimè multo, ac denso spiritu homines opus habuerint.*

Verùm si id fieri non possit, tunc profectò maxima diligentia expurgandus est, duobus præsertim instrumentis, alterum erit causæ quæ materiã suppeditat, si præest, illi occurrèdo, & auferendo illam, veluti facere solent aquæ fœtidæ, & retentæ, &c.

Alterum

*Putridi aeris correctio.*

Alterum verò, & magis difficile est, vapores & exhalationes, quæ iam receptæ sunt in aere, & substantiam illius permutarunt, auferre, corrigere & emendare, vt quantum fieri potest, purior & sincerior efficiatur: in qua renónnulla sunt remedia particularia, quæ vnusquisq; intra priuatos parietes efficere potest: alia verò quæ magis ad magistratus spectare videntur, de quibus infra à nobis agendum est.

Ad primam intentionem ex vfu sunt omnia medicamenta frigida & sicca, naribus grata, & cordi amica, & familiaria, ex quibus nonnūquã pulueres efformari poterunt, & poma manibus gestāda, & suffitus; & si cū aqua & aceto nónnulla pars puluerū permisceatur ad irriganda pauimēta, mirum in modum iuuabunt: nam sicut aer pestilens & corruptus suo fœtore cerebrum lædit, animales & vitales spiritus inficit, & ventriculum subuertit; contra si dictis instrumentis alteratur, oppositum contingit. Optimi enim & aromatici odores fœtidis & putridis opponūtur, vt constat ex Gale. 8. de comp. pharm. secund. locos cap. 3.

Materia verò ex qua hæc fieri possunt, varia est: sed quæ magis vfu à maioribus nostris sunt obseruata, sunt quæ sequuntur.

Ad irriganda pauimenta aqua rosarum, sal-  
uia,

## 94 De morbis malignis,

aqua & roris marini cum aceto; & si placet, nō ni-  
 hil pulueris sandalorum, cāphoræ, & gariophyl-  
 lorum permisceatur. Alij pannos lineos prædi-  
 ctis aquis madefaciunt, & in cubiculo suspen-  
 dūt: antea verò quàm exiccentur, denuò aliquo  
 instrumento irrorant, nonnunquam suffitibus  
 utūtur paratis ex puluere mastiches, nucis mus-  
 catae, styracis, calamitæ, laudani, & costi, qui-  
 bus nonnulli ambram & moschum permiscēt,  
 aut trociscos galie & aliptæ commendāt. Paupe-  
 res verò, qui his sumptibus nequeunt satisfacere,  
 parent pulveres roris marini, lauendulæ, y-  
 reos, lauri, quibus in aqua cum aceto permixtis  
 eadem efficere valebunt, quòd si aer calidus sen-  
 tiatur, potius temperandus est frigidis aspersio-  
 nibus, quàm igne calefaciendus, ut antea di-  
 ctum est: medijs verò temporibus vtrisque mix-  
 tis, considerando semper cum quibus odori-  
 bus vnusquisque maiorem habeat analogiam,  
 & amicitiam, ne grauetur aut debilitetur cerebrū  
 contrariorum odore & vapore.

Domus, si fieri potest, ampla & spatiosa sit,  
 immunis à fœtore: fenestre verò illæ solùm sunt  
 claudendæ aut aperiendæ, quæ magis aduersus  
 venenosam aeris pestilentis conditionē valeant  
 obsistere. Ex qua verò parte certò scimus aerem  
 corruptum demandari, minimè aperiantur, aut  
 vitreæ

vitrea fenestra parentur, vt luci detur a ditus. Quòd si aeris putredo à causis superioribus proueniat, humilia loca domus meliora erunt; sublimiora tamen, cum ex inferioribus.

Induantur vestimentis sericis, qui facultatem habuerint, aut saltè quæ minùs gossipo, lana, aut porosa materia constent, vt minùs in illis contagiosi vapores inhæreant, & detineantur.

In tertio loco posuimus causarum internarum prouidentiam: huiusmodi verò sunt, aut humorum copia, cum scilicet quantitatem debitam humores excedunt, vt in plethoricis dispositionibus contingit.

Aut humoris huius aut alterius excessus aut corruptio viget, quorum occasione debilia fieri solent corpora, còtra causas quæ extrinsecus aduenire solent.

Vltimò còtingit humores optimè se habere, & tamè intra corp<sup>o</sup> vigere obstructiones, quarum causa impedita humorum distributione, poterunt facillimo negotio malignam putredinem recipere.

Præseruationis etiam causa parari solent pilæ manibus gestandæ ex pulueribus frigidis tẽpore Æstatis, frequentissimæ verò parantur ex puluere sandalorum, rosarum, vioalarum, ligni aloes, gario-phylorum cum dragantho, & aqua rosarum: Hyeme verò cum ambra, moscho, & laudano.

Circa

*An sanguinē  
mittere ex  
pediat, præ  
cautionis  
gratia.*

Circa primum, dubium est, num præcautionis gratia sanguinem mittere conueniat, ob timorem futuræ pestis, præsertim dū corpus plenum existat: nam in actu curationis, proprio agemus capite.

Cui difficultati dicimus, quòd in his subiectis, quibus plenitudo adest humorum, videndum est, an illa plenitudo correspondeat virtuti & robori facultatis commutatiuæ: nam tunc non erit opus venæ sectione: nam ea copia & vires augmentur, & calor natius conseruatur: si tamen venas distendat, grauetq; vires, statim detrahendus est: existente tamen hepatis vitio, ex basilica, aut ex communi, cum caput simul fuerit affectum. Si verò aliqua euacuatio consueta, aut per vterum, aut hæmorrhoides fuerit suppressa, timore imminētis contagij possumus venam secare, liberalius, aut parcius, prout indicationes magis, aut minus exoptulare videantur: nam semper tenemur non solum plenitudinis signa respicere, viresq;, sed & anni tempus, consuetudinem, & regionem, vt sic liberalius aut parcius, semel aut bis, euacuemus. Hirudinibus verò, cucurbitulis, aut scarificatione, cum ob ætatē, aut debilitatē sanguis per ampliores venas extrahi nequeat.

*An præcautionis gratia sit expurgandum  
argumenta  
(in oppositū.*

An tamen purgatione vti expediat præcautionis gratia, est dubium, cum sana corpora, vt

ait



ait Galen. difficulter purgationes ferant: & ratio id suadet, agitatis enim & cōmotis humoribus, si leue habent nocumentum (quod alioqui optimo victus regimine emendari possent) facultatibus & virtutibus corporis debilioribus redditis, necessum est à quacunque causa offendi: sub

*Intempesti  
ue purgatio  
nis incom-  
moda.*

uertitur enim nonnullis ventriculus, cui medicamēta omnia aduersantur, & deijcitur appetitus: quod maximè in præcautione est verēdū. Prætereà, quia aut humores apti sunt ad nutritionem, aut non. Si primùm, natura ipsos retinēte, & medicamento trahēte contrarijs motibus alterabitur.

Si verò non sint nutritioni apti (vel quia calidiores, frigidiores, crassiores, aut tenuiores sint effecti) temperantibus proculdubiò, incindētibus, aut attenuantibus auxilijs reduci possunt ad meliorem statum; interiùs tamen manentibus ipsis: frustrà igitur purgatione vtuntur præcautionis gratia.

*Objectione  
quædam*

Pro huiusergo rei intelligentia distinguendū est, nã quædam sunt sana corpora absolutè, quæ habent sanguinē & reliquos humores proportionē respondentēs virtuti & sanitati conseruandæ: quo casu tutum non esset expurganti vti medicamento, neque alio vniuersali præsidio, vt de sanguinis mīssione diximus: quia sana corpora,

*Quæ corpora  
apta sint  
ad purgationem;  
quæ secus.*

-urdo N vt

## 98 De morbis malignis,

vt dixit Celsus, nullis legibus Medicinæ adstringi debent. Sunt tamen alia, quæ certis quibusdam anni temporibus morbis acutis capi solent, quo casu expediet corpus illud purgare medicamento respiciente peccantē humorem, futuro morbo aptum.

Alia similiter sunt corpora valetudinaria, & quæ lubricam habent naturam, & aptam ad contrahendos malignos morbos, ob excrementorum copiam, aut ob alimentorum quibus vsi fuerunt prauitatem, aut ex vitioso temperamento: & sic præcautionis gratia lenienti & subducenti pharmaco præcaueri desiderant: à prauo enim victu prauis quidam humores in corpore procreantur, qui sui expurgationem desiderant, vt corpus sic purius remaneat: quemadmodum solum alteratione vtemur, dum solum qualitatum excessus corrigere sit in animo.

*Obiectionibus  
satisfit.*

Ex quibus facile liquet, quid obiectionibus sit respondendum: nam hi humores, de quibus loquimur, nutritioni non sunt apti, quamuis alterentur & concoquantur. Incommoda verò dicta non sequentur blandissimis medicamentis, quibus ad præcautionem vtimur, vt manna, cassia, sirex nouem infusionibus violarum, aut alijs benedictis medicamentis.

Ultimò restat videre, quomodo corpora ab obstru-

obstructionibus vendicanda sint: hæc enim à  
 multitudine, crassitie, & lentore progignuntur,  
 tuncque pars affecta respicienda est, nunquid  
 venæ mesenterij sint obstructæ, an in penitio-  
 ribus corporis partibus obstructiones vigeant;  
 quo tempore robur addi aut minui potest me-  
 dicamentis quæ incindēdi, calefaciendi, & abster-  
 gendi vim habeant, per epicrassique purgare  
 conueniet medicamentis, quæ maiorem habeāt  
 cum his humoribus analogiam: mixtis ve-  
 rò aut simplicibus vtendo, si causæ inter se mix-  
 tæ sint, vt ex excrementis & alijs communibus  
 notis discere possumus. Sed perueniamus iam  
 ad medicamenta quæ ad præcautionem com-  
 moda videntur, vt corpora contra pesti-  
 lentium morborum insultus muni-  
 ri possint.



*Traduntur nonnulla medicamenta, simpli-  
 cia & composita pro diversis anni tempo-  
 ribus contra pestilentium morborum incur-  
 sus. Cap. X V I.*

**C**IRCA Præseruationem horum morborum varia medicamenta simplicia & composita parari solent: sed considerare oportet, quas vires & facultates habeant, vt sic meliùs suum opus exequi possint: nam sunt aliqua simplicia, quæ ex sua natura opitulatur morbis pestilentibus, vt sunt hæc quæ sequuntur, Zedoaria cōmansa, aut potu sumpta, radices vtriusque cruciatæ, scurzonera radix, aut eius succus, citri pomi semen, oleum scorpionum Matthioli, cordi, arterijs temporum, pedumque applicatum, scabiosæ succus.

*Mattheolus**Antonius  
Portus.*

Verùm inter hæc & alia multa, quæ passim apud antiquos & neotericos autores reperies, alia sunt calida, alia frigida, alia duplici qualitate prædita: nam inter calida connumerantur Scordium, carlina, vincitoxicum, ruta, scabiosa, centaurea, valeriana, chamaedrys, pulegium, gariophyllata, saluia, morsus diaboli, cyperus, aristolochia, gentiana, lignū aloes, macis, myrrha, thus, galbanum.

Inter frigida, Tormétilla, pimpinella, acetosa, nenuphar, cicerbita, flores quatuor cordiales, lupuli, bistorta, semen acetosæ, plantaginis, portulacæ, coriandrorum, sericum, seta cruda, granatinctorum, succinus, terra Lemnia, terra Sigillata, camphora, bolus Armena, sandali omnes, viscum

viscum quercinum, cornu cerui, margarita, lapis bezoar, succus acetosæ, limonum, aranciorū, mali Punici.

Ex his simplicibus medicamentis, & alijs, possumus diuersa composita parare, inter quæ maximas habent dotes, quæ sequuntur.

*Antidotus utilis Aestate.*

R. Dictami, tormentillæ, corallinæ præparatæ, pimpinellæ, cicerbitæ, rutæ, scabiosæ, balsaminæ, verbenæ, acetosæ, morsus diaboli, cardui benedicti, an. vnci sem. Florum nenupharis, angelicę, graminis, scordei, an. drag. iij. Croci drag. ij. Sandalorum omnium drag. j. & sem. Sem. Acetosæ, citri, portulacæ, plantaginis, hyperici, coriandorum præparatorum, an. drag. j. Boli Armen. terræ Lemniæ, terræ Sigillatæ, succini, corticū citri & limonum, an. scrup. iiij. Camphoræ, cornu cerui, eboris, corallorum amborum, & margaritarum præparatarum an. drag. iij. Ossis de corde cerui drag. j. Quatuor florum cordialium cum saccharo an. vnc. iij. Succorum acetosæ, citri, aut limonis, pomorum Ade, an. vnc. viij. Sacchari qđ sufficiat. Fiat electua. sec. ar. Gradiores sumant à dragma vna vsque ad duas: pueri vsque ad scrup. ij. infantes scrup. j.

Antonius  
Portus.

*Antidotus*

*Antidotus Hyeme salutaris.*

Antonius  
Portus lib.  
2.

R. Dictami, scordei, carlinæ, angelicæ, acori, tormentillæ, rutæ, betonice, valerianæ, pulegij, saluiæ, cardui benedicti, gariofilatæ, bistortæ, cypri, vincitoxici, aristolochiæ rotundæ, an. drag. iij. Cinnamomi, piperis longi, spicæ galangæ, croci, an. drag. ij. Baccarū lauri, Iuniperi, hederæ, an. vnc. sem. Myrrhæ, galbani, & ammoniaci, an. drag. j. & sem. Seminis ammeos, dauci, basilici, hyperici, an. drag. j. Conseruæ floris roris marini vnc. iij. Theriacæ optimæ vnc. ij. musci & ambre an. drag. sem. ligni aloes scrup. iij. cum melle fiat electuarium, dosis vt antecedens.

Antidotus pro Vere & Autumno potest parari ex prædictis ingrediētibus permixtis: quantūuis Antonius Portus antidotum longo vsu probatū scribat pro Veris & Autumni temporibus.

Lib. 3. de cō  
tagione.

Diascordion tamen Fracastorei à nōnullis mirū in modū laudatur, quod recipit cinnamomi, casie lignee, an. vnc. 5. scordij vnc. j. Dictami Creatici, tormentillæ, bistortæ, an. vnc. 5. Galbani, gūmi, an. vnc. 5. opij drag. j. & sem. Styracis drag. iij. feminis acetosæ drag. j. & sem. Gentianæ vnc. 5. Boli Armen. vnc. j. & sem. Terræ sigillatæ vnc. 5. Piperis longi, zinziberis, an. drag. ij. Mellis albi despumati lib. ij. & sem. vini aromatici lib. 5. Sacchari rosati lib. 1.

Anti-

Antidotū etiā Zopyriā venenosis morbis cōmendat Gal. 2. de antid. c. vlt. ex myrrha, spica, croco, iunciq; floribus, thure, pipere, & cinnamomo. Eodem lib. alia etiam tradit medicamēta his morbis venenosis vtilia.

Alij stibium & argentum viuū præferūt, sed non arrident, ob deleteriam vim quam habent.

Hoc tamen medicamētum quod sequitur tutius est; quod sic paratur. ¶ Florum cordialium, pimpinellæ, betonicæ, an. manip. j. centaureę min. dictami Cretēsis, Valerianę, carlinę, ben albi & rubri, scordei, an vnc. Sem. feminis citoniorū, acetosę & citri, an. drag. iij. & sem. ex fragmētis lapidū pretiosor. boli Arm. coralli rubri, cornu cerui præparati, sing. drag. iij. ligni aloes drag. j. & sem. Specier. aromat. rosato, diamusci, diābrę, triū sandalorū, diarrhod. Abbatis, diatriō piperū, nucis muscat. gariophyllorū, an. drag. ij. Croci, gētianę, Imperatorię, zedoarię, angelicę, an. scrup. ij. Terātur subtiliter quę teri possunt, & cū saccharo albissimo, aqua ros. & acetosę, fiat electuariū, addēdo nucū cōmuniū mūdatarū, & caricarū, an. vnc. ij. pulpę tamarindorū vnc. j. electuarij de gēmis & galię muscate, an. vnc. sem. Theriacę Andromaci, mithridati, an. vnc. iij. cōseruę acetosę, vnc. iij. sacchari ros. borraginis, buglosę & violarū, an. vnc. ij. Fiat electuariū ex arte.

Hoc

## 104 De morbis malignis,

Hoc electuarium satis expertum fuit à quodam Medico Iosepho Daciano, in ciuitate Vri-  
nensi, in multis peste affectis. Quantitas illius e-  
rat pondus drag. vnius ter in hebdomada exhi-  
bitæ per quatuor horas ante cibum, cum opti-  
mo vino aromatico, præseruationis gratia: ægris  
verò & actu affectis cum aliquo liquore destilla-  
titio, aquæ videlicet acetosæ, aut cum iure alte-  
rato cum floribus & fructibus cordialibus. In a-  
lijs verò dosis maior aut minor erat, habito res-  
pectu ad ætatem, temperiem, & cœli statum.

Præseruationis etiam gratia traduntur alia cõ-  
posita à Diomede lib. suo de peste. Ad eundem  
vsu sunt multa medicamenta, quæ apud Mag-  
num Æthuriæ Ducẽ reperiuntur; quorũ nõnul-  
la ostēdit mihi præclarissimus vir Frãnciscus Gui-  
chardinus, eius apud Philippum Tertium Re-  
gem nostrum Catholicum Orator. Euonymius  
verò quasdam destillationes his morbis profi-  
cuas in suo thesauro scribit, inter quas hæc quæ  
sequitur, maximas habet dotes.

Fol. 77.

R. Gentianæ partem vnã, centaurij partes  
duas, trita, & quinque diebus in vino macerata  
destillato. *Hæc aqua, inquit, mane & vesperi pota præ-  
seruat corpus ab omni morborum genere; omnia apostema-  
ta excludit, bonum colorem facit, pestilentia resistit.*

Similiter si nuces virides capias, & partes illa-  
rum



rum internas excaues, intus verò theriaca impleas, & in balneo Marię distilles, scito hoc esse non vulgare remedium ad obsistendum pestilenti morbo, præsertim in delicatis, & quibus languet ventriculus.

Ad idem præstant cõseruæ cordiales cū aqua scordei, aut tabellæ confectæ ex pulueribus electuarij de gemmis, scordei, tormētillæ, & terræ Lemnię, lapideque bezoar, & alijs consimilibus, quæ diuersis modis possunt componi.

Exteriùs tandem præseruationis gratia cordi, temporibusque applicantur pulueres cordiales, vnguēta, sacculi, epitemata, in quibus consideranda est subiecti temperies, anni tempus, quæ ex dictis simplicibus efformari poterunt.

*De his quæ spectant ad Magistratus, & Reipublica gubernationem. Cap. XV II.*

**O**MNIA Quæ à nobis hucusque dicta sunt circa aeris putridi & pestilēnis correctionem, parum certè prodesse possent, nisi communis aeris fuisset prouidentia, aliarumque omnium rerum, quibus ad vitæ conseruationem est opus, vt sunt alimenta, vina, carnes, legumina, & alia, quæ vnaquæque Respublica, & vnusquisque locus aut continet, aut aliun-

de re-

O

de re-

## 106 De morbis malignis,

de recipit, de quibus, suspectis tēporibus, maximè est habenda ratio: quæ præcipuè pendet ab his quibus Reipublicæ cura commendata est.

Nullum tamen præstantius auxilium excogitari potest, quàm iram Dei (ob quam fames, bella, & reliquæ calamitates proueniunt) placare, vt ex pluribus locis sacrae Scripturæ liquet, præsertim ex secundo libro Paralipomenon: *Si misero*, inquit, *pestilentia*, &c. Sed hoc magis ad Theologos, quàm ad Medicos spectat.

Erigantur igitur à Magistratibus Sacerdotes, Medici, Chirurghi, seplasarij, tonsores, & reliqui ministri huic operi dicati, qui non tantùm suis facultatibus idonei sint, sed qui omnia amore & charitate exercent.

Eligantur etiam eodem tempore alij, qui vrbis portas vigilantissima cura custodiant.

Interdicantur congregationes & conuentus, vbi priùs multi amicitia, aut recreationis causa conueniebant.

Eligatur etiam extra vrbem Xenodochium in loco optimis ventis exposito, habita in ipso distinctione, vt in vna eius parte cõtineantur hi qui absque dubio fuerint peste affecti.

Alia eiusdem Xenodochij pars deseruiat his, quibus aut glandulæ citra febrem sunt, aut suspicio est exigua morbi pestilentis.

Tandem

Tandem in alia parte, qui à morbo pestilenti liberi euaserunt, existant, & ea pars omnibus cōualefcentibus deseruiat: semper tamen cū odoribus ex lignis, & rebus putredini resistentibus Xenodochij aer purificetur, neque liceat, quauis à morbo liberi sint, in urbem redire, quousq; quadraginta dies transierint, & vestimenta mutauerint.

Vestes omnes contagiosorum comburantur, quàm citiùs fieri possit, & eadem diligentia peste interempta corpora sepeliantur profundè, calce viua superiùs sparsa. Eadem cura habenda est de excrementis & reliquis quæ ex vlceribus infectorū hominū Chirurgi inter curandū extra xerunt: nam tunc si pro foribus eijciantur, canes, sues, aut reliqua animalia possent his infici, & ex consequenti labem illam domibus adspartare. Sed curandū est, vt viæ & plateæ expurgatæ sint, tēpore Æstatis ipsas rigādo aqua aceto permixta; Hyeme verò ignib<sup>9</sup> odoriferis accēsis æqualiter per diuersas vrbis partes: sic Gal. refert fecisse Hippo. cū de hac re sic loquitur: *Sūmis laudibus prosequor admirandum Hippocratem, qui pestem illam ex Æthiopia ad Græcos venientem non alio presidio repulit, quàm aerem purum faciendo, ne ab hominibus (qualis tunc erat) infectus hauriretur. Præcepit itaque, vt per totam civitatem ignis accenderetur, qui non solum ex*

O 2 simplici

108 De morbis malignis,

*simplici materia constaret, sed benè olentes coronas, & flores haberet: talia siquidem ignibus alimenta subministrari consulit, & ut unguenta quã pinguisima infunderentur, & id genus alia bonum odorem fundentia, ut hoc pacto cives aerem purum inspirantes, ab imminente luetuti forent.*

Cura etiam eius loci habenda est, ubi animalia victui necessaria cæduntur, & carnes parantur: nam ibi contentus aer grauitè olere solet.

Euitentur etiam in urbem ingressus alimenterum, quæ facilè putredinem comparant, & alia quæ in porositatibus possint cõtinere, aut cõseruare prauos aeris pestilētis vapores, ut omnia quæ ex lana, gossipo, & consimilibus fiunt.

Panis prætereà, oleum, fructus, vina, in suo genere selecta sint, & minimè suspecta: nam cum nō solùm putrescūt, sed semiputrida, aut humiditate excrementitia prædita sunt, suspectis tēporibus inemendabiles noxas pariunt. Tandē cum aer perseuerat crassus, putridus & pestilēs, omni ingenio impellendus est: ad quod maximè faciūt bellica tormenta sæpius repetita.

Inter præcipua verò consilia, quæ in præseruatione & custodia tradi possunt, hoc vnum est, ut tempore quo truculenta & fallax huius morbi natura finem facere videtur, magna inquisitione procuretur, ut si aliqua supellex contagiosi hominis fuerit reseruata, statim manifestetur,

vt

vt igne comburatur: & id occultātes, si opus est, Ecclesiæ censuris terreantur: nam vt refert Fracastoreus lib. 3. de contagione, cap. 7. anno 1511. cūm per Germanos Verona teneretur, exorta peste, qua hominum ferè decem millia periere, ex quadam pretiosa veste pellicea occultata quinq; & viginti Theutones obierunt, quia vno defuncto, alius eam vestem induebat, quo similiter obeūte, alius, & alius, & alius, donec tot interēptorū clade cōmonefacti illam tandem cōbussere.

Verūm vestes, & alia, quorum exigua admodū adest suspicio, abluātur cum lixiuo ex herbis odoriferis, aeriq; exponantur, deinde Soli, donec magis purificētur, aut tandem fornaci, postquam fuerit ignis extractus, ita tamen vt calor in parietibus sit ea intensione, vt manus vix possit sufferre. Validissimè enim exiccat, & seminaria contagiosa extinguit. Pretiosa verò, & vestes pelliceæ, & coriacea parietum ornamenta, & similia quæ ignem non sustinent, aceto irrorare, & ventis exponi per aliquot dies necesse est: quod multis experimentis comprobauit doctissimus Q. Tyberius Angelerius in pestilentia Algheriæ, vt ipse mihi sæpius retulit.

Sed quomodo contagiosa seminaria ex rebus sericis & alijs auferātur, reperies libro nostro Hispanica lingua scripto.

*De recta victus institutione in morbis malignis & pestilentibus, cum actu molestant.*

*Cap. XV III.*

**P**ERACTO Sermone de præferuatione, & de his omnibus, quæ animaduersionem particularem desiderare videbantur, tempus est ad aliam Medicinæ partem peruenire, curatiuam nempe, quæ in diæta, Pharmacia, & Chirurgia consistit, de quibus suo ordine agemus, à victu ægrotantium, cum actu morbis pestilentibus laborant, initium sumentes. In quo plura veniunt consideranda circa quantitatem, qualitatem, vtendi modum, & occasionem: quæ etsi communia sint alijs morbis, verum nonnullas animaduersiones trademus in hoc capite. Inter quas quæ ab ipsis viribus sumitur, hoc habet peculiare in pestilentibus morbis, vt cogamur cibos sæpenumerò offerre, quanuis accessiones febrium, aut vehementia symptomatum repugnare videantur: nam maximus virium languor, & spirituum dissipatio fit, ex quibus vitæ periculum imminet: quod testatum reliquit Galen. 3. Epid. comm. 3. text. 58. dicens: *Fortiores ergo qui vim sibi ipsis afferentes, cibum oblatum assumpserunt, omnes ferè superstites fuerunt: plurimi verò mori, quàm comedere*  
quic

quicquā prius duxerūt. Et vt diximus in præfagijs, in his morbis hæc indicatio multas alias antecellit. Cum hoc tamē, vt optimè victū prescribamus, comparandæ sunt vires morbo, an scilicet cum tali victū possint vsque ad statum durare, ita vt morbus non augeatur: quanuis hoc non solum in pestilentibus, sed in reliquis difficile sit vires tueri, & morbum propulsare: nam *Inedia*, docente Gal. quantum profunt ad morbi coctionem, tantum efficiunt viribus; & cibi quantū robur adaugēt, tantū coctionē impediunt. Matur o ergo consilio omnia in examē trahenda sunt: nam si ex pulsibus & reliquis signis vires languidas & imbecilles reperiamus, tūc viribus quàm citissimè occurremus (quanuis accessiones molestent, aut alia symptomata) sin minus, seruabimus occasionem exhibendi victum iuxta tempora vniuersalia, & particularia morbi: nō tamen æquali rigore, ac in alijs, vt diximus.

Circa qualitatem victus, cum febris vt plurimum vigeat, & hæc à prava initium plerumque sumat, exiccare conuenit cibo, potu, & alijs, nisi aliud obster.

An verò elixa asis sint præferenda, hoc certè pendet ex causæ alterantis natura: nam si ex humorum vitione, intemperieque hominis calida & sicca morbus proueniat, elixa erunt magis ex vsu: secus tamen humida, &

excre-

1. ad Glau.  
c. 10. de ter  
tiana notha

Devi indica  
tionum vir  
tutis & mor  
bi.

An elixa as  
sis præferri  
debeant.

## 112 De morbis malignis,

excrementosa temperie: & sic Celsus lib. 3. cap. 7. cum intemperies sicca ventriculū infestat, pitrisana lau  
des. sana utitur; & meritò quidem, cum sit viscosa, le-  
nis, continua, lubrica, & mediocriter humectās,  
minuit sitim, abluitq; & abstergit, quæ si optimè  
paretur, non tumescit in ventre, etsi, quia alimē-  
tum inconsuetum est, non ferat eam ventricu-  
lus, ut notavit Manardus.

In delicatioribus verò sorbitionibus utimur,  
ob faciliorem commutationem. Fiunt etiā fer-  
cula ex iure, pane & ouorum vitellis, cum limo-  
num succo. Aliquando conceditur ferculum ex  
borragine, acetosa, & pimpinella, cum prunis &  
cerasis acidis. Sed an pestilenti morbo affectis  
vinum concedi debeat, Galenus capite de ter-  
ra Samia præbet dubitandi occasionem, quan-  
do quidem eis qui febre carent, cōcedit. Sed nō-  
nulli propter calorem & spirituum inflāmati-  
onem ipsum vituperant, laudant verò simplicem  
aquā cum saccharo; verū quia facilè in bilem  
vertitur, suspecta videtur.

A nōnullis verò succus granatorum, aut vixæ  
acerbæ probatur; sed quia obstructions ob ad-  
strictionem augere possunt, à nobis quidē non  
probantur.

In hac opinionum cōtrouersia existimamus  
vini usum omnino esse reformidandum: nam si

Gal.



Gal. 9. de simplic. medicam. facul. capite de terra Samia, eo utitur, potius est ut medicamentum, quam alimentum, ad vehiculum & penetrationem.

Quod si acidis gaudeat æger, nihilque impediat, potest in aqua poni succus granatorum medijs saporis ad compescendam sitim.

Cum verò fluxus colliquatiuus adest, tam in cibo, quam in potu licebit permiscere ea quæ vi adstringendi, & corroborandi sint prædicta, vel destillando aquam cum rebus adstringentibus, qualia sunt citronia, aut cum sirupo rosarum, aut extinguendo in aqua candens ferrum, aut aurum.

In summè languidis, & quibus omnino virtus deficere videtur, utimur destillationibus ex carnibus concisis, & contusis cum herbis cardiacis.

Alij ipsarum carniùm expressions præbent: quod genus alimenti non laudo, quia difficilè coequitur, & ob maximam moram in ventriculo accescit, & obstructions auget.

Antonius  
Portus lib.  
2. cap. 15.  
Cardan. li.  
metho. cap.  
4.

Tandem in victu præferunt nonnulli usum pulverum cordialium, lapidis bezoar, margaritarum, & corallorum, & terræ Lemniæ. Sed obstructions augent, & in his morbis isti pulueres cum terream & crassam habeant naturam, subsident in

P ven-

## 114 De morbis malignis,

ventriculi fundo & meserijs venas obstruunt, in ipsisque impinguntur, & nonnunquam impedi-  
mento sunt, quominus pravi & pestilentes va-  
pores exeant. Si verò febris pendet ex humorum  
nimia putredine, & in natura calida & humida,  
vijsq; nimis expeditis aliquando poterunt ex usu  
esse.

Sed melius erit his pretiosis lapidibus vti in e-  
lectuarijs, tabellisve, vt multo ante cibũ suman-  
tur, & in exigua dosi, vt postea superueniente ci-  
bo liquidiori deferantur per ambitum corporis.  
Sed an curationis & pręseruationis gratia allijs &  
cæpis vti possimus, non est exigua difficultas.  
Auic. lib. 2. tract. 2. aduersus venenosos ictus ani-  
malium commendat allium & cæpas. Theriacã  
rusticorũ vocat alliũ Gal. 12. Metho. cap. vlt. & 6.  
Epid. allium venenis aduersari ait, sicut & lac, a-  
cetum, & sal. At verò 2. ca. lib. de causis symp. in-  
ter acria & praua alimenta connumerat cæpas &  
allium. Dicimus tamen, hæc alimenta, si debita  
quantitate sumantur, in natura frigida, & Hye-  
mis tempore, vim medicamenti habere contra  
morbos pestilentes, dum ex interno feruore nõ  
procedant: secus si incautè, & in immodica quã-  
titate. Spirituosa tandem substãtia reparatur o-  
dore & transpiratione, ideò non abs re erit in lâ-  
guidis corporibus vti odoribus nutrientibus.

Com. 6. su-  
per 5. textũ  
Hipp.

Quid

Quid Medicus agere debeat circa hecticarū  
& ephemerarum pestilentium curationem.

Cap. XV III.

**A**Ntequàm ad remedia vniuersalia & topica aduersus pestilentes morbos deueniamus, animaduertendum est, q̄ quauis superius à nobis tradita fuerint signa omniū febrium, non tamen ob id omnes Medicā curationem suscipiunt, vt sunt hecticæ febres pestilētes: *Quam enim excogites Medicinam ad putredinem quæ cor occupauit?* inquit Galenus: nam morituris non sunt adhibendæ manus, sed præfagijs relinquendi. *In quo enim desperata omnino salus est, imprudentis consilij fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere saluti,* dixit idem Galenus.

11. Metho.  
cap. 9.

Verùm cùm dubius est Medicus in principio, quia istæ febres ex sua natura non ostendūt primo insultu putredinem, cordisq̄ affectiones, tūc tutius erit ad stātibus periculū ægrotantis prænūtiare, & remedia aliqua cordialia putridis pestilentibus communia prescribere, ne ægrotantem desperatum relinquere videatur.

Si verò omnia signa diariæ pestilentis inueniantur, solent ægrotantes sudore potissimùm liberari, præsertim cùm in serosa & aquea humorū parte febris illa viget, vt Britānicis & Bel-

gis frequentissimè euenit, ob loci & aeris temperiem & anologiam, quam cum spuma sanguinis, & humidis & serosis humoribus habent febres illæ. Sed cum ægrotantes propter febris molestiam sudorē ferre, aut expectare nō possunt, eius motu impedito pereunt.

Igitur cum vel ad vitam, aut ad mortem vigin-  
ti quatuor horarum spatio febris terminetur, nō est cur plura remedia describantur; sed videndū est, num per sudorem tentet natura serosam materiam expellere, cū ægri leuamine, tunc & potionem aliquam dicti scordei, aut cardui benedicti, cū puluere dictami, aut lapidis bezoar Medicus prescribere poterit: sin minùs solis alterantibus alexipharmacis vtatur, viresq; custodiat.

His præhabitis, perueniamus ad curationē reliquarum febrium pestilentium, quæ frequentius mortales inuadere solēt, & quæ ex humorū putredine progigni solēt, de quib⁹ agem⁹ inferiùs.

*Indicationes uniuersales febrium putridarū pestilentium explicantur. Cap. XIX.*

**I**N Curatione putridarum pestilentium etsi variè reperiantur indicationes, tres tamē potissimæ sunt; ad quas omnes alias reducere possum⁹ (ea quæ ab aere sumitur excepta de qua superiùs egimus.) Prima est viriū custodia, quæ cibo

cibo & potu exequitur, ut diximus. Secunda & principalis indicatio versatur circa oppugnationē venenosæ qualitatis, quæ in his morbis præest, cui opitulatur bezoartica & alexipharmaca medicamēta, simplicia & cōposita, intus & extra applicata: quæ varietas pendet ex subiecti natura, & humorum differentia, de quibus nonnulla dicemus.

Tādē tertia est quæ desumitur ab ipsa febre putrida, quæ ad corruptionē semper terminatur: cuius calor ut limites excedit, refrigerātia & alterantia per manifestas qualitates postulat, si cum siccitate, humidis; si cū humiditate, siccis. Putredo verò aut est in principio motus, & in via, aut in termino, & fine illius, ita ut iam corruptio sit, & desinat esse id quod primò erat. Si primum, tunc alterantibus, concoquentibus, & inhibentibus putredinem est utendum. In quem usum deferunt serapia, apocemata, pulveres, & reliqua medicamēta, quæ vim habent corrigendi, frænandi, & emendandi putredinem. Quod verò iam corruptū est, & trāsivit in alienā naturā, extrahendum est sanguinis missione, & purgatione, sudore, reliquisq; instrumentis, de quibus à nobis agendum est, cū inter Medicos circa ipsorum executionem non desint controuersiæ; à sanguinis verò missione initium sumendo.

An.

*An liceat sanguinem mittere in morbis pestilentibus. Cap. XX.*

**D**V O Sunt auxilia generosa in arte Medica aduersus magnos morbos, sanguinis missio, & expurgatio. De utroque vertitur in dubium, an expediat in his, qui actu pestilenti febre afficiuntur. Et videtur quibusdam sanguinis missionem utilissimum esse remediū. quia febres istæ habent ortum ex putredine: sed omnibus putridis febribus est saluberrimum auxilium sanguinis missio, ex II. Meth. Ergo exercenda est. Quod confirmatur, quia talis putredo oborta est ab obstructione, prohibita ventilatione & multitudine; quibus omnibus opitulatur sanguinis missio. Quod etiam iubet Auicenna fen. I. 4. agens de curatione febrium pestilentiū, dicens: *Si materia vincens fuerit sanguinea, fiat phlebotomia: & si fuerint alij humores, euacuetur.* Et reddit rationē ipse, quia exiccatione est opus, quam causat sanguinis missio, ablatione humidī & putrefacti sanguinis.

Accedit, quòd in principio fluentium humorum impetum ad putredinis focum reuellere est opus, ne maiores obstructiones fiant, quæ putredinem augere valeant, & sic quo citiùs fieri possit,

fit,

fit, est sanguis extrahendus, antequam vires temporis processu debilitentur: & ob id meritò Galenus magnitudinē morbi, virium robur, & florentem ætatem, scopos principales ad sanguinis missionem proposuit. Sed instante morbo pestilente, hæc omnia adesse possunt. Ergo non est omittēda occasio.

1. Epid. cō.  
3. sup. text.  
3. & lib. de  
secand. vena.  
na.

Et confirmatur: nam si morbus pestilēs inuadat iuuenem plethoricum, huicque euacuationi assuetum, nonne sanguis mittendus est?

Deinde, totam periculi rationem pendere affirmant ex eo quòd natura succumbit grauata veneni quātitate, in qua illa qualitas subiectatur. Ergo deonerata natura aduersus causas molestas testrudet humorem, & meliùs resistet qualitati venenosæ: ob idque sanguinis missionem commendat Paul. lib. 2. Aetius lib. 5. & alij viri grauiissimi.

Gal. 11. li.  
Metho. cap.  
15.

Alij verò cū cognoscant, in pestilentibus morbis ipsorum vim & efficaciam consistere tantū in deleteria qualitate, qua pollent, hanc solis antidotis, alexipharmacisque auferendam esse existimant, nullo modo sanguinis missionē, aut expurgationem consulentes; & sic Galenus libro. 9. de simpli. medicam. facul. agens de terra Samia, *Pestilentia affectos, quibus sumpta est bolus Armena, curacos testatur, quibus verò id medicamentum*

non

non profuit, nullum prætereà auxilium profuisse: cum neque alio quouis iuuarentur. Et lib. de cibis boni & mali succi, in illa peste quæ Romam peragrabat, ait non fuisse ausos Medicos sanguinem mittere, etiam initio morbi, nisi raro. Ratione etiam confirmatur, quia frequentissimè in his morbis solet natura expellere venenum ad propria emuntoria, & tunc euocantibus auxilijs solemus egros liberare: Quia quo natura vergit, &c. Sed sanguinis missio oppositum motum causat. Ergo non est exercenda.

Prætereà in his qui venenum sumpserunt, nõ audemus sanguinem mittere: sed morbi isti eadem habent naturam cum venenosis: ergo eodem modo sunt tractandi.

Certè in hac re meritò est opus magno Medici studio & diligētia, cum nihil certū, neq; stabilitū sit in arte Medica, ob variam naturā pestilentium constitutionum, & ob diuersum inuadendi modum, & sic sola experientia & obseruatione utimur nonnunquam: ob idque Galen. lib. methodi de hac re non agit ex professo, neque libello de venæ sectione: quia non possumus istos morbos ad certam methodum reducere, quia obseruationes diuersæ sunt: nam vt refert Costeus super Auicē. fen. i. 4. tract. 4. Hieronymus Bonipetrus, insignis Medicus sui temporis, in quadã peste,



peste, quæ totā Italiā affligebat, primus omnium ausus fuit, alijs reluctantibus, initio morbi venā secare, cum felicissimo successu.

Contrà alij idem facientes in hoc morbo, ægrotantes iugulabāt, præsertim in illa peste, quæ successit anno 1505. & 1528. post Redemptoris nostri mortem; in quibus enim sanguis mittebatur, perierunt.

Pro huius rei explicatione distinguendum est, febres pestilentes esse in duplici differentia. Aut enim ab initio tales sunt, aut citra signa pestilentia inuadūt primo insultu, postea verò fiunt. In primis non est sanguis mittendus, præsertim si existimemus magnam esse putredinē & humorum cacochimiam, quia tūc deficiet scopus virtutis, quia non possunt constare vires cum magna putridorum humorum copia; nam citissimè vires concident, præsertim sanguine misso; bene tamen in secundo casu, maximè si consideremus impetum, copiam & vires: nam non solum virium præsentium, sed futurarum habenda est ratio. Constantibus ergo viribus, in morbi initio tutò possumus sanguinem mittere, aliquandoque copiosè, cum adest totius corporis plenitudo. Quod confirmat Gal. lib. de præsaigijs exper. confirmatis ad finem. Et lib. de cucurbitulis & sacificatione, cap. 20. de eadem pesti-

Q lenti

lenti constitutione narrat, scarificatione crurū duas sanguinis libras extraxisse, sibiq; maximū iuuamētum adduxisse, cū fuisset eodem morbo affectus. Et Sanè, ait, *dum pestilentia vehemens Asiam deprehendisset, multosq; perdidisset, meq; etiam morbus attigisset, secunda morbi die remissione febris facta crus scarificavi, duasq; ferè sanguinis libras detraxi: hac de causa periculum vitavi.* Eodem auxilio ait fuisse liberatos illos præsertim in quibus sanguinis copia aderat. Facta enim copiosa versus crura euacuatione, auferebatur plenitudo, in qua pestilens & venenosa qualitas vigebat, & ad distantissimas & remotissimas à corde partes reuellebatur: vt optimè notauit sapientissimus Licentiatus Lazarus de Soto, Cæsareæ Maiestatis Imperatricis Cubicularius Medicus in suis animaduersionibus practic. §. 63. Lib. verò de cibis boni & mali succi non ita sanguinis missionē commēdat Galen. imò ob debilitatē quā illa corpora ex perpeffa fame, & prauis succis contraxerunt, laudat Medicos, qui sanguinis missionem reformidabāt, ob prauitatē humorum quam ostēdebat sanguis, qui illis extrahebatur, nōnunquam nimis ruffus, serofus, aut nigricans, aut tãta mordacitate præditus, vt vellicaret in exitu, & sic tardè ad cicatricem vlcera perueniebant ob prauitatē sanguinis. Vnde sicut plenis corporibus de-

bet

betur sanguinis missio, sic cacochimis denegat, in quibus non est sanguis mittendus, aut cū fluxus colliquantes adsunt, quia timor est, ne conuellantur vires. Ex quibus constat, maximè errasse Medicos illos, qui solis alexipharmacis tentabant curare omnes pestilentes morbos; nam quomodò potest curari putredo & obstructio, nisi copia humorum auferatur, quando ex multitudine & copia procedunt? Similiter absque distinctione velle in omnibus sanguinem mittere, temerarium est.

Sed cū nihil prohibet, quantum fieri possit, insistendum est, vt per angustissimas venas extrahatur, nempe per hæmorrhoidales, per quas solet se ipsa naturaliter liberare, depositis ibi excrementis, tanquam per publicam corporis sentinam. Succedit tamen illa euacuatio cum minori spirituum & virium iactura, cū non ita confertim, sicuti per latas venas, exeat: quo auxilio Apollonius vtens in illa sæuissima peste, quæ totam Asiam peragrabat, mirum in modum eius fama inclaruit: aliquando verò licebit per latas venas, cū obstructio & multitudo vigent, & virium adest robur, morbusque est in principio. Quòd si fœminam, cū menses deficiunt, aut parcè fluunt, contingat hoc morbo simul affici, tunc si alba

## 124 De morbis malignis,

& molli carne sit prædita, utemur similiter scarificatione crurum; sin minus, sectione venæ tali: si facilè resoluatur æger, sanguifugis, quæ in cerebri affectibus naribus solent applicari, cùm alia remedia non profunt: interim tamen cucurbitulis in coxis & partib<sup>9</sup> inferiorib<sup>9</sup>, nonnũquã verò in superiorib<sup>9</sup> solũ utemur. Occasio verò mittēdi sanguinem est, quietior hora: quòd si nihil prohibeat, manè, cùm iam coctiones fuerint celebratæ: si verò vrgeat affectus, quavis diei, noctis-que hora sanguinem mittere expediet: ex qua verò parte sit sanguinis missio facienda, cùm bubo apparet, suo capite dicemus.

Ex quibus omnibus liquet, non semper eadē via incedendũ esse, sed cōsiderandã esse corporis patiētis dispositionē, & an morbus ex sanguinis multitudine pueniat, aut ex insigni cacochimia: nã idea & species morbi magni petit hãc aut illam auxiliij speciem, viribus permittentibus, si magnum remedium futurum sit: & sic est intelligendus Galen. cùm magnitudinem morbi, & virium robur statuit scopos perpetuos sanguinis missioni; & quòd id certum sit, constat euidenter, quia vires solũ petunt sui custodiã: & hoc alimento fit: magnus verò morbus solũ remediij magnitudinem petit, nec hoc aut illud. Igitur idea & species morbi est, quæ petit.

Huius

Huius opinionis semper extitit sapiētissimus doctor Ioannes Gomezius de Sanabria, Philippi nostri Regis Archiater, & præceptor meus, cū in Complutensi schola Medicinæ cathedrā primariam moderaretur.

Sed est dubium, an cognita iam febre maligna & pestilēti, si adest suspicio cruditatum, aut excrementorum in intestinis, liceat ante sanguinis missionem uti clystere: quod sequenti capite explicabimus.

*De clystere  
ante sanguinis  
missionē*

*An liceat ante sanguinis missionem clystere  
uti. Cap. XXI.*

**G**ALENVS In aliquibus locis præfert sanguinis missionem clysteribus, & Hippoc. 4. de ratione victus in acutis, narratione. 21. agens de septi inflammatione, inquit, *Nam vena sectio in his præferenda venit: deinde clysmis est opus.* Auicenna, & cum eo omnes Arabes, idē tenet f. 1. 3. tractatu. 3. cap. 3. vbi dum instituit curationem phrenitidis, dicit: *Et postquam phlebotoma ueris eum, tunc oportet, ut ipsum clysterices clystere valde leni.* Quod confirmat fen. 1. 4. tractatu. 2. cap. 7. dū instituit sermonem de curatione febrium putridarum in vniuersali, dicens: *Deinde fac sequi phlebotomiam solutionem ventris subtilem propriè, si fuerit illic siccitas, cum his quæ sunt sicut aqua hordei, &c.*

Et ra-

## 126 De morbis malignis,

Et ratio ad id faciendum suadet, nam si oppositum fieret, certè sanguinis motus impediretur, quo minus ita expeditè exiret: nam iniecto clystere necessum est ægrum moueri, & à lecto surgere ad excernenda excrementa; quo motu corpus solet refrigerari, & sanguis ineptior redditus nõ exit postea cū tanto impetu; imò secta vena, animo relinquuntur, & deficient, ob præcedentem turbationem & agitationem: quod sæpius in praxi obseruaui. Sed inter mulieres tanquam lege sancitum est, adhuc nobis renuentibus, ante sanguinis missionem clystere uti.

Sequitur etiam aliud inconueniens, & non exiguum, quòd venæ laxiores fiunt, detumescentque, & concidunt: ex quo prouenit, quòd materiæ illæ communes; & superuacanei humores, qui in vijs ductuum continentur, versus intestina moueantur. Vnde secta vena, cum minori impetu exit sanguis.

Præterea quia si indicationes à morbo sumptæ petunt sanguinis missionem, contingit motu factò per clysterem ipsam impediri; ut quotidie euenit.

Nam cū venter turbetur, & intestina irriterentur, solet bis, aut ter excrementa egerdeijcere, & tunc Medicus sanguinis missionem relinquit, motus quodam loco Auicennæ, qui fen-  
10.lib.

10. lib. 3. tract. 5. cap. 2. de cura pleuresis. *Et multoties, inquit, excusat solutio ventris omni die semel aut bis à phlebotomia.* Et Galen. multis in locis fluente aluo, sanguinem mittere prohibet, donec firmetur: interim tamen præterit occasio.

Accedit, quòd ex motu factò à clystere pars crassior humorum subsideat, tenuior verò superius repat, & pars sanguinis rubicundior exeat, qui tamen prauus & fæculentus est, intus remaneat. Ex quibus omnibus colligunt, semper sanguinis missionem esse præferendam:

Quòd si obijciant, misso priùs sanguine, venas exinanitas fugere & rapere successiuè excrementa quæ in venis meserei continebãtur, propter ipsarum venarum communionem.

Respondetur, id nõ sequi, quia venæ exinanitæ trahunt à venis totius corporis, & istæ ab hepate: hepar rursus à venis mesenterici per ramos venæ portæ, & tandem istæ venæ ab intestinis: ad quas tractiones tempore est opus, cum medijs fibris fieri debeant, quæ tardè operantur, ad minusq; duarũ, aut triũ horarũ spatium. Si ergo ab vna hora post venæ sectionem mittatur clyster, nullum sequetur incommodum.

Hæ & aliæ multæ adducuntur rationes in huius sententiæ confirmationem; sed quia non desunt aliorum Doctorum placita, quæ oppositam opinionem

*In hoc etiã textu aduertit Aui-cen. quibus signis deprehendamus, an sanguinis missio euacuet materiam morbificã: quod cognoscitur ex anhelitus cõpressione, difficultate, & syncope.*

## 128 De morbis malignis,

opinionem tenere videntur, nos hac distinctione vtentes controuersiam dirimemus. Cùm indicationes curatiuæ sanguinis missionē petunt, dummodò cruditates ventriculi non adsint, tutò possumus priùs venam secare, postea vna aut duabus horis transactis, si sponte natura ad excrementorum expulsionem non mouetur (nam à sarcina deonerata solet frequentissimè id facere) tunc vti possumus clystere aliquo, non solùm in his morbis pestilentibus, sed in alijs: nã multa hoc modo sequentur commoda.

Corpus suum naturalem calorem conseruabit, ex quo sanguis magis fluidus existet, venæq; tumescēt. Vnde secta vena, cum maiori impetu exhibit, & à sanguinis missione deonerata natura, aut per sudorem, aut per aluum, aut per insensilem transpirationem, quod expellendum est expellet.

Quòd si contingat, fæces nimis intestina grauari, & præ nimia siccitate nō posse excerni, hoc casu non abs re erit lenienti aliquo clystere vti, multo ante sanguinis missionem. Et in hoc sensu intelligēda sunt multa loca, vbi Gal. solet præferre clysterium vsum sanguinis missioni.





*Debeant ne purgari pestilenti morbo oppressi;  
disputatur. Cap. XXII.*

**N**ON vulgaris disceptatio fuit inter Medicos antiquos, an in pestilentibus morbis, & præcipuè in quibus febris aderat, purgatione esset utèdum. Quæ hæsitatio pluribus nostri temporis non exiguum faceffit negotium, pro vtraque parte stantibus rationibus, autoritatibus, & observationibus coniunctis.

Purgandi necessitatem in his morbis testantur multæ Hippocratis, Galeni, & aliorum autorum sententiæ: nam hi præcipuè sanitati restituebantur, in quibus natura aut per abcessum, aut per alui deiectionem, vrinarumve excretionem, se exonerabat, Igitur cum debilior factavi morbi, efficere id non potest, arte supplendum expurganti pharmaco.

Præsuppositum constat ex Hippocrate dicente: *Habebat hæc illud, ut quæ per suppurationem abscessum molita essent, aut si commodè turbata esset aluus, aut vinarum bonarum extitisset excretio, hinc soluerentur, &c.* 3. Epid. cõ.  
3. tex. 29.

Deinde si aliqua ratione posset in morbis pestilentibus impediri purgatio, maximè ob cruditatem humorum in principio, ob quam nulla intercedit similitudo inter ipsos & medicamentum, ut constat ex Hippocrate: nam quo

R

tem. 22.

# 130 De morbis malignis,

tempore in eis retinendis ad coctionem incum-  
bit, eosdem excernere, irritationis est argumen-  
tum; & ex consequenti purgationes factæ in prin-  
cipio sunt verendæ. Sed hæc ratio nõ cõuincit,  
hoc remedium prætermittendum esse: nam nõ  
semper euacuationes, quæ initio morborũ succe-  
dunt, sunt malæ, sed quæ citra tolerantiam virtu-  
tis fiunt, & morbum non minuunt: præterquam  
quòd humor morbũ pestilẽtem cõmittens, nõ  
potest sèper cunctatione & mora beneficiũ na-  
turæ suscipere, vt qui sola putredine dissimilis  
est factus, & ob id quã citius est educẽdus: præ-  
fertim quia diuerso modo curare debemus pe-  
stilẽtes morbos, & qui ex materia simpliciter pu-  
trida proueniunt: vt infra dicemus.

*Quæ eua-  
cuationes  
in princi-  
pio sint ex  
vsu, quæ nõ.*

*Fen. 1. 4.  
tract. 4.*

Idem confirmat Auicena. qui curationem au-  
spicatur, cum alij humores à sanguine excedũt,  
medicamento expurgante, ne irritata natura eos  
ad cor & cerebrum transmittat, aut pestilentem  
qualitatem intus retenti alijs communicent.

*Cap. 3.*

Et si Gal. 4. de sanit. tuen. statim iubet educe-  
re quæ in vêtre prorsus corrupta sũt, vomitu, aut  
deiectione; quanto lubentius id exequemur in  
pestilentibus, in quibus deterior fors cacochi-  
miæ reperitur, quàm in alijs morbis?

Ex alia verò parte nõ desunt aliorũ rationes,  
qui expurgationis quodcunq; genus dissuadēt:

*nam*

nam cum spem optimi euentus consistere existiment in expulsionem humorum ad corporis ambitum, ut prauis & contagiosis vaporibus detur aditus; cum expurgatio oppositum motum pariat, infestissima erit iudicanda. Id confirmat Hippoc. exemplo multorum qui ventris fluxu perierunt in Epide.

3. Epid. tex. 57.

Deinde ad purgationem non requiritur minor virtus, quam ad sanguinis missionem: sed in nullo morbo magis quam in hoc conuellantur & resoluantur vires, expurgatione praesertim, quae aduersa est ventriculo: igitur omittenda.

Com. 3. tex. 55. Biliofa pingua, tenuia aquosa, &c.

Tandem vel medicamento purganti excrementa primarum viarum euacuare volumus, aut humorem in ambitu totius existentem. Si primum, saepe numero contingit, sine cruditatum suspicionem, aut vitio illius partis, febrem inualescere.

Si vero quae in maioribus venis sunt, eodem medicamento minorati: quod cum eiusdem speciei sit cum cathartico, potius agitabit humores, prauioresque reddet, quam minuere possit morbum.

Pro huius difficultatis explicatione sciendum est, quod quotiescunq; febres pestilentes proueniunt ex ambiens vitio, quantumuis corpora sint prauis humoribus referta, expurgatio facienda non est: sicque intelligenda sunt omnia verba Hippocr. cum neque expurgationibus arte, aut natura factis aegri conualuerunt: ut ipse Gal. docet. Purgationes,

3. Epid. super tex. 56

inquit, *quarū fecit mentionem* (Hippocrates) *utrisque possunt annumerari: nam nihil contulisse ita affectis remedia, etiamsi ille nihil dixisset, in aperto est: siquidē cū multi morerentur, nullius erant vsus omnibus illis auxilia.*

*Quo casu  
purgare cō  
ueniat in  
morbis pe-  
stilentibus.*

Quando verò citra aeris perniciem febris pestilens hominē adoritur, ex multis cruditatibus, aut prauis cibis, aut multis, sed intēpestiuè sumptis, & incipiunt alij morbi maligni & pestilentes populariter grassari; Medicus ad ægrum hac febre correptum vocatus, medicamento aliquo benigno uti poterit, ne cruditates in posterū febrī pestilenti materiam & fomentum suppeditent; dummodò eo tempore alia potentior indicatio ad sanguinis missionem Medicum non cōpellat, aut natura expulsionī incumbat. In alijs enim morbis ob id frequentius expurgationem, crudis existētibus humoribus prohibemus statim in principio, quia eo tempore bonum cum prauo mixtū est, & calor præternaturalis viget, cuius occasione si tunc exhibeamus medicamentum, non cedit crudus humor, sed optimus potius, qui cum ipso erat mixtus; & inde sequuntur anxietates, & alia symptomata die purgationis: sed expectamus tunc, quousque calor naturalis præternaturalem superet & vincat, & crudus coctioni fuerit obediens factus, ut sic possit melius à medicamento attrahi.

In

In morbis verò pestilentibus hanc victoriam expectare nō possumus, si statim purgatione nō vtamur, nisi cum magno ægri discrimine, cū iam indicationes eam faciendam suadent.

Accedit, quòd in morbi principio venenosa qualitas non est valde sparsa, & ex consequenti tutiùs quàm in augmento, aut morbi statu extrahi humores possunt; cū corruptionem vniuersalem eo tempore subierint; & pharmaci motu & agitatione internæ partes magnoperè afficiēntur, & febris incrementum sumet.

Si enim 3. Epid. laudat Hippoc. purgationes in morbis pestilentibus, quia vtilis extitissent; id nō alia ratione contigisse existimandū est, quàm quia tempestiuè fuerint factæ: quod significant illa verba Hippocratis: *Aut si commodè turbata esset alius*. Quod euenire solet, cū facultas fortis est, & humor non ita prauæ conditionis, vt naturæ beneficium aliquo modo suscipere nō posset: nam multo potentior est facultas cum quocunque gradu caloris naturalis ad debellandam & vincendam materiam peccantem, cū non est grauata nimis, neque alijs commixtus, aut sparsus humor pestilens, quàm dispositio contraria ad resistendum. Igitur quanuis in principio humores praua natura præditi sint, sperandum est, leui illa purgatione in principio facta

*In augmento & statu morbi cū putredo & motus vigeant, non est purgandum.*

*Virtutis naturalis vis cum quocūque gradu caloris naturalis.*

naturam

# 134 De morbis malignis,

naturam quod reliquum est superaturam.

*Quare tur-  
gens mate-  
ria statim  
expurga-  
tur, & non  
pestilens,  
quæ est de-  
terioris cõ-  
ditionis.  
Solutio du-  
bitationis.*

Sed dices, quare turgens materia quocunque tempore morbi est educenda & expurganda, nõ verò humor pestilens, qui deterioris est conditionis.

*1. apho. 22*

*Differentia  
inter humo-  
rem motũ,  
& qui quie-  
tus invenis  
extitit.*

Respondetur, quòd turgēs materia est in motu; quæ verò pestilentem committit morbum, præcipuè transacto principio, supponimus esse quietam, & alijs humoribus permixtã. Sed quã diuerso modo sint tractandi quieti, aut moti humores, docet Galen. *Eos, inquit, qui sunt in aliqua corporis parte firmati, neque vlllo alio auxilio mouere oportet, neque medicamento purgare conuenit ante coctionem.*

*Vrgentia  
causa cum  
neq. expur-  
gationi, aut  
sanguinis  
missioni est  
ocasio, præ-  
stabit apo-  
cemate vt.*

Hæc enim est differentia inter humorem motũ & quietum, quòd qui in motu est, cedit, & sic citra coctionem potest educi: secus qui fixus partibus hæret internis, in quibus sine maxima perturbatione & agitatione educi non poterit.

Vrgentiæ similiter causa, cùm neque sanguinis missioni, aut expurgationi datur locus, ob virium maximam iacturam, & insignem humorum corruptelam, nil prohibebit, si interno ardore vehementi vratur æger, apocema aliquod perscribere ex herbis & floribus cordialibus cū tamarindorum pulpa, aut folijs senæ; vt sensim & paullatim educantur excrementa, quæ intus deten-

detenta morbum augere poterant, vt simul feruor internus compescatur, & alexipharmacis auxilijs corroboretur. Et sic obseruarunt maiores nostri, nonnullos pestilenti morbo affectos, præ sagijs relictos, alui deiectione, aut copiosis vrinis fuisse liberatos.

Et quanuis ea quæ circa purgationem dicta sunt, rationi videantur consentanea; sed in constitutionibus pestilentibus semper rimandum est, in quibus partibus corporis maiorẽ habeat pestilens qualitas analogiam; an hunc, aut illum humorem magis respiciat; deinde quæ euacuationes à natura fiunt, & quomodò succedant. Quosdam enim scimus sudore fuisse liberatos; vt Belgas, & Germanos: alios per vrinas, aut ventris profluuium: ex quibus possumus tutius hoc aut illud remedij genus tentare.

Ex dictis facilè constabit, quid respondendũ sit argumentis, & autoritatibus expurgationem dehortantibus.

Ad primum dicimus, medicamento leui statim sumpto, vt sirup. violarum, aut rosarum ex pluribus infusionibus, aut similibus, non trahi humores à toto corpore versus viscera: nam id efficiunt electiua pharmaca, à quibus curationem auspiciari fas non esset.

Quòd si plures perierũt, quibus purgationes

*In diuersis  
constitutionibus solèt  
agri hac  
aut illa euacuatione  
liberari.*

con-

contingebant, vt autoritates opinionis contrariae probare videbantur; id profecto mirum videri non debet: nam, vt ex Gal. diximus, tam lethali morbo ægrotautes in illa constitutione erant affecti, vt remedia, quantunvis opportunè facta, parum eis profuissent.

Neque ad hanc purgationem, quam nos faciendam dicimus initio pestilentium morborum, idem robur quod ad venesectionem requiritur: nam vt excrementa primarum viarum blando medicamento euacuentur, imbecilles vires sufficere possunt; non sanguinis extractioni, à qua calor natiuus debilior redditur, & vitales vires labasci vidimus.

Verum dubitare possemus, an, declinate iam morbo, liceat Medico expurganti medicamento vti? nam si eo tempore natura morbum superauit, victoriamque est assecuta, frustranea videtur medicamento operatio.

Cui obiectioni dicimus, si ob prauum apparatus contingat, excrementa aliqua remansisse intus, quæ possint nouum morbum, priori similem suscitare; tunc non abs re esset agrum purgare; præsertim si oris insuauitas, amaritudo, & reliqua adessent, ne recursus, aut morbi recidiua contingat.

Secus verò si optimis euacuationibus, arte, aut

*Ad expurgationem leuem non requiritur idem robur, quod ad sanguinis missionem.*

*Declinante morbo pestilenti, an expurgare liceat.*

*Dubitatio nis solutio.*

*Purgationem expostulantia quæ sint*



aut sponte à natura factis, contigerit ægrotantē conualuisse.

Circa permixtionem verò medicamentorum considerare expedit, ne viribus inæqualibus cōstent, vt possint vno tempore suum adimplere munus.

*Quæ consideranda in permixtione medicamentorum.*

Laudant nonnulli rhabarbarum, & senæ folia: alij agaricum trociscatum cum vino & sale-gema, tripheram Persicam, electuarium lenitiuū, catholicum, & confectionem Hamec, citra scamoneum & colocintydam: quæ omnia secura sunt.

*Medicamēta quæ morbis pestilentibus opitulantur.*

Verūm cū sensim aluum subducere tentamus medicamento aliquo humorem pestilentē respiciente, hoc aut aliud simile parari poterit.

R. specierū diamusci dul. diarrhodonis Abbatis, trium sandalorum an. drag. ij. ossis ex corde cerui, coralli rubri & albi, florum roris marini, rosarum damaschinarum, seminis ocymi, seminis citri, an. vnc. semis. rhabarbari electi drag. ij. cardui benedicti vnc. semis. fragmentorum ex quinque gemmis, & margaritarum an. drag. iij. seminis perforatæ & gariophyllatæ, cedoarię an. dra. j. ligni aloes, & spicæ nardi an. quart. j. croci drag. sem. ex quibus fiāt pulueres, & cū conserua violarum, buglosæ & borraginis an. vnc. vj. diaprunis laxatiui, & tripheræ Persicę an. vnc. j. fiat electua-

S

electua-

## 138 De morbis malignis,

electuarium cum libra vna & semis. sacchari dissoluti in decocto scabiosæ, aut pentaphylli. Dosis est pondus duarum dragmarum in febribus ex æthereogeneis humoribus ortis: medicamentorum verò purgantium, rhabarbarique quantitatem addemus, dum magis ipsum subductiuum facere voluerimus.

Sed quia euenit die purgationis nihil, aut parum purgare ægrotantes, videndum est sequenti capite, an ex vsu sit eo tempore frigida potum exhibere.

*An in febribus malignis & pestilentibus frigida aqua potus sit ex vsu die purgationis, cum medicamenti actio frustratur?*

*Cap. XXIII.*

2. de ratione victus in acutis, text. 12. Auicenn. fe. 1. 4. tract. 4. de curat. feb. pest. Mesues in canon. vniuers. theoremate. 3. Aetius serm. 3.

**C**VM Pharmaco sumpto, eum, qui pestilenti, aut maligna febre est affectus, nihil purgare contingit, in dubium vertitur, expediatne frigida aqua potu vti, ptissanae loco, quam Hippocrates & Galenus die purgationis exhibebant, & insulsi iuris, quod his temporibus ferè ab omnibus commendatur? In hac difficultate affirmatiuam partem tenere videntur Auicenna, Mesues & Aetius, quorum senten-

ten-

tentiam simpliciter & absolute loquentium pro-  
 bare non possum: ei tamen, addita sequenti ani-  
 maduersione, libenter subscribam. Et ratio po-  
 tissima quæ ad id faciendum potuit impellere,  
 elicitur ex Galeno, qui expultricem facultatem  
 respectu concoctricis minori calore gaudere o-  
 stendit, siccitate etiam minore, ad attracticem  
 & retentricem facta comparatione. Cum ergo  
 & medicamenti, & humoris ab eo tracti calor,  
 qui in ventriculo die purgationis præest (præfer-  
 tim si cum siccitate est coniunctus) excædescit.  
 minus certè propellens facultas eo calore utès,  
 excrementorum deiectioni erit apta: nam quo  
 prædicta intemperie retentrix fortior euaserit,  
 eo expultrix ad excernendum imbecillior effi-  
 cietur tempore quo eius actio magis à nobis  
 optari poterat: transactis enim quatuor, aut sex  
 horis post medicamenti haustum, ipsius opera-  
 tionem subsequi erat necesse. Nam sicut dum  
 vnaquæque naturalis facultas propriam ser-  
 uat temperiem & robur, actiones inculpatae  
 fiunt, sic nimia intemperie crescente, auferri, di-  
 minui, ac tandem aboleri contingit. Igitur si eo  
 tempore frigida potum exhibeamus, cum cu-  
 ratio cõtrarijs fieri debeat, calorẽ & siccitatem  
 nimiam remitemus, sitim sedabimus, hu-  
 morum acrimoniam obtundemus, ipsos tãdem

*3. de causis  
 sympt. c. 3.*

## 140 De morbis malignis,

ad intestina propellem<sup>9</sup>, fibris laxioribus redditis: quæ omnia perficiuntur à facultate ipsa naturali in pristinum statum reuerfa: nã quod prius præ languore & imbecillitate efficere non poterat, iam robore comparato perficit & absoluit, & prosperè ac feliciter purgatio subsequitur.

*Aquæ quantitas nõ est eadem omnibus perscribenda.*

Quãtitas verò non est eadem omnibus perscribenda, sed fortioribus viribus existentibus, asuetis, & qui pharmacum calidius sumpserunt in febre maligna, maior: minor verò ijs qui leue admodum medicamentum subductiuum hauserunt in pestilenti. Nam si citò, tutò, & iucundè in his morbis, pestilètibus præcipuè, mederi debemus ægrotantibus; cùm ab exustis humoribus, & pharmaci calore sitis concitatur, & ventriculus æstuat, nullo alio auxilio citiùs & iucundiùs id assequemur, quàm frigida potu.

Tandem si Hippocrates & Galenus ptissanã die purgationis adeò commendabant, quæ ventriculo est aduersa, quanto securiùs simplicis aquæ haustum concedemus?

Quòd si istes, medicamenta illa ab Hippocrate & Galeno ægris exhibita, potentissima & venenosa natura constasse, cuius violentiæ reprimendæ gratia ptissanæ vsum inuenerunt; nostra verò alijs castigata & emendata esse, ac proinde aquæ potum non exostulare: id omnino

nega-

negamus. Tùm quia blanda & suauia medica-  
menta Græcis cognita fuerunt. Tùm quia cùm  
medicamentis magnis utebantur, alia illis per-  
misciebant, quæ venenosam illorum qualitatem  
emendare nata erant: vt ex eodem Galeno. 2. de  
ratione victus constat. Non tamen indiscrimi-  
natim hoc remedio vtendum est, sed videndum  
quibus hoc præsidium possit esse aduersum, &  
minimè propinandum: id enim restat discuti-  
endum. Primò his, qui ad eò medicamento potum  
auerfantur, vt purgationis die, quantumuis illo-  
rum molestijs occurramus, innumeris premun-  
tur accidentibus, quia licèt morbus eo tempore  
hoc auxilium exposcere videatur, ab eo tamè ab-  
stinendum est, ne indiuidualis naturæ repugnã-  
tia ad medicamenta, propterquam praua illa e-  
mergunt accidentia, aquæ vitio adscribatur.

Similiter in quibus viarum adest obstructio  
& impedimentũ, aut fæcibus sunt intestina ple-  
na, aut expultrix sopita, egerve debilis, & aquæ  
frigida infuetus, flatibus, aut morbis frigidis vē-  
triculi, aut aliarum partium obnoxius: aut cùm  
medicamentum exhibitum ita exiguum habue-  
rit vim respectu humoris, vt ipsum allicere non  
possit: his certè & similibus casibus alijs præsi-  
dijs subuenire possumus. Languidis, & qui exi-  
guo pollent ventriculi calore, ex vsu est galli-  
naceum

7. libro de  
Morbis po-  
pularibus.

Impedimen-  
ta aquæ die  
purgatio-  
nis.

naceum ius, non quidem in sulsum, sed sale suffi-  
ciēti permixto, dū medicamēti actio retardatur,  
vt calore, & leui irritatione salis ad expellēdum  
sit facultas propēsior. Suppositorijs verò, aut acri-  
clystere vtēmur, dum facultatem ad excernē-  
dum irritare in animo est: & sic de alijs.

Reliquum est, cū ob intemperiem cali-  
dam & siccam, & biliosorū humorum copiam,  
ventriculus & intestina arescunt, siti premūtur  
ægrī die purgationis, virtute existēte valida, po-  
tū frigidæ esse ex vsu, maximè, si in tempus inci-  
dat æstiuum, & dicta impedimenta absint.

Fen. 1. 4.  
tract. 4. ca.  
4.

In alijs verò diebus posse etiā tutò dari testa-  
tur Auicēn. qui dū pestilentiū febriū curam in-  
stituit, in hæc verba ait: *Et aqua frigida subito est in-  
uatiua valde: pauca autem consequenter exhibita fortasse  
caliditatem excitat.*

Thom. Por-  
cel. lib. suo  
de peste.

In peste etiam quæ Cæsaraugustanam ciuita-  
tem infestauit, hoc maximo & generoso auxi-  
lio innumeri liberi euaserūt à pestilētibus mor-  
bis, quibus erant apprehēsi: eo enim potu com-  
pesceratur oris ventriculi morsus, & anxietates,  
& plura alia symptomata, quæ ex bile eruginosa  
& vsta proueniebant, eamq; cū sitis erat inex-  
hausta, liberaliùs porrigebant.



Traduntur medicamenta concoquētia & alterātia, quibus pestilentibus morbis succurrimus. Cap. XXVIII.

**C**VM Medicus morbum cognoscit pestilentem ex signis & notis illius proprijs, & vniuersalia auxilia aut fieri nequeunt, aut non sufficiunt, opus erit considerare, nunquid venenosa & pestilens morbi qualitas in putredine, humorumve vstione vigeat, vt an frigidis & humidis, an frigidis & siccis alterare sit necesse: qđ ex pulsibus, vrinis, linguæque calore dignoscet: lingua enim sicca & nigra ex fuliginib<sup>9</sup> vstis talis reddit: humida & nigra, ex humore, aut vaporibus à materia putrida ortis. Igitur pro varia vniuscuiusque temperie, & morbi conditione, ijs aut alijs vtemur serapijs. Perperam prætereà faciunt nonnulli in omnibus malignis febribus acidis vtendo, non considerantes sæpenumerò his medicamentis neruosas partes vehementissimè molestari: maximè dum illę, aut cerebrum est affectum, vel sensu exquisito pollet agrotans: aut si in foeminam incidat morbus, quæ vterinis affectibus est obnoxia: omnibus nanque istis infestissima sunt acida, vt quotidiana docēt experimenta. Sic Hippo. 3. de ratione victus: *Mulieribus, ait, longè magis quàm viris aduersatur acetum: nã vterũ dolore afficit.* Et Galen. in com. reddēs rationē quare neruis sit aduersum, inquit,

*Taxantur qui in omnibus febrib<sup>9</sup> pestilentibus acidis vtuntur.*

*Comm. 3. text. 39.*

# 144 De morbis malignis,

inquit, *Quia cum frigidi & exangues sunt, facile afficiuntur*: antecedente tamen textu melancholicis similiter interdicit. Circa quãtitatem verò, biliofis & sanguineis, aut quibus humores profundas corporis partes occupant, apocemata & potiones vberiores sunt concedendæ: secus faciemus, dũ cõiectura artificiosa cognouerimus humores primas venas occupare, naturalẽve calorem languidum esse, & humores cõtumaces.

*Apocematu  
& serapio-  
rum quãti-  
tas quibus  
adaugẽda.*

*Ex Gal. 7.  
metho. vbi  
docet auge-  
re & minue-  
re quantita-  
tem respe-  
ctu partis.  
Idem colli-  
gitur ex 1.  
de ration.  
vict. com.  
43.*

*Serapia di-  
uersas cor-  
poris par-  
tes respiciẽ-  
tia, vbi  
hęc, aut il-  
la excremẽ-  
ta generan-  
tur.*

In calida intemperie ex vsu erunt serapia, non solùm refrigerantia, sed quæ vim habeant respiciẽdi partem illam in qua prauum illud excrementum generatur: nam dum pestilẽs febris cerebrum potiùs offẽdit, sirupus violarum, aut rosarũ est ex vsu: si asperã arteriã & pulmones, capilli Veneris & liquiritiæ: dũ hepar, eupatorium & cichorea, aut succus citri, vel limonũ: si eut cũ pituitosus infestat humor, ijs quę incindẽdi, penetrandi, & exiccandi vi pollent, velut vtrunque oximel, oxalidisq; sirupus, cum saluiæ, betonicæ, melisæuẽ decocto. Melãcholicus tãdẽ sirupo fumarix, borraginis, buglosæ, scurzoneræ, & epithimi: mixtis verò eisdẽ vtimur, cũ cõplicati sunt affectus. Præter hęc sunt alia, quibus in his morbis vtimur.

An verò destillatitiæ aquæ alijs præferendæ sint, distinctione est opus: quædam enim sunt

*quædam enim sunt*



simplicia medicamenta, quorum virtutes & facultates in parte aquea potius fundantur, alia in ignea, terreave, aut aerea, aut in terrea & aquea simul: nam si (exēpli gratia) seorsum destillemus rosas, violas, & similia, inueniemus nonnulla alia magis odorem, saporemque extraxisse, resque quibus destillantur, omnibus accidentibus esse expoliatas. In alijs vtraque odorem seruant: tandem alia reperiuntur, in quibus ob facile resolutionem, neque in aqua, neque in eo quod remanet, virtus relinquitur, prout hoc aut illud elementum, vt diximus, prædominatur.

Igitur aquis ex herbis elixis vtemur, dum cōiectura & experientia assequemur, destillatitiã aquam odorem, aut saporem herbarum non extracturam: aut dum tam facile virtutem herbarum, aut florum resolui videmus, vt destillationis moram sustinere non possint: secus dum cōtrarium contingere sciamus.

Aliæ verò aquæ, quæ in ære, aut plumbo extrahuntur, ob permixtionem sulphuris, & argenti viui, qua omnia metalla, tanquam ex materia & forma, componuntur, suspicione non carēt; quantūuis ad aliquos peculiare Medicinæ vsus possint prodesse.

*Aqua destillata in plumbō & alijs instrumentis, aliquibus vsibus possunt esse proficua.*

Hora autem propinandi serapia non semper eadem futura est: aliquando enim dum expro-

T gressa

## 146 De morbis malignis,

gressa febre remanet intus calor & æstus, & ad partes inferiores labitur; tunc opportunè serapia & apocemata præbentur: aut dum peculiaris alia adest indicatio. Si verò nihil obstat, in aurora exhibeantur. Quòd si sanguinis missio exercenda est, post ipsam fumantur, ut sic patientioribus vijs existentibus, vndique illa possint permeare.

*Serapia post  
sanguinis  
missionem  
fumenda.*

His prælibatis, opportunum iam est ad remedia medicinalia, quæ his morbis prodesse possunt deuenire. In quibus considerare debemus, (ut in præcautione diximus) quæ frigida, calida, aut vtraque qualitate prædita sunt. Inter omnia tamen, quæ in morbis pestilentibus frequentius solent nonnulli administrare, sunt quæ sudorem allicere possunt; præsertim cùm ex contagiosis seminarijs pestilens morbus fit. Sed an id genus remedij sit reliquis præferendum, non est citra examen transigendum. Quod ut melius intelligatur, sequenti capite discutiendum proposuimus.

*An sudorem prouocare liceat in pestilentium morborum curatione. Cap. XXV.*

**Q**UOD Magis ab his quæ sudorem mouere possunt, abstinere nos poterat, est antiquorum de hoc remedio silentium in

in his morbis: nam cum diuersa auxilia, tam vniuersalia, quam particularia describant, huius solum remedij parum aut ferè nihil dixerunt. Ex quo nonnulli adeò ipsius vsum pertimescunt, vt libentiùs sanguinè mittant, expurgantib<sup>9</sup> per aluum & vrinam, vomitorijsque vtatur, quam sudorificis. Quod timoris genus ab eo emanasse existimandum est, quia viderunt & obseruarunt in multis constitutionibus pestilentibus sudore copioso exolutis viribus egros obiisse: nã quanto fortiùs calidum innatum extiterit, tãto minus sudori præbetur materia. Ob quam causam Diocles clarissimus Medicus, sudores omnes, vt refert Gale. in Aphor. præter naturam esse existimabat, *Quoniam omnibus quæ ad corpus atinent rectè administratis, & alimento à natura subactò, nunquam sensibilis humor per cutem excerneretur.* Valida enim existente natura, superuacanea excrementa, aut per alias vias sensibilibiter, aut per insensibilem transpirationem excernit. Igitur cum sudor significet caloris naturalis debilitatem, præter naturam aduenire corpori autumant: sicque arte nullo modo esse prouocandum. Febres prætereà pestilentes fūdantur, vt plurimū, in materia inæquali, in bile scilicet vstra cū pituitæ, aut melancholiæ p̄mixtione: vt videre est in his qui carbunculosis tumoribus, glādulisq; pestilētibus sūt correpti:

Dioclis Medici opinio de sudore.

## 148 De morbis malignis,

at quæ sudorem prouocant, solùm euacuant ferrosam humiditatem sanguinis, non verò crassam & lentam, cui pestilens qualitas inhæret. Igitur cùm de causa morbum faciente nihil educat, non mirum si ab eorum vsu recedant. Confirmatur id, quia quæ sudorem alliciunt, ex omnium autorum consensu calida & sicca sunt, tenuiumque partium, & ob id febribus omnibus, maximeque pestilentibus infestissima: nam ab eorum intemperie febre aucta, necessum est veneni vires ingrauescere. Præsertim quia in pestilentibus tumoribus, ibi inculcata materia, sudore non est educenda, sed aliã longè diuersam curationẽ desiderat; fouetur enim materia tumorum ab humore qui in penitioribus corporis partibus continetur, quæ cùm ab externis dissipta admodum sit, præter rem erit sudore illam extrahere.

Pro huius tamen dubij decisione notandum est, sæpenumerò in morbis pestilentibus, nullo existente antrace, aut tumore, sudorem conuenire, præsertim priùs sanguine misso, vel corpore leuiter purgato, si expediat: nam sudore oborto, solent à morbi malitia ægri immunes euadere: imò sine artis adminiculo in pestilentibus febribus citra tumore natura per hanc corporis regionẽ salubriter ægros iudicare solet: & si præ

præ debilitate id facere nequeat, iuuanda certè  
erit: sicuti in alijs euacuationibus, quę subito in  
melius fiunt. Neque enim Dioclis ratio adducta  
in contrarium vera est, quòd sudor præter natu-  
ram sit, quia caloris arguat imbecillitatem cū po-  
tulenta materia, aut serum in extremis vasorū  
contētū, cutis raritate exire possit, optimè se ha-  
bente calore natiuo, quantunuis insensibili trās-  
piratione non potuerit materiam illam resoluere,  
quia raritas fuit impedimento. Igitur Dioclis  
ratio non conuincit. Imò quia serosa hæc sub-  
stantia humorib⁹ permixta, potest multis modis  
affici, & naturæ affectiones impertiri: si febris ar-  
dor vigeat, non calidis & siccis præsijs, vt pro-  
bant rationes oppositæ, sed frigidis potiùs; vt a-  
qua buglosæ, chondrillæ, cum lapide Bezoar, &  
nonnunquam frigida solūm aqua id assequi so-  
lemus: quod enim hæc frigida præsidia per sudo-  
rē tutò pestilētes febres mederi possint, præser-  
tim dū sitis vehemēs ægros premit, & morbus  
in summo vigore est, docet Celsus, qui in harū  
febrium pestilentium curatione, vomitu & fri-  
gidæ potu vtitur; sic enim ait: *Cum verò in summo  
incremento morbus est, utique non ante diem quartum ma-  
gna siti antecedente, frigida aqua copiosè præstanda est, vt  
bibat etiam ultra satietatem: & cum iam venter & præ-  
cordia ultra modum repleta, satisq; refrigerata sunt, vo-  
mere*

Lib. 3. c. 7.

# 140 De morbis malignis,

*mere debet, &c.* Falso igitur supponit argumen-  
tum, calidis & siccis solum sudorem prouocari  
posse: nam sudorificis calidis utemur, cum humor  
redudus frigidus fuerit. ¶ Præter potiones varias  
huicvsvi proficuas, ars ipsa adinuenit alia multa,  
ut frictiones, inunctiones, fomenta, & reliqua,  
quæ idē facere possunt. Sicut enim dū vrinas mo-  
uere tentam⁹, exhibem⁹ quæ verè diuretica sūt,  
calida inquā tenuiū partiū, & vehemēter sicca:  
nonnūquā verò ea quæ vrinæ præbent materiā,  
aut nitrositate, aut utroq; modo id efficiendo, sic  
diuersis remedijs sudorem prouocare possum⁹.  
Sed quod tumore existente in ala sub axilla,  
aut in inguine cōueniæ similiter sudor, non est  
dubiū: nā multi pestilētes tumores habēt ort⁹ ex  
tenuissimis, calidissimis, & feruētissimis humo-  
rib⁹, qui reliquis sūt magis molesti & prauī, vehe-  
mētiusq; infestāt; quo casu nō repugnat, quāuis  
tumor ab internis partibus ortū duxisset, sudorē  
prouocare, indicatione sūpta ab humore calido  
& tenui, qui materiā illis tumorib⁹ præstare po-  
terat: neq; tamē tumoris naturæ aduersabimur:  
nā eo tēpore sudore aufertur, educiturq; antecē-  
dēs illius causa: qđ cōfirmat Auicēn. dicēs: *Sudor*  
*est bona crisis in agritudinibus acutis & phlegmaticis, &*  
*iterū speciebus apostematū tumorosorum, & apostematibus*  
*viscerū.* Atqui nulla sūt apostemata magis veren-  
da, quā quæ à pestilētibus oriuntur: in illis igitur  
sudorem

*Ex Gal. lib. 5. de simp. med. facultatibus: nā ijs non solū extenuatur sāguis, & fūditur, sed crassiores partes illi vniūtur, ut quod serosum est, à renibus trahatur.*

*Fen. 2. 1. tra. 1. c. 60.*

sudorē allicere poterim⁹, dūmodo in ipsorū usu obseruemus, an febris remissa sit, aut intensa; aut citra febrē adsit ali⁹ pestilēs morb⁹, aut tumor: aut tandē si frigid⁹ & crassus sit humor, an tenuis, & summē calidus: ac deniq; si iuuenis, aut senex sit æger, vt potentiōribus, aut remissiōtib⁹ sudorificis vtamur. Ex his igitur liquet, quę obiectiōnib⁹ in iūo capitis positis possim⁹ respōdere.

*In ijs qua  
sudorē mo-  
uēt quę cō-  
sideranda.*

Superest iā nōnullas formulas perscribere, vt hoc auxilio securi⁹s vti possimus: nunc simplicia, nunc verò composita administrando.

Inter simplicia aristolochia vtraq; , chamaedris, hypericō, bistorta, tormentilla, imperatoria, angelica, mellisophyllō, scabiosa, succus rutæ, & cępæ, buglosū, pentaphyllū, eupatoriū, betonica, cardus benedict⁹, scordeū, scorcionera, lapis bezoar, ramētā monocerotis, terra Lemnia, & alia quę his dotib⁹ sūt prædita, ex Oriētalib⁹ & Occidētalib⁹ Indijs adsportata. Ex quibus aut pulueres, aut decocta parari poterūt, diuersis morbis pestilētib⁹, aut partib⁹ affectis distinctis accōmodo: nā in thoracis affectib⁹ pētaphylli radix, in hepatis eupatoriū: sicut cū cordi magis subuenire cupimus, iuuat lapis bezoar. Inter cōposita theriaca & mitridatum frequentissimē administrari solent: à nōnullis verò cōmendatur alia potentissima, ex euphorbio, & elleboro, carpobalsamo, & xilobalsamo parata: quib⁹ certē assentiri

*Anto. Char-  
thaginens.  
lib. 1.*

non

## 152 De morbis malignis,

non possum: nam ut optimè ait Celsus, parcius, & cum maiori cōsideratione in his morbis, magis quàm alijs incedendum est. Matthiolus laudat dragmam vnam theriacæ, cum decocto cardui sancti, aut tormentillæ: sed clementiora sunt quæ sequuntur.

R. summitatum cardui benedicti, scabiosæ, & pentaphylli, an. man. j. corticum citri drag. sem. Aqua fluuiali incoquatur ad tertias: & huius decocti calidi sex, aut octo vncias accipiat; quòd si febris æstuosa sit, & sitis vehemens, permiscere licebit sirupum ex succo borraginis, aut citri acido, vel scorcioneræ.

In quibus tamen pituitosus præualet humor, conficitur ex decocto cardui sancti, gentianæ, & mellisophylli: aut sic. R. visci quercini vnc. j. dictami albi vnc. sem. feminis & florū cardui sancti an. drag. j. Fiāt pulueres, quorum detur drag. j. cum decocto cardui sancti, aut diluti vini, si febris non adest.

Præstantissimum verò est quod sequitur, & tutum; quod recipit tormentillæ, dictami albi, sandalorum rubeorum, cornu cerui vsti, boli Orientalis an. drag. j. margaritarum, coralli albi & rubei, gentianæ, & aristolochiæ rotundæ, & cinnamomi an. drag. sem. Fiat puluis.

Dosis est à semidrag. vsque ad drag. j. in decocto



cto scordei, cardui benedicti, vino, aut aqua scurcioneræ, prout tempus fuerit, calidum, aut frigidum.

Interim verò ac sudat, non est somnus aegrotantibus permittendus, sed si vires labuntur, reparètur & recreètur: sin minus, naturæ totū relinquamus op<sup>o</sup>: nisi cutis adeò densa sit, vt oleo aliquo laxante, aut frictionibus, antequam sudor prouocetur, rarefacienda sit.

*Consideratio cū aegri sudant habenda.*

Præterito anno, quando magis hic morbus vagabatur, ad sudorem alliciendum Medicus quidam, qui horum morborum curationi intendebat, hoc præsidio ad sudorem prouocandum vtebatur felicissimo euentu; qđ recipiebat Pulueris carlinæ, & cardui benedicti, & dictami Cretensis ana. drag. ij. Pulueris lapidis bezoar & croci an. scrup. j. quorum dosis erat drag. j. cū decocto aliquo pentaphylli, aut scabiosæ.

*Observatio.*

In peste illa Algheriæ sæuissima, quæ ex aeris pernicioe proueniebat, nonnulli manè aut vesperè, paucò cibo sumpto, hoc vtebantur vnguento, quo inguina, aut pubes inungebantur, sudorem enim proliciebat, aliquibus verò ventrè moueri contingebat.

R. fructus iuniperi p. j. abrotani, athanasie, saluie, cardi sancti, hyperici an. p. j. & sem. Fiat decoctio in vino odorato ad consumptionem

Vini

## 154 De morbis malignis,

vini malaxetur, addedo myrrhæ, & thuris an. dra. duas. Castorei drag. j. Mercurij extincti vnc. vnã assungia veteris. q. s. styr. liqui. vnciam semis. misc. & fiat vnguentum.

Nonnulli ante inunctionem decocto aliquo ad sudorem concitandum utebantur, sed citra Mercurium mihi magis placeret.

Si tamen indicationes sint quæ auxilia alia particularia exoptulare videantur, aut parti alicui principi occurrere necessum sit, pauca sequenti capite ponemus, quæ seorsum, aut serapijs permixta possint prodesse.

*Ponuntur remedia aliqua morbis pestilentibus probata, ex his quæ intus sumuntur; Et circa ea quæ extrinsecus applicantur, pauca subiiciuntur. Cap. XXIIII.*

**S**VNT Nonnulli, quorum vires adeo tenues & exiguæ sunt, vt non solum morbis pestilentibus, sed alijs quantunvis paruis-  
simis & leuissimis exoluantur, quibus necesse est medicamentis suauissimis subuenire: & sic cum reliquis potionibus vti non possumus, parari debent electuaria, tabellæ, pulueres, aut destillationes, quæ suauiores, & gustui minus molestæ fieri possint.

Tabellæ

Tabellæ ( exempli gratia ) parari poterunt ex puluerib<sup>9</sup> diamargaritonis frigidi, & diarrhodonis, an. drag. j. pulueris coralli rubri præparati, & dictami Cretensis, margaritarum & scordei an. drag. sem. cū aqua oxalidis & lib. j. & sem. sacchari fiant tabellæ: aut ex pulueribus electuarij de gemmis, aut diamargaritonis frigidi: aut electuaria ex cōseruis cordialibus cum puluere coralli rubri, margaritarum; & radicis angelicæ: quibus acida adijcies, si caloris adsit excessus.

Tabella  
morbis pe-  
stilentibus  
proficua.

Summè etiam proficuum est electuarium de gemmis, aut puluis boli Armenicæ præparatæ eo modo quo in fine capitis dicemus.

Destillationibus etiam vtendum est, & præter dicta in præseruatione, valet hæc quæ sequitur.

supra cap.  
16.

R. cardui sancti, pimpinellæ, betonice, verbenæ, scordei, acetosæ, melissæ, an. man. j. sandalorum alborum, ligni aloes, gétianæ, cedoariæ, an. drag. ij. Puluer. tormentillæ & carlinæ an. drag. j. succi limonum & pomorum an. vnc. iiij. theriacæ magnæ & Michridati an. vnc. j. confectio- nis hyacintorum vnc. sem. Dissoluatur æquali portione vini odoriferi, & decocti scordei, & per integrum diem simul macerentur; postea in duplici vase destillentur. Huius aquæ sumatur pondus vnius vnciæ.

V 2

Si

## 156 De morbis malignis,

Si verò ad maiora remedia liceat peruenire, antidota in præseruatione posita mirum in modum iuuabunt.

In omnibus tamen compositis antidotis considerandum est, nunquid simplex aliquod medicamentum sit morbo aduersum; aut ob numerum & copiam ingredientium possit virtus labefactari: quo tempore ingredientia illa à compositione auferenda sunt, aut excessus illius medicamenti corrigi, aut emendari debet. Circa ea quæ exterius applicantur cordis regioni, cum oportet, hyeme, & homine frigido temperamento, vtendum est inunctionibus calidis, vt est oleum gariophyllorum, & naphæ, butyrum, aut theriaca, cum aqua melissæ, aut vino diluta.

Vere autem cum succo pomorum, aqua rosarum, & puluere diamargaritonis frigidi epithemata tepida cordi applicentur, ne impediat prauis vaporibus exitus. In æstuosis tamen febribus inunctiones cum oleis, aut alijs medicamentis, quæ vnctuosam habent naturam, suspectæ sunt, quia facilè ab intenso calore inflammantur partes, & recalescunt.

Si verò natura in ægri vtilitatem expulsionis humorum incumbit, nullo modo epithemata, aut inunctiones fiant.

Quòd si vapores pestilentes adoriantur cerebrum,

*Epithemata & cordialia medicamenta in corporibus actu affectis.*

brum, statim ei succurrendum est. Imò si calidi cerebri notæ sint, & febris incipiat acuta, & ex calidissimis orta humoribus, ægerque quanuis non deliret, sed præter consuetudinem plus iusto loquatur, antequàm caput magis incalescat, & potentiæ internæ lædatur, & deprauetur, oxyrrhodinum est applicandum: eadem enim remedia debentur præcautioni, quæ & curationi; vt colligitur ex Hippoc. Poterit similiter cum ex septi transuersi, aut aliarum partium cõsensu vapores eleuantur, iugulo oxyrrhodinũ applicari: vt in transitu vapores, & calidæ exhalationes contemperentur. Et quanuis Galenus niue refrigerari iubeat in calidis cerebri affectibus, non tamen id faciendum est, cum pestilentem qualitatem adiunctam habet calor: quæcunque enim impensè frigida exteriùs applicata nocent. Debent tamen frequentius mutari, quàm hodie nonnulli faciunt, quia ex nimia mora vires oxyrrhodini debilitantur. Hæc sunt quæ circa symptomata quæ frequentius occurrunt, dici possunt: nã si de omnibus seorsum futurus fuisset sermo, multum ab instituto fine transgrederemur.

*De oxyrrhodinis.*

*6. de morb. vulg. com. 4. tex. 40.*

*Agēs de dolore capitis à causa calida.*

*Boli Armenicæ preparatio, præseruationi & curationi deseruiens.*

R. boli

## 158 De morbis malignis,

R. boli Armenicæ eam partem quam præparare volueris, & mittatur in aquam fontanam, & dum luto similis sit, aquæ quantitas augeatur, & agitetur. Tribus deinde horis tráfactis aqua projiciatur, & fumatur quod in superiore parte est: (nam quod fundum petit, arenosum, terreumq; existit) & postquã exiccátũ fuerit, pars ea purior optimè teratur, & in vase vitreo cum aqua oxalidis, aut scurcionere misceatur, addendo aquæ sextam partem vini albi, ita vt liquores bolũ superemineant duos digitos; agiteturq; statim, & dimittatur postea, donec pulvis locum inferiorem vasis petierit: tunc liquores extrahantur, & hæc ablutio octies aut decies fiet. Exccicetur deinde. Pulveris pódus est drag. sem. hyeme in vino, si febris nõ adest, aut cũ oxalidis aqua, aut alio sirupo, dum ardor viget, & pectoris morbi non sunt, aut aliud impediatur ex his quæ antea diximus.

### *De carbunculo, sive anthrace pestilenti, signis, præsignis & curatione. Cap. XXV.*

**A**Ntequàm de carbunculi natura agere agrediamur, operæpretium erit ab eius definitione initium sumere. Est enim exiguus tumor, pustulave maligna, ab efferuescente

Definitio  
carbunculi.

cente & mordaci materia. Ex multis verò locis Galeni nonnulli aliam definitionem eliciunt, dicentes, *Quòd sit vlcus citò crustam habens, cum multa partium circumstantium inflammatione, febres vehementes, & extrema pericula inferens.*

6 Apho. 45.  
2. ad Glau.  
1. cap.  
14. Metho.  
cap. 10.

Causæ externæ nonnunquam est aer versus calidum & humidum vergens, propter cōtinuas aquas, & sine vētis, aut illis Austrinis; vel cū in substātia corruptus est: aut alimentorū prauitas, in illis præsertim, qui vitiosis humoribus præditi sunt.

Externa  
causa.

Internæ verò, aut vtraque bilis vsta, aut sanguis feruēs: anthracē tamē sequentibus notis dignoscemus. In affecta enim, aut passura parte pruritus & calor sentitur, quia materia irruēs calida est, & vaporibus impeditur exitus, statimq; videtur scara, aut pustula quædam nigra, vel cineritij coloris. Apparere autem prius scarā, vel pustulam, prouenit ex maiori, aut minori malignitate.

Internæ  
causa.  
2. ad Glau.

In cōstitutionibus nāque pestilētibus nonnūquam excrementorū vstione, si apparatus adest, scara prius visitur: sed in corporibus in quibus tāta pernicies humorū nō adest, neq; pestilens est cōstitutio, reperiūtur potiùs, apparentq; prius minutissimæ pustulæ, icorosis humiditatibus constantes, quæ ostendunt, non tam adustam

Dubium an  
in anthra-  
ce prius pu-  
stula quàm  
scara appa-  
reat.

Galen. 14.  
Meth. cap.  
10. Incipit  
plerunq; a  
pustula, ali-  
quando ve-  
rò & sine  
hac.

& pra-

## 160 De morbis malignis,

& prauam illic contineri materiam. In principio ita exiguus est, vt grano milij assimiletur. Tenaciter parti hæret, sed breui temporis spatio prominet, & bubonis magnitudinem æmulatur; cum vehementi tamen dolore ex violenta partiũ mutatione à solutione continui facta ex humoribus affatim ibi ingruentibus, ex quorum miscella sicut illorum colores diuersi sunt, ex illis omnibus mixtus color & medius resultat, etsi initio ad rubrum magis, deinde ad viride, tandemque ad nigrum inclinēt; vicina tamen liuent.

Diximus prætereà in definitione, febrem anthracem comitari: quod docet Gal. *Quod autem, ait, necessario febricitent qui ita sunt affecti, idq; non minus, imò magis quàm illi, quibus erysipilata est phlegmone; id vtique latere neminem potest.*

Per arterias enim alteratione continui ex affecta parte communicatur malignus calor cordi, qui prauam febrem inducendo multis modis illud offendit: sicut quando per venas ori ventriculi vapor pessimus communicatur, cibos auersantur ægri, indeque malum cerebro illatum ob sextum neruorum par, cui istæ duæ partes suas affectiones communicant, contingere solent deliria, motus conuulsiui, & reliqua symptomata, quæ diuersa & multa solent apparere, præsertim

Ex bile que pallida est, rubro sanguine, & nigra melancholia, mixtus emadit color & medius.

Loco citato Method.

Consensus facultatis & instrumentorum consideratur.



præsertim dum statim causæ magnitudine facultatibus impertiuntur instrumenta causam molestiam illis inferentem.

Enimuerò si ex febre carbunculus proueniat, an ex illius violentia potius febris consequatur, dubium est inter Autores: nam Gal. videtur insinuare carbunculis febrē succedere, vt illa verba supradicta significant: *Quòd autem necessario febricitent qui ita sunt affecti, &c.* At verò Auice. oppositum sentire videtur: sed febres ipsas prauas & pestilentes anthracem subsequi: nam cum de causis illius sermo esset, *Sunt, ait, mala febres vehementis caliditatis perniciose, &c.*

Dubitationi tamen dicimus, vtrumque non esse perpetuum, quanuis in constitutionibus pestilentibus frequētius, & maiori ex parte febres carbunculū antecedant, & illarum prauitate internis partibus impulsis anthrax erumpit, nisi in idem tempus vtrumque incidat, ob fortitudinē causæ, & passī dispositionem: sed non rarò contingit, ob imbecillitatem alicuius partis, vel intēperiem, contactum, aut contagiosum fomitem, carbunculo apprehendi, postmodum febre illū comitante.

Circa præfagium verò carbunculi deteriores sunt nigri, omniumque pessimi, nam maiorem à naturali statu recessum & mutationem arguunt.

Dubium, an febris ex carbunculo procedat, an è cōuerso.

Loco citato Method. Fen. 34. tract. 10, cap. 9.

Dubitationis solutio.

Præfagium

## 162 De morbis malignis,

Quo minores sunt, deteriores aliquando censentur, quàm qui ampliorem locum occupant, & citius crescunt, reliquis tamen paribus: nam signum est facultatem expultricem ob insigne vitium debiliorem redditam fuisse, aut materie saltim inobedientiã ostendunt. Deterior etiã est qui nervosis partibus insidit.

Qui magis etiam propinqui sunt partibus nobilioribus, periculosiores sunt: minùs cùm ab eisdem distant. Observauimus in hac constitutione nonnullis ægris circa iugulum aut pectus apparuisse, quibus breuissimo temporis spatio mortis fuerunt causa. Prætereà quando febrem sequitur carbunculus, peius est: secus, cùm febris carbūculum: minorem enim internarum partium læsionem sic arguimus.

Rubicundiores tandem sunt securiores, inter hos verò citrini, aut cineritij coloris.

Modò perueniendum est ad curatiuam methodum, supposita victus ratione (alimentis frigidis concoctu facilibus, vt sanguinis feruor temperetur, humidis verò, aut siccis, prout à putredine aut vstione ortum duxerit anthrax) ad generalia auxilia & magna est deueniendum, cùm magnus morbus existat, à sanguinisq; missione curatio inchoanda, si illam indicationes postulauerint. Quantitas tamen sanguinis extrahendi sum-

mitur

Observatio  
constitutio  
nis præteri  
ta.

Carbuncu-  
lus est ma-  
gnus mor-  
bus.

Vide Celsū  
libro. 5. vbi  
docet nul-  
lum vitium  
peius car-  
būculo cor-  
pori accide-  
re posse.

mitur ex virtutis robore, causaq; efficiente mor-  
bū, & corporis dispositione: nā in plethoricis,  
quibus sanguinis copia adest, ad animi vsq; defe-  
ctum eum audemus extrahere: in alijs verò par-  
tita euacuatione. Perperam enim reprehendunt  
aliqui Gal. qui 14. Metho. vsque ad animi deli-  
quium, iubet venam secare: quod non indistin-  
ctè faciendum iubet ipse, sed cū nihil possit  
prohibere: *Neque illud obscurum, ait, sanguinis vacua-  
tionem, quæ ad animi defectum vsque sit adhibita, magis  
his etiam collaturam: nisi tamen aliud quidpiam ob-  
stet ex his quæ venam incidi verent.* Nam qua ratione  
objicit Crito, vt in Epidemijs constat, nisi copia  
(vt diximus) humorum, natiuo partium calore  
suffocato.

Ex illa tamen vena sanguis hauriendus est,  
quæ cum parte affecta communionem & vici-  
nitatem maiorem habeat, vt quàm citissimè sub-  
ueniamus affectui. Nonnulli interim ac sanguis  
extrahitur, applicant supra ipsum carbunculū  
spongiam madefactam in decoctione saluix, he-  
tonicæ, & melissæ: alij verò cucurbitulam &  
consimilia, ne euacuationis motu natura ab-  
incepto opere mittēdi ad partem humorem de-  
sistat.

Si verò mulier vterum gerat, scarificare iubēt  
brachia, ne abortus sequatur, sanguine misso,

*Ex qua par-  
te sanguis  
mittendus  
sit.*

## 164 De morbis malignis,

tumori que sanguisugas apponunt, ut virulenta extrahatur materia. Quia autem cautione id agendum sit, cap. de bubone pestilenti dicemus.

*Indicatio -  
nes curati-  
ue particu-  
lares.*

Præterea sumpta indicatione ab ardore & tē-  
sione partis, & impetu fluentium humorū, con-  
ueniunt medicamenta, quæ vim obtineant tem-  
perandi incendium, corrigendi prauam humo-  
rum conditionem, & laxandi partes tensas, ac tã-  
dem quæ quodammodò prouentum humorum  
compescant, dummodò tamen vim emplastri-  
cam non participent.

His omnibus satisfacit in principio hydree cū  
cū scabiosæ decocto, aut theriaca; laxatur enim  
& rarefit cutis, spirant pestilentes halitus, & ca-  
lor immodicus temperatur.

Quòd si indicatio mitigandi dolorem, aut co-  
hibēdi fluxum, negotium faceffit, ex vsu est em-  
plastrum ex folijs acetosæ, scabiosæ, consolidæ  
minoris, theriacæ, & ouorum vitellis, & radici-  
bus pentaphylli.

Conficiunt etiam nonnulli aliud ex pomis gra-  
natis, aut ex arnaglossa, in circuitu carbūculi po-  
nentes, ut temperetur inflammatio. Sed hæc me-  
dicamenta potiùs iuuant, cū carbunculi sunt  
depascentes. Debent que apponi fluxa omnino  
materia, de quibus nonnihil inferiùs dicemus:  
sed reliquis carbunculis emplastrum ex arno-  
glossa,

*Carbūculis  
qui nō sunt  
depascētes,  
non conue-  
niunt medi-  
camēta cō-  
stipantia.*

glossa, aut simile poni nō debet, ob repellēdi vī.

Illud verò quod in carbunculo crustosum ap-  
paret, scarificetur profundè, donec ad partē sen-  
su præditam perueniamus, deinde muria aut li-  
xiuio abluatur, partibusque scarificatis vnguen-  
tum Ægyptiacum, aut Andronij trocisci adhi-  
beantur: & suppurationem, quantum fieri po-  
test, prohibebimus. Pars enim phlegmone ob-  
fessa scarificāda non est, quia præter inflamma-  
tionem dolore molestata, continui solutione ve-  
hementiùs concitaretur fluxio. Nonnulli in cir-  
cuitu applicant aquam rosarum cum exigua a-  
ceti portione, & bolo Armenica, sed perperā fa-  
ciunt; euitanda enim sunt quæcunque constipa-  
re possunt.

*Partes so-  
lūm liuidæ,  
aut nigre  
scarifican-  
dæ sunt.*

Curandum est prætereà, vt scara extrahatur  
humectantibus modicè medicamētis, simul cū  
inhibentibus putredinem & malignitatem, vt  
sunt quæ cum æquali portione vnguenti Ægy-  
ptiaci & basiliconis parantur. Ad idē iuuat me-  
dicamentum ex corticibus radicum althææ re-  
centis, passulis & ficubus siccis, cum oleo semi-  
nis lini, & luteis ouorum, vaccinoque butyro,  
croci momentum addentes.

Dempta crusta, vtendum est abstergentibus,  
si opus fuerit, vt faciunt succus scabiosæ, aceto-  
sæ, & apij an. vnc. j. Mellis communis vnc. ij. vi-  
telligorum

# 166 De morbis malignis,

*In quibus  
carbūculis  
possunt po-  
ni repellen-  
tia.  
Andronij  
trocisci.*

tell. ovo. num. ij. farinae hordei q. s. fiat vng. Inte-  
rim tamē ac his detergētib⁹ vtimur, ne rurs⁹ no-  
ua venenosi humoris portio irruat, proximiori-  
b⁹ partib⁹ nōnulli repellētia adhibent: imō & in  
ipso āthrace, dū in emūctorijs nō est, & ex feruē-  
ti materia cōstat. Andronij trocisci, quos in an-  
thrace laudauimus, recipiūt balauft. drag. x. alū.  
scissilis vnc. s. calcan. drag. xij. myrrhæ drag. 4.  
thuris, aristoloch. gallar. an. vn. j. salis arm. vnc. s.  
ex maluatico vino construuntur.

Sunt similiter nonnulla medicamenta, quæ tū  
abstergendi, tūm sarcotica vi prædita sunt: quæ  
conficiuntur ex succo absynthij & apij, singul.  
vnc. j. & semis. mellis rosacei vnc. iij. terebinthi-  
næ clarissimæ vnc. j. Pul. myrrhæ electæ, sarco-  
colæ, sing. drag. j. farinae hordei drag. iij. Pul. cro-  
ci scrup. j. Conficiatur ex omnibus vnguentum;  
vel paretur ex sola hordei farina despumato  
melle, cum salis momento, & sarcocola.

Sed cū crassa & lenta aut putrida viget ma-  
teria, sunt qui addunt vnguentum Apostolorū,  
& Ægyptiacum: quibus si non cedat, fortiori-  
bus abstergentibus vtuntur Chirurghi, addendo  
pulueres Ioannis Vigonis, & alios similes. Ad  
mundificandum similiter & incarnandum, attē-  
perandumque, tale medicamentum solet para-  
ri; ex succo centaureæ cum pulueribus masti-  
ches, thuris, & myrrhæ: aut simile vnguentum.

R.

R. succi centaureæ, verbasci, scabiosæ, matris filuę sing. vnc. j. olei mastychini, rosarum an. vnc. ij. & semiss. Bulliant in vnc. viij. vini albi optimi vsque ad vini & succi consumptionem: postea collentur: deinde adde resinæ pini, terebinthinæ abietinæ sing. vnc. j. Pul. thuris, mastyches, myrrhæ, aloes, an. drag. j. & semis. Igne lento fiat vnguentū: post coctionē ab igne separetur, & adde semin. granæ drag. j. croci gran. v.

Alia præterea sunt medicamenta composita, quæ vim obtinēt cohibendi, ne venenosus humor carbūculi serpat; quia solēt in cōstitutionibus pestilētibus nimis dilatari: & tūc præsidia quæ applicātur, debēt habere vires corrigendi putredinis excessū; quo casu desiderātur iucūda potius quā violēta: vt hoc, aut simile vnguentū.

R. olei rosati completi, myrthillorum, an. vn. ij. Pulu. boli Armenicę Orientalis, & sanguinis draconis, an. vnc. sem. aceti optimi, & succi plantaginis quod sufficiat, misce, fiatque vnguentum molle igne lento, quo magis fieri possit, ne siccitatem maiorem, quam par sit, medicamentum acquirat. Sed ea adhibita cautione, vt applicetur fluxa iam omnino materia, vt diximus: at verò quādo eo vsq; malū peruenerit, vt omnibus remedijs opportunè factis prodesse nō possimus, quia maligna qualitas in praua putredine humorū cōsistat, vt cohibeat, hoc casu arsenicū

Remedia  
carbūculis  
depassenti  
bus profi-  
cua.

pecu-

peculiariter subuenire existimant: illudque aut seorsum, aut cum sapone, cinere quercus, & aris flore, permiscet, cum mucilagine seminis lini, si ardor & calor viget. Aliud potentiale causticum sic paratur.

R. calcis viuæ lib. ij. aluminis rocchæ, cineris cribellati, an. lib. j. & sem. Bulliant in vase æneo, donec lapidescant, & mox in ampulla vitrea pone, & optimè obthuretur, superponendo tantillum cineris. His igitur, aut similibus, etsi violentis, est, cum expedit, vtendum: nã extremis morbis sunt extrema adhibenda auxilia.

*Glandularum natura & usus in corporibus nostris exponitur: deinde de pestifero bubone agitur. Cap. XXVI.*

**C**VM De glandulis toties hîc fuerit facta mentio, non abs re erit, quem usum & commoditatem corporibus præstet, explicare: sciendumque est, illarum quasdam fulciendis, stabiliendisque vasis esse dicatas, similiter vt superuacua corporis aliqua excipiant, habent enim insitas virtutes, & à se ipsis gubernantur, vt docet Gal. *Quæ autem à se ipsis gubernantur, sunt charitago, adenes, id est, glandule: ad quod neque venis, neruis, aut arterijs egent.*

*Aliæ*



Alia sunt ad succos animanti vtilis generandos comparata, quae potius glandosa corpora appellari possunt; conspicuaque habent vasa, & manifestas, propriasque actiones & usus: ut testes, renes; imò cerebrum ipsum glandosum dicitur: de quibus non loquemur modo, sed de primis. In qua acceptione defini potest glandula, ut sit membrum simile, genitum ex semine, ad custodiã membrorum principaliũ.

Huius substantia rara est, & quo rarior, facilius recipit: & plures in diuersis corporis partibus reperiuntur, in quibus pravi tumores fieri solent, natura & curatione dissimiles, bubo pestilens, phygethlon, phyma, & alij ex Gallico humore geniti, &c. Modò tamen de pestilenti agemus bubone.

Bubo, siue glandula pestilens, est tumor, per initia quidẽ oblongus in vigore turbinatus, mucrone acutus & immobilis, cũ dolore altè glandulis infixus. Cũ enim valentiores, præstantiores, quae partes ab humoribus quantitate, aut qualitate prava infestantibus irritantur, coguntur ad imbecilliores excrementa trudere, ut sunt adenosae: aut fit cùm humores sensim ibi procreantur, aut iuxta glandulas sunt: & talis propriè dicitur bubo; seu glandula pestilens.

Differt materia carbunculi, quia quae bubo-

Y nem

Phyma est glandula inflammatio ad suppurationem spectans. Phygethlon erysipelas phlegmonodes, aut erysipilatodes phlegmone, glandula. Ex 2. ad Glauc. cap. 1. Sunt enim bubo phyma, &c. Definitio pestiferi bubonis. Ambros. Pa reus li. 21. Auice. fen. 3. 4. tract. 1. cap. 18. de cura althooin, siue de pestifero bubone.

## 170 De morbis malignis,

nem causat, crassior & viscidior est; antrax verò, aut carbunculus, ex acriori, feruentiori q̄; materia constat; quantunvis omnes eandem possint habere materiam, ex maiori aut minori variatione.

**Signa Bubo-  
nis cum fe-  
brem sequi-  
tur.**  
**Præfagium**

Incipit frequenter cum dolore pungenti, & videtur nervus veluti contractus, aut convulsus: sed brevi temporis spatio attollitur in maiorem tumorem. Et cum citra causam manifestam fiunt, & viscerum inflammationes sequuntur, febris maxima ægrum tenet, & accessiones ipsarum adsunt. Circa præfagium, inquit Paul. lib. 4. cap. 22. *Febris supervenientes qui plurima parte ex lue pestilentiali solent incidere, deterrimi sunt, siue femora, siue alas, aut cervicem invaserint.*

Prætereà si post eorum ortum rubentes sint, citò in debitum tumorem attollantur, & mucro natus sit, possumus melius de ipsis præfagire: è contra cum latentes, nigri; prauissimi sunt, & valde lethales.

Ex parte etiam loci qui sub alis, aut pectore erumpunt, prauissimi minus in inguinibus: sed in suris lethales, saltim in hac constitutione.

**Bubonis cu-  
ratio,**

Anteà verò quàm auxiliatrices manus imponamus, videndum primò est, an sine sanguinis missione, aut vllò alio remedio, inceptum naturæ motum iuuare possimus; cum nonnunquam,

natura

natura existente valida & robusta, possit ad optatum finem perueniri: quo casu nullo erit opus magno auxilio, alexipharmacisve potionibus, aut euocantibus: nam si illis tunc utaris, corpore existente, aut pleno, aut prauis succis referto, attracto humore venenoso plus quam par sit, ad partem, suffocato calore gangrena subsequetur.

Si tamen ob debilitatem, aut quia expultrix facultas languida existat, opus inceptum absolueri non possit, arte, & Medici adminiculo erit opus, considerando humoris fluentis naturam: nam si cum crassa materia admixta fuerit sanguinis, aut bilis portio, non erit profectò tutum eisdem euocantibus & calefacientibus aordinis uti, ac si ex terrestrioribus & frigidioribus humoribus fuisset concitatus. Igitur cum incipit pestilens bubo, febris viget, pigreque natura ad partem affectam excrementum transmittit, constantibus viribus, sanguis extrahendus est; ex talo dextro, si in inguine dextro apparuerit, quanuis plenitudo adesset, contra nonnullos Arabes, qui ad ipsam deponendam, ex opposito pede venam secare præcipiunt: nam semper ex correspondente, vicinioreque parte facièda est, sicut in anthrace diximus.

*Ex qua parte sanguis mittendus sit.*

Contingit etiam nonnunquam, duos tumores

## 172 De morbis malignis,

res pestilentes simul apparere in diuersis partibus corporis; alterum in collo, alterum verò in inguine: quo casu, si ferant vires, ex brachio & crure eodè tēpore exiguas euacuationes faciūt, aut interim quòd ex vna parte sanguis mittitur, alteri cucurbitulam affigunt. Cùm verò ægro- tantis vires admodùm debiles sunt, loco san- guinis missionis scarificationes vtilis erūt. Si ne- q; has valeat æger tolerare, cucurbitulis tentabi- mus, quoad fieri possit, peccātem humorem ex- trahere, quas collo, aut scapulis affigemus, si re- tro aures bubo apparuerit: si sub axillis, propin- quiori parti, &c.

*Dubium, an  
in glādulis  
pestilētibus  
liceat pur-  
gatione ali-  
quando vti.*

Dubitant tamen nonnulli, an aliquando pos- sit inchoari curatio à leui purgatione, vel quia ex cibis pessimis initium sumpserit bubo, aut quia cruditates primas vias actu molestent, aut quia natura cœperit deponere excrementa per aluum.

*Lib. 3. c. 7.  
Quomodò  
pestilētes fe-  
bres curari  
debeant.*

Nihilominus tamen in tam exitiali morbo statim prouidendum est, quàm citissimè ei oc- currendo. Nam quo celerius, inquit Celsus, eius- modi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cū quadam temeritate rapienda sunt.

Vnde cùm vrgentiori sit occurrendū, statim venam secabimus, posthabita minori indicatio- ne cruditatum.

Si

Si verò ætas puerilis prohibeat sanguinis missionem, leuioribus auxilijs vtetur, inunctionibus, fomentis, & alexipharmacis potionibus: quia, vt loco citato ait Celsus, *In pueris non facile sanguinem mittere oportet, aut ducere aluum, &c.*

Verùm cum neque ad exiguam euacuationem per maiores venas datur locus, alijs certè instrumentis & auxilijs supplebimus, scarificatione, aut hirudinibus. Sed præcipiendum est, vt quo tempore id efficiunt, consideretur ægri dispositio, quomodo scilicet ferat illud remedium: nam, cum non sunt optimè expurgatæ, & præparatæ, prius solent exugere tenuem sanguinem, crassiori & deteriore relicto: quo casu cessandum est à tali remedio: varios enim trahendi & euacuandi modos notauit Gal. 13. Met. *Vacuant, inquit, tum calefacientia omnia, tum quæ citra calefactionem vehementer trahunt, veluti & cucurbitula, & cava cornua quædam, quæ cucurbitularum vicem gerunt. Sunt autem & qui ore suo virus extrahant, &c.*

*Purgantur  
hirundines  
in aqua pura  
cum saccharo,  
aut scabiosa  
destillata,  
per aliquot dies  
in vase vitreo  
reposita.*

Præter quem alium trahendi modum ars inuenit, cum non exigua ægrotantium utilitate, quod fit gallo, podice depilato, saleque exiguo insperso, vt irritationem prouocet, qui pestifero tumori applicatus, suctu quodam venenum ad se trahit. Idem fit pullis, aut columbis, non hoc modo, sed per medium disse-

# 174 De morbis malignis,

Tract. 2.

dissectis, & inter Arabes omnes Nicolus Florētinus hunc vtendi modum docet: *Et cura eius post generalem curam, ait, est, vt trahatur materia ad extra, & ad locum ipsius apostematis cum ventosis cum scarificatione, & sine scarificatione, & super locū apponantur sanguisuga, & superponatur illico gallus, vel columbus scissus per medium, & detineatur super locum per mediam horā: deinde amoueatur, & alius illico superimponatur, & sic pluries fiet.*

Cū ad partem tractus iam fuerit humor, quia resolui, aut in pus conuerti debet, considerandum est ad quod magis natura inclinēt, vt eā Chirurgus sequatur. Quòd si dubia & ambigua signa adsint, ex æquis partibus diachilonis maioris, & vnguenti basiliconis, dimidia verò olei liliorum, simul mixtis, & igni lento liquefactis, buboni parum istius vnguenti linteo extenso apponatur, & breui tēporis spatio cognoscat Chirurgus, num magis resolutionem, quàm suppurationem moliatur, motumque illum sequi tenetur, atque iuuare. Si resolutionem, oleo chamomilæ, liliorum & lumbricorum tumor inungatur, aut eisdem oleis assungia gallinæ addita, & ceræ quod sit satis, vnguentum fiat. Quòd si fortè contingat, partes tenuiores resolui, crassioribus intus remanentibus, scyrrhiformā inducētibus, curari debet veluti alij tumores scyrrhosi.

Quòd

Quod si suppurationē moliatur, iuuabit emplastrum, quod cōmuniter fit ex radicibus maluæ, althææ, cum assungia porcina sine sale, ficibus coctis, theriaca, hordei que farina, vitellis ouorum, & cæpa assa: quod applicari debet parti, mutari que sex horis transactis. Quolibet verò signo suppurationis existente, cauterio actuali aperiatur: nam quod tuto hoc præsidio vti possimus, multo que magis quam potenciali, inferius videbimus. Vlcus verò deinde detergentibus, reliquis que indicationibus mederi debet.

Neotericus quidam in quadam constitutione pestilenti hac methodo & via incedebat. Postea quã cauterio actuali vsus fuerat, scara facta, specillo pluribus locis partē illam exquisitam scindebat, vt præberet pestilentibus vaporibus exitum, & vt citius scara recederet, eam butyro inungebat, aut oleo amygdalino, assungia ve porcina: quòd si nec id proderat, utebatur emplastro branchæ vrsinæ, radicis althææ cōtusæ & expurgatæ, ac maluæ, & cum folijs caulium parti superimponebat, donec scara auferri videbatur, ac tandem vlcus suis proprijs indicationibus curabat.

Lintea tamen, & reliqua quæ ex vlceribus tumorum pestilentium extrahuntur, iterum poni non debent, neque pro foribus deijci, sed vel cōburenda

# 176 De morbis malignis,

burenda sunt, vel sepelienda: nam ex hac causa multa incommoda sequi possent: ut accidit in peste illa, quæ Lugduni successit anno 1565. nam quibus cura sepeliendi corpora data erat, linteis his sanie ulcerum apostematū permixtis parietes domorum noctu inungebant, ut illarum domini manè conspicientes, illas desererent, & turo ipsi eas possent inuadere & deprædari; ideo iure optimo cautum est, ut peste vagante, eius ministerio deseruientibus solis non liceret è Xenodochio egredi, sed comitatibus aliquibus notis & probatis ministris.

*An in curatione tumorum, seu glandularum pestilentium cauterium actuale tutum sit remedium. Cap. XXIX.*

**S**OLENT De actuali cauterio nonnulli dubitare, an tutius sit potenciali uti: in his tumoribus præsertim qui sub axilla erumpere solent: nam Aristoteles, Philosophorū facile Princeps, qui etiam Medicinæ arcana penetrauit, id genus remedij negat, ignis videlicet usum: quæres enim quæ sint illa quæ secanda, vrendave sint, aut medicamentis curanda, respondet, *An quæ in ala, aut inguine abscesserunt, medicamentis curanda potius: quod ratione probari posset:*

nam

*Historia pestis Lugdunensis.*

*Prima sect. Prob. 32.*



nam cauterium actuale robur præbet parti, eam  
que disponit, quominus recipiat excrementa a-  
liunde transmissa, sed tota vis curationis in his  
tumoribus est, ut per eos virulenta materia, quæ  
in corpore præest, expurgetur: igitur præter rem  
est uti eo auxilio, quo partes corroboratæ tam  
prava excrementa suscipere non possint. Con-  
stat suppositum ex Auicen. qui de ipso loquens,  
ait: *Est utile ad confortandum membrum, cuius comple-*  
*xionem volumus rectificare.*

Fen. 4. lib.  
1. doct. 5. 6.  
29.

Accedit, quòd cum confertim actuali caute-  
rio alteretur & corrumpatur natura ob violen-  
tiam, quam in operando habet ignis, necessum  
est maximam spirituum & virium iacturam sub  
sequi.

Pro huius dubij solutione scire cõuenit, actua-  
le cauterium multas utilitates corpori impartiri,  
cum illius sese offert occasio, quas simul & semel  
parit; nam putredinem cohibet, excrementa ab-  
sumit, virtutes naturalium partium, ablata præ-  
ternaturali causa illas molestante, firmat & robo-  
rat: docet id Auic. *Cauterizatio, inquit, est valde utilis,*  
*iuuans ad prohibendum ne corruptio spargatur.*

Cauterij a-  
ctualis uti-  
litates.

Loco supra  
citato.

Verum quãuis his dotibus actuale cauterium  
præditum sit, non tamẽ est eo utendum, donec  
alia mitiora auxilia, ut dictum est, non suffece-  
rint: nã solùm sanare debet ignis, quod neque

Z medi-

# 178 De morbis malignis,

medicamentū, neq; alia mitiora sanare possunt. Et quanuis ex cauterij administratione sequantur incommoda aliqua, vt probant argumenta: sed quia maius agrotantibus sequitur iuuamentum, non est prætermittendus illius vsus. Arist. verò sententia intelligēda est de vstione aliqua magna earum partium, quæ sua dignitate faciūt, dum afficiuntur, morbum censerī maiorem: nā tunc omnia accuratiūs sunt peragenda: securiora insuper remedia, & minūs violenta, tentāda: at verò adenosæ partes tutiūs vruntur & secantur, quia ignobiliōres sunt, & ob humiditatis excessum ad malignas putrescentias in præcipiti periculo expositæ: & sic falsum est existimare ignis operatione impediri venenosæ materię euacuationem: quinimò roborata natura, quæ instanti humorum putredine, aut corruptione erat priūs debilis facta, expulsionī redditur aptior: nam quanuis vires eo tempore prosterni & exolui videantur, eadem prorsus breuitate, paucō cibo, aut odoribus reparari possunt: quæ non ita commodè succedunt, dum cauterijs potētialibus vtimur, nam ob maiorem moram, quam in operando habent, magis debilitant: etsi nonnunquam, agro molestè ferente, exhorrentēq; aut alia de causa, potentialibus vti cogamur.

*Indicatio à  
partis dig-  
nitate sum-  
pta quam  
vim habeat  
circa reme-  
dia.*

*Cauterium  
actuale de-  
bet præfer-  
ri potētia-  
li.*

*Nunquid*

*Nunquid vesicantia medicamenta in pestilentium tumorum curatione sint tuta, examinatur. Cap. XXX.*

**M**edicamentorum vesicantium usus magnas inter Medicos, variè & diuersimodè sentientes, in hac epidemia controuersias excitauit. Omisissis tamen aliorum placitis, meam hac de re sententiam dicturus, quarundam literarum exemplum ad dominum ac focerum meum colendissimum, Doctorem Sãmartin de Ribera, Toletum à me transmissarum, huic capiti inferere non grauabor, quibus nostrum de hisce præsijs iudicium apparebit.

*Epistola de vesicantibus medicamentis.*

¶ Cùm superioribus diebus, cū dilectissimo fratre meo Angelo Bocaangelino, tuo, ac parentis nostri charissimi iucundissimo cōspectu fruēdi gratia, Toletū profectus es, memini, nos certa quadā die, voluptatis capiēdæ causa rure cōfabulātes, in vesicantiū medicamentorū sermonē incidisse, & post longam inter nos habitam disputationem, me tandem fuisse pollicitum, Martitum, ac domum reuersum, quid de illorum usu, vi & efficacia sentirem, tibi rescripturum. Vt ergo datam fidem liberem, meam de his medicamentis sententiam libenter exponam:

## 180 De morbis malignis,

argumenta quæ eorum vsum impedire possent adducendo: deinde quæ considerationem propriam requirunt tractando, ac tandem obiectionibus positis satisfaciendo, sic enim veritas magis elucescet.

Primò si aliquibus affectibus cõuenire videretur, maximè cutaneis: quia euacuatio fieri debet per conferentem regionem: nullum tamen auxilium videtur posse humores cutaneos præstantiùs euacuare, quàm vesicatorium, cum ab ipsa parte educat, extrahatque humorem: sed in hoc casu non competit; vt cõstat ex Galeno. i. de cõpos. pharm. per locos, cap. 2. In affectibus enim cutaneis, vt in alopetia & ophasi, admonet, ne cutis ultra quàm conueniat, incalescat, & exulceretur, pharmacorum fortium admotione. *Præ omnibus verò animaduertere oportet, ne in fortium pharmacorum admotione cutis ultra quàm conuenit, inualescat, &c.* Igitur si in his morbis citrà febrem timet Gale. cutis exustionem à violento medicamento factam, multo magis in febribus pestilentibus, vbi calor præter naturam viget, & est deterioris cõditionis. Sed dices, hæc medicamēta frigidis & crassis humoribus, qui rebellē habēt naturam, & non cedunt alijs medicamentis, vtilia esse, ne sua malignitate & mora, præter crassitiē, quam habent, lædant: quibus obsistunt vesican-

tia,

tia; reuellendo ne fluât, ad externas partes ipsos  
alliciendo, & quæ partem obsident euacuando:  
hoc tamen verum non videtur, quia humores fri-  
gidi, sunt reuulsioni inepti, & meliùs medebi-  
mur attenuantibus & concoquentibus vtendo,  
quàm irritantibus. Et confirmatur, quia aut re-  
uulsione illa facta, per vesicatoria tentamus ma-  
lignos & crassos humores trahere à partibus su-  
pernis ad infernas: vt cùm humor est in ingui-  
ne, & paullò inferiùs applicatur vesicatorium:  
vel à partibus internis ad externas: vt cùm glan-  
dulæ paruiſsimæ sunt, & tactum effugiunt, in ip-  
somet loco affecto affigitur medicamentum. In  
primo casu non expedit eis vti, quia crassis &  
crudis humoribus naturalis est motus deorsum,  
ad quem grauitas eorum inclinatur: non enim ti-  
mere debemus, frigidos humores, vt sunt pitui-  
ta & melancholia, dum pestilentem qualitatem  
fortiuntur, sursum repere. Neque in secundo ca-  
su tutò applicabimus vesicantia, si Galeno credi-  
mus, qui interdicit, motum acriorum & mordē-  
tium humorum, qui cutem molestant, ad inter-  
na reuocare, neq; crudorū & frigidorū, qui in  
visceribus sunt, extra ducere: inquit enim: *Cauere  
in calibus satius est vtrūque reuulsim, & foras crudorū, &  
intro mordacium.* Accedit, quòd vesicantia solùm  
partes serosiores euacuare poterūt, crassioribus

4. de tuen.  
vale. ca. 6.

intus

## 182 De morbis malignis,

intus remanentibus. ¶ Quod confirmari potest, nam cum duæ qualitates eiusdem naturæ copulantur, altera intendit aliam. Vesicantia verò calorem habent malignum, & nostræ naturæ aduersum: ergo cum applicantur inguinibus, aut alijs partibus corporis, alteratione continui ab utroque maligno calore facta, cor vehementissimam patietur noxam ab intensione vesicantium.

Accedit, quòd in his morbis adest maxima putredo, cui aduersatur coctio: hæc tamen quietè fieri debet. Vesicantia verò medicamenta motu & agitatione coctionem interturbant: igitur sicut existentibus crudis humoribus non conuenit motus, quia cruda non sunt mouenda, minus conuenient humoribus iam coctis, & deuictis, & ex consequenti nunquam illorum vsus erit tutus.

Vltimò, dolor & vigilia sunt ex his quæ magis prosternunt & debilitant vires: vsus tamen vesicantium somnum impedit, quo naturæ opera meliùs exercètur, & propter dolorè, virium exolutio, syncope, & multa alia symptomata emergunt, motis prauis & pestilentibus exhalationibus cor & cerebrum adorientibus. Igitur reformidanda sunt, & quiescere potiùs expe-

expedit, & naturam recreare, vt docet Hip. *Corpus quieti permittere, mox vngere, & equaliter contegere.* *4. acut. 44.*

Vt tamen certa ab incertis separemus, primò sciédum est, apud antiquos & neothericos autores vesicantia medicamenta experta fuisse cum maxima ægrorum vtilitate: sed idem in hoc remedio, quod in reliquis contingit. Si enim cognita natura, ætate, & morbi specie, debito tempore, & sua occasione exercentur, mirum in modum iuuant: secus verò his ignoratis. Vnde non immeritò Galenus iubet ante remediorum applicationem speciem & differentias affectionum, & causas indagare. Primò enim hoc auxilium neque pueris, neque senibus, neque habentibus impedimēta, de quibus inferiùs agemus, conducit, quia dolor & vigilia quæ ex his medicamentis concitantur, sunt illis infestissima: sed quibus affectibus conueniant, postea etiam dicemus.

*Qua consideranda sūt ad remedia exhibenda.*

*Libro. 2. de cōpo. pharmac. secundum locos.*

Secundò aduertendum est, quòd sicut contingit, idem medicamentum purgans, ob diuersam quantitatem, aut permixtionem, potentissimè trahere, & plenè purgare, aut clementer, & medio modo, ita vt lenitium, catharticum, aut minoratiuum dici possit: simili ratione possumus varijs modis parare medicamenta vesicantia, ita vt vel profundam  
carnem

## 184 De morbis malignis,

carnem vrant, aut summam tantum cutem exulcerent, ob maiorem moram, & efficaciam, qua pollent dicta medicamenta, cum per se, aut alijs commixta ponuntur, nam cum permiscantur alijs, quæ vim habent rubificandi cutem, dicentur rubificantia: si verò conflatur medicamentum habens vim euellendi pilos, cutemque glabram vellicatione reddendi, dicetur dropax: ut tamen vrendi vim participant, caustica dicentur. Nam omnia vi ignea tenuium partium tractoria, & discussoria prædita sunt: quædam earum trahunt per se, & propria natura, ut scila & tapfia; alia ex accidenti, ut fermentum, & stercorea: quæ enim quartum gradum caloris attingunt, sunt quæ sequuntur. Chantarides, Arsenicum, euphorbium, titimali lac, & alia id genus. Minus potentia sunt, piper, sinapi, piretrum, nasturcium, scilla, allium, cæpa, & elaterium. Inter resinas, pix naualis, opoponacum, ammoniacum, & sagapenum dictis permisceri solet: ex quibus varia vesicantium genera conflatur cum acerrimo aceto, fermento, aut oximelle, fellibusve animalium: sed inter multa vesicatorum genera hoc quod sequitur, à multis probatur.

R. rutæ virid. man. j fermenti acidi sine cortice semiunciam, piperis vnciam vnã, salis in puluerem redacti dragmam vnã & semis. carica-  
carum

*Vesicantia  
alia trahunt  
per se, alia  
ex acciden-  
ti.*



carum nig. num. 4. puluer. ameos dragmam  
femis. pistentur omnia ad formam emplastri re-  
ducta, bis in die parti applicata. Vel paratur ex  
femine ameos, oleo, sapone, & cantharidibus sa-  
liua permixtis.

Semper enim dum cantharidibus utimur, se-  
men ameos illis permisceatur, quia est propriū  
illarū correctiuū, ut perhibēt viri grauisimi an-  
tiqui & nostræ ætatis. Omitto, breuitatis gratia,  
plures alias formulas vesicantiū: nam vnusquisq;  
poterit eas parare pro subiecti & tēporis diuersi-  
tate, & ut magis reuellere, aut deriuare tentat:  
verūm quia multis videtur difficile vesicantia  
posse reuellere, ut vnum etiam ex argumentis  
initio positis probare nitebatur; quomodò id fie-  
ri possit, videamus. Reuulsionum profecto etsi  
aliquæ differentia sint, iuxta corporis diuersas  
dimensiones: omnes tamen in hoc conueniūt,  
idque habent commune, ut in contrarium locū  
humores transferendi sint, illius ad quem fluere  
incipiebant, ut sursum tendentibus, sit ad infe-  
riora reuellendum; intro fluētibus, foras; si à dex-  
tris, ad sinistrum, & si retrorsum abeunt, antror-  
sum; & è conuerso. Sed huic vsui multa prodes-  
se possunt, præter euacuationes maiores, quæ va-  
forum communitate fiunt: sicut frictions do-  
lorificæ, cucurbitulæ, balnea, medicamēta acria:

*Semē ameos  
correctiuū  
propriū cā-  
tharidarū.*

*Dubium an  
vesicantia  
reuellē di vi  
prædita  
sint.*

Aa & sic

4. de sanit.  
tuen. ca. 6.  
Vnctio cale  
faciens, bal  
nea, & fo-  
mēta; & in-  
ter passio-  
nes animi  
iracundia,  
sunt que fo-  
ras faciunt  
ferri humo-  
res.

Li. 7. c. 19.

Vesicantia  
derivationi  
esse profi-  
cua proba-  
tur.

Cui parti  
sunt appli-  
canda vesi-  
cantia.

& sic Gal. pluribus locis, præsertim capite citato inquit: *Ceterum ad caput & viscera humorum delationes acria medicamenta pectori imposita reuellent.* Igitur cum vi medicamentorum vesicantium concitetur dolor, & maior cōmunicetur calor, quæ duo potētius alijs reuellere possunt, huic vsui proficua esse, non est negandum.

Paulus similiter brachijs & cruribus in principio lethargi vitur medicamento sinapi confecto, distantioribus partibus applicato, vt versus inferiora humor trahatur: sic enim ait: *In acutis morbis, vt pote lethargo, profunda in somnum delatione (cataphora dicitur) & catocho, sinapi inducitur; per initia quidē cruribus: vbi verò materia radices egerit, capiti.* Quare non repugnat idem exequi vesicantibus, cū reuellere est opus.

Deriuationi esse proficua similiter non est dubium, nam si reuulsioni, vt nuper visum est, sunt efficacia, minori quantitate, & alijs permixta deriuare valebunt, nam id quod potuit ex alto corpore ad partes distantes humorem trahere, valebit multo melius ad viciniora: & sic diuersis locis poni solent, prout hoc aut illud magis tentamus efficere.

Ex hoc constat, falsò nōnullos existimasse semper vesicantia applicanda esse infra tumorem, vt si in collo, paullo ab eo inferi<sup>9</sup>: sicut si in ala, in par-

te interna humeri, id enim nō semper eodē modo esse faciendum cōstat: nāsi contigerit adenosas partes exiguo calore esse præditas, humorem que pestilentem crassum & tenacem, non erit inconueniens eidem parti hoc medicamentum applicare, eo que magis, si incipit euanescere, nā calore & siccitate, qua partes adenosæ tūc egēt, & dolore concitato trahetur: dum tamen diuertere magis cupimus, duobus digitis infra tumorem, expultrix concitetur, aut tandem distantioribus, cū magis reuulsioni incumbimus, iuxta varietatem & differentiam symptomatum emergentium.

Sed licet hæc quæ dicta sunt, rationi videantur cōsentanea, ij quibus in animo fuerit, nostrū placitum subvertere, dicēt, sinapismum ideō in prædictis morbis concedi à Paulo, atque ab alijs autoribus, quia multo remissiùs quàm vesicantia operatur. Prætereà pigris naturis, morbisque longis, & à frigida materia, concedi, non pestilentibus & calidis, de quibus hīc agimus; quod probare possunt ex eodem Paulo dicente, *Porrò qui ita frigori patuerunt, ut vix vllō modo queant incallescere, his crura sinapi obliniuntur.*

*Quibus nō conueniunt vesicantia.*

*Li. 7. c. 19.*

Quòd autem calidis affectibus deneget, sequentia verba illius ostendunt, vbi non solum

# 188 De morbis malignis,

*Paul. eod.  
loco.*

ad id respicit, sed ad alia plura, quæ hoc remediū renuere videntur, *In his autem, qui continua febre laborant, vlcusq; habent, tum in chartilaginosis, tum locis ex carnibus, vitari debet sinapismus, nam partes carnibus vacuæ si obducantur sinapi, vruntur, interim etiam nigrescunt.*

*Vesicantiū  
vsum impe  
dientia.*

Ex quibus verbis cōstat, cū pestilentes morbi maiori ex parte continuam habeant febrem, eamq; mali moris, & quæ breui temporis spatio finitur, eoq; tempore vires ocysimè resoluantur, esse illis infestissima, multoq; magis si forsitan accidat, biliosum hominē, aut natura calidū & siccum, aut æstiuo tempore, tali morbo esse affectum.

*Cōditiones  
ad hoc vt ve  
sicantia po  
nantur.*

Veruntamen prædictæ obiectiones non habent vim debellandi nostram opinionem: nam in his casibus propter dicta incommoda, vesicantia apponenda non dicimus: sed cū inuadit tumor pestilēs hominem mediocriter carnosum, neque exquisitissimo sensu præditum, qui cum humoribus calidis frigidorum & crassorum habet miscellam, & cum hoc reliqua remedia vniuersalia & particularia non videantur prodesse. Quātum verò ad febrem spectat, si cū siccitate nimia coniuncta nō sit, si aliæ indicationes potentiores adsint, quæ hoc auxilium exposcunt, non ab eo est abstinendum: nam etiam

Gal.

Gal. in phrenetidis curatione, cū expedit, calidis præsijs utitur: & qđ magis est, Paulus in curatione melancholiæ hypocondriacæ, postquam usus est pluribus auxilijs, subdit: *Porrò adhibita curationi diligentia, neq; sinapi obliuiscere, sed acribus smegmatis & dropacibus super dorsum ventremq; uti conuenit.*

14. Metho.

Lib. 3. c. 21

Vnde si Paulus in ventre his acribus utitur medicamentis, materia existente calida, neque timet illorum irritationem; quanto tutius glandulis & tumoribus pestilentibus, qui in adenosibus & ignobilioribus partibus sunt, adhiberi poterunt? præsertim cū sciamus euacuatione illius materiæ naturam meliùs habituram, quam alteratione ab illa facta, per se illis lædi possit: sicut enim commorsis ab animalibus venenosis, dū reliqua remedia attrahentia non videntur sufficere, cauterijs, & his quæ scharam efficiunt, utitur

*Eadem curatione debetur glandulis pestilentibus, ac commorsis ab animalibus venenosis.*

Gal. idē in pestilentibus facere poterunt vesicatoria correcta & emendata: quod autem verum hoc sit, constat ex 13. metho. *Huc, inquit, pertinet & cauterium, & medicamenta quæ cauterijs similiter scharam efficiunt, atque hæc omnia totam eius quod infestat substantiam exinaniant.*

Cap. 6.

Tandem inter tumores ex feruentissimis humoribus ortos carbunculi connumerantur: sed Galenus in illis non renuit usum calidorum medicamentorū in summo, ut videre est 14. meth. vesican-

*Vesicantia  
medicamē-  
ta quibus  
sunt ex usu*

vesicantia certè minùs sunt formidanda. Restat iam perpendere, quibus id genus auxiliij conueniat. Primò cum tumor pestifer alijs non cesserit præsijs, vt diximus.

Secundò, quando humor, qui tumori materiam suppeditabat, cerebrum adoritur, aut cùm occultatur, & tunc delirium, aut profundus somnus egrum molestat: aut cùm cœpisset natura ad partem aliquam expellere venenosum humorem, & ab incepto opere desistere videatur, multitudine, aut venenosa qualitate humorum debilior reddita: vt quodam exemplo narrat Hippoc. i. epidem. sect. 2. tex. 39. *Exanthemata parua, & morborum excretionem indigna erant, & citò rursus se se occultantia, aut post aures edemata quæ non soluebantur, & nihil significarent.* Et sequenti tex. ait: *Quibusdam verò in articulis, &c.* Galen. in comm. reuocat hoc aut ad multitudinem multorum & frigidorum humorum, qui coctionis beneficium subire nõ potuerunt, & ob contumacem naturam expulsionem inepti fuerunt facti. Igitur eo tempore quo incipit natura mouere, & inceptum opus perficere non potest, prædictis conditionibus superius positis vesicantia correctæ & emendatæ, erunt ex usu, ne, si humor intus detineatur, deteriora pariat accidentia.

Ex dictis constare arbitror, quid sit respondendum

dendum obiectiōibus initio capitis adductis: nam Galenus agebat non tam de vesicantibus, quàm de causticis medicamentis, quæ pilos iterum nasci prohibent, cutim profundius vrendo, *Nam periculum est iterum atque iterum repetito eorum usu, cutem exuri*, inquit eodem loco. Non ergo agit de his quæ superficialiter opus suum efficiunt, & alijs permixtis. Idque constat, nam alopetiam curat ceratis quæ vim habent excitandi bullas, quæ eandem cum vesicantibus sortiuntur naturam.

Ad illud de reuulsione respondetur, quòd sicuti sinapismis in affectibus ab humoribus frigidis ratione reuulsione vtuntur auctores, veluti in principio lethargi, & aliarum affectionum, brachijs, inferioribusque partibus; & postea nō verentur in statu ipsi particulae affectæ applicare, sicut ex Paulo diximus: ad eundem modum si humores crassi sint, qui pestilentem febrem inducunt, licebit emūctorijs illa applicare, cū euacuationi humorum incumbimus. Quòd si omnino frigidi essent, potius attenuantibus & concoquentibus, quàm irritantibus uteremur: hoc tamen, si morbus inducias spectandi præbuisset.

Et sic ad alium locum Gale. dicimus loquutū fuisse

## 192 De morbis malignis,

fuisse de humoribus crudis, qui neque putridi sunt, neque morbum grauem & pestilentem excitant: nam neque nos tunc vsum vesicantiũ medicamentorum suaderemus; sed cùm humor, etsi frigidus sit, aut tenuis & calidus, putredine praua malignam qualitatem contraxisset. Et licet sæpissimè solùm icores, & tenuiores humorum partes euacuentur, id nõ obstat: quia cùm in eis contineatur calor acris & mordax, qui plurimorum symptomatum est causa, quacunque euacuatione ægro commodum infertur: sicuti in benignis frictio, balneum, & inunctio facere solèt.

Quãuis enim ex prauo illorũ calore, & violentia operandi, vt tãgitur in hoc & in vltimo argumento, aliqua incommoda sequantur: sed ad ea mala, quæ aut sunt, aut timentur, comparatione facta, ægro maiora commoda sequuntur: quia non solùm calidi humores pestiferum humorẽ efficientes in aliqua parte, etsi distante, solent ad interna recurrere, & partes principes inuadere; sed & frigidi & crassi, dum putredinem nacti fuerint.

Penultimum argumentum duo supponit, alterum, quietem ad coctionem & reductionem morbi pestilentis esse necessariam: vesicantia verò coctioni esse contraria. Secundo, neque in principio, quia crudi sunt humores, neque in statu,



statu, quia iam sunt victi, non esse illis opus.

Circa primum dicimus, falsum esse, vesicantia coctioni opponi: nam ut concoctrix ab actione cesset, oportet, calorem quo utitur, vel corrupti appositivo contrario, aut suffocari multitudine humorum, aut à maiori calore dissipari: ut flamma maior solet minorem extinguere. Vesicantia primo modo non sunt contraria, quia calida sunt. Neque secundo modo, quia potius humorum excessum auferunt, quam adaugeant mole maiorem. Neque ultimo modo: nam alijs correcta & emendata, commoda remanent ad suum opus peragendum; praesertim cum non consulamus apponenda partibus principibus, ubi coctiones celebrantur, sed ignobilibus, ut iam dictum est.

*Calor tribus modis deficere potest.*

Ad aliud de coctione, quae debet spectari, dicimus in his morbis pestilentibus, quibus alijs praesidijs possumus coniectari, humorum reductionem ad expulsionem sequuturam, fatemur melius esse his non uti; negamus tamen, cum omnino pravam & pestilentem nacti fuerint corruptionem.

*Coctio quando in pestilentibus tumoribus est expectanda.*

Sed quod humoribus qui incipiunt malignè & prave corrumpi, motus vesicantium non sit natura contrarius, sed proficius, & coctioni non repugnet, restat probandum. Primò, quia ut experientia videmus, multa quiete putredini disponuntur;

*Probat, ea quae quiescunt, minus à putredine vendicari, quam quae moventur.*

B b tur;

# 194 De morbis malignis,

tur; motu verò, & vētilationi exposita, ab ea vēdicantur. Aquæ enim fluuiales nunquã putrescunt ex se: secus lacustres & retentæ. Semina similiter, fructus, vina & vestes quæ in locis minimæ transpirabilibus sunt, putrescūt: sed motu facilius ab inclusis vaporibus expurgantur. Idem constat experientia in fœminis quæ vitam agūt sedētariam, quæ quotidie innumeris affectibus à putredine capiuntur: minus viri, & præcipuè exercitati. Quod confirmare videtur Aristoteles, dicens: *Eodem modo id quod motu agitur, & fluit in putridum; magis eo seruetur, quod à motu cessat, & c.*

4. Meteor.

Coctio in humoribus quo tempore procuranda,

Eodem modo humores, qui prius detenti in parte, malignè putrescere cœperunt, motu à vesificantibus factò, meliùs deuinci & superri poterūt à natura: & qui coctionem, siue reductionē subire possunt, eã cōsequentur impedimēto ablatò: ob id Hip. & Gal. nō cōmendant quietē & coctionē quocūq; morbi tēpore, sed circa statū, vt inde Medicus in principio agere & mouere possit humores, eos euacuando: vt qui postmodum relictī fuerint, coctioni obsequētiores sint.

Quòd si ob calidam & siccam istorum naturam dicant, scaram ab eis factam, esse impedimēto, ne prauis halitibus detur exitus: ad hoc dicimus, non esse expectandum vt fiat, sed humore tractò, ab illorū vsu esse recedendū, & illatū damnum

mnū benigno aliquo medicamento auferendū.

Hæc sunt, quæ de medicamentis vesicantibus peste iam ingruente scriptis mandauerā, & nūc se præ manibus obtulerūt, cum de mea fide liberanda cogitarē: quæ licet absq; vlla cōtrouersia recipi posse existimē, tuæ tamen, Doctor sapientissime, cēsura libentissimè submitto. Vale.

Quoniam autem in omnibus glandulis pestilentibus communiter Chirurghi medicamentis vesicantibus theriacam permiscendam præcipiunt, videndum est an conueniat, qua etiam ætate, & quo tempore anni.

*Theriaca usus in pestilentium tumorum curatione an conueniat; explicatur. Cap. XXXI.*

**C**omunis ferè Medicorū opinio non solū exteriùs in pestilentium morborū curatione theriacā vsurpāt, sed interiùs curationis & præcautionis gratia eā comédāt: verū quibus ætatibus & morbis, quo ve tempore, & qua mēsurā, pauci sunt qui explicent: quæ omnia qua potuerimus breuitate, hoc capite exponemus.

Primò sanis & ægris cōuenire autumant, carminibus Andromachi eius auctoris persuasi, qui sic de theriaca cecinit:

*Sola potest eadem multis accepta diebus*

*Tollere de laeso pectore puris onus.*

# 196 De morbis malignis,

*Neu te dira lues, neu ledat noxius aer,*

*Hanc cape, cum primo est Sole reuecta dies.*

Cap. 16.

Et ipse Gale. lib. de Theriaca ad Pisonem, illius utilitatem exprimens, igni eam comparat: nam sicut ille purificandi vi constat, ita & hoc antidotū: illos, ait, qui sani adhuc ipsam biberint, nō permittet, ut pestilentia capiantur, illos autem qui iam egrotent, sanat, aeris malignitatem commutando, corporis temperiem corrumpi non sinendo. Et quanuis Gal. non dixisset, ratio ipsa ostendit, quia præcipua præcautionis ratio in morbis venenosis consistit in usu medicamentorum, quæ illis aduersam & contrariam habeant naturam, ut mutua actione & reactione vnum alterum vincere possit: sed nullum ad id efficiendum est theriaca præstantius: ergo ea uti licet.

Contrario-  
rū opinio.

Contrà verò alijs suspectum videtur hoc remedium: nam, aut theriaca habet vim trahendi, & alliciendi ad se venenum, aut ipsum expellendi. Si primū, solum intrinsecus adhiberi proderit, ut illud ex internis ad externa trahere possit. Si verò vim expellēdi, perperam faciunt Chirurghi, dum bubonibus applicant emplastrum ex theriaca & cæpa confectum, siquidem pertimescendum est, ne humor pestilentem inducēs tumorem, intrò vi theriacæ impellatur.

Neque similiter sanis corporibus conuenire videtur:

videtur: nam quodcunque medicamentum ma-  
gnum & efficax, si sanis corporibus exhibeatur,  
illa alterat, & perturbat, cum non inueniat in qd  
agat.

Pro huius dubij decisione sciendum est, the-  
riacam vim habere trahendi venenū: quod post-  
quam traxit, corrumpit, & destruit illud vi & ef-  
ficacia, qua pollet.

*Gētilis sup.  
s. can. Aui.*

Secundò notandum est, non omnibus natu-  
ris theriacam conuenire, neque omni tempori,  
aut ætati, vt autore est Galen. qui citato ait loco,  
*Theriacam vt Aestate sumas, nullo pacto consulo, &c.*

Interdicit etiam vsum illius pueris: nam ob ma-  
ximas vires huius medicamenti, calor illorū dis-  
soluitur, deficitq; sicuti cū plus olei quā par sit lu-  
cernæ iniicitur, narratque historiam cuiusdam  
pueri, cui ipse reluctans, parentis consilio eam  
tribuit, & obiit: vnde qui frigidioribus & crassis  
scatent humoribus, dum morbis pestilentibus  
capiuntur, aut eorum pertimescunt incurfus,  
tutò exhibetur; cōtrariò biliosis, aut sanguineis,  
& qui calido temperamento constant: sumique  
debet ieiuno ventre, ne eius actio impediatur:  
quantitas verò non eadem est omnibus præscri-  
benda, sed ea moderatione qua opus est, cum tā  
magnis antidotis, sicut theriaca, Mithridato,  
aut alijs similibus vtimur, vt aduertit Galenus

*Pueri the-  
riaca infe-  
stissima.*

*Historia.*

*Theriaca  
quantitas  
qua.*

s. de

## 198 De morbis malignis,

5. de simp. med. facul. *Omnia, inquit, quæ deleterijs aduersantur, si largius sumpta fuerint, grauius animantis corpus oblectunt, quam obrem ea moderatione quantitatis omnes id genus facultates exhibere oportet, vt neque copia nimia corpus offendant, neque exiguitate sua à deleterijs vincantur: vnde nonnunquam fabæ Ægyptiæ quantitatem, aut nucis auellanae sumendâ præcipit. Nos verò in hac cõstitutione rarò sola theriaca vfi fuimus, sed alijs permixta.*

Ad id verò quod obijciebatur, exteriùs in tumoribus applicata, quid agat: respondemus simul ab ea tracto venenoso humore qualitatem illius prauam destrui, & corrumpi. Et idem cū sumitur, & opportunè datur. Quòd si rursus infes, narcoticis & frigidis theriacam cõstare, quæ semper in actu operantur, dicimus fermentatione partes theriacæ calidiores frigidioribus præualere, illisque operari alexipharmaca vi, qua polent.

Sed an talis in his & alijs antidotis virtus prodeat, ex substantiæ modo, occultave aliqua qualitate, aut alia ex primis, non exiguam habet dubitationem: quod vt intelligamus, sequenti capite disputandum proponimus.



Alexi-

*Alexipharmaca medicamenta tumoribus pestilentibus applicata, nunquid qualitatibus primarum interuentu operentur, differitur: quid sit à tota substantia operari, explicatur, ac nonnulla de venenorum actione notantur. Cap. XXXII.*

**Q**uoniam cap. 19. promissimus aliqua dicturos circa alexipharmacorum naturam, quæ in morborum pestilentium curatione multoties à nobis laudata fuerunt: præcedentis capituli occasione videndum est, in præfenti, an hæc omnia occulta aliqua proprietate, citra qualitates primas agant in nostrum corpus, an verò illis interuenientibus. Circa quod variæ sunt Medicorum sententiæ & explicandi modi.

Nonnulli referunt ad perfectionem formæ in materia, ex qua qualitates illas resultare dicunt. Alij ad substantiæ proprietatem: quæ magis experientia, quàm ratione cognoscuntur.

Verum quia hæc opiniones frequentiori euentu, & experientia potius quàm ratione nituntur, nobis non placet: quod enim neque formæ, aut occultæ qualitati sit referendum, apertè videbimus.

Neque desunt alij, qui distinctione quadam vtentes, controuersiam totam dirimere existimant: supponunt enim, alia esse alexipharmaca,

*Descendit hoc nomen ab alexo-  
me, id est expello, &  
pharmacos, id est, dele-  
teriū phar-  
macum.  
Therion, id  
est, fera ve-  
nenata.*

*Ab amo-  
lior, id est,  
qualitatem  
veneficam  
auertens.*

*Margarita  
& pretiosi  
lapides ex  
accidēti a-  
lexiteriadi-  
cuntur.*

maca, alia alexiteria & amuleta. Alexipharma-  
cum est id quod pharmacū repellit venenosum:  
idemque sonat quod deleterijs mederi. *de boupile*  
Alexiterium est feram venenosam expellēs:  
nam talia medicamenta vtilia sunt ictibus vene-  
nosarum ferarum. Amuletum, quod malum a-  
liquod auertit, qualitatem videlicet veneficam,  
sicuti antidotū est, quod contra venena datur,  
aut affectibus ex praua præcipuè victus ratione  
ortis. Hæc tamen omnia commune id habēt ve-  
nenosis affectibus succurrendi: sed distinguun-  
tur inter se, nam alexiteria propriè & per se, quia  
veneno obsistunt, non egent primis qualitati-  
bus: à tota enim substantia operantur, illisq; ad-  
uersantur potentia & actione: nō verò per qua-  
litates actiuas.

Alia dicunt esse, quæ minus propriè id effi-  
ciunt: vt alexipharmaca: nā quantumuis vim ob-  
sistendi venenis habeant, & in hoc cum primis  
conueniant; sed in eis qualitates primæ inueniū-  
tur, quib<sup>9</sup> eorū operationes dignoscuntur, agūt-  
que vtroque modo. Sicut alia sunt ex accidenti  
alexiteria, ob id dicta, quia partes internas robo-  
rando, venenis obsistant: vt faciunt antidota ex  
margaritis, & lapidibus pretiosis, & multa, quæ  
ex se iucundam odorem emittunt; vt ambra, &  
& muscus: aut quia euacuent vomitu, aut deie-  
ctione



ctione venenosam materiam : vt faciunt lac, oleum, & alia, quibus subuenimus his qui venenū aliquod hauserunt.

Hac præhabita distinctione respondent, theriacam, & reliqua simili temperamento prædita, tumori pestilenti applicata, aut intus sumpta, tã substantiæ modo, quàm primis qualitatibus ad se venenum allicere, quominus cor adoriatur: & hoc primarum qualitatatum excessu fieri, non repugnare, vt dictum est: secus verò contingere alexiterijs. Nã quauis hæc actio interuentu aliquius qualitatis fieri possit, nõ certè illi, sed proprietati substantiæ est adscribèda. Sicut enim chili in sanguinẽ permutatio medio calore fit; ob similitudinem tamen quam cum hepate sanguis habet, sanguificationem ei tribuimus: ita alexiterij vis ad venenum, aut deleterium morbum.

Cõfirmant suã opinionẽ ex eo q̃ medicamenta alexipharmaca non sunt omnino aduersa, cõtrariaq; venenis, sed mediã sortiũtur naturã inter ea & corpus humanũ: similitudoq; & analogia, quæ in eorũ actione est necessaria, vtrisque debet esse cõmunis, vnde semiuenena dicũtur. Nã si essent penitus cõtraria, veneni potius nomen obtinerent, quia alexipharmacum contrariũ calori vt quatuor, deberet esse eadem intensiõne frigidũ & sumentis corpori venenum: ob id me-

*Alexipharmaca quomodo dicuntur semiuenena.*

diam habere naturam dicunt, quia si debita quantitate & mensura capiatur, & opportuno tempore, ob analogiam, & mediam quam sortiuntur naturam, corpus tuentur, & veneni vim obtundunt citra intemperiei excessum, qua parte alexiterijs participant.

Hæc igitur est horum opinio: aduersus quam si semel probauerimus, cuncta venena primis qualitatibus operari, facile erit idem de omnibus alexiterijs iudicium facere: & quod verum sit, constat.

Principia omnium generabilium & corruptibilium sunt primæ qualitates, quibus mediantibus agunt & patiuntur: quælibet igitur qualitas in subiecto per alterationem producta, soboles erit earum. Confirmaturque id ex natura venenorum, quæ non alia ratione vim necandi sortita sunt, quam quia suas qualitates ita intensas habeant, ut ab illis natura superata maneat: velut cicuta, opium & mandragora, frigiditate media: cantharides & sublimatum, medio calore: nam quæ humida sunt, & quæ sicca, ad tantam intensiorem peruenire non possunt, ut sic lædant, quin calorem & frigiditatem asciscant. Nam si hoc ita non est, ad quod genus morborum reduci debent illi qui ex venenis & medicamentis deleterijs fiunt, si ad excessum temperamenti non referantur?

*Ponuntur venena quæ intrinsicis qualitatibus operantur.*

Ex

Ex medendi etiam methodo, quam in curatione venenorum obseruamus, idem licet colligere: qua enim ratione lac propinandum iubemus ijs qui cantharides sumpserunt, nisi vt humiditate lactis, & frigiditate temperata contrariarum qualitatum excessum corrumpamus: sicut piper, & alia calida & sicca, illis qui cicutam, aut aliud venenum frigidum hauserunt: cum contrariorum contraria debeant esse remedia.

Verum dices id ita contingere in venenis, quibus praedictae qualitates in tanta intensione existant, non in his quae proprietate substantiae laedunt, vt felles venenatorum animalium, solanum, hydrargiros: & ex fungis nonnulli. Sed quod etiam haec substantiae proprietates, sic qualitatibus adscribenda, probabimus primo auctoritate, deinde rationibus. Galen. 4. de simpl. medic. facul. cap. 15. ex professo id nititur ostendere, cum ait: *Dictum autem, demonstratumque saepenumero est, nec secius aliis quoque repetam, quid sit secundum totas substantias agere, aut pati. Et vt id explicet, subdit: Ex quatuor elementis particulatim corporibus omnibus constant generationes impares mixtura, ac diuersae: siquidem quaedam ignis, quam aliorum elementorum, in se plus continet, quaedam aqua: sicuti alia, si fors ita tulit, terra, nonnulla aeris. Ex eiusmodi itaque imparitate proprietates corporum particularium sunt perfectae.*

Probatur Galeni auctoritate & rationibus, operationes a tota substantia qualitatibus tribuendas.

## 204 De morbis malignis,

Appetitus  
perfectioris  
intensionis,  
est præci-  
pua causa  
actionis &  
passionis in  
qualitati-  
bus primis.

Ex quibus verbis elicitur, ut diximus, dum in  
vicem agunt elementa, ut mixtum producant,  
ob contrarietatem agere (hoc tamen appetitu per-  
fectioris intensionis) facilius tamen, aut difficilius  
transmutari, pendet ex maiori, aut minori resiste-  
tia ex parte materiae; ob quam provenit facilior  
unio substantiarum inter se, ut inferius dicemus.  
Hæc igitur similitudo, quæ intercedit, est potissi-  
ma conditio ad actionis celeritatem, & commo-  
ditatem.

3. de simp.  
med. facul.  
cap. 18.

Ipse etiam Gal. ait, venena interficere non pos-  
se, nisi cor afficiatur: & hoc ob maximam intem-  
periem, ut aperte illius verba significant: *Nec enim  
animal ullum interire potest, quin cor ab agendi mu-  
nere cesset. Fieri porro ut cesset, nequit, citra ma-  
ximam intemperiem.* Quod ratione probatur,  
quia corruptio illa cordi illata fieri non potest,  
nisi præcedente dispositione aliqua producta à  
contrario agente, quæ compati non potest cum  
naturali, qua partes mixtione unite conseruabân-  
tur. Hæc verò dispositio contraria & positiua ad  
primas qualitates mediatè, aut immediatè spe-  
ctat (raritas enim etiã, sicut calor, ad ignis intro-  
ductionem disponit) sunt enim dispositiones  
omnes, sicut actiones & passionis similarium o-  
pera, sicut dissimilarium organicarum, quæ ex  
alio distincto principio dimanant.

Deinde

Deinde si illud venenum quod à tota substãtia operari dicunt, contingat eadem quantitate dari diuersis naturis, non certè æquali temporis spatio eas alterabit, neque innatum calidũ corumpet: ergo quia minus agit in vnum quàm in aliud, ob resistantiam: consequens ergo est ad qualitates spectare eorũ opera: & quãuis in illis nõ reperiat insignis qualitas excedēs, calida aut frigida; nõ obstat, quia vnus caloris grad⁹ in vno subiecto vehemētius agit, quàm plures in alio.

Ex his & alijs pluribus rationibus, quas breuitatis causa prætermittimus, constat certè, actiones à tota substãtia, aut contrarietate quã deleteria venena habēt, nõ prouenire ab occulta qualitate, neq; à forma mixti, nã formæ rerũ nõ sunt immediatè operatiuæ: præsertim cũ substãtiæ nihil sit contrariũ: inter deleteria verò & alexiteria cõtrarietas adsit. Restat tamē videre quomodo facilius, aut difficilius operari circa hoc aut illud subiectũ, ad dispositiones quæ se tenēt ex parte materiæ referendũ sit. Quod cõstat, nam pingua facili⁹ ab igne inflãmantur & cõburuntur, quã aquea: oleorũ etiã genera cũ resinis: nã tenuia tenuib⁹; & crassa crassis cõmiscuntur, & varię sympathiæ, & antipathiæ resultant. A vipera mors theriaca quæ ex viperis constat; scorpionis caro in eius ictu prodest, &c. Idem apparet in

magnete,

*Diuersas  
substantias  
facilius in  
ter se vniri  
propter si-  
militudinẽ  
materiæ p  
batur mul-  
tis exẽplis.*

magnete, quæ allicit ferrum, ob similitudinem quam habet cum eo ex parte materiæ, ob maiorem proportionem & dispositionem agentibus omnibus naturalibus necessariam. Et quòd qualitas interueniat constat: nam magnes concussione prius facta, efficacius trahit ferrum, quia dispositione materiæ illa qualitas meliùs agit. Idem facit Karabe, seu electrum, attritione calcatum paleas trahens; ob id quæ essentijs similia sunt, quod calidius est, potentiùs trahit; & propter idem ignis non transit in aquam, neq; aqua in ignem, sed ambo in aerem: & diuersa medicamenta quasdam partes corporis priuatim vitiât, alterant, vel eis subueniunt: cantharides renes lædunt, quib<sup>9</sup> opitulatur saxifragia. Ex dictis constat quid respòdendū sit obiectis: & ad vsū theriacæ, & reliquorum medicamentorum, cùm dictum sit agere qualitatū primarum interuentu, rimandum est in eorum vsu, vt morbo opponatur, nã illi per se remedia aduersari debent, vt ex vsu futura sint, & prodesse possint.

Hinc de theriaca loquens, reddens rationem cur corpus tuetur: *Absumit, inquit, humores superfluos, calefacit membra refrigerata, corroborat naturalem virtutem, vt debitas actiones exercere queat.* Præsupponit ergo esse calidã: ideò hyeme, & non æstate eã sumendam præcipit. Igitur tam in istis, quàm in fomentis

Gale. 5. de  
simp. med.  
fac. 6a. 17.

Libro. 3. de  
temperam.

fomentis & inunctionibus calidis, quibus citra distinctionem in tumoribus pestilentibus nonnulli vtuntur ad euocandum (vt ipsorum verbis vtamur) necessarium est noxas inemendabiles facere: ipsi enim sibi persuadent, hæc medicamēta virtute occulta, citra temperiem qualitatū his affectibus subuenire, & sic medicamētis purgantibus solent permiscere, cum illorum potius actiones impediāt.

Eadē temeritate videmus nonnullos istorū triuialiū in cōstitutionibus pestilentib⁹ præcautionis gratia cōmēdare arsenicū, & alia venena cordi applicanda, nulla facta subiecti, aut temporū differentia, & nonnunquam cum maximo eorum, qui illis fidem adhibent, periculo. Quid enim, quæso, sperandum est profuturum venenū quarto ordine calidum, obiectum temperamento calido, aut subiecto sanguineo, aut bilioso, & æstate media, nisi ab vtroque calore intensione comparata cor affecturū, & spiritus qui in ipso continentur, ardore suscepto feбри malignæ occasionē præbere? Dicēt trahi seminaria, si aliqua sunt in toto corpore: hæc rogo, dū p̄ cor & viscera transeunt, nonne lædent? præsertim cum cucurbitulæ, aut frictio pectori adhibita potentiùs traherēt: in his enim naturis maximum damnū sequi debere cordi non est dubium: quod non

*Venenæ applicanda an sint cordi, & quæ cautione.*

fict

fiet in natura frigida & humida, & tempore hyemis, alijsq; medicamentis cum venenis permixtis; vt grauisissimi & prudentissimi Medici, cū de his loquuntur, animaduertunt: atq; similiter admonēt, vt vtamur his alexipharmacis, quę analogiam cum temperamento habeant, dum cōseruare volumus: sicut dū curare, quę contrarietatem: hac tamē conditione, vt similitudo non sit tanta, vt nihil ab actione corpus alteretur; neq; tanta contrarietas, vt lædatur. Similiter nec tam frequens sit vsus, vt familiaritate comparata, assuescat natura, & corpus beneficium minus suscipere sit aptum: nam non solum medicamentis, sed & venenis potest assuescere natura; vt fertur de Atheniensi vetula, quę multo tēpore cicuta citra detrimentum nutrita fuit.

Gal. lib. 3.  
simp. c. 18.

Sed opportunum est iam ad alios affectus qui peste vagante reperiuntur, deuenire.

*De febribus colliquantibus, signis, presagijs,  
& curatione. Cap. XXXIII.*

**F**ERE In omnibus constitutionibus pestilentibus ægrotantes molestantur symptomatibus fluxibus, præcipuè verò colliquantibus, ob insignem humorum putredinē, aut corruptionem, à quibus tam aduersus natu-

ra



ræ calor feruidus & malignus resultat, vt corpo-  
 ris substantias colliquet, partes mixtione & ge-  
 nuino calore vnitas dissoluendo, easque post-  
 modum non in vaporem aut halitum euaporā-  
 do, aut insensibiliter resoluendo, sed per manife-  
 stam euacuationem natura excernente, febrilis  
 caloris malitia, aut intensione irritata: quibus fe-  
 bribus non pauci fuerunt in hac constitutione mole-  
 stari; adeo tamē affatim corpora cōsumit hæc fe-  
 bris deiectionibus istis concomitantibus, vt ad  
 marasmodes illas referendas existimarint multi:  
 quorum opinio à veritate aliena est, cū ex pro-  
 pria & intrinseca natura tales non sint, in eas  
 tamen degenerare posse facillimo negotio, non  
 est dubium: & quod non sint eadem natura præ-  
 ditæ, ostendit caloris diuersitas vtriusque: in he-  
 ctica enim marasmode æqualis intemperies in  
 omnibus partibus producta, in colliquante inæqua-  
 lis, & feruidus calor inuenitur: prout vna substā-  
 tia magis quā alia colliquatur: deinde in illa ca-  
 lor à materia & humore non pendet: in hac febrē  
 fouet humor: inò & marasmodes febres, quæ  
 ex colliuatione fiūt, colliquamēta sequuntur, de-  
 fluitque in ventrē, siue humor, siue alia substātia  
 sit: in hectici vaporis vice materia digeritur.  
 Ex eo autē quod defluit in vrinis & deiectio-  
 nibus, affectam partem dignoscimus: cū enim

*Calor fe-  
 bris colli-  
 quātisqua-  
 lis natura  
 sit.*

*Febres col-  
 liquātes aut  
 marasmo-  
 des sint ex  
 quiritur.*

*10. metho.  
 cap. vltim.*

*Signa:*

D d in

## 210 De morbis malignis,

in vrinis apparent nonnullæ particulae perfimiles frustulis hordei, aut tritici, quæ effugerunt mole confectionem, seu triturationem, signum est crassi sanguinis exusti, aut carnes esse inæqualiter vi ignei caloris liquatas: vtrum verò sit, distinguemus ex calore præsertim: nam cum sanguis id vitij genus patitur, rubedinem contrahet sedimentum: vbi tamen carnes inæqualiter colliquantur, minorem multo, quamuis reliquis paribus aliæ substantiæ prius carne ipsa colliquantur, vt recēs pinguedo prius, quia minus calori resistit, post hanc antiqua pinguedo, tertio, recens caro, postea, antiqua, vltimo, solida membra.

*A qua similiter parte fluat pinguedo, lege 6. epid. cō. 5. 7. aphor. 55. vbi ex colore, quantitate, tempore, & ex eundi modo differentia capiuntur.*

*8. de comp. phar. secū. 6. cap. 7.*

In pestilentibus tamen & malignis febribus videmus hoc frequentius, humores videlicet primò colliquari (cum febres, quæ eo tempore vigent, putridæ sint, aut ex deurentium genere) deinde hepar, cui humores prauam qualitatem impertiuntur: quod docuit Gale. calida, dicens, intemperie colliquationes fieri, primò humorū, deinde carnis ipsius hepatis, & euacuari per ventrem bilem crassam, graueolentem, & abundè coloratā, & pestilentibus febribus cōtingere ait.

Sed est consideratione dignum, quòd etsi in his febribus humores & mēbra colliquantur solida, vt experientia videmus, verum non illorum quælibet

quælibet partes simile damnum experiuntur; ut sunt fibræ, & mēbranæ: imò & ipsæ carnes quo duriores sunt, & pingnedine vacant, minùs colliquationi aptæ existunt: velut neque ossa; nam nihil quod effluat, potest ab his substantijs extrahi, ut expressè docuit Galenus, qui de substantia nervosa, & membranosa agens, ait: *Nec fas est eiusmodi singularium partium fibras à malignis fibrilibus liquari, sicut carnes, &c.*

10. Metho. cap. vlt. Antalis colliquatio fit in principio, augmento, statu, aut declinatione, lege qua sita in Hip.

Circa prælagium, febres istæ dum ex vigilia prægressa, purgatione, aut inedia euenerint, minùs ægris periculum inuehant: multo autè grauius est, si ex vehementi & continua passione animi euenerint, ut facere solent illæ, quæ versus partes internas humores mouere sunt natæ: ut tristitia, & melancholia. Omnium tamen lethales, & perniciosæ sunt colliquationes, quæ ex maligno & feruido calore fiunt, præsertim repenti inuadentes: statimque cadauerosa apparet facies. Est etiam exitiale signum, si febris inflammatio aliqua interna coniungatur: omnes tamen ferè semper comitantur extremorum refrigerationes, resolutionem & dissipationem spirituum indicantes.

Prælagium.

Ad curationem perueniendo, supposita victus ratione, de qua cap. 18. egimus, in tam magno & prauo morbo multa solemus remedia tenta-

Curatio februm colliquantium.

re: inter omnia tamen præcipuum maximumque esse solet frigida potus, cum à totius corporis calore magis quam à maligna qualitate partes liquari cœperint. hoc cōmendat Gal. 10. method. cap. vltim. *Colliquantium, inquit, febrium iisdem methodis curã ages, tũ ad frigidam exhibendam quã primũ properans; tũm ijs qua humectant & refrigerant nutriens.*

At verò quia in hoc loco videtur potius Galenus effectui intemperiei calidæ, & siccæ subuenire, qui sequitur ardentes febres, à quibus originem traxisse est coniectandum, dubium est, nunquid eadem methodo liceat nobis colliquantibus febribus ex malignis & pestilentibus humoribus ortis subuenire: nam quòd id fieri possit, probatur. In vtrisque enim calor, siue malignus, intensus, aut acris sit, colliquationem efficit excessu primæ qualitatis actiuæ: nam alia ratione non posset id quod concretum & vnitum est, diffundi: quæ enim frigore, id est, remisso calore, concreta erant; à maiori liquari est necessarium. Secundò, quia ars consulit, & ratio ad id persuadet, contraria esse applicanda morbo: sed humorũ fusio & colliquatio sunt effectus ignei elementi, cuius est attenuare & rarefacere: aquæ igitur frigiditate futurum est, vt humores ad cōtrarium reuertantur.

Et confirmatur: nam si huic præsidio aliquid esset

Controuer-  
sia de aqua  
frigida po-  
tu in febre  
colliquate.

Curatio fe-  
bris in vni-  
uerso

esset impedimento, neque esset morbus, aut illius causa, sed robur facultatis, quod cum tali affectu videtur stare non posse, sed huic robori non reluctatur aquæ temperies, quinimò potu ad mediocritatem humores reducentur: igitur non est cur concedi nequeat.

In hac difficultate dicimus, quòd si contingat febris colliquantis malitiam pèdere ex calida & sicca totius intemperie, siti magna ægrum molestante, non certè præter methodum erit, tali uti præsidio: metièdo tamen ægri vires, tam ex pulsibus, quàm ex reliquis signis, quæ ex facultatibus sumuntur: nam si tunc robur & consuetudo essent, neque inflammatio feбри esset coniuncta, quavis coctio non adesset, urgètiæ causa posset quidem potus iuuare, præsertim si excretiones biliosæ & spumosæ feruorem humorum indicarèt: nam sicut intemperies calida & sicca bilis, aut alterius humoris potest retentricem facultatem adeò augere, ut excrementa ab expultrice excerni non possint, & tunc virtute aquæ ablato illo impedimento, insurgit facultas ad expellendum: sic cum in his febribus humorum acrimonia, magis quàm siccitate, ad excernendum impellitur, vi aquæ, mordacitate amissa, ad commodius operandum natura disponitur: vnum enim remedium numero potest diuersis affectibus

*Conditio -  
nes ad po-  
tum in fe-  
bre colli-  
quante.*

*Agua et  
illud in  
pulsibus  
conuenit.*

## 214 De morbis malignis,

bus specie distinctis satisfacere: ut faciunt præcipuè generosa remedia.

Quòd si in stes, venenosos humores deteriores fieri, quia crassitie ab aqua comparata crudiores redduntur, & minùs expulsionì obediētiōres, & mora magis lædunt. Respondemus, humores biliosos nimio calore & siccitate coctiōni esse impedimento, & sic curatio tunc inchoatur ablatione illius: nam coctiō à mediocri calore meliùs fit: si tamen calor mitis & remissus appareat, sed summè malignus, & febris ad vltimum colliquationis peruenierit, tunc potiùs cibo, potu, & alexipharmacis subueniemus: & si tunc sitis vrgeret, ptisanam, aut sirupū violarum, rosarumve siccarum, vel de agresta, propinare possemus.

*An purgatio in colliquantibus conueniat.*

Circa purgationem nō est minor difficultas, an conueniat in his febribus: nam quocunque medicamento exhibito, periculum est, aucta fluxione celeriùs mortem subsequuturam; & sicut sanguinis missio non expedit ob virium imbecillitatē, quæ has febres ferè semper comitari solet, sic etiā neq; expurgatio conuenire videtur.

Ad quod breuiter dicimus, nulla generosa auxilia esse in hoc affectu tentanda, cum statim ex signis videmus ægri vires labi, & fluxum ventris nimis vrgeri. Sed cum contingit paulatim

colli-

colliquationem fieri in subiectis, multis, sed vitiosis succis refertis, & intestina cunctatione illius substantiæ, quæ colliquatur, nimis irritari, tunc non abs re esset aliquod subductiuum medicamentum exhibere, vt mirabolanorum pulueres, tamarindorū pulpā, aut trypheram. Alijs magis placet rhabarbarum tostum cum gummi Arab. in aqua plātaginis, capitū rosarū; vel rhabarbari faeces, cū magis fluxus viget, ibi enim terrestriores partes relinquuntur, igneis, tenuibus, & calidioribus extractis: purgato enim prauo humore, semelque eductis prauis excrementis, quæ intus retenta, & alijs permixta fluxum augere poterant, necessum est, ægrum melius habere: sicut contingere solet, cūm purgatione in dysenteria vtimur.

Omniibus tamen medicamentis permiscendi semper sunt aliqui pulueres respicientes cor, hepatis, aut ventriculum.

Quòd si refrigeratio extremorū adeò vrgeat, vt ei subuenire cogamur, si lintea calida, & facculi ex herbis aromaticis nō suffecerint, iuuare solent inunctiones ex oleo chamomilæ, nitro & theriaca additis.

Inter alia verò remedia particularia iuuat interdium accipere, præter serapia dicta, sirupum nenupharis, & portulacæ: noctu verò, vt concilie-

tur

## 216 De morbis malignis,

*Serapia o-  
nia, & reli-  
qua dulcia  
in febribus  
colliquanti-  
bus quare  
vitanda.*

cur somnus, exigua in sirupi papaveris quantita-  
tē illis admiscere: ab omnibus tamen serapijs &  
rebus mellitis eos arcēdo, quia bilescūt, maximē  
cū febris estuosa est. Aer etiā alteretur versus fri-  
gidū, vt febris incendium temperetur. Inter ex-  
trinseca remedia iuuant epithemata applicata  
cordi, & thoraci, ex aquis & pulueribus cordiali-  
bus, nisi aliquid obstat, & præcipuē ea pars prius  
corroboretur, & temperetur, quæ colliquari cœ-  
perit, ne vltcrius damnum impertiatur. Ad con-  
ciliandum tamen appetitum, & sistendum flu-  
xum, ex vsu est emplastrū de crusta panis Mōta-  
gnanę, cū aliquo puluere diarrhodonis, actu cali-  
dū ventri applicarum. Alij ad cohibendū fluxū,  
vētri vnguenta & emplastra astringentia appo-  
nūt, quæ statim in principio, & in ventre multa  
pinguedine & carne constante, suspecta sunt.

*Aetius ser.  
9. cap. 38.  
Petrus Mer-  
cado Gra-  
natensis  
tract. 7.  
Hollerius.*

Iuuant tabellæ ex pulueribus margaritarum,  
& corallorum rubeorum cum aqua portulacæ,  
aut conficiantur cum puluer. lapidis bezoar, &  
boli Armen.

Tandē clysteribus ex lacte tepido, aut ptisanę  
succo cū integro ouo, aut oleo rosarū vtemur.  
Quod si bilis acrimoniam & mordacitatem ob-  
tundere voluerimus, paretur hoc modo. Caput  
castrati aqua hordei coquatur, & huius decocti,  
seu iuris, sumatur semilibra & cū duobus ouo-  
rum



rum vitellis & paucō saccharo iniiciatur: alij de coctum torrefacti hordei, capitum papaveris, & lactucæ parant, & cū necessitas vrget, succum cucurbitæ, plantaginis, & solani permiscēt: quibus rosas, myrthum, aut consolidam addunt. Quòd si vlcus fiat ex acrimonia humoris, sanguinolentaque materia excernatur, curari debet veluti dysenteria, magis frigidioribus, humidiorib<sup>9</sup>, astringētib<sup>9</sup>, aut siccātibus vtēdo, prout febrilis calor in partibus solidis, aut in humorū putredine consistere videatur. Scordeum commendant practici, siue à calore aut venenata materia colliquatio contigerit: nam in domāda praua & maligna humorum colliquantium putredine vires præcipuas habet. Hæc igitur sūt quæ circa febrium colliquātium curationē animaduersione digna videntur.

De fluxu  
colliquante  
lege Hipp.  
sect. 3. tex.  
55. 61. &  
70.

*Puncticularis febris causæ, differentiæ, signa, & presagia. Cap. XXXVIII.*

**M**Orbis pestilentibus, aut malignis grassantibus, lenticularis, siue puncticularis febris (nam de eius nomine contēdendū non est) frequentissimè incedit; eo modo appellata, propter peculiare hoc signum, quo ab alijs febribus differt, maculas scilicet, quas ni-

E e hil

*Macula  
quæ sint.*

*Externa  
causa & in  
terna pun-  
cticularis fe-  
bris in com-  
muni.*

*Puncticula-  
ris febris ex  
sanguine, si-  
gna.*

*Puncticula-  
ris febris ex  
humoribus  
omnino per-  
niciosus si-  
gna.*

hil aliud esse existimant ferè omnes nostri Me-  
dici, quàm exhalationes quasdam, quæ simul cū  
vaporibus cutem pertingentibus illam comma-  
culantibus, ostendunt feruorem, putredinē, aut  
vstionem internarum partium. Nam si humores  
in causa essent, pruritus, asperitatem, aut eleua-  
tionem in cute causarent: vt in variolis & mor-  
billis videmus. Fit hæc puncticularis febris ali-  
quando ex causis externis & manifestis; vt ex ae-  
re in substantia, aut qualitatibus nobis dissimili  
reddito. Idem faciunt prauis cibi, aut corporis ex-  
crementa. Nōnunquam benigni & familiares  
humores occasionem præbere solent, quando  
copia grauant naturam, & corrumpuntur: quod  
efficere solet sanguis, in plethoricis præsertim: &  
cū ex hac causa prouenerit, aderit totius cor-  
poris lassitudo, oculorum & faciei rubor, dor-  
si dolor: caput grauitate dolet, cum temporum  
pulsatione: urinæ rubræ & perturbatæ apparent,  
pulsus magnus, celer tamen & creber existit, ac  
tandem maculæ rubræ, quæ sanguinem, ex quo  
genitæ fuerunt, nobis demonstrant.

Quandoque verò puncticularis febris fit ex  
humoribus omnino prauis & perniciosis: ita vt  
vt verè pestilentium febrium naturam æmulen-  
tur. Gignitur verò hæc ex vitellina, porra-  
cea, aut vstabile, aut melancholia: quæ dignos-  
cimus

cemus ex signis quæ excessum istorum humorũ ostendunt. Nam ex vsto & assato sanguine (exẽ pli gratia) melancholica fiunt deliramenta, ani mi deliquia, sitis, & internus ardor vehemens; somni interrupti & tumultuosi, & nonnunquã conuulsiui motus, nausea & vomitus prauorum humorum, maculæ nigræ, & sanguinis narium stillæ, pulsus inæquales, paruissimi, creberrimi & intercidentes, ac tãdem cordis palpitationes.

Tertiò & vltimò contingit, fieri febrem pun- cticularem ex humoribus, neque ita mitioribus vt primis, neque vt his, quos modò diximus, pra- uis, vt ostendunt symptomata, quæ medium in- ter extrema habere videntur: tantoque erit mor- bus malignior, aut simplicior, quanto ad vnum, aut alterum extremũ febris accedere videatur.

Sitis enim, vigilia, anxietas, inquietudo, interior æstus, & reliqua ex bile flaua remissiora futura sunt, quani ex eadem vsta, & macularũ color di- uersus. Sicut si sanguis & pituita simul putrescãt in hac febre, vrinæ crassæ & confusæ apparebũt; sitis parum aut nihil molestabit, sed somnolẽtia & grauitas eos detinebit, & maculæ diuerso co- lore refertæ erunt, maiori tamen ex parte liuidæ, quas ex sanguine pituitoso putrido prouenire sci- mus.

*Febris pun- cticularis mediam na- turã habes inter sãgu i nem & bilẽ vstam, quo- modò ãbeat cognosci. Signa com- plicatorum humorum.*

Quod ad præfagiũ spectat, suppositis his quæ

*Præfagia ad febrem pun- cticularem spectantia.*

circa dignitatem signorum in præfagiendo dicta sunt, nonnulla hîc subijciemus, quæ peculiarem in hac febre habent contemplationem ad mortem, aut vitam prædicendam.

Præfagium  
ex macularum  
colore,  
multitudi-  
ne, loco, &  
magnitudi-  
ne.

Quorum primum desumitur ex maculis: nã ex colorum diuersitate, magnitudine, & copia illarum, tempore & loco vbi hæret, diuerso modo prædicere possumus. Rubræ enim maculæ securiorem febrem arguunt: multo minus punicæ, omnium pessimæ, & lethales, nigræ.

In pedibus, natibus, & lumbis illas apparere, melius multo est, quã in pectoris anteriori parte, aut in facie: quod malum esse, in constitutionibus pestilentibus obseruarunt multi.

Prætereà quo plures & maiores sunt maculæ, si cum hoc optimo colore nactæ fuerint, securiores sunt quàm pauca & exigua, & prauis coloris.

Similiter quo citiùs apparuerint, id est crudo existente morbo, cum maiorem arguant irritationem, deteriores censentur, quàm quæ quinto, septimo, aut nono: nisi cutis ipsa extiterit impedimento: solet enim illius densitas & durities impedire. Sic Arist. 10. problem. 35. quærens cur vitiligine non corripiantur reliqua animalia, respondet: *Quia cæterorum animalium tergora dura sunt.* Irritationis etiam non leue argumentum est, dũ

agri

Arist. proble.  
de vitiligine.

ægrī rigent, horrent, aut tremunt; aut dum inci-  
piunt aliquam euacuationem moliri, aut euome-  
re, sed ferè nihil expellunt: tales enim euacuatio-  
nes exiguæ, pessimæ sunt censendæ: vt testatum  
relinquit Hippoc. *Si vomitus exigui, biliosiq; fuerint,*  
*malum, tum aliàs; tum si ægrī superuigilauerint, naresq;*  
*his stillant, malum est.* Galen. in com. de exiguis his  
euacuationibus loquens, siue per alui deiectionem,  
vomitum, aut sanguinem narium fiant, in  
hæc verba ait: *Sed quæ ita euacuantur omnia, duorum*  
*alterum subeunt: nam vel quòd non queant tolerari ob co-*  
*piam ab affectis effunduntur partibus, vel imbecillitatem*  
*ostendunt natura, quæ proponit quidem superflua excerne-*  
*re, sed nequit.* Hæc Galenus. Sed cur sanguinis stil-  
læ? Non certè alia de causa, quàm sicut in simpli-  
cissimis & benignissimis febribus copiosi san-  
guinis narium fluxus contingunt, natura tunc  
valida existente, & minus à morbo molestata:  
oppositū, cum stillæ erūpunt. Quod nobis con-  
stat ex Hippocrate dicente: *Enaribus pauca stilla-*  
*runt.* Galen. in comm. ait: *Hoc est, ex ijs quæ malignis*  
*causis superueniunt, sicuti sanguinis eruptio nō malignis.*  
Philiscus similiter sanguinis habuit stillam sex-  
ta die, & obiit.

*Ex paruis  
euacuatio-  
nibus præ-  
sagium.*

*P. prorre.  
com. 2. tex.  
47. Gal. in  
com.*

*Præsagium  
de stilla sã  
guinis.*

*3. in. 1. Epi-  
dem. tex.*

*18.*

Vidimus etiam istorum nonnullos in puncti-  
culari febre surdos: & quid tunc præfagire liceat  
videamus. Circa quod symptoma perpenden-  
dum

*Præsagium  
ex surdita-  
te.*

## 220 De morbis malignis,

dū est, an id cerebri primogenea passione, aut  
4. apho. 49. imbecillitate fiat; nā tūc prauum signum est. A-  
liquando verò nihil quod pessimum, aut mali-  
gnum sit, significat: cū fieri cōtingit ob humo-  
rem in auditorijs meatibus infarctum, natura  
per eam partem se exonerante, aut alia ratione.  
1. de caus. Igitur cū ex multiplici causa fieri possit surdi-  
symp. ca. 3. tas, sic præfagiendi modus erit diuersus. Sed qđ  
frequentius in ægris videre cōsueuimus, ex quo  
præfagimus an firma mens sit, est, linguæ motus  
tremulus, musculis tunc deprauatè illam mouē-  
tibus: quod prauis vapores efficere solent: ab ea-  
demque causa manus etiam tremunt: quanuis in  
alijs affectibus maioris mali præfagium sit, & in  
ternarum potentiarum irreparabilem læsionem  
ostēdant: quia non solū vapores, sed humores  
illuc irrepisse significantur: tantoque maius ma-  
lum ex illis præfagiendum est, quanto signa mi-  
nus cum ipso morbo correspondere viderimus,  
illiusque prauitatem nō patefecerint. Quod cō-  
tingit, dum æger febre hac detentus nihil loqui-  
tur, & desipiētiae sine tumultu sunt, & ipse quie-  
tus, dormire simulans. De his febribus loquitur  
1. prorr. 33 Hippoc. dum ait: *Tremula, obscura, & contrectatibiles*  
*desipientia, &c.* vocatque Galen. in com. similes de-  
phrenitides sipientias, seu phrenitides, hecticas: exemplo in  
Phernitides hecticae quæ Galeno. cturæ semel in lanis acceptæ, quæ amitti non po-  
test,

test, sic contingit, dum huiuscemodi humores cerebri substantiam tinxerunt.

Ultimum præfagium in hoc morbo ex sudore desumitur, qui peculiariter in hac febre, quantumvis in illius principio appareat, optimus censetur: eoque magis, si ex contagiosis seminarijs ortum duxerit. Hæc sunt quæ circa præfagia consideratione digna videntur.

*Præfagium  
ex sudore.*

*Puncticularis febris curatio traditur: & primò circa uniuersalia præsidia dubia quæ emergunt, explicantur: deinde peculiariora remedia huius morbi describuntur. Cap. XXXV.*

**A**pparentibus maculis num sanguis mittendus sit, nonnulli hæsitauerunt: quæ dubitatio aliquos etiam modò premit, ut in consultationibus experimur. Illam pertimescentes macularum expulsionem (sicut & alia naturæ iudicia in ægri commodum tentata) seruandam esse asseuerabant: cui impedimento esse poterat sanguis missio. Accedit, in hac febre languidos & paruos pulsus apparere, qui facultatis vitalis debilitatem ostendunt: quo casu sanguinem mittere, imprudens consilium erit.

*Controuersia de sanguinis missione in punctulari.*

Quibus

## 222 De morbis malignis,

Quibus & alijs rationibus permoti, quando tanta erat necessitas, aut symptomata virgebant, quæ tale genus remedij expoſtularent, maiores venas minimè ſecare audebant, ſed aut ſcarificationibus utebantur, aut per hæmorrhoidas craſſum ſanguinem extrahebant. Alij è contra propter inſignem putredinem & febris magnitudinem largè ſanguinem eſſe mittendum dicebant.

*Macula vno è tribus modis poſſunt apparere.*

Vt tamen circa hoc, & reliqua quæ dicenda ſunt in curatione, melius ſententiam aperiamus, ſciendum eſt, quòd macularum expulſio, ex quacunque cauſa contigerit, poteſt fieri vno è tribus modis: aut criticè; quod fit, cum robuſta eſt facultas, & humortali præditus natura, vt illius beneficium ſuſcipere poſſit: aut ſuccedunt merè ſymptomaticè: vel medium tenent inter hæc extrema.

*In qua febre punctulari non licebit uti bezoartice, neq; euocantibus.*

In primo caſu Medicus, maculis illis apparentibus, ſanguinem mittere non debet, neq; ad cutem allicientibus uti: nam fruſtranea eſſent remedia, quando eis non eget natura: niſi tamen expulſibus, aut alijs ſignis cognouerit Medicus aliquo modo virtutem eſſe oppreſſam, & lentius, quàm par fuerat, expellere ad cutem, tunc ſanè vt diſpoſita magis plenitudine, quod reliquum eſt, expellat, ſanguinem mittere, aut humores alterare, aut leuibus frictionibus uti, nõ abs re eſſet.

Sed



Sed si eruperint maculæ, cruda omnino existen-  
 te materia, & omnibus intus perturbatis, si fe-  
 bris magna sit, & urinæ ruffæ, & sitis ingens, san-  
 guis copiosè euacuetur, si illius adsit copia (nam  
 de expurgatione si expediat, videbimus postea)  
 ab euocantibus, frictionibus, & alijs quæ ad cu-  
 rem prouocant humores, abstinendo. Nã omni-  
 no symptomaticas euacuationes non debemus  
 iuuare, sed corrigere intemperiei excessum, aut su-  
 perfluũ euacuare. Igitur maculæ ex se non impe-  
 diunt remedium. Quod cum vulgares Medici  
 minimè sibi persuadeant, ab euocantium vsu  
 nunquam cessant, maculis vtcunque apparenti-  
 bus, ad eas totam curationem reuocantes; quasi  
 actiones lædere possent, aut affectum per se pro-  
 ducere: vnde non mirum, si illis remedijs angan-  
 tur ægrotantes, & animo deficient.

*Sicut cum macula e-  
 rumpunt cū  
 ægri tolerā-  
 tia, nō sunt  
 irritāda re-  
 medijs euo-  
 cātibus, sed  
 natura om-  
 nia relin-  
 quenda; cū  
 omnino sym-  
 ptomatica  
 apparēt, iu-  
 uanda non  
 sūt, sed cau-  
 sa occurre-  
 re expedit,  
 contra vul-  
 gares.*

Veruntamē cum neq; omnino cruda, neq; co-  
 cta materia, maculæ visuntur, & ex signis dubius  
 & anceps ad remedia peragenda sit Medicus; vt  
 sæpe, dū causæ & affectus complicantur, contin-  
 git; tunc ex signorum syndrōme videat, an bona  
 signa malis præualeant, an è contra: nam si pri-  
 mum, à leuioribus frictionibus incipiat, & sera-  
 pia, aut apocemata perscribat iuxta naturam hu-  
 moris redundantis: quibus si tolerantiam ægri  
 adinuenerit, eis cū maiori fiducia vti poterit: qđ

*In tertio ca-  
 su, cum du-  
 bius est Me-  
 dicus, quid  
 agere de-  
 beat.*

## 224 De morbis malignis,

euenit, cum humor, etsi copia non peccet, malignitate tamen vires superat: soletque natura eo tempore per cutem sudore insensibiliter, aut alio modo liberare ægros. Quod si hæc non profint, & indicationes sanguinis missionem expostulauerint, tunc facienda erit, præsertim si antea nõ fuisset extractus, quia morbus deluferit Medicum leniter incipiendo. Misso enim sanguine puncticulæ abundantius erumpunt, quæ antea ob venarum obstructionem detinebantur: imò vt facultas melius quod expellendum est, expellat, laudat Gal. venæ sectionem: interim tamen causæ effici-  
11. Metho. cap. 14. Gal. 9. Metho. cap. 5. uis sexto, octauo, aut vndecimo apparuerint, indicationibus postulatis, potest sanguinis missio exerceri: quia non dierum numerum, sed tantum virium robur ad illam faciendam attendere oportet. Atque dum solum euacuandæ plenitudinis causa fit, ex dextro brachio, aut sinistro, & interna vena facienda est. Sed ea iam deposita, si septi-  
Ex qua parte sanguis sit mittendus in febre punctulari transuersi, aut alterius partis consensu in incremento febrium ægrum somnus molestat, aut delirare incipit, aut aliud vitij genus pati, maximè præsi-

præsidium est sanguinem ex talo mittere, ut ver-  
sus inferiora humor retrahatur. Alij ex hæmor-  
rhoidibus, dū melācholici sanguinis notæ sunt,  
illum extrahunt: præsertim si aliqua euacuatio il-  
lius sanguinis fuerit suppressa: nam eo faculēto  
sanguine extracto, interiora vasa & viscera tem-  
perantur.

Quòd si hæc febris apprehendat foeminā, cui  
defecisse menses sciamus, antequam ex superio-  
ribus venis, ut nonnulli faciunt, secetur vena,  
ex malleolis sanguis extrahatur: ut per vterum  
quod reliquum est, aut per sanguinis narium flu-  
xū se se exoneret, & à morbo libera euadat, quia  
*Menstruis deficientibus, inquit Hippo. sanguis ex nari-  
bus fluens, bonum.* Sed in euacuatione hac consue-  
tudo est perpēdenda: nā inter curandum obser-  
uauimus, aliquibus accidere, nisi prius ex bra-  
chijs vena secetur, tali euacuationes nil pdesse!

Et quia in puncticulari febre adhuc misso san-  
guine somnus aut vigilia ægrum molestare so-  
lent, nullum præsidium, tam his, quàm veneno-  
sis vaporibus extrahendis, cucurbitulis præstan-  
tius excogitari potest: nam cū tenuiores & se-  
rosiores humores, aut pars sanguinis quæ est sub-  
tilior, promptiùs venenosam qualitatem suscipiāt,  
& eā principibus partibus celeriter cōmunicēt,  
cucurbitulæ ab eisdem illatū damnum auertūt,

De cucurbi-  
tulis,

## 226 De morbis malignis,

aut tuentur, ad cutem rursus humores & vapores pertrahentes: quod in signe beneficium statim ægri experiuntur: nam anxietates, postquã infixæ fuerunt, cessant, calor remittitur, somnolentia & capitis grauitas auferuntur. Ob id cum ex pulsibus conijcimus naturam expulsionis incubere, illas affigendas præcipimus, & tunc multæ maculæ, quæ nondum eruperant, apparent, & si exire cœperant, abundantius se insinuant: ideo perperam faciunt, qui antequam cucurbitulis vrantur, volunt corpus esse exactissimè euacuatum: nam quòd plenum non esset, sufficeret.

Hac tamen aut illa corporis parte affigimus, consideratione habita ad morbi tempus, & accidentia: nam si reuellere sit opus, distantioribus partibus, sicut cum deriuare, proximioribus. At dum distantiam partium laudamus, nolimus cerebro affecto, à collo vsque ad calcanea apponenda, vt faciunt multi, quos venustè taxat quidam neotericus: nam etsi omnia inuicem consentiãt inter se, oportet tamen vt societas, vasorumque communitas intercedat, si ex vsu futura sit reuulsio: nam quantumuis ad distantissima sit reuellendum, vt quotidie facimus, intelligendum est, cum nulla humoris in particula contenti suggerit indicatio; minimè in puncticulari; aut alia maligna febre, in qua citissimè occurrendum est, cer-

tam

*De cucurbitularum inuamento, lege Celsum lib. 2. c. 11.*

*Cucurbitula in puncticulari morbo cui parti affigenda.*

*De cucurbitula*

tam distantiam & proportionem respiciendo, qua nō multum recedamus à parte, vnde fluxio & origo mali dimanat; vt sic non solum quod influit auertamus, sed quod est collectum, euacuemus per venas illas quæ colligantiam habent cū parte morbo obfessa, & particula vbi apponuntur: sic ad harium fluxum sistendum, hypocondrijs cucurbitulæ affiguntur: largiùs mensuris fluentibus, mammis, &c.

Appositis iam cucurbitulis, quæ scarificandæ in hac febre sint, videam⁹: quæ verò secus. Scarificantur, cū somnum profundū, aut aliud symptoma vehemens cerebrū patitur, vt versus partes dolentes humores moti minus molestēt. Similiter quo maculæ, quæ per cutem apparent, maiores sunt, eo tutiùs scarificari poterunt: nam ex crassiori & viscidiori materia fieri est indicatiū: minus, cū parua aut minutissimæ. Neque tamē ante scarificationem multum detinere eas oportet, ne tracto & retento sanguine, spiritibus resolutis, refrigeretur sanguis, & educationi fiat ineptior. Sunt tamē aliqui, qui leui frictione vtuntur, antequam parti applicentur: alij cutem inungunt, vt molliorem reddant: sunt tandem alij, qui in ijs qui exquisito sensu præditi non sunt, & quibus cutis est densa, cantharidarum puluerē permiscent oleis rarefaciētibus, præsertim dum profun-

*Quando cucurbitulae sunt scarificandæ, & an multum detineri debeant ante scarificationem in parte.*

## 228 De morbis malignis,

profundus somnus ægrum molestat; quod cum violentum remedium sit, non laudo.

Sed ad purgationem deueniamus, & an in punctulari morbo expediat, perpēdamus. Circa quam eadem fuit, ac multo maior lis, quam in sanguinis missione. Existimant enim nonnulli, quodcunque medicamentum, siue leue sit, siue ex his quæ minorem faciunt materiam peccatē, necessum esse, vt vel humores moueat, & perturbet, vel naturam irriter, & ab expellēdi munere auertat, versus partes principes, & viscera, humores, aut seminaria quæ in cutē sunt, trahēdo: præsertim quia nulla similitudo potest intercedere inter medicamentum, & seminaria.

Et confirmatur, nam quæcunque ad cutem repunt, per eam debent vacuari, tanquam per propriam & vicinam regionem, nō per alium. Pendet tamen solutio huius difficultatis, tum ex occasione quam febris hæc habuit eo tempore quo incepit; tum ex dispositione & corporis apparatus: nam si ex crudis aut prauis alimentis punctularis febris cœperit, non dubium est, statim leue medicamentum esse propinandū, aut vomitorio aliquo vtendum, si versus ventriculi cavitatem humorum pars irruat: medicamentū tamen quod purgationi tribuitur, maiori aut minori quantitate, aut efficacia præditum sit, habita cōsidera-

*Controuersia de purgatione in punctulari febre.*

*Solutio difficultatis.*

*Medicamenta lenientia cur eadem quantitate nō sunt perscribēda in prima regione euacuandis excrementis.*

*sidera-*

sideratione loci illius, in quo cruditas viget: nam sub prima regione plures partes continentur, & breuiores viæ sunt in vna, quàm alia parte.

Sed si humor in maioribus venis cõtineatur, qui copia & malignitate officiat, vt ex pulsib<sup>9</sup> colligemus, & maculis cutis sit depicta citra ægri tolerantiã, & ad vltiorẽ sanguinis missionẽ, etsi exiguã, scopi nõ sint, tũc proculdubio vrgetiã causa ante 7. ægrũ purgabim<sup>9</sup>, dũmodò tamen interna partes tato calore præditæ nõ sint, vt consumpta medicamẽti humiditate vires illi<sup>9</sup> frustrent, & calor & æstus intern<sup>9</sup> augeatur: quæ tamẽ medicamẽta hæc sint, inferiùs videbim<sup>9</sup>. Ex quo cõtstat solutio argumenti: nam si humores mouerẽtur à natura ad externas partes, cũ ægri tolerantia, & cum hac eadem macule appareant, vel cõtiectura artificiosa assequi possemus, facultatem, præsertim naturalem, vim habere coercẽdi, & superandi materiam, alterantibus potionibus, aut alio præsidio adiutam, non certẽ ægrum purgarem<sup>9</sup>, donec febris remississet; sin minus purgare cogemur, præsertim quia maculas regredi intus nõ perimescamus, cum ex humore morbo puncticularẽ efficiente nõ fiãt. Verũ demus illos humores esse qui cutẽ cõtmaculant; certẽ quãuis per eã aliqua humorum quantitas esset expulsa, & nonnulla viderẽtur posse sequi incommoda,

*Expulsioni incumbente natura, si citra ægri tolerantiã sit, nõ impeditur expurgatio.*

quando

## 230 De morbis malignis,

quando maius emolumentum expectamus, et si aliqua videretur posse sequi inconuenientia, utique facienda est, ut docet Galen. in Epid. *Forſan me, inquit, dicere putabitis, nunquam purgatione per aluum in huiusmodi affectibus utendum: ego verò id non dico.*

Et paullo post subiungit: *Cuti siquidem inherentium succorum curatio per focius & calida medicamenta fit; sed mundum prius corpus oportet.* Vacuata enim cacochymia, qua febris magis inualeſcere poterat, & aegro discrimen inferre, agitatio, feruor, & reliqua quæ in ſtatu expectari poterant, minus pertimeſcemus. Et quantumuis cum praua & venenosa qualitate humorum, & ſeminarijs, medicamentum non habeat analogiam, ſufficit cum humoribus aut excrementis quæ ex illis fiunt intercedere.

Dices, medicamenta omnia, quæ purgando minorem reddunt materiam morbi, ob calorem febrem lenticularem auctura: lenientia verò nil cutaneis affectibus profutura, ob diſtanciam.

Ad hoc dicemus, multa medicamenta purgantia præparatione & aliorum mixtione ſuauiora multo & mitiora quàm antea erant, reddi: à quibus neque internus augetur calor, neque aegro, aut naturæ moleſtia inferuntur.

Laudant multi in punctulari febre rhabarbari (dumbilis excedit) infusionem in decocto  
florum

*Solutio alterius obiectionis à analogia medicamenti ad ſeminaria punctularis.*

*Obiectio.*

*Solutio.*

*Qua purgantia medicamenta punctulari febris affectis conueniant.*



florum cordialium, cum tamarindis & violarum  
sirupo ex pluribus infusionibus, aut cum sirupo  
ex rosis rubris in maiori quantitate, etsi iam in tā  
communi usu non sit, ut prius erat. Quòd si pi-  
tuita, aut melancholia excedant, agaricum, senē  
folia, polipod. permiscant, prout vnus humor al-  
terum excedere videtur. Sed certè dum purga-  
tio ante 7. fit, vbi coniectabile est, febrem calo-  
ris intensione molestare, omnibus ego præferre  
sirupum rosarum Persicarum ex 9. infus. quia nō  
solūm glutinosa & lenta seminaria, sed & bilem  
vtramque, & icores ( qui in his febribus solent  
præter naturalem calorem suscipere) blādè edu-  
cunt. Etsi nōnulli sirupum Alexandrinū ex no-  
uem infusionibus feбри punctulari aduersum  
esse dicant, quia rosæ ex quibus conflatur, parti-  
cipāt ex moschatulis atq; rubris; & ex rubris vim  
habere temperandi & refrigerandi; ex moscha-  
tulis purgandi & irritandi. Confirmāt id, quia si  
ex vtrisque seorsum sirupos conficias, & postea  
misceas, solutium Alexandrino persimilem in-  
uenies, qui irritationem, acrimoniam & calorē  
maiores, quàm huic feбри conueniat, producit:  
quod certè à ratione alienum videtur, cūm feli-  
cissimo euentu quotidie contrariū experiamur:  
suauiter enim & citra molestiam purgat: nam  
quantunuis aliquādo eueniat, purgationem sub

*Sirupus ro-  
sarū rubea-  
rum non est  
modò in tā  
cōmunisusu,  
ac antea.*

*Dubium de  
sirupo rosa-  
rum Alexā  
drinarū an  
tutò exhibe-  
ri possit in  
punctulari  
ri.*

G g sequi

232 De morbis malignis,

sequi multo maiorem, quàm à leui medicamento poterat expectari, id equidẽ ad naturã ipsam referendum est, quæ quocũque motu, aut dispositione exigua à medicamento sumpta, deinceps reliquum agit: nam expurgatio actio facultatis est præcipuè. Potest etiam serapio rosarum addi aliud ex violis solutium, aut ex mercurialibus confectum, seu manna in deliciarioribus: verùm non minoris virtutis & efficacix est electuarium quod diximus lenitium: nam citra molestiam putridum & infectum humorem educit, cuius descriptio hæc est.

R. passularum sine accinis vncias 3. foliorum senæ vnc. ij. & semis. polypodij vncias. 4. hordei mundi vnc. duas, prunorum & tamarindorum ana vnciam vnã & sem. iuiubarum & sebest. ana. n. 40. mercurialium mani. vnũ & sem. florũ borraginis, buglosæ & violarum an. vnc. vnã, caricarum siccarum num. decem. Coquantur omnia in lib. .15. aquæ fontis, vsque dum pars tertia consumatur, & postmodum coletur, & cum vna istius colaturæ parte, & libra vna & vnc. 9. succi rosarum reducatur ad formam serapij. In reliqua tamen parte dissolue pulpæ tamarindorum & cassiæ fistulæ an. lib. j. & semis. diaprunis simp. lib. j. & vnc. ij. sacchari violati libram vnã: fiat electuarium. Addit autor in fine puluer. senæ

*Electuarij  
lenitii des-  
criptio ex  
Hieron. Ca-  
lestano,*

nae libram vnam, & vnc. tres, & diagridij vnc. j. sed in his morbis scamonea poni non debet. Habet hoc electuariū easdē facultates quas diaprunis, aut diasebesten. Pharmacopolæ tamen exiguam quantitatem conficiunt, eius corruptionem timentes: à qua tamen possent illud vendicare duob⁹ aut trib⁹ comis absynthij in decoctione additis. Quòd si cōtingat tēpore quo indicationes purgationē postulabāt, ægrū illā renuere, aut siccitatē linguæ, & internarū partiū, eam dissuadere, aut de virib⁹ illi⁹ dubij sim⁹, & an medicamentū plusquā cōueniat, euacuet (pharmaco enim semel sumpto, illius operationē difficile cohibere possumus) igitur in his, aut similibus casibus, profūt sūmoperè in feбри pūcticulari ea apocemata, quæ vim tēperandi & extinguēdi caloris excessū, & prauā qualitātē prædita sint, & vasa ab infarctu liberent, agitationē & prauū motū cohibendo sensim, & citra ægri noxam superuacanea excrementa purgando, vt verbi gratia.

*Quibus respicere debent apocemata in pūcticulari feбри.*

R. scurzonerae, scariolæ, fumarix, mellisophili, buglossæ, & oxalidis, sing. m. j. seminis citri, acetosæ, cucurbitæ, & melonis, sing. vnc. semis. hordei mūdi pug. 4. bulliāt. s. a. in lib. 12. aquæ fōtis, donec remaneāt lib. 3. Coletur, & exprimat⁹, addēdo sacchari albi librā vnā, pulpe tamarindorum vncias. 4. sirup. ex citri aut limonum acido,

*Apocemata in pūcticulari feбри.*

Gg 2 & ci-

## 234 De morbis malignis,

& cichorij, sing. vncias 3. Pulu. diamarg. frig. au-  
conf. hyacinth. drag. ij. Alij in decoctione per-  
miscent carthami semen, aut polypodiũ, aut siru-  
pum solutiũ, prout huius aut alterius humoris  
fuerit excessus, & purgandi necessitas adsit.

*Apoemata  
serapijs pre-  
feruntur.*

His igitur largis potionibus exhibitis, multo  
magis in febris punctulari ægris subueniemus,  
quàm communibus serapijs, propter maiorẽ effi-  
cacia & virtutem qua polleat: nam vt per inte-  
grum annum perdurare possint serapia, necessũ  
est illa concoqui plusquàm conueniat, herbis,  
aut floribus, ex quibus multa componũtur: apo-  
cemata verò statim sumẽda tam exquisitè coqui  
nõ est necesse. De hora verò qua exhibẽda sũt,  
& de quantitate illorum propinanda, diximus ca-  
pite. 24.

*Controuer-  
sia de sudo-  
re in puncti-  
culari ante  
purgationẽ*

Sed antequam ad particularia remedia deue-  
niamus, restat examinare, an in punctulari fe-  
bre, nondum purgata materia, expediat sudorẽ  
prouocare: quando quidem feliciter in principio  
apparere diximus, & rationi videri possit cõsen-  
taneum, arte supplendum, quando natura defi-  
cit. Scimus enim hoc solo remedio, cùm cathar-  
rus peragrabat, ægros fuisse liberatos, adhuc fe-  
bre illos molestante.

Cui obiectioni dicimus, quòd etsi à sudorifi-  
cis abstinere melius esset, dũ materia multa, aut  
cruda

cruda est, propter noxas, quæ tunc nature inferuntur: tamen si euenerit citra humorum redundantiam, obstructionem, aut grauitatem, febrem puncticularem incepisse contactu alicuius corporis, à quo, tâquam à primo fonte, contagium emanasse suspiciamus, tentandû est, quo citiùs fieri possit, seminaria sudore auferre. Dicuntur verò à primo fonte emanare, quando in aliquo corpore inclusa & profunda fit putredo in lenta materia ad minima elaborata, à qua insensibilia corpuscula visum effugientia prodeunt, habêtque eandem vim ac corpora, è quibus immediatè, & tanquam à fonte effluerût: & in hoc à vaporibus contagiosis, quæ ad distâs possunt inficere, differunt: illi enim propter parum constantem permixtionem facilè resolui & discuti possunt: secus seminaria, quando ab infecto corpore in aliud transeunt: nã cû ex illa conclusa, vt diximus, & profunda putredine in multo lentore constituta oriantur, difficilè euanescent: sed partibus hærent, & à paruis venis, & arterijs in maiores & partes principes se se insinuant: vnde tunc nisi aliud non obstaret, sudor prouocandus esset, vt ab illis corpus expurgetur, & in posterum feбри puncticulari fomētum non præbeatur.

*Explicatur quid sit seminaria à primo fonte emanare, & quomodo possit aliquid inherere, & penetrare ex lenta materia genitū. Vapor & seminariū cōtagiosū quomodo differant.*

Præter hoc etiam sudor iuuare potest, nō purgata

## 236 De morbis malignis,

gata materia, quando in principio ( nam in alijs temporibus coctione præcedente non est controuersia ) cœperit natura illum prouocare, sed præ impotentia inceptum opus non valet perficere, & tunc medicamenta quæ huic operi dari debent, sunt quæ citra caloris intensiorem illud absoluât, natura artis beneficio adiuta: quod sæpenumerò admonet Galen. faciendum in alijs euacuationibus, præsertim. 9. methodi: nam mensuris diminutè erumpentibus, quando etiam sanguinem mittere expedit, docet ex coniunctis ambobus, quod conuenit euacuare. Sed dum nihil urget, aut prohibet, tutius erit ante sudorem sarcinam deponere, ne obstructions augeantur, & putredinalis calor crescat.

Particularia verò remedia multa quidem sunt feбри puncticulari proficua, vt potiones cordiales, electuaria, pulueres, epithemata, oxyrrhodina, vnctiones, & similia, iuxta humorum & symptomatum emergentium, aut imminentium naturam, quæ præter vim temperandi, debent etiã facultate constare cohibendi humoris malignitatem: quibus ex usu erunt multa particularia remedia, quæ in febrium pestilentium curatione posita sunt. A nonnullis etiam probantur tabellæ ex margaritis, sandalis citrinis, terra sigillata, & citri semine, & scordei, aut iisdem pulueres cum aliquo

aliquo succo oxalidis, vel rosarum permiscen-  
tur, & cum saccharo confectio fit. Ad eum-  
dem vsum exhibendo illius cochleare cum a-  
qua oxalidis summo manê, aut declinâte febre,  
aut hyacinthorū confectiōne cum aqua, in qua  
Monocerotis pulueres, aut lapidis bezoar fue-  
rint iniecti. Sed omnibus his præferenda venit  
quædam terra, denuò ad nos ex Italia adporta-  
ta, quæ etsi malignis febribus proficua sit, præ-  
sertim conducit punctulari. Est colore albo  
prædita, grauitate & substantiæ modo Lemniæ  
perfimilis, quæ in Pedemōte reperitur (in quod-  
dã præsertim oppido, vbi imago sacratis. Virg.  
Mariæ Mondeui à Vico, veneratur, innumeris  
quotidie miraculis clarissima.) Hanc mihi pri-  
mus omnium dedit, vt de ea periculum facerê,  
excellentissimus dominus Carolus Philibertus  
de Este, Marchio Sãcti Martini, serenissimi Sa-  
baudiæ Ducis nepos, & felicissimo euentu his,  
quos punctularis febris vexabar, administraui,  
præbendo pondus semidrag. cum aqua scurzo-  
neræ, aut aliàs cum sirupo & aquis febrem pun-  
ctularem respicientibus, deinde ad maiorem  
quantitatem perueniendo. Circa victum

verò, & quæ in hoc obseruanda sunt,

lege suprâ cap. 26.

De

## 238 De morbis malignis,

*De variolis, earumque materia, signis, & præ-  
sagio. Cap. XXXVI.*

**P**AUCI sunt scriptores, qui inter pestilentes morbos non enumerent variolas: quandoquidem constitutione ipsa temporis in alienam naturam flectente, innumeri, non solum pueri, sed grandiores natu, soleant hoc morbo affici. Tam enim cognatam, affinemque naturam cum pestilentibus morbis illæ habent, ut eorum nuntij dicantur: quare nonnulla circa variolarum materiam, generationem, causas, & curationem dicere erit opportunum.

Sunt variolæ tumores parvi per cutem efflorescentes, ex crasso plerunque sanguine geniti, paruarum inflammationum figuram referentes. Existimant multi, variolas vocari, ob similitudinem quam illæ cum varis qui in facie fiunt, habent: quod videtur insinuare Arist. in problematis: nam quærens, *Cur in facie maximè tubercula oriri solent, quos varos vocamus?* postquam responsum problemati præbuit, subiungit: *Tuberculorum autem genus id veluti pustula, minutusque abscessus cuiusdam inconcocti humoris est.*

Differunt à morbillis variolæ, primò ratione efficiētis causæ: nam, sicut statim dicemus, sanguis est ut plurimum illarum causa; & ad febres synochas

*Variolæ nuntij pestis.*

*Variolarum definitio.*

*36. sect. prob. 3.*

*Quibus differant variolæ & morbilli.*



synochas referuntur; morbillorum verò materia, bilis, & ex consequenti ad tertianas, ob id 7. die solent iudicari tardiùs variolæ. Rursus in illis humor tumorem causat, qui ad suppurationem peruenit: secus in morbillis: ac tandem in vtriusque calor diuerso modo tactum immutat: nã ex sanguinis putredine mitis, ex bile acris euadit. Morbillorum speciem esse nonnulli existimant exanthematum, seu ecthymatũ quoddam genus, culicum moribus persimile: & papulæ illæ rubræ, rotundæ, & parvæ, quæ Sileno 8. post sudorem cuti eruperunt.

*s. de morbis vulgar. Euphranoris filio pustulæ velut culicum moribus. 7. in historia Phercides. 8. apparebant velut culicum morsus: & eodem libro fullo in Syro.*

Variolarum causæ aliæ externæ sunt: internæ verò aliæ. Inter externas connumeratur aer, vel putridus, vel calidus & humidus factus, longa mora in Sole, exercitatio vehemens, lactis prauitas, vt in nuper natis contingit, cum nutricis lac debitas conditiones non habet: aut in adultis, vsq; ad 7. præsertim annum, dum prauis cibis, & esculentis calidis & humidis, aut dulcibus vescuntur.

*Variolarum causa externa.*

Inter internas verò præcipua, vt aliqui existimant, est sanguinis menstrui reliquiæ, quæ ex infantis nutritione superfuerunt, quæ reliquis humoribus permixtæ, cum ex sua natura prauæ sint, calore & feruore ab illis excrementis in venis aucto, ad expellendum facultatẽ prorritat: quod

*Variolarum causa interna.*

Hh                      deinde

## 240 De morbis malignis,

deinde natura ut malū auertat, crisi similē euacuationē tentat. Hanc ebullitionem & feruorē insinuat Auic. dicens: *Quandoquidem accidit in sanguine bullitio secundum semitam putredinis, &c.* Nonnulli tamen Auic. expositores illam ebullitionē dicunt esse perfectiuam, aut corruptiuam. Perfectiuā vocant, cū pars sanguinis, & reliquorū humorū, immunis & pura remanet à reliquis excrementosis partibus: se cus cū eandē labē participant. Sed cur ebullitio illa est necessaria, siquidē in scabie, & alijs cutis affectibus non requiritur? Resp. illas prauas reliquias esse adeo ad minimas partes reductas, ac sāguini permixtas, ut citra feruorem & ebullitionē ab alijs nō possint separari, ut in externis videmus succis igni expositis.

Sed contra id quod dictū est, sanguinē menstruum, à quo variolæ generantur, praua natura constare, & variolarum esse causam, extant plures rationes & autoritates oppositum ostendentes. Prima; Sanguis ille, est eiusdem speciei cum eo qui in hepate & venis existit causa vtriusque efficiens & conseruans eadem: igitur natura, & temperie non distabūt. Deinde ex eo nutricibus menses supprimūtur, quia sanguis, quo infans in utero nutriebatur, ad mīamas refluit, ut ex eo lac fiat. Ex purissimo tamē sanguine fit lac, ut docet Hipp. lib. de natura pueri. *Trahit, inquit, quod dulcissimum*

Fen. 1.4.  
tract. 4.  
cap. 6.

Quid apud  
Arabes sit  
ebullitio p-  
fectiua, aut  
corruptiua,  
explicatur.

Controuer-  
sia an san-  
guis men-  
struus vario-  
larū sit cau-  
sa,

cissimū est in sāguine ad se se, simulq; etiā lacte modicè frui-  
tur. Dicendum igitur est, sicut partes corporis so-  
lidæ ex semine fiūt, sic carnosas, tā ex menstruo,  
quā ex reliquo sanguine, qui in hepate est, gene-  
rationē, & nutritionē sumere: nā ex semine & sā-  
guine mēstruo nostrū innatū calidū cōstat, quo  
calore nutrimur, augemur, & tota vitæ periodo  
duramus. Quod si ita est, pravis istis morbis pro-  
creādis nō erit aptus: nā quātunuis in solis qua-  
litatib⁹, in calore scilicet & humiditate excremē-  
tosa, vt aliqui arbitrātur, excesserit, certo spatio  
nouē mensiū quo eo nutritus fuit in vtero infās,  
in lucē iā editus, valetudinarius, atq; plurib⁹ mor-  
bis obnoxius esset: præterquā quòd si sanguis  
mēstruus retētus variolarū esset causa, cur dū sup-  
primitur in foeminis tēperamento calidis & hu-  
midis, variolæ nō fiūt? Nihilominus tamen Aui-  
& Arabum opinio in hac re vera est, sanguinem  
menstruum causam esse variolarū, communio-  
rem tamen & magis vniuersalem: nam etiā citra  
illam posse fieri, non est dubium, vt dicemus.

Quod vt intelligatur, sciendū est, in sanguine  
mēstruo aliquid excrementosū, inutileq; reperi-  
ri, alitroni pueri ineptū, sicut contingit in quacū-  
q; alia materia nutritiōnali: hoc autē deinde reli-  
quis humoribus permixtum illos afficit, quous-  
que à natura expellatur, vt suprā diximus. Si ve-  
rò infēsibiliter à valido calore, & robusta virtute

*Opinio Aui-  
cena & A-  
rabum ex-  
plicatur.*

## 242 De morbis malignis,

partes istæ sanguinis excrementosi consumantur, indies cū alijs corporis humoribus, qui quotidie generantur, deficiunt & corrumpuntur: nō mirum videri debet, si toto vitæ tempore à variolis euadant immunes: quod maximè contingit his qui à teneris (vt dicere solemus) vnguiculis tūm educati, tūm postea ipsi frugalitati & parsimonix fuerunt dediti: ob id non tam communes & vulgares extitere variolæ antiquis, quàm nostris temporibus: sic Hippoc. & Gal. obscure visi sunt de illis agere, locis citatis, quanuis de morbillis extent alia loca, quæ ostendūt eis fuisse notos. Sed vt ad institutum reuertamur, euenit non rarò, cū natura impotens & imbecilla est, vt semel expellat sanguinis infecti, aut excrementorum aliorum superuacanea, tunc quod superest intus relictum, iterum reuerti illas cogat.

Aut tandem fieri potest consumpta materia, qualitate praua intus relicta, & partibus solidis impressa, quòd ab humorum alteratione non cesset, neq; desistat, donec ab ea & humoribus, quibus aliquod illius vitij genus communicatū est, immunis euadat. Hinc videmus multos diuersis ætatibus hoc morbo affici: quæ diuersitas, & varietas, profluit & dimanat ex maiori aut minori fortitudinis causa, & resistentia subiecti, vt potius

potius in hac, quam in illa ætate talem morbum contrahant: sicut videmus succedere in hæreditarijs morbis.

Sed quòd citra hanc communissimã causam possint variolæ generari, cõstat: nam si ab aliqua causa externa ex dictis contingat produci in corporibus qualitatem similẽ illi, quæ ab excrementis infertur, proculdubiò idem effectus pululabit. Inde videmus in Austrina tempestate sanguinẽ alterari, & ad hunc morbum disponi, pluresque vno eodemque tempore ab aeris, vel alia communi causa hoc morbo affici: etsi antea illũ passi essent.

*Absque sanguine menstruo variolæ fieri possunt.*

Ad loca tamen in contrarium adducta dicemus, verum esse, sanguinem menstruum, quo in utero foetus alebatur, optimum esse, sed ex eo variolas gigni non dicimus, sed ex inutili & excrementosa parte quæ superfluit. Fœminis verò, quibus menses supprimuntur, ideò variolæ nõ superueniunt (dicunt aliqui) quia sanguis in illis retentus comparat diuersam qualitatem, quã ex nutritione excrementum quod supererat in foetu, & ex consequenti symptomata diuersa. Sed melius dicemus, pueros facultates naturales perfectiores habere, vtpote principijs generationis propinquiores, sentientes verò hebetes & obtusas: sicque minus irritantur, maximè ob familiaritatem

## 244 De morbis malignis,

ritatem quam ex nutritione compararunt facultates naturales cum sanguine menstruo: vnde diutius possunt illud in corpore detinere cum minori noxa: in foeminis verò detentus sanguis si putrescat, partes ab eo irritatæ & molestatæ, per patantiores & ampliores vias, aut per hanc aut illam regionem illum expellent: sin minus, tã prauã & veneno similẽ cõparat naturam, vt alios longè distinctos exitiales morbos generet.

*Signa variolarum.*

Verùm ad signa opus est deueniamus: quorum alia sunt antecedẽtia, vt turbata insomnia cū pauore, capitis grauitas, dorsi dolor, tussicula leuiter irritans, & inquietudo maxima. Cùm verò iam apparere incipiunt, quæ sanguinis, aut bilis permixtionem habent, celerius erumpunt, quàm alijs humoribus dominãtibus, ægrosque vehementius molestant: & si copiosus sanguis in corpore præest, in pectore angustia, & in gutture dolor persentiri solet. Narium etiam pruritus frequentissimè solet illos infestare, quia natura tentat orificia venarum, quæ ibi terminantur, aperire, vt per illam partem copiam sanguinis euacuando, potentior deinde euadat. Tremores & oscitationes ex vaporũ copia subsequuntur.

Præfagia ad vitam & mortem sumuntur ex multitudine, magnitudine & colore variolarũ, ægrique tolerantia: nam rubræ variolæ, aut ad album declinantes, paucae, & quæ debitam ma-

gnitu-

gnitudinem nactæ sunt, quæque facile exeunt sine magna ægri angustia, aut febre, securissimæ sunt censendæ: oppositum, cum tardè erumpunt, & cum angustia, syncope, & tactui duræ sūt, aut exiguæ, & contiguæ: nam materiæ crassitiem & prauitatem ostendunt. ¶ Idem iudicium est, cum ita continuæ sunt, vt in vnius variolæ ventre alia promineat: nam arguit virtutem æqualiter non posse excrementa cutaneis partibus transmittere. Valde lethale est, si dilescunt: nam cor materia adoritur, & syncope pereunt. Similiter cum respiratio læditur, & vox impeditur: nam sicut dum hæc benè se habent, signū est longè à partibus spiritalibus variolarū materiā contineri: contrariū credēdū est, cū afficiuntur. Violaceæ, aut nigrae variolæ, nisi iudicio naturæ expulsio fuerit facta optima die, lethales valde sūt. Solet tamē euenire in hoc morbo, vt eo declināte moriatur ægri fluxu vētris: sicut illo incipiente ob copiā synanches. Sed quomodò declināte morbo, vbi natura victrix remanere deberet? Respondem⁹, id nō fieri ratione morbi, sed aut ob externas causas, aut quia paucō humore ibi delabente, si prauus sit, intestina abradit, & praua vlcera inducit, quæ nullis cedunt auxilijs: & cum virtus ex prægresso morbo debilis remanserit, nequit nouo affectui ingruenti obistere.

oītas angis  
omitas  
Auicem.

In variolarum declinatione pueros perire, quomodò verum sit.

## 246 De morbis malignis,

### *De curatione variolarum. Cap. ultim.*

**C**VM variolarum curationem aggredimur, videndum primò est, an plenitudinis adsint signa in venis: nam tunc temporis nullo alio remedio præstantius mederi possumus, quàm liberalius florentibus etate sanguinem mittendo; pueris tamen partita euacuatione ad plenitudinem, magnitudinem, & reliqua quæ illam expetunt animaduertendo. Neque eã impedire possunt variolæ, si exire cœperãt: tùm quia tam profusam & largam vacuationem non præcipimus, vt naturæ appetitus ad trahendũ excitet: tũ quia facultas expulsionis incũbit poti⁹ eo tẽpore, à qua non desistet à sarcina libera. Quòd cùm per maiores venas, aut scarificationes educi non potest sanguis, multi vsi fuerunt cucurbitulis scarificatis, quibus allicitur foras materia, & sanguis cum minori virtutis dispendio extrahitur. Idem iuuamentum præstant hirudines scapulis, aut natibus applicatæ. Auicennas laudat sanguinem ex naribus mittere.

An verò ultra .4. sit sanguis mittendus in variolis? dicimus, quòd si eo tempore cum ægri tolerantia appareant, secunda vena non est: sin minus, & necessitas eam suadeat, facienda, quanuis penitus erupissent hoc aut alio die: vt si ad guttu



ris musculos irrueret sanguis, aut alterius partis interne inflammationis signa essent, sanguinis missio facienda venit.

Si tamen contingat ex sanguine bilioso & summè calido variolas prouenire, & cum signis malignitatis, quemadmodum in constitutionibus pestilentibus fieri contingit, tunc refrigerantibus medicamentis, & quæ malignitati obuiare possint, utemur.

Cibus refrigerans & modicè adstringens sit, ut & temperandi febrem, & compescendi ebullitionem sanguinis vim obtineat. Eadem qualitate serapia prædita sint (nisi alicuius humoris crassi permixtio aliud expostulauerit) quæ nimis dulcia sunt vitando, sicut in colliquantis febris curatione diximus. Conceditur illis sirupus granatorum, acetosæ, borraginis. Alij totum malum granatum contundunt, succumque illius exprimunt, & cum exigua admodum croci portione & sirupo de agresta interdium propinant, præsertim cum variolæ incipiunt erumpere, ut temperata & roborata facultas commodius expellat peccantem humorem. Cum verò plures apparuerint, & febris non est intensa, conceduntur serapia, quæ habeant minorem vim temperandi, maiorem tamen reddendi corpus purius ab obstructionibus & excrementis, & quæ simul muniat internas partes, ne patiatur, ut quod reliquum remanet expellendum,

*Sura et si cōmuniter sumantur pro posteriori parte cruris carnosā, quam tibiā vocam⁹: hīc tamen, & reliquis nostri libri partibus usurpatur nomen hoc pro toto crure, maximè ab inguine vsq; ad genu, quod femur dicimus.*

purgem⁹, interimat. ¶ Solet etiā vehemēs dolor ex tumefactis variolis pueros molestare, nō tantū in facie & pectore, sed frequentissimè in suris ipsis. Multi huic symptomati subueniūt fotibus, aut euaporationib⁹, quæ moderatè calfaciāt, anodinaq; vi cōstent: qualia fiūt ex decocto maluę, althææ, lini, & scœnugræci semin. Alij apponūt lintea in horū decocto madefacta; aut linimentum ex oleo amygdal. & medula cruris vaccæ.

Pus deinde in variolis contentū, aurea acu extrahūt, & vlcera quæ remanēt, aqua sale permixta exiccant: quā parant ex libra vna aquę rosarū, & capitum illarum, & salis vncia.

In foraminib⁹ verò pulueres ex fabarū farina, amylo, & thuris & lupinorū, ex quibus & alijs similibus ad reliquas variolas, quæ in corpore sūt, exiccādas, culcitrā nōnulli laudāt: quę omnia sapiunt barbarorū praxim, quorū munus est, nō tā morbo & causæ, quā accidētib⁹ occurrere. Si enī natura trāsmisit prauos humores qui in corpore præerāt, ad cutim, qui ad suppurationē peruenerūt, & remedia fuerūt opportunè facta, quorsum morbo declināte, tāta auxilia? Meli⁹ certè esset, plenitudine deposita. partes quæ solēt affici, tueri, vt nares, guttur, pectus, & intestina. A portionibus frigidis abstinemus, si tussis, aut aliud symptoma pectori officit: aeris temperiem considerādo: nā sicut frigidus nocet cōstipando; sic calidus in

ternum

ternū calorē augēdo, ob id præcipiendū est, vt pānis debitè cōtegatur, & aerē modicè frigidū respiret: quod vtinam possemus persuadere foemini nostri tēporis, quæ præterquā pueros in calido cubili, & clausis semper fenestris, habent, iuxta ipsas carnes lintea inuoluunt, vt mirum sit his omnibus suffocari.

A rebus insuper astringētibus extrinsecus applicatis cordi, hepati, aut alijs partibus, abstinemus, & ab inūctionibus, & fotibus: quia semper tentandū est, vt detur liber aditus humoribus & excremētis, nisi adsit aliquod peculiare symptoma, quod id exostulare videatur: nā ab Hippoc. & Galeno non prohibentur omnino iniunctiones & fomenta in cutaneis affectibus.


*In epidem.  
in historia  
Simonis.*

Hæc sunt quæ circa morbos malignos & pestilentes animaduersione digna visa sunt: de reliquis verò qui corporibus eueniunt, dicemus in animaduersionibus Physicis & practicis in libros De locis affectis, quas Deo duce typis mandabimus: præsertim si liber hic ab studiosis benigno, prout spero, animo recipiatur.

F I N I S.

*Laus Deo, Deiparæq; Virgini.*

I N



# INDEX CAPITVM huius libri.



*Raditur definitio maligni morbi, & signa in communi*  
Cap. I. pag. I.

*Agitur cōtrouersia inter medicos circa naturam huius morbi epidemici, cum primò pestiferi tumores apparuerunt.*

Cap. I I. 7.

*Traduntur cause huius morbi epidemici. Cap. I I I. 12.*

*Nunquid in hac constitutione aer fuerit praua qualitate affectus. Caput. I I I I. 22.*

*Quid præfagiendum sit circa huius morbi durationem. Cap. V. 40.*

*Cur constitutio hæc epidemica sæuius hoc anno 1599. molestauerit. Cap. V I. 42.*

*An possit morbus pestilens citra febrem interficere. Cap. V I I. 45.*

*De natura malignæ & venenose qualitatis, quæ in pestilentibus morbis reperitur Cap. V I I I. 50.*

*Quæ corpora, quæ væ ætates sint obnoxia magis pestilentibus morbis, examinatur. Cap. I X. 55.*

*Traduntur signa, quibus deprehendere possumus, in quam corporis partem natura pestiferum tumorem sit transmissura. Ca. X. 59.*

*An sint aliqua signa pathognomonica morbi pestilentis. Cap. X I. 61.*

*Ponuntur signa febrium ephemerarum & putridarum pestilentium, & circa hæcticas pestilentes vindicatur Galenus à calumnia. Caput. X I I. 68.*

*Dignitates signorum ad vitæ & mortis præfagium in morbis pestilentibus examinantur. Cap. X I I I. 75.*

*Observationes nonnullæ huius constitutionis epidemice perpenduntur. Cap. X I I I I. 82.*

*Agitur*

*Agitur de remedijs præseruatiuis. Cap XV. 85*

*Traduntur nonnulla medicamenta simplicia & composita pro diuersis anni temporibus cõtra pestilentium morborum incursus.*

*Cap. XV. 1. 99.*

*De his quæ spectant ad magistratus, & reipublicæ gubernationem.*

*Cap. XV. 11. 105.*

*De reãta victus institutione in morbis malignis & pestilentibus, cõ actu molestant. Cap. XV. 111. 110.*

*Quid medicus agere debeat circa heãticarum & ephemerarum pestilentium curationem. Cap. XV. 111. 115.*

*Indicationes vniuersales febrium putridarum pestilentium explicantur. Cap. X. 1 X. 116.*

*An liceat sanguinem mittere in morbis pestilentibus. Cap. XX. 118.*

*An liceat ante sanguinis missionem clystere vti. Cap. XXI. 125.*

*Debeat ne purgari pestilenti morbo oppressi, disputatur. Cap. XXII. 129.*

*An in febribus malignis, & pestilentibus frigida aquæ potus sit ex usu die purgationis, ab omni medicamento actio frustratur. Caput. XXIII. 138.*

*Traduntur medicamenta concoquentia & alterantia, quibus pestilentibus morbis succurrimus. Cap. XXIII. 143.*

*An sudorem prouocare liceat in pestilentium morborum curatione. Cap. XXV. 146.*

*Ponuntur remedia aliqua morbis pestilentibus probata, ex his quæ intus sumuntur: & circa ea quæ extrinsecus applicantur, pauca subiiciuntur. Cap. XXVI. 154.*


*De carbunculo, siue anthrace pestilenti signis, præsagijs, & curatione. cap. XXVII. 158.*

*Glandularũ natura & vsus in corporibus nostris exponitur: deinde de pestifero bubone agitur. cap. XXVIII. 168.*

*An in curatione tumorum, seu glandularũ pestilentium cauteriũ ætiale tutum sit remedium. cap. XXIX. 176.*

*Nunquid vesicantia medicamenta in pestilentium tumorum curatione*

*tione*



# INDEX CAPITVM

## huius libri.



*Raditur definitio maligni morbi, & signa in communi*  
Cap. I. pag. 1.

*Agitur cōtrouersia inter medicos circa naturam huius morbi epidemici, cum primò pestiferi tumores apparuerunt.*  
Cap. II. 7.

*Traduntur causæ huius morbi epidemici.* Cap. III. 12.

*Nunquid in hac constitutione aer fuerit praua qualitate affectus.* Caput. IIII. 22.

*Quid præfagiendum sit circa huius morbi durationem.* Cap. V. 40.

*Cur constitutio hæc epidemica sæuius hoc anno 1599. molestauerit.*  
Cap. V I. 42.

*An possit morbus pestilens citra febrem interficere.* Cap. V II. 45.

*De natura malignæ & venenose qualitatis, quæ in pestilentibus morbis reperitur* Cap. V III. 50.

*Quæ corpora, quæ væ ætates sint obnoxia magis pestilentibus morbis, examinatur.* Cap. I X. 55.

*Traduntur signa, quibus deprehendere possumus, in quam corporis partem natura pestiferum tumorem sit transmissura.* Ca. X. 59.

*An sint aliqua signa pathognomonica morbi pestilentis.* Cap. X I. 61.

*Ponuntur signa febrium ephemerarum & putridarum pestilentium, & circa hæcticas pestilentes vindicatur Galenus à calumnia.* Caput. X II. 68.

*Dignitates signorum ad vitæ & mortis præfagium in morbis pestilentibus examinantur.* Cap. X III. 75.

*Observationes nonnullæ huius constitutionis epidemice perpenduntur.* Cap. X IIII. 82.

*Agitur*

- Agitur de remedijs præseruatiuis. Cap. XV. 85*
- Traduntur nonnulla medicamenta simplicia & composita pro diuersis anni temporibus cōtra pestilentium morborum incursus. Cap. XV I. 99.*
- De his quæ spectant ad magistratus, & reipublicæ gubernationem. Cap. XV II. 105.*
- De recta victus institutione in morbis malignis & pestilentibus, cū actu molestant. Cap. XV III. 110.*
- Quid medicus agere debeat circa hecticarum & ephemerarum pestilentium curationem. Cap. XV III. 115.*
- Indicationes vniuersales febrium putridarum pestilentium explicantur. Cap. X I X. 116.*
- An liceat sanguinem mittere in morbis pestilentibus. Cap. XX. 118.*
- An liceat ante sanguinis missionem clystere vti. Cap. XX I. 125.*
- Debeat ne purgari pestilenti morbo oppressi, disputatur. Cap. XX II. 129.*
- An in febribus malignis, & pestilentibus frigida aquæ potus sit ex usu die purgationis, in medicamento actio frustratur. Caput. XX III. 138.*
- Traduntur medicamenta concoquentia & alterantia, quibus pestilentibus morbis succurrimus. Cap. XX IIII. 143.*
- An sudorem prouocare liceat in pestilentium morborum curatione. Cap. XX V. 146.*
- Ponuntur remedia aliqua morbis pestilentibus probata, ex his quæ intus sumuntur: & circa ea quæ extrinsecus applicantur, pauca subiiciuntur. Cap. XX VI. 154.*
- De carbunculo, siue anthrace pestilenti signis, præsagijs, & curatione. cap. XX VII. 158.*
- Glandularū natura & usus in corporibus nostris exponitur: deinde de pestifero bubone agitur. cap. XX VIII. 168.*
- An in curatione tumorum, seu glandularū pestilentium cauteriū ætUALE tutum sit remedium. cap. XX IX. 176.*
- Nunquid vesicantia medicamenta in pestilentium tumorum curatione*

- tione sint tuta, examinatur. cap. XXX. 179.
- Theriace vsus in pestilentium tumorũ curatione an conueniat, explicatur. cap. XXXI. 195.
- Alexipharmaca medicamenta tumoribus pestilentibus applicata, nunquid qualitatu primaru interuentu operentur, differitur: quid sit à tota substantia operari, explicatur: ac nonnulla de venenoriũ actione notantur. cap. XXXII. 199.
- De febris colliquantibus, signis, presagijs, & curatione. caput. XXXIII. 208.
- Puncticularis febris cause, differentie signa, & presagia. cap. XXXIII. 215.
- Puncticularis febris curatio traditur: & primò circa vniuersalia presidia dubia que emergunt explicantur: deinde peculiaris remedia huius morbi describuntur. cap. XXXV. 221.
- De variolis, earumque materia, signis, & presagio. cap. XXXVI. 238.
- De curatione variolarum, cap. vltim. 246.





INDEX  
**R E R V M E T  
 S E N T E N T I A R V M  
 N O T A B I L I V M , Q V Æ**  
 in hoc opere continentur,  
 locupletissimus  
 index.

**A**



**A** C I D A quibus con-  
 ueniant: quibus ve-  
 ro non. pag. 143.  
 Acutissimi morbi an habeant cō-  
 iunctam febrem. 46.  
 Acutos morbos febrem habere  
 coniunctam, quomodo intel-  
 ligatur. 47.  
 Aer in primis qualitatibus alte-  
 ratus, in pravis corporibus  
 idem facit ac pestilens. 6.  
 Aer facillimo negotio ad quod-  
 cūque extremum vergit. 22.  
 Aer purus & naturalis vitam  
 conseruat. Oppositum, cūm  
 corrumpitur. 22.  
 Aer in hac constitutione neque  
 à causis superioribus, neque

inferioribus vitium contra-  
 xit. 23.  
 Aeris intemperies quomodo cor-  
 rigenda. 91.  
 Aer cūm inquinatus est, mutan-  
 dus statim. 92.  
 Aer putridus quomodo corrigē-  
 dus. 93.  
 Aeschines orator antiquissim⁹.  
 pag. 7.  
 Aeruginosa bilis, vitellina, &  
 porracea, in pestilentibus mor-  
 bis apparet. 65.  
 Aestatis principio anno 1599.  
 pueri glandulis fuerunt mo-  
 lestati. 84.  
 Aethereos, simplices, & nulla  
 mixtione constare spiritus,

# INDEX.

- an verum sit.* pagina. 69.
- Aethruvia Magni Ducis medicamenta morbis pestilentibus commendantur.* 104.
- Affectibus complicatis saepenumero representantur Medico signa dubia.* 82.
- Agens ut actionem producat, debet esse in actu.* 36.
- Alexipharmacum, Alexitherium, Amuletum, quomodo differant, & in quo conveniant.* 200.
- Alexitheria ex accidenti sunt margaritæ, & pretiosi lapides.* 200.
- in Algherie peste quo presidio multi evaserunt.* 153.
- Alimenta semiputrida, gossipium, & alia evitanda.* pagi. 108.
- Allium, theriacam rusticorum vocat Galenus.* 114.
- Amara quæ nutritioni inepta.* p. 53.
- Analogismo, observatione & comparatione utebantur antiqui in morbis novis.* pagina. 7.
- Analogia qualitatum superiorum cum partibus adenosiss in hoc morbo.* 16.
- Andronij trocisci describuntur.* 166.
- Andromac hi carmina de theriaca.* 195.
- in Anglia & minori Germania febres ephemeræ pestilentes.* 68.
- Angustia pororum venenosus morbis pessima.* 56.
- Animalia in latibulis abscondita, quando magis appareant.* 27.
- Animalia genita ex putredine, eiusdem speciei sunt cum alijs vera generatione productis.* 38.
- Annus 1599. constans fuit, & sine aquis.* 30.
- Antidotus Aestate utilis.* 101.
- Antidotus hyeme salutaris.* pag. 102.
- Anthrax quid sit, vide Carbunculus.*
- Apocemata feбри puncticulari proficua.* 233.
- Apocemata serapijs preferuntur.* 234.
- Apollinis ira Delij laborabant peste.* 8.
- Apollonius quo remedio in peste utens inclaruit.* pagina. 123.

*Appa*

# INDEX

- Apparatus hominum vulgaris facilis ad suscipienda seminaria prava.* 14.
- Aqua stagnata, paludosa, & foetentes, aerem inficiunt.* pag. 27.
- Aquarum constantia, & ventorum inopia, ad communes morbos paratissima.* 29.
- Aquarum multitudo ex aspectibus, & ventorum natura provenit.* 29.
- Aque destillatitiae an alijs praeferenda.* 144.
- Aque destillatae in plumbo & ere, an conveniant.* pagina. 145.
- Aquilonis flabra saluberrima.* 30.
- Arabes Medici praeferebant sanguinis missionem clysmis.* pa. 125.
- Ardentes febres quando pestilentes fiunt.* 65.
- Aristotelis locus de cordis le- sione.* 71.
- Aristotelis locus de cordis le- sione conciliatur.* 75.
- Aristotelis opinio de cauterio actuali.* 176. *Eius explica- tio.* 176.
- Aristotelis locus de ijs quae ma- gis putredini resistunt.* 149.
- Aristoteles visus est cognovisse variolas.* 238.
- Asahub Arabum quid.* 26.
- Asia pestis cur scarificatione cu- rabatur.* 122.
- Avicennae sententia reprobatum circa communicatem pestis.* 20.
- Austrinus annus sine flatibus, morbosus.* 29.
- Austro calefaciendi & hume- tandi vis inest.* 30.
- Autumno & Hyeme cur con- stitutio epidemica cessare vi- deatur.* 40.
- ## B
- B**elgis & Britannicis cur si- dor magis communis. pag. 116.
- Boli Armenici praeparatio utilis- sima.* 157.
- Bolus Armenia pestilentia affe- ctis praesentaneum remedium.* 119.
- Bona signa absolute quae sint* 77.
- Boreae refrigerandi & siccandi vis inest.* 30.
- Brevissima mortis signa.* pagina. 84.

# INDEX.

- Bubones ante febrem cur securiores.* 84.
- Bubo pestilens quid sit.* 169.
- Bubo pestilens quomodo à carbunculo distinguatur.* 169.
- Bubonis pestilentis signa.* 170.
- Bubo pestilens qui ex parte coloris & loci sit deterior, aut securior.* *ibid.*
- Bubo quando citra sanguinis missionem, & alexipharmaca, & euocantia debet curari.* 170.
- in Bubone pestilenti cum adest facultatis expultricis debilitas, antequam sanguis mittatur, quid considerandum.* 171.
- Bubone pestilenti apprehensos aliquando liceat initio purgare.* 172.
- Bubone affecti pueri quomodo curandi.* 173.
- C***adaverosa facies à Lucretio carminibus describitur.* 67.
- Cadavera qua cautione sepelienda.* 107.
- in Casirangustana peste quo remedio fuerint multi sanitati restituti.* pagina. 142.
- Calor & humiditas in aere ob multas & continuas aquas fit.* 28.
- Calor febris diaria non semper unus.* 68.
- Calor tribus modis deficere potest.* 193.
- Calido & humido temperamento constantes, & sanguinei, innumes fuerunt ab hoc morbo.* 33.
- Canes & multa alia animalia siti interempta.* 50.
- Cantharidarum correctivum proprium quod sit.* 183.
- Carbunculis igneum elementum predominatur.* 45.
- Carbunculi definitio.* 158.
- Carbunculi definitio praestantior.* 159.
- Carbunculi externae & internae cause.* *ibid.*
- in Carbunculis schara, an pustula appareat prius.* 159.
- Carbunculi colores diversi à qua causa fiunt.* *ibid.*
- Carbunculus an febrem sequatur, vel è contra.* 161.
- Carbunculi deteriores qui.* 161.
- Carbunculi iugulum infestantes, aut febrem sequentes,*  
cur

# INDEX

- cur deteriores. pagina. 162.*  
**Carbunculi indicationes vniuersales & particulares curatiue à quo sumēda. 162. 164.**  
**Carbūculis sanguinis missio vsque ad animi deliquiū quando possit esse ex vsu, & ex qua parte. 163.**  
**Carbunculis depascentibus remedia. 164. & 167.**  
**Carnes quadrupedum quæ præstantiores. 90.**  
**Causa efficiēs malignitatis quæ sit 3.**  
**Causæ huius morbi epidemici quæ fuerint 14.**  
**Causæ communes ad morbi pestilentis insultum, quæ sint. 56.**  
**Causæ impediētes sitim in morbis qui illam excitare debebant. 66.**  
**Caustricum potentiale carbunculis proficuum. 168.**  
**Cauterium actuale quæ incommoda corpori impertiatur. p. 177.**  
**Cauterij actualis commoda. ibi.**  
**Cauterij quæ tutius vti-mur in adenosia partibus. pa. 178.**  
**Cauterium actuale debet præ-**  
*ferri potentiāli. pagina. ibid.*  
**Celeritas pulsus alijs differen-tijs præualet. 64.**  
**Certa regulæ in omnibus circa victum dari non possunt. pa. 88.**  
**Charitas procuranda in his qui pesti deseruiunt. 106.**  
**Chirurgi cum dubij sunt, num resolutioni, aut suppurationi natura sit procliuor, quid agere debeant. 174.**  
**Cibus in fluxu colliquanti qualis esse debeat. 113.**  
**Clystere quo casu sit vtendum ante venæ sectionem. 128.**  
**Clystere vti ante sanguinis missionē, inter mulieres tanquā lege sancitum. 126.**  
**Coctio quando in pestilentibus tumoribus est expectanda. 193.**  
**Coctioni an motus aduersetur. 193.**  
**Coctio in humoribus an quocunque morbi tempore sit tē-tanda. 194.**  
**Coctionis & cruditatis signa, virtutis robur, aut imbecillitate ostendunt. 76.**  
**Coctionis & cruditatis signa in morbis pestilētibz minus robur**

# INDEX

- robur habent, quàm ciborum appetitus. 76.
- Cœlestia corpora, si ad conseruationem viuentium sunt concessa, quare pestilētibz morbis præbeant occasionem. p. 16.
- Cognitio temperiei & nature, ad quid prosit. 55.
- Columbi scissi per medium, buboni applicati prosunt. pagin. 174.
- Complicatas febres quomodò debeamus cognoscere. pagina. 69.
- Communi morbo plures, & cum vitæ discrimin, in hac constitutione laborasse probatur. 19.
- Conditiones ad frigidæ potum in colliquante febre. 213.
- Congregationes plurimorū pro pestis præcautione auferendæ. 106.
- Constitutio epidemica an semper à meteorologicis impressionibus immunis fuerit. 27.
- Constitutiones diuersæ diuersis auxilijs liberantur. 135.
- Constitutiones pestilentes sua habent tempora, sicut morbi. 40.
- Consuetudo seruanda in præcautione. 88.
- Consuetudo in sanguinis missione seruanda. 119.
- Contagij definitio exploditur. p. 35.
- Et quid sit à primo fonte emanare, explicatur. 235.
- Contagij propria definitio. 35.
- Contagium fomite, contactu, aut ad distans inficere, quomodo in telligendum. 35.
- Contagionis seminaria per aerem sparsa, Lucretij versibus celebrantur. 35.
- Contagium ad excellentem putredinem referunt nonnulli. 36.
- Contagio qualitas principijs vitæ opposita communicatur pag. 36.
- Contagium ad causas superiores refertur. 36.
- Contagium non est morbus, neque symptoma, sed quid. pag. 38.
- Contagio deficiente potest hic morbus epidemicus interficere. 38.
- Contagium quomodò à pretiosis vestibis auferri possit. pag. 109.

Com-

# INDEX.

Contrariorum contraria debent  
esse remedia. 139.

Cor magnos morbos pati posse,  
quomodo intelligatur. pagin.

75.

Cordi aduersissimi morbi qui  
sint. 45.

Corpora incremata in bello, &  
exhalatio putrida, ad pestem  
parata. 31.

Corpora plethorica, & cacochi-  
ma quare parata sint pesti. p.

57.

Corpora rara & laxa quomodo  
preseruanda. 88.

Corpora densa & compacta cu-  
te, quomodo preseruanda. 88.

que Corporis pars tumore pesti-  
lenti sit corripienda, quibus  
signis deprehendatur. pagin.

59.

Corruptio à putredine quomo-  
do distinguatur. pagina. 51.

Corruptio & putredo quomo-  
do acquirantur. pagina. 54.

Corrupta prorsus statim educen-  
da sunt. 130.

Critoris historia explicatur. pa-  
gina. 9.

Ctesiphontis historia ex Hippo-  
crate. 75.

Cura in obseruandis ciuitatis

portis. pagina. 106.

## D

De bilibus morbo pestilen-  
ti affectis quomodo sub-  
ueniendum. 155.

Declinatione vniuersali an æ-  
ger pereat variolis. 245.

Deorum iram pestis causam co-  
gnouerunt antiqui. 7.

Deus instituit alimentum & æ-  
rem, vt corpus tueri possit. 53.

Definitio quedam maligni mor-  
bi refellitur. 2.

Definitiones proprietates rerum  
explicant. 12.

Definitionis variae partes expli-  
cantur. 14.

Definitio vera maligni morbi.  
pag. 2.

Destillationes, & expressiones  
carnium, quibus conueniant.

113.

Destillationes proficuae & ex-  
perts in morbis pestilenti-  
bus. 155.

Diaria febris vrinis optimis cõ-  
stat. 64.

Diarijs pestilentibus exigua re-  
media adhibenda. pagina.

116.

Dignitates signorum quae sint

in

# INDEX.

- in morbis. pagina. 75.
- Dioclis, clarissimi Medici ante Galenum, de sudore opinio. 147.
- Domicilia ubi multi cohabitāt, contagioni aptissima. 43.
- Domus electio in praeservatione. 94.
- ex Ducis Sabaudiae terris adportatur de novo terra malignis & puncticularibus febribus proficua. 237.
- Dulcia quare vitanda. 89.
- Dulcia in febribus colligantibus quare nocent. 216.
- ## E
- E**cclēsia cēsuris commune fieri debent, qui contagiosas vestes occultē retinent. 109.
- Eclipses quatuor qui praeterierunt, in quibus signis fuerint facti. 18.
- Elix a an assis praeferenda. 111.
- Epilepsia consensu pedis, aut manus, quare sensu priuat animal. 51.
- Epilepsiam committens humor non putrescit, sed corrumpitur. 52.
- Epistola de vesicantibus medicamentis pagina. 179.
- Epithemata & cordialia extrinsecus applicanda qua cautione. 156.
- Equi, & quadrupedes multi peste capiuntur, ex Aristotele. 17.
- Errandi praecipua causa in opinionibus, quae. 12.
- Esus leguminum tritici loco, pestilentes morbos procreat. p. 31.
- Evacuationes in principio quae optime sint: quae vero secus. 130.
- Eustachij Rudi sententia de communitate ad pestem. 20.
- Exanthemata, papulae, & tumores pravi coloris, quid significant. 62.
- Exanthemata, & papulae, cineres sanguinis. 83.
- Excrementa contagiosorum, vijs publicis delecta, quid malifecerint. 43.
- Exiccationem causat sanguinis missio, quomodo. 118.
- Exiccatio in febribus pestilentibus convenit. 111.
- Expultrix facultas qua temperie gaudeat. 139.
- Expurgatio oppositum motum causat



# INDEX.

- causat ab expulsiōe humorum. 131.
- Expurgatio in peste ab aeris vitio non conducit. 131.
- Expurgatio, existente cruditate in primis venis, an cōueniat. 132.
- Expurgatio, crudis existentibus humoribus quare non conuenit. Ibid.
- Expurgationi an requiratur idē robur, quod sanguinis missioni. 136.
- Expurgatio, declinante morbo pestilenti, quando conueniat. pag. 137.
- F**
- F**acultates naturales more aliorum agentium naturalium operantur. 63.
- Fames, bella, & reliquæ calamitates, Dei ira placantur. pag. 106.
- Febres pestilentes magno calore non constant. 62.
- Febris diaria aspectu grauis. pag. 68.
- Febribus pestilentibus sine aeris peste, an sanguinis missio expediat. 121.
- Febres malignæ an vno succo fiant. pagina. 4.
- Febres ardentes an sine siti possint esse. 5.
- Febris colliquantis caloris natura & conditio. 209.
- Febres colliquantis an marasmodes sint, & illarum signa & differentia. ibid.
- Febribus colliquantibus an frigida potus conueniat. 212.
- Febris puncticularis, vide Puncticularis febris.
- Fercula ex quibus parari debeant. 112.
- Fibra & aliæ partes cur non colliquantur. 209.
- Flatus omnes in quatuor distribuuntur genera. 30.
- Fluentibus humoribus reuulsio medella. 119.
- Fluxus colliquantis in pestilentibus morbis cuius humoris sit. 62.
- Fœmina grauidæ, & ætate nubili, quare obnoxia sint magis morbis pestilentibus. 57.
- Fœtor, putredinis propria passio. 63.
- Fomes non est causa contagionis per se. 36.
- Fomes est veluti materia, ex qua contagium oritur. 36.

# I N D E X . I

Fontanellæ, & hæmorrhoides  
quare à pluribus morbis tueã  
tur. 58.

Frigidæ potus die purgationis  
quando conueniat. 139.

Frigidæ potus quantitas non est  
eadem omnibus diebus pur-  
gationis prescribenda. 140.

Frigidæ potum impediencia die  
purgationis. 142.

Fulmine percussi videntur homi-  
nes in peste. 48.

## G

Galli depilato pedice tumo  
ri pestilenti applicati, præ-  
sentaneum remedium. 173.

Gallica lue, lepra, & elephan-  
tiasi affecti, cur minus pesti-  
lentibus morbis tētentur. 58.

Generosa auxilia que. 118.

Germani assis potius quàm eli-  
xis piscibus vescuntur. pagi.  
86.

Glabrities capitis & mentis of-  
fiumque denudatio cirra fe-  
brem. 48.

Glandulam quare multi ocul-  
tabant. 43.

Glandulæ superiores partes mo-  
lestantes, cur benigniores. p.  
45.

Glandulis pluribus nonnulli eua-  
serunt in hac constitutione:  
non vero carbunculis. 83.

Glandulæ à se ipsis gubernan-  
tur, sicut chartilago, & ade-  
nes. 168.

Glandulæ quæ constant venis  
& arterijs: quæ vero non.  
169.

Glandularum definitio & usus.  
ibid.

Glandulæ pestilentis curatio a  
neoterico quodam experta.  
175.

Granatorum succus an conue-  
niat in pestilentibus mor-  
bis. 112.

## H

Hæctica pestilens ut fiat,  
quid requiratur. 70.

Hæctica pestilens foetorem ha-  
bet anhelitus. ibid.

Hæctici calor cur non percipia-  
tur. 70.

Hæctica pestilens, complicata  
semper. 73.

Hæctica pestilentis calor qui. ib.

Hæctica febris non nominatur  
à putredine. 74.

in Hæctica pestilente cur me-  
diocres pulsus. ibid.

Hæctica

# INDEX.

- Hæctica pestilens curationem non suscipit.* 115.
- Hæctica phrenetis quid sit.* pag. 220.
- Herbæ in condimentis quæ sint præstatiores æstate & Hyeme.* 90.
- Hieronymi Calestani electuariũ præstantissimum.* pagina. 232.
- Hippocratis locus 3. epidem. explicatur.* 19.
- Hippocratis locus de flatibus discutitur.* 48.
- Hippocratem laudat Galenus in præcauendo pestem ex Aethiopia ad Grecos venientem.* p. 108.
- Hippocratis locus 1. epidem. explicatur.* 4.
- Hippocratis locus 3. epidem. de tempestiua purgatione explicatur.* 133.
- Hirudines in bubonibus pestilentibus quando iuuant.* pa. 173.
- Hirudinum preparatio.* 173. in margine.
- Hirudines cum applicantur, quæ cautio habenda.*
- Hispaniæ plura loca peste aeris fuerunt in hac constitutione molestata.* 28.
- Historia Critonis in epidemijs.* pag. 3.
- Historia Cresiphontis in epidemijs.* 75.
- Historia viduæ cuiusdã iuuenis bilioso temperamento præditæ.* 33.
- Historia Nicephori Calixti.* pa. 49.
- Historia Theutonum de pretiosa veste pellicea.* 109.
- Historia pestis Lugdunensis.* pa. 176.
- Historia pueri circa theriacam.* 197.
- Horarij fructus putredini apti.* 43.
- Horribilia & mortifera signa quæ.* 80.
- Hotomani Imperij ciuitates morbis contagiosis obnoxia.* pag. 39.
- Humida corpora quomodo præseruanda.* 85.
- Humores contrarij cum putrescunt, signa pathognomonica obscurant.* 3.
- Hyemis & Autûni signa aeris corruptionem antecedentia.* 26.
- Hyemis tẽpore quare cesset morbi populares epidemici.* 42.

# INDEX.

## I

**I**gnes volantes, & astantes quādo fiunt. 26.

Inaqualis temporum constitutio ad pestilentes morbos paratissima. II.

Inediam in biliosis corporibus malignas febres facere quomodo intelligatur. 2.

Indicationes in victu praeservationis gratia. 89.

Indicationes vniuersales febriū putridarum. II6.

Indicationibus curatiuis sanguinis missionem petentibus, quid eam impediat. pagina. 128.

Inguina cur frequentius glandulis tentantur. 44.

Iniectionis clysteris post sanguinis missionem commoda. pa. 128.

Inopinatae & subite mortis cause. 10.

Intempestiuae purgationis incommoda. 97.

Ioannis Stadij opinio circa annū sexagesimum. 4.

Indices morborū vt simus, quae praecognoscere teneamur. p. 59.

## K

**K** Arabe quando efficacius trahit. 206.

## L

**L** Aeticinia cur euitanda. pa. 89.

Lapis bezoar, margaritae & cōsimilia, quibus non cōueniāt. II4.

Lapsa corpora quomodo praecauēda. 89.

Laxitas & raritas corporum ad trahendū per se non est causa. 56.

Lethali morbo egrotantibus nulla remedia sunt ex vsu. pag. 136.

Lingua quando redditur nigra ex fuliginibus; quando verò ex humore. 143.

Loca Galeni contraria circa febrē in morbis acutis conciliantur. 47.

Loca Galeni de allio conciliantur. II4.

Lucretij carmina de cometis & ignibus in aere apparentibus. 26.

Luētiosa suspiria in hectica pestilenti. 71.

Lu do-

# INDEX.

Ludouici Mercati, medicinae Archiatri, de morbis pestilentibus Vera opinio. 11.

Luna falcis figuram seruante, omnia languida fiunt. pagina. 15.

Lunae extremitatibus sursum respicientibus, iugulum mole stabant glandulae. 15.

## M

**M**aculae quae sint. 216.

Macularum diuersitas in colore & magnitudine. pa. 218.

Maculae tribus modis possunt erumpere 222.

Maculis apparentibus quando conueniat sanguinis missio, expurgatio, & euocatio. 222. 225. 228.

Maligni morbi definitio. 1.

Maligni morbi definitio expeditur. ibid.

Malignum pro pestilenti usurpat Galenus. 2.

Maligni morbi descriptio. pagina. 2.

Malignae febres an certum habeant tumorem. 5.

Maligna qualitas, accidens est, & a quo resultet. ibid.

Marci Antonij tempore seuerissima pestis. 14.

Materiales cause morbi maligni quae sint. 3.

Matritum clanculum multorum aduentus contagioni materiae suppeditauit. 43.

Medicamentorum debita permixtio in purgatione necessaria. 137.

Medicamenta purgantia morbis pestilentibus proficua explicantur 137.

Medicamenta blanda antiquis cognita. 141.

Medicinae partes quae 110.

Medium in contagione debet intercedere. 37.

Melancholici cur minus peste afficiantur. 58.

Menstruus sanguis an prauus sit. 240.

Meteorologicae impressiones in suprema regione aeris quomodo fiant. 26.

Methodi libris, & alijs locis non agit Galenus ex professo de curatione pestilentium morborum. 120.

Monachi periclitati sunt ex potu vini corrupti. 55.

Morbi sparsi & distincti, in pesti-

# INDEX.

pestilentes degenerare solent. 6.  
 Morbus, velus & elephantiasis.

pag. 7.

Morbus iste epidemicus non est  
 novus. 22.

Morbilli quomodo à variolis dif-  
 ferant. 238.

Morbillos fuisse notos Hippocra-  
 ti, ostenditur. 239.

Morituris non sunt adhibendæ  
 manus. 110.

## N

**N** Eapolitani regni ciuita-  
 tes ex morbis sporadi-  
 cis in pestilentes degenera-  
 runt. 32.

Nicephori Calixti historia. 49.

Nigræ deiectiones in principio  
 deteriores. 79.

Novum morbum existimarunt  
 glandulas nonnulli. 11.

Nucum viridum destillatitia a-  
 qua cum theriaca, presenta-  
 neum remedium cur tiori,  
 & præcautioni pestis. 104.

Nuntij pestis, variolæ dicuntur.  
 238.

## O

**O** bstructio leuium arteria-  
 rum quomodo celere

mortem causat. pagina. 49.

Obstructio à quibus fiat. 99.

Occasio mittendi sanguinem, quã-  
 do quietior hora, & quando  
 quæcunque. 124.

Oculorum rubor, & flammeus  
 ardor, pestilentis morbi si-  
 gnum. 66.

Omne vitæ, & mortis genus à  
 corde provenire, quomodo in-  
 telligatur. 49.

Ordo in colliquatione. 210.

Ossa canum alimeta, carnes cru-  
 de, quarumdam animalium, &c.  
 qua ratione. 54.

Oua quibus interdicens. pagina.  
 90.

Oxyrrhodinum quomodo appli-  
 cari debeat. 157.

Oxyrrhodinum an niue refrige-  
 randum. 157.

Oxyrrhodina frequentius mu-  
 tanda, quam hodie faciunt  
 multi. ibid.

## P

**P** Anis electio. 89.

Pemphiga febris magno ca-  
 lore est prædita. 63.

Periculum quando adstantibus  
 sit prænuntiandum. 115.

Perniciosissima signa ex vesica  
 inflam-

# INDEX.

- inflammata. pagina. 80.*
- Pestis natura non sumitur ex prauitate symptomatum. p. 21.*
- Pestis ex aere, valde contagiosa. 24.*
- Pestis ex aere, nemini parcit. ibid.*
- Pestis venenosa fere totas ciuitates depascitur. 25.*
- Pestes ex seminarijs contagiosis longiores. 40.*
- Peste vagante, quare reliqui morbi cessent. 48.*
- Pestilenti morbo affecti perire solent remedijs opportunè factis. 76.*
- Pestis cor tanquam venenum ledit. 8.*
- Pestis ex aere definitiones refelluntur. 13.*
- Pestis ex aere definitio vera. pagina. 13.*
- Pestis definitio ex seminarijs contagiosis circa aeris corruptionem. 13.*
- Pestis Aethiopia seminaria. p. 32.*
- in Peste plures perire, non est necessarium. 20.*
- Petrus Salius circa heceticas pestilentes taxatur. 71.*
- Phalangij ictus valde lethales p. 46.*
- Phigethlon, phyma, quid sint. p. 169.*
- Phrenitidis & lethargi pathognomonica signa quæ. 61.*
- Pile manibus gestanda ex quibus para idæ 95.*
- Pisces an morbis pestilentibus conueniant. 86.*
- Pisces marini qui præstantiores. ibid.*
- Pisces pestilentibus morbis non sunt obnoxij. 17.*
- Pisces aeris peste non capiuntur. ibid.*
- Placidissima signa quæ sint. pagina. 80.*
- Præsagium de morbi duratione. 40.*
- Præsagium febrium colliquantium. 211.*
- Præsagia in morbo puncticulari ex sudoribus; vomitibus, tremulis motibus. 219.*
- Præsagia ex variolis. pagina. 245.*
- Præ primæ qualitates contagiosum morbum efficere non possunt. 31.*
- Prognostica signa in comparatione posita, quæ sunt. 78.*
- Progno-*

# INDEX.

- Prognostica signa ex Hippocrate.* 82.
- Ptisanae laudes.* 112.
- Pueri cur facilius in morbos pestilentes incidant.* 57.
- Pulsus inæqualitas, & ordinis perturbatio, quid ostendant.* 65.
- Pulsus non alterari in febre pestilenti, quomodo intelligatur.* 65.
- Pulsus cur noctu videantur præstantiores in morbis pestilentibus.* *ibid.*
- Pulsus dilatio quid peculiare habeat in febre diaria.* *pagina.* 68.
- Pulsus cur naturalibus persimiles in hectica.* 71.
- Pulsus robustus ex pugna duorum contrariorum fieri non potest.* 72.
- Pulsus magnitudo est differentia familiaris pulsus.* *ibid.*
- Pulsus robustus ex vehementi facultate.* 73.
- Pulsus vari à qua causa fiant.* *ibid.*
- Puncticularis morbi generatio, differentia.* 216.
- Puncticularis curatio.* 221.
- Purgationi apta corpora quæ sint: quæ vero non.* 97.
- Purgantia an conueniant in colliuatione.* 214.
- Purgantia medicamenta in puncticulari febre, quæ.* 230.
- Putredo dissolutionis mixti est causa.* 52.
- Putredini incipienti, & factæ, quomodo subueniendum.* *pa.* 117.
- Putredine vigente, cur urine crasse.* 64.
- ## R
- R** *Emedia simplicia & composita præseruationi deseruiunt.* 99.
- Remedia particularia puncticularis febris.* 236.
- Remedia colliquantibus febribus proficua.* 216.
- Renum immodicus calor, multitudinis urine cause.* *pagina.* 66.
- Renum obstructio, hydropis causa.* 67.
- Repellentia an conueniant carbunculis.* 166.
- Res præter naturam quæ sint.* *p.* 37.
- Respiratio quas differentias habeat in pestilenti febre.* 63.
- Reuul.*



# INDEX

- Reuulsionum differentie iuxta diuersas corporum dimensiones.* 185.
- Reuulsioni vesicantia proficua.* 186.
- Romæ pesti sanguinis missio nõ erat ex usu.* 120.
- Rosæ Alexandrinæ an moschatus participent, & nunquid tutò in puncticulari febre administrentur.* pagin. 231.
- S**
- Sana corpora nullis Medicinæ legibus astringi debent.* pag. 98.
- Sanguinis missio an præcautioni conueniat.* 96.
- Sanguinis motus clystere impeditur.* 126.
- Sanguinis missio, aluo fluente, prohibetur à Galeno.* pagina. 128.
- Sanguinis missio in carbunculo, ex qua parte.* 163.
- Sanguinis missio in carbunculo in foemina prægnate quæ cautione fieri debeat.* pagin. 163.
- Sanguisugæ quando naribus applicanda.* 124.
- Saturni & Martis coniunctio in quibus signis magnũ malum portendant.* 25.
- Seminaria contagiosa ex Flandris Hispaniã asportata.* 10.
- Senes à causis externis quare facilius afficiantur.* 57.
- Serapia diuersas corporis partes respicientia.* 144.
- Serapia qua hora sint exhibenda.* 145.
- Serapia quando misso sanguine sunt exhibenda.* 146.
- Serapia minus efficacia sunt, quàm apocemata, & quare.* 234.
- Sicca constitutio an pestilentium morborum sit causa.* pagina. 49.
- Sicca corpora an sint semper in eodem statu conseruanda.* p. 87.
- Signa antecedentia pestilentem morbum, quæ sint.* pagina. 59.
- Signa pathognomonica non habet pestis.* 61.
- Signa omnia magis horrenda & terribilia in morbis pestilentibus.* 62.
- Signa humoris putrefacti excessum ostendentia.* 69.

# INDEX.

Signa absconditum & abditum ostendunt. 76.

Signa quæ breuitatem & securitatem pollicetur. 77.

Signa absolute mala que sint. p. 78.

Signa proximam mortem ostendentia. 81.

Signa in prædicendo à Medicis obseruanda. ibid.

Signa valde lethalia que. pagin. 80.

Signa febrium colliquantium. 209.

Similitudo inter medicamentum & humores necessaria est ad purgationem. 129.

Simplicia medicamenta frigida & calida, & duplici qualitate constantia. 100.

Sitis in pestilentibus morbis ingens solet reperiri. 66.

Siti adeo solent laborare egrotantes, ut in puteos se conijciant. ibid.

Solis & Lune eclipses quomodo pestis cause extitere. 14.

Solis eclipsi præcedente, bella & incendia subsequuta. pa. 25.

Spiritus in animi passionibus citissime dissipantur. 69.

Stibium, & argentum viuum, periculosa medicamenta. pag. 103.

Stoici & Peripatetici varie de aeris opinione senserunt. pag. 22.

Sudore obiit in hac constitutione nobilissima quedam mulier. 66.

Sudoris copia in ephemeris apparet. 68.

Sudoris in morbis pestilentibus prouocati non meminerunt antiqui. 146.

Sudorem significare caloris naturalis debilitatem, excogitauit Diocles. 147.

Sudor euacuat materiam serosam. 148.

Sudor post vniuersales euacuationes solet esse ex usu. ibid.

Sudor frigidis & calidis moueri potest. 149.

Sudorem frigida aqua potu mouet Celsus. 149.

Sudorem mouetia simplicia medicamenta. 151.

Sudorum varia formula. 152.

Sudor est bona crisis in apostemate timoroso, secundum Auicennam. 140.

Sudorem cum præcipimus, an somnus

# INDEX

*somnus sit permittendus.* 153.  
*Sudorificum remedium in hac  
 epidemia obseruatum, ibid.*  
*Sudor quando conueniat in fe-  
 bre punctulari.* 234.  
*Suppuratione & abscessu multi  
 in pestilentibus morbis libe-  
 ri euaserunt.* 129.  
*In suris (femoribus inquam) tu-  
 mores oborti, cur lethales.* 44.  
*Suscipere alienam naturam, quid  
 sit.* 51.

**T**emperiei & nature cog-  
 nitio ad predicendum qui-  
 bus morbis sint aliqui obno-  
 xij, multum facit. 55.  
*Terra Lemnia cum vino vteba-  
 tur Galenus in morbis pesti-  
 lentibus.* 48.  
*Terremotus pestem minatur.*  
 27.  
*Theodorus Angelucius ad ter-  
 tianas nothas, febres malig-  
 nas reducens refellitur.* 5.  
*Theriaca igni comparat Ga-  
 lenus.* 196.  
*Theriaca pueris infestissima.*  
 197.  
*Theriaca quomodo trahat vene-  
 num.* ibid.

*Circa theriace, & aliorum alexi-  
 pharmacorum quantitatem  
 consideratio* 198.  
*Theriara narcoticis constans an-  
 tuto possit exhiberi.* ibid.  
*Thorax cur calorem maiore ha-  
 beat in pestilente febre.* 63.  
*Thucydidis pestis tempore esta-  
 tis.* 31.  
*Titi Lini historia de anni sicci-  
 tate.* 50.  
*Toleti & Matriti, facta ad pe-  
 stem collatione, pauci perie-  
 runt.* 19.  
*Tumore existente in ala sub  
 axilla, an competat sudor.*  
 150.  
*Turgens materia quare quocun-  
 que tempore est educenda, &  
 non que committit pestilen-  
 tem morbum.* 134.

**V**alentina ciuitas, & mul-  
 ta maritima loca, non  
 fuerunt populari morbo affe-  
 cta. 33.  
*Vapor, & seminatium conta-  
 giosum, quomodo differant.*  
 235.  
*Variole à variis dicta, & earū  
 definitio.* 238.

M n 2      Vario-

# I N D I E X

- Variolarum cause externæ, & internæ.* 239.
- Variolarum curatio per vniuersalia & particularia remedia.* 246.
- Venæ exinanitæ à quibus sanguinem trahunt.* 127.
- Venenum sumentibus sanguinis missio nocet.* 120.
- Venenosa qualitas non est valde sparsa in principio in morbis pestilentibus.* 133.
- Veneri dedita corpora quomodo sint præseruanda.* pagin. 87.
- Vesicantia ex parte affecta humorem educunt.* 180.
- Vesicantia calorem habent aduersum naturæ.* 182.
- Vesicantia dolorem & vigiliã causant.* ibid.
- Vesicantia vt ponantur, quæ cõsideranda.* 183.
- Vesicantia qualiter diuersis modis parari possint.* 184.
- Vesicantia quæ trahant per se: quæ ex accidenti.* ibid.
- Vesicantium formulæ.* 184.
- Vesicantibus semen ameos retè permiscetur.* 185.
- Vesicantia reuellendi, & deriuandi vi prædita sunt.* pagin. 185. & pagina. 186.
- Vesicantia cui parti sint applicanda.* 186.
- Vesicantium impedimenta quæ sint.* 188.
- Vesicantia quibus naturis conueniant.* 188. & 190.
- Vesicantia humoribus calidis quando conueniant.* 189.
- Vesicantia coctionem non impedire, quomodo intelligendum.* 193.
- Vestes contagiosorum crematæ fuerunt in hac constitutione.* 41. & 107.
- Vestimenta quæ in præseruatione.* 95.
- Vinum diuerso modo paratum in præseruatione.* 91.
- Vinum in morbis pestilentibus an conueniat.* 113.
- Virgilij carmina de peste aeris.* pag. 25.
- Virgo Maria Mondeni, innumerus miraculis clarissima.* 237.
- Vires in pestilenti morbo, plusquam in alijs sunt conseruande.* III.
- Virium iactura sine causa pro cathartica, quod malum portendat.* 62.
- Vita in quo consistat.* 46.

*Vino*

# INDEX.

*Vino existente homine, quomodo producat<sup>r</sup> qualitas in humoribus veneno similis. pagi. 50.*

*Volatilia quæ præstâtiora in vi-  
ctu. 90.*

*Vrgentiæ causa cùm remedia magna fieri non possunt, qua via incedendum. 134.*

*Vrinæ color quare optimus in morbis pestilentibus. pagin. 63.*

*Vrinæ optimus color & sedimētum in hectica. 70.*

*Vstio, aut putredo, præcipuè fa-*

*ciunt ad malignam qualita-  
tem producendam. 3.*

## X

*Xenodochium diui An-  
tonij Matriti vicinis do-  
mibus contagium com-  
municare potuit. 43.*

*Xenodochium pestilentibus mor-  
bis destinatum, qualiter sit  
disponendum. 107.*

## Z

*Zopyria antidotus Galeni.  
103.*

# FINIS.



INDICE

Vino existente...  
do producido...  
monjas...  
20.

Voluntad que...  
20.

Verencia casa...  
magna fieri...  
24.

Vine color...  
mochis...  
27.

Vine optimus...  
tina...  
Vino...  
103.

FINIS



MADRITI,

---

Apud Ludouicum Sanchez.  
Año M.DC.

MADRID

Abad Ludovico Sanchez

Año M.D.C.









448

5