






NOVA  
R  
TIS  
MUM













a i





a ii



Autor in hoc passu tangit tria remedia generalia pro p̄serua-  
 tione sanitatis nature humane et p̄cipue ipsoꝝ nobiliũ. primum  
 est q̄ animus hominis debet esse letus et gaudēs cũ leticia siue  
 gaudiũ etatē floridã facit hominē in iuuetute p̄seruat virtutem  
 p̄fortat. vitam prolongat. ingeniuũ acuit. et ad singulos actus ho-  
 minem abiliore reddit. Et debet istud gaudiũ in regimine sani-  
 tatis p̄ueniēs esse tēperatu et nō excessiuũ q̄ excessiuũ syncopim  
 et mortē inducit. Et maxime gaudiũ p̄petit his qui multũ curam  
 et sollicitudinib⁹ destruuntur. Et p̄t in ipsis de nouo acqui per  
 vsũ cibi et vini delectabilius et dimissione eoz que tristitiam in-  
 ducunt et inhabitare cum sibi dilectis et similibus quibus virtus  
 p̄fortatur teste Auicen. xi. iij. c. de casu virtutis subito sic dicen-  
 te. Et scias q̄ virtus augmentatur cibo et vino subtili p̄uenienti-  
 bus et odoribus bonis et tranq̄llitate et gaudio et dimissione eoz  
 que p̄tristat et rixari faciunt et reuoluatione rerum amabilium  
 et habitatione cum dilectis. Secundũ est tranquillitas animi.  
 Nobiles em̄ propter nimis magnas et diuersas curas quas ha-  
 bent plus leduntur ceteris paribus q̄ qui mediocres sunt. In-  
 quietatio vero mentis somnum maxime impedit qui nobilibus  
 summe utilis est qui cõiter nature sicce sũt atq̄ colerice quibus p̄-  
 maxie somnus est utilis. Terciũ est moderata dieta. i. moderata  
 sumptio cibi et potus. nocumēta vero superflui cibi et potus po-  
 stea dicemus.

**Lumina mane man⁹ surgēs gelida lauet aqua.**  
**Hac illac modicum pergat. modicu sua membra**  
**Extendat. crines pectat. dentes fricet. ista**  
**Confortant cerebrũ confortant cetera membra**  
**Lo te cale ista passe vel in frigesce minute.**

In hoc textu autor ponit sex documēta quibus cerebrũ p̄fortat  
 et sicut singula corpis mēbra. Primum est q̄ postq̄ hō de mane sur-  
 rexerit, d̄z lauare oculos in aqua frigida. mūdari em̄ debēt vt ab  
 eis remoueātur immūdicies palpebris adherētes et circa oculos



existentes ne ab ipso oculi corrodantur. Et istud satis innuit Aui.  
iiij. iij. trac. i. c. de rememoratione p̄seruationis sanitatis oculi z  
rememoratione eoz que nocent ipsi vbi dicit. Ex eis aut que ab  
stergunt oculū z acuunt ipsum est submergi in aqua clara z ape  
rire oculum in ea. Et idem vult trac. iij. c. de cura debilitatis vi  
sus dicēs. Et ingredi aquam claram viridem et submergi in ea  
z aperire ambos oculos in ea scdm quantitātē qua possibile est  
ex eis que seruant sanitatem oculi z p̄fortant ipsum z proprie in  
iunētiā. Causa aut quare oculi magis debēt lauari in aqua fri  
gida q̄ calida est qz vnūquodqz p̄seruatur suo sili. vt dicit Aui.  
l. ij. i. c. i. Et idem vult gali. iij. ter. canone illo. Calidiora calidi  
oribus indigēt adiutorijs frigidiora frigidioribz. sed sic est si ocu  
li sunt frigide nature ergo potius debēt lauari aqua frigida q̄  
calida. Secundū est qz homo debet lauari manus qz sunt instru  
menta quibz mundantur organa per que exeūt se perfluitates ce  
rebrī vt sunt aures. oculi. nares. Et ergo ob hoc manus debent  
esse mūde plus tamen debent lauari in aqua frigida q̄ in aqua  
calida qz lotio manū in aqua calida generat vermes in ventre  
z hoc specialiter dummodo manus in aqua calida lauantur post  
sumptionem cibi vt innuit Auicē. xvi. iij. trac. v. c. i. vbi agit de  
vermibus in ventre genitis. Et ratio est qz per lotionē manū  
in aqua calida post sumptionē cibi trahitur calor naturalis quo  
completur digestio in stomacho ad extra quare imperfecta fit  
digestio que potissima causa est vermium. Tercium est qz postq̄  
homo surrexerit a somno debet paulatim incidere siue se moue  
re. Cuius causa est vt superfluitates prime z secunde digestionum  
que sunt feces z vrina descēdant z preparētur faciliori euacua  
tioni. Quartum est qz postq̄ homo surrexerit a somno debet ex  
tendere manus z pedes z alia membra. Cuius causa est vt tra  
hantur vitales spiritus ad membra exteriora et per hoc subtri  
hantur spiritus cerebri. Quintum est qz debet crines pectere.  
Cuius causa est vt aperiātur pori per hoc capitis z exeant vapo  
res cerebri derelicti post somnum z subtilentur eius spiritus.  
Unde vsus pectinis multum p̄fert visui et maxime sembus pro

dest. Unde dicit Aui. tertia. iij. trac. iij. c. de cura debilitatis visus. Administratio pectinis super caput iuuatiua est et fert proprie sensibus quare oportet quod administretur omni die multoties quoniam attrahit vapores ad superiora et mouet eos a parte oculi. Sextum est quod homo debet mundare et fricare dentes. Cuius causa est quod immundities dentium est causa fetoris anhelitus. Similiter a dentibus immundis spiritus immundi eleuatur ad cerebrum ipsum perturbans. Preterea commixtio limositatis dentium cum ipso cibo ad stomachum misso est causa corruptionis cibi in stomacho. Modum autem seruandi sanitatem dentium et bonitatem odoris eorum tangit. Aui. vij. iij. c. de seruatione dentium sub his verbis. Et ex eo que seruatur sanitatem dentium est ut colluatur os in mense bis cum vino in quo decocta est radix ritimalli. Est enim perueniens ad ultimam in faciendo bonum odorem et non aduenit facienti illud odor dentium. Uterius autem in ultimo versu subdit aliqua precepta generalia. Primum est quod homo lotus stupa vel balneo debet se tenere calidum quod tunc pori sunt aperti et sic defacili frigus possit subintrare et magna nocumenta corpori inferre. Aliud est quod postquam homo sumpserit cibum debet modicum stare ut cibus perfecte descendat ad fundum stomachi in quo completur digestio. deinde lente ambulet et non fortiter ne propter motum fortiter calorem trahatur ad partes exteriores et per hoc impediatur cibi digestio. Aliud est quod homo frigidus debet cauere ne subito se calefaciat sed paulatim. Mutationes enim subire naturam ledunt. Omnia enim extra naturam molesta sunt ut dicit Gal. in commento illius canonis. Secundum in multum et repente.

**Sit breuis aut nullus tibi somnus meridianus  
Febrius pigracies capitis dolor atque catarrus.  
Hec tibi proueniunt ex somno meridiano.**

In hoc textu tangit autem quatuor nocumenta que proueniunt ex somno facto post prandium. Quorum primum est quod ex somno

meridiano solet sequi febris quod aliqui putant verificari de fe-  
bre proueniēte ex opilatione causam istius febris reddentes qz  
tempore diei calor & spiritus mouētur ad exteriora. & sic virtus  
digestiua in die est debilis. digestio em̄ perfecta est quādo calor et  
spiritus ad interiora mouentur propter quoz motum calor na-  
turalis incenditur. & sic tempus noctis est tempus perfectionis  
digestionis. Indigestio em̄ & crudelitas humorum est causa opila-  
tionis que opilatio est causa febris scdm Auicē. prima. iij. in  
pluribus passibus. Scdm nocumentū est pigrities que ex eadē  
causa videtur oriri. Ex materia em̄ indigesta & grossa grossi ele-  
uantur spiritus qui moti ad membra corporis grauedinē corpo-  
ri inducunt quemadmodū spiritus subriles & leues leuitatē ani-  
mi & corporis inducunt. Tercium est dolor capitis qui etiam ex  
eadem causa prouenire videtur. Ex cibo enim indigesto in sto-  
macho eleuatur grossi spiritus cerebrum perturbātes qui spiri-  
tus sunt causa discolorationis etiam faciei quādo ad cutem mo-  
uentur qz vbi est materia grossa necesse est quicquid ex tali ma-  
teria dissoluitur esse grossum vt innuit Galienus in p̄m̄to illius am-  
phorismi. Et qui crescunt sic in quibus quicquid em̄ de qualibet  
re dissoluitur ei vnde dissoluitur necesse est vt assimilatur. Quar-  
tum nocumentū est catarrus qui sicut ex eadem causa videtur oriri  
scilicet ex reumate. Reuma em̄ dicitur om̄s fluxus materie de mem-  
bro ad membrū in quacūq; parte corporis fuerit sed scdm qd ad  
diuersas partes corporis fluit diuersa sortitur nomina. qm̄ enim  
mouetur ad pectus siue ad membra spūalia videtur ad pulmonem  
dicitur catarrus. Sed qm̄ fluit ad fauces siue ad colatoriu palati  
dicitur brācus. Et qm̄ fluit ad nares dicitur coriza. vt habetur  
in istis versibus. Si fluat ad pectus dicatur reuma catarrus.  
ad fauces brācus ad nares dico corizam. Preter tamen predi-  
ctorum nocumentoz causas narratas alie possunt assignari ma-  
gis efficaces. Causa namq; primi nocumēti scilicet febris que aliquā  
est effimera. aliquādo putrida est. febris quidē effimera retētio  
fuliginum in somno diurno. quarum resolutione vigilia facere  
p̄sueuerat quibus aceruatis & spiritibus admixtis in eis accen-

ditur calor extraneus causans febrem effimeram. febris vero  
putride putrefactio. humiditatum multiplicatarum ex somno di-  
urno ad cor effumantium. Secundum vero nocumentum scilicet pi-  
gritia contingit propter humiditates per somnum diurnum reten-  
tas circa musculos cordas et iuncturas quibus torpescunt et tarde  
redduntur ad solitos motus. Tertium vero nocumentum ex simi-  
li causa oritur scilicet ex humiditatibus et vaporibus per somnum  
merididum retentis. qui moti versus caput et cerebri et do-  
lorem ingerunt. Quartum vero nocumentum videlicet catarrus  
quo vtriusque reuma significat contingit propterea quod vapores et  
fumi qui vndeque per cutem hora vigiliarum resolui solent in somno  
diurno ad caput tendunt. ubi inspissati recidunt interius reuma-  
tizantes. Huic autem. iij. i. doc. ij. c. ix. alia super addit nocumē-  
ta somni diurni. quorum primum est generare egritudines hu-  
midas. ut guttas et paralyses ex retentionibus humiditatum  
que de die magis resolui solent. Secundum est corruptio colo-  
ris faciei propter humiditates aquosas urine similes in sangui-  
ne multiplicatas ex somno diurno resolui solitas tempore vigi-  
liarum. que ad faciei cutem cum sanguine expulse reddunt eam  
tumidam et declinantem ad citrinitatem. Tertium est genera-  
tio splenis. id est. splentice passionis in dispositis ad eam. Cuius  
causa est retentio humoris grossi melancholici in splene ex som-  
no diurno sicut enim iuuant vigilię motum et liberum transitum  
huius grossi humoris per canales strictos cum calore diei vias  
aperiente. sic somnus impedit maxime diurnus cum tunc instet  
hora secundum plurimum transitus melancholie per canales suos. et  
maxime per illum canalem qui a splene transit ad orificium sto-  
machi gratia prouocationis appetitus per quem splenis super-  
fluitas emundari solet. Non enim conuenit ut de nocte prouo-  
cet. sed de die potius appetitum cibi. Quartum est relaxatio ner-  
uorum seu remollitio eorum. Cuius causa est prohibitio resoluti-  
onis humiditatum quam facere solent vigilię diurne que interius  
retente nervos imbibunt. Quintum est debilitatio appetitus.  
Cuius causa est prohibitio resolutionis. que est prima causa fa-

mis. Alia causa est repletio stomachi ex fumis. vaporibus et hu-  
miditatibus remolliantibus et saturantibus orificium stomachi. Sexta  
est generatio apostematum. Cuius causa est quod supfluitates per som-  
num diurnum multiplicare colliguntur sepe in aliquo membrorum et  
ipsum intumescere faciunt. Et ulterius dicit Aui. quod duo de potio-  
ribus causis propter quas nocet somnus diurnus sunt prima qui-  
dem quod cito interrumpitur propterea quod calor digi trahit versus ex-  
teriora calorem corporis et contra somnus ad interiora unde mo-  
tus puenit agitatius et ideo pulsatur tunc dormire volentibus quod  
in umbra dormiant et in tenebroso loco. secunda vero propter ea  
quod reddit naturam stupidam et quasi perterritam retrahentem  
se ab eo in quo erat scilicet a digestionem cibi. Aduertendum tamen est  
quod licet somnus diurnus generaliter vituperetur et nocturnus com-  
menderetur. ex diurno tamen ille minus vituperatur quod mane est  
vsque ad terciam scilicet ab ortu solis vsque ad terciam post ipsum.  
Juxta illud ypocratis pronosticorum secunda dicentis. Somnus ut  
moris est pueniens et naturalis ut noctem non effugiat et diem  
non impedit est laudabilis. contrarius vero est improbandus  
nimis tamen si a mane vsque ad terciam tenuerit. Quia tamen  
somnia diurna et meridianus in tantum a primis medicine in-  
uentoribus detestetur. moderno tamen tempore non omnis som-  
nus diurnus est vituperandus et proprie si in eo quinque condi-  
tiones obseruentur ut vult bartrucius. Prima est ut sit consuetus  
secunda ut non sit illico supra cibum. terciam ut non sit capite de-  
pressio. quarta ut non sit longus. quinta ut non fiat ab eo subito  
stupiditas et repentina expergefatio sed morosa.

**Quatuor ex vento veniunt in ventre retento.  
Spasmus idrops colica vertigo quatuor ista.**

In hoc textu autem ponit quatuor nocumenta prouenientia  
ex retentione ventositatis in corpore nostro. Quorum primum  
est spasmus. Cuius causa est quia ventositas retenta sepe capit  
raptam ad iuncturas et nervos ipsos replentes ex quorum re-



pletione sequitur ipsorum contractio que vocatur spasmus. Et  
ab Auicena. ij. iij. c. de spasmis. spasmus sic diffinitur. Spasmus  
est egritudo nervosa qua mouentur lacerti ad principia sua et  
inobedientes sunt in dilatione eorum. Et iste spasmus est du-  
plex. Nam quidam est ex repletione in quo membrum abbre-  
uiatur et ingrossatur propter rem implentem sicut corium aut  
corrigia cum est res implens abbreviatur et ingrossatur et iste  
spasmus fit subito. Alius est ex inanitione in quo contrahitur  
longitudo et latitudo et minoratur membrum secundum longum et  
latum sicut in pergamento cum apponit igni fit contractio secundum longum  
et latum et iste spasmus fit paulatim. Secundum nocumentum est ydro-  
pisis que est morbus materialis causatus ex re frigida pluri-  
ma ingrediente et inflante membra aut loca partium in quibus  
regimen. id est. digestio ciborum fit et humorum. ut dicit bartrucius.  
ydropisis enim non generatur nisi cum sanguis non generatur. ut di-  
cit galienus sexta particula amphorismo. An pmeto illi. Emorroi-  
des sanant antiquas. Et est triplex ydropisis scilicet ypozachia. as-  
chetis et tympanites. et de tympanite intelligitur istud secundum nocu-  
mentum. Tympanite enim ut dicit bartrucius fit a mala repletione  
frigida stomachi et epatis prohibente cibum transmutare in chi-  
lum et humorem benignum aut sanguineum quare peruertitur in rem  
ventosam que dum non expellitur per eructationem aut aliunde opi-  
latione viarum prohibente vel virtute expulsiua vel sequestratiua  
seu perfluitatum debili existere colligitur inter cephac et mirach ven-  
tris et causat ydropisum. Tercium nocumentum est colica que est egrit-  
tudo multum dolorosa facta in intestino dicto colon quod est unum  
de intestinis grossis quemadmodum yliaca est egritudo dolo-  
rosa facta in intestino gracili dicto ylion. et fiunt deinde egritudi-  
nes sepe ex ventositate inclusa in dictis intestinis. Quartum no-  
cumentum est vertigo et est egritudo cum qua videtur homini  
quod omnia voluantur in girum. Cuius egritudinis causa est vetosi-  
tas ad cerebrum mota que propter eius in cerebro motionem verti-  
ginem facit. Et ista quatuor nocumenta cum quibusdam alijs  
pulchre commemorat Auicena. xvij. trac. iij. c. de rebus que non ent

colicis dicens. Et scias q̄ retentio ventositatis multociens facit  
accidere colicā propterea q̄ subleuat eam ⁊ exprimit ipsam ita  
vt aggregetur res vna ⁊ q̄ facit accidere debilitatē in intestinis  
Et q̄nq̄ pducit illud ad ydropisum. Et q̄nq̄ generat tenebrosita-  
tem ⁊ visus vertiginē ⁊ epilentiā. Et q̄nq̄ retinetur in iūcturis  
et facit accidere spasimū.

**Et magna cena stomacho sit maxima pena  
Ut sis nocte leuis sit tibi cena breuis.**

In hoc textu autor ponit vnum documentum pro p̄seruatio-  
ne sanitatis dicens. q̄ homo in cena debet esse sobrius ⁊ se non  
multum cibo replere quia nimia repletio nocturna inducit im-  
pedimentum somni. tortionem venis. inquietudinem corporis.  
pustulas in facie. grauitatem capitis in mane ⁊ malitiam oris.  
Dubium iam incidit vtrum maior quantitas cibi sit sumenda in  
prandio q̄ cena. pro cui⁹ decisione aduertendū est q̄ sc̄dm diuer-  
sitate corporū maior aut minor quantitas cibi sumenda est in  
prandio q̄ cena. quia corpora aut sunt in morbum decidenda.  
aut sub latitudine sanitatis. Si in morbum deciderint. aut cum  
humoris vicio. aut sine humoris vicio. Si sine humoris vicio.  
sic est magis cenandum. Cuius ratio est quia natura in talibus  
solum est ciborū digestionem intenta non autē superfluitatū matu-  
rationi carent enim eis. q̄ si cum humoris vicio patiantur cōue-  
nientius est prandiū maiozare. Unde i. iij. tractatu quinto. c. de  
cura epilentie. Ille cuius consuetudo non tollerit vt semel refi-  
ciatur diuidat cibum suum qui est minor refectione sua in tribus  
partibus ⁊ sumat duas tērcias in prandio ⁊ tērciā in cena post  
exercitium subtile. Ratione sic persuadetur quoniam illo tem-  
pore quo natura debilis iuuatur in digestionem calore solari viuifi-  
fico et resoluuntur amplius superfluitates amplior sumendus  
est cibus hoc autem magis fit in prandio q̄ in cena ergo ⁊c.

Preterea in die calor vitalis adest solaris et lucis dige-  
stiuus cum sit vite principium quare ad digestionem diurnalem

tunc duplex operabitur calidum nocte vero nō. Et etiam nocte  
natura magis est circa superfluoꝝ digestionē in talibus intenta  
non est ergo impedienda multa ciboꝝ exhibitione. Quamuis  
enim calor in plerisque fortificetur in nocte spirituū retractione et  
somni reductione non tamē potest hmoi calor duo vt alimentū  
et superfluitates digerere. Conuenit itaq; in his cenam breuias  
re. Si vero hmoi corpora sub latitudine fuerit sanitatis. aut sunt  
sufficiens sana robusta superfluitatibus sensibilibus carentia  
cum omnes expellant sua via vt atbelete et hos expedit cenam  
maiorare. Tum q; natura eoz nocte solum est digestioni ciboꝝ  
intenta et non superfluoꝝ maturationi cum illis vere careant.  
Tum q; solum robur corporis intendunt qd et nocte acquiritur  
magis cum amplior fiat sanguificatio distributio et spirituum in  
his generatio. Si autē corpora fuerint a dicto temperamento et  
robore distantia sicut sunt plurima vsq; in egritudine nunc de  
uenientia talia aut exercitantur exercitio forti continuo et vehe  
menti aut nō. si sic vt sunt victū manibus q̄rentes melius est eis  
prandiu super cenam maiorare. Cuius causa est q; alimentū nō  
solum expetitur propter nutrire sed propter humectare mem  
bra ac irrorare ne aresiant ex forti motu et resistat resolutioni ca  
loris propter quod oportet plus cibi exhiberi in prandio. neq;  
propter exercitiū talia corpora cessant ab eoz digestionē cū ita  
sunt consueti. vsus em̄ est res preter naturam. Est et calor vehe  
mens propter exercitium potens super digestionem in eis. pro  
pter quod videmus eos ter in die cum appetitu comedere et be  
ne digerere. si aut non vrantur forti et laborioso exercitio ptinue  
sicut predicti dupliciter illud euenit. q; aut solum q̄nt vtuntur  
exercitio forti laborioso et non continue. aut solum vtuntur  
exercitio debili cū quo stat multiplicatio superfluitatū. Si vran  
tur exercitio plurimo forti et laborioso propter occupationes ne  
cessarias in vita et ad salutem sicut ciuiles viri q̄ plures circa bo  
na fortune negociantes et salutem interdum exercitio forti et la  
borioso mouētur vt diu equitantes vel itinerātes aut aliud qd  
dam fortius a psueto agentes exercitio Et his vtilius est cenam

super prandium amplius augere. Cuius ratio est quod si tales prandium augerent cum non sint consueti adeo forti et laborioso exercitio agitari ut priores ipsorum iam corrumpatur digestio malorum humorum generatiua. Item propter motum superfluum calorem horum disseminatione est debilitatus cuius quidem unctio que magis nocte fit quam die potissima est fortitudinis et digestionis causa quare in cena instante nocte alimentum amplius potest administrari. Item isti prius non laborioso utebantur exercitio. et sic corpus eorum humiditatibus plenum est quibus et paruo cibo sufficienter potest resisti resolutioni et exsiccationi factis per motum in die occurrentem. Si vero paucis debilibus exercitijs et paruis occupationibus in vita utantur precipiendum est ipsis melius prandere quam cenare. Et declaratur istud sicut in corporibus nunc egrotantibus apparuit. Cum enim hi sunt debiles digestionis ut plurimum iuuantur per calorem solis et lucem valde viuificos confortatur enim inde spiritus propter suum simile. Ipse enim est lux. aut effigiem habet lucis secundum Aui. Iuuantur etiam quod superfluitates tunc melius expelluntur poris apertis de die quam de nocte. Preterea nocte non oportet eos multo cibo sed paucis repleti. cum natura tunc intenta est magis circa digestionem humorum crudorum quos somnus habet maxime digeretur ac ad benignum reducere. licet enim nocte digestiua fortificetur virtus non tamen adeo quod valeat cibum et superfluitates digerere. Aduertendum est in super quam in exhibitione cibi maioris aut minoris in prandio quam cena maxime seruandus est usus. quod consuetudo est res maxima in conseruatione sanitatis et egritudine curanda secundo regiminis acutorum quod ostendit ex eo quod eius mutatio et maxime subita vehementer est lesiua. Unde dama. mutare consuetudinem nociuum est et molestum et precipue senibus. Et ideo praeue consuetudines abolende sunt sed non mox eo quod natura non sustinet repentinas mutationes. Et sic patet quod vniuersaliter maiorandum est prandium super cenam cum plurime egritudines sunt materiales et plurima corpora lapsa. Si tamen solum semel in die comedatur melius est cibum in cena exhibere nisi oculi aut cerebrum patiantur. tunc enim melius est in prandio exhibere cum non parum egrotantis nocet oculis et cerebro. Ulterius

rins circa textum est notandum q̄ non solum repletio nocturna  
siue in cena nocet stomacho immo om̄is repletio cibi. generat em̄  
opilationes. febres. putredines apostemata ⁊ lepram quia est  
causa indigestionis q̄ autē om̄is repletio nocitua est stomacho  
declarat Aui. xiiij. iij. trac. i. c. de rebus quarum vsu leduntur sto-  
machus et intestina dicens. Ex rebus magis inimicis stomacho  
est repletio ⁊ propter illud nō augetur corpus gulosi qm̄ cibns  
eius nō digerit quare non crescit ex eo corpus. Ille autē qui cibo  
abstinet dum tm̄ remanet aliquid appetit⁹ eius augetur qm̄ sto-  
machus eius bene digerit cibū. Et sic valde cauendū est ne sto-  
machus torqueatur ⁊ multū grauetur ex cibi ita vt anhelitus an-  
gustietur ⁊ pulsus velocitetur. ⁊ si r̄ repletio nauseatina ⁊ fasti-  
dium inducens multū est euitanda ⁊ specialiter ex malis nutri-  
entibus. Nam si fastidiū sit ex grossis nutrientib⁹ pueniūt iun-  
cturaz dolores renū ⁊ podagra ⁊ grossicies splenis ⁊ epatis et  
regulariter egritudines flegmatice ⁊ melancholice. Et si fastidiū  
sit ex nutriētibus subtilib⁹ proueniūt febres acute ⁊ maligne ⁊  
apostemata multū acuta. igitur euitanda est repletio nauseati-  
ua. non igitur tm̄ est comedēdum quin in stomacho maneat ali-  
quis locus vacu⁹ nec ex toto debet desiderii sopiri sed retineri  
debent aliquę reliquie appetit⁹ ⁊ hoc spāliter obseruandum est  
in habentibus appetitū fortem. Sunt em̄ aliqui quoz appeti-  
tus naturaliter multū sopitus est et isti forte debent plus come-  
dere q̄ appetunt.

**Tu nunquā cōedas stomachū nisi noueris āte  
Purgatum vacuūqz cibo quem sumpseris ante  
Ex desiderio poteris cognoscere certo  
Hec tua sunt signa subtilis in ore dieta**

In hoc textu ponūtur aliqua p̄cepta que homo sane cupiens  
viuere necessario debet obseruare āte sumptionē cibi. Quoz pri-  
mum est q̄ homo nō debet sumere cibū nisi nouerit stomachum  
suum esse purgatū a malis humoribus qđ fit per vomitū expel-

lendo humores putridos & malos in eo existentes q̄ si sumere  
tur cibus p̄dictis malis humoribus in stomacho remanentibus  
ex cōmixtione talium humorum cum cibo cib⁹ sumptus corrūpere  
tur. Secundū p̄ceptū est q̄ homo nō debet sumere cibū de no  
uo nisi p̄senserit cibum p̄sumptū in stomacho suo fore digestum &  
ab eo euacuatū q̄ nichil est deterius in humano corpore q̄ intro  
mittere cibum super alium qui nō est digestus sed digerz̄ incipit  
Nam superassumpt⁹ cibus prioris digestionē inchoatā impedit.  
Et digestio prioris ante cōplebitur q̄ transiens ad ep̄ar per ve  
nas meseraicas ducet secum cibum sup̄assumptū indigestū vnde  
crudi humores in corpore multiplicabūtur. Alteri⁹ in textu po  
nuntur duo signa euacuationis stomachi a cibo p̄assumpto. pri  
mū est desiderium certum. id est. vera fames. Et p̄ intellectu isti⁹  
sciendū est q̄ duplex est fames scz̄ vera & mendosa. Ueram gali.  
describit. ij. amphorismoz̄ & cōmento illi⁹ canonis vbi dicit indi  
gentia nō oportet laborare dicens. Certa fames est cū homo ci  
bo indiget vnde immensus sequatur appetitus. Sed mendosa  
fames est cibi appetitus corpe nō indigēte. Et sic vt vera fames  
fit ex constrictione & corrugatione venarū orificij stomachi proce  
dentibus a suctione membrorum inanitorū cibo indigentū. sic mē  
dosa fames solet ab his fieri que stringunt vt rugant orificium  
stomachi membris cibo nō egētibz̄ vt ab actu frigidis stipticis  
aut acetosis & istius signi & sc̄di p̄cepti p̄cedentis commemorat.  
Aui. iij. i. doctri. sc̄da. c. de eo qd̄ comedit. sic inquit. Oportet  
p̄terea ne aliquis comedat nisi post desiderium neq̄ in hoc tradet  
cum desiderium ebullerit. id est forte fuerit nisi mendosum fuerit  
vt ebriorū desiderium & habentium fastidium qm̄ tollerare famem sto  
machū putridis replet humoribus. Et postea eodē caplo dicit.  
Et neq̄ ipse neq̄ omnes qui sanitatem h̄re volunt aliquid come  
dant nisi desiderium fuerit certū & stomachus & superiora intestina  
a primo nutriente euacuata fuerint. quod enim in corpore exi  
stit deterius est nutriens super uutriens quod non est digestum  
mittere. Secundū signum quod significat super certo desiderio  
sive certa fame est subtilis dieta p̄cedens. id est. parua administra

tio cibi. quoniam enim illam sequitur fames significat esse certa et vera. Sciedum est insuper quod in vna et eadem refectione peccatum est simul multos et diuersos coniungere cibos. ut carnes et pisces vel pullos et porcum. et postea prolongare tempus in comedendo. quia primus cibus iam digeri incipit cum aduenit vltimus et sic partes cibi dissimiles fiunt in digerendo sic quod preassumpte prius digeste sunt quam postremo sumpte sue digestionis medium attigerint: unde fit quod quedam corrumpunt alias. Et istud innuit aui. iij. i. doc. ij. c. de eo quod comedit dicens. Et nihil quidem deterius est quam diuersa nutrimenta simul adiungere et post hoc in comedendo tempus prolongare. cum enim postremum nutriendum aduenit primum iam incipit digeri. nutrimentis ergo partes in digerendo non simulantur. Sciendum est tamen quod prolongatio in comedendo moderate facta fere vna hora gratia bone masticationis et transglutinationis est laudabilis et plurimum preferens ad conseruationem sanitatis: quia perfecta cibi masticatio cum morosa transglutinatione siue ingluuie est veluti media digestio. sed mala masticatio vel digestionem cibi impedit vel vehementer retardat. Sed prolongatio in comedendo cum interlocutionibus et pausis duabus vel tribus horis est plurimum nocua et sequuntur ex ea nocumenta preenarrata.

**Persica. poma. pira. lac. caseus. et caro salsa  
Et caro ceruina. leporina. caprina. bouina.  
Hec melancolica sunt infirmis inimica.**

In hoc textu tanguntur decem cibi siue alimenta melancolicam generatiua aut infirmis inimica. Quorum primum est comestio persicorum. de quibus Gal. ij. alimē. c. xix. dicit. quod et horum succus et quod velut caro facile corruptibilis est. et omnino quidem prauus quare non oportet sicut quedam est post aliud alimentum offerre: corrumpuntur enim supnata. Meminisse autem oportet huius quod commune in omnibus quecumque cacochima humida lubrica et facile subire potentia: propter hoc oportet ipsa comedere priora alijs

10  
sic enī ipsa celeriter subeunt et illis viam faciunt. vltimo autem  
sumpta simul corrapunt et alia. Et ita patet q̄ istud dictū debet  
intelligi de persicis comestis post cibū alium: quia ipsa sumpta  
ante cibum bona sunt stomacho/ventrē lenientia atqz appeti-  
tū puocantia. Juxta illud Aui. ij. canonis. c. de persicis dicē-  
tis. Matura sunt bona stomacho et in eis est virtus faciendi ap-  
petitū cibi. Et subdit Auicē. Et oportet quidem vt nō comedā-  
tur post alium cibum: quoniam corumpitur post eum: sed prece-  
dant ante cibum. Similiter serapion in aggregatore. c. de eis au-  
toritate diascondis ait. Matura ex persicis sunt bona stomas-  
cho et molliunt ventrem Immatura vero stringunt et quādo de-  
siccantur stringunt fortius. et decoctio siccoꝝ quādo ses bibitur  
prohibet fluxum humiditatum ad stomachum et ventrem et quā-  
trita super locum puluerizant: vnde fluit sanguis abscondēt eum  
Et licet prenarrata habeant auuamēta: quia tamē humorem ge-  
nerāt putrefactibilem: nocitua sunt infirmis/et maxime quādo  
indebite sumūtur. Et sunt persica frigida in primo gradu: et hu-  
mida in secundo. Secundū est pira siue comestio piroꝝ. Et causa  
eius est: quia pira ⁊ generaliter oīs fructus recens nō correctus  
replet sanguinē aquositate ebuliente in corpore: ⁊ sic preparat san-  
guinem ad putrefactionē/et p̄sequens nocent egri. Pira simi-  
liter vt dicit Aui. ij. canonis. c. de eis a p̄prietate inducunt colicā  
Ipsa tamē inter ceteros fructus multum impingunt: p̄pterea  
porci ex ipsis piris impinguntur plusqz ab aliis fructi-  
bus. Et quia pira ventositatē generāt ⁊ sic inducunt colicā. vsus  
habet q̄ pira ⁊ alij fructus ventositatē faciētia cum carinacuis  
id est ventositatē expellentibus comedat. vel possimus obuia-  
re nocumēto ipsorum supbibendo vinū verus odoriferū. et meli-  
ora pira sunt que magis odorifera sunt et magis dulcedine parti-  
cipantia. et etiam meliora sunt decocta q̄ cruda. ⁊ possunt deco-  
qui cum aniso/feniculo/et zaccaro. Tertū est comestio pomorū  
de quibus dicit Auicē. ij. canonis. c. proprio q̄ assiduatio come-  
stionis eoz facit euenire dolorem neruoz. Et poma etiam ma-  
lam habent p̄prietatem. in generando ventositatem in secunda



10  
digestione quare nocet egris. et etiam propter similem causam illi  
que dicta est de piris. Et ista dicta de piris et de omnis maxime in-  
telligenda sunt de ipsis crudis et non de ipsis coctis. Et necdum  
isti fructus ab infirmis sunt vitandi: immo omnes fructus im-  
plentes sanguinem aquositate ebulliente ut fructus recentes quo-  
rum succus in humano corpore ebullit sicut mustum. et succus fru-  
ctuū ebulliunt exteri⁹ in vase / et hoc propter calorem solis de reli. tū  
in eis cum maturabatur. Isti enim fructus propter ebullitionem  
succu eorum preparant sanguinem ad putrefactionem: ut pro hora qua lu-  
mūtur iuuamentū prestent humectationis. Et de hac causa 2. ii.  
febricitantibus prohibuit fructus maxime recentes. a. ii. j. trac. ij.  
c. vij. dicens. Et omnes fructus nocent febricitanti cum ebullitio-  
ne sua et corruptione in stomacho. Quartum est comestio lactis  
Cuius causa est / quia lac de leui corrumpitur et in sumū aut ace-  
tositatem convertitur in stomacho imundo sicut ut plurimum est  
stomachus febricitantis febre putrida: et ergo febricitantibus fe-  
bre putrida non conceditur. Et similiter malum est habentibus  
dolorem capitis et siticulosum et pluribus alijs. de quibus loquitur  
Hippocrates quinta particula aphorismorum aphorismo. illo.  
Lac dare caput dolentibus malum etc. Verum est tamen quod in  
aliquibus passionibus conuenit. sicut in ptisi exethica / et aliqui-  
bus alijs prout etiam dicit Hippocrates aphorismo iam allegato.  
et etiam inferius aliquid dicitur ibi. Lac ethicis sanum etc. Et  
licet lac in predictis passionibus vituperetur. In sanis tamen  
laudabile est / et hoc si in stomacho et epate bene digeratur.  
tunc enim intestina lauat sua aquositate / et mundificat butiro-  
sitate sua humoribus venenosis repugnat / membra humectat /  
caliditate sua vulnera pectoris iuuat / et pulmonis gutturis. re-  
num quoque et intestinorum et vesice. moruram acutorum hu-  
morum in intestinis mitigat: quia visceribus multat / et humo-  
rum prohibet morum. Præterea conuenit iac corporeibus tempe-  
ratis / quorum stomachus mundus est a colericis et fleumatibus  
humoribus. In his enim lac bene digestum multum dat nutri-  
mentū / laudabilem sanguinem generat / carnem augmentat / to-

tum corpus laudabiliter humectat: exteriora pulchra facit ut re-  
fert ysaac in dietis vniuersalibus. Et ibi etiam auctoritate Ruffi  
dicit quod lac bibentes ieiunos esse oportet et bibant calidum cum ex-  
eat vbera neque aliquid comedant quousque digeratur et labor et  
nimius motus caueat. Non est tamen quiescendum omnino a de-  
ambulatione: sed deambulandum est suaviter quousque in stomachi  
fundum descendisse sentiatur. In distemperatis vero corporibus  
lac non conuenit. In calidis enim corporibus cito mutat in sumosi-  
tatem et coleram. in frigidis vero in acetositatem et putredinem.  
In stomacho etiam immundo lac non conuenit quia in eo corrup-  
pitur. Circa electionem autem lactis sciendum est quod magis eligen-  
dum est lac mediocre in via nutrimenti et non subtilissimum. sicut  
lac cameli aut etiam asininum. neque pinguisimum et grossissimum. sicut  
lac vaccarum et pecudum. Eligendum est igitur lac capre. non enim  
habet tantum aquositatis sicut lac cameli quod non est aptum ad nu-  
trium ratione nimie humiditatis sed venteris subductiuum. nec ha-  
bet tantum pinguedinis et grossicie seu caseitatis et vntuositatis  
sicut vaccarum et pecudum: quod propter grossiciem et vntuositatem  
est venarum opilatiuum/ventositatum generatiuum/et difficilioris di-  
gestionis quam sit necessarium in regimine sanitatis. Eligatur igitur  
lac capre non nimis propinque partui/nec nimis distantis a partu  
non pinguatissimus nutrit in bonis pascuis et in tempe quo reperi-  
unt meliora pascua. Quintum est comestio casei. et potest intelligi  
de omni caseo maxime tamen de veteri. Cuius ratio est. quia ca-  
seus recens est frigidus et humidus et grosse substantie et diffici-  
lis digestionis et opilatiuus et lapidis generatiuus et non multum  
competit via cibi in regimine sanitatis. Et caseus verus est cali-  
dus et siccus propter sal. facit cibum digeri et difficulter digerit  
parum nutrit et male in stomacho nocet et nimis desiccatur et mi-  
nus competit quam recens. Et si aliquis caseus est medius inter no-  
uum veterem et viscosum et frangibilem durum et mollem et parum  
declinans ad aliqualem dulcedinem. non nimis salsus/non lachri-  
mosus/cum inciditur saporis delectabilis et boni odoris. cuius  
in stomacho mora non diuturna est bono lacte puenienter factus

sufficienter vnetuosus. talis vtiq; caseus bonus est/et inter alios  
magis est diligendus. et post cibum sumptus non multa quanti  
tate/multa vero quantitati superat in via cibi vniuersaliter est  
malus stomachum grauans et inobediens digestioni. et opilatiu<sup>s</sup>  
et lapidis in renibus et humorum grossorum in corpore et ventosi  
tatu generatiuus. Solum igitur ille caseus est bonus quem dat  
auara manus. Sextu est caro salsa. Caro enim salsa siue salse si  
ue fumo exsiccata cuiuscunq; generis aut animalis fuerint gene  
rat sanguinem grossum et melancolicu. et p<sup>er</sup> consequens nocet in  
firmis/nec est conueniens sanis. Et istud innuit Aui. ij. i. doc. ij.  
c. xv. in fine dicens. Et exemplum spissi pauci nutrimenti mali cibi  
mi id est mali humoris est caro salita. Septimu est caro ceruina  
que similiter est sanguine melancolicum generans teste Rasi. iij.  
almanzor. c. de animalibus siluestribus et domesticis. Octauu  
est caro leporina que similiter sanguinis melancolici est genera  
tiua. Dicit enim Rasis de ea loco prealle. Ipsa eni plus alijs me  
lancolie generatiua est. Et de ista etia dicit ysaac in dietis vniuer  
salibus q non conuenit in via cibi sed solum in via medicine. Et  
est sciendum q ista caro leporina et similiter ceruina cu puenerit  
ad antiquitate simpliciter sunt euitande. si tñ aliquo modo pue  
niant meliores sunt iste carnes cu partui sunt ppinque vt siccit  
tas earz obtempet ab etate z etia sunt euitande: nisi sint pingues  
nam ex earu pinguedine obtempatur siccitas. Nonu est caro ca  
prina. Decimu est caro bouina. quia iste carnes etiaz sunt carnes  
melancolice. Nam ysaac in dietis vniuersalibus de eis dicit. Ca  
ro caprina et bouina sunt pessima dura in digestionem tarda. z di  
gesta grossum generant sanguine et melancolicu. Et Auicenna  
secundo canonis de carne caprina dicit. Caprina vero non est bo  
na multu/et eius humor fortasse est malus valde. Et sub istis  
etiam intellige carnem bircinam et vaccina que peiores sunt p  
dictis carnibus scz caprinis et bouinis. Nam de eis dicit Auicē  
na secudo canonis. c. de carne. Et caro vaccina et ceruoz et bir  
coru siluestrium et magnarum auiu facit euenire febres quarta  
nas. Et de carne vaccina adhuc dicit q caro vaccina plurimi nu

trimenti est grossa melancolica generans egritudines melanco-  
licas. Et vltterius dicit q̄ caro vaccina generat lepram. Et de  
carne hircina dicit q̄ est mala absolute. Quia iam textus locu-  
tus est de carnibus vitandis / et maxime animalium quadru-  
pedum videndum est vltterius de carnibus eligendis animalium  
quadrupedum. Et quia circa electionem carniū animalium qua-  
drupedum controuersia videtur inter auctores medicine. Qui-  
dam enim dicunt carnes porcinas esse meliores. sicut Galienus  
et quidam alij. Alij vero dicunt carnes edinas esse meliores. si-  
cut Rasis Auicēna et Auerrois. licet Auer. v. colliget imponat  
Auicē. q̄ dixerit carnes porcinas esse meliores / quod tamē non  
dicit auctoritate propria / sed auctoritate christianorum. Alij ve-  
ro vitulinas laudant p̄e alijs carnibus. Scdm est q̄ electio et  
melioritas carniū animalium quadrupedum potest multipliciter  
accendi. Primo modo ex parte maioris nutrimentū et irresolubi-  
lioris et carnibus humanis similioris. Et isto modo caro porcina  
ceteris est melior. Primo propter maximā similitudinem quam  
habet cum carnibus humanis. teste Galieno. iij. alimentorū vbi  
dicit. Porcine autem carnis similitudinem ad homines ad discer-  
re / est ex eo q̄ quidam comederūt humanas carnes vt porcinas  
nullam suspicionem habentes scdm gustum ipsarum ⁊ odorem.  
Et auicēna. ij. canouis. c. de sanguine ait. Sanguis hominis  
et sanguis porci sunt similes in omni re. ita vt quidam fuerunt  
qui vendebant carnem hominis ac si esset caro porci. et occultatū  
fuerat illud vsq̄ quo inuenti fuerunt in ea digiti hominis.  
Et istud idem sentit satis Auerrois. v. colliget. c. de carne. Se-  
cundo quia caro porcina valde nutritiua est. Nam dicit Galie-  
nus. iij. alimentorū. Omnium eduliorum caro porcorū est maxime  
nutritiua. et huius experientiam euidentissimam habent athlete  
Et postea eodem libro ait. Porcorū carne nullum aliud amplio-  
ris nutrimentū habebis sumere. Tertio quia generat alimentū  
stabile fortiter resistens resolutioni. Et ista fuit mens Galieni  
in passibus vbi non parum p̄fert porcinas carnes ceteris car-

12  
nibus. scilicet in octo. de ingenio. vbi dicit ceteris carnibus por-  
cina laudabilior est si porcus montana incoluerit. post porcum  
edus. Et similiter in. v. terapentice vbi dicit quadrupedum  
caro laudabilior est porcina in calore et humiditate temperata/  
eiusque cibus plurimus et sanguis ab ea generatus omni meli-  
or est sanguine. Et istud veritate habet de carne porcorum non  
antiquorum/ quia eorum caro indigestibilis est/ nec iuuenum siue  
lactantium: quia caro eorum humidissima est/ sed etate medio-  
rum. puta vnius anni vel duorum tam domesticorum quam siluestrium  
verisimilius tamen estimandum est quod porci siluestres sunt dome-  
sticis meliores/ quia carnes porcorum domesticorum sunt plus de-  
bito viscosiores. Et de carnibus porci siluestris siue apri dicit  
Auienna. ij. canonis. c. de carne. Christiani vero dixerunt et quod  
eos imitantur quod melior caro siluestris est caro porci siluestris.  
nam cum hoc quod est leuior carnis domestici porci est fortis  
nutrimenti et plurimi/ et est velocis digestionis et est melior quam  
esse potest in hyeme. Et ex isto ulterius sequitur quod predictae  
carnes porcine multum laudabiles sunt corporibus inuenibus sa-  
nis et fortibus laborantibus non dispositis ad opilationes. et his qui  
impinguari querunt/ quia talia corpora indigent plurimo nutrime-  
to et difficulter resolubili. Et ergo dicit Rasis. iij. almansoris. c.  
de virtute carniuum. Caro vero grossa multum laborantibus conue-  
niens est: subtilis vero his qui predictis sunt contrarij puenit.  
Et idem vult Aui. iij. i. c. de regimine eius quod comeditur di-  
cens. Exercitati preterea et multi laboris magis sunt tolerantes  
nutrientia grossa. Alio modo potest attendi melioritas et ele-  
ctio carniuum ex parte temperate complexionis earum facilis di-  
gestionis et sanguinis ex ipsis generati temperantiam: vt scilicet  
illa caro dicatur melior que temperate est complexionis/ facilis di-  
gestionis/ sanguinem generans temperatum in caliditate et fri-  
giditate/ subtilitate et grossitate. Et isto modo caro edulina est  
melior et laudabilior ceteris. vt vult Rasis Auienna et Auer-  
rois. Nam dicit Rasis. iij. almansoris capitulo de animalibus

siluestribus et domesticis. Et iulina caro est temperata nullam  
in se habens maxime admixtionem. que licet temperatū generet  
sanguinē/laborantibus tamē non congruit cui nulla alia caro p̄  
ferenda est. Non est enim adeo debilis vt ex ea virtus minuatur  
neq; eius nutrimentū adeo multum est et grossum vt ex eo pro  
ueniat repletio/et grossus generet sanguis. Sanguis quoq; qui  
ex ea generatur inter subtilē et grossum ac inter calidū z frigidū  
existit. Et ista caro non cōuenit multum laborantibus/sed iuue  
nibus temperatis exercitio mediocri vtentibus. quia ista caro ge  
nerat sanguinē forti exercitio vel labore faciliter resolubilē/licet  
nō exercitio mediocri. Et sicut quo ad istam intentionē caro e  
dina inter carnes domesticas /ita caro capreoli inter carnes sil  
uestres est melior. Et post istam carnē edinam plurimi medico  
rū sicut Rasis z Auer. ponāt carnē arietinā. Et dicit Auer. v. col  
liget. c. de carne q̄ hec est opinio maioris ptis medicorū p̄ter gal.  
qui abhominat carnes arietū. Et videtur sibi q̄ caro vitulorū est  
melioris nutrimenti q̄ arietina. Et forsā Galhic attendit me  
lioritatem nutrimenti ex eo qd̄ est plurimū nutrire et nutrimentū  
dare magis irresolubile qd̄ magis videtur cōuenire carnibus vi  
tulinis q̄ arietinis/cum arietine magis humide sunt. Tertio mo  
do potest attendi melioritas et electio carnum ex parte mino  
ris viscositatis et melioris odoris earū. et sic carnes vituline sūt  
meliores alijs carnibus. Et istud innuit Auerro. v. colliget. c. de  
carne dicens. Et carnes vitulorū sunt bone carnes ideo quia nō  
habent illam viscositatē frigiditatē et siccitatē quā habent car  
nes bouine veteres et carnes eorum sunt magis odorifere alijs  
carnibus. et quantū est in hoc meliores sunt carnibus edulinis.  
quia in carnibus edulinis manifestatur quedā muscillago id est  
viscositas anteq̄ coquātur. sed carnes eduline sunt meliores vi  
tulinis/quia meliores generant humores. Et ex isto patet quo  
modo non est tanta cōtrouersia inter auctores medicine sup̄ ele  
ctione carniū quanta prima facie apparet. Notandum est in  
super q̄ carnes animalū sicce complexionis meliores sunt circa  
partem q̄ distantes multum a partu/ergo ediet lactantes vi

tuli meliores sunt hircis et bobus / quia sua siccitas prime etatis humiditate corrigi. Sed carnes animalium complexionis humide sunt meliores distantes a partu et circa partum deteriores / quia sua nimia humiditas processu etatis exsiccantis scilicet iuventutis corrigi aut tollitur et ab humiditate prime etatis crescit. Et ideo iuvenes castrati arietes scilicet unius anni sunt meliores et minus viscosi lactantibus agnis. et porci unius anni vel duorum meliores lactantibus porcillis. Et ergo bene dicit Aiacus. ij. i. c. de regimine eius quod comedit. Oportet autem ut cibus supple sanitatis preseruatius sit talis quales sunt carnes / et proprie carnes edorum et vitulorum lactantium parvorum et agnorum annualium. Et ex istis omnibuscluditur quod carnes hircorum caprarum et arietum et bouum et porcorum antiquorum et specialiter non castratorum et porcellosum lactantium et agnorum lactantium non sunt multum convenientes in regimine sanitatis. sed carnes vitulorum iuvenum et arietum annualium et porcorum duorum annorum vel unius etiam castratorum sufficienter convenientes sunt esui in regimine sanitatis. Et est diligenter notandum quod carnes declinantes ad siccitatem debent elixari / et declinantes ad humiditatem debent assari ut earum humiditas temperet. et ideo carnes cuniculorum et leporem cervorum vitulorum et capriolorum debent elixari / et carnes porcellosum et castratorum arietum assari. elixatio enim obtemperat siccitatem. Et ex hoc patet quod in temporibus et complexionibus humidis magis competunt carnes declinantes ad siccitatem et assentur. In temporibus siccis et complexionibus et etate siccis magis comedant carnes declinantes ad humiditatem.

**Qua recentia / vina rubentia / pingua iura  
Cum similia pura nature sint valitura.**

In hoc textu ponuntur tria alimenta que in modica quantitate multum nutriunt. Quorum primum est ova recentina / quia sunt de his que in modica quantitate multum nutriunt. ut innuit

Auicenna secundū canonis .c. de ouis. Et idem vult. iij. i. c. primo vbi dicit. Nutriens vero parue quantitatis et multi nutrimentū sunt oua et gallozum testiculi. Et illud idem in multis alijs locis repetit. Circa electionē ouoz sciendum est q̄ oua gallinarū et perdicum et fascanoz iuuenū et pinguium sunt bona in sanitatis regimīe et alijs ouis simpliciter meliora. vnde oua parua longa sunt bona. vnde filia presbiteri iubet p̄ lege teneri. q̄ bona sint oua candida longa noua. amplius oua tremula id est per decoctionē aliquantulum inspissata. vt in manu tenentis in cortice suo videantur tremere sunt meliora duris et sorbilibus et sunt multi nutrimenti et facili et bone digestionis. et generant sanguinē maxime cordi p̄portionalem. vnde conualescentibus senibus et debilibus maxime cōueniunt: et maxime vitella. vnde de Auicenna in tractatu de viribus cordis vult q̄ vitella ouoz animalū bone carnis sicut gallinarū perdicū et fascanoz licet nō sint medicine cordi. multum tñ cor confortant. Et postea subdit q̄ cito in sanguinē cōuertunt. et post conuersionē paucam habent supfluitatem et generant sanguinē subtilem et clarum. et ergo maxime p̄fortant cor generando sanguinē ei p̄portionabilem. Et vltorius dicit q̄ multū valent in dissolutione substantie spūs et diminutione sanguinis cordis. Sorbilia vero oua facili sunt digestionis et leniunt pulmonē et pectus et ventrē lubricant et minus nutriunt q̄ tremula. Dura vero oua per decoctionem facta ad digerendum sunt difficilia et nutrimentū exhibēt grossum et tarde a stomacho descendens et tarde penetratiuum. Notandum est insuper q̄ ex diuersitate preparationis ouozum etiam acquiritur eis bonitas vel malicia. Aut enim sunt assata aut elixa aut frixa aut in iure sunt cocta. Assata elixis grossiora sunt et ad digerendum duriora quia focus substantialem eozum humiditatem desiccant. Et fiunt duobus modis. Aut enim cū corticibus inter calidos cineres ponūtur aut in testis franguntur: In testis fracta peiora sunt alijs. Illa autem que cum corticibus inter calidos cineres ponūtur duobus fiunt modis. Aut inter cū



neres ponuntur tota / aut super carbones partim discooperta.  
que in cineribus ponuntur tota sunt peiora. quia cum calor foci  
circuat fumositates retinet. Discooperta super carbones posi-  
ta fumositatem emittunt et munda fiunt. Elixira in aqua meliora sunt  
quam assata. quia aque humiditas calori foci in humiditate desiccanda  
repugnat. Et fiunt duobus modis. aut enim cum corticibus  
elixantur / aut infra aquam franguntur. Cum corticibus peiora  
sunt alijs / quia cortices prohibent dissolutionem fumositatum et  
grossicie. In aqua fracta calor aque temperare penetrat et grossi-  
ficiem suam subtiliat / et aufert sibi gravitatem sui odoris Unde  
huiusmodi laudabiliora sunt ceteris omnibus. Frixia ceteris pe-  
iora sunt / quia pessimos generant humores / et sunt in stom-  
acho morantia fumositatem et corruptionem inducentia et fastidi-  
um facientia. In iure cocta inter assata et in aqua fracta sunt  
mediocria. Et ista colliguntur ex ysaac in dietis vniuersalibus  
Sciendum est etiam quod ouum diuersificatur secundum eius partes com-  
ponentes. Nam vitellum in caliditate rempatum existit. Albu-  
men vero frigidum est et viscosum dure digeritur et sanguis eti-  
am ex eo generatus non est bonus. vt habetur ex Rasi tertio  
almansoni capitulo de virtutibus ouorum. Et sicut oua pre-  
dicta scilicet gallinarum / perdicum / et faseanorum sunt conue-  
nientia in regimine sanitatis / ita oua anetum / anserum / strutio-  
num et similia volatiliu minus conuenientia sunt in regimine sani-  
tatis vel simpliciter euitanda. Secundum est vinum rubeum. Pro  
quo sciendum est quod vina diuersificantur in colore. Nam quedam  
sunt alba quedam rubea clara / quedam citrina / et quedam ni-  
gra. vina enim alba debilioza sunt ceteris minus calida et min-  
us nutritiua verum sunt minus ledentia caput et magis vrine puo-  
cantiua et aparitiua. quod sunt debilioza ceteris. patz qz secundum Gal.  
sup. i. canone. iii. parti. regiminis acutoz debile vinum est quod mi-  
nus calefacit et minus replet caput. cum ergo vina alba minus  
calefaciunt et minus replent caput ceteris vt patebit debilioza  
erunt ceteris. Quod autem vina alba sunt ceteris minus calida

patet per Gal. in commento illius canonis. iij. pti. regis acutorū  
de vino etenim alio dicentem. Non est possibile alicui ex vinis  
albis vt calefaciat calefactione uehementi. Et postea subdit. Vi-  
nū autem album est minoris calefactionis oibus vinis. Et istud  
est verū cōparando vina eiusdem territorij adinuicem et nō ali-  
ter. quoniam vina rubea et ruffa gallicana non sunt ita fortia nec  
ita calida. sicut sunt multa vina alba que reperiunt in alijs terri-  
torijs. Debet igitur fieri comparatio inter vina eiusdem mane-  
riei et territorij. q̄ autem sint ceteris minus nutritiua patet per  
Gal. in cōmento illius amphorismi secunde particule amphoris-  
morū. facile est repleri potu q̄ cibo dicentē. Vinū enim aquo-  
sum subtile atq; album vsualiter eque est vicinū et illius virtuti  
vicinā ad nutriendū vnde vrina puocatur nec corpus inde nu-  
tritur. Et similiter in cōmento illius amphorismi eiusdem parti-  
cule. Eorum qui nutriunt dicit Gal. Vinū aquosum nimis dat  
corpori untrimentū cuius liquor est sicut aqua subtilissima et co-  
lor albus. Qd̄ aut̄ nimis ledunt caput patet per Auicē. iij. i. doc.  
ij. c. de regimine aque et vini dicentis. Vinū vero album et sub-  
tile calefactū est melius. non enī capitis efficit dolorem sed for-  
tasse humectabit et capitis dolorem alleuiabit. Et idem etiā vult  
Gali. in cōmento illius canonis. iij. particule regiminis acutorū.  
Potus aut̄ dulcis. Rō aut̄ quare minus ledunt caput est q̄ mi-  
nus fumosa et vaporosa sunt ceteris. q̄ aut̄ magis sunt vrine pu-  
uocātia et apitiua patet p̄ ypo. in canone illo. iij. pti. regiminis acu-  
torū. de vino etenim albo dicentē. sed transitus eius scz vini albi ī  
vesicā est facilior q̄ cuiuslibet alteri potus. cū quo etiā vim ape-  
ritiuā habere dinoscit. Et ex isto textu sequitur q̄ ista vina alba  
subtilia plus pueniunt q̄ alia vina calefactis siue a natura sicut  
colericis et sanguineis naturalibus. siue ab accidente. sicut cale-  
factis ex ira vel mora in sole. Et similiter magis pueniunt stu-  
dentibus qui debent vti vino nō turbante cerebrum. Et simili-  
ter pueniunt hñtibus cerebrū debile siue naturaliter siue accidē-  
taliter quia habentes cerebrum debile ex forti vino faciliter in-  
ebriant. vt habet Auicē. iij. i. loco prealle. Et ergo si vti velint

vinis fortibus necesse est ea fortiter limphare. Et similiter conueniunt habentibus epas calidum et stomachum calidum et habitantibus in regione calida: quia calida vina in istis facerent estuati onem. Vina vero rubea clara sicut beluensia calidiora sunt ceteris. ut vult galienus. commento illius canonis super al. De vino etenim albo. ubi dicit. Veruntamen cuius calefactio ex vinis est vehementis: eius color est rubeus clarus. Et ista vina etiam nutritiora sunt ceteris. ut habet Galienus. in commento illius amphorismi prealle. facile est repleri: ubi dicit. Grossum vero et rubeum vinum nutritius est ceteris: implens corpora cito obnoxia inanitioni. Et circa istud est intelligendum quod vina rubea dicuntur nutritiora eo quod plus eorum in substantia membrorum conuertitur. Vina tamen nigra possunt dici nutritiora ceteris: quia constantius dant nutrimentum: et tardius a membris resolubile. Et isto modo dicit Galienus. in commento illius amphorismi prealle. Eorum qui nutriuntur quod vina grossa et rubea nutritiora sunt quam aquosa minus tamen quam nigra. Et isto modo etiam intellexit dictum ysaac in dictis particularibus: ubi vult quod vinum nigrum plus nutrit quam rubeum. Et ista vina rubea magis ledunt caput quam alba et minus vrine sunt prouocatiua. Et hinc est quod ista vina quia fortia sunt habentibus debile cerebrum non conueniunt ut dictum est. sed bene conueniunt habentibus forte cerebrum: cum forte cerebrum vapores eleuatos ad ipsum non suscipit. ut dicit Aui. iij. i. c. preall. Et circa istud est sciendum quod ingenium hominis fortis cerebri magis clarificatur et acuitur si bibat vinum bonum quam si non biberet. ut vult Aui. iij. i. c. preallega. Et ratio est quia ex bono vino plusquam ex quocumque alio potu generantur et multiplicantur spiritus subtiles clari. et puri. Et inde est quod theologi contemplari soliti circa altissima bona vina diligunt. Et secundum Aui. ibi. Ista vina valent hominibus frigide complexionis et fleumaticis. Talia namque vina corrigunt lapsum frigiditatis complexionis et aperiunt opilationes euenire solitas frigidis fleumaticis: et digerunt fleumata cooperantia ad conuersionem eorum in sanguinem: et digeruntur faciliter: et cito penetrant et prebent alimentum mundum et spiritus plurimos. Vina vero citrina

minoris calefactōis sunt q̄ rubea clara. ut vult Gal. in cōmento  
illius canōis p̄alle. de vino etenī albo. maioris tñ calefactōis s. t  
q̄ alba. ut ergo magis sunt caput ledentia q̄ alba. ut vult Gal.  
in cōmento illius canonis p̄alle. Porus aut̄ dulcis. Et ista vina  
etiā min⁹ nutritiua sunt q̄ rubea: magis tamē q̄ alba. Et apud  
quosdā ista vina etiā vocant̄ alba. Et hinc est q̄ aliqui dicunt q̄  
vina alb⁹ cito calefaciūt multū. Vina vero nigra sunt minoris ca  
lefactōis q̄ citrina: et ergo etiā minus ledunt caput q̄ citrina.  
Sed q̄ tardioris descensus sunt in ventrē: et min⁹ vine puocati  
ua q̄ alba magis ledūt caput q̄ alba. ut habet Gal. in cō. illius  
can. p̄all. Porus aut̄ dulcis. Et sunt ista vina etiā plus nutriti  
ua q̄ alba et citrina: minus tñ q̄ rubea. ut p̄dictū est. Tertium est  
sorbilia facta ex iuribus carniū et maxie ex brodio pulloꝝ. Ter  
tia enī brodia nature hūane sunt amica ex quo facillime i sanguē  
nē sunt mutabilia et bonū sanguinē generāt et maxie dū fiunt ex  
simila. i. ex subtilissima pte farine: q̄ similia et maxie tritici multū  
nutritiua est et bonū nutrimentū affert. ut h̄ri p̄t ex Rasi. ij. al  
mā. Et ista tria p̄dicta poit̄ Aui. ij. i. dec. ij. sum. i. c. xv. i. h. vbi dī  
cit. Exemplū subtij multi nutrimenti boni chimi. i. hūoris est ouo  
rū vitelli et vinū et aqua carnis. Et ex isto p̄cludit̄ q̄ ista tria sunt  
de genere naturā humanā maxime p̄fortantiū.

**Nutrit et impinguat triticū. lac caseus infans**  
**Testiculi porcina caro / cerebella / medulle**  
**Dulcia vina / cibus gustu iocundior / oua**  
**Sorbilia / mature ficus / vneqz recentes**

In hoc textu sanguē et decem res corpus humanū nutriē  
tes ac impinguētes. quarū prima est triticum. i. panis ex tritico  
de quo dicit Aui. ij. canonis. c. ē panē q̄ impinguat velociter et ma  
xime de frumento nouo. Ra. vero. ij. alma. de tritico dicit. Tri  
ticū temperamento vicinū est licet caliditat: parum atineat. Qd̄  
autē p̄derosius et solidius inuenit̄ maioris est nutrimenti. Quā  
bus quoqz hōibus alijs granis p̄ficiens magis p̄p̄riū inuenitur

6  
Sanguis etiā ex eo generatus omni sanguine q̄ ex alijs generat̄  
gravis tempatioꝝ est. Et sequēti. c. dicit. Panis qui ex tritico fit  
pluribus hominū p̄uenientioꝝ est. Circa electionē aut̄ tritici sciē  
dum est q̄ electio eius p̄t sumi vno modo ex p̄te substantie ipsi⁹  
alio mō ex p̄te p̄paratiois ei⁹. Electionē aut̄ ei⁹ ex p̄te substantie  
ipsius poit̄ Aui. ij. cano. c. de frumēto dicēs. Melius est illud q̄d  
est mediū inter duriciē ⁊ raritatē magnū pingue recēs. id est nō  
nimis antiquū planū q̄d est inter rubedinē ⁊ albedinem. frumē  
tum vero nigrū mali est nutrimentū. Rasis vero superaddit pon  
derositatē eius super electioē eius. Circa electionē vero eius ex  
parte p̄paratiois eius sciēdum est q̄ oīa que sunt ex farina triti  
ci fixa tarde a stomacho descendūt generat̄ grossos humores / o  
pilant vias epatis / augmētant plenem ⁊ generat̄ calculū mul  
tū nutriūt si digerātur. Triticū vero elixū est cibus grauis et in  
digestibilis. sed si digerat̄ fortiter nutrit ⁊ roborat virtutē. Sed  
triticiū sub forma panis bene fermentati ⁊ assati in cibano mode  
rato igne est electus cibus. Et omīa ista colligūtur ex Gal. i. ali.  
Secūda res est lac. Et p̄t istud intelligi de lacte eburirato q̄d  
apud medicos ad hoc d̄ ⁊ apud cōmunes balbuca. Balbuca enī  
recens si comedať cū pane recenti siue calido ei imposito maxie  
impinguat. P̄t etiā intelligi de lacte caprino q̄d etiam multum  
nutrit. de quo prius latius dictū est ibi. Persica poma pira. Ter  
tia res est caseus infans siue recens. de quo dicit. Aui. ij. canonis  
c. de caseo q̄ est nutritiuus et impinguatū. Et licet caseus re  
cens nutriat et impinguet: in regimine tñ sanitatis nō conuenit  
quia sequūtur ex eo nocumenta prius dicta: ibi. Persica poma  
pira. Quarta res testiculi. Et istud maxime intelligendū est de  
testiculis galloꝝ impinguatorū de quib⁹ Aui. ij. cano. c. de testi  
culo dicit q̄ sunt valde boni nutrimentū et pulchri. et. iij. i. c. i. de  
eis dicit q̄ in modica quātitate multū nutriunt. Et potest istud  
etiam intelligi de testiculis porcoꝝ multū pinguiū nondū coeun  
tium. sicut porcoꝝ caro ea que alioꝝ animalū quadrupedū meli  
or existit. ⁊ hoc quo ad hoc q̄d est nutrimentū p̄bere maius irre  
solabilius corpori humano similius. sic etiam et porcoꝝ testiculū

177  
respectu testiculoꝝ alioꝝ animaliuꝝ quadrupeduꝝ. Et est hic dili-  
genter notandũ q̄ testiculi animaliuꝝ puectoꝝ in quibus est iã  
fermentatũ semen et generatũ nõ sunt boni nutrimenti: sed testi-  
culi aĩaliũ iuuenũ ad huc nõ coire potentiũ quibus ad huc nõ est  
sperma fermentatũ sunt satis laudabilis nutrimenti si bene dige-  
rať. et de istis etiã intelligit dictũ prius. Quinta est caro porcina  
de cuius eĩectione z effectu satis ample dictũ est prius. ibi. p̄fica  
poma pira. Sexta est comestio cerebroꝝ. Pro quo sciendũ est q̄  
cerebruũ est stomacho malũ nauseatiuũ / deiectiuũ appetitus / et  
grossi humoris generatiuũ. verũ est tamen q̄ si bene digerat ali-  
mentũ dat corpori notabile: sed nullo modo comedi debet post  
alios cibos. Bonũ aut̄ est q̄ cũ origano vel calamito vel cũ ali-  
quibus obtempantibus eius viscositatẽ et frigiditatẽ in quibus  
sit virtus incisiva z calefactiva pareť. Et cauendũ est q̄ si come-  
dat q̄ primitus assẽt sup̄ carbones. Et est aduertẽdũ q̄ nõ p̄fert  
illis quibus frigide solent aduenire egritudines: sed bene habẽ  
tibus cõplexionẽ calidã. vt vult Ra. iiii. almã. c. de virtut. b<sup>o</sup> mem-  
broꝝ aĩaliũ. Et breuiter parũ puenit in regimine sapitatis: sed  
aliqui bene puenit via medicine. sicut cerebro capuloꝝ cõueniẽs  
est p̄tra venena z p̄tra morsum venenosoz z cerebro leporis cõ-  
tra tremorẽ. et scõm quosdã cerebro pulloꝝ z caponũ ad memo-  
riã et subtilitionẽ ingenij p̄ferunt. Circa electionẽ tñ cerebroꝝ  
sciendũ est q̄ meliora eoz sunt cerebra volatiliũ z p̄prie mōta-  
noꝝ z ex cerebris quadrupeduũ cerebz arietis deinde vituli. vt  
vult Aui. ij. canonis. c. de cerebro. Septima est medulle q̄ mul-  
ti sunt nutrimenti si bene digerant. put dicit Aui. ij. canonis. c.  
de medulla. et etiã facile in sanguinẽ p̄uertit. hoc tñ malum faci-  
unt q̄ deĩciunt appetitũ atq̄ nauseã inducunt. Et ergo auicẽna  
docet eas comedere cũ piperibus. Et etiã aliqui eas preparant  
cũ citonijs et pastillis. vt faciunt lecardi. Et p̄ eĩectione eaz di-  
cit Aui. q̄ cõuenientior est medulla vituloꝝ et cerui deinde tau-  
ri z postea capraz deinde oĩũ. Et scõm aliquos medulle tauro-  
rũ iuuenũ et pinguiũ multũ conuenientes sunt. Octaua est dul-  
cis vina. de quibus posterius dicit ibi. Sunt nutritiua. Nona

est cibus gustu iocundior q: talis maxie nutrit. Juxta illud ypo.  
ij. pti. amphorismoz dicētis. Parū deterior cibus z porus dele-  
ctabilior quidē meliorib' magis delectabilis est apperendus. Et  
Gali. in p̄mēto illius ait. Omnis em̄ cibus sapidus in quo quisq̄  
delectatur cū accipit a stomacho p̄plexus retinetur z cū magna  
delectatiōe digeritur plusq̄ q̄libet ali' q̄s sit abhominabilis fu-  
git vnde vomit' fastidiū inflatio rugitus generans. Et hinc est  
q̄ aliqui melius valent cū malo cibo q̄ cū bono q: maiorē dele-  
ctationem habēt in malo. Decima est oua sorbilia que in modi-  
ca q̄ritate etiā multū nutriūt de quib' etiā dictū est supra ibi.  
Dua recentia. Undecima est ficus mature que p̄pter suā dulce-  
dinē multum nutriunt z impinguāt. Circa istud tñ sciendū est q̄  
licz nutrimentū sic non existat in robore nutrimentū carnis z gra-  
noz est tñ vebemētioris roboris q̄ nutrimentū omnium fructuū  
vt vult Auicē. ij. canonis. c. de ficub'. Et ibidem etiam dicit q̄  
ficus est nutritibilior ceteris fructibus. Et idem vult Aui. iij. i. c.  
de regimine ei' qd̄ comeditur dicēs q̄ inter fructus fructus ma-  
gisenutritiui z siliiores z propinquiores carnibus in nutriendo  
sunt ficus' z vne valde mature z dactili. Circa electionē vero ea-  
rum sciendū est q̄ scdm̄ Aui. ij. canonis. c. i. de ficubus'. Melior  
est alba q: lenior. deinde rubea siue citerna z deinde nigra. Et  
que vebemēter matura est melior est z p̄xima ad hoc vt noceat  
Item humide z recentes ficus magis z veloci' nutritiue sunt q̄  
sicce z citius transeunt de stomacho ad epar z magis humectāt  
epar z magis lenificant q̄ sicce. verū sicce sunt minus inflatiue.  
z magis stomacho pueniētes q̄ humide Et de siccis dicit Auicē.  
lo. op̄real. Sicca quidē in suis opationib' est laudabilis verū  
sanguis ex ea generatus nō est bonus z p̄pter hoc facit pedicu-  
los verū si sit cum nuce tūccius chim' .i. humor fit bonus z post  
nucē cum amigdala. Et postea dicit q̄ administratio sicce cū ie-  
iuniū adest est mirabilis iuuamēti in aperiēdo vias cibi z p̄prie  
cum nuce z amigdala cum tñ eius nutrimentū cū nuce sit plusq̄  
cum amigdala. Et pueniūt vtreqz ficus in hoc q̄ in ipsis est infla-  
tio z lenificatio z expulsio supfluitatū ad cutem z puocatio su-

8  
doris et remotio asperitatis gutturis et mundificatio et lenitio  
pectoris pulmonis et canne eius aptio opilationum epatis renum et  
splenis. Duodecima res est vva recens. i. vva dulcis et bene matura  
Pro quo sciendum est quod vva est triplex Nam quedam est immatura  
et acerba et fit ex ea agresta et ista stringit ventrem et coleram rubeam  
reprimat atque sanguinem. et multum valet in fluxu ventris coleri-  
co. Alia est matura viridis et recens ex qua fit vinum. Et ista spe-  
cialiter quando est alba et sine nucleis et cortice ventrem laxat et ceteris  
fructibus pluri et melioris nutrimenti existit sicut et ficus minoris  
tamen nutrimenti est quam ficus ut habet Avicenna. ij. canonis. c. de vva  
Verum est tamen quod ventositatem generat et inflationes et ventris do-  
lorem. Et si remanserit per duos dies vel tres post collectionem  
suspensa donec cortex detumescat melius nutrit et minus laxat  
nec tantum inflat. Et habentes stomachum plenum cibo et immun-  
dum malis humoribus nullo modo comedant vvas et speciali-  
ter recentes et sine arillis. velociter enim in stomacho immun-  
do corrumpuntur et in stomacho pleno cibi quod nimis cito digerunt.  
et non poterunt exire de stomacho post eorum digestionem pro-  
pter cibum nondum digestum. quare tunc in stomacho corrumpuntur  
et alium cibum corrumpunt. Et similiter etiam intelligendum est de  
alijs fructibus laxatiuis. Et si aliquis velit sumere vvam viridem  
et recentem bonum est quod primitus infundatur in aqua feruente per  
horam. et deinde ponatur in aquam frigidam et post sumatur.  
Ra. vero. iij. almā. de vva recenti et specialiter dulci dicit quod cito cor-  
pus impinguat et augmetat erectionem virge. Et vltterius dicit quod  
illa vva que est subtilioris cortex. i. corticis citius descendit a sto-  
macho. Illa vero que est grossioris tardius. Alia est vva sicca que  
passula vocatur et ista licet ponatur et numeratur inter equalia.  
parum tamen caliditati attinet. et bene nutrit secundum Ra. lo. pal. et com-  
fortat stomachum et epas secundum Avicenna. lo. pal. et opilationes remouet.  
Et dicitur quod epas impinguat ex eis. et maxime si muugetur ab  
arillis. Et sic textus predictus potest intelligi de vva matura recenti.  
et de vva sicca que passula dicitur.



8  
Vina probantur odore. sapore. nitore. colore.  
Si bona vina cupis hec quique probantur in illis  
Fortia formosa fragrantia frigida et frigida.

Prisca

In hoc textu ponuntur quatuor generalia quibus vina probantur.  
Primum est odor. vinum enim boni odoris siue redolens multiplicatum  
est spirituum subtilium. Et secundum Galen. v. theorice bene nutrit. et bonum  
sanguinem generat. vinum vero fetidum abhominabile est nature huma-  
ne spiritus grossos melancolicos generans. et secundum Costan. v. theo-  
rice malum sanguinem et capitis dolorem ex malo fumo caput ascen-  
dente generat. Galen. vero. iij. regiminis acutorum. commento. i. lo-  
quens de diuersitate vinorum ex odore dicit quod ex vino est boni  
odoris est melioris chimi. i. humoris: et secundum illud est multitudo  
que implet ex eo caput quod est quod est subtilius et calidius. quod autem  
ex eis est mali odoris secundum maliciam chimi generati ab eo erit  
paucitas lesionis eius in capite quod est quod est frigidius et grossius  
Illud autem cui penitus non est odor non facit vino aliquid accidere in  
capite: quod est vehementer grossum. Secundum est sapor: sicut enim cibus  
sapidior melius nutrit et melius a stomacho amplectitur ut dictum  
est in snia precedenti: ita et vinum. Circa istud tamen sciendum est quod vina  
in sapore diuersificantur. quedam enim sunt dulcia alijs nutritiora  
grossum sanguinem facientia et ventrem humectantia ad digerendum  
dura et sitim generantia. Alia sunt pontica siue stiptica  
stomachum confortantia. ventrem constipantia pectori et sue presen-  
tentie scilicet pulmone et carne eius nocua intestinis congrua ad digerendum  
dura. Alia sunt acerbiora que sunt diuretica. i. urine puocantia  
grossos humores non generantia sed dissoluentia. Alia amara  
minus calida. ut habet Galen. v. theorice. Tertium est nitore siue  
resplendentia que indicat super subtilitate vini. et sic ex consequenti  
super subtilitate spirituum ex ipso generatorum. Quartum est color.  
Ex parte enim coloris vina diuersificantur in nutritione. Vina enim ru-  
bicundiora ceteris paribus magis nutritoria sunt albis. et ideo plures  
veniunt macris quam alba. Alia tamen plus veniunt pinguibus.  
Et de ista diuersitate vini ex colore dictum est prius ibi. Qua  
c ij

19  
recentis. Deinde in textu ponuntur quinque spalia quibus probatur bonitas vini. Primum tangit cum dicitur fortia. Fortitudo enim vini cognoscitur ex effectu. Vinum enim forte est quod calefacit corpus vehementer replens caput secundum Galienum comento. i. iij. particule regimini acutoz. Istud enim vinum maxime spirituum est multiplicatiuum et multum nutritiuum. Caucant tamen ab illo nisi sit limbatum qui sunt debiles cerebri. quia magna effusio ab ipso ad cerebrum ipsorum perueniret et ipsum lederet. Secundum tangitur cum dicitur formosa. Vinum enim formosum siue pulcrum quia cum maiori appetitur sumitur melius digeritur et melius nutrit. Tercium tangitur cum dicitur fragratia. Vinum enim fragrans siue bene redolens maxime confortatiuum est et spirituum subtilium generatiuum. ut dictum est. Quartum tangitur cum dicitur frigida. Nam vinum dicitur esse frigidum quo ad tactum non autem quo ad effectum. vinum enim calefactum cum sit rarius et subtilius citius inebriat nervos debilitat et caput ledit nisi in modica quantitate sumptum fuerit. Quintum tangitur cum dicitur frisca. Vinum enim bonum dicitur esse friscum siue leue quod spumando sonum facit. et habet spumam tenuem defacili labilem. et in medio existente. siue quando in eorum mouentur aethomi. vinum enim non istius dispositionis pendulum dici debet et maxime si non sonat vel corpora aethomalia non habeat. vel debet dici debile vel limbatum si spumam habeat cum magnis ampulis vel ad latus cippi spuma diu maneat.

### Sunt nutritiua plus dulcia candida vina

In hoc textu ponitur vnum documentum de vinis. Et est quod vina candida et dulcia ceteris paribus plus nutriunt reliquis vinis. Et istud voluit constantinus loco preal. et idem vult Auenenna tercia primi. c. de regimine aque et vini ubi dicit. Vinum quoque grossum quod est dulce est melius illi qui vult esse pinguis. Et ratio est quia vina dulcia vehementer a membris attractantur propter eorum dulcedinem cui natura congaudet. Nam dicit Auenenna secundo canonis trac. prima. c. tercio. Operationes autem dulcis sunt digestio et lenificatio et multiplicatio

19  
nutrimenti et natura diligit ipsum et virtus attractiva attrahit  
ipsum. Et h[ic] iste textus verificetur de omni vino dulci. eligibile  
est tamen vinum moderate dulcedinis et non dulce in summo si-  
cut vinum quod vulgo muscadellu[m] siue muscaderu[m] dicitur quia  
tale corrumpit sanguinem Cui[us] ratio est quod natura rapit auide  
tale vinum a stomacho ad epa[m] priusqu[am] digeratur quod in eo est  
utile chylificationi et antequ[am] maturetur ei[us] supfluitas propter de-  
lectatione[m] eius maximam in conaturalitate dulcium et sic replet san-  
guinem aquositate indigesta ex qua redditur apt[us] ebullitioni et  
putrefactioni. Est istud etiam intelligendu[m] est de alijs cibis dul-  
cibus in summo. Pro maiori noticia sciendum est quod ex usu vini  
dulcis et alio[rum] nutrientiu[m] dulcium tria timetur nocumeta et maxi-  
me his qui ad ea proni sunt. Primum est fastidiu[m] propterea quod dul-  
cia suis caliditate et humiditate leniunt et applanant orificium sto-  
machi inducunt illi[us] dispositionem perniciam inanitioni et corru-  
gationi qui sunt causa famis. Secundum est velocitas inflammatio-  
nis eor[um] puerfionis in coleram. Nam res dulces puenientissime  
sunt in generatione colere. Et propter hoc mel plus omnibus  
rebus generat coleram quam ipsum est dulcius omnibus rebus et  
post ipsum vinu[m] dulce ut h[ic] Gal. in comento illius canonis. iij. p[ar]ti.  
regim[is] acuto[rum]. Mentem leui[us] percutit. Et hinc est quod inducit sitim  
nec puenit febricitantibus nec etiam colericis ut ibidem dicit Gal.  
Tercius est opilatio epatis et splenis quod dulcia trahuntur ab eis  
cum fece sua propter magnam delectatione[m] quam habent in eis  
et maxime epa[m] antequ[am] digeratur quare illic leuiter inducunt opi-  
lationes cooperante ad hoc substancia grossa in qua fundat sapor  
dulcis secundum Aui. ij. canonis trac. i. c. iij. Et hinc est quod vinu[m] dulce  
minus est vrine p[ro]uocatiuum quod alia vina. Et p[ro]tra ista tria nocu-  
menta summe valent acetosa quod appetitum sua acetositate puo-  
cant et sua frigiditate inflammatione[m] prohibent et subtilitate sue  
substancie opilationes aperiunt. Notandu[m] insup[er] quod h[ic] vina dulcia et  
alia nutrieta dulcia opilent epa[m] et splene[m] deopilant tamen ipsu[m] pul-  
monem. Et ratio quare non opilant pulmonem sicut epa[m] et sple-  
nem est quod a dulcibus in transitu suo per meru[m] nisi subtile ad

20  
ipsum resudat et sanguis genitus ex rebus dulcibus ad pulmo-  
nem venit iam purificatus in epate prius et in corde subtiliatus.  
et istud vult Galienus in commento illius canonis. iij. parti. regis acutoz.  
dulcis potus. Item vna dulcia minus inebriat secundum ypo. iij. parti. re-  
gis acutoz canone illo. Mentem leuius percutit quam reliqua fortiora  
vina. Ex predictis concludi potest quod si bibatur vinum ratione nutritionis cor-  
poris restorationis et impinguationis. sicut contingit in his qui  
macri sunt: siue naturali siue accidentali. tunc perferuntur vina dulcia  
et grossa sufficienter colorata. Talia enim vina sunt sufficienter nutri-  
ticia et deperditi restauratiua. et corporum impinguatione. unde conue-  
nientiora sunt ad impinguan- dum corpora macra. Et oppositum si in-  
tendamus non nutritionem nec deperditoz restorationem nec im-  
pinguationem ut contingit in his qui sunt multum carnosum et pingues.  
tunc vina subtilia non dulcia. sed sapore amabili odorifera ad  
albedinem declinantia sufficienter fortia eligenda sunt. Si vero  
detur vinum ad sitis extinctionem. tunc vinum album subtile debile  
est eligibilius. tale enim vinum magis humectat et inrigidat et per-  
sequens melius extinguit sitim. et quanto sitis est minor tunc tale  
vinum est peruenientius. Si vero vinum detur ad spirituum confortatio-  
nem et reparationem et virtutis confortationem tunc debet dari vinum  
subtile odoriferum saporis delectabilis mediocris coloris sufficien-  
tis fortitudinis et tale vinum debet sumi cum paucis cibis. et debet esse depu-  
raturum ab utraque supfluitate debet sumi in pauca quantitate Si vero  
intendamus pectoris et pulmonis mundificationem et ventris laxa-  
tionem. tunc vina mediocris substantie sapore dulcia sunt magis  
eligibilia.

**Si vinum rubeum nimius quandoque bibatur  
Venter stipatur vox limpida turbificatur.**

In hoc passu ponuntur duo nocumeta nimie potationis vini  
rubei. Primum est quod nimia bibitio vini rubei stipat ventrem  
id est duos facit recessus seu difficulter habere egestiones. Cuius  
causa secundum aliquos est quod tale vinum rubeum plus ceteris partibus

20  
est calefactiuū et magis nutritiuū . Inquantū .n. pl<sup>9</sup> est calidū  
magis exsiccat et inq̄tum magis nutritiuū auidi<sup>9</sup> a natura re-  
tinet. Potest tñ textus intelligi de nimia<sup>9</sup> potetōne vini rubei  
stiptici aut pontici ex qua stipticat et cōstipaf venter ppter sti-  
pticitatem aut ponticitatem vini. Circa istud tñ sciendū est q̄ si  
exibeatur vinū ad stomachi et viscerū p̄tentiue fortificationem  
eligemus vina grossa pōtica vel stiptica rubea v̄l nigra sicut cō-  
tingit in habētibus fluxū ventris ppter debilitatē p̄tentiue sto-  
machi: et istud vult ypo. iij. p̄ri. regimīs acutoꝝ canone illo pal-  
meus quidē et niger. et silr. Sa. in comēto illius. Sed si inten-  
dam<sup>9</sup> confortatiōem digestiue p̄petūt vina subtilia vel medio-  
cna in substātia et colore boni odoris et p̄ueniētis saporis et suf-  
ficiētis vigoris aliqualis stipticitatis Scdm est exasperatio gut-  
turis siue raucedo quā inducunt aliqua vina intense rubedinis  
propter eoz siccitatem et terrestitatē Et istud nocumentū etiā  
contigit ex vinis rubeis patrie barbantie propter eoz stipti-  
citatē et terrestitatē: et maxime quādo musta sunt vina p̄e-  
dicta istud nocumentū scdm p̄tingit. Non tñ primū qz mustū ma-  
gne rubedinis solet inducere ventris fluxum propter feces suas  
terrestres cum eo mixtas que sui mordicatione mordicant inte-  
stina ex qua mordicatione fluxus ventris causatur. et tale vinū  
non debet bibi mustū. id est. q̄ diu fuerit turbidum et buliens qz  
ex quo ipsum est mordicans propter suas feces terrestres ab eo  
etiā eleuatur fumus mordicans qui ad cerebrū veniēs sui mor-  
dicitate mordicat oculos atqz rubiscat. Et istud etiā intelligē-  
dum est de istis mustis patrie barbantie siue rubeis siue albis p̄-  
pter eoz terrestitatē. Causa autem quare iste fumus est mor-  
dificatiuus est quia vinum a quo dissoluitur est mordificatiuū.  
Jam vt dicit Gal. i. parti. amphorismo. in comēto illi<sup>9</sup> amphor.  
et qui crescūt quicquid a qualibet re dissoluitur ei vñ dissoluitur  
necesse est vt assimuletur.

**Allea nux ruta pira raphanus et tirīaca.**  
**Hec sunt antidorum contra mortale venenum.**

In hoc textu ponuntur sex medicine valentes contra venenum.  
Prima est alleum quod maxime valet contra nocumeta puenire so-  
lencia ex mala aqua et maxime valet contra potum male aque de  
quo dicit Sera. in aggrega. c. de eo quod quando sumit alleum et post bi-  
bitur aqua corrupta non nocet aqua illa potanti. Et idem innuit  
Aui. ij. canonis. c. de eo. et. iij. i. c. de preservatione iter agentis a  
nocumeto diuersarum aquarum. Et istud idem etiam opatur cepe ut vult  
Aui. ij. canonis. c. de eo. et sic potest prohiberi sub alleo de eo etiam  
dicit Auicenna. iij. i. loco preal. quod cepe est ut tiriaca malarum aquarum  
et maxime cum aceto quod cepe est subtiliatium incisuum abster-  
suum cum stipticitate et aperit fortiter ut vult Aui. ij. canonis.  
c. de eo. Et est calidum in tercio quare calefacit malas aquas pro-  
hibens ne sua frigiditate stomacho noceant et subtiliat grossas  
faciens eas cito penetrare. Et acetum huic permixtum vigorat  
virtutem eius in subtiliatione et penetratione aquarum et prohi-  
bet a siti quam inducere solet cepe comestum. Et eadem ratio-  
ne verificatur de alleo. Et ergo etiam dicit Aui. iij. i. loco preal.  
quod allea comedende sunt super aquas grossas et turbidas quod subtili-  
ant eas: cito descendere faciunt et prohibent ne stomacho nocent  
et intestinis let ne venas opilent. Alleum preterea comestum ante  
iter et post hoc ex melioribus rebus est et puenientioribus illis que  
veniunt ab aere frigido vel qui vadunt ad eum ut innuit. Aui. iij.  
i. c. de regendo iter agentem in frigore et congelatum. Et ex isto sequitur  
quod alleum multum valet iter agentibus et per diuersas terras eun-  
tibus et diuersis potibus utentibus iuxta illud metricum. Allea que  
mane ieiuno sumpserit ore. hunc ignotam non ledit potus aquarum  
hec diuersorum mutatio facta locorum. valet preterea alleum ad punctu-  
ram vermium venenosorum et morsum serpentium quando bibitur cum vino.  
quod Aui. ij. canonis. c. de eo se dicit fuisse experitum. et profert etiam mor-  
sum canis rabiosi et quando fit emplastrum ex alleo et folijs ficus et cimini-  
no super morsum mugali profert ut ibidem dicit Auicenna. Cepe ve-  
ro secundum Aui. ij. canonis. c. de eo: confert etiam morsui canis ra-  
biosi cum linitur super ipsum aqua eius aut emplastratur ex eo cum  
sale et ruta et cepe quod comeditur expellit nocumentum ventositatis

venenosoꝝ. Et dixerunt quidam q̄ ipsum generat in stomacho  
humore humidu plurimu frangentem nocumentu venenosoꝝ.  
Notandu est circa istud q̄ alleu z cepe z siliu etia porru via cibi  
non p̄petur t̄patis corporibus nec calidis z specialr cruda parū  
em nutriūt z male nutriūt generāt sanguine acutu z pungitiuū  
grossos humores tñ subtiliāt z viscosos, incidūt z postq̄ decocta  
sunt pdunt pūgitiuitatē z adhuc remanet virtus. incisiva z sub-  
tiliatiua vnde magis cocta p̄petur q̄ cruda. Porri em sunt cali-  
di z sicci z dant corpori alimentu illaudabile z oculis nocēt z ge-  
nerāt sanguine migrū z melancolicū z sōnia terribilia z nervos  
ledūt rōe pungitiuitatis eoz nocēt dentib⁹ z gingiuis z nullus  
coleric⁹ nec melancolic⁹ eis vtraq̄ z specialr crudis. Cepe calida  
sunt z hnt humiditatē supflua terrestrē cū hūiditate aquosa sub-  
tili indigesta. si comedatur cruda generāt in stomacho humores  
malos z putrefactibiles z corruptibiles z inducūt somnia mala  
z terribilia z dolore capitis. et nim⁹ vsus eaz disponit hominē  
ad memoriā deperdedam z perturbat intellectu z perducit ad  
demenciam. Sed si comedatur cocte cū aqua laudabiliū carniū  
laudabiliter iuuant digestionē z minuuntur eaz nocumenta et  
temperant cibaria frigida cū quibus decoquūtur sed melius est  
eis non vti. Aliea calida sunt z declinant ad aliqualem humidi-  
tatem sed minus q̄ cepe valent p̄tra ventositatē z valent in tussē  
si z bene scire facit sed nocent visui z dolore capitis inducūt  
z sunt tiriaca rusticoꝝ. Et sic p̄dicta solum pueniunt his qui fleu-  
maticum aut grossum viscosum humorem habuerint Colerici ve-  
ro a p̄dictis abstineant. Secunda est nux de qua dicit Auicē:  
ij. canonis. c. de ea q̄ ipsa cum ficibus z ruta est medicina om-  
nibus venenis z ex ea cum cepe et sale fit emplastrum sup mor-  
sum canis rabiosi. Et istud maxime intelligitur de nuce sicca an-  
te cibum sumpta modo p̄dicto. Et circa istud vltterius scien-  
dum est q̄ nuces sicce peiores sunt recentibus z humidis q̄ sic-  
ce magis vnuctuose sunt ratione cuius in coleram p̄uertuntur.  
et inducunt capitis dolorem z oculos turbant z vertiginem ge-  
nerant z specialiter sumpte post cibum z lingue paralysim inducunt.

22  
cunt et vomitum puocant et vesicas in ore faciunt. Et habentes sto-  
machum colericum maxime debent evitare nuces siccas et quanto anti-  
quiores tanto peiores sunt Recentes aut minus male sunt quia non  
sunt tante vntuositatis. et ideo non generant dolorem capitis aut  
vertiginem et sicut sicce et ratione humiditatis lubricatis laxant  
ventrem. et si aliquantulum torreatur et comedatur post cibum propri-  
um cibum sumptum. Et sic patet quod nuces recentes sunt magis pueni-  
entes corporibus sanis quam sicce Tercia est ruta de qua dicit Aui. ij. cano-  
nis. c. de ea quod resistit venenis. Et postea subiungit. et bibat qui  
sibi timet: ne in potu sumat venenum et pungia venenosis de semi-  
ne eius pondus dragme vni cum folijs suis cum vino et proprie  
si bibitur cum nuce et bolo omnibus contritis et mixtis. et dicit Ari. in  
de animalibus quod cum mustela vult pugnare cum serpente siue cum  
bufone ipsa comedit rutam ut interficiat eum quia odor rute est ini-  
micus veneno. vnde comestio rute cum ficibus et amigdalibus dulcibus  
in mane preseruat a veneno. Notandum circa istud quod duplex est ru-  
ta quedam domestica et alia siluestris. Domestica melior siluestri  
est quia siluestris et maxime sicca calida et sicca est in quanto gradu  
quare plurimum sumere de ea est perniciosum. Domestica vero hu-  
mida calida et sicca est in secundo gradu. sicca vero in tercio. et est  
incisiva resolutiva cariatiua ventositatum. et istud maxime pue-  
nit sicce. Nam dicit Sera. c. de ea quod est de rebus magis preferenti-  
bus inflationibus. id est. ventositatibus sed in humida est inflatio.  
Item ruta vehementer acuit visum et proprie succus eius cum succo feni-  
culi et melle collirio facto ex ea aut comesta ut dicit Aui. ij. cano-  
nis. c. de ea. Quia tamen in succo rute quedam est bauracitas nocens  
oculo. ideo ruta potest applicari oculo ventilando ita quod solum va-  
por siue fumalis euaporatio eius et non substantia rute ad substan-  
tiam oculi pringat. Quarta est pira de quibus dicit Aui. ij. cano-  
nis. c. de eis quod sunt cura fungorum mortificantium. Et quando coquuntur  
isti fungi cum piris minoratur nocumentum ipsorum. vel potest iste  
textus verificari de piris aromaticis que sui aromaticitate spiri-  
tus confortaret et sic nocumentum veneni repelleret. Quinta est ra-  
phanus de quo dicit Aui. ij. canonis. c. de eo quod prefert morsui vipe



re et cum vino morsui comute etiam. Et semen eius pfert vene-  
 nis et vermibus venenosis. Et si ponat fructu eius sup scorpionē  
 moritur et aqua ei<sup>9</sup> est experta in hoc et est fortior. Et si momo-  
 derit aliquē scōpio qui raphanū comederit non nocebit ei. Et  
 confert etiam p̄focacionē que fit a fungis mortiferis. Uel pōt  
 dici q̄ raphanus valet p̄tra venenū q̄ p̄uocatiu<sup>9</sup> est vomitus  
 et sic per vomitū stomachus purgatur a malis humidib<sup>9</sup> si qui  
 in eo sunt. Et circa istud sciendū est de raphano et radice que sunt  
 propinqua in p̄plexione q̄ nocent corporib<sup>9</sup> colericis generant  
 em̄ sanguinē acutū et pungitiuū et raphan<sup>9</sup> est malus stomacho  
 faciens eructuare et generat humorem grossum et si digestiua sit  
 debilis generat humore crudum. habet tñ virtutē subtiliatuaz  
 et incisua. Quidā autē comedūt radicem et raphanū post alios ci-  
 bos ad p̄fortandū digestionē de quo admiratur. Galī. Unde ve-  
 rum est qd̄ experiētia docet. Et dicunt sapientes medici q̄ si co-  
 medantur post aliū cibum iuuant ad digestionē et descensum ei<sup>9</sup>  
 et ventrē laxant. Sed si comedant ante alium cibum impellunt  
 ad superiora et vomitū inducunt. Bonum est autē q̄ comedantur  
 cum aceto et sale post alios cibos et in pauca quātitate. Verum  
 est tñ q̄ oculis nocent et capiti Ras. vero. iij. alman. dicit q̄ ra-  
 phanus longam faciēdo morā in stomacho incidit fleuma cui<sup>9</sup>  
 folia cibum digerunt et appetiua adiuuant qñ parū sumitur de  
 eis. Sexta est tiriaca que a toto genere valet p̄tra venenum. et  
 ideo valet tam rationabilib<sup>9</sup> q̄ brutis p̄tra venenū tam frigidū  
 q̄ calidū. Et sub tiriaca pōt p̄prehendi metridatū qd̄ sile ope-  
 ratur. De tiriaca em̄ dicit Aui. vi. iij. trac. iij. c. i. Scias q̄ canō  
 maximus in curatione veneni est p̄fortatio caloris innati et ex-  
 citatio ipsius ad expellendū sicut facit tiriaca. De tiriaca vero  
 et metridato simul dicit Aui. vi. iij. trac. i. c. de medicinis commu-  
 nibus ad venena. Sunt medicine que kontrarie sunt veneno  
 quare non pmittunt ipsum peruenire ad cor et sunt, sicut tiriaca  
 et metridatum.

**Aer sit mundus habitabilis ac luminosus**  
**Nec sit infectus nec olens fetore cloace**

23

In hoc textu notantur quatuor circa electionē aeris habitabilis quoz primū est qd hō debet eligere aerem mundū. i. nō infectū vaporibus qz aer immūdus alterat cor scdm plectionem illius qd sibi cōmiscetur sicut innuit Haly. iij. tegni in comento illius canonis. Omnia hec em̄ zc. Scdm est homo debz eligere aerem lūm̄ osūm. aer em̄ turbidus inducit in corpore tristitiā z pigriciē qz aer turbat⁹ p̄miscet humores z turbidus ad cor peruenit quare ex ipso z humorib⁹ grossi z turbidi generant spirit⁹ animā tristificātes z pigriciē inducentes. Nichil est ergo qd magis iocundū facit hominē atqz minus grauē q̄ in claro aere ambulare vel mane surgere. Terciū est qd homo debet vitare aerem infectum cuiusmodi est aer in quo fiunt strages. cōmuniter em̄ in locis in quibus p̄cessit maxima hominū interfectio sequit⁹ pestis z in locis vicinis. Aer em̄ infectus qn̄ inspirat inficit spūs in nostro corpore. Quartū est qd homo debet vitare fetozē cloace. Et per hoc innuuntur infectiōes p̄ticulares aeris cuiusmodi est infectio aeris latrinaz vel foueaz coquine vel locoꝝ in quib⁹ putrescunt cadauera mortua z ossa mortuoz z aeris vicini aquē in qua putrescit linū vl' canapis. Aer em̄ talr infect⁹ inficit spūs n̄ri corporis z maxie cerebro nocz. z hinc est qd dicit Aui. ij. i. doc. ij. c. ij. Et aer quidē dū est t̄patus z clar⁹ neqz substātia extranea cōplexioni spūs p̄traria ei admisceat est sanitatē efficiēs z ipam cōseruās z cū mutat⁹ p̄trariū sine opationis opatur Et p̄ maiori declaratione p̄dictoz sciendū est qd aer necessari⁹ est in regimine sanitatis duplr. primo quidē propter refrigerationē cordis. scdo propter expulsionē fumozaz supfluitatū tribulantū spiritū et calozē innatū sicut em̄ in exterioribus nos videm⁹ qd ignis sine euentatione aeris suffocatur z extinguitur. sic etiam imaginari debemus qd spūs z caloz innatus indigent aere ipsum nutriēte p̄seruāte z obt̄pante. Obt̄patio igif calozis innati fit per aeris attractionem z eius depuratio fit p̄ aeris expulsionē. Primum quidem fit per motum attractionis z scdm per motum expulsionis si igif aer attract⁹ sit fetid⁹ z impur⁹ corrūpitur caloz z spūs innatus. Aer igif debet esse bone substācie cui nō admisceat ali-

quid ex vaporibus nec fumositate extranea. Non enim debet esse aer turbidus nec nebulosus nec malis vaporibus admixtus. hic enim aer humores perturbat et animu[m] perturbat ut dictu[m] est. Et debet esse discooperatus celo et non inter parietes et tecta p[er]stric[t]us. et ut sic ad unum dicere maxime evitandus est aer inclusus et non euentatus. Verum est t[ame]n q[uo]d t[em]p[or]e epidemie in quo accidit aeris putrefactio comunis eligendus est aer inclusus. Unde t[em]p[or]ibus illis bonu[m] est manere in domibus et tenere fenestras clausas ne aer putrefactus ingrediatur sed al[ter] aer discooperatus melior existit. Evitandus est p[re]terea in regimine sanitatis aer cui miscentur vapores lacuum et p[ro]funditatu[m] aquarum putrida[m] p[er]tinentiu[m] et olerum talia qualia sunt caules et eruca et similia et arboru[m] viscosaru[m] malarum quales sunt ficus et nuces. Amplius eligendus est aer in quo s[us]flant venti ex terra alta vel equali. Et multum etiam solitari debemus q[uo]d aer non excedat in aliqua qualitat[u] primar[um] sc[ilicet] caliditate. frigiditate. humiditate et siccitate q[uo]d si forsan p[er]tigerit obtemperetur per artem quantum possibile est. Et ista colligunt ab Avi. ij. i. doc. ij. c. diuersis.

*Expe epidemie  
aer eligendus  
habetur*

**Si tibi serotina noceant potatio vina.  
Hora matutina rebibas et erit medicina.**

In hoc textu ponitur unum documentu[m] et est q[uo]d si quis male valuerit ex sumptione vini de nocte siue tempore serotino talis in crastino debet iterato sumere vinum. Unde potatio vini nocturna potest inducere ebrietate[m] siue sitim matutinam vel potest inducere supercalesfactione[m] corporis. Si vero inducat supercalesfactionem corporis tunc maximus error est de mane iterum sumere vinum q[uo]d est addere ignem igni. Si vero homo incurrat ebrietate[m] cum aliqua nausea tunc de mane bonu[m] est sumere vinum q[uo]d ex sumptione vini defacili tunc p[ro]vocatur vomitus ex quo sequitur mundificatio stomachi qua mundificatione facta defacili cessat nocuumentum ebrietatis et nausea. Et propter hoc p[ro]sultat ypo. semel in mense inebriari ut ex ebrietate p[ro]vocetur vomit[us] qui

est maxime preseruatius ab egritudinibus chronicis. id est. longis  
et malis. Si etiam ex potatione vini nocturna ledatur ali-  
quis ex hoc propter inconsuetudinem potandi vinum. tunc de  
mane potest pcedi vinum vt assuescat. et sic minus leditur a sumptione  
vini. A p̄suetō eñ minor fit lesio vt vultypo. ij. ampborismo: um  
ibi. Ex multo tempore p̄suetā et c. Si vero ex potatione vini no-  
cturna sequatur sitis matutina illa est mendosa que curatur po-  
tatione vini. magis tamē sedatur potatione aque. Et q̄ iam di-  
ctum est de lesione ex sumptione vini. Sciendū est q̄ homo debi-  
lis cerebri et etiā cuiuscūq; alteri⁹ p̄ditionis sumopere cauere de-  
bet a frequēti ebrietate frequēs ebrietas sc̄dm au. iij. i. c. de regimī-  
ne aque et vini inducit sex incomoda in corpe humano quoz pri-  
mum est corruptio p̄plexionis epatis q̄ vinū superflue bibitum  
ad ep̄ar veniens vel superflue resoluit calorē ipsius vnde amit-  
tit virtutē sanguificā et loco sanguinis generat aquositates effi-  
cientes ydropisum vel incendit ep̄ar et humores eius vnde gene-  
ratur lepra vel mania. Secundū est corruptio p̄plexionis cere-  
bri propter assiduā eleuationē fumoz vini ad ipsum disponen-  
tium calidum cerebrū manie et frenesi et frigidū epilentie litar-  
gie appoplexie et subeth. Tercium est debilitas neruoz. vide-  
mus eñ bibulos inebriari solitos tremere caput et membra non  
solum in senio sed etiam in senectute et iuuentute quandoq;.   
Quartū est egritudines neruoz sicut spasmus et paralisis q̄ vi-  
num superflue acceptū sepe in stomacho acerū efficitur qd̄ valde  
nocet neruis. Sepe quoq; p̄uertitur ex defectu digestionis in a-  
quositates indigestas que neruos remolliunt. Et sepe ducit hu-  
mores grossos ad neruos quibus distenduntur vel p̄trabuntur.  
Quintum est appoplexia propter humiditates cerebri multi-  
plicatas a vino ita vt totaliter opilent vias spirituum animalium a  
cerebro in membra. Sextū est mors subitanea dum sc̄s stertēdo  
et dormiēdo vie anhelitus multitudine vini vel humiditatum ex  
eo generatarum clauduntur et ebrius suffocatur. Et h̄ vinū im-  
moderate sumptū predica inducat no:umenta moderate tñ sum-  
ptum multa inducit iuuantēta. Tangit eñ Au. c. p̄al. v. eius

24  
iuuamēta. Prīmū est q̄ est bonus cibi penetrator: in toto corpore  
id est. facile efficit penetrationē cibi cui immisceat ad oīa mēbra  
sui caloris subtilitate et pueniētia in proprietate occulta. Scdm  
est q̄ incidit fleuma et hoc suis calore et subtilitate substātie resol-  
uit ipsum coaptādo expulsionem vias apiendo et naturā p̄fortan-  
do ad expulsionē. Tercū est q̄ incidit colerā rubeam in vrina et  
alijs euacuationib⁹ vt sudore egestionē et resolutionē insensibili.  
Et istud intelligendum est de vino subtili sub rubeo vel albo qd̄  
vel debile sit ex natura sui vel fortiter limphatū. Alioquin mul-  
tiplicaret colerā per p̄uersionē ipsius in eam et sup̄cafactionē  
epatis ab eo. Quartū est q̄ facit melancoliā que grossa est et tar-  
di motus facit labi p̄ canales p̄rios ab epate ad splenem et a  
splene ad os stomachi et tandē a corpore cū fecibus exire et flectit  
seu reprimit nocuentū melancolie p̄pter p̄trarietate in p̄ple-  
xione et modo substācie et in effectib⁹. Nam melācolia tristitiā p̄-  
silianimitatē et auariciā parit. Vinum vero gaudiū. audaciā ma-  
gnanimitatē et liberalitatē. Quintū est q̄ resoluit omēs modos  
seu species lassitudinis nisi multa qualitas extranea fuerit eis  
sociatā q̄ vinū resolutos spūs abūde reparat. virtutem p̄fortat  
humiditates relictas in musculis nervis cordis et iuncturis tollit  
aut minuit. Et si fuerit opus humectatiōe vt in lassitudine are-  
factina vinū velociter humectat dūmodo limphetur. Pr̄ter autē  
ista iuuamēta plia alia inducat. Omnū em̄ velociter et subito nu-  
trientiū est vinū calozē et spm̄ naturalē p̄fortat et totū corpus ca-  
lescit ingenū clarificat. iram p̄pescit. tristitiā remouet. libidinē  
incitat. et sup̄ oēs poros semicrudos hūores digerit. Et vt sit ad  
vnū dicere. vinū reddit hoīem virilem et scdm animā et scdm cor-  
pus vn̄ ceteris paribus nō bibentes vinū sunt effeminati respe-  
ctu bibentiū vinū.

*Quo nescit  
malicio*

**Signit et humores melius vinum meliores.  
Si fuerit nigrum corpus reddet tibi pigrum  
Vinum sit clarumq̄ vetus subtile maturum  
Ac bene limphatū salies moderamine sumptū.**

Hic primo ponitur vnum documentū de vino. et est qd vinum  
melius meliores generat humores. Et causa est qd quāto massa  
humoz est melior tanto humores ex ea geniti meliores esse de-  
bent. Deinde subditur qd vinū nigrū inducit pigritiā in corpore  
Et causa est qd vinum nigrū grossius et terrestri<sup>9</sup> est reliquis er-  
go spiritus ab eo geniti grossi sunt. Juxta aliam auctoritatem  
Ga. pri<sup>9</sup> al<sup>9</sup> quicquid de aliqua re dissoluitur ei vnde dissoluitur  
necesse est vt assimilatur. spūs aut grossi faciūt corp<sup>9</sup> graue siue  
pigrum. Deinde ponuntur septē documēta circa electionē vini.  
Primū est qd debet eligi vinū clarū. tale em̄ qd subtile est spūs  
subtiles et claros generat. Secundū est qd debz esse vetus. id est.  
nō nouū. nouū em̄ vinū siue mustū ceteris paribus facilius ineb-  
riet. fluxū ventris puocat atqz colicam inducit. et cetera acci-  
dentia posterius dicēda. ibi. Impedit vrinam. Nec est intelligē-  
dum qd vinū debet esse oī<sup>9</sup> vetus. tale enim scdm Au. iij. i. c.  
de regimine aque et vini est quasi medicina et non sicut potus. i.  
magis inest ei virtus alternatiua corporis atqz caliditatē et siccī-  
tatem q̄ virtus alterabilitatis a corpore per opus nutritionis  
et est pauci nutrimentū qd est spoliatū a fece et viriditate quam pre-  
babit. et pene ignem factū propter qd in Aggre. scribitur. c. de  
vite auctoritate Ga. qd est calidū et siccū in tercio gradu. Tercū  
est qd vinum debet esse subtile. Subtile em̄ vinū multos spūs p-  
creat atqz subtiles. grossum aut grossos. Quartū est qd vinū de-  
bet esse maturū et nō stipticū. Vinū em̄ stipticū abscindit omnes  
spēs euacuationis. vt vult Gal. in pimento illi<sup>9</sup> canonis. iij. pri.  
regiminis acutoz. Sciendū etiā et c. Et ergo nocet corporibus in-  
digentibus euacuatione per vrinā et omnib<sup>9</sup> membris superiorib<sup>9</sup>  
vt ibidē etiā dicit Ga. Verū est tñ qd vinū stipticū pueniens est in-  
firmitatibus accidentib<sup>9</sup> in intestinis. vt ibidē dicit Ga. et etiam  
superius dictū est. Remouetur tñ stipticitas a vino per multam  
pmixtionē aque. vt ibidem etiaz vult Ga. Quintū est qd vinū de-  
bet esse limphatū qd per hoc remittitur vinū a sua fumositate et sic  
minus inebriat. Et istud verū est de vino subtili. Vinū tñ gros-  
sum si limphetur citius inebriat qd per hoc subtilizatur et magis

25  
fumosum efficitur. Et de isto vino intellexit Avic. quando dicit  
iij. i. c. de regimine aque et vini. qd vinu limpbatu citius inebriat  
q vinu puru. Sextu est qd vinu debet esse salies cu propinatur. et  
est de pditionib' boni vini prius dictis. Septima est sumptu ex  
pditione bibentis et non vini. et est qd vinu debet tepate sumi. qd  
tepate sumptu acuit ingeniu. et inducit iuuam eta prius narrata.  
Ex predictis oibus pcludi pot qd vinu eligibilius et melius in sa-  
nitatis regimine est vinum mediu seu equale inter vetustate et  
novitate et est claru ad rubedine trabes bonu hns odore et equal  
saporis qd nec acre nec acutum nec dulce sit qd no fumosum nec  
grossum nec valde subtile. sed ad subtilitate declinans. qd etiaz  
inter fortitudine et debilitate obtinet me diocritate. qd etia non  
crevit in saxosis et lapidosis montib'. nec in terra simplr plana  
et arabili sed in terra montuosa versus meridiem discooperta. et  
in regione no nimis calida nec nimis frigida. Et ista partim col-  
liguntur ex Avic. iij. i. loco preal. Circa regimen vini quo ad eta-  
tes notande sunt tres regule quas ponit Avic. iij. i. loco prealle.  
Prima est qd dare vinu pueris in potu est sicut igne addere igni  
in lignis debilibus eo qd pueri vebem eter rari sunt: et defacili in-  
flammabiles propter abundantia sui caloris innati et sunt debi-  
lium neruoz et debilis cerebri quare ledit eos multiplr vinum.  
et inflammatione facili et p'usione cerebri et neruoz sua pene-  
tratione facilima et effumatione copiosa. Cum igitur pueris vi-  
num in potu datur calor eius inflammabilis calori pueri inflam-  
mabili additur in corpore pueri qd est pauce resistentie sicut de-  
bile lignum vel arundo sicca vel stipula arida ante facie ignis.  
Secunda regula est qd seni pot dari vinum in potu quantum  
tollerare potest sine nocumeto sed quantum appetit appetitu na-  
turali et regulato. Sicut enim veteres ocree aride et rugate re-  
nouantur oleo leniuntur et applanatur. sic corda senu potu vini  
electi sicut vini beluensis. Senes em frigidisunt et a vino calefi-  
unt. et habet spiritum tristem et abundant in melancolijs. sed vinu  
exhilarat eos et melancolias reprimat. pmaniter male dormiunt.  
vinu vero puocat in eis somnu. Ad opilaciones pui sunt quae

vinum aperit eas prohibet. Et sic sicut vinum est pueris p̄tra  
rūssimum ita senibus vtilissimū. Tercū est q̄ vinū t̄pate dandū  
est iuuenib⁹ t̄pate quidē sc̄dm̄ mensurā quantitatiuā z decentē  
limpbationē. Licet em̄ iuuenes sint calidi sicut pueri: t̄m̄ h̄nt mē  
bra solidiora nervos z cerebrū fortes quibus potenter resistūt  
nocumētis porus vini. Consequūtur etiā ex potu vini sobrie sū  
pti iuuenēta pl̄ia vidz educationē colere corpale roburz ingenij  
acumen. abundantīū spiritūū subtiliū z paruoꝝ.

### **Non sit acetosa ceruisia sed bene clara. De validis cocta granis satis ac veterata**

In isto textu ponuntur quinq; circa electionē ceruisie. Quoz  
primū est q̄ debet eligi ceruisia nō acetosa: qz acetosa nocet sto  
macho. Acetum em̄ nocet ceruis sc̄dm̄ Auicē. in pl̄ibus passi  
bus. Jam stomach⁹ est mēbrum valde nervosum. z hoc quo ad  
eius orificiū. Sc̄dm̄ est q̄ ceruisia debz esse clara. qz turbida op̄  
lat atq; calculosis nocet nimium imp̄guat ac inflationē inducit  
atq; breuitatem anhelitus. z est multoz fleumatū generatua.  
Tercū est q̄ debet eligi ceruisia de bonis granis nō corruptis.  
scz de optimo ordeo tritico siue auena. qz quāto grana sunt me  
liora: melior ex eis generat̄ humor. Quartū est q̄ ceruisia debet  
esse bene cocta qz melius digeritur z amicabili⁹ a natura recipi  
tur. z nocumēta que proueniūt ex bibitione eius melius tolerā  
tur. Ceruisia em̄ non bene cocta ventositates, in ventre inducit  
tortionem inflationem atq; colicam. Quintū est q̄ ceruisia de  
bet esse antiqua et a fecibus mundata non nimium recens. Res  
cens enim ceruisia inducit eadem nocumenta que ceruisia non  
bene cocta z cum hoc de se facillime inducit stranguriam.

### **De qua potetur stomachus non inde grauetur**

Hic ponitur vnum documentum circa vsum ceruisie. et est q̄



Utens ceruisia debet ea vti t̄pate sic q̄ non grauetur stomachus  
vel inducatur ebrietas. Ebrietas enim que ex ceruisia prouenit  
deterior est ea que ex vino est ⁊ magis durans cum de ceruisia  
fumi ⁊ vapores eleuati ad caput sunt grossi quare minus reso-  
lubiles sunt q̄ qui ex vino eleuatur. Et est hic sciendū q̄ in prin-  
cipio prandij vel cene ceteris paribus vtili⁹ est inciperē suū po-  
tum a ceruisia q̄ a vino. Cui⁹ causa est q̄ in principio mēse cor-  
pus est famelicū. ⁊ sic stomach⁹ ante principiū sumptionis cibi  
famelicus erat ⁊ sic traxit superfluitates a membris. Si ergo vi-  
num in principio mense daretur ex quo natura maxie trahit vi-  
num q̄ de se maxie nutritiuū ille supfluitates. s. a stomacho tra-  
cte simul cum vino ad partes corpis traherētur. sed natura non  
ita auide trahit ceruisiam. Similr ceruisia lauat humores adhe-  
rentes orificio stomachi. Et propter illam cām medici p̄sulant  
q̄ in maxima fame debeat prius prouocari vomitus q̄ cibus su-  
matur vtille supfluitates a stomacho famelico tracte euacuent  
ne misceantur cum chilo. Siml̄r timens sitim ex nimia potatione  
vini debet bibere ceruisiam. Ipsa em̄ sitim mendosam reprimit.

**Temporibus veris modicum prandere iuberis  
Sed calor estatis dapibus nocet immoderatis.  
Autumni fructus caueas ne sint tibi luctus.  
De mensa sume quantum vis tempore brume.**

In hoc passu determinatur de quantitate cibi sumendi scdm di-  
uersitatem temporū quatuor anni que sunt ver. estas. autumn⁹  
⁊ hyems. ⁊ dicit textus primo q̄ tempore veris debemus modi-  
cū prandere. id est. paucū sumere cibum. Et idem vult Aui. ij. i.  
doc. ij. c. vi. ⁊. iij. i. doc. v. c. de regie t̄pm cū rectificatione aeris  
Et ratio hui⁹ est vt ibidē etiam vult Aui. q̄ t̄pe hyemis p̄pter  
gelositatē exercitij prauitatē ⁊ resolutionis p̄hibitionē multi-  
plicatur hūores crudi ⁊ maxime fleumatici qui p̄pter p̄portio-  
nalitatē temporis tūc maxime generatur ⁊ isti in interiorib⁹ cor-  
d ij

27  
poris quoadunantur propter frigus circūstans. Ver autē super-  
niēs istos hūores crudos in interioribus coadunatos eliquat et  
facit eos currere p̄ totū corpus quare natura tūc multū occupat  
circa digestionē eorū. Si ergo tpe veris daretur magna q̄titas  
cibi natura a digestionē taliū humorū fleumaticorū impediret et  
diuertiret q̄ p̄ istos hūores et magnā q̄titatē ciborū nimum gra-  
uaretur. et sic tales hūores in corpore manerēt indigesti. et currē-  
tes ad aliqd̄ membrū illic egritudinē inducerēt. Et ergo sum-  
mopere cauere debem⁹ a magna q̄titate ciborū in vere q̄ dimi-  
nutio ciborū tali tempe est vnū de maxime p̄seruantib⁹ ab egrī-  
tudinib⁹ veris. vt vult Aui. ij. i. lo. p̄al. Et istud qd̄ dictū est ma-  
xime veritatē h̄z de medio et fine veris et n̄ de initio ei⁹ q̄ initiū  
ei⁹ hyemi assimilaf quare tunc hō pōt nutriri sicut in hyeme. Et  
istud etiā intelligendū est qm̄ ver inuenit corpus repletū humori-  
bus fleumaticis crudis. Si em̄ ver inueniat corpus tpatū in hu-  
morib⁹ cibus in eo dādus est scdm̄ mensurā caloris innati et reso-  
lutionē que fit a corpore q̄ tūc ablata est cā quare diminueret cib⁹  
et istud voluit ypo. i. ampho. dū dixit v̄tres hyeme et vere cali-  
dissimi sunt natura et somni longissimi. In his igif t̄pibus obla-  
tiones p̄les dande sunt et em̄ innat⁹ calor est mult⁹ nutrimento  
igitur indiget ampliori. Scdo dicit q̄ nimia sūptio cibi nocet in  
estate. Cui⁹ cā est q̄ tūc t̄pis digestiua virtus est debilis cūspūs  
et calor innat⁹ q̄ sunt instrū virtutū multū sunt debiles parum et  
resoluti propter calorem extrinsecū vehementē trabentē eos ad  
exteriora. et ergo mult⁹ cibus nō posset digeri. Et circa istud sci-  
endū est q̄ propter vehementiā resolutionis humiditatū tam  
substantialiū q̄ nutrimentaliū corpis in estiuo tpe grossior et ma-  
lor cibus exhibendus esset si virtus sufficeret ad digerendū ta-  
lem et tantū. sed q̄ nō sufficit vna vice multū digerere cibū parū  
et sepe de eo dandū est iuxta illud Gal. i. amphorismorū comen-  
to illius canonis. Et quibus semel aut bis dicentis. In estate ci-  
bus multotiens erit dandus et parū multotiens q̄ indiget pro-  
pter sepius dissolutionē. parum propter virtutis defectionem  
Et licz in estate parū de cibo sit dandū. multū tñ de potu potest

27  
dari cum tunc resolutio maxima fiat et desiccatio corporis et ele-  
uatio caloris super humidum et plus sitiatur homo quam alio tempore. Verum  
est tamen quod potus vini et precipue vinosi puri minuendus est. quia tale vi-  
num est faciliter inflammabile et calorem iam acutum estu violento  
excrescere facit: et ergo si bibatur vinum miscenda est multa aqua  
et dimittatur vinum vetus et forte. Tercio dicitur quod in autumno debe-  
mus cauere a fructibus saltim illius temporis ut vuis. persicis. ficibus  
et similibus vel saltim non multum de eis comedere quia tales fructus  
generant sanguinem dispositum ad putrefactionem propter ebullitio-  
nem quam in corpore et humoribus faciunt et maxime si fuerit in stoma-  
cho immundo vel in cacochimico corpore recepti quale corpus in  
autumno sepius occurrit. Et sic male tunc accidunt egritudines  
scilicet variolae morbilli et pestilentes. Pro maiori tamen noticia regis cibi  
et potus tempore autumni sciendum est quod tempore autumni debet evitari fames sitis et  
repletio multi cibi in vna hora. ut vult Ra. iij. alman. c. de regie  
corpis secundum tempora. Vinum preterea quod bibitur tempore autumni vebementer  
est limphandum ut corpus humectet et calorem reprimat sed non super-  
flue debet limphari intantum quantum in estate neque superflue de-  
bet tunc bibi quia tunc natura debilitata non sufficeret ipsum re-  
gere et digerere et nimis limphatum calorem obtunderet et multi-  
plicaret ventositates quibus colica generari posset. Quarto di-  
citur quod tempore hyemali debemus sumere cibum tantum quantum volumus,  
id est plusquam ceteris temporibus. Et idem vult Aui. iij. i. loco preal.  
et Sa. in comento illius ampho. i. pti. amphorismorum. Et quibus  
semel aut bis. vbi dicit. In hyeme multus cibus et paulatim est  
dandus. Et ratio huius est quia calor nostri corporis in hyeme est for-  
tissimus. tum quia vnitus. tum quia fortificatus per antiparistatim. i.  
iuxta positionem sui contrarium videlicet frigiditatis aeris nostra corpora  
circudantis. Et istud verum est in corporibus robustis et carnofis. et  
non in raris et debilibus quia in talibus corporibus frigus intensus  
hyemis non confortat calorem sed magis debilitat. Et istud innuit  
ypo. i. amphorismorum dicens. Ventres hyeme et vere calidissimi  
sunt natura et somni longissimi. In his ergo temporibus oblationes  
plures dande sunt calor est multus utrimeto igitur ampliori in-

49  
digent. Ex isto etiam sequitur quod nutrimenta grossiora et durioris  
digestionis veniunt hyeme quam alijs temporibus quia calor est fortior. Uti  
num autem quo utendum est hoc tempore debet esse roseum non album cum  
aqua pauca. Notandum hic quod licet consideratione habita ad forti-  
tudinem caloris et digestivae virtutis in hyeme grossiores et densi-  
iores cibi conveniant. quia tamen corpora tunc disposita sunt ad opilatio-  
nes et repletiones ex fleumate plio nec ab eis resolutio multa fit  
a continente tutius est uti tunc mediocribus cibis inter solidum et  
rarum: grossum et subtile sicut carnibus edendi vituli et mutonis lus-  
cuis percis et cancris. et utentibus grossioribus cibis. ut boue porco  
ceruo cochis ostreis carpis. et similibus expedit unica comestione  
in die contentetur vel utantur sepe rebus diureticis et aperitiuis  
ut petrosilino nasturcio apio et similibus et forti utantur exer-  
cicio.

**Salvia cum ruta faciunt tibi pocula tuta  
Adde rose florem minuit potenter amorem.**

In hoc passu ponuntur duo remedia corrigentia potum ma-  
lum quorum primum est salvia cuius folia imposita potui corrigunt  
maliciam potus sua proprietate. et etiam in se habent virtutem  
confortandi nervos et cerebrum quibus confortatis melius resi-  
stunt malis fumis recipiendis qui proveniunt ex malo potu.  
Secundum est ruta cuius etiam folia integra absque eorum alia pertitione  
debent potui imponi quia sua caliditate et proprietate corrigunt  
maliciam potus. Et de ruta quod valet contra venenum prius dis-  
ctum est ibi. Allea nux ruta. Postea subdit textus quod istis duo-  
bus predictis potest addi flos rose. Et hoc maxime debet intel-  
ligi de rosa rubra que sua aromaticitate existente in eius super-  
ficie. et similiter sua stipticitate corrigit maliciam potus.

**Nausea non poterit quaequam vexare marina  
Antea cum vino mixtam si sumpserit illam.**

In hoc textu ponitur vnū remediū p̄tra nausēā siue vomitū  
proueniēs ex transfretāribus nō p̄suetis dicēs. q̄ ille qui d̄z trās  
fretari anteq̄ nauem intret debet aliquibus diebus miscere a  
quam marinā suo vino. Et istud est remedium pro diuitibus q̄  
si pauper fuerit d̄z potare aquam marinam vt facilius nausēam  
euitet. Et causa hui⁹ est q̄ aqua maris falsedine habet ⁊ sic sua  
falsedine ⁊ stipticitate q̄ p̄sequitur falsedine orificiū claudit: et  
per hoc vomit⁹ impedit. Et circa istud est notandū q̄ sicut vult  
Aui. iij. i. c. de regimine iter agentis in mari. viator in mari nō  
debet multū conari retinere vel p̄pescere a principio nausēam  
vel vomitum. sed dimittatur vomitus ipsius p̄tinuari donec per  
ipsum fuerit bñ purgat⁹. hoc em̄ preseruat a multis egritudini  
bus. ⁊ nedum preseruat imo etiam curat vel alleniat graues ⁊  
magnas egritudines. vt lepram ydropisum appoplexiam ⁊ frigi  
ditatē stomachi ⁊ eius inflationē prout vult Aui. iij. i. doc. ij. c.  
ij. Si tñ vomitus viatoris in mari superfluxerit sic q̄ vebemen  
ter debilitet ipsum restringēdus est comestione fructuū stiptico  
rum ⁊ acetosorum sicut sunt citronia ⁊ maciana acetosa. Vel po  
ma ꝑe capenduto et malagranata acetosa quibus orificium sto  
machi confortatum depellit humores inferius. Et stomachus  
etiam p̄fortatus ab his humores repellit effluentes ad eum ex  
agitatione ab vndis. Vel p̄t semen apij torrefactū bibi cū vi  
no vel absinthium potest comedi aut bibi Et silr panis assatus ⁊  
infusus in vino bene redolente comestus valet ad idem. Et vni  
uersaliter valet nutritio viatoris in mari ex cibis acetosis p̄for  
tantibus os stomachi: ⁊ prohibentibus vapores ⁊ fumos ascen  
dere ad caput. sicut sunt lentes cocte in aceto vel in succo vuc  
acerbe.

**Salvia sal. vinum. piper. allea. petroselinum.**  
**Ex his fit salsa nisi sit commixtio false.**

In hoc textu ponitur modus faciendi salsamentum com  
mune si in mensa deficient salsamenta specialia. Et pro  
d iij

29  
illo ponuntur quinque ex quibus potest fieri salsamentum. Primum est salvia: qua fit condimentum in assatione auge siue decoctione. Universaliter enim auge assare siue procelli salvia implent ut humiditates superflue siue viscositates extrahant. et odor salviae auge aut porcellis immaneat. Post assationem tamen salvia eijci debet et non comedi. Similiter ex salvia fit condimentum comestibile a rusticis vel communibus in comestione auge. terunt enim alleum cum salvia ad auferendum aliquid saporis allei. Secundum est salsamentum diuinitum siue nobilium. Ipsi enim deficiente sinapio vel veriuto ponunt in salsario vinum cui modicum salis admiscunt. Tercium est piper et est salsamentum rusticorum. commiscunt enim piper cum fabis et pisces. Similiter etiam ex pane asso ceruisia vel vino et cum pipere fit salsamentum nigrum ad modum pultis quod piper dicitur et hoc super effundunt carnibus aut piscibus. Quartum est alleum ex quo etiam fit salsamentum rusticorum miscunt enim cum molli caseo et lacte terendo alleum et sic comedunt cum cibo siue asso siue elixo siue salso siue dulci et cum ouis duris. Quintum est petroselinum ex cuius folijs contusis cum veriuto vel albo vino fit viridis salsa cum assis comestibilis. Et circa istud est notandum quod salsamenta siue salse diuersificantur primo secundum tempora. Temporibus enim calidis declinant salse ad frigus vel paucam caliditatem. temporibus vero frigidis econuerso. Materia igitur salsarum in estate sit veriutum vel agresta de summitatibus vitis vel acetum. succus linonum vel citrangulorum granatorum cum zuccara et aqua rosarum. Et interdum in salsis que fiunt in estate potest addi aliquantulum serpilli et petrosilini ad obtinendum frigiditatem predictorum. Materia vero salsarum perentium temporibus frigidis sunt sinapium. eruca. zinziber. piper. cinamomum. gareofili. allea. salvia. menta. serpillum et petroselinum vinum aqua carniuum acetum non forte sed propinquum nature vini et in temporibus mediocribus sint mediocris caliditatis et frigiditatis. Secundo diuersificantur ratione cibariorum pro quibus fiunt. nam alia et alia cibaria indigent alijs et alijs salsis sicut sciunt dominorum cocci. Mutonum enim et similiter vitulorum capriolorum salsa pucniens est salsa viridis. In

estate quidē ex aceto ⁊ agresta cum paucis speciebus ⁊ sine al-  
leis cum petrosilino zinzibere albo ⁊ agresta ⁊ pani asso infuso  
in aceto vel agresta. In hyeme fit eadem salsa cum pluribus spe-  
ciebus ⁊ paucis alleo ⁊ optimo vino ⁊ pauca agresta vel potest  
sufficere sinapium ⁊ eruca. Salsa autē pro carnib⁹ bouinis elixis  
est piper bollituz qđ fit ex pipere ⁊ pane asso ⁊ aqua carniū ⁊  
pauca agresta. ⁊ ista eadem salsa est satis ueniens carnib⁹ por-  
cinis in hyeme. Possunt etiam carnes porcine comedī in estate  
cum aceto ⁊ petrosilino in principio refectionis. Si autē predictae  
carnes pastillentur ⁊ specialiter bouine ⁊ porcine. in hyeme qui-  
dem apponatur cepe album cum puluere specierū dulci in par-  
ua quātitate in estate vero sine cepis ⁊ cum ueruto vel possunt  
apponi cepe parue ⁊ in pauca quātitate. Si autē pastillatura sit  
ex carnibus subtilioribus non apponatur cepe sed in estate lac  
amigdalaz cum ueruto ⁊ paucis puluere specierū dulciū ⁊ in fi-  
ne pōt apponi ouum concassatū cum agresta sed in hyeme loco  
agresto ponitur uinuz ⁊ plus de speciebus. Assature autē cōnicu-  
loz ⁊ pulloz siuuenū ueniens est salsa in qua est cinamomū et  
mica panis cum agresta quidem in estate ⁊ cum uino in hyeme.  
Assature autē porci salsa ueniens est liquor descendēs scassatus  
cum optimo uino ⁊ cepis in hyeme ⁊ in estate uiridis salsa supe-  
rius nominata Assature autē fasianoz ⁊ columbaz ⁊ turturū nul-  
la alia salsa indigent nisi sale. Caponū autē ⁊ gallinarū elixatoz  
ueniēs salsa est aqua decoctionis eoz cū aliquātulo pulueris  
specierū dulcium ⁊ p̄cise si in p̄dicta decoctione addatur salua  
ysopus petrosilinū ⁊ hoc in hyeme ⁊ in estate sufficit sola aqua  
cum aliquātulo succi summitatū uitis. Sed pro salsa caponum  
⁊ gallinaz pinguiū pastillandoz nichil penitus est apponen-  
dū nisi aliquātulū pulueris specierū ⁊ in fine agresta supradcā in  
estate. optimū uinū in hyeme. Pisces uero quāto sunt grossioris  
carnis ⁊ difficilioris digestionis ⁊ maioris supfluitatis ⁊ bumid-  
ioris nature tanto indigent salsis calidiorib⁹ ⁊ acutioribus et  
hoc etiam uerū est in carnibus.

Si fore vis sanus abluere sepe manus  
Lotio post mensam tibi confert munera bina  
Mundificat palmas et lumina reddit acuta.

In hoc textu ponuntur due comoditates puenientes ex lotione manuum post cibum sumptum. Prima est quod per hoc palme manus mundantur. Secunda est quod reddit lumina acuta. id est. pdest oculis. et hoc maxime per accidens quod manus sunt instrumenta mandandi oculos quare multum pferunt eas esseundas. Et de istis comoditatibus dictum est etiam prius. ibi. Lumina mane man.

**P**anis non calidus nec sit nimis inueteratus.  
**S**ed fermentatus oculatus sit bene coctus.  
**N**o dice salitus frugibus validis sit electus  
**N**on comedas crustas colerā quod gignit adustā.  
**P**anis falsatus fermentatus bene coctus.  
**D**urus sit sanus qui non ita sit tibi vanus.

In hoc textu ponuntur duo vitanda circa electionem panis. Primum est caliditas. Non enim dicitur panis comedi calidus. Panis enim calidus est humane nature nociuus. Juxta illud Aicē. ij. canonis. c. de pane dicentis. Non comedatur calidus sicut est. Panis enim calidus non est apud naturam receptibilis et acceptio eius qui est de furno et reliquorum sibi silius est mala. Et ratio est quod talis panis multum opilat. Et postea iterum dicit Aicē. Panis calidus sitim facit sua caliditate et natat propter suam humiditatem vaporosam et est velocis digestionis et tarde descensionis. Et quoniam iste panis calidus non pueniat in regimine sanitatis quo ad esum. odor tamen panis calidi multum pferunt resuscitat enim syncopizantem et possibile est aliquos homines viuere ex odore panis calidi. Secundum est quod non debemus comedere panem diu pistum siue muscidum quod talis panis non est pueniens pro nutrimento nature humane. exsiccat enim corpus ac humores melancolicos generat. et ex isto relinquitur quod panis non debet esse calidus nec vetustate induratus sed priori die coctus.



130  
Postea in textu ponuntur quinque conditiones panis electi. quarum  
prima est quod panis debet esse fermentatus bene. Et istud vult Galenus in I. alimen-  
tum. c. ij. dicens. Optimi autem panum pro digestionem sunt qui maxime fer-  
mentati et qui assationem habuerunt a moderato igne in clibano. Et  
iterum eo. c. dicit. qui vero penitus infirmatus est: nulli utilis est.  
Et secundum Avicennam. ij. canonis. c. de pane. Panis bene parum fermenti  
plurimum est nutrimenti sed eius nutrimentum opilat nisi illos qui sunt  
plurimum exercitum. Secunda est quod panis debet esse oculatus. id est perosus  
et per hoc denotatur quod viscositas eius est ablata. Verum est tamen quod iste  
panis secundum Avicennam. loco preal. de locis est penetrationis et minoris  
nutrimenti et deterioris sicut est panis opirus qui est plurimum  
furfuris. Tercia est quod panis debet esse bene coctus quia panis  
male coctus male digestionis est et stomacho grauedinem affert.  
Et Avicenna. ij. canonis loco preal. dicit. Et ille qui non bene de-  
coquitur est plurimum nutrimenti sed etiam nutrimentum opilat  
nisi illos qui sunt plurimum exercitum. Et panis de patella est huius generis  
et namque pars interior raro decoquitur bene. Quarta est quod panis  
debet esse temperate salutus. Nimum enim dulcis opilat et nimum sal-  
sus exsiccat. Moderate tamen salus optimum nutrimentum pre-  
bet dum tamen cetera conditiones assint. Quinta est quod sit factus ex opti-  
mis granis. videlicet ex optimo tritico et sana messe collecto. Dein  
de subdit textus quod nos debemus cauere ab esu cruste panis quia  
illa generat coleram adusta in siue humorem melancholicum ex  
quo enim ipsa adusta et sicca est humor et ab ea genitus adustus  
erit et siccus et propterea nobiles qui natura colerici sunt deponere  
faciunt superiorem crustam panis ac inferiorem quos imitatur prelati et  
deliciosi. Eligatur igitur mica panis qui est melioris maioris et velo-  
cioris nutrimenti quam crusta. Verum est tamen quod aliqui veniunt sanis ha-  
bentibus stomachum humidum et volentibus demacerari et in  
fine comestionis plus appetit. Iuuat enim cibi descensum et pro-  
tat officium stomachi. Postea in duobus ultimis versibus innuit  
quod panis bonus debet habere istas. v. conditiones. scilicet quod sit salutus fermen-  
tatus bene coctus purus. id est de mundis granis et sanis. id est de gra-  
nis sana messe collectis. Et istas conditiones primum innuit Avicenna. loco

31  
preal. dicens. Oportet ut sit panis mundus salitus massam hñs  
pfectam fermentatus coctus bene et vna nocte pmanens. Et circa  
istud est sciendū q̄ si querat nutritio maior et prior mudificet pa  
nis a furfure et si velim⁹ ventris subductionē aliqualem dimitra  
mus aliquā partē fufuris. fufur em̄ parum nutrit et ventrem  
subducit, et farina econuerso.

**Est caro porcina sine vino peior ouina.  
Si tribuis vina tūc est cibus et medicina.**

In hoc textu pparat autor carnē porcina carnī ouine dicens  
q̄ caro porcina sine vino minus sana est ouina tamē si caro por  
cina sumatur cum vino ipsa est optimū nutrimentū et medici  
nam prebens q̄ multum humectat. et hoc intelligendū est maxi  
me de porcellis assis siue de apris optime preparatis. Et circa  
istud est sciendū q̄ carnes porcine quibus rustici et cōmunes vrū  
tur qñ vidz sunt false vel sole vel fumo exsiccate nullo modo sa  
niores sunt carnibus ouinis ceteris paribus siue cum vino siue  
sine vino sumantur. Sed istud dictū veritatē habet de carnibus  
porcelloz assatoz vel de carnibus aprinis modo predicto.

**Ilia porcorū bona sunt mala sunt reliquorum.**

In hoc textu comparatur omasa porcorū omasis reliquorum  
brutoz et dicit textus q̄ omasa porcorū ad est. intestina p̄ualent  
quo ad esum, intestinis alioz brutoz. Cui⁹ ratio pōt esse ista. qz  
pauca intestina comedim⁹ nisi illa q̄ replētur sanguine vel que  
animalū multū sūt pinguiū cuiusmodi sunt porci. Jam solus san  
guis porci propter suam cōplexionem et similitudinē pplexionis  
cum natura humana est sanguis quo omasa siue intestina implē  
tur. Et sicut porci facili⁹ impinguantur q̄ aliqd̄ alioz brutoz. idē  
magis sumim⁹ intestina porci q̄ alioz porcorū brutoz.

**Impedit vrinam mustum soluit cito ventrem  
Epatis emfraxim. splenis generat lapidemqz**

Hic ponuntur quinque nocumēta pueniētia ex potatione no-  
ui vini vel musti. Primū est q̄ mustū impedit vrinā z hoc pōt in-  
telligi dupl'r. Primo q̄ mustū grossum ppter suam grossitudi-  
nem ex fece admixta opilat ipm epar siue ipsos renes sic q̄ vrina  
de facili nō pōt habere suum cursum. sc̄do impedit vrinam quo  
ad debitū modū sicut facit mustū renense aliqd̄ z quedā alia vi-  
na subtilia. s̄c̄r q̄ est aliqd̄ mustū renense cui⁹ feces sunt mor-  
dicantes z dum ipm venit in vesica ille partes terrestres nitrose  
mordicāt vesicam z cogunt vrinare sine ordine debito z modo  
psucto. Sc̄dm est q̄ soluit ventrē. Et ratio est q̄ abstergit visce-  
ra nitrositate sine salsedine sue fecis z stimulat ea ad expulsio-  
nem. primo propter mordicationē fecis. sc̄do ppter multitudi-  
nem ventositatis quā inducit tale vinū siue mustū. tercio lubri-  
cādo cito inferi⁹ p viā indigestibilitatis z grauanis stomachi qua-  
re stomachus se relaxat z portas n̄riū oppressas aperit. Ter-  
cium est q̄ mustū nocet bone pplexioni epari q̄ opilat ipm pro-  
pter immixtionē plurimā sue fecis z pducit ad dissinteriā epari-  
cām ppter inflationē ei⁹ qua debilitat epar. Et istud vult Aui.  
iij. i. c. de regie aque z vini. Et sic etiā inducit catbeciā siue ma-  
lam dispositionē coloris z malas inducit egritudines eparis. s.  
diuersas z spēs ydropisis. Quartū est q̄ mustū nocet spleni z di-  
spositioni ei⁹ ppter eādē causam q̄ dicta est de eparte q̄ opilat  
splenē z sic inducit duriciē eius. Quintū est q̄ mustū generat la-  
pidem et maxime illum qui in renibus est qui rubeus est de faci-  
li frāgibilis cā opilationis quā facit z grossitudine sue substātie.  
Et istud verū est de musto vinoz multū dulciū non h̄ntes feces  
nitrosas z mordicātes. Mustū em̄ h̄ns feces nitrosas z mor-  
dicantes magis impedit lapidē q̄ multū facit vrinare sicut mustū  
aliqd̄ renense facit apparere arenulas in vrina siue grauelā q̄  
facit multū vrinare. Multa em̄ vrina sua lotionē abstergit are-  
nulas adherētes que cū ea expelluntur.

**P**otus aque sumptus fit edenti valde nociuus  
Infrigidat stomachū q̄ cibū nititur fore crudū

32

Hic ponuntur duo nocumenta prouenientia ex potu aque et hoc quo ad edentē. Primū est q̄ potus aq̄ nocet stomacho edentis. Cuius ratio est q̄ ip̄m infrigidat et relaxat et maxime deicit appetitū cibi. Secundū est q̄ potus aque cum sumitur cibus impedit digestionē cum cibum sumptū in crudet. Et istud vult Aui. iij. i. c. de regimine eius q̄s comedit dicens. neq̄ p̄ ipsum. s. cibū multa bibenda est aqua que inter ipsum scilicet cibum et corpus stomachi separationē faciat: et ip̄m natare faciat. Et. c. d. regimine aque et vini dicit. Et cum natura in digerēdo nutriēs studeat facietate aque iam p̄cedente sufficiēter. id est. si p̄cesserit facietas aque sufficiēs ad bonā cibi p̄mixtionē. aqua vebementer est impediēs supple digestionē inchoatam. Et idem vult Aui. ij. cantic. trac. i. c. iij. dicens. Est etiā vitandus potus aque in mēsa nisi rōne adherētie et tarditatis descēsus buccelle. Non est em̄ sumenda aqua cum cibo. Et Auer. in comento ait. Causa quidē huius est q̄m cum sumitur aqua super cibum priusq̄ stomachus calefecerit ip̄m infrigidat ip̄m et in crudat. Et etiā causa quare supnatet cibus sumptus in stomacho et quare etiā non alibereat et vniatur eidem q̄ p̄terat ip̄m sicut exigitur. Actio namq̄ stomachi super sumptū cibum fit p̄terendo coquēdo simul. vnde sicut cum infunditur simul et in magna quāritate aqua in olla p̄pter q̄d tardat cibi decoctio in eadem. sic etiā p̄tingit idem ip̄i stomacho. Et istud maxime verificat de potu multe aque. Modica em̄ quāritas aque frigide suggēdo sumpta p̄t p̄cedi ante descensum cibi vt per eam p̄pleatur cibi descensus ad inferiora. et hoc si sitis infestauerit et bibere coegerit. Nam modica q̄ritas aque frigide p̄dicto modo sumpta stomachū alleuiat et colligit. Alleuiat quidē a siti. alleuiat etiā cooperādo ad descensum cibi. Colligit autē sua frigiditate coadunans partes stomachi. Et istud colligitur ab Auicēn. locis p̄allegatis. Notandum q̄ quīs in sitis extinctione aqua sit p̄uenientior potus q̄ vinum. tamen omnibus p̄sideratis vinum est potus p̄uenientior in regimine sanitatis q̄ aqua Nam dato q̄ in sitis repressione que est appetitus frigidi et humidus aqua vlt̄ melior sit q̄ frigida et humida. natu

32  
raliter tamen in cibi p̄mixtione ⁊ eiusdem delatione ad partes  
corpiſ extremas vinū p̄ualet aqua Nam vinū ratione ſue ſub  
tilitatis in ſubſtātia ⁊ actione ſubtilius p̄miſcetur. ⁊ ſpecialr q̄  
natura magis in eo delectat̄. ideo citius attrahit ip̄m ⁊ alijs ci  
bis p̄miſcet ⁊ ſpecialr q̄ hec mixtio fit per viam cuiusdā ebulli  
tionis quam vinum magis iuuat ratione virtualis caliditatis. ⁊  
aqua impedit ratione frigiditatis. Et ſic patet q̄ vinum p̄ualet  
aqua in ciboꝝ p̄mixtione. Et ſimiliter p̄ualet in eorundē de  
latione. Nam vinū eſt optimus penetrator q̄d ei debetur rōne  
ſubtilitatis ſue ſubſtantie: ⁊ ratione caliditatis virtualis. ſubtili  
lia eſt ⁊ calida multū ſunt penetratiua. ⁊ per conſequēs vinum  
eſt magis delatiuū q̄ aqua in qua nichil eſt virtualiter calidum  
nec ſubſtantie aereitatis. nec igneitaris. vnde aque mora tran  
ſeundo impedit omnem curſum. Amplius aqua ex alio non eſt  
potus ita cōueniens ſicut vinum quia aqua impedit alimentū  
nutrire eo q̄ nō nutrit quare illud v̄t̄ minus nutrit. vnde q̄to  
cibus eſt magis aquaticus tanto eſt minus nutritiuus. Bonum  
eſt igitur q̄ vinum p̄miſceatur cum cibo q̄d ſolum nō impedit  
nutritionē immo multū iuuat q̄ vinū eſt maxime nutritiuum ⁊  
maxime reſtauratiuū ⁊ velociſſime nutrit. vt prius dictum eſt.  
Notandum inſuper q̄ non ſolum nociuus eſt potus aque edenti  
ſiue ſumentī cibum immo in plibus alijs caſibus nociuus eſt.  
quos narrat Aui. iij. i. c. de regie aque ⁊ vini. Primo eſt incon  
ueniens eſt in homine ieiuno. tunc enim libere penetrat aqua  
bibita nullo retinaculo impedita vſq̄ ad intima membrorū prin  
cipalium mortificans ſuum calorem innatum. Et iſtud eſt verū  
de homine vere ieiuno. Ebrius tenim quandoq̄ proficit neq̄ le  
ditur ipſe ſi ieiunus bibat aquam quia ieiunus ebrius non eſt  
omnino ieiunus nec eſt p̄n ſtomacho vacuus ſed adhuc habet  
reliquias aliquas beſterne crapule. quarū nitroſitas aqua miti  
gatur ⁊ ſtomach⁹ ab his per aquā abluitur. et reſpreſſis vaporibus  
⁊ ſumis p̄paratur ſtomachus ad receptionē noui nutriētis.  
Secūdo inconueniens eſt in homine exercitato forti exercitio ⁊ ſi  
militer ſtatim poſt coitum. Nam tunc pori corporis ſunt mult

33  
tum aperti quare penetrat aqua in profunda in embroz mortifi-  
cans calorem innatum: qui post coitum etiam debilitat est. Tercio in-  
conueniens est post balneationem maxime cum fit hec balneatio ven-  
tre vacuo. tunc enim vix sunt vehementer apte quare ledens pene-  
trat aqua ut dictum est. De isto potu aque dicit Aui. vi. iij. su. ij. c.  
vlti. Ex potu illi in ieiunio et post balneum et post coitum timetur  
corruptio plexionis et ydropisis. Quarto inconueniens est bibe-  
re aquam frigidam causa obediendi siti nocturne medose que accidit in  
crapulatis et ebrijs. Nam potum aque frigide prohibetur resolu-  
tio et digestio humoris salis vel fortis vini vel alterius acuti facientis  
sitem. et sic cito post potum reuertitur sitis ita fortis ut antea. Sed si ve-  
hemens affuerit sitis nimium veras et inquietas nec sufficiat aeris  
inspirati frigiditas nec ablutio oris cum aqua frigida bibat sitibus  
dus aquam frigidam cum vase stricti orificij siue gracilis rostri quare  
nunc aqua plixius detur super orificium stomachi forti situm mitis-  
get. et de ea minus sumatur ne digerendo digestionem penitus im-  
pediat. Quinto generaliter malum est sanis bibere multam aquam fri-  
gidam quia extinguit calorem innatum et pectus offendit et stomachi  
appetitum deijcit. et membris omnibus nervosis obest. Verum est tamen quod  
aqua temperate frigida aliquando per accidens appetitum excitat et stomachum  
forte efficit coadunando ipsum et stringendo villos eius

### Sunt nutritive multum carnes vituline.

In hoc passu autor laudat carnes vitulinas dicens quod carnes  
vituline multum sunt nutritive. Et istud innuit Aui. iij. i. c. de re-  
gimine eius quod comeditur. vbi vult quod cibus sanitatis preseruari  
deus esse talis quales sunt carnes quod sunt filis nature prius app-  
te fieri sanguis et maxime carnes edoz et vitulorum parvorum lacta-  
tium et agnorum animalium. Et istas carnes vitulinas summe laudat  
Gali. iij. alimen. vbi vult quod carnes vituli lactantis sex ebdoma-  
darum vel octo assate saniores sunt mutoninis. facilis enim digesti-  
onis et multum nutritive sunt. Et de istis carnibus vitulinis etiam  
prius dictum est.

33  
Sunt bona gallina capo turtur sturna columba.  
Quiscula vel merula phasianus ethigoneta  
Perdix frigellus orex tremulus amarellus.

In hoc passu ponuntur carnes eligibiliores, p nutrimento nature humane animalium volatiliu. et enumerant. xiiij. aues quarum carnes bone sunt p nutrimento hominis. Prima avis est gallina cuius esus siue comestio nature humane pueniens est. Hanc enim Auenzoar Aue. et Me. vt dicit Consi. p ceteris laudant q pullozum carnes z maxime galline q nondum peperit et galli q nondum calcavit. Sunt enim facilis persionis in sanguine et superfluitatu paucarum pprietate mirabilem habentes in tempando complexione et humores / cuius brodium optima leprosis est medicina. Et de carne gallinaru dicit A. ij. canonis. c. de gallinis et gallo. q caro gallinaru q sunt pulle in intellectu augmentu efficit / clarificat voce / et augmetat sperma. Et melior gallina scdm eam ibi est q nondum parit oua. Secunda avis est capo siue galus castratus cuius carnes ponit Con. differentia. lxxviii. inter laudabiliores carnes. Et carnes istas et similiter priores digerit stomachus a pprietate. Tertia avis est turtur que etiam est boni nutrimenti et bonu generans humore. cuius carne Auicē. ij. canonis. c. de carne samme laudat dicens. Volucris quide caro melior non est q alduragi. i. turturis et gallinaru et subtilior earu z no sunt cu nutrimento carniu alcubegi. i. perdici zc. Quarta avis scdm aliquos est sturnus. et ista avis debet comedi in iuuetute. et est avis nota teurbonice een / spre / vve. Scdm alios est starna: quam Ra. ij. alman. pre ceteris volatilibus laudat dicens. Starne caro omni carne auium leuior inuenit atqz his qui subtili volunt custodiri regimine couenientior. Et potest p starnam intelligi avis magna velut anser grisea cinerea: cuius caro laudabilis est maxime cu iuuenis fuerit. et isto modo intelligit. Alii. preferens istam carne alijs. Vel pot p starnam intelligi maneries perdici parue qua Moyses videtur intelligere iudeis

inquinens. Similiter starne non videntur per dominum nostrum. quia ventrem stringunt. Et istam proprietatem alij attribuunt perdicibus. carnes enim ipsarum ventrem stringunt teste Ras. iij. alman. Quinta avis est columba que est avis nota cuius caro est colerica. Et de columbis dicit Ras. loco prealle. Columbe vehementis sunt caliditatis que sanguinem inflammatum generant et cito febricitare faciunt. Et ergo aptius columbe comedi debent in pastillis cum vis acerbis que assari. Per vias enim acerbas auferunt caliditas quam sanguini inducunt. Et electiores columbe per esu sunt columbe iuvenes volare potentes quia tales sunt leuioris digestionis et melioris humoris. Pulli enim non volare potentes caliditatem et humiditatem habent superfluas quare grossos generant humores. ut vult Aui. ij. canonis. c. de columbis. Antiquae vero columbe et earum caro propter caliditatem nimiam et siccitatem et digestionis difficultatem sunt euitande. Et similiter etiam turtures antiquae. Sexta avis est quiscula que ab aliquibus nominatur coturnix. quia quiscula est nomen onomatopoeion scilicet fictum a suo sono. Et caro ista secundum aliquos est subtilis substantie bonum generans humorem et multum competit sanis conualescentibus. Secundum ysaac tamen coturnices ceteris volatilibus sunt peiores nec nutrimento nec digestionem laudabiles. quia ex comestione carnis earum timetur spasmus et tetanus per etiam vult Aui. ij. c. canonis. de eis. subiungens rationem scilicet quod in substantia carni earum est virtus faciendi huiusmodi accidentia narrata. et sic non perveniunt illa accidentia ex eo solum quod coturnices comedunt eleborum. Et hinc est quod gallici comedunt coturnices cum molli et pingui caseo. et inde faciunt pastilla. Potest tamen per coturnicem intelligi alia avis a predicta perdice maior eiusdem fere coloris cum rubris pedibus et rostro saporis delectabilis dicta coturnis ytalica lingua. Et isto modo Ras. iij. alman. foris accipit coturnicem quando preferit carnes eius post carnes starne aliorum volatilium caribus. Septima avis est merula que est eiusdem quantitatis cum sturno sed est ad nigredinem tendens. et habens rostrum subrubrum. et similiter debet comedi iuuenis. Octava avis est phasianus. id est gallus silvestris. que ab omnibus medi-



34  
eis enumerat inter aues laudabilis carnis. Caro enim talis auis  
nature humane est puenientissima. et est cibus principum et ma-  
gnatum. Consiliator enim loco prealle. dicit. siluestrum vero laudabi-  
liores sunt phasiani ad sanitatem et ad robur. Et fortassis etiam  
vniuersaliter domestici cum gallinis ppinquissimi et eiusdem fe-  
re speciei suntque illis sicciores aeris et alimentum ac exercitium ampli-  
oris. Nonna auis est ethigoneta. que est auis parua ad modum  
perdicis sed longum rostrum habens. cuius caro est optima.  
Decima est perdix cuius caro scdm Auicem .ij. canonis .c. de cubigi  
est de subtilioribus carnibus impinguans. quia multum nutrit  
cor abstergens ydropisi et stomacho conferens et augmentum in  
coitu faciens. verum est tamen quod stringit ventrem. Et istam carnem  
Gal. .iij. alimē. c. x. et octauo de ingenio. c. ij. preferit omnibus alijs  
volatiliū carnibus. Et dicit de ista carne quod si assidue comeda-  
tur maxime confert memorie. Undecima est frigellus. et est auis  
comedens racemos velociter volans similis sturno sed est me-  
lioris nutrimenti quam sturnus. et multe tales inueniuntur vbi sunt  
vinee. et inebriantur ex esu racemorum. et melior est caro earum  
circa festum omnium sanctorum. Duodecima est orex. Et scdm  
aliquos gallina siluestris siue gallina phasiani. Vel scdm alios  
et gallina aquatica. i. natans in aqua. et siue sit femina phasiani  
siue gallina aquatica eius caro est boni nutrimenti. Decimater-  
tia est tremulus. et est auis comuniter stans prope mare minor  
quam gallina sed est auis fusca alte clamans et velocissime volat.  
et quando ambulat super terram cauda eius semper tremit. et  
ideo dicit tremulus. et habet super caput eius longas plumas. Et  
non est parua auis longam habens caudam que a medicis voca-  
tur cauda tremula. Ultima auis est amarellus. et etiam est auis  
similiter existens in aquis similis anete sed ea minor. Et gene-  
raliter loquendo inter aues comestibiles plus laudantur ille qui vo-  
latu velociores sunt. Et sicut carnes predictarum auium sunt lauda-  
bilis nutrimenti. et facilis digestionis / ita etiam reperiuntur car-  
nes aliquarum auium illaudabilis nutrimenti / difficilis dige-  
stionis / et inequalis complexionis. sicut sunt carnes anserum.

135  
et pauonū et malarдохъ et vniuersalr auū habentiū collū longū  
et rostrū longū degentiū in aquis. et carnes passerū q̄ sunt cali-  
dissime et a tempamento longissime et multū excitantes coitum.  
Circa electionē vero carnis volatiliū sciendū est q̄ scdm diuer-  
sas laudabilioris nutriti, proprietates ac eius q̄ nutrit sanitas  
vel roboris intentionē carnes laudant varie. Un̄ Gal. respis-  
ciens facilem alterationē et subtilitatē in carnibus pdicum p̄fert  
easdem. Ra. vero cū ysaac respiciēs subtilitatē starne ac leuitatē  
ipsam ceteris p̄tulit. ysaac etiā scdm diuersas intēctiones carnes  
volatiliū laudauit diuersas. Aui. vero laudauit carnes turturū  
p̄ ceteris. vel q̄ respexit ad proprietatē qua roborat et p̄fortant in-  
tellectū. Vel q̄ i terris eius est ipsarū tanta bonitas q̄ nō est in  
alijs terris. Sciendū est insup q̄ carnes volatiliū plus pueniūt  
q̄ carnes quadrupedū his q̄ relicto exercitio corpali vacāt cōsi-  
lijs studijs et contemplatōibūs: q̄ digerūt facilius alijs. Juxta  
illud Gal. iij. alimē. Digestibilior est tū bec caro volatiliū aialiū  
et maxime pdicū et generat sanguinē clarū mūdum spumosū mē-  
tis exercitijs et eleuatione intellectus aptum.

**Si pisces molles sunt magno corpore tolle**  
**Si pisces duri parui sunt plus valituri.**

Hic ponunt duo accidētia ex quoz notitia attendit electio pi-  
sciū. Un̄ pisces aut sunt duri aut molles. si molles sunt tūc senio-  
res sunt eligibiliores. Cuius causa est ista: q̄ mollicies puenit  
ex humiditate q̄ in iuvene pisce indigesta est et in sene plus dige-  
sta. et sic in inuētute tales pisces sunt generatiui fleumatū: sed  
senes minus. Et sic patz q̄ anguilla senior sanior est iuvene scdm  
quosdā. Si vero tales pisces sunt duri: tunc iuvenes sunt sanio-  
res. i. digestibiliores: cuiusmodi sunt lucy et parce. duricies enī  
inquantū huiusmodi resistit digestionī. Et istā sententiā ponit  
Aui. ij. canonis. c. de piscibus dicēs. Et eligit quidē ex pilabus  
durā carnē habētibus ille q̄ est minor. et ex habētibus mollem  
carnē ille qui est maior ad terminū aliquem.

Lucius et parca saxaulis et albica teuca  
Sornus plagicia cum carpagalbio truca.

Hic tangunt decē pisces eligibiles p nutrimento nature hu-  
mane. quoz primus est lucius q̄ est piscis notus. et dī esse tyran-  
nus pisciū. q̄ non solū deuorat pisces alterius speciei: sed etiam  
eiusdē speciei cū eo. vñ versus. Lucius est piscis rex et tyrannus  
aquarū. A quo nō differt lucius iste parū. Est enī piscis dure car-  
nis et natatu velox. Secundus est parca. a parco piscis cere dicta p  
p̄trariū q̄ nulli pisci parcat. ymo irata vulnerat alios pisces suis  
squamis quas habet supra dorsum. nec eam audet inuadere lu-  
cius ymo vt narrat Albertus de naturis animalium. Est naturalis  
amicitia parce et lucij. Lucius enī lesus ab alio difficulter sanat  
sed lesus querit parca q̄ videns eum lesum tangit ⁊ lenit vuln<sup>9</sup>  
lucij et sic lucius sanat. Et est parca. Similiter piscis dure carnis  
notus teuthonice een baers. Tertius piscis est saxaulis vel sax-  
gulus piscis marin<sup>9</sup> apud gallicos dictus sola. Alij dicunt q̄ est  
piscis teuthonice dictus een tonghe. et est piscis multū sanus in-  
ter pisces marinos. Quartus est albica teuthonice vvitinc. ⁊ est  
piscis marin<sup>9</sup>. Quintus est teuca q̄ est piscis dulcis aque notus  
pellem habens lubricā atq̄ viscosam ad nigredinē tendens sed  
eius caro est dura. vnde ab istis tribus piscibus qui sunt lucius  
parca et teuca post eoz coctionē aufert̄ pellis. Et dī iste piscis  
teuthonice ytinke. Sextus est sornus. et est piscis minim<sup>9</sup> ma-  
rinus albus ad quantitatem medie partis mediū digitū quo ad  
longitudinē qui comedit̄ cum capite et spinis. et dicit̄ theutonice  
een gaernaert. Septimus est plagicia. et est piscis marinus no-  
tus latus habens in vna parte sue pellis maculas rubeas ⁊ pel-  
lis est tota alba curū os habens teuthonice een pladijs scol.  
Octauus est carpa que est piscis dulcis aque notus multū tamē  
de se est viscosus sed a magnatibus decoquit̄ in vino et sic ab  
eo tollitur eius viscositas. Nonus est galbio. et est piscis marin<sup>9</sup>  
notus a quibusdam dictus rogetus: teuthonice roetbaert. et est

136  
piscis dure carnis et sanus. Alij textus habent gouio. et est pi-  
scis parvus dulcis aque ad longitudinem vnus digiti longi. et  
est rotundus et suauissimus gallice gouion. Ultimus est truta  
que est in carne similis salmoni nec tñ est salmo et est longus et  
non grossus. Et capiñ in magnis fluuijs et p̄mittit se fricare in  
aqua et sic capiñ. et ex eo fiunt pastilla cū speciebus et est piscis  
valde preciosus gallice trutes. Circa electionē vero pisciū scien-  
dum est primo q̄ pisces respectu carniū ceteris paribus mino-  
ris sunt nutrimenti et facilis digestionis et nutrimentum eorum  
est plurimum superfluitatū et fleumaticū et frigidum et humidus  
et minus mansiuū. et sunt ad digerendum duri et longā faciunt  
morā in stomacho. Et quia in eoz digestionē laborat stomachus  
et interdum corrumpitur in stomacho et qualitatem quandam  
suscipiunt putredinalem sitim generant. Et vt sit ad vnū dicere  
carniū laudabiliū nutrimentū melius est nutrimento piscium.  
Secundo sciendū est q̄ pisces marini sunt meliores in regimine  
sanitatis ceteris paribus piscibus aque dulcis. eoz enī nutrime-  
tum est minus superfluū et nature carniū magis p̄pinquū. Sed  
quia ceteris paribus pisces marini sunt durioris carnis piscib⁹  
aque dulcis ideo sunt difficilioris digestionis et resolutionis et  
pluris nutrimenti et purioris. Verū est tamē q̄ in egris magis cō-  
ferunt pisces aque dulcis p̄pter debilitatē digestiue eoz. Tertō  
sciendum q̄ in piscibus tam marinis q̄ aque dulcis eligēdi sunt  
quoz caro est alba non viscosa / sed frangibilis non multū grossa  
sed subtilis. non grauis odoris / sed suavis. nec cito putrefactio-  
nis / sed sufficientis durationis. nō malī coloris / sed boni. ⁊ quo-  
rum habitatio nō est in lacubus stagnis nec i locis sordibus. nec  
in aquis habentibus malas herbas. Et eligendi sunt nō valde  
iuuenes nec valde magni. et qui sunt velocis motus et pauce vi-  
scositatis. Et si sint pisces marini eligendi sunt qui capti fuerunt  
in fluminibus multū distantibus a mari: et hoc ceteris conditio-  
nibus bonis suppositis. Item suppositis predictis p̄ditionibus  
quanto pisces sunt squamiores / tanto sunt meliores. Et similiter  
intelligitur de spinis / quia spine multe et squame significāt puri

36  
tatem substantie piscis. Item inter pisces marinos meliores et pu-  
riores sunt qui capti et nutriti sunt in mari profundiori et magis  
agitato ad quod est cursus plurium fluviorum. Et ergo capti in mari  
septentrionali quod magis est agitatū et magis tempestuosum et  
velocioris fluxus et influxus meliores sunt capti in mari mortuo  
vel meridionali. Et similiter intelligendū est de piscibus dulcis  
aque. Nam ceteris piscibus quanto aqua est profundior et mobilior  
tanto piscis in ea nutritus est melior. et de his sufficienter eligi  
possunt qui pisces sunt vitupabiles et qui laudabiles sunt. pisces enim  
bestiales sicut porcus marinus carnis marinus delphin et morua  
non multū competant in sanitatis regimine. Sunt enim difficilis di-  
gestionis et grossi humoris et multe superfluitatis. nec in carnibus pre-  
dictorum piscium apparerent conditiones superius numerate puta albes-  
do subtilitas etc. Et si hos pisces et similes comedi contingat non  
statim sunt coquendi et comedendi postquam capti sunt sed obser-  
uandi sunt per aliquos dies quousque eorum carnes molescant et tre-  
mescant sine substantie corruptione. Et etiam predicti pisces  
meliores sunt semisalsi quam recentes aut perfecte salsi. Inter alios  
autem pisces marinos consideratis conditionibus supradictis lau-  
dabiliores videntur rogetus et gornatus siue gornus. Nam eorum  
caro et substantia est purissima. Et post hoc plagicia et sola sed  
horum caro est magis viscosa et minus frangibilis et minus al-  
ba et magis grossa et minus subtilis. nec horum sapor aut odor  
est ita delectabilis. et forte piscis merlengendus est laudabili-  
or post rogetum. Non est enim tante grossicie et viscositatis si-  
cut plagicia et sola. et eius substantia est satis frangibilis. sed con-  
sideratis sapore et odore cum colore et substantie puritate et mo-  
bilitate deficit in bonitate a rogeto et gornato. et similiter intel-  
garur de allece. Et morua iuuenis satis appropinquat predictis  
in bonitate consideratis predictis conditionibus est tamen grossio-  
r et viscosior predictis piscibus. Salmones autem et turbo-  
ti et maquerelli multum deficiunt in bonitate. Sunt enim  
multum grossiores et viscosiores et ad digerendum difficilio-  
res et magis superfluitate pleni. vnde competunt nisi exercitan-

tibus fortibus inuenibus cum quibusdā salsis eorum viscositati  
grossiciei et frigiditati repugnātibus. Inter pisces autē dulcis  
aque p̄sideratis p̄dictis p̄ditionibus perca et lucius mediocris  
primū gradū bonitatis obtinent supposito q̄ sint pingues. dein  
de vendolia. et v̄inde lopia. Et q̄uis carpa sit squa molior p̄di  
ctis / tñ nō habet carnē adeo albā et frangibile z lubrilē sicut lu  
cius et parca. et sepius reperitur in stagnis. Et vniuersaliter cete  
ris paribus meliores sunt pisces dulcis aque q̄ capiunt̄ in aqua  
petrosa currente versus septentrionē p̄funda multe agitationis  
ad quā non p̄fluunt sordices ciuitatū. in qua etiā non sunt her  
be male. Cancrī aut̄ fluuiales et marini multi sunt nutrimenti z  
nō facile in stomacho corrumpunt̄ / verū sunt difficilis digestiois  
Sciendū est insuper q̄ pisces recentes corpus humectāt et lac et  
sperma multiplicāt z multū cōpetūt colericis. Et non sunt come  
dendi pisces post forte exercitiū vel fortē laborē qz tūc de facili ī  
stomacho corrumpunt̄ Et caueant ab vsu pisciū habētes stomachū  
debilem vel malis hūioribus plenū. Amplius sciendū q̄ pisces  
grossi semi salsi meliores sunt q̄ recentes pisces. Et saliti multo  
tempis nō sunt boni. Item nō sunt comedendi pisces et carnes  
simul / nec pisces et lactinia. nec sunt comedendi pisces post ali  
os cibos. Item pisces laudabiles parum saliti et in pauca quāti  
tate sumpti reuocāt appetitū et ipsum corroborant si quis habu  
erit appetitum ad eos.

**Hocibus anguille prae sunt si comedantur  
Qui phisicam non ignorant hec testificantur  
Laseus anguilla nimis obsunt si comedantur  
Mi tu sepe bibas et rebibendo bibas**

Hic auctor subdit q̄ anguilla est piscis insanus maxime no  
cēs vocibus. et hoc p̄bat sermone medicoz z naturale philoso  
phiā studentū. Et rō est qz anguilla est piscis limosus viscosus  
et maxime opilatiuus et multū deficit a p̄ditionibus boni piscis

707  
prius narratis in pte precedenti. Et qđ dictū est de anguilla eti-  
am intelligendū est de lampreda / licz lamprede parue laudabili-  
ores sunt anguillis et minus piculose cū non sint tante viscosita-  
tis et grossiciei sicut anguille. vt patet ad sensum. Unde salua re-  
uerentia vtentiū isti pisces sunt valde piculosi q̄uis ori sunt sa-  
porosi. Horz enī pisciū in aqua similis est generatio generationi  
serpentū in terra. vnde multum dubitandū est q̄ non sunt vene-  
noli. vnde eoz capita z cauda; in quibus venenū psuevit esse et  
similiter interior ipina nullo modo sunt edenda. Bonū est etiaz  
ppter earū viscolitatē q̄ submergant in vino optimo viue et di-  
mittant ibi quousq; mortue sint et deinde preparent cū galenti-  
na optimaz specierū scđm q̄ cocci magnoz dñoz facere psueue-  
runt. Bonū est tñ q̄ ebulliant primo duabus ebullitionibus in vi-  
no et aqua z illa abiecta decoquant ad pfectionē et fiat galenti-  
na vel pastillatura vel assatura cū balsamēto appropriato videz  
licet cū salsa viridi cū fortibus speciebus z vino in hyeme. et cū  
debilibus speciebus z agresta z aceto in estate. Commodosius  
enī est maneriē huiusmodi pisciū dimittere. Deide subdit textus  
q̄ caseus et anguilla multū nocent si comedant. et istud intelli-  
gendū est si in magna quantitate sumant / quoz cause dicte sūt  
de caseo ibi. Persica poma. Et de anguilla nūc dicta est causa.  
Postea dicit textus q̄ si ista sumant cū frequenti potatione vini  
malicia eoz corrigit. Et istud nō debet intelligi de vino subtili  
et penetratiuo nec de vino qđ datur via potus conductiui / quia  
tale nō debet dari sup abum generatiuū mali humoris qñ come-  
ditur. nec ante ipsum nec postq̄ fuerit digestus vt vult Au. iij. i.  
c. de regimine aque z vini. qz tale vinū magnū nocumētū indu-  
ceret: penetrare enī faceret humorē malum ex hoc cibo genitum  
vsq; ad extrema corpis qui forte non sufficeret penetrare sine vi-  
ni auxilio et conductu. Sed intelligendū est istud de vino forti  
non multum penetratiuo sepe et in parua quantitate dato gra-  
tia pmixtionis ciborum. Tale enī corrigit maliciā ciborum / con-  
fortat digestionē et digerit fleumaticos hūores et frigidos qua-  
reiuuat ad digestionē casei et anguille q̄ male digestionis sunt

Inter prandendum sit sepe parumqz bibendū.  
Si sumas ouum molle sit atqz nouum.

Hic auctor tangit duo documenta quorum primū est qd come-  
dens in pradio vel cena debet vicissim comedere et bibere mul-  
tiplicando vices bibitionis sed p qualibet vice parū potus su-  
mere. Et facere nō debet quē admodū bruta que totū cibum ca-  
piunt et postea bibunt. qz si potus melius cibo pmiscetur et cib⁹  
exinde reddit remolitus et digestionis capacioz. Et circa istud  
est sciendum qd triplex est potus. scz pmixtiuus/delatiuus/et si-  
tis sedatiuus. Istud autē qd dictum est intelligendū est de potu  
pmixtione ciborum. Iste em potus debet vicissim recipi cū cibo.  
Et saluo meliori iudicio nō debet iste potus differri vsqz ad finē  
comestionis. nec debet expectari sitis. Et iste potus maxime cō-  
petit qn sumuntur cibaria actualiter sicca vel virtualiter. sicut  
patet in laborantibus comedētibz panē siccum. Sed potus sitis  
sedatiuus regulariter et in hominibus bene dispositis debet dif-  
ferri vsqz ad finem comestionis. tūc enī est vera sitis ppter estua-  
tionē cibi calidi et sicci. Non enī multū rōnabile est qd simul vrge-  
at sitis et fames quia sunt appetitus pparatioz. Et debet iste po-  
tus dari scdm plus et minus scdm qd maior vlt minor est sitis. Po-  
tus vero delatiuus maxime cōpetit completa prima digestionē  
regulariter et parū ante horā suscipiendi alium cibum sequentē  
Et talis potus spāliter cōpetit qn cibaria primitus sumpta fue-  
rint grossa in substantia. nec debet expectari sitis ad talem po-  
tum suscipiendū. Nā talis potus pparat stomachū ad suscipien-  
dum cibū sequentē et iuuat trāsitū cibi ad epar a stomacho. nec  
debet talis potus esse magne quantitatis vt cito possit digeri.  
Ante enī eius digestionē nō transit ad epar. Et istud verum est  
nisi talis potus delatiuus fuerit aqua in qua non oportet expe-  
ctare digestionē ante penetrationē eius ad epar. Regulariter  
autē potus pueniens delatiu⁹ aut etiam pmixtiuus non debet  
esse aqua sed vinū vel aliquid pportionabile vino. puta cerui-  
sia vel cerasiarū vel pomeriū vel melliciatū vel aliqd simile qb⁹



omnibus vinū est melius. Sciendū secundo q̄ quanto cibus est grossior et siccior et frigidior / tanto potus pmixtius et delatiuus debet esse maior. et ecōuerso quāto cibus est calidior subtilior et humidior / tanto potus delatiuus et pmixtiuus debet esse minor. Et quāto cibus est grossior et frigidior et digestionī inobedientior / tanto vinū pmixtiuū vel delatiuū debet esse subtilius et fortius. Et quāto cibus est subtilior calidior et digestibilior / pot⁹ debet esse debilior vel vinū debilius. vñ forti⁹ vinū bibendū est tā cū carnibus bouinis q̄ pullinis et forti⁹ bibendū est cū piscib⁹ q̄ carnibus regulariter. Scdm̄ documētū est q̄ sumens ouū debet ipsum sumere qñ est molle et nouū cuius causa dicta est supra.

**Pisam laudare decreuimus ac reprobare.**

**Pellibus ablatis est bona pisa satis.**

**Est inflatiua cum pellibus atqz nociua.**

• Hic ponitur vnū notabile de pisas et est q̄ pisa aliquo modo laudant et aliquo modo vituperant. Laudantur enim qñ comedunt ablati corticibus. Vituperant vero quando comedunt cū corticibus et pellibus qz tunc sunt inflatiua. Et ergo nō est artificiale ea comedere simul cū cortice / qz medullarū et corticū nature discordant. Alterum enī laborat vt soluat et exeat / alterum obuiat vt constringat. vt dicit ysaac in dietis vniuersalibus / quare in corpore fit motus agitatiuus inducens torturā et inflatiuonem. Et istud nedum veritatē habet de pisas / verum etiam de omnibus leguminibus. sicut fabis / faccolis / lentulis et similibus. Et spāliter de habētibus multū corticē sicut fabe et cicera nigra. Cortex etiam in omnibus est peioris nutrimenti q̄ medulla. Et circa istud est sciendum q̄ est vna maneries pisorum alborum rotundorum habentiū corticē exteriorē valde paucū et subtilem. et ista pisa securius possunt comedi cū cortice q̄ alia. q̄uis melius sit q̄ depurentur a cortice. Et qz dictū precedens veritatē habz de oibus leguminibus. sciendū est q̄ legumia recentia min⁹ bñt de

39  
cortice/et in eis minor diuersitas est inter corticē et medullas et  
facilius digerunt. et ideo dicunt aliqui q̄ magis cōpetunt corp̄i  
bus sanis. sed nō est ita: q̄ legumina recētia sunt plurimaz sup̄  
fluitatū et corrupibilioris substantie. quare min⁹ pueniūt corp̄i  
bus sanis. Et ideo p̄ veritate tenendū est q̄ legumina sicca depilata  
a cortice exteriori sunt saniora q̄ recentia nō depilata  
sed viridia sunt saniora siccis nō depilatis. Sciendū vltterius q̄  
q̄z omniū leguminū substantia est inflatiua et difficilis digestiois  
et eoz nutrimentū malū nō cōpetit in regie sanitatis. sed brodiū  
siue decoctio ipsoz pueniēs est. q̄z eoz decoctio vētris est subdu  
ctiua. i. laxatiua vrine. puocatiua et venaz depilatiua. vñ satis  
puenit tempibus in q̄bus hoīes vtunt̄ cibis grossis et opilatiuis  
puta tpe ieiunioz. In isto enī brodio siue in ista decoctione pue  
nienter facta nō sunt nocumēta q̄ sunt in substātia. vñ in ea nō  
est inflatio nec difficultas trititionis et digestiois nec malicia  
nutrimentū. fit aut̄ ista decoctio p̄ istum modū. in sero enī ponun  
tur cicera vel pisa in aqua feruenti. et in eadem longo tpe mani  
bus pfricant̄. deinde p̄dicta aqua tota nocte tempef̄ et in eadem  
sequēti nocte buliant duabus vel tribus bulitionibus. et postea  
colet̄ et colatura reseruet̄. et appropinquate hora refectionis p̄pa  
ret̄ cū cynamomo et croco et aliquantulū vinū addat̄. et deinde  
vnico feruore buliat et spumet̄ in principio refectionis. Et bro  
diū seu purēta cicerū et pisoz rotundoz alboz est melius et cō  
uenientius et nature amicabilius. et similiter eoz substantia.

**Lac ethicis sanum caprinum post camelinum.**  
**Ac nutritiuum plus omnibus est azininum.**  
**Plus nutritiuum vaccinum sic et ouinum.**  
**Si febricit caput et doleat non est bene sanus.**

Hic ponuntur quedam documēta circa electionē lactis. Pri  
mū est q̄ lac caprinū est sanus ethicis. id est p̄sumptis et macera  
tis vel habentibus febrē ethicā. Et istud vult Auicēna. ij. cano

39  
nis .c. de lacte dicēs. Lac caprinū et lac azininū sunt bona et bi-  
ce. Et idem vult. i. iij. trac. ij. c. de rememoratione medicinarum  
humectantiū et bicos. Et ratio etiā est: quia lac caprinū est tem-  
peratū scdm Auic. ij. canons. c. de lacte. et etiā multū nutrimentū.  
vt vult hic textus. Et post istud lac valet camelinū. Istud enim  
subtile est mulre aquositate et humiditate quare potest hūme-  
ctare eos. verū est qd istud lac ppter suam nimiam humiditatem  
parū nutrit: quare minus eis puenit qd caprinū. Istud tamē lac  
camelarū et maxime nouiter fecarū cōfert hydropisi valde et pa-  
tientibus dolorē in epate et renouat epar scdm Auic. ij. canons  
c. de lacte. Scdm documentū est qd lac azininū plus ceteris lacti-  
bus et bicos puenit. Et istud verum est comparando lac azininū ad  
lac aliorū brutorū: quia lac asine declinat ad frigiditatem et hūmi-  
ditatem. et est subtilius et citius penetrans et tardius coagu-  
labile qd lac aliorū brutorū. Scdm Gal. vij. de ingenio. c. vij. Et  
istud idem vult Auic. l. iij. loco palle. dicens. Et non est lac post  
lac mulieris sicut lac asine. Et prius dicit. Et proprie lac asine  
eradicat et bicos si fuerit ei eradicator. Comparando tamen lac  
asine ad lac mulieris minus conuenit. Lac enim mulieris sug-  
gendo sumptū cōuenientius est omnibus. vt vult Auicēna. i. iij  
loco palle. Et ratio est: qd lac hūanū siue muliebze subtili<sup>9</sup> est  
frigidius et humidius et nature humane magis simile velocius  
penetrās: citius digestū et magis nutrit. Et debet istud lac da-  
ri et bicos quantū possibile est mulieri magis ppe lectum infirmi  
et ei p:orinus sine mora administrari ne ab aere corumpat. Et  
circa istud sciendū est qd non semp conuenit et bicos lac mulieris  
aut asine. ymmo in aliquibus casibus lac acetosum siue ebuti-  
ratū est vtilius et bicos qd lac mulieris aut asine. Quorū primus  
est qn cum et bicos est solutio ventris. Secundus est qn est suspi-  
tio de coagulatione lactis in stomacho vel de ardore vebemen-  
tis febris. vel quia stomachus de se est colericus vt lac in coleraz  
puertat. Tertius est qn cum et bicos cōpilatur putrida p:ecipue  
qn in interioribus nō fuerint multe opilationes. Nam lac aceto-  
sum restringit ventrē et nō faciliter coleraz qd priuatū est buti



rositate p quam facilliter lac inflammatur. nec imputrida febre cito  
putrefit ppter eandē causam. Quart⁹ est si stomachus fuerit soz  
didus. tunc enī lac in eo facile corrumpit. Quint⁹ si etbicus ab  
homine lac dulce et integrū et nō acetosum siue ebutiratū. Ter  
tiū documentū est q lac vaccinū et ouinū sunt magis nutritius  
quia pinguiora et grossiora sunt alijs. vt dicit Aui. ij. canoīs. c.  
de lacte. Et ibidē de lacte vaccino dicit. Lac oīs aīalis cuius p  
gnatio plixior est pregnatiōe mulieris est malū. quapropter p  
portionabile est illud qd est. primū sicut vaccinū Ra. vero. ij. al  
mā. c. de lacte dicit. Vaccinū enī lac omni lacte cuiusq aīalis al  
terius grossius iudicat. qd etiā oībus sui corpis pinguedinē adi  
pisci volentibus puenientius existit. Quartū documentū est q  
lac nocet habenti febrem z dolorē capitis. Cuius causa dicta est  
supra ibi. Persica poma pira.

### **Lenit et humectat soluit sine febre butirum.**

Hic auctor ponit pprietates butiri quas ipsuz inducit i corpe  
būano. Prima est q butirū lenit ventrē siue mollificat atqz lubri  
ficat hāc pprietatē facit sua vinctuositate. Scda pprietas est q  
butirū est hūectatiuū qz ex melioribus ptribus lactis cōpositū est  
et ita sibi puenit humectare. sicut et ipsi lacti a quo extrahitur.  
Tertia est q soluit ventrē. i. puocatiuū secessus. et hoc lac facit  
qz lubricitatē inducit in intestinis. Et istas pprietates eius etiā  
ponit Aui. ij. canonis. c. de butiro. Et inducit butirū istas tres p  
prietates in corpe nō febricitate. Nociuū tñ est corpi febrienti qz  
butirū sola vinctuositate de facili inflammatur et in febriente calo  
rem augmentat. Circa istud sciendū q licz butirū inducat predi  
ctas pprietates rōne tñ sue nimie humiditatis z vinctuositatis  
non cōpetit via cibi specialiter in quāritate notabili. Primo enī  
si quis eo vtatur in quantitate notabili abhominatiōe inducit  
et facit cibum supnatate in orificio stomachi et ventrē plus debi  
to laxat et vomitum inducit. Nullo ergo modo butirum est co  
medendum via cibi in quantitate notabili. et specialiter non co

medatur post alios cibos sed ad condimentum cibariozum satis  
conuenit.

### **Incidit atq3 lauet penetrat mundat quoq3 serū**

Hic ponunt quatuor proprietates seri. i. aque lactis quaz pri-  
ma est qd serū est incisiuū siue subtiliatiuū. Secūda est qd est laua-  
tiuū. i. abstersiuū. Tertia est qd est penetratiuū. et ista sequit ex  
prima. Quarta est qd serū est mūdificatiuū. i. solutiū siue purga-  
tiuū. Et tres istarū proprietatū narrat Aui. ij. canonis. c. de lacte  
dicens qd aqua ei<sup>9</sup> scz lactis est subtiliatua lauatiua z solutiua  
et in ipsa nō est mordicatio. Ra. vero. ij. almā. dicit qd serū cole-  
ram rubeā expellit. scabiei quoq3 atq3 pustulis necnō eis pustu-  
lis q̄ in facie nascunt h yctericie etiā atq3 ei cui fortis vini potus  
nocuit auxilium prebet.

**Caseus est frigid<sup>9</sup> stipans grossus quoq3 dur<sup>9</sup>  
Caseus et panis bonus est cibus hic bene sanis  
Si nō sunt sani tunc hunc non iungito panī.**

In hoc textu auctor duo facit. primo ponit quatuor propieta-  
tes casei. quarū prima est qd caseus est frigidus. i. frigide nature.  
et istud intelligendū est de caseo recenti qui est frigidus et humi-  
dus et non de veteri qui est calidus et siccus. vt vult Aui. ij. ca-  
nonis. c. de caseo. Vel potest intelligi de caseo qui fit ex sola coa-  
gulatione lactis absq3 alicuius alterius rei cōmixtione. Repert<sup>9</sup>  
tur enim caseus calide nature calefaciens stomachum ac linguā  
mordificans ex commixtione rerum sibi admixtarū. sicut est ali-  
quis caseus viridis qui si ī magna quantitate sumatur multum  
calefacit corpus. Secunda proprietates est qd caseus est stipās. i. cō-  
stipatiuus siue durū ventrē efficiens. Et istud maxime habet ve-  
ritatē de veteri et multū coagulum habentē. Tertia est qd caseus  
est grossus. i. grossi humoris generatiuus. qd veritatem habet

de omni casco / quia ois caseus ex grossiori et terrestriore pte la-  
cris fit Quarta est q cascus est durus .i. duriciē ventris efficiens  
Et ista pōt esse eadem cū secunda. Deinde dicit textus q caseus  
quis solus sumptus sit insanus ex quo male digestionis est / ut  
predi. tū est tamē si in modica quāitate misceat panī cū ipso pa-  
ne digestibilis fit et alias non. Et istud veritate habet in corpo-  
re sano / in egro autem nō. Et de casco prius dictum est ibi. Nu-  
trit et impinguat.

**Ignari medici me dicunt esse nocivum.**  
**Sed tamen ignorant cur nocumenta ferant.**  
**Languenti stomacho caseus addit opem.**  
**Si post sumatur terminat ille dapes.**  
**Qui phisicam non ignorant hec testificantur**

In hoc passu auctor fingit psonam loquentē in specie casei cō-  
tradicientes vsum casei esse inianū. Et dicit loquens in psona ea-  
sei. Ignari medici .i. medicinā ignorātes dicūt me caseū esse no-  
civū suppl. v. universaliter ignorāt causam cur nature humane no-  
cere dico. Et post hoc tangit auctor duas utilitates sumptionis  
casei. Prima utilitas est q cascus pfert egrotāti stomacho Et cir-  
ca istud est notandū q nō ois cascus pfert opem omni stomacho  
languenti / sed in ceteris casibus ois cascus nocet scz stomacho  
rare texture / et omni stomacho debilitato ex longa egritudine.  
Sed cascus recens et novus nō multe viscositatis opem confert  
stomacho calido. qz teste Ra. iij. almā. adustionē et caliditatē ei-  
reprimat. et stomacho etiā sicco pfert ppter eius humiditatē. Et  
talibus stomachis multū nocet cascus antiquus siue multū ac-  
tus vel multū coagulātū habens. Sed stomacho habenti multa  
fleumata eius pelliculis adberentia multum pfert cascus anti-  
quus vel multū coaguli hñs. qz talis sui acuitate fleuma incidit  
et abstergit. Sed tali stomacho maxie nocet cascus recens et mol-  
lis. Et sic ptez q in aliquo casu cascus semp nocet et in aliquo nō.

et q̄ aliquando caseus recens prodest et aliquando vetus. Se-  
cunda vtilitas est q̄ caseus sumptus post cibum terminat ip̄m  
quia facit cibum descendere ad illum locum in quo viget dige-  
stio sc̄z ad fundū stomachi. Et istud totū sciunt q̄ verā scientie n̄ e-  
dicine habēt. Et de caseo acuto dicit R. 3. iij. alman. Veruntū cū  
post comestione p̄ua ex eo gustat quātitas os stomachi corrobo-  
rat / facieratē quoq̄ nimīā atq̄ fastidiū q̄ ex dulcibus et vinctuo-  
sis nutriētibus in ore stomachi pueniunt aufert.

**Inter prandendum sit sepe parumq̄ bibendū.  
Et minus egrotos non inter fercula potes.**

Hic ponit duo documēta quoz primū est q̄ prandendo .i. co-  
medendo aliq̄s debet vicissim post cibū sumptū parū et sepe bi-  
bere ita q̄ nō debet primo totū cibū sumere et postea potū. Et  
istū versum primū aliqui nō hnt q̄ re vera idem versus in forma  
prius expositus est. Secundū documētū est q̄ inter duas come-  
stiones sicut inter prandiū et cenā debem' p̄ posse potū evitare  
et hoc si cibus sumptus in stomacho nondū fuerit digestus nisi  
magna necessitas assit. q̄ talis potus sumpt' impedit ⁊ interrū-  
pit digestionē cibi primo sumpti cibū facit indigestū de stomacho  
descendere atq̄ appetitū deijcit circa cibū in cena sumēdū ⁊ cor-  
pus grauat et ad dispositionē in qua homo neq̄ sanus neq̄ eger  
est inclinatur siue ad dispositionē preuenientē febrem.

**Ut vitēs penam de potibus incipe cenam**

Hic autor innuit q̄ cēna debet incipi a potu. Et aliqui expo-  
nunt metrū istud. Si tu vis vitare penā .i. infirmitatem prius po-  
tes in principio cene anteq̄ comedas. sed ista expositio nō valz  
q̄ sc̄dm medicos regularius est a cibo cenā incipe q̄ a potu. Et  
q̄uis iste liber directus sit anglicis / ipsi tñ hanc sententiā nō ob-  
seruant. q̄ regulariter quacūq̄ hora diei potū sumūt preponunt

2  
morsum panis. ideo aliter potest exponi versus iste accipiendo potum pro cibo liquido et facile digestibili. sicut accepit ypo. potum. ij. parti. amphorismorum. ibi. facile est repleri potum quam cibo. ita quod sensus istius versus sit quod melius est cenam incipere a potu. i. cibo liquido et facile digestibili. Cuius ratio est. quod si cibus liquidus et facile digestibilis post sumam cum in nocte superveniente fortificet calor digestivus cibus liquidus et facile digestibilis longo tempore erit digestus ante grossum et difficulter digestibilem. Et cum non poterit habere exitum propter cibum grossum nondum digestum nimis aduret. vel si exeat grossum secum rapiet cibum nondum digestum plene. Melius est ergo ut iste cibus liquidus et facile digestibilis prius sumat ut tempore quo digestus sit exitum habeat nullo repugnante.

**Singula post ova pocula sume nova.**

**Post pisces nux sit post carnes caseus affit.**

**Unica nux prodest nocet altera tertia mors est**

Hic auctor ponit aliqua documenta. Primum est quod post sumptionem cuiuslibet ovi recentis supple et mollis debemus sumere potum maxime haustum vini. Cuius causa potest esse. quod ovum recens et molle est optimi nutrimenti et facilis digestionis. ut est de his que in modica quantitate multum nutriunt et precipue eius vitellus. ut dictum est prius. ibi. Qua recentia. Sic ergo vinum quod est amicum nature facit quod ovum avidius ad membra trahit et ad eius penetrationem iuvat. Et causa alia etiam potest esse quod ovum tarde per mery descendit. potus ergo vel vinum iuvat eius descensum. Secundum documentum est quod post comestionem piscium debemus sumere nuxes loco casei. quod nux sua siccitate impedit generationem fleumatis quod generari solet ex piscibus. et hinc est quod in quadragesima ultimo dantur nuxes. Tertium documentum est quod post comestionem carniu debemus sumere caseum et non nuxes. quod nuxes nimium exsiccarerent et caseus non sed facit cibum descendere ad fundum stomachi in quo viget digestio. Et istud est verum de caseo mediocri inter veterem et novum. Deinde subdit textus in



2.  
ultimo versu q̄ vnica nux sc̄ nux muscata p̄dest nature b̄uane z  
p̄ficua est q̄ bonū odorē oris efficit. visam p̄fortat et silr ep̄ar  
splenē z stomachū z maxie os ei' sc̄dm Aui. ij. canonis .c. d̄ nuce  
muscata. Sz altera sc̄ nux auellana vel cōis no. 3. Auellana qui  
dem q̄m inflatiua est et generatiua ventositatū in ventre inferio  
ri z facit zoda et tarde est digestionis et excitat vomitū. vt habet  
Aui. ij. canonis .c. de ea. Nux vero cōis q̄ etiā facit zoda z diffici  
lis est digestionis z mala stomacho z hoc calido p̄pter eius cali  
ditatē. Sed tertia nux sc̄ nux baliste est mors .i. mortē inferens  
quia p̄ balistam homines interficiunt. Uel potest istud intelligi  
de nuce mechel q̄ sc̄dm Aui. ij. canonis est venenū stupefactiuū  
quare mortifera est

**Adde potum p̄iro nux est medicina veneno.**

**ffert p̄ira nostra p̄irus sine vino sunt p̄ira virus**

**Si p̄ira sunt virus sit maledicta p̄irus.**

**Si coquas antidotū p̄ira sunt sz cruda venenū**

**cruda grauāt stōacū releuāt p̄ira cocta grauātū**

**Post p̄ira dat potum post pomū vade fecatū.**

In primo versu auctor dat vnū documentū dicēs. q̄ nos de  
bem' post esump̄iroz sumere potū sc̄ vinū. Cuius cā sufficiēter  
dicta est p̄irus. q̄ p̄ira sunt generatiua ventositatis z de p̄prie  
tate colicā inducētia z sanguinē aquositate replentia. et ergo cū  
eis debet potari vinū z maxie forte et calidū q̄d est ventositatū  
carminatiuū z aquositatū p̄sumptiuū quas inducūt p̄ira. Sc̄do  
dicit textus q̄ nux est medicina veneno. .i. remediū contra vene  
num vt prius dictū est ibi. Albea nux ruta. Deinde in secundo et  
tertio versibus inuit q̄ p̄ira sumpta sine vino sunt venena. .i. na  
ture nocentia p̄pter causam dictā in primo versu. Verū est tñ q̄  
p̄ira nō sunt virus id est venenū simpliciter. q̄ si sic comestio eor  
um mortem induceret. Et p̄irus ea po tans esset maledicta.  
Deinde in quarto versu auctor inuit q̄ p̄ira cruda sunt ve

43  
nenū. i. nocumentū inferentia. qz faciunt ebullitionē humorū colicā  
cā fleumata et scabiē. si tñ ipsa coquantur sunt antidotū. i. medici-  
na modo quo dictū est supra cū vino et maxime etiā post alios ci-  
bos sumpta: qz sic iuuant ad expulsionē fecū. Deinde in quinto  
versu dicit qz pira cruda grauāt stomachū qz ipsum impediunt a  
digestione et inflatiua sunt. sed pira cocta releuāt stomachū gra-  
uatū et disponūt ipsum ad suā naturalitatē. Et in vltimo versu  
subdit duo. Primū est qz nos debemus post pirū sumere potum  
ppter causam prius dictā. Scdm est qz post esum pomi debem⁹  
ire fecatū. i. ad secessum. Et scdm Auicē. ij. canonis. c. de pomis.  
Poma dulcia et acerosa qñ in stomacho inueniūt humorē gros-  
sum qñqz deponūt ipsum i. egestione. Ratio tñ textus potest esse  
quia poma multū inflatiua sunt ventositatē generantia que in  
secessū emittitur.

**Cerēsa si comedas tibi confert grādīa dona.**  
**Expurgant stomachū. nucle⁹ tibi tollit.**  
**Et de carne sua sanguis eritqz bonus**

Hic ponunt tria cōmoda puenientia ex vsu cerasoz. Primū  
est qz cerasa expurgant stomachū. Et istud scdm quosdā verū est  
qñ simul cū eis nuclei terunt. qz sic simul hñt quandā vim abster-  
siuā ac mundificatiuā. Scdm est qz nucleus cerasozū. i. arillus ha-  
bet virtutē frangendi lapidē renū vel vesice si siccus sumat vñ ex  
eo fiat lac. Tertiū est qz caro cerasoz est generatiua optimi san-  
guinis et pfortans ac impinguaus. Et istud experimēto cōpro-  
batur. qz videmus passerēs qui sunt aues multū comedentes. ce-  
rasa qz tpe cerasoz hñt epata multū maiora qz alio tpe. signū igitur  
est qz magnificant epar et pfortant. Circa istud est notandū in  
qz duplicia sunt cerasa scz grossa et parua. Grossa autē adhuc du-  
plicia. scz dulcia et pontica. Quia dulcia et parua sunt insana de  
facili corruptibilia ac in corpibus facientia vermes. Grossa pon-  
tica dicuntur cina. et illa sunt adhuc duplicia. que dā sunt rubea et

43  
mollis carnis et talia debent recentia comedi et in principio non esse. et habent vim abstersiuam stomachi atque appetitum incitandi. Alia sunt cina nigra et grossa satis dure carnis. et inter cetera maxime pontica. et ista debent comedi in fine prandij siue cene. Cuius causa est quod ista sua ponticitate quando in fine mense sumuntur claudunt officium stomachi quo clauso digestio melior ac velocior fit.

### Infrigidant laxant multum profunt tibi pruna.

Hic ponuntur due utilitates puenientes ex esu prunorum. Prima est quod pruna infrigidant corpus. et ideo portegalenses in calida regione existentes in decoctione suarum carniarum semper commiscet pruna et maxime damascena. Secunda est quod pruna laxant ventres et hoc est propter eorum humiditatem et viscositatem secundum Gal. ij. alii. Et istud est verum de prunis maturis. In crudis enim que non sunt matura est stipticitas et eorum nutrimentum est paucum. ut dicit Aui. ij. canonis. c. de eis. Et ista secunda utilitas licet etiam multum pueniat et prunis damascenis sicut et pruna. maxime tamen conuenit prunis armenis. id est deportatis ex terra armenia quod meliora sunt omnibus et uehementius soluentia. secundum Aui. loco pale. Et pro maiori declaratione istarum utilitatum sciendum est quod pruna matura sunt in usu et non immatura. Pruna autem magis nature puenientia sunt illa que sunt figure oblonge habentia carnem paucam et duram ad aliqualem siccitatem declinatam et corticem exteriorem tenuem et debent esse in sapore non vere dulcedinis sed debet esse eorum dulcedo attinens alicui a credini. et huiusmodi sunt pruna damascena. talia enim pruna infrigidant ut dictum est. Sunt autem multe alie maneres prunorum quorum usus non est approbatus. Sunt etiam quedam prunella siluestria parua que crescunt in siluis et non sunt laxatiua sed ventris restrictiua. et ex his fit aqua que ventris restrictionem facit. Debent autem pruna que sumuntur propter ventris laxationem primo poni in aqua frigida. tunc enim perfectius infrigidant et humectant et coleram quam inueniunt lubricando solunt et sic stomachus melius disponit ad cibum recipiendum. Et est diligenter notandum quod pruna humida recentia sunt

magis alteratiua quāuis sint peioris nutrimentū et pluriū supfluitatū. sed pruna sicca magis confortant et melius nutrimentū dant corpori. Et sicut dictū est de prunis sic suo modo intelligat de cerasis. verū tū est quod cerasorum humiditas est subtilior et minus viscosa. unde minus nutriuntur quā pruna.

**Persica cum musto vobis datur ordine iusto.  
Sumere sic est mos nucibus sociando racemos  
Passula non spleni tussi valet est bona reni.**

In isto passu tria ponuntur documēta. Primū est quod mustum est bibendū cū persicis. vel persica comedenda sunt cū musto. Causa prime partis est quod mustū est multū calefactiuū et ebullitionē faciens in corpore nostro. hanc autē ebullitionē et calefactionē prohibent persica sua frigiditate. Cā secūde partis est quod persica sunt multū frigida et corpus multū infrigidātia ergo super ipsa debet bibi illud vinū quod plus calefacit. illud autē est mustū quod scit experientia. Et de ordine comedēdi persica et multis alijs dictū est prius ibi Persica poma pira. Scđm documētū est quod racemi debēt comedi quā comedunt nuges et maxie antiq̄ et sicce. recētes enī nuges sane sūt pro se. Sed antiq̄ sicce nimīū exsiccant et propter earū vinctuositates de facili inflātionē in corpore inducūt quare cū eis comedi debent racemi quod resistunt inflātionē et exsiccationē cū humectēt et de nucibus ample dictū est ibi. Allea nux ruta. Tertiū documētū est quod passula. i. vva passa nocet spleni. quod inducit opilationem eius. Sed vva passa utilis est renibus quod ex quo ipsa est vrine provocatiua ipsa est lauatiua renū. ex multa enim aquositate ad renes ducta ipsi renes mundificantur. Et de vuis passis siue passulis etiā dictū est supra ibi. Nutrit et impingnat.

**Scrofa tumor glādes ficus catasplasmate cedit  
Iunge papauer ei constracta foris tenet ossa.  
Hic ponuntur due utilitates pueniētes ex emplastratōe ficū:**

Prima est q̄ ficus decocte in aliquo liquore videt̄ in aqua ⁊ t̄c  
supposite cū hūiditate curāt istas tres egritudines sc̄z scrofulas  
glandes ⁊ tumores. Per scrofulas intelligit̄ inflatiōes sub mēto  
circa collū. Et d̄r scrofula a scroffa q̄d idem est q̄d sus siue porca  
vel q̄ ista egritudo multū accidit porcis p̄pter gulositatē eorū.  
vel q̄ eius figura sc̄m plurimā assimilat̄ porcis vt vult Auic. iij.  
iij. trac. ij. c. de scrofulis. Per glandes vero intelligūt̄ apostema  
ta q̄ cōiter solent accidere sub ascellis et ī inguinibus. Et per tu  
morē p̄nt intelligi inflationes in qualibet p̄te corp̄is. Unde pro  
istis apostematibus curandū ⁊ max̄ie maturādīs debet decoqui  
ficus in aqua ⁊ ipsi a q̄ debet cōmisceri modicū aceti vt acētū iu  
uet penetrationē v̄tutis ficus ⁊ decoctōe facta debēt̄ teri in mor  
tario et deinde misceri cū modica aqua cū qua bulite sunt. Un̄  
cathaplasma p̄prie est medicina facta ex aliqua re et succo eius  
Juxta illud metru. Tunc cathaplasma facis cū succum ponis et  
herbas. Secūda v̄ltas est q̄ ficus cū papauere cathaplasmate  
retinent ossa fracta ⁊ debent decoqui insimul cū aqua absq̄ ap  
positione aceti. et debent simul teri ⁊ addi eis aqua decoctiois  
ear̄ et tunc supponi. Et causa istius p̄t̄ esse. q̄ papauer est stu  
pefactiuū. et p̄ illud tollitur dō or̄ qui accidere solet in fractione  
ossium ⁊ puocat somnū. ficus similiter facit moueri humiditates  
ad exteriora. quibus hūiditatibus ad ossa motis ossa p̄nt retine  
re ad nascentiā. nunq̄ t̄n vere p̄tinuari. Aliqui t̄n textus habēt  
loco tenet trahit. et tunc sensus est melior. Unde papauer est tre  
plex. sc̄z album/nigrū/et rubeum. rubeū aut̄ est siluestre ⁊ vene  
nosum et crescit in bladīs et iuuenes solent terere flores et face  
re incaustum ex ipsis floribus.

### **Pediculos veneremq̄ facit sed cuiuslibet obstat.**

Hic ponūt̄ur due opationes ficū. Prima est q̄ ex comestio  
ne ficū sequit̄ multitudo pediculorum in corpibus humanis  
Et istud maxime veritatē habet de ficibus siccis. vt dicit Auic.  
ij. canonis. cap. de ficibus. Et causa sc̄m eum ibi est q̄ propter  
fuit

maliciã et corruptionẽ hũoris generati ex eis. Et alia causa etiã  
põr esse. qz ficus puocant multũ sudorẽ. ex quo sequit̃ genera-  
tio pediculoz. Secunda opatio est qz ficus incitat̃ appetitũ coeũ  
di qz generat̃ ventositatẽ quuuat ad erectionẽ virge. z similiter  
sunt multarũ supfluitarũ z sperma augmentantes.

**Multiplicant mictũ ventrẽ dāt escula strictum.**  
**Escula dura bona sed mollia sunt meliora**

Hic ponũtur due utilitates esculoz. Prima est qz multiplicat̃  
mictũ siue vrinã. Cuius causa põt esse qz indurant feces et sic a-  
quositas fecum est causa multitudinis vrine. Uel potest sumi  
causa similis illi que sumitur ex illo amporismo vrina noctur-  
na multũ facta modicũ secessum significat in die et ecõuerso qui  
multas habuerit cameras nocturnas de mane habet paucã vri-  
nã. Cuius causa est. quia si multa fiat egestio multũ de humidi-  
tate que transire deberet ad vesicam simul cũ ea exit. Et si vri-  
na fiat multa multũ de humiditatibus q̃ transire deberent cum  
egestione z eam magnificare cũ vrina euacuant̃. Secũda utili-  
tas est qz escula p̃stipant ventrẽ. et istud accidit p̃pter eoz p̃o-  
ticitatẽ et stipticitatẽ. Ex quo infert text⁹ qz escula dura sunt bo-  
na et hoc qz p̃stringunt ventrẽ. et ergo p̃sunt ventri nimiũ laxa-  
to. sed mollia escula sunt meliora duris qz nutriũt et minus ven-  
trẽ p̃stipant. Et circa istud est sciendũ qz escula minus cõpetunt  
nutrimẽto q̃ poma pira p̃sica ficus et similia. qd̃ satis ostendit  
austeritas saporis eoz z duricies substantie eoz postq̃ in arbori-  
re maturata sunt. et ergo ex his parũ debet comedi z magis re-  
cipi debẽt via medicine q̃ cibi. Et qz virtus eoz est stiptica val-  
de satis cõpetũt i fluxu vẽtris. Et qz escula i arboze nõ mollescũt  
mollicie sufficiẽte ad esum. ideo anteq̃ comedant̃ remoliant̃ et  
tunc sunt magis delectabilia gustui z minus stiptica.

**Proouocat vrinã mustum cito soluit et inflat.**

45.  
Hic ponunt proprietates tres musti. quarum prima est. qd mustu  
puecat urinam. Cuius causa est qd in musto sunt partes terrestres  
nitrose mordicantes vesicam cum ad eam veniunt. et propter earum mor-  
dicationem vesica citius nititur eas expellere et ipsum mustu. et ista  
proprietates intelligenda est de mustis humentibus feces mordicantes. si-  
cut musta plurima renensia. qd musta habentia feces grossas non  
mordicantes sed magis opilantes impediunt urinam sicut prius di-  
ctum est ibi. Impedit urinam. Secunda est qd mustu cito soluit vel laxat  
ventrem propter eandem causam dictam in prima proprietate. Ter-  
tia est qd est inflatiuum propter ebullitionem quam facit in corpore ex  
qua proueniunt ventositates. Et cause istarum duarum proprietatum  
dicte sunt prius ibi. Impedit urinam.

**Grossos humores nutrit ceruisia vires.**  
**Prestat et augmentat carnem generatqz cruorem**  
**Prouocat urinam ventrem quoqz mollit et inflat**  
**Infrigidat modicum. s; plus desiccatur acetum.**  
**Infrigidat macerat melanc dat spuma minorat.**  
**Siccos infestat nervos et pingua siccatur.**

In hoc textu auctor duo facit. Primo ponit octo proprietates  
ceruisie. quarum prima est qd ceruisia facit in corpore nostro grossos hu-  
mores. Et istud maxime habet veritatem respectu vini. et diuersi-  
ficat ceruisia in generando grossos humores ex parte suorum componenti-  
um. Nam ceruisia ex grossiori substantia grossiores humores generat et  
ex minus grossa minus grossos. Secunda est qd ceruisia augmen-  
tat vires. Et istud est intelligendum de ceruisia ex optimis granis  
composita et quam plurime decoctio est. cuiusmodi est ceruisia oestrer-  
sis. Ista enim multum nutritiua est et ergo vires augmetat. Tertia  
est qd augmetat carnem. Et istud prouenit propter multam eius nutritio-  
nem. Quarta est qd multiplicat sanguinem eadem de causa. Et iste tres  
ultime proprietates habent veritatem de ceruisia antiqua multum deco-  
cta et de optimis granis composita. Quinta est qd prouocat urinam.

46  
Sexta est q̄ larat ventrē. Et iste due pprietates maxie habent  
veritatē de ceruisia clara multū lupulēta .i. in qua plimū lupulū  
iponit. cuiusmodi est ceruisia hāburgensis q̄ puocat vanā et la-  
rat ppter lupulū. Ipsa tñ nō valet debilia cerebra hñtibus / qz  
tales de facili inebriat ppter multitudinē lupuli. Septima est  
q̄ inflat ventrē. Et istud habet veritatē de ceruisia modica deco-  
ctione cocta. cuiusmodi est coyta holandie q̄ maxie inflat z opil-  
lat z ppterea plurimū impinguat. Octava est q̄ ceruisia modi-  
cū infrigidat. cuiusmodi est ceruisia holandie brabantie hanno-  
nie z flandrie z illa qua cōis homo vti. Et ista pprietas maxie  
veritatē habet respectu vini. Et circa istud est sciendū q̄ ceruisia  
pōt fieri ex auena z ordeo z ex frumēto. Et scdm qd̄ fit ex alio z  
alio grano est alteri⁹ z alterius cōplexionis. que enī fit ex ordeo  
plus attinet frigiditati qz ordeū est frigidū. Que aut̄ fit ex ordeo  
et auena minus opilat z minus generat ventositates et minus  
nutrit. Et q̄ fit ex frumēto plus attinet caliditati et magis nu-  
trit et magis opilat. Et q̄to ceruisia est grossior / tanto est deteri-  
or. et q̄to subtilior / tanto melior. Et vlteri⁹ est sciendū q̄ pessima  
ceruisia est q̄ fit ex rebus inebriantibus puta ex grano q̄ noīatur  
lolium. et qz ista maxie dolorē capitis generat et nervos ledit.  
Deinde ponit textus .v. pprietates aceti. quarū prima est q̄ ace-  
tū exsiccat. dicit enī Aui. de eo. ij. canonis q̄ est fortis exsiccatio⁹  
nis. Et ppterea medici p̄cipiant tempe pestis vti aceto cū cibo z  
similiter cū potu dicit enī Aui. iij. i. i. c. viij. doc. v. Aceto p̄terea  
in cibo et potu vti in pestilentia et nocumentū ipsius securatio. |  
Secūda est q̄ acetū infrigidat ppriete q̄ in eo est. Tertia est q̄  
macerat. i. facit hominē macrū. z rō est qz exsiccat. et istud maxie  
verū de aceto in ieiuno stomacho sumpto. vt vult Aui. iij. i. doc.  
iij. c. v. de extenuatione crassi. verū est tñ q̄ assiduus vsus aceti  
maxie in ieiunio multa inducit incōmoda. vsus debilitat pe-  
ctus offendit. tussim cōmouet. stomachū et ep̄ar ledit. nervos et  
iuncturas vebemēter opprimit. has arteticis doloribus tremori-  
bus et paralib. vexans. Quarta est q̄ acetū generat melan-  
coliam eo q̄ humores infrigidat et exsiccat. Quinta est q̄ acetū



46  
minorat spermas propterea q̄ exsiccat. Infrigidat et macerat. Et  
istas proprietates aceti ponit Ra. iij. alman. dicens. Acetū frigidū  
est et siccū. et q̄d maciē efficit et vires destruit. spermas quoq̄ mi-  
nuit et colerā corroborat nigrā. rubeā vero coleram et sanguinē  
debilitat. cibosq̄ quibus admisceat subtiliat. Deinde in ultimo  
versu auctor subdit tria. Primū est q̄ acetū nocet macris. Et rō  
est q̄ acetū exsiccat. et sic addit in macredinē. simile enī additū  
suo simili facit ipsum furere. et etiā omis complexio lapsa p̄ con-  
trariū medicat̄ et p̄ simile deteriorat̄. Sc̄dm est q̄ acetū nocet ner-  
uis. vt dicit A. ui. ij. canonis. c. de eo. Tertiū est q̄ acetū macerat  
vt dictum est.

**Rapa iuuat stomachus nouit producere ventū.  
Prouocat vrinam faciet quoq̄ dente ruīnam.  
Si male cocta datur hinc torsio tunc generatur.**

In hoc passu ponūtur primo tres utilitates rape temperate  
cocte et vnū eius nocumētum. Prima utilitas est q̄ rapa iuuat  
stomachū q̄ bene digerit a stomacho nec ipse ea grauaf. Secun-  
da est q̄ rapa est puocatiua venti q̄d patet expimēto. Tertia est  
q̄ rapa est puocatiua vrine. Preter tñ istas proprietates vult  
Auer. q̄ magnā habet proprietatē in p̄fortando visum. Nocumen-  
tū vero raparū est q̄ assiduatio raparū nocet dentibus. In vltio  
aut versu subdit q̄ rapa male cocta torsiones facit in corpore. quia  
multiplicat ventositates. Juxta illud. Ventū sepe rapis si tu vis  
vnuere rapis. Et est sciendū q̄ caude raparū fortiter ventrē laxat  
Pro maiori notitia sciendū est q̄ rape inter radices magis p̄ue-  
niūt ad corpis nutritionē q̄d satis ostendit̄ ex aīcabilitate sui sa-  
poris. hec enī complexio est oībus edulīs q̄ amara et pūgitia  
minus alimentū dant corpī et dulcia magis. q̄ ergo rape radice-  
bus alijs sunt dulciores et miu<sup>9</sup> pūgitie magis cōpetūt via cibi  
sed generat̄ sanguinē grossū melancolicū si digestius sit debilis  
Et bonū est q̄ depurent̄ a prima aqua. et nullo mō debēt come-  
di crude. et incitat̄ ad coytū et vias mundificant vrinales.

Egeritur tarde cor digeritur quoque dure  
Similiter stomachus melior sit in extremitates  
Reddit lingua bonum nutrimentum medicine  
Digeritur facile pulmo cito labitur ipse  
Est melius cerebrum gallinarum reliquorum.

In isto passu notantur quinque. Primum est quod cor animalium comestum tarde digerit et tarde etiam egerit. Et ratio est quod caro cordis est caro melancolica que difficulter digerit et tarde descendit. Et non est caro bona secundum Avicennam. ij. canonis. c. de carne. et non multum nutrit ut dicit Rasis. ij. alma. Secundum est quod stomachus similiter est male digestionis et tarde descensionis. Cuius ratio est quia stomachus est membrum nervosum cartilaginofum quare difficile digerit. Et ergo etiam non generat bonum sanguinem. Deinde subdit textus quod stomachus in eius extremitatibus scilicet quo ad eius fundum et orificium melius digerit. Cuius ratio est quod in illis partibus magis carnosus est et magis pinguis. Tertium est quod lingua est boni nutrimenti. et hoc quo ad eius radicem. ut vult Avicenna. ij. canonis. c. de carne. Et ratio est quod est facilis digestionis et carnosus. Et inter reliquas linguas porcelli que ablata eius pelle comparatur carni apri ut sciunt sciendentes ante principes. Lingua tamen bouis non est multum sana propter eius nimiam humiditatem. Leccatores tamen linguas utriusque lentes ante eorum assationem imponunt gariofilos quibus humiditas linguarum minuit. et sic aptiores sunt esui. Quartum est quod pulmo facile digeritur et facile egeritur. Et istud est propter eius raritatem et molliciem. Verum est tamen quod eius nutrimentum non est conveniens nature humane quia parvum est et fleumaticum. ut dicit Avicenna. ij. canonis. c. de eo. Et circa istud est sciendum quod pulmo arietis quous non sit bonus cibus. est tamen bona medicina quia sanat excoiationem calcanei ex calciameto. si ponatur super ipsam calidus. ut dicit Avicenna loco pallega. Quintum est quod cerebrum galline inter omnia cerebra est melius. de quo dicit Avicenna. ij. canonis quod prohibet fluxum sanguinis narium. Debet tamen cum sale aut cum speciebus

In nomine cerebri galline  
ne quod prohibet fluxum  
sanguinis narium

bus comedi. qz de se vomitū puocat. Et circa istud sciendū est q  
de cerebro pulloz dicunt medici q augmētat memoriā. Cerebra  
vero porcoz nature nō sunt puenientia. sed cerebrū ouis lepo  
ris vel cuniculi cū sale vel speciebus comedi pōt. Et de cerebro  
amplius dictum est ibi. Nutrit et impinguat.

### **Semen feniculi fugat et spiracula culi**

Hic ponit vnū documentū et est q semen feniculi qd dicit ma  
raturū expellit ventositates aut eas dissoluit. Et ratio est quia est  
calidū et siccū et carminatiuū. Et circa istud est sciendū q a cō  
mibus quatuor tangunt vtilitates puenientes ex esu mara  
tri siue feminis feniculi. Prima est q confert febribus. secunda  
est q pellit venenū. tertia est q mundificat stomachū. quarta est  
q acuit visum. Et de isto solent dari isti versus cones. Bis duo  
dat maraturū febres fugat atq venenū. Et purgat stomachū lu  
nen quoqz reddit acutū. Et istas quatuor vtilitates tangit etiā  
Aui. ij. cano. loquēs de feniculo Et circa quartā vtilitatē nota q  
Aui. loco palle. de semine feniculi dicit. Democritus quidē existi  
mauit q venenosi vermes pascunt feniculi recentis semen vt co  
rum visus pfortetur et vipere et serpentes fricāt oculos suos cū  
egrediunt de cauernis suis post hyemē sup ipsum vt illuminent  
oculos eoz. Sciendū vltterius q feniculus tarde digeritur/male  
nutrit z parū. et ergo non competit via cibi/ sed magis via me  
dicine. Non igit vtendū est eo in regimine sanitatis/ nisi ad corre  
ctionē malicie quorundā alioz ciboz sicut interdum cum lactuca  
comedimus petrosilinū ad resistendum frigiditati et humiditati  
lactuce. sic etiam cum cucurbitis potest decoqui funiculus z simi  
liter cum rapis ad corrigendum maliciam earum.

**Emendat visus stomachū confortat anisum.**

**Lopia dulcoris anisi sit melioris.**

Hic ponuntur due utilitates anisi quarum prima est quod anisum confortat visum. Secunda est quod anisum confortat stomachum. Cuius causa est quod anisum mundat stomachum a fleumatibus et ipsius calefacit. et propterea etiam profert visui quod nichil est quod visui magis noceat quam imundicia stomachi. quod a stomacho imundo eleuantur fumi imundi qui oculis nocent perturbando spiritus visuos. et ista duo iuuamenta facit anisum dulce. Et propter istas utilitates Aui. ij. canonis. c. d. aniso plures alias utilitates anisi ponit. vult enim ibi quod anisum est aperitiuum/dolorum sedatiuum/et ventositatum resolutiuum. sedatiuum fitis carne ex humiditatibus salis aperitiuum opilationum epatis et splenis generatarum ex humiditatibus. et similiter renum vesice et matricis puocatiuum vrine et menstruorum et mundat matricem a fluxu humiditatum albarum et est motiuum coyrus.

### **Sicruor emanat spodium sumptum cito sanat.**

Hic ponitur vnum iuuamentum spodium. Et est quod spodium sumptus sanat fluxum sanguinis. Cuius causa potest esse quod spodium habet virtutem propriam confortandi epas. et sic fortificato epate quod est fons et origo sanguinis. sanguis ab eo melius retinetur. Et dicit Aui. ij. canonis. c. de spodio. quod spodium est radices canarum aduste. Dicit enim quod ipse aduruntur propter fricationem suam extremitatum cum ventus eas profiat. Simon tamen ianuenensis dicit quod spodium est res cuius origo nos latet res tamen adusta videtur et diuisiones canarum adustarum. Et nedum spodium profert in nimio fluxu sanguinis/ymo etiam in nimio fluxu ventris et vomitu. ut dicit Rasis. ij. alima. Et profert etiam in febribus acutis. confortat cor et tremorem eius et sincopi factorem effusione colere ad stomachum auxiliatur. ut vult Aui. loco prelo alle. Et est sciendum circa predicta quod sicut spodium habet respectum ad epas et proprietatem confortandi ipsum ita sunt alique medicine que habent similem aspectum et similem proprietatem confortandi aliqua alia membra spalia. sicut macis cor muscus cerebrum liquorica pulmonem capperes splenem et galanga stomachum. ut patet in

78  
his versibus. Gaudet epar spodio. maceoz cerebriū quoq; musco  
Pulmo liquiricia. splen cap. stomachusq; galanga.

**Vas cōdimentī preponi debet edenti.**

**Sal virus refugat. et non sapidumq; saporat.**

**Nam sapit esca male que datur absq; sale.**

**Urunt persalsa visum spermaq; minorant.**

**Et generant scabiem pruritem siue vigorent**

In hoc textu tria fiunt. Primo ponit vnū documentū genera-  
le qd obseruat apud oīes. et est q vas cōdimentī scz salis qd cō-  
muni noīe salinū dī debet preponi in mensa ipsi edenti. Juxta  
illud cōe metrū. Sal primo poni debet primoq; reponi. Dīs mē-  
sa male ponit absq; sale. Secūdo tangant duo iuuamēta salis.  
Primū est q sal resistit veneno. Cuius duplex potest esse causa  
Una est quia sal exsiccatiuū est. et sic sua siccitate exsiccet humi-  
ditates ex quibus potest sequi corruptio. Alia causa est. quia sal  
exsiccet et comprimit humiditates a corpore extrahendo/et sic  
claudit poros/et p̄sequens p̄bibet penetrationē veneni que  
fieri deberet p̄ poros. Scdm iuuamentū salis est q sal inducit sa-  
porē in cibarijs. Nam cōiter videmus ad sensum q nulla cibaria  
sapiunt sine cōmixtione salis. vt dicit tertius versus. Tertio po-  
nuntur quatuor nocumēta salis siue cibarioꝝ valde salsoꝝ.  
Primū est q cibaria valde salsa vrūt visum. i. depdunt visum vel  
nocent visui. Cuius causa potest esse duplex. Prima est quia res  
nimīū salse inducunt nimīā siccitatē q̄ est p̄traria oculis qui sunt  
instrumenta visus. cū oculi sint de natura aque. vt dī in de sen-  
su et sensato. Scda causa est. qz cibaria multū salsa sunt pruriti-  
ua z mordicatiua mō vt supius dictū est a cibarijs mordicatiuis.  
in stomacho existentibus eleuant fumi mordicatiui qui sui mor-  
dicatione oculis nocent ac ipsos multum rubeficiant. Et ergo vi-  
demus q bulientes sal rubeos cōiter habent oculos. Secunduz  
nocumentū est q cibaria multū salsa minorant sperma. Et ratio

est quia cibaria multum salsa multum exsiccant omnes humiditates corporis quare etiam sperma exsiccat et sic minorat. Tertium nocumentum est quod generant scabiem. Cuius ratio est quia sal generat humorem acutum mordicativum adustum quod etiam est causa scabiei. Quartum nocumentum quod augent pruritum. Et ratio est quod generant humorem mordicativum et pruritivum. Et ista quatuor nocumenta commemorat Rasis. iij. alman. de sale dicens. Eorum preterea sanguinem qui multum ex eo sumpserit quantitate adurit visus quoque debilitat atque minuit sperma et generat pruritum et scabiem. Et preter ista nocumeta per salsa. i. multum salsa inducunt serpigenes impetigenes morpheam lepra in dispositis et vias urine excoziant cum diu continuant. Moderata tamen salsa fastidium auferunt et appetitum excitant atque acuunt.

**Hic feruore vigent tres falsus amarus. acutus.  
Alget acetosus sic stipticus ponticus atque  
Unctus et insipidus dulcis dant temperamentum.**

In hoc textu ponuntur qualitates cuiuslibet saporis. Et primo dicitur quod isti tres saporis scilicet falsus. amarus. et acutus calefaciunt corpus sumentis ipsos. Secundo dicitur quod isti tres saporis scilicet acetosus. stipticus et ponticus infrigidant. Tertio dicitur quod isti tres saporis scilicet unctuosus insipidus et dulcis sunt temperati nec inducunt in corpore caliditatem aut frigiditatem. Et per intellectum ampliori sciendum est quod secundum Avicennam. iij. canonis tract. i. c. iij. octo sunt veri saporis quod sequuntur insipidum. Et sunt dulcedo. amaritudo. acuitas. falsedo. acetositas. ponticitas. stipticitas. et unctuositas. Enumerando tamen insipiditatem per saporis sicut textus facit hic tunc sunt novem saporis. Et capit hic sapor per omni eo quod gustu iudicatur. Et inter istos saporis tres sunt calidi ut dicit hic textus scilicet falsus amarus et acutus. Et secundum Avicennam. loco pale. Acutum est calidius. deinde amarum et deinde falsum quam amarum est fortius ad resoluendum incidendum et abstergendum quam amarum et deinde falsum est sicut amarum

79  
pfractum cū humiditate frigida. Et tres de istis saporibus sunt  
frigidi. s. acetosus stipticus. i. stipticus et ponticus. Ponticus tñ  
ceteris frigidior deinde stipticus et postea acetosus. Et propter  
istud in oibus fructibus qui dulcescunt prius est ponticitas vehe-  
mentis infrigidationis. deinde postq̄ calorē solis digestiuum  
aliquo modo digesti sunt fructus apparet in eis stipticitas. et de-  
inde declinat ad acetositatē sicut agresta et postea dulcescunt. et  
habet acetosum sit min⁹ frigidū q̄ stipticū tñ ppter sui subtilitatē et  
penetrationē in p̄sibus est maioris infrigidationis. et scdm Aui.  
lo. p̄al. ponticū et stipticū sunt in sapore propinqua sed stipticus  
non trahit linguā nisi quo ad superficiē appetentē: sed ponticum  
trahit et exasperat qd̄ apparet in lingua. s. superficiem et occultū  
scz interiora eius. Et tres de istis saporibus sunt t̄pari. i. non ex-  
cedentis caliditatis vel frigiditatis sicut dulcis vinctuosus et in-  
sapidus. Licet enī dulce sit calidus tñ in eo nō apparet fortitudo  
caliditatis sicut dicit Rasis. iij. alman. Et est sciendū vlteri⁹ q̄  
vnicuiq̄ saporī proprie debētur operationes. vt volunt Aui. et  
Ra. locis p̄real. Operationes enī dulcis scdm Aui. sunt digestio  
et lenificatio et multiplicatio nutrimentī et natura diligit ipsum et  
virtus attractiua attrahit ipsum. Et scdm Ra. Dulce est gene-  
ratiuū multe colere rubee et opilationū in epate et splene et fleg-  
monis p̄cipue si p̄dicta membra ad hoc fuerint apparatus. Et vē-  
tris flux⁹ ex ipso sequit̄ et mollificat stomachū et p̄fert pectori et  
pulmoni. corpus impinguat et augmentum spermatis tribuit.  
Operationes vero amari scdm Aui. sunt absterio et exasperatio  
Et scdm Ra. amarū calefacit et desiccatur fortiter. cito sanguinem  
ad adustionē et maliciā perdurit. coleram quoq̄ rubeā et sangui-  
nem augmētatur. Operatio vero pontici scdm Aui. est p̄tractio si  
ponticitas sit debilis aut exp̄sio si sit fortis. Et scdm Ra. ponti-  
cum corp⁹ infrigidat et desiccatur. carnis et sanguis minorationem  
facit si multociēs aliquis eo vtatur. stomachū quoq̄ p̄fortat et  
frequēter ventrem imp̄stringit. et sanguinē generat melancolicū.  
Operationes vero stiptici scdm Aui. sunt p̄tractio inspissatio in-  
duratio et retētio. Et scdm Ra. Operationes ei⁹ sunt sicut pontici

50  
h debiliores qz ipse videtur apprehendere stipticū sub pontico qz  
de stiptico nichil dicit explicitē. Operationes vero vinctuositatis  
scdm Aui. sunt lenificatio lubricatio z coctio. i. d. gestio parua  
Et scdm Ra. vinctuosum stomachū mollificat z ventris facit fluxū  
et facietatē ante q̄ homo cibi quantitātē sibi necessariā assumat  
adducit z calefacit maxime tamen febricitates z habentes epat  
z stomachū calidū. Corpus etiam humectat z lenit fleuma vero  
auget z cogitationē ebetem reddit z auget somnum. Operatio  
nes vero acuti sunt resolutio incalio z putrefactio scdm Auicē.  
Et scdm Ra. acutum calorem auget z corpus cito inflammat et  
sanguinē adurit z ipsum prius in coleram rubeam mutat z post  
tea in nigram. Operationes salsi scdm Aui. sunt absterlio ab  
lutio exsiccatio z prohibutio putrefactionis. Et scdm Ra. dicti sūt  
in textu immediate p̄cedenti. Operationes vero acetose sunt  
scdm Aui. infrigidatio z coctio. z scdm Ra. acetosi in colerā ru  
beam z sanguinē reprimunt z ventrē stringit si stomachus z inte  
stina mūda fuerint. Si autē fleumatis in eis fuerit multitudo vē  
tris facit fluxum z corpus infrigidat. virtutē quoq; digestiua m  
debilitat z proprie in epate. Nervis vero z nervosis mēbris no. u  
mentū afficit z corpus desiccet virtutē autē appetitiuā excitat.  
De opat. oib; vero insipidi dicit Ra. q̄ aliqd est insipidū qd magis  
nutrit. i. q̄ equalitati magis vicinū est. Aliud est q̄ epate calefa  
cit z aliud qd epate infrigidat z si cū ipso fuerit multa humidi  
tas humectabit. si vero licū fuerit desiccabit.

**Bis duo vipa facit mundat dentes dat acutus.  
Cuius quod mū? ē iplet minuit quod habūdat**

Hic p̄ouētur quatuor inuamēta vipae Primū est q̄ vipa mū  
dat dentes. Cuius causa est qz propter panē diuti⁹ inherētē den  
tibus q̄ vinū solum sine panē limositas illo dentibus adherēs  
a qua dentes luridi dicuntur a vino meli⁹ p̄sumit z abstergitur.  
Secūm est q̄ acuit visum qz prohibent malos humores ad cerebrum  
ascendere q̄ offuscārēt spūs visiuos per eoz iuxtionē Et istud  
facit ex eo qz digerit materias malas i stomacho exites Tercū est



50  
q̄ minus digestū facit dīgeri q̄ facit clausiōē orificij stomachi:  
et p̄fortat digestiōē. Quartū est q̄ sup̄flue digestū ad mediū re  
ducitur ⁊ totū istud maxie veritatē h̄ de vipa panis cū vino dū  
modo panis primo assatus sit aut supra prunas exsiccatus.

**Om̄nibus assuetam iubeo seruare dietam.  
Approbo sic esse. nī sit mutare necesse  
Est hypocras testis qm̄ sequitur mala pestis.  
Fortior est metha medicine certa dieta.  
Quam si non curas fatue regis et male curas.**

Hic ponūtur aliqua docum̄ta quoz primū est q̄ omnib⁹ bo  
num est seruare dietā p̄suetā. Et p̄ dietā intelligitur administra  
tio cibi ⁊ potus. Et ratio hui⁹ docum̄ti est q̄ transgressio a con  
suetudine nocet nocum̄to magno. p̄suetudo em̄ est altera natu  
ra. sicut igitur naturam custodire oportet sic ⁊ p̄suetudinē ⁊ spe  
c̄ alr si p̄suetudo fuerit laudabilis. Et sicut oportet seruare con  
suetā administrationē cibi ⁊ potus ita etiā oportet seruare con  
suetudinē in alijs rebus nō naturalib⁹ p̄pter eandē rationem.  
Uñ si aliq̄s fuerit p̄suet⁹ multū laborare ⁊ velit hanc p̄suetudi  
nem omittere ⁊ in ocio viuere vel multo min⁹ laborare vel aliā  
sp̄m laboris assumere ⁊ aliud t̄ps vel aliā modū p̄culdubio m̄  
tū ex hoc debilitat. Et s̄l̄r intelligit̄ in cibis ⁊ potibus somno et  
vigilijs ⁊ euacuationib⁹ ⁊ aīe acc̄tib⁹. In oib⁹ em̄ multū obser  
uāda est p̄suetudo si sit laudabil̄ v̄l p̄p̄ laudabil̄ vel indifferēs  
in bonitate ⁊ malicia respectu h⁹ ad qd̄ d̄z fieri p̄mutatio. Et cir  
ca istud sciēdū est q̄ assueti exercitare vel laborare quibusdā la  
borib⁹ p̄suetis d̄ro q̄ tales sint debiles vel senes minus ledun  
tur ⁊ forti⁹ laborāt q̄ si essent iuuenes inconsueti. Et istud vult  
ypo. ij. ampho. dicens. Assueti assuetos ferre labores et si fuerit  
imbecilles aut senes incōsuetis fortibus ⁊ iuuenib⁹ facilius fe  
runt. Et ratio est quia isti h̄nt maiorē inclinatioē ⁊ consuetu  
dinem ad istos labores iam consuetudo prius habita leuior est

51  
vt dicitur in comento p̄dicti amphorismi. Et ista est causa quare  
videm⁹ hoīes debiles vel senes. q̄ ex p̄suetudine aliqd̄ exercent  
opus mechanicū facere aliqua q̄ facere nō possent eis fortiores  
et iuniores aut minus ab eis ledūtur sicut videm⁹ multoz̄ debi-  
lem facilius saccum eleuare q̄ eo fortiorē. et fabriū antiquū mi-  
nus ledi in alleatione q̄ iuuenē fortē non p̄suetū. Scđm documē-  
tum est q̄ mala pestis. id est. magnū nocumētū sequit̄ ex p̄mu-  
tatione diete p̄suecte vt vult ypo. nisi fuerit necesse eam p̄muta-  
re. Est aut̄ necessariū eam permutare. Primo qñ est illaudabilis  
sic q̄ ex ea perueniretur ad pessimas egritudines sicut consuetu-  
do comedendi malos cibos in fine ex necessitate p̄ducētes ad  
malas egritudines. Talem em̄ p̄suetudinē et siles necesse est cor-  
rigere et permutare vel totalr̄ vel saltē infra terminos latitudi-  
nis eaz̄ sed hoc d̄ fieri paulatim et scđm quendā ordinē. Nam  
omnis subita mutatio vehementer nocet et specialr̄ a p̄suetō ad  
inconsuetū. Scđo necesse est eam p̄mutare vt aliquis min⁹ leda-  
tur ex inconsuetā si postea ad eam se transtulerit. Sic em̄ q̄s ad  
omnē dietam se assuescat: minus ab omni ledetur cū se ad eam  
trāstulerit. Et istud etiā intelligendū est in alijs reb⁹ nō natura-  
libus. Et istud est qđ dicit ypo. ij. amphorismoz̄. Ex multo tpe  
p̄suetā et si fuerint deteriora insuetis minus molestare p̄sueue-  
runt. oportet igitur ad rō p̄suetā transmittere. Et circa istud est  
sciendū q̄ quisq̄ debet sibi cauere ne vnius rei quantūcunq̄ bo-  
na sit sibi p̄suetudinē faciat quam ipsum seruare sit necessariū.  
Verbi gr̄a: si quis vno cibo p̄suetō leni p̄vrat̄ vel aliquo potu  
vel totaliter ab eis abstineat vel dormire vel moueri vel coire  
totaliter assuescat ad hoc grauiter abstringatur. maximū enim  
incurreret nocumētū si interdū ab eis d̄ oporteat abstinere. sic  
igitur quodlibet corpus se disponere debet vt calorē et frig⁹ pati  
possit et ad motiones et q̄b̄ nutriētia aptus reddatur et vt somni  
et vigiliarū horas mātōes et domos lectos et indumēta sine lesi-  
one permutare possit qđ quidē poterit fieri si p̄suetudo nō ob-  
teruetur ad vnguem sed interdū ad inconsuetā transeamus.  
Oportet igitur ad inconsuetā aliqñ p̄mutare. Et istud vult Ra.

51  
iii. alman. c. de p̄seruatione p̄suetudinū . Terciū documentū est  
q̄ fortior z potior merba in medicando egrum est administrare  
dietam certam quam medicus nō curauerit. z aliam indebitam  
administauerit fatue regit egrū z male eū curat . Et circa istud  
est sciendū q̄ triplex est dieta. s. grossa que est quasi dieta sanoꝝ  
z tenuissima que est nichil dare vel quasi z media que absolute  
tenuis dicitur . Et ista diuiditur in dietam tenuem declinantē ad  
latus grosse sicut aqua carnis oua sorbilia z pulli parui z decli-  
nantē ad tenuissimā sicut aqua ordei mellicratū z vinum grana-  
toꝝ z mediam qua cetera nominantur vt ptisana non colata z  
extremitates pulloꝝ . Et ista dieta certa in pluribus puenit egrī-  
tudinibus nō tñ in omnibus . Non em̄ puenit in egritudinibus  
longis qz in talibus oportet virtutē longo tpe esse anteq̄ pueni-  
at ad victoriā z virtus cum dieta certo tpe non posset pdurare si-  
ne magna debilitate oportet ergo in tali egritudine cibū ingros-  
sare . Sicut non puenit in acutissimis egritudinib⁹ scz in illis que  
terminantur in quarto die vel ante qz in talibus puenit dieta te-  
nuissima vt vult ypo. i. ampho. ibi ad vltimas egritudinis vlti-  
me curationis ad p̄fectionē sunt potentes .

**Quale quid et qñ. quantum quotiēs vbi dādo  
Ista notare cibo debet medicus dietando.**

In isto textu ponuntur sex a medico p̄siderando in admini-  
stratione diete . Primū est quale . id est . cui⁹ qualitatis debet esse  
cibus qz in egritudine calida debemus egrum dietare frigido ci-  
bo z in frigida calido . in humida sicco . in sicca humido . Verū tñ  
q̄ naturalis p̄plexio dieta sibi sibi p̄seruari dz . vt vult Ga. iij. tes-  
gn. vbi calidiora calidiorib⁹ indigent adiutorijs . frigidiora frī-  
gidioribus zc . Scdm̄ est quid . id est . cui⁹ substantie dz esse cibus  
qz athlete z rustici fortib⁹ exercitijs suppositi debēt dietari cibo  
grosso qz in eis vis digestiua est fortis z sic nō debēt vti cibis sub-  
tilibus vt pullis caponibus carnibus vitulinis seu hedinis quia  
iste carnes in eis adurētur aut nimis cito digerentur quare ne-

52  
cesse esset eis sepe comedere. Nobiles vero et in otio viuentes de-  
bent vti dicta subtilis substantie quia in eis virtus digestiua est de-  
bilis non potens in grossos cibos cuiusmodi sunt carnes porci-  
ne lalle et bouine et pisces sole exsiccati. Si in egris egrotantes  
egritudinibus acutis debent vti subtiliori dicta quam egrotantes  
egritudinibus chronicis .i. longis sicut quartanis. Tercium est quoniam id  
est quo tempore dicta debet dari. quia insani maxime debent attendi consuetu-  
do. Unum in estate homines surgentes et consueti bis solum in die come-  
dere debent comedere hora decima vel modicum ante et non expe-  
ctare medium diei propter nimium diei calorem. Si debent cenare  
hora sexta vel modicum post. In hyeme vero debent prandere hora  
xi. vel xii. propter longitudinem somni et deinde cenare hora vii  
vel modicum post. et maxime seruanda est consuetudo. In egris vero  
etiam considerandum est tempus quia in febribus in paroxismo vel statim ante  
paroxisum vel statim post non est danda dicta quia si statim ante  
paroxisum vel in paroxismo detur natura diuertitur a digestione  
materie febris pro hoc quod debet digestionem cibi esse interta. Et non de-  
bet dari statim post paroxisum quia virtus adhuc multum debilita-  
ta est ex paroxismo immediate precedenti. Debet igitur dari dicta  
ante paroxisum tanto tempore quod possit digerit ante aduentum paroxismi  
vel debet dari aliquo tempore post paroxisum. Et istud est verum nisi  
timeatur magna debilitas virtutis tunc enim dandus est cibus  
quocumque tempore. Accidentibus enim virtutem dissoluentibus cibus ilico  
dandus est ut vult Galenus in commento illius amphibrosimi .i. pti. ptem-  
plari aut oportet. Quartum est quantum. id est. quantitas cibi sumen-  
di quia ut dictum est prius quantitas cibi estate comedenda pro qua-  
libet vice debet esse pauca quia calor naturalis tunc debilis est pro-  
pter nimias resolutiones. In hyeme vero cibus vna vice sumen-  
dus debet esse multus quia virtus digestiua tunc fortis est cum ca-  
lor naturalis sit vnitus propter frigus circumstans ut dictum est  
prius ibi. Tempus veris. Quintum est quoties. id est. quoties in  
die sit cibus dandus quia in estate debet sepius dari quam in hyeme. autu-  
no vel vere bis modicum pro qualibet vice ut etiam prius dictum est  
Si virtute digestiua existente debet sepe modicum et de cibo est

52  
dandū virtute vero existente forti pōt multū dari & paucis vicibus. Sextū est vbi. i. in quo loco qz cibus nō est sumendus in loco frigido multū nec multū calido sed magis in loco tepato.

**Jus caulis soluit cuius substantia stringit.  
Vtraqz quando datur venter laxare paratur.**

In hoc textu autor dicit tria. Primum est qz jus caulis. id est aqua & maxime prime ebullitionis caulium si bulliantur soluit ventrem. Cuius causa est quia in folijs & partibus exterioribus caulium est virtus quedam nitrosa abstersiva debiliter inherens & facile separabilis per modicam decoctionem siue ebullitionem que spersa per aquam ipsam laxatiuam reddit. Et hinc etiam est qz prima aqua decoctionis caulium magis laxat qz secunda quia ista virtus nitrosa abstersiva per primam decoctionem plurimum separatur. Secundum quod dicit est qz substantia caulium et hoc post decoctionem eorum stringit ventrem. Et causa est quia omnis virtus qua laxaret per decoctionem ab ea ablata est et manet substantia terrea sicca que ventrem stringit. Tercium quod dicit est qz vtraqz simul sumpta. scilz aqua decoctionis caulium & substantia eorum laxant ventrem. et ratio est quia virtus abstersiva et nitrosa in aqua manet gratia cuius eorum laxat. Pro maiori noticia sciendum est primo qz caules generant humorem melancholicum & somnia mala. mali sunt stomacho. parum nutriunt. visum obtenebrant. Somnum inducunt menstrua & vrinam prouocant vt partim Auicem. ij. canonis. et partim a Ra. ij. alman. colligitur. Secundo sciendum qz comestio caulis siue decoctionis siue seminis eius prohibet & retardat ebrietatem. vt videtur innuere Aristot. ij. parti. problemū. querens propter quid caulis soluit crapulam. Et idem volunt Ra. et Auicem. locis preall. Cuius causa potest esse ista scđum aliquos. quia propter comestionem caulis eleuantur fumi valde grossi ingrossantes fumositates vini que ingrossate impediuntur penetrare ad cerebrum propter earum grossitatem

53  
dinem Philo. vero probleumate predicto aliam dat cam istam  
scz qz de qd trahit humidu vinosum ad se ac a corpe repellit. et  
corpus infrigidat. curat crapula. sed caulis est hmōi ergo curat  
crapulam. qz aut caulis sit hmōi probat. qz per succu caulis que  
est diureticus trahuntur humiditates vinosae indigeste a toto cor-  
pore. et in vesicam deferuntur. et per substantia eius frigidā sti-  
pticam et terream in stomacho relictam nō potentē penetrare in-  
frigidat totum corpus. Et per sequēs curat crapulam hoc mo-  
do qm superfluitates subtiles que non poterāt deorsum tende-  
re propter caliditatē vini mouentem eas ad superiora. vt ad cere-  
brum feruntur repressae deorsum et virtute succi trahuntur ad vesi-  
cam. Est em diuretic⁹ et menstruosum prouocatiu⁹. vt dictū est.

**Dixerunt maluan veteres quia molliat aluum.**  
**Malue radices rase dederunt feces.**  
**Maluē mouerunt et fluxum sepe dederunt.**

Hic ponuntur tres proprietates siue effect⁹ malue. quoz pri-  
mus est qz malua mollificat ventrē. qz est vnū de remolitiuis.  
Sunt em quatuor remolitiua. scz malua bismalua. bianca. vrsi-  
na. et mercurialis. ex quibus cōter fit clistere lenitiuū et mollifi-  
cantiuū qd valet ad fecum induratarū educationem. Et est du-  
plex malua. quedam em est habens sanguineos flores. et alia  
habens albos flores. Et in ista est maior proprietas mollifican-  
di qz in prima. Scdus effectus est qz radices malue abra-  
se educunt feces. et hoc est qm ex ipsis fiunt suppositoria sicut solent fie-  
ri de radice mercurial. Terci⁹ effectus malue est qz facit fluxū mē-  
strui in mulierib⁹. et hoc est propter nimiam eius humectationē  
et lubricationem. qua vene matricis facilius a sanguine acuto  
funduntur. Et dicit plateari⁹ qz certo expimēto mēstrua puocat.

**Adentitur menta si sit depellere lenta.**  
**Ventris lubricos stomachi vermesqz nocuos.**

13  
hic autor ponit vnum documentū de menta dicens. q̄ menta  
non debet denominari hoc nomine. menta si non habeat vim  
statim auferēdi vermes ventris ⁊ stomachi. Menta em̄ magne  
et fortis est aromaticitatis ⁊ magne amaritudinis. ⁊ ideo quē  
admodum absintium vermes interficit sic ⁊ menta. Et debet da  
ri decoctio eius sicut ⁊ absinthi ⁊ non substantia. Aduertendus  
tamen q̄ multū calida est ⁊ sicca sanguinē adurens non compe  
tit via cibi in regimine sanitatis. Bene tñ puenit via medicine.  
q̄ stomachū p̄fortat et ipsum calefacit ⁊ sedat singultū ⁊ digerit  
et p̄obibet vomitū fleumaticū ⁊ sanguineū ⁊ ad coitum incitat.  
p̄opter inflationem que est in ipsa et humiditatē orzalanam et  
p̄obibet sputum sanguinis ⁊ confert ad morsum canis rabiosi.  
et est propria ad illud. Et si frustra ipsius in lacte dimittuntur nō  
caseatur. vt colligitur ex Aui. ij. canonis. c. de menta.

**Cur moriatur homo cui saluia crescit in orto**  
**Contra vim mortis non est medicamen in ortis**  
**Saluia confortat nervos manū q̄ tremorem.**  
**Tollit et eius ope febris acuta fugit.**  
**Saluia castoreum lauendula premula veris**  
**Mastur. athanasia sanant paralitica membra.**  
**Saluia saluatric nature consiliatrix.**

In hoc textu autor principalr tria facit. Primo innuit ma  
gnam vtilitatem saluie querens per modū dubij. Cur homo mo  
riatur in cui⁹ orto crescit saluia. Ad hoc respondetur in secundo  
versu sic q̄ nulla est medicina crescens in ortis q̄ p̄obibeat mor  
tem q̄uis in ortis bene crescat medicina p̄obibens putrefactio  
nem corporis et humiditatē naturalem defendens ne cito dissol  
uatur. Et istud innuit Aui. ij. i. c. singulari dicens. Et ars qui  
dem sanitatem custodiens non est ars que a morte securos nos  
faciat neq̄ corpus ab extrinsecis nocumentis muniat neq̄ vni⁹

54  
quodq; corpus ad vltimas vite longitudinem perducatur que est  
scdm hominem absolute. sed de duabus rebus securitatem pre-  
bet putrefactionis penitus prohibitione et defensione humidita-  
tis ne cito dissoluatur. Secundo ponit tres effectus saluie quoz  
primus est qd saluia confortat nervos qd exsiccat humiditates quibz  
bus impediuntur et relaxantur nervi. secundus est qd remouet tre-  
morem manuum. Cuius causa est quia confortat nervos. vt dictum  
est. Jam omne confortans nervos tremore remouet. cum tremor  
causetur ex debilitate nervoz. Et propterea senes aliqui et ve-  
tule specialiter imponunt porri siue cibo eoz folia saluie. tercius  
est qd remouet febrem acutam. id est impedit eam ne contingat.  
Cuius causa potest esse quia exsiccando humores impedit eozum  
putrefactionem ad quam posset sequi febris acuta. Et pro ma-  
iori noticia sciendum est qd saluia est calida et sicca. et ideo non mul-  
tum competit per se via cibi. Quia tñ ipsa saluia multum confor-  
tat nervos homines in lassitate. multum vtuntur saluia duplici-  
ter. Primo quidem componendo ex ea vinum saluatū: quo vi-  
no homines in latitudine sanitatis vtuntur specialiter in princi-  
pio mense et competit huiusmodi vinum paraleticis et epilepti-  
cis moderate sumptum. et precedente purgatione anteceden-  
tis medicine. Secundo vtuntur saluia in salsis. nam excitat ap-  
petitum et specialiter cum stomachus fuerit repletus malis hu-  
moribus crudis et indigestis. Et est duplex saluia. scz domestica  
et habet lata folia et magna. Alia est que vulgariter nobilis di-  
citur: et habet minora et strictiora folia. et apud medicos dicitur  
lilifagus. Tertio enumerat autor sex res medicinales valentes  
in curatione paralisis. Et dicitur qd saluia castoreum lauendu-  
la premula veris. nasturcium et arbanasia curant et sanant mem-  
bra paralytica. id est paralisi tacta siue debilitata. De saluia autē  
causa patz ex dictis: quia vt dictū est saluia confortat nervos qui  
in paralisi debilitati sunt. Et etiam quia saluia calida est et sicca  
consumit materiam fleumaticam imbibitam nervis ex qua fit  
paralisis. De castoreo patet quia castoreum est maxime confor-  
tatiuum calefactiuum et exsiccatiuum nervozum. Dicit em̄ Aui.



54  
ij. canonis .c. de eo qd subtilius ⁊ fortius omni quod calefacit et  
exsiccat. Et postea dicit qd confert nervis ⁊ calefacit ⁊ confert tre-  
mori ⁊ spasmō humido ⁊ stupori ⁊ parali. Et postea adhuc sub-  
dit qd non est aliquid magis inuatiuum ventositati in aure q̄ ip-  
sum cum ex castoreo accipitur quantum est lens vna ⁊ dissolui-  
tur in oleo nardino et distillatur in eam. Plures alios effectus  
habet castoreum quos Auicenna narrat loco preall. Et est casto-  
reum testiculus cuiusdam animalis marini quod dicitur castor.  
Et oleum de castoreo etiam multum valet in parali sicut casto-  
reum post euacuationē materie quia tunc illam materiam que  
residua est consumit ⁊ nervos confortat. De lauendula etiam  
patet quia sua aromaticitate confortat nervos ⁊ sua calefactio-  
ne consumit materiam paralisi. De premula veris etiam pa-  
tet quia sua aromaticitate ⁊ calefactione confortat nervos. Et  
dicitur premula veris quia est de pyrmis aromaticis in vere cres-  
centibus. De nasturcio patet quia nasturcium est calidum ⁊ sic-  
cum subtiliatuum ⁊ incisuum et resolutuum quare aufert ma-  
teriam paralisi. Et dicit Auicenna .ij. canonis .c. de eo quod con-  
fert omni mollificationi nervorum quia calefacit ⁊ educit fleu-  
mata ⁊ mundificat nervos a fleumate. Et ideo consulunt medi-  
ci vt nasturcium in quadragesima edatur propterea quia cibi  
quadragesimales sunt fleumatici. Et est nasturcium herba com-  
munis crescens in locis frigidissimis. scilicet in locis petrosis ⁊ aquo-  
sis vbi sunt multi fontes. De athanasia vero que alio nomine  
dicitur tanacetum teuthonice tente vel reyn vaen. patet qd ista  
herba habet virtutem purgandi fleumata ⁊ sua caliditate ex-  
siccat nervos. Et etiam habet virtutem purgandi vermes ⁊ ma-  
teriam ex qua generantur. Et ideo gallici communiter in die-  
bus paschalibus vtuntur athanasia frixa cum ouis ad purgan-  
dum fleumata ex piscibus in quadragesima generata ex quib⁹  
facile generantur vermes in dispositis. Et in fine textus autor  
subdit qd salvia dicitur quasi saluatrix nature.

55  
Mobilis est ruta quia lumina reddit acuta.  
Auxilio rute vir quippe videbis acute.  
Ruta viris coytum minuit mulieribus auget.  
Ruta facit castum dat lumen et ingerit astum.  
Loca facit ruta de pulcibus loca tuta.

Hic ponit autor quatuor effectus rute. Primus est quod acuit visum. Et proprie succus eius ut dicit Avicenna. ij. canonis. c. de ea. et praedictum est ibi. Allea nux ru. Secundus est quod ruta minuit desiderium coeundi in viris: sed in mulieribus auget. Cuius causa potest esse ista. quia ruta sua caliditate et exsiccatione sperma in viris minorat quod subtile est et aereum. sed in mulieribus subtiliat et calefacit. quia in eis sperma est aquosum et frigidum et ergo eas magis ad coitum incitat propter subtiliationem et caliditatem spermatis ex ruta. Tertius effectus eius est quod ruta facit astrutum. id est. facile apprehensionem et inuentionem alicuius medi in causa subtili quia propter calefactionem et exsiccationem subtiliat spiritus. et sic ingenium clarificat. Quartus effectus est quod decoctio rute effugat pulices. et hoc si ex ea irroretur domus. quia interficit eas secundum quod comiter dicunt medici. Et secundum Avicenna. vi. iij. tract. iij. c. de effugatione pulicum. Quando aspergitur domus cum infusione coloquintide saluant pulices et fugiunt. et sicut ex decoctione rubi. Et postea subdit Avicenna. Et dixerunt quidam quod ponitur sanguis hirci in fouea in domo aggregantur pulices apud eum deinde moriuntur. et sicut aggregantur super lignum linitum ex adipe ericij. et fugiunt ex odore caulis et soleorum oleandri. Et secundum aliquos nichil magis deiectiuum est pulicum quam res fortis odoris. et ergo ruta valet menta mentastrum lupulus. et super omnia feces vel vrina eque. Item domus irrorata ex decoctione seminis rape occidit pulices. Et si fumiget domus ex cornu taurino fugiet pulices. Pro captione tamen earum nichil melius est quam impositio pauci bombacis in lecto quia in illo aggregantur.

De cepis medicina non consentire videntur.  
Colericis non esse bonas dicit Galienus  
Fleumaticis vero multum docet esse salubres.

55  
Presertim stomacho pulcrūq; creare colorem  
Contritis cepis loca denudata capillis.  
Sepe fricans poteris capitis reparare decorē.

Hic loquitur autor de cepis. et dicit quicq; . Primum est qd medici  
dissentunt de natura cepearū qz aliqbus videtur qd cepe bone sūt  
fleumaticis. aliqui vero qd eis nō valent sicut forsan Ra. vult qz  
dicit eas. ij. alman. generare humores supfluos in stomacho et  
fleumaticos. Scđm est qd Sa. dicit cepas multū obesse colericis  
Cuius causa est qz vt dicit Aui. ij. canonis. c. de cepe. Cepe est ca  
lidum in tercio et ergo nocet calidis. vt sunt colerici. Tercium est  
qd cepe multū valēt flūaticis qz sunt calide incisive subtilatiue  
abstersiue et aperitiue quare fleūaticos humores et viscosos in  
fleumaticis multiplicatos digerunt. incidūt subtiliant et abster  
gunt. Quartū est qd cepe valent stomacho qz mūdificant iſ in a  
flect. matibus et iſ in calefaciūt. et ergo dicit Aui. loco p̄al. qd illud  
qd ex cepe comeditur ppter suam caliditatē pfortat stomachū  
debilens. et ppter istud etiā decorāt colorē faciei. qz nō est possi  
bile colorē faciei esse viuū stomacho existēte multū fleumati  
co aut repleto malis humorib; crudis et fleumaticis. Quintū est  
qd loca depilata. i. loca pilis priuata pilos siue crines recuperāt  
hpteratur cepe cocte et ex eis fricētur loca deputata. et istud ve  
rum est qn de opilatio accidit ppter opilationē poroz et corrup  
tionē materie sub cute qz cepe aperūt poros et resoluunt mate  
riam malam que sub cute est et bonam ad locū attrahunt. Et er  
go fricatio cum cepis valet ad alopecia multū vt vult Aui. ij. ca.  
c. alle. et. vij. iij. c. de cruda alopicie. Et propter istud infert tex  
tus qd capitis decor poterit reparari per istam fricationem cum  
cepis qz capitis decor pili sunt. Pro maiori noticia effectū ce  
parum sciendum est qd cepe exatant coitum. appetitū puocant  
aerem rubificāt. cum melle verucas eradicant. sicut faciūt intel  
lectui nocent. qz humorē malū grossū in generant saliuā multi  
plicat et succus eaz pfert aque descendenti in oculum et abster

56  
git visum .sicut colligitur ex Aui. ij. canonis. c. al. Sciendū vltē  
rius q̄ cepe trite cū melle z aceto p̄ferūt morsui canis rabidi. et  
ergo quidā sup̄ addunt textui p̄cedenti istos duos versus. Appo  
si. asphibent morsus curare caninos. Si trite cum melle pri<sup>o</sup> fue  
runt z aceto. Et de isto etiā pri<sup>o</sup> dictū est ibi. A. lea nux ruta

**Est modicum granū siccum calidumqz sinapis.  
Dat lacrimas purgatqz caput. tollitqz venenū.**

Hic autō: duo facit. Primo ponit p̄plexionē ipsius grani si  
napis dicēs q̄ granū sinapis est modicū granū calidū z siccū qd̄  
veruz est qz est calidū z siccū vsqz ad quartū gradū scd̄z Aui. ij. ca  
nonis. c. de sinapi. Secūdo ponit tres p̄prietates siue effectus  
grani sinapis. Prim<sup>o</sup> effectus est q̄ p̄mouet lacrimas. Cui<sup>o</sup> cā  
est qz sua caliditate nimia subtiliat z dissoluit humiditates cere  
bri ex quib<sup>o</sup> tūc p̄pter eaz fluxū p̄ueniunt lacrimae. Secundus  
effectus seminis sinapis est q̄ expurgat caput. id est. cerebrum  
mundificando z abstergēdo humiditates fleumaricis a capite  
Expurgat etiā caput naribus impositū p̄uocādo sternutationē  
sua mordicatione. z ideo imponit naribus appopleticoz. Per  
sternutationē aut̄ expellūtur noxumēta cerebri. z sicut semē sina  
pis sua caliditate subtiliat fleumata z dissoluit illa q̄ opilant me  
atus cerebri ex quoz opilatione sequit̄ appoplexia. Et sic relin  
quit q̄ semen sinapis est valde incisiuū fleumaris et p̄sumptiuū  
z mundificatiuū. Terc<sup>o</sup> effectus est q̄ tollit venenū. Et istud cō  
cordat cū dicto Aui. loco p̄real scz q̄ fugiūt ex fumo ei<sup>o</sup> vermes  
venenosi.

**Erapula discutitur capitis dolor atqz grauedo  
Purpuream dicunt violam curare caducos**

Hic ponuntur tres p̄prietates siue effectus viole. Primus  
effectus est q̄ viola habet p̄prietatē sedandi ebrietatē. Cui<sup>o</sup> cā

56  
pōt esse qz viola odorē bz tpatū atqz suaue. z talis maxima est cō  
fortatiu' cer. bz. forte em cerebrum non patitur cito ebrietatē  
sua debile. Et etiam viola est frigida quare cerebrum infrigidat  
et sic ineptificat ipm ad recipiendu fumū calidum. Scds effect'  
eius est qz viola est sedatiua doloris capitis atqz grauedinis.  
Et istud verū est de dolore capitis ex calida causa. vt vult Aui. ij  
canonis. c. de viola. z silr Ra. ij. alman. z Me. Et ratio est quia  
viola est frigida z sic repugnat cause calide. Tercius est qz viola  
dicitur curare caducos. i. epilenticos. Et dz notāter in textu di  
cunt qz cōmunes auiores nō attribuūt istum effectū viole. Et er  
go si ille effectus pueniat viole. Causa ei' pōt esse qz ppter aro  
maticitate v. o. e. cerebrū pfortatur quo existente forti a modicis  
no. umētis non leditur. z per psequens etiam nō incurrit epilē  
tiam que dicitur parua appoplezia ex opilatione neruoz leni  
tuoꝝ pstringens.

### De vrtica

**Egris dat somnū. vomitū quoqz tollit ad vsuz  
Non pescit tussim veterem colicūqz medetur  
Pellit pulmonis frigus ventrisqz tumorem.  
In omnibus et morbis subueniet articuloꝝ.**

Hic ponūtur septem effectus vrtice quoz primus est qz vrtica  
dat egris somnum quia est subtiliatua et incisua z absterius  
fleumatis z grossoz humoz naturā grauantū z somnū impedi  
entū. Scds effect' eius est qz tollit vomitū z vsū vomitus. Et  
ratio est qz vomitus z nausea multū accidūt ex humore visoso  
cuius vrtica est incisua. Tercius est qz vrtica sedat tussim an  
tiquam et maxime mel in quo temperata fuerint semina vrtice  
quia vrtica de pectore fleuma expellit viscosum. scdm Ra. ij.  
alman. Et silr eius semen cū maxime sint incisua absterius et  
subtiliatua Et dicit Aui. ij. canon. c. de vrtica. qz cum bibitur a z  
aqua ordeī mundificat pectus z quando decoquuntur folia e. qz

aqua ordei educit humores grossos qui sunt in pectore sed eius  
semen est fortius. Quartus est q̄ puenit colicis .i. colicā patienti  
bus q̄ vrtica est incisua subtiliatua resolutiua ⁊ abstersiua hu  
miditatis fleumate aut ventositatis grosse ex quibus prouenit  
colica plim. ⁊ est colica egritudo dolorosa in intestino dicto colō  
sicut iliaca egritudo dolorosa in intestino dicto ylion. Quintus est  
q̄ vrtica pellit frigus pulmonis. ⁊ hoc ppter sui caliditatē. Sex  
xtus est q̄ vrtica est sedatiua tumoris ventris q̄ resolutiua est  
ventositatis ex qua vt plim fit tumor ventris. Septimus est q̄  
vrtica subuenit doloribus articulorū .i. iuncturaz sicut artetice  
sciaticę ⁊ podagre. Et hoc verū est q̄ pueniūt a materia frigi  
da fleumatica grossa. Cuius causa est q̄ vrtica est calefactiua in  
cisua subtiliatua materie fleumatice grosse. Et propter istos effe  
ctus scdm Au. ij. canonis. c. de vrtica excitat coytū p̄prie semen  
eius cum vino ⁊ aperit officium matricis. ⁊ soluendo educit fleu  
ma ⁊ humorē crudam sua abstersione ⁊ nō cū virtute solutiua  
que sit in ipsa. Ne tñ aliquis in gutture ex vrtica aut ei⁹ semine  
ledatur bonū est q̄ post ei⁹ sumptionē bibatur aliqd de oleo ro  
saceo. Et est vrtica calida in principio terciū gradus ⁊ sicca in se  
cundo scdm Au. loco preal.

**Ysopus est herba purgans a pectore fleuma.**  
**Ad pulmonis opus cū melle coquatur ysopus.**  
**Quilibus eximium fertur reparare colorem.**

Hic ponuntur effectus ysopi quorū primus est q̄ ysopus pur  
gat fleuma a pectore. Cuius causa est q̄ ysopus est herba calida  
et sicca in terciō multū abstersiua dissolutiua ⁊ p̄sumptiua humi  
ditatis fleumatice ⁊ habet respectū singularē sup partes pecto  
ris ⁊ p̄pterea ysop⁹ post propriūssime dicitur purgare fleuma a  
pectore. Secundus effectus est q̄ etiā valet ad purgandū pulmonē  
a fleumate eadem de causa. Et proprie si coquatur cum melle q̄  
meleriam est abstersiuū ⁊ abstersione mellis augmentatur ab

sterisio yfopi. Et istud idem vult Auicēna. ij. canonis. c. de yfop  
dicēs q̄ yfopus confert pectori et pulmōni patiētibus adisnia in  
tull. antiquis et eius decoctio cum ficubus et melle silr. Terti⁹  
effect⁹ est q̄ facit bonū colorē faciei Et istud etiā vult Aui. loco p̄  
al. dicēs q̄ eius potus efficit colorē bonū. Et p̄ter istos effectus  
soluendo educit fleuma et vermes. vt vult Aui. ibidem. Et scdm  
Plateariū vinū decoctionis eius matriçē mundificat a super  
fluis humoribus et abstergit.

### De cerifolio

**Appositū cancris tritū cum melle medetur  
Cum vino potum poterit sedare dolorem  
Sepe solet vomitū ventrēq̄ tenere solutum.**

Hic ponūtur tres effectus cerifolij. Primus est q̄ cerifolius  
tritū cum melle et superpositū cancro curat ipsum. Et istud idē  
dicit Pla. c. de cerifolio. Et est cancer apostema melancolicum  
corrodens partes corpis tam carnosas q̄ neruosas. Et dī cācer  
q̄ p̄cedere videtur vt cancri. Secundus effectus est q̄ cerifolius  
bibitū cum vino abscondit dolorem ventris. Cuius causa est. qz  
ventris in lationē de grossa ventositate ex qua puenit dolor mi  
grat cū stomachi ventositatē et omniū viscerū soluit et opilatio  
nem aperit. et ad hoc etiā coadiuuat vinū. Tertius effectus est  
q̄ cerifolium sedat vomitū et fluxum ventris. Cuius causa est.  
qz cū cerifoliū calidū est in tertio gradu et siccū in secundo mate  
riam illam digerit et exsiccat. ex qua puenit vomitus. Et istud  
maxime verū est qñ vomitus aut solutio ventris proueniunt a  
materia frigida fleumatice. Et p̄ter istos effectus puocat vri  
nam et menstrua et soluit dolorē lateris renū et vesice et preci  
pue datū cum mellicrato.

**Enula campana reddit precordia sana  
Cum succo rute si succus sumitur huius.  
Affirmant ruptis nil esse salubrius istis.**

Hic ponuntur duo effectus enule campane quorum primus est  
quod enula campana confortat precordia .i. orificium stomachi quod proprie precordium dicitur siue membra spiritualia id est membra anhelantia  
que vicina sunt cordi. Et specialiter radix eius. Quod autem confortet  
orificium stomachi patet quia cum radix enule sit odorifera confortat  
membra nervosa: orificium autem stomachi membrum nervosum est  
Quod autem confortet membra spiritualia patet quia vinum factum ex enula  
quod vocatur vinum enulatum mundificat pectus et pulmones ut vult  
Aui. ij. cano. c. de enula. Et enula etiam secundum ipsam ibidem de glutina  
cum melle adiuvat ad expuendum et est ex eis que letificant et confortant  
cor. Secundus effectus est quod succus enule cum succo rute maxime valet  
ruptis .i. patientibus rupturam siue descensum intestinoz ad bur-  
sam testiculoz. et hoc maxime quando ruptura est propter ventositatem  
quia illam dissolvit succus rute et enule. Et propter istos effectus enula  
bona est stomacho malis humoribus repleto et aperit opilationes  
epatis et splenis. ut vult. Ra. ij. alma. Et confortat omnibus lesionibus  
et doloribus frigidis et commotionibus ventositatum et inflationis secundum  
Aui. loco preallegato.

### De pulegio

**Cum vino coleram nigram potata repellit.**  
**Sic dicunt veterem sumptum curare podagram**

Hic ponuntur duo effectus pulegii. quorum primus est quod pulegium  
et principaliter aquareius supra cum vino purgat coleram nigram  
Secundus est quod pulegium habet proprietates curandi podagram  
veterem ex quo habet proprietates liquefaciendi et dissolviendi fleum  
ex quo podagra sepius generari solet. Et circa istud est notandum  
quod ut dicit Platearius pulegium est calidum et siccum in tertio gradu  
subtile habet substantias virtutes habet confortativam ex aroma-  
ticitate. aperitivam ex substantia et qualitatibus. attractivam ex ignea  
substantia vel natura: consumptivam ex calore et siccitate. Et  
solum vinum decoctionis eius valet contra dolorem stomachi et in-  
testinoz ex frigiditate vel ventositate.



## De nasturcio

Illius succo crines retinere fluentes.  
Allitus afferitur dentisqz curare dolorem.  
Et squamas succus sanat cum melle punctus.

Hic ponuntur tres effectus nasturcij quorum primus est quod nasturcium habet proprietates retinendi crines defluentes et hoc si caput ungetur cum succo eius vel si aqua vel succus eius bibatur et hunc effectum tangit. Aui. ij. canonis. c. de nasturcio dicens. Retinet capillos capitis cadentes bibitum et linitum. Secundus eius effectus est quod curat dolorem dentium et hoc maxime ex causa frigida quia nasturcium est incisivum resolutivum et calefactivum ut patuit prius ibi. Cur moriatur homo. Tertius effectus eius quod succus eius habet proprietatem curandi squamas pelli adherentes omnium sumis cum melle et ex eo linit locus et causa est quia tales squame generantur ex fleumate salso. Nasturtium autem ut predictum est omne fleuma purgat et ergo per intus sumptum prohibet causam squamarum et ab exteriori linitum sua abstersione eas abstergit et maxime cum melle. quia hoc etiam abstersivum est. et sic iuvat abstersiones nasturcij. et propter istos effectus nasturtium exsiccatur putredinem vacuitatis ventris. mundificatur pulmonem et profert asinam et in medicina asmatum ponitur propter illud quod est in ipso de incisione et subillatione calefacit stomachum et epa et confortat grossicem splenis et proprie quoniam ex eo fit emplastrum cum melle et facit euomere coleram et educit eam solutione augmentum efficit in coitu et solvendo educit vermes et provocat menstrua ut vult. Aui. ij. canonis loco parallelato.

## De celidonia

Lecatis pullis hac lumina mater yruno /  
Plinius. ut scribit quamvis sint eruta reddat.

Hic ponitur unum notabile de celidonia et est quod quando pulli yrundinis excecari fuerint tunc mater affert celidonia et cum ea fricat oculos pulli excecari et sic visus restituitur. Et per hoc dat innuere lauto quod celidonia maxime confortat visum. Et

54  
Istud etiā manifeste patet qz in medicinis valentibus ptra debi-  
litatē visus cōiter ponit. Et est celidonia herba nota glaucū ha-  
bens succū. Causa autē quare ipsi yrundini data est virtus cogno-  
scendi celidoniā plusq̄ alijs auibus pōt esse ista. qz pulli yrundi-  
nis sepius cecitatē patiunt̄ q̄ pulli aliarū auū. qz feces yrundi-  
nū habent vim excecatiuā oculoz et sepius patiunt̄ a fecib⁹ ma-  
trū. Et est sciendū q̄ scdm Pla. celidonia est cali da ⁊ sicca i ter-  
tio gradu. Et ex qualitatibus suis et substantia habet virtu-  
tem dissoluendi consumendi et attrahendi. Et radices ei⁹ trite ⁊  
in vino decocte valent ad purgandū caput et vuulam ab humo-  
re frigido et humido si patiens fumū per os recipiat et postea  
vinū gargarizet.

### De salice

**Auribus infusus vermes succus necat eius.**

**Cortex verrucas in aceto cocta resoluit.**

**Pomorum succus flos partus destruit eius**

Hic auctor tria dicit de salice. Primū est q̄ succus salicis auri  
infusus interficit vermes auris. Et istud pōt puenire ppter sti-  
pticitatē et exsiccationē eius. Et est hic sciendum q̄ scdm Aui. ij  
canonis. c. de salice. Non est aliquid magis vtilimū q̄ succus foli-  
orū eius in cura saniei q̄ currit ex aure. Scdm est q̄ cortex sali-  
cis. i. extrema pars eius in aceto decocta resoluit verrucas. Aui-  
cen. vero loco palle. dicit q̄ eius cinis eradicaat verrucas linitus  
cum aceto. et istud est ppter vehementē exsiccationē cineris ei⁹  
Pro deletionē tñ verrucarū non est aliquid magis abscindens  
verrucas q̄ fricatio portulace super verrucas. et facit hoc portu-  
laca sui pprietate et nō qualitate scdm Aui. ij. canonis. c. de por-  
tulaca. Tertiū est q̄ flos salicis et succus pomoz. i. fructuū eius  
nocent prui qz ppter stipticitatē ⁊ exsiccationē coz reddūt par-  
tum difficilem.

**Confortare crocus dicatur letificando.**

**Adembraqz defecta confortat epar reparando.**

54  
Hic ponuntur aliqua iuuamēta croci quoz primus est q̄ cro-  
cus confortat corpus humanū letificando. Et circa istud est sciendū  
q̄ crocus tantā proprietatē habet letificandi q̄ datus in maiori  
quātitate q̄ debeat interficit letificando siue ridendo. Unde di-  
cit Aui. ij. canonis. c. de croco. tres aurei de ipso interficiunt leti-  
ficando. Et est aureū pondus dragme vnius et semis Secundū  
est q̄ crocus confortat membra defecta et principaliter cor. Con-  
fortat etiā stōachū ppter suā stipticitatē et caliditatē. Et ppter  
eandē causam etiā reparat epar et maxime ppter stipticitates  
q̄ nō pmittit dissolui epar. Nilius tñ vsus eius inducit nauseam  
et deicit appetitū. Et istud innuit Aui. loco p̄alle. dicens. Ipse  
facit nausēā et deicit appetitū ppterea q̄ appositus est acerosi-  
tati que est in stomacho ex qua est appetitus. Et pter istos esse-  
ctus est faciens somnū et obtrebrans sensus et cū bibitur in vi-  
no inebriat abstergit visum et p̄hibet fluxum ad ipsum. facit an-  
belitū facilem et confortat instrumenta anbelitus. excitat coytū  
et puocat vrinam. vt vult Aui. loco p̄allegato.

### De porro

**Reddit fecundas per mansum sepe puellas  
Isto stillantem poteris retinere cruorem**

Hic ponuntur duo iuuamēta porri. Primū est q̄ porrū p̄ man-  
sum. i. p̄ comestionē eius reddit puellas sepe fecundas. Cuius  
ratio p̄t esse. qz scdm Aui. ij. canonis. c. de porro. p̄fert coarta-  
tionem matricis et duricie que est in ipsa que possunt esse impedi-  
menta p̄ceptionis. Scdm est q̄ porrū abscindit fluxū sanguinis  
nariū. Idem vult aui. loco p̄all. Et plures alij effectus eius di-  
cti sunt ip̄ius ibi. Allea nux rura.

**Qd piper est nigrū non est dissoluere pigrum  
Fleumata purgabit digestiuaqz iuuabit  
Leno piper stomacho prodest tussiqz dolori  
Vtile preueniet mutū febrisqz rigorem**

Hic ponuntur multa iuuamenta piperis. et primo tria piperis nigri. Quorum primum est quod piper nigrum non est pigrum in dissoluendo. id est resoluendo propter fortem eius caliditatem et siccitatem. est enim calidum et siccum in quarto. Secundum est quod purgat fleumata. quia attrahit ex interiori corpore fleuma et ipsum consumit similiter fleuma in pectore et stomacho inuiscatum remouet ipsum calefaciendo subtrahendo et dissoluendo. Tertium est quod est iuuatiuum digestiue. Et istud patet per Aui. ij. canonis. c. de pipere dicentem quod piper est digestiuum faciens appetitum. Et istud maxime intelligendum de pipere longo. quod est magis ueniens digestionem crudorum humorum quam album vel nigrum. ut testatur Gal. iij. de regimine sanitatis. c. vij. Secundo ponit v. iuuamenta leucopiperis. id est piperis albi quorum primum est quod piper album confortat stomachum. Et istud patet per Gal. loco prealle. dicentem quod est confortans stomachum super alia duo piperis. Et idem uult Aui. ij. canonis. c. de pipere dicens. Et album magis ueniens est stomacho et uehementius confortat. Secundum est quod piper confert tussi maxime ex materia frigida fleumatica. quia illam calefacit dissoluit et incidit. Et istud uult Aui. loco prealle. dicens quod quando administratur piper in electuariis est ueniens tussi et doloribus pectoris. Tertium est piper album uenit dolori. et potest istud intelligi de doloribus pectoris sicut ex Aui. allegatum est. vel de dolore ventoso. Tali enim conuenit omne piper. quia omne piper sui ventositatem carminatiuum est ventositatum et sic educit ventositates. Aui. uero loco prealle. dicit piper album et similiter longum uenire in dolore ventris pungitiuo si bibatur cum melle et folijs lauri recentibus. Quartum est quod uuliter potest preuenire motum febris. id est accessionem siue paroxysmum febris. et hoc febris frigide. quia in tali piper aliquo modo materiam calefacit et digerit. Quintum est piper album ualet in rigore febrium. Cuius causa est quia piper sua caliditate confortat nervos et materiam spersam super eos consumit. Et Aui. dicit quod fricando fit inunctio ex ipso cum unguento et confert rigori. Et ista iuuamenta quoniam etiam potest uenire alijs generibus piperum. ut ex Aui. loco prealle. patet. Et propter istos effectus piper calefacit nervos et lacertos adeo quod in hoc non est aliud ei par. minus

dificat pulmonem / puocat vrinā paucum de ipso : sed multuz de ipso soluit ventrem. vt colligitur ex Aui. loco prealle. Et circa istud sciendum est q̄ triplex est piper. scz piper album quod dicit̄ leucopiper. piper longum q̄ dicitur macropiper. et piper nigrū quod dicitur melanopiper. Piper album dicitur quod est viride multum humidum. Et q̄ illud est desiccātū aliquantulum ita q̄ apparet quedam discontinuatio inter eius partes. non tamē sit perfecte maturatū dicitur piper longum. Sed quando est perfecte maturatū tunc dicitur piper nigrum.

**Et mox post escam dormire nimis q̄ moueri.  
Ista grauare solent auditus ebrietasq̄.**

Hic tangunt̄ tria grauedinē auditus inducentia. Primū est immediatus somnus post cibum sumptū. z hoc vsq̄ ad repletionē cuius causa potest esse ista. quia somnus immediate post cibum sumptum facit indigestionē ciborum. cibi autem indigesti grossos ac indigestos fumos p̄creunt qui sua grossicie meatus auditus opilant. et etiam spūs auditionis ingrossant et perturbant. Secundū est nimius motus post cibum sumptū. quia talis etiam impedit digestionē z clausionē debitam orificij stomachi. Aliqui tamen textus loco nimis habent minus. et tunc sensus est q̄ nullus motus post cibum sumptū etiam grauat auditū. Cuius ratio est quia tunc orificiū stomachi non ita facile clauditur sicut per paucā deambulationē qua cibi descendunt ad fundum stomachi. Jam stomacho nō existente clauso fumi multi ascendunt ad caput grauantes auditum. Tertiū est ebrietas. quia ex ebrietate p̄creantur fumi multi et vapores que ascendunt ad caput z ad organū auditus spm̄ eius p̄turbantes et auditū grauantes. et nō solum ebrietas inducit nocumentū auditui / sed etiam visui. Et oībus sensibus propter eandem causam vt etiam prius dictū est. Aui. vero .iiij. .ij. .c. .ij. de conseruatione sanitatis auris etiaz dat

61  
tria nocentia auribus. et dicit. et ex eis quidē q̄ nocent auri ⁊ res  
liquis sensibus sunt fastidiū ⁊ repletio ⁊ pprie somn<sup>9</sup> sup reple  
tionē. Et est sciendū q̄ aliqui textus adhuc hnt istum versum cō  
tinentē adhuc alia inducentia grauedinē auditus. et est iste. Bal  
nea sol vomitus affert repletio clamor. q̄ ista inducūt etiā graue  
dinē auditus maxime tñ tinnitū. q̄ dicit Auicē. iiij. iij. c. de cura  
tinnitus. Oportet vt omnes iste vitent solem et balneū laborio  
sum ⁊ vomitū et clamorē et repletionem.

**Metus longa fames vomitus percussio casus.  
Ebrietas frigus tinnitum causat in aure.**

Hic tangunt. vij. inducentia tinnitū in aure. i. sonū quem ho  
mo videt audire exteri<sup>9</sup>. quoz primū est metus et scdm alios mo  
tus. Causa est de metu. quia ex metu spūs et humores mouētur  
interiora scz versus cor subito ex quo motu facile motus generat  
ventositas q̄ penetrando ad organū auditus tinnitū causat. De  
motu etiā patet q̄ ex motu corporali etiam cōmouent<sup>r</sup> humores et  
spūs. ex qua cōmouitione etiā generat<sup>r</sup> ventositas facile q̄ veniens  
ad aures tinnitū causat. q̄ tinnitus causat<sup>r</sup> ppter aliquā cōmoti  
onē vaporis aut ventositatis circa organū auditus cōmouentiū  
aerē cōnaturalē in organo auditus existentem. Scdm est longa  
fames. Et rōz subiūgit aui. iiij. iij. c. ix. dicēs. et illd est ppter agi  
tationē cadentē in hūoribus sparsis in corpe quiescentib<sup>9</sup> i ipso.  
Et cū nō iuenit natura cibū aliquē pvertit ad eos et resoluit ip  
sos et mouet eos. Tertiū est vomit<sup>9</sup>. q̄ in vomitu q̄ est motus la  
boriosus mouent<sup>r</sup> maxime humores ad caput. In signū cui<sup>9</sup> ocu  
los et faciem videmus fieri rubeos et visus fieri nocumentū. Et  
sic etiam facile mouent<sup>r</sup> in vomitu vapores et ventositates ad or  
ganū auditus. Quartū est percussio spere in capite et maxime i au  
re. Cuius causa est. q̄ ex tali etiā accidit vehemens cōmotio: ae  
ris cōnaturalis in organo auditus existentis. q̄ natura aliquo  
membro leso imediate mittit ad ipsum spm et sanguinē qui sunt

61  
Instrumenta nature. ex quibus tunc accidit in aure commotio. Quintum est casus et maxime supra caput propter eandem causam quam dicta est de percussione. et etiam ex casu quocumque vehemens fit commotio humorum in corpore. Sextum est ebrietas. cuius causa est. quia in ebrietate caput repletur fumis et vaporibus ex quibus ad organum auditus venientibus facile commouetur aer conaturalis in organo auditus existens. Septimum est frigus. ex forti enim frigore debilitatur organum quare ex leui causa facile patitur vel contingit tinnitus ex forti frigore. quia forte frigus causat ventositates. Et non solum existis causis contingit tinnitus aurium ymo ex plerumque alijs sicut ex ventositate capite generata et in ipso mota. aut ex sonitu seneci quem generatur fortasse in ipsa et ex feruore puris in partibus eius aut ex motu ventositatis accidit multotiens in meatibus eius. sic fit in febribus. aut ex repletionem superflua in corpore et proprie in capite. aut ex materia viscosa resoluta in paucam ventositatem. aut ex medicinis quarum proprietas est ut retineant humores et ventositates in partibus cerebri. ut colligitur ab Aui. loco pale.

**Balneum vina venus ventus piper allea fumus  
Porri cum cepis lens fletus faba sinapis.  
Sol coytus ignis labor ictus acumina puluis.  
Ista nocent oculis sed vigilare magis.**

Hic ponuntur xxi. res nociue oculis. Prima est balneum siue humidum siue siccum quod stupba dicitur. Primo quia calefacit eos calefactione multa. et sic ledit eorum complexionem cum naturaliter sint frigidi de natura aque. Secundo quia exsiccat et resoluit humiditates subriles oculorum quibus spiritus visui qui sunt ignei habent refocillari et temperari. Et propter istud plures recipiunt ceci supra renem in quibus coitas vtuntur stupbis et balneis. quemadmodum etiam plures recipiunt leprosi in hollandia quam aliqua alia regione propter indebitum regimen. Secunda res est vinum et hoc imoderate sumptum. tale enim debilitat oculos et visum quia caput replet fumis et vaporibus. et ergo etiam ebriat omnes sensus. Tertia res est venus. id est nimius usus coytus qui ab omnibus

02  
medicis fertur debilitare multū visum. Et aristo. iiij. pbleu. pti.  
iij. assignat causam istam dicēs. qz scz p coitū auferē qd oportunū  
est oculis. Oportet enī humidū aqueū subtile eis inesse in quo  
visibiles spūs fulciant. Nam oculus naturaliter est talis scilicet  
humidus. Unde de sensu et sensato. et. v. de gene. aīali. dī oculum  
esse de natura aque. Sed euulsis hūidus et euacuatis puenit su-  
piora desiccari ppter qd oculi a sui recedūt natura q̄ humidita-  
te vigebat. Et merito oculi vident hūiditate. qz p spūs igneos q̄  
sunt in multo motu euanescent nisi humido sustentarentur. Et  
ex isto manifestū est qz coitus exsiccat ptes superiores subtrahēdo  
humidū ad qd sequit lesio acuitatis visus. Quarta res est vērus  
et maxime meridionalis. de quo dicit ypo. iij. amphorismoꝝ  
amphorismo illo. Austrini flatus qz est caliginosus. i. caliginē et  
obscuritatē in oculis inducens qd puenit qz talis ventus caput  
replet humiditatibus ebētātibus sensus et spūs obfuscantibus.  
Quinta res est pip. qd puenit ppter sui acuitatē qua generat fu-  
mos oculos mordicātes. Sexta est allea q̄ etiā nocēt visui ppter  
eorū acuitatē et vaporositatē. vt etiā prius dictū est ibi. Allea nax  
Septima est fumus q̄ etiā nocet oculis ppter sui mordicationes  
et exsiccationē. Octaua est porri qz eo esu ipsoꝝ generantur fumū  
grossi melancolici quibus visus obumbrať. vt etiā prius dictum  
est ibi. Allea nax ruta. Nona est cepe quaz comestio nocet oculis  
ppter eaz acuitatem. Decima est lens. de quo dicit Aui. ij. cano-  
nis. c. deslente. qz illius q̄ plurimū eius comestione vtis visus ob-  
tenebratur ppter vehementiā exsiccationis eius. Undecima res  
est fletus nimius qui debilitat oculos ex eo qz inducit debilitatē  
retentive oculoz. Duodecima est faba cuius vsus generat fumū  
grossum melancolicū obtenebrantē spūs visuos sicut porrū. Et  
ergo etiā comestio fabarū inducit somnia terribilia. Decimater-  
tia est sinapis cuius vsus inducit debilitatē visus ppter ei⁹ acui-  
tatem. Decimaquarta est aspicere solem. et hoc est propter eius  
vehementē nitore et splendorem quibus destruitur visus. vt pa-  
tet ad experientia. et hoc ideo quia vehemens sensibile nō pro-  
portionatū sensum sicut radij solares corrumpunt sensum. Deci-



02  
n' aquinta est coytus. & maxime post nimiam repletionem. vel magis post nimiam vacuitatem et inanitionem. & de ista re dictum est. Decima sexta est ignis. cuius inspectus causat siccitatem vehementem in oculis. et sic ledit visum. et etiam ledit. propter claritatem eius. et ergo communiter videmus fabros et illos qui continue coram igne operantur rubcos aut debiles habere oculos. Decima septima nimius labor. quia talis etiam vehementer exsiccat. Decima octava est percussio contra oculos que ledit oculos et visum. quia facit sanguinem fluere spiritum visum perturbare et aliquando apostema generantem. Decima nona est nimius usus rerum acutarum videlicet uti diuersis salsamentis acutis. et hoc propter acuitatem fumorum ex ipsis generatorum. Vicesima est puluis siue ambulare in locis puluerulentis in quibus de facili puluis ad oculos puenit et visum obfuscat. Vicesima prima et inter ceteras magis ledens oculos et visum est nimium vigilare. quia vigilie nimie nimiam siccitatem in oculis inducunt. Et in generali omnis repletio nocet oculis. similiter omne quod exsiccat naturam. et omne quod turbat sanguinem ex rebus salsis acutis et alijs et omnis ebrietas. Vomitus vero confert ei in quantum purgat stomachum et nocet ei in quantum mouet materiam cerebri expellendo eam ad ipsum. Et ergo si fuerit vomitus necessarius debet fieri post cibum cum facilitate. Et similiter somnus superfluus nocet visui et somnus statim post repletionem. et multitudo fleuothomie et proprie cum ventosis continuis. Et istud colligitur ex Aui. iij. iij. trac. iij. c. iij. de rememoratione rerum visui nocentium. vbi etiam Aui. plures ex causis in textu narratis exprimit.

**Feniculis verbena rosa celidonia ruta.**

**Ex istis fit aqua que lumina reddit acuta.**

¶ Dicitur angunt quinque res medicinales, quarum aqua confert visui. Prima est feniculus cuius succus in oculo positus acuit visum secundum Ra. iij. almā. Secunda est verbena cuius aqua a communibus medicis ponitur in receptis valentibus contra debilitatem visus.

63  
Tertia est rosa cuius aqua confortando spiritum animalem potest confortare  
visum. Quarta est celidonia et est herba habens succum citrinum.  
Et dicitur celidonia quasi celica dona donans. Quinta est ruta. et est  
herba cois. et aque istarum duarum herbarum similiter valent. ut ex  
coisibus auctoribus medicine patet. Et de pluribus istarum herba-  
rum prius in diuersis passibus dictum est amplius.

**Sic dentes serua porrozum collige grana  
Ne careas iure cum iusquiamo simul vze  
Sicqz p embotum fumum cape dente remotum**

Hic ponuntur aliquae medicine valentes ad dolorem dentium.  
Et dicit textus quod semina porroz et iusquiamum simul vsta valent in  
doloze dentium. Et debent sic administrari succus iusquiami cum  
seminibus porroz debent simul comburi et fumus istorum per emboto-  
tum recipi in illa parte in qua est dolor dentis. Iusquiamo enim est vir-  
tus stupefaciendi. et sic ex stupore dolor non percipitur. Et in fumo se-  
minis porris est virtus interficiendi et eiciendi vermes qui aliquando  
in concavitatibus dentium existentes intolerabilem faciunt dolorem.  
Et istud dicit Avicenna. y. cano. c. de porro. Et est porro herba nota.  
Et iusquiamus est herba stupefactiva habens longa folia pin-  
guia et fetida.

**Nux. oleum frigus capitis anguilla qz potus.  
Ac pomum crudum faciunt hominem fore raucum.**

Hic ponuntur sex cause raucedinis vocis. quarum prima est nux  
et comestio nucum. quia nuxes multum exsiccant. et ergo vocem exasperant  
et faciunt eam similem vocibus gruum. Secunda est oleum.  
cuius usus potest inducere raucedinem. quia partes eius aliquae  
viscose adherent ipsi canne pulmonis facientes raucedinem. Ter-  
cundo potest inducere raucedinem in corporibus colericis. quia  
oleum in talibus cito inflammatur. et sic inducit ex tali calefactio-  
ne exasperationem et raucedinem. prima tamen causa videtur melior.

63  
Tertia est frigus capitis . cuius causa est : qz ex frigore capitis fit compressio cerebri . ex cuius cōpressionē fluūt humores deorsum versus guttur et cannā pulmonis inducētes raucedinē propter nīmiā humectationē canne . Quarta est anguilla siue comestio anguille . qz ex esu eius fleumata viscosa multiplicant̄ . que venientia ad cannā pulmonis illic adherent inducētes raucedinem . Quinta est potus nimius . et maxime qñ itur dormitū . Cuius cā est . qz ex tali canna pulmonis etiā multū humectat̄ . Jam vehe- mens humectatio canne pulmonis potissima est causa raucedi- nis vocis scđm omnes medicos . Sexta est pomū crudum . qz in- quantū crudum multiplicat fleumata . Et si sit cum hoc imaturū stipticū siue ponticū guttur exasperat .

**Ieiuna vigila caleas dape valde labora  
Inspira calidum modicū bibe cōprime flatum .  
Hec bene tu si serua si vis depellere reuma .  
Si fluat ad pectus dicatur reuma catarrus  
Ad fauces brancus ad nares esto coarsa .**

Dicuntur septē quibus curatur reuma Primū est abstinētia siue ieiuniū . qz p hoc materia reumatis diminuit̄ . qz abstinētia seccat ⁊ materia melius maturat̄ ⁊ sumit̄ . qz natura non hñs materiā cibalem in quā agat agit in materiā reumatis ⁊ sumit eā et caput minus replet̄ . Et ergo dicit Auic . v . iij . trac . i . c . xij . Et ppter quidē ne patiens catarrū et coarsam replet ventrē ci- bis quare repleat̄ caput eius . Scđm est vigilia . qz illa etiā est ex- siccatiua cerebri et p̄hibitua ascensus multoz vaporz ad caput Tertiu est cibi calidi q̄ etiā iuuant in reumate cū est ex materia frigida . qz p illos etiā tunc digerit̄ materia frigida . Quartū est multū laborare . qz p hoc etiā sumit̄ materia reumatis : quia la- bor multus exsiccatur supfluitates corpis . Et loco illius dictionis valde quidā textus habent veste . et tunc sensus est q̄ i cura reu- matis etiā valet calere vestibus . et hoc etiā verū est maxime tñ

quando materia reumatis est frigida. Quintū est inspiratio aeris calidi. et hoc maxime in catarro ex materia frigida. qz p aerē inspiratum calidum tunc calefit materia et maturat. Sextum est modicum bibere et pati sitim. quia p hoc etiam materia reumatis consumit cum sitis siue modica bibitio exsiccet. Et etiā p modicam bibitionē non repletur sicut p multum potū. Septimum est comprimere flatum id est retinere anhelitū. Istud enī valde bonum est in catarro maxime a causa frigida. quia p istam retentionē anhelitus calefiunt pectoralia. et sic melius digerit materia frigida fleumatica faciens catarrū. Et plurima istorū et alia tangit Aui. loco prealle. dicens qz oportet vt assiduet calefactionem capitis et elongationē eius a frigore et minuat ipsum a septentrione. et pprie post austrus. Auster enī replet et rarificat et septentrio constringit et exprimit et minoret potum aque congelate neqz dormiat in die. et sitiat et famem patiat et vigilet qtu potest quoniā sunt inciū cū e. Rasis vero. ix. alman. vult qz patiens reuma debet cauere ne iaceat supinus. Et ratio est ne per illum decubitam materia fluat ad partem posteriorem et cum pars posterior non habet manifestos meatus per quos materia fluat timetur ne fluat ad nervos et faciat spāsmum vī paralysim. Et similiter dicit abstinere oīno a vino quia vinū est vaporosus. Et cū multum sit calidū dissoluit materiā et auget reuma. Et similiter non debet stare ad solē aut ad ignē qz sol aut ignis dissoluendo materiam augēt reuma. Deinde tertius in duobus vltis versibus ponit differentiā inter ista tria noīa. s. catarrū brācū et corizā. Et stat differentiā in hoc qz est fluere materiā ad aliā et aliā partem. Unde reuma est nomen cōmune ad omnez fluxū materie de vno membro ad aliud. Et ergo dicit reuma quasi ruens materia. In cōmunitū vsu. capitur solum p hōie cōmuni ad oēm fluxum materie a capite. Et cōtinet sub se istas tres spēs. s. catarrū brācum et corizā. vnde si illa materia fluat ad pectus vel membra vicina dicitur catarrus. Si vero ad fauces brācus. Sed si fluat ad nares dicitur coriza.

**Auripigmentum sulphur miscere memento  
his decet apponi calcem commisce saponi  
Quatuor hec misce commixtis quatuor istis  
Fistula curatur quater ex his si repleatur.**

In hoc textu ponit auctor medicinā curatiuā fistule dicens q̄  
emplastrū factū ex auripigmento sulphure calce et saponē simul  
mixtis curat fistulā. Cuius causa est. q̄ in istis est virtus exsiccā-  
tiua ⁊ mundificatiua q̄ intentiones necessario requirunt in curati-  
one fistule. De auripigmēto dicit platearius q̄ est calidū ⁊ siccū  
in quarto gradu dissoluit attrahit consumit ⁊ mundificat. Et sul-  
phur et sapo s̄m eum etiā calida sunt et sicca: sulphur tamen ves-  
bementius quia est calidum et siccū in quarto: sapo vero non. De  
calce dicit. Aui. q̄ calx abluta est e x̄siccatiua sine mordicatōe et  
psolat. Notandū circa istud q̄ fistula est vulnus assidue et perio-  
dice fluens. i. s̄m diuersa tempa v̄l sc̄d̄s diuersas lunatōes. Auri-  
pigmentū vero est illud quo vtuntur sculptores quo faciunt ad-  
herere es sue meta' lū lapidibus. Sapor vero. i. smigma est illa  
pinguedo alba siue nigra qua mulieres lauant et mundant ve-  
stes. Alia vocabula nota sunt

**Ossibus ex denis bis centenis q̄s nouenis.  
Constat homo denis bis denibus ⁊ duodenis  
Ex tricentenis decies sex quinq̄s q̄s venis.**

In hoc textu auctor ponit numerū ossiū dētiū ⁊ venarū huma-  
ni corpōis. Et dicit primo q̄ homo constat ex ducentis ⁊ nouē-  
decim ossibus. Sc̄d̄m tamē solennes medicine doctores vt ypo.  
Gali. Rasis Auer. ⁊ Auicen. ossa hominis sunt ducenta ⁊ quadra-  
ginta octo. licet in particulari enumeratione ossiū disconueniant.  
Et istud vult ille cōis versus. Ossa ducentena sunt atq̄ quater  
duodena. Secundo dicit q̄ hō debet habere triginta duos dētes

Et istud intelligendum est cōiter et vt plurimū in hominibus p̄fectis. Aliquē enī pringit aliquos hoīes nō habere dentes quatuor extremos q̄ sunt post molares. Et in talibus dentes sunt vīgintiocto tantum. Et aliqui carent his dentibus vltimis in puericia t̄m: alij in puericia ⁊ iuuetute ita q̄ nō eis nascunt̄ donec sint senes. alij tota vita Circa istud sciēdū est q̄ scōs Auicennam .i. .i. .doc. v. sum. i. ca. de anathomia dentium. Inter istos dentes duo vocātur duales. et sunt duo dentes anteriores. et duo quadrupli iuncti dualibus a dextris ⁊ sinistris et tam duales q̄ quadrupli sunt duo in superiori mādibula et duo in inferiori. Et sunt omnes ordinati ad incidendū. et ideo a quibusdam incisores vocantur et specialiter duales. Et post istos dentes sunt duo dentes qui vocant̄ canini superius et duo inferius imediate cōiuncti quadruplis. et officiū eorū est frangere dura. Et post illos sunt quatuor dentes molares a dextris et a sinistris quatuor tā in superiori q̄ i inferiori mādibula. Et post istos in aliquib⁹ est dens vnus sensus tam a dextris q̄ a sinistris. ⁊ tam in inferiori q̄ superiori mādibula. in aliquibus vero nō. et sunt isti dentes molares et dentes sensus omnes ordinati ad molendū. Et summatotius numeri dentium est triginta duo vel .xxvij. in non habentibus dentes sensus scz quatuor duales quatuor quadrupli ⁊ quatuor canini et sedecim molares ⁊ quatuor dentes sensus. Tertio dicit q̄ homo habet tricentas et septuaginta quinq; venas vt posset patere enumeranti eas.

**Quatuor hūiores in humano corpe constant**  
**Sanguis cum colera fleuma melancolia**  
**Terra melā aq̄ fleg. ⁊ aer sāguis colerit⁹ ignis**  
In hoc textu enumerat primo auctor humores qui sunt necessarii ad p̄stitutionē humani corpis. et dicit q̄ quatuor sunt humores in humano corpe. scz sanguis fleuma colera et melancolia. Secundo ostendit naturā et cōplexionē cuiusq; humoris p̄ hoc q̄ comparat vnūquēq; vni elementorū. Et vult q̄ melācolia est

frigida et sicca et si cōparatur terre q̄ similis nature est. Flema est  
frigidum et humidum et sic comparatur aque Sanguis est calidus  
z humidus et sic comparatur aeri. Sed colera est calida et sicca  
et sic comparatur igni. Et iste sensus etiam patet in his versibus.  
Humidus est sanguis calet est vis aeris illi. Alget humet fleu-  
ma illi vis fit aquosa. Sicca calet colera sic igni fit simulata. Me-  
lancolia friget sicca quasi terra. Et p̄ maiori intellectu sciendus  
est q̄ scōz Aui. i. i. doc. ii. ij. c. i. quatuor sunt hūores i corpe hoīs. s.  
sanguis fleuma colera et melancolia vt dictū est. Inter quos san-  
guis est melior. primo q̄ est materia spiritūū in quibus vita con-  
sistit. et oīs operatio vegetatiua vitalis et aīalis. secundo quia  
p̄formis est cū principijs vite. Est enī calidus z hūidus tēperate  
tertio q̄ plus nutrit z restaurat depditū ceteris hūoribus. Et vt  
ad vnū sit dicere est thesaurus nature ex cuius p̄ditione sequit̄  
mors statim. Deinde sequit̄ fleuma in bonitate. primo q̄ aptum  
est vt tempe necessitatis fiat sanguis. et ideo nō habet ppriū re-  
ceptaculū: sed incedit cū sanguine. Secūdo q̄ vicinus est radica-  
li humido q̄ est velut basis vite. Deinde sequit̄ colera q̄ partici-  
pat cū naturali calore q̄ diu mensurā seruat. Deinde est melan-  
colia velut fex et sordicies elongata a principijs vite inimica le-  
ticie et liberalitate et cōnata senio et morti. Secundo sciendum  
p̄ diuisione et diffinitione humorū q̄ sanguinis due sunt species.  
scz naturalis z innaturalis. Naturalis est cuius color est rube-  
scz venalis rubeus obscurus et arterialis. rubeus clarus malo ca-  
rens odore et est valde dulcis. et hoc p̄ respectum ad alios hu-  
mores. Innaturalis est duplex. Nam quidā est innaturalis qua-  
litate. scz qui est mutatus a complexionē bona in se sine alterius  
humoris cōmixtione. Alius est innaturalis p̄pter humorem ma-  
lum et admixtū peccantē qualitate substantia vel quantitate vt  
in p̄portione alterius ad alterum. Et iste est duplex. Nam qui-  
dam est nō naturalis ex permixtione mali humoris qui ab ex-  
tra sibi superuenit. Alius est non naturalis ex permixtione mali  
humoris generati in ipsomet sanguine quando pars sanguinis  
p̄refacta est sicut et eius subtile p̄uersus est in coleram et gross

sum in melancoliam. vel illa colera vel illa melancolia vel utraq;  
mansit in illo sanguine. Et iste sanguis non naturalis ex admixti-  
one mali humoris multipliciter diversificatur a naturali. Pri-  
mo in substantia. quia grossior et turbidior est cum sibi miscetur  
melancolia vel subtilior cum sibi miscetur colera citrina. vel aquo-  
sitas. Secundo in colore quia est declinans ad albedinē ex par-  
te fleumatis vel ad nigredinem ex parte melancolie. Tertio in  
odore. quia fetidior est ex admixtione putridorū humorum. vel  
omnino odore caret ex admixtione crudorum. Quarto in sapore  
quia vergit ad amaritudinem ex admixtione colere vel ad ace-  
tositatem ex parte melancolie vel ad insipiditatē ex parte fleu-  
matis. fleumatis vero naturalis etiam due sunt species. scz na-  
turale et innaturale. Naturale est quod est aptū ut ī aliquo tem-  
pore fiat sanguis. quoniā est sanguis non bene coctus. Et est qui-  
dam modus dulcis fleumatis qd non valde existit frigidū ymo-  
corporis comparatione. est frigiditatis pauce sanguinis vero cō-  
paratione et colere rubee est frigidum. et est naturaliter album.  
Et dicitur istud fleuma dulce extenso hoc nomine dulce ad omēs  
sapores delectantes gustum. quia alio modo istud fleuma natu-  
rale non est dulce. cū sit insipidum aquosum et saporī aque mul-  
tum propinquū. Et non fecit natura isti fleumati proprium rece-  
ptaculum sicut colere et melancolie fecit. sed fecit ipsum transire  
cum sanguine ut tempe necessitatis vertatur in sanguinem quia  
habet similitudinē p̄pinquas sanguini. Et istius fleumatis due  
sunt necessitates et vna utilitas. Prima utilitas est ut si iuxta  
membra ad hoc ut operentur in eo. eorum virtutes et coquant et di-  
gerant et nutriant ex eo cum membra amiserint nutrimentū qd  
consuevit venire ad ipsa quod est sanguis bonus p̄pter retenti-  
onem materie sanguinis que quidē retentio a stomacho et epa-  
te fit p̄pter aliquas causas accidentales. Secunda necessitas  
est ut misceat cum sanguine et reddat ipsum aptum ad nutrien-  
dum membra fleumaticarū complexionū sicut cerebrum et nu-  
cbam in quorū sanguine ea nutrituro notabilem fleumatis partē  
esse oportet. Utilitas vero eius est ut humectet iuncturas et mēs-



bria que multum mouetur ne desiccetur ppter calorem qui p-  
uenit ex motu et confricatione. Fleuma vero innaturale potest  
diuidi primo ex parte substantie. Et sic quoddam est mucillagi-  
nosum. et est fleuma scdm sensum diuersum in subtilitate ⁊ gros-  
sicie in suis partibus. Et dicitur mucillaginosum propter similitu-  
dinem quam habet cum mucillaginibus extractis a seminibus.  
Aliud est fleuma grossum quod apparet equale in substantia.  
id est in subtilitate et grossicie scdm iudicium sensus. sed scdm  
veritatem diuersum est in suis partibus. et dicitur fleuma cru-  
dum. Et istud multiplicatur in stomacho et intestinis. Et pro-  
pter ipsius expulsionem a stomacho precepit ypocras fieri vo-  
mitum in mense bis. Et ad eius expulsionem ab intestinis sta-  
tuit natura coleram defluere a cisti fellis ad intestinum ieiunū  
et consequenter ad alia inferiora quatenus abstergeret illud  
fleuma ab orificijs intestinorum. et faceret ipsum descendere cū  
fecibus. Multiplicatur etiā interdum in venis specialiter in se-  
nibus propter diminutionē digestionis et illic moram trahens  
paulatim auget et ingrossatur. et cū ab eo tandem grauet natu-  
ra. et non possit ipsum p venas expulsionis ordinarias expelle-  
re faciens de possibilibus quod melius est elongat ipsum a cor-  
de et alijs membris intrinsicis. et mittit ad extrema et specialis-  
ter ad tybias. quia sua grauedine naturaliter tendit ad inferiora.  
Et ista est causa quare tybie senum inflantur inflatione relin-  
quente foueam post impressionem digiti specialiter circa noctē  
et in pinguibus ⁊ solitis nutriri humidis. Aliud est fleuma valde  
subtile. et est fleuma aquosum simile aque aliquantulum inspissa-  
te. et sepe inuenitur in saluiis et sputis male digerentium ⁊ ni-  
mis bibentium. et a cerebro ad nares distillare solet in princi-  
pio corizarum. et cum per decoctionem ingrossatur conuertitur  
in fleuma grossum aut mucillaginosum. Aliud est fleuma val-  
de grossum album vocatum gypseum. et est fleuma cuius subtri-  
le fuit resolutum propter nimiam moram eius in iuncturis et  
grossum remansit quasi lapidificatum. Et istud fleuma fa-  
cit podagram nodosam fere insanabilem. Aliud est fleuma

97  
vitreū. et est fleuma spissum grossum simile vitro liquefacto i colore viscositate et pondere. Secundo diuidit fleuma in naturale ex parte saporis. Nam quoddā est fleuma dulce qđ fit ex admixtione sanguinis cum fleumate. Et sub isto etiam p̄tinetur fleuma vinctuosum qđ fit ex admixtione vinctuositatis sanguinis cū fleumate. Aliud est fleuma insipidum factū ex cruditate. sicut quoddā fleumavitreū. Aliud est fleuma salsum factū ex admixtione colere. Et istud est magis mordax siccus et lenius ceteris speciebus fleumatis p̄pter colerā quā suscipit in se que sicca existit leuis et acuta. Et hoc fleuma sepe reperitur in fleumaticorū stomachis potantiū sepe vna fortia et v̄tentiū salis et acutis et adherens stomacho causat interdū sitim clamorosam et diu currens p̄ intestina quandoq; excoiat ea et inducit dissinteriā. et in ano frequenter inducit fortem tenasmonē. Aliud est fleuma acetosum qđ fit qñq; p̄pter melancoliā acetosam sibi admixtam. Et qñq; fit p̄pter ebullitionem que accidit fleumatici. sicut accidit succis dulcibus fructuū q; primo ebullunt et postea acescunt. Et istud fleuma sepius apparet in stomacho male digerentiū q; in alijs partibus. Nam ad os stomachi naturaliter p̄fluit. melancolia ad desiderium suscitandum que deorsum cadens qñq; fleumamixta reddit ipsum acetosum. et hoc cognoscitur per ructus acidos. et interdum fleuma tale generat in stomacho p̄ viam ebullitionis a debili calore ex chilo. Aliud est fleuma ponticum quod qñq; causatur p̄pter admixtionē melancolie pontice. Et istud raro reperitur p̄pter raritatē melancolie pontice. qñq; vero causatur p̄pter v̄bementē in frigidationē eius qua humiditas eius congelat et aliquantulum ad terrestritatē alteratur. et non superuenit ei calor debilis qui. faciendo ipsum ebullire p̄uertat ipsum in acetositatem neq; calor fortis qui digerat ipsum et conuertat ipsum in sanguinem. Colere vero species similiter duo sunt. scilicet naturalis et innaturalis. Colera naturalis est spuma sanguinis cuius color est rubeus clarus. i. citrinus in vltimo gradu citrinitatis. sicut capilli safrani. et est leuis acuta. et quāto magis fue-

97  
rit calida erit maioris rubedinis. Et ista colera postq̄ generata  
est in epate diuidit̄ in duas p̄tes quarū vna transit cū sanguine  
ad venas. et alia pars transmittit̄ ad bursam fellis. Pars autē  
illa colere q̄ transit cū sanguine penetrat cū eo causa necessitatis  
et causa vtilitatis. Necessitas est vt misceat̄ cū sanguine ad nu-  
triendū membra colerica. Et vtilitas est vt subtiliet sanguines ⁊  
faciat ipsum penetrare in venis. Pars aut̄ illa q̄ transit in bur-  
sam fellis transit illic etiā p̄pter necessitatē et vtilitatē. Necessi-  
tas est duplex. q̄dā est necessitas corp̄is totius sc̄z mūdare ipsum  
a supfluitatibus colericis. Alia est respectu burse fellis. et est nu-  
trire ipsam. Vtilitas etiā duplex est. vna est abluere intestina a  
fecibus et fleumate viscoso adherentes eis. Altera est pungere  
intestina et musculos ani vt sentiant q̄d est eis nociuū et emit-  
tant egestionē. Et huius rei signū est q̄ colica sepe accidit p̄pter  
opilationē factam in foramine q̄d procedit a bursa fellis vsq̄ ad  
intestina. Colera vero innaturalis duplex est. Nam vna est inna-  
turalis p̄pter causam extrinsecā que ei admiscetur. Alia est inna-  
turalis p̄pter causam in se. q̄ substantia eius non est naturalis.  
Colera innaturalis p̄pter causam extrinsecā alia est scita et fa-  
mosa. et est illa cui fleuma admisceat̄. et d̄r famosa siue etiā nota  
q̄ sepius generari solz. Et ex hac colere specie fit tertiana no-  
ta. Alia est q̄ est minoris fame et est illa cui melancolia est ad-  
mixta. Colera vero famosa vel est citrina. et generat̄ ex admixti-  
one fleumatis subtilis cū colera naturali. Vel est vitellina simi-  
lis vitellis ouoz et generat̄ ex admixtione fleumatis grossi cum  
colera naturali. Colera vero minoris fame fit duobus modis.  
vnus est q̄ colera in se adurit̄ et fit cinis a quo non sepat̄ pars  
subtilis colere sed cū eo misceat̄. et hec colera est peior. Alius est  
vt melancolia colere de foris adueniens cū ea misceat̄. et hec co-  
lera est melior alia. et est eius color rubeus. sed nō clarus nec flo-  
ridus ymo est magis similis sanguini venali. Colere vero inna-  
turalis in pp̄ria substantia sine alteri⁹ hūoris cōmixtione. Alia  
est qui sepi⁹ generat̄ in epate p̄ hoc q̄ subtile q̄d est in sanguine  
adurit̄. et transit in colerā et grossum in melancoliā. Alia est q̄ in

67  
Stomacho magis generat ex cibis malis non digestis sed corruptis  
Uel generat in venis ex humoribus alijs. Et istius colere due sunt  
species. Nam quedam est prassina similis colori prassij nigri que  
generat ex vitellina quando aburitur. Nam adustio facit in colera  
vitellina nigredinem qua comixta cum citrinitate generat co-  
lor viridis. Alia est eruginosa similis in colore erugini eris. et ge-  
neratur ex prassina quando prassina tantum adurit donec siccetur  
eius humiditas et incipiat redire ad albedinem propter suam siccita-  
tem. Et iste due ultime colere male sunt et venenose erugino-  
sa tamen peior est. Melancolie vero species similiter due sunt. scilicet  
naturalis et innaturalis. Naturalis est sex boni sanguinis et tur-  
bulentia et superfluitas. cuius sapor est medius inter dulcedi-  
nem et ponticitatem. Et ista melancolia cum generata est in epa-  
te partitur in duas partes. quarum una penetrat cum sanguine  
et manat cum eo ad venas. Alia transmittitur ad splenem.  
Prima pars penetrat cum sanguine propter necessitatem et utili-  
tatem. Necessitas est ut misceatur cum sanguine ad nutriendum  
membra melancolica frigida et sicca sicut ossa. Utilitas est ut flu-  
xibilitatem sanguinis nimiam coerceat et vigorem corpulentiam eius  
et condenset donec fiat pars solida membrorum duorum que debet  
nutrire. Alia pars qua sanguis non indiget vadit ad splenem  
propter necessitatem et utilitatem. Necessitas est duplex. una est  
secundum totum corpus scilicet ipsum a superfluitate melancolica mun-  
dare. Alia est secundum splenem scilicet ipsum nutrire. Utilitas vero pro-  
cedit ex ea propter hoc quod ipsa profluit ad orificium stomachi ex-  
primendo humiditates quas illic inuenit. sicut mulier mulgen-  
do exprimit digitis lac ab uberibus vacce. Et hec utilitas est duo-  
bus modis. Uno modo quia ipsa multa constringit et inspissat et  
confortat orificium stomachi. Secundo quia facit in ore stoma-  
chi commotionem propter acredinem eius. et exsiccatur famem et fa-  
cit desiderium. Melancolia vero innaturalis est sicut res adusta  
vel cinis respectu aliorum humorum. Et eius quatuor sunt speci-  
es famose licet plures sint non famose. Prima est que est cinis-  
colere. et est illud quod aduritur de colera. et hec species est a ma-

67  
ra. Secunda est que est cinis fleumatis .et illud qđ fuit adustum  
ex fleumate .et si fleuma qđ adustum est fuerit valde subtile et  
aquosum tunc melancolia ex eo genita erit salsa in sapore. Si au  
tem fuerit fleuma grossum qđ aduritur tunc cinis eius aut melā  
colia ex eo generata tendit ad acetositatē aut ponticitatē. Ter  
tia est que est cinis sanguinis et illud quod adustum est ex san  
guine .et hec melancolia est salsa parum trahens ad dulcedinem  
Quarta est que est cinis melancolie naturalis .et si melancolia  
naturalis ex qua fit fuerit subtilis /tunc multum acetosa . et cum  
effunditur super terrā ebullit .et eius odor est acris et ab eo fugi  
unt musce et animalia. Si vero talis melācolia naturalis ex qua  
fit fuerit grossa /erit minoris acetositatis cū pauca pontitate.

### De sanguineis

Natura pingues isti sunt atq; iocantes.  
Semp rumores cupiunt audire frequentes.  
Hos venus et bachus delectant fercula risus.  
Et facit hos hilares et dulcia verba loquentes.  
Omnibus hi studiis habiles sunt et magis apti  
Qualibet ex causa ne hos leuiter mouet ira.  
Largus amans hylaris ridens rubeiq; caloris  
Lantans carnosus satis audax atq; benignus.

Hic ponit auctor signa p que cognoscere possim<sup>9</sup> hominē san  
guinee complexionis . quoz primū est q sanguineus est natura  
liter pinguis . Et nō debemus intelligere q sanguineus sit pin  
guis pinguedine proprie accepta . quia talis significat superfrigi  
ditatem complexionis . vt vult Auicenna . ij . i . doc . iij . c . iij . S; est  
pinguis pinguedine extensa ad multam carnositatem . quia est  
multū carnosus . Vult enim Aui . loco p; allegato q multitudo  
i iij

67  
carnis rubee cū decenti firmitate et non laxitate eius significat  
cōplexionē calidā et humidā qualis est sanguinea. Et ratio est quod  
multitudo carnis rubee attestat sup fortitudine virtutis assimi-  
latiue et multitudine sanguinis quā vigent et inualescunt calido  
et humido. teste Gal. ij. complexionū dicente. Multitudo autem  
carnis a multitudine sanguinis generat. Calidum vero perfecte  
digerens et assimilans carnis soliditatē opatur. Dicit etiā Aui-  
cēna loco prealle. quod omne corpus carnosum sine multitudine pin-  
guedinis et adipis est sanguineū. Et idem vult Gal. ij. regni cas-  
none illo. Humida vero et calida crassis. Secundū est quod est iocos-  
sus scilicet proferens verba alios ad risum puocatiua vel letus. et hoc  
est propter benignitatē humoris sanguinei puocantis hominem  
ad leticiam et iocunditatē propter spūs claros et pfectos ex san-  
guine generatos. Tertiu est quod libenter audit fabulationes iocos-  
sas eadem de causa. Quartū est quod inclinatus est ad luxuriam pro-  
pter caliditatem et humiditatē puocantiū ad coytum. Quintū  
est quod talis libenter bonum vinū potat. Sextū est quod libenter co-  
medit bona cibaria. quorum causa pot esse. quod talis appetit similio-  
ra cōplexioni eius quā sunt bona vina et bona cibaria. Septimum  
est quod talis de facili ridet. Cuius causa est quod sanguis puocat ad ri-  
sum. Octauū est quod talis est bylaris. i. bylare in faciem amabilem  
et iocundū habens propter viuacitatē coloris et formositatē com-  
plexionis ex cōplexione sanguinis. Nonū est quod talis pfert dul-  
cia verba propter amicabilitatē nature sanguinis. Decimū est quod  
talis est aptus oibus artibus. i. de facili pot addiscere quālibet  
artē propter viuacitatē et pspicacitatē ingenij ei⁹. Undecimū est  
quod talis nō facile irascitur. et istud puenit propter humiditatē ebe-  
tantē foruorē colere puocantis ad iram. Deinde textus in duo-  
bus vltimis versibus repetit aliqua signa dicta et aliqua addit.  
Primū est quod sanguine⁹ est largus nō auarus sed liberalis. Se-  
cundū est quod talis est amans siue amoroſus. Tertiu est quod talis est  
bylaris. i. habens vultū iocundū. Quartū est quod talis quasi semp  
videť ridere. quorum omnium causa est benignitas sanguinis ad ista  
puocantis. Quintū est quod talis est rubei coloris. vult enī Auicē.

67  
loco prealle. q̄ color cutis rubens significat multitudinē sanguinis. Et debet istud intelligi de colore rubeo cum quodā splendore et non de rubeo fusco qualis repiri solet in vultibus hoꝝ qui libenter et abunde bibunt fortia vina et vtuntur salis et speciebus acutis. quia talis significat lepram futurā. Sextū est q̄ talis libenter cantat vel audit cantare p̄pter letum eius animum. Septimū est q̄ talis est carnosus p̄pter causam prius dictam. Octauū est q̄ talis est satis audax p̄pter caliditatē sanguinis q̄ est causa audacie. Nonū est q̄ talis est benignus p̄pter sanguinei humoris bonitatem.

**Est et humor colere qui competit impetuosis.  
Hoc genus est hoim cupiens p̄cellere cunctos.  
Ibi leuiter discunt multum comedunt cito crescunt.  
Inde magnanimi sunt largi summa potentes.  
Irsutus fallax irascens prodigus audax.  
Astutus gracilis siccus croceiqz coloris.**

Hic ponit auctor quedā signa p̄ q̄ cognoscere possum⁹ hoim colerice cōplexionis. Primū est q̄ colericus est impetuosis. i. faciens rem cū impetu. Cuius causa est. q̄ supfluus calor qui est ī colerico mouet ad impetū. Et ergo etiā vult Aui. ij. i. doc. iij. c. iij. q̄ opationes excessiui metus significāt caliditatē. Scdm est q̄ talis est cupidus honoris et appetit esse in primis sedibus et p̄cellere cunctos alios. Cuius causa est q̄ supfluus calor p̄mificat animā ad arrogatiuā et remeritatē. Tertū est q̄ isti cito discunt. et hoc p̄pter subtilitatē hūoris colerici et eius caliditatē. Et ergo etiā dicit Aui. loco p̄alle. q̄ intellectus. i. p̄mptitudo et viuacitas ad intelligentiā. significat caliditatē cōplexionis. Quartū est q̄ isti multū comedunt. q̄ in ipsis fortior est calor digerēs et maior resolutio q̄ in alijs corpibus. Quintū est q̄ isti cito crescunt. i. p̄ueniunt ad augmentū. et hoc p̄pter fortitudinē caloris naturalis in eis q̄ est cā augmēti. Sextū est q̄ isti sunt magnanimi. i. nō

potentes tolerare iniurias. et hoc ppter caliditatē in eis. et ergo dicit Aui. loco palle. q̄ parū pati ab vnaquaq̄ re. i. patiētē se reddere significat caliditatē. Septimū est q̄ isti sunt largi. et hoc respectu illoz quibus honores accipere possunt. Octauū est q̄ isti appetunt summa. i. summas dignitates et officia ppter causam secundi signi. Nonū q̄ colericus est hirsutus. i. pilosus et habens multos crines ppter caliditatē apientē poros et mouentē ad materiā piloz ad cutē. Et dicit hirsutus quasi hircus sequēs q̄ inter oīa aīalia brutā hircus habet longiores crines. Decimū est q̄ ipse est fallax. i. deceptor. Undecimū est q̄ ipse est irascēs. i. de facili irascit ppter caliditatē. Et ergo dicit Aui. loco palle. q̄ ira frequens et a leui causa significat caliditatē. et hoc est ppter facilitatē cōmotionis colere et ebullitionis sanguinis circa cor. Duodecimū est q̄ ipse est pdigus. q̄ largus est in exponendo ppter honores habendos. Decimūtertū est q̄ talis est audax. q̄ audacia etiā puenit ppter nimīā caliditatē. et maxime cordis. Decimūquartū est q̄ ipse sit astutus. i. cautus. Decimūquintū est q̄ talis est gracilis. i. nō grossoz membroz neq̄ multe carnis ppter supflūā caliditatē vebemēter resoluentē. Decimūsextū est q̄ talis est siccus. i. macer ppter siccitatē complexionis. Decimūseptimū est q̄ talis est crocei coloris. i. citrini. et ergo dicit Aui. lo. palle. q̄ color subruffus significat colere dñium.

**Fleūa vires modicas tribuit latosq̄ breuesq̄  
Fleūa facit pigues sanguis reddit mediocres.  
Oīa non studio tradunt sed corpora somno.  
Sensus ebes tardus motus pigricia somnus.  
Hic somnolentus piger in sputamine multus  
Est huic sensus bes pinguis facit color albus.**

Hic ponit auctor aliqua signa cōplexionis fleumatice. Primū signū est paucitas viriū. fleumatici enī paucas vires hūt ppter paucitatē caloris naturalis a quo oīs vis habet exordium.



70  
Scdm est q̄ fleumatici sunt lati et breues. q̄ in eis est pauc⁹ calor naturalis nō sufficiens extendere corpus in longū. extendit igit̄ corpus scdm latū. Tertiū est q̄ fleumatici sunt pingues propter eoz frigiditatē et humiditatē. Et ergo dicit Aui. loco p̄alle. q̄ pinguedo vel adeps supflua significat excessum frigiditatis ⁊ humiditatis et complexionē eoz frigidā et humidam. q̄ sanguinis vinctuositas q̄ est vtriusq̄ materia cum resudat a venis et obuiat mēbris frigide vel remisse calidis coagulat ab eoz frigiditate vel remissa caliditate ⁊ fit pinguedo. vt vult Gal. ij. complexionū. Et postea subdit hic tert⁹ q̄ sanguinei sunt mediocres supple in longitudine et breuitate. Quartū est q̄ fleumatici magis ad ocia inclinant̄ q̄ ad studia ppter frigiditatē mouentē ad ocia et pigriciā. Quintū est q̄ multū dormiunt. et hoc est propter multā humiditatē eoz et etiā puenit multus somnus ppter frigiditatē. vt innuit Aui. loco p̄alle. Sextū est q̄ fleumatici sunt duri ingenij. q̄ sicut viuacitas intellectus et p̄spicuitas ingenij pueniūt ppter naturalē caliditatē. ita ebetudo intellectus ⁊ dures ingenij ppter contrariū scz frigiditatē. Septimū est q̄ fleumatici sunt tardi motus. et hoc etiā propter frigiditatē q̄ facit motū tardū sicut caliditas velocē. Octauū est q̄ sunt pigri. Nonum q̄ somnus i eis est longus quoz causa eadē est. cū predicta. Postea ponunt̄ duo alij versus recolligētes signa predicta cū quibusdā alijs. Primū est. fleumatic⁹ est somnolentus. i. inclinat⁹ ad multū somnū. Scdm est q̄ ipse est piger. i. tardus ad omnē opationem. Tertiū est q̄ est multi sputi propter humiditatē in eo abundantē multiplicatiuā sputi. Quartū est q̄ talis est obtusus i sensibus et nedum in sensibus ymo etiā in intellectu. Quintū est q̄ talis est pinguis. Sextum est q̄ talis est albus in facie. Albedo enim cutis et maxime faciei signū est priuationis sanguinis aut paucitatis eius cū frigiditate. vt dicit Aui. loco p̄alle.

Restat adhuc tristis colere substantia nigre.  
Que reddit prauos p̄tristes pauca loquentes.

Ibi vigilant studiis nec inens est dedita somno.  
Seruant prepositū sibi nil reputant fore tutum  
Inuidus et tristis. cupidus dextreque tenacis.  
Non expers fraudis timidus luteique coloris.

Hic ponit auctor aliqua signa complexionis melancolie. Primum est prauietas. Melancolia enim reddit homines prauos et malos. morum quemadmodum sunt qui seipsum interficiunt. Secundum est multa tristitia. melancolici enim multum tristes sunt ut plurimum propter spiritus melancolicos turbidos et tenebrosos sicut homines leti sunt propter spiritum claritatem. Tertium est taciturnitas. melancolici enim tacidi sunt et paucorum uerborum propter frigiditatem sicut nimia garrulitas peruenit propter caliditatem. Quartum est quod melancolici sunt apti studiaque semper cupiunt esse soli. Quintum est quod tales sunt insomnolenti. nec bene dormiunt propter nimiam siccitatem cerebri et propter fumos melancolicos commouentes in eis somnia horribilia quibus excitantur a somno. Sextum est quod tales sunt tenacis propositi. id est perrenaces. et cum aliqui diu mente habent diu retinent et difficulter placabiles sunt. et hoc propter siccitatem eorum quam non sinit propositum cito mutari. Septimum est quod melancolici nihil reputant eis esse tutum ymo semper timet et hoc est propter spirituum tenebrositatem. Postea in duobus uerbis uerbis ponunt aliqua ex signis predictis et aliqua addunt. Primum est quod melancolicus est inuidus. secundum est quod est tristis. tertium est quod est auarus. quartum est quod est tenax. id est nihil uolens exponere et male soluens. quintum est quod est fraudulosus simplex. et propterea homines melancolici sunt deuoti multum legentes ieiunantes et alias multas abstinencias facientes. Sextum est quod est multum timidus. Septimum est quod est lutei coloris. id est terrestris siue fuscus coloris. Color enim fuscus et maxime si uiriditati appropinquat significat dominium melancolie secundum Ra. iij. alman. in prin.

Ibi sunt humores qui prestant cuiusque colores.  
Omnibus in rebus ex fleumate sit color albus

Sanguine fit rube<sup>9</sup> colera rubea quoq<sup>3</sup> ruffus  
Si peccet sanguis facies rubet extat ocellus.  
Inflantur gene corpus nimiumq<sup>3</sup> grauatur.  
Est pulsusq<sup>3</sup> frequēs plen<sup>9</sup> mollis dolor ingēs  
Maxime fit frontis et constipatio ventris  
Siccaq<sup>3</sup> lingua sitis et somnia plena rubore.  
Vulcor adest sputi sunt acris dulcia queq<sup>3</sup>.

In hoc textu primo ponit colores psequētes cōplexiones. z dicit q<sup>3</sup> fleumaticus est albi coloris: sed colericus est ruffi coloris z sanguineus rubei. et de melancolico dixit in fine precedentium versuū. Et de istis oibus dictum est prius. Secūdo ponit. xij. signa supabundantis sanguinis. quoz primū est q<sup>3</sup> facies est rubea ppter ascensum sanguinis ad caput et faciem. Secūdu est q<sup>3</sup> oculi plus videntur exire solito ppter extensionē q<sup>3</sup> facit sanguis multiplicatus. Tertiu est gene q<sup>3</sup> inflantur ppter similem causam. Quartū est q<sup>3</sup> corpus totū grauat. quia natura suppeditat non sufficiens regere humores et sustentare debite corpus. Quintū est q<sup>3</sup> pulsus fit frequens ppter caliditatem quā inducit sanguis multiplicatus. Sextum est q<sup>3</sup> pulsus est plenus ppter multitudinē vaporū calidozum et humidoz. Septimū est q<sup>3</sup> pulsus est molliē ppter humiditatem nimiam mollificantē arteriam. Octauū est q<sup>3</sup> dolor fit in fronte et hoc ppter sanguinē multiplicatū in rethi mirabili. Nonū est q<sup>3</sup> venter constipaf. i. durus fit. ne bene assellans ppter caliditatē nimiam exsiccantem feces. Decimū est q<sup>3</sup> lingua fit sicca ppter similem causam. Undecimū est q<sup>3</sup> sitis est magna ppter exsiccationē orificij stomachi ex nimia caliditate. Duodecimū est q<sup>3</sup> fiunt somnia declinātia ad rubeidinem. Et istud vult Aui. ij. i. doc. ij. c. vij. dicens. Et somnia q<sup>3</sup> illud significāt scz abundantiam sanguinis sunt. sicut cum homo in somnis res videt rubeas aut sanguinē multū ex suo corpore exire aut se. in sanguine natare z similia. Decimūtertū est q<sup>3</sup> sputum

est dulce ppter sanguinis dulcedinē. Notādā circa istud q̄ sicut  
hic ponunt signa sup̄ abundātis sanguinis: ita quidā etiā ponūt  
signa sup̄ abundātie alioꝝ humoꝝ sub quibusdā versibus. Signa  
quidā sup̄ abundātis colere sub istis v̄sib⁹. Accusat colerā dextre  
dolor aspera lingua. Tinnit⁹ vomitusq̄ frequēs vigilātia multa  
Multa sitis pinguis egestio torsio ventris. Nausea fit morsus  
cordis languescit orexis. Pulsus adest gracilis durus velocq̄ ca  
lescens. Aretiamarescit incendia somnia fingit. Signa vero sup̄  
abundantis fleumatis sub istis versibus. Fleuma sup̄grediens  
pp̄rias in corpe leges. Os facit insipidū fastidia crebra saliuas.  
Costarū stomachi simul occipitisq̄ dolores. Pulsus adest rarus  
tardus mollis inanis. Precedit fallax fantasmata somn⁹ aquo  
sa. Signa vero sup̄ abundātis melancolie sub his versibus. Hu  
moꝝ pleno dum fex in corpore regnat. Nigra cutis durus pul  
sus tenuis et vrina. Sollicitudo timor et tristitia somnia tempus.  
Accrescet rugitus. sapor et spuraminis idem. Leuaq̄ precipue  
tinnit⁹ et sibilat auris.

**V**enus septen⁹ vir fleubothomiū petit annus.  
**S**piritus vberior erit per fleubothomiā.  
**S**piritus ex potu vini mox multiplicatur.  
**H**umorumq̄ cibo damnum lente reparatur.  
**L**umina clarificat sincerat fleubothomia.  
**M**entes et cerebrū calidas facit esse medullas.  
**V**iscera purgabit stomachū ventrēq̄ coerces.  
**D**uros dat sensus dat somnum tedia tollit.  
**A**uditus vocem vires producit et auget.

In hoc textu auctor loquit̄ de fleubothomia. et primo ostēdit  
etate requisitā ad fleubothomiā dicens q̄ annus. xvij. vir petit  
fleubothomiā. Et p̄ isto dicit Gal. xi. de ingenio q̄ pueri nō de  
bent fleubothomari nisi habeāt. xiiij. annos ad minus. Et cā est  
q̄ corpa pueroꝝ sunt facilr resolubilia a calore extraneo et ideo  
debilitāt multū ex euacuandē forti facta p̄ fleubothomiā. Itē q̄  
indigent nutrimento duplici de cā sc̄ ppter nutrimentū ⁊ augmē

tū ideo minutio sanguinis nō cōpetit eis. Itē qz facile dissoluūt  
a calore extraneo sufficit qz ab eis. dissoluūt quare non indigent  
fleuorhomia. Et circa istud sciendū qz sicut fleuorhomia non  
puenit pueris p̄dictis sed cauēda est. ita etiā est cauēda in ma-  
gna etate scz senij. vt vult Gal. ix. megategni. qz scdz Gal. z haly  
iij. tegni. in p̄ualescētibus z senibus est pauc⁹ sanguis bonus et  
multus malus. fleuorhomia igif rapiet bonū z dimittet malū  
vt innuit Auicenna. iij. i. ca. xx. de fleuorhomia. et ideo in ta-  
libus non competit fleuorhomia. Secundo ponit nocumētum  
fleuorhomie z est qz spūs vberiores exeunt p̄ fleuorhomiā.  
Cui⁹ rō pōt esse qz cū multa euacuatiōe sanguis q̄ sit p̄ fleuorho-  
miā necesse est etiā multitudinē spiritūū euacuare. Tertio tangit  
remedia p̄ que spūs emissī refocillānt z iterato multiplicānt. Et  
dicit qz ex potu vini subito regenerānt spūs qz omnīū subito nu-  
trientiū maximū est vinū vt prius dictū est. Et spūs etiā regene-  
rānt et refocillānt ex cibo sed hoc fit lente et non subito sicut ex  
vino Et cibus qui debet dari erit digestibilis z multus sanguinis  
generatiuus sicut oua sorbilia z similia. Et circa istud sciendum  
est qz licz cibus regeneret spūs post fleuorhomiā tñ debēt caue-  
re patientes a multo cibo in prima z secūda die. Unde dicit ysa-  
ac in dietis. cibus est eis minuendus et potus augendus scz re-  
spectu ebi non tñ respectu sue consuetudinis ymo minus debent  
bibere qz ante fleuorhomiā. quia virtus digestiua debilioz est.  
Quarto ponit auctor. xi. iuuamenta fleuorhomie debite facte.  
Primū est qz temperata fleuorhomia confortat visum. quia mi-  
nuendo humores. etiā minuit effumationē ad caput et repletio-  
nem eius offuscantes visum. Secūdum est qz clarificat et since-  
rat mentem et cerebrum p̄pter similem causam. Tertium est qz  
calefacit medullam. quia minuit superfluitates que ad eam ve-  
nientes ipsam infrigidant. Quartum est qz purgat viscera id est  
interiora. qz exonerata natura a sanguine humores crudos in  
interioribus contentos melius digerit. Quintū est qz fleuorho-  
mia restringit vomitū et fluxum ventris. qz diuertit humores ab  
interioribus ad exteriora. Et istud vult Ani. loco fālle. dicens.

Amplius fleubothomia. ppter ea q̄ ad diuersum trahit naturas  
scdm plurimū retinet. Et istud maxime verū est quando fleubo-  
thomia fit de venis brachij. Nam fleubothomia facta de venis  
pedum non sic retinet. Potest tñ p accidens ptingere q̄ ad fleu-  
bthomiā sequatur maior fluxus ventris. et hoc dupliciter. Pri-  
mo quia ex fleubothomia facta tollitur onus nature. tunc enim  
virtus confortata aliquando puocat alias euacuationes. Secū-  
do si fluxus ventris fiat ex multa debilitate virtutis contentiue  
tunc enī quia ex fleubothomia debilitatur virtus magis auge-  
bitur fluxus ventris. Sextū est q̄ fleubothomia facit puos sen-  
sus quia minuit euaporationē ad caput vnde turbantur sensus.  
Septimū est q̄ ipsa iuuat somnū impeditum quia p ipsam euacu-  
antur humores plurimi a quibus eleuātur vapores acuti et di-  
uersi impediētes somnū. Octauū est q̄ ipsa tollit tedia et gra-  
uitates nimias. quia p ipsam virtus exonerat a suo grauamine.  
Et etiam educto p ipsam sanguine educitur simul melācolia fer-  
sanguinis que inducit tedia et grauitates. Nonū est q̄ ipsa con-  
fert auditui quia p ipsam diminuūtur vapores et humores ascē-  
dentes ad caput impediētes auditū. Decimū est q̄ ipsa cōfert  
voci. quia p ipsam diminuunt superfluitates et humiditates que  
possent puenire ad pectus vel cannā pulmonis et impedire vo-  
cem. Undecimū est q̄ ipsa auget vires. quia p ipsam corpus a  
suo grauamine exoneratur quare virtus augmentat.

Tres insunt istis mayus september aprilis  
Et sunt lunares sunt velut ydra dies.  
Prima dies primū postremaqz posteriorum.  
Nec sanguis minui nec carnibus anseris vti.  
In sene vel iuene si vene sanguine plene.  
Omni mense bene confert incisio vene.  
Ibi sunt tres menses mayus september aprilis.  
In quibus eminas vt longo tempore viuas.

In hoc textu autor tria facit. Primo dicit q̄ isti tres menses scz Mayus. September. Aprilis sunt menses lunares. ⁊ in eis sunt dies prohibiti a fleubothomia videlz prima dies Maij. et vltima Septembris et Aprilis. Et istud cōmunes dicunt. verū tamen est dictum fictum nec alicui⁹ valoris ymmo predicti dies possunt esse ita boni et electi sicut et alij secundum q̄ diuersa cōstellatio in eis potest esse. Et subdit autor q̄ in talib⁹ dieb⁹ nulli vesci debent carnibus anseris quod etiaz falsum est et erroneū ⁊ magis fortilegio attribuendum. Et forte autor istud habuit a iudeis qui istum ritum obseruāt. Secdo dicit q̄ senex a senectute et non a senio et iuuenis venas plenas habentes sanguine minui possunt omni mense quia isti non faciliter resolubiles sunt nec i eis solum paucus est sanguis bonus immo multus. Tercio dicit q̄ incisio vene p̄ regimine sanitatis custodiēde debet fieri in ali quo istorum trium mensium qui sunt. Mayus. Septembris ⁊ Aprilis differēter tamē quia in aprili ⁊ mayo debet incipi vena epatis propter multiplicationem sanguis eo tempore cui sit tps venale et in septembri vena splenis propter melancoliam q̄ tūc habet multiplicari cum sit tempus autumnale.

**Frīgida natura figens regio. dolo. ingens.  
Post lauachrum choitū mior eras atqz senilis  
Morbus prolixus repletio potus et esce.  
Si fragilis vel subtilis sensus stomachi sit.  
Et fastiditi tibi non sunt fleubothomandi.**

Hic autor ponit duodecim q̄ impediūt fleubothomiā. Primū est frigiditas p̄plexiois. Cū enī scdm Ga. in megaregni fleubothomia ifrigidat tūc augmētaret frigiditatem. Causa aut̄ quare fleubothomia ifrigidat est q̄ scdzysaac i vrinis sāguis est fundamentū caloris nafalis. i. illud in quo calor nafalis seruat. ⁊ quia fleubothomia sanguinē euacuat iō ⁊ calozē naturalē et tūc p̄ p̄ns

infrigidat. Secundum regio frigida uehementer sub qua debet  
comprehendi tempus multum frigidum quod etiam prohibet  
fleubothomiam. qz in regione z tempore multum frigidis san-  
guis in frigiditate corporis includitur. z ille qui circa extremita-  
tes existit a frigiditate condensatur z ineptus fit ad hoc qz fluat.  
Tercium est intensus dolor sub quo etiam potest comprehendi ni-  
mia corporis inflammatio qz si in istis accidētibus fieret fleubothomia  
sequeretur motus agitatiuus qui est contrarius nature cum sit dif-  
formis z maior inflammatio q̄ etiam est natura magis debili-  
tans. Et causa motus agitatiui in dolore intenso est qz fit tractus  
ad diuersas partes. Per fleubothomiam enim fit tractio ad locum  
fleubothomatū. z ex dolore forti fieret tractio ad locum doloris  
Causa uero maioris inflammationis est quia ex fleubothomia  
comouentur humores quare magis inflammatur ex motu. Et  
istud uerū est qm fleubothomia fit parua z artificialis. Si tamē  
fiat usqz ad syncopim prodest in predictis casibus. qz ista cum uin-  
cit attractionē doloris non facit motum agitatiuū. Et sicut tollit  
inflammationē cum non sint humores ibi qui commoueantur et  
calefiant z maiorem inflammationē inducūt. Et istud uoluit H<sup>er</sup>.  
in comēto illius amporismi. i. pti. ampo. que egeratur cū di-  
xit qz nō est melior medicina in apostemate uehemētis inflam-  
mationis z sicut in febris z dolore forti q̄ fleubothomia. Quar-  
tum est balneum z maxime resolutiuū. Tale enim prohibet fleu-  
bothomiam quia tale etiam est euacuatiuū iam natura non facile  
tolerat euacuationē super euacuationē. Quintū est coitus im-  
mediate precedens. Post talem enim non statim debet fieri inci-  
sio uene qz ex hoc maxima debilitatio nature sequeretur cū per  
coytum prius natura debilitata sit. Sextum est etas maior vel  
minor q̄ requiritur ad fleubothomiaz. sicut etas infantie z etas  
senij. prout declaratū est prius. Et ista impedimēta tangit Aui.  
loco preall. dicēs. Tibi quoqz cauere debes a minutione in com-  
plexione uehementis frigiditatis z in regionibus fortis frigiditatis.  
et in hora fortis doloris. et post balneum resolutiuum et  
post coitum z in etate que est minor. duodecim annis senū quā



tomagis poteris nisi in figura p̄fus fueris et in soliditate mus-  
sculorum z venarum amplitudine z earum repletionem z coloris  
rubudine. Et vltterius subdit. hos nanq̄ ex adolescentibus et  
senibus fleuborhomare audebis. Adolescentes tamen sc̄dm  
ordinem ad fleuborhomanduz paulatim prouehere debes cum  
pauca mutatione. Septimum est morbus prolix⁹ quia tunc ex  
tali fleuborhomia natura dupliciter debilitatur puta a morbo p̄-  
lixo z a minutione. Et istud est verū sc̄dm Aui. loco p̄alleg. nī  
si sanguinis affuerit corruptio quia si sic fleuborhomia potest cō-  
uenire. Octauum est nimia repletio potus. Nonum est nimia re-  
pletio cibi sub qua etiam comprehenditur indigestio cibi. Et  
causa hoz est quia sc̄dm Auicē. in .i. attrahentia sunt tria. scilz  
vacuum calidum z tota species. Si ergo vene per fleuborhomia-  
am a sanguine euacuarentur cibum indigestum vel superfluum  
siue potum superfluum a stomacho vel epate attraherent qui in-  
digestus veniens ad membra non corrigeretur qz tertia digestio  
non corrigit peccatū secūde nec secūda prime si peccatū sit ma-  
gnū propter qd in membra non p̄uerteretur sed ibi remanens  
posset esse causa egritudis. Decimū est fragilitas. i. debilitas vir-  
tutis. fleuborhomia t̄m est fortis euacuatio sc̄dm Ga. ij. amphi-  
rismoꝝ in comento illius in quo morbo sed virtus debilis non  
potest pati motum fortem. Undecimum est subtilis sensatio ori-  
ficij stomachi quod p̄cordium dicitur: quia ex fleuborbo-  
mia in tali statim sequitur sincopis. Et sub isto etiam compre-  
henditur debilitas stomachi z facilis fluxus colere ad orificium  
eius inducens ad vomitum facilem colere. Unde in habenti-  
bus predicta accidentia non conuenit fleuborhomia. Per fleu-  
borhomiam enim humores commoti ad os stomachi inducerentur  
tanq̄ ad locum consuetū z qz membrum debile z impotens  
illi fluxui resistere. ideo illis multa mala per fleuborhomiam  
accidunt. Et hec est vna causa quare quandoꝝ aliqui in fleubo-  
rhomia sincopizant. scilicet quia colera ad stomachum fluit que  
mordicando stomachum ex compassione cordis z stomachi sin-  
copim inducit. Duodecimum est fastidium si enim in fastidio fie-

ret fleubothomia cū vene euacuarentur traherēt ad se materiā  
malā facientē fastidiū. Et plia istoz sex vltimoz accidentiū tan-  
git Aui. lo. p̄al. Et circa istud est sciendū q̄ p̄ter p̄dicta accidētia  
sunt adhuc aliqua alia etiam impediētia fleubothomiā. quoz  
primū est alia euacuatio vt q̄n est fluxus mēstruoz aut emorroy-  
darū tunc enī nō d̄z fieri fleubothomia. z hoc ad euacuationē lz  
ad diuertendū fluxū seu materiā posset fieri. Scdm est corpis  
sic p̄positionis raritas q̄ a corpibus raris multū dissoluit z ideo  
sufficit ista exolutio nec euacuationē indigēt vt vlt Ga. ix. magē  
tegni. Terciū est humoz cruditas z viscositas. tunc enī est cauē-  
da fleubothomia q̄ augmētaret cruditas hūoz z propter hoc  
in morbis longis nō est faciēda fleubothomia q̄ cruditas humo-  
rum augmētaret z virt<sup>o</sup> debilitaret z morbus plongaret. z iō  
timendū est de casu virtutis. Et p̄pter hoc vult Aui. q̄ in mor-  
bis croncis faciēda est farnacia ante fleubothomiā. z nō fleubo-  
thomia ante faciēda lz vtraq̄ indigeāt patiētes. Sed cruditas  
humoz pōt accidere duab<sup>o</sup> de causis. vna causa est propter ha-  
bundantiā humoz calozē naturalē suffocantiū qui debilitat<sup>o</sup> et  
suffocat<sup>o</sup> humores crudos generat z tunc bñ p̄petit fleubotho-  
mia. Un̄ scdm Alexan. ij. libro suo. c. de ydropisi flōmia in prin-  
cipio ypozarce p̄petit cū puenit ex multitudine sanguis men-  
strualis cū p̄hibeātur fluere menstrua propter causam aliquam  
aut ex multitudine sanguinis emorroydalis q̄ sicut ignis par-  
uus sub multa lignoz p̄gerie suffocatur. s̄lr est de calore innato  
suffocato sub humoz multitudine. Scda cā cruditatis humozū  
est caloris inati debilitas vt in illis q̄ sunt debilis p̄plexionis z  
qui habuerūt longam egritudinē z in senibus z tunc nō p̄petit  
fleubothomia q̄ p̄ hoc augeret cruditas q̄ sanguis in quo ca-  
loz p̄seruatur extraheretur z ita corpus infrigidaret z humores  
magis inrudaretur. Debet ergo sanguis dimitti vt humoz cru-  
ditatem digerat. Quartū est aeris indebita dispositio z nimia  
caliditas aut nimia frigiditas q̄ per caliditatē multam fortis fit  
resolutio z per frigiditatem multam ineptificatio humorum ad  
fluxum.

Quid debet facere quādo vis fleubothomari  
Vel quando minus fueris vel quādo minus?  
Vnctio siue porus lauacrū vel facias motus.  
Debet non fragili tibi singula mente teneri.

In hoc passu antoz ponit quinque que debent fieri circa fleu-  
borthomiā aliqua quidē ante fleuborthomiā aliqua in fleubotho-  
mia et aliqua post fleuborthomiā. Primum est vnctio que aliquā  
fit in fleubothomia sicut vnctio fleubothomi vt dolor leniatur.  
aliquā vero post fleuborthomiā vt consolidatio vulneris retardet  
ad hoc vt post fleuborthomiā humores relicti in venis aliquam  
possint habere respirationē et fumi aliqui mali exalent. Secundū  
est porus et maxie vini qui valet in fleuborthomia si syncopis acci-  
dat et etiam valet post fleuborthomiā pro regeneratione nouoz  
spirituū et noui sanguis et isto modum faciūt cōes. Tercius est  
lauacrū .i. balneū quod valet per duos vel per tres dies ante. et per  
duos vel tres post fleuborthomiā et non eodē die. Ante quidem  
si quis timeat quod habeat in se humores grossos quod balneum hu-  
mores dissoluit et commouet eos. et propter hanc causam etiā com-  
petit ante acceptio sirupi acetosi et motus vt humores dissoluā-  
tur et subtiliētur. et ergo quādo fieri fleuborthomia debet fricari bra-  
chium vt humores existentes in venis propinquis brachio sub-  
tiliantur et preparantur ad exeundū facilius. Post fleubortho-  
miam vero valet vt reliquie humorū et vaporū derelicta resoluā-  
tur. In die vero fleuborthomie nō puenit quod per balneū cutis le-  
nis fit que lenificata percussione factā in fleuborthomia fugit. et hoc  
est periculū. Quartū est fascia. id est. ligatura cum pannis lineis  
que valet post fleuborthomiā immediate ad retinendū fluxū: et  
ante fleuborthomiā ad trahendū humores ad locum vbi querit  
fleuborthomia. vt ex eo etiam vene ingrossentur et melius vide-  
antur. Quintū est motus siue ambulatio moderata que potest fieri  
ante vt humores dissoluantur et subtiliētur. et post ad resoluendū  
reliquias humorū ex fleuborthomia derelictas. Circa predi-

60  
eta sciendū est q̄ communes se faciunt fleubothomare ieiuni. sed  
quibusdam doctorib⁹ melius videtur ⁊ puenienti⁹ q̄ ante fleu-  
bothomiā primo vnū ouum sorbe aut moile cū vno haustu vini  
circa nonam vel decimā horam ante prandiū. ⁊ statim postea se  
fleubothomari faciant. Et hui⁹ cā est qz stomacho vacuo natura  
fortius sanguinē retinet ne deficiat in nutrimento. sed cū cibus q̄  
de se multū nutritiu⁹ est sit in stomacho cuiusmodi sunt oua sor-  
bilia ⁊ vinū. tunc natura melius sanguinē exire permittit.

**Exhilarat tristes iratos placat amentes.  
Ne sint amentes fleubothomia facit.**

In hoc passu autor ponit tres effectus fleubothomie. Prim⁹  
est q̄ fleubothomia exhilarat. i. letificat tristem hominē. Scd⁹  
est q̄ fleubothomia placat iratos. Et causa vtriusq̄ est qz in san-  
guine qñ multa commiscetur melancolia fit tristitia. ⁊ qñ multa  
colera fit ira cum melancolia sit causa tristicie ⁊ colera ire. iam  
vterq̄ istoz duoz humorū educitur educatione sanguinis quia ei  
cōmiscetur. Terci⁹ est q̄ p̄hibet amentes ne insanāt qz facit hu-  
mores fluere ad partes exteriores ⁊ a capite diuertit. Pro ma-  
iori declaratione sciendū est q̄ quinque sunt cause propter quas  
debet fieri fleubothomia. quarū prima est directa ⁊ alie quatuor  
indirecte. Prima q̄ est directa est vt abundantia sanguinis euac-  
uet siue abūdet sanguis in qualitate siue quāritate siue vtroq̄  
modo. Nam scdm Ruy. loco preal. duo genera hominū sunt fleu-  
bothomāda quoz vnū est ille modus hoīm q̄ iam parati sunt in-  
cidere in egritudines vt qui hñt abundantia sanguis in quanti-  
tate. ⁊ reliquū genus est genus illoz hoīm q̄ iam egritudinē inci-  
derūt p̄pter humorū siue sanguis maliciam. Sed differt fleubo-  
thomia ista ⁊ illa qz propter sanguis abundantia d̄z fieri multa  
fleubothomia. sed si in qualitate peccet siue sit maliciosus tunc  
p̄petit fleubothomia pauca. vnde scdm Ga. ix. megetegni. si san-  
guis sit malus in corpore d̄z euacuari paulatiue. Et ideo peccant

6.  
multū illi qui quā vident sanguinē malū fleubothomant se quo-  
usq; videāt sanguinē bonū exire cum forte prius totus sanguis  
exiret q̄ bonus exiret. sed d̄ fieri pauca euacuatio. ⁊ tunc sc̄dm  
Ga. in casu isto priusq; fiat fleubothomia d̄z diēta bonū sangui-  
nem generās exhiberi vt loco malī sanguis bon⁹ sanguis gene-  
retur. Et postea d̄z fieri post modicū t̄pus fleubothomia pauca  
et sic deinceps. Ista fleubothomia est directa q; fit per se ad eua-  
cuationē illius qd̄ per se debet per fleubothomiā euacuari. s. ad  
euacuationē plenitudinis humorū siue sanguis principaliter t̄n  
sc̄dm q; cū eo sunt alij humores. Prima causa indirecta est ma-  
gnitudo morbi ⁊ magnitudo aptantis vehemētis inflammatio-  
nis. q; sc̄dm Ga. in comēto illius ampho. Que egerunt ⁊c. Non  
est melior medicina in aptante vehemētis inflātionis et in  
febris ⁊ dolore forti q; fleubothomia. vt etiam dictum est ibi.  
Frigida natura. Secūda causa indirecta est vt attrahatur materia  
ad partem illam per quā debet euacuari materia. vnde in reten-  
tione menstruoꝝ ⁊ emori oydarum debet aperiri sophena sc̄dm  
Ga. ⁊ Au. ⁊ trahatur materia sanguis ad inferius. Tercia cā  
indirecta est vt humores trahantur ad locū p̄trariū illi loco ad  
quem fluunt humores. ⁊ hoc ad diuertendū materiam a loco ad  
quem fluunt humores: vnde in nimio fluxu menstruoꝝ d̄z fieri  
fleubothomia de basilica vt trahatur materia ad p̄trariū locum  
ad quē declinat ⁊ diuertatur a suo fluxu. Et p̄pter hoc in pleu-  
resi sinistre partis debet fieri fleubothomia in parte dextra vt  
diuertat materia ⁊ attrahatur ad locū p̄trariū loco ad quā de-  
clinat ⁊ s̄l̄r si sit in parte dextra d̄z fieri fleubothomia in parte  
sinistra. Quarta cā indirecta est vt p̄fleubothomiam vna portio  
materie euacuetur ⁊ natura potentior sit supra residuū ⁊ sic cō-  
petit fleubothomia qū repletio est in corpore ne fiat apostema  
q; natura est debilis respectu regiminis illoꝝ humorū ideo vna  
portio illius materie est euacuāda ne propter impotentiā natu-  
re in regendo illam materiam illa materia fluat ad aliquem lo-  
cum debilem in quo aggregetur ⁊ apostema generet.

**Fac plagam largam mediocriter vt cito fumus  
Exeat vberius liberiusq3 cruor.**

In hoc passu auctor ponit vnū documentū de quātitate scissu-  
re in fleubothomia. Et dicit q̄ scissura d3 esse larga mediocriter  
vt fumus ⁊ grossus sanguis liberius exeant q̄ qñ scissura est stri-  
cta tunc solum subtilis sanguis exit ⁊ grossus remanet. Circa  
istud est sciendū q̄ aliquñ in fleubothomia d3 fieri vulnus magnū  
⁊ aliquñ parū. Debet aut fieri vulnus magnū tribus de causis.  
Primo q̄ humores sunt grossi. ⁊ grossus sāguis est euacuādu  
vtp̄ illud vulnus magnū sanguis facili⁹ possit exire. ⁊ ergo me-  
lancolicis faciendū est magnū vulnus. Secūdo p̄pter t̄p̄is frigidit-  
atē q̄d humores ingrossat. ⁊ ergo in hyeme d3 fieri vuln⁹ ma-  
gnus. Tercio p̄pter abundantia humoz. q̄ tūc fit meli⁹ euacu-  
atio p̄ vuln⁹ magnū q̄ parū. Sed vulnus parū fit cū est virt⁹  
debilis. vt de spiritibus ⁊ calore minus euacuetur. Et in t̄p̄e ca-  
lido eadem de causa ⁊ qñ est sanguis subtilis.

**Sanguine subtracto sex horis est vigilandum.  
Ne somni fumus ledat sensibile corpus.  
Ne neruum ledas non sit tibi plaga profunda.  
Sanguine purgatus non carpas protin⁹ escas**

In hoc passu auctor tangit tria consideranda circa fleubo-  
thomiam. Primum est q̄ fleubothomatus non debet dormi-  
re immediate post fleubothomiam. nisi ad minus transierint  
sex hore. Et huius subdit auctor causam ne fumi qui scilicet in  
somno causantur moti ad caput ledant cerebrum. Alie tamen  
possunt assignari cause quarum prima est: ne in somno vertat se  
paciens supra brachium fleubothomiarum et per hoc ledatur  
Secunda est ne humores in somno fluant ad membrum lesum  
in quo est do. or: propter ictum fleubothomi ⁊ fiat apostema.  
Unde Ga. ij. amphorismoꝝ. super illo amphorismo in quo moro

44  
bo vult q̄ in somno si fiat apostema intra corpus aut membrum  
sit lesum ad ipsum fluūt humores. Qui vero aliā assignat causā  
sz q̄ per talem somnū posset accidere p̄fractio mēbroꝝ. Et isti  
causa pōt esse qz sicut scdm Ga. sup illo āpho. in quo morbo zc.  
somnia in principio paroxysmi non competit qz calor naturalis  
ad interiora regreditur et exteriora infrigidātur et fumi rema-  
nent nō p̄sumpti propter qd̄ rigor augmentatur et paroxysmus  
etiam prolongatur sic etiam fumi per cōmotionem humorū z in  
fleubothomia ad nervos ad lacertos eleuantur qui nō p̄supri re-  
manentes in somno infrigidātur in exterioribus z ingrossantur  
et iō faciunt ad nervoz z lacertoz p̄fractiōē si fiat superdormi-  
tio immediate post fleubothomiā. Alia causa pōt esse qz materis  
am ingrossans est faciens p̄fractiōē sicut in quartana in cui⁹ ty⁹  
po fit p̄fractio propter frigiditatē z grossiciem materie sz nervi z  
lacerti sunt frigidi idco ad ipsos veniens iste fumus in somno  
in quo fit retractio caloris ad interiora infrigidatur z ingrossa-  
tur. z iste fumus infrigidatus z ingrossatus frigiditatē z ingros-  
sationem inducit in membro siue p̄fractiōem qz ad membrum  
consimile properant egritudines consimiles. Et istud verum est  
de somno fleubothomie vicino z non de remoto postq̄ fumi illi  
fuerint consumpti. Scdm quod dicit est q̄ fleubothomans debz  
cauere ne faciat nimis profundam aperturam in minutione ita  
q̄ cum fleubothomo ledat nervum vel arteriam vene suppositos.  
nam ex lesione nervi sequitur spasmus ex quo vltterius acer-  
bissima mors sequitur vel ad minus perditio membri puta bra-  
chij vel digiti zc. Et lesione arterie sequitur fluxus sanguinis ar-  
terialis difficilime curabilis. Tercū est q̄ fleubothomatus nō  
ilico. i. immediate post fleubothomiā cibum sumere dz sed expe-  
ctare quousq̄ in eo humores fuerint quieti ne abus ante eius di-  
gestionē ad subueniendū membro leto cū sanguine simul attra-  
batur.

**O**mnia de lacte vitabis rite minuse.  
Et vitet potum fleubothomat⁹ homo.

**Frigida vitabis quia sunt inimica minutis.  
Interdictus erit minutis nubilus aer.  
Spiritus exultat minutis luce per aures.  
Omnibus apta quies est motus valde nocivus**

Hic autor ponit quinque vitanda ab ipso fleubothomato quorum  
primum est quod fleubothomatus debet vitare lac et lacticinia. Cuius causa  
est quod ex promotione humorum per fleubothomia sepe fluunt humores  
aliqui ad stomachum. Si ergo lac sumeretur ex commixtione illorum  
humorum lac in stomacho corrumpetur ex quo de se maxime corruptibile  
est. Et etiam lac propter dulcedinem eius posset trahi indigestum  
ad venas. Et propter promotionem humorum facile corrumpi. Secundum est  
quod fleubothomatus debet cavere a potu nimio quod propter euacu-  
ationem venarum talis potus traheret facile ad venas indigestus  
sicut prius dictum est. Tertium est quod fleubothomatus debet vitare omnia  
frigida tam intus sumpta quam exterius adhibita puta cibaria multum  
frigida. aerum frigidum. balneum frigidum. tenuitatem vestimentorum  
supra petram. frigiditatem capitis vel pedum quod cum calor naturalis per  
fleubothomia debilitatur est corpus facile superflue infrigidaretur.  
Quartum est quod fleubothomatus non debet ambulare in aere tenebroso  
nebuloso turbato quod talis contristat animam et pigritiam in corporibus  
inducit ut prius dictum est ibi. Aer sit mundus. iam tristitia causa est  
sanguinis melancholici. Sed debet ambulare in aere claro et lucido quod  
in tali aere spiritus vitales naturales et animales recreantur et ad ex-  
tra moventur et gaudentes sibi. Quintum est quod fleubothomatus debet que-  
rere quietem temperatam sibi et motum excessivum vitare quod motus exces-  
sivus tunc maxime debilitat et humores commouet. quies vero tem-  
perata motum sedat.

**Principio minuas in acutis perpera cutis.  
Etatis medie multum de sanguine tolle.  
Sed puer atque senex tollet uterque parum.  
Aer tollet duplum reliquum tempus tibi simpli.**



Hic autor dicit quatuor. Primum est quod fleubothomia faciēda est in principio egritudinū pperacutarū .i. maxie acutarū que scz terminatur in die quarta qz tales sunt breues nec dant inducias z ideo a principio medicāde sunt. Scdm est quod in etate media. scz que est a .xxx. anno vsqz .xlv. vel .l. annū plus de sanguine extra hendū est quod in aliqua aliarū etatū qz in tali etate maxie multiplicatur sanguis z ei<sup>9</sup> subtractio nō impedit augmētum nec diminuitur virtus corpis qz corpus in tali etate non augetur neqz diminuitur sensibilr s; stare videt. Tercium est quod senes z pueri parū fleubothomādi sunt qz in pueris sanguis multus requiritur propter nutritionē z augmentationē in eis. Et in senibus virtus incipit debilitari. Quartū est quod in vere dupla quantitas sanguinis abstrahenda est per fleubothomiā respectu alioz tempoz. Cui<sup>9</sup> ratio est qz ver est tēpus maxime multiplicatiuū sanguis scdm oēs autores medicine. Circa primū dictum p maiori declaratione ponende sunt aliquę regule circa fleubothomiā quarū prima est quod in principio morbi nō est faciēda fleubothomia. medicus em̄ minister nature scdz Sa. iij. tegni canone illo. Dīm natura opatrix medic<sup>9</sup> vero minister sed scdm Sa. iij. ampho. in comēto i<sup>9</sup> egritudinib<sup>9</sup> quibuscūqz incipiētib<sup>9</sup> nulla euacuatio in principio morbi est natural. Sicut ergo natura in principio morbi nō euacuat ita nec medic<sup>9</sup>. Istud tñ in tribus casibus bz instantiā. Primo in materie furiositate. Un̄ Aui. loco sepe alleg. vult quod in principio morbi fleubothomia nō debet fieri quia fleubothomia humores pmoueret z subtiliaret z currere p corpus faceret nisi materia sit furiosa. Secūdo habet instantiam in materie multitudine. Unde Gali. super illum amporismū. Inchoantibus morbis vult quod oportz fieri fleubothomiam aut formatiā vt natura alleuetur que scilicet onerata est propter materie multitudinē. Tercio bz instantiā in morbi magnitudine et acuitate vt quando est apostema magnum z dolorosum licz nō sit multa materia. scilicet antecedēs in corpore. Unde dicit Sa. xij. megategni. Si apostema sit magnum fleubothometur in principio licet non sit materie multitudo ne crepetur aut

aperiatur apostema ante sui maturationem. Ergo vt mala sint  
thomata vitentur minutio est facienda. Scda regula est q̄ non  
flat fleubothomia in die motus egritudinis sicut in crisi non est  
facienda fleubothomia nec aliqua euacuatio ne materia a loco  
ad quē natura mittit ipsum diuertatur. Sicut neq̄ in paroxismo  
Unde scdm Galien. amphorismoz. In statu neq̄ fleubothomia  
neq̄ farnacia fieri debet quia in eo fit coctio morbi que melius  
fit in quiete q̄ motu. Sed sicut se habet status ad morbum tota  
lem ita paroxismus respectu dierū interpolationis. sicut ergo in  
statu non est euacuandum: ita nec in paroxismo. Tercia regula  
est q̄ fleubothomia non est facienda in principio morbi cum cri  
sis est remora: quia scdm ysaac in v̄inis sanguis est fundamen  
tum caloris naturalis ipsum sc̄z sustinēs. lz cor sit fundamentum  
generans ⁊ spūs fundamentū deportans. sed sanguis est funda  
mentum caloris naturalis. q̄ ex eo materialr generat̄ calor na  
turalis. ⁊ ideo aliquis sanguinem euacuando euacuat calorem  
qui materiam morbi habet digerere ⁊ per consequens morbus  
prolongatur ⁊ virtus debilitatur propter quod timendus est ne  
propter longitudinem morbi ⁊ debilitatē virtutis natura succū  
bat. Quarta regula est q̄ in corpore habente fecem in antesti  
nis non debet fieri fleubothomia. Cuius causa est q̄ tria sunt at  
trahentia. sc̄z calidū vacuum ⁊ tota species. q̄ ergo p̄ fleuborho  
miam vene euacuātur que a mēbris sibi propinquis attrahunt  
⁊ ita meseraice a stomacho venter plus p̄stipatur ⁊ materia con  
tenta in venis plus inficitur ⁊ meseraice attrahūt humiditatem  
secū ⁊ feces plus desiccātur. Debet ergo venter primo leniri. vt  
per suppositoria aut clisteria nisi p̄ se laxetur. Quinta regula est  
q̄ nō debz fieri fleubothomia multa q̄ ex hoc malū accidit in se  
nio. sc̄z multi morbi mali. sicut epilepsia appoplexia ⁊ paralisis.  
q̄ propter remotionē sanguinis ⁊ caloris generātur multe sup  
fluitates fleumatice que sunt cause harū egritudinū. Sexta re  
gula est q̄ non dz fieri fleubothomia in muliere menstruata aut  
impregnata. In impregnata nō dz fieri. q̄ per hoc calor digere ns  
cūm diminueretur ⁊ nutrimentum fetus auferretur. ⁊ maxime

quando fetus est magnus cum tunc indiget ampliori nutrimento. Et istud dicit ypo. v. amphorismoꝝ. Instrumenta vero naturaliter. scz scdm reuolutionē mensis nō debz fieri fleubothomia qz in fluxū nimio menstruoz esset faciēda ad diuertendū materiam. sed qñ eueniūt naturalr z scdm debitū cursum nature tūc non dz fieri fleubothomia cū materia euacuetur sufficiēter a natura. et natura non dz diuerti ab opatione. Septima regula est q post colericā passionē non debet fieri fleubothomia. Cum em fleubothomia cōmoueat humores p hoc posset humor colericus ad stomachū fluere z ipm inflammare. nec debet fieri post vomitum ne similt̃ humores fluant ad stomachū. neq post fluxū ventris neq post vigilias magnas. neq post motum fortem. z breuiter nec post vllum calefaciens multū aut multum dissoluens qz fleubothomia humores plus pmoueret z virtutē magis debilitaret. Deinde videndum est in quibus hominibz ppetit fleubothomia. Et pro illo ponēde sunt aliquę regule. Quarz prima est q fleubothomia ppetit hominibz delicatis. ociosis z quietis. multū carnosus z cibus multū sanguinē generantibz vtentibus. Secūda regula est q fleubothomia puenit illis in quibus est abundantia sanguinis. quod cognoscitur per vrine inspissitudinem. Abundantia em sanguinis facit eam spissam sed colera subtilem. Tercia regula est q fleubothomia debet fieri in illis in quibus melancolia abundat. Unde cum est multa melancolia naturalis currēs cum sanguine per totū corpus qz sanguis in epate ab ea non mundificat. tunc competit fleubothomia siue minutio postea farnacia Unde duplex est melancolia. naturalis z innatural. Naturalis est fex sanguinis que qñ abundat ipsa est currēs cum sanguine quare cū sanguine per fleubothomiā euacuat. ideo faciēda est fleubothomia ad ei⁹ euacuationem cū sanguine. ab eodē em calore. scz calore tꝑato fiunt sanguis z melancolia que est eius fex z postea faciēda est farnacia. Quarta regula est q in illis in quibz timetur humor ebullitio conturbatio z calefactio ppetit fleubothomia. z ista statim quando sentiūt se calefieri debet flōmari cum sit timor ebullitiois cō-

80.

turbationis & calefactionis propter humorum abundantiam. Aliqui  
tamen aliqui decipiuntur per istam regulam quod statim quando senti-  
unt calefactionem & timet de humorum ebullitione statim fleuborbo-  
mant se. Et quando istud est ex colere calefactione & incensione per  
fleuborboham non cessat calefactio nec ebullitio. immo per hoc  
augmētatur quod fleuborboham humores commouet & per corpus  
currere facit. Et ergo non competit fleuborboham nisi hoc fit ex  
abundantia humorum quod cognoscitur per sudoris multitudinem et  
maxime in mane. Aliqui enim sunt qui non sudant nisi quando euacua-  
tione indigent. Quinta regula est quod illis debet fieri fleuborbo-  
mia qui habent virtutem fortem & qui sunt sanguineae complexionis non frigi-  
de & sicce. Unde Ra. viij. alman. corpora apta ad fleuborboham et  
que habent venas amplas & manifestas & corpora pilosa & bruna &  
ex colore rubeo & fusco mixtis sunt colorata. & iuvenes & adole-  
scentes & senes. non decrepiti sed pueri & infirmi non sunt minuē-  
di nisi magna urgente necessitate. Et plurime istarum regularum  
colliguntur ex Aui. iij. i. c. de fleuborboham.

**Estas ver dextras autūnus hyemsqz sinistras.**  
**Quatuor hec mēbra. cephe. cor. pes. epar vacuā**  
**Ver cor. epar estas ordo sequēs reliquas** /da

Hic ponit autor aliqua p̄cernētia mēbra euacuanda fleubo-  
thomia. Et dicit primo quod in vere & estate dnt euacuari vene dex-  
tre. vt dextre man<sup>u</sup> vel dextri brachij vel pedis. Sed in hyeme  
& autumno debent fleuborbohami vene sinistre. scz sinistre ma-  
nus vel sinistri brachij vel pedis. Et istius causa pot esse quod ver  
est multiplicatiuum sanguinis & estas colere. ergo in vere & esta-  
te debent euacuari ille vene in quibus magis abundant sanguis  
& colera sed ille sunt vene dextre quod in parte dextra corporis situa-  
tum est mēbrū generatiuā sanguinis scz epar & receptaculū cole-  
re. scz scistis fellis. Sed autūnus est generatiu<sup>u</sup> melancolie que  
etiā coaceruat & non resoluitur per hyemē. ergo in autūno & hye

80.  
me debent fleubothomari ille vene in quibus magis dñatur me  
lancolia q̄ sunt vene sinistre cū in sinistra parte corpis p̄tineatur  
splen q̄ est receptaculū melācolie. Sc̄do dicit q̄ ista quatuor mē  
bra. s. cephe. i. caput. cor. pes. ⁊ epar. sc̄dm quatuor ptes anni sūt  
euacuāda. cor quidem in vere. epar in estate. caput in hyeme. ⁊  
pedes in autumnno.

**Est saluatella tibi plurima dona minuta.**

**Purgat epar. splenem. pectus. precordia. vocē**

**Innaturalem tollit de corde dolorem**

Hic tangit sex iuuamēta puenientia ex fleubothomia vene  
q̄ dicitur saluatella ⁊ est vena in dorso man⁹ in loco q̄ est inter auricu  
larē digitū ⁊ medicū. Primū est q̄ ipsa purgat epar. Sc̄dm est  
q̄ ipsa mūdificat splenē. Terciū est q̄ mūdificat pecc⁹. Quartū  
est q̄ p̄seruat p̄cordia. i. orificiū stōachi a no. uinēto. Quintū est  
q̄ aufert ne. mēta vocis. Sextū est q̄ aufert dolorem innaturalē  
cordis. Et rō oīm iuuamētoꝝ ē qz p̄dicta vena ab oīb⁹ istis locis  
sanguinē auacuat. ut postea etiā patebit. Pro maiori declarati  
one p̄dictoꝝ sciendū est q̄ in flōmia aliqñ aperiunt vene ⁊ ali  
quando arterie. In apertione aut arterie est timor. Et hui⁹ cā  
potissima est nimi⁹ fluxus sanguis q̄ duplici cā h̄z fieri in fleubo  
thomia arterie. Una causa est caliditas uehemēs sanguis arte  
rialis. Calidū em̄ est facile mobile ⁊ arteriā dilatans ⁊ aperiēs  
et ideo iuuat multū ad euacuationē sanguinis in fleubothomia  
arterie. Sc̄da causa est arterie mobilitas ⁊ ideo tardi⁹ in ea vul  
nus curatur vulnera non sanantur nisi quiescant. prodest tñ ista  
fleubothomia tripliciter. Primo cum est in corpe sanguinis sub  
tilis abundātia. Sc̄do qñ vaporosi. ⁊ Tercio qñ calidissimi. san  
guinis em̄ subtilis ex quo calor naturalis ⁊ spiritus fiunt habi  
tat in arteria. sed sanguis grossus ex quo membra nutriūtur in  
venis. Sicut sanguis vaporosus in arteria p̄tinetur ⁊ sanguis san  
guineus in venis. Sanguis etiam calidissimus qui a corde effi  
citur ⁊ digeritur quod est calidissimū membrū etiam continetur

in arteria. Alius aut sanguis in venis. Scdo sciendū q̄ venarū  
apertio est in multis membris. Aliqñ in brachio siue manu ma-  
gna. aliqñ in parua. aliqñ in pede. aliqñ in naso. aliqñ in fronte  
aliqñ in labijs. aliqñ in lingua siue in palato. aliqñ in angulis  
oculoꝝ versus frontē. In manu maiori que est ab ascellis vsq; ad  
cubitos sunt quinq; vene aperiēde scdm Ra. vij. alman. ⁊ Aui.  
loco. pꝛcal. vna vocatur cephalica que est vena capitis. Scda ba-  
silica. que est vena epatica. Tercia medianā siue cordiaca siue ni-  
gra scdm q̄ vocatur ab Auicē. siue matrix sicut vocat a Rasi.  
Quarta ascellaris. Et quinta funis brachij. In manu minori est  
scelles siue saluatella ⁊ ita in brachio scdm q̄ p̄tinet maiorē ma-  
num ⁊ minorē sunt aperiēde sex vene. Cephalica a partib⁹ que  
sunt supra collū euacuat. ⁊ ideo passiōib⁹ capitis valet vt in emi-  
grania mania ⁊ in alijs calidis passionib⁹ siue ex materia cali-  
da. Unde ⁊ ista incipit siue oritur ab humero ⁊ tendit versus pꝛ-  
tem sinistra brachij. Basilica euacuat immediate a partib⁹ sub  
collo vt a pectore ⁊ epate. vnde in passionibus pꝛtoris ⁊ epa-  
tis ⁊ siliū valet. vñ valet in pleuresi. Et incipit ista ab ascellari ⁊  
tendit ad partē domesticā brachij. Medianā vero est media in-  
ter duas p̄dictas in situ ⁊ in cōpositione q; ex eis componitur.  
Est enim ramus vtriusq;. Et est etiam media in euacuatione q;  
vndiq; euacuat ⁊ ab inferioribus partibus sub collo ⁊ a collo ⁊  
supra collum. Unde est vniuersalis toti corpori in euacuando.  
Non vniuersalis sicut dicunt quidā q; a corde oritur sed q; ra-  
mus est cephalice ⁊ basilice. Et ergo cū volum⁹ fleubothomare  
de cephalica ⁊ nō apparet debem⁹ accipere magis medianā q̄  
basilicam ⁊ siliꝛ cū volum⁹ fleubothomare basilicā ⁊ nō appa-  
ret magis debem⁹ fleubothomare medianā q̄ cephalicā q; ma-  
gis puenit cum vtraq; q̄ vna cum alia cuz sit ramus istarū ⁊ iste  
extrema. Scelles siue saluatella est vena que est inter auricula-  
rem ⁊ medicū tendens plus versus medicum digitum. ⁊ oritur  
a basilica. ⁊ ista aperitur in dextra manu in opilatione epatis. et  
in sinistra manu in opilatione splenis. Et quare hoc fit nescit rōe  
licet dicit Aui. sed experientia. hanc em̄ inuenit. Ea. per somnū

vt ipse dicit q̄ habebat quendam in curababentem opilationē  
epatis ⁊ splenis ⁊ somniabat se fleubothomare patientē de illa  
vena. ⁊ sic fecit ⁊ curatus est. De ista fit fleubothomia ponēdo  
manū in aqua calida q̄ subtilis est. ideo vt ingrosset ⁊ dilatetur  
et ne vuln<sup>o</sup> claudat citius debito ⁊ vt sanguis grossus subtiliet.  
Assellaris est illa que posita est sub basilica. ⁊ illa apparet in li  
gatura brachij. ⁊ de ista idem est iudiciū cum basilica. funis bra  
chij est illa q̄ est supra cephalicā siue os vltimū siue altius bra  
chij versus partē siluestrē. Et est idem iudiciū de ista ⁊ de cepha  
lica. Licet ergo scdm Auic. ⁊ Gal. in aptione vene fit euacuatio  
vniuersalis a toto corpe non tñ ab oibus venis equalr vt visum  
est. Licet etiā vene a toto corpe euacuent. non tñ in eis est timor  
equalis imo cephalica scdm Ra. vij. Alman. est securior. Et basi  
lica est magis timēda. ⁊ cardiaca etiā multū est timēda lz min<sup>o</sup>  
q̄ basilica. Cephalica est securior. ⁊ neq̄ iuxta eam est neruus  
neq̄ arteria neq̄ sup eam Sed sub cardiaca est neruus ⁊ altius  
supra eam. Et neruus subtilis ideo timendū est ne incidatur ner  
uus. Basilica est periculosa valde q̄ est sub ea arteria et iuxta  
eam est neruus ⁊ musculus. et ideo est timēda valde. Seiles si  
ue saluatella nō est piculosa sed tñ subtilis est. ⁊ ideo vt apiatur  
melius est q̄ ponatur in aqua calida. In pede sunt tres vene.  
scilicet sciatica. sophera ⁊ vena poplicis. Et hec aperiūtur cum  
volum<sup>o</sup> trahere sanguinē ad ptes inferiores vt in puocatione  
menstruoz ⁊ illa que est in poplice scdm Auicē. magis valet q̄  
sophera aut sciatica: q̄ propinquior est matri. ⁊ ideo melius  
pōt ab ea trahere. Sophera vero a virga testiculis ⁊ a matri  
ce sanguinē attrahit. Sed sciatica ab anchis renibus ⁊ mēbris  
que sunt situata versus partē siluestrē melius trahit. Sophera  
vero a matrice ⁊ a mēbris positis versus partem domesticam  
lz sunt rami vnius vene. In medio frontis est vena vna que ape  
rienda est in antiquatis passiomib<sup>o</sup> faciei vt in morpheca ⁊ im  
petigine scabie ⁊ in passionibus oculoꝝ prius tñ debet fieri mi  
nutio de cephalica. Et sicut est vna vena in naso. Et in vtrifq̄ ap  
tione debet collū ligari. ⁊ postea aperiiri vna ante aliam. per li

gationem enim colli melius manifestantur In labijs etiam sunt  
vene que aperiuntur propter apostemata existens in ore aut  
gingiuis cephalica tamen prius minuta. In palato sunt quatuor  
ore vene que si aperiuntur valent fluxui reumatis et ad dentes in  
eis facientis dolorem. Et iste vene sunt manifeste et debent ape-  
riri materia digesta. Item quedam sunt vene in angulis oculorum  
versus frontem et aperiuntur in passionibus oculorum cephalica prius  
minuta Item quedam sunt vene sub lingua que aperiuntur squi-  
nantia cephalica prius minuta. Item vene que sunt in temporibus  
inciduntur propter emigraneam et propter dolorem magnam  
capitis et egritudinem capitis diuturnam. Et iste sunt quas vocat  
ypo. et Aui. iuueniles. quarum incisio reddit hominem impotentem ge-  
nerare. Item in collo etiam sunt vene que vocantur guides que  
minuende sunt in principio lepre. et maxime tunc anhelitus angus-  
tatur. unde inquinantia impediere anhelitum minuuntur.

**Si dolor est capitis ex potu limpha bibatur.**  
**Ex potu nimio nam febris acuta creatur.**  
**Si vertex capitis vel frons estu tribulentur.**  
**Tempora fronsque simul moderate sepe fricentur**  
**Mozella cocta necnon calidaque lauentur.**

In hoc passu auctor duo notat. Primum est quod si dolor capitis ac-  
cidat ex potu nimio et maxime vini vel alicuius alterius potus  
quo pertingit homines inebriari tunc superbibi debet aqua frigida  
quia sui frigiditate atque ingrossatione impedit ne summi ex tali  
potu elevati cerebrum ledant vel ad ipsum eleventur. Secundum est  
quod si summitas capitis vel frons nimio calore vexetur tunc de-  
bent tempora et frons moderate fricari et postea debent ex aqua  
decoctionis morelle calida lavari quia morella que a com-  
munibus medicis solatrum dicitur habet infrigidare quia fri-  
gida est.



82  
Temporis estiuū ieiunia corpora siccant.  
Quol3 in mense confert vomit' quoq3 purgat.  
Humores nocuos stomachi lauat ambitus ois  
Aer autūuus hyems estas dñatur in anno.  
Tempore vernali calidus sit aer humidusq3.  
Et nullum tempus melius sit fleubothomie.  
Usus tunc homini vneris confert moderatus  
Corporis et motus ventrisq3 solutio sudor.  
Balnea purgentur tunc corpora cuz medicinis  
Estas more calet sicca noscatur in illa.  
Tunc quoq3 precipue coleram rubeaz dominari  
Humida frigida fercula dentur sit venus extra.  
Balnea non profunt sint rare fleubothomie.  
Utilis est requies sit cum moderamine potus.

In hoc passu áuto: plura notat. Primū est q̄ ieiunare multum exsiccat corpora in estate quia ex quo estas de natura sua est calida ⁊ sicca ipsa resoluit humiditates corporis que eciam resoluntur per sudores in estate multiplicatos. ⁊ sic superueniente ieiunio corpa plus exsicantur q̄ absente humido cibalica loz nostri corpis agit in hūiditates pprias ipsas exsiccando. Et ergo bñ dicit ypo. viij. pri. ampho. corpibus hūidas carnes hñtibz famem adhibere puenit. famēs em corpora exsiccat. Scdm est q̄ vomitus pfert quol3 mense. q̄ p vomitum euacuatur humores nocui ptenti in toto ambitu stomachi. Et istud etiā voluit Auicēn. iij. i. c. xij. de iuuamētis que affert vomitus cum dixit q̄ ypo. precepit vomitum fieri bis in vnoquoq3 mense. s. duobus dieb' p̄tinuis vt scdo die expellatur illud qd̄ primo die nō potuit expelli. Et per hoc scdm ypo. conseruatur sanitas cū tal' vomitus mundificat stomachum euacuando fleuma ⁊ coleram.

Stomachus enim non habet aliquid quod mundet ipsum sicut  
intestina habent coleram rubeam ipsam mundificantē. Et po-  
stea Aui. loco preal. ponit plura alia iuuamenta vomitus bene-  
facti: quorum primū est quod profert grauitati capitis et hoc verum est  
quando illa grauitas accidit ex materia humoralis vaporosa pro-  
ueniente a stomacho et membris inferioribus ad caput. Si enī  
grauitas corporis fieret a nocumēto proprio ipsius cerebri tunc  
vomitus magis noceret quod profert. Secundū est quod clarificat vi-  
sum. et hoc quando obscuratio visus prouenit ex materia vapo-  
rali perueniente a stomacho ad ipsos oculos. alias autem non.  
Tercium est quod aufert fastidium. i. nauseam et abhominatiōem  
remouendo et euacuando humorem a stomacho qui est causa fa-  
stidij. Quartum est quod confert ei ad cuius stomachum descendit co-  
lera corrumpens eius cibum. Quintum est quod remouet abhomi-  
nationem que fit propter virtuositatem. Sextum est quod remo-  
uet casum desiderij et illud quod facit desiderare acutum pon-  
ticum aut acetosum quia vomitus remouet causam omnium ista-  
rum dispositionū iam remota causa remouetur effectus. Septimū  
est quod profert laxitati. id est. cathecie que preceat ydropisum eu-  
acuando materiam talis laxitatis et mundando stomachum.  
Octauum est quod confert vlcibus in renibus et vesica diuertens  
do materias currentes ad illa loca ad partem oppositam.  
Nonum est quod etiam confert lepre maxime quando fit cum vomit-  
u forti sicut elleboro. quia talis vomitus euacuat materias  
quę sunt in locis remotis et difficilis eradicationis ex quibus fit le-  
pra. Etiam vomitus corrigit digestionem primam ex qua alie  
digestiones melius fiunt vnde lepra peccat in corruptione dige-  
stive. Decimum est quod confert malicie coleris in cute. ex aliquo  
humore diuertendo ipsum a cute. Undecimum est quod confert  
epilentie stomatice euacuando humorem contentū in stomacho  
ex cuius effumatione causat epilentia. Duodecimū est quod profert  
icterice maxie illi quę est ex opilatiōe. nā propter motū forte in vōitu  
materia opilās mouet et remouet a loco in quo faciebat opilatiōis

83  
Similiter euacuatur materia fleumatica per vomitum que com-  
muniter est causa istius opilationis. Decimūtercium est q̄ pfert  
asmati euacuando materiā antecedentē ex stomacho qua foue-  
bat materiā asmatis. Et etiam calefaciēdo membra spiritualia  
et pulmonē ex quoz calefactione sequitur p̄sumptio superflui-  
tatum facientiu asma. Decimūquartū est q̄ pfert tremori et pa-  
ralisi euacuando materiam istarum passionum. Decimūquintū  
q̄ confert habentibus vlcera nigra magna super partes extre-  
mas diuertendo humores a partibus extremis. Et licet vomitus  
debite ministrat ista conferat iuuamēta superflue tamen fa-  
ctus multa inducit nocumēta q̄ debilitat stomachū et resoluit  
ipsum et facit eum aptum vt materie fluant ad ipsum et obest pe-  
ctori et visui et dentibus et antiquis capitis doloribus etc. Prout  
dicit Aui. iij. i. c. xiiij. Tercium q̄d notat hic textus est q̄ quatu-  
or sunt tpa anni. scz Ver Estas Autumnus et Hyems. prout mani-  
festum est. Et inter ista tpa ver est calidum et humidū. et hoc re-  
spectu alioz tempoz q̄ in se sit tempus t̄pamento latuens. vt  
vult Gal. in de p̄plexionibus. Et ex isto sequitur q̄ istud tēpus  
magis p̄ptū est fleubothomie q̄ magis est multiplicatiuū humo-  
rum q̄ alia tpa. Et ergo etiam isto tpe p̄t puenire moderatus  
vsus coitus et motus temperatus et ventris solutio siue fluxus  
et sudor temperatus et s̄lr balnea tempata ad diminuendum re-  
pletionē. Et ergo etiā istud tps aptum est ad purgationē corpo-  
ris cū medicinis. Quartū est q̄ estas calefacit et exsiccat et ergo  
in ipsa etiam multiplicatur colera rubea que calida est et sicca.  
Et p̄pter hoc etiam in estate fercula debent esse frigida et hu-  
mida ad remouendū dispanciā caliditatis et siccitatis ex p̄plexi-  
one estatis inductā. Et d̄ fieri abstinentia coitus cum talis etiā  
exsiccat. Et abstinentia a multis balneis s̄lr de causa. Et rara ficu-  
bothomia eadem de causa nisi necessitas hominē p̄pellat. Et d̄  
fieri quies et paucus motus. quia quies humectat. et multus mo-  
tus nimis exsiccat. Et debet homo p̄dicto tpe vti potu cū mode-  
ramine et maxime frigido. q̄ ex supflua sumptione potus frigi-  
di p̄pter apertionem poroz aliquando sequitur subita infri-

11100

igidatio corporis vel paralisis siue laxitas membrorum vel mors  
subita Aqua nos defendat qui eternaliter vivit & regnat.

Amen

Hoc opus optatur qd flos medicine vocatur.

Tractatus excellentissimus qui de regimine sa-  
nitatis nuncupatur. Hinc feliciter.



8h

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second line of faint, illegible text, also appearing to be bleed-through.

Three small, dark ink dots or marks arranged in a loose triangular pattern.


A single small, reddish-brown ink dot or mark.


*Molt amnt bon amic  
mry*

145


4mc 29-12<sup>18°</sup>


R. 215 145











Inc. 29-12<sup>o</sup>

BIBLIOTECA DE CATALUNYA



1001959216

Reg. 215145

