

25-8. N 252.



104893



27. Jy.

ARNOLDI de noua villa Auicenna.



GOGATV plurimorū in opū
nūmorum egentium appote-
cas refutantium occasione il-
la. quia necessaria ibidē ad cor-
pus egrū spectatia sūt cara sim-
plicia & composita nummisq;
plurimis comparanda. sed ad præsens mens mea
non se diuertit sed ad ea qua in priuatis locis or-
tis filiis ac pratis fuerintur. quorum præsentia
corpus humanum egrum seu neutrum ad cor-
pus sanum reduci poterit testanti solerti medico
Arnoldi de noua villa sic in quiente in amphoris
mis suis. Cum quis poterit mederi simplicibus
frustra & dolose medicamina composita querit
ille. Ait etiam Aucenna secundo. li.ca.4. Medi-
cine simplices habent operationes uel es & perti-
culares. Et cum poenes corpus humanum plures
concurrunt actus: scilicet circa perfectæ sanum
actus conseruatius necessarius ē circa sensibili-
ter lesum actus curiatius inducendus est circa ue-
to insensibiliter lesum actus præseruatius seu
resumptius' necessarius est. Cum ergo cor-
pus egrum actum curiatuum requirat seu pra-

eticū. Ob id p̄fēs opusculū suā sūpsit denomi-
nationē. Aggregator practic' de simplicib' i quo
quis hominū sibi ipsi subuenire poterit paucis de-
ductis expensis aduersus quālibet egritudinē cor-
p' hūanū a uertice capitis ad plātas pedū ab itra
corp' focasq; affligētē iuxta tenorē plurioꝝ soler-
tiū medicoꝝ de simplicib' cōfusē tractatiū quoꝝ
dicta ad practicā expertā sūt redacta. utputa sūt.
Auicēna p̄ceps scđo suo libro de simplicib'. nec
nō Serapio de simplicib'. similiter Pālecta & Pla-
tearius &c. Ois ergo cōfusio nouerca existit uerita-
tis q̄ ad p̄fēs refutat. cū oia q̄ a primeua origine
p̄cesserūt ratiōe ordine & numero formata sūt. &
sic cognosci habet. Boeti' i arismetrica sua. Diuidi-
tur ergo p̄fēs liber i septē particulas. In p̄fia parti-
cula traçtat de uirtutib' herbarꝝ ad appotēcā spe-
cūlātū i modū antidotoꝝ dispēſatariū. In scđa
particula innuit de simplicib' laxatiuis & linitiuis
seu lubricatiuis superiorib' auditotis p̄fie particu-
le deseruentib'. In tertia particula detegit de sim-
plicib' cōfortatiuis seu specieb' aromaticis. In q̄
ta particula delucidat de fractib' & feminib' &
radicibus. n̄ quinta particula de gummis & eis si-
milibus. n̄ sexta particula de generibus salis & mi-
neris & lapidibus. In septima particula & ultia cō-
siderat de aīalibus & p̄uenietibus ab eis quæ oia
ad practicā p̄fentis operis deseruite habet.

PONDVS MEDICINALE in figuris sic cogno-
scens. ö; i. idest uncia una. ö; ». idest uncia me-
dia. ; i. idest dragma una. ; ». idest dragma media
; i. idest scropulus unus ; ». idest scropulus me-
di. ; m. i. idem maipulus un. ; m. ; id ē maipulus me-
dius. Ana. idest de quolibet æqualiter lib. ; i. idest li-
bra una. lib. ; i. idest libra media. Et. ö; i. facit duos
lotones. Et. ö; ; unū lotonē. Et dragma una idest
quarta pars unius lotonis. Et. ; i. idest tertia pars
unius dragme

CAPITVLA HERBARVM SECUNDVM ORDINEM ALPHABETI.

Capitum de absintheo.	xiiii. de Aristo-
Secundū de Abrotano.	logia rotun-
Tertium de altea.	xv. de Asarabacca,
Quartum de Acoro.	xvi. de Atriplice,
Quītum de Acetosa.	xvii. de Aarō uel iaroni
Sextum de Arimonia.	xviii. de Auriculo muris
Septimum de Alleo.	xix. de Arnoglosa,
Octauū de Allzalēge.	xx. de Ambrosiana,
ix. de ameos uel athana-	xxi. de Affodillo,
sia.	xxii. de Agnacasto,
Decimum de Aneto.	xxiii. de Boragine,
Vndecimum de Apio.	xxiv. de Bulglosia,
Duodecimū de arthe-	xxv. de Bethonica,
misia. xiii. de Aristolo-	xxvi. de Branca ursina.

xxvii. de Bleta.
xxviii. de Bursa pastoris.
xxix. de Berberis.
xxx. de Baselicone.
xxxi. de Bronia.
xxxii. de Cicorea.
xxxiii. de Calamento.
xxxiv. de Centaurea.
xxxv. de Cartamos.
xxxvi. de Cinoglosa.
xxxvii. de Camomilla.
xxxviii. de Camepitheos.
xxxix. de Capillis ueneris
xl. de Cepis.
xli. de Coriandro.
xlii. de Cuscutez.
xliii. de Cipero.
xliii. de Celidonia.
xlii. de Cathapucia.
xlii. de Cucumere.
xlii. de Calamo aroma
tico agrifoli.
xliii. de Canapo.
xlix. de Daucoretico.
L. de Díptamo.
Li. de Esula minore.

Lii. de Endiuia.
Liii. de Eupatoria.
Liiii. de Enula capania.
Ly. de Epatica.
Lyi. de Elleboralbo.
Lvii. de Ellebor nigrorum.
Lyiii. de Ebulo.
Lix. de Edera terrestri.
Lx. de Edera arborea.
Lxi. de Fumoterre.
Lxii. de Feniculo.
Lxiii. de Fragaria.
Lxiii. de Fraxino.
Lxy. de Granis solis.
Lxi. de Gallertrico.
Lxyii. de Gariofilata.
Lxyiii. de Genciana.
Lxix. de Genesta.
Lxx. de Gramine.
Lxxi. de Hermodatulo.
Lxxii. de Iusquiamo.
Lxxiii. de Isopo.
Lxxiii. de Ireos.
Lxxv. de uniperis.
Lxxvi. de Iringi.
Lxxvii. de Lilio.

Lxxviii. de Lupulo.
Lxxix. de Lappacio acu-
to.
Lxxx. de Lactuca.
Lxxxi. de Leuisticco.
Lxxii. de Lauendula.
Lxxii. de Laureola.
Lxxiiii. de Mellissa.
Lxxxv. de Millefolio.
Lxxxi. de Malua.
Lxxxvii. de Menta.
Lxxxviii. de Mellilotto.
Lxxix. de Matricaria.
xc. de Maiorana.
xci. de Marubio.
xcii. de Moracelsi uel
Morabacci.
xciii. de Mercuriali.
xciv. de Mandragora.
xcv. de Nastrucio ortula
no.
xcvi. de Nastrucio aqua
tico.
xcvii. de Nigella.
xcviii. de Neufar.
xcix. de Origano.
c. de Piretro.

ci. de Pionia.
cii. de Petrosilino.
ciii. de Polipodio.
ciii. de Paritaria.
cy. de Portulaca.
cyi. de Polegio.
cyii. de porro.
cyiii. de Pentafilone.
cx. de Pinpinella.
ex. de Papauere.
cx. de Populo.
cxii. de Pastinaca silvestri.
cxiii. de Pastinaca dome
stica.
cxiv. de Rosa.
cxv. de Raffano.
cxvi. de Radices.
cxvii. de Ruta.
cxviii. de Rorematio.
cxix. de Rapa.
cxx. de Ribes.
cxxi. de Rubea tintura.
cxxii. de Solatro.
cxxiii. de Spinachia.
cxxiv. de Siletemonta
no.
cxxv. de Sinapi.

cxxxi. de Squinato.
cxxxii. de Serpentaria.
cxxxiii. de Sattrione.
cxxx. de Scicados citrino
cxxx. de scicados arabicos
cxxx. de Spargo.
cxxxii. de Sauina.
cxxxiii. de Semperuiua.
cxxxiv. de Squilla.
cxxxv. de Sanbuco.
cxxxvi. de Salice,
cxxxvii. de Saxifraga.
cxxxviii. de Scolopendria
cxxxix. de Scabiosa.
cxl. de Saluia.
cxli. de Spica romana.
cxlii. de Spica celtica.
cxlii. de Serpillo.
cxliii. de Taxo barbato.
cxlii. de Tormentilla.
cxlii. de Viola.
cxliii. de Virga pastoris.
cxliii. de Vrtica.
cxlii. de Valeriana.
cl. de Vsnea.

Finis.




ABSINTHEVM

Absintheū ē calidū i p̄io gradu & siccū i scđo & hēt pōticū & amarissimū saporē. & debet colligi i fine ueris & i umbra exiccari & p anū fuaſ & ē multe efficacie. Ab sintheū hēt oppositas pprietates. Laxatiuā. Laxat. n. ex caliditate & amaritudine. & hēt pprietatē cōstrictiuā q̄a cōstrigit ex grossicie substātie. & sic absin. cōtraria opaf iō non debet exhibeti nisi materia existēte digesta sic sua caliditate dissoluit. & pōticitate sua cōstrigēdo euacuat. Absintheū enī fortiter apit opilatioēs epatis & splenis. pperea curat morbos ex opilatioē puenies ut sūt ycte-

asensio.

tricia ydrops notater cu pueniat ex causa frigida ut dicit
 Aui. ii. canone. prio. q. iii. uel. o. de succo absin. mae bi
 bite p decē dies cōtinuādo ual de curat illas egretudines
 sed appetet talis pot^o abbominabilis iō uale sibi misce
 ri zucru sufficiēs p dulcoratiōe. Vel buliaſ absin. i sero
 caprino miscedo pagz zucri. uel fiat syrop^o ex eo isto mō
 dispēsādo Recipe extremitatū absin. m. s. florū cētaureæ
 florū uiolæ florū boraginis floz tamaristi an. i. ii. radic.
 reupontici liquitice an. i. ii. uuagz passularū. o. s. oia cōfū
 dāt & bulient i aq ad cōsumationē tertiae partis. postea
 cola colatū dulcorel cu sufficiēti zucro & fiat syrop^o de
 quo sumaf tepide mae & sero p qlibet uice i quātitate
 medii ciphi. pri^o sumaf pillule de reubarbaro. & cōfor-
 tatiū diarodū ab atis postremo. té absin. ualēt i alopi-
 cia. s. i casu capilloz & i tinea. R. de absin. & de spica cel-
 tica de quolibet quātū placet & buliaſ cu uino & i de fi-
 at ablutio capiter. Valet ét succ^o absin. cu melle uel fari-
 na ordei mixt^o ad l' uorē uel ad uestigia circa oculos uel
 alioz locoz ex pcessiōe uel cōtusiōe ueniētia. Valet succ^o
 absin. cu puluere l'ubrico mixtū cu pagz melle cōtra uer-
 mes. Ité succ^o absin. oculo iposit^o ualecōtra rubedinē ei^o
 & panuū. té uapor decoctiōis absin. ex uino & aq aurī i
 missus ualecōtra sorditatē & tinitū ei^o. Et succ^o absin.
 cu oleo nucleo pscicoz aurī i missus iterficit uermes.
 Ité uinū decoctiōis absin. cu cortice citri ualecōtra ifetoz oris
 puētē ex materia putrida i stōacho peccatē. Valet suc-
 c^o absin. cu melle mixt^o xtra ebrietatē. Valet ét absin. cu ar-
 thi. & oleo cōi coctū fiat i de pessariū mestruū puocādo



ABROTANVM

Abrotanū calidū ē i prio & siccū scđo Auicēna ualecō
 i alopecia & tinea ut supra dictū ē de absinti. Abrotani
 ualecō ad accelerādū barbā & ei^o ortū isto mō. Recipe suc-
 cu abrotani cu oleo anetino uel oleo de squinato misce-
 do de quo lineaf barba uel alt^o loc^o depilatus. Ité deco-
 ctio abrotani. & ysopi cu liquitice bulienda i aq cu zucro
 penidū dulcorādo multū ualecō ad discrasia pectoris
 ex causa frigida ab itra sumendo. Sed ab extra liniatur
 minera pectoris cum Butiro mensis May. uel cum un-
 guento dialtez pro maiori molificatione humorū pec-

cancium in pectore postea sumantur pillule de agarico
pevacuatione materierū peccatiū per ductuum cōmu-
niū. deinde suma diapenidiū uel diayris salomnnis. pro-
cōfottariuo. Itē abrotanū ualet cōtra uermes & lumbrī-
cos & alcarides. Recipe abrotanū cōtriti & pulueres ludi-
norū añ. 6;. misce cū felle alicui⁹ animalis & oleo de ab-
sin. & fiat linimētū supra itestina. Idē ualet succus abro-
tani & absin. cū lacta bibēdo. Itē succus abrotani mixtus
cū mirra in modum pessary applicatus educit mēstrua
secūdinam & foetum mortuum eicit & clausam uulua
aperit & flecmatica apostemata ibidē nascentia sanat.
Vel suffumigium. Recipe abrotanum saffine arthimesie
añ. m. ii. polegii origani tenaceti añ. m. i. asarebace apii.
añ. m. > confundanrur omnia & fiat suffumigium & po-
tenter prouocat menstrua. Item resolutura postemata
flecmatica & dute resolutionis si misceatur succus abro-
tani cum farina ordei uel melle & supponatur. Idem re-
mouet concussions laterum. Item abro. fugat ueneno-
sa animalia si ponitur in angulis domus. Vel cum aqua
decoctiōis eius domus uel cubile aspergatur uel fiat fu-
mus in domo de abro. Item abro. coctum in uino & bi-
bitum ualet contra uenenum. Et abro. cōtusum cum sa-
le & oleo communī & pulsus manū & pedū idē un-
gantur. febriētis autem perorissimi aufert rigorem. Item
abro. coctum cum apio in uino & parum dulcoratum
cum zuētō stranguoram soluit & lapidem frangit. Et
quando caput inungitur cum abro. contuso cum oleo.
ualet uertiginī & scotomie.




ALTEA

¶ Altea calida & sicca cū æqūitate. opatio & pro-
prietas ipsi⁹ élenificare & maturare & mollificare
& resoluere & abstergere. Semē & radix sunt maio-
ris efficacie. notanter radix uitidis. Decoctio radi-
cis alteæ & semis ei⁹ cū abrotāo & uino potata ua-
let stragurie & lampadi & supfluitatib⁹ crudis &
sciatice & ulcerib⁹ neruog. Et qñ radix alteæ deco-
qtur i aceto cū piretro & par⁹ mastice & fiat inde
ablutio oris tepide sumēdo ualet & cōtra dolorē

détiū. Itē semē altea coctū cū alleo & aceto & idē
liniaſ morpheā i sole eradicā eā. Idē mixtū cum
oleo & applicatū morsui uenenoso cōfert. Et simi
liter ualet i punctura apū. Tē qñ bibit̄ radix altea
cū uino & aq cū paḡ mastice decocta curat intelli
noꝝ & cōtusioꝝ neruoꝝ. Tē radix altea ualet apo
stematiſ calidis mamillaḡ & apostematiſ ani &
tētoni neruoꝝ & apostematiſ duris & scrofulis &
soluit apostemata inflata tumorem i palpebris &
glādes aurium & sedat dolorē iuncturaꝝ & ualet
ad extēſionē neruoꝝ decocta cū farina fenugreci
& farina seminis lini cū sepo aneti & termētia mi
scēdo. qā resoluit & maturat & aperit apostemati
b. Idē mūdificat matricē & ſupfluītates part̄ ſi i
de fiāt pefſaria. Idē decoctio radicis altea & abro
tani cū aceto & liniaſ ſup alopiciā curat eā in sole
exicādo. Itē decoctio seminis altea & liq̄rīcia & fi
cuū facta cū aq dulcorata cū zucaro albo ualet in
tuſſi i cā frigida & facile excreare facit ſputū. Et p
hibet ſputū ſāguinis ſi addit̄ tragātum. Idē ualet
cōtra ſit̄ & adorē urine. Et ualet et i pleureſim pe
ripulmōia tali mō. Recipe radicū altea; i. liq̄rīcia
o; s. radicū cicoreæ ordei. Seminū q̄tuor frigido
rū. Seminis endiuſe seminis portulace an.; ii. Flo
uviolaḡ uuaꝝ paſſularū an. o; s. oīa cōfundantur
& buliantur. Et exhibetur eo modo quo ſuperius
narratum eſt capitulo de absintheo.

III



ACORVS

Acorus calidus & ſicc̄ i ſecūdo. Habet uirtutē
diureticā diſſolutiā. abſteriā & apitiā. Acor
ergo ualet ad diſſoluādū duriciē ſplenis. & ualet
cōtra opilationem ſplenis & epatis ex cauſa frigi
da proueniente iſto modo diſpensando. R. rad
icē acori cōquaffati quartalib. humectetur radix i
aceto ad tres dies cui ad de radicam reuōtici. ; ii.
florum boraginis ſcolopēdrie an. m. ; ſeminis ani
ſi liquiricie an. ii. uuarum paſſularum. o; s. oīa


a i i i

grossō mō trita & bulita i aq̄ simplici duaḡ libra-
 rū ad cōsumatōnē tertiae p̄tis cola & colatū dulco
 rādo cū zucaro q̄ sufficit & fiat pot̄ māe & sero te-
 pide sumēdus p̄ q̄libet uice i quātitate mediū ci-
 phri. Postea sumāt̄ pillule ut puta. Recipe masse
 pillulare de reubarbaro. masse pillulaꝝ de lapide
 lazuli an. 3.5. misce cū strupo de scolopētria &
 fiant̄ pillule. vii. aut. ix. Deinde sumāt̄ diagalāge uel
 diaboragināt̄ p̄ cōfortatiuo. postremo ungaꝝ mi-
 nera splenis ac epatis cū unguēto dialteꝝ p̄ molli-
 ficationē materie opilat̄. Itē uinū decoctiōis acori
 ualet ad idē sed nō febricitati. Valet et̄ acor̄ cōtra
 ietericiā coct̄ cū scolopētria & endiuia & liqrītia
 & q̄tuor seminib̄ frigidis colatū cū zucaro albo
 dulcoreꝝ sumāt̄ ut supra. Itē acor̄ ualet cōtra al-
 buginē seu pannū oculorū. Recipe succi acori &
 feniculi an. 3.iii.lapidis calaminaris. ;.i.aloe pati-
 ci thutie an. 3.5. terēda terēta subtilissime & buliaꝝ
 paḡ p̄ icorporatiōe & fiat colatura per annū quo
 utaꝝ ad oculos cū pena guttatī applicādo. Itē suc-
 c̄ acori dat̄ i potu uel eī elixatura p̄uocat urinā
 q̄a abstergit & aperit, & ualet dolori lateris & pul-
 mōis. & idē ualet mortib̄ uenenosis. Valet et̄ ad
 dolorē matricis q̄n fit eukacisma id ē lessito super
 acorum. decoctum. Dicitur q̄ quādo quis penes
 se gestat acorum nunquam incurret fluxum san-
 guinis uel spasmum dicit pandecta.



ACETOSA

Acetosa alia ē domestica alia siluestris. nā frigi-
 da ē i prio & sicca i scđo. In ipsa ē stipticitas & ace-
 to sitas supat colera. & acetole hūditas ē laudabi-
 lis. Radix acetose cū aceto cocta cōfert scabiei ulce-
 rose & excoriatōi unguis. dē ualet cōtra morphe-
 am & sepiginē & similib̄ defedatiōib̄ cutis: plu-
 rib̄ uicib̄ talia loca iungēdo. Postea ungaꝝ talia
 loca scabiosa cū tali unguēto. Recipe succi acetose
 3.ii. termētine. 3.5. salis cōmūis. ;.i. misce cū oleo




AGRIMONIA

Agrimony est calida & sicca i secundo. Decoctio radicis ei³ cū saluia & p̄mula ueris pprie flusselblo mē cū uino ueteri ualet ad peralism. isto mō sru pū dispensando. Recipe radicē agrimonie saluie præmule ueris añ. m. i. radicis pionie cathapucie añ. m. 5. castorie caleboti cinamomi añ. 3. ii. confundantur grosso modo & buliantur cum uino ueteri duarum librarum ad consumationē tertiae

V
laurino & fiat unguētū circa ignē i corpando. Itē acetosa ualet cōtra i ctericiā ex opilatiōe causata a cā calida. Vnde decoquat̄ acetosa cū aq̄ endiuie & cū quattuor seminib³ frigidis & idē potef. Vel coquat̄ cū uino albo & subtili & hoc uinū bibat̄ & ualet cōtra i ctericiā & cā frigida. Et tale uinū dic̄ sedare nauis. Itē acetosa ualet cōtra pūcturā scorpiōis uel alteri³ animalis uenenosi. Vnde dicit. Serapio & Auicēna q̄ si qs comedat de acetosa uel bibat de ei³ decoctiōe & postea pūgīs & scorpione nō nocet ei pūctura & ita ualet cōtra uenēnū. Itē aqua acetola mixta cū paḡ triace ualet cōtra pestiūtia. Vnde. Recipe aq̄ acetose. 0; .5. & .3. i. triace & milce & fiat haust³ q̄ def̄ tepide circa medū noctis dei de tegas pacies ad p̄uocationē sudoris istud p̄ experto habeat̄. Itē acetosa hēt acetositatē & stipticitatē māi festas i suo sapore a deo q̄ curat ulcera i testinorū & fluxū uētris. Et uirt³ se minis ei³ ē fortior i strigēdo uētre. Valet etiā i fluxu emoroidarū succ³ acetose bibitus. & ualet etiā ebriosis. Itē fit ex acetosa emplastrū ad scrophulas. Dic̄ q̄ si ei³ radix sp̄editur i collo habētis scrophulas iueue ab ea Auicēna. Valet etiā succ³ ei³ uel decoctio acetose cū uino p̄ dolore detiū te pide abluēdo os. Itē radix ei³ trita & bulita cū ui- no ualet fluxui matricis & frangit lapidem in re- nibus. Idem ualet rasure in testinorum. Auicēna.

2. 9. 20. 2. 2.

partis cola colatū dulcorate cū sufficiēti melle de
spumato & fiat digestuum de quo sumat̄ mane
& sero tepide p̄ q̄libet uice in q̄titate medii ciphi
quo sirupo cōsūpto fumāt̄ sequētes pillule i fero
eundo dormitū. Recipe masse pillulaꝝ de eufor-
bio masse pillulaꝝ feditat̄ añ. 3.5. misce cū sirupo
de sticados & fiat pillule. vii. aut. ix. postea sumat̄
diacastorium uel diamusci p̄ cōfortatiuiſ ma-
ne & sero assumēdo ungēdo etiā nuchā. id ē po-
steriorē partē collī & loca paraliticata cū isto un-
guēto prius callefacto. Recipe succi agrimonie si
napis pulpe seminis pionie añ. 3.5. castorei pire-
tri añ. 3.5. croci. 3.5. cōterantur & misceatur cū oleo
decastoreo & paḡ cere cit̄a ignē i corporando & fiat
unguētu molle i tē succus agrimonie clarificat̄ in
quo ibibatur paḡ thucie puluerizate lento igne i
corporate & cū residētiā fecerit ualet frigide appli-
cari oculis & clarificat eos. I tē succus arimonie cū
farina fenugreci & boltarmeni cū asūgia porci mi-
scendo ualet contra dolorem & tumorem mēbro-
rū. Arimonia sumpta i cibis uel oleribus mixta cū
bletibus & spinachia ualet ad dolorem uentris &
splenis. Item agrimonia est diuretica ualde & ui-
ridis trita & cum aqua acetose potata ualet ad an-
traces id est pustulas malas & ad morbum serpen-
tum & canis & hominis rabidi. Et ualet similiter
ab extra applicando.



ALLEVM

Alleū ē plāta & ē duplex aliud ē domesticū aliud sil-
uestre qđ scordio dicit̄. ē callefactiuū & exiccatiuū i ter-
tio usq; ad quartum & siluestre plus illo. unde de facilī
poteſt dispoſiſ & fiat uenenū & hoc illo mō. capiat̄ ſemē
allei & ſeminetur & ex illius allei pducti ſemine iteḡ ſe-
minetur ex hoc fiat quinqueſ uel plures. tunc aleū po-
ſterius productū erit uenenū q̄re alleū deplātari & nō ſe-
minari debet hoc fit cōmuniter ppter cauſā. iā dictā li-
cet ortulani eā ignorat̄. I tē alleū cōfert alopicie pueniēte
ex putrido hūore. Si misceatur alleū cōtritū cū oleo lauri

uel cum fecibus olei cois de illo linea loc' & ualet. tē al
eū tonsū atq; applicatū ulceribus humidis & furfurib'
capitis cōfert. Idē ualet cōtra pediculos & lēdes & si assi
duas eius cōmestio ualet ad idē. tē dicūt doctores q; as
fidua eius cōmestio īducit sodā id ē dolorē capitisi. Imo
magnus usus allei crudī īducit leprā & huiusmodi gra-
ues morbos. tē alleū notāter crudū cōmestū debilitat ui
sū quia multū exiccat sed humidis oculis nō obest. Item
decoctio allei cū mastice & piretro ualet dolore dēciū cū
os inde tepide abluitur. Alleū coctū & assatū cū zucro
mixtū cōmestū clarificat uocē & cōfert tussi antiq' & do
lori pectoris ex frigi ditate. Valet etiā alleū habetib' gros
sos humores & uiscos ī stomacho quoniā est calefa-
ctiuū icissiuū & resolutiuū. Itē cōfert alleū illis q; usi sūt
fungis. nā fungi dicuntur uenenosi ratione excessiue fri-
gitatis. Similiter ualet rustici qui excessiue bibūt aquā
frigidā & utūtū cibis grossis & frigidis propter hoc di-
citur q; alleū sit triaca rusticorū & alleū rectificat aquā
bibita post eius cōmestione quare ualet nauigatiibus q;
bibint aquā sepe numero corrupta. Item alleum cōtri-
tum & sumptum cū aqua mellis educit soluēdo flegma
& uermes. Item alleum est ualde sedatiuum inflationū
qui fiunt ex uentositate. Vnde dicit Gal.li. de conserua-
tione sanitatis q; alleum plus resoluit uentositates allis
medicinis uentositatum resolutius. Item ualet succus
eius ad remouendum morpheum ad ungendum eam
prius scarificatam. Itē contra fetorem allei comesti ua-
let radix yreos comesta.



ALKAKENGE

Allzalzenge est una species solatri & è trigida & nec
circa secundū gradū & habet folia similia foliis solatrica
habet fructū i cista rotundū simile uesice & fructus gr &
nū rubicundū simile uue & uirtus eius proxia est uirtua
ue lupine. Allzalzenge delet fistulas. succus eius mixtuti
cū succo celidone & cum uitriolo. Romano puluerizs
to intromittendo fistulis pluribus uicibus interpellatia
temporibus abluitur fistula cum melle Rosato donecs
mortificetur fistula hoc senties cum uirulentia am
prius emanere non habet sed sanies habet sed sanies,

alba tunc propinqua est consolidationi. Valet etiam ad antiqua ulcera auris & ad ulcera inflata quādo tota herba cum stipitibus conquassata cum acetō ibidem loco emplastrum apponatur. Confert etiam astmati & inflatio- ni epatis & ystericie & difficultati urine & strāgurie q̄a prouocat urinam & dissoluit calculum in renibus seu in uesica peccantem in forma potus sumendo Recipe suc ci alkakenge succi petrosilini añ 1b., seminis feniculi se minis apii seminis lactuce seminis saxifrage uel milyso lis añ. ii. uuarum passularum florum uiolarum añ. 6. & buliantut omnia in aqua & parum uini albi ad confu- mationem tertia partis & coletnr & dulcoretur cum zu caro albo q̄ sufficit & fiat siropus ualens ad ea ut supra narratum est mane & sero tepide ad ministrādo p qua libet uice inquantitate mediū ciphi quo potu consumpto sequentes pillule sumantur citra medium noctis. Recipe masse pillularum fetidarū. scrp. ii. masse pillula rum de miserion scfp. i. misce cum siropo acetoso de ra- dicibus & fiant pillule. ix. altera die sumatur electuari- um ducis uel dialacca pro cōfortatiuo. Idem ualet suc- cus allzalzenge bibitus. apostematibus intrinsecis. & præ- cipue granali alzalzenge bibita ualent ulceribus renum & uesice.

IX



AMEOS

¶ Ameos seu athanasia sentanacetū ē plāta cui semine utimur ī medicinis. & ē calida & sicca ī ter- tio ualet ī dolore uentris ex uento sitate causatis. Et ē prouocatiua urine & mēstrui. ad hāc oīa ua let decoctio ei⁹ cū uino ī causa frigida. uel fiat de coctio cum aqua in causa calida. Item succus ameos cū melle mixtus ualet interficiendo uermes in uentre peccates nomine ascrides uel cucurbitini

ex grossio flegmate proueniētes. Item mundificat
renes & uenas iminericas iō ualet calculosis & pa-
tiētibus strāguriā seu difficultatē urinē ideo ua-
let ad illa decoctio athanasie acuminando cum se-
mine feniculi, semine petrosilini, semine spargi se-
mine alkakenge cum melle despumato potādo.
Decoctio etiā eius cum scolopētria & foliis sene
& seminibus petrosilini & feniculi & bruscis spar-
gi cum uispaffulis & liquiricia cum zucaro dul-
corādo ualet i forma pot' cōtra feb̄ē q̄ttanā ma-
ne & sero sumendo pro qualibet uice i quantitate
medii ciphi. Desuper sumēdo tales pillulas. Reci-
pe massē pi. de lapide lazuli massē pil. de reubar-
baro. a. n. 3. 5. diagledii gra. iii. masticis gra. i. misce
cū sirupo de scolopētria & fiāt pillule. ix. Postea
sumatur metridatū cū uino pro una uice. 3. i. uel.
3. ii. Itē decoctio eius in aqua cum farina tritici &
paꝝ mellis miscēdo & cum tali ungatur facies: de-
tergit maculas morpheatas & liuorum eius. Item
suffumigatio facta ex laudāo & succo ameos mu-
dificat matricem. Item decoctio eius cum melle
despumato cum puluere yreos miscendo i potu
sumpta ualet in discrasia anhelitus & pectoris fa-
cilitando saniem pectoris per uiam screatus eu-
cuādo. Item decoctio eius cū menta & paꝝ galā
ge ualet ad nauseam & subuersiōnem stomachi.




ANETVM

CAnetū ē calidū iter secūdū & tertīū gradū & sic
cū inter primū & secūdū gradū. Et quando adur-
tur fit siccum i scđo. Est resolutiū & maturati-
uum apostema & ulcerum. notāter semen aneti i-
telligitur contusum cum radice altea & axungia
porci ualet ad apostemata flegmatica maturan-
do ea ad sanie generatiōem. Et cinis feminis ane-
ti combusti ualet ulcrib̄ exiccādo ea cū puluere

anello.

radicis yreos miscēdo. Itē oleū aneti cōfert dolοrib^b neruοꝝ & iūcturaru cū unguēto dyalteꝝ miſcēdo. oleū etiā aneti cū oleo papaueri mixtū ualde iūducit sōnū ungēdo cū eo tēpora. Itē oleū aneti cōfert dolori auri ei^b hūiditatē exiccādo mixtū cū oleo amīdolaz amaz̄ tepide aurib^b iſtillādo. & affluatio ſeminis aneti cōefti debilitat uifum Auicēna. Itē ſemē aneti ualet cōtra uiciū pectoris ex frigiditate pueniēs. Vñ. Recipe ſic^b. v. aut plu- res i ſucco aneti iſbibitas i nocte cū parū ſeminis anisi & yſopi: liqriſe cū uino buliēdo. deī de colef & colatura def patiēti. facit enī exreatre flegma i ſanī ſouersū. Itē puluis ſeminis aneti i ſorbiſionib^b uel i iū carnī uel i pulmētis exhibīt ualet mu- lierib^b q̄a facit lačte abūdare i mamillis. Cōfert et ſemē aneti cōfēctū ſingulitu pueniēti ex repleteō cibi natātiſ i ſtomacho. Idē ualet dolori uētris pū gitino. Valet etiā cinis aneti applicatis emoro idī b^b natis & āno & uirge ulcerate & tumefactiōi teſticularū. Itē decoctio ſeminis aneti cū maſtice ua- let cōtra uomitiū & nauſea & ſingultū ex frigida- cā. Et frequēs uſus aneti nō ualet. Auicēna & Sera- pio. Et quādo mulieres ſedent in decoctione ane- ti hoc conſert dolori matricis. Itē ualet ſemen ane- ti tritū & puluerizatū ulcerib^b habētib^b ſanī cito ſcarnat & reſolut ea. Auicēna. Serapio. Pādecta.



ARTHEMISIA

Arthemisia eſt herba calida & ſicca i tertio fm plateariū. & dicit ſi mater herbarū. cuius folia ſunt maioriſ efficacie p̄cipue uī ida magis quā ex ccata. Artemisia eſt aperitiua ualde ideo ualet in yſopi latiōib^b ſplenis & epatis ex cauſa frigida: fiat deco- cto eius & ſcolopētrie & paḡe abſinthi cum ui- no & zucaro dulcorata. Idem ualet in yſtericia uitio ſplenis cui addatur parum florū centaureæ. Et reſiduum de herbis relictum applicetur regio

b iiiii

artemisa.

ni splenis tepide. hoc idē ualebit ad splenis tumo-
rē. Itē balneū factū ex aq̄ decoctiōis arthemisie &
foliorū lauri & athanasie in quo mulier sedet uel
uulua fomētetur multū ualeat ad p̄uocādū men-
strua & foetū mortuū expellēdo. Et arthemisia co-
cta cū foliis lauri & oleo oliue uel nucum ualeat ad
mēstrua p̄uocādū & i de matrix pessarifetur. Cō-
tra tenafmonē ex frigiditate recipiat patiens p̄ an
nū fumū colifionie posite sup̄ carboēs. deīde cale-
fiat arthemisia i uino & polita super lapidē mola-
tē & sedat desup̄ patiens. p̄batū ē Valet etiā pul-
uerizata arthemisia cū rafuta eboris & cornu cer-
ui & nuce muscata cū melle mixta & i uino deco-
ctōis arthemisia potata mulierib⁹ n̄ fecūdis q̄a ua-
let cōtra sterilitatē factā ex hūditate. Pādecta. &
platearius. Nam si esset sterilitas ex siccitate obes-
set quod potest perpendi ex complexione mulie-
ris si sit pinguis uel macilenta & utatur tali mane
& sero in modum electuarii. postea balneatur &
fomentetur uulua & pessarifetur ut supra i sinua-
tū est. Valet etiā puluis arthemisia & marubii con-
tra glādines q̄ nascūtur circa anū aut aures. priō
scarifice; postea apponatur puluis eius. Arthemisi-
a fugat demonia posita uel fumigata in domo.
Item ipsa contusa cum axungia & supposta pe-
dum dolorem tollit ex itinere.

xi



APIVM

Apiū ē calidū i prio & sic. i scđo gradu. Auice-
na. Sed &m Plateariū ē calidū circa tertū gradū &
siccū i medio tertii. Est resolutiū i flatiōis aperi-
tiū opiliatiōis & sedatiū doloris. & sunt plures
species apii: domesticū & siluestre. & aliud qđ ori-
tur i aq̄. Et semē apii debet sumi i medicinis q̄a i
eis ē maior uirt⁹. Semē apii masticatū ualeat i fero-
re oris. Apiū ēt ualeat i opiliatiōe splenis & epatis i
cā frigida. Recipe succi apii. a.n. 5; iii. scolopēdrie:

b. 111

III

boraginis an. m. s. radicū acori: brusci spargi an. 3; i
ii. seminū feniculi: petrosilini. an. 3; i. fiat decoctio
in aqua ad consumationē medietatis colef' & cola
tū dulcoref' cū zucaro albo & fiat pot' quo utat
ut supra dictū ē cap. ix. cū suis pillulis & cōfortati
uis exhibēdis. Et emplastrū factū cū succo apii &
semine aneti & radice alteaz cū pax: butiri may mi
scēdo cū quo emplastref' regio splenis & epatis &
ualet deopilādo ea. Itē succus ēt apii cū miliosolis
& saxifraga & semine alkakēge ex his fit sirup' cū
uino & zucaro & ualet ad frāgēdū lapidē cū de eo
potaſ'. Itē apiu ualet ad alopičia qn̄ buliſ apiu cū
abrotão i lixiu quo obluat̄ caput. Itē apiu icitat
ad epilétiā. Vnde dicit Galie. q̄ pgnates nō debēt
ut̄ eo qa soluit retēacula fœt' & i corpore ifātis
putrida apostemata & scabiē facit nasci. & lactā
tes pueros abstineat̄ ab apio ne puer fiat iſpiēs &
epilētić' qa dissoluit materia & eā mouet surſū &
meat' pueros sūt subtiles & pp eoꝝ cōstrictionē
parati sūt ad epilétiā. Itē decoctio radicis apii & fe
niculi i succo fumoterre & storiole cū pax: zucari
dulcorādo fit sirup' cōtra ydropisim ex flegmate.
Idē ualet cōtra ystericiā, puenetiē ex opilatiōe. Itē
apiū decoctū i uino cū seminib' feniculi, petrosi
lini & miliosolis, ualet ad strāguriā & puocat urinā
& mēstruū & eo magis, puocat urinam quan
do miscetur liconpetron in tali decoctione.



ARISTOLOGIAROTVNDĀ

Aristologiarotūda ē eiusdē caliditatis & siccita
tis ut lōga. rotūda magis copetit medicinē p̄cipue
radix ei'. habet uirtutē dissoluēdi: cōsumēdi & ex
pellendi. Et radix debet colligi ante productio
nē florū Radix aristō. ro. utilissima est ad curas
quia magis habet subtiliare ergo per omnia rotū
da efficacior est longa in quibus uulnēribus aut
aliis discrasys uolum' grossū hūorem fortius sub
tiliare. aristō. ro. est incolunior. Pandecta. Item

puluis arist. ro. cōfēctū cū succo lappacii & fumō
terre & pax aloepatici & calc. uiue cū oleo laurino
mixt⁹ ualet cōtra scabiē. Puluis etiā aristologie ro
etū de i ulcerib⁹ carnē mortuā corrotid & notatē i
fistulis extirpare facit cū melle miscēdo. Itē cōtra
epilētiā & paralisiū ualet unguētū factū ex pulue
re aristologierotunde. Recipe partes. ii. & castorei
unā partē & sulphuris uiui & euforbiī aī. mediā
partē misce cū oleo de castoreo & cera q sufficit &
fiat unguētū unde ungaſ nucha cū spia dorsi i fe
rius. Itē uinū decoctiōis aristologierotū, & asari &
apii: ualet p̄uocādo menstrua & fœtū mortuū &
uinū & secūdū nā de tali potādo. Pessaria ex his fa
cta cū melle ualet ad idē addēdo mirrā. Itē deco
ctio arist. rotun. & yſopī & liqricie cū uino ualet
asmaticis. Valet et̄ puluis arist. ro. cū pulueſ aloe
& calc. uiue cū melle mixtū ad ulcerā cacrōsa i nari
b⁹. Itē ualet et̄ aristologia ad dolores q fiūt pp ali
quē hūorē opilatē incessu ſpirituū uitaliū rotūda
ualet magis q lōga. Et ualet puluis aristologierotū
de cū melle ad putredinē oris & carnis dētie & ḡi
giuag. Itē puluis arist. ro. mixt⁹ cū puluere radicis
diptai & melle i modū unguēti ſpias trahit: q̄a ar
isto. ro. hēt uirtutē abſtēsiā: ſubtiliatiā: attēnuā
tiā & attractiā i his oaptionib⁹. Aristologia ro
tūda ē dignior lōga licet lōga sit dignior i nascen
tiis & uulneribus putridis: quia magis abſtēsiā.
Pandecta. Serapio. Platearius.



ARISTOLOGIA LONGA

CAristologia habet duas species. lōgā & rotun
dā. Ambe sunt calide i primo gradu & ſicce i fe
cundo Secundū aliquos sunt calide in tertio &
ſicce in secundo. Longa aristologia ē abſtēſiue &
calefactiue uirtutis: ideo ualet in ulcerum incar
nationibus. puluis aristologielonge cum puluere
yreos mixtus multum ualet in consolidatiōe uulne
rum. Contra aſma humidū. Recipe partes duas

aristologielōge & mediā partem genciane cū puluere yreos coficiātur cū melle despumato & tale electuarī def: Cōtra uenenū & morfū aīaliū uenosof, def puluis ei cū succo rute uel metē cū pax mellis. Puluis radicis aristologialonga mortuā carnē corrodit in uulnere & fistulis fiat licinum & desuper puluis aristologialonga spergatur & intromittatur fistulis & cōfert. Itē ad expellendum fœtum mortuū & uiuum & secondinā deponit. Fiat decoctio aristologialonga cū pipere & mirra & de ea sumatur ī potu. Sed ab extra somē tetur matrix cū decoctione radicis aristologialōga cū uino. Et utatur etiā pessariis factis ex radice de cocta cū oleo mirra & pipere. Item infixa corpori & ulceribus seu uulneribus euocat puluis aristolo gialonga cum radice yreos & radice diptam cū melle miscendo in modum unguenti uulneribus talibus applicando. Item aqua decoctionis aristologialonga ualeat epilepticis ex grossō humore afflictis. Et similiter ualeat astmaticis ex simili humore lapsis. Item ad membra spasmatā super omne medicamenta est utilis aristologialonga trita mixta cum radice alteæ contusæ cum oleo & asungia porci misce ungendo talia loca. Aristologia sicca fumigata in domo fugat demonia. Pandecta. Itē aristologia decocta in aqua & bibita ualer podagrīcis.



ASARVM

¶ Alage calidū & siccū ī tertio. apit & resolutus abstergit & membra frigida calefacit & sedat dolores triseco oēs. menstrua ergo puocat & urinā de flegmate grossō retēta. ualeat ergo ydropicis quos purgat p̄ urinā isto mō. Recipe asari ameos radicē acori aī. m. brusci: spargi: seminū feniculi petro silini: miliosolis. aī. oī. fumoterre. m. i. foliorū se ne uuaꝝ passulaḡ oīa cōtusa buliātur cū uino &


aqua añ. Iib. i. aceti uini albi. o. i. ad cōsumationē
 tertiae partis coleſ & cū pag. zucari albi dulcoreſ,
 & fiat ſirup⁹ māe & ſero ſumēd⁹ eo mō ut ſupra
 dictū ē cū aliis ſirupis potādis quo cōſūpto ſequē
 tes pillule ſumāſ. Recipe maſſe pillulaꝝ de reu-
 barbaro. maſſe pillulaꝝ de fumoterre. maſſe pillu-
 laꝝ d⁹ miseriō. añ. 3. i. pulue granuꝝ coconidii nu-
 mero. v. miſce cū ſirupo de fumoterre & fiat pillu-
 le. vii. aut. ix. Altera die ſumāſ dyalacca uel dy-
 costū p cōfortatiuſ. Hæc oia ualebūt cōtra opila-
 tionē ſplenis & epatis & cōtra yetericā ex frigida
 cā. Id cōfert arteticis paſſiōib⁹ & p̄cipue ualeſ ſcia-
 tice & dolori anchag⁹. Et aſaꝝ purgat aliqualitet
 uētrē ſicut elleborus albus. Auicena. Et decoctio
 aſari cū aq & pag. mellis hoc idē facit. Radix aſari
 intelligit q̄a eſt maioris efficacie. Ga. vi. ſim. ca. de
 Aſaro. Et ei⁹ uirt⁹ ē uirt⁹ acoř. Pāde. Itē ipſū aſaꝝ
 i coliriis appoſitū ſubtiliat tunica oculoꝝ iō clarifi-
 cat uifū. Itē qñ aſaꝝ poīt muſto ita q̄ cū eo bu-
 liat: poſtea deſ hoc uinū ydropicis & yetericis &
 cōfert ipſis. & cōfert antiq̄ febri notāter q̄rtāe. et
 decoctio cū ſcolopendria & foliis ſene i uino: nā
 apit opilationē ſplenis & epatis & cōfert duticieſ
 eius. Et decoctio eius i uino i ſpermate augumē-
 tū facit. Mel⁹ q̄ ei admisceſ ad ſolutionē facieſ dā
 ē aqua caſei cū ſpica & aqua mellis. Iohannes me-
 ſue. Et oleum ipſius cum laudano iuuamentum
 facit ungendo spinam dorsi febre opilationum.



ATTRIPLEX

C Attriplex ē herba q̄ huęctat i ſecudo & ifrigi-
 dat i p̄fio & etiā resolute resolutione pauca. Et ua-
 let apoftematibus calidis. f. eriſipile i p̄cipio ſui
 uel eius fine. Et cum induratnr & infrigidatur fil-
 ueſtris attriplex magis conuenit ei. Et decoctio ſe-
 minis attriplicis & endiuie & ſcolopendrie cum
 aqua & parum zucari miſcendo ualeſ aduersus
 yetericā prouenientem uitio opilationis ſple-

nis & epatis ex cā calida. Et qñ coquif i olerib^o cū mercuriali mollit uétrē, & qñ fit emplastr^o ex eo & radice alteæ decoctū i aq applicādo apostemati bus calidis resoluit ea. Itē semē attriplicis cū aqua raffani & pag^o croci miscēdo, de quo sumatur fibrie bona quātitatē tepifactā puocādo uomitū & nō solū puocat uomitū sed etiā assellare facit. Imo assumptio solius succi attriplicis i quātitate, 3.ii.uel, 3.iii. facit uomēr. & assellare. Serapio. Et at triplex cōtusa cū sempervivua & aceto ualet cōtra ignē sacrū. Attriplex etiā trita cū melle ualet curādo fetorē podagre. Et folia ei^o cōesta i iure carni um uel cū olerib^o dolorē uesice amputat. Et come stū cū bletibus & cū mercurialis febras acutas extigi. Et lūbricos educit miscendo succū attriplicis cū semine lūbricor^o. Comestū dissintericis auxilia tur. Attriplex cōtussū cū radice alteæ & suppositū matricis dolorē mitigat. Itē attriplex cruda siue cocta oēs durities sanat addēdo radicem alteæ & semē fenugreci & semē lini cū pag^o butiri cōfūdēdo Itē succus attriplicis cū cū melle mixtus ualet dolori unguinū siue ulcere. Attriplex domestica multa frigidior ē agresti qua pp flegmatib^o cōfert cōtusa cū aceto applicata. Attriplex i oleribus comes tā bene nutrit, ystericis uero & calidum epar habentibus beneficium præstat.



AARON

Aaaron.i.iarus est calida & sicca in primo secundum Pandectam sed secundum Platearium est calida & sicca in tertio. Habet uitutem dissolendi: laxandi: attenuandi & abstergendi. Valet ad menstrua prouocanda fiant pessaria cum laudano & mirra cum succo aarō. Et ualet contra inflationem aurium emplastrum factum cum ipsa aaron & cimino bulita cum parum uini & olei cō-

taragonina.

N
R
S
D
C
T
A
B

munis. Valet etiam contra emoroidas ipsa tota aaron & taxus barbatus cum uino & aqua cocta & fiat super illud eucacisma. idem ualeat ad fucus circa annum. Valet etiam herba ipsa contra frigida apostemata trita cum ueteri axungia & calide apponatur. Valet etiam contra scrofulas & induata apostemata ipsa herba cum squilla & axungia urlina ueteri mixta & supponatur. ad faciem depurandā & cū subtiliandam fiat puluis subtilis ex radice exiccata iþius aaron & osse sepie & cerusa cum aqua rosarum miscendo & ex tali mixtura abluitur facies. Diascordies capi. Aaron Virtus aaron est in semine: foliis & radice cum fimo bouis mixta podagrīcīs medetur. Radix ab intra & ab extra exhibita multum attenuat membra tumefacta ex pingui humore: miscatur ergo cum tartaro & zucaro ab intra ad ministrando. & ab extra cum tartaro & oleo communi. Vnde ad expellendum toracis humorē grossum & uiscosum ualeat tota herba in cibis comesta. Vel recipitur herba decocta in aqua & parum mellis & utatur ad excreandum humorē in pectore & gutture uiscosum peccantē. itē puluis radicis aaron super ulcera putrida applicata malā carnē corrodit & supfluā. & sic scdm̄ folia & semē habet magnā efficaciā: s̄m radicē at maximā. Pādecta plateari



AVRICULA MVRIS

Auricula muris est quæ calefacit parum & deſſiccat ſine mordicatiōe & abſtergit abſtertiōe forti & attrahit. Emplaſtrum factū ex auricula muris & ex aaron & taxobarbato in uino cocta ualeat contra tumorem ani. Et ſuccus auricule muris cū aqua celidonia curat caliginem oculorum. Et cō fert idropicis calculoficis & epaticis fit ſide pot̄ ex eo & laureola & fumo terra & endiuia ſaq & pa-

rum acetii & uispaſſulis & ſemine feniculi: petro
 ſinili cocta & colatū dulcoratū cū zucaro & utat
 māe & ſero tepide poſtea ſumāt' pillule. R. maſſe
 pillulaꝝ de miſerion maſſe pillulaꝝ de reubarba
 to añ. 3. pulpe granoꝝ coconidii nūero. 5. miſce
 cum ſirupo de fumo terraꝝ & fiant pillule. 9. Ter
 tio ſumatur dyalacca uel electuariū ducis p̄ cōfor
 tatiuiꝝ. itē iſpa herba cōtusa cum radice diptamī
 mixta attrahit inſixa corpori notāter telas auocat
 & tumorē in uulnere nō pmittit. Et dolorē den
 tiū phibet ſuccus auricule muris cū edera terre
 stri cōtusa & narribus immiſſus hic ſuccus mix
 tus cū mille ualet caligini oculoꝝ. Morsibus uene
 natis ſuccus bibitus medicat. Succus auricule mu
 ris naribꝝ iſuſus putredinē capitis purgat. Et ſuc
 cus eius uulnera cōglutiat & uentrē mollificat cū
 mulſa exhibitus ī potu. & ſuccus eius cū taxobatba
 to ī uiō coctus cōfert extitui ani. & calefactū fiat
 eucafisma. Et cōfert epilētiæ bibita cū uiō. & pul
 uis eiꝝ mixt' cū paꝝ zicberis facit ſternutat' & ca
 put ī de purgat. itē auricula muris cū catapucia &
 cimio cocta talis pot' cū uiō fact' ualet ī colica &
 illiaca paſſiōibꝝ. itē ſucc' eiꝝ cū bolo armeo ualet ī
 ſputo lāguis. & ualet cōtra uertigine eiꝝ puluis na
 ribꝝ ī pofit' euacuādo flegma & ualet cōtra ſuffo
 cationē matricis ſucc' eiꝝ dat' cū aq̄ arthemisiæ.



ARNOGLOSSA

Arnoglossa, ſive plantago est frigida & ſicca in
 ſcđo gradu. Et ſunt duæ ſpecies. l. maior & minor
 utilis eft ad exiccandum uulnera & mundifican
 dum eorum putredinem ualet ſuccus eius cum pa
 rum aloepatici puluerizati miſcendo. Epar con
 fortat cum aqua endiuiāe buliēdo & colatū cū zu
 caro albo miſcendo & fiat potus in cauſa calida.
 & cū ſucco eiꝝ & aqua endiuiāe regionē epatis liniē

c. iii. iii. iii.

do & epithimādo. Et repugnat sacro igni succus eius cū succo sempulue & aceto miscēdo. Valet ēt emorridib⁹ succ⁹ ei⁹ cū puluere radicis aarō miscēdo. Et oēm carnē q̄ ex ignis uſtioe refrigerat. Valet ēt diſſintericis ex fluxui uentris & cōtra fluxū menstruorū. Valet etiā emoptōcīs & ulceratiōem pulmōis curat. Recipe succū arnoglossē cū eius ſe mīſe & boloarmeno & collalis rubēis puluerizatis miscēdo & ſumaf⁹ i⁹ potu. itē radix ei⁹ cū aq⁹ & pi- retro coſta ualet dolori dētiū ſi os i⁹ de tepide ab- luau⁹ ut ait. Pādecta & Serapio &c. Et succ⁹ ei⁹ cū paſe aceti ualet ad maculas nigras i⁹ corpe abſter- gēdas. Succ⁹ ei⁹ ualet uulnēi circa naſū uel oculos itē succ⁹ ei⁹ cū paſe triacē ualet cōtra q̄rtanā datus ante duas horas accessionē. Succ⁹ ei⁹ ualet cū axun- gia ueteris porci uulnerib⁹ recētibus qa cōſolidat multū. itē ſucc⁹ arnoglossē mixt⁹ cū ceruſa & parū aceti ualet ad pustulas & putredinem oris. Et ua- let idē contra eriſipilā i⁹ defedationē cutis ignitā. iō ualet ulcerib⁹ corroſis pp̄ter hoc ualet ulcerib⁹ iſteſinorū & iſcarnat ea & fiſtulas & alia ulcera an- tiqua. Et ſemē ei⁹ & folia & radix ſit aptiuia opila- tiois epatis & renū. Et ualet febrib⁹ tertiais & q̄rtā niſ q̄n bibit ſucc⁹ ei⁹ añ accessionē. itē ſucc⁹ ei⁹ ualet ad ulcera fluētis morsuſ cais pſidiū pſtat & ydro- pifis curat & ptifis cofert. Pādecta. Platearius.




AMBROSIANA

C Ambrosiana dicitur ſaluia agrestis: eſt calida & ſicca in ſecundo gradu. dyascordies dicit q̄ am- broſiana eſt ſpecies arthemisie quæ uocatur tana- cetum. idem dicit pandecta. Vale: cōtra uniuerſa- lem & particularem paralifim. Recipe ambroſia- ne herbe paralifis cathapucie añ. m. i. cētauree. m. , caſtorii: ſinapis añ. o. , ſe. cubebarum. , i. cofun- dantur ſingula & builiāt in uio & aqua añ l. b. i. ad

c. iiiii

consumationē tertia partis coletur & colatū dulcoretur cum parum mellis despumati & fiat potus quo utatur mane & sero tepide p qualibet uice in q̄titate. 4.ō. quo potu consumpto sequens pillule sumantur. recipe masse pillurarum de eu forbio. masse pillularum. fetidarum añ. 3.ō. misce cum sirupo de scicados & fiant pillule. 7. Deinde sumantur dyacastorium & dyamus p cōfortatiuis. Valet etiā idē potus contra paralitū lin-gue gargarizando pluribus uicibus. ideo ualet carentibus uoce uicio applurie particularis. itē confert etiā decoctio ambrosiana cū succo apii & endiuiae & scolopendriæ cū seminibus diureticis sci licet semine spargi; feniculi; petrosilini &c. aduersus ydropisim & yetericiā. Et desuper sumat̄ pil-lule. recipe masse pillulage de miserio; masse pillula. de fumo terræ. masse pil. de reubarbaro; misce cū oximelle squalitico & fiat pillule. 9. postea sumat̄ p cōfortatiuis dyalacca uel dyarodō abba. itē sucus ambrosianæ mixt̄ cū nucleis pſicorū ualet cōtra lūbricos. itē ualet ambrosiana cocta cū arthe-misia & taxobarbato i uio cōtra tēasmonē cū fue rit fessio sup talē decoctionē calefactā. itē ualet etē decoctio ambrosianæ cū saluia dōestica & fenicu-lo i uio cōtra dolorē capitisi noīe emigranea. Va-let etē decoctio eius cōtra dolorē neruoꝝ ac pedū.



AFFODILLVS

C Affodillus calidus & siccus ī tertio gradu. Pla-tearius. Vrina puocat. imperat menstruis. dolore lateris tollit. puenientem ex conquassationibus Succus eius cū apio & athanasia cum radice bruci: spargi & se. feniculi; petrosilini cum uino decoquendo istud ad prædicta confert. itē puluis radicis ei⁹ ualet ad ulcera putrida. Et decoctio affo-dili cū uio ualet ad cōsimilia ulcera ea abluedo &

ea saluberrie curat. & succ^e ei^r cū fece uini & mirra
 & pag^r croci mixt^r ualet tūori & ordeolis circa ocu-
 los applicādo. itē succ^e ei^r tepide aurib^r pag^r ifus^r
 ualet dolori dētiū cū succo edef terrestis mīscēdo,
 idē dolorib^r aurii singulaſ p̄sidū p̄stat. Radix af-
 fodilli cū abrotāo i lixiu cocta & caput i de laue-
 tur ualet ad alopiciā siue casū capilloꝝ. Radix ei^r
 cocta cū furfure tritici i aq̄ liuorē facie ex sole fa-
 ctā emēdat. Radix ét cocta cū aq̄ mollit uētrē. Af-
 fodillū multū cōtrari^r ē serpētib^r. itē radix affodil-
 li cū oleo p̄stata uel melle cū quo liniat loc^r pilis
 carēs & facit ibidē pilos otiti. Cōfert ét cōtra strā-
 guriā & dissūriā. Recipe affodillū coctū i uio cū
 grāis miliſolia & semē apii ad cōsumationē me-
 diatatis: da patiēti colaturā cū zucaro. itē cū scri-
 biſ. Recipe affodilloꝝ debet intelligi radix. itē ua-
 let cōtra ydtripū ex cā frigida. s. cōtra leuocleu-
 māciā & yposarcā. Recipe succi affodilloꝝ: me-
 diai: cor: dīcīs fābūcīs & ebūlī añ. 6. se. apii. se. sp̄
 gi: radicū brūscī añ. 1. 2. oīa cōcūsa buliāt i uio cū
 pag^r aceti ad cōsumationē medietatis colatū dul-
 coreſ cū zu. & fiat pot^r habēs p̄rogatiā ſup̄ alios
 pot^r cōſimilis i tētiōs quo bibito ſeñntes pilluleſu-
 māſ. R. maſſe pillulag^r de miseriō: maſſe pil. feti-
 daꝝ añ. 3. turbīt. 3. 5. zīciberis gra. i. mīſce cū oxi-
 melle ſq̄litico & fiāt pillule. 9. Postea ſumaſ dy-
 lacca uel dyacurcumā uel dyacotū p̄ cōfortatiuiſ



AGNUSCASTVS

CAgūscast^r ē arbor calida & ſicca i. Serapio &
 hēt uirtutē ſubiliādi & resoluēdi & hēt ét uirtutē
 abſci dēdi coitū & maxie q̄do comedit ſemē eius
 i cibis. Et illa q̄ admīſtrāt i medicīa ex hac arbor
 ſūt folia: flores & ſemē. & puocat mēſtruū ei^r de-
 coctio. itē ſemē ei^r cōeſtū i multa q̄titate i ducit ſo-
 dā & ſubet. itē agnuscast^r ualet i opilationē ſplēis
 & epatis. ei^r decoctio cū ſcolopēdria & abſinthēo

& liquicia cū uio cocta & colatū cū zucaro sumat
ī potu. idē ualet si bibat cū oximelle ydropicis. itē
agnuscast^o ualet cōtra duricē uētris & spleis. reci-
pe sc̄enīs agnicaſti puluerizati. 32. radī. altee cōtu
ſe misce cū ſece olei & paḡ uini & fiat unguētum
quo ungaſ regio ſpleis uel uētris īdurati. itē em-
plasty factū ex foliis & florib^o eius & caſtoreo &
aceto & cathaplesmēt gēitalia ualet cōtra gomor-
reā. i. euacuationē ſpmatis ī ſōno. itē ualet et aguſ
caſt^o libidinē reprimēdo def succ^o ipſius ī potu in
quo decoq^o paḡ caſtorei. Fomētēt et gēitalia ex
aq̄ decoctionis ipſi^o & libido carnis reprimēt. qdā
faciūt lectulū ex foliis agnicaſti ut red dat hoſe ca-
ſtū. qdā extiguūt libidinē ſpma iſpissadō cū ſei-
ne lactuce pſili. ſe. citrulli: mellonū cucumeris cu-
curbitē: portulace cū aceto: agrefta & caphora &c.
ſumēdo eoꝝ decoctionē ī potu uel i fomētatiōi
b^o circa gēitalia. Aliq̄ laborat ſaniēdo ſpirit^o & cō-
ſumēdo ſpma ut ſūt ruta: maiorana: agnuscastus
ciminū: anetū: calamētū &c. ſūt. n. calida & apiti-
ua uētoſitatē cōſumētia. itē fomētū factū ex deco-
ctōe agnica. & ceptri galli & arthēſie ī aq̄ ſupflu-
tates matricis exiccat & ip̄i^o orificiū agustat & ad
coceptionē diſpoit. itē cōtra litargiā accipe agnū-
caſtū: caſtoreū: apiu& ſaluiā & fiat decoctio ī aq̄
ſalfa cū q̄ fortificeſ posterior ps capitis embrocā-
do posteriorē p̄tē capitis. Pādecta. Plateari us.



XXIII

BORAGO
C Borago est calida & humida in primo gradu.
Eius folia dum ſunt uirida præcipue competent
medicina exiccatā nō cōferunt ſecundario ſemē.
Virtutem habet generandi bonum ſanguinē. Vn-
de ualet conualeſcentibus ex egritudine eius de-
cotio. Valet etiā cordiacis ſiue ſincopantibus &
melācolicis borago cū carnibus comeſta uel loco
oleoꝝ. Cōtra ſincopam tali mō fiat potus. Rēcipe

succi boraginis. lb. i. uini decoctionis citri quart.^o
 i. oss; de corde cerui. 3. i. misce cū zucaro albo & fi
 at inde potus quo utaſt māe. & sero quātū placet.
 Cōfert ēt aduersus opilationē splenis & cōtra me
 lācoliā seu febrē quartanā. Recipe succi boraginis
 lb. i. scolopēdriæ: cuscute añ. m. s. foliog; feneradi
 cū brusci: spargi: e minū feniculi: petrosinili: anisi
 ligritiæ añ. ò. s. osa buliāt in aq & uio añ. lb. s. ad
 cōsumationē tertiae partis: coleſ & colatū dulco
 ref cū zucaro & fiat sirupus quo utaſt tepide ma
 ne & sero p̄ q̄libet uice in q̄titate medii ciphi quo
 sūpto recipiāt sequētes pillule. Recipe masse pil
 lulariæ de reubarbaro masse pillulaꝝ de lapide la
 zuli añ. 3. s. pulpe granoꝝ cataputia nūero. 7. mi
 sce cū sirupo de scolopēdriæ & fiat pillule. 9. Dein
 ceps sumat tiriace. 3. i. cū paꝝ uini uel dyacorus p
 cōfortatiuis. radix boragis nō cōpetit usui medici
 nae. Herba cruda cōesta cū bubglōſa ḡnat bonū ſa
 guinē. Cōtra yctericia ualeſt succ' ei' uel ipa herba
 cū atriplice cū carnib' cocta cui' ius uel brodiū cō
 fert. itē olera facta cū boragiꝝ & bleſtib' & petroſi
 lio iure carniū elixata p̄ſtāt bonū nutrimētū. itē
 borago sua pprietate hēt cor cōfortaſ. Vn aq̄ bo
 ragis ē multū cordialis & ualeſt i plurib' paſſiōib'
 & i ipa aq̄ de quoq; folia ſene & fiat i de ſirup' cū
 zucaro & ualebit patiētib' multū debilitatis. Se
 rapio. Pādecta. Auicena.



BVGLOSSA

C Buglossa ſiuē lingua bouis quod idē ē qa affi
 milatur in figura ſua lingue bouis. Et uirtus eius
 prima est qua calefacit & humectat. Secunda uir
 tus est qua cōfert tuffientibus ex asperitate pul
 monis. Isto mō fiat potus. Recipe ſucci bugloſſe
 lb. i. yſopi: mellifſe añ. m. s. radicis lili: radi. yeros.
 enulaꝝ campanæ: liquiriciæ añ. ò. s. ſiccum ſicca
 rum numero. 7. buliātū ſingula cum aqua. lb. 2


ad consumationem medietatis colatum dulcore
tur cum melle despumato & fiat potus admini-
strandus mane & sero tepifactus pro qualibet ui-
ce. 6;. 5;. quo consumpto sequentes pillule suman-
tur circa medium noctis . Recipe masse pillulae
de agarico. i. agarici. 3. salis gemme gra. i. misce
cum sirupo de liquiricia & fiant pillule. 9. Postea
sumanrur dyapenidium uel diaris solomonis p
confortatiuis. Postremo ungatur regio toracis cu
unguento dialteæ mane & sero cui misceatur pa
rum olei amigdalarum dulcium. Virtus eius ter
tia est quæ letificat cor scilicet quando buglossa
decoquitur cum carnibus uel misceatur in oleri
bus quæ fiant ex buglossa boragine & bletibus in
iure carnium recentium decoquendo. aut fiat de
cocio cum uino quod uinum simile operatur. Se
rapio!. Et quando folia eius comburuntur istud
ualet fluxibilitati dentium ex gingiuarum. idem
ualet ad alcolam & proprie in ore puerorum & in
omnibus caliditatibus quæ fiunt in ore. Et pro
prietas eius est purgare coleram & melancoliam.
& quando aliquis uult eam sumere sumat succū
eius cum sene puluerizato cum parum zinciberis
& parum zucari. Mesue . Valet etiam ut sumatur
succus eius cum bolo armenio in cordiaca passio
ne miscendo parum de mellecrato. Pandecta.



BETONICA

C Betonica est calida & sicca in tertio. Habitat vir
tutem abstergendi & incidendi grossos humores
ideo ualet ad frangendum lapidem renum & ue
sice & puocat menstrua & ualet in doloribus late
rum. Et ualet contra opilationem splenis. Ad hæc
oia coferit decocto eius & stolopendrie & radicis
feniculi cu uino potando. idem ualet in ydriopisi
addedo radices brusci spargi notater i ea frigida.

item puluis betonice ualet ad cōsolidandum uul
nera capitis cum mira & parum croci miscendo.
itē betonica decocta in aceto cum edera terrestri
& parum piretri ualet ad dolorem dētium os ab,
luendo. A qua betonica cum puluere aloepatici &
parum thucie puluerizate miscendo ualet contra
obscuritatem uisus imponendo oculis guttatim.
item decoctio betonica in uino & parum absinthi
& cubebarum ualet ad dolorem capitis confortā
do neruos. Et betonica cum spica celtica & cube
bis in lixiuio cocta ualet contra uertiginem & do
lorem capitis ipsum caput crebre inde lauando.
idem ualet contra epilentiam. item decoctio be
tonice cum aceto ualet contra morsuram anima
lis uenenosi desuper applicando. Et uinum deco
ctionis eius cum parum galange puluerizante ua
let eructatiōi aceto se. itē decoctio radicis beto
nicae & flogi cartami data in potu cū ydromelle fa
cit potēter uomere flegma. itē quādo bibit̄ beto
nica cocta ī uino ualet malicie i dicinaꝝ mortife
rag. Serapio. Et uinū decoctōis betōice cū bolo ar
mēo mixtū ualet spīetibꝝ sāguinē ex pectore. Cō
fert̄ ēt uinū betōice cū ebulo & cataputia decoctū
cōtra artericā. itē ualet colice passiōi. Et uinū beto
nica ualet mulieri i partu nō febricitati. Et febrici
tati ual; aq̄ betōice. Pādecta. Serapio & Plateari².



BRANCA VRSINA

Branca ursiua est herba calida & humida in se
cundo gradu. Virtutē habet mollificandi & ma
turandi & leniendi ualet cōtra ariditatē neruorū
& membrorum & ad a postemata indurata. & cō
tra uicum splenis indurati fiat unguentū ex brā
ca ursina & radice altee & se. fenugre. & lini cum
oleo communi buliatur & coletur colato addatur
cere qđ sufficit. & fiat unguentū qđ ualet uniu
er

d ii




BLETA

Bleta est frigi. & humide complexionis. & sunt
duæ species alba & nigra. Alba habet uirtutē ab-
stergendi & leniendi & humectandi & in frigidā
di. Sed nigra habet aliqualem stipticitatē; ideo ni-
gra strigit uentrem. sed alba sua humiditate la-
xat uentrem; ideo cōstipat' ualet decoctio blete in
carnibus. Valet et expurgādo superfluitates capi-
tis siat id sternutatorū cū succo blete & melle &

saliter ad omnia apostemata indurata & ad uitium pectoris ex flegmate fisco ibidem peccante quod indiget mollificatione ut per viam screatus facilius evacuetur & si leco olei communis recipiatur oleum amigdalorum dulcium confortat eo melius pectus liniendo. item unguentum ualet ad dolorem matricis & ad dolorem aliorū membrorum ex frigiditate & uentositate quod sic potest dispensari. Recipe succi brance ursine. 5. 4. sauvine: polegii: arthemisie: abrotai: absinthei saluie: maiorane: rosmarini añ. m. i. cinamomi: spicce. cū mini galange añ. 6. 1. omnia confundantur & buliantur cum uino ad uini consumationem postea exprimas succus cui ad de cere albe q̄ sufficit & fiat unguentum molle spesies supradictas in fine addendo & inde liniatur uenter uel alia loca dolorosa ex flegmate seu uentositate. Braca ursina sedat dolorem iuncturarum cum adipesceris & radice altee & parum uini miscendo. similiter ualet ad extensionem membrorum inde linita. item decoctio brance ursine & foliorum altee & semine psilii in aqua ualet contra ardorem urine & itest norum dolorem. Et præcipue ualet contra fistim & apostemata ipsius anni & contra morbum uenenosi. Pandecta. Platearius &c.

d. iii. 111

parum zinciberis imponendo naribus. Et succus eius cum semperiuia prohibet generatioem apoftematis. idem ualet ad ignem sacrum & ad erisipilam cū acetō mixtum. & usus blete nimius mor dicat stomachum & intestina; & ambe species sūt pauci nutrimenti propter nitrositatem quā ē in eis. Serapio. Sed bleta est bona in aperiendo opilationem splenis & epatis ab intra capiendo eius decoctionem cum scolopēdria loco cibi. item ex decoctione eius radicis & abrotani abluit caput aufert furfures & lendes capitīs & pediculos. itē ex succo blete & sale nitri fiat mixtura quā abluit morphaea & confert. idē ualet ad ulcerā fraudulēta putridā carnē abluēdo. idē ualet ad ulcerationē oris. idē ualet ad impetiginē & curat ulcerā nariū. item cum liniatur caput cum succo blete & abrotani facit oriri pilos in alopecia. item decoctio ble te ualet cōtra situm & tuſsum. Et decoctio blete cū sinapi aut cū acetō cōedit spleneticis cōfert & eis ē bona medicina magis q̄ nutrimentū. Dyascorides capitulo de bleta. Bleta epati laborantibus & spleneticis cū sinapi utilissime esūt dat. ignē lactū & quā adusta sūt cū albumiē illinita restringit & ad scolūtitatē reducit itē succ' blete aurib' tepide pāz infusus sedat dolore aurii. Et liniat cū eo cicatriz aufert eius liuorem seu nigredinē. Pandecta.



BVR SAPASTORIS

Bursapastoris siue sanguinaria ē fri. cōplexiōis habet uirtutem stipticitudi. Et sunt duæ species una habet folia in modū pere & dicitur bursapastoris. sed alia dicitur centinodis & ē herba serpē super terram habēs folia in modum rute & semē habet circa folia & dicitur etiam lingua pessaria. Hee herbe multum iuuant ad apostemata calida. s. ad erisipilam & ualet similiter ad flecmōes siue

d. iiiii

pustulas rubicundas ex calore: ideo bursápastoris cum aceto contusa & telibus iam dictis applicata repercutit humoris ne reumatizare habeant ad locum apostematum. Et summum est remedium dissintericis & emoptoicis decoctio bursae pastoris cū plantagine & bolo armeno cum aqua pluuiiali decoquendo & inde bibatur donec cesset talis fluxus, sed ab extra super intestina fiat catharsis cū tota herba ipsius bursapastoris & plantaginis & boli arméi & albuminis oui cum aqua pluuiiali decoquendo hoc magnum præstat in tali casu iuuamentum. item succus bursapastoris ē consolidatium uulnerum sanguinosorum. iuuat etiam ad ulcera in auribus existentia repleta putredine pus ibi existēs exiccat. iuuat etiam ad fluxum mestruorum decoctio bursapastoris & persecarie. i. herbe cum maculis nigris cum aqua pluuiiali. Et cum eodem fiat fomentatio per inferius circa femoralia. Succus etiam bibitus cum bolo armeno mixtus emoptoicis medicatur & stragifiosis opitulatur; urinam prouocat: morsibus uenenatis cum uino bibitus prodest: dolorem aurum cōpescit. Et decoctio bursapastoris cum semiperuua in aceto & applicata loco ignito ualeat contra ignem sacram.



BĒRBERVS

Berberis est fri. & sic in secundo. sed silvestris est sicca & frigida in. fine tertii gradus. & est frutex cum spinis. Et fructus eius est cum stipititate forti uincenti coleram. Succus fructus eius cum aqua plantaginis abscondit fluxum ventris inueteratus & humiditates a matrice fluentes. Et quando fies emplastiz cum fructu berberis trito cum succo dip tam uel auricule muris attrahit sagittas i fixas car

ni uel spinas & alias similia. Et succus fructus berberi aufert siti calidā & fortificat stomachum & epar præter naturaliter calefacta uicio colere. Et succus berberi cū aqua rosarum ualet apostematis calidis cū albumine oui miscendo ipsis superpositum. Et confert ualde fluxui sanguinis puerientis ex rasura intestinorū succū fructus berberi cum aqua plantaginis cum parū mastice miscēdo. Valet etiam contra calefactionē epatis succus berberi cum aqua endiuie & parum sandali rubei miscendo & epar epithimādo crebre donec ppēdas eius ifrigidationem. Valet etiā cōtra discrasia febrilem notāter in febre terciana isto modo. Recepit succi berberorum. succi endiuie. a. lib. 5. floꝝ uiolarum. m. i. seminum quattuor frigidorū. ; ii. prunorum damascēi numero. vii. oīa buliātur in aqua simplici lib. xv. ad cōsumationē tercie partis colādo. colatū dulcorādo cum zucaro albo & fiat sirupus sumendus ut supra dictum ē in aliis capitulis; quo consumpto sequentes pillule sumantur. Recipit masse pillularum de reubarbaro. 3. 2. masse pil. de fumo terra. 5. 2. diagradii gra. 3. miscet cum sirupo de endiuia & fiant pillule. 2. sequenti die sumantur dyarodon abbat. uel triasandali pro confortatiuis. postea epithimando epar ut supra. Pandecta. platearius.



XXX

BASELICON

Baselicones sunt duæ species: una est garioffilata: quia habet odorē garioffilorum & ē calid. in primo gradu & sic. in secundo & ē maioris efficacitāe. Platearius autoritate cōstantini: Sed citrinum est calidū & sic. in primo. Et cū reperiāt baselicō in cē reptis: semē intelligitur in medicinis sed in emplastris ipa. herba sumif. Et sua aromaticitatē hēt uitutē cōfortādi & dissoluēdi: cōsumēdi: abstergēdi

& mūdificādi. Pādecta autoritate Dyascordis
capitulo de Ozio uel baselicoe: q̄ uirt̄ eī iter me
dicos penit̄ sit īcerta. & dicūt q̄ sīnt īutilis stoma
cho & oculos ebat & īsanīa facit. Et q̄ do baseli
con putre fit ī sole cōtingit uermes generari ex ea
herba. Et putat aliq̄ q̄ si qs eo die quo baselicō sū
pserit a scorpiōe feret nō posse saluari. s; hæc opi
nio falsa ē. Pādecta ymo stomacho pdest eo q̄ in
flatōes eī dissoluit & ualet ad alia iuuamēta quo
niā ualet ad sincopī & cordiacā passionē: det aq̄
decoctiōis uel uinū decoctiōis eī cū citro ī modū
īfusiōis p noctē ipsa herba ualet ī frigidatiōe sto
machi hoc mō: decoct̄ ī uio cū mēta & galāga. Sic
idē ualet cōtra ī digestionē ex frigiditate. Valet ēt
ad fluxū uētris ex frigiditate: p̄cipitaliter ad liēte
riā q̄ dī fluxū uētris cibalis tali mō. recipi semē ba
selicōis cū paḡ acacie. i. succ̄ prunoḡ agrestū in aq̄
pluiali & det patiēti & ualebit. Valet ēt ad matri
cē mūdificādā & mēstrua puocāda fiat decoctiō
eī cū arthemisia & foliis lauri & fomētes matrix
& fiat ī de pessariū siue supositorū ad uuluā: hoc
idē ualet ad cōceptū. ipa herba baselicō & tax̄ bar
bat cū uio cocta cū oleo mixta & cathaplasmata
anchis iuuat ad thena simonē. Baselicō cōestū ī ole
rib̄ p̄stat bonū anhelitū. Et decoctiō eī cū uio bi
bita ualet dolorib̄ oculoḡ. Pādecta platearius.



XXXI

Brionie est calide & sicce cōplexiōis. s. tota her
ba. s. folia fructus & radix. & habent uirtutem ab
stergendi & subtiliā di & dissoluendi: ideo ualent
in duricē splenis faciendo emplast̄ ex eo & radi
ce altee & ficubus cū aqua decoquendo cū axun
gia porci & loco indurato ipsius splenis applican
do uel alio mēbro indurato & ualebit. item cū suc
co brionie abraduntur pili corioḡ. Et succus brio-

nie cum sale communi confert ulceribus fraudu-
lentis quando abluntur cum eo. idem ualeat cu-
rando fixuras tibiarum. item radix eius cōtusa cū
fenugreco & oroboco & acetō quo abluit cutis mū
dificat & abstergit eam & auferit pannum. Et uesti-
gia nigra & cicatrices ulcerum & auferit liuorē sub
oculo. Et succus brionie mixtus cum oleo & parū
cere fiat unguentum ad fistulas ani & sedat dolo-
rem. Et sumitas huius herbe in principio sue ma-
tunitatis coquitur cū feniculo & petrofilino & bi-
bis puocat urinā & luxat uétré. Et quādo fiat am-
plastix ex decoctiōe brionie cū uino sedat panne-
riū id est apostemata in ungue & ēt resolut apō-
stemata & aperit ea. Extrahit et ossa in ulceribus
& putridā carnē. Unguentū ex succo eius & uiri-
de ēt factū cū pagi olei & cere. Et uinū decoctiōis
eius ualeat ad apoplexiā & epileptiā & occidit fetū
& cōfert morsibus triti & pagi inde sumere debet
& si nimis sumat de ea accidit p̄mixtio rōnis do-
eius ē.; & quādo mulier subicit brioniā sibi ex-
pellit fetū & secundinā. Et si bibit eius decoctio
cū uino puocat urinā & menstruū. Et quando fit
sessio super idē per mulierē mundificat matricē.
iuuamentū ēt facit ad apostema saniosum rum-
pendū fiat emplastix cū briōia & altea & axungia
porti mutuo cocta. Serapio. Auicena. Pandecta.




CICOREA

Cicorea ē frigida & humida in secundo. Et sūt
duæ species: una agrestis: alia ortulana magis in-
frigidat q̄ siluestris. Succus eius ualeat contra opi-
lationem epatis et eius calefactionem isto modo
sumendo. Recipe succi cicoree et endiuies scolopē-
drie aī. lb. 5. florū uiolarū uuarū passulagē
aī. 5. q̄ttuor seminū frigidogē. seminis latuce se-
minis portulace aī 5. spodii. 3. i. cōtusa bulianē

cum lib. 2. aque simplicis & parum aceti ad consu-
mationem medietatis colatum dulcorando cum
zucaro albo & fiat sirupus quo utarur mane & se-
ro tepide ut supra. quo sirupo cōsumpto sequen-
tes pillule sumantur. R. massē pillularum de teu-
baro. 3. 2. massē pillulae stomatice. 3. 1. dy-
gredii gra. 3. misce cum sirupo de endiuia & fiant
pillule. 9. Altera die sumatur dyarodon abbatur
uel triasandali uel dyadragantum frigidum pro
confortatiuis. Et ab extra fiat inuncio sup minerā
epatis cum unguento triasandali. uel fiat epithi-
ma super epar cum aqua endiuie miscendo pul-
uerizatum sandalum tubeum cum pannis line-
is imbibitis in ipso epati applicatis. Succus etiam
cicoree iuuamentum prāstat morsui animalis ue-
nenosi. idem ualet erisipule seu apostemati igni-
to cum sanich ordei siue ordeo fracto cum aceto
miscendo & paꝝ ceruse īde fit unguentum utile
ubi oportet infrigidare. Succus cicoree mixus cū
succo altee & herba paralis cum oleo lini & pa-
rum croci miscendo ualet ad podagram notan-
ter se dando dolorem eius. item aqua cicoree mix-
ta cum nitro siue laſe nitri ualet contra morphe-
am ipsam abluedo crebre. Pandecta. item suc-
cus eius cum aqua lactuce ualet confortando cor
Auiena de uitribus cordis.

XLI




CORIANDRVM

Coriadru ē plāta cui semine cōmuniter utiſur
ī medicinis. & ē frigidū ī prio & sic ī scđo. Auicen-
na. Sed Serapio dicit ipsū declinare ad caliditatē:
similiter Galienus. Sed dyascortides cōtra dicit &
uult q̄ sit frigidū. Nota succus ei ualet apostema-
tib' calidis cū aceto & succo ſēperuie miscēdo. Itē
succus coriadri cū farina fabarū & furfure tritici
cū roſ & aceto miscēdo remouet iflationē testicu-

Culanto.

f



CVSCUTA

tinuela dellino.


Cuscuta est res fuoluta super linū: est calidū i
prīo & siccum circa secūdū. Est mundificatiūm
& purgatiū melācolie p̄cipaliter secundario fle
gma isto mō. Recipe cuscuta: scolopēdrie añ. m. i.
polipodii; radicis esule: foliorum sene añ. ò. i.
flos rum uiolarum boraginis añ. m. >. omnia bulian-
tur in uino & aqua añ. lb. i. aceti pax ad cōsumā-
tionem tertiax partis colatū dulcoret cum zucato

f ii

loꝝ ipsiſ applicādo. Itē coriādrū p̄peratū cū aceto
post prādiū comedū ualet ad phibēdū ascēsū ua-
poꝝ ad caput: ideo epilētia, pueniēs ex uapoꝝ exa-
latiōe ad caput p̄ coriādrū post prandiū comedū
curat. Et coriādrū p̄peratū puluerizatū cū succo
plātaginis bibitū ualet cōtra fluxū lāguinis. & suc-
cus eiꝝ cū aceto ualet cōtra ignē sacru. Itē semē eiꝝ
cū aqꝝ plātaginis potatū a mulier ilico stringit mē-
struū & fluxū uētris: patet experīetia. Pādicta ca-
de. Coriādro Coriādrū recēs ē frigidū narcoticū i
ducēs sincopi & stupore: qā suo odoratu cōgelat
uapores & fumositates alcēdere ad caput iō ualet
i ſoda ſiuē dolore capitis. & ualet ebrētati: iō poſt
i cibis epilētiorū quoniā cause epilētē ſūt uapo-
res alcēdentes a stomacho. Etaqꝝ iſuſiōis coriādrī
cū zucaro abſcidit uirge erectionē & desiccāt ſper-
ma. tē ſucc' coriādrī nari b' iſlat' rectigit lāguinē
natiū. dē fit qn̄ odoraſ. Itē ſucc' coriādrī cū ſuc-
co ſéperuiue & ebeſi cū pāe miſcēdo ualet applica-
re i eris pila uapostematib' calidis. V el miſcēdo
ſuccū coriādrī cū lactæ uel cerusa & aceto uel oleo
roſ & idē facit i igne pſico. Serapio. Itē coriādrū p̄
peratū ualet cōtra uertiginē cauſatū a uapore cali-
do aut flegmatico. Et ſuccus eiꝝ diſtillat' i oculo
ſedat eiꝝ puluerizationē. Et coriādrū ualet i tre-
more cordis dādo eiꝝ puluerē cū aqua boraginis:

& fiat pot^s sumedus ut supra postea sumat pil-
 lule sequentes. R. masse pil. de lapide lazuli. masse
 pil. stomati. an. ; . turbit. 3. zinciberis gra. iii. mi-
 sce cu^m sirupo de scolopédria & fiat pillule. ix. uel
 sumat dyasene. o. , cu^m p̄dicta decoctio loco pil-
 lularū. postremo sumat dyacalametū uel dyaca-
 pere p̄ confortatiuis. Valet etiā p̄dict^r sirupus ape-
 riendo cōtra opilationē splenis epatis & renū. Ad
 idē ualeat decoctio cuscute cu^m scolopédria & semi-
 nib^s diureticis. s. semine feniculi petrosilini in ui-
 no. dem potus puocat urinā & cōfert yetericie q̄
 sit ab opilatōe splenis ac epatis & iuuamētū p̄stac
 p̄prie febribus ifatiū cu^m zucaro dulcorata iā dī-
 cta decoctio. Itē decoctio cuscute ē bōa stomacho
 & maxīe qn̄ misce cu^m ea anisū: apium & galāge.
 Serapio. Cōfortat etiā stomachū & aufert quod
 i eo est fixū de superfluitatib^s decoctio iā dicta.
 Et quando bibit^r cu^m acero sedat singultū & aperit
 opilatioes cu^m uino potata. Et aqua decoctiois ei^r
 est mirabilis ad yetericiā. Et decoctio eius & anisū
 & scabiose cōfert dolori pūgitiuo uenitris: qa mū-
 dificat sordes testinorū & matricis & renū. Aui-
 cenna. tem eius complexio est secundum cōple-
 xionem herbe cui adheret: quoniā fit calida p̄ ad-
 herentiam calide herbe seu arboris. & fit frigida
 per adherentiam frihida. Pandecta.

XLIII



CIPER VS

Ciperus ē ca. & sic. ī secūdo. Et ē herba triāgula-
 ris. Et radix ei^r cōfert usui medicinē: habet uirtu-
 té diureticā: ideo ualet cōtra strāguriā: diffūriā &
 cōtra lapidem: tali mō fit usus. Recipe radicis ci-
 peri benetriti radicis petrosilini an. o. vi. seminū
 apii: feniculi saxifrage an. o. i. oīa cōfusa buliātur
 ī uino ad cōsumationē tertiae partis colatū cu^m zu-
 caro dulcoref & fiat potus. Ad idēm ualet cathar-

Juncia olorosa.

f iii

plasmatio cū cipero bulito & cōquassato i oleo &
 applicata pectini pcerto puocat urinā humores
 dissoluēdo. Et decoctio radicis ciperi i uino cū sa-
 xifraga & cū si inga in uitrgā iniecta; alpidē frāgit
 pcerto cōf rt. Itē ualet cotra dolorē stomachi & i
 testinorū ex frigiditate & uētositate p̄dicta potio
 uel ad idē ualet uitru decoctiōis ciperi cū cinamo
 mos habet enī cōfortā uitrtutē digestiā. tē deco
 ctio ciperi tritī i oleo sere usq; ad cōsumationē po
 stea super carbōes pōatur & patiēs recipiat fumū
 per os & per nares: optimū remediū ē i litargia. i.
 obliuio seu apostemate flegmatico. Puluis radicis ei⁹ positi⁹ uulnēib⁹ putridis putredinē tollit.
 Plateari⁹. Itē usus ei⁹ fac̄ bonū colorē & bonū odo
 ré oris. Itē ciperus trit⁹ & mixtus cū succo parali-
 sis & parū olei castorei ualet ad dolorē iunctura-
 rū ea tepide ungēdo & neruos debilitatos. Itē fre-
 quens usus ciperi i ducit leprā qa adurit sāguinē.
 Aui cēna. tē decoctio ciperi cōfert putredini na-
 riū & oris & mollificatiō gigiue. Et uitru decoctio
 nis ei⁹ cōfert distillatiōi urie & debilitati uelice ual-
 de & frigori ei⁹ uehemēter & similiter operat i re-
 nib⁹. Similiter cōfert frigori matricis & emoroidi-
 b⁹ auxiliū p̄stat emplastrādo cū decoctiōe ei⁹. Et
 decoctio ei⁹ supius dicta ualet febrib⁹ iueteratis
 ex flegmate. Serapio. Pandecta. Platearius.



CELIDONIA

Celidōia calida ē & sicca i q̄to gradu. Et sunt
 duæ species. s. minor. tamen una p̄ alia potest po-
 ni. Et cum in receptis reperitur radix nō herba de-
 betponi. Radix est maioris efficacie. Virtutem ha-
 bet dissoluendi: consumendi & attrahendi. Con-
 fert dolori dentium ex frigida causa: radix ali-
 quantulum trita & circa dentem teneatur. Con-
 fert etiam ad caput purgādum a frigidis humo-



CATAPUCIA

Catapucia calida est i tertio & humida i secundo gradu. Quia do aut i receptis reperi fructu no herba debet posse remoto exteriori cortice. Et catapucia uiridis uirtutem habet principaliter purgandi flegma secundario melacolia & colera. Habet etiam uirtutem purgandi huius per superiora ex unctuositate & lenitate q habet. unde qnq satis cōfert sanis p reseruatiōe sanitatis. Et das etiā egris ad exi

rib. & uuluā repletā flegmate exiccare habet. Radix celidonei trita coquatur & patiens fumū per os recipiat: postea fiat gargarisma ex celidonia in uino cocta & colato addatur parum zinciberis & piretri & parum aceti & mellis & ualebit. Item celidonia trita & in uino cocta & spongia infusa i tali decoctionē itestinis applicata ualet in collica pafione. Cōfert etiā ad menstrua prouocanda & ad matriam mūdificādā fiat fomentum crebre ipsi matrici ex aqua decoctionis ipsius. Item aqua decoctionis ipsius cum melle mixta ualet ad cancrum oris addendo puluerem rosarum siccarum in modum pulmenti. Item puluis radicis calidonei mixtus ualet ad fistulas ori eius imittendo. Platearius Et succus celidonei uel aqua eius i qua sit dissoluta thucia utilis est ad uisum confortandum in quo cernitur aliquod grossum fm pupillam. Quidam recipiunt uinum decoctionis eius radicis cōtra ystericiam. Dyascordides capitulo de celidonia dicit. Succus celidonei maioris melle costitus super carbones oculorum maculas detergit. Item succus celidonei cum parum sulphure quo ungatur cutis eius scabiem detrahit & unguis lepros excludit. Succus eius mellis mixtus naribus infusus caput purgat. Pandecta. Idem dicit Sera pio auctoritate Dyascordidis.



CVCVMER.

Cucumer est frigid^o & sicc^o i secūdo. Semē i re ceptis assumit^r. Et semē citrulli & cucurbite & melonū & cucumeris sūt fere eiusdē uirtutis. Ista se mina sedat caliditatē & colerā. & pstat cucumeres & citrulli &c. malū chīmū & pperat ad hūorū p trefactionē & ad febres. Et semē cucumeris meli^r ē semine citrulli (citrullus lōgiotes ē digestiōis cuius usus generat febres cronicas; cuius nocumētū expellit anisū a uehemētia i flatois stomachi. Item

tudinē remouēdā cōtra febrē quotidianā de fle gmate salso ex quo generatur scabies. Isto mō fiat pot^r. Recipe catapucie; scabiose; fumoterre añ. mi i. radic. esule minoris. polipodii añ. 3. cuscuta foliorū sene añ.; ii. omnīu i storū fiat bulitio i aq i ci^r colatura addatur pag Mellis despumati & fi at sirupus digestiūs & laxatiūs. Ad idē claretū ca piēdo catapucia tritā cū specieb^r l. cinamomo: ga laga &c. cū uino parū decoquat^r cū melle miscēdo & per sacculū distillādo ut moris ē multū ualebit delicatis patiētib^r febrē quotidianā. Idē etiā mo dus pdest podagricis. Item i iure carniū recentiū uel aliorū ciborū tale claretum poteſt misceri. Cō fert etiā uinum decoctiōis catapucie i yliaca paſſioe. Idem pſidiū pſtat cōtra paralifim & artetica cū radice esule & herba nomie p̄mula ueris deco quendo cū parū mellis despumati miscendo. Itē puluis catapucie cū parū cinamomo i ouo forbili ſūpt^r uel in pdiis ſumēdo sine moleſtia purgat hūores flegmaticos. Et uirt^r foliog^r catapucie ē de bilior granis. Et grana. xv. excorticata & mixta cū pag aloepatici & pag mastice i modum pillulae purgat flegma & colerā & hūiditates aquosas & puocat nauſea & uomitū. Et cōfert etiā pot^r de coctiōis ei^r cōtra scabiē & i leppra auxiliū p̄fstat & lumbricos laxādo expellit. Serapio. Pandecta.



CALAMVS SILVESTRIS

¶ Calamus silvestris aromaticus est calide & sicke
complexiois. & habet uirtutem subtiliadi & fortificati
di sua aromaticitate. Et puerat urinam & mestrua
bona pueratio notata uinum decoctionis eius cum
asarabacca & abrotano cum partu melle despumati
dulcorando de quo sumatur in potu mane & sero p
qualibet uice in quantitate medii ciphi. & tales her
be relicta post decoctionem caude applicetur circa

habentes sincopis calidam odorates ipsum reuiuiscunt.
Ita succus cucumeris uel citrulli &c. sedat stimulum. Et
quoniam bibitur de radice eorum cum ydromelle facit uomere
humorem subtilem eo magis quam huic cominiscetur deco
ctio catapucie. Et succus eorum confortat doloribus testiculorum & uesice. Et semina predicta sunt diuretica ita per
cipue medicis copieta. Et ualenter etiam semina contra
opilationem splenitis & epatis renis & uesice & contra
apostemata pectoris a corticibus exterioribus munda
ta unde coeterant in aqua & ordei coquuntur & colat cum
parum zucari misceantur & confortantur predictis discrasias. In
acutis etiam febribus percipiunt tertiales continuis uel inter
pellatis confortant decoctionem quatuor seminum predictorum in
modum sirupi tali modo dispensando. Recipe decoctionem
nis quatuor seminum frigidorum & succi endiuim annis
libri.ii. florum uiolarum uerbas passulag. annos.ii. seminum
lactuce ordei portulacei uerbes bestent annos.ii. pru
norum damasceni numero. vii. buliatur oia cum predictis
etis succis & passulag aceti ad consumationem tertiam par
tis colatum dulcore cum zucaro albo & fiat sirupus su
medus ut supra in aliis capitulis insinuatum est. Postea su
mas electuarium de succo rof. o. s. cum partu cassi, fi
stulis miscendo per laxatiuum Postremo sumatur tria
sandali uel dyaradon. abatur pro confortatiu. idem
succus ualeat acute febribitantibus epaticis
& ethicis & aequaliter per urinam purgat & laxat:
Pandecta. Serapio. Platearius.